

نظرة عيّان و تبيان

في مقالة

(أسماء أعضاء الإنسان)

أضاف إليها ما يقابل الأسماء بالفرنسية والإنكليزية مع شرح موجز

الدكتور صدح العدين الكواكبى

- ١٣ -

التصويبات والجديد من الإضافات

الصفحة السطر أو الرقم

تابع المجلد (٤٣)

Petit (court) menton	ف	٩٠	٦٧
Short chin	ز		
Doué d'un petit (court) menton	أذْوَاط		
Doué d'un menton saillant , long	[يقابلها: أذْقَن]		
السطر ٣ عدًّا من تحت : الحاجز الأساني (٣) ، الغشاء تحت الأساني (٤) ؛ ...		٦٨	
Frenulum	١ - لجام اللسان	ز	٦٩
	١٠ قبل أهم ما أضفته	يضاف :	٦٩
١) Hyoid bone			
٢) Hyoglossial membrane			
٣) Septum of the tongue			
٤) Frenulum of the tongue			
٥) Papilla			

- ٢٥٨ -

- ٦) Circumvallate papilla
- ٧) Fungiform papilla
- ٨) Filiforme papilla
- ٩) Foliate papilla
- ١٠) Hemispheric papilla
- ١١) Lingual v

٢ - لسان أسود زَغِيب ، تَقْوُب اللسان ١٥ ٦٩

.... villeuse ; glossophytie

ف

٤ - لسان مُحَمَّد ، مشققٌ ٢٣ ٦٩

٧٠ قبل (٩٣) يضاف : ج - حروف ذَوْلَقية لسانية (لرن)

Lettres linguales

ف

Lingual letters or consonants

ز

د - كِير اللسان

Macroglossie

ف

Macroglossia ; megaloglossia

ز

ه - لسان النار (شُعلة)

Flamme

ف

Flame

ز

Bord de la langue

ف

Edge of the tongue

ز

٧٠ بعد السطر الأخير يضاف : قلت [العذَب بمحركَة ، القذَى وما يخرج في أثر الولد من الرحم ، وشجر ، والخيط الذي يُرْفع به الميزان ، وطرف كل شيء . ومن البعير .. الخ. الواحدة عَذَبة في الكل (ق)] ولا ذكر للسان ولو تلميحاً . فلعل المؤلف استعمل من أحد معانيها (طرف كل شيء) إلى اللسان استعارة . وفي رأيي أن الأصلح أن يقال (عَذَبة اللسان) بإضافة اللسان

الصفحة السطر أو الرقم

تخصيصاً ، إذا أريد استعمال الكلمة (عَذَبَة ، بالفرد) لطرف اللسان وذلك لوفرة معاني (عَذَبَ) كما رأيت.

٩٥ المُكْتَوَة (المَكَدَّة)

٧١

في الأصل . — المُكْتَوَة بالضم ، أصل اللسان .
ملاحظتي . — المكدة بالدال ، وبالضم خطأ عن النسخ ،
والصحيح المكدة بالضم وبالواو بعد الدال كاف (لا بالدال
الهمزة) وهي التونة والوسط ، وأصل اللسان ،
وأصل الذنب . فوضعتها مصححةً إلى جانب
(المكدة محركةً وبالدال) [انظر الرقم ١١١] أيضاً .

٧٤ قبل أتم ما أضفت يضاف :

هذا وجاء في (ل) عن الأسنان ما يلي :
الناب . — سن مؤثفة ، بين القواطع والضواحك .
الضواحك . — أسنان بين الأناب والأضراس في التسن
النهائي ، عددها (٨) في الإنسان .
الأضراس . — أسنان ضخامة ، تقييد لطحن الأطعمة . عددها
(٢٠) في الإنسان .

النواجد . — أضراس أخيرة . تظهر في الإنسان منذ السن
١٨ وقد لا تظهر أحياناً .

القواطع . — هي التي توجد في القسم الأمامي للفك في الثدييات .

٧٦ بعد انتهاء الرقم — ٢٠ يضاف :

٢٠ مكرر — من ذات وَتَد

Dent à pivot

ف

Pin tooth ; pig tooth ; pivot - crown ;
post - crown

ز

الصفحة السطر أو الرقم

٧٧	بعد انتهاء ٢٦ — يضاف :	
٢٧	— خلأة الأسنان	
	ف	Cure - dent
	ز	Tooth - pick
	[• [قلت : وكذا خلال كتاب ماتخلّل الأسنان به]
٧٧	في الرقم ٢٤ — ز	...;; puberty
٧٧	بعد الرقم ٢٦ — يضاف :	
٢٦	مكرر — سن اليأس	
	ف	Âge critique
	ز	Climacteric (also for the time of puberty)
	يراد بها : (أ) ضئلي	
	ف ، ز	Menopause
	ب) سنوات بحران	
	ف	Années climatériques
	ز	• (كما في الرقم ٢٦ مكرر)
	٢٦	مكرر ثان — قلم سن
	ف	Avulsion d'une dent
	ز	Avulsion
٧٧	بعد الرقم ٢٧ — يضاف :	
٢٨	— إسنان	
	ف	Dentition
	ز	Dentition ; teething
	٢٩	— سخر الأسنان
	ف	Carie dentaire
	ز	Dental caries

الصفحة السطر أو الرقم

٣٠ - **سخير (مويس)**

Carié

ف

Carious

ز

وعلى وجه عام :

أ - ألم الأسنان

Odontalgie

ف

Odontalgia ; toothache

ز

ب - تكوّن الأسنان

Odontogénie

ف

Odontogeny

ز

ج - ذاتي سنّي

Odontoïde

ف

Odontoid

ز

د - نزف سنّي

Odontorragie

ف

Odontorragy

ز

ه - ورم سنّي

Odontome

ف

Odontoma

ز

Apophyse mastoïde

ف (٩٩ ٧٧)

Mastoid process

ز

٢ ٧٨ بعد كلة على التخسيص يضاف : [انظر الرقم ٢١]

Impériale ; mouche à la lèvre inférieure ٢٩٦ (١٠١) ف

Chin tuft ; imperiale ز

في (ل) ٠ - كُشيشة من الشعر تحت الشفة السفلية .

Génien ٢٩٧ ف ٩

.... ; chain - bandage ٢٩٧ ز ١٣

الصفحة السطر أو الرقم

Fossette , ...	٢٩٧	١٠٤) ف
في السطر الأخير يضاف: الفحصة ، نقرة الذقن .	٢٩٧	
في السطر الأخير يضاف: ج جرمن ككتشب .	٢٩٨	
.... (f.)	٢٩٩	٢ ف
ع - بلعوم فوهي ، فم بلعومي	٣٠١	- في الرقم ٤ -
.... (f.)	٣٠١	١١٠) ف
٢ - تشنج الحنجرة ؛ تشنج المزمار الذاتي في الرّضع	٣٠٣	(١١٢)
... ; ... glottique essentiel du nourrisson		ف
يرادفه : آ - تشنج الحجاب والمزمار		
Spasme phrénoglottique		ف
Phrenoglottic spasm		ز
ب - التهاب الحجاب والمزمار		
Phrénoglottisme		ف
Phrenoglottism		ز
٣٠٤ قبل ١١٣) يضاف ما يلي :		
١١٢ (مكرر) ٤ - <u>الفلصمة</u> (= الزرّدمة)		
Glotte (f.)		ف
Glottis		ز
في الأصل . - ليس لها تعريف .		
في (ق) . - الفلصمة ... والمجروة على ملتقى الهاء والمريء؛		
أو رأس الحلقوم بشواربه (*) وحرققتنه (**)... الخ .		
والحرقدة عقدة الحنجور (= الحنجرة) وهي الحلقوم .		
والحرقد بالكسر أصل اللسان . وأما الزرّدمة فهي الفلصمة.		

(*) قلت : الفوارب عروق في الحلق ، ولعلها هي الحبال الصوتية .

(**) وهي المسماة تفاحة آدم Pomme d'Adam

الصفحة السطر أو الرقم

ملاحظي . — لقد خصصت لجنة المصطلحات الطبية كلمة الزردة
وال Zimmerman لما يقابل الكلمة الافرنجية المذكورة آنفاً .
أما الم Zimmerman في (ق) فهو ما يُزَمِّن به من (زَمَرَ)
وزَمَرَ غَشَّى في القصبة) .

في (ل) . — فتحة الحنجرة يحيط بها جيلا الصوت السفليان .

ما أضفته :

١ - زردة بين الرباطين ، أو صوتية

Glotte intraligamentuse ou vocale ف

Vocal or true glottis ز

٢ - زردة نفسية

Glotte respiratoire ف

Respiratory glottis ز

٣ - زردة علية

Glotte supérieure ف

False glottis ز

برادف الفرنسية :

(أ) مزمار كاذب

Fausse glotte ف

ب) قوّهة قو - مزمارية

Orifice sus - glottique ف

٤ - زردة غضروفية

Glotte cartilagineuse ف

Respiratory glottis ز

برادف الفرنسية : زردة نفسية (كما في ٢ - الآفة الذكر) .

٥ - الرهامي

Trachée (f.) ف

Trachea ز

الصفحة السطر أو الرقم

في الأصل . — ليس لها ذكر .

في (ق) . — الرغامي قصبة الرئة .

في معجم متن اللغة . — الأنف وما حوله . زيادة في الكبد ،
وقصبة الرئة .

في (ل) . — في الإنسان والقرىات هي أنبوب مفتوح مؤلف
من حلقات غضروفية متsequيات بعضها إثر بعض ، ينقل
الماء إلى القصبات والرئة .

ما أضفته :

١ — رُغاموي

Trachéal ف

Tracheal ز

٢ — رغاموي — حنجري

Trachéo - laryngeal ف

Tracheolaryngeal ز

٣ — رُغاموى — قصبي

Trachéo - bronchial ف

Tracheobronchial ز

وعلى وجه عام :

٤ — التهاب الرغامي

Trachéite ف

Tracheitis ز

٥ — التهاب الرغامي والقصبات

Trachéo - bronchite ف

Tracheobronchitis ز

الصفحة السطر أو الرقم

ج — تنظير الرغامي

Trachéoscopie

ف

Tracheoscopy

ز

د — خزع الرغامي

Trachéotomie

ف

Tracheotomy

ز

١١٣) المتفقة ٣٠٤Impériale ; mouche (à la lèvre
inferieure)

ف

Chin tuft ; imperial

ز

٣٠٦ ١٠ أو كلتها

ب — بُلْبَة، كُشَيْشَة بـ يضاف : ٣٠٧ ١١٨) قبل

Barbiche (f.)

ف

Small beard on the chin

ز

[قلت : هي بالعامية : سَكْسُوكَة] .

Imberbe ;

ف

٣٠٨ ٢

٣٠٨ ١٢ يضاف ما يلي : وقد تكون مصحفة عن (أنت)
الذكورة في (الرقم ١١٨) فكتها الناسخ ذهولاً
(أشظ) إذ توهّم الناء (ش = شين أول) والشدّة
على الطاء (. نقطه) فصارت (ظ = ظاء آخر)
فكتها (أشظ) وهي متقاربة الحروف ظاهرًا في عين
المترسع في النسخ .

٣٠٨ ١٢٠) بعد كلمة (الكشّها) يضاف : والميئوّفة ، اللحمة الضخمة .

Face (f.) ; visage (m.)

(١٢١) ٣٠٨

الصفحة السطر أو الرقم

٥ (ear drum)	٣١٤	يضاف :
Superior board of ear	٣١٤	(١٢٧) ز
.... of Corti	٣١٤	حيث تتشعّب
	٣٢٠	- ١٤ ز
	٣٢٢	بين الرقين ٣ و ٤ يضاف :
٣ مكرر) التهاب طبلة الأذن (اذْنِيَّة)		
Tympanite (otologie)	ف	
Tympanitis (inflammation of the tympanum)	ز	
٣ مكرر ثان) ألم الأذن)		
Otalgie	ف	
Otalgia	ز	
		يراد بها : وجع الأذن
Otodynlie	ف	
Earache	ز	
٣ مكرر ثالث) سيلان أذني (نحيف الأذن)		
Otorrhée	ف	
Otorrhœa ; otorrhea	ز	
	٣٢٣	بين الرقين ٥ و ٦ يضاف :
٥ مكرر) طبلي = متعلق بطلبة الأذن		
Tympanique	ف	
Tympanic	ز	
	٣٢٣	بين الرقين ٨ و ٩ يضاف :

الصفحة السطر أو الرقم

٨ مكرر) نزف أذني :

Otorragie

ف

Otorragia

ز

٣٢٣ بين الرقين ٩ و ١٠ يضاف :

٩ مكرر) ورم دموي أذني

Othématome

ف

Oth (a) ematoma

ز

٣٢٣ بعد الرقم ١٠ يضاف :

١١) اف = مدادة الصملاح

Cérumen ; bouchon de cérumen

ف

Cerumen ; ear - wax ; flug of wax ;

ز

impißated cerumen ; impißated wax ;

Epaule (f.)

٥٨٦

٥٨٦ في آخر سطر من هذا الرقم ، يضاف :

ما أضفته : ١ - كتف فائسة

Epaule ballante

ف

Loose shoulder

ز

بادفها بالفرنسية : (épaule flottante) كتف فائسة

٢ - كتف هابطة

Epaule tombante

ف

Drop shoulder

ز

٣ - كتفي

Scapulaire

ف

Scapular

ز

الصفحة السطر أو الرقم

٥٩١ ١٥٨ الإبرة

Apophyse styloïde

ف

Styloid process

ز

٥٩٣ ١٦٢ قبل يضاف :

مُكَوَّع

أضفت :

Coudé

ف

Curved ; crooked

ز

٥٩٧ ١٦٥ في (ف) .— عصب الذراع من داخل وخارج ...

٥٩٨ قبل ١٦٧ بعد كلمة (إليها الحق) يضاف :

أضفت : قني الميرفق

Pli du coude

ف

Bend of the elbow

ز

٥٩٨ في الرقم ١٦٨) في السطر الأخير ، بعد كلمة (بالإنكليزية) يضاف :

أضفت عن الكف :

١ - كفسي ، راجي

Palmaire

ف

Palmar ; volar

ز

٢ - غليظاً (عربيضاً) الرجل

Pattu

ف

Pawed ; broad - footed

ز

: قلت : من معاني الفرنسية : مُسْرِّوَّل . مثال حمام مسرولة :

Pigeon pattu

ف

Pigen dove ; feather - legged

ز

الصفحة السطر أو الرقم

٥٩٩ ١٣ تجعل للإشارة حاشية بالأسفل هكذا :

(*) هو المفصل الذي يصل اليد بالساعد .

٥٩٩ ١٧ [الظرفية (٧)] .

٦٠٤ قبل ١٦٩) يضاف :

ز) التهاب مثبت الظفر

Onyxie

ف

Onyxis ; onychitis

ذ

ح — عادة قضم الأظفار

Onychophagie

ف

Onychophagy ; onychophagia

ذ

(métacarpe [metacarpus])

٧٨٦ ٤ عدًّا من تحت

(métatarsé [metatarsus])

٧٨٦ السطر الأخير

في (ل) . . . أضخم أصابع اليد . . .

٧٨٧ السطر ٧

. . . ; annular finger

٧٨٩ ١٧٤) ز

. . . ; auricular finger

٧٨٩ ١٧٥) ز

٧٩١ بعد تمام الرقم ٨ — يضاف :

— سداسية الأصابع ، عَنْقَش

Hexadactylie ; hexadigitisme

ف

Hexadactylism

ذ

٧٩٢ بعد السطر الرابع يضاف :

ج — باع

Brasse

ف

French fathom ; six feet

ذ

قلت : في (ق) . — قدر مَدَّ اليدين كالبَوْعَ وَيُضْمِنْ جَأْبَاعَ .

أما في (ل) . — فهو طول ما بين الذراعين متَدَّيْنَ .

ملاحظة . — أما المسافات بين الأصابع فاذكرها فيما يلي للفائدة:

العَثَبُ ، الرَّصَبُ : ما بين المشيرة والوسطى .

الوَثَبُ : ما بين الوسطى والبنصر .

البُصْمُ ، الْوَصِيمُ : ما بين البنصر والخنصر .

الوَصَبُ : ما بين البنصر والمشيرة .

١٧٨) الرواجب

١٧٨ - ٧٩٥

Hyparticulations des doigts

ف

.....

ز

١٧٩) البراجم

..... ; Eparticulations des doigts

ف

Rognure d'ongle

١٨٢ - ٧٩٦

... بعد السين [توهماً إشارة السكون (°)]

٨ - ٧٩٧

فوق الياء ، نقطة [

١٨٣ - ٧٩٧ بعد السطر يضاف : أما البياض الظاهر في أصل الظفر فهو

(الحِقَابُ ككتاب) . والفُوقُ بالضم ، البياض

الذي في أظفار الأحداث ، واحدته (فُوقَةٌ) .

وكذا الرَّبَشُ محرَّكةً : بياض يبدو في أظفار

الأحداث . وأما البياض الذي يبدو في ظفر

الشاب فهو (النَّمْنُمُ ، كهُدْهُد ، وكَفِيلْفِيلُ) .

١ - راهي - كفَّيْ

٨٠٠ - ١٣

٦ - صدري ؟ مصدر

٨٠٣ - ١

الصفحة السطر أو الرقم

- ٨٠٣ السطر ٧ بدأ من تحت ، بعد (بالألفين) يضاف :
[انظر ملاحظي (في الرقم ١١٦) ص ٨٣ و ٨٤].
- ٨٠٤ السطر ٣ عدأ من تحت هي الأضلاع وهي الجنابين ،
الواحد جنْجِين بكسر الجيمين .
وكذا (البواني) وهي أضلاع الزَّوْر .
والشائع عن (التراب) :
- ٨٠٥ بعد الاقتاء من ٤ — يضاف :
- ٥ — حمَّالة الثدي (الدُّعْوَة ، الخصورة)

Soutien - gorge

ف

Supporting breaste

ز

ملاحظة . — في اللغة العربية أسماء خاصة لثدي بعض الحيوانات

أذكّرها فيما يلي للفائدة :

Pis de chamelle

١ — خِلْف للإبل

Udder of a she - camel

Pis de vache ; tétine

٢ — ضَرْع للبقرة

Udder of a cow , dog ; pap

٣ — ضرع للفنم والمعز : Pis de brébis , de chèvre

Udder of a she - goat

Pis de chienne

Udder of a she - dog

٨٠٦ السطر الأخير ، بعد كلة إلى الثدي . يضاف : (ثدي الرجل) تبيّنـا .

المجلد (٤٤)

٤٦٩

٤٦٩

٤ — والقصب٥ — حُزْمَ قصبة

الصفحة السطر أو الرقم

٤٧٠	السطر الثاني عدًّا من تحت وهو عضو رئيس	
٤٧١	وبطين (٦)	١
٤٧٢	[autonomous]	١
٤٧٨	السطر ع عدًّا من تحت يضاف إلى جانب الكلمة الفرنسية :	
	[بالانكليزية infarct]	
	المجلد (٤٥)	
٨٣	يضاف : ١٠ - طبق	بعد *
	Disque intervertébral	ف
	Intervertebral disk	ز
	قلت : الطبق محركة ، عَظِيمُ رقيق يفصل بين كل فقرتين .	
	(انظر الحاشية ص ١٧٥) .	
٨٨	ب) أحمر	
	Red marrow	ز
٩٠	في الحاشية (*) : أرى بحسب ...	
٩٧	في (ق) . - ... الفخذ مؤنة	
٩٧	... أحد المظالم	١١
٥٠٥	... الملاسة	
٥٠٧	Fémur	ف
٥١٢	bord antérieur	ف
٥١٥	Popliteal	ز
٥١٥	Kneeckap	ز
٤(٤)		

الصفحة السطر أو الرقم

.... ; mollet	ف	(٢٥٠)	٥١٦
.... ; calf (of leg)	ز		
في الأصل . — اللحمة التي في معظم الساق		(٢٥١) العضلة	٥١٧
Pâturon	ف	(٢٥٢)	٥١٧
Pastern (of a hors)	ز		
	 غمزته	٥١٨
		— قدم فتحجاء	٥٢٠
Pied ...	ف	—	٥٢٠
...;; ... incomplete flatfoot	ز	—	٥٢٠
.... affaissé	ف	—	٥٢١
وعلى وجه عام :		قبل (٢٥٦) يضاف :	٥٢٢

(١) أَعْرَاجُ

Boiter	ف
To limp ; to hobble ; to halte ; to go lame	ز

(٢) أَعْرَاجُ

Claudication ; boiterie	ف
Claudication ; limp (ing) ; lameness	ز

(٣) أَعْرَاجُ

Boiteux	ف
Lame ; limping ; halting	ز

القدمين والكتفين

١٣ ٥٢٣

٧٨٢ (٢٦٢) بعد آخر سطر من الصفحة يضاف :

في معلمة لاروس الكبرى . — القضيب ، عضو الذكور التناسلي ، بشكل أسطوانة مفلطحة ؟ فوق الصفن (١) ، وأمام الارتفاق (٢) العاني . وهو عضو نعموظ (٣) كثير الأوعية ، ينتهي باتفاح شبه مخروطي يدعى الحشفة (٤) ، تسرره ثنية جلدية متحركة تسمى القلفة (٥) .
 (قلت وهي التي يقطعنها الخاتن) . يتألف القضيب من نسج وعائية ، والأجسام الكهفية (٦) وهي أقسامه الجانبية ، والجسم الاسفنجي (٧) الذي يوجد بين هذه الأخيرات .
 إن الجسم الاسفنجي الحبيط بالإحليل ينتهي بالصماخ البولي (٨) في ذروة الحشفة . هذا وقد يكون القضيب عرضة لشذوذ :
 (إحليل تحتاني (٩) / صماخ فوقاني (١٠) / ضيق القلفة (١١)) .
 وهذا أكثر التوضعات من الأمراض الزهرية (١٢) .

- ١) Bourse ; scrotum [scrotum]
- ٢) Symphysis [symphysis]
- ٣) Erectile [erectile]
- ٤) Gland [glans ; penis]
- ٥) Prépuce [prepuce ; foreskin]
- ٦) Caverneux [cavernous]
- ٧) Spongieux [cancellous ; spongiform ; spongy]
- ٨) Méat urinaire [urinary meatus]
- ٩) Hypospadias [hypospadias (s)]
- ١٠) Epispadias [epispadia (s)]
- ١١) Phimosis [phimosis]
- ١٢) Venerien [venereal]

الصفحة السطر أو الرقم

١٣	٧٩١
بعد ٩ — ... يضاف :	٧٩٢
١٠ — مهبل	

Vagin

ف

Vagina

ز

أقسامه :

(١) محمد المهبل

Colonnes du vagin

ف

Columns

ز

(٢) غضون المهبل

Rides du vagin

ف

Rugæ

ز

(٣) قبة ، رتج المهبل

Voûte , cul - de - sac du vagin

ف

Formix of vagina

ز

١١ — مهبل

Vaginal

ف ، ز

١٢ — التهاب القميس الفلاني

Vaginalite

ف

Vaginalitis ; perinorchitis

ز

١٣ — تشنج المهبل ؛ ألم المهبل

Vaginisme ; vagodynlie

ف

Vaginismus

ز

الصفحة السطر أو الرقم

١٤ — التهاب المهبل

Vaginite

ف

Vaginitis ; colpitis

ز

١٥ — التهاب المهبل الشيخوخى

Vaginite sénile

ف

Senile vaginitis

ز

١٦ — تثبيت الرحم بالمهبل

[تثبيت الرحم المهبل]

Vagino - fixation de l'utérus ;

ف

hystéropexie ; colpo-hystéropexie

Vago - fixation ; colpopexy ;

ز

vaginal hysteropexy

يضاف :

٣٦٦) شبح

٧٩٤

١ — ألم الشرج

Proctalgie

ف

Proctalgia ; rectalgia

ز

٢ — خزع الشرج والمستقيم

Proctotomie

ف

Proctotomy

ز

بُوْبُو

في الحاشية

٧٩٥

..... ; pubère

(٢٧٠) ف

٧٩٨

..... شيئاً) سورة الحج - الآية ٥

١٣

٨٠١

..... ; ; old age

ز

٩

٨٠٢

المجلد (٤٦)

Mo elle . . . ,

(من تحت) ٧ ف

٣٢

لَا حَقَّةٌ

مَصْطَلِحَاتٍ تَضَافَ إِلَى صَفَحتَيْنِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِيِّ :
فِي الصَّفَحَةِ ٧٠ مِنَ الْجَلْدِ (٤٣) وَقَبْلِ الرَّقْمِ ٩٣ تَوْضِعُ الْمَصْطَلِحَاتِ التَّالِيَّةِ :

(١) أَخْرَسُ (خَرَسَ)

Muet (muette)	ف
Mute ; dumb	ز

(٢) بَكَمٌ ، خَرَسٌ

Mutisme ; mutité	ف
Mutism ; dumbness	ز

(٣) تَبَكُّمٌ ، بَكَامَةٌ

Mutisme volontaire	ف
Mutism by inhibition	ز

(٤) خَرَسُ الصَّوْتِ

Matité du son	ف
Dunless , flatness of sound	ز

(٥) خَرَسُ الْقَلْبِ

Matité cardiaque	ف
Cardiac dunless	ز

(٦) خَرَسُ الْقَلْبِ الْمُطْلَقُ أَوِ النَّاَمُ

Matité cardiaque absolue	ف
Absolute cardiac dunless	ز

(٧) خَرَسُ مُطْلَقٍ

Matité absolue	ف
Absolute dunless ; flatness	ز

في الصفحة ٢٣٥ من المجلد (٣٤) في آخرها تضاف المصطلحات التالية:

١ - أصم (صماء)، أطرش (طئشاء)

Sourd (sourde) ف

Deaf ز

٢ - أصم - أبكم (صماء بكاء)

Sourd - muet (sourd - muette) ف

Deaf and dumb ; deaf - mute ; partimute ز

٣ - إصمام الأصوات

Assourdissement des bruits ف

Attenuation , muffling of the sound ز

٤ - صمم

Surdité ف

Deafness ; surdity ز

٥ - صمم وخرس

Surdi - mutité ف

Deaf - mutism ; partimutism ز

٦ - صمم سكري الشكل ؛ قنادر متغير

Surdité apoplectiforme ; syndrome de Ménière ف

Ménière's syndrom complex ; ز

Ménière's disease

من مرادفات الفرنسية (otycodynie)

٧ - صمم النطق

Surdité verbale ف

Auditory aphasia ; word deafness ز

يرادفها : نسيان الأصوات والكلام

Amnésie logophonique ف

Mental , mind sensory ز

ملاحظة . — أَلْفَ في (خلق الإنسان) عدد وافر من العلماء الغربيين . ومصنفاتهم في هذا الموضوع كثيرة ولكن لم يبق منها إِلَّا القليل النادر الذي كتب له النجاة من يد الحدثان (*) .

من هذه المؤلفات ، مخطوطة نادرة (لزجاج) بعنوان كتاب (خلق الإنسان) عشر عليها الباحثة الدكتور ابراهيم السامرائي وبذل في تحقيقها وإضافة تعليقاته عليها جهداً بالغاً جعل الكتاب مرجحاً غزير النفع .

نشرت هذا التحقيق الدقيق مجلة (المجمع العلمي العراقي) في مجلدها العاشر (١٣٨٣ هـ = ١٩٦٣) في الصفحتين (١٥٥ - ١٥٦) فليرجع إليها القاريء لزيادة الاطلاع والاستفادة .

الدكتور صالح الدين السكواجي



(*) منذ السنة (٢٠٤ هـ) لغاية (٦٥٠ هـ) . انظر مجلة المجمع العلمي العراقي (م - ١٠٨ - ١٠٩ - ١١٠ هـ سنة ١٩٦٣) .