

استدراك النقصان

في مقالة أسماء أعضاء الإنسان

- ٤ -

الدكتور محمد صلاح الدين الكواكي

ب) كبد دسمة أو مشحونة أو شحمة

Foie gras

ف
ز

Fatty liver

ج) كبد شبيهة بجوز الطيب

Foie muscade

ف

Nutmeg liver

ز

د) كبد شمعية

Foie cireux

ف

Waxy liver

ز

يرادفها :

١ - كبد نشويدية

Foie amyloïde

ف

Amyloid liver

ز

٢ - كبد وَدُوك

Foie lardacé

ف

Lardaceous liver

ز

ه) كبد صواعنة

Foie silex

ف

Brimstone , feuerstein liver ;

ز

congenital syphilitic

cirrhosis of the liver

و) كبد ضخمة كستنائية (= مسرطان الكبد القدى)

Gros foie marrone (carcinome du foie)

ف

Enlargement and irregular

ز

surface of liver in carcinoma

ز) كبد قلبية

Foie cardiaque ; cirrhose cardiaque ;

ف

Cardiac liver

ز

برادف الفرنسية :

Stasis cirrhosis

١) اشقرار قلبي

٢) احتقان الكبد المنفعل

Congestion passive du foie

ف

Cyanotic induration of liver

ز

ح) كبد متخركة (مسائية)

Foie mobile

ف

Floating ; movable , wandering
liver ; hepatoptosis

ز

ط) كبد متصلبة

Foie scléreux

ف

Cirrhotic , hobnail liver ; gin
drinker's liver

ز

برادف الفرنسية :

Cirrhose du foie

١) اشقرار قلبي

٢) كبد محزوزة أو مفروضة (افرنجية) :

Foie ficolé (syphilitique)

ف

Hepar lobatum

ز

ك) كبد دخشنفة

Foie confie

ف

Frosted liver

ز

وعلى وجه تام :

كبدى

Hépatique

ف

Hepatic

ز

* * *

٨ — الطحال

Rate (f.)

ف

Spleen ; milt

ز

في (ق) . — الطحال كتاب لمة معروفة . ج ككتب وطحيل كفرح فهو طحيل عظم طحالة ، وطحيل طحلاً شكا .

في متن اللغة : — الطحال لمة سوداء عريضة من بطن الإنسان وغيره من اليسار لازقة بالجنب أو دم جامد كائن بين المعدة والأضلاع الكاذبة .

في (ل) ولاروس ذي المجلدين : — أحد الأحشاء وهو غدة وعائية دموية توجد في المِرْق^(١) الأيسر بين المعدة والخُلُوف = الأضلاع الكاذبة .

طحال الإنسان كنلة ضاربة للحمرة هشة وهو الوحيد الموضع وراء رَئَج^(٢) المعدة الكبير . لم يتبيّن حت الآن لزومه المبرم للحياة . والمعلوم أنه يصنع الكريفاوات والكريات اللتفاويم ويدخل الكريباوات (الكريات الحمراء) .

أم ما يصاب به الطحال من الآفات : الصخامة ، وهو الطحال^(٣) الناجم عن البرداء وعن ايفاض الدم^(٤) .

إليك ما يقابل الأرقام من المصطلحات باللغتين الإفرنجيتين :

١) Hypocondre [hypochondrium]

٢) Cul - de - sac [cul - de - sac ; blind pouch ;] [blind canal]

٣) Hypertrophie de la rate [splenic hypertrophy]

٤) Leucocytémie [leucocythemia]

١ - أحْوَزَة ليفية

Travées fibreuses ف

Trabeculae of spleen ز

٢ - جُسِّهات مَلَبِّيَّة

Corpuscles de Malpighi ف

Malpighian bodies , corpuscles ز

٣ - جِيوب وَرِيدِيَّة

Sinus veineux ف

Spleen sinus ز

٤ - حِيال بِلَرُوت

Cordons de Billroth ف

Pulp cords ز

٥ - شَرَائِين ذات ضفائر شعرية مَكْنَسِيَّة الشَّكْل

Artères pénicillées ف

Spleen penicilli ز

٦ - لَب

Pulpe ف

Pulp ز

٧ - طحال نشوبيدي

Rate amyloïde ف

Amyloid , bacon , ham - like ,
lardaceous spleen ز

أَوَاعِه

٨ - طحال سُمّاق

Rate porphyre ف

Porphyry spleen ز

يرادف الفرنسية :

أ - طحال كالنقانق Rate en saucisse de campagne

ب - طحال قلي

Rate cardiaque

ف

Engorged , cyanotic spleen , passive
congestion of the spleen

ز

ج - طحال كسميد النخل المندى

Rate sagou

ف

Sago spleen

ز

د - طحال مائج

Rate flottante

ف

Wandering , floating spleen

ز

وعلى وجه عام :

١ - طحال

Splénique ; liénal

ف

Splenic

ز

٢ - طحال (ازدياد حجم الطحال)

Rate (augmentation du volume de la

ف

Splenic enlargement ;

ز

يرادفها :

تَعْرُّضُ طُولُ الطِّحَالِ

Splénomégalie

ف

Splenomegaly

ز

* * *

٩ - الكلية ('كلوة)

Rein (m).

ف

Kidney

ز

في (ق) الكليتان بالضم : لحيتان منتبرتان حمر أوان لازقتان بعظام الصلب عند الخاصرتين في كظرتين من الشحم . الواحدة كلية وكلوة ج 'كليات و 'كلى . في المتن : — الكليتان : لحيتان منتبرتان حمر أوان لازقتان بعظام الصلب عند الخاصرتين في كظرتين من الشحم . واحدتها 'كلية وعند اليابانيين كلوة . الكلية من القوس كيدتها (مجازاً) ج 'كلى و 'كليات .

في المعجم الوسيط : — الكلية : عضو في القطن خلف البريتون (*) ينقيّ الدم ويفرز البول . وها كليتان . والكلية لغة فيها : ج 'كلى . في (ل) ولاروس ذي المجلدين . — حشو مزدوج يُفرغ البول . الكليتان توجدان على جانبي العمود الفقاري . تتألف الكلية من عدد لا يحصى من أنابيب دقاد تعمل على استخلاص الحالات من الدم وتكتيفها (البولة (١) ، حمض البول (٢) لخ) وعلى استبقاء المواد النافعة للعضوية التي كثيراً ما تكون ذرات هذه المواد أصغر مما للحالات . وعلى هذا ليست الكلية من شحة بسيطة فحسب وإنما هي غدة إفرازاتها نوعية في الحالة الطبيعية . في الإنسان وزن الكلية ١٥٠ — ١٧٠ غراماً . شكلها يحاكي شكل حبة الفاصولياء محاطة بمحفظة هي الكظر . أخطر ما نصاب به الالتهابات التي تحول دون عملها النظامي فلا تعود تفرغ البولة بانتظام أو قد تتجدد فيديو ما سمي تبولن الدم (٣) . هـ . وإليك ما يقابل الأرقام من المصطلحات باللغتين الإفرنجيتين :

١) Urée [urea].

٢) Acid urique [uric acid].

٣) Urémie [uremia].

(*) بـريتون : هو الصفاق كما وصفته (لجنة المصطلحات) في كلية الطب بدمشق .

بناؤها :

١ - أنبوب بليني المستقيم

Tube droit de Bellini

ف

Bellini's duct .

ز

يرادها :

قناة لامنة

Canal collecteur

ف

Straight or collecting tube

ز

٢ - أنبوب بولي

Tube urinaire

ف

Uriniferous tubule ; renal tubule

ز

٣ - أنبوب معوج

Tube centourné

ف

Convoluted tubule

ز

٤ - أهرام فرمن

Pyramides de Ferrein

ف

Ferrein's pyramids ; medullar rays

ز

٥ - أهرام ملبيغى

Pyramides de Malpighi

ف

Renal , Malpighian pyramids

ز

٦ - قبه

Labyrinthe

ف

Cortical labyrinth

ز

٧ - جسم ملبيغى

Corpuscule de Malpighi

ف

Renal body ; Malpighian corpuscle

ز

٨ - جيب الكلية

Sinus du rein
renal sinus

ف
ز

٩ - حلبيات الكلية

Papilles du rein
Renal papillae

ف
ز

١٠ - حُوَيْضَة

Bassinet
Pelvis of the Kidney

ف
ز

١٢ - عُرْوَة هَنْلَه

[الشُّعْبَتَانِ الْفَازِلَةِ وَالصَّاعِدَةِ]

Anse de Henle (branche descendante
et ascendante)
Henle's loop (descending and ascending)

ف
ز

١٢ - عُمُد بَرْتِن

Colonnes de Bertin
Bertin's columns

ف
ز

١٣ - قطمة متوسطة

Pièce intermédiaire
Secondary convoluted tube

ف
ز

١٤ - كُؤوس

Calices
Calices of the kidney

ف
ز

١٥ - كُبَّة

Glomérule
Glomerulus

ف
ز

١٦ — مادة نخية أولية

Substance médullaire
Medullary substance

ف
ز

١٧ — مادة قشرية

Substance corticale
Cortex of the kidney

ف
ز

١٨ — حفظة بومان

Capsule de Bowman
Bowman's capsule

ف
ز

١٩ — مسام بولية

Pores urinaires
Foramina popillarum

ف
ز

٢٠ — منطقة متعدمة أو غربالية

Aera cibrosa
Aerae cribiformis

ف
ز

٢١ — نغير الكلية (سرّة الكلية)

Hile du rein
Renal hilus

ف
ز

أم أنواعها :

أ — كلية ابتدائية أو دماغية (مضفة)

Rein p'imitif ou céphalique (embr.)
Primordial kidney ; fore kidney ; head kidney

ف
ز

ب — كلية دائمة ، مقرّرة (مضفة)

Rein définitif (embr.)
Permanent embryonic kidney

ف
ز

ج — كلية بشكل نعلة الخصان

Rein en fer à cheval
Horse shoe kidney

ف
ز

د — كلية متحركة أو عائمة (سابحة)

Rein mobile ou flottant ف

Floating , wandering kidney ز

ه — كلية متوسطة

Rein moyen ف

Primitive kidney ز

يرادفها :

جسم ولوف

Corps de Wolff ف

Wolffian body ز

و — كلية مصابة بحؤول شحومي (كلية مستشحومة)

Rein atteint de dégénérescence graisseuse ف

Fatty kidney ز

ز — كلية نشويدية

Rein amyloïde ف

Amyloid , lardaceous kidney ز

وعلى وجه عام :

ا) كلوبي

Néphritique , rénal ف

Nephritic , nephric ; renal ز

٢) كلوبي" الشكل

Réniforme ف

Reniform ; kidney - shaped ز

٣ — إكتل ، أصيب بكلية

Avoir mal au rein ف

To have backache ز

٤ - التهاب الكلية

Néphrite

ف

Nephritis

ز

٥ - ألم كلوي

Néphralgie

ف

Nephralgia

ز

٦) حُوول الكلية

Néphrose

ف

Nephrosis ; degenerative tubular nephritis

ز

٧ - خزع أو شق الكلية

Néphrotomie

ف

Nephrotomy

ز

٨ - خياطة الكلية ، تثبيت الكلية

Néphrorraphie , nephropexie

ف

Nephropexy

ز

٩ - فق الكلية

Néphrocèle

ف

Nephrocele

ز

١٠ - نزف الكلية

Néphrorragie

ف

Nephorrhagia

ز

١١ - هبوط الكلية

Néphroptose

ف

Nephroptosis

ز

(٢) *

* * *

١٠ — الرئة

Poumon (m.)

ف

Lung

ز

في (ف) — الرئة : موضع النفس والربيع من الحيوان . وج رئات ورئون .
في متن اللغة . — الرئة : النفس في جوف الحيوان .

في (ل) . — الرئة : حشو (١) مضاعف موجود في الصدر يحيط بها غشاء الجنب (٢) وهي العضو الرئيس من الجهاز التنفسى (٣) . يصل الهواء إلى كل من الرئتين بقصبة (٤) . والدم يصل بالشريان الرئوي . هذا الدم المنشح بنغاز حمض الفحم يخرج منها نقىأ غنياً بالأنسجتين بالأوردة الرئوية . الرئة ذات فصوص ، وتبادل الغازات يجري في داخل ملايين من التخاريب (٥) تبلغ مساحتها في الإنسان ٢٠٠ متر مربع . اه .

وإليك ما يقابل الأرقام من المصطلحات بالإنجليزية :

١) Viscère [Viscera] .

٢) Plèvre [Pleura] .

٣) Bronche [Bronchus] .

٤) Alvéoles [alveolus] .

ما يذكر عنها :

١ — انسحاح الرئة

Stéatose pulmonaire

ف

Stéatose ; lipoid pulmonaria

ز

٢ — تحجر الرئة

Pneumolithe

ف

Pneumolith

ز

(*) الرئة اليمنى أكبر حجماً من اليسرى ومتسمة بشقين مائلين ثلاثة فصوص غير متساوية .
وأما اليسرى فهي ذات فصين فقط وشق واحد .

السطح الداخلي للرئتين ضيق التغبير . وفي المنتصف طولاً توجد سُوَيْفة pédicule .
وثلاثة من الفصبات والأوعية والأعصاب الرئوية وهي المسماة (تقير أو جنر رئوي) .

٣ - تغبر الرئة

Pneumoconiose

ف

Pneumoconiosis

ز

٤ - ذات الرئة (التهاب الرئة)

Pneumonie

ف

Pneumonia

ز

٥ - رئة قلبية

Poumon cardiaque =

ف

(congestion pulmonaire)

Pneumonemia ; stethemia

ز

٦ - رئوي

Pulmonaire

ف

Pulmonary ; pulmonal ; pulmonic

ز

٧ - فتق رئوي

Pneumocèle

ف ، ز

٨ - فص رئوي

Lobe pulmonaire

ف

Lobe of the lung

ز

٩ - فصيص رئوي

Lobule pulmonaire

ف

Lobule of the lung

ز

١٠ - قاعدة الرئة

Base du poumon

ف

Base of the lung

ز

١١ - قمة الرئة

Sommet du poumon

ف

Apex of the lung

ز

١٢ - نخاريب رئوية

Alvéoles pulmonaires

ف

Pulmonary alveolus , air - cells ,
air - vesicles of the lung

ز

* * *

١١ - الدم

Sang

ف

Blood

ذ

في (ق) . - الدم معرف . أصله دَمِيٌّ . ثنتيه دَمَانٌ وَدَمَيَانٌ .
ج دِماء وَدُمِيٌّ . وَقِطْعَتِه دَمَةٌ أَوْ هِي لَغَةٌ في الدم .

في متن اللغة . - الدم مخففة معرف وهو ذلك السائل الأحمر الذي يجري
في عروق جميع الحيوانات ، وعليه تقوم الحياة . أصله دَمِيٌّ أو دَمَوٌ أو
دَمَيٌّ . مثناه دمان « على الأشهر » ودميان ودموان « شاذ » . ج دِماء
وَدُمِيٌّ . والقطعة منه دَمَةٌ . وتصفيه دُمِيٌّ . والنسبة إليه دَمِيٌّ وَدَمَوٌ .

في (ل) . - الدم مائع أحمر يدور في الأوردة (١) والشرايين (٢) ناقلا
المناصر الغذائية وتحالات خلايا الجسم كلها . وهو الذي يغذي البدن . يُنقل
الدم إلى أطراف البدن كلها بالشرايين ويُعاد بالأوردة إلى القلب الذي يدفعه إلى
الرئتين ليتأكسج (٣) من جديد . يحمل المواد الناجمة من المضم ، كما يحمل
الفضلات غير المفيدة . يتألف الدم من مائع هو الهيولى (٤) ، ومن خلايا
متحركة هي الكريات (٥) وتوجد فيه علاقة (٦) . فاما الهيولى فتحوي الماء
والأملاح المعدنية والسكريات (٧) والهبيوليات (٨) والشحميات (٩) كما أنها تحتوي
على الحاثات (١٠) والحيميّنات (١١) . وأما الكريات فعل أنواع : ١) كريات حمر
أو كريات (١٢) وهي التي تنقل الأكسجين من الرئتين إلى النسج ، وتعيد
غاز حمض الفحم من النسج إلى الرئتين . ٢) كريات بيض أو كريات (١٣)
وهي التي تقوم بعمل البلعمة (١٤) تحريراً للجراثيم وغيرها من الأجسام المضرة
بالبدن . ٣) لويحات (١٥) أو جذعيات دموية (١٦) وهي التي تتدخل في
تخثر الدم (١٧) .

وإليك ما يقابل الأرقام من المصطلحات بالإنجليزية :

- ١) Artères [artery].
- ٢) Veines [vein].
- ٣) S'oxygénier [to be oxygenized or oxygenated].
- ٤) Plasma [plasma].
- ٥) Globules sanguins [blood corpuscles].
- ٦) En suspension [suspension].
- ٧) Glucides [glucides].
- ٨) Protides [protides].
- ٩) Lipides [lipides].
- ١٠) Hormones [hormones].
- ١١) Vitamines [vitamines].
- ١٢) Globules rouges ou hématies ou érythrocytes
[red blood corpuscles ; erythrocyts].
- ١٣) Globules blancs ou leucocytes [white blood
corpuscles ; leucocytes].
- ١٤) Phagocytose [phagocytosis].
- ١٥) Plaquettes sanguines [blood plates or platelets].
- ١٦) Hematoblastes [hematoblastes].
- ١٧) Coagulation [coagulation].

وفيما يلي أهم ما يتعلق بالدم :

١ - دم بارد (حيوان ذو)

Animal à sang froid

ف

Cold - blooded animal

ز

٢ - دم تام ، كامل

ف

Sang entier

ز

Whole blood

٣ - دمٌ حار (حيوان ذو)

Animal à sang chaud

ف

Warm - blooded animal

ز

٤ - دم شفاف (دم منحل)

Sang transparent , laqué

ف

Laked blood ; transparent blood

ز

٥ - دم كثيف (عادي)

Sang opaque (normal)

ف

Nontransparent blood

ز

٦ - دم مذخّر (مصرف الدم)

Sang gardé en dépôt (banque de sang)

ف

Blood bank

ز

٧ - دم مستتر

Sang occulte

ف

Occult blood

ز

٨ - دم ملائمٌ (مُسْتَرَّ)

Sang citraté

ف

Citrated blood

ز

٩ - دم منحل (شفاف)

Sang laqué (transparent)

ف

Laked blood

ز

١٠ - دمة

Thrombus

ف، ز

١١ - دموي

Sanguin

ف

Hemic

ز

١٢ - دموي المنشأ

Hémogène ف
Hematogenic ; hematogenous ز

١٣ - دُمَيْوَاتِ الْبُرَدَاءِ

Hematozoaires du paludisme ف
Malarial parasites ز

وعلى وجه عام :

١ - آحين المصل

Sérum - albumine ف
Seralbumin ; serum albumin ز

٢ - تَخَلُّدُ الدُّمَاءِ ، حَلَّدَة

Hémolyse ف
Hemolysis ز

٣ - تَخَلُّدُ الْهَمَّى

Hémolytique ف
Hemolytic ز

٤ - دَامِ

Sanglant ف
Bloody ; sanguineous ز

٥ - رَقْوَهُ (قاطع للنزفان)

Hemostatique ف
Hæmostatic ; styptic ز

٦ - سَمْدَمَيْنِ

Hemotoxine ف
Hæmotoxin ز

استدرالك النصان

٧ - كريات الدم

Globules sanguins

ف

Blood corpuscles

ز

٨ - كريوبي

Globuleux ; euse

ف

Globular ; spherical

ز

٩ - كريين المصل

Sérum - globuline

ف

Globulin ; serum globulin

ز

١٠ - بحث الدم

Hematologie

ف

Haematology

ز

١١ - محليدم (حال الدم)

Hémolysant

ف

Hemolizing

ز

١٢ - محلية

Hémolysine

ف

Hemolysin

ز

١٣ - مدمي

Sanguinolent

ف

Sanguinolent ; tinged with blood

ز

١٤ - مكون الدم

Hémoposéitique

ف

Hemopoietic

ز

١٥ - متزيف

Hemorragipare

ف

Hamorrhagiparous

ز

١٦ — فَاعُورِيَّة

Hemophilie

ف

Hæmophilia

ز

١٧ — نَزْفَانٌ (الدَّمِ)

Hémorragie

ف

Hæmorrhage

ز

١٨ — نَزْفَانٌ رُّئُويٌّ

Hémorragie pulmonaire

ف

Pulmonary haemorrhage

ز

١٩ — نَعُورٌ

Hemophile

ف

Hæmophiliac ; bleeder

ز

٢٠ — نَفْثَ الدَّمِ

Hemoptysie

ف

Hemoptysis

ز

محمد صالح الدين الكواكي