

استدراك النقصان

في مقالة أسماء أعضاء الإنسان

- ٥ -

الدكتور محمد صلاح الدين الكواكي

الباب الثاني

١ - الشريان

Artère

Artery

ف
ز

في (ق) . - الشريان « ويكسن » : واحد الشرايين للعروق النابضة .
و شجر للقسي .

في متن اللغة : - الشريان « ويكسن » : واحد الشرايين ، وهي : العروق النابضة ومنبئها القلب . و شجر صلب تتخذ منه القسي ، والشق في الصخرة .
في لاروس ذي المجلدين : - وعاء يجري فيه دم القلب إلى الأطراف .
الشرايين تخرج من بطن القلب وهي على جملتين . الأولى : مؤلفة من الشريان الرئوي وأقسامه ؛ والثانية مؤلفة من الودين . وهذا الأخير يشتمل على الدم الشرياني وهو بأقسامه التي تصغر بالتدريج حتى تصبح شعرية الدقة تعمل على نقل الدم إلى جميع الأعضاء . وبالعروق الشعرية تتصل الشرايين بالجملة الوريدية .
تتألف الشرايين من ثلاثة قصان متباينة : قيس ظاهر ، ومتوسط ، وباطن .
وتتصف ببرانة قتعم بها قوة النبضان القلبي التي تنتقل إلى الأعضاء كافة ، ويشعر بها بوضوح قام جسماً بظاهرة النبض .

- ٧٣١ -

أشد آفات الشرايين خطورة الجروح التي تستدعي الربط ؛ والالتهابات .
وفيها يلي أكثـر الشـرايين أـهمـيـةـ :

١ - شـريـانـ اـكـلـيلـيـ

Artère coronaire

ف

Coronary artery

ز

٢ - شـريـانـ تـاجـيـ مـعـديـ

A. coronaire stomachique

ف

Gastric epiploic a.

ز

٣ - شـريـانـ ثـدـيـ بـاطـنـ

A. mammaire interne

ف

internal mammary a.

ز

٤ - شـريـانـ دـرـقـيـ

A. thyroïdienne

ف

Thyroid a.

ز

٥ - شـريـانـ رـئـوـيـ

A. pulmonaire

ف

Pulmonary a.

ز

٦ - شـريـانـ رـحـميـ مـبـيـضـيـ

A. utéro-ovarienne

ف

Uterine a.

ز

٧ - شـريـانـ شـرـسـوـفيـ

A. épigastrique

ف

inferior epigastric a.

ز

٨ - شريان طحالبي

A. splénique

ف

Splenic a.

ز

٩ - شريان فيخذلي

A. fémorale

ف

Femoral a.

ز

١٠ - شريان فقري

A. vértebrale

ف

Vertebral a.

ز

١١ - شريان كلوني

A. rénale

ف

Renal a.

ز

١٢ - شريان لساني

A. linguale

ف

Lingual a.

ز

١٣ - شريان مخفي متوسط

A. cérébrale moyenne, sylvienne

ف

Silvian a.

ز

١٤ - شريان مساريقي

A. mésentérique

ف

Mesenteric a.

ز

١٥ - شريان منوي

A. spermatique

ف

Spermatic a.

ز

١٦ - شريان وجهي

A. faciale

ف

Facial a.

ز

١٧ - شريان وريكي

A. ischiatique

ف

Seyatic a.

ز

وعلى وجه عام :

١ - التهاب الشريان

Artérite

ف

Arteritis

ز

ب - التهاب شريان عقدي

Artérite noueuse

ف

Kussmaul's disease

ز

يرادفها :

داء كشيمول

Maladie de Kussmaul

ف

Kussmaul's disease

ز

ج - تصلب الشرايين

Artériosclérose

ف

Arteriosclerosis; arterial sclerosis

ز

د - شريافي

Artérial

ف

Arterial

ز

هـ - شُرَيْبَن

Artéiole

ف ، ز

* * *

٣ - الْوَرِيد

Veine (f.)

ف

Vein

ز

في (ق) . - الوريدان : عرقان في العنق ج أوردة ، وورود .
 في متن اللغة : - عرق تحت اللسان ، وما جرى فيه النفس ولم يجر فيه الدم : عرق يتصل بالكبد والقلب فيه بجاري الدم والروح . ما بين الأوداج واللبتين . والوريدان ينبضان دائمًا . ج أوردة وورود ، وورود .
 في لاروس ذي المجلدين : - وعاء يأخذ الدم من خروجه من الأوعية الشعرية ويسوّقها إلى القلب .

عدد الأوردة وافر . منها ما هو سطحي ومنها ما هو عميق ففيها من مسافة أخرى دسامتات (صفيقات) وهي نوع من المصارييع تقنع الدم من الرجوع إلى المحيط .

أما تقدم الدم في الأوردة فناتجم من استمرار وصول الدم من العروق الشعرية ومن الضغط الحاصل من التقلصات العضلية التي تجبر الدم أن يجري نحو القلب لأن الدسامتات لا تسمح للدم أن يرجع القهري . جميع دم الأوعية ينتهي إلى الوريد الأجوف السفلي . ولا بد هنا من ذكر وريد الباب الذي يتقبل الدم الوريدي من الأحشاء البطنية ؛ والوريد الرئوي الذي يتقبل من الرئة الدم المؤكسج .

هذا وأشد ما يصيب الأوردة من الآفات خطراً : التهاب الوريد والدوالي .

أهم الأوردة :

١ - وريد أجوف

Veine cave

ف

Vena cave

ز

٢ - وريد الباب

Veine porte

ف

Portal vein

ز

٣ - وريد تاجي كبير

Veine grande coronaire

ف

Vena cordis

ز

٤ - وريد رأسي (الأكحل) *

Veine céphalique

ف

Cephalic vein

ز

٥ - وريد الصافن

Veine saphène

ف

Saphenous vein

ز

٦ - الوريد النفاوي الكبير

Grande veine lymphatique

ف

Right lymphatic duct

ز

٧ - وريد وداجي

Veine jugulaire

ف

Jugular vein

ز

(*) الأكحل : ما خصصته لجنة المصطلحات الطبية للوريد الرأسي .

وعلى وجه عام :

وَرِيدٌ

Veinule

ف

Venule

ز

وَرِيدٌ فَرْدِيٌّ

Veine petite azygos

ف

Vena hemiazygos

ز

الوريدات (منسوب إلى)

Veinules (se référant aux)

ف

Venular; pertaining to the venules

ز

وَرِيدِيٌّ

Veineux

ف

Venous ; venose

ز

وَرِيدِيٌّ

Veinules (se référant aux)

ف

Venular; pertaining to the venules

ز

١ - أَوْرَدَةُ أَصِيلَةٌ

Veines cardinales

ف

Cardinal veins

ز

٢ - أَوْرَدَةُ ضَفْدِعَةٍ

Veines ranines

ف

Ranine veins

ز

٣ - أَوْرَدَةُ الطَّبْقَةِ بَيْنَ الْلَوْحَتَيْنِ

Veines du diploë

ف

Venae diploicae

ز

٤ - أوردة فو - كبدية

Veines sus-hepatique

ف

Venæ hepaticæ

ز

٥ - أوردة القلب التاجية

Veines coronaires du cœur

ف

Coronary veins; cardiac veins

ز

٦ - أوردة محملزنة

Veines vorticineuses

ف

Venæ vorticosæ

ز

٧ - تصوير الوريد

Veinographie; phlébographie

ف

Venography; phlebography

ز

ملاحظة : في القاموس كا في متن اللغة ما يلي :

أ - فليق ، كاميير : عرق ينشأ في العنق وعرق في العضد .

ب - الأكحل : عرق في الذراع أو في اليد أو هو عرق الحياة .

ولا تقل عرق الأكحل .

ج - الرواهش : عروق في ظاهر الكف ، والأشاجع وبطن الذراع .

د - الراهشان : عرقان في باطن الذراعين .

* * *

٣ - العَصَب

Nerf (m.)

ف

Nerve

ز

في (ق) . - العصب محركة : أطناب المفاصل .

[قلت ؛ الطنب بضمتين ؛ حبل طويلاً يُشد به سرادق البيت] .

في متن اللغة : - العصب : أطناب المفاصل التي تلامم بينها وتشدّها ،
الواحدة عصبة .

من لاروس دي المجلدين بإيجاز . - الأعصاب مع العقد العصبية^(١) : حبال
اسطوانية بلون ضارب إلى الأبيض ، تربط المراكز العصبية بالأعضاء . العصب
يتتألف من ألياف عصبية أو أذابيب مجتمعات بنسيج ضام . هذه الألياف متوازية
ظليلية (نخاعينية^(٢)) ؛ أو متفاغمة^(٣) شاحبة اللون وشفافة (لأنخاعينية) . الليف
النخاعيني مؤلف من محور عصبي^(٤) مركري يغلفه ظرف من النخاعين وظرف
أو غمد إشوان^(٥) . تنشأ الأعصاب من الدماغ ، ومن البصلة ومن النخاع الشوكي .
عدد ما ينشأ من الدماغ ١٢ زوجاً وعدد أعصاب النخاع الشوكي ٣١ زوجاً .

هذا والعنصر الأساسي للجملة العصبية هو الخلية العصبية أو الوحدة العصبية^(٦) .
استطالات المحور العصبي تربط الأعضاء الحسية بالأعضاء الحركية أو المفرزة
(الجاذب^(٧) منها وال الصادر^(٨)) . الجملة العصبية منبهة وناطقة للحركات في آن واحد .
أما انتقال الأوامر فيتم بالسائلة العصبية^(٩) التي ت scand تشبه التيار الكهرباوي . ففي
الحالة الطبيعية تصدر التنبهات إما من المركز العصبي أو من الأعضاء الحفيظية
(الأعضاء الحسية والمخاطيات) . على أن كثيراً من العوامل المنبهة الأخرى
(الضغط والوخز والحرارة والكهرباء) تحدث هي أيضاً تنبهاً بظاهرة النبي^(١٠) .
وإليك ما يقابل الأرقام من المصطلحات باللغتين الأفرنجيتين :

١) Ganglions [ganglia] .

٢) Fibre myélinique [myelinic fiber] .

٣) Anastomose [anastomosis] .

٤) Cylindraxe [meuraxon] .

- ٥) Schwann (gaine de) [Schwann (sheath of)] .
- ٦) Neurone [neuron] .
- ٧) Centripète [centripetal] .
- ٨) Centrifuge [centrifugal] .
- ٩) Influx [inflow] .
- ١٠) Inhibition [inhibition ; check] .

أقسام الليفة العصبية (نسيجياً) :

ا - صليب رانفيه

Croix de Ranvier

ف

Ranvier's cross

ز

ب - اختناق رانفيه

Etranglement de Ranvier

ف

Ranvier's node

ز

ج - غمد شوان

Gaine de Schwann

ف

Sheath of Schwann

ز

د - غمد النُّخاعيَن

Gaine de myéline

ف

Medullary myelin sheath

ز

ه - نُخاعيَن

Myéline

ف

Myelin

ز

و - أعصاب لانخاعينية
(ألياف رماك)

Nerfs amyéliniques ; fibres de Remak

ف

Non medullated fibers ; grey nerves

ز

ز - لثيغات عصبية

Neurofibrilles

ف

Neurofibrils

ز

ح - دبق عصبي (حمة عصبية)

Névroglié

ف

Neuroglia

ز

وفيما يلي أكثر الأعصاب أهمية :

١ - عصب اشتياقي

Nerf pathétique

ف

Pathetic , trochlear nerve

ز

٢ - عصب أعضاء الحس

Nerf des organes des sens ; nerf sensoriel

ف

Nerve of the organs of sense

ز

٣ - عصب بصرى

Nerf optique

ف

Optic nerve ; 2 nd cranial nerve

ز

٤ - عصب بطني تناصلي كبير

N. grand abdomino - génital

ف

iliohypogastric nerve

ز

٥ - عصب جايد

N. centripète ; sensitif

ف

Centripetal nerve

ز

٦ - عصب حسي

N. sensoriel , sensitif

ف

Sensory nerve ; afferent , centripetal nerve

ز

٧ - عصب حازوني (قوقي)

N. cochléaire

ف

Cochlear nerve

ز

٨ - عصب رئوي معدني أو مبهم

N. pneumogastrique , nerf vague

ف

Vagus , pneumogastric nerve ; 10 th cranial

ز

٩ - عصب سمعي

N. auditif , acoustique

ف

Acoustic , auditory nerve ; 8 th carnial nerve

ز

١٠ - عصب ميسياني أو حبل

N. rachidien ou funiculaire , vértébral

ف

Spinal nerve

ز

١١ - عصب ميسياني فقاري

N. rachidien vértébral

ف

Spinal nerve

ز

١٢ - عصب شمي

N. olfactif

ف

Olfactory nerve ; 1st cranial nerve

ز

١٣ - عصب شوكي

N. spinal

ف

Accessory , spinal accessory nerve ; 11 th cranial nerve

ز

١٤ - عصب صادر

N. centrifuge

ف

Centrifugal, efferent, exodic nerve

ز

١٥ - عصب ظهري

N. dorsal

ف

Thoracic nerve

ز

١٦ - عصب عيني

N. ophtalmique

ف

Ophthalmic nerve

ز

١٧ - عصب فخذدي

N. crural

ف

Femoral, crural nerve

ز

١٨ - عصب فقاري

N. v r bral

ف

Spinal nerve

ز

١٩ - عصب لساني بلعومي

N. glossopharyngien

ف

Glossopharyngeal nerve, 9 th cranial nerve

ز

٢٠ - عصب مثلث التوائم

N. trijumeau; trifacial

ف

Trigeminal, trifacial nerve; 5 th cranial nerve

ز

٢١ - عصب محرّك

N. moteur

ف

Motor nerve

ز

٢٢ - عصب محرّك للعين مشترك

N. moteur oculaire commun

ف

Oculomotor nerve; 3rd cranial nerve

ز

٢٣ - عصب مقبض العروق

N. vasoconstricteur

ف

Pressor nerve

ز

٢٤ - عصب ملتحم

N. freinateur de Hering

ف

Sinus nerve

ز

٢٥ - عصب منعكس

N. circonflexe

ف

Circumflex, axillary nerve

ز

٢٦ - عصب ناه

N. inhibiteur ; N. d'arrêt; N. freinateur

ف

Inhibitory nerve

ز

٢٧ - عصب وجبي

N. facial

ف

Facial nerve; 7th cranial nerve

ز

٢٨ - عصب ودي

N. symhatpique : cordon du (grand) sympathique

ف

Sympathetic chain or trunk; sympathetic nerve or trunk

ز

٢٩ - عصب وَرِيْكي

N. sciatique (grand)

ف

(great) siatic nerve

ز

٣٠ - عصب الوقف

N. d'arrêt; nerf inhibiteur

ف

Inhibitory nerve

ز

وعلى وجه عام :

١) اختناق عصبي

Neurocrinie

ف

Neurocrinia

ز

٢) إعصاب

Innervation

ف ، ز

٣) إعصاب الأوعية

Nervi vasorum

ف ، ز

٤ - أعصابي

Neurologiste

ف

Neurologist

ز

٤ مكرر) التهاب العصب البصري

Neuro - rétinite

ف

Neuroretinitis

ز

٥) ألم عصبي

Névralgie

ف

Nevralgia

ز

٦) اهتياج عصبي

Nevrosisme

ف

Nevrosis

ز

٧) شبّك عصبي

Neuropile ; neuropilème

ف

Neuropil; neuropolem ; sinapsial network

ز

٨) جراحة الأعصاب

Neuro - chirurgie

ف

Neurosurgery

ز

٩) ذيفان عصبي التأثير

Neurotoxine

ف

Neurotoxin

ز

١٠) شقيقة ، ألم مثلث التوأم

Nevralgie du trijumeau ; prosoplagie

ف

Neuralgia of the trifacial nerve; trigeminal

ز

nerve ; prosoplagia.

١١) عصاب

Névrose

ف

Neurosis

ز

١٢) عصب خالج

Névrose convulsive

ف

Convulsive neurosis

ز

محمد صدح الدين الكواكي