

نَظَرَةٌ فِي
مُجَمَّعِ المَصْطَدِحَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ
 الْكَثِيرَةِ الْلُّغَاتِ

للدكتور أ. ل. كلير فيل
 نقله إلى العربية الإسائية مرشد خاطر
 وأحمد حمدي الخياط و محمد صلاح الدين الكواكبى

- ٤٩ -

الدكتور حسني سبع

- | | |
|---------------------------|---|
| 13701 Trépidation | ١٣٧٠١ اهتزاز وأفضل خائجان . وسيق للجنة ان تترجمت بـ اهتزاز لفظة (Vibration) (الأفظة ١٤٣١) |
| 13702 Trépied | ١٣٧٠٢ مَسْكِبٌ والصحيح مُسْكِبٌ بكسر الميم |
| 13704 Tréponémicide | ١٣٧٠٤ مُهْلِكٌ لِلْكَوَافِيَّاتِ وأفضل مُبْيِد لِلْكَوَافِيَّاتِ |
| 13705 Tressaillement | ١٣٧٠٥ اخْتِلاَجٌ ، اِرْتِعَاشٌ ، اِرْتِعَادٌ وأفضل اِرْتِعَادٌ بعد تخصيص اخْتِلاَجٌ ترجمة لـ (Convulsion) وارتعاش لـ (Frémissement) |
| 13709 Triangulaire | ١٣٧٠٩ مُثَلِّثٌ ، مُثَلِّثٌ وأفضل مُثَلِّثٌ ، وَدَالِيٌّ أو نظير الدَّالِيٍّ ، كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي (١) |
| 13712 Tribune des douches | ١٣٧١٢ مُسْتَبْرٌ الْمَنَاضِحِ وأفضل مَكْتَبٌ مُثَاقِبَةِ الْمَنَاضِحِ كما |
-
- (triangular, deltoid) (١)

- ٤٠٠ -

جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي^(١)

- ١٣٧١٢ ١٣٧١٣ شعريات (حلزونية) Trichine وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة : « تريكيتاسيرس » (الشعريّة الحلزونية) وجاء في التعريف : دودة خيطية حلزونية تصيب يرقاتها عفنات الإنسان وأفضل الشعريّة الحلزونية
- ١٣٧١٤ ١٣٧١٥ شعريّة الرأس Trichocéphale وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة تعريف (Trichacophalus trichirus) بالتريكوكفالس تركيورس (الدودة السوطية) وجاء في التعريف : دودة خيطية معوية طرفها الأمامي رفيع يشبه طرف السوط . وأفضل شعريّة الرأس
- ١٣٧١٦ ١٣٧١٧ سعفة Trichophytic والصحيح الفطار الشعري ، فقد سبق للجنة أن أطلقت السعفة على ما يعرف بـ (Teigne) (اللقطة ١٣١٨٦)
- ١٣٧١٨ ١٣٧١٩ عاهدة الشعر ، شعرة Trichosis ، trichiasis وأفضل شعار ، شعرة
- ١٣٧٢٠ ١٣٧٢١ ثلاثي الشرف ، مهلي الشرف Tricuspide ، tricuspidien enne ، مثلث الشرف ، مهلي الشرف باعتبار الأخيرة صفة مثلك الزوايا ، ذو ثلاث زوايا وأرجح ثلاثي الزوايا ، ذو ثلاث زوايا

(١) (control table of douches)

13722 Trigone cérébral, voûte à quatre piliers

١٣٧٢٢ مُثَلَّثُ الرِّجْوايَا الدِّمَاغِيُّ ، قُبَّةٌ ذاتَ أربع قوائِمٍ أو عِصَادَاتٍ وأفضل مُثَلَّثِ المَخْرِيِّ ، القُبَّةُ الْمُرَبَّعَةُ الدَّعَائِمُ ، وَقَبْوُ الْمُنْخَ ، كَمَا جَاءَ فِي التَّرْجِيمَةِ الْأَنْكَلِيَّةِ مِنْ الْمَعْجَمِ الْأَصْلِيِّ (١) .

13723 trigon olfacteur

١٣٧٢٣ مُثَلَّثُ شَامٍ + وأفضل مُثَلَّثُ الشَّمَ

13724 trignones fibreux du cœur

١٣٧٢٤ مُثَلَّثَاتُ الْقَلْبِ الْتِيقِيقِيَّةِ

وَالصَّحِيحُ مُثَلَّثًا الْقَلْبِ الْتِيقِيقِيَّانِ

١٣٧٢٥ مُثَلَّثُ الْفَوْلُ ، غَولُ مُثَلَّثِ الْمَوَائِيلِ 13725 Triol

وَأَرْجُحُ التَّعْرِيبِ بِتَرِيُولُ أو الْفَوْلُ الْمُثَلَّثُ الذَّرَّاتُ كَمَا جَاءَ فِي التَّرْجِيمَةِ الْأَنْكَلِيَّةِ مِنْ الْمَعْجَمِ الْأَصْلِيِّ (٢) .

13727 Tripes

١٣٧٢٧ كُثْرَاشَةٌ

وَأَرْجُحُ كَرِشٍ (٣) وَقَدْ يُقْصَدُ بِهَا أَمْعَاءُ الإِنْسَانِ (٤)

١٣٧٢٨ ضَرَّازٌ ، دَاءُ الْفَكُوكِ Trismus, mal des mâchoires

وَأَرْجُحُ دَاءُ الْفَكَيْنِ أو الْلِّحَيْنِ فِي الْفَظْةِ

(١) fornix cerebri

(٢) triatomic alcohol

(٣) في لسان العرب : الكوش لكل محتر يمتزلا المعدة للإنسان وفيها لفستان كوش وكوش .

(٤) لفظة (tripes) في معجم كييه Quillet. dictionnaire encyclopédique

الثانية . وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة الشكّب ، ولم أجده ما يشير إلى المعنى المطلوب منها^(١)

| | |
|-----------------------|--|
| 13730 Trivalent, ente | ١٣٧٣٠ مُشَكَّبَةُ القيمة أو المُعَادِلُ وأفضل ثلاثي التكافؤ ^(٢) |
| 13732 Trochanter | ١٣٧٣٢ مُشَدَّوَرٌ والصحيح مُشَدَّوَرٌ وسبق للجنة أن ترجمت (rond) بـ مشدور (المقطة ١١٩١٦) . هذا وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة ترجمة اللفظة بالرّضفة . والصحيح تخصيص هذه المقطة ترجمة لـ (romle) |
| 13733 Trochin | ١٣٧٣٣ مُشَدَّيْوَرٌ ، حُدَيْبَةٌ عَنْقِ الْعَضْدُ |
| 13734 Trochiter | ١٣٧٣٤ مُشَدَّوَرَةٌ ، حَدِيثَةٌ عَنْقِ الْعَضْدِ الكبيرة والصحيح ، حشديدة العضد في اللحظة الأولى ، والمشدور الكبير للعضد في اللحظة الثانية . |
| 13736 | ١٣٧٣٦ عَثٌ قَطِيفَى . عَثٌ أَحْسَرٌ خواصيات في معجم الانفاظ الزراعية للمرحوم الأمير |

(١) في لسان العرب : الشكّب الكراكي وهي عمد من أعمدة البيت إلى أن قال : والشكّبان شبكان يسوها الحشاشون في البادية من الليف والغروس يجعل لها عرى واسعة يتقدّمها الحشاش . فيوضع فيها الحشيش . والنون في شبكان نون جمع وكأنها في الأصل شبكان فقلبت إلى الشكّبان .

(٢) الصفحة ٩٢٧ من المجلد السابع والأربعين من هذه المجلة .

(٣) في لسان العرب : الرّضفة بسكون الراء والرّضفة بفتح الراء والصاد عظم مطبق على رأس الساق ورأس الفخذ والرّضفة طبق يموج على الركبة .

(٤) لفظتا Trochiter trochin في معجم درلنD Dorland's Illustrated Medical Dictionary

مصطفي الشهابي . وجاء في التعريف : الاسم الفرنسي من اليونانية يعنى الخائفات ، وهي فصيلة من رتبة القملائيات فيها الخايبة أي المشعل الخالي .

١٣٧٣٨ طبَّلٌ ؛ طَبْلَةٌ ١٣٧٣٨

والصحيح بُوق أو صُور أو تَفِير في المفظة الأولى ، ومن مار في الثانية ، وسبق للجنة أن استعملت طبَّلٌ ترجمة لـ (tambour) (المفظة ١٣١٤١) وطبْلَةٌ ترجمة لـ (tympan) (المفظة ١٣٨٩٥) .

١٣٧٣٩ طبَّلٌ مائيٌّ ١٣٧٣٩

وأرجح مُشَخَّحةٌ تَخْلِيَّة المَوَاء (بالماء) كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي^(١) وفي المفظة (trompe à eau) في معجم كييه^(٢)

١٣٧٤٠ بُوق أو تَفِيرٌ أَسْتَاكِيُوسٌ ١٣٧٤٠

وأرجح التَّفِير (تَفِيرٌ أَسْتَاكِيُوسٌ) والأَنْثُوب السَّعْي كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي^(٣) .

١٣٧٤٠ قُوَّاهَةٌ بِلْعَوْمِيَّةٌ ١٣٧٤٠

(١) Ion de la trompe (١)

صَوَانٌ التَّفِير

(٢) (Water jet, air-pump)

Quillet . Dictionnaire في معجم كييه
ال MFQ المفظة trompe à eau encyclopédique

(٣) (auditory tube)

وأفضل فُوّهَةٍ أو فَسْحَةٍ أَثْبُورِيَّةٍ ، كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي^(١)
وجناح التفجير ترجمة للفظة الثانية^(٢)

13740 orifice tympanique

١٣٧٤٠ فُوّهَةٌ طَبِيلِيَّةٌ

(٢) والفسحة الطبيلية . كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي^(٣)

13741 trompe utérine, oviducte, trompe de Fallope

١٣٧٤١ تَفَجِيرٌ رَحِمِيٌّ ، مَجْرُى
البَيْضٌ تَفَجِيرٌ فَالثُوبُ
أَلْبُوقُ ، قَنَاتُ الْبَيْضَةُ ، التَفَجِيرُ

١) frange ovarique

(١) هَدْبُ الْمَبَيْض

وأفضل خَيْلَةُ المَبَيْض أو قَطْنِيقَةُ ،
وسبق للجنة أن ترجمت (cil) بهَدْبُ
(اللفظة ٢٦٤٩)

2) franges du pavillon

(٢) أَهْدَابُ الصَوَانِ

3) pavillon

(٣) صَوَانٌ

وإفضل خَسَائِلُ أو خَسِيلَاتُ الجَنَاحِ في اللفظة
الأولى ، والجناح في الثانية ، لأن لفظة (pavillon)
معنِى الجناح أيضًا وهو المقصود هنا^(٤) في
قسم انبوب الرحم ، كما جاء في

(١) (pharyngeal opening)

(٢) من معاني (pavillon) (الجناح) معجم لاروس ، لأن ليس
ثمة ما يشبه الصوان .

(٣) (tympanic opening or orifice)

(٤) لفظة (pavillon) في معجم لاروس الموسوعي .

الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي^(١)
أيضاً

13743 tronc brachio - céphalique

١٣٧٤٣ جِذْعٌ عَصْنِيٌّ رَأْسِيٌّ •
والشريان العصبي الرأسى والشريان
اللامسسى كما جاء في الترجمة الانكليزية من
المعجم الأصلي^(٢)

13744 tronc cérébral

١٣٧٤٤ جِذْعٌ دِمَاغِيٌّ
وجِذْعٌ الدِّمَاغِ ومحْوَرُ الدِّمَاغِ والجِهاز
الشَّدِيفِ ، كما جاء الترجمة الانكليزية من المعجم
الأصلي^(٣)

13745 tronc coeliaque

١٣٧٤٥ جِذْعٌ بَطَنِيٌّ
والشريان البطيني كما جاء في الترجمة الانكليزية
من المعجم الأصلي^(٤)

13746 tronc lymphatique

١٣٧٤٦ جِذْعٌ لَنْفَاوِيٌّ
وأرجح جِذْعٌ لَمْفَسِيٌّ

13747 tronc veineux brachiocéphalique

١٣٧٤٧ جِذْعٌ وَرِيدِيٌّ عَصْنِيٌّ رَأْسِيٌّ
والوريد الفقُولِ ، كما جاء في الترجمة الانكليزية
من المعجم الأصلي^(٥)

13748 tronc villeux (placenta)

١٣٧٤٨ جِذْعٌ زَغَابِيٌّ (سُخْدٌ)
وأفضل جِذْعٌ زَغَابَاتِ الْمَثِيَّةِ كما جاء
في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي^(٦)

(١) (infundibulum tuba uteri)

(٢) (brachiocephalic artery innominate artery)

(٣) (brain-stem, brain axis, segmental apparatus)

(٤) (celiac artery)

(٥) (vena anonyma)

(٦) (trunk of chorionic villi)

١٣٧٥٠ بالغ التَّفْسُجِ ، مُبَالَعُ " في تَفْسِيجِ " ١٣٧٥٠
وأفضل حَسَنِ الطَّبْسَخِ أو الطَّهُونِ أو
بِالْعَهْمَاءِ ، تَارِكًا بِالسُّفْرِ التَّفْسُجِ ترْجِيْهُ لِ
كَمَا جَاءَ فِي التَّرْجِيْهِ (bien mûr au trop mûr)

الإنكليزية من المعجم الأصلي (١)

١٣٧٥٣ تَحَايَرُ " إِغْتِذَايٌ " ، تَجَاذُبُ " اغْتِذَايٍ "
وأفضل اِتْحِيَازُ اِغْتِذَايٍ . وَتَوْجِيْهُ اغْتِذَايٍ
١٣٧٥٧ تَقْبِيَةُ إِتْصَالٍ ١٣٧٥٧
وَتَقْبِيَةُ مَا بَيْنِ الْفَقَارَ ، كَمَا جَاءَ فِي التَّرْجِيْهِ
الإنكليزية من المعجم الأصلي (٢)

١٣٧٦١ اِضْطِرَابُاتُ تَأْثِيرِيَّةٍ ١٣٧٦١
وأرجح اِضْطِرَابُاتُ عَاطِفِيَّةٍ (٣)

١٣٧٦٢ اِضْطِرَابُاتُ " حادَّةٌ " عن
تَعْدِيَةِ سِيَسْكَةٍ في الْأَطْفَالِ
وأفضل اِضْطِرَابُاتُ التَّعْدِيَةِ في الْأَطْفَالِ
وَاضْطِرَابُاتُ غِيدِيَّةٍ في الْأَطْفَالِ كَمَا جَاءَ فِي
الترجمة الإنكليزية من المعجم الأصلي (٤)

(overdone (of meat))

(intervertebral foramen))

(disturbances of nutrition in infants, alimentary
disturbances in infants))

() الصفحة ٦٣٢ من المجلد الرابع والثلاثين والصفحة ٧٠ .
من المجلد السادس والثلاثين من هذه المجلة .

13763 troubles dus à une carence de protéine

١٣٧٦٣ إضطرابات "ناشئة" عن نقص البروتينات
وأفضل إضطرابات عوز البروتينات^(١)

13773 troubles de la motilité
وأفضل إضطرابات الحركة ، تاركاً
الحركة (ترجمة لـ *mouvement*) شأن ما فعلته
اللحنة (اللفظة ٨٦٩٥)

13779 troubles trophiques
وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة الحكمة ،
وأفضل إضطرابات غذائية أو اغذائية وشائعة ،
أذلاصيلة لمعظمها سوء الرعاية

١٣٧٨٠ اضطرابات "تشوئية، إنباتية"
وأرجح اضطرابات الجملة المعصية
الإنباتية (أو المشتقة) في الثانية

١٣٧٨٢ حقيقة أو عدمة السلخ
وأفضل عدمة التسليخ (التشرير)

13788 Trypsine, ferment protéolytique du pancréas
١٣٧٨٨ تريپسین ، خمیرة المعدة كليلة
الحالة، البروتينات
وأفضل تريپسین ، خمیرة أو أنظيم
الستقرار الحالة للبروتينات

(١) الصفحة ٦٢٢ من المجلد الرابع الثلاثين من هذه المجلة
(٢) في لسان العرب : الحال سوء الرضاع والحال

13793 tube d'arrivé ; tuyau d'arrivée

١٣٧٩٣ فَنَّاَةُ الْوَرْدُودُ ، أَنْبُوبُ
الْوَرْدُودِ

وأرجح الأشتبهُ المُورَدُ أو المُشَدَّدُ أو
المزوَّدُ أو الفَنَّاَةُ المُورَدَةُ أو المُشَيَّدَةُ
وكما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم
الأصلي^(١) .

١٣٧٩٤ فَنَّاَةُ قَلْبِيَّةٍ، أَوَّلِيَّةٍ 13794 tube cardiaque primitif
وأفضل فَنَّاَةُ الْقَلْبِ الْبَدِئِيَّةُ أو أَنْبُوبُ الْقَلْبِ
الْبَدِئِيَّ

١٣٧٩٥ أَنْبُوبٌ مُنْطَكِّبٌ 13795 tube en caoutchouc
وأنبوب مَرِنٌ ، كما جاء في الترجمة الانكليزية
من المعجم الأصلي^(٢)

١٣٧٩٧ أَنْبُوبٌ دَقِيقٌ 13797 tube capillaire pour la dé-
termination du point de fusion
لتَعْيِينَ تَقْطُّعَةَ الْأَنْصِهَارِ

وأفضل أَنْبُوبٌ شَعْرِيٌّ لِتَحْمِيدِ دَرَجَةِ
الْأَنْصِهَارِ

١٣٧٩٨ أَنْبُوبٌ مِثْكَلَةٌ 13798 tube pour centrifugeur
وأفضل أَنْبُوبٌ زُجَاجِيٌّ لِلِّتَابِذَةِ إِذْ سَقَى
للجنة أن ترجمت (sedimentation)
بِتَسْفِيلِ (اللفظة ١٢٢٠٦)

١٣٧٩٩ أَنْبُوبٌ الْهُضْمِ 13799 tube digestif

(supply pipe) (١)

(rubber tubing, elastic tube) (٢)

وتنكّة المُنْضَم أيضًا

١٣٨٠١ أنبوب الجرّيان ، مَسِيل 13801 tube d'écoulement

وأرجح أنبوب الإفراغ أو التَّعْرِيف أو النَّزْع ،
كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم
الأصلي^(١)

١٣٨٠٢ tube effilé, tube étiré

١٣٨٠٢ أنبوب مُذْلَق ، أنبوب مَسْتَحْوِي
وأفضل أنبوب مُذْلَق ، أنبوب مُسْتَدِق
(تدرِيجياً)

١٣٨١٠ tube de jonction , tubulure

١٣٨١٠ أنبوب اِتصال ، قُوَّة ، فَسَحة
أنبوب اِتصال ، قطعة وَاحِدَة ، إِنْبُوب
الوَاحِد ، كما جاء في الترجمة الانكليزية من
المعجم الأصلي^(٢)

١٣٨١١ أنبوبة عَصَبَية (مَضْغَة) 13811 tube nerveux (embr.)
وأرجح القنّة العصبية أو الأنبوب الشَّخاعي ،
كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم
الأصلي^(٣) .

١٣٨١٣ tube portant l'objectif (micr.)

١٣٨١٣ أنبوب حامِل العَدَسَة
المَادِيَّة أو الجَرْمِيَّة (مجْهَر)
إنبوب حامِل العَدَسَة الشَّيَّئَيَّة^(٤)

١٣٨١٦ tube à rayons mous

١٣٨١٦ أنبوب لأشِعَةِ لِيَكَة

(discharge pipe, delivery, outlet, drain, waste pipe) (١)

(joint tube, connecting piece, connection tube) (٢)

(neural tube, medullary tube) (٣)

(٤) الصفحة ٨١٥ من المجلد الثامن والأربعين من هذه المجلة .

أنبوب لأشعة الكيسيتة

13817 tube à rayons x

أنبوب لأشعة إكس

وأفضل أنبوب لأشعة الكيسيتة أو
أشعة رمثكين ، كما جاء في الترجمة الانكليزية
من المعجم الأصلي^(١)

13818 tube à refroidissement continu (physiother .)

أنبوب للتبريد المستمر (معالجة فيزياستيرية)

وأفضل أنبوب ذو التبريد المستمر أو
وشيكة ليختر ، كما جاء في الترجمة الانكليزية
من المعجم الأصلي^(٢)

13819 tube à refroidissement par l'eau

أنبوب للتبريد بالماء

وأفضل أنبوب مبرد بالماء ، وأنبوب ذو
مشع مائي ، كما جاء في الترجمة الانكليزية
من المعجم الأصلي^(٣) .

13823 tube à vide, ampoule à cathode incandescente, ampoule thermo-électronique

أنبوب خالٍ ، حبابة ذات

قطب سلبي متراجع ، حبابة حرارية
كمهر بالاوية

وأفضل أنبوب فارغ أو متفرغ وأمبولة
أو أمبولة ذات أو ذو كاثود متراجع أو
متوجه^(٤) أو أمبولة حرارية الكثرونية

(Roentgen ray tube) (١)

(Leiter's coil) (٢)

(water radiation tube, water cooling tube) (٣)

(٤) الصفحة ٨٠ من المجلد الخامس والثلاثين من هذه المجلة

وأنبوب كوليج وأنبوب الفراغ وأنبوب الكاتود أو السهريط المتوجه ، كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي (١) .

١٣٨٢٦ دَرَنْيٌ ١٣٨٢٦ tuberculé, ée

ومُتَكَدِّرٌنْ وعَقَيْسِدِي ، كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي (٢) .

١٣٨٢٧ دَرَنْيَةٌ، تَشْرِيْجِيَّةٌ ١٣٨٢٧ Tubercule, anatomique

ثُلُولٌ ما بعد الموت ، ثُلُول التسليخ ، الدَّرَنْيَة التشريجية ودَرَنْيَة التسليخ ، كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي (٣) .

١٣٨٣١ حَدَبَيْةٌ مُثَرَّاكِمَةٌ ١٣٨٣١ tubercule congloméré

وأفضل حَدَبَيْةٌ مُثَكَّبَلَةٌ والحدبَيْةُ المُنْفَرِدَةُ أو الْمُسْعَرَلَةُ ، كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي (٤) .

١٣٨٣٣ دَرَنْيَةٌ التَّلَقِيْحٌ، قَرْحَةٌ التَّلَقِيْحِ السَّلَيْيَةٌ ١٣٨٣٣ tuberc d'inoculaion, chancre d'inoculation tuberculeux

دَرَنْيَةُ الدَّرَنْيَةِ الْأُولَى أو المركز الدَّرَنْيِي والبُؤْرَةُ الدَّرَنْيَةُ الْأُولَى أو المركز الدَّرَنْيِي

(Coolidge tube, vacuum tube, glow cathode tube) (١)

(tubercular, tuberculated, nodular) (٢)

(post mortem wart, dissection wart, anatomical tubercle, dissection tubercle) (٣)

(conglomerate tubercle, solitary tubercle) (٤)

الأول ، كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم

الأصلي^(١)

١٣٨٣٥ ١٣٨٣٥ حُنْكَبِيَّةٌ حُنْكَبِيَّةٌ tubercle palatin

والحُلْمِيَّةُ التَّنِيَّةُ أو الحُلْمِيَّةُ الْحُنْكَبِيَّةُ

كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم

الأصلي^(٢)

١٣٨٣٨ ١٣٨٣٨ حُدَيْبَاتٌ حُلَمِيَّيَّاتٌ tubercles mamillaires

والأجسام الحُلْمِيَّةُ ، كما جاء في الترجمة

الإنكليزية من المعجم الأصلي^(٣)

١٣٨٣٩ tubercules quadrijumeaux

١٣٨٣٩ حُدَيْبَاتٌ مُشَبِّعَةٌ التَّكَوَافِيرُ

والأجسام الحُلْمِيَّةُ ، كما جاء في الترجمة

الإنكليزية من المعجم الأصلي^(٤)

١٣٨٤٠ ١٣٨٤٠ تُبُرُّقُ ، سُلْطَانٌ

وَدَرَّانٌ وَمُتَدَرَّكٌ أَيْضًا

١٣٨٤١ Tuberculide nodulaire hypodermique

١٣٨٤١ سُلَيْتَانٌ عَجْرِيَّةٌ لَحْمِيَّةٌ

وأرجح عَجْرِيَّاتٌ دَرَانِيَّةٌ تَحْتَ الْجَلْدِ ،

وَالوَرَمُ الشَّحْمَانِيُّ الدَّشْخَنِيُّ ، السَّرَّوكَوِيدُ

الْمُتَعَدِّدُ الدَّلِيلِيُّ ، كما جاء في الترجمة الإنكليزية

من المعجم الأصلي^(٥)

(primary tuberculous focus or center) (١)

(insinative papilla, palatine papilla) (٢)

(mamillary bodies) (٣)

(quadrigeminal bodies) (٤)

(miliary lupoid, multiple benign sarcoid) (٥)

| | |
|---|--|
| ١٣٨٤٢ ١٣٨٤٣ 13842 Tuberculigène مُشِّيلْ | وأفضل مُتوَكِّلٌ السُّلُّ أو التَّدَرُّنْ |
| ١٣٨٤٥ ١٣٨٤٦ 13845 Tuberculisé, ée مُصَابٌ بالسُّلُّ أو بالتَّدَرُّنْ : كما جاء في التَّرْجُمَةِ | (١) الأَنْجِلِيزِيَّةِ مِنَ الْمَعْجمِ الْأَصْلِيِّ |
| ١٣٨٤٦ ١٣٨٤٧ 13846 Tuberculose سُلٌّ | وَتَدَرُّنٌ |
| ١٣٨٤٨ ١٣٨٤٩ 13848 tuberculose hémato-gène سُلٌّ مِنْ مُشَائِرِ دَمَّيِّيٍّ | وأفضل سُلٌّ أو تَدَرُّنٌ دَمَّيِّيٌّ النَّشَاءُ |
| ١٣٨٥٣ ١٣٨٥٥ 13853 tuberculose rénale hémato-gène سُلٌّ كَلْوُرِيٌّ مِنْ مُشَائِرِ دَمَّيِّيٍّ | وأفضل سُلٌّ كَلْوُرِيٌّ دَمَّيِّيٌّ النَّشَاءُ |
| ١٣٨٥٥ ١٣٨٥٩ 13855 Tubéreux, euse حَدَبٌ وَدَرَّانٌ | حَدَبٌ وَدَرَّانٌ أو سُلٌّ كما جاء في التَّرْجُمَةِ الْأَنْجِلِيزِيَّةِ مِنَ الْمَعْجمِ الْأَصْلِيِّ |
| ١٣٨٥٩ ١٣٨٦١ 13859 Tubulus قُنْيَّةٌ | وَأَرْجِعْ أَثِيرَبَ |
| ١٣٨٦١ ١٣٨٦٢ 13861 Tularénie دَاءُ التَّلَارِيَّاتِ | وأفضل الحُسْنَى الشُّولَارِيَّةَ |
| ١٣٨٦٢ ١٣٨٦٣ (١) (tuberculized, infected with tuberculosis) (٢) (tuberous, tuberculat) | (٣) نسبة إلى (Tulare) مقاطعة في كاليفورنيا في الولايات المتحدة (٤) (tularemia, rabbit fever) |

(tuberculized, infected with tuberculosis) (١)

(tuberous, tuberculat) (٢)

(٣) نسبة إلى (Tulare) مقاطعة في كاليفورنيا في الولايات المتحدة

(tularemia, rabbit fever) (٤)

13862 Tuméfaction, tumescence, intumescence, gonflement, enflure, accroissement

١٣٨٦٢ تورم، انتباخ، انتفاخ
انتفاش، انتبار، تفالث
وأفضل تورم، وَرَم انتباخ، انتفاخ.
تربيض

13863 Tumeur, production وَرَم، ناميّة
وأفضل ورم، قَنْشُقٌ مُسْتَبِعٌ

13871 tumeur villeuse

١٣٨٧١ وَرَم "خِسْل" أو مِزَابٍ
وأرجح وَرَم "خِسْل" أو قَطْفي وال سورم
الحالسي كما جاء في الترجمة الانكليزية من
المعجم الأصلي (١)

13872 Tumide, ampoulé, éou مستفخ، مُعْجَنْول
وأفضل مستفخ، مستفخ

13875 Tunique قَمِيس، طَبَقَة، غِشاء
وأرجح غِلَالة، تاركا طبقة ترجمة لـ (couche)
(اللقطة 3366) وغشاء ترجمة لـ
(اللقطة 9382) (membrane)

13876 tunique albuginée, albuginée طَبَقَة بَيْضَاء
والصحيح الغِلَالة البيضاء والغشاء الليني الأبيض
كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم
الأصلي (٢)

للبحث صلة

(villous tumor; pupillary tumor) (١)
(white fibrous membrane) (٢)