

نظرة في معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات

للدكتور أ. ل. كلير فيل

نقله إلى العربية الأستاذة مرشد خاطر

وأحمد حمدي الخطاط و محمد صلاح الدين الكواكي

- ٥٠ -

الدكتور حسني سبح

13877 - tunique albuginée ovarienne

١٢٨٧٧ - طبقة البيض البيضاء

13878 - tunique albuginée de la rate

١٢٨٧٨ - طبقة الطحال البيضاء

13879 - tunique albuginée testiculaire

١٢٨٧٩ - طبقة الخصية البيضاء

13880 - tunique vaginale, élytroïde

١٢٨٨٠ - غشاء مهيلي ، شبه الغمد

وأفضل غلالة البيض البيضاء في اللحظة الأولى وغلاة الطحال البيضاء

في الثانية وغلاة الخصية البيضاء في الثالثة وغلاة المهيل ، شبه الغمد

في اللحظة الرابعة

13882 - Turbiné, ée

١٢٨٨٢ - مفتول ، مبروم ، مخروط

والصحيح مخروطي الشكل أو دوامي الشكل بالترجمة الحرافية ، أما

المدلول الطبي فهو عظم القرني (comet) في الأنف أو النسبة إلى

هذا العظم^(١) وكما يبدو بخلاف في اللحظة بعد التالية (١٢٨٨٤)

١ - لفظة(turbinate) في معجم درلندر الطبي Dorland's

Dictnaire Médical Flammariion ولفظة(turbinal) في معجم فلاماريون

- ١٣٨٨٣ - كُدُورَة ، حَالَةُ كُدُورَة ، كُدُورَةٌ
وأفضل عَكْرٌ ، حَالَةُ عَكْرٍ ، عَكْرٌ
- ١٣٨٨٤ - استئصال القرنيات
والصحيح استئصال القرنيين (بصيغة المفرد)^(١) وشق القرنيين أو بضعيه^(٢)
وقطع القرنيين السفلي
- ١٣٨٨٥ - تُرِبَّدٌ
وتُرِبَّد باليدال أيضاً ثم جذور التُرِبَّد ، تربديوم turpethium والجلاب
- ١٣٨٨٦ - انتفاخ ، تنفس
- ١٣٨٨٧ - مُنْتَفِخٌ ، فارم
- ١٣٨٨٨ - وأرجح انتفاخ واحتفان وتورم كما جاء في الترجمة الانكليزية من
المعجم الأصلي^(٣) في اللفظة الأولى ومنتباخ ومحتفن في اللفظة الثانية
- ١٣٨٨٩ - مسْعَلَةٌ ، يَاعِثُّ عَلَى السُّعَالٍ
وأفضل مثير للسعال
- ١٣٨٩١ - القناة أو الأنْبُوب (على شكل)
وأفضل على هيئة الأنْبُوب وأنْبُوبٍ ، كما جاء في الترجمة الانكليزية من
المعجم الأصلي^(٤)
- ١٣٩٠٠ - نَمَطٌ ، طِرازٌ ، مِثَالٌ
- ١ - لفظتا (conchotomy) و (turbith) في معجم درليند الطبي
- ٢ - (turbith root, turbithium, Indian jalap)
- ٣ - (turgescence, engorgement, swelling) (turgide, engorged)

سبقت الملاحظة على هذه اللفظة^(١) . وأرجح نمط ثم الشكل البدئي كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الاصلي^(٢) . وسبق اللجنة أن ترجمت لفظة (mode) بطراز (اللفظة ٨٥٩) ومثال لفظة مخصصة لترجمة (example)

13907 - typhus exanthématique,
historique, pétéchial

١٣٩٠٧ - حمى نمشية ، تاريخية

سبقت الملاحظة على هذه اللفظة^(٣) . وأقرّتجمع اللغة العربية في القاهرة حمى التيفوس (حمى الحرب) . وأرجح تيفوس ، الحمى النمشية

13909 - Typique

١٣٩٠٩ - نمطي ، جنسي ، راموزي

سبقت الملاحظة على هذه اللفظة أيضاً^(٤) وأرجح نمطي

- U -

13910 - Ulcératif,ive

١٣٩١٠ - مقرّح

وقرحي . كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الاصلي^(٥)

13911 - Ulcère

١٣٩١١ - قرحة ، قرح

وأرجح قرحة . تاركاً قرح ترجمة لـ (chancre)

13916 - ulcère gastro - duodénal

١٣٩١٦ - قرحة معديّة عَجْجِيَّة

والقرحة المعوية كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الاصلي^(٦)

١ - الصفحة ٢٢١ من المجلد السابع والثلاثين من هذه المجلة

٢ - (type, primary form)

٣ - الصفحة ٢٢٢ من المجلد السابع والثلاثين من هذه المجلة

٤ - الصفحة ٢٢٢ من المجلد السابع والثلاثين من هذه المجلة

٥ - (Ulcerative, ulcerous)

١١٩١٧ - فَرْحَةُ اللِّثَةِ وَخَرَاجُ اللِّثَةِ ١٣٩١٧
وَحِيَةُ اللِّثَةِ وَخَرَاجٌ تَحْتَ سَعَاقِ اللِّثَةِ (بِلَا تَشْدِيدِ الشَّاءِ) كَمَا جَاءَ فِي

معجم درلندي^(١)

١٣٩٢٠ - ١٢٩٢٠ فَرْحَةُ آكَالَةٍ

وَأَرْجُحُ فَرْحَةُ آكَالَةٍ

١٣٩٢٢ - ١٢٩٢٢ فَرْحَةُ سَاعِيَةٍ

وَأَرْجُحُ فَرْحَةُ قَارِضَةٍ

١٣٩٢٤ - ١٢٩٢٤ تَرْشِيقُ بَالِغٍ ، تَرْشِيقُ فَائِقٍ

وَأَفْضَلُ تَرْشِيقٍ مُسْتَدِقٍ أَوْ رَفِيعٍ

١٣٩٢٦ - ١٢٩٢٦ حَمَارَةٌ ، مَا فَوْقُ الْجَهْرِ

وَأَرْجُحُ مِجْهَرٌ فَائِقٌ ، مِجْهَرٌ السَّاحِةِ الْمُطْلَمَةِ

١٣٩٢٧ - ١٢٩٢٧ مَا فَوْقُ السَّفْسِيجِيِّ ، مَا فَوْسَجِيِّ

مَا فَوْقُ الْبَنْفِسِيجِيِّ

١٣٩٢٨ - ١٢٩٢٨ حَمَّةُ فَائِقَةٍ ، حَمَّةُ رَاشِحةٍ

وَأَفْضَلُ حَمَّةُ رَاشِحةٍ

١٣٩٣٠ - ١٢٩٣٠ وَحِيدُ الْخَلِيلَةِ

وَأَفْضَلُ أحَادِيُّ الْخَلِيلَةِ كَمَا أَقْرَهَا مُعْمَلُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الْقَاهِرَةِ أَيْضًا

١٣٩٣١ - ١٢٩٣١ وَحْدَانِيَّةٌ ، غَدَمُ الْاِنْقِسَامِ ، لَاقْسُومِيَّةٌ

وَأَرْجُحُ وَحْدَوِيَّةٌ ، لَاقْسُومِيَّةٌ

١٣٩٣٢ - ١٢٩٣٢ وَحِيدُ الْقَرْنِ

أَحَادِيُّ الْقَرْنِ

١ - لفظة (parulis) في معجم درلندي

or subperiosteal abscess of the gum)

هدية مجمع اللغة العربية بالتعاون مع شبكة الالوكة

- | | |
|------------------------------------|--|
| 13933 - Unicuspidé, ée | ١٣٩٣٣ - وَجِيدُ الشُّرْقَةِ |
| 13936 - Uniforme, régulier, ière | ١٣٩٣٦ - أَحَادِيُ الشُّرْقَةِ ، مُتَشَابِهُ الشَّكْلُ ، مُتَشَاكِلٌ عَلَى نَمْطٍ وَاحِدٍ |
| | وَأَفْضَلُ وَجِيدُ الشُّرْقَةِ ، دُوْشَكْلُ وَاحِدٌ ، مُنْسَطَمٌ وَمُتَنَاظِرٌ كَا جَاءَ فِي التَّرْجِمَةِ الْأَنْكَلِيزِيَّةِ مِنَ الْمَعْجمِ الْأَصْلِيِّ ^(١) |
| 13937 - Unilatéral, ale | ١٣٩٣٧ - وَجِيدُ الْحَانِبِ |
| | وَمُتَوَحِّدُ الْحَانِبِ كَا جَاءَ فِي التَّرْجِمَةِ الْأَنْكَلِيزِيَّةِ مِنَ الْمَعْجمِ الْأَصْلِيِّ ^(٢) |
| 13938 - Unilobé, ée | ١٣٩٣٨ - وَجِيدُ الْفَصَنِ |
| | أَحَادِيُ الْفَصَنِ |
| 13939 - Uniloculaire | ١٣٩٣٩ - وَجِيدُ الْمَسْكَنِ |
| | أَحَادِيُ الْمَسْكَنِ وَأَحَادِيُ الْمَجْرَةِ كَا جَاءَ فِي التَّرْجِمَةِ الْأَنْكَلِيزِيَّةِ مِنَ الْمَعْجمِ الْأَصْلِيِّ ^(٣) |
| 13941 - Unipolaire | ١٣٩٤١ - وَجِيدُ الْقَطْبِ |
| | أَحَادِيُ الْقَطْبِ |
| 13942 - Unisson | ١٣٩٤٢ - وَحِيدَةُ (فِي الْأَلْحَانِ) |
| | وَالصَّحِيحُ إِسْنَامَةٌ ، تَوَافُمٌ |
| 13944 - Unité (mesure) | ١٣٩٤٤ - وَاحِدَةٌ ، وَحِيدَةٌ (قِيَاسٌ) |
| 13945 - unité de croissance du rat | ١٣٩٤٥ - وَاحِدَةٌ نَمْوُ الْجَرَذِ |
| | وَأَفْضَلُ وَحِيدَةٌ فِي الْفَظْتَيْنِ |
| | (uniform, regular, symmetrical) |



١٣٩٥٠ - وحدة القياس الضوئية ١٣٩٥٠ - unité photométrique

وأفضل وحدة الضوء ، شعاع قديمة كما جاء في الترجمة
الإنكليزية من المعجم الأصلي^(١)

١٣٩٥١ - وحدة القياس الكمية (أشعة) ١٣٩٥١ - unité quantitométrique (rad.)

وحدة إشعاع رونتن ، شدة أشعة رونتن ، وحدة الأشعة السينية
كما جاء في الترجمة الإنكليزية من المعجم الأصلي^(٢)

١٣٩٥٤ - وحيد العين ١٣٩٥٤ - Univitellin, ine

سبقت الملاحظة على هذه اللفظة : وأفضل أحادي الملح أو
الويتلوس

١٣٩٥٥ - أران ، أكسيد الأرانيوم ١٣٩٥٥ - Urane, oxyde d'uranium

١٣٩٥٦ - أرانيوم ١٣٩٥٦ - Uranium

وأفضل يوران ، أكسيد اليورانيوم في اللفظة الأولى ويورانيوم في
الثانية

١٣٩٥٧ - بولات (أرات) ١٣٩٥٧ - Urates

بوتولات (يورات) وأقر بجمع اللغة العربية في القاهرة
يورات - بولات ، وجاء في الشرح : أملاح حامض البوليك أو

اليوريك

١٣٩٥٨ - مُتبولت (متكون من البولات) ١٣٩٥٨ - Uratique (formé d'urates)

وأفضل يوراتي ، بولاتي (متكون من اليورات أو البولات)

١٣٩٥٩ - بولة ، فحاميد ، أميد كربامي ١٣٩٥٩ - Urée, carbamide,
amide carbamique

(light unit, foot-candle) ١ -

(unit of Roentgen radiation, of intensity of Roentgen ray, x-ray unit) ٢ -

٣ - الصفحة (٢٢٢) من المجلد السابع والثلاثين من هذه المجلة
هديه مجمع اللغة العربية بالتعاون مع شبكة الالوهة

وأقر بجمع اللغة العربية في القاهرة ترجمة اللفظة الأولى
بـ **بُولينية** وأرجح **بُولة** ، كـ **كراباميد**^(١) ، أميد كـ **راميد** .

١٣٩٦٠ - **بُوليدات** ، **بُولة حمضية** .

وأفضل **يوراميد** ، **أسيلوريات**

١٣٩٦١ - **بُولينات** ، **بُولة غوليّة** .

بُولينات ، **الكويوريات**

١٣٩٦٢ - **تبولن الدم**

١٣٩٦٤ - **متبولن الدم**

سبقت الملاحظة على هاتين اللفظتين **بـ ما يليهما**^(٢) وأقر بجمع اللغة العربية في القاهرة : **بـ بولينية الدم** عوضاً عن **بـ بودمة** ، **تسنم دمـوي** **بـ بولي** .

وأرجح **بورعية** في اللفظة الأولى **ويوري**ي ومصاب **بـ اليموريّة** في

الثانية

١٣٩٧١ - **احليل**

وأقر بجمع اللغة العربية في القاهرة : **المبال** وأرجح **إخليل**

١٣٩٧٦ - **التبولن الدموي** (بـ **بُوبة**)

سبقت الملاحظة على هذه الكلمة^(٣) . وأرجح **اليوريسمية**

١٣٩٨٠ - **تبولن العرق**

سبقت الملاحظة على هذه اللفظة^(٤) والأفضل **تعرق بـ بولي** ، لأن ما يخالف العرق في هذه الحال **البولة وحمض البول** ، ومنه ظهور بلورات

١ - الصفحة (٦٦٣) من المجلد الرابع والثلاثين من هذه المجلة

٢ - الصفحة (٢٢٢) من المجلد السابع والثلاثين من هذه المجلة

٣ - الصفحة (٢٢٣) من المجلد السابع والثلاثين من هذه المجلة

٤ - الصفحة (٢٢٣) من المجلد السابع والثلاثين من هذه المجلة



- الأخير على المجلد^(١)**
١٣٩٨٢ - مبولة ١٣٩٨٢ - Urinal
وأرجح مبولة والقارورة أو قارورة البول كما جاء في الترجمة
الانكليزية من المعجم الاصلي^(٢)
- ١٣٩٨٥ - البول (سائل) ١٣٩٨٥
والصحيح التبول ، جريان البول ، اندفاع البول كما جاء في الترجمة
الانكليزية من المعجم الاصلي^(٣)
- ١٣٩٨٦ - بول وافر ١٣٩٨٦
وأرجح تبول غيري كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم
الاصلي^(٤)
- ١٣٩٩١ - بولي ١٣٩٩١ - Urineux, euse
وشبيه البول كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الاصلي^(٥)
- ١٣٩٩٤ - صفراوين البول ١٣٩٩٤ - Urobiline
١٣٩٩٥ - بيلة صفراوين البول ١٣٩٩٥ - Urobilinurie
وأفضل يوروبيلين في اللقطة الاولى وبيلة يوروبيلينية في الثانية^(٦)
- ١٣٩٩٦ - مبحث البول ١٣٩٩٦ - Urologie
وأفضل مبحث جهاز البول ، البوليات
- ١٣٩٩٧ - إفراز البول ١٣٩٩٧ - Uropoiese

- ١ - لقطة (urhidrosis) في معجم درلند الطبي
- ٢ - (urinal, urine bottle)
- ٣ - (passing of urine, micturition, flow of urine)
- ٤ - (abundant flow of urine)

هدية مجمع اللغة العربية بالتعاون مع شبكة الألوكة (urinous, urinose, urine-like)
www.alukah.net

والصحيح تكون البول على غرار ما تقدم في ترجمة
تكون البولية ، وتحصيص إفراز البول ترجمة لـ
(uréopoièse) (sécrétion de l'urine).

14001 - Urticant, ante

١٤٠٠١ - مقرض ، شار

وأفضل مثير أو محدث للشرى ، كما جاء في الترجمة الانكليزية
من المعجم الأصلي (١) .

14002 - Usage, utilisation, استعمال اعتمال (تطبيق)
emploi, application

وأفضل استعمال ، استخدام ، تطبيق

14003 - Usé, ée, v. décrépit

وأفضل بال ، رث ، خلق (بفتح اللام) ، مُشتمل

14004 - Usure

سبق للجنة أن ترجمت (érosion) بائتكال (الفظة ٥١٥١) وأرجح

ترجمة اللفظة بدوره ويلي (٢)

14006 - (2) lèvres du col utérin

museau de tanche

وأفضل شفاه عنق الرحم ، وشفاه فوهة الرحم كما جاء في الترجمة
الانكليزية من المعجم الأصلي (٢) .

(provoking urticaria, urticant) ١ -

وهي تقابل ما اصطلاح عليه في الانكليزية لـ (wear and tear) وكما جاء في
الترجمة الانكليزية من المعجم الأصلي .

في لسان العرب : الدئور الدئوس وقد دثر الرسم وتدثر ودثر الشئ بدوره دثر

والدثر قدم ودرس

(lips of os uteri) ٢ -

(5) orifice inférieur du col فوهة عنق السفلية

والفوهة الخارجية والظاهرة للرحم كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الاصلي^(١)

(6) orifice inférieur du corps de l'utérus فوهة جسم الرحم

السفلية
والفوهة الباطنة أو الداخلية للرحم كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الاصلي^(٢)

(7) portion sus - vaginale جزء فوق الميبل

وجزء عنق (عنق الرحم) فوق الميبل ، كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الاصلي^(٣)

(8) portion vaginale ou intra vaginale جزء مهبل

أو داخل الميبل كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الاصلي^(٤)

14007 - رحم مقوسة ، قُوسية ، فوسيّة ، utérus arqué, forme bicornue de l' utérus

رحم ذات قرنين

وأفضل رحم قُوسية ، الشكل ذو القرنين من الرحم أو الرحم ذات

القرنيين

(1) utérus cloisonné

(1) رحم محجزة

وأفضل رحم ذات حاجز أو محجزة أو ذات مسكنين كما جاء في

الترجمة الانكليزية من المعجم الاصلي^(٥)

(external orifice of the uterus)

(internal orifice of the uterus)

(supravaginal part of the cervix)

(intramural, infravaginal part of the cervix)

(uterus septus, u. bilocularis)

(٢) رَحْمٌ مَضَاعِفَةٌ

وأفضل مَرْدَوْجَةٌ

(2) utérus double

(٣) utérus infantile

وأفضل رَحْمٌ طَفْلِيَّةٌ ، رَحْمٌ طَفْلٌ . كَا أَقْرَهَا مَعْجمُ الْغُلَامِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ فِي الْقَاهِرَةِ وَجَاءَ فِي
الشَّرْحِ : وَهِيَ رَحْمٌ مَخْرُوطِيَّةٌ عَنْقٌ طَوِيلٌ صَغِيرٌ جَسْمٌ

(٤) utérus unicornis

(٤) رَحْمٌ وَحِيدَةُ الْقُرْنِ

وَالصَّحِيفَةِ رَحْمٌ وَحِيدَةُ الْقُرْنِ وَكَا أَقْرَهَا مَعْجمُ الْغُلَامِيَّةِ فِي الْقَاهِرَةِ
وَجَاءَ فِي الشَّرْحِ : فِيهِ تَنُوا إِحْدَى قُرْنَيِ الرَّحْمِ وَلَا تَنُوا الْأُخْرَى

14008 - Utilisable

١٤٠٨ - قَابِلُ الْإِسْتِعْمَالِ ، يَسْتَعْمَلُ

وأفضل صَالِحٌ لِلِإِسْتِعْمَالِ ، مُفِيدٌ وَنَافِعٌ كَا جَاءَ فِي التَّرْجِيمَةِ الْأَنْكِلِيزِيَّةِ
مِنَ الْمَعْجمِ الْأَصْلِيِّ (١)

14009 - utilisation des ordures ménagères

وأفضل الْإِتِّقَاعُ بِقَمَامَةٍ (بِضمِ الْقَافِ لِابْكَرِهَا) الْبَيْتُ ، وَالتَّخَلُّصُ
مِنَ الْعَوَادِمِ كَا جَاءَ فِي التَّرْجِيمَةِ الْأَنْكِلِيزِيَّةِ مِنَ الْمَعْجمِ الْأَصْلِيِّ (٢)

14010 - Utriculaire

١٤٠٩ - قَرِيبٌ حَوِيَّلٌ ...

14011 - Utricule (oreille interne)

١٤١١ - قَرِيبَةُ (الْأَذْنِ الْبَاطِنَةِ)

وأقرَّ مَعْجمُ الْغُلَامِيَّةِ فِي الْقَاهِرَةِ عَيْبَةً وَأَرْجَحَ قَرِيبَةً

14012 - utricule prostatique

١٤١٢ - قَرِيبَةٌ مَؤْثِيَّةٌ

وأفضل قَرِيبَةٌ بِرُوسْتَاتِيَّةٌ (٣)

14013 - Uvéite

١٤١٣ - إِلْتَهَابُ العَيْنَةِ

(useful)

(disposal of refuse)

٣ - الصفحة (٢٩٧) من المجلد الثاني والخمسين من هذه المجلة

وأفضل التهاب العينية كما أقرها مجمع اللغة العربية في القاهرة أيضاً^(١)

14014 - *Uvula du vermis*

١٤٠١٤ - **لهاة دودة المخيخ**

وأفضل لهاة الدودة أو لهاة المخيخ كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الاصلي^(٢)

- V -

14016 - (3) *v. anticoquelucheux*

١٤٠١٦ - **(٣) لقاح ضد الشهاق**

(السعال الديكي)

وأفضل لقاح ضد السعال الديكي^(٤)

14019 - *Vaccin B.C.G.*

١٤٠١٩ - **لقاح (ب . ك . غ)**

(عصيات كلمنت غرن المصنفة)^(٥)

وأفضل لقاح ب . ك . غ .

14021 - *vaccin polyvalent*

١٤٠٢١ - **لقاح متعدد القيم**

وأفضل لقاح متعدد التكافؤ

14028 - *vaccination par passage;*

١٤٠٢٨ - **تلقيح بالإممار ، تلقيح من**

inoculation d'un animal

حيوان آخر ،

à l'autre, passage animal d'un virus

إممار الحمة الحيواني

وأفضل تلقيح بعد نقل الحمة إلى حيوان

14032 - *Vaccinelle, vaccinoide; fausse*

١٤٠٣٢ - **جَدِيرِي نَظِيرِ الْجَدَرِي ،**

vaccine

جَدَرِي كَاذِب

١ - كما أقر مجمع اللغة العربية في القاهرة أيضاً ترجمة(uveitis) بالالتهاب العيني وجاء في

الشرح : التهاب في المشيمة والجسم الهدبي والحدقة في العين

٢ - (uvula vernics; uvula cerebelli)

٣ - الصفحة (٥٩٢) من المجلد الثامن والثلاثين من هذه المجلة

- وأفضل لقحبي ، نظير اللقاح أو لقحاني ، لقاح كاذب
- ١٤٠٣٦ - ريشة تلقيح ١٤٠٣٦ - وقلم التلقيح ترجيحاً
- ١٤٠٣٧ - استلصالح (مداواة باللّقاح) ١٤٠٣٧ - وأفضل مداواة بالتلقيح .
- ١٤٠٤٤ - مهيلي ١٤٠٤٤ - وغمدي ايضاً
- ١٤٠٤٥ - إلتهاب القميس الغلافي ١٤٠٤٥ - وأفضل التهاب غمد الخصية
- ١٤٠٤٦ - تشنج المهيل ، ألم المهيل ١٤٠٤٦ - وأقر بجمع اللغة العربية في القاهرة : العقد بعد أن
غدل عن تشنج المهيل اللفظة المقررة سابقاً . وجاء في
الشرح : تقلص مؤلم في عضلات المهيل يحدث في
أنباء المماع فيعوقه ، ولم أطلع في أي كتاب طبي قديم
على إشعمال هذه اللفظة ، وأرجح تشنج المهيل ،
وحجج المهيل^(١)
- ١٤٠٤٧ - إلتهاب المهيل الحبيبي الساري (يئطرة) ١٤٠٤٧ - وإلتهاب المهيل الحسيقي في البقر كما جاء في الترجمة
الإنكليزية من المعجم الأصلي^(٢)

١ - في لسان العرب وفي تاج العروس : العقد تشتبه اللعنة ببرقة قضيب الثنم ،
والثنم كلب الصيد ، واللعنة الانثى وظبيتها حياوها وتعاقدت الكلاب تعاظلت

(vesicular vaginitis in cows)



14051 - Vagolytique

١٤٠٥١ - شال الميتم
وأفضل معيق الميتم

14058 - Vaisseau

١٤٠٥٨ - عرق
ووعاء أيضاً

(٤) طبقة ظاهرة ، غمد (tunique externe, membrane adventice)
وأفضل الغمد الخارجي أو الظاهر ، الغشاء البرياني

14059 - Vaisseaux lymphatiques

١٤٠٥٩ - عروق لنفاوية
وأفضل عروق لمفية أو لنفية (١)

14063 - Valence

١٤٠٦٣ - قيمة التعادل ، قوة التكافؤ
وأرجح قيمة التكافؤ ، وسبق للجنة أن ترجمت (equivalence)
بتساوي القيمة تعادل القيمة (اللفظة ٥١٥٢) (٢)

14066 - Valet

(sur la platine dun microscope) (على رف مجهر)
وأفضل ماسكة ، وسبق للجنة أن ترجمت (fléchisseur) بقابضة
(اللفظة ٨٨١١) (٣)

14068 - Valeur calorique

١٤٠٦٨ - قيمة حرارية
وأرجح قيمة حرارية ونسبة إلى الحرارة ، كما جاء في الترجمة
الإنكليزية من المعجم الأصلي (٤)

14069 - Valeur globulaire

١٤٠٦٩ - قيمة كريوية أو يحمورية

١ - الصفحة (٤٩٩) من المجلد الخامس والأربعين من هذه المجلة

٢ - الصفحة (٥٦٥) من المجلد الأربعين من هذه المجلة

(caloric value, caloric rate) - ٣

وأرجح القيمة الكريوية أو نسبة المفouلوين أو خضاب الدم^(١)

14073 - Valeur totale

١٤٠٧٢ - قيمة تامة، كاملة

وأفضل القيمة الكلية أو مجموع القيمة ، كما جاء في الترجمة الانكليزية من المعجم الاصلي^(٢)

14074 - Valgus, a, um, devié en dehors (فأخرج)

وأقر بجمع اللغة العربية في القاهرة ترجمة (Talipes Valgus) بالحنف الصدفي وجاء في الشرح : تشوّه في القدم فيه ينقلب الأخمص للوحشية بالنسبة لخط الوسطي للساق . وفيه يشي المصاب على الحرف الأنسي للقدم^(٣)

وأفضل روح^(٤)

١ - الصفحة (٨٢) من المجلد الثاني والأربعين من هذه المجلة

total (aggregate) value

٢ - الرَّوْحُ انقلاب القدم على وحشيتها . وقيل هو انبساط في القدم وزجل أَرْوَحُ وقد رَوَحَتْ قدمه رَوْحًا وهي رَوَحَاء .

في لسان العرب : الحنف في القدمين : أَقْبَالٌ كُلُّ واحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى الْأُخْرَى يَأْتِيهِمَا . وكذلك هُوَ في الحافر في اليد والرُّجْل ، وقيل : هُوَ مُيَلٌ كُلُّ واحِدَةٍ مِن الإِهَامِينَ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَرَى شَخْصَ أَصْلُهَا خَارِجًا ، وقيل . هو انقلاب القدم حتى يصير بِطْنُهَا ظَهِيرًا ، وقيل مُيَلٌ في صَدْرِ الْقَدْمِ .

الصدف : عوج في اليدين ، وقيل : مُيَلٌ في الحافر إلى الجانب الوحشى ، وقيل : هو أن يميل خُفًّا التغير من اليد أو الرجل إلى الجانب الوحشى ، وقيل الصدف مُيَلٌ في القدم ، قال الأصمى لأدرى أَعْنَ يَمِينٍ أو شمالِ الخ . . .

الفَحْجَ : تَبَاعِدُ مَا يَئِنُّ أَوْسَاطُ السَّاقَيْنِ فِي الْأَنْسَانِ وَالدَّابَّةِ ، وقيل تَبَاعِدُ مَا يَئِنُّ

الروحين والنعت أفحج والأثني فتحجاء .

هدية مجمع اللغة العربية بالتعاون مع شبكة الألوكة

www.alukah.net

١٤٠٧٥ - **خلثيات كأسية الشكل** ١٤٠٧٥
Vallum (des papilles caliciformes)

والصحيح : **حز الخلثيات الكأسية الشكل** ، أو **الحز الدائري حول الخلثيات الكأسية الشكل**^(١) أو **حاجز الخلثيات الكأسية الشكل** (في اللسان) .

١٤٠٧٦ - **مضراعي** ١٤٠٧٦
Valvulaire

وأرجح **مضراعي** ، **صمامي**

١٤٠٧٨ - **مضراع تاجي** ، **مضراع ذو شرقيتين** ١٤٠٧٨
valvule mitrale,
valvule bicusspide

وأفضل **صمام تاجي** أو **اكيليلي** ، **صمام ذو شرقيتين**

١٤٠٨٠ - **مضراع هلالي** ، **سيني** ، **شرياني** (في الورين sigmoide, valvule artérielle وفي الشريان الرئوي)
(de l'aorte et de l'artère pulmonaire)

وأفضل **صمام شرياني** (في الأبهر وفي الشريان الرئوي)
في اللحظة الثانية

١٤٠٨١ - **مضراع تارن** ، **قناع النخاع** ١٤٠٨١
médullaire postérieur
الخلفي

وأفضل **شراع النخاع الخلفي** في اللحظة الثانية

١٤٠٨٢ - **مضراع مُثلث الشرف** ١٤٠٨٢
صمام مُثلث الشرف ، مُثلثي الشرف^(٢)

١ - لفظ **vallum** (vallum) في معجم فلاماريتون الطبي (Dictionnaire de médecine Flammarion)

في سان العرب : **الحز الفرض في الشيء** ، الواحدة حزة ، وقد حزرت العود آخره جزاً ، والحز : فرض في العود ، والمسوّك والعظم غير طائل

للبحث صلة

(transverse folds of the intestine)