

مُعْجَمُ الشَّهَابِيِّ فِي مُصْطَلَحَاتِ الْعُلُومِ الزَّرَاعِيَّةِ
Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology

LIBRAIRIE DU LIBAN

Riad Solh Square, Beirut

Associated companies, branches and representatives throughout the world

الإهداء

إلى

هاني ومهيب وزينا وطلحة ورمزي

وملايين الشباب الذين يعقد

على صدورهم وأفكارهم

مستقبل الوطن العربي

وحترته

© جميع الحقوق محفوظة ١٩٧٨

الطبعة الأولى : ١٩٧٨

الطبعة الثانية : ١٩٨٢

الطبعة الثالثة : ١٩٨٨

الطبعة الرابعة : ١٩٩٦

الطبعة الخامسة : ٢٠٠٣

ISBN 9953-1-0550-2

طبع في لبنان

Printed in Lebanon

من مقدمة معجم الألفاظ الزراعية للأمير مصطفى الشهابي

بحوث المعجم :

هذا معجم قضيت أربعين عاماً في جمع ألفاظه وندارتها وتحقيقها تحقيقاً علمياً ولغوياً، ومن المصطلحات العربية المذكورة فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف مصطلح هي من وضعي أو تخييلي ولم يسبقني إلى ذكرها أحد من أصحاب المعاجم الاجمعية - العربية .

ويشتمل المعجم على أهم الألفاظ المختصة بالعلوم الزراعية والعلوم المتصلة بها - كالزراعة العامة والخاصة أي ما يُسمى زراعة الحقول (ومنها بحوث الآثربة والاسمدة والإسقاء والصرف وزراعة الحبوب ونباتات الكلا والنباتات الصناعية أي النباتات الدهنية - الزيتية، والليفيّة والطبية والصباغية وغيرها)، وكزراعة اليبانين (ومنها شجر التواكه وشجر التزيين والبنول والازهار)، وكزراعة الاسراج، وكزراعة الخيل والانعام والنحل والسك ودواجن الطير وما له صلة بالزراعة من نبات وحيوان وحشرات ونبوت وآلات وصناعات ومعدنيّات وجيولوجيات واقتصاديات الخ .

وختمت المعجم أيضاً أسماء أهم الفصائل النباتية واسماء التصنيف في علم الحيوان، والاسماء العلمية او اللطيفة او البرية، والاسماء العربية لفصائل تلك النباتات والحيوانات . وذكرت أصول عدد كبير من الاسماء العلمية والاجنبية، وأوضاع عدد كبير من الكلمات العربية، كأن تكون الكلمة عربية أو معربة قديماً أو حديثاً، وكان تكون واردة في الأبحاث من المعجم، او في كتب المفردات، أو في كتب علمية قديمة، وكان تكون مصطلحاً قديماً أو حديثاً أو كلمة عامية يفيد اقرارها لأنها سائغة شائعة .

والغرض من تأليف المعجم أن يجد فيه العلماء والأهليّة والكتّاب والمترجمون، وأساندة الجامعات والمعاهد الزراعية والمدارس الثانوية، وأرباب الزراعة المتأديين، أصلح الكلمات العربية أو المترجمة التي يمكن استعمالها في زبدة العلوم الزراعية الحديثة، وفي زبدة علوم المواليد من نبات وحيوان وجماد .

وربما لاحظ المرابع الكرمي أنني جعلت أحياناً أكثر من مصطلح عربي واحد أمام الكلمة الأجنبية الواحدة، فالمفارقة أنني قد فعلت ذلك عن عمد، لاني لا أملك حقّ ترسيخ مصطلح ما على آخر اذا تساوى او تقاربا في أداء معنى الكلمة الاجنبية، فصاحب هذا الحق هو مجمع اللغة العربية .

وربّ نبات واحد يكون له أسماء كثيرة عربية ومعربة وعلمية ومختلفة عليها ودالة أيضاً على نباتات أخرى، فقد اكتفيت بذكر الأصح أو الاصلح أو الأشيع من هذه الاسماء، واهملت البقية، وكذلك أهملت أشكالاً شتى ترسم بها الكلمة العربية الواحدة أحياناً واقتصرت على شكل واحد أو شكلين لأن المعجم لا يتسع لاختلاف تلك الاشكال، ولا سيما في المترجمات القديسة .

• نكبت هنا، بشيء من التصرف الذي تقتضيه الحال، من مقتضيات من مقدمة معجم الألفاظ الزراعية لما فيها من فائدة العلماء والمراجعين والأساندة الذين يُعتمدون بتأليف الكتب العلمية، أو ينقل العلوم من اللغات الأجنبية الى لغتنا العربية .

الأمير مصطفى الشهابي ١٨٩٣ - ١٩٦٨

وُلد الأمير مصطفى محمد سعيد الشهابي في حاصبيا، وتلقّى تعليمه الأولي في المدارس السورية ثم انتقل إلى الآستانة ومنها إلى فرنسا حيث تخرّج عام ١٩١٤ بدرجة في العلوم الزراعية . وقد عُني الأمير الشهابي عنابة خاصة باللغة العربية فكتف على دراسة قواعدهما وآدابها دوساً وتحصيماً ثم انتاجاً وتأليفاً، حتى استحق لقب العالم الأديب كما كان يجلو لشاعر الفطرين خليل مطران أن يدعو . وقد تكلّب الأمير في عدّة مناصب ادارية وتربوية وسياسية لم تمنعه عن مواصلة اجتهاده ونشاطاته العلمية والفنية .

انتخب الأمير مصطفى عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ١٩٣٦، ورئيساً له سنة ١٩٥٩، وانتخب لعضوية مجمع اللغة العربية في القاهرة مُراسلاً سنة ١٩٤٨ وعاملاً سنة ١٩٥٤، كما عمل كعضو مراسل في المجمع العلمي العراقي سنة ١٩٦١ ومنع أول جائزة تقديرية تُقدّمها الدولة السورية عام ١٩٦٥ .

كان الأمير الشهابي علامة المصطلحات الزراعية الأواحد حقّق فيها عدداً كبيراً من المصطلحات العربية متحرّياً أصلح الألفاظ في المعجم العربية وابتاعاً مُدقّقاً في كتب النبات والحيوان القديمة ثم وابتاعاً أو مُعزّياً الكثير بالرجوع الى أصول أسانها العلمية . ويجمع عارفوه على أنه عالم جليل وأصيل وأنه من أولئك الأعلام الذين يفتخر الوطن العربي بهم ويحتزّ باجازاتهم . وقد كتب الاستاذ ذكي الميندس أمين مجمع اللغة بالقاهرة عن الأمير ما يلي : « وكَم من مسألة علمية أو لغوية عرض لها المجمع في مؤتمراته الا وكان للأمير الشهابي فيها جولة تيمّ عن غزارة علم واسعة اطلاع واحاطة تامّة بأصول اللغة . ولعل الأمير مصطفى من طليعة العلماء القلائل الذين استطاعوا أن يؤمّنوا بين القديم والجديد وأن يطوّروا اللغة للتعبير عن المصطلح العلمي الحديث . كما وصف الدكتور أمين المعلوف لغة الشهابي في مؤلفاته الزراعية فقال : « لم يُكتب في الزراعة منذ صدر الإسلام بلغةً أتقى وأصلح من لغة الشهابي » .

ومعجم الألفاظ الزراعية «فرنسي-عربي» في طبيعته هو أعظم أعمال الأمير مصطفى* بالإضافة الى معجم المصطلحات الحراجية «انكليزي-فرنسي-عربي» الذي أصدرته المنظمة العلمية للأغذية والزراعة وأشرف الأمير على وضع المادة العربية فيه . أما مؤلفات الأمير في علوم التربة والاسمدة والنبات والواجن فقد وحصته في عداد العلماء الذين أغنوا المكتبة العربية بتأجيلهم العلمي الرصين وتركوا أثرهم العظيم في النهضة العربية العلمية والادبية المعاصرة .

كان الأمير الشهابي يرى أن توحيد المصطلحات العلمية وانتشارها لا يتأتى بعد المؤتمرات والندوات - وإن أفاد ذلك جزئياً - بل بأن توضع معاجم قومية شاملة «انكليزي-فرنسي-عربي» تُعرّف فيها الألفاظ بالعربية تأليفاً علمياً دقيقاً موجزاً . وحسبنا بإصدار معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية - هذا، أن تحقّق جزءاً مهماً من أمنية الأمير ناهلين من موده العذب، مستغفرتن اجازاته هو ومبتدين بها، ومتابعين الرسالة في مسامرة وركب التقدم العلمي والحضاري الذي كان رحمه الله من أجمع رؤاؤه .

* بمناسبة صدور هذا المعجم قال شاعر الفطرين خليل مطران يخاطب الأمير :

يا أميراً أهدى إلى لغة الضاد
كنوزاً من عيلسه وبيان
ذلك المعجم الزراعي قد كان
ريضاء حثثته في أرواب
عسلي لا يكاد يُقشبه إلا
مجمع بالكثير من أعوانه

من الكتب سرد أسماء الكتب الانكليزية والفرنسية في علوم الزراعة والمواليد التي رايناها في تصنيف هذا المعجم ، فليد منها ما يزيد على خبائة مجلد . ولكنه لا بد لي من ذكر خمسة كتب فرنسية وكتاب انكليزي اقتبست منها شروحا عديدة موجودة ، وأصول عدد كبير من الاسماء الاجنبية والعلمية . وهذه الكتب هي : كتاب الأشجار والجنبايات مؤلفه ميوفير P. Mouillefert ، وكتاب الأزهار من تأليف ولورين A. C. Vilmorin ، ومد النباتات الزراعية مؤلفه دو كندول A. de Candolle ، وقاموس المواليد مؤلفه بيتر Pixetta ، ولاروس القرن العشرين في ستة مجلدات ، ومعجم ليزه Littré وألفقه ، ومعجم وبستر Webster الانكليزي المطول .

ولم يقني مصنف من مصنفات العلماء الاجانب الذين درسوا نباتات بلادنا وحيواناتها البرية والمائية مثل فورسكال Forskal وشوينفورت Schweinfurth ويواسيه Bolander وبوست Post و غريفيل Grovel و مترهاغن Meinertzhagen وغيرهم .

وعدت في تحريي أصلح الالفاظ العربية إلى الاجبات من كتب اللغة ، ولا سيما المخصص لابن سيده والقاموس المحيط للفيروزآبادي ، فأخرجت منها عدداً كبيراً من الالفاظ التي تتصل بالعلوم الزراعية . وكذلك أفردت ما وجدت من مصطلحات في مخطوطة كتاب الفلاحة الطبيعية لابن وحشية ، وفي كتاب الفلاحة الاندلسية لابن العوام الإشبيلي وهو مطبوع في مدريد ، ومخطوطة فضل الخيل لشرف الدين عبد المؤمن الديماطي ، والفلاحة اليونانية لإسفا بن لونا ، وعلم الملاحة في علم الفلاحة للشيخ عبد الفتي التابلي ، وحسن الصناعة في علم الزراعة لفيجوري ، والمادة العلمية لأحمد الرشيد ، والقانون لابن سينا ، ومخطوطة الجزء الخامس من كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري ، ومخطوطة الجامع لصفات اشنت النبات للإدريسي الخ .

وكثيراً ما كنت أراجع مفردات ابن البيطار و ترجمتها بالفرنسية ، و حياة الحيوان للديري ، والترجمة الفرنسية لكتاب كشف الرموز مؤلفه عبد الرزاق الجزائري ، و رسائل الاصمعي في الخيل والنبات والشجر ، وغير ذلك من الكتب القديمة والكتب التي ألقت في النضرة الحديثة في مصر والشام .

ومن المؤلفين المعاصرين الذين اقتبست منهم ألقاظاً وضعوها أو حققوها قبلي الدكتور أمين المغلوب صاحب معجم الحيوان والمعجم القلبي ، والدكتور ماكس مايرهوف Meyerhof الذي ترجم وصحح ونشر كتاب شرح أسماء العقار لموسى بن ميمون الإسرائيلي القرطبي ، ودكتورو H. Ducros مؤلف كتاب العقاقير العربية الشائعة في القاهرة ، والدكتور رينو Renaud والاستاذ كولين Onlin شارحاً كتاب تحفة الاحباب في ماهية النبات والاعشاب وصاحبه بجهول ، والاب انتناس الكرملي صاحب مجلة لغة العرب .

ونقلت أسماء النباتات العلمية التي ذكرها الدكتور أحمد عيسى في معجم أسماء النبات ، واقتبست منها عدداً قليلاً ، وان تكن النباتات العلمية خارجة عن نطاق المعجم ، وكذلك اقتبست عدداً قليلاً جداً من أسماء الامراض التي تضمنها معجم العلوم الطبيعية والطبية للدكتور محمد شرف . وقد أشرت إلى كل مرجع اقتبست منه لفظاً من الألقاظ .

ولم أنس مراجعة المصطلحات التي جاءت في مجلة المجمع العلمي العربي ومجلة المعهد الطبي العربي في دمشق ، ومجلة مجمع اللغة العربية ومجلة المنتطق في القاهرة . ولا بد لي من التأكيد أنه ما من نبات ورد ذكره في معجمي هذا إلا رجعت في يقين اسمه الصحيح أو الراجع إلى المعجم العربية القديمة ، وإلى مفردات ابن البيطار وغيرها ، كما رجعت في معرفة اسم الاجنبي أو العلمي إلى الكتب التي أعلمت إليها ، وإلى المعجمات الباحثة في أصول الالفاظ وأخص منها معجم أسكار بلوخ Oscar Bloch في أصول الالفاظ الفرنسية .

نجي في وضع المصطلحات أو تحقيقها :

(أ) يريت في المجلة على التهج الذي سار عليه قداما النقلة والمؤلفين العرب في نقل علوم اليونان والفارس وغيرهم إلى العربية ، ويخلص هذا النهج في القواعد التالية :

١ : تحري لفظ عربي يؤدي معنى اللفظ الاعجمي .

٢ : اذا كان اللفظ الاعجمي جديداً ، أي ليس له مقابل في لساننا ، تُرجم بمعناه كلياً كان قابلاً للترجمة ، او اشتق له لفظ عربي مُقاربٌ بوسائل الاشتقاق والمجاز والنحت .

٣ : وإذا تعذر وضع لفظ عربي بالوسائل المذكورة عُهد إلى التعريب مع مراعاة قواعده على قدر المستطاع .

(ب) كلما وجدت في المعجمات العربية القديمة ، او في كتب الزراعة والنبات والحيوان القديمة الموثوق بها ، كلمة صحيحة عربية أو مُعربة ، أو كلمة مؤلفة سائفة لها معنى موافق أو مقارب لمعنى الكلمة الاجنبية أو العلمية ، رجحت تلك الكلمة الصحيحة أو المؤلفة السائفة على غيرها من الكلم ، وإذا وجدت في المراجع المذكورة لمداول الاجنبية أو العلمية كلمتين ، واحدة صحيحة والثانية مؤلفة ، رجحت الاولى على رفيقتها أو ذكرت كليهما .

(ج) كثير من النباتات الزراعية لم يكن معروفاً لدى اجدادنا العرب فلم يذكره في كتبهم ، ولعظم هذه النباتات اسماء علمية من اليونانية أو اللاتينية تطلق على اجناسها وتدل على صفة بارزة من صفاتها . وقد ترجمت اسماء كثير من هذه الاجناس بمعانيها (خلاقاً لرأي القائلين بوجود التعريب مثلاً تُعربُ أسماء الاعلام والاسماء المنسوبة إلى اعلام) ، فقلت مثلاً تجرس ولم أقل كيانيو لا Campanula ورميلية لا أريناريا Arenaria وقبس لا فلوكس Philox وهكذا . ولم أقصر على التعريب إلا في اسماء التي يصعب ترجمتها بكلمة عربية واحدة سائفة . وقد وضعت عدداً كبيراً من اسماء الاجناس النباتية المُعربة إلى جانب الاسماء المترجمة دليلاً يوضح مجمع اللغة العربية هذه أو تلك من الكلم .

أما الاجناس النباتية المُتداة بأسماء اعلام فقد عُرِّبت لسانها العلمية اضطراباً ، لان هذه الاسماء تعمل ارتباطاً ما بالنبات المُعرب . مثال ذلك الزهرة المسماة ذيلية Dahlia . أصابها في الشام ، فقد وُضع اسمها على اسم نباتي سويدي اسمه ذهل Dahl تنوبياً بفضله ، ولا يجوز لنا إلا تعريب كلمة ذيلية بتركها على حالها أو يجعلها في صيغة النسبة فنقول ذهلية او ذهلية الاولى أرجح وهكذا في ذرونية (أو ذرونية) واشتطونية وغيرها ؛ وعلى هذا المنوال سار الاوربيون في ألقاظهم ، فلنا فيهم أسوة .

عدا في الاسماء العلمية المُتداة على الاجناس النباتية . أما الالفاظ العلمية المُتداة على الانواع النباتية فعضها نُعتت وصفات قابلة للترجمة ، وكلها تترجم ترجمة بالغات الاوربية ، فلا يجوز تعريبها بل تجاري الاوربيين في ترجمتها ، والعربية تُسمع لها جميعاً . ففي ذكر أنواع جنس الورد مثلاً يقول الفرنسيون rosier brilliant والانكليز bright rose في النوع المسما علمياً Rosa nitida وهو بالعربية الورد الالامع ويقول الفرنسيون Rosier de Damas والانكليز damask rose في النوع المسما علمياً Rosa damascena وهو الورد دمشق و هكذا في كل اسماء الانواع النباتية . فذهاب بعض المؤلفين العرب إلى تعريبها لا يُستوعب له البتة . ومن الطبيعي أن تتفق مع القائلين بضرورة استعمال الاسماء العلمية إلى جانب الاسماء العربية في كتب التعليم العالي والكتب المتخصصة .

ولم أذكر في هذا المعجم الالفاظ المُتداة على الضروب والاصناف والسلاسل لكتبتنا واستلها باختلاف البلدان . فلهذا الالفاظ قد تكون نُعتاً أو اسماء اعلام أو ألقاظاً أو حروفاً أو أسماء منسوبة إلى اعلام أو غير ذلك . فالنوعت والارقام كثيراً ما تترجم ، أما البقية فتستعمل في مختلف اللغات على ما وردت في لغة البلد الذي نشأت فيه الاصناف او السلاسل . فإذا ذكر الفرنسي أو الانكليزي مثلاً ضروب القطن في مصر يقول بلسانه قطن أشموني ورجيزة ومعرض وكركم مستعمل الكلمات الاربعة الدالة على الضروب كما وردت بالعربية أي كما وضعها واضعها بلسانتنا ؛ وكذلك يسمى ضروب المشمش في الشام بقوله : حوي وبلدي وكلاي وعجمي ولوزي وتدري ؛ ويسمى سلاسل الخبز بقوله : حمار بلدي وحمار حصولي وحمار قبرصي الخ . فما علينا إلا أن نجاري الغربيين في تسمية الضروب والجنس النباتية والسلاسل الحيوانية في العالم مساً محتاج إلى ذكره في كتبنا العلمية .

د) لم أتبع في وضع أسماء الحشرات الزراعية التي جعلتها العرب، الطريقة التي اتبعتها في وضع أسماء النباتات التي جعلوها، أي أنني لم أرجع إلى أصول الأسماء العلمية لتلك الحشرات إلا في الشدرة، لأن عدد ما يميناً منها قليل. ولذلك رجعتُ الطريقة السهلة التي يعرفها الزراعيون والفلاحون في بلادنا وفي البلاد الغربية على السواء، وهي إضافة اسم الحشرة أو شكلها إلى اسم النبات أو اسم الحيوان الذي نُفِخَ به، فقلت مثلاً سوسة العنبر وسوسة الفول وسوسة الحنظل، وذبابة الزيتون وذبابة الفواكه، وفلة التفاح وفلة التين وفلة الدجاج وفلة البقر، وفراشة التفاح وفراشة الزعرور وفلة بذر القطن وفلة الخنثي وبق الحمام، وأرقة القبول وأرقة القطن، وقنق الصفصاف وقنق الزيتون، وخنفساء الدقيق وخنفساء الجزر... وهكذا.

ولست هذه الطريقة غريبة ولكننا نُتبع في تسمية كثير من الحشرات باللغات الأوربية تجارة العامة في ذكر السبل المتعارف من الأسماء. ومن المعلوم أن اتباع هذا التسبب يتعذر كلما كان للنبات الواحد حشرات عديدة فتتكاثر به. وفي هذه الحال عمدنا، كما يفعل الأوروبيون، إلى التبعوت فقلنا فلة القرس الكبيرة، وفلة القرس الصغيرة، وفلة البرتقال السوداء وهلم جرا. ولا حيلة في الحشرات إلا بذكر أسمائها العلمية إلى جانب أسمائها غير العلمية، لأن الحشرات آلاف مؤلفة وُضِعَتْ لها أسماء علمية، وليس لكثرتها أسماء حتى في اللغات الأوربية المتقدمة. ومثل ذلك أسماء كثير من النباتات الجهرية التي تُؤكَّد أراضاً في المزروعات.

هـ) عرِّبنا أسماء الأجسام والمواد الكيماوية، بسيطة كانت أو مركبة، (إلا التي لها أسماء عربية كالذهب والكبريت والحديد والنحاس الخ) وذلك جرياً مع الكثرة من علمائنا في فضيلهم لتعريبها حتى تكون لغتنا الكيماوية شبيهة بأمتلأ في اللغات الأوربية الكبيرة.

و) وضعت بالاشتقاق وأجزاء كلمات عديدة، وبالنتج كلمات قليلة، مسترشداً بالقرارات، أو قل القواعد القياسية، التي اتخذها مجمع اللغة العربية في القاهرة. وما كُنَّا ما يميناً منها بإيجاز:

١- «اشتق العرب كثيراً من أسماء الأعيان. والجمع يُبَيِّن هذا الاشتقاق - بالضرورة - في لغة العلوم».

واستناداً إلى هذا القرار قلنا بَسْتَان من بُسْتَان في horticulture وبِحَالَة من بَحْل في apiculture وبِحْرَاجَة من حِرَاجَة في sylviculture الخ كما قلنا مُكَبَّرَة ومُكَبَّرِين ومُكَبَّرَج كصفات للمواد المعالجة بالكبريت والكبريت والهيدروجين.

٢- «صاغ مقطعة قياساً من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول للكلن الذي تكثر فيه هذه الأعيان، سواء أكلت من الحيوان أم من النبات أم من الجراد - مع إجازة التصحيح، أو الإعلال، فيما وسطه حرف ياء».

وعملنا بهذا القرار قلنا مَلْبَنَة ومَرْبَدَة ومَرَبْذَة ومَقْصَبَة ومَقْطَعَة ومَقْرَسَة ومَقْصِدَة ومُؤَرَّثَة (أو مَنَاقَة) وهلم جرا.

٣- «صاغ للدلالة على الحيرة أو شبيهاً من أي باب من أبواب الثلاثي مصدر على وزن فعالة»

مثل: بحِجَارَة وبحِجَالَة وزِهَارَة وبِحِرَاطَة.

٤- «صاغ قياساً من الفعل الثلاثي على وزن مَفْعَل ومَفْعَلَة ومَفْعَلَة على الآلة التي يُعَالَج بها الشيء».

وقد صغنا على هذه الأوزان أسماء عديدة لآلات وأدوات زراعية حديثة مثل المَلْبِذَر والمَصْطَد والمَدْرَس والمَقْطَع والمِرْبَجَة والمُغْطَة والمَقْطَب.

كذلك فإن استعمال صيغة «فَعَالَة» اسماً للآلة هو استعمال عربي صحيح إذ يوصي الجمع باتباع صيغ المسموع من أسماء الآلات. وعليه فقد قلنا دَرَّاسَة وبِحْرَارَة وقَنَاقَة الخ.

• تذكر المراجع المختلفة أحياناً أسماء علمية مختلفة للحشرة الواحدة. فقلنا الحشرة القزمية الزغبة *tussock moth*.

• يذكرها معجم ويستر الاسم العلمي *Orgina tuastigma*.

• ويذكرها معجم الموسوعي العالمي (مثنى) الاسم *Dasythira pubivanda*.

• بينما تذكرها مراجع الأسماء *Liparis menacha*.

وهذا حالك إلى تعدد مصادر اكتشاف الحشرة وصفها وتسميتها على أيدي علماء مختلفين.

٥- «صاغ (فَعَال) قياساً للدلالة على الاحتراف أو مِلازمة الشيء. فإذا خيفَ نَفْس بين صانع الشيء وملازمه، كانت صيغة (فَعَال) الصانع وكان النسبُ بإيائه لغيره، فيقال زَجَاج لصانع الزجاج وزَجَاجِي لِإيائه».

وعليه قلنا زَجَار لِبستاني الزعر، وذَهْرِي لِإيائه وكلاهما بالفرنسية Bouriste وبالانكليزية Horist. كما قلنا كَرَام لِزراع الكرم ووَزَاد لِزراع الورد إلى غير ذلك من الكلم.

٦- «إذا أُريدَ صُنع مصدر من كلمة يُزَاد عليها ياء النسب والتاء» ويعرف هذا بالمصدر الصناعي، وهو قياسي.

فكما قال الأقدمون جاهلية وحطولة وجبرية قال العلماء الأولُ كَيْفِيَّةً ومائِيَّةً وجارِيَّاتٍ قلنا قَلْوِيَّةً وتَحْصِيَّةً وقَاعِدِيَّةً وبِطَرِيَّة الخ.

٧- «يفسح المصدر على وزن (فَعْلان) لَفَعْلان اللازم مفتوح العين إذا دلَّ على تَقَلُّبٍ واضطراب»

كما في جَيْفَانٌ وغَيْلَانٌ وتَوَسَّانٌ وتَوَرَّانٌ وغيرها.

٨- «يُجَاوِزُ اشتقاقاً فَعَالٌ وَقَلُّ للدلالة على الداء سواء أورد له فعلٌ أم لم يرد»

وقد قال القدماء زَكَمٌ وسُدَاعٌ وبُجْدَمٌ وكَسَاحٌ، وتَلَّلٌ وتَرَسٌ الخ وجاراهم المحدثون فقالوا نُكَّافٌ ونُصَّابٌ ومُعَادٌ وسَدَرٌ ونَحَّصَر الخ.

٩- «أما بشأن المولد من الألفاظ، وهو ما استعمله المولودون على غير استعمال العرب فهو قسبان»

الأول جزواً فيه على أقيسة كلام العرب من تجاري أو اشتقاق أو تحوُّماً كاصطلاحات العلوم والصناعات وغير ذلك. وحكمه أنه عربيٌّ سائغ. والثاني خرجوا فيه عن أقيسة كلام العرب، إما باستعمال لفظ أعجمي لم تعربه العرب وإما بتعريف في اللفظ أو في الدلالة لا يمكن معه التعرُّج على وجه صحيح وإما بوضع اللفظ ارتجالاً. والجمع يميز أن يستعمل بعض الألفاظ الأعجمية، عند الضرورة، على طريقة العرب في تعريبهم، ولا يميز النوعين الأخيرين في فصيح الكلام».

أما بشأن تحديد حدود التعريب ومداه في نقل العلوم الحديثة إلى لغتنا فإن الحرص على اللغة يقتضي ألا يُلجأ إلى التعريب إلا بعد العجز عن العثور على كلمة عربية قديمة خفيفة تعيد معنى الكلمة الأعجمية، أو بعد العجز عن إيجاد كلمة عربية سائغة بوسائل الاشتقاق أو الجواز.

١٠- «يُفَعِّلُ اللفظ العربي على المُعَرَّب القديم، إلا إذا اشتهر المُعَرَّب، ويُنتَقِلُ بالاسم المُعَرَّب على الصورة التي نقلت بها العرب».

فكلمة باذئبان المُرَبَّة السائغة ترجع على كلمتي الأَب والحَيْصَل العريبتين المجهورتين. ونقول أفسنتين، كما نقلت بها العرب، لا أبسنت الخ.

١١- «يُرَجِّحُ أسهل نطق في رسم الالفاظ المُعَرَّبَة عند اختلاف نطقها في اللغات الأجنبية».

فتقول مثلاً في تعريب tulip توليب لا تُوليب وفي تعريب fibrin فَيْرِين لا قَيْرِين وهكذا.

١٢- «يُرْسَم حرف ٥ في الكلمات المُعَرَّبَة جيناً أو غيناً»

فيقال مثلاً غليسرين أو جليسرين، وقد يشتر أحد الشكلين فيقتصر عليه كما في إنجلترا وجرمان.

١٣- «تُرَجِّحُ كتابة الكلمات الأجنبية المُعَرَّبَة المنسوبة بـ jogy المألفة على العلم بالتاء في آخرها»

فيقال جيولوجية وبيولوجية ولا جيولوجيا وبيولوجيا، فالمُعَرَّبَات بالتاء تنفق كثيراً المعربات بالألف، والسليقة العربية تجعلنا نُرَجِّحُ إنهاء المُعَرَّبَات المذكورة بالتاء.

• مثل جَيْفَانٌ وياور وشاهنشاه وسترقدار.

• مثل بِيْرَبَاشِي وبالمهندس.

١٤- الكلمات العربية التي نُقلت الى اللغات الأجنبية وسُحرتْ تعودُ إلى أصلها العربي إذا ما نُقلت الى العربية مرةً أخرى، فيقال الحراء لا الهيرا وللنصر لا الكازار وعُدَيْتة لا أدَيْتية وحَرْشَف لا أَرَيْشُو وهكذا .

١٥- « في ترجمة الصدر ه أو ha الذي يدل على معنى النفي تَقَرَّر وضع لا التافية مُركبةً مع الكلمة المطلوبة ، شرط ان يوافق هذا الاستعمال النون ولا ينفرد منه السمع ،

فيقال مثلا لايسلكي ولاخاملي ولاساقى ولاتويجي ولاهوائي .

و أجاز لجمع دخول ال على حرف النفي المتصل بالاسم واستعماله في لغة العلم ،

فيقال للأهوائي والاساقى واللاخاملي واللاسلكي الخ .

١٦- « تَقَرَّر أن يترجم الصدر hyper بكلمة فَرَط والصدر hypo بكلمة عَيْط ، .

١٧- « تُترجم الكلمة oid بكلمة شبه »

فيقال شبه غروي في colloïd وشبه فيلز في metalloïd وهكذا . كذلك يصح ترجمة هذه الكلمة في الاصطلاحات العلمية بالنسب مع الألف والنون فتقول غرواني وقراني وإلواني الخ .

١٨- « يجوز التمثع عندما تُلحقُ إليه الضرورة العلمية ،

فتقول في كبرياتي مغنطيسي كبرمغنطيسي وفي كبرياتي ضوئي كبرضوني وفي شبه غروي شينغروي .

أما حيث يوضح المعنى فلا يجوز التمثع كقولك حصرم من حَصْر من الصَّعْج أو تَوْر من تَوْر من نوع الورق، أو شورسيات في طائفة شانكات الرأس . فمثل هذه للمحولات تَجِبُها النون ويستغنى فيها المعنى .

١٩- « يُنسبُ الى لفظ الجمع عند الحاجة كإرادة التمييز أو نحو ذلك ،

فكما قال القدماء شعوبي ومُلوكي وصيباني ، قلنا وثاقبي وعُمالي وأسباني ووظائفه وغير ذلك كثير .

٢٠- « يُؤخذُ بمبدأ القياس في اللغة ، على نحو ما أقره الجميع سلفاً من قواعد ، ويجوز الاجتهاد فيها من توافرت شروطه »

ز) من المعلوم أن علماء المواليد المحدثين قد اصطالحوا على تصنيف الأحياء classification أي على تقسيمها أقساماً ، وأنهم جعلوا لكل قسم منها اسماً ثابتاً لا يتبدل ، فواجبنا إذن أن نضع لكل واحد من هذه الأسماء اسماً عربياً واحداً لا يتبدل ولا يتخلط بأخيه والأهل القارئ العربي في كتب المواليد بين الفصيلة والقبيلة والشعبة والطائفة وسواها . وقد ذكرت في هذا الامر لجنة علوم الاحياء والزراعة في جمع اللغة العربية في اصلاح الالفاظ العربية الواجب الاقتصاد عليها في التصنيف فانفقنا على الالفاظ التالية وهي التي استعملناها في هذا المعجم :

شعبة	phylum	embranchement
رتبة	order	ordre
قبيلة	tribe	tribu
نوع	species	espèce
ضرب (واشتهرت قبلة صنف)	variety	variété
طويقة	subclass	sous-classe
شعبة	subphylum	sous-branchement

وإما أقسام صغيرة فقد تكون بين قسمين من أقسام التصنيف المذكورة فقد اتفق على جعل اسماء هذه الاقسام الصغيرة في صيغة التصغير فيقال :

ومثل ذلك رتبية ونصبة وقبيلة ونجنس ونوع الخ وكان يجمع مصر أقر مثل ذلك .

وقد أنهت أسماء الافعال وما فوقها بالألف والثاء فقلت ورديات أي الفصيلة الوردية وتجميليات أي الفصيلة التجيلية وتدينيات أي طائفة ذوات الأقدام ، وققاريات أي شعبة ذوات الفقرات وهكذا .

أما أسماء القبائل فقد انتهت بتاء التأنيث فقلت مثلاً زيتونية وإسبانية ومراية وهي القبائل الثلاث التي تشتمل عليها الزيتونيات أي الفصيلة الزيتونية . وكُل ذلك محض اصطلاح .

ح) جمعتُ أحياناً بالألف والثاء صفات مؤنثة على وزن فعلاء ، مُنزلاً إياها منزلة الاسماء ، ومثل هذا وارد في كتب اللغة . فقلنا قال القدماء خضرلوات وطلحوات قلنا ملساوات لرتبة Anacanthini من السمك العظمي وتعلوات لرتبة Apoda من الضفدعيات . وقد أقر يجمع اللغة العربية أمثال هذه الالفاظ من جوع صفات غلبت غلبة الاسماء .

ط) يكتب العلم الافرنجي بحسب نطقه في اللغة الافرنجية ، ويذكر مع اللفظ الافرنجي بحروف لاتينية بين قوسين في البحوث والكتب العلمية . مثل بوردو Bordeaux وتيمز Thames .

وفي كتابة الاصوات غير الموجودة في اللغة العربية تقترح استخدام الحرف ب ليقابل الحرف P وف ليقابل الحرف V و ي ليقابل الحرف G (حين يلفظ كالجيم المصرية) . فتكتب ينسيلين وقلط وچاليوم .

ي) من المعلوم أن الاسم العلمي لأعيان النبات والحيوان يكون ، في التصنيف الحديث ، مؤلفاً من كلمتين كلمة تدل على الجنس وكلمة تدل على النوع . لذا يجب أن يكون الاسم العربي العلمي أيضاً مؤلفاً من كلمتين مثلاً ثُوب بلسمي مُقابل *Abies balsamea* وسنط أبيض مُقابل *Acacia alba* ، وكتب ألب مُقابل *Conis familiaris* . أما إذا كان نوع النبات أو الحيوان اسم عربي مشهور مؤلف من كلمة واحدة ، فهو يكتب إلى جنب الاسم العربي المؤلف من كلمتين . مثال ذلك نوع السنط المُسمى *Acacia gommifera* فاسمه المترجم بالعربية هو السنط الصمغي . ولكن لهذا النوع من السنط اسماً عربياً من كلمة واحدة هو الطلح . فيجب إذن وضع كلمتي «سنط صمغي» وكلمة «طلح» جميعاً لتمييز هذا النوع من السنط في المصطلحات والكتب العلمية ، ولا يجوز الاكتفاء بكلمة طلح وحدها في هذا المجال .

ك) قد يحتاج في أسماء الأحياء العلمية الى أن تتخذ الاسم العربي الدال على نوع من الانواع اسماً للجنس تعبيراً . فكلمة دوسر العربية مثلاً تدل على نوع نباتي من جنس *Aegilops* هو *A. coata* ، وليس عندنا على ما أعلم كلمة عربية شاملة تدل على اسم الجنس ، لذلك نطلق كلمة دوسر على الجنس ، ثم نُسَمي الانواع بالكلمات المترجمة الدالة عليها . فتقول دوسر مذنب *Aegilops caudata* ودوسر ذو قرنين *A. bicornis* ودوسر بيضي *A. coata* وهكذا .

ل) لقد تحدثنا أربعمائة المراجع في اصول الكلمات العلمية والاجتية لمعرفة علاقة بعض ألقابها الموافقة او المقاربة للفظ العربي في حروفه او في معناه . فليس من الضروري ان يكون أحد اللفظين مقتبساً من الآخر . فكلمة طَباق مثلاً ليست من tabac ، ولا العكس بصحيح ، والطباق نبات غير نبات التبغ . وقدياً قال السيوطي في الزهر : إذا وافق لفظ أعجمي لفظاً عربياً في حروفه فلا تَرَبُّزٌ أحدهما مأخوفاً من الآخر ، فالحق ليس من أسخه الخ .

ومن الطيحي القول إنه من الامور الصعبة رد الالفاظ العربية الى اخواتها السامية ، أو رد الساميات الى العربيات ، ولا سيما عندما تتشارك بضع لغات سامية في لفظ من الالفاظ ، فيكون من أشق الامور أن نعلم علم اليقين أي اللغات أخذت ذلك اللفظ من الاخرى .

• أجل الأثير الشهابي هذه القواعد في كتابه «المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث» ص ١١٦ - ١١٤ .

• الخلت القرارات (١١) ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ بناه على اقتراحات قدمها الأمير الشهابي الى مؤتمر الجمع .

- Post, G. and Dinsmore, J. *Flora of Syria, Palestine and Sinai* Volumes I & II, American Press, Beirut, 1932.
- Skeat, W. W. *A Concise Etymological Dictionary of the English Language*. Oxford University Press, 1967.
- Stanek, V. J. *The Pictorial Encyclopedia of the Animal Kingdom*. The Hamlyn Publishing Group, London..., 1970.
- Stanek, V. J. *The Pictorial Encyclopedia of Insects*. The Hamlyn Publishing Group Ltd. London..., 1969.
- Swartz, D. *Collegiate Dictionary of Botany*. The Ronald Press Company, New York, 1971.
- Tver, D. *Dictionary of Business and Science*, 3rd Edition. Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 1974.
- Van Nostrand's *Scientific Encyclopedia*. 4th. ed. Princeton, New Jersey : D. Van Nostrand and Co., 1968.
- Webster's *New Twentieth Century Dictionary*. 2nd ed. Cleveland and New York : The World Publishing Press.
- Whitten, D. A. and Brooks, J. V. *The Penguin Dictionary of Geology*. Middlessex, England : Penguin Books Ltd., 1972.

المراجع العربية (بالترتيب الأبجدي)

- × ابن البيطار ، ضياء الدين الجامع لفردات الأدوية والأغذية المطبعة العامرة ، القاهرة ١٨٧٤
- × البايبي ، حسين قاموس النباتات دار النيل للطباعة ، القاهرة ١٩٤٩
- × بنديقيان ، أرمنك المعجم المصور لأسماء النبات المتعدد اللغات مطابع أرجوس وبابازيان ، ١٩٣٦
- البستاني ، بطرس محيط المحيط المطبعة الاميركية ، بيروت ١٨٧٠ ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٦٦
- التوني ، يوسف معجم المصطلحات الجغرافية دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٦٤
- حتي ، يوسف قاموس حتي الطبي انكليزي - عربي الطبعة الثانية ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٧٢
- خاطر ، مرشد وزملاؤه معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات تأليف أ. ل. كليرفيل ، مطبعة الجامعة السورية ، دمشق ١٩٥٦
- الخطيب ، أحمد شفيق معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية الطبعة الأولى ١٩٧١ ، والثالثة ١٩٧٥ ، مكتبة لبنان ، بيروت
- دار المشرق المتجدد الفرنسي - العربي ، دار المشرق ، بيروت ١٩٧٢
- رجب ، محمود وزملاؤه (ترجمة) أمراض النبات تأليف ج. ت. ووكر ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٦٦
- سرحان ، الدمرداش وسليم ، محمد (ترجمة) مرجع في العلوم البيولوجية
- تأليف أ. مورهلوت ، ب. براندوين و أ. جوزيف ، عالم الكتب ، القاهرة ١٩٧٠
- ألشروتوني ، سعيد أقرب الموارد في فصحح اللغة والشوارد مطبعة مرسلو اليسوعية ، بيروت ١٨٩٣
- × شرف ، محمد معجم العلوم الطبية والطبيعية انكليزي - عربي ، الطبعة الثانية ، مطبعة الحكومة ، القاهرة ١٩٢٨
- شكري ، مصطفى وشفتق ، سعد (ترجمة) أساسيات علم البساتين تأليف ج. ادموند ، ت. سن و ف. أندروز ، دار المعرفة ، القاهرة ١٩٦٧
- × الشهابي ، الأمير مصطفى معجم الألفاظ الزراعية بالفرنسية والعربية ، الطبعة الثانية ، مطبعة مصر ، القاهرة ١٩٥٧
- × الشهابي ، الأمير مصطفى معجم المصطلحات الحراجية بالانكليزية والفرنسية والعربية ، مطبعة الترقى ، دمشق ١٩٦٢
- عبدالله ، حسن معجم المصطلحات الزراعية والمصطلحات الأخرى المستخدمة في منظمة الأغذية والزراعة منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ، روما ١٩٦٩
- ✓ عبد النور ، جبور و إدريس ، سهيل أنتهل الطبعة الثالثة دار الآداب و دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٧٣
- العروسي ، حسين و وصفي ، عماد الدين المملكة النباتية دار المطبوعات الجديدة ، الإسكندرية ١٩٧٢
- عويضة ، علي المعجم الطبي - الصيدلي الحديث دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٠
- عيسى ، أحمد معجم أسماء النبات المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٩٣٠

مقدمة



الثقة العلمية الشابة التي يُنفذها العالم العربي اليوم والتي تعمل جاهداً لاستكمالها تفرضُ على المشتغلين بأمور الفجر والمشرقين على المؤسسات العلمية والفكرية والثقافية تجارة هذه النهضة بتكريس جهودهم وعلمهم وإمكاناتهم في مواكبة هذا التطور المتسارع وخدمته، وذلك بجعل اللغة القومية صالحة دوماً لأداء دورها في التعبير عن إنجازات العلم وتعاليم الحضارة حتى يبقي يوم تكون فيه هي إحدى اللغات التي يكتبُ بها العلمُ وتمثُلُ فيها الحضارة .

ودائرة المعاجم في مكتبة لبنان - التي أخذت على نفسها مهمة المشاركة في تأدية هذه الرسالة الحضارية عن طريق إنتاج ونشر المراجع العلمية في شتى الحقول وبخاصة في مجال المصطلحات العلمية والتقنية - لتتخّر بالبور الذي أتمه وتؤديه في هذا المجال وتعتبره مثلاً حياً لما تستطيع المؤسسات الحاشية المخلصة أن تقدمه لتكديرة عمل الجامعات القومية والمؤسسات العلمية الأكاديمية في خدمة المثقف العربي تليماً ومعلماً ووقفاً وياً واحداً وموطئاً عادياً . واستمراراً في هذا النهج، بل وضمن هذا الخط، ارتأت دائرة المعاجم إصدار معجم زراعي إنكليزي-عربي في المستوى الحضاري الذي يتطوّر إليه العالم العربي، خاصة وإن الزراعة أصبحت ميداناً مهماً من ميادين المعرفة الحديثة وعلملاً أساسياً في تطور المجتمعات وتحديثها . لقد نجحت الزراعة الحديثة في استيعاب منجزات العلم وطبقها واستفادت من إنجازاتها فزادت إنتاج الأطعمة والأدوية بتحسين الإنتاجية الحيوانية والنباتية كماً ونوعاً، وزادت مساحة الأراضي المُستغلّة وتضاعفت إنتاجية الأرض فانبعثت بذلك آمال جديدة بتحسين الأوضاع المعيشية للإنسان على هذا الكوكب . ويقدر الخبراء أن إمكانات العالم العربي الزراعية تفوق إمكاناته الفعلية، بالإضافة إلى أن الثروات النفطية المحدودة العمر بيننا تبيح الثروات الزراعية ما يفتح الشمس والارض والحياة .

لقد اعتدت الزراعة العلمية الحديثة على شتى فروع العلم، بل لقد ظهرت علوم جديدة هي في الواقع تطبيق لأحد مجالات العلم على الزراعة . فصارت العلوم الزراعية تشمل علوماً عدداً منها الكيمياء الزراعية والمهندسة الزراعية والميكانيكا الزراعية وعلم الاقتصاد الزراعي بالإضافة إلى علوم النبات والحشرات والتربة والجراح وتربية الحيوان وتحسين النسل وغيرها . وأصبحت مصطلحات العلوم الزراعية تتداخل مع مصطلحات كلِّ علم وأحياناً تتجاوزها وتبرز الحاجة إلى مؤلفاتٍ معجمية تعالج هذه المصطلحات وتعرّفها .

وحين بدأت دائرة المعاجم في مكتبة لبنان الإعداد للمعجم الجديد، أجرت مساعداً دراسياً يفتق المعاجم الزراعية المشهورة الأحادية اللغة منها والثنائية اللغة والمتعددة اللغات فوقع الاختيار على معجم الالفاظ الزراعية فرنسي-عربي من وضع الأمير مصطفى الشهابي لاستخدام مادته العربية من مصطلحات مُحَقَّقة وشروح دقيقة كدوات لهذا العمل . وكان الدكتور فؤاد صروف نائب رئيس الجامعة الامريكية في بيروت والرئيس التنفيذي لمجلس اليونيسكو حينئذ قد اقترح على الدائرة في إحدى زيارته تحويل معجم الالفاظ الزراعية المذكور إلى معجم إنكليزي-عربي وإضافة مواد معجم المصطلحات الحرايية إليه، فلاقى الاقتراح استحساناً وقبولاً من جميع المسؤولين . وجرى الاتصال بيرة الأمير مصطفى الشهابي حول هذا الموضوع ولم يكن قد مضى على وفاته رحمه الله سوى بضعة شهور . ووضعتنا تحفظ العمل بادئين باختيار الألفاظ الانكليزية الداخلة الفرنسية معتمدين أهم المراجع القومية والزراعية والعلمية وكانت تباينها عدة صعاب أهمها كثرة الاسماء للسُوى الواحد .

ولا بُدَّ من القول إنّنا قد أجرينا كثيراً من التنويرات في المصطلحات والشروح الأصلية تشبيهاً مع تطور العلم وتغير المفاهيم⁽¹⁾ والتعديلات المستجدة على أسماء المصطلحات والأجناس وتمييزاتها⁽²⁾.

وبعد أن وثقنا كلّ ما يجمع لدينا من المداخل اللغوية وأضفنا إليها موادّ «معجم المصطلحات الحراجية» فوجدنا بالفحوص الراسعة لدى مقارنة ما لدينا من المداخل بما تتضمنه المعاجم الزراعية الإنكليزية المأثقة . وطبعاً قررنا ثلاثي ذلك معتمدين على ما توافر لدينا من مراجع ومصادر ومستعربين بشكل خاصّ به «معجم مصطلحات الزراعة والعلوم المتصلة بها A Dictionary of Agricultural & Allied Terminology» وهو معجم أصدرته جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة بعد دراسة استقصائية واسعة وشاملة . ونتيجة لذلك أدخلنا من المصطلحات الخاصة بالزراعة والعلوم الزراعية ما تناهض المداخل الأصلية أو زاد على ذلك قليلاً . وعلّقنا المداخل المنطوقة بنفس الأسلوب العلمي الرصين والصياغة الدقيقة المحكمة التي نحرص على الفقه أنّا أرفعنا بها بحرصٍ الأمير⁽³⁾ ونجازاً والمستوى الأكاديمي الذي اشتهرت به دائرة المعاجم في مكتبة لبنان .

وخلاصة القول إنّنا بعد تسع سنوات من العمل المتواجد الذي شارك فيه الكثير من الإبناء والزملاء على مدى هذا الوجد من الزمن — حتى إن بعضهم عمل فيه طالباً قارئاً وجامعياً وظل يتابع تطوره بعد أن تفرّج بضعة أعوام — نستطيع أن نقدم هذا العمل، بلّغ المواطنين في الوطن العربيّ من فهم العلوم الزراعية من قريب أو بعيد، كأفضل وأجمل معجم إنكليزي-عربي في مصطلحات العلوم الزراعية . وإنّنا لفائدة سلفي المعجم بمسردٍ اللغويّ عربي وآسر فرنسي للألفاظ الأساسية الواردة فيه مع مرادفها الإنكليزية ليسهل الرجوع إليها في متن المعجم .

وغيّنا بل وأصلنا أنّنا بذلك نساهم في تعزيز الوثبة الحضارية للركب العربي وفي مجابهة تحديات العصر إيماناً منا بأن مستقبل الوطن العربي، بل وبعض مستقبل العالم، مرتبط بالتطورات الزراعية وتكنولوجياها ارتباطاً لا يقل عن ارتباطه بالثورة النفطية . فثرواتنا الزراعية التي كان لها تاريخياً أهميتها العظمى تكاد يملكها المستقبل، بفضل التكنولوجيا الحديثة، تعادل أو تتجاوز إمكاناتنا النفطية المأثقة . وإنه ليس بعيد ذلك اليوم الذي يأخذ المواطن العربيّ العاديّ فيه مكانه الطبيعيّ بين المتفاعلين مع حضارة العصر إنفاً واستفادةً وعطاءً وأخذاً تحميه وعير أخته وشعر العالم . والله الموفق .

إبراهيم الخليل
رئيس دائرة المعجم
دار النشر - مكتبة لبنان

(1) مثلاً أمام لفظة mitochondrion يُورد القاموس الأصلي المصطلح «ميتوكوندريون» ويذكر لها الشرح التالي: (اصطلاحاً - وقد جرّدت لما سنة عشر عاماً اصحبتاً كلها أسماء اختلقت باختلاف علماء النبات وأشهرها mitochondria وهي مكوّبات غنيّة بالصبغين بكتريّ في حبيبة الخلية مصدرها لحياتياتها fenchies أي تكوّن حبات النشا وحبات اليخضور وغيرها . ويكوّن على شكل حبيبات أو عُصبيات . ويكوّن أيضاً على أن نفس صفات الخلية البروتية) . ولي شرح كلمة virus يقول القاموس الأصلي (كلمة اصطلاحاً ورعياً قائلها فيروس . وهي عوطل مرضية لم يكشف عن تركيبها أو هي أصول الأمراض المعدية ... الخ) .

ليبقارة مثل هذه التوضيح الأصلية مع ما ورد في متن المعجم، يوضح القارئ ما نعيه هنا .

(2) مثلاً لفظة Cupulifera كانت تطلق سابقاً على نصفيّ البوليبيد Paganese والبوليبيد Berutsone جنسين . أما جنس المرط Sinapis فقد صار قسماً من جنس الكرنب Brassica كما أنّ الجنس المُسمّى حديثاً Knophofa هو الجنس المعروف باسم Teterna وغير ذلك كثير .

(3) انظر نتيج الأمير في وضع المصطلحات وتعميقها ص ٩٠٥ من هذا المعجم .

فالأزالية عارية الزهر *Azalea nudiflora* مثلاً تُعرف بالأسماء التالية :

mountain pink purple azalea
pinkster flower wild honeysuckle

وسورنجان الخريف *Colchicum autumnale*

autumn crocus naked ladies
fingers of Hermes يُعرف بالأسماء :
meadow saffron upstart

وتحبة القوقس *Azopodium podagraria*

ash-weed goutwort
bishop's weed herb Gerard
goutweed

والقنبعة الأرجوانية *Digitalis purpurea*

فا ١٢ اسماً أشهرها التسمية finger flower

أما الليلاب الأرضي ground ivy فتذكر له بعض المراجع ١٧ اسماً .

وأحياناً يُطلق الاسم نفسه على عددٍ نباتات مختلفة، فمثلاً لفظة goosegrass تطلق على

النبات المُسمّى	cleavers	واسمه العلمي	<i>Galium aparine</i>
وعلى	doorweed		<i>Polygonum oviculare</i>
	silverweed		<i>Potentilla anserina</i>
	soft chess		<i>Bromus mollis</i>
	spear grass		<i>Poa annua</i>

وهذا النبات في التسمية ليس خاصاً بلقنبعة معينة ولا بيلو معينة، فكثيراً ما يُلاحظ اختلاف التسمية لنباتٍ معينة، ليس بين بلاد عربي وأخر فقط بل بين قروي وأخرى في البلد نفسه .

ولا يقتصر هذا التعدد في التسمية على أسماء النباتات بل يتعداها إلى مصطلحات أخرى في عالم الحيوان . فمثلاً طائفة فصليّات

الحياشيم Lamellibranchia وهي عائلة حيوان من الرخويات لها أيضاً الأسماء التالية :

Acephalia	Carmapoda
Bivalvia	Pelecypoda
Conchifera	

كما يطلق على مرض شحم تكساس Texas fever الذي يسبب الإبلار ١١ اسماً منها التالية :

acclimation fever	cattle tick fever
bloody murrain	hemoglobinuria
bovine malaria	murrain
bovine piroplasmosis	

وقد أوردت أشير المرادفات في كلّ الحالات، وحرصنا على ذكر الاسم اللاتيني أو العلمي كإطار يوحّد هذه المرادفات . وتالياً للتكرار تحمداً إلى ذكر الشرح الموسّع في موضع واحد وأصلنا المراجع إليه بالرغم من إيراد شرح موجز في بعض الأحيان . فلا يستعزّب المراجع الكريم التركيز الواسع على الأسماء العلميّة في هذا المعجم ولا كثرة الإسالات المرافقة فيه .

إيضاحات وملاحظات

١ : مواد المعجم مرتبة حسب الترتيب الأبجدي لأحرف المادة سواء كانت مفردة (من كلمة واحدة) أو مركبة (من كلمتين أو أكثر) .

مثلاً مادة clayey تأتي بعد claybank
وقيل clay fraction

ولم ننس عن هذه القاعدة إلا حيث تتوالى الاسماء العلمية المركبة فتتجاوزها ويكون الترتيب اللفظي المطلق حينئذ قطعاً لتسلسلها كما في :

Rosaceae
و rosaceus
و rosarium
و rosary

فبذلك تتلو ألفبائياً سلسلة الاسماء العلمية Rosa... لأنواع الورد المختلفة

Rosa alba

Rosa barbanica

Rosa chinensis

Rosa rugosa

Rosa tomentosa ولا تأخذ ترتيبها اللفظي المطلق .

٢ : في المصطلحات الانكليزية المركبة مثل virgin forest غالباً ما يرد المصطلح مع الشرح الوافي في المادة الأساسية forest ، فيحال التارى إلى ذلك المدخل بالنص (انظر "virgin" forest) . فتواصل الاقتباس هنا تشير الى كون الكلمة الثانية تسبق الاولى في الاصل الانكليزي تحت ذلك المدخل . أي (انظر virgin forest في وضعها اللفظي تحت مادة forest) . وهكذا فان الإحالة (انظر "colluvial" soil) تعني (انظر colluvial soil في موضعها التبايناً تحت مادة soil) ؛ والإحالة (انظر "black" pine) تحيلك الى المدخل الفرعي black pine تحت مادة pine في المعجم .

أما الإحالات الاخرى فأمرها واضح ولا يستدعي أي شرح .

٣ : استخدمنا التسمية الثنائية للأنواع في ذكر الاسماء العلمية للنبات أو الحيوان ، وبمزيد الاسم العلمي بحروف طباعية مائة «إتاليك» . وفي هذه التسمية يطلق على كل نوع اسمان أولهما اسم الجنس وثانيهما اسم النوع :

مثلاً *Sorghum vulgare* لنبات الكاكن
و *Bos taurus* للبقرة الاعلى .

وحينما يختلف اسم النوع نفسه في تسمية مياية أوردنا التسمية الاخرى مع اختصار اسم الجنس بالحرف الاول منه . مثلاً :
bottle gourd (*Lagenaria siceraria* or *L. vulgaris*)

فإننا لا نختصر اسم الجنس *Lagenaria* . وهذا الاختصار استخدمناه أحياناً حينما أعيد اسم الجنس في مجال الشرح التابع للمدخل نفسه .

وقد يتلو الامين أحياناً اسم أو اختصار ، يميز الحروف ، يشير الى اسم العالم صاحب التسمية ، مثل :

Acacia oifata (FORSKAL) المعروف

و *Beta vulgaris* L. للشوندر

لكن الاتجاه الحديث يميل إلى حذف هذه الإحالة في التسمية الثنائية .

محتويات المعجم

ix	مقدمة
xii	محتويات المعجم
xiii	ايضاحات وملاحظات
1 --- 816	معجم المصطلحات الزراعية والعلوم المتصلة بها
819	ايضاحات عن المسرد العربي
821 --- 894	المسرد العربي
895	المراجع الاجنبية
898	المراجع العربية
906	من مقدمة معجم الالفاظ الزراعية
907	نبذة عن حياة الامير مصطفى الشهابي

LIST OF FULL-PAGE ILLUSTRATIONS IN COLOUR

Caterpillars and Butterflies	80 a
Coelenterates	80 b
Crustaceans	96 a
Freshwater Fish	96 b
House Plants	272 a
Insects	272 b
Invertebrates	288 a
Lichens, Liverworts and Mosses	288 b
Poisonous Plants	464 a
Sea and Ocean Fish	464 b
Seaweeds and Other Water Plants	480 a
Tropical Birds	480 b
Vines and Climbing Plants	544 a
Water Birds	544 b
Woods	560 a
Worms	560 b

٨ : كذلك استخدما الحاصرتين في المصطلح الانكليزي لاحتواء جزء من المدخل لبيان جواز ورود المصطلح بأكثر من شكل واحد، أي بوجود الجزء المحصور بين القوسين أو بدونه كما في :

quaternate (= leaved) heads
Queen Ann's (ponket) melon
saccharin(e)

٩ : مصطلحات هذا المعجم معظمها أسماء تتعلق بعلوم الزراعة، لكن هنالك مصطلحات استحدثنا لأسباب مختلفة، إدراج اختصار بجانبها يبين فرع العلم الذي تتصل به هذه المادة، أو الوضع الصوري لها، والمعنى المقابل لها بالعربية،

مثلاً
cramming (Avic.)
crop (Sylv.)
cross (v), (adj.) & (n)

وهذه الاختصارات موضحة في المادة التالية .

١٠ : الاختصارات الانكليزية المستعملة في هذا المعجم هي التالية :

(adj.)	Adjective	(Mech.)	Mechanics
(Agric.)	Agriculture	(n.)	Noun
(Apic.)	Apiculture	(Oon.)	Oenology
(Avic.)	Aviculture	(P. Path.)	Plant Pathology
(Biol.)	Biology	(Pisc.)	Pisciculture
(Bot.)	Botany	(Pl.)	Plural
(Ecol.)	Ecology	(Sylv.)	Sylviculture
(Ent.)	Entomology	(v.)	Verb
(Geol.)	Geology	(Vet.)	Veterinary Medicine
(Gen.)	Genetics	(Vit.)	Viticulture
(Hipp.)	Hippology	(Zool.)	Zoology
(Hort.)	Horticulture	(Zoot.)	Zootechy

١١ : أما الاختصارات العربية فنذكر منها التالية :

النح الى آخره
ج جمع
جج جمع الجمع

وحين نذكر المعجمات أو الأبيات فالمقصود المعجمات القديمة، كالقصاص ولسان العرب والقاموس المحيط ونج العروس وغيرها . ولقطة القردات تبنى مفردات ابن البيطار، وجمع مصر هو جمع اللغة العربية في القاموس . وما لم يذكر هنا من مختصرات فقد شرح في موضعه .

١٢ : في كتابة الأحرف الأجنبية التي لا نظير لها في العربية

استعملنا ب لحرف P
و ف لحرف V
و غ (أو چ نادراً) لحرف G

أما في أسماء الشُروب المنفردة من نوع معين، فقد ميّزنا الميئة منها بإضافة اسم تلك بقضله عن اسم النوع الاحرف var. (اختصار variety)، مثلاً :

Citrus aurantium var. amara للتارتج
و Citrus aurantium var. bergamota للبرغموت

٤ : في المعجم كلمات عربية تردّد كثيراً في وصف النباتات، فن القيد الاطلاع على الكلمات الانكليزية التي تقابلها وهذه الكلمات هي :

بقلة legume
شجيرة shrub
شجيرة بُشبية bush
عشبة herb
شجرة tree

أما الالفاظ التصنيفية للأحياء المختلفة فهي :

species	نوع	family	فصيلة	phylum	شعبة أو فرع
race	سُلالة أو عرق	tribe	قبيلة	class	طائفة
variety	وشراب أو صنف	genus	جنس	order	رتبة

٥ : كثيراً ما يبد التاريج في شرح الاسماء العلمية للنباتات : «من اليونانية بهذا المعنى»، أو «من اليونانية بمعنى...» . ومعنى ذلك أن اسم النبات العلمي هو من أصل يوناني، وإن الاسم العربي الموضوع لتلك النبات هو ترجمة الاصل اليوناني أو اقتباس من معناه . (أنظر مثلاً cerosylon و Hesperis) .

أما حيث يقول التفسير «جنس زهر...» ، فعني ذلك أنه جنس نباتات عشبية فيه أنواع تزورح بلال زهرها . (أنظر مثلاً Anemone و Geranium) .

٦ : أشرنا في الشرح إلى المصطلحات العربية المشتقة حديثاً أو المولدة، أما العلمية فقد ذكرناها غالباً بين حاصرتين أو اقتصرنا على ذكرها في الشرح فقط دون ذكرها في المصطلحات المقابلة . (أنظر مثلاً Acacia farnesia و chopper) .

وقد ذكرنا للكلمة الانكليزية احياناً معنيين مختلفين أو أكثر، وفي هذه الحال أشرنا إلى اختلاف المعاني بالإرقام (١) و(٢) و... الخ . وشرحنا كلاً منها في فقرة منفصلة . (أنظر مثلاً lot ، cock و stand) .

٧ : في إعطاء المرادف العربي أردنا المرادف أحياناً وبه كلمة أو أكثر ضمن قوسين؛ فالإضافة بين الحاصرتين قد تكون مرادفاً للكلمة السابقة؛ حشرة الحفصيات (الموالج) السمعية Caraplastes flavidensis

أو شرحاً لها : قضيب (معدل أو خشبي) rod

أو تحديداً لمعناها : نعيرة (الجذور) baring

أو قد تصلح مكثفة لها : جراف (تحصيل) جرّار tractor shovel


وهكذا يمكن قواعد المصطلح : جراف جرّار أو جراف تحصيل جرّار .

أما الأقواس الصغيرة المزدوجة فقالباً ما تشير إلى كون الكلمة من الدارج : متدين . يسقي . «يوسف أفندي» Citrus nobilis

أو إلى البلد الذي نشأ فيه اللفظ : أشنة «في الشام» . طحالب «في مصر» algae


وأحياناً استخدمنا ضمن الشرح لغزادي تكرار الأقواس وتداخلها، منعاً للاقتباس : شجائر arboriculturist . (في المفردات

«مادة قرصنة» ذكر ابن البيطار....)



Avocado

A



asparagus

a

aardvark; earth-pig (*Orycteropus*
ofer) **بَنْتَرِيرُ الأَرْضِ**

(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى
الخشاش - حيوان من فصيلة الحشرات ورتبة
الذود).

abaca **مَوْزُ النَّسِيجِ • أَبَق • قَتَبُ مَائِيلِيَّة**
(*Musa textilis* أنظر)

abatement (of tax) **حَسَطٌ**
(تخفيض الضرائب أو إلزالتها).

abattoir **مَبْتَحَرٌ • مَبْتَحَرٌ**
(slaughter house أنظر)

abdomen **بَطْنٌ**

abdominal **بَطْنِيٌّ • جَوْفِيٌّ**

abele; abel tree **العُورُ الأَبْيَضُ**
(*Populus alba* أنظر)

Abelia **أَبِيلِيَّة**
(باسم أحد الأطباء - جنس شجيرة للترتيب
من فصيلة الشكاريات أصلها من الشرق الأقصى،
وتزرع بعض أنواعها لجمال زهرها).

Abelia chinensis; Chinese Abelia
أَبِيلِيَّة صينية

Abelia uniflora; uniflorous Abelia
أَبِيلِيَّة وَحيدة الزهرة

abelmosk (*Hibiscus abelmoschus*)
حَبَّ البَشَك

(الكلمة الأفريقية من العربية - نبات
من فصيلة الحليزيات تستعمل بزود في صناعة
السطور).

Aberia **أَبِيرِيَّة**
(مرعبة - جنس شجر ونبات للترتيب
والساج، منها أيربة الكُفَر *A. caljra*
تنضج ساجاً، ولها ثمرة حلوة، وهي ثنائية
المسكن).

aberration **زَوَيْجٌ • مُدَوِّدٌ**

Abies; fir **تَنْوَبٌ**
(جنس شجر من فصيلة الصنوبريات
والفصيلة التنوبية، فيه أنواع للترتيب وأخرى
تعد من أهم شجر الأجرار).

Abies amabilis; graceful fir
تَنْوَبٌ ظَرْيفٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ

Abies balsamea; balsam fir
تَنْوَبٌ بَلَسَمِيٌّ

Abies brachyphylla; brachyphyl-
lous fir **تَنْوَبٌ قَصِيرُ الوَرَقِ**

Abies bracteata; bracteate fir
تَنْوَبٌ كَبِيرُ القَنَابَاتِ

Abies cilicica; Cilician fir **تَنْوَبٌ**
قَيْلِيْقِيَّةٌ • شُوح

(لم أجد كلمة الشوح في المعجمات ولا
في المفردات - ولكنها تستعمل منذ أيام
السلطان صلاح الدين الأيوبي على الأقل - فقد
قرأت في مخطوط كتب السلطان المنصور إليه
٠ ج ١٢ سنة ١٩٤٧ - ١٩٤٨ من نسخة
المدروس الشرقية للمعهد الفرنسي بدمشق
الجملة الآتية: «ويزو الأسفر ومن جانبهم من
الروم يتعمون رماحاً من الخشب الزان والشوح
وما خالقه ويسمون القنطاريات...» فيفيد
أفراد كلمة شوح النابغة - وقد شاهدت هذا
النوع في أعالي جبال العلويين، وهو كبير في
جبال قَيْلِيْقِيَّةٍ والمليها ينسب).

Abies concolor; white spruce
تَنْوَبٌ مَتَسَاوِيُ الأَلْوَانِ

Abies grandis; graceful fir
تَنْوَبٌ بَارِقٌ أَوْ كَبِيرٌ

Abies lasiocarpa; lasiocarpa fir
تَنْوَبٌ أَزْغَبُ الثَمَرِ

Abies magnifica; magnificent fir
تَنْوَبٌ مَبِيحٌ

Abies nobilis; noble fir **تَنْوَبٌ نَبِيلٌ**

Abies pectinata; silver fir
تَنْوَبٌ مُشَطِطِيٌّ
(أو تَنْوَبٌ خَالِعٌ أَوْ فَضِيٌّ، وهو من أكثر)

كسانوا يطلقونها على رُب القرمط. وكلمة السنط أطلقها عبد اللطيف البغدادي على أنواع من هذا الشجر. وعنه الكلمة موجودة في المصرية القديمة والبطية والبرية. جنس نبات من الفصيلة القرنية فيه أكثر من ٤٠٠ نوع معظمها شجر وجنبه شائكة تعيش في الأقاليم الحارة وكثير منها يصلح للتزوين. وتطلق أيضاً كلمة Acacia على شجر آخر اسم الصحيح Robinia فيراجيم.

Abyssinian artemisia (Artemisia abyssinica)
أرطَمِيسِيَّةٌ عَيْبِيَّةٌ • رَنْد (النظر)

Abyssinian banana (Musa ensata)
مَوْزُ الحَيْبَةِ (النظر)

acacia (١) سَنْطُ - أَقَايَا (شجرة من جنس الأَقَايَا - انظر Acacia).

(٢) سنط كاذب • روبيئة (شجرة تزوين من القرنيات الفرجسية - انظر Robinia pseudo-acacia).

|| black-wood acacia (Acacia melanoxylon)
سنط أسود الخشب (شجر عظام من أجمل اشجار التزوين).

|| Egyptian acacia
سَنْطُ عَرَبِيٌّ • سَنْطُ قَرْطُ • شوكه مصرية • شوكه قبطية (النظر Acacia arabica)

|| false acacia (Robinia pseudo-acacia)
رُوبِيئِيَّةٌ شَائِكَةٌ • سَنْطُ كَاؤِبٍ (جنس شجر لستزين من القرنيات الفرجسية - انظر Robinia).

|| silk-tree acacia (Acacia julibrissin)
سنط اسطبول • شجر الحرير (النظر: الاسم العلمي).

|| sweet acacia
سنط قُرَيْسِيٌّ • قَيْتَةٌ (النظر Acacia farnesiana)

|| thorny acacia (Acacia armata)
سنط شَائِكٌ (يشبه سباجا - انظر الاسم العلمي).

|| white acacia
سَنْطُ أَيْبِيضٍ (النظر Acacia alba)

acacia gum • صَرْبُ • صِنغِ الأَقَايَا • صِنغِ الطَّلْحِ (النظر Acacia flava)

Acacia
سَنْطُ • أَقَايَا. (ذكر ابن البيطار السنط والأقايَا في مادة القَرْطُ. والأقايَا من أصل يوناني وهي في اليونانية تدل على هذا الشجر - أما العرب

absorptiometer • مِسْتَوِصَةٌ • مِيقَاسُ المَصْنُ • مِيقَاسُ الامْتِصَامِيَّةِ (أداة لقياس مِص الخمر الفزارة للغار الكربوني وثاني أكسيد الكربون).

absorption (Bot.) • مِتْمَصٌ • اِمْتِصَاعٌ • تَشْرِبٌ (امتصاص أي تحالٍ داخلي ينقل المواد المعدنية الذاتية في التراب الى النبات فيحصل فيه النسخ الناقص أي المعاد).

absorption of nutrients. امتصاص المواد الغذائية

absorptive; absorbent ماصٌ - مَصْصٌ (امتصاص الأرض بالمزارعة على أن يقيم صاحب الأرض عنه وكيلاً لما لتبائه واما لغناه وانفاله).

absorptive capacity; absorption قوة المَصْنُ • قُدْرَةُ المَصْنُ • مَصْصِيَّةٌ (شماحة التراب التي تجعله يحتفظ بين ذراته ببعض المتأخر الغائية للذوبان).

absorptivity • مَصْصِيَّةٌ • قُوَّةُ الامْتِصَاعِ

abstriction (Bot.) • اِنْفِصَامٌ (المفردات - وهي من اليونانية. فال ابن البيطار انها تعرف في أيامه بالقمسية في مصر. عنية ممصرة من المركبات الأنبوية الزهر تبت برية وتزرع لطرية في جميع اجزائها. تستعمل في الطب للضم والأدوار وطرد الدود. وتعمل في صنع شراب كحول يسمي باسمها).

Abutilon; yellow mallow
أَبُوْبِيلُونٌ • أُوْبُوْبِيلُونٌ (لم يذكر في الأمهات ولا في المفردات، وذكر في بعض نسخ القانون لابن سينا. والانكليزية من الغربية أي العمرية قديماً. ويسمونه ايضاً sida. جنس جنية من فصيلة الخبازيات بعضها للتزوين).

Abutilon avicennae; American jute
أَبُوْبِيلُونُ ابْنِ سِينَا • حَوْكُ القَنَمِ

Abutilon bidentatum; velvet-leaved Indian mallow
أَبُوْبِيلُونٌ ذُو رِيَّتَيْنِ • «قَرَقَدَانٌ»

Abutilon fruticosum
أَبُوْبِيلُونٌ جَنَبِيٌّ

Abutilon muticum
أَبُوْبِيلُونٌ أَمْلَسٌ

abysm; abyss • أَعْيَاقُ المَحِيْطِ • حُودُ (المحيط)

abscess (in horse's elbow) (Zoot.)
إِنْتِشَارُ البِرْقِ (انتفاخ رأس المرفق في الخيل).

abscission • اِنْتِصَالٌ
abscission layer • طَبَقَةٌ فَاصِلَةٌ • طَبَقَةُ اِلْتِصَالِ

abscission of leaves • اِنْفِصَالُ الاوراق
abscission zone • مِنتَقَةُ اِلْتِصَالِ

absentee farmer • مُزَارِعٌ مُتَعَبِّبٌ (١) مُزَارَعَةٌ بِالتَّوَكُّلِ (استغلال الأرض بالمزارعة على أن يقيم صاحب الأرض عنه وكيلاً لما لتبائه واما لغناه وانفاله).

absenteeism
المالك المُتَعَبِّبُ (٢) تَتَبُّبٌ (الامم العلمي من اليونانية بمعنى الرشقة لرعافة أزهارها - جنس زهر من فصيلة النسيات).

absinth (Artemisia absinthium)
أَهْمِثِيْنٌ (المفردات - وهي من اليونانية. فال ابن البيطار انها تعرف في أيامه بالقمسية في مصر. عنية ممصرة من المركبات الأنبوية الزهر تبت برية وتزرع لطرية في جميع اجزائها. تستعمل في الطب للضم والأدوار وطرد الدود. وتعمل في صنع شراب كحول يسمي باسمها).

absolute humidity (الرطوبة المطلقة)
(كمية بخار الماء التي تكون في وحدة الحجم).

absolute value • قِيَمَةٌ مُنْطَلَقَةٌ
absorb • مِتْمَصٌ • اِمْتِصَاعٌ

absorbent; absorbing; absorptive ماصٌ • مَصْصٌ (قوة المَصْنُ • مَصْصِيَّةٌ

absorbing power • قُوَّةُ المَصْنُ • مَصْصِيَّةٌ
absorbing root-hairs • شُعُورٌ مَاصَةٌ (شعور دقاق في أطراف الخبازيات تنمى بالانتفاخ أي بالتخال الداخلي المواد المعدنية الغائية في ماء التراب فتصيرها النسخ الصاعد).

Abraham's balm (Vitex agnus-castus)
بِتَجَبَّكُشْتٌ • أَرَنْدٌ • حَبُّ القَدِّ (انظر Agnus-castus)

abranchiata or abranchiial
عَدِيمُ العِيَانِيْمِ
abrasion • بَرِيٌّ • كَشَطٌ • حَكٌّ

Abraxas grossulariata; common magpie moth
ذُوْدَةُ اللُّوزِ (حشرة من رتبة حرفشيات الأجنحة وفصيلة الذارعسات تركب ورق اللوز. ونسي المتكثل والماتوط في الشام ومما غامبان).

Abronia
رَشِيْقَةٌ • أُبْرُونِيَّةٌ (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى الرشقة لرعافة أزهارها - جنس زهر من فصيلة النسيات).

Abronia umbellata; umbellate
رَشِيْقَةٌ حَبِيَّةٌ (النظر)

abrotanum (Artemisia abrotanum)
قَيْسُومٌ • قَيْسُومٌ ذَكَرٌ (النظر Artemisia)

abrupt
تَبْتُوْجٌ • مَفْاجِيٌّ • غَيْرُ مُتَدَوِّجٍ
Abrus; love pea
تَجِيْلَةٌ • أُبْرُوسٌ (الأولى ترجمة الاسم العلمي والشائبة مصرية - جنس نبات من فصيلة القرنيات فيه أنواع للتزوين).

Abrus precatorius; jequirity; liquorice liana; licorice vetch
عَضْبَةُ السُّوسِ • سَيْلَى أَمْرِيكَةِ (مترجمستان. وسماء المذكور أحمد عيسى • حب العروس وتشم وتقلع • على حين أن كلاً منها تيان غير هذا النبات - وساء عيون الدميثا - قتل لطفه عيون البديكة المذكور في المفردات - وهو جنية تستعمل جذورها كمرق السوس. ولها بزور حمى لامعات على كل منها لقطعة سوداء يضمنون منها عقوداً وأمساور للأولاد).

abscess
حُرَاجٌ • دُمْلٌ (مقدار من القيح أو الصديد تجتمع في موضع من الجسد).

puncturing of abscess
بَرْزُلُ الحُرَاجِ (انفصال من فصيلة الصنوبريات تشمل التوب والصنوبر والأرز والأرزبية والأروكاربية وكلها أشجار مهمة).

abiogenesis; spontaneous generation
التَّوَالُدُ الذاتي • التَّوَالُدُ الطَّبَاقِي (نظرة تقول بأن الكائنات الحية تولد تلقائياً ابتداءً من مواد غير حية).

abiotic لا أحيائي (تعيش الأحيائي • أي المنسوب الى الأحياء).

abnormal
ثَاذٌ • غَيْرٌ طَبِيعِيٌّ
abnormality
شُدُوْدٌ

abomasum; fourth stomach of ruminants
مِثْقَةُ • اِنْفِصَةٌ (المعدة الرابعة ماو الحقيقية للحيوانات المجترية).

Abies pinsapo; Pinsapo fir
توب بِشَابُوْ أَوْ توبِ إسبانية

Abies siberica; Siberian fir
توب سيبيرية

Abietineae
تَبْتِيَّةٌ (فصيلة من فصيلة الصنوبريات تشمل التوب والصنوبر والأرز والأرزبية والأروكاربية وكلها أشجار مهمة).

abiogenesis; spontaneous generation
التَّوَالُدُ الذاتي • التَّوَالُدُ الطَّبَاقِي (نظرة تقول بأن الكائنات الحية تولد تلقائياً ابتداءً من مواد غير حية).

abiotic لا أحيائي (تعيش الأحيائي • أي المنسوب الى الأحياء).

abnormal
ثَاذٌ • غَيْرٌ طَبِيعِيٌّ
abnormality
شُدُوْدٌ

abomasum; fourth stomach of ruminants
مِثْقَةُ • اِنْفِصَةٌ (المعدة الرابعة ماو الحقيقية للحيوانات المجترية).

abortifacient
مُخَوِّضٌ • مَادَةٌ مُتَبَوِّصَةٌ (في المرأة وأتى الحيوان).

abortion
اِنْقِطَاعٌ • اِنْتِجَاضٌ (في المرأة وأتى الحيوان).

abortion (by pollination failure)
عَمْرُاقٌ (النظر blossom drop)

abortive
نَاقِصُ التَّمْوُّ • سَبِيضٌ • مُجْبِوِضٌ

abortive (by blossom drop or pollination failure)
صِفْطَاءٌ • مِزْرَاطٌ • يَنْتَادُ (تطلق اللفظة على الكروم المعرضة للمعامد أي لسقوط الزهر بعد امتناع الإلقاح. أما الألفاظ العربية فستارة من النخل).

أفرادها أو أقرار اثنائية. وهذا النوع يندول لرائحة زهره. ويستخرجون منه عطراً يسمى cassie. ومهدد الأصلي في عربة أو في الهند).

Acacia fluva (FORSKAL)
سنتط مُضْفَر - سَلَم
(الواحدة سَلَمَة - وأرض سنلوما كبرته.
وهذا النوع مرادف لسنتط أهرموج
A. ehrenbergiana يوجد في سيناء
والصحاري)

Acacia floribunda
سنتط كثير الزهر
(شجره كثير الزهر في معظم أيام السنة).

Acacia fruticosa
سنتط حَبْنِي
(ذقران في اليمن أما في الشام فالدفران
نوع من العربي)

Acacia glabra; glabrous acacia
سنتط مُرْد
(من أشجار التزيين الجيلة).

Acacia glaucophylla
سنتط أَحْوَى
(داحية في اليمن. وقست أحوى
بصرفة).

Acacia gumifera
سنتط صَنْبِي - طَلَج
(سنتط صَنْبِي - طَلَج)

Acacia julibrissin or Albizzia julibrissin; silk-tree acacia
سنتط اسطبول - شجر الحرير

Acacia laeta
سنتط لَيْتَة
(سنتط في بورسة. نوع يبت في بعض
أعوار الأردن كغور السافية).

Acacia latifolia or Acacia melanoxylon
سنتط عريض الورق
(شجر عظام من أجمل أنواع التزيين)

Acacia longifolia; long-leaved acacia
سنتط طويل الورق
(من أشجار التزيين المروفة).

Acacia melanoxylon or Acacia latifolia; black wood acacia
سنتط أسود الخشب أو عريض الورق

(شجر عظام من أجمل أشجار التزيين)

Acacia mellifera
سنتط حَسَلِي *
طَيْسَة * سَمَر

(الزيتن - ويسمى الكثر في السودان وهو
يكثر في جبال جزيرة العرب).

Acacia nilotica
سنتط عَرَبِي * سنتط *
قَرَط * شوكة مصرية * شوكة قبطية
(انظر *Acacia arabica*)

Acacia orfota (FORSKAL) or Mimosa orfota
عُرْفُط
(اسم النوع من عرفط العربية).

Acacia senegal; gum-arabic tree
سنتط السنغال * قَنَاد

(خشب في السودان. ومنه يستخرج أجود
المسوغ).

Acacia seyal (DELILE); shittah tree
سَيْسَال
(اسم النوع من ببال العربية. ويطلقونها
بتشديد الياء غلظ).

Acacia spirocarpa
سنتط لَوْرِي الشمر
سَمَر
(يكثر في الأماكن الرطبة من سيناء وغور
فلسطين).

Acacia tortilis; twisted fruit acacia
سنتط مقنول * طَلَج
(يكثر في اليمن ووادي النيل وجنوبي الشام
وشواطئ بحر القلزم).

Acacia verna
سنتط عَرَبِي * سنتط * قَرَط *
شوكة مصرية * شوكة قبطية
(انظر *Acacia arabica*)

Acacia verticillata; verticillate acacia
سنتط كَوْرِي أو دَوَارِي

academy of agriculture
مَجْتَمَع زراعي * مجتمع الزراعة
(انظر agricultural academy)

acajou
(أ) أَكَاجُو * أَكَاجَة
(ليس في العربية وزن ينهي بالواو).

ولكنهم عربوا قديماً مثل سَنَتُو وقتندو بالواو.
وهذا اسماً مدينتين، والمعروف أن سيويه لم
يخطر أن تكون العربيات على أوزان عربية.
كلمة برازيلية الأمل تطلق على كثير من شجر
البسلاء الحسارة، وخصوصاً على الساموكوني
Swaecnia mahogani وخشب الأكاجو مشهور
في التجارة الخفية).

(٢) بلاذر أمريكي
(انظر cashew)

Aculephata
قَرَابِيَّات
(طائفة حيوان من المَشْبُوكَات).

Acanthaceae
أَقْنِيَّات
(صيلة نباتية من ذوات الفلتين وحيدات
التبويجة تشمل الأفتا والرؤيلة الخ...).

Acanthia; cimex
بَق
(جنس حشرات مضره من رتبة ضفيرة
الأسنحة وفصيلة البقيات).

Acanthia columbaria
بَق الحَمَام
(انظر dove-cot bug)

Acanthia lectularia
بَق * بَق
الفراس * بق الخشب * صَمَج * نبات
الحجيري * قَفَاص
(انظر bedbug)

Acanthobraema centisquama
قَبَاج
(عامية شامية. نوع سمك من فصيلة
الشَّطْرِيَّات ذكره غريفيل بهذا الاسم. أما صاحب
معجم الحيوان فقد جعل القَبَاج مقابل
Pagrus spinifer فلأعني فورسكال وكولوز نجر،
على حين أن هذا السمك هو من فصيلة أخرى
أي من الأستوريَّات، وربما أطلق مبادو السمك
الناميون كلمة القَبَاج على كلا النوعين).

Acanthocephala
شائكات الرأس
(طائفة حيوان من الديدان الخيطيات).

acanthoid
شَوْرِكِي - حَكِكِي

Acanthopterygii
شائكات الزعانف
(رتبة من السمك العظمي).

acanthus
أَقْنَا * أَقْنُوس
(نبات من جنس الأَقْنُوس).

Acanthus
أَقْنَا * أَقْنُوس
(من اليونانية بمعنى الشوك. جنس نباتات
معمرة من الأَقْنِيَّات 'صالح للتزيين').

Acanthus arboreus; tree acanthus
أَقْنَا شَجَرِيَّة
(ينف في اليمن).

Acanthus mollis; bear's breech; brankursine
أَقْنَا رَحْصَة

Acanthus spinosissimus; spiny acanthus
أَقْنَا كثيرة الشوك

Acanthus spinosus; spinose acanthus
أَقْنَا شائكة

Acanthus syriacus; Syrian acanthus
أَقْنَا سُورِيَّة
(مار عويلا - شوك الجبل في الشام).

acariasis
جِسَكَة
(كل مرض يسه حيوان من القراديات).

acaricide
مُبيد القسليات. مبيد الأكاروس

Acaridae
قَرَادِيَّات * قَمَلِيَّات
(انظر المادة التالية).

Acarina or Acaridae; mites
قَرَادِيَّات * قَمَلِيَّات
(رتبة حيوان من العنكبوتيات من فصائلها
الطَلْحِيَّات والمَجْرِيَّات والخَائِيَّات والمَيْبِيَّات
وقَمَلِيَّات الماء).

acaro-ecidium
قَمَلَة القمّل
(شجرة تحصل بتأثير أحد القَرَادِيَّات.
انظر (ecidium).

acarpous
عَدِيم الثمر * لا ثَمَرِي
(يطلق على النباتات التي لا ثمار لها).

acarus; mite
قَرَادَة * قَمَلَة * أَكَارُوز
عَدِيم الذئيل (أو الذئبي)

acaulent; acalous; acauline
عَدِيم الساق * لا ساقِي

(يطلق على النباتات التي ليس لها سيقان
ظاهرة. أي لها سوق جده قصار).

acaulescent palm (Phoenix acaulis)
تَقَل تَجْوِي أو لا ساقِي
(أي بلا ساق ظاهرة. أنظر Phoenix).

acauline
عَدِيم الساق * لا ساقِي
(انظر acaulescent)

accelerated erosion
تَعَاثُرُ مَسَارِع *
تعرية مُعَجَلَة
(انظر "accelerated" erosion)

acceptance
قَبُول

acceptance boundary
مُحدود القبول

acceptance sampling
مُتَابَعَة القبول

accessory
إِضَافِي * نَاعِم

accessory bud
برعم إِضَافِي

accessory cambium
كسبيوم إِضَافِي
ثمرة إِضَافِيَة

accessory fruit
ثمرة إِضَافِيَة
حَادِث * حَدَث * إِصَابَة
(ج حوادث وأحداث. كسائرته والمضيق
والأصابع بالآلات الميكانيكية. وإصابات العمل
accidents of labour تستلزم التعويض في
قوانين بعض الدول).

accident
حَادِث * حَدَث * إِصَابَة
(ج حوادث وأحداث. كسائرته والمضيق
والأصابع بالآلات الميكانيكية. وإصابات العمل
accidents of labour تستلزم التعويض في
قوانين بعض الدول).

Accipiter; goshawk
بَسَاز
(جنس الباز والبازق من فصيلة الصرصورات
Falconidae ورتبة الجوارح Raptore).

Accipiter gentilis or Astur palumbarius; common goshawk
بَاز * بَازِي
(جمع باز أنواز وبيراز. وجمع بسازي
بَرَاد).

Accipiter nisus or Nisus communis; sparrow hawk
بَسَائِيْق
(ج بوايِق).

Accipitridae; Raptore
رُتْبَة الجوارح
(انظر Accipiter)

acclimation
تَوَطُّن * تَأَقُّم
(مطالع التوطن والأقلمة المستتمة).

acclimatization; acclimation
توطنين * أَقْلَمَة
(الأقلمة مستتمة. وهي ابلات الأقليم أي
الوسائل التي تُتخذ لجعل الحيوان أو جعل
النبات يتكيف فيألت أقليماً غير اقليمه الأصلي).

accommodation
مُطَابَقَة - تَكْيِيف
تطابق

accouchement
وِلَادَة * وَضَع
(خروج الجنين من الرحم في نهاية مدة
الحمل).

accounting
مُحَاسَبَة - تدوين الحسابات

accumulation
تراكُم
لا خَلْوِي * فَيْز خَلْوِي

Acer; maple-tree
قَيْقَب
(القيقب في اللسان والساج الأزدوخث
بالفارسية. وهذه الكلمة تطلق على ما سلم على
Melia azedarach لكن القيقب أصبحت تشمل
اليوم على هذا الشجر أي على جنس
Acer. جنس شجر وجبة حرجية وتزيينية من فصيلة
القيقبيات).

Acer campestre; dog oak
قَيْقَب حَقِيْقِي

Acer circinatum; vine maple
قَيْقَب مُجِطِي أو دائري
(تحتوي أغصانه فخرص جنوداً في
الأرض حوله).

Acer creticum; Cretan maple
قَيْقَب إِفْرِيْطِي

Acer eriocarpum; woolly-fruit maple
قَيْقَب قُمْطِي الثمر

Acer glabrum; glabrous maple
قَيْقَب أَمْرَد

Acer hyrcanicum; Hyrcanian maple
قَيْقَب مَازَنْدَرَانِي

Acer lobellii; Lobel maple
قَيْقَب لَوْبَلِي

Acer macrophyllum; large leaved maple قيقب كبير الورق كثيرة. ويستعمل أسيات النحاس في معالجة بعض أمراض النباتات.

Acer oblongum; oblong leaved maple قيقب مستطيل الورق حامض الخليك . حامض الخل

Acer palmatum; palmate leaved maple قيقب كفني (هو مادة الخل الاسامية).

Acer platanoides; Norway maple قيقب دليبي (تحول الكحول الى حامض خليك. انظر ferment).

Acer pseudoplatanus; mock-plana maple قيقب دليبي كاذب تحليل acetification; acetifying (تحول سائل كحولي الى حامض خليك بتأثير خميرة الخل المخاطية).

Acer rubrum; swamp maple; scarlet maple قيقب احمر يقاس التحليل acetimeter (مقياس حموضة خاص بقياس درجة الحموضة في الخل).

Acer saccharinum; sugar maple قيقب شكري قياس التحليل acetimetry (قياس درجة الحموضة في الخل).

Acer spicatum قيقب ششلي خلون . آنيتون acetone (سائل طيار لا لون له قابل للاشتعال يوجد في بعض المشروبات الكحولية بمقدار قليل).

Acer tartaricum; Ta(r)tary maple قيقب شكري استلة - إضافة الخللات acetylation

Aceraceae قيقبات (الفصيلة القيقبية من ذوات الفلقتين كثيرة التوزيعات ، أهم أجناسها القيقب. وربما عدوها اليوم قبيلة من فصيلة السابونيات Sapindaceae).

acerbity; bitterness مرارة (داد في الضمر. وهو من الأمراض السكرية).

acerose; acerous إبري الشكل

acrescence; souring مضور (مرض يصيب الضمر تحدثه فيها خميرة الخل المخاطية).

acetabulum حوض الخبز. حوض الخلق. حنجرية . وقبة

acetal أسيال . خلل

acetate أسيات . خللات (ملح الحامض الخليك. وهذه الأملاح (المغذات).

Achillea aleppica أخلية حليية

Achillea falcata; falciform Achillea أخلية ينجليية . قيصوم (قيون)

Achillea fragrantissima; lavender cotton أخلية منجمية . قيصوم أبيض (المغذات)

Achillea membranacea; membranous Achillea أخلية غشائية

Achillea millefolium; milfoil أخلية ذات ألف ورقة

Achillea odorata; sweet-smelling Achillea أخلية عطرية

Achillea ptarmica; sneezewort شحوط . عود المطاس (المغذات)

Achillea serrata; serrated Achillea أخلية شتاروية الورق

Achillea tomentosa; tomentose Achillea أخلية لبديية

Achillea umbellata; umbellate Achillea أخلية شمسية

Achimenes مقرورة . أجناساتس (الزهرة المقرورة من اليونانية لئند تأثر أنواعها بالبرد. جنس أزهار جميلة من فصيلة الجينيريات).

Achras zapota or Achras zapota شيوته - زعرور أمريكا (انظر sapodilla)

achromatic لا شبيبي . عديم الصبغ أو الضباغ (تست يظنق على ما لا يصبغ بالسواد الملونة أو بعضها).

acicular شوكي . إبري . إبري الشكل

acicular leaf ورقة إبرية . حديية . قلكة

aciculum (pl. acicula) شوكة - إبرة

acid حامض . حمض (جسم مركب يختر مسباغ الطرنقول الأزرق. والحموض ثلاث فئات : الأولى التي تألف من جسيمين بسيطين أحدهما الهيدروجين كالحامض الكلفورعديك. والثانية التي تتركب من ثلاثة أجسام يكون اثنان منها الأكسجين والهيدروجين كالحامض الكبريتيك والحامض الآزوتيك. والثالثة التي تتركب من الكربون والأكسجين والهيدروجين ، وتسمى الحموض العضوية ، كالحامض اللبنيك والحامض اللبنيك الخ...).

|| acetic acid حامض خليك (هو مادة الخل الاسامية)

|| butyric acid حامض شتيك (انظر butyric acid)

|| fatty acid حامض دهني

|| lactic acid حامض لبنيك . حمض اللبن (انظر lactic acid)

|| malic acid حمض المالك (انظر malic acid)

|| phosphoric acid حامض فوسفوريك (غذاء لا غنى عنه للنباتات ، وهي تشتمه من التراب).

|| sulphuric acid حامض سلفوريك . حامض كبريتيك (انظر sulphuric acid)

|| sulphurous acid حامض سلفوروز . حامض كبريتوز (انظر sulphurous acid)

|| tannic acid دبنج . دباغ . حامض شتيك . حامض عقيقيك (انظر tannin)

|| tartaric acid حامض طارطريك (انظر tartaric acid)

acid cherry كرز حامض (انظر Cerasus vulgaris)

acid hydrometer مقياس الحامض أو التمنض (مقياس للكثافة بين كشافه السوائل الحامضة أي نفلها النوعي).

acidification تحميض . إحماض

acidify حمض . أحمض

acidimeter مقياس الحموضة (واذا اتبنا طريقة مجمع مصر يكون اسمه البخنض ، وهو مقياس يستعمل في معرفة مقدار الحموضة في الضمور والحليب وغيرها).

acidimetry قياس الحموضة (في مثل اللبن والضمور).

acidity حموضة (ابتعاد مقدار الرمز "pH" ، في محلول ما ، عن رقم الاعتدال سبعة . الى ما هو تحت ذلك الرقم - انظر فيلوتية).

|| critical acidity شوضة حرجية

acidophil cells خلايا حامضية الانصباع (خلايا قابلة للقبضة الجذبية أو الحامضية).

acidosis شوضة الدم

acid soil تربة حاوية (انظر soil "acid")

acid-tasting مقبض . ماحيز . حامض . حاديق (وتسمى الحشرة الحامضية حخة وهي التي بدأت تحلل).

Acinonyx jubatus قهد (انظر cheetah)

acinose; acinous عيني . عثفوري

Acipenser حشش (عن معجم الحيوان. والحشش عامة بهذا المعنى. وأعتقد أنها تطلق في سواحل الشام على سلك آخر غير هذا الجنس لأنها لم تروا. ولم يذكره غريفل. جنس أسماك من فصيلة الحششيات وطويلة الامعات).

Acipenser sturio حشش (انظر sturgeon)

Acipenseridae حششيات (فصيلة الحشش sturgeon من السسك اللامعات. والحشش عامة).

Acmadonia أقمادانية (من اليونانية بمعنى حادة العدد الماء الى عدد المشير الحادة. جنس جنبة للترين من السقديات العطرة).

aconite أفونيطن . ينش (نبات من الحوذانيات. انظر انواعه في سادة Aconitum).

|| Indian aconite هلهل . هلالهل (انظر Aconitum ferox)

|| Japanese aconite (Aconitum japonicum) أفونيطن ياباني

Aconitum; aconite أفونيطن . ينش (الأولى من اليونانية والنسابة من السنكرية بمعنى السم. جنس نباتات عشبية معمرة ناعمة من فصيلة الحوذانيات فيها أنواع وضروب كثيرة تزرع لجمال أزهارها).

Aconitum anhora; wholesome aconite; yellow helmet flower أكله . خذوار أندلسي (المغذات).

Aconitum autumnale; autumnal aconite أفونيطن خريفي

Aconitum cammarum; large-flowered aconite أفونيطن كبير الزهر

Aconitum ferox; Indian aconite هلهل . هلالهل (من الهندية، ذكرها البيروني. من مقال للدكتور مايرهوف في مجموعة المجمع العلمي المصري م ٢٢ ج ١).

Aconitum japonicum; Japanese aconite أفونيطن ياباني

Aconitum luteum or Aconitum lycoctonum خائق الذئب خائق الثور (المفردات)
Aconitum lycoctonum or Aconitum luteum; goatsbane; wolfsbane خائق الذئب - خائق الثور
Aconitum napellus; monkshood يشيش (المفردات)
Aconitum rubicundum; red-flowered aconite أفونيطان مُشتمر الزهر
Aconitum variegatum; bicoloured aconite أفونيطان ذو لونين
acorn بَلُوطة (ثمرة شجر الفصيلة البلوطية والفصيلة البندقية - وهي ثمرة باسمة لا تنتج بحيط بها قمع ولها بزره واحد)
acorn arils جُثت البلوط
acorn seed-coat; acorn arils جُثت البلوط (المفردات وشرح أسماء الحمار - وجثت من القاذبية بحبي قشرة وبطانة وجدند - ويراد به الغشاء المشطن لقشر ثمرة البلوط «المفردات» ولم نجد الجثت في المعجمات)
acorn-weevil (*Balaninus glandium*) سُوْرَة البَلُوطة (تضر بالبلوط)
Acorus calamus رَوْح • أفورون • عرق أكر (أنظر)
acotyledon عديم البقلعة • لا فلقين نبات لا فلقين (أنظر المادة التالية)
acotyledonous (adj.); acotyledon (n.) عديم البقلعة • لا فلقين (اسم أو وصف للنبات الذي لا فلقه في جنسه - وعديمات البقلعة تسمى اليوم لا زعريات ومستودات الزهر ومستودات اللقاح - Crypto-

gamia كالفطور والأشنة والطحالب)
 الصفصية المركبة)
Acroemia التَّخَلَّة الرِّبَا • أفروميوية (من الفصيلة الخثلية - سبت ذبأ الرأس لكثرة الأذنية في رأس شجرتها)
Acrolepia asectella; loek moth قَرَانَة الكَرَات
Actaea; haneberry حَمَارِيَة • أَقِيْطَة (اسم الجنس المسلي من اليونانية العالسة على الخضبان أي elder. وقد يطلقوا معناها وسوا بها هذا النبات أما أقطي في المفردات فهي من اليونانية Akté وهي أي أقطي نذل على الخضبان أي elder. لا أعلى هذا النبات. لذلك سبب حمانية وأقطي. ولم أسه باسم أقطي - جنس نباتات للثريين من فصيلة الحوذانيات أي الشفاريات)
Actaea alba; white actaea أَقِيْطَة بيضاء
Actaea spicata; herb Christopher أَقِيْطَة شَبِيْطَة
Actinaria مُشَمَّات (رتبة حيوان من المرجانيات)
Actinidia; silver vine العَجِيْنة الشَّبِيْطَة • أَقْطِيْنِيْطِيْة (من اليونانية المعافا إلى حوامل سائها المديدة السمة - جنس جبة للثريين من فصيلة المثلثيات)
actinometer مِقْيَاس الأَشِيْئَة (آلة تقيس بها قوة الأشعة ولا سيما الأشعة الشمسية)
actinometry مِقْيَاس الأَشِيْئَة (قياس قوة الأشعة ولا سيما الأشعة الشمسية)
actinomorphie مُشَمَّمَة التناظر (نمت يطلق على الأضراس المنتظمة كزهرة الخوذان والزريق وعود الصليب وأزهار الفصيلة الوردية وغيرها - وهي التي يمكن تقسيمها بستويين أو أكثر - فستين مثلثيين - انظر zygomorph)
actinomyces (*Actinomyces bovis*) حَلَشَوْش (السدكود شرف عن المخصص - فطر

مجهرى يولد في البقر خاصة مرض الحارث)
actinomycosis مَرَض الحارث • مرض الفطر الشعاعي
Adansonia digitata; African calabash tree بأوياب • تَلْدِي (أنظر baobab)
Adansonia gregorii; sour gourd; cream of tartar tree يَمَطِين • حَامِض • شجرة زُبْد الطرطير
adaptability التَّطَبُّع • قابلية التكيف
adaptation تَكْيِيف • تكيف (خاصة في المصنوع أو الحيوان أو النبات) نجمله بمشور تركيبه أو عمله على حسب البيئة ، كقولك ان المعدن تكيف على حسب الأعدية أي نمادها ، وكقولك ان فوط الحرارة في البلاد الحارة يكيف النباتات فيجعل أوراقها لحمية)
adapted مُهَيَّأ • مَكْيِيف • مَمْد
adaptive تَكْيِيفِي
adda; common skink (*Scincus officinalis*) سَمَقْمُود ثَائِع (أنظر skink)
addax (*Hippotragus nasomaculata*) مَهَسَاة (رج مَهَا ومهوات ومهسات - جنس حيوان من الغنم - قرناها حلقيان لوليان - وتطلق القطة أيضاً على *Oryx nasomaculata* وهي الأرغ والمسارية - وهي من بحر الوحى فرناها طوليان مستقيمان كالسيف)
adder (*Vipera communis*) أفعى (أنظر viper)
adder-fly; adder bolt بَعَثُوب (أنظر Libellula)
adder's flower (*Lychnis diaea*) لُحْيِيس نَسَائِي التَّسَكُون - مَمْتُود أَحْمَر بَرِي (أنظر Lychnis)
adder's-tongue إِيَان البَيْتَة (أنظر Ophioglossum)
adjacent مُجَاوِر • مُسَاس

adjustment حَبْطٌ - تعديل
|| coarse adjustment مَبْطُطٌ تقريبي
 عبطت تقريبي
|| fine adjustment الضبط الدقيق

adjutant bird; adjutant crane
or stork (*Ciconia argala* or *Lep-
tophtilus dubius*) أبو سُعن الهندي
 اللقلق الهندي
 (marabou انظر)

adjuvant مُسَاعِدٌ - عامل مُساعد
 (المواد المساعدة هي مواد قليلة تنضاف
إلى بعض الأدوية أو إلى بعض التخسبات
الدوائية فيزداد نفعها أو تأثيرها الدوائي).

ad libitum feeding تغذية حرة
 (دون مقدرات).

admissible مقبول

adnation التعمام - اندماج

adolescence طَوْرُ البُلُوغِ
Adonis أدونيس - أدونيس
 (من اليونانية بمعنى غذية التمساح تشير
إلى أن فيوس حولت أدونيس إلى زهرة من
الثقار. جنس نبات من فصيلة النجميات فيه
أنواع تزرع لزهرها وأخرى بريّة. وهي
قريبة من الثقار).

Adonis aestivalis; summer Adonis أدونيس صيفي

Adonis aleppica; Adonis of Aleppo أدونيس حليبي

Adonis autumnalis; autumn أدونيس
Adonis; pheasant's-eye ناب العجل
 (توجد في هذا النبات فرمزية مساعمة
وترمز إلى خرافة فلونها بدم أدونيس - انظر
Adonis).

Adonis dentata; dentate Adonis أدونيس مُحرَّزٌ أو مُضَرَّسٌ

Adonis flammea; flame Adonis أدونيس لحيبي

Adonis microcarpa; microcarpous أدونيس صغير الثمر
Adonis أدونيس
 مَرغَلِيلٌ

Adonis palaestina; Adonis of
Palestine أدونيس فلسطيني

Adonis vernalis; spring Adonis أدونيس ربيعي

adsorption إِبْتِزَالٌ
 (يقل امتزاز الفحم الغاز).

adult بالغ (١)
 (في الأحياء هو الفرد الذي أصبح صالحاً
للتوليد، وله أسماء مختلفة في الحيوانات
فيقال: قسارح ومُذَكٌّ حج مذاك ومُذَكَّساته. في
الخنزير وبازل في الأيل ومُذَبٌ وشبب في البقر
والنم وهو فيها كلها الذي تم نموه وأما هنا).

adult insect حشرة بالغة
 (حشرة أصبحت سالحة للتوليد).

adult stage طَوْرُ البُلُوغِ

adulterated milk مَبْرُوقٌ - مَبْرُوقٌ
 مَهْوٌ - مَسَاوٍ
 (انظر adulteration)

adulteration; fraudulent watering (١) حَلَطٌ - كَمُوحٌ
 (كخلط النبيذ بالماء).

adulteration of seeds (or of wheat) مَبْرُوقٌ البُرِّورُ - عَيْشٌ الحِنطة
 (حُطِلت البُرود المبيضة بزرور رديئة.
وهو أيضاً تعريض الحنطة للرطوبة ليزداد
وزنها).

adult insect حشرة بالغة
 (حشرة أصبحت سالحة للتوليد).

adult stage طَوْرُ البُلُوغِ

ad valorem duties رُسُومٌ قِيَمِيَّةٌ

advance إِسْلَافٌ - مَالٌ مُسَلَّفٌ
 (تطلق الكلمة الانكليزية على اسلاف
المال وعلى المال المسلف وعلى رأس مال
الانتقال ولا يسا ثمن البندار وأجور
الغلايين).

advance felling قَطْعٌ سَابِقٌ
 قَطْعٌ تَمهيدي
 (انظر felling)

advance growth تَجَدُّدٌ سَابِقٌ
 شَجَرٌ مُسَبِّحٌ تَجَدُّدُهُا
 (تنمو أشجار قية عفواً في فُرُجَاتِ الشَجَرَةِ
أو تحت لُثْمِهَا، وذلك قبل البدء في قطع شجر
تلك الشجرة بنية تجديدها).

advection تَسَاقُطٌ
 (انتقال حرارة الهواء أفقياً).

adventitious طَارِيٌّ - أَحْتَقٌ - عَارِضٌ
 (تعد لأعضاء النبات كالبراعم والجذور،
التي تظهر عرفاً في مواضع لم تأنف ظهورها
فيها).

adventitious bud بُرْعَمٌ عَرَضِيٌّ
 (برعم ينشأ في أجزاء مختلفة من الساق أو
الأوراق أو الجذور. ولا علاقة له بطبقات
النسيج الذي يولد البراعم المشابهة في إبط
الأوراق).

adventitious (plants) دَخِيلَةٌ - عَارِضَةٌ
 عَرَضِيَّةٌ
 (النباتات التي تنبت في الزروع دون أن
تزرع، ومثلها مضر).

adventitious root جَذَرٌ عَرَضِيٌّ أَوْ
 عَارِضٌ أَوْ طَارِيٌّ
 (جذر ينشأ في غير منطقة الجذور
الموجودة سابقاً، كأن ينشأ في ساق أو في ورقة
كما في اللبلاب وتوت الأرض مثلاً).

adventive ramification تَفَرُّعٌ عَرَضِيٌّ
 أَوْ طَارِيٌّ
 (عندما ينشأ الفصن على مكان ما من
الساق - انظر ramification).

advisory services خَدَمَاتٌ اسْتِشَارِيَّةٌ

acidium كَأْسٌ أُبَيْدِيٌّ - أُسَيْدِيومٌ
 (هو عنصر كاسي الشكل يولد نوعاً من
المرجاني أو الأبواغ الأبيدية).

Aegeriidae; Egeriidae الدَّعْمُوسِيَّاتُ
 القَرَائِيَّةُ
 (جنس حشرات من القراشيات الزامية
التلون من حرضيات الأجنحة ذات أجنحة
فلافة).

Aegilops; Egilops دُوسَرٌ
 (تعد العربية على أسد أنواع هذا
الجنس وهو *Ae. ovata* وتعد أطلقها على
اسم الجنس تمييزاً وترجيحاً على القمحية
ويجد الحنطة في الطبعة الأولى. جنس نبات
قريب من القمح من فصيلة النجيليات، يُغْنِ
أن القمح حصل من تحوّل أحد أنواعه ببطء).

Aegilops bicornis دُوسَرٌ ذُو قَرْنَيْنِ
 شَيْبَرُ القَانِ

Aegilops ovata; goat grass دُوسَرٌ بَيْضِيٌّ - شَيْبَرٌ إِبْلِسٌ - دُوسَرٌ زَيْدٌ

aeolian soil تُرْبَةٌ رِيحِيَّةٌ
 (انظر "aeolian" soil)

aerating roots جُذُورٌ تَهْوِيَّةٌ

aeration; ventilation تَهْوِيَّةٌ
 (تجديد الهواء في أبنية الحيوانات
الدواجن).

aerenchyma; aerifying parenchyma لُحْمَةٌ مَهْوِيَّةٌ

aerial adventitious root جَذَرٌ هَوَائِيٌّ عَرَضِيٌّ

aerial application اسْتِمَالٌ جَوِّيٌّ
 (أو من الجو كما في الرش أو التبخير).

aerial root جَذَرٌ هَوَائِيٌّ
 (الجذور الهوائية هي التي تنشأ على
فروع النبات وتنمو في الهواء قبل أن تبلغ
الأرض، كما في السحليات والأشجار - انظر
root).

aeriferous stomata مُتَبَرِّاتٌ هَوَائِيَّةٌ
 (وهي أعضاء التنفس - انظر stoma).

aerifying parenchyma لُحْمَةٌ مَهْوِيَّةٌ
 (انظر parenchyma)

aerobe هَوَائِيٌّ
 (اسم يطلق على الأحياء الدقاق اللائي
لا يمتن إلا في الهواء كبيض المكروبات
والضائر فيقال aerobes للأحياء الهوائية
anaerobes للالهوائية).

aerobic هَوَائِيٌّ
 (وتشمل هنا نمّاً للأحياء الدقاق اللائي
لا يمتن إلا في الهواء كبيض المكروبات
والضائر. يقال مكروب هوائي، وخميرة
هوائية. والعكس لا هوائي ولا هوائية
(anaerobic).

aerobic bacteria بَكْتِيرِيَا هَوَائِيَّةٌ

aerobic respiration التنفس الهوائي
 (انظر: "aerobic" respiration)

aerophyte; epiphyte نَبَاتٌ هَوَائِيٌّ
 نَبَاتٌ مَعَايِشٌ أَوْ مَلَايِمٌ
 (نبات لا يقبل يعيش على آخر ويلزمه
دون أن يستمد منه غذاء كالتمفّة والبلابل).

aeschna بَحْبَحْسَلٌ
 (جنس البُحْبَحَانِ جنس البُحْبَحَانِ Aeschnidae
من الحشرات من فصيلة الببوييات قريب من
الببوس Libellula).

Aesculus hippocastanum; horse
chestnut قَسَطَلٌ القَرَسِ - قَسَطَلٌ الهِنْدِ
 (كثيرة الحصان. نوع شجر من فصيلة
الصابونيات له ثمار تنوية شبيهة بثمار القسطل
لكنها مرة. والمسمى والقصير والقصير تأكلها وهي
مضرة).

Aesculus pavia بَاقِيَّةٌ
 (معمرة. جنبة للترزين من الصابونيات).

aestivation سُبْسَاتٌ صَيْفِيَّةٌ
 (فقد النشاط في الصيف أو في فصل حار
أو وقت انجاس المطر مدة طويلة).

Aethionema غَرَبِيَّةٌ - الزهرة الغربية - غَرَبِيَّةٌ
 أُثْيُونِيَّةٌ
 (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى الناعة
الخط، لشكل الأبنية الناعمة، جنس زهر من
فصيلة السليبيات).

Aethionema cordatum; cordifo-
liate Aethionema غَرَبِيَّةٌ قَلْبِيَّةٌ

Aethionema cordifolium or
Aethionema libanotica غَرَبِيَّةٌ لُبْنَانِيَّةٌ

Aethionema cristatum; crested
Aethionema غَرَبِيَّةٌ عُرْفِيَّةٌ

Aethionema grandiflorum; غَرَبِيَّةٌ كَبِيرَةُ الزَّهْرِ

Aethionema libanotica or Aethio-
nema cordifolium; Aethionema
of Lebanon غَرَبِيَّةٌ لُبْنَانِيَّةٌ

Aethusa cynapium; fool's parsley تَوَكْرَانٌ صَيْبَرٌ - تَوَكْرَانٌ البَسَاتِينِ
 مَقْدُونِسٌ كَاذِبٌ
 (كلها مترجمة، عينة سامة تشبه المقدونس
من الفصيلة النجيلية).

afferent vessel وعاء وارد

affinity (١) أَلْفَسَةٌ
 (الألفة بين الطعم والسلم في زراعة
الأشجار - انظر grafting).

(٢) قَرَابَةٌ
 (في علم الأحياء).

afforest (v.) حَرَجٌ
 (شجر حرجة في مساحة من الأرض لم
يكن فيها قط حرجة، أو كانت فيها حرجة زالت
منذ زمن بعيد، مولدة. وهو التحريج).

afforestation حَرَجُ الأشجار - إِيضَادُ
 الأشجار - تَحْرِيحٌ
 (التحريج حديثة مشتقة من حرجة فيقد
أفرادها لهذا المعنى).

affranchissement of graft تَأَصُّلُ الطَّعْمِ - إِيْتِاقُ الطَّعْمِ

Aeriferous stomata مُتَبَرِّاتٌ هَوَائِيَّةٌ
 (وهي أعضاء التنفس - انظر stoma).

Aerifying parenchyma لُحْمَةٌ مَهْوِيَّةٌ
 (انظر parenchyma)

Aerobe هَوَائِيٌّ
 (اسم يطلق على الأحياء الدقاق اللائي
لا يمتن إلا في الهواء كبيض المكروبات
والضائر فيقال aerobes للأحياء الهوائية
anaerobes للالهوائية).

Aerobic هَوَائِيٌّ
 (وتشمل هنا نمّاً للأحياء الدقاق اللائي
لا يمتن إلا في الهواء كبيض المكروبات
والضائر. يقال مكروب هوائي، وخميرة
هوائية. والعكس لا هوائي ولا هوائية
(anaerobic).

Aerobic bacteria بَكْتِيرِيَا هَوَائِيَّةٌ

Aerobic respiration التنفس الهوائي
 (انظر: "aerobic" respiration)

Aerophyte; epiphyte نَبَاتٌ هَوَائِيٌّ
 نَبَاتٌ مَعَايِشٌ أَوْ مَلَايِمٌ
 (نبات لا يقبل يعيش على آخر ويلزمه
دون أن يستمد منه غذاء كالتمفّة والبلابل).

Aeschna بَحْبَحْسَلٌ
 (جنس البُحْبَحَانِ جنس البُحْبَحَانِ Aeschnidae
من الحشرات من فصيلة الببوييات قريب من
الببوس Libellula).

Aesculus hippocastanum; horse
chestnut قَسَطَلٌ القَرَسِ - قَسَطَلٌ الهِنْدِ
 (كثيرة الحصان. نوع شجر من فصيلة
الصابونيات له ثمار تنوية شبيهة بثمار القسطل
لكنها مرة. والمسمى والقصير والقصير تأكلها وهي
مضرة).

Aesculus pavia بَاقِيَّةٌ
 (معمرة. جنبة للترزين من الصابونيات).

aestivation سُبْسَاتٌ صَيْفِيَّةٌ
 (فقد النشاط في الصيف أو في فصل حار
أو وقت انجاس المطر مدة طويلة).

استهلاكه عن المطعم بمرور جذور له . ويحصل ذلك عندما يطعم مكان التلقيم بالتراب مما يجب تحيئته .

afoliolate عديم الأوراق

Aframomum; Amomum قاقلة

(جنس نباتات عطرية من فصيلة القاقليات)

Aframomum angustifolium or Amomum angustifolium قاقلة حبشية - هال حبشي

African ass (Equus asinus africanus) جمار أفريقي

(من سلالات الحمار . اليه تنسب حمار مصر والنام والمغرب . أنظر Equus)

African coleus بطاطس أفريقيا

(أنظر Coleus rotundifolius)

African corn lily (Ixia bulbocodium) دبقية بصلية

(Ixia أنظر)

African horse sickness طاعون الخيل

الافريقي . مرض النجعة في الخيل

African lily; agapanthus زهرة الحب . أغانثوس

(agapanthus أنظر)

African lotus تيس جوتي . تيس

(أنظر Celtis australis)

African marigold (Tagetes erecta) مبخية متبصية . وردة الهند

(Tagetes أنظر)

African sandalwood (Pterocarpus erinaceus) صندل قنقدي أو أفريقي

(يُستخرج منه دواء مقبض يسمى كينو إفريقية . أنظر Pterocarpus)

African sugar-cane (Holcus saccharatus) دودة السكرية

(أنظر Sorghum saccharatum)

African swine fever حمى الخنزير

الافريقية

African tamarisk (Tamarix africana) طرشاء إفريقية

(أنظر tamarisk)

African valerian (Pedia colopias) ناردين الجزار

(ويسمونه هناك رأس الحجلة : عن نوبنوت . أنظر valerian)

afterbirth العالاص - لولحق الجنين

aftercrop; aftergrass; aftergrowth; aftermath العيشيش الثاني

(الدرس الثاني . كلايس يحصل عليه في الحقبة الثانية)

afterripening نضج لاحق

(تشرت كيميائية - أحيائية أو فيزيائية . تحصل في البزور والذرات والثمار بعد أن تكون قد نضجت وهي ناضجة نضجاً ثانياً . وهذه التغيرات تكون في الفسالب ضرورية للإنبات أو للنمو فيما بعد)

agalactia جدد

(انقطاع السد فالضرع أيسد والأشياء جدد . وفي المخصص ج Y الجداء من كل حلوبة التي ليس لها لبن من آفة أيست نزعها أو ذهاب لبن)

agalnuchum; agalloch; agalwood عود الهندى

(Aquilaria agallocha or Aloexylon agallocha)

عود اللد . عود الطيب

(أنظر Aquilaria agallocha)

agama (Agama) عصفوفط . أغامة

(الأولى تسمية ، والثانية عربية . جنس العصفوفط والحردون وأم حنين وتسمى الخيشية . من العظامة . من أنواعه العصفوفط الأزرق والأخضر والفسامي والثالك وغيرها . تراجع في معجم الحيوان للمصروف)

Agama stellio جزذون

(ج حرازين . يأتي بدل مهملة . دوية غير الورد وغير الضب قلما يزيد قلما على ٢٠ سمترا ، وهي كبيرة في النام)

agamie; agamous لا جنسية

لا تراوجي . لا يشقي

Agamidae عصفوفطيات . حينات

(فصيلة من الطاء . اللجسات الأنسة فيها الحردون والعصفوفط والضب والخيشية . سببها حردونيات في الطية الأولى ، وسماها صاحب معجم الحيوان نبات حين وحينات)

agapanthus; African lily زهرة الحب . أغانثوس

(جنس زهر من الفصيلة الزيقية ذو أوراق شريطية وعنايد زهار زرقاء أو بيضاء قسيمة الشكل)

agaric (Agaricus) غاريقون

(أنظر من فصيلة الفاريقونيات . أنظر أنواعه في مادة Agaricus)

agaric (Polyporus ignarius) سرفان

(أنظر من الفصيلة الفاريقونيات)

Agaricaceae غاريقونيات

(فصيلة الفاريقون من الدعاميات أي رتبة الفطور المتضامة)

Agaricus غاريقون . غاريقون

(جنس فطر من الفاريقونيات)

Agaricus albus; white agaric غاريقون أبيض

(جنس فطر من فصيلة الفاريقونيات)

Agaricus arvensis; hedge mushroom فطر الساج

(فطر يؤكل من الفاريقونيات)

Agaricus campestris; meadow mushroom; field agaric غاريقون زراعي . فطر زراعي

(أنظر mushroom "common")

Agaricus melleus; root-rot honey agaric غاريقون عسلي

(نوع يحدث مرض تعفن الجذور في بعض الشجر)

agate عقيق

(مؤانث الألوپيوم والكلس والمنسيوم . وهو أنكار)

Agathosma زكية . أغانسة

(من اليونانية بمعنى زكية الرائحة . جنس جنبة من السذابيات العطرة تصنع بعض أنواعها للترزين)

Agave أعاف . باهرة

(كلمة أعاف من اليونانية بمعنى باهرة . والواحدة أعافة . جنس نباتات من أصل أمريكي ومن فصيلة اللرجيات فيه أنواع تزرع لليفها وأخرى للترزين أو لتكون سباجاً ، أو لاستخراج سكر من سنها يقطر فيصير قديماً)

Agave americana; century plant; American aloe أعاف أمريكي . باهرة أمريكية

(نوع يتخذ سباجاً لأنه نائل)

Agave fourcroydes شيزال

(أنظر sisal)

Agave rigida or Agave sisalana; sisal hemp شيزال

(أنظر sisal)

age (Geol.) زمن

(تستعمل في الجيولوجية مرادفة لكلمة عهد epoch فراجها)

age (Zool.) سن . عمر

(وهي في الحيوان مقدار العمر منذ الولادة . وفي الشجرة منذ بدء نباتها . وتعرف من الدواب بفحص أسنانها . أما من الشجرة فيفحص مراكز السن السنوية في قطاع باقها)

aged crop or stand معدن عمر الشجر

عمر الشجر المتوسط

(هو في الشجر العمر المتوسط لأشجارها السائنة ، أو لأشجارها المشتركة في السيادة)

ageable عمر الانتشار

سنة الانتشار

(العمر الذي ينل به شجرة منفردة أو شجيرة . لكي تصير أمداءها ملائمة لأغراض خلة استغلالها)

age class طائفة العمر

(طائفة العمر الواحد أو الأعمار المتقاربة)

إحدى الفئات التي توزع بينها أعمار أشجار الخرجة ، لغرض تصنيف تلك الأشجار أو استعمالها . وهي أيضاً الأشجار الداخلة في هذه البرمة . أنظر : age gradation)

age class distribution التوزيع على حسب طوائف الأعمار

(التوزيع المحلي لمختلف طوائف العمر في إحدى الحراج ، أو التمثيل النسبي لذلك التوزيع)

normal age class distribution التوزيع الطبيعي لطوائف العمر

(سلسلة كاملة من طوائف الأعمار موزعة على سن تسع بالعضول على أحجام متساوية من القطعات السنوية أو الدورية ، في دورة معلومة . وفي طريقة استثمار مبيت)

age-class period بؤرة طائفة العمر

(أنظر "age-class" period)

age gradation تدرج العمر

(اصطلاح في اللغة الفارسية يستعمل مرادفاً لطائفة العمر ، ولكن يخص به برمة سنة واحدة ترجيحاً)

normal series of age gradations سلسلة كاملة لطوائف العمر السنوية

(سلسلة كاملة لطوائف العمر السنوية)

age group فئة العمر

(فئة العمر التي ليس لها أياب سامة بل أسنان متشابهة مخروطية خالية من الأحادي السمة . منها فصيلة النمايين وفصيلة الأنثانات)

Agnes castus or Vitex agnus-castus بجنكشت . أزد . حب اللقد

(الفردات . والأولى من الفارسية بمعنى ذي خمس أصابع . جنبة للترزين من فصيلة رعي النحام)

agrainage إلقاء الحب

(سد الجوب في المتصيدات لتجتمع عليها الطيور تضاد)

agranular لا جنسي

غير مضبب

أرضي . حقلبي . زراعي

(ما يتعلق بالأرض الزراعية كمولك القوانين الأرضية والمقاييس الأرضية)

ageratum (Ageratum) قبة

(زهر من جنس القبة من فصيلة المركبات)

Ageratum قبة

(من اليونانية بمعنى دالة الشباب لطول عمر أزاراما . وكانت اليونانية أغراطين تطلق على غيرها . جنس زهر من فصيلة المركبات)

Ageratum mexicanum; Mexican ageratum قبة المكسيك

agglutination تلاحق . تلاحق

(التصاق بالتراس)

aggregate مجموعة . تجمّع

aggregate fruit ثمرة متجمعة أو متضامنة

ثمرة علقية

(أنظر fruit)

aggregation تجمّع . تجمع

aggressive عدواني . تهيجي

agitator محرك . أداة تقليب

Aglossa pinguinis; fat moth فراشة الشحم

لا أخدوديات

تعدديات الأحادي

(فص حيات ليس لها أياب سامة بل أسنان متشابهة مخروطية خالية من الأحادي السمة . منها فصيلة النمايين وفصيلة الأنثانات)

Agnus castus or Vitex agnus-castus بجنكشت . أزد . حب اللقد

(الفردات . والأولى من الفارسية بمعنى ذي خمس أصابع . جنبة للترزين من فصيلة رعي النحام)

agency وكالة

(١) وكالة

(٢) واسطة

agent عامل

(١) عامل

(٢) وكيل

antifoaming agent مانع الرغوة

عامل منع الرغوة

catalytic agent عامل حفاز . عامل مساعد

wetting agent عامل ترطب

(أنظر wetting agent)

ageratum (Ageratum) قبة

(زهر من جنس القبة من فصيلة المركبات)

Ageratum قبة

(من اليونانية بمعنى دالة الشباب لطول عمر أزاراما . وكانت اليونانية أغراطين تطلق على غيرها . جنس زهر من فصيلة المركبات)

Ageratum mexicanum; Mexican ageratum قبة المكسيك

agglutination تلاحق . تلاحق

(التصاق بالتراس)

aggregate مجموعة . تجمّع

aggregate fruit ثمرة متجمعة أو متضامنة

ثمرة علقية

(أنظر fruit)

aggregation تجمّع . تجمع

aggressive عدواني . تهيجي

agitator محرك . أداة تقليب

Aglossa pinguinis; fat moth فراشة الشحم

لا أخدوديات

تعدديات الأحادي

(فص حيات ليس لها أياب سامة بل أسنان متشابهة مخروطية خالية من الأحادي السمة . منها فصيلة النمايين وفصيلة الأنثانات)

Agnus castus or Vitex agnus-castus بجنكشت . أزد . حب اللقد

(الفردات . والأولى من الفارسية بمعنى ذي خمس أصابع . جنبة للترزين من فصيلة رعي النحام)

agency وكالة

(١) وكالة

(٢) واسطة

agent عامل

(١) عامل

(٢) وكيل

antifoaming agent مانع الرغوة

عامل منع الرغوة

catalytic agent عامل حفاز . عامل مساعد

wetting agent عامل ترطب

(أنظر wetting agent)

تضامن المستقلين بالنؤون الزراعية ، وجمعيات هذا التضامن).

agriculture (فن زراعة الأرض ، وهي حسب تعريفها المتصل من استئصال النباتات والحيوانات الزراعية على أكل وجه اقتصادي ، يقال مثلاً زراعة عامة ، general a. ، وزراعة خاصة special a. وغرفة الزراعة chamber of a. ووزارة الزراعة ، ونضابة الزراعة ، وجمعية زراعة الخ. ٠٠٠ وفي مصر يقولون زراعة الصحايل المحلية ، وهي الزراعة الخساسة ، أي زراعة الحبوب والنباتات الصناعية وأحيائها خلافاً لزراعة الخضض والفواكه والأحراج والزرع ونباتات التزين).

agricultures school system نظام تعليم زراعي

(تعليم الزراعة في المدارس الزراعية ، وتكون ابتدائية أو عتلة أو عالية أو مختمة يفرغ من فروع الزراعة كمدارس الصناعات الزراعية والألبان والأحراج وفلاحة البساتين الخ. ٠٠٠).

agriculturist زارع • دَرَّاع (هو الذي يستغل أرضه مستخدماً عمالاً أو فلاحين • أسا الفلاح والأكثار فينظران إلى farmer و cultivator وهو الذي يعمل في الزراعة يديه - وأسسا المزارع والمُزَاكِر فيقابلهما لفظ métayer فراجعه).

agrivite ناصية حَضْرَاء (أنظر)

Agriomonia غاوث (جنس نباتات من الفصيلة الوردية).

Agriomonia eupatoria; agrimony غاوث (المفرقات • نبات من الفصيلة الوردية يشتمل زهره دواءً لانهابسات الشجرة والإسهال).

agrimony غاوث (أنظر المادة السابقة).

agrion ثَبَّح • رَعَادَةٌ (جنس حشرات من فصيلة البستريات).

Agriionidae الرَعَادَاتُ عَمُودِيَّةُ الأَجْنِحَةِ (تكون أجنتها فوق الظهر بقية الرأسي).

agricultural policy سياسة زراعية

agricultural railway سِكَّةُ حديدية زراعية

agricultural regions كُورُ زراعية (يقولون اليوم مناطق زراعية).

agricultural research centre or station مَحَطَّةُ زراعية

(مؤسسة تحري النؤون العلمية الزراعية بنية اذاعة النتائج على أرباب الزراعة ، وهي أشكال محطة اختبار الآلات ومحطة أمراض النباتات ومحطة فحص البذور ومحطة الحشرات ومحطة التحليلات الكيميائية الخ. ٠٠٠).

agricultural sciences علوم زراعية (جملة العلوم المتعلقة بالزراعة ، وهي كثيرة كالتزراعة العامة والخساسة وفلاحة البساتين والأحراج والصناعات الزراعية والنباتات الزراعية والحشرات الزراعية والقوانين الزراعية وتربية الحيوانات الموابن من خيل ومائية وطير الخ. ٠٠٠).

agricultural show مَعْرُوضٌ زراعي

agricultural societies جَمْعِيَّاتٌ زراعية (جماعة يخدمون للدفاع عن حقوقهم وكذلك جمعيات لها صبغة علمية تخدم النؤون المتعلقة بالزراعة وما إليها).

agricultural station مَحَطَّةُ زراعية (أنظر agricultural research centre).

agricultural syndicates تَقَابُلاتٌ زراعية

agricultural technology عِلْمُ الصناعات الزراعية (صناعات زراعية كصناعة السكر والحبوب والكحول والزرع والحيون والمحفوظات الغذائية الخ. ٠٠٠).

agricultural zoology عِلْمُ الحَيَوَانَاتِ الزراعية (دراسة الحيوانات الفيدة والمضرة من حيث علاقتها بالزراعة. أنظر zoology).

الاستلام عن الفلات الزراعية والمواشي وأسواقها وأبنائها تم اذاعة ذلك بشرات على أرباب الزراعة).

agricultural insurance تأمين زراعي

agricultural lands أراض زراعية

agricultural legislation; rural legislation قَوَائِنٌ زراعية • شَرَايِعُ زراعية (جملة القوانين والمراميم والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالزراعة).

agricultural machinery آلات زراعية • مَكَنَاتٌ زراعية (أنظر agricultural implements ، قبلنا يفرقون بين التيسرين ، لكن التعبير الذي نتكلم عليه لا يتناول سوى الآلات الكبيرة ولا يشمل الآلات اليدوية - وقد قيل مجلس مجمع مسر مكنة المعربة).

agricultural maps خَرَاطُ زراعية - خارطلات زراعية (الخريطة بمعنى map مولدة ولها وجه والخارطة معربة).

agricultural mechanics; farm mechanics ميكانيكا زراعية • عِلْمُ الحِجَلِ الزراعية (قسم الميكانيكا الباسح في تطبيق هذا العلم على الزراعة).

agricultural mechanization مَكَنَتَةُ الأعمالِ الزراعية

agricultural mutuality (١) تَمَاضُ زراعي (٢) مَتَضَابِنَةُ زراعية (وربما استعمل بعضهم لفظ التكافل).

agricultural engineer مَهْنَدِسٌ زراعي (لقب خريجي بعض المدارس الزراعية العالية).

agricultural engineering مَهْنَدَسَةُ زراعية (بحوث الآلات الزراعية والأبنية الزراعية والآمناء الزراعي وغيرها - وربما فسروها على الأبنية الزراعية).

agricultural equipment عُدَّةٌ زراعية • مَعَدَّاتٌ زراعية (تطلق خاصة على جملة الآلات والأدوات الزراعية في المزرعة).

agricultural exhibition مَعْرُوضٌ زراعي

agricultural holding حِيازَةٌ زراعية

agricultural hydraulics مَهْنَدَسَةُ السِيَّامِ الزراعية (علم غاية حسن استعمال المياه في غايات زراعية كالأقناع والصرف ورفع المياه وتخفيف المنافع الخ. ٠٠٠).

agricultural implements or equipment آلات زراعية (تتمثل آلات الحرث والتسيط والعزق والبذر والحصاد والرجاد والدراس والفربة والحلاية وتهيئة العلف ورفع المياه والمحركات الزراعية وآلات الصناعات الزراعية الخ. ٠٠٠).

agricultural improvements إِصْلَاحَاتٌ زراعية (أنظر agricultural ameliorations).

agricultural industries صناعات زراعية (الصناعات التي تسالغ المواد الأولية الزراعية بوسائل ميكانيكية كصناعة السكر والكحول والخبز والنشا والحبوب والزرع والبطور النباتية والمحفوظات الغذائية والزرع والخبز الخ. ٠٠٠).

agricultural information مَعْلُومَاتٌ زراعية • أُنْبَاءٌ زراعية (أنظر المادة التالية).

agricultural information bureau مَكْتَبَةُ الأُنْبَاءِ الزراعية (مكتب رسمي في وزارة الزراعة ، مهمته

تعليمها الحكومة أو الجمعيات الزراعية - وهي تتناول الحيوانات والفلات والآلات والصنوعات الزراعية والأمناء والأزهار وماثر حُصَبُ الانتاج الزراعي - وتُوَزَّعُ فيها جوائز مالية وهبات).

agricultural cooperatives تَمَاضِيَّاتٌ زراعية • مَتَمَاضِيَّاتٌ زراعية • مَتَمَاضِيَّاتٌ زراعية • جَمْعِيَّاتُ التَّكَاوُنِ الزراعية (جمعيات يتعاون أفرادها على القيام بعمل زراعي اقتصادي مفيد كغشاء البذور ، أو بيع الفلات أو حفظها ، أو استعمال بعض الآلات الزراعية ، أو افراض المال الخ. ٠٠٠).

agricultural cooperatives societies تَمَاضِيَّاتٌ زراعية • مَتَمَاضِيَّاتٌ زراعية • جَمْعِيَّاتُ التَّكَاوُنِ الزراعية (أنظر المادة السابقة).

agricultural credit قَرْضٌ زراعي • تَسْلِيْفٌ زراعي (رج قروض زراعية - ويسمونه الأقراض الزراعي وأقراض الزراع ، وتليفهم ، وهو على أشكال).

agricultural credit fund صندوق الإقراض الزراعي • صندوق التَّسْلِيْفِ الزراعي (وقد تكون بنوكاً يقال بنوك الإقراض أو التسليف الزراعي).

agricultural density كثافة زراعية

agricultural departments دَوَائِرُ زراعية • مَتَصَلِحٌ زراعية (الأولى تشمل اليوم في الشام والثانية في مصر - وكانت العرب تسميها دوابين لكن كمنسة ديوان تطلق اليوم على office أو bureau).

agricultural economics الإِقْتِصَادُ الزراعي (علم الاقتصاد السياسي مطبقاً على الزراعة).

agricultural community مَجْتَمَعٌ زراعي

agricultural competitions مَسَابِقَاتٌ زراعية • مَبَارَاةَاتٌ زراعية

agrarian reform إصلاح زراعي

agrestic plant نبات بَرِّي (هو الذي تنبه الطبيعة في الاراضي غير المزروعة).

agricultural (١) زراعي (٢) جزائي • زراعي (ما يتب إلى الزراعة أو يتصل بها ، يقال تعب زراعي وتسلم زراعي ومحطة زراعية وحشرات زراعية الخ. ٠٠٠).

agricultural (٢) جزائي • زراعي (ما له علاقة بالحرارة والزراعة كالألات الحرارية والأعمال الزراعية).

agricultural academy مَجْتَمَعٌ زراعي • مَجْمَعُ الزراعة (مؤسسة حكومية تبحث في العلوم الزراعية وتقدمها).

agricultural act قَانُونٌ زراعي

agricultural ameliorations; agricultural improvements إِصْلَاحَاتٌ زراعية (كإصلاح البذور والزرع والمواشي والآلات والأبنية الخ. ٠٠٠).

agricultural associations جَمْعِيَّاتٌ زراعية (جماعة من الزراع يجتمعون للدفاع عن حقوقهم المشتركة).

agricultural bureaus مَكْتَابَاتٌ زراعية (مؤسسات ترمي إلى تكثير الانتاج الزراعي وتربيته).

agricultural chemistry الكيمياء الزراعية

agricultural climates أَقْلِيمٌ زراعية (ذكرت في كتاب الزراعة العملية الحديثة أن أقاليم الشام الزراعية خمسة : إقليم النور والساحل والسهول الماخلية والجبال والصحراء).

agricultural community مَجْتَمَعٌ زراعي

agricultural competitions مَسَابِقَاتٌ زراعية • مَبَارَاةَاتٌ زراعية

Aica torda: auk, razor-billed auk

بَطْرِيقِي

(جنس طير من فصيلة البطريقيات ورتبية عديدات الريش).

Alcea or *Althaea*

خَيْطِي

Alcea rosea or *Althaea rosea*; hol.

خَيْطِي • خَيْطِي وَشَمِي • lyhock

(وهو أيضاً ورد الزداني في المفردات - نوع زهر من فصيلة الخبثاتيات ينزل في حدائق الشام ودوره).

Alcedinidae

قِرْلِيَات • قَاوْنِدِيَات

(فصيلة من الطيور الجوارح المستمقات الأصابع، فيها القِرْلِي).
قِرْلِي ملون (سرت من القِرْلِيسات المُكْوَنَة - أظفر kingfisher).

Alcedo

قِرْلِي ملون

(سرت من القِرْلِيسات المُكْوَنَة - أظفر kingfisher).

Alchemilla argentea; Alpine

حَيْمَة الرِّضَة

lady's mantle (نبات عشبي من فصيلة الورديات).

Alchemilla vulgaris; lady's-mun-

تِل • lion's foot

رجل الأسد (مترجمة - نبات عشبي معمر من فصيلة الورديات ينبت في الجروج ويشتمل ورقة في الطب).

Alcidae

بَطْرِيقِيَات

(فصيلة طير من عديدات الريش وكتب القمم، منها البطريق auk).

Alcides willcocksi; nabk weevil

سُوْبَة النَّبِق

alcidine (فصيلة طير من عديدات الريش وكتب القمم، منها البطريق auk).

Alcock spruce (*Picea alcockiana*)

زَيْتِيَّة الكَوَكِيَّة

(أظفر Picea).

alcohol

كُحُول • عَوَل

(كلاماً حديث في السلافة على هذا السادة الكيماوية - والأولى شاعت، والشابة).

تتمثل في الجامعة السورية - ولفظ «سيرتو» العامي هو الشائع في مصر والشام - والفرنسية من «الكحل» العربية بمعنى الإناء، أطلقها الأفرنج عليه في القرون الوسطى، ثم بدلوا معناها - بعد قرون - وأطلقوها على السيرتو وسوا الكحل أي الإناء kohl من كحل أيضاً، أما نحن فلا يجوز لنا أن نسمي السيرتو كحلاً بالرجوع إلى أصل كلمة alcohol لأنه شأن ما بين السيرتو والكحل أي الإناء - ولذلك سبنا السيرتو كحلاً - ولا بأس في نظري بكلمة العَوَل وأورد صاحب المخصص على ابن أبي الحسن بن سينا في باب السكرات سماها وذكر منها كلمة عَوَل - وهو سائل طيار لا يؤمن له قابل للاشتمال - وهو أنواع).

alcoholase

كُحُولاز • عَوَلاز

(خميرة كيميائية تحوّل سُرُوب الشُّكَّر إلى كحول وغاز ثاني أكسيد الكربون - أظفر: zymase).

alcohol-free wine

عَصَاْرَة • قَيْنِيخ

(عصير العنب - يُعَمَّم ويُحفظ في الثنائي فلا يخبث).

alcoholic distillation

تَطْفِير كُحُولِي

alcoholometer

مِيزَان الكُحُول أو العَوَل

(جهاز يُعَمَّم في سائل كحولي فين درجة الكحول فيه أي في المائة من حجمه).

alcoholometry

مِيزَان الكُحُول أو العَوَل

(دراسة الوسائل التي تُخضع لمعرفة الكحول المطلق في السوائل الكحولية أو في المسروبات المسخنة، فقال مثلاً إن المسروب الثنائي فيه 55 درجة أي 55 في المئة من حجمه كحولاً).

aldehyde

أَلْدِهَيْد

(ما يحصل من أكسدة الكحول أي من خسرانه ذرتين من الهيدروجين).

alder (Ainus)

جَار الماء

(جنس شجر حرجي يسلق النساء من فصيلة البتوليات ويطلق اسم alder على بعض أنواع النباتات الشبيهة بجوار الماء - أظفر: Ainus).

alder buckthorn; black alder

جَلْمَم • عَوَسَج أسود

(جملهم عوسج *Rhamnus frangula*)
إخميرة كيميائية تحوّل سُرُوب الشُّكَّر إلى كحول وغاز ثاني أكسيد الكربون - أظفر: zymase).

alexanders (*Smurnium olusatrum*)

كَرْفَس بَرْي • سَرْبِيُون

(أظفر: Smurnium olusatrum).

Alexandrian laurel

عُجْر إسكندري

(يطلق الاسم على نوعين من الشجر).

(المفردات - نبات من فصيلة البتولات - أظفر: buckthorn).

common alder (*Ainus glutinosa*)

جَار الماء التَّوْرِي

(أظفر أنواع هذا النبات في مباد: Ainus).

green alder; mountain alder (*Ainus viridis*)

جَار الماء الأخضر

red alder (*Ainus rubra*)

جَار الماء الأحمر

alder buckthorn; black alder

جَلْمَم • عَوَسَج أسود

(المفردات - نبات من فصيلة البتولات - أظفر: buckthorn).

Alectoris graeca saxatilis; great-

er redlegs

حَجَل رومِي

(وهو كبير في الشام).

alembic

أَلْبِيَق

(آلة تطهير السوائل - أي تفرق السوائل الطيارة أو أكثرها طياراً عن غيرها).

Aleppo pine

صَخَوْر حَظِي

(أظفر: *Pinus halepensis*).

Aleurites moluccana or *Aleurites*

شجر الجوز السهل

triloba (أظفر: candle-nut).

aleurone (e)

أَلُرُون • جُوبِين

(مسادة آزرية تنسأ في البرود في بدء نضجها - مثلاً العلوون في حبة القمح).

alevin

فَرْخ الشُّك

(الشكة الصغيرة السن تُعَمَّر بها البرك والأنهار).

alexanders (*Smurnium olusatrum*)

كَرْفَس بَرْي • سَرْبِيُون

(أظفر: Smurnium olusatrum).

Alexandrian laurel

عُجْر إسكندري

(يطلق الاسم على نوعين من الشجر).

Magnolia grandiflora احداهما من جنس المشولبية

Ruscus racemosa (فراجمها).

alfa grass or alfa (*Stipa tenacissima*)

حَلْفَاء • حَلْف

(الواحدة حَلْفَة وخليفة وحلْفاء - عشب من فصيلة النجيليات يكثر خصاصة في الجزائر والمغرب والأندلس - يسمون من ورقه حُصراً وفلفاً وحبالاً ويستخرجون منها أليافاً وكثيلاً).

alfalfa; lucerne (*Medicago sativa*)

فِصْفَصَة • رَطْبَة • قَت • قَطَب • قِصَة

إبرسم حجازي (أظفر: lucerne).

algae

أَشْتَة «في الشام» • طَحَالِب

(الأشنة من شتا السرايية - وقد خلطت المعجمات وكتب النبات القديمة مفردات الأشنة والطحلب والحزاز بعضها بعض - ودل تحقيقي على أن الاستعمال المصري أقرب إلى الصواب - والتوحيد ضروري - طائفة نباتات من اللا زهرسات لا تتميز في أجسامها السيقان والأوراق والجذور - وهي مختلفات القدود جداً - يمتن في البحار أو في المياه الحلوة - ويقسم أربع رتب حسب ألوانها).

alimentary

غِذَائِي • قَوْرِي

إتانة الهضم (جسلة الأعضاء التي تحصل فيها أعمال الهضم).

alimentary canal

القناة المِذَائِيَة

alimentary substitution

تَبْدِيلُ الأَغْذِيَة (إذا قل أو قلَّ أحد الأغلاف يجوز أن تبدل به غيره - على أن يكون العلف الجديد حلواً للوحدات الغذائية التي في العلف القديم وبذلك تكون الشئتان متكافئتين - فهذا العمل يسمى تبديل الأغذية).

blue algae (Cyanophyceae)

أَشْتَة زرقاء • طَحَلْب أزرق

brown algae (Phaeophyceae)

أَشْتَة سراء • طَحَلْب أسمر

green algae (Chlorophyceae)

أَشْتَة خضراء • طَحَلْب أخضر

red algae (Rhodophyceae)

أَشْتَة حمراء • طَحَلْب أحمر

algae fungus

فُطْر أَشْتِي أو طَحَلْبِي

Algerian bamboo (*Arundo mauritanicus*)

قَصَب الجَزَائِر

(المفردات - نبات مسائي من فصيلة المزمريات من وحيدات الفلقة).

Alismaceae

مِزْمَارِيَّات

(نسبة إلى المسافات - فصيلة مِزْمَار الراعي من وحيدات الفلقة أوراها اعطليجية وازهارها يضاء منتظمة التركيب).

algologist

عَالِمُ الطَحَالِب • عَالِمُ الأَشْتَات

algology

عِلْمُ الطَحَالِب • عِلْمُ الأَشْتَات (أظفر: algae).

Althagi maniferum or *Athagi camelorum*

عَسَاوَل • حَاج • شوك الحبال

(أظفر camel thorn).

alidade

عِضَادَة

(الأعجمية من المضادة العربية - آلة للتخطيط تُستعمل بعد تحويرها قليلاً - لتبين موقع الحريق وهي في جوهرها مسطرة لها مُسَوِّمَاتَان حَاوِلِيَّان اتجاهاهما مواز لحافة المسطرة - أظفر fire finder).

aliform

جَبَازِي الشُّكُر

aliment; food

غِذَاء

إتانة الهضم (جزء المسادة الغذائية الذي يتحول في جوار الهضم إلى مانع قابل للنفوذ إلى الدم لأجل تذية الحيوان).

alimentary

غِذَائِي • قَوْرِي

alimentary canal

القناة المِذَائِيَة

alimentary substitution

تَبْدِيلُ الأَغْذِيَة (إذا قل أو قلَّ أحد الأغلاف يجوز أن تبدل به غيره - على أن يكون العلف الجديد حلواً للوحدات الغذائية التي في العلف القديم وبذلك تكون الشئتان متكافئتين - فهذا العمل يسمى تبديل الأغذية).

alkaline

قَلْوِي • قَلْوِي

(نسبة إلى القلوة والقلوي كقولك أربة قلوية وأملاح قلوية).

alkaline soil

تُربة قَلْوِيَة (أظفر: soil "alkaline").

alkalinity

قَلْوِيَة • قَلْوِيَة

(خاصية المواد القلوية - يُعَدَّد مقدار الرمز "pH" في محلول مساء - عن رقم الاضتمال مسمية التي ما هو فوق ذلك الرقم - أظفر: acidity).

alkalinization

قَلْوِيَة • تَقَلُّون

(تحويل أو تحول إلى القلوية).

Alisma plantago; alisma; water plantain

مِزْمَار الرِّيَاسِي • آدَان النَّزْر

(المفردات - نبات مسائي من فصيلة المزمريات من وحيدات الفلقة).

Alismaceae

مِزْمَارِيَّات

(نسبة إلى المسافات - فصيلة مِزْمَار الراعي من وحيدات الفلقة أوراها اعطليجية وازهارها يضاء منتظمة التركيب).

alissou or alyssum; sweet alissou

أَلُوسِن • سَلَة الفضة

(أظفر *Alyssum odoratum*).

thorny alissou (*Alyssum spinosum*)

أَلُوسِن شَائِك

(يزرع لزهره الكيف).

yellow alissou (*Alyssum saxatile*)

أَلُوسِن حَجْرِي • سَلَة الذَّهَب

(الثانية مترجمة - نوع يزرع لزهره).

alizarine

أَلِيزَارِين

(يسمى أحمر).

alkali

قَلِي • قَلِي • قَلُو

(مواد مركبة من معدن وأكسجين كالصودا والبوتاسا والسلكس والمنيزسما - والمنظفة الاضبية من العربية).

alkalimetry

مِيزَان القَلِي

(لمعرفة مقدار القلي الحقيقي في البوتاسا والصودا التجارية).

alkaline

قَلْوِي • قَلْوِي

(نسبة إلى القلوة والقلوي كقولك أربة قلوية وأملاح قلوية).

alkaline soil

تُربة قَلْوِيَة (أظفر: soil "alkaline").

alkalinity

قَلْوِيَة • قَلْوِيَة

(خاصية المواد القلوية - يُعَدَّد مقدار الرمز "pH" في محلول مساء - عن رقم الاضتمال مسمية التي ما هو فوق ذلك الرقم - أظفر: acidity).

alkalinization

قَلْوِيَة • تَقَلُّون

(تحويل أو تحول إلى القلوية).

Alisma plantago; alisma; water plantain

مِزْمَار الرِّيَاسِي • آدَان النَّزْر

(المفردات - نبات مسائي من فصيلة المزمريات من وحيدات الفلقة).

Alismaceae

مِزْمَارِيَّات

(نسبة إلى المسافات - فصيلة مِزْمَار الراعي من وحيدات الفلقة أوراها اعطليجية وازهارها يضاء منتظمة التركيب).

alkanet (*Anchusa tinctoria* or *Alkanna tinctoria*) شِتْجَارٌ • رَجُلٌ
الحمام • حَسَنُ العِمَارَةِ • كَمَلَاءُ • حُمَيْرَاءُ
(الفردات والقاسموس • والأولى من
الفردية • نوع فيه صياغ أحمر جميل) •
|| common alkanet (*Anchusa officina-
lis*) بوغلفصن مَحْرَبِي • سَاقُ الحَمَامِ
(ينفع للمصدر • انظر: *Anchusa*) •
|| Italian alkanet بوغلفصن إيطالي •
لسان البُورِ (انظر *Anchusa italica*) •
Alkanna tinctoria or *Anchusa tinc-
toria*; alkanet شِتْجَارٌ • رَجُلٌ الحَمَامِ •
حُمَيْرَاءُ (انظر alkanet) •
alkkekengi; winter cherry (*Physa-
lis alkekengi*) كَاكُجِجٌ
(انظر الاسم العلمي) •
all-beal; valerian نارودين • سَبِيلٌ
(نبات طبي • انظر *Valeriana*) •
alleles صِيغَاتٌ مُضَادَّةٌ الصِّمَاتِ
allelomorphs; allelomorphic char-
acters صفات أليية • صفات متقابلة
(أزواج من الصفات المتضادة) •
Allen's gallinule قُرْقُرٌ • قُرْقُورٌ • بِنِكٌ
سُلطَانِي • قُرْحَةُ سُلطَانِيَّةٌ
(انظر *Porphyrio*) •
allergy استهداف • حساسية •
allgood; good-king-Henry اسفاناخ بَرِّي
(انظر: *Chenopodium bonus-
henricus*) •
alliaceous ثومِي • بَصْلِي • بَصْلَانِي
alligator; cayman or caiman نَسَاخٌ أَمْرِيكِي
(جنس تماسيح عظام تعيش في أمريكا
وتنسب إلى فصيلة التماسيح • وربما بلغ طول

Allium schoenoprasum; chive
توم مُتَمَرٌ
(أنظر chive) •
Allium scorodoprasum; rocambole
تُومُ الصُّخُورِ
(يزرع في أودية • وتبته الطبيعة في
بعض أنحاء الشام) •
Allium ursinum; ramson; bear's
تُومُ الذَّبَّيَّةِ
garlic
توزيع • تخصيص
allocation مسترب • وأفيد • دَخِيلٌ
alloethonous إخصاب خَلَطِي
alogamy (إخصاب الزهرة بقصاح من زهرة
أخرى) •
allotment تَجْرِيَةٌ • تخصيص
(انظر parcelling of land) •
allowable cut القَطْعُ السَّمُوحُ
(القَطْعُ أو المقطوع، على أساس الرُّبْعِ
المنابت • أنظر "allowable") •
allowances مَعْتَصَمَاتٌ • مَعْتَصَمَاتٌ
|| dietary allowances مَعْتَصَمَاتٌ غِذَائِيَّةٌ
All Saint's wort (*Hypericum an-
drosaemum*) هَيْبِيُّ فَاوَرِيَتُونٌ أُنْدُرُوسَايُنُ •
أُنْدُرُوسَايُنُ
(جنبة طيبة وتزرع للترتين • أنظره
Saint-John's-wort) •
allspice قَيْلُولٌ إقْرَتَجِي • فلفل حُلُو
(انظر Pimento) •
|| Carolina allspice (*Calycanthus flo-
ridus*) قَالِيَتِنْتُونُسُ كَثِيرُ الزَّهْرِ
(انظر *Calycanthus*) •
allspice oil زيت الفلفل الحلو
alluvial عِيْرِيَّةٌ • طَبِيَّةٌ
(انظر alluvium) •
alluvial fan بروحة طيبة أو غربيَّة
alluvium عَرِيْنٌ • بَرِيْنٌ • طَبِيَّةٌ
(ومن الأسماء المتبادلة القَسَابَةُ والقَلْعُ

والقَلْعُ • وسماه مجمع مصر الطَّمِي • قلت لعل
الترين أصلح • طبقة أو طبقات من راسبات
المياه الحلوة) •
almond; almond nut لَوْزَةٌ
(ثمرة اللوز وتكون حلوة أو مرة
والحلوة تكون قاسية أو منفرقة) •
|| earth almond حَبُّ الزَّرِيمِ • حَبُّ التَّرِيْنِ •
لَوْزَةُ الأَرْضِ
(انظر *Cyperus esculentus*) •
almond; almond-tree (*Amygda-
lus communis* or *Prunus commu-
nis*) لَوْزٌ • مَنَجَجٌ • مَرَجَجٌ
(شجر مشر مشهور من فصيلة الورديات
من شرابه اللوز المُشَفَّرُكُ ويسمى القَرْكُ) •
almond-cake كَسْبُ اللُّوزِ
(أي ما يبقى من الثقل بعد عصره) •
almond oil زَيْتُ اللُّوزِ
almond willow (*Salix amygdalina*)
صَمْفَافٌ لَوْزِي
(انظر willow) •
Ainus; alder جَارُ المَاءِ
(نبتة وتمت في لبنان ولم أجدهما •
ويُدْعَى لرائحته يُؤخَذُ من نوع من الألوَّة اسمه
العقاب بمعنى جبار الماء • جنس شجر حرجي
يألف الماء من فصيلة البُوتُولِيَّاتِ) •
Ainus cordifolia; cordate-leaved
alders جَارُ المَاءِ القَلْبِيّ الوَرَقِ
Ainus glutinosa; common alder
جَارُ المَاءِ العَرُويِّ
Ainus incana; hoary alder
جَارُ المَاءِ الأبيضِ
Ainus orientalis; oriental alder
جَارُ المَاءِ الشَّرْقِيِّ
Ainus rubra; red alder
جَارُ المَاءِ الأحمرِ
Ainus viridis; green alder
جَارُ المَاءِ الأخضرِ
aloe (Aloe) أَلُوةٌ • صَبِيرٌ • مَقَرٌ

(سبأ من جنس الألوَّة مثل الصبر
السُّطْرِي السَّمْسَمَلُ في الطب • أنظر
Aloe socotrina) •
American aloe (*Agave americana*)
أغاف أمريكي • بأهرة أمريكية
(نوع يتخذ سباحاً لأنه شائك • أنظر
Agave) •
Indian aloe (*Albexylon agallochum*)
عُودٌ • عُودٌ هندي • عُودٌ النَّدِّ • عُودٌ
الطَّيْبِ • أَلُوةٌ • هَرْتَوَةٌ • التَّجُوجُ
(نمارة تنب الفلبينية • انظر *Aquilaria
agallocha*) •
Aloe صَبِيرٌ • أَلُوةٌ • مَقَرٌ • مَقَرٌ
(جنس نباتات من فصيلة الزُّبَيْبِيَّاتِ
تنبت في البلاد الحارة • فيها أنواع تزرع في
الحدائق للترزين • وأخرى كالصبر السُّطْرِي
Aloe socotrina • نسبة إلى جزيرة سُوَطْرِي •
يستخرجون من أوراها النخية عمارة والنتيجة
مرة تستعمل في الطب للاسهال • ولفظة ألوَّة
معرية من أصل يوناني) •
aloewood; agalwood عُودٌ النَّدِّ •
عود هندي
(خشب داتينجي زخص عطر الرائحة
ويُدْعَى لرائحته يُؤخَذُ من نوع من الألوَّة اسمه
Albexylon agallochan) •
هَرْتَوَةٌ • قَلْبِيَّةٌ
Albexylon agallochum (الناية غير الفلبينية المعروفة في الشام •
أنظر *Aquilaria agallocha*) •
Alonsoa; Alonzoa النَّصُوءَةُ • النَّصِيَّةُ
(باسم نباتي أمريكي من بيرو • جنس زهر
من فصيلة الخنابريات) •
Alopecurus; foxtail grass ذَبِيلُ الثعلب • ثعلبية
(من اليونانية بهذا المعنى • جنس اعتاب
من الفصيلة النجيلية) •
Alopecurus agrestis; slender
foxtail ثعلبية الحُقُولِ
(انظر foxtail) •
Alopecurus arundinacea; arundi-
naceus foxtail ثعلبية قَصِيَّةٌ
(انظر *Cytisus alpi-*

Altopercus pratensis; meadow
foxtail ثعلبية المَرْوَجِ
(ثعلبية في الشام ويحتر من الكلب الجيد) •
Altopexen aegyptica; Egyptian
goose وَرْدَةٌ مِصْرِيَّةٌ
(كبيرة في مصر وإفريقية • أنظر *goose*) •
alose; shad (*Alosa capidissima*)
شَابِلٌ
(عن مجع الحيوان وهو عن الأدرسي في
نزهة المشتاق • والبهاء فيه لم تشكل • جنس
سك من فصيلة الصابونيات) •
alpaca (*Auchenia pacos*) أَلْبَكَّةُ
(معرية • والأصل من لغة سكان بيرو •
جَدَلٌ صَبِرٌ لا تنام له من فصيلة الجمال يعيش
في أمريكا الجنوبية ويعرف بقفه وبره • وليس
له اسم عربي) •
alpestrine plants; alpine plants
نباتات الجِبَالِ أو الصَّخْرُودِ
(الأصل نباتات جبال الألب ثم عنت) •
alpia; alpst alpia; alpst بدُورٌ البِشَّةُ
(أو الفَارَسِ)
(بدور نباتات نجيلية تشتمل طامناً
للطيور • أنظر *Phalaris canariensis*) •
Alpian cudweed بَرِيَّةٌ أَلْبِيَّةٌ
(انظر *Gnaphalium leontopodium*) •
Alpine anemone (*Anemone alpi-
na*) شُقَّارُ الألبِ
(انظر Anemone) •
Alpine centaury (*Centaurea alpi-
na*) قَنْطَرِيُونٌ أَلْبِي
(انظر *Centaurea*) •
Alpine Chamelea (*Daphne alpina*)
دَفْنَةُ الألبِ
(انظر *Daphne*) •
Alpine laburnum (*Cytisus alpi-
nus*) بِيْتِيْسِسُ الألبِ
(انظر *Cytisus*) •

alpine lady's mantle (*Alchemilla argentea*) حَشِيئَةُ الزُّبَّةِ (نبات عيني من فصيلة الورديات)

Alpine lechnis (*Lychnis alpina*) لُحْنَيْسُ الْبَتِّي (أُنظَر Lychnis)

alpine madwort (*Alyssum alpestre*) أَلْوَسُنُ صَرْدِيّ (الفترة ج صرود المكان العالي في الجبال - أُنظَر Alyssum)

Alpine rose (*Rosa alpina*) ورد البتّي

Alpine sea-holly (*Eryngium alpinum*) قِرْمَنَةُ الْبَتَّةِ (أُنظَر field cryngo)

Alpine skull-cap (*Scutellaria alpina*) دَرَقَةُ الْبَتَّةِ (أُنظَر Scutellaria)

Alpine wall-cress (*Arabis alpina*) عَرَبِيَّةُ الْبَتَّةِ (أُنظَر Arabis)

Alpinia galanga; galangale major حَوْلَنْجَانٌ كَبِيرٌ (الخلنجسان نبات من الفصيلة المنزنجبية - أُنظَر galangale)

Alpinia officinarum حَوْلَنْجَانٌ صَغِيرٌ (أُنظَر galangale)

alsike; alsike clover; Swedish clover (*Trifolium hybridum*) نَقْلٌ نَقْلِيٌّ أَوْ هَيْجِيّ - نَقْلُ السَّوِيدِ (أُنظَر trefol)

Aisopus pulegioides; book lice قَمَلُ الْكُتُبِ (جنس حشرات غير مبيحة تلتف الكتب وهو أنواع)

alternate متبادل • متعاقب • متبادل

alternate crossbreeding تهجين متبادل (أُنظَر "alternate" crossbreeding)

alternate leaves أوراق مُتَعاقِبَةٌ (منتظمة أفرادياً على مستويات مختلفة من جانبي المحور ويقال أيضاً أوراق متبادلة)

alternation تبادل • تعاقب

alternation of generations (Biol.) تعاقب الأجيال • تناوب الأجيال (جيل يتنازل جنسياً يليه جيل ينكأثر لا جنسياً كما في الشراخس مثلاً)

alternative host حاضن بديل (أُنظَر "alternative" host)

althaea; rose of Sharon وردة شارون (جنبة طويلة من فصيلة الخبازيات)

Althaea or Alcea حَظْبِيّ (جنس نبات من فصيلة الخبازيات فيه أنواع برية كثيرة تجدها في كتاب بوست ، وفيه نوع زراعي مشهور هو الحظبي الوردى أو العمققي)

Althaea cannabina; Egyptian hemp حَظْبِيّ قَبْرِيّ (قرب بري في السهول ، وتيل بلدي في كتاب أحمد ندي)

Althaea officinalis; marsh-mal. low حَظْبِيّ مَقْرَنِيّ • قَسْوَلٌ حَظْبِيّ معروف (نوع معمر مشهور يستعمل في الطب)

Althaea or Alcea rosea; rose mal. low; hollyhoek حَظْبِيّ وردِيّ • حَظْبِيّ دِمَشْقِيّ (جنبة قوية مدوّرة الاوراق زينة الساق ازهارها كبيرة زاهية ملونة)

altise (Aitica) نَطَاطَةٌ - بُرْعُوْتُ الْبَسَاتِينِ (أُنظَر Haltica)

altitude ارتفاع • علو

alucita; corn moth (*Sitotroga cerealella*) سُورَةُ الحُوبِ (الاسم من الaluce اللاتينية بمعنى الذي يعيش في الظلام تعرف في مصر بلودة الشير وهي تصيب الحنطة ومائر الحبوب في القسول)

وفي الاقرا) - أَلْوَمِين - أكسيد الألومنيوم alumina (جسم أساسي مركب من الأكسجين والألومنيوم ، أكسيد الألومنيوم وهو ينكأثر في بعض الأثرية)

aluminium; aluminum أَلُوْمِينِيُومٌ (فلز يوجد في الألومين والسلمسك وغيرهما ، وهو خفيف الوزن تصنع منه أدوات المطايخ ويستعمل في بعض الصناعات)

alveolus (pl. alveoli) (١) نُحْرُوبٌ (ج نخاريب ، عين النهد السمسة الاخلاص التي يسماها النحل لكي يضع فيها بيضه وعمله)

(٢) نُحْرُوبٌ (٢) نُحْرُوبٌ (تصوير فجوة وحجرة • تجويف صغير)

أَلْوِين • حَشِيئَةُ النَّجَاةِ (نبات من جنس الآلون)

أَلْوَسُن • أَلْسُن • حَشِيئَةُ أَلْوَسُن • حَشِيئَةُ السَّلْحَفَةِ (المفردات - والاسم العلمي المررب هو من اليونانية A للنفي و lissa أي الكلب ، ومعناه الثوري من الكلب ، جنس نبات من فصيلة الصليبيات فيه أنواع تزود لزهرها وأخرى تثبت برية)

Alyssum alpestre; alpine madwort أَلْوَسُنُ صَرْدِيّ (الفترة ج صرود الكسان العالي في الجبال)

Alyssum argenteum أَلْوَسُنٌ فِصِّيّ

Alyssum caujcinum أَلْوَسُنٌ كَأْرِيّ

Alyssum cassium أَلْوَسُنٌ أَقْرِيّ (نسبة الى الجبل الأفرع صالي الشام)

Alyssum condensatum أَلْوَسُنٌ مَتَدَمِجٌ

Alyssum constellatum أَلْوَسُنٌ كَوَكْبِيّ

Alyssum damascenum أَلْوَسُنٌ دِمَشْقِيّ

Alyssum maritimum or *Alyssum odoratum*; sweet alison or alyssum أَلْوَسُنٌ بَحْرِيّ • سَلَّةُ الْبَيْضَةِ (الناية مترجمة عن الفرنسية corbeille d'argent - نبات من جنس Alyssum يزود لزهرة وفيه ضروب)

Alyseum saxatile; yellow alison; gold-dust; rock alyssum أَلْوَسُنٌ حَجْرِيّ • سَلَّةُ اللَّحَبِ (الناية مترجمة - نوع يزود لزهرة)

Alyssum spinosum; thorny alison أَلْوَسُنٌ شَاكِكٌ (يزود لزهرة الكثيف)

Amanita أَمَانِيْتٌ (معرفة - والظواهر أنها من amanus أي جيسل اللكام ، جنس فطور من فصيلة الفارغيفونيات ، بعضها سام ، وبعضها يؤكل ، والتفريق بينهما صعب)

amaranth; amarant قَطِيفَةٌ (زهر من القطيفيات - انظر انواعه في سداة (Amaranthus))

globe amaranth (Gomphrena) مُكَلِّدَةٌ • دَمُ الْعَاقِقِ

Amaranthaceae قَطِيفِيَّاتٌ (الفصيلة القطيفية ، ولا تغسل القطيفية ، من ذوات الفلقتين أهم نباتاتها القطيفة وعرف الديك والمخلد)

Amaranthus; Amarantus قَطِيفَةٌ (سالف الروس في دمشق ، والاسم العلمي من اليونانية بمعنى الذي لا يتبدل ، الماعاً الى زهرها الذي لا يتبدل وان جف ، جنس ازهار منوهة من فصيلة القطيفيات)

Amaranthus albus; white cox. قَطِيفَةٌ بَيْضَاءُ • قَطِيفَةٌ ذَاتُ لَوْنَيْنِ (عن معجم أسماء النبات)

Amaranthus blitum; blite; wild amaranth قَطِيفَةٌ يَانِيَةٌ • بَقْلَةٌ يَانِيَةٌ • عَرَبِيَّةٌ (المفردات - قُدْح - عن ديونفرت)

Amaranthus caudatus or *Amaranthus cruentus*; love-lies-bleeding; prince's-feather قَطِيفَةُ الدَّيْلِ • دِيَالُ الشَّلْبِ

Amaranthus hybridus; hybrid amaranth قَطِيفَةٌ نَقْلِيَّةٌ أَوْ مِجِيَّةٌ (رُغَافٌ فِي الْبَسَنِ)

Amaranthus oleraceus; edible amaranth; pot amaranth قَطِيفَةٌ خَضْرَاءُ (نَدْحٌ هِنْدِيّ - فِي الْبَسَنِ)

Amaranthus salicifolius; willow-leaved amaranth قَطِيفَةٌ صَخَاةٌ الْوَرَقِ

Amaranthus sanguineus; red-leaved amaranth قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ الْوَرَقِ

Amaranthus splendens; bright amaranth قَطِيفَةٌ زَاهِرَةٌ

Amaranthus tricolor; Joseph's coat; amaranth قَطِيفَةٌ ثَلَاثِيَّةُ الْأَلْوَانِ (مَتَدَوَّرٌ فِي دِمَشْقِ)

Amaryllidaceae تَرْجِيئِيَّاتٌ (الفصيلة الترجيبية من وحيدات الفلقة تشمل الترجس والأمارس واليساعة والبصلة البيضاء الخ...)

amaryllis (Amaryllis) أَمَارَلِسٌ (نبات من جنس الأمارلس)

أَمَارَلِسٌ (باسم راحة أجاد بها الشاعران فرجيل وبيوقوريلس ، جنس زهر من فصيلة الترجيبيات)

Amaryllis belladonna; belladonna أَمَارَلِسٌ حَمْرَاءُ • حَشِيئَةُ الْحَمْرَاءِ (عن معجم أسماء النبات)

Amaryllis candida; white amaryllis أَمَارَلِسٌ بَيْضَاءُ

Amaryllis josephinae; Josephine's lily أَمَارَلِسٌ جُوزَيْنِ

Amaryllis longifolia; long-leaved amaryllis أَمَارَلِسٌ طَوِيلَةُ الْوَرَقِ

Amaryllis purpurea; purple amaryllis أَمَارَلِسٌ أَزْجُرَانِيَّةٌ

Amaryllis reginae; Mexican lily أَمَارَلِسٌ مَلِكِيّ • زَيْقُ الْمَكْسِيكِ (أَمَارَلِسٌ فَرَمَزِيّ الزهر)

Amaryllis sarniensis; Guernsey amaryllis; amaryllis of Sarno أَمَارَلِسٌ غَرْزِيّ • أَمَارَلِسٌ سَارِنُو

Amaryllis undulata; undulant flower amaryllis أَمَارَلِسٌ مُتَمَاوِجَةٌ الزهر

amhari; ambary; brown Indian نَيْلٌ • جُلْبَلٌ (أُنظَر Hibiscus cannabinus)

amber كَهْرْمَانٌ • عَبْرٌ

amber-tree شَيْتَةٌ سَائِلَةٌ (أُنظَر Liquidambar)

ambigenous perianth كَرْمٌ أَوْ عِلَافٌ زَهْرِيٌّ مُتَبَايِنٌ (أجزاء المعالجة تويجة والخارجية كالتين)

amblje هَمَلِجَةٌ (تسمى الزهونة في الشام - وهي مية أي ضرب من السير ترتفع فيه مسا القاستان في جهة واحدة ، وتفظظان معاً)

Ambrosia أَمْبُرُوزِيَا (جنس نبات من الفصيلة النجبية)

ameba نَقَاطَةٌ • مَسْمُورَةٌ • أَمِيْبَةٌ (أُنظَر amoeba)

Amelanchia vulgaris زُغْرُورِيَّةٌ (أُنظَر shad-berry)

تحسين • تحش • دَمَلٌ biological amelioration تحسين بيولوجي

|| chemical amelioration تحسين كيميائي
 || agricultural ameliorations إصلاحات زراعية
 (agricultural ameliorations (انظر

amelioration of the soil **تَمَلُّ الأَرْضِ**
 (soil improvement (انظر

ameliorative plants نباتات مُصَلِّحة •
 مُصَلِّحات نباتية

(هي التي تزيد خصب الأرض كالفضفاضة واليريسم والقطناني • وتقيحها النباتات المنهكة exhausting plants كالحبوب والنباتات (الصناعية)

amendment تحسين • تعديل

ament or amentum **هَرْمُورَة • وَدَّة**
 (من أشكال الاغمرار • انظر catkin)

Amentaceae; amentaciones plants **هَرْمُورَات • وَدَّات**

(النباتات التي تكون أزهارها الذكورية على شكل هَرْمُورَة متصغير هرره أو فسة catkin أو ament وهما من ترجمة الدكتور بوست أو وضعه • وفي التصنيف الحديث جعلوا الهرميات مؤلفة من عدة فصائل كالبوطيات والصفصافيات والبخوريات والبوقيسيات الخ... ٠٠٠)

amentum (pl. amenta) **هَرْمُورَة • وَدَّة**
 (انظر catkin)

American aloe; century plant (*Aloe vera americana*) **أَغَاف أمريكي •**
 باهرة أمريكية

(نوع يتخذ ساجاً لأنه سائل - انظر Agave)

American beech (*Fagus americana*) **فَاق أمريكي**

(نوع يصلح للترزين وفيه أصناف • انظر Fagus)

American bison (*Bos bison*) **بَيْسُون • بَيْسُون أمريكي**

(مربية) (انظر Bos)

American centaur (*Centaurea americana*) **تَنْتُرُون أمريكي**
 (انظر Centaurea)

American cockroach (*Periplaneta americana*) **بَنْشٌ وَرْدَانٌ أمريكي**

American elm (*Ulmus americana*) **بُوقِيصَا أمريكي**
 (انظر elm)

American foul brood **مرض الحَفْنَة**
 الاميركي (انظر foul brood)

American hawthorn (*Crataegus coccinea*) **زُنْعُرُون أَرَجُولِي الشَّر**
 (انظر Crataegus)

American hazel (*Corylus americana*) **بُنْدُك أمريكي**
 (انظر hazel)

American hornbeam (*Carpinus americana*) **نَبْرِيَّة أمريكي**
 (انظر Carpinus)

American jute (*Abutilon avicennae*) **أَبُوطِيلُون إِبْن سَيْتَا**
 (انظر Abutilon)

American laurel (*Kalmia latifolia*) **كَلْمِيَّة عَرَبِيَّة الرُّقَى**
 فار أمريكي (انظر Kalmia)

American linden (*Tilia americana*) **زَنْزَقُون أمريكي**
 (انظر Tilia)

American olive (*Osmanthus americana*) **عَيْقَة أمريكي**
 (انظر Osmanthus)

American pea **عَصْبَة السُّوس**
 بَيْسَل أمريكي (انظر Aborus precatorius)

Ametabola; Ametabolia **عَدِيمَات التَّطَوُّر**
 (فئة من الحشرات لا تطرأ عليها الأ

تغييرات خفيفة في مرحلة التحول) •
جَمَر • جَمَتْ • جَمَتْ • مَشْمُوق

(لم أجد هذه الأسماء في المجموعات الأصلية • ورأيتها في كتب الجواهر • وذكر المصنوع والمنسوق في المفردات - جوهري يمد ضرباً يفضحاً من المزمو • والباقون الشنجي هو (oriental amethyst).

amethyst eryngo (*Eryngium amethystinum*) **قِرْصَعَة جَمَيْتِيَّة**
 السُّوَكَة الرُّقَا • (انظر eryngo)

amherst pheasant (*Phasianus amherstii*) **تَمْدُوج أَمُورِت**
 (انظر Phasianus)

amiantus **عَزَل السَّمَالِي**
 (كتب الجواهر • ولم أجد هذا في المجموعات • ضرب أبيض من حجر الفلبية asbestos وهو سوانسات من الكلسيوم والنتسيوم مؤلف من ألياف دفاق هشة التي سمى الصخر)

amides **أَمِيدَات**
 (جمع أميد • وفصل بعضهم أوميد • مواد آزوتية عضوية تتوسط بين الأملاح النوشادرية والمواد الأخرى • وهي من حيث القيمة الغذائية قريبة من الكربوهيدرات)

amines **أَمِينَات**
 (مركبات أمينية) •

amino acids **أَحْماض أمينية •**
 حوامض أمينية (تكون منها العناصر الأساسية للعسادة الحيوانية) •

amitosis **إِنْتِقام لا قَيْلِي •**
 إِنْتِقام لا قَيْلِي • إِنْتِقام لا حَيْطِي (انقسام نواة الخلية دون حصول خيوط فيها • انظر karyokinesis).

amitotic division **إِنْتِقام لا قَيْلِي •**
 الإِنْتِقام الِإَيْشِي

Amni **خَلْفَة**
 (جس اعصاب رملي) •
Amni **خَلْفَة**
 (جس اعصاب رملي) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

amniotic fluid **تَحْطُط • ماءُ البَحِين**
 (سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له وظيفاً) •

Amniota **الْحَيَوَانَاتُ ذَوَاتُ الرُّهْلِ**
 (الحَيَوَانَاتُ ذَوَاتُ الرُّهْلِ) •

Amorphia; bastard indigo **نَاقِصَة**
 (جنس جنبة سبت ناقصة لتعصف في تركيب تورما) •

Amorphia canescens; wild tea; lead plant **شَايٌ بَرَايِي • نَاقِصَة شَيَا •**
 أَوْ زَيْفَة (جنبة من القرنيات) •

Amorphia canescens; wild tea; lead plant **شَايٌ بَرَايِي • نَاقِصَة شَيَا •**
 أَوْ زَيْفَة (جنبة من القرنيات) •

Amorphia canescens; wild tea; lead plant **شَايٌ بَرَايِي • نَاقِصَة شَيَا •**
 أَوْ زَيْفَة (جنبة من القرنيات) •

Amorphia canescens; wild tea; lead plant **شَايٌ بَرَايِي • نَاقِصَة شَيَا •**
 أَوْ زَيْفَة (جنبة من القرنيات) •

Amorphia canescens; wild tea; lead plant **شَايٌ بَرَايِي • نَاقِصَة شَيَا •**
 أَوْ زَيْفَة (جنبة من القرنيات) •

Amorphia canescens; wild tea; lead plant **شَايٌ بَرَايِي • نَاقِصَة شَيَا •**
 أَوْ زَيْفَة (جنبة من القرنيات) •

Amorphia canescens; wild tea; lead plant **شَايٌ بَرَايِي • نَاقِصَة شَيَا •**
 أَوْ زَيْفَة (جنبة من القرنيات) •

Amorphia canescens; wild tea; lead plant **شَايٌ بَرَايِي • نَاقِصَة شَيَا •**
 أَوْ زَيْفَة (جنبة من القرنيات) •

Amorphia canescens; wild tea; lead plant **شَايٌ بَرَايِي • نَاقِصَة شَيَا •**
 أَوْ زَيْفَة (جنبة من القرنيات) •

Amorphia canescens; wild tea; lead plant **شَايٌ بَرَايِي • نَاقِصَة شَيَا •**
 أَوْ زَيْفَة (جنبة من القرنيات) •

Amorphia canescens; wild tea; lead plant **شَايٌ بَرَايِي • نَاقِصَة شَيَا •**
 أَوْ زَيْفَة (جنبة من القرنيات) •

Amorphia canescens; wild tea; lead plant **شَايٌ بَرَايِي • نَاقِصَة شَيَا •**
 أَوْ زَيْفَة (جنبة من القرنيات) •

Amorphia canescens; wild tea; lead plant **شَايٌ بَرَايِي • نَاقِصَة شَيَا •**
 أَوْ زَيْفَة (جنبة من القرنيات) •

Amorphia canescens; wild tea; lead plant **شَايٌ بَرَايِي • نَاقِصَة شَيَا •**
 أَوْ زَيْفَة (جنبة من القرنيات) •

Amorphia canescens; wild tea; lead plant **شَايٌ بَرَايِي • نَاقِصَة شَيَا •**
 أَوْ زَيْفَة (جنبة من القرنيات) •

Amorphia canescens; wild tea; lead plant **شَايٌ بَرَايِي • نَاقِصَة شَيَا •**
 أَوْ زَيْفَة (جنبة من القرنيات) •

Amorphia canescens; wild tea; lead plant **شَايٌ بَرَايِي • نَاقِصَة شَيَا •**
 أَوْ زَيْفَة (جنبة من القرنيات) •

Amorphia canescens; wild tea; lead plant **شَايٌ بَرَايِي • نَاقِصَة شَيَا •**
 أَوْ زَيْفَة (جنبة من القرنيات) •

Ampelopsis quinquefolia; Virginia creeper كَرْتَبَة عَدْنَاءُ حَمَائِمَة الزَّرَق (أظفر *Parthenocissus tricuspidata*)

Amphibia البرمائيات - القوازيب (طائفة حيوانات برمائية من الفقاريات)

amphibian; amphibious قازوب - برمائي (الاولى مستعملة من التاجر الحريرى مرة في البر ومرة في البحر ، واستعملها منذ اوائل هذا القرن - والثانية منقولة من البر والنساء وهي اضع - والاسم العلمي من اليونانية بمعنى ذي الحياتين وذو العمرين ، أي الذي يستطيع التحيصة في الماء وفي الهواء - والقوازيب الحيوانات التي سكنتها الماء ولكنها تستطيع الخروج منه الى الضفة أو الناطق، دون أن تنهد منها ، مثلها القمّة وفيل البحر وفرس البحر والفئس وكلب الماء والتمساح وبعض الاملاخ الخ...)

amphibian plants نباتات برمائية

Amphibole حجارة (وجعلتها فصيلة الحسرات ، لأن الانكليزية من كلمة يونانية معناها السلتيس والحجر - فصيلة سدان تشتمل على انواع من جواهر الصوّات أي السيليكات)

amphicarpic; amphicarpous مُرْدُوْج الثَمَر (تمت يطلق على النبات الذي تكون ثماره على نوعين اما من حيث شكلها واما من حيث اوان نضجها)

amphimixis (1) خَلطُ ثَمَائِي - إِخْصَابِي (الثمارة خلية جنسية ذكرية بأخرى نثوية)

(2) تَهجين (أظفر crossbreeding)

Amphipoda مُرْدُوْجَات الأَرَجَل (رتبة حيوان من الفئريات)

amplexicaul leaf ورقة مُعَابِقَة - وَرَقَة مُلْتَمِّعَة على الساق (أقر مجمع مصر كلمة مناقفة والشراد مناقفة للساق)

مَنَابِيات مناقفة للساق

Anacanthini رتبة سلك من العنطيات - وفد أرتك مناه متزلة الاسم

ampoule or ampule أمبولة - قارورة

ampulla (1) قارورة - أمبولة (2) قنّاعة - كيس مائي - قنّاعة مائية

amputation بتر (قطع أحد الأعضاء أو إحدى القوائم لمرور جراحة)

Amygdalus communis لوز - منج - مزج (أظفر almond tree)

Amygdalus persica خوخ - دُرَاقِين - قَرَنَك (أظفر peach tree)

amylaceous substances مَوَادٌ نَشَوِيَّة (أمول مركبة أساسها النشا تكون في أعضاء كبير من النباتات)

amylaeae أميلاز - خَيِزْرَة النشا (خيزرة تكون في المنط أي في الشير المستس وفي غيره)

amylolactone (Bacillus amylobacter) عَضِيَّة النشا أو عَضِيَّة الزُبْدَة

amyloid نَشَوَانِي - نَشَوِي

amylolytic مُحَلِّل النشا

amyloplast خلية نشوية - حبة نشوية

anabatic wind رِيحٌ صَاعِدَة (أظفر "anabatic" wind)

anabolism بِنَاء - إِبْتِئَاء - أَيْضٌ بِنَائِي (طور الأيض metabolism الذي يملو به الجهد الكيبيوري في جسم الحي تكون فيه تجميع الطاقة وينتقل البناء في النبات على النسل البَشَوَرِي أي الخيشي، وعلى سائر الأعضا التي تخص الي تركيب المواد المختلفة في جسمه ، من سلاية أو ريبانية - نتيجة للتنبذية - وينصح أن في البناء تركيباً synthesis ولذا سمي موجبة، وأن في الانقراض catabolism منما ولذا سمي سلبية)

Anacardium occidentale بَلَانَدُو - قَسْرِيكِي - بلاند عربي - نَاحُج الأَكاجُو (أظفر cashew)

Anacardium officinarum بَلَانَدُو - أُنْتَرْدِيَا (أظفر "anacardium" "oriental")

Anacardium aegypticum; Egyptian locust الجراد المصري

Anacyclus pyrethrum حَاقِر قَرَسَا (نبات طبي - أظفر - Appellitory of Spain)

anaemia نَقْرُ النَّمِّ - أَيْسِيَا (علم كتابة الدم اما من حيث مقدار أو من حيث تركبه - وبه اما مرض كالكسل أو عود في المسنة أو الأمعاء)

anaerobe لا هَوَائِي - كَائِنٌ لا هَوَائِي النَّشِئ (وهي اللاهوائيات - كل كائن مجعري يستطيع العيش بلا هواء)

anaerobic bacteria بَكْتَرِيَا لا هَوَائِيَة

anaerobic respiration التنفس اللا هوائي

anesthetic مُخَدِّر - مُبْهِج

Anagallis أَنَاغَالِيس (مصرية قديما، جنس نبات من فصيلة الربيعيات (Primulaceae; the pimpernel).

Anagallis arvensis; scarlet pimpernel; poor man's weather-glass أَنَاغَالِيس - حَبَشِيَّة الحَكْمَة - عُنْبِيَّة العَلَق (المفردات وشرح أسماء الحمار)

Anagallis caerulea; blue pimpernel أَنَاغَالِيس لَانَوْرْدِيِي الزهر

Anagallis fruticosa or Anagallis grandiflora; frutescent pimpernel أَنَاغَالِيس جَبِّيِي أو كبير الزهر (زرع لزهرة)

Anagasta kuhniella; Mediterranean flour moth فَرَاثَة كَهْيِي - البحر الابيض المتوسط

Anagyris foetida; bean trefoil أَنَاغُوْرِيَس - حَرْوُوب الخَزِير - يَتَبَوْت (المفردات - وفيها أن لمره يسمى في مصر عند العامة حب الكلى - جنبة من فصيلة الفريجات الفرائية أورافها وأزهارها مبيّة - والينبوت تطلق أيضا على غيرها)

anal شَرَجِي - مَخْرَجِي

anal fin زَعْفَنَة شَرَجِيَة - زَعْفَنَة ذِيَلِيَة

analogous مُشَابِه - مُشَابِهَة

analogy (Biol.) تَشَابُهٌ وَظَيْفِي

analysis حَلْل - تَحْلِيل (لم أجد في المعاجم سوى الفعل الثلاثي، أما التحليل فقد شاعت، وأقر مجمع مصر أن قتل المصنف مقيس للكثير والمبالغة - تفريق عناصر الجسم لمعرفة أنواعها أو معرفة مقادير هذه الأنواع)

chemical analysis تحليل كيميائي

economic analysis تحليل اقتصادي

qualitative analysis تحليل كَيْفِي أو وَصْفِي

quantitative analysis تحليل كَمِّي

seed analysis قَمْعُصُ الحُجُوب

soil analysis تحليل الأتربة

spectral analysis تحليل طيفي

stem analysis قَمْعُصُ السَّاق (تحليل الساق - أظفر stem analysis)

stump analysis قَمْعُصُ الأَرُومَة (تحليل الأرومة - أظفر stump analysis)

analysis تحليل

analysis by sedimentation تحليل بالترسيب

analytical devices وسائل تحليلية

Anomiria cocculus or Anomiria paniculata; cocculus indicus plant سَمُّ السَّك (نبات من فصيلة القسريات ثمرته نسي Indian berry فيها مادة مسمة تشتمل في قتل السمك)

ananas; pineapple (Ananas sativus) أَنَانَس - أَنَانَسِي (ليس لها ذكر في المفردات ولا في الأمهات لأنها من أصل أمريكي، وكلمة أناناس من البرازيلية القديمة - نبات عشي ممر مشر من الفصيلة اليرومالية له نساخ عنية مرامة كبار على شكل نساخ الصنوبر - وهي صفر ذمية لذينة الطعم والرائحة)

wild ananas (Bromelia pinguin) أَنَانَس بَرِّي (يكثر في جزر الهند الغربية)

anaphase طَوْر الإِنْقِصَال - دور الانقصال (في انقسام الخلية اللا قبلي)

anaplasmosis أَنَاپلازْمُوْمِيَس - مرض النقص

(أظفر gall sickness)

Anarsia lineatella; peach twig borer حَمَار فُرُوع الخوخ

Anas (جنس طير من الساجحات - أظفر: teal و duck)

Anas boschas بَطَّ وَخِيِي - بَرَكَة - حُضَارِي (أظفر "wild" duck)

Anas crecca; winter teal حَذَف شَتَوِي (نوع من صفار البط)

Anas querquedula; summer teal حَذَف صَيْفِي (نوع بط صفار)

anasarca إِشْبِقَاء - مرض عُضَال بسبب الخيشل والبشر والضان)

Anasiatica hierochuntica كَفَّ مَرْدِيم - كَفَّ عَائِقَة - شَجَرَة الكَفَّ (أظفر rose of Jericho)

anastomosis مُعَابِقَة - تَفَاعُل - التِيحَام (وقال بعضهم تقم وهي لم ترد - ووجدت مؤلفي الترك يستعملون المصفاة منذ نحو خمسين سنة - الانكليزية من كلمة يونانية بمعنى اتحاد فمين - امتزاج وعائين نباتيين بان يقنى القداء الذي يفصل احدهما عن الثاني - وتتكب جبلة الاول في جبلة الثاني فيصير لهما جبلة مشتركة - يقال فاقم النبات وعالبه قنفاضا)

Anatidae بَطَائِي (فصيلة البط من رتبة كفيات القدم ورتبة مَحْبِجَات المناسير - وهي تشمل البط والأوز والتم وغيرها)

Anatolian orchid (Orchis anatolica) سَحْلَب أَنَاطُولِي (أظفر Orchis)

anatomy تَشْرِيح (علم التشريح كشرح النبات وتشريح الحيوان والتشريح الوصفي والتشريح المتقابل

وتشرح الشُّج ودرس العظام والمفصل والنصب الخ (١٠٠٠)

anatropous ovule بيضة مقلوبة أو متعكسة

(تحت يطلق على البيضة عندما يكون بين الشُّج funicle ومحور الجوزة nucellus زاوية حادة جداً ، حتى لكان البيضة قد انقلبت على الشُّج)

Ancanthotermes oraceus burm; large white ants النمل الأبيض الكبير

ancestry selection انتخاب عائلي أو سلالي

anchovy (Engraulis encrasicolus) بسمك

(الواحد بلمة، جنس سمك صغار من فصيلة السابويغيات ويطلق الاسم الانكليزي ايضاً على سمك الصابوغة من جنس Clupea)

anchusa (Anchusa); bugloss بوغلسن

(نبات من جنس بوغلسن، انظر السادة التالية)

Anchusa لان التور - بوغلسن

(المفردات) الاسم الانكليزي من اليونانية بمعنى لسان التور تليها لورفة بلسان التور - جنس نبات من فصيلة الجحشيات Boraginaceae بعض أنواعها تثبت في المتقول (أنخرى ثورج لزهرا)

Anchusa aegyptiaca; Egyptian bugloss بوغلسن مصري

(شبيطة ودبون - عامتان عن بوست)

Anchusa capensis; Cape bugloss بوغلسن رأس الرجاء

(يزرع لزهرا)

Anchusa italica; Italian alkanet بوغلسن إيطالي

(تطلق لسان التور ايضاً على وهذا النوع يزرع لزهرا)

Anchusa milleri كخضار

Anchusa officinalis or Buglossum officinalis; common alkanet

بوغلسن مَظْرَبِي - ساق الحمام bugloss (يقع للمصدر)

Anchusa palmirensis بوغلسن تدمري

Anchusa sempervirens; evergreen بوغلسن دائم الخضرة

(يزرع لزهرا)

Anchusa tiberiadii بوغلسن طبري

Anchusa tinctoria or Alkanna tinctoria; dyer's bugloss; alkanet شتجار - رجل الحمام - خَسَن الحمار - كحلا - حَمِير

(المفردات والقاسوس - والأولى من الفارسية - نوع فيه مياغ أحمر جميل)

ancillary تابع - ثانوي - إضافي - مُلحق

Andira أنديرة

(اسمها في البرازيل - جنس شجر للترتين من فصيلة القرنيات)

Andira inermis; cabbage tree أنديرة نَمَسَا

Andira racemosa; racemose andira أنديرة عَنُقُودِيَة

androecium جَسَن - كَسَن - عَطِيل

(جملة أعضاء التذكير في النبات ، وهي الأندية ، وكان مجمع مصر سماه البَيْتَر - لكن هذه اللفظة قابل anther. وقد أقرها المصنف أخيراً - ووردت الكس في القاموس - وذكرته هي والمعطيل في الشخصى - ورأيت الكس في بعض الكتب الزراعية القديمة في بحث تفصيح النخل كما في ص ٦٩ من كتاب عبد القني التاليسي مثلاً - وقال بعضهم المَطع والمطع غير - انظر spadix)

androgametes أشاج مذكرّة أو ذكرية

androgametophore حاملُ الأَشاج الذكورية

Andromeda أندروميديّة

(باسم إحدى بنات الآلهة اليونانيات - جنس زهر من فصيلة الخنطيات (Ericaceae)

Andromeda ferruginea أندروميديّة حديدية

Andromeda formosa أندروميديّة بيّنة

Andromeda japonica; Japanese Andromeda أندروميديّة يابانية

Andromeda mariana; stagger-bush أندروميديّة مُرَبَّحة - جنبه دوار

Andromeda ovalifolia; oval-leaved Andromeda أندروميديّة بيضوية الزرق

Andromeda paniculata; panic-late Andromeda أندروميديّة مُتَكَوِّلة

andromonoecious وحيد المسكن

كَسَنِي - وحيد المسكن ذكوري

(يطلق على النبات الذي له أزهار خنا وأزهار ذكورية على نبتة واحدة)

Andropogon يَشِيّة الرِّجْل - أندروبوغون

(الأولى معنى الاسم العلمي - جنس نبات من فصيلة النجيليات - فيه الذرة والإذخر المسكن وغيرهما)

Andropogon annulatus سَعُون - رُكْبِي

(عن بوست - وهما عامتان)

Andropogon nardus; spikenard; lemon grass إذخر مَكِّي

(جنود من الأفاوية)

Andropogon schoenanthus; camel grass; camel's hay إذخر - طيب

(نبات عشبي طبيّ يستعمل كالشاي - انظر: lemon grass)

رَتَم المَكائيس - شَمَادَى المَكائيس

Andropogon sorghum; sorghum; Indian millet ذرة • ذرة بلديّة

ذرة أفريقية • ذرة رقيقة (انظر durra)

Andropogon zizanioides; vetiver; cuscus نَجِيل - الهند

(نبات من الفصيلة النجيلية جندره عطري)

Androsaces زهرة الترس - أندروصاقس

(الأولى معنى الاسم العلمي ، والثانية في المفردات معربة - جنس زهر من فصيلة الرمييات)

Androsaces lactea; white-flowered Androsaces أندروصاقس أبيض

Androsaces lanuginosa; woolly Androsaces أندروصاقس صوفي

Androsaces sarmentosa; sarmentose Androsaces أندروصاقس مُمرَّش

Androsaces villosa; villous Androsaces أندروصاقس وُتْرِي

anemograph مَسْجَل خصائص الرّيح

(يقيس سرعة الريح واتجاهها ومدتها وغير ذلك)

anemometer مِقياس سرعة الرّيح

anemone or anemony; windflower سُقَّار - سُقَّاق التُّعْمَان

(نبات من السُّقَّار - انظر انواعه في مادة Anemone)

Anemone سُقَّار - سُقَّارِي - سُقَّارِي سُقَّاق التُّعْمَان

(جنس زهر من السُّقَّاريات Ranunculaceae فيه أنواع وُضروب بعضها تزرع وبعضها تثبت بريّة في أواخر الشتاء وفي الربيع وأزهارها مشهورة - وهناك بعض الأنواع)

Anemone alpina; Alpine anemone سُقَّار الألب

سُقَّار مُخَن

Anemone coronaria; crown anemone; poppy anemone سُقَّار إنكليبي

Anemone fulgens; bright anemone سُقَّار فاقع

Anemone hepatica; liverleaf سُقَّار كبدِي

(مترجمة - نبات سمير للترتين من الفصيلة الحوذانية)

Anemone japonica; anemone of Japan سُقَّار ياباني

Anemone montana; mountain anemone سُقَّار جبلي

Anemone narcissiflora; narcissus-flowered anemone سُقَّار نرجسيّ

Anemone nemrosa; windflower; forest anemone سُقَّار حَرَجِيّ

Anemone pulsatilla; pasque-flower زهرة الفصح - سُقَّار الفصح

Anemone stellata; star anemone; garden anemone سُقَّار كوكبي

Anemone sylvestris; snowdrop; wild anemone سُقَّار بَرِّي أو حَرَجِيّ

Anemone vitifolia; vine-leaved anemone سُقَّار كرمي الورق

Anemophilous رِجِيّ الإِنْفَاح أو التَّلَقُّح

anet; dill (Anethum graveolens) شِبْث • شِبْث • شِبْث

(بقلة نوية من التوابل وفصيلة النجيليات قريبة من السُّقَّار الحلو وهي تزرع وتطلق كلمة السنوت ايضاً على السكوم وعلى الرازيانج «القاموس» - وللشيث والبيت أشباه في بعض اللغات السامية كالآرامية والآشورية)

angelica (Angelica archangelica or Archangelica officinalis) حَبِيشة السلاك

(مترجمة - بقلة من فصيلة النجيليات تعد ذوات الشعر الحريري كالمترجزي وبعض الأراب والسائير)

تزرع

Angelica (جنس نبات بقليّة من فصيلة النجيليات منها حبشة السلاك)

angelica tree (Aralia spinosa) أرالية شاذة

(انظر Aralia)

angina دُجَمَة • حُثاق

(التهاب يحصل في غشاء حلقو اللواجين وحاجرها - وللدجَمَة أشكال شتى كالذئبة والذئبة والذئب الخ (١٠٠٠))

angiosperms (Bot.) كاسيات البذر

ويقول بعضهم ايضاً سموات البزور ومنطقات البزور ووعائب البزور - وقد يستعملون البزور بالذال بدلاً من الزاي - أحد قسمي الزهريرات يشمل النباتات التي تكون بيضتها في بيض - وتكون بزورها في ثمرة - وتسم كاسيات البزور قسمن - وحيدات الفلقة وذوات الفلقتين - وتبيض كاسيات البزور عاربات البزور (gymnosperms)

angling صيد بالنص

(القتارة)

Anglo-Arabian horse فرس إنكليزي

Angola pea (Cajanus indicus) بسيلة أنغولة

(بسيلة هندية - انظر Cajanus)

Angophora ذورقية • شجرة الزرق • أنثوفورة

(من اليونانية بهذا المعنى الماء الى نكل الثمرة - جنس شجر للترتين من فصيلة الأكيين)

Angophora cordifolia; cordate-leaved Angophora ذورقية قلبية

الذوق

Angophora lanceolata; lanceolate Angophora ذورقية بيانية الورق

أنقرة • أنقرة

(تحت أو اسم لبعض الحيوانات اللواجين ذوات الشعر الحريري كالمترجزي وبعض الأراب والسائير)

مَلَائِكَة

(جنس نبات بقليّة من فصيلة النجيليات منها حبشة السلاك)

أرالية شاذة

(انظر Aralia)

دُجَمَة • حُثاق

(التهاب يحصل في غشاء حلقو اللواجين وحاجرها - وللدجَمَة أشكال شتى كالذئبة والذئبة والذئب الخ (١٠٠٠))

كاسيات البذر

ويقول بعضهم ايضاً سموات البزور ومنطقات البزور ووعائب البزور - وقد يستعملون البزور بالذال بدلاً من الزاي - أحد قسمي الزهريرات يشمل النباتات التي تكون بيضتها في بيض - وتكون بزورها في ثمرة - وتسم كاسيات البزور قسمن - وحيدات الفلقة وذوات الفلقتين - وتبيض كاسيات البزور عاربات البزور (gymnosperms)

صيد بالنص

(القتارة)

فرس إنكليزي

بسيلة أنغولة

(بسيلة هندية - انظر Cajanus)

ذورقية • شجرة الزرق • أنثوفورة

(من اليونانية بهذا المعنى الماء الى نكل الثمرة - جنس شجر للترتين من فصيلة الأكيين)

ذورقية قلبية

الذوق

ذورقية بيانية الورق

أنقرة • أنقرة

Anser montanus; mountain goose
وَرْدَةٌ جَبَلِيَّةٌ

Anser segetum; wild goose
وَرْدَةٌ بَرِّيَّةٌ

Anseridae
وَرْدِيَّاتٌ

(فصيلة الوز من رتبة مَصْفِيَّاتِ المنسافرين ورتبة كَلْبَاتِ القدم).

ant (Formica)
نَمْلَةٌ

(واحد النمل للذكر والأنثى وهي النمل والسافون بيض النمل - والدُرُّ أحمر النمل مفردها دُرَّةٌ. يقال أرض نملية. والنمل أجناس وأنواع من الحشرات من رتبة غشائيات الأجنحة Hymenoptera وقسم ذوات الحنك وعسالك بعضها.)

Argentine ant
نَمْلَةُ الأَرْجِنْتِينِيَّةِ • دُرَّةٌ (مقبولة في الشام وهي نمل صغار تُسمى الفراء).

black ant (*Formica nigra*)
نَمْلَةٌ سَوْدَانِيَّةٌ (المخصص).

brown ant (*Lasius niger*)
نَمْلَةٌ سَوْرَاءٌ

harvesting ant (*Atta structor* or *Atta barbata*)
نَمْلَةٌ حَصَادَةٌ • حَمَلَةٌ • حَمَلَةٌ (في المخصص الجفَل والجفَل قرب من النمل بود كبار).

honey ant (*Myrmecocystus mexicanus*)
نَمْلَةٌ عَسَالِيَّةٌ

mason ant
نَمْلَةٌ بِنَائِيَّةٌ

red ant (*Lasius flavus*)
نَمْلَةٌ صَفْرَاءٌ

أو مَرَّاءٌ • سَامٌ • سَلَامِيٌّ (المخصص: الضبب الألوان يسكن في البساتين ويطلق الاسم الانكليزي أيضاً على النوعين التاليين).

red ant (*Myrmica rubra*)
نَمْلَةٌ حَمْرَاءٌ • سَمْسَةٌ (المخصص ج ٨ ص ١١٩: السمسة النملة الحمراء).

red ant (*Formica rufa*)
نَمْلَةٌ كَلْبَاءٌ

robber ant (*Formica sanguina*)
نَمْلَةٌ مُدَمِّدَةٌ • نَمْلَةٌ مُدَلِّبَةٌ

white ant (Termes)
أَرَعَةٌ • نَمْلَةٌ بِيضَاءٌ (أنظر termite)

large white ants (*Ancanthotermes ovaceus burm*)
النمل الأبيض الكبير

winged ant
رُومَةٌ • نَمْلَةٌ مُجْتَمِعَةٌ

wood ant (*Formica rufa*)
نَمْلَةٌ كَلْبَاءٌ (١) (٢) نَمْلُ الخشب الأبيض

antacid; anti-acid
مضاد للحموضة • مضاد للحماض

antagonism
تضاد

ant-bear (*Myrmecophaga jubata*)
دَبُّ النَّمْلِ (حيوان من الثدييات).

anteater
أَكَلُ النَّمْلِ (اسم يطلق على عدة أنواع من الحيوانات آكلة النمل).

Australian anteater
نَضَّائِيٌّ • قَفْدٌ (أنظر Echidna)

scaly anteater
أُمُّ قَرْفَةٍ (أنظر Pangolin)

ant eggs
بَيْضٌ • مَأْرُونَ

untelope
ظبي (جنس حيوانات مضرت من مجرونات القرون فيه أنواع كالظبي الهندي Indian antelope والمهاة faddax).

Antelope rupicapra or Rupicapra fragus
سَمَوَةٌ (أنظر chamois)

Antelopidae or Antilopidae
ظبياء (ترجيحا. فصيحة من فصيلة الغيريات تنسل بقر الوحش والظباء. وفيها أقسام. ومنها الغزال والظبي والمهاة والمأيرة وغيرها).

antenna (pl. antennae)
قَرْنٌ امتشاز • قُرْبَانِيٌّ (عضو مفصلي متحرك على شكل قرن يكون في رأس الحشرات وبعض الحيوانات الدنيا - وهما قرنان وُرْبَانِيَّان).

antennule
قَرْنِيْنٌ امتشاز

anterior
أمامي

Anthemis
بَهَادٌ • أَفْحَوَانٌ (كلمات العرب تطلق كلمة البهاد على أنواع من مسفا الجنس وأنواع من جنس chrysanthemum الذي سينه جنس الأفيون نيسما. وأفحوان من أصل فارسي. جنس زهر من المركبات الأبيوية الزهر وفيما يلي بعض أنواعه:)

Anthemis arabica; Arabian chamomile
بَهَادٌ عَرَبِيٌّ (أد يا أنا بناية العاشقة).

Anthemis arvensis; corn chamomile
بَهَادٌ حَقْلِيٌّ (ومن أسائه القديمة البهار. وكات كلمة البهار تطلق أيضاً على غيره).

Anthemis cassia; mont Cassius Anthemis
بَهَادٌ أَرَبِيٌّ

Anthemis cotula; dog fennel
قَحْوَانٌ (تطلق في لبنان وجبل الشيخ خاصة على هذا النوع. وهي صحبة مرادفة للأفيون في الدلتا وفي البحر. الخامس من كتاب النبات لابي حنيفة الدينوري).

Anthemis montana
بَهَادٌ جَبَلِيٌّ

Anthemis nobilis; chamomile; camomile
بَهَادٌ نَيْلِيٌّ • بَابُونِيٌّ (أنظر أيضا Matricaria).

Anthemis purpurea; purple chamomile
بَهَادٌ أَدْجُولِيٌّ

Anthemis retusa
بَهَادٌ مَخْرُوطِيٌّ الرَّأْسِ

Anthemis tinctoria; yellow chamomile
بَهَادٌ الصَّبَّانِيَّانِ

antherozoid; antherozoid (Bot.)
حَبِيْبٌ مَبْرِيٌّ (وعربهم بضمهم - عضو تامل ذكري في بعض النباتات السودرات الزهر أي السلا زهرات. وهو يحصل في المثبرية antheridium).

anther
مَبْرِيٌّ • مَبْرِيَّاتٌ (ولا نقل المتك فهي قبيحة - جزء السداة المحتوي على اللقاح. ويكون المثبر قائماً على الخيط (filament)).

anther lobes
مخصوص المثبر

antheridium (Bot.)
مَبْرِيَّةٌ (وعربها بضمهم فقالوا أنثرودة - عضو التامل الذكري في معظم مستورات الزهر أي اللا زهرات - ومن اتحاده عو والسبيحة الكروية نحصل البيضة. وفي المثبرية يكون الحبيبي المثبرية).

ant hill
مَشَلَةٌ • قَرْنَةُ النَّمْلِ

ant lion (*Myrmeleon*)
لَبْسٌ بَيْرِيَّانِيٌّ • أُمُّ عَرُوفٍ • أُمُّ قَيْسٍ (جنس حشرات من رتبة عسبة الأجنحة Neuroptera تنسب هي ولا يسا يرقانها كثيرا من الحشرات وتأكلها ويطلق الاسم على اليرقانة أيضاً).

anthocyanin(e)
أَنْتوسِيَانِيْنٌ (يسمى نباتي).

Anthomya
ذبابة الزهرة (من اليونانية بهذا المعنى. جنس من الذباب ذوات الجناحين يسئل أنواعاً تضر بالمسكوف أي الكرتب وبالبيسل والخس وغيرها).

anthonomagc
لقط حَنَافِسِ اللِّقَاحِ

Anthonomus pomorum; apple blossom weevil
حَنَفَسَاءُ اللِّقَاحِ (حشرة مضرة من رتبة سندان الأجنحة وفصيلة السوسيات).

Anthonomus pyri; apple bud weevil
حَنَفَسَاءُ الكُمَّرِيِّ (تصيب أيضاً براعم اللقاح).

Anthophilia
التعطيلات (تضرب من الحشرات الغشائية الأجنحة Hymenoptera منها نحل النمل).

Anthoxanthum odoratum; vernal grass
تَجْبَلٌ عَطْرِيٌّ (عنبه كثية في الفصيلة النجيلية).

Anthozoa
الحيوانات الزهرية (ترجمة الاسم السلافي. حيوانات بحرية مثل طفيل البحر والمرجان).

anthracnose; smul
قُحْمَةٌ • حَقْرَانٌ • أَسْوَدٌ (مرض يسبب الكرم بيه الفطر المجهرى *Manginia ampelina* وهو متجيش الكرم).

anthracnose of cucumber
بَقْرَةُ البَيْضَاءِ (مرض فطري يسبب البياض والمطبخ الأملر خاصة).

anthrax
(١) جَمْرَةٌ سَبِيحَةٌ • حُمَّى جَمْرِيَّةٌ (مرض معد فتال يسبب الخيل والبقر والضان وغيرها وقد ينتقل منها إلى الانسان وسببه الميسمات الجرسية *Bacillus anthracis* ويسمى هذا المرض أيضاً splenic fever).

(٢) جَمْرَةٌ حَمِيْدَةٌ (مرض يحصل من جملة ماملل سبها ميكروبات عنقودية (staphylococci).

symptomatic anthrax
جَمْرَةٌ عَرَبِيَّةٌ أو انتفاسية

(مرض معد ميكروبي يسبب البقر خاصة).

Anthriscus verifolium; chervil
سَرَفِيْلٌ • مَقْدُونِيْسٌ إِقْرَانِيٌّ (أنظر chervil)

anthropoids (Anthropoidea)
أشباه الإنسان (فرود كباد منها البيلة والبلمة والغول والنق وتتكسل رتبة القرد من الرئيسات الببونة).

anthropology
علم طبائع البشر • أنثروبولوجية

Anthus
جُثَنَاتٌ (جنس طيور مسفار من الجوامم - أنظر pipit).

Anthyllis vulneraria; lady's finger; kidney-vetch
نَمْلُ الرِمالِ الأَضْرَافِ (ترجمة نبات علفي من الغريسات الفرائسية).

antibiosis
تضاد حيوي (جمع كائنين يكون في احدهما ناء لآخر).

antibiotic
مضاد حيوي • مُرْدِدٌ

antibodies
أجسام مضادة (الجسام دفاعية مضادة تكون في دم الحيوان).

antichresis
رهن (عقد يضع المدين بموجبه عساراً تحت تصرف دائنه أو تصرف شخص متفق عليه على أن يظل ذلك المقاد مبيعاً لعرض دفع الدين، وإن لم يبيع يكن للدائن حق المطالبة بجزء ملكية المدين قانونياً).

anticoagulant
مانع التخثر

anticryptogamic
مضاد للإمراض الفطرية (تطلق على المواد والوسائل المستخدمة في قتل الفطور المجهرية الطفيلية).

antidermatitis
مضاد للالتهابات الجلدية

antidote
مضاد السم • ترياق

antifoaming agent
مانع الرغوة • مانع الرغوي

Antigastra catalaunalis
فراشة السيسيم (زودة قرون السمسم في مصر - حشرة من رتبة حرشفيات الأجنحة وفصيلة التاريايت).

antihæmorrhagic
مضاد النزف

Antilopidae; antelopes
ظبياء (أنظر Antelopidae)

antioxidants
مضادات التأكسد

antipetalous مقابل التويجية . أمام التويجية

antipode (Bot.) مُعَاكِسَة (اصطلاحاً) . والمعاكسات ثلاث خلايا في كيس الجنين في البتينة ، يكن في الجهة البعيدة عن التويج .

antiputrefactive مُضاد المَفْوَنَة . مُضاد التَعَفُّن

antirrhinum خَطَطِيَّة . زهرة العَطَظ (نبات من جنس الزهور الخططية)

Antirrhinum خَطَطِيَّة . زهرة العَطَظ (جنس نباتات من فصيلة الخثاريات بزود لزهرة)

Antirrhinum majus; snapdragon أَنْف العِيَل (المفردات) . ويسمى سسكة في دمشق .

antiseptics ومضى الاسم العلمي زهرة العَطَظ . نبات من فصيلة الخثاريات بزود لزهرة وضروبه كثيرة .

antiseptics تطهير (جماع الوسائل المتخذة لقتل الميكروبات التي تحدث التعفن)

antiseptic protection حماية بالتطهير

antiseptics مُطَهِّرات (المواد أو الوسائل التي تهيئ التعفن أو تزيده)

antitoxin مِضَادُ السَّيِّئَة

antizymic or antizymotic مِضَادُ لِإِخْتِيَارٍ

antlers قُرُون (قرون متشعبة كقرون الأيل أو سب منها)

Anura or Salientia بَطْر . عدييات الدَّب

antlers قُرُون (زينة من الضفيعات فيما الضفيع والمجموع . وتسمى أيضاً البراوات)

anural; anurous أَمْر . عديم الدَّب

anus شَرَج . إِمْت . مَفْرَج

Aonidiella aurantii; red scale insect الحشرة القشرية الحمراء

aorta الأَبْرَ . الأَوْرَظِي . الوَازِيْن

Aotus حَسَمَاء (مترجمة) . سبت بهذا الاسم لغند الزوالد في كساي الزهرة . جنس جنية للتربين من القرنيات الفرائسية)

apartment plants نَبَاتَات البِيَّات . نَبَاتَات المَسَاكِين (انظر (house-plants)

apathy خِيُول . تَبَلُّد

apatite أَبَايْت (مترجمة) . فصصات كلس متبلور مظلوط بسراد اجنية . وهو ساد ففوري)

ape قِرْدٌ قِرْدُ الشَّرْبِ Barbary ape; magot (انظر (Barbary ape)

antiseptics تطهير (جماع الوسائل المتخذة لقتل الميكروبات التي تحدث التعفن)

antiseptic protection حماية بالتطهير

antiseptics مُطَهِّرات (المواد أو الوسائل التي تهيئ التعفن أو تزيده)

antitoxin مِضَادُ السَّيِّئَة

antizymic or antizymotic مِضَادُ لِإِخْتِيَارٍ

antlers قُرُون (قرون متشعبة كقرون الأيل أو سب منها)

Anura or Salientia بَطْر . عدييات الدَّب

antlers قُرُون (زينة من الضفيعات فيما الضفيع والمجموع . وتسمى أيضاً البراوات)

anural; anurous أَمْر . عديم الدَّب

aphid حشرة العَنَم من نسية الاجنحة نسر بالنباتات الزرارية . انظر (Aphis)

apple aphid (Schizoneura lanigera) آرَقَة النَّخَّاح المَطَّيَّة . آرَقَة طُطِيَّة (انظر "woolly" aphid)

bean aphid (Aphis fabae) آرَقَة العُورَل . من العورَل

cabbage aphid (Aphis brassicae) آرَقَة الكَرْب . من الكَرْب

cotton aphid (Aphis gossypii) آرَقَة القطن . من القطن

gall aphid آرَقَة العَمَصِي (آرقة من جنس أولجية تُعيد انتفاخات مخروطية على أعصاب الرايبيجات)

legume aphid (Aphis fabarum) آرَقَة البقوليات . من البقوليات

maize aphid آرَقَة المَدْرَة . من المَدْرَة

mallow aphid (Aphis malva) آرَقَة المَجَاذِي . من المَجَاذِي

pea aphid (Aphis pisi) آرَقَة البَسَلَة

peach aphid آرَقَة الخَرْخ

pear-tree aphid (Aphis pyri) آرَقَة الكَثْرَتِي

plum aphid آرَقَة البرقوق

pomegranate aphid (Aphis punicea) آرَقَة الرِّمَّان

poppy aphid (Aphis papaveris) آرَقَة الشَّخَّاش

rose-leaf aphid (Aphis rosarum) آرَقَة وَدَق الوَدَق

rose-twig aphid (Aphis rosae) آرَقَة عَالِيَج الوَدَق

sorrel aphid (Aphis rumicis) آرَقَة الحَمَّاص (تسمى حشرات العَنَم أي التي تحدث Aphididae)

aphyllous لا وَرَقِي . عديم الوردق (Bot.) مثل الشبَّار والشَّداد والجفيل وسواها) . متخلَّة . عَمَائِر . أَجْرَاع . نُحْت (مجموع خلايا النحل في حديقة أو حديقة أو غيرها من الأرض . وتسمى العَمَائِر والأجراع والنحَّاف فيها عَمِيرَة وجرع ونحبة . والمنحلة منقحة حديثاً من نحل على وزن مَفْعَلَة . وقد شاعت)

aphis; plant louse; green-fly آرَقَة (حشرة العَنَم ، انظر الفرج وأهم الأنواع في سادة aphid ، والفصيلة في مادة Aphididae)

false aphid (Psylla) آرَقَة كاذِبَة . بُرْعُوثُ البِيَّات (جنس حشرات مضره من رتبة نصفية الجناح والفصيلة الأرقية)

woolly aphid (Schizoneura lanigera) آرَقَة النَّخَّاح المَطَّيَّة . آرَقَة طُطِيَّة (انظر (woolly aphid)

Aphis آرَق (والواحدة أرقه قياساً . جنس حشرات من نسية الاجنحة وفصيلة الأرقيات ، تسمى العَنَم في الشام والسنود العسليه في مصر . وهي مضره تركب كثيراً من النباتات الزرارية . قالوا من القطن ومن العورَل الخ . . . ولعل اصطلاح الأرق أصلح . انظر سادة Aphididae ومساده chlorosis)

aphis lion آسَد الأَرَق (انظر (Hemerobius)

aphrometer ويقاس العَظ (أداة لقياس ضغط الغاز الكربونيك في قبة الخمر القوارة)

aphtha قَلَاع (بشرة مفرية الي يساوس تظهر في فم الحيوان المربض)

aphthous fever; foot-and-mouth disease حُمَّى قَلَاعِيَّة (مرض مديصيب القرينات خاصة ويعرف بظهور قلاع في الفم وبين الأظلاف)

apical growth نُحُوقِي (حشرة العَنَم ، انظر الفرج وأهم الأنواع في سادة aphid ، والفصيلة في مادة Aphididae)

apiculate; apiculated ذُو شَفَافٍ انتهائية . مُتَم بطَرَقٍ مُسْتَن (جنس حشرات مضره من رتبة نصفية الجناح والفصيلة الأرقية)

apiculture نِجَالَة (تربية النحل بقية الحصول على العسل والشمع والاستفادة منها اقتصادياً)

apiculus رَأْسُ حَادٍ صَغِيرٍ (فصيلة النحل من عشائيات الاجنحة)

Apidae تَحَلِيَّات (فصيلة النحل من عشائيات الاجنحة)

Apion africans; clover-seed weevil مُؤَمَة العُورَل (حشرة من الشوبيات تضر بالنقل)

Apian pest; pea weevil مُؤَمَة البَسَلَة (حشرة من فصيلة الشوبيات تضر بالبسلة)

Apis جنس النحل (جنس حشرات من رتبة عشائيات الاجنحة منها نحلة العسل . انظر (bee)

Apis arabica; Arabian bee نحلة عربية

Apis fasciata; Egyptian bee نحلة مصرية

Apis ligustica; Italian bee نحلة ايطالية

Apis mellifera; hive-bee; honey-bee نحلة مَعْرُوفَة أو شَامَة (انظر (bee)

apical growth نُحُوقِي (حشرة العَنَم ، انظر الفرج وأهم الأنواع في سادة aphid ، والفصيلة في مادة Aphididae)

apiculate; apiculated ذُو شَفَافٍ انتهائية . مُتَم بطَرَقٍ مُسْتَن (جنس حشرات مضره من رتبة نصفية الجناح والفصيلة الأرقية)

apiculture نِجَالَة (تربية النحل بقية الحصول على العسل والشمع والاستفادة منها اقتصادياً)

apiculus رَأْسُ حَادٍ صَغِيرٍ (فصيلة النحل من عشائيات الاجنحة)

Apidae تَحَلِيَّات (فصيلة النحل من عشائيات الاجنحة)

Apion africans; clover-seed weevil مُؤَمَة العُورَل (حشرة من الشوبيات تضر بالنقل)

Apium graveolens; common celery كَرْفَس (مثل الشبَّار والشَّداد والجفيل وسواها)

apivorous آكِلَة النحل (تطلق على بعض الطيور)

apocarpous ovary مَبِيض سَائِب الأُخِيَّة (تطلق على بعض الطيور)

Apocynaceae دِفِّيَّات (الفصيلة الدفلية من ذوات الفلقتين . تنسل العفلى وزهرة العناني وقتل الكلب dogbane (Apocynum) واليه تسب . وسبها دفليات لاتخاذ العفلى عدناً)

Apocynum; dogbane قَاتِل الكلب (جنس نباتات عتية مُسَمَة منها العفلى وقَاتِل الكلب . انظر (Apocynaceae)

Apoda قَطَّأَوَات . عدييات الأَرْمِل (يطلق الاسم على فئسك من السك كالانقليس وعلى فئة أخرى من الحيوانات القشرية وقديماً كان يطلق على رتبة من الغنميات Gynmophiona)

apogamy (Bot.) فَقْد الإلتاح . فَقْد التناسل (فقدان خصامة التناسل الميضي في بعض النباتات أو في بعض أطوار حياتها ، أي حصول حي جديد دون تلاصق الأمناج)

Aponogeton جَارَة المَاء (من السلية بهذا المعنى . جنس زهر من فصيلة الزمراريات)

apophysis نُتْر (فقدان خصامة التناسل الميضي في بعض النباتات أو في بعض أطوار حياتها ، أي حصول حي جديد دون تلاصق الأمناج)

Aponogeton جَارَة المَاء (من السلية بهذا المعنى . جنس زهر من فصيلة الزمراريات)

apophysis نُتْر (فقدان خصامة التناسل الميضي في بعض النباتات أو في بعض أطوار حياتها ، أي حصول حي جديد دون تلاصق الأمناج)

apoplexy; apoplectic fit سَكْتَة . هَمْدَة (من السلية بهذا المعنى . جنس زهر من فصيلة الزمراريات)

apoplexy; apoplectic fit سَكْتَة . هَمْدَة (من السلية بهذا المعنى . جنس زهر من فصيلة الزمراريات)

apoplexy; apoplectic fit سَكْتَة . هَمْدَة (من السلية بهذا المعنى . جنس زهر من فصيلة الزمراريات)

apothecium وعاء لِزَفَاق (الانكليزية من اليونانية بمعنى وعاء أو حوض . وعاء الانسان في الحزاز وهو يحتوي على زقاق الفطر asci)

apparatus جِهَات . آتَة (كآلة المسح وآلة البصر في الحيوان ،

وكجهاز الأفرز الباطني أو الظاهري في النبات).
 || smoking apparatus مُدخِّنة (smoker أنظر)
 || sulphuring apparatus مُكبرِّية • مِقْنَاعُ الكِبْرِيتِ (sulphur duster أنظر)
 apparent ظاهر • ظاهري
 apparent density كثافة ظاهرية
 appendage زائدة • لاجقة
 || floral appendages ذوائد زهرية
 appendicitis التهاب الزائدة الدودية
 appendix (pl. appendices or appendixes) زائدة
 || vermiform appendix زائدة دودية
 appetite شهية
 apple (١) تفاحة (مرة التفاح).
 (٢) شجرة تفاح (apple tree أنظر)
 || bitter apple (Citrullus colocynthis) حنظل (colocynth أنظر)
 || cherry apple تفاح كرزِي (Malus cerasifera أنظر)
 || China apple (Malus spectabilis) تفاح الصين • تفاح الطاقات (من أشجار التزيين الجميلة).
 || crab apple (Malus acerba) تفاح برِّي (ضرب من التفاح لثماره صغيرة جامضة تستخدم في صنع المرببات).
 || custard apple قشدة • مقزَّحِل هِنْدِي (Annona squamosa أنظر)

love apple (*Solanum lycopersicum*) بِنَادُوُزِي • قُوْطَة • طَمَاطِيم (tomato أنظر)
 || paradise apple تفاح الجنة (Malus paradisiaca أنظر)
 || rose apple (*Jambosa vulgaris*) تفاح الزود • إِبْصَاصُ مَالَابَار • جَنْبُوْدَة (Jambosa أنظر)
 || sweet apple تفاح حُلُو (Malus mitis أنظر)
 apple aphid (*Shizoneura lanigera*) اُرْقَة التفاح الفطيفة • اُرْقَة فطيفة (woolly aphid أنظر)
 apple blossom weevil خُنْضَاءُ التفاح (Anthonomus pomorum أنظر)
 apple bud weevil (*Anthonomus pyri*) خُنْضَاءُ الكُنْزِي • خُنْضَاءُ براعم (pyri أنظر)
 apple butter مَرَبَّبُ التفاح
 apple canker (*Nectria ditissima*) قَرَحَةُ التفاح (يسببها فطر فرحة التفاح الذي ذكرت اسمه العلمي).
 apple cucumber; Queen Ann's melon (*Cucumis dudaim* or *Cucumis melo dudaim*) (أنظر القماموس • وفاربت دنتيوية • لسرته متدبرة بحجم البزقالة الصغيرة • وهو بزوع للبهجة والتزيين ورائحة ثماره • والشمام في مصر اليوم ضروب من البطيخ أي من البطيخ الأصفر في الشام).
 apple ermine moth (*Hyponomeutis malinellus*) فَرَاثَةُ التفاح (حشرة مضرة من حورغقيات الأجنحة).
 apple kermes (*Diaspis pomorum*) قَرْمِيَّةُ التفاح (Anthonomus pomorum أنظر)
 (cochineal insect أنظر)

apple moth (*Carpocapsa pomonella*) دودة التفاح (برقسانة فرانة من حورغقيات الأجنحة حضر يشار التفاح المستنق وسواها • انظر الاسم العلمي ويطلق الاسم أيضاً على فرانة التفاح التي اسمها العلمي *Tortrix pomonana* فواجحه).
 apple orchard مَتَحَّة (بستان تفاح).
 apple-pie مَبِيَّةٌ كَفْطِيَّةٌ (زهر من فصيلة الأحمديسات • انظر (*Epilobium hirsutum*)).
 apple scab (*Fusicladium dendriticum*) تَبِيحُ التفاح (أنظر scab).
 apple-shaped guava عُوَاقَة ثَمَّائِيَّة (أنظر (*Psidium guajava*)).
 apple tree (Malus) تفاح • سِيْب (جنس شجر مشر من الفصيلة الوردية فيه نحو ١٢ نوعاً وأصناف أي ضروب كثيرة).
 || common apple tree (*Malus communis* or *Pyrus malus*) تفاح معروف أو شائع (هو النوع الشري المعروف وأصنافه كثيرة).
 || elephant apple tree شَمَام (أنظر (*Feronia elephantum*)).
 || wild apple tree (*Malus acerba*) تفاح برِّي (أنظر "apple crab").
 apple tree borer (*Zeuzera pyrina*) حَقَادِ مَلَقِ التفاح
 apple-tree zeuzera (*Zeuzera pyrina*) قَمَحُ سَاقِ التفاح (أنظر wood leopard).
 application تطبيق • استعمال

applied nutrition التَغْذِيَةُ التَطْبِيقِيَّةُ
 appraisal; appraising تَقْيِيمٌ • تَقْوِيمٌ • تَقْيِينٌ
 || economic appraisal تَقْيِيمٌ اِقْتِصَادِي
 || project appraisal تَقْيِيمُ المَشْرُوعِ
 appreciation زيادة القيمة • ارتفاع الثمن (ومن معاني الكلمة الانكليزية التقدير «خاصة المعنوي» وادراك القيمة).
 apprentice تَلْمَ • صَبِي • مُتَدَرِّب • تَلْمِيذٌ صَغِيرٌ
 approach grafting تَطْيِيبٌ بِالْإِزْنَاءِ (أنظر grafting).
 approximation error خطأ التقريب
 apricot مَبِيَّةٌ (ثمرة المشمش).
 apricot; apricot-tree (*Armeniaca vulgaris* or *Prunus armeniaca*) مَبِيَّةٌ (في التاج انبساطاً مثلثة أي مثلثة الميسين وإن الغم لفة شامية • والكسر بصرية • والقبح كوفية • شجر مشر من فصيلة الوردية بعد أهم شجر في النوبة - ثماره متبورة وأشهر أصنافه اليوم في الشام الحموي والبليدي واللوزي والكلابي).
 || American apricot-tree مَبِيَّةٌ امْرِيكِيَّةٌ • شَجَرَةُ الأَمْرِيكِيَّةِ (أنظر (mammé)).
 apron عِطَاء • وَفَاء • مِثْر • مَرِيول
 Aptera عديدات الأجنحة (رتبة من الحشرات).
 apterous عَدِيمٌ الأَجْنِحَةُ
 aptitude قَابِلِيَّةٌ • إِسْتِدَادٌ (ملاص الحيوانات الأهلية لسل ما أو لاتاج ما • كقولك ان ملالة البقر البلدي فيها قابلية للذئ).

aqua ammonia; ammonia solution محلول النوشادر
 aqualung رنة مائية (جهاز التنفس للغوص).
 aquamarine ذُمُرْدُ رَبِحَانِيَّةٍ (ضرب من الزمرد أزرق مفتوح اللون).
 aquarium حَوْضٌ • مَرَبِي المَائِيَّاتِ (بحر أخواض وحياض وجبضان • وهو انا • أو بركة بملاان ماء ويحصلان تسحباً أو مَرَبِي للسماك أو للنباتات المائية).
 aquatic (adj.) مائِي
 (n.) كائِنٌ مَائِي (حيوان أو نبات مائي).
 aquatic flora or fauna نباتات أو حيوانات مائية (هي التي تعيش في المساقع والجداول والأنهار أو في مواطنها وهي كثيرة).
 aquatic insects الحشرات المائية (التي تعيش في المساقع والجداول والأنهار).
 aquatic oak (*Quercus aquatica*) بَلُوطٌ مَائِي (أنظر Quercus).
 aquatic plants نباتات مائية (hydrophytes أنظر).
 aqueduct قَنَاقَة (ج قُبِي وقنوات).
 قنطرة الماء
 (إذا كسنت تحت الأرض سببت قنطرة وكطامة • وإذا كانت على قناطر فهي قناطر الماء • وهو تسمى حلقه المصبوب بمسامية المتساقطة • جنس زهر من فصيلة المقيبات).
 aqueous مائِي
 تَرْبِيَةُ المَائِيَّاتِ (رتبة الحيوانات المائية كالسماك والمبديّة والحمار والملق وسرطان النهر).

وتطلق الانكليزية أيضاً على زراعة النباتات المائية (تسمى زراعة المائيات).
 aquifer مستودع ماء أرضي (طبقة حاوية للماء).
 aquiferous حاوٍ الماء • مَحْتَوِمَاءٌ
 aquiferous stomata مُتَكَبِّرَاتٌ مَائِيَّةٌ (وهي أعضاء التثح أي خروج الماء • عَرَقَسًا • أنظر stomata).
 Aquifolaceae مَبِيَّيَّاتِ
 اسيت بهذا الاسم لأن أهم أجناسها وهو Hex له ورق بينه ورق نوع البلوط السسي بقنا • فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين).
Aquilaria agallocha; *agallochum*; Indian aloe tree; eagle-wood عُوْدٌ • عُوْدٌ هِنْدِي • عُوْدُ الذِّئ • عُوْدُ الطَّيْبِ • أَلُوَّةٌ • التَّجُوج (انظر المخصص ج ١١ ص ١٩٨ - شجر من فصيلة المانوزيونيات وفصيلة الأنتوجيات له عود راتنجي إذا حرق حطمت له رائحة جميلة • وكثيراً ما يخلطون عود هذا النبات بعود نبات آخر من فصيلة الفرنجات اسمه العلمي *Aloexylon agallochum* له الأسماء العربية نفسها وأسماء أخرى • والتجوج ورفيقانها من كلمة يونانية أصلها سنكريتي).
 aquilegia; columbine (Aquilegia) حوضية • زهرة الحوض (زهر من جنس الحوض).
Aquilegia columbines زهرة حوضية • أُنْقُولِيَّة (مسمى الاسم العلمي حوض الماء • الماعا إلى انقلاب صالانها قروناً وأقسامها • وذكر بعضهم أن الاسم من Aquila أي العقاب لسبب مجبول • ولذلك كدت اسمها عشوائية • وهي تسمى حلقه المصبوب بمسامية المتساقطة • جنس زهر من فصيلة المقيبات).
Aquilegia alpina; Alpine columbine حوضية أَلْبِيَّة
Aquilegia caerulea; blue columbine حوضية زرقاء

Aquilegia californica; columbine of California حورثية كندية
Aquilegia canadensis; Canadian columbine حورثية كندية
Aquilegia chrysantha; golden columbine حورثية ذهبية
Aquilegia fragrans; fragrant columbine حورثية عطرية
Aquilegia olympica; Olympian columbine حورثية أولمبية
Aquilegia siberica; Siberian columbine حورثية سيبيرية
Aquilegia vulgaris; common columbine حورثية الحدائق
Arab; Arabian (horse) فرس عربي (وهي الخيل العراب - من سلالة الخيل الآسيوية - انظر *Equus caballus asiaticus* تعد أجمل الخيل ومن أصلها للركب، وفساتها كبيرة)
Arabian chamomile (*Anthemis arabica*) بهار عربي (أو يا أسا بسمية الدماثة - انظر *Anthemis*)
Arabian coffee بين عربي (انظر *Coffea arabica*)
Arabian dodder (*Cuscuta arabica*) كسوت عربي (انظر *Cuscuta*)
Arabian plough بخرات عربي (وهو المحراث البلدي المعروف)
Arabian rush (*Juncus arabicus*) أسل عربي - قصص (انظر *Juncus*)
Arabian tea plant (*Celastrus edulis*) قسات (انظر *Catha edulis*)

Arabis; wall-cress; rock cress عريّة • الزهرة العربية (إشارة إلى أنها تنبت في بلاد العرب ويعنون بها البقاع اليابسة - جنس زهر من فصيلة الصليبيات)
Arabis alpina; Alpine wall-cress عريّة ألبية
Arabis arenosa; sand arabis عريّة رملية
arable; tillable قابل للحرث • صالح للزراعة (نمت للأرض التي يمكن حرثها وزرعها اقتصادياً)
arable land أرض صالحة للزراعة
arable soil; topsoil تربة زراعية • ثراب ذرايع (جزء التربة الذي يتأوله الحرن المادي والذي ينمو فيه معظم جذور الزروع)
Araceae or Aroideae قَلْبَائِيَّات • لَوْفِيَّات (فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة تنسج اللوف والقفاص وغيرها)
Arachis فُستق العبد (جنس نباتات من القرنيات)
Arachis hypogaea; the common peanut فول سوداني • فُستق العبد (انظر peanut)
Arachnida; arachnids عَنكبوتِيَّات (طائفة العنكابت تنسج على العنكابت والمغارب والقمل والقراء الخ...)
arachnoid (Rot.) (1) سُتَّانِي (مُشَقَّى بسا يسه الشَّع وهو بيت المنكوبات)
aralia (Aralia) أولية (نسبت من جنس الأرابية من فصيلة اللبلايات)
aralia (Aralia) أولية (نسبت من جنس الأرابية من فصيلة اللبلايات)

Aralia أولية (لفظة كندية - جنس ينبت للترزين من فصيلة اللبلايات أو قل الأرابيات)
Aralia chinensis; Chinese aralia أولية صينية
Aralia japonica; Japanese aralia أولية يابانية
Aralia papyrifera or Tetrapanax papyrifera; rice-paper plant أولية ورقية
Aralia racemosa; spignet; ginseng spikenard أولية سنبلة (انظر spikenard)
Aralia spinosa; Hercules'-club; angelica tree; wild orange; toothache tree أولية شاكّة أو شاككة (جنبة شاككة تستعمل لتألمها العنبة في الطب)
Araliaceae أرابليات (وسميت بأبنة اللبلايات نسبة إلى أهم أجناسها وهو اللبلا والنعفة والقشوس *Hedera*. فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القويحيات منها الأرابيا والللاب)
Araneida; araneids عَنكَبَات • دَبَابِلَات (رتبة من العنكبوتيات فيها العنكابت المعروفة)
Araucaria; Chile pine أروكارية (نسبت في دمشق - والأسم العربي من اسمها في شبلي وهو اسم إحدى الولايات فيها - جنس شجر للترزين من فصيلة الصنوبريات)
Araucaria imbricata; Chile pine صنوبر شبلي • أروكارية
arbor or arbour; bower (Hort.) عَرَبَشَة (ح عَرُش وعَرُوش - وهي المخصص ح س ١٣٥ العريش الفللة من شجر أو نوحه)
arbor vitae; thuja شجرة الحياة • عَمِيصَة (انظر *Thuja*)

Chinese arbor vitae (*Thuja orientalis*) عَمِيصَة شَرْقِيَّة • شَجَرَة الحَيَاة الشَّرْقِيَّة (انظر *Thuja*)
arboreal شَجَرِيّ (عائش في الشجر أو بين الأشجار)
arborescent (1) شَجَرِيّ (2) كَثِير الشَّجَر (3) مُتَفَرِّع كالشَّجَرَة
arborescent cotton (*Gossypium arboreum*) قُطْن شَجَرِيّ (يُزْرَع في الهند خاصة - انظر *Gossypium*)
arboricoline نَامَ عَلَى الشَّجَر • مُتَطَلِّع عَلَى الأشْجَار (كعص الأثنت والنباتات الطفيلية)
arboriculture عِرَاسَة (زراعة الشجر - ولم ترد القرابة بهذا المعنى في مادة عَرَسَ ولكنها وردت في اللسان والتاج في مادة عَجَّرَجَ - واستعملها ابن العوام في كتاب الثلاثة الأندلسية - وهي ثلاثة أقسام: غرابة شجر الفواكه ، وشجر التززين ، وشجر الحراج)
arboriculturist شَجَّار (في المفردات مادة فرمصة ذكر ابن البيطار كلمة المنجارين - الذي يعني بالغرابة أي يفرس الشجر وتعامله)
arbutus; cane apple; strawberry قَطْلَب • قَاتِلُ آيْبَة (المفردات - ولم أجد القتلَب في اللسان ولا في التاج - أما السمج الحديبة فقد نقل أصحابها عن المفردات - وسمي قاتل آيب لأنه يرى على غصنه الواحد تسر وزهر جيميساً - واعتقد أن كلمة قتلَب من قاتل آيب كما قالوا - سحلب من حُسي القتلَب اختصاراً - جنبة حرجية من فصيلة العنكبوتيات - انظر *Arbutus unedo*)
Arbutus قَطْلَب (جنس جنبة حرجية من فصيلة العنكبوتيات)

Arbutus andrachne; paniculate arbutus قَطْلَب عُنْكَوْلِيّ (يكثر في لبنان وجبل اللكام)
Arbutus canariensis; Canary arbutus قَطْلَب كَنَارِيّ
Arbutus hybrida; hybrid arbutus قَطْلَب تَقْلِيّ أَوْ هَيْبَرِيّ
Arbutus unedo; common arbutus; strawberry tree قَطْلَب مَعْرُوف (يكثر في لبنان مع الصنوبر في الأربية الرملية كسا في بيت مري ديوماسا - انظر: الاسم الانكليزي)
arc قَوْس
Archaean era الدَّهْرُ السَّجِين (أقدم الدهور - تكونت فيه أقدم الصخور المعروفة)
Archaeozoic or Archeozoic era الدَّهْرُ القَدِيم (وسط الدهر السحيق - يُظن أن الحياة بدأت فيه)
archil or orchil (*Rocella tinctoria*) حَرَّادُ الصَّافِين • صَبِغ حَزَازِيّ (ويظن أن حزاز الصخر وجهه قریش في المفردات كانتا تطلقان على هذا النبات وعلى نوع نيسائي آخر من جنس *Lecanora*. نوع من الحزاز يعيش على مخور شواطئه البحار ويستخرج منه صبغاً أحمر)
Archimedean screw لَوْبُ أَرْخِمَيْدِس (يُستعمل في رفع الماء - انظر screw)
red archangel (*Lamium purpureum*) لَامِيُونُ أَرْخَوَانِيّ • غَالِيَنِيْس (المفردات - وفيها أنها تسمى السنبلة في مصر - انظر الاسم العلمي)
white archangel (*Lamium album*) لَامِيُونُ أَيْض • قَوَاصِ كَاوِب (انظر *Lamium album*)
yellow archangel (*Lamium latum*) لَامِيُونُ أَضَمَّر (انظر *Lamium latum*)
Archangelica officinalis حَشِيْشَة المَلَاك (انظر *angelica*)
Archean era الدَّهْرُ السَّحِيق (انظر *Archaean era*)
arched frame; archlet إِطَار • قَوْس • قَطْرَة (هو في الكروم الإطار أي قضبان الكرم تُكوى لكي لا تُحسِّي أي لكي يزداد حنكها - وهو في الحدائق قوس يُسَطَّى بالنباتات المعترفة)
archegonium حَابِلَة السُّبْطَة • أَرْشِجُونِيّ (هي في بعض النباتات الدنيا مولدة السُّبْطَة oogonium بعد أن يحصل فيها التفريق)
Archeozoic era الدَّهْرُ القَدِيم (وسط الدهر السحيق - يُظن أن الحياة بدأت فيه)
archespor خَلِيَّة بَوَغِيَّة • بَوَغ أَرْشِجُونِيّ
archetype نُموذج أصليّ • شَكْلُ أَسَاسِيّ (النوع الأساسي الذي يعتقد أن الفنة المعينة من الكائنات انبثقت منه)
archil or orchil (*Rocella tinctoria*) حَرَّادُ الصَّافِين • صَبِغ حَزَازِيّ (ويظن أن حزاز الصخر وجهه قریش في المفردات كانتا تطلقان على هذا النبات وعلى نوع نيسائي آخر من جنس *Lecanora*. نوع من الحزاز يعيش على مخور شواطئه البحار ويستخرج منه صبغاً أحمر)
Archimedeans screw لَوْبُ أَرْخِمَيْدِس (يُستعمل في رفع الماء - انظر screw)
arching (Arb.) قَعُوس (حتى تعين من الصخر أو قضيب من الكرم يزداد حمله)
archlet إِطَار قَوْسِيّ صَغِير (انظر *arched frame*)
archontophoenix عَمِيد النَخْل (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى قائد النخل - وسماه نباتي آخر *ptychosperma* أي نخلة البزور المطوية - جنس شجر من النخليات)
Archean era الدَّهْرُ السَّحِيق (انظر *Archaean era*)
arciform قَوْسِيّ الشَّكْل

Arbutus قَطْلَب عُنْكَوْلِيّ (يكثر في لبنان وجبل اللكام)
Arbutus canariensis; Canary arbutus قَطْلَب كَنَارِيّ
Arbutus hybrida; hybrid arbutus قَطْلَب تَقْلِيّ أَوْ هَيْبَرِيّ
Arbutus unedo; common arbutus; strawberry tree قَطْلَب مَعْرُوف (يكثر في لبنان مع الصنوبر في الأربية الرملية كسا في بيت مري ديوماسا - انظر: الاسم الانكليزي)
arc قَوْس
Archaean era الدَّهْرُ السَّجِين (أقدم الدهور - تكونت فيه أقدم الصخور المعروفة)
Archaeozoic or Archeozoic era الدَّهْرُ القَدِيم (وسط الدهر السحيق - يُظن أن الحياة بدأت فيه)
archil or orchil (*Rocella tinctoria*) حَرَّادُ الصَّافِين • صَبِغ حَزَازِيّ (ويظن أن حزاز الصخر وجهه قریش في المفردات كانتا تطلقان على هذا النبات وعلى نوع نيسائي آخر من جنس *Lecanora*. نوع من الحزاز يعيش على مخور شواطئه البحار ويستخرج منه صبغاً أحمر)
Archimedean screw لَوْبُ أَرْخِمَيْدِس (يُستعمل في رفع الماء - انظر screw)
red archangel (*Lamium purpureum*) لَامِيُونُ أَرْخَوَانِيّ • غَالِيَنِيْس (المفردات - وفيها أنها تسمى السنبلة في مصر - انظر الاسم العلمي)
white archangel (*Lamium album*) لَامِيُونُ أَيْض • قَوَاصِ كَاوِب (انظر *Lamium album*)
yellow archangel (*Lamium latum*) لَامِيُونُ أَضَمَّر (انظر *Lamium latum*)
Archangelica officinalis حَشِيْشَة المَلَاك (انظر *angelica*)
Archean era الدَّهْرُ السَّحِيق (انظر *Archaean era*)
arched frame; archlet إِطَار • قَوْس • قَطْرَة (هو في الكروم الإطار أي قضبان الكرم تُكوى لكي لا تُحسِّي أي لكي يزداد حنكها - وهو في الحدائق قوس يُسَطَّى بالنباتات المعترفة)
archegonium حَابِلَة السُّبْطَة • أَرْشِجُونِيّ (هي في بعض النباتات الدنيا مولدة السُّبْطَة oogonium بعد أن يحصل فيها التفريق)
Archeozoic era الدَّهْرُ القَدِيم (وسط الدهر السحيق - يُظن أن الحياة بدأت فيه)
archespor خَلِيَّة بَوَغِيَّة • بَوَغ أَرْشِجُونِيّ
archetype نُموذج أصليّ • شَكْلُ أَسَاسِيّ (النوع الأساسي الذي يعتقد أن الفنة المعينة من الكائنات انبثقت منه)
archil or orchil (*Rocella tinctoria*) حَرَّادُ الصَّافِين • صَبِغ حَزَازِيّ (ويظن أن حزاز الصخر وجهه قریش في المفردات كانتا تطلقان على هذا النبات وعلى نوع نيسائي آخر من جنس *Lecanora*. نوع من الحزاز يعيش على مخور شواطئه البحار ويستخرج منه صبغاً أحمر)
Archimedean screw لَوْبُ أَرْخِمَيْدِس (يُستعمل في رفع الماء - انظر screw)
arching (Arb.) قَعُوس (حتى تعين من الصخر أو قضيب من الكرم يزداد حمله)
archlet إِطَار قَوْسِيّ صَغِير (انظر *arched frame*)
archontophoenix عَمِيد النَخْل (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى قائد النخل - وسماه نباتي آخر *ptychosperma* أي نخلة البزور المطوية - جنس شجر من النخليات)
Archean era الدَّهْرُ السَّحِيق (انظر *Archaean era*)
arciform قَوْسِيّ الشَّكْل

Arbutus قَطْلَب عُنْكَوْلِيّ (يكثر في لبنان وجبل اللكام)
Arbutus canariensis; Canary arbutus قَطْلَب كَنَارِيّ
Arbutus hybrida; hybrid arbutus قَطْلَب تَقْلِيّ أَوْ هَيْبَرِيّ
Arbutus unedo; common arbutus; strawberry tree قَطْلَب مَعْرُوف (يكثر في لبنان مع الصنوبر في الأربية الرملية كسا في بيت مري ديوماسا - انظر: الاسم الانكليزي)
arc قَوْس
Archaean era الدَّهْرُ السَّجِين (أقدم الدهور - تكونت فيه أقدم الصخور المعروفة)
Archaeozoic or Archeozoic era الدَّهْرُ القَدِيم (وسط الدهر السحيق - يُظن أن الحياة بدأت فيه)
archil or orchil (*Rocella tinctoria*) حَرَّادُ الصَّافِين • صَبِغ حَزَازِيّ (ويظن أن حزاز الصخر وجهه قریش في المفردات كانتا تطلقان على هذا النبات وعلى نوع نيسائي آخر من جنس *Lecanora*. نوع من الحزاز يعيش على مخور شواطئه البحار ويستخرج منه صبغاً أحمر)
Archimedean screw لَوْبُ أَرْخِمَيْدِس (يُستعمل في رفع الماء - انظر screw)
red archangel (*Lamium purpureum*) لَامِيُونُ أَرْخَوَانِيّ • غَالِيَنِيْس (المفردات - وفيها أنها تسمى السنبلة في مصر - انظر الاسم العلمي)
white archangel (*Lamium album*) لَامِيُونُ أَيْض • قَوَاصِ كَاوِب (انظر *Lamium album*)
yellow archangel (*Lamium latum*) لَامِيُونُ أَضَمَّر (انظر *Lamium latum*)
Archangelica officinalis حَشِيْشَة المَلَاك (انظر *angelica*)
Archean era الدَّهْرُ السَّحِيق (انظر *Archaean era*)
arched frame; archlet إِطَار • قَوْس • قَطْرَة (هو في الكروم الإطار أي قضبان الكرم تُكوى لكي لا تُحسِّي أي لكي يزداد حنكها - وهو في الحدائق قوس يُسَطَّى بالنباتات المعترفة)
archegonium حَابِلَة السُّبْطَة • أَرْشِجُونِيّ (هي في بعض النباتات الدنيا مولدة السُّبْطَة oogonium بعد أن يحصل فيها التفريق)
Archeozoic era الدَّهْرُ القَدِيم (وسط الدهر السحيق - يُظن أن الحياة بدأت فيه)
archespor خَلِيَّة بَوَغِيَّة • بَوَغ أَرْشِجُونِيّ
archetype نُموذج أصليّ • شَكْلُ أَسَاسِيّ (النوع الأساسي الذي يعتقد أن الفنة المعينة من الكائنات انبثقت منه)
archil or orchil (*Rocella tinctoria*) حَرَّادُ الصَّافِين • صَبِغ حَزَازِيّ (ويظن أن حزاز الصخر وجهه قریش في المفردات كانتا تطلقان على هذا النبات وعلى نوع نيسائي آخر من جنس *Lecanora*. نوع من الحزاز يعيش على مخور شواطئه البحار ويستخرج منه صبغاً أحمر)
Archimedean screw لَوْبُ أَرْخِمَيْدِس (يُستعمل في رفع الماء - انظر screw)
arching (Arb.) قَعُوس (حتى تعين من الصخر أو قضيب من الكرم يزداد حمله)
archlet إِطَار قَوْسِيّ صَغِير (انظر *arched frame*)
archontophoenix عَمِيد النَخْل (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى قائد النخل - وسماه نباتي آخر *ptychosperma* أي نخلة البزور المطوية - جنس شجر من النخليات)
Archean era الدَّهْرُ السَّحِيق (انظر *Archaean era*)
arciform قَوْسِيّ الشَّكْل

Arctium lappa; common burdock
أَرْتِيُون (burdock) (أنظر)

Arctomys marmotta; marmot
مَرْمُوط (مرمبة - حيوان من الفصيلة السنجابية ورتبة القواحم).

Arctostaphylos
يَتَبِّ الدَّبَّ (ترجمة الاسم اللاتيني - جنس نباتات من الفصيلة الخنثية يقع القلطب فيه نبات *Arctostaphylos uva ursi* جنب السبد المُتَسَّى (bearberry).

Arctostaphylos uva ursi
يَتَبِّ الدَّبَّ (bearberry) (أنظر)

Arctotis
أَرْتِيْس (إشارة إلى ما في تمارها الفقيرة من تود - جنس زهر من المركبات فيه نبات *Arctotis grandis* المُتَسَّى (bear's ear).

Ardea
جنس البِلشُون (heron) (أنظر)

Ardea candidissima; snowy heron
بَلشُون ثَلْجِي

Ardea cinerea; grey heron
بَلشُون أَرْدَم

Ardea herodias
بَلشُون - مَالِكُ الصَّوْرَيْنِ

Ardea purpurea; purple heron
بَلشُون أَرْجَوَانِي

Ardeidae
بَلشُونِيَّات (فصيلة طير من رتبة طووال الساق تشمل البِلشُون وغيره).

are
أَر (معرية - من مقياس المساحة العشرية وهو يساوي مائة متر مربع).

area
(1) مِسَاحَة
(2) فِئَاء - سَاحَة
(أرض الامتلاك والحظائر والأهراء) - منطقة (3)

enclosed area مَحْصُورَة - جِغَر - أرض مَحْصُورَة (أرض مَوْعَّع عليها أي يحيط بها سياج أو جدار).

humid area مَنطِقَة رَطْبَة
planted or sown area المِسَاحَة المَرْزُوعَة

area dose (Hort.) جَرْعَة المِسَاحَة (ما يُلْزَم أو يُسَبِّ وَحْدَة المِسَاحَة).

area sampling مِثَابَة مِسَاحَة
areca (Areca) كَوْتَل (أي نبات من جنس الكوتل).

areca nut مِجُوزَة الكَوْتَل (ثمرة شجر الكوتل areca palm).

areca palm; betel palm كَوْتَل (أنظر *Areca catechu*).

Areca كَوْتَل - كَتِيْبَة (جنس شجر للتزيين من التخليلات يُسَمَّى أيضاً Kentia باسم أحد النباتين).

Areca كَوْتَل (جنس شجر للتزيين من التخليلات يُسَمَّى أيضاً Kentia باسم أحد النباتين).

Areca catechu; betel palm; areca palm
كَوْتَل - كَوْتَل (المفردات - والفوفل في الممجات بالفتح والضم - ولم أجد الكوتل فيها هذا المعنى - شجر من التخليلات له ثمر طيب).

Arecaceae; Palmaceae
الفصيلة النخيلية (أنظر *Palmae*).

arenaceous رَمْلِيّ

Arenaria; the sandworts
رَدِيْبَة - زهرة الرمال (من arena اللاتينية أي الرمال، إشارة إلى ما بهما - جنس زهر من فصيلة القرنقليات).

Arenaria balearica; balearic sandwort
رملية باليار

Arenaria cespitosa; cespitose sandwort
رملية مَفْرَعة

Arenaria laricifolia; larch-leaved arenaria
رَمْلِيَّة لَارِكِيَّة الوَرَق

Arenaria montana; mountain arenaria
رملية سَيْلَة
ساكِن الرَّمَال - رَمْلِيّ البَيْتَة (وصف لبعض الحيوانات التي تجير بجوارها في الرمل).

areometer or areometer مِكَتَب - مِكَتَافُ السَّوَال (مقياس الثقل النوعي).

argan tree (*Argania orientalis* or *Argania sideroxyloz*)
أَرْجَان - لَوْز المَرْبَر (المفردات - وأرجان من الفارسية عن ادهي شير - والانكليزية من العربية أي المرربة - شجيرة من فصيلة البتونات لها دهنية وخشبها حنين - تكثر في المغرب العربي).

argan tree (*Argania orientalis* or *Argania sideroxyloz*)
أَرْجَان - لَوْز المَرْبَر (المفردات - وأرجان من الفارسية عن ادهي شير - والانكليزية من العربية أي المرربة - شجيرة من فصيلة البتونات لها دهنية وخشبها حنين - تكثر في المغرب العربي).

argan tree (*Argania orientalis* or *Argania sideroxyloz*)
أَرْجَان - لَوْز المَرْبَر (المفردات - وأرجان من الفارسية عن ادهي شير - والانكليزية من العربية أي المرربة - شجيرة من فصيلة البتونات لها دهنية وخشبها حنين - تكثر في المغرب العربي).

argan tree (*Argania orientalis* or *Argania sideroxyloz*)
أَرْجَان - لَوْز المَرْبَر (المفردات - وأرجان من الفارسية عن ادهي شير - والانكليزية من العربية أي المرربة - شجيرة من فصيلة البتونات لها دهنية وخشبها حنين - تكثر في المغرب العربي).

argan tree (*Argania orientalis* or *Argania sideroxyloz*)
أَرْجَان - لَوْز المَرْبَر (المفردات - وأرجان من الفارسية عن ادهي شير - والانكليزية من العربية أي المرربة - شجيرة من فصيلة البتونات لها دهنية وخشبها حنين - تكثر في المغرب العربي).

argan tree (*Argania orientalis* or *Argania sideroxyloz*)
أَرْجَان - لَوْز المَرْبَر (المفردات - وأرجان من الفارسية عن ادهي شير - والانكليزية من العربية أي المرربة - شجيرة من فصيلة البتونات لها دهنية وخشبها حنين - تكثر في المغرب العربي).

Argania sideroxyloz
أَرْجَان - لَوْز المَرْبَر (المفردات - وأرجان من الفارسية عن ادهي شير - والانكليزية من العربية أي المرربة - شجيرة من فصيلة البتونات لها دهنية وخشبها حنين - تكثر في المغرب العربي).

Argas
أَرْغَاس - بَرَام - طَلْح - نُود (الأولى معربة - وبرام وطلح ونود هي الممجات بمعنى القراد - جنس فراء عديم الحيون من فصيلة الطلجيات يركب الطيور العواجن).

Argas persicus
قِرَاد الطُيُور (فراء يقع على العواجن فيسبب لها مرضاً قاتلاً - وربما يقع على الإنسان فيقتل بعض الحيات الرجعية).

Argas turicata; Mexican tick; turicata
بَرَام مَكِّيكي (نوع قراد شديد الأزعاج للحيوان والإنسان).

Argasidae
بَرَامِيَّات - طَلْحِيَّات (جنس من القراد - أنظر *argas*).

Argemone
أَرْغَامُونِيَّة (جنس أزهار أمريكية الأصل من فصيلة الخنثائيات - أزهارها كازهار الخنثاش - أما الأرساموني الذي في المفردات فتوع من الخنثاش ينبت برياً في بعض أنحاء الشام - وكنت سميت هذا الجنس خنثائية ثم عدلت إلى الترمب).

Argemone grandiflora
أَرْغَامُونِيَّة كبيرة الزهر

Argemone mexicana; Mexican poppy; prickly poppy
أَرْغَامُونِيَّة مَكِّيكيَّة

Argemone ochroleuca
أَرْغَامُونِيَّة مَفْرَاء الزهر

Argentine ant
نَمَلَة الأَرْجَنْتِيْن - دَر (مبذولة في الشام - وهي نمل مغار تسمى الذر - أنظر *ant*).

Argillaceous
صَلْصَالِيّ - طِيْبِيّ (ما يحتوي على الصلصال أو الطين).

Argyrobium; silver-leaf
أَرْجِيْرِيْبِيُون - وَصِيَّة الِصْفَة (اللون سنها الفضي - ويمكن تسببها الفضية اجترار - جنس شجيرة مغار للتزيين من فصيلة القرنيات).

arid climate
مَنَاح جَاف

aridity
جَفَاف

Arion rufus; russet slug
بَرَقَان أَمْر (أنظر *slug*).

arista (Zool.)
(1) سَوَاكَة (ذائبة قرن الاثيفسار في بعض الحشرات).

arista (Bot.) = awn
(2) حَكَّة السبلة أو العبة

Aristolochia; birthworts
زَرَاوَنْد (الزرراوند لفظ عرب قديماً من الفارسية - والاسم العلمي من اليونانية *aristos* أي الجيد أو القائل و *locheia* أي الولادة - وقسمه ابن البيطار بقوله القائل في المنفعة للنساء - جنس نبات من فصيلة الزراونديات فيه جنبات مترغلات للثريين).

Aristolochia clematitis; Aristolochia clematis
زَرَاوَنْد عَلَاقِيّ

Aristolochia grandiflora
زَرَاوَنْد كبير الزهر

Aristolochia parvifolia
زَرَاوَنْد صغير الورق

Aristolochia sempervirens; evergreen birthwort
زَرَاوَنْد دَائِم الخضرة

Aristolochia serpentaria; Virginia snake-root
زَرَاوَنْد مَسَلُو «لُوف عطري»

Aristolochia sipho
زَرَاوَنْد سَمَّارِيّ

Aristolochia tomentosa; tomentose birthwort
زَرَاوَنْد لَبُويّ

Aristolochiaceae; the birthwort family
زَرَاوَنْدِيَّات (الفصيلة الزراوندية من ذوات الفلقتين تشمل الزراوند والأمانون).

arithmetical or arithmetical
حَاسِبِيّ

arithmetical mean
(mean "arithmetical") (أنظر *arithmetical*).

arm (Zool.)
ذِرَاع (صشد (نوع شحول تقوم عليه سرور الكرم الجديدة).

armadillo (*Dasypus encoubert*)
أَرْمَادِيلُو - المَدْرَع - دُوْرُوع (حيوان أمريكي من الثدييات سطي جسمه بفسائح ذات نتومات يكتف بها على نفسه كالكرة).

armed tapeworm (*Taenia solium*)
سَرِيْبَة مَسَلَة (أنظر *Taenia*).

Armeniaca vulgaris; apricot tree
مِشْوش (أنظر *apricot*).

Armillaria mellea; root-rot honey agaric
فَطْر المِجْدُور المَسِيّ (فطر سحر من فصيلة الفارغونيات).

army worm
دُودَة العُتَد (برقانة نوع من الفراش اللبدي *Leucania unipuncta* تير أساربعها في حشود كبيرة وتفتك بما يتربها من مزروعات).

Arnebia
أَرْنِيْبَة (معرية - جنس نبات عطري من فصيلة الجنجبيات فيه أنواع للصبغ وأخرى تزود لزهرا - وبعض أنواعه تبت بيرة في أنحاء الشام).

Arnebia echioides; viperine arnebia
أَرْنِيْبَة الأَقْمِيّ (توزع لزهرا).

Arnebia tinctoria
أَرْنِيْبَة صِبْغِيَّة (أنظر *Arnebia*).

arnica (Arnica)
زهرة العطاس (نبات زهري من جنس *Arnica* وقد يطلق بصفة خاصة على زهرة العطاس الجبلية *Arnica montana*).

Arnica
زَهْرَة العَطَاس (الاسم العلمي من أصل يوناني يعني العاطوس - جنس زهر - من المركبات الأيونية الزهر).

Arnica montana; mountain arnica or mountain tobacco
زهرة العطاس الجبلية (تسمى أيتاً في الطب).

Arnold banana (*Musa arnoldiana*)
مَوْز أَرْنُولد (أنظر *Musa*).

Aroideae or Araceae
قَلْعَائِيَّات - لُوفِيَّات (أنظر *Araceae*).

aroma نكهة • شذى • عبير
aroma (of wine) عذقة العنبر (bouquet) (أنظر)

aromatic (adj.) عطر • طيب الرائحة
عطر • طيب • تأيل • قوه (n.)
(الكلمة الانكليزية تشمل كل مادة لها فوه أي رائحة طيبة. ولكنها لا تطلق الا على المواد العطرية النباتية كالتوابل والأزهار والأقاييه).

aromatic oils أدهان عطرية أو طيارة • أدهان الطيب (ستار) (attar) (أنظر)

aromatic plants زراحيين • نباتات عطرية
(مفردها زريخانة. منها الأقاييه التي تُثم أو يُستخرج منها أدهان الطيب كالورد والبنفسج والياسمين ، ومنها نباتات توابل الأظسة كالكمون والكمثر والنعنع).

Aronia آرونية
(كلمة يونانية كانوا يطلقونها على ثمر من الزعرور. جنس جنبة للقرنين من فصيلة الورديات).

Aronia arbutifolia or Aronia آرونية قَطَلِيَّة الورد • آرونية pirifolia كَثْرِيَّة الورد

Aronia floribonda آرونية مُزهرة

Aronia melanocarpa آرونية سوداء الثمر

Aronia nigra or Aronia melanocarpa آرونية موداء الثمر

Aronia pirifolia آرونية قَطَلِيَّة الورد • آرونية كَثْرِيَّة الورد

arrack عرق
(مولدة بهذا المعنى ، والانكليزية منها.)
انواع من السكرات مدينة مطربة تحصل من تقطير سوائل مختمرة ، ولا يسا تقطير خمر السب وتبيير في بلادنا. وهو يسطر بالآيسون. وفي غير بلادنا يسنون العرق من قصب السكر

أو من الأرز أو من بعض أجناس النخيل أو من نباتات أخرى.)
Artemisia abrotanum; abrotanum; southernwood قيصوم - قيصوم ذكر

Artemisia absinthium; common wormwood; absinth آقسيثين (أنظر) (absinth)

Artemisia abyssinica; Abyssinian artemisia أرطاميا حبيبة • عثيرة • زبد (نبات من جنس الهيتات. أنظر: (Sagittaria).

Artemisia alba; white artemisia أرطاميا بيضاء • عثيران أبيض

Artemisia arborescens أرطاميا عثيرة • زيمان أبيض

Artemisia camphorata أرطاميا كافوريه • مسيكة

Artemisia chinensis أرطاميا صينية

Artemisia dracunculoides; tarragon طرخون (من القبول المعروفة. أنظر (tarragon).

Artemisia herba-alba شيح (ميدول في بداية الشام حيث ترعاه الأبل. وذكر مايرهوف عن ألفرد فيسر انه يفرز ثمارا كبريا في سنام).

Artemisia judaica عثيران • عثوران

Artemisia maritima; sea worm-wood; santonica أرطاميا عثيرة • آقسيثين بحري

Artemisia pontica; Roman worm-wood شيح أدنيي

Artemisia santonica; wormseed شيح خرمانيي

Artemisia vulgaris; mugwort حوثلا • برنجيايف • حبي الزراعي • عثيران معروف • أرطاميا (الأرطاميا من اليونانية. والبرتجانياف

من الفارسية. نوع معمر ينبت براباً ويزرع لورقه العطر).

arterial شرياني

arteriosclerosis تصلب الشرايين

artery شريان

artesian spring ينبوع منقعر (ويقولون أن توافي تعريفاً. أنظر: (spring).

artesian well بئر منقجرة • بئر أدنوازية (السانية معربة سائمة. وهي بئر نحضر بالمقرب الميزجاس فينفسج ماؤها فوق الأرض).

artichoke globe artichoke (Cynara scolymus) حَرْشَف • حَرْشَف بساتي • كَنَكْر

Japanese artichoke (Stachys affinis) بطاطيش اليابان (أنظر (Chinese artichoke

Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) قلفاس رومي • حَرْشَف القدس • طرطوقة (أنظر (topinambur

artichoke noctuid (Gortyna uehro-licea) لَبِيَّة الحَرْشَف (أنظر (noctuid

articular مَفصليي

articulate (v.) مَمْتَصِل • يتداور • يتحرك مَفصلياً (adj.) مَمْتَصِل • ذو مفاصل

arthitis زَبِيَّة (التهاب المفاصل).

arthrology علم المفاصل

Arthropoda مَفصليات (شعبة من الحيوان تشمل طوائف الحشرات وكثيرات الأرجل والمتكبويات والقرينات).

artichoke (Cynara scolymus) حَرْشَف • حَرْشَف بساتي • كَنَكْر أرضي شوكي (يسل معروف من المركبات الأيوبية الزهر ، هو عند بعض النباتين ثمر بساتي من الحرف cardoon وسموه الحَرْشُوف حديثاً. ولم أجدها في المعجمات ولا في المفردات. أما الحرف فصحيحة. ولم أجدها بالخط المحجمة. وأما الكنكر فقد ذكرت في المفردات وفي شرح أسماء العقاد وفي غيرها. ولكنني لم أجدها في المعاجم. وهي من الفارسية. وأسم هذا البقل في السنام أنكار وأرضي شوكي وهما عابنان كالخرفوف. وكان اليونانيون يسمونه فسادة وسقوبوس. وأزيتك من حَرْشَف العربية. أما أرضي شوكي العامة فمن ارتيتك الانجليزية. فمثل كيف نرد العامة البنا كلمتا الربيات متومة. وذلك كلمة بعض دور البلسا باسم الهيمرا. بدلاً من الحمر. والكلاز بدلاً من القصر).

Chinese artichoke (Stachys affinis) بطاطيش اليابان (أنظر (Chinese artichoke

artificial or methodical selection إختيار صناعي أو منظم (selection) (أنظر)

artificial silk حرير صناعي (يستخرج من المواد الخشبية بوسائل صناعية. أنظر (silk).

artificial swarming تطريد اصطناعي (في تربية النحل).

artillery plant (Pilea serpyllifolia) اليدفعية (نبته من القراميط موطئها امريكا الجنوبية تطلق منها حبيبات اللقاح بشكل تمجري).

Artiodactyla or Artiodactylia مَرْدَوِجَات الأصابع (رتبة من الثدييات فيها المَجْرَات والثجنيات أي تعيمات الجلود).

Artocarpeae ثجريات (فصيلة النسار الخيزرة تشمل التين وشجر الخبز وغيرها).

Artocarpus incisa; breadfruit جُبرية • شجرة الخبز (شجرة من جنس الخبزيات).

أوف • آروم (نبات من اللوقيات).

Egyptian arum; taro (Arum colocas) قلفاس مصري

Italian arum • أوف (أنظر (Arum italicum

ريشردية (اسم نباتي فرنسي. جنس زهر من فصيلة اللقائيات).

أوف (جنس اللوف والقلفاس من فصيلة اللقائيات ولوفيات. Araceae ويرجعون اليوم جعل القلفاس جنساً مستقلاً. والامة ثمر عَوْء من الفريسيه وآروم عسده ذكر الأنواع الزهرية).

artificial insemination تلقيح اصطناعي (مَرِج صُنْيعي (أنظر (seeded grassland

artificial meadow مَرِج صُنْيعي (أنظر (seeded grassland

artificial pisciculture سبَاكَة صِنَاعِيَّة (أنظر (pisciculture

Arum colocasia or Colocasia anti-
quorum قَلْقَاسِي
 ابلل زراعي عشولي تؤكل ساقه أي
 درناته مطبوخة.

Arum italicum; Italian arum
 نُؤْف إيطالي • نُؤْف
 (وهذه الكلمة من لوزا الأرامية - نوع
 بزراع لزهرة وورقة).

Arum maculatum; cuckoopint;
wake-robin نُؤْف أَمْبَع
 (نوع بزراع لزهرة وورقة).

arundinaceous قَصْبِي • شيه بالقصب

Arundo قَصَب
 (جنس نباتات عشية قصبية الساق عريضة
 الورق - انظر reed).

Arundo conspicua; elegant reed
 قَصَب أَيْقِي (أنظر
 reed)

Arundo donax قَصَب نَائِم • قَصَب
 (bamboo reed (أنظر

Arundo mauritanicus; Algerian
bamboo قَصَب البَجْرَانِي

Arvicola فَاذَةُ الزَّرْع
 (جنس فئران من فصيلة فئران الزرع).

Arvicola agrestis; vole فَاذَةُ الزَّرْع
 (من فصيلة فئران الزرع ودربة القوام).

Arvicola arvalis; field vole فَاذَةُ الحَقْلِ
 (من فصيلة الفأريات وهي مذنوة بحجم
 فاذاة البيوت، ولها ذنب قصير ورأس مسكلي
 خلافاً لفاذاة الحراج).

Arvicolidae فَيْرَانُ الزَّرْع
 (فصيلة حيوان من دربة القوام فيها فاذاة
 الزرع وفاذاة الحقل).

Aryan horse فَرْس آيْتَوِي • فَرْس آيْتَوِي
 (أنظر *Equus caballus asiaticus*)

asafoetida; asafoetida or assafoe-
tida حَلْبِيْت • صَخَّ الأَمْبُذَان
 (Lilium (أنظر

(منخ راتنجي طهي يتخذ من جنس
 الأنبجاذ - أنظر *Ferula asafoetida*).

asarabacca (Asarum europaeum)
 أَسَارُون • نَارِدِين يَرْي
 (المفردات - عشية معمرة طيبة من فصيلة
 الزراونديات).

asarum أَسَارُون
 (نبات من جنس اسارون *Asarum*).

Asarum europaeum; asarabacca;
wild nard أَسَارُون • نَارِدِين يَرْي
 (المفردات - عشية معمرة طيبة من فصيلة
 الزراونديات).

asbestos; asbestus حَجَر الصَّيْلَة
 (في كتب الجواهر - ولم يوجد في
 المعمجات - مادة معدنية خيطية حريرية لينة لا
 تؤثر فيها النار وأقعا غزل الشاشي
 (amianthus).

Ascalonian garlic (Allium asca-
lonicum) كَرَاتِ أَنْدَلِيْسِي • قَلْلُوَط
 (أنظر shallot)

Ascaridae الصَّعْرَاتَات
 (فصيلة من العمود الطفيلية تضم السلبيات
 والديوسيات ومنها الصفرولة المعروفة بالأسكاريس
 (Ascaris).

Ascaridia galli أَسْكَارِيْسُ الدَّجَاجِ

Ascaris; threadworms صَعْر • أَسْكَارِيْسُ
 (عن المخصص - جنس دود طفيلية من
 دبة الدبعان السلبيات).

Ascaris megalocephala; horse
threadworms صَعْرُ العَيْلِ
 (نوع صيب الخيل والحسير والبغال).

Ascaris mystax; dog thread-
worms صَعْرُ الكَلَابِ
 (نوع صيب الكلاب والسناسير).

ascendant or ascendent صَاعِد

ascension lily (Lilium candidum)
 زَنْبَقُ أَيْبِيْس • مَوْسَنُ أَرَاذُ أَوْ أَيْبِيْس
 (أنظر Lilium)

Ascidia; ascidians رَيْقَاقُ البَحْرِ
 (دربة من الرقبات).

ascites السَّيْقَلَة
 (تجمع سائل سمي في تجويف البطن).

Asclepiadaceae; milkweed family
 حَمَقَلَايَات
 (فصيلة نباتية من ذوات الفلظين نسل
 السَّعْلَابِ والمَقْرَس).

Asclepias; milkweeds حَمَقَلَاب
 (يضم إليه الطب السنبور - جنس زهر من
 فصيلة الدفليات عند بعض النبايين - وفصيلة
 السَّعْلَابِيَّات عند آخرين).

Asclepias contorta حَمَقَلَابُ مَعْقُوس
 مَقْرَسِي

Asclepias cornuti or Asclepias ege-
riacu حَمَقَلَابُ مَرْوِي • «شجرة الحرير»

Asclepias curassavica حَمَقَلَابُ كُوْرَاوِي
 مَقْرَسِي

Asclepias forskali حَمَقَلَابُ فُورْسْكَالِ
 مَقْرَسِي فِي البَحْرِ

Asclepias incarnata حَمَقَلَابُ مَدَنِي

Asclepias sinica حَمَقَلَابُ سِيْنَا

Asclepias syriaca or Asclepias cor-
nuti; silkweed حَمَقَلَابُ سُورِي •
 «شجرة الحرير»
 (شجر من فصيلة القرقيات).

Asclepias tuberosa; butterfly
weed حَمَقَلَابُ عَشَقُولِي
 (نوع صيب الخيل والحسير والبغال).

ascocarp ثَمْرَةُ رَيْقَاق

Ascogone اَجْمَعُ نَعْرِي حَوِي أَكْبَاسُ البُوعِ فِي
 الفطريات الرقيقة).

Ascomycetes رَيْقَاقَات
 (من اليونانية بهذا المعنى - دربة الأظفار
 الرقيقة).

ascorbic acid (vitamin C)
 حَامِضُ الأَسْكَورْبِيك (فيتامين ج)

ascospore بُوعُ رَيْقَاق
 (بوغ يتسا في رفاق الفطور الرقيقة).

ascus (pl. asci) (Bot.) رَيْقَاقِي • رَيْقَاقِي
 (ج زقاق وُذْقَان • وُزْرَب • وقُرْبَات •
 وهي خلايا يتألف منها كيس ينشأ فيه بوغ
 الأظفار الرقيقة (ascospores).

sepalous calyxes كُوْرُوسُ عَدِيْمَة
 الكَلْبِيَّات
 (أنظر calyx)

asepsis; aseptic state طَهْر • نَقَاء
 (نقدان الجراثيم الإتابة).

aseptic مَطَهَّر

asexual لَاجِنْسِي • لَاجِنْسِي • لَاجِنْسِي
 لا تَوَاجِي • لا تَوَاجِي • لا تَوَاجِي

asexual multiplication التكاثر اللا تراوجي • التكاثر اللا جنسي

asexual reproduction إنسال لا تَوَاجِي •
 تَنَاسُلُ لَاجِنْسِي • تَكَاثُرُ لَاجِنْسِي
 (ويقال لا زوجي).

ash رَمَاد (١) رَمَاد
 (cinders (أنظر

bone ash رَمَادُ العِظَام • رَمَادُ العِظَام

coal ash رَمَادُ الفَحْمِ الحَجْرِي

volcanic ash رَمَادُ البَرَاكِيْنِ

(2) مَرَّان • شَجَرَةُ لِيْسَانِ (Bot.)
 المَصَّافِيْر • دُؤْدَار
 (شجر حرجي وتربيني من الفصيلة
 الزردونية والقبيلة المرابسة - أنظر
Fraxinus).

bitter ash (Quassia amara)
 كُوْرَايِيَّةُ مَرَّة
 (منها الخشب المر - أنظر *Quassia*).

Chinese ash (Fraxinus sinensis)
 مَرَّانُ سِيْنِي

Chinese ash (Albanthus glandulosa)
 إِبْلَيْطَسُ عُدِي

(أنظر *Ailanthus*)

common ash (Fraxinus excelsior)
 مَرَّانُ عَال

flowering ash (Fraxinus floribunda)
 مَرَّانُ كَبِيْرُ الزَّهْرِ

manna ash (Fraxinus ornus)
 مَرَّانُ ذَهْرِي
 (يُصْرَجُ مَرَّانُ مِنْ سَاقِهِ).

mountain ash عَشِيْرَةُ العَالِيْنِ •
 شَجَرَةُ السَّنَنِ
 (أنظر *Sorbus aucuparia*)

Oregon ash (Fraxinus oregana)
 مَرَّانُ أُوْرِيْغُون

prickly ash فَاغْرَة
 (أنظر *Zanthoxylum*)

white ash (Fraxinus americana or
Fraxinus alba) مَرَّانُ أَيْبِيْس

ashes رَمَاد (أنظر
 cinders)

ash-gray أَرْدَب
 (وصف للخصان الذي على لون الرماد).

ash plantation حَرْبِيَّةُ المَرَّانِ
 (أرض غرس فيها شجر المران).

ash tree مَرَّان • شَجَرَةُ لِيْسَانِ العَصَافِيْر •
 دُؤْدَار

ashweed; goutwort (Aegopodium
podagraria) عَشِيَّةُ القُرْسِ
 (أنظر *goutweed*)

Asiatic crowfoot (Ranunculus
asiaticus) حَمَقَلَابُ الزَّهْرَانِيْنِ • كَيْسِكَج •
 كَفْتُ التَّبَع • كَفْتُ الصَّبَع
 (الأسماء الثلاثة الأخيرة في المفردات
 وغيرها - أنظر *Ranunculus*).

Asiatic globeflower (Trollius asia-
ticus) مَرَّانُ كُوْرُوسُ آيْتَوِي
 (أنظر *globeflower*)

Asiatic horse فَرْس آيْتَوِي • فَرْس آيْتَوِي
 (أنظر *Equus caballus asiaticus*)

Asiatic race مِلَّةُ آسِيَوِيَّة
 (كلمات البقر والخيول الآسيوية).

Asiatic rhubarb (Rheum australe)
 رَاوَنْدُ آيْتَوِي
 (أنظر *Rheum*)

Asilidae; hornet flies عَشْرِيَّات
 (فصيلة العتر وهي مسبب من ذوات
 الجنائين).

Asilus عَشْر • عَشْر
 (جنس ذباب كباد من فصيلة العتريات).

Asimina آسِيْمِيْنَة
 (ثفلة كندية - جنس شجر من فصيلة
 الفندقيات).

Asimina grandiflora آسِيْمِيْنَة كَبِيْرَة
 الزَّهْرِ

Asimina parviflora آسِيْمِيْنَة صَغِيْرَة
 الزَّهْرِ

Asimina triloba; pawpaw
 آسِيْمِيْنَة ثَلَاثِيَّة المَصَّوْسِ

asinine races مِلَّةَاتُ العَشِيْر •
 عَوْرُقُ العَشِيْر

Asio accipitrinus بُوْمَة المَنَاقِعِ
 (أنظر *owl*)

Asio otus بُوْمَة أَدْنَا • بُوْمَة الحِرَاجِ

Asopia farinalis; flour moth;
meal-moth دُوْدَةُ السَّبِيْقِ •
 قَوْلَسَةُ السَّبِيْقِ
 (ذبابية من حرضيات الأضحة وفصيلة
 الناريات تُحِبُّ دَوْدَتَهَا بالذَّقِيق).

asp يَسِيْل
 (قعى سامة صغيرة أقد منها عدة أنواع في
 أفريقيا وآسيا وادريا).

Asiatic horse فَرْس آيْتَوِي • فَرْس آيْتَوِي
 (أنظر *Equus caballus asiaticus*)

Asiatic race مِلَّةُ آسِيَوِيَّة
 (كلمات البقر والخيول الآسيوية).

Asiatic rhubarb (Rheum australe)
 رَاوَنْدُ آيْتَوِي
 (أنظر *Rheum*)

Asilidae; hornet flies عَشْرِيَّات
 (فصيلة العتر وهي مسبب من ذوات
 الجنائين).

Asilus عَشْر • عَشْر
 (جنس ذباب كباد من فصيلة العتريات).

Asimina آسِيْمِيْنَة
 (ثفلة كندية - جنس شجر من فصيلة
 الفندقيات).

Asimina grandiflora آسِيْمِيْنَة كَبِيْرَة
 الزَّهْرِ

Asimina parviflora آسِيْمِيْنَة صَغِيْرَة
 الزَّهْرِ

Asimina triloba; pawpaw
 آسِيْمِيْنَة ثَلَاثِيَّة المَصَّوْسِ

asinine races مِلَّةَاتُ العَشِيْر •
 عَوْرُقُ العَشِيْر

Asio accipitrinus بُوْمَة المَنَاقِعِ
 (أنظر *owl*)

Asio otus بُوْمَة أَدْنَا • بُوْمَة الحِرَاجِ

Asopia farinalis; flour moth;
meal-moth دُوْدَةُ السَّبِيْقِ •
 قَوْلَسَةُ السَّبِيْقِ
 (ذبابية من حرضيات الأضحة وفصيلة
 الناريات تُحِبُّ دَوْدَتَهَا بالذَّقِيق).

asp يَسِيْل
 (قعى سامة صغيرة أقد منها عدة أنواع في
 أفريقيا وآسيا وادريا).

Egyptian asp (*Naja haje* or *Naja naja*)
 جمل - يَصْرِي • نَاسِر (هو الذي حملته كنبوطرة على لسانها) •
 asparagine هَيْلُونِين (سبه فلي الهيلونين) •
 asparagus; sparrowgrass هَيْلُون زراعي (نبات من الفصيلة الزنبقية والقبيلة الهيلبونية • أظفر انواع الهيلبون في السادة التالية) •
 Asparagus هَيْلُون (جنس نبات من الفصيلة الزنبقية والقبيلة الهيلبونية فيه نوع زراعي مشهور ، وأنواع للترزين ، وأنواع برية يتقلونها ويستعملونها كالهيلبون الزراعي) •
 Asparagus acutifolius; wild asparagus هَيْلُون حادّ الورق (هليلون بري يشبهه) •
 Asparagus officinalis; common asparagus هَيْلُون مَشْرُوف • هَيْلُون • صَنْبُوس • رَوايح «كشك الماس» (هو النوع الزراعي الذي يؤكل وتسيه هليلون والفسح هليلون) •
 Asparagus plumosus; feather asparagus هليلون ريشي (للترزين ورقة اخضر من ورق النوع السابق - وهم يعرفونه مثله) •
 Asparagus sprengeri هليلون إسبرينجر (للترزين - وهو منسوب الي علم وميدون في بيوت القاهرة ويوت دمشق حيث يعرفونه على الجدران ويسمونه هواة لفة ورته) •
 Asparagus verticillatus; verticillate or whorled asparagus هليلون كوكبي
 asparagus beetle (*Crioceris asparagi*) حَنْسَاءُ الهيلون
 asparagus binder بيتْرَمَة الهيلون (أداة لحزم الهليلون وجعله بأفان) •

asparagus rust (*Puccinia asparagi*) شَرَّان الهيلون (أظفر)
 asparagus trefoil لَوْطَس زراعي • رَيْسَلِي شَرَّوْتَة (أظفر *Lotus tetragonolobus*)
 aspect مَظْهَر • وَجْه • واجهة
 aspen (*Populus tremula*) حَوْدَرَجْرَاج (نوع بزرع لخشبه وللترزين • أظفر *poplar*)
 Asperula جَوْزِيَّة • أَسْبِرُولَة (الأولى مترجمة وهي صمغ جاشة أي ملبنة لخشونة الأوراق والسوق في بعض الأنواع • جنس زهر من فصيلة الفُزَّات) •
 asphalt رَفت • قار • حَبْر (أما الحبر فيلقتونها في الشام على bitumen كحمر حاصيا مثلاً أقراجهما والقار والقيمر من اليونانية *Keros*) •
 asphodel بَرْوَق • بَرْوَق • حَنْسِي (أظفر انواعه في مادة *Asphodelus*) •
 Lily asphodel (*Hemerocallis flava*) دَرْبَقِي الشَّار الأَصْفَر • دَرْبَقِي أَصْفَر •
 asphodel بَرْوَق • بَرْوَقِي (أظفر *Hemerocallis*) •
 Asperula azurea جويسة إسمايجونية أو دَرْدَاءَ سَاقِيَة
 Asperula odorata; woodruff جويسة عطرية (نوع معمر بري عطر بزراع لرائحة ورته وقد يستعمل تابلًا) •
 Asphodelus بَرْوَق • بَرْوَق • حَنْسِي (المفردات - جنس نباتات من الفصيلة الزنبقية بعضها برية وبعضها بزراع لرائحةها) •
 Asphodelus albus; white asphodel; king's spear بَرْوَق أَيْضُ
 Asphodelus luteus; yellow asphodel بَرْوَق أَصْفَر

Asphodelus microcarpus; microcarpus asphodel بَرْوَق صَغير الشَّر
Asphodelus ramosus; king's rod بَرْوَق مَشْرَع
Asphodelus tenuifolius; tenuifoliate asphodel بَرْوَق دَقِيق الورق
 asphyxia (١) إِخْتِنَاق (في الحيوان) • (٢) بَيْق • رَصْع (في النبات • وهو بطل النفس أو انتاعه • وسبه في النبات ازدياد الماء في التراب) •
Aspidiotus onidium; black coch. neal of oranges; citrus black سَاقِيَة البَرِّقَال السَّوْدَاءَ (وتسمى قملة البرتقال السوداء والحشرة القشرية السوداء) •
Aspidiotus aurantii; citrus yellow scale; cochineal of citrus trees سَاقِيَة البَرِّقَال (وتسمى قملة البرتقال وحشرة البرتقال القشرية) •
Aspidiotus perniciosus; pernicious cochineal; San Jose scale insect البَرِّقَالِيَّة الفَتَاكَة
 aspidistra (*Aspidistra elatior*) دَرْبَقِيَّة نَجِيَّة • أَسْبِدِستْرَة (الأولى ترجمة الاسم العلمي من ترويس مقبر و astron نجم • نبات للترزين من الزنبقيات الهليلبونية • وهو كبير في المنازل حيث يزرع في مراكن لجمال أوراقه الخضراء انشائية الكبار) •
 Aspidium سَرْخَس دَرْبَقِي (جنس نباتات سرخسية جُوب البوغ فيها يتشكل دُرْبَقَات متدبرة) •
Aspidium filix-max سَرْخَس دَكر • شَرْد • حَنْشَار (أظفر *male fern*) •
Aspius vorax مَشْطَوَقَة (مسكة من الشبوطيات توجد في القران

والعامي • قال غرغيل ربما بليت أكثر من متر في الأول ونصف متر في الثاني ، وأنها تسمى أيضا أم خنزرد) •
Aspongopus viduatus; melon bug بَقْ • ورق البطيخ
 ass; donkey (*Equus asinus*) حِمَار (ج أخيرة وحُمر وحُمر وحُمر والخب • حيوان داجن طويل الأذنين أصفر من الفرس من فصيلة الحَيَلِيَّات) •
 African ass (*Equus asinus africanus*) حِمَار أَفْرِيْقِي (من سلالات الحمير • إليه تشب حمير مصر والشام والمغرب) •
 European ass (*Equus asinus europaeus*) حِمَار أَوْرُوبِي (من سلالات الحمير • يُسب إليه حِمَار بوانو في فرنسا) •
 wild ass; onager (*Equus hemionus*) قَرَأ البَيْت • أَسْد • أَسْدِي (حيوان من الفصيلة الخيلية) •
 asses (*Asinus*) حَمِير • حُمُر (وقد يقال حُمادية) •
 asses' parsley (*Aethusa cynapium*) سَوَكْرَان صَغير • سَوَكْرَان البَساتِين • مَعْدُونِيس كاذِب (أظفر *lesser hemlock*) •
 ass-mite (*Hematopinus asini*) قَمَلَة الحِمَار (أظفر *Hematopinus*) •
 ass's colt; ass's foal; young ass حَنْسِي (ج حجان و حجان • ولد الحمار) •
 ass's foot; coltsfoot (*Tussilago farfara*) حَشِيَّة الشَّال (نبات عشب طبي من المركبات أوراقه كبيرة فليسة الشكل وأزهاره مفراة صغيرة والسمة الانكليزية لهب الاوراق بشكل القدم في الحمير) •
 assert دَرْع العَرَجَة

عندما يُقطع عجر الجنين ، يُحرق العشب والتفصيان ويفرض رمادها على أرض الحرجة ، ثم تُزرع شيرة أو غوطسلا ريشا تكبر نواحي التجب) •
 assarting حَت • إِسْتِصَال (فَلَع أرومات الشجار الحرجة لاستغلال الارض للزراعة والفلاحة) •
 assay مَبارَة • دَرْز
 assessment تَقْيَم
 assets أصول • موجودات
 current assets أصول مُتداوِلَة
 liquid assets أصول سائلة أو حاضرة
 assimilable قَابِل لِلتَّسَلُّ • مَرِي • سائِف (جزء السواد الغذائية القابل للتسلل) •
 assimilation تَشْيِيل • تَمَثُّل • تَشْيِيل غِذائِي (عمل تحوّل به الأحياء المواد الغذائية الى المواد التي يتألف منها جسم تلك الأحياء) •
 association (١) اِتِّصَان • اِتِّبَاط • جَمْع (٢) جَمِعيَة • رابطة
 agricultural associations جَمِعيَّات زِراعيَّة (جماعة من الزراع يجتمعون للدفاع عن حقوقهم المشتركة) •
 farmer's association جَمِعيَّة زِراعيَّة (جمعيّة للمزارعين تتألف لاقراض زراعية شتى) •
 plant association مَجْمُوعَة نباتِيَّة (في علم البيئة : جماعة نباتية لها تركيب زهري معين ، ولها مظهر متماثل ، وتكون نامة في أحوال بيئية متماثلة • وهي الوحدة الأساسية في علم بيئة الجماعات مينوكولوجية • ومن المرجح أن تكون مقصورة على جماعات الزينة «الذرة» •
 assumption اِتِّصَان
Astacus fluviatilis سَرطَان النَهْر • سَرطَان نَهْرِي (حيوان من القشريات العشاريات الأرجل • أظفر *crayfish*) •
Astacus marinus; lobster; marine crayfish سَرطَان بحري • كَرَكَنْدَا • جَرَاد البحر
 aster (Aster) أَسْطَر • نَجْمِيَّة (نبات من جنس الأسطر) •
 China aster (*Aster sinensis*) لَوْلِيَّة • أَسْطَر الصَّين • المَلِكَة مَرْغَرِيَّا (أظفر *Callistephus sinensis*) •
 Aster; starworts أَسْطَر • نَجْمِيَّة • زَهْرَة النَجْمَة (الأولى عربية والناحية مترجمة • وفي عمامة دمشق حبرير وقسك البشاش • والاسم العلمي من اليونانية بمعنى النجم • جنس زهر من المركبات الأسطرية) •
 Aster alpinus; Alpine aster أَسْطَر أَلْبِي
 Aster caespitosus; turf aster أَسْطَر مَشْرَع
 Aster floribundus; floriferous aster أَسْطَر مُزْهَر
 Aster grandiflora أَسْطَر كَبِير الزَهْر
 Aster multiflorus; multiflorous aster أَسْطَر كَثِير الزَهْر
 Aster pendulus; pendant aster أَسْطَر مُتَمَدِّل
 Aster sinensis or Callistephus sinensis; China aster; Queen Marguerite لَوْلِيَّة • أَسْطَر الصَّين • المَلِكَة مَرْغَرِيَّا
 Asteridea; Stellerida نَجْمِيَّات (رتبة حيوان من الشوكيات فيها نجم البحر) •

assarting حَت • إِسْتِصَال (فَلَع أرومات الشجار الحرجة لاستغلال الارض للزراعة والفلاحة) •
 assay مَبارَة • دَرْز
 assessment تَقْيَم
 assets أصول • موجودات
 current assets أصول مُتداوِلَة
 liquid assets أصول سائلة أو حاضرة
 assimilable قَابِل لِلتَّسَلُّ • مَرِي • سائِف (جزء السواد الغذائية القابل للتسلل) •
 assimilation تَشْيِيل • تَمَثُّل • تَشْيِيل غِذائِي (عمل تحوّل به الأحياء المواد الغذائية الى المواد التي يتألف منها جسم تلك الأحياء) •
 association (١) اِتِّصَان • اِتِّبَاط • جَمْع (٢) جَمِعيَة • رابطة
 agricultural associations جَمِعيَّات زِراعيَّة (جماعة من الزراع يجتمعون للدفاع عن حقوقهم المشتركة) •
 farmer's association جَمِعيَّة زِراعيَّة (جمعيّة للمزارعين تتألف لاقراض زراعية شتى) •
 plant association مَجْمُوعَة نباتِيَّة (في علم البيئة : جماعة نباتية لها تركيب زهري معين ، ولها مظهر متماثل ، وتكون نامة في أحوال بيئية متماثلة • وهي الوحدة الأساسية في علم بيئة الجماعات مينوكولوجية • ومن المرجح أن تكون مقصورة على جماعات الزينة «الذرة» •
 assumption اِتِّصَان
Astacus fluviatilis سَرطَان النَهْر • سَرطَان نَهْرِي (حيوان من القشريات العشاريات الأرجل • أظفر *crayfish*) •
Astacus marinus; lobster; marine crayfish سَرطَان بحري • كَرَكَنْدَا • جَرَاد البحر
 aster (Aster) أَسْطَر • نَجْمِيَّة (نبات من جنس الأسطر) •
 China aster (*Aster sinensis*) لَوْلِيَّة • أَسْطَر الصَّين • المَلِكَة مَرْغَرِيَّا (أظفر *Callistephus sinensis*) •
 Aster; starworts أَسْطَر • نَجْمِيَّة • زَهْرَة النَجْمَة (الأولى عربية والناحية مترجمة • وفي عمامة دمشق حبرير وقسك البشاش • والاسم العلمي من اليونانية بمعنى النجم • جنس زهر من المركبات الأسطرية) •
 Aster alpinus; Alpine aster أَسْطَر أَلْبِي
 Aster caespitosus; turf aster أَسْطَر مَشْرَع
 Aster floribundus; floriferous aster أَسْطَر مُزْهَر
 Aster grandiflora أَسْطَر كَبِير الزَهْر
 Aster multiflorus; multiflorous aster أَسْطَر كَثِير الزَهْر
 Aster pendulus; pendant aster أَسْطَر مُتَمَدِّل
 Aster sinensis or Callistephus sinensis; China aster; Queen Marguerite لَوْلِيَّة • أَسْطَر الصَّين • المَلِكَة مَرْغَرِيَّا
 Asteridea; Stellerida نَجْمِيَّات (رتبة حيوان من الشوكيات فيها نجم البحر) •

assarting حَت • إِسْتِصَال (فَلَع أرومات الشجار الحرجة لاستغلال الارض للزراعة والفلاحة) •
 assay مَبارَة • دَرْز
 assessment تَقْيَم
 assets أصول • موجودات
 current assets أصول مُتداوِلَة
 liquid assets أصول سائلة أو حاضرة
 assimilable قَابِل لِلتَّسَلُّ • مَرِي • سائِف (جزء السواد الغذائية القابل للتسلل) •
 assimilation تَشْيِيل • تَمَثُّل • تَشْيِيل غِذائِي (عمل تحوّل به الأحياء المواد الغذائية الى المواد التي يتألف منها جسم تلك الأحياء) •
 association (١) اِتِّصَان • اِتِّبَاط • جَمْع (٢) جَمِعيَة • رابطة
 agricultural associations جَمِعيَّات زِراعيَّة (جماعة من الزراع يجتمعون للدفاع عن حقوقهم المشتركة) •
 farmer's association جَمِعيَّة زِراعيَّة (جمعيّة للمزارعين تتألف لاقراض زراعية شتى) •
 plant association مَجْمُوعَة نباتِيَّة (في علم البيئة : جماعة نباتية لها تركيب زهري معين ، ولها مظهر متماثل ، وتكون نامة في أحوال بيئية متماثلة • وهي الوحدة الأساسية في علم بيئة الجماعات مينوكولوجية • ومن المرجح أن تكون مقصورة على جماعات الزينة «الذرة» •
 assumption اِتِّصَان
Astacus fluviatilis سَرطَان النَهْر • سَرطَان نَهْرِي (حيوان من القشريات العشاريات الأرجل • أظفر *crayfish*) •
Astacus marinus; lobster; marine crayfish سَرطَان بحري • كَرَكَنْدَا • جَرَاد البحر
 aster (Aster) أَسْطَر • نَجْمِيَّة (نبات من جنس الأسطر) •
 China aster (*Aster sinensis*) لَوْلِيَّة • أَسْطَر الصَّين • المَلِكَة مَرْغَرِيَّا (أظفر *Callistephus sinensis*) •
 Aster; starworts أَسْطَر • نَجْمِيَّة • زَهْرَة النَجْمَة (الأولى عربية والناحية مترجمة • وفي عمامة دمشق حبرير وقسك البشاش • والاسم العلمي من اليونانية بمعنى النجم • جنس زهر من المركبات الأسطرية) •
 Aster alpinus; Alpine aster أَسْطَر أَلْبِي
 Aster caespitosus; turf aster أَسْطَر مَشْرَع
 Aster floribundus; floriferous aster أَسْطَر مُزْهَر
 Aster grandiflora أَسْطَر كَبِير الزَهْر
 Aster multiflorus; multiflorous aster أَسْطَر كَثِير الزَهْر
 Aster pendulus; pendant aster أَسْطَر مُتَمَدِّل
 Aster sinensis or Callistephus sinensis; China aster; Queen Marguerite لَوْلِيَّة • أَسْطَر الصَّين • المَلِكَة مَرْغَرِيَّا
 Asteridea; Stellerida نَجْمِيَّات (رتبة حيوان من الشوكيات فيها نجم البحر) •

Asterolecanium pustulans;
cochineal of figs; fig scale insect

قِرْمِيَّةُ التِّينِ
(وتسمى قملسة التين وحشرة التين
القنصرية. ويطلق الاسم الانكليزي أيضاً كما
يطلق الاسم العربي على حشرة أخرى
مماثلة تسمى *Ceroplastus rusci* فراجمها).

Asterolecanium sambuci; fig cup-
scale insect حشرة التين الفنجانية

Astragalus annularis; annular
astragalus أسطراغالس حلقي

Astragalus arabicus أسطراغالس عربي

Astragalus argyrophyllus
أسطراغالس فضي الورق

Astragalus bombycinus
أسطراغالس قروي

Astragalus cruciatus أسطراغالس
مضاليب

Astragalus drusorum أسطراغالس
دروزي

Astragalus glycyphyllos
أسطراغالس حلو الورق

Astragalus gummifer; tragacanth
أسطراغالس صمغيني

Astragalus hamosus أسطراغالس
شطبي

Astragalus lanatus أسطراغالس
صوفي

Astragalus peregrinus أسطراغالس
وحيال

Astragalus aleppicus; astragalus
of Aleppo أسطراغالس حلقي
من حلب

Astragalus ambiguus أسطراغالس
مختلص

Astragalus angulosus أسطراغالس
كثير الزوايا

Astragalus angustifolius
أسطراغالس ضيق الورق

Astrantia كوكبية

Astrantia major; black master-
wort كوكبية كبيرة

Astrantia minor كوكبية صغرى

astrigent قابض

Astur بازيات

Astur palumbarius or *Accipiter*
gentilis باز

لا متماثل

غير متماثل

عدم تماثل

أطالانطة

تزعجة

أيوبيجران

حدي

تفتحة

أيوبيجران

أثري

أثري

أثري

أثري

أثري

أثري

أثري

atrophic; atrophied ضارِب

atrophy ضمور

atmometer مقياس الجوّار

atopom دَرْدَة

Atomaria linearis حشرة التوتّ

atomization تَرْدِيد - تَرْدِيد - تَرْدِيد

atumized insecticides مُبيدات حشريّة

atomizer مَبْصِغَة - مِرْدَاد - رَدَاد

band atomizer مِرْدَاد يَدوي

intermittent atomizer مِرْدَاد مُتَتَع

atoxic غَيْر سام

Atriplex سَرْمَق

Atriplex hortensis; orach قَطَب - سَرْمَق - إِسْفَانَاخ رُومِي

Atriplex portulacoides; sea-purslane قَطَب بَحْرِي

atrium (of heart) (pl. atria) أُذَيْن (الْقَلْب)

Atropa belladonna; deadly nightshade; belladonna بِلَادُونَا

attractant طَعْم - مَادَة لِجَذَاب

attendant نَاعِم - خَادِم

auditory سَمْعِي

auger; borer بَرِيئَة - مَنقَب

soil auger مَشَارُ الثَّرْبَة

atypical شاذّ - غَيْر قِيَاسِي

atrophic; atrophied ضارِب

atrophy ضمور

atmometer مقياس الجوّار

atopom دَرْدَة

Atomaria linearis حشرة التوتّ

atomization تَرْدِيد - تَرْدِيد - تَرْدِيد

atumized insecticides مُبيدات حشريّة

atomizer مَبْصِغَة - مِرْدَاد - رَدَاد

band atomizer مِرْدَاد يَدوي

intermittent atomizer مِرْدَاد مُتَتَع

atoxic غَيْر سام

Atriplex سَرْمَق

Atriplex hortensis; orach قَطَب - سَرْمَق - إِسْفَانَاخ رُومِي

Atriplex portulacoides; sea-purslane قَطَب بَحْرِي

atrium (of heart) (pl. atria) أُذَيْن (الْقَلْب)

Atropa belladonna; deadly nightshade; belladonna بِلَادُونَا

attractant طَعْم - مَادَة لِجَذَاب

attendant نَاعِم - خَادِم

auditory سَمْعِي

auger; borer بَرِيئَة - مَنقَب

soil auger مَشَارُ الثَّرْبَة

atypical شاذّ - غَيْر قِيَاسِي

atrophic; atrophied ضارِب

atrophy ضمور

atmometer مقياس الجوّار

atopom دَرْدَة

Atomaria linearis حشرة التوتّ

atomization تَرْدِيد - تَرْدِيد - تَرْدِيد

atumized insecticides مُبيدات حشريّة

atomizer مَبْصِغَة - مِرْدَاد - رَدَاد

band atomizer مِرْدَاد يَدوي

intermittent atomizer مِرْدَاد مُتَتَع

atoxic غَيْر سام

Atriplex سَرْمَق

Atriplex hortensis; orach قَطَب - سَرْمَق - إِسْفَانَاخ رُومِي

Atriplex portulacoides; sea-purslane قَطَب بَحْرِي

atrium (of heart) (pl. atria) أُذَيْن (الْقَلْب)

Atropa belladonna; deadly nightshade; belladonna بِلَادُونَا

attractant طَعْم - مَادَة لِجَذَاب

attendant نَاعِم - خَادِم

auditory سَمْعِي

auger; borer بَرِيئَة - مَنقَب

soil auger مَشَارُ الثَّرْبَة

atypical شاذّ - غَيْر قِيَاسِي

atrophic; atrophied ضارِب

atrophy ضمور

atmometer مقياس الجوّار

atopom دَرْدَة

Atomaria linearis حشرة التوتّ

atomization تَرْدِيد - تَرْدِيد - تَرْدِيد

atumized insecticides مُبيدات حشريّة

atomizer مَبْصِغَة - مِرْدَاد - رَدَاد

band atomizer مِرْدَاد يَدوي

intermittent atomizer مِرْدَاد مُتَتَع

atoxic غَيْر سام

Atriplex سَرْمَق

Atriplex hortensis; orach قَطَب - سَرْمَق - إِسْفَانَاخ رُومِي

Atriplex portulacoides; sea-purslane قَطَب بَحْرِي

atrium (of heart) (pl. atria) أُذَيْن (الْقَلْب)

Atropa belladonna; deadly nightshade; belladonna بِلَادُونَا

attractant طَعْم - مَادَة لِجَذَاب

attendant نَاعِم - خَادِم

auditory سَمْعِي

auger; borer بَرِيئَة - مَنقَب

soil auger مَشَارُ الثَّرْبَة

atypical شاذّ - غَيْر قِيَاسِي

aubergine; egg-plant (*Solanum*

melongena or *Solanum esculentum*)

بَادِيَجَان - أَتَب - حَذَق

أَبْرِيَايَة

white aubergine (*Solanum ovigerum*)

بَادِيَجَان أَيْض

Aubrietia

Aubrietia deltoidea

Aubrietia purpurea

Auchenia lama; llama

Attacus arrindia; *Bombyx arrindia* or *Bombyx ricini*; ricinus

Attacus ricini; ricinus silkworm

Auchenia pacos; alpaca

مَرَاد - مَرَادَعَلِي

Aueuba

Aueuba himalaica هِيَالَا هِيَالَا

Aueuba japonica; Japan laurel

أُو كُوْبَة يابانية

auditory سَمْعِي

auger; borer بَرِيئَة - مَنقَب

soil auger مَشَارُ الثَّرْبَة

atypical شاذّ - غَيْر قِيَاسِي

August (agricultural) activities

أعمال آب (أعمال الزراعة التي تؤتى في آب أي أغسطس).

auk (Alca)

بطريق (جنس طير من فصيلة البطريقيات ورتبية عديدات الريش).

Aulacophora foveicollis; red cucumber beetle

الحشرة الحمراء (مُضغض الحيات الحمراء).

Aurantiaceae or Hesperideae

بُرْتَقَالِيَّات

(الفصيلة البرتقالية من ذوات الفسنتين عديدة التوجيحات ، تشمل جنس الليمون والفيرويا والشجرة الثلاثة الخ ٢٠٠٠).

auricula; bear's ear; (Primula auricula)

أذنية • زهرة الربيع (الأذنية) (primula) (أنظر)

Auricularia

أذن يهودا (جنس فطر من الغار بقويات).

auriculate leaf

ورقة أذنية (ذات أذنين).

aurochs (Bos bison)

بيسون أوربي (أنظر) (Bos)

Australian anteater

نضاض • مُضغض الشل (أنظر) (Echidna)

Australian hazel (Macadamia alternifolia)

لوز أسترالية (مترجمة: حنجر شير وصنع للترين).

Austrian oak (Quercus robur)

بلوط قروي (أنظر) (Quercus)

Austrian pine (Pinus larticio)

صنوبر لارتيو (أنظر) (pine)

autarky سياسة الاكتفاء الذاتي (في النظام الاقتصادي).

autecology البيئة الذاتية

autochthonous أصيل في الوطن أو البيئة

autoclave مَطهرة • مَوْصِد • مِحْم مَوْصِد (يرتجلل بحكم البد تحصل فيه ضغط البخار الداخلي حرارة تزيد على ١٢٠ درجة وهو يستعمل في تطهير الأحياء أو تعقيمها).

autoecious; autoicous (Bot.) ذاتي السكن

(حواضه ذكورية وانثوية في النبات ذاته كبيض الطحالب: قارن monoecious).

autogamy نَقْح ذاتي • تَلْقِيح ذاتي (الحصاب ذاتي كما يحصل في الزهرة التي تنقل المصاح من اندنيسها: انظر self fertilization).

autolysis تحلل ذاتي

automatic feeder غاذية تلقائية • مُغذِّة أوتوماتي

autotomy بتر ذاتي (تطلق على فئدة الحيوان على بتر جزء من جنسها كما في بعض السحائبان والمفصليات).

autotrophic plants نباتات ذاتية الاغذية

(النباتات التي تخلق أو تتركب غذاءها من المواد غير العضوية الموجودة في التربة والهواء والماء بالتمثيل اليخضوري).

autumn adonis (Adonis autumnalis) أدونيس خريفي • ناب الجبل (أنظر) (Adonis)

autumnal aconite (Aconitum autumnale) أفونيطن خريفي (أنظر) (Aconitum)

autumnal helenium (Helenium autumnale) داسن خريفي (أنظر) (Helenium)

autumn bells (Gentiana pneumonanthe) جلاليل الخريف • جَبَطِيَّانَا خريفية

autumn crocus (١) زَقَرَان ذراني • جَسَاوِيّ (نبات ممتد من الفصيلة السوية اسمه العلمي Crocus sativus أنظره).

(٢) سَوَدَنَجَان الخريف (نبات من الفصيلة اليربانية ولا علاقة له بالزعفران: اسمه العلمي Colchicum autumnale أنظره).

autumn frost جِلْدَة الخريف (frost) (أنظر)

auxanometer جهاز قياس النمو • مقياس النمو (جهاز لقياس نمو النبات).

auxiliary مساعد • إضافي • احتياطي

auxin أَسِين • هرمون النمو (اصطلاح عام يطلق على مواد عضوية طبيعية لها تأثير مؤثر أو غير مؤثر لنمو النباتات ، وذلك عندما تكون تلك المواد في تركيبات جد خفيفة).

availability تَوَفَّر • تيسر

available energy طاقة متوافرة أو متاحة

available water الماء القابل للإستعمال (الماء الشاح (أنظر "available" water)

avalanche هَيَاو تَلْجِي • جِرَافُ التَّلْج • جِرَاف تَلْجِي (الأولى في مصر: كلمة غريبة من الثلج تنفصل من الجبال العالية وتندحد إلى الأودية ، وربما دقت بيوت قرية أو قرى).

Avena; oats خَرْطَال • مَرْطَمان • خَافُور • سَوَفَسَان (جنس نبات علفية من فصيلة النجيليات).

averruncator يقراضُ التقليل المالي (يقراض طول احدى نصاله مثبتة في عمق والأخرى مربوطة بحبل يحرّكها).

Avena brevis; short oat خَرْطَال قصير

Avena elatior; tall oat خَرْطَال عال

Avena fatua; wild oat خَرْطَال بري (نوع منير الحب ويمتد أنه النوع الذي تطورت منه الأنواع الأخرى).

Avena nuda; naked oats خَرْطَال عريان

Avena orientalis; Tartarian oats خَرْطَال شرقي

Avena sativa; common cultivated oat خَرْطَال ذراني أو متزوف (هو النوع الذي يزرع ، وفي ضروب).

Avena sterilis; animal or animated oat خَرْطَال عقيم • خَافُور (نوع طويل حركاته الملتفة يغير انقلام تغير شكلها بتغير الرطوبة).

average مُعَدَّل • وَسَط • مُتَوَسِّط

average deviation مُعَدَّل الانحراف • انحراف متوسط

average length of life متوسط طول العمر

Averrhoa carambola; caramba or carambola رُشْدِيَّة • كَرَمْبُولَة (شجرة ابن زكدة: سماها الدكتور أحمد عيسى القباقي. ولم أجد هذه اللفظة. وكرمبولة من لغة في مالابار ، ويسمونها في مصر برتقال بادية ، ولم أبن وجه التسمية. وسببها الرعدة من اسم الجنس العلمي وهو اسم ابن زكدة. شجر مشر من فصيلة التوتويقات نسه حامض يصلح للشراب والشرابي).

averruncator يقراضُ التقليل المالي (يقراض طول احدى نصاله مثبتة في عمق والأخرى مربوطة بحبل يحرّكها).

Aves طَيْر • طَيُور (أنظر)

avian diphtheria دفتريا أو خناق الطيور

avian malaria ملاريا الطيور

aviary مَبْرِئ الطيور • مَطِيرَة (المطيرة مبنية على وزن مقلبة. القفص الكبير أو كسل محبس تربي فيه الطير لئلا يفها كالجساج ، أو لصداها كالنحور ، أو لألوانها وأشكالها وغراها كالبناء. وطيور الفردوس).

aviculture تربية الطير

(تربية الدواجن في مصر ، على حين ان الدواجن في اللغة تشمل جميع الحيوانات الأهلية أي domestic animals ولكن كلمة aviculture مبنان معنى شامل ومعنى محدود. فالأول يشمل تربية الطيور الصالحة والحيصة وطيور الصيد والطيور الدواجن ، والساني يقتصر على الأخيرة أي الطيور الدواجن . وهذا المعنى المحدود هو الأعراف عندهم).

avocado; alligator pear (Persea gratissima) أفوكادو • زُبْدِيَّة (زبدية وأفوكادو في مصر حيث يزرع لنسره ومن اسمائه المترجمة كشرى السناج).

Avocado (Persea) أفوكادو • أفوغاتو (مترجمة من الانكليزية وهذه واجباها في الفسك الأوربية من كلمة ahuacatl بالمكسيكية الأصلية. جنس شجر مشر من فصيلة الغاربات امريكي الهند ، سته في مصر زبدية).

awn سَفَاة • حَكَّة الحبة أو السبلة.

awner مِسْفَاة • مَبْرِع السَّفا (أنظر burr remover)

axe بَلَط • نَلَطَة • نَطَاعَة (البساط في المصجسات المخرط. وفي

السناج : والعمامة بسونه البلطة. وقد أقر مجلس مجمع مصر البلطة لسدادات المشهورة التي تستعمل لقطع الشجر والخشب. أما النطاعة والناظفة فاسمعت في نظري من البلطة للدلالة على الآلات والأدوات الأتية الستمسلة في الزراعة).

قطاعة الخشور (آلة يستعملها الذبابون في قطع قنور البلوط قبلما يشار).

قطاعة القش (آلة لتقطع القش وغيره من الكلا قلعاً مفاراً طولها متبستر الى خمسة سنتيمترات والتين عندا أدق منها).

قطاعة الكلا (آلة تستعمل في قطع الكلا للدواب).

قطاعة الذرة الصفراء (آلة لتقطع سوق الذرة الصفراء قبلما مفاراً صلح للملف).

قطاعة الحنجر (فأس يقطع بها كل من الحنجر وترابه لئلا ينضير مكان آخر بها).

قطاعة البقول (آلة لتقطع الخضراوات في المطابخ).

قطاعة السروع (آلة تطلع نصبان الكرم أي السروع وتسحقها ماء. أنظر crushing).

مِيخُورِيّ

شَعْفَة مِيخُورِيَّة (أنظر)

تَسْبِيح مِيخُورِيّ (أنظر)

بُرْعَم إبْطِيّ

مِيخُور (أنظر)

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

مِيخُورِيّ

azalea; common azalea • صحراوية •
أزالية • وردية • زودايدون
(جنبة تزين من الخلجيات ، أزهارها
جميلة مختلفة الألوان) •

Azalea; Rhododendron
صحراوية • أزالية

(اسمها العلمي من اليونانية بمعنى ياس
وقاسل ، الماعا الى نبات أنواعها - جنس جنبة
للترين من قبيلة الفلنجيات وفي التسعينات
الحدث اعترت الأزالية جماعة من جنس
(Rhododendron) •

Azalea indica; Indian azalea
صحراوية هندية

Azalea mollis; soft leaved azalea
صحراوية رخوة

Azalea nudiflora; purple azalea;
pinkster flower; wild honey-
suckle; mountain pink
صحراوية عذرية الزهر • أزالية أرجوانية

Azalea pontica; Black sea azalea
صحراوية بنطسية

Azalea viscosa; viscous azalea
صحراوية لزجة

Azara
عزارة
(باسم عالم اسباني • جنس جنبة للترين) •

Azara dentata; dentate azarza
عزارة مخززة أو مضرسة

Azara gilliesii
عزارة جيلياس

Azara integrifolia
عزارة كاملة
الورق

Azara microphylla
عزارة صغيرة الورق

azarole (Crataegus azarolus)
زعرور
(كندسة azarole أي ثمرة الزعرور من
Acerola الأسيانية ، وهنك من زعرور
المريسة - شجر شمر معروف من قبيلة
الزرديات) •

azedarach (Melia azedarach)
أزادوخ • ازاددوخ

(زادوخ في مصر والعام والأوادوخ
مربة قديماً من القسارية، والانكليزية من
العربية - شجر للترين والشوارع من القبيلة
الأزادوخية) •

azimuth
مئت • زاوية المئت

azimuth circle
دائرة المئت •
دائرة مئيتة

(دائرة مجزأة على درجات ، في اتجاه
عقاب الساعة ، بدءاً من الشمال القطبي
- الجغرافي) •

Azoic era; Azoic eon
دهر الأحياء

الأولى الدهر السحيق ، قبل بدء الحياة على
الأرضي) •

azonal
لا ينطقي

azote
آزوت • نيتروجين
(أنظر

azotification; nitrification
تتريجة • نتدرة

azotine
آزوتين
اسم الآزوتين • وهو ساد عضوي آزوتي
فيه - 1 في المئة من الآزوت) •

azotobacter; nitrifying bacteria
بكتريومة النتريجة • بكتريومة النتريجة •
خميرة النتريجة

وبعضها تحول الأملاح النوسادرية الى
نترات ، وأخرى تحول النترات الى تترات
فيصنع النبات) •

azure garlic (Allium caeruleum)
ثوم إسفنجي أو سماوي

(أنظر

azure sage (Salvia azurea)
ناعية أسفنجية

(أنظر

azygous
قودي • مفرد • غير مزدوج



B

Barley



bean

b

Babesia
بايزيا

(نوع من الأولي يتطفل على كريات
الدم الحمراء في الحيوانات كان يعرف
سابقاً باسم Piroplasma) •

babesiasis or babesiosis
معتى تكساس
(Piroplasmosis) (أنظر

baboon (Cynocephalus)
ربح • رباح • بابون
قردوح • تيمون • بابون
(جنس قرد افريقية من كليسات
الرؤوس) •

baboon (Simia cynocephalus)
قردوح • قردوح
(قرد من قبيلة كليسات الرأس) •

baby
طفل • صغير الحيوان

baby-chick crumbs
فتات الكناكيت
(علف مئت للكناكيت الصغيرة) •

Babylonian centaur (Centaurea
babylonica)
قنطريون بابلي
(Centaurea) (أنظر

Baccaris
خميرة

(من Bacchus اليونانية أي الخمر ،

الماعا الى رائحة جذورها • جنس جنبة
للترين من قبيلة المركبات) •

bachelor's-button; cornflower
خوذان حوتف •
(Ranunculus acris)
رد الكهف

(الثانية مترجمة - أنظر Ranunculus) •

bacillary bacteria
البكتيريا العصوية

bacillary white diarrhoea; pulle-
rum disease
مرض الاسهال الأبيض
(مرض بكتيري يشك بالدواجن وقد
تنتقل عدواه بواسطة البيض) •

baecillus
عصية • باسيل • بايلس
(الأولى ترجمة أصل اللفظة الاجنبية
وفد شاعت • والثانية والثالثة تعريب العلمية -
وهي البكتيرية التي تكون في شكل عصية) •

Bacillus aceti
عصية الخل

Bacillus acidilactici
عصية حامض
اللبنيك

Bacillus amylobacter
عصية النشا

Bacillus butyricus
عصية الزبدة

Bacillus cepivorus
عصية البصل

Bacillus oleae
عصية الزيتون
(معدت مل الزيتون أي
olive treca) •

Bacillus radicolis
عصية البطاطس
(تحدث مرض اسمرار البطاطس) •

Bacillus tabificans
عصية التوتد

أو البنجر

ظهور • صهوة

المؤد الفقري

حرق سماكيس للريح
(كل ساد مراقبة تطرم وتوجه ضد
الريح) •

back-cross
(1) قراوج رجعي •
تلميح رجعي

(2) هجين رجعي

backcrossing
تهجين رجعي •
تلميح رجعي

(إنسال الهجين مع أحد الوالدين) •

backward (Bot.) (serotinous)	بَعْدَافَر (أَنْظَر)	bacterial stem-rot	عَفْنُ السَّاقِ البكتيري	badger (<i>Meles taxus</i>) عَرَبِيَّةٌ • عَرَبِيَّةٌ • عَرَبِيَّةٌ قَرَبَاب	bagrus	سَمَكُ الْيَافِصِ • باغروس (سَمَكٌ مِنَ السَّلَوَاتِيَّةِ يَسْمُوهُ الْبَيْجَرَةُ وَالْقَتِيلُ فِي مِصْرَ)	Balaenidae	وَرَبِيسَةُ الْحَيْبَانِ Cetacea	(عن سايرهوف • ولم يذكر بوست هذا النوع في النام - أَنْظَر willow).		
backwardness (serotinity)	تَسَاخُرٌ (أَنْظَر)	bacterial streak or stripe	تَخَطِيطٌ بكتيري • تَخَطِيطٌ بكتيري	(حيوان من الفصيلة الشَّوْبُونِيَّةِ وَرَبِيسَةُ الْفُلُوحِ)	bag stand or bug-rack	مُتَوَزِّعَةُ الْكَيْسِ • قَتَّاعَةُ الْكَيْسِ (أَدَاةٌ تَجْعَلُ الْكَيْسَ قَائِمًا مَشْوَحًا يَسِيلُ مَلْوُهُ حَبًّا)	balance	مِيزَانٌ (١) (٢) تَوَازُنٌ	bald	أَصْلَعٌ • أَسْرَدٌ	
backwards (adv.)	إِلَى الْعَلْفِ	bacterial wilt	ذُبُولٌ بكتيري	American badger (<i>Taxidea ameri-</i> <i>cana</i>) عَرَبِيَّةٌ • عَرَبِيَّةٌ	bagworm moths	فَرَأَنَاتٌ ذَاتُ يَرَفَاتٍ كَبِيرَةٍ (فَرَأَنَاتٌ مِنْ حَرَفِيَّاتِ الْأَجْنِيَّةِ تَحْبِطُ الْبِرْقَانَاتِ فِيهَا نَفْسَهَا بِأَكْبَاسٍ وَقَالِيَّةٍ)	balanced diet	غِذَاءٌ مُتَوَازِنٌ	bald coat or baldicoot (<i>Fulica atra</i>) (Fulica) (أَنْظَر)	عُرَّةٌ • فَرَّاءٌ (أَنْظَر)	
bacon beetle (<i>Dermeestes lard-</i> <i>rius</i>)	وَسْبَةُ الشَّمْعِ عَفَّةُ الشَّمْعِ (نوع من الخنافس يهزم المخزونات المعينة)	bactericidal	مُجِدِّدٌ لِلبكتيريا	badigeon (١) مَعَجُونٌ (عجينة تسد بها الخروق بين أحجار البناء وغيرها)	bag	كَيْسٌ	balanced ration	عَلِيْقَةٌ مُتَوَازِنَةٌ • عِلْقَةٌ مُتَوَازِنَةٌ غِذَائِيًّا	bald eagle (<i>Haliaeetus leucocephalus</i>) (eagle) (أَنْظَر)	مُعَقَابٌ رَحْمَاءٌ (أَنْظَر)	
bacteria (sing. bacterium)	بكتيريا • بكتيريا • بكتيريا	Bacteriaceae	البكتيريا (اسم اشتمل قديماً لتسمية إحدى الفصائل النباتية من الأئنة الزرقاء والطحلب الأزرق في مصر التي منها البكتيريا)	badland	بُورِيَّةُ التَّحَاتِ • تَرَبَةٌ مُتَحَاتَةٌ أَوْ مُتَحَاتَةٌ (تربة انتخت كثيراً فاستت في حالة توازن غير مستقر، تكاد تكون عارية كدأ أو جزئية، وهي تربة وعرة شكر خاسمة في المناطق الساحلة وبها الفاحلة حيث اندفعت السيول في طبقات جيولوجية قليلة المقاومة كالطين والأدواز الطري والحث الرمل والحصير الكلسي)	bail	حَاجِزٌ (حاجز خشبي بين الفرس والفرس في الإسطبل)	balance of nature	مِيزَانُ السَّدُوعَاتِ	hale	أَيْلٌ • أَيْلَةٌ (إذا كانت الحزمة من الحيش أي الديدسي)
aerobic bacteria	بكتيريا هوائية	bacterioecidia; bacterial galls	عَفَصٌ جُرْتُونِي • عَفَصُ الْبكتيريا (أَنْظَر) (cecidium)	bailliff; farm bailiff	وَكِيلٌ • مُدِيرٌ • جَرِيٌّ (أَنْظَر) (farm bailiff)	balance sheet	مِيزَانِيَّةٌ • بَيَانُ الْمِيزَانِيَّةِ (أَنْظَر) (halter)	balance of payments	الْمِيزَانُ التِّجَارِيُّ	Balearic sandwort (<i>Arenaria balearica</i>) (Arenaria) (أَنْظَر)	رَمْلِيَّةٌ بِالْيَابَرِ (أَنْظَر)
anaerobic bacteria	بكتيريا لا هوائية	bacterio-ecidium	عَفَصَةٌ بكتيرية (تحصل في الزروع - أَنْظَر) (cecidium)	bait	طَعْمٌ (الدودة أو لَحْمَةُ السَّبَاعِ أَوْ الْحَبُّ الَّتِي تَجْتَذِبُ الْعَبِيَّةَ مِنْ سَلَكِ أَوْ سَبَاعِ أَوْ طَيْرِ فَضَاءٍ)	Balaninus glandium; acorn-weevil	مِيزَانِيَّةٌ • بَيَانُ الْمِيزَانِيَّةِ (أَنْظَر) (halter)	balance of trade	دَبُوسُ التَّوَازُنِ • الْوِازِنُ	Baleares sandwort (<i>Arenaria balearica</i>) (Arenaria) (أَنْظَر)	رَمْلِيَّةٌ بِالْيَابَرِ (أَنْظَر)
nitriying bacteria	بكتيريا النتريجة • بكتيرية النتريجة • خَيْزِرَةُ التَّرِيحَةِ (azotobacter) (أَنْظَر)	bacteriologist	جُرْتَانِي • بكتريائي (النسبة إلى علم الجراثيم جراثيمي، والنسبة إلى الجراثيم جرتومي)	live bait	طَعْمٌ حَيٌّ (حوض الطعم)	Balaninus nucum; nut-weevil	مِيزَانِيَّةٌ • بَيَانُ الْمِيزَانِيَّةِ (أَنْظَر) (halter)	balancer; halter	دَبُوسُ التَّوَازُنِ • الْوِازِنُ (أَنْظَر)	Balearic sandwort (<i>Arenaria balearica</i>) (Arenaria) (أَنْظَر)	رَمْلِيَّةٌ بِالْيَابَرِ (أَنْظَر)
nodular bacteria	بكتيريا عقدية	bacteriology	عِلْمُ البكتيريا • علم الجراثيم (وعرهما بعض المؤلفين فسالوا بكتريولوجية كالبكتريولوجية الزراعية)	bait tank	مَحْوِضُ الطَّعْمِ	Balanites aegyptica; zachum oil	مِيزَانِيَّةٌ • بَيَانُ الْمِيزَانِيَّةِ (أَنْظَر) (halter)	balcon; halter	دَبُوسُ التَّوَازُنِ • الْوِازِنُ (أَنْظَر)	Balearic sandwort (<i>Arenaria balearica</i>) (Arenaria) (أَنْظَر)	رَمْلِيَّةٌ بِالْيَابَرِ (أَنْظَر)
parasitic bacteria	بكتيريا طفيلية	bacteriophage	لَاقِمُ البكتيريا • آكِلُ البكتيريا	bakehouse	مَعْجِنٌ (بناء الفرن وأدواته الطباخة)	Balanites aegyptica; zachum oil	مِيزَانِيَّةٌ • بَيَانُ الْمِيزَانِيَّةِ (أَنْظَر) (halter)	balcon; halter	دَبُوسُ التَّوَازُنِ • الْوِازِنُ (أَنْظَر)	Balearic sandwort (<i>Arenaria balearica</i>) (Arenaria) (أَنْظَر)	رَمْلِيَّةٌ بِالْيَابَرِ (أَنْظَر)
saprophytic bacteria	البكتيريا الرطبية	bacterium; microbe	بكتيرية • بكتيريا (وتسالوا بكتيري، وهي مرادفة لمكروب وجروثومة، وجعلت الجروثومة أيضاً مفاسل ومفكوك) (germ)	bag	كَيْسٌ	Balanites aegyptica; zachum oil	مِيزَانِيَّةٌ • بَيَانُ الْمِيزَانِيَّةِ (أَنْظَر) (halter)	balcon; halter	دَبُوسُ التَّوَازُنِ • الْوِازِنُ (أَنْظَر)	Balearic sandwort (<i>Arenaria balearica</i>) (Arenaria) (أَنْظَر)	رَمْلِيَّةٌ بِالْيَابَرِ (أَنْظَر)
bacterial	بكتيري • بكتيري	bacteroid	بكتريائي • بكتيري	bagasse; megass(e)	مُتَصَلِّ قَصَبِ الشَّكَّرِ • تَقْلُّ المصَّانِ (التقل الذي يبقى بعد استخراج السكر من المصان أي قصب السكر)	Balanites aegyptica; zachum oil	مِيزَانِيَّةٌ • بَيَانُ الْمِيزَانِيَّةِ (أَنْظَر) (halter)	balcon; halter	دَبُوسُ التَّوَازُنِ • الْوِازِنُ (أَنْظَر)	Balearic sandwort (<i>Arenaria balearica</i>) (Arenaria) (أَنْظَر)	رَمْلِيَّةٌ بِالْيَابَرِ (أَنْظَر)
bacterial blight	نَدْوَةٌ بكتيرية	Bactrian camel; two-humped camel	فَالِيحٌ • جَمَلٌ ذُو سَتَائِمَينِ (أَنْظَر) (<i>Camelus bactrianus</i>)	bag	كَيْسٌ	Balanites aegyptica; zachum oil	مِيزَانِيَّةٌ • بَيَانُ الْمِيزَانِيَّةِ (أَنْظَر) (halter)	balcon; halter	دَبُوسُ التَّوَازُنِ • الْوِازِنُ (أَنْظَر)	Balearic sandwort (<i>Arenaria balearica</i>) (Arenaria) (أَنْظَر)	رَمْلِيَّةٌ بِالْيَابَرِ (أَنْظَر)
bacterial gall; bacterio-ecidium	عَفَصَةٌ بكتيرية (تحصل في الزروع - أَنْظَر) (cecidium)	bacterial leaf spot	تَبْعُّمُ الْأَوْرَاقِ البكتيري	bag	كَيْسٌ	Balanites aegyptica; zachum oil	مِيزَانِيَّةٌ • بَيَانُ الْمِيزَانِيَّةِ (أَنْظَر) (halter)	balcon; halter	دَبُوسُ التَّوَازُنِ • الْوِازِنُ (أَنْظَر)	Balearic sandwort (<i>Arenaria balearica</i>) (Arenaria) (أَنْظَر)	رَمْلِيَّةٌ بِالْيَابَرِ (أَنْظَر)
bacterial nodule	عُقْدَةٌ بكتيرية	bacterial soft rot	عَفْنٌ بكتيري طَرِيٌّ	bag	كَيْسٌ	Balanites aegyptica; zachum oil	مِيزَانِيَّةٌ • بَيَانُ الْمِيزَانِيَّةِ (أَنْظَر) (halter)	balcon; halter	دَبُوسُ التَّوَازُنِ • الْوِازِنُ (أَنْظَر)	Balearic sandwort (<i>Arenaria balearica</i>) (Arenaria) (أَنْظَر)	رَمْلِيَّةٌ بِالْيَابَرِ (أَنْظَر)
bacterial spike blight	نَدْوَةٌ السَّائِلِ البكتيرية	bacterial spot	تَبْعُّمٌ بكتيري	bag	كَيْسٌ	Balanites aegyptica; zachum oil	مِيزَانِيَّةٌ • بَيَانُ الْمِيزَانِيَّةِ (أَنْظَر) (halter)	balcon; halter	دَبُوسُ التَّوَازُنِ • الْوِازِنُ (أَنْظَر)	Balearic sandwort (<i>Arenaria balearica</i>) (Arenaria) (أَنْظَر)	رَمْلِيَّةٌ بِالْيَابَرِ (أَنْظَر)

عن سايرهوف • ولم يذكر بوست هذا النوع في النام - أَنْظَر willow).
أَصْلَعٌ • أَسْرَدٌ
عُرَّةٌ • فَرَّاءٌ
(أَنْظَر)
مُعَقَابٌ رَحْمَاءٌ
(أَنْظَر)
أَيْلٌ • أَيْلَةٌ
(إذا كانت الحزمة من الحيش أي الديدسي)
رَمْلِيَّةٌ بِالْيَابَرِ
(أَنْظَر)
مِيزَانِيَّةٌ • بَيَانُ الْمِيزَانِيَّةِ
(أَنْظَر)
مِيزَانُ السَّدُوعَاتِ
الْمِيزَانُ التِّجَارِيُّ
دَبُوسُ التَّوَازُنِ • الْوِازِنُ
(أَنْظَر)
مِيزَانِيَّةٌ • بَيَانُ الْمِيزَانِيَّةِ
(أَنْظَر)
طَعْمٌ
(الدودة أو لَحْمَةُ السَّبَاعِ أَوْ الْحَبُّ الَّتِي تَجْتَذِبُ الْعَبِيَّةَ مِنْ سَلَكِ أَوْ سَبَاعِ أَوْ طَيْرِ فَضَاءٍ)
مِيزَانِيَّةٌ • بَيَانُ الْمِيزَانِيَّةِ
(أَنْظَر)
طَعْمٌ حَيٌّ
(حوض الطعم)
مَعْجِنٌ
(بناء الفرن وأدواته الطباخة)
مَعْجِنٌ
(مكان صناعة الخبز)
خِيزَارَةٌ
(صناعة الخبز)
فُوزُنٌ
(بناء مَبْعَدٌ مِنْ حَجَرٍ يَخْبِزُ فِيهِ الْخَبْزُ)
مَسْحُوقُ الْبَيْزِ
(ذَرْدُورٌ يَسْتَعْمَلُ خَبِيْرَةً لِلدَّخِيْنِ)
بَسَالٌ
(جنس حيوانات مائية من فصيلة الباليات)
بَلْحِيَاةٌ
(جنس سلك من رتبة مَلْمُوحَاتِ الْفَلَكِ)
بَلْحِيَاةٌ
(عريفة - حجر عظام أمريكية من فصيلة الباليات)
بَلْحِيَاةٌ
(عريفة - حجر عظام أمريكية من فصيلة الباليات)
بَلْحِيَاةٌ
(عريفة - حجر عظام أمريكية من فصيلة الباليات)
بَلْحِيَاةٌ
(عريفة - حجر عظام أمريكية من فصيلة الباليات)

ball planting غرس مع المائد (أنظر) (planting "ball")

ball-socket (or ball-cup) joint مفصل كروي حقي

balm بلسان (Commiphora) (أنظر)

|| **Abraham's balm** (*Vitex agnus-castus*) بطنجكت - أرند - حب الققد (أنظر) (*Agnus castus*)

|| **bee balm; lemon balm** (*Melissa officinalis*) ترنجان - بادرنجبوية - حبق ترنجاني (lemon balm) (أنظر)

|| **mell's balm** (*Melissa officinalis*) ترنجان (lemon balm) (أنظر)

|| **Moldavian balm** (*Dracocephalum moldavica*) رأس الثمين المولدافي (Dracocephalum) (أنظر)

balm of Gilead بلسان • بلسم مكة (أنظر) (*Commiphora opobalsamum*)

balsam ميخراة • بلسنة (Impatiens) (أنظر)

|| **Canada balsam** بلسم كندا (Canada balsam) (أنظر)

|| **garden balsam** ميخراة • الزقوة الحياراة (Impatiens) (أنظر)

|| **tolu balsam; tolu** بلسم طولو (بلسم يستخرج من شجر بلسم طولو) (أنظر) (*Myroxylon toluiferum*)

|| **yellow balsam** (*Impatiens auricoma*) ميخراة ذهبية • بلسنة صفراء (زهرا من فصيلة السجرايات)

|| **Zanzibar balsam** (*Impatiens sultanii*) ميخراة سلطانية • بلسنة زنجبار

balsam fir (*Abies balsamea*) توب بلسي (Abies) (أنظر)

Balsaminaceae ميخرايات • بلسنيات (الفصيلة الميخراية ، ووجه النسبة هو أن ثمار هذه النباتات حاملة تنقف عند المنس وتنتثر بزورعسا ، انظر Impatiens • ويحمل بعضهم هذه النباتات قبيلة من فصيلة الميخرايات).

balsamine ميخراة • بلسنة (Impatiens) (أنظر)

Balsamita suaveolens; asmary بلسنية • فاعة الينان (الأولى عمرة ، والثانية مترجمة - نبات زراعي عطري من المركبات الأنوبوية الزهر).

balsam momordica (*Momordica balsamina*) منغوشة بلسنية (Momordica) (أنظر)

Balsamodendron بلسان (جنس نباتات تنج البلسم الراتنجي • أنظر: Commiphora).

balsam of Mecca بلسان • بلسم مكة (أنظر) (*Commiphora opobalsamum*)

balsam poplar (*Populus balsamifera*) حور بلسي (poplar) (أنظر)

balsam tree (١) بلسان • بلسم مكة (أنظر) (*Commiphora opobalsamum*) (٢) شجر البلسم • ميخراة كينلون (أنظر) (*Myroxylon toluiferum*)

balsam tree of Peru (*Myroxylon periferiae*) شجر بلسم بيرو (Peruvian balsam tree) (أنظر)

bamboo (Bambusa) خيزران (نبات استوائي ضخم من النجيليات المنبر انواع ما يتخذ منه الخيزران التجاري *Bambusa arundinacea* أنظر انواع الخيزران في مادة (Bambusa).

|| **Algerian bamboo** (*Arundo donax*) خيزران شائع • قصب (نبات صالح في النسيلة النجيلية يسمى القصب الشائع وهو ينمو حول الأنهار ، وقد بزوع ، وله سوق طولى • أنظر reed).

|| **black bamboo** (*Bambusa nigra*) خيزران أسود

|| **common bamboo** خيزران الهند (تنطق على الخيزران المعروف أي *Bambusa arundinacea* أنظر reed).

|| **Japanese bamboo** (*Bambusa japonica*) خيزران ياباني

|| **slender bamboo** (*Bambusa gracilis*) خيزران أهيك

|| **spiny bamboo** (*Bambusa spinosa*) خيزران شائك

|| **yellow bamboo** (*Bambusa aurea*) خيزران ذهبي

bamboo reed (*Arundo donax*) قصب شائع • قصب (نبات صالح في النسيلة النجيلية يسمى القصب الشائع وهو ينمو حول الأنهار ، وقد بزوع ، وله سوق طولى • أنظر reed).

bamboo shoot قصب خيزران • حود خيزران

bamboo tree (*Bambusa arundinacea*) خيزران • قصب الهند (أنظر الاسم العلمي).

Bambusa خيزران (جنس نبات مفيدة من فصيلة النجيليات فيها أنواع تزود للترين • وكلمة الخيزران هادرية معربة قديما).

Bambusa angustifolia; angustifolia (narrow-leaved) bam. خيزران ضيق الورق buo

Bambusa arundinacea or B. vulgatis; common bamboo خيزران معروف (يخذف من الخيزران التجاري).

Bambusa aurea; yellow bamboo خيزران ذهبي

Bambusa flexuosa; flexible bamboo خيزران مشق

Bambusa gracilis; slender bamboo خيزران أهيك

Bambusa japonica; Japanese bamboo خيزران ياباني

Bambusa latifolia; latifoliolate (broad-leaved) bamboo خيزران عريض الورق

Bambusa nigra; black bamboo خيزران أسود

Bambusa spinosa; spiny bamboo خيزران شائك

Bambusa stricta; erect bamboo خيزران مستقيم

Bambusa viridi-glaucescens; blue-green bamboo خيزران أخضر مزرقي

banana (*Musa sapientum*) موز (شجر الموز أو نمره • أنظر Musa).

|| **Abyssinian banana** (*Musa coccinea*) موز الحبشة (أنظر Musa)

|| **Arnold banana** (*Musa arnoldiana*) موز أرنولد (أنظر Musa)

|| **Chinese banana** (*Musa sinensis*) موز الصين (أنظر Musa)

|| **dwarf banana** موز قزم أو صغير

|| **Japanese banana** (*Musa japonica*) موز اليابان (أنظر Musa)

lady's-finger banana موز إصبع الست

banana aphid (*Pentalonia nigro-nervosa*) من الموز

banana infectious chlorosis (جزء من الخرجة لم يتم فيه الشجر ، أو نمت فيه أشجار قليلة ، وذلك بسبب من الأبياب جزء من أحد المغارس لم يجهد شجرة).

banana plantation مزرعة • مزارع (ستان الموز).

banana-tree موز • شجرة موز (أنظر Musa)

banked up bed دك • مكدب (هي في الإغناء أرض جعلت دفين محدين فليلاً إلى اليمين وإلى اليسار ، وفي وسطها العالي جهول الإغناء يسيل منه الماء على سطح السطين بمنى وسرعة وينتهي إلى جسدولين للصرف ومكثا • وهذه الطريقة تساهرة عندما وتدل الكلكة الانكليزية أيضا على تراب يكوم على طول فاعدة الحائط ويترع).

bank martin or bank swallow سونو الشواطئ (أنظر *Hirundo riparia*)

bandage حشادة (أنظر dressing)

banderols; banderols عصاب (ما يوضع على علب النخ وغيرها اغارة الى دفع الغريبة).

bandy-legged; bow-legged مقوس الركبة (نمت للمرس الذي تكون ركبته مقومة طبيعا لا عن مرض ولا عن نيوخنة).

baneberry حياطة • أظيطة (Actaea) (أنظر)

bang or bhung حيش • حيشة (hashish) (أنظر)

banian or banyan عين البنغال (أنظر *Ficus benghalensis*)

bank (١) مصرف • بنك (مصرف أو بنك تعاوني

cooperative bank مصرف أو بنك تعاوني

|| **credit bank** بنك ائتمان • مصرف إقراض أو تليف

(٢) صفة

(٣) قراع خرصي (Sylv.)

(جزء من الخرجة لم يتم فيه الشجر ، أو نمت فيه أشجار قليلة ، وذلك بسبب من الأبياب جزء من أحد المغارس لم يجهد شجرة).

(٤) مكدب (فطلة من خشب جعلت على شكل وأبعاد معلومة ، لتضع منها بعض الأدوات).

banked up bed دك • مكدب (هي في الإغناء أرض جعلت دفين محدين فليلاً إلى اليمين وإلى اليسار ، وفي وسطها العالي جهول الإغناء يسيل منه الماء على سطح السطين بمنى وسرعة وينتهي إلى جسدولين للصرف ومكثا • وهذه الطريقة تساهرة عندما وتدل الكلكة الانكليزية أيضا على تراب يكوم على طول فاعدة الحائط ويترع).

bank martin or bank swallow سونو الشواطئ (أنظر *Hirundo riparia*)

banksia بنقسية (نبات تزيين من جنس البنقسية).

Banksia بنقسية (باسم عالم انكليزي - شجر وجبة للترين من فصيلة الزوردات).

Banksia grandis بنقسية كبيرة الزهر

Banksia integrifolia بنقسية كاملة الورق

Banksia latifolia; latifoliolate banksia بنقسية عريضة الورق

Banksia occidentalis; Occidental banksia بنقسية غربية

Banksia serrata; serrate-leaved banksia بنقسية مرقومة الورق

Banksia speciosa; magnificent banksia بنقسية بيمة

أشجار قسيّة دائيّة عذبة (شجيرة النعنع) -
(تنتج خالداً من البسات أو يكاد يكون
خالياً منه).

barren flower زهرة عقيمة
(زهرة خالية من المبيضات أو خالية من
المغذات والأندرية).

barren soil تربة مجرّبة ومجذّاب وجذّاب
وجذّبة وماحل ومخلّعة ومحلّ ومحلّ
مكتنفة من كاتيونات أخرى).

barrier حاجز - حيطان
barrow نقالة
(تجلبت يدويّة).

barter مبادلة
(تعقد ينفق به الفريقان على تبادل سلعة
بسلعة).

barter agreement اتفاقية مبادلة
Bartonia aurea برطونية ذهبية
(زهرة منسوبة الى الدكتور برتون
الأمريكي).

basal (١) قاعدي
(٢) أساسي

basal area (Sylv.) مساحة قاعدية
مساحة القاعدة
(مساحة المنقطع الأنفي لشجرة على ارتفاع
الصدر).

basal area control (Sylv.) القلع (أو الإنتاج المتيسر) على حسب
المساحة القاعدية

basal ration عذبة أساسية
basalt شفة (تتليث التون) - شفة
تصيف

(ج ينف ونك ونك ونك ونك ونك وترد
جميعاً بالشين الممجة بدلاً من السين - وفي
القاموس هي حجارة الحرّة أو هي حجارة سود
ذات نضاريب تحك به الرطل، شي به لانتافه
الروبخ من الرجل - حجر بركاني أسود اللون
غالباً صلّد أو ذو نضاريب تركيبه المعدني
مختلف).

base (Chem.) (١) أساس - قاعدة
(ج أسس وقواعد - أجسام كالمودا
والكلس مركبة من اتحاد فلز بالأكسجين).

base exchange تبادل قاعدي
(تفاعلة امتصاص التربة - وعلى الأخص
الجزء المرواني من الترسبة - بعض
الكاتيونات cations الأيونات أي التوارد
ذوات النخسة الموجبة مع إطلاق كيميائيات
مكتنفة من كاتيونات أخرى).

base level of erosion مستوى التعري
القاعدي
خط القاعدة
(خط يحدّ قاعدة لعل آخر ، ولا يسا
في الأسفل الطبوغرافية).

base line خط القاعدة
Basella بساللي
(مصرية) جنس ثول من البازليات تزرج
في الهند خاصة - أما البرونيا والبرونيا في العتبة
النامية فهي البسلّة أي (pea).

Basella alba; East Indian spinach
بازللي تبيضا - إسفاناخ أمريكية الابيض
(مترجمتان - نوع من الهند الشرقية بطبخ
ورقه كالإسفاناخ ، ومن أسماءه في مصر إسفاناخ
ملا بار).

Basella rubra; red Basella
بازللي حمراء - إسفاناخ أمريكية الأحمر
(نوع صيني بطبخ ورقه).

Basellaceae بازليات
(فصيلة البازللي من ذوات الفلتين قريبة
من فصيلة الترمثيات).

base saturation تشبع قاعدي
basic (١) قاعدي
(٢) أساسي

basic slag; Thomas slag
جبت الحديد - ثوبسال الحديد
فضائات الجبت
(ساذ فوسفوري يحمل في صناعة الفولاذ).

Basidiomycetes ديسميديات
(فطور دعامية - تربة من الفطور تشمل
فصائل الفانغوتريات والسوديات والتفريات
التيح - ٠٠٠).

basidiospores ايواغ دعامية
(ايواغ الفطور الدعامية).

basidium دعامة
(خلايا يتألف في أعاليها يواغ الدعامية من
الفطور).

basifugal (Bot.) خارج عن القاعدة
مبتعد عن القاعدة
حامل البيض
حقيق - زيجان
(جنس رباحين أي نباتات عطرية من فصيلة
الفتقيات).

basil (Ocimum) حقيق - زيجان
(جنس رباحين أي نباتات عطرية من فصيلة
الفتقيات).

big-flower basil (Ocimum grandiflorum)
حقيق كبير الزهر
(حقيق صغير - شاشترم - زيجان -
حقيق كرماني
(أظفر bush basil)

Ceylon basil (Ocimum gratissimum)
حقيق سرنوبي
حقيق الهند المقدس
حقيق صغير - شاشترم - زيجان -
حقيق كرماني
(أظفر bush basil)

holy basil (Ocimum sanctum)
حقيق الهند المقدس
حقيق صغير - شاشترم - زيجان -
حقيق كرماني
(أظفر bush basil)

lesser basil (Ocimum minimum)
حقيق صغير - شاشترم - زيجان -
حقيق كرماني
(أظفر bush basil)

sweet basil (Ocimum basilicum)
حقيق معرّوف - حوك - باددوج -
حجاجم - حقيق تبليطي
حقيق كرماني
(أظفر bush basil)

villous basil (Ocimum pilosum)
حقيق ويري - حقيق قرتظلي - قرتظليك -
أصابع الثبات
(المفردات وشرح أسماء الغار).

wild basil (Calamintha clinopodium)
حقيق بري
basil (or sweet basil) oil زيت الريحان
basin حوض
حوض تجميع (Hort.) catchment basin
(حوض طبيعي أو صناعي لسقي في
السدائق).

basket سلة - سلة - سلة
(الأولى هي المصنوعة - القصب المشترج -
أو قضبان المصنوعة أو الأمل أو غيرها ، تُقتر
وتجعل وعة لحمل أشياء مختلفة).

winning basket
مُصنّف - منسفة
(يشنون به الشعر قبل اعطائه غلصاً
للغرس).

basket-making; basketry صناعة السلال - صلالة
(الصلاة - مصنفة فيد (أرقامها) صناعة تشمل
كل ما يتبع من قضبان المصنوعة والخيزران
وقش الحجبيات والأسل وغيرها ، كالسلال
والشعاف والعلب والمحافظة الخ - وقولنا
صناعة السلال اجترام).

basket willow (Salix viminalis)
صنّاف السلالين
(صنع سلال من أغصانه - أظفر willow).

basket worm يرقانة كيبة
(bagworm) (أظفر)

basking تشميس - اصطلاحاً بالشمس
bass (١) بيشقة - مشافة - هبر
(٢) زيرفون اميركي
(٣) سك آلباس
(أظفر Serranidae)

sea bass قشر بحري
(سكس من العظييات - أظفر Serranidae).

basswood (Tilia americana) حقيق بري
bass (١) ليصا
(٢) بيشقة - مشافة - هبر
(مسا حُكس بالمشق من لحاء النباتات
المليبية كالكتان والنسب قبل أن يُنزل أو يتخل).

bastard (Zoot.) نعل - نيل - نيل
(ولأنتي بهاء - الحيوان المجهول أيوا
الذي ليس له صفات نوعية ثابتة).

bastard rocket نبق - نبق - أبقان
جزيرير بري
(أظفر Brassica erucastrum)

bastard saffron (Carthamus tinctorius)
ترطم - ترطم - عَصَص
(أظفر safflower)

bastard wing جناح نثلي
(في الطيور).

bat (Chiroptera) حفاش - طير الليل
(الحفاشيس أجناس وأنواع ، منها
الحفاش الأذن Vespertilio auritus
ويسمى بالانكليزية long-eared bat
ومنها حفاش الناور Synotis barbastellus
وهي من الفصيلة الحفاشية ورتبة متجذحات
الأيدي).

long-eared bat (Vespertilio auritus)
حفاش آذن
حفاش هندي

batata; sweet potato بطاطة حلوة
(أظفر Convolvulus batatas)

batch مجموعة - دفعة - دفعة
bat guano غوائو الحفاش
(يوجد في المياور في الأندلس والجزائر
وبلا أخرى ويشتمل سادا).

bat guano غوائو الحفاش
(يوجد في المياور في الأندلس والجزائر
وبلا أخرى ويشتمل سادا).

bath (١) حمام - غسل
Batrachia برمائيات
(رتبة حيوانات من البرمائيات
وقد أطلق عليها).

batter عينة - مزيج معجون
bauhinia (Bauhinia) بوهينية
(نبات من جنس البوهينية)
Bauhinia بوهينية
(باسم اثنين من النباتين السوسيين
جنس شجر وجنبه متفرعة للترزين من آسيا
القرنات).

Bauhinia acuminata; mountain ebony
بوهينية مؤنفة
Bauhinia corymbosa; corymbous
بوهينية عذبة
Bauhinia purpurea; purple
بوهينية أرجوانية
Bauhinia racemosa; racemose
بوهينية مخقودية
bay (adj.) كمين
(من ألوان الخيشل للمذكر والأنثى ج
كنت واللون الكنتنة - يسأل أكنت الفرسي
وأكنت وأكسات أي مار كبتسا - والكمين
اشد حمرة من الأنقر ويكون عرفه وذنبه
أرودين وكذا قوائمه في العسالب - انظر
(coats).

Batrachia برمائيات
(رتبة حيوانات من البرمائيات
وقد أطلق عليها).

batter عينة - مزيج معجون
bauhinia (Bauhinia) بوهينية
(نبات من جنس البوهينية)
Bauhinia بوهينية
(باسم اثنين من النباتين السوسيين
جنس شجر وجنبه متفرعة للترزين من آسيا
القرنات).

Bauhinia بوهينية
(باسم اثنين من النباتين السوسيين
جنس شجر وجنبه متفرعة للترزين من آسيا
القرنات).

Bauhinia acuminata; mountain ebony
بوهينية مؤنفة
Bauhinia corymbosa; corymbous
بوهينية عذبة
Bauhinia purpurea; purple
بوهينية أرجوانية
Bauhinia racemosa; racemose
بوهينية مخقودية

bay (adj.) كمين
(من ألوان الخيشل للمذكر والأنثى ج
كنت واللون الكنتنة - يسأل أكنت الفرسي
وأكنت وأكسات أي مار كبتسا - والكمين
اشد حمرة من الأنقر ويكون عرفه وذنبه
أرودين وكذا قوائمه في العسالب - انظر
(coats).

bay (or bay tree) غصا
(ويطلق الاسم على عدة أنواع من
النبات).

red bay (Persoa carolinensis)
شجر جيميل للترزين من الفصيلة
الغارية).

rose bay (Nerium oleander)
دقلى - حقيق - حنين - آء - آء
(أظفر oleander)

sweet bay (Laurus nobilis)
غار - رند
(أظفر laurel)

rose bay (Nerium oleander)
دقلى - حقيق - حنين - آء - آء
(أظفر oleander)

sweet bay (Laurus nobilis)
غار - رند
(أظفر laurel)

rose bay (Nerium oleander)
دقلى - حقيق - حنين - آء - آء
(أظفر oleander)

sweet bay (Laurus nobilis)
غار - رند
(أظفر laurel)

(noble laurel) أنظر bayberry (*Myrica pensylvanica*) (١) شَيْبَةٌ بَسْلَفَانِيَّةٌ • مِيرْبَقَةٌ (Myrica) أنظر (٢) عَيْشِيَّةُ النَّارِ (نسر الميربقة الشمعية الضئيلي الشكل).

bay laurel (*Laurus nobilis*) غار • رَنْدُ (noble laurel) أنظر bay tree (*Laurus nobilis*) غار • رَنْدُ

bdellium tree (*Commiphora mukul*) مُفْضَلُ (Commiphora) أنظر beach grass أَعْتِ الزُّمَالِ • أَمْزُوفِيَّةٌ (Ammophila) أنظر beacan مَعْلَمٌ (علامة دائمة توضع بنية التيسام بمسل طيناني أو بتسعين الحدود).

bead-tree (*Melia azedarach*) (١) أَرَاوِيخَتْ (azedarach) أنظر (٢) عَضْبَةُ السُّوسِ • رَيْسِيُّ أَمْرِيكَةِ (Anbrus pectoratus) أنظر

beady tomato (*Lycopersicon esarigerum*) بَيْتَادُورِيٌّ مَبِيحِيَّةٌ (tomato) أنظر beak بَيْتَاو • بَيْتَادُ • بَيْتَابُ • بَيْتَابُ الْبَحْرَاتِ (plough) أنظر beam; plough beam بَيْتَابُ • وَتِيحٌ • قَبْسٌ • بَيْتَابُ الْبَحْرَاتِ (plough) أنظر beam tree (*Pyrus nria*) قَبْرِيْرَاءُ أَرِيَّةٌ (عشج من جنس الإجامس خشبها قاسم. يستعمل في صنع سلوب المحاربت).

bean (١) حَبَّةُ فَاصُولِيَاءِ أَوْ لُوبِيَاءِ أَوْ فُولِ (حَبَّةٌ كَلُوبِيَّةٌ التَّكْسَلُ تَطْلُقُ عَلَى حَيُوبِ النَّاصُولِيَاءِ وَاللُّوبِيَاءِ وَالْفُولِ وَكُلِّهَا بِقَوْلِ مَنْ الْقَرْنِيَاءِ الْفَرَابِيَّةِ مِنْ أُنْجَاسِ Phaseolus • Phaseolus • Faba و Dolichos. أنظر عند الأجناس).

(٢) تَبْتَةٌ فَاصُولِيَاءِ أَوْ لُوبِيَاءِ أَوْ فُولِ Egyptian bean (*Vigna sinensis*) لُوبِيَاءُ • لُوبِيَاءُ • لُوبِيَاءُ • لُوبِيَاءُ • نَابِر • دَجْر • دَجْر garden bean (*Faba vulgaris*) فُولٌ • بَاوَلِيٌّ • بَاتِلَاةٌ • خَبْرَجَر • حَبْسٌ (broad bean) أنظر haricot bean (*Phaseolus vulgaris*) فَاضُولِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ أَوْ شَائِعَةٌ (وهي الشائعة ولها أصناف أي شروب زراعية كثيرة. أنظر Phaseolus).

hyacinth bean (*Dolichos lablab*) لُوبِيَاءُ بِلَابِيَّةٌ • بِلَابُ (lablab) أنظر kidney bean (*Phaseolus vulgaris*) فَاضُولِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ أَوْ شَائِعَةٌ (هي الشائعة ولها أصناف أي شروب زراعية كثيرة. أنظر Phaseolus).

Lima bean (*Phaseolus lunatus*) فَاضُولِيَّةٌ لَيْسِيَّةٌ (نوع يُزْرَعُ فِي أَمْرِيكَةِ خَامَةً، وَيُؤْكَلُ حَبَّهُ أَخْضَرَ أَوْ يَابَسًا. أنظر Phaseolus).

sacred bean وَوَدَّةُ الثَّيْلِ • قَرُوسٌ الثَّيْلِ • بَاتِلِيٌّ قَيْطِيٌّ • بَابِيَسَةٌ (Nelumbium) أنظر soya bean (*Soja hispida* or *Dolichos soja*) صُوبِيَّةٌ • صُوبِيَّةٌ • بَيْسِيُّ صَيْبِيَّةٌ (soya bean) أنظر

Spanish bean (*Phaseolus lunatus*) فَاضُولِيَّةٌ لَيْسِيَّةٌ (نوع يُزْرَعُ فِي أَمْرِيكَةِ خَامَةً، وَيُؤْكَلُ حَبَّهُ أَخْضَرَ أَوْ يَابَسًا. أنظر Phaseolus).

bean aphid (*Aphis fabae*) لَوْرَقَةُ الثَّقُولِ (Aphid) أنظر bean fly (*Meianagromyza phaseoli*) مَبِيحِيَّةٌ الْفَاضُولِيَّةِ (دستما نوع يصيب ازهار الفاصولية اسمه المسمى Agromyza phaseoli).

bean mosaic تَبْرَقَشُ الْفَاضُولِيَّةِ (مرض مكردي يصيب ورف الفاصولية).

bean pod borer دُوْدَةُ قَرُونِ اللَّدِيَاءِ • مَاتِقِيَّةُ قَرُونِ الْبَيْتُولِ (Uromyces appendiculatus) حَقْرَاءُ الْفَاضُولِيَّةِ • صَدِيَّةٌ الْفَاضُولِيَّةِ (يصيب اللوبيا أيضا، أنظر الاسم العلمي للفطر الذي يولد هذا العرض).

beans فَاضُولِيَّةٌ • فَاضُولِيَاءُ • فَاذُولُ (Phaseolus) أنظر فاصوليا common French beans ساق الفول أو الفاصوليا bean-stalk (١) أَنَاغُورَسٌ • خَرْبُوبُ الْخَنْزِيرِ • بَيْتُوتُ (Anagyris foetida) أنظر (٢) سَيْسَسٌ • قَوَطِيْسُومُ (Cytisus laburnum) أنظر bean weevil شُومِيْسُ الثَّقُولِ (خنافس ينسأ من فصيلة منسدات الاجنحة يتغذى الحبوب).

European bean weevil (*Bruchus rufimanus*) شُومِيَّةُ الثَّقُولِ (أنظر Bruchus) bear (*Ursus*) دَبٌّ

رج أدباب وبيتية. جنس تدريات لواحم من الفصيلة الدبية، فيه اتسا غير نوعا منها الذب الأسر السوي السمي *Brisus arctos sylviacus* وقد قل اليوم في جبال الشام.

الذب الأستر grizzly bear bearberry; common bearberry (*Arctostaphylos uva-ursi*) عَيْبُ الثَّوْبِ (ترجمة الاسم العلمي، وهو من اليونانية بهذا المعنى لأن الدبية تاكل ثمار بعض أنواعه. جنس نبات من الفصيلة الخنثجية).

سَقَاءُ • مَيْعَاعُ • مَرُوقُ • مَرُوقُ (رج أتراق. وواحدة الكسا لفساء. وهي المساء حنكة السبله).

Jupiter's beard (*Sempervivum*) مَحْلَدَةٌ • حَبِيَّ الْعَالَمِ (أنظر houseleek) bearded darnel (*Lolium temu-lentum*) زُوَانٌ مُسْكِرٌ • زُوَانٌ • دَائِقَةٌ (بيت في الزروع وهو سام يجب تقية الحبوب منه. أنظر Lolium).

beardless wheat حِنْطَةٌ لَا سَقَوِيَّةٌ • حِنْطَةٌ لَا شَعَائِيَّةٌ (الشروب التي لا لها. أنظر wheat).

beardtongue (*Pentstemon*) بَنْطَصَطْمُونُ (زه من الفصيلة الخنثيرية، المساء فيمحكة لسانية الشكل. أنظر Pentstemon).

beard-wheat حِنْطَةٌ سَقَوِيَّةٌ أَوْ شَعَائِيَّةٌ (حنطة ذات ثمار أي شعاع. يقال أنفي الزرع أي ظهر نفاه. وكذا خلق الزرع).

bear grass يَكَّةٌ • عُشْبُ الذَّبِّ (أنظر Yucca) flabby bear grass (*Yucca flaccida*) يَكَّةٌ رِيخَوَةٌ (أنظر Yucca)

bear plum (*Prunus ursina*) إِبْجَاصُ الثَّوْبِ • بَرُوقُ الذَّبِّ (خوخ الذب في الشام. وهو كثير في جبال لبنان وجبل سبر. وقد ذكره عبد اللطيف البغدادي في كتاب الاقادة والاعتبار. أنظر plum tree).

bear's hinc بِلَابُ الثَّقُولِ • بِلَابُ الثَّقُولِ • بِلَابُ صَنْبِيرِ • عَصَبُ • عَصَبُ (أنظر *Convolvulus arvensis*) bear's-breech (*Acanthus mollis*) (١) أَقْنَأُ رَحْصَةٌ (أنظر Acanthus) (٢) سَفَنْدُولِيُونُ • هَرْقَلِيَّةٌ (أنظر *Heracleum sphondylium*) bear's ear (١) أُذُنِيَّةٌ • ذَهْرَةُ الرَّيْبِيعِ الْأَذُنِيَّةِ (أنظر *Primula auricula*) (٢) أُذُنُ الثَّوْبِ (أنظر Arctotis) bear's-foot (*Helleborus odoros* or *H. foetidus*) حَرْبِقٌ مَبْتِيْنُ (أنظر Helleborus) bear's garlic (*Allium ursinum*) يَوْمُ الذَّبِيَّةِ (أنظر Allium) bear's grape (*Arctostaphylos*) عَيْبُ الثَّوْبِ (أنظر bearberry) beatings بَيْسٌ (أول لبن تدهم البقرة عقب الوضع. أنظر beatings).

beat (*Sylv.*) مَوْقِعٌ مِرْجَاةٌ (قسم من إحدى مناطق الحرمة. حمية من موقع حرجي. جزء من منقصة جراجية اختص بحراستها حارس واحد أو عدة من أفراد الحراج ذوي الرتب الدنيا).

beater mill طَاحُونَةٌ دَقَاقَةٌ

تخوش • إحاشة • إخواش (بفتح الشد وتوجيهه جهة الصيادين).

beating (of olive or walnut trees) نَقْضٌ • حَقِطٌ (يجني الثمار شربا بالمسا فيفتح الورق وتكسر الأصقان، فهي اذن طريقة مضرة تستعمل عندنا في اجناء ثمر الجوز والزيتون).

beating drum (of thresher) دَرَّاسٌ • دَائِرَةٌ (جزء من المذرس. وهي أسطوانة تدور بسرعة فتدلف السابل على مقابل الدراس أو المدراسة counter-beating drum فتفصل السابل عنها).

beating roller مِعْلَمَةٌ دَقَاقَةٌ (ذات مخايط. أنظر roller).

beat up or beating up (*Sylv.*) تَرْقِيعُ (مئل الفراغ في حرجة مجتدة، وذلك باستعمال البذور أو الفراس).

Beaufortia بُوْمُورِيَّةٌ (باسم إحدى اللوات. جنس جنسية للترين من فصيلة الأليان).

Beaufortia purpurea; purple Beaufortia بُوْمُورِيَّةٌ أَعْجَوَانِيَّةٌ (Beaufortia sparsa; sparse-leaved Beaufortia بُوْمُورِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ الْوَرَقِ بُوْمُورِيَّةٌ • بُوْمُورِيَّةٌ (باسم سيدا انكليزية. جنس جنبة منقطة للترين من الفصيلة النغلية من أنواعه بوستية كبيرة الزهر *B. grandiflora*).

beauty-berry حَمِيَلَةُ الثَّمْرِ (أنظر Callicarpa) beaver (*Castor canadensis*) قَلْبَسٌ • بَيْتَقَشَرٌ • بَاذَشَرٌ (كلها فسادية مربية. جنس حيوان من الفصيلة القندمية وربة القوام، وهي شهيرة بغناها).

beer yeast (*Saccharomyces cerevisiae*) خميرة البيرة (أكثر الاسم العلمي).

beestings; hiestings ليا (أول اللبن غيب الوشع - ويكون مختلفا عن اللبن الطبيعي ، أي يسكون غيبا بالسواد الألية وقثرا بالساء والسكر والزيءد - وهو سهل مطهر).

beeswax عسوة • شمع سبلي (مادة شمسية رخوة لونها مائل الى الصفرة تبي بها النحل تخارِب الخلية).

beet (*Beta vulgaris*) شوتندر • شتندر • صوطلة (الأولى والسابعة تستعملان في السام والوراق - ومما من أمل فارسي - ففي التاج : السلق الشوتندر بالسواسية - وكذلك في اللسان مع تحريف الفارسية - وذكر في white beet أن السلق والشوتندر هما نوع لسانتي واحد - أما النجر فتمسك في مصر حيث اقتبسوا عن الأتراك - والكلمات الثلاث غير موجودة في الأمهات ولا في المفردات - أما الصوطلة ، وهي من أصل يوناني ، فموجودة في المفردات - نبات زراعي من الفصيلة السرقية فيه ضروب بعضها يستخرج السكر من جذورها وبعضها يأكلها الأسان وتلفها المايعة).

chard beet (*Beta cicla*) بيلقة • بيلق مصلع (beet "white") بجر الملقب • شندد علف fodder beet (*Beta vulgaris*) شوتندر أحمر • بتجر • شتندر silver beet • شندد فضي sugar beet بتجر أو شندد سكري white beet; chard (*Beta cicla*) بيلق (السلق والشوتندر بالبنجر في مصر) نوع نباتي واحد - فالزراعة على كثر الأيام تظنت جذور الشوتندر كسا غظت ورق السلق على حسب استعمال كل منهما - وتحتلها السارة واحدة - يقل من الفصيلة السرقية - يؤكل ورقه مطبوخا).

common bee eater; European bee eater (*Merops apiaster*) حطار شائع أو معروف

bee لحم بقري • لحم البقر

beekeeping تربية النحل

bee production إنتاج لحم البقر

beef لحم مائبة • ماشية القصابة

beef tapeworm (*Taenia saginata*) شريطية بقر

beefwood tree كزوتينا (أنظر Casuarina)

bee-glue عكس • صمغ النحل (propolis)

bee-hive; hive خلية • مائة • مئسة • كورة • كورة • خبنة (رج خلايا وكواثر وتحسات وتحت - مأوى النحل - والنخلة ما يتخذ من خب خاصة كالحائات الفية - وتطلق كلمة الخبنة أيضا عسلى "frame of hive" فراجها).

beehives خلايا النحل

beehouse; apiary متحلة • مكان تربية النحل

bee louse قملة النحل

bee-moth صنسل (أنظر Galleria)

bee (1) حية • بيرة (ببذ الشير - والثانية مربة) (2) يرد (ببذ النير والسفرة - ولم تكن حية القماء كحبة اليوم ، لأنهم ما كانوا يظنونها بالخبيل بل بأغابه أخرى).

bee-bread خبز النحل (ترجم من قيد اللع والمثل تنقى به النحل).

bee breeding تربية النحل

beech (*Fagus*) زان • مزان (جنس شجر حرجي دزيني من الفصيلة البلوطية - أنظر أيضا *Fagus*).

American beech (*Fagus americana*) زان أمريكي (نوع صلب للترين وفيه اصناف).

blue beech (*Carpinus americana*) زبيرة أميركية (أنظر *Carpinus*)

common beech زان معروف أو شائع (أنظر *Fagus sylvatica*)

copper beech (*Fagus sylvatica*) زان معروف أو شائع • زان أوربي

Indian beech دلبيجة (أنظر *Dalbergia*)

beechnut (collectively beech mast) زانة • شرة الزان (أنظر المادة التالية).

beechnut (collectively beech mast) زانة • شرة الزان (أنظر المادة التالية).

bee disease مرض النحل

bee eater (*Merops*) حطار • ووزار (لم أجد الوروار في حياة الحيوان ولا فيما لدي من المجمات - وهي غائبة في الشام - والخضاد صححة - جنس طير من الفصيلة الخاضرية ورتبة الجوارم الملتصقات الأمام).

yellow bedstraw (*Galium verum*) غاليون أصفر • غاليون خالص (أنظر *Galium verum*)

beehive تححلة (المنحل والواحدة تحلة جنس حشرات من رتبة ثنائيات الأجنحة وفصيلة النحلين - وهو ثلاثة أصناف : (1) البسوط وهي أتبى كحفة أي الأذ - ونس اليوم الأميرة والسلكة - وكنت العرب واليونانيون يظنونها ذكرا ويسونها الملك والأبير - (2) الخوايل ومن انت غير كابلات - (3) الباخير وهي الذكوة واحدها يتخور - ومن أسناله التزل والكتشم - لكن هذين النفلين يملقان أيضا على جماعة النحل - أنظر : colony).

Arabian bee (*Apis arabica*) نحلة عربية (بق الفراش).

carpenter bee نحلة الخشب (أنظر *Xylocopa*)

Egyptian bee (*Apis fasciata*) تحلة مصرية (تحدث في نبات الورد عفسا كالعمر).

fixed bees تحل ثابتة

foraging bees تحل سايرج • تحل راجع

Hallan bee (*Apis ligaticus*) تحلة إيطالية

queen bee ملكة النحل

rufous bee تحلة الزمان

wandering bees تحل متنقل • نحل متجول

washer bee قمامة • تحلة شالة

bee balm (*Melissa officinalis*) (1) ليمونجان • بادرنجبوية • حبق (2) شاي أولونجو (بسات عطر من الفصيلة الشفوية - أنظر also "Oswego")

bedbug (*Cimex lectularius* or *Acanthia lectularia*) بق الفراش • بق الفراش • بق الخشب • صمغ • بنات الحخير • قافس (التي في كتب اللثة البومض وهذه الحشرة - فهي مسر ومظم أجنسه السام لا يفلتون كدنة البق الا على هند الحشرة - أما في العراق فالبق هو البومض - وكلمة الضانس معروفة في شمالي الشام كحطب حيث تطلق على بق الفراش هسة - وهي نوع خبث الراجسة يعيش في البيوت - ويستمر دم الانسان - أنظر : bug).

bedbugs (Cimicidae) بقات • صمغيات (فصيلة حشرات من فصيلة الأجنحة أيضا بق الفراش).

bedgugar عقص طحلي • بداروار (الثانية فارسية معناها : تحلبه الرياح - عقص كالعمر المتكبد تحلته حشرات من جنس *Cynips*).

bedgugar or bedegar wasp (*Rhithes rosae*) عصفية الورد (تحدث في نبات الورد عفسا كالعمر - أنظر *Cynips*).

bedrock صخر الأديم (الصخر القاعدي تحت التربة والصخور السطحية).

bedstraw غاليون (جنس نباتات برية من الفصيلة *Galium*).

common bedstraw; Our Lady's bed-straw (*Galium verum*) غاليون شائع • قش مرير

crosswort bedstraw (*Galium cruciata*) غاليون صابوني

lady's bedstraw; Our Lady's bed-straw (*Galium verum*) قش مرير

white bedstraw (*Galium mollugo*) غاليون أبيض

hecker; brauze (*Pagrus vulgaris*) قجاج • بروس شائع (ترب من السمك البحري اللماح - أنظر *Pagrus vulgaris*).

bed (Geol.) رافة • طبقة (طبقة جد رقيقة من الصخر أو السمن أو الطرسات - وقد أقر مجلس مجمع مصر كلمة راف لطفة بهذا المعنى - كما أقر كلمة الطباق مقابل *stratum* وهي الكتل المعدنية الرسوبية التي تولد جلسة من الرافسات beds ، أو من الطبقات layers أو من التلق zones).

major bed متجرى النهر الأكبر • رفة (المساحة التي يجرها النهر في فيضانه).

minor bed متجرى النهر الأصغر • قساق النهر (الوهدة التي يملؤها النهر احتياذية).

bedrock صخر الأديم (الصخر القاعدي تحت التربة والصخور السطحية).

bedstraw غاليون (جنس نباتات برية من الفصيلة *Galium*).

common bedstraw; Our Lady's bed-straw (*Galium verum*) غاليون شائع • قش مرير

crosswort bedstraw (*Galium cruciata*) غاليون صابوني

lady's bedstraw; Our Lady's bed-straw (*Galium verum*) قش مرير

white bedstraw (*Galium mollugo*) غاليون أبيض

flower bed زهراء (أنظر *flower bed*)

forcing bed دفينة البواكير (أنظر *forcing bed*)

nursery bed متسكية • متسكية (أنظر *nursery bed*)

beet carrion beetle دَرَقَةُ الشَّوَدَرِ •

خَفْضَاءُ الشَّوَدَرِ الكَلِمَةُ

(Silpha opaca) (أنظر)

beetle خَفْضَاءُ • جَمَلٌ • شُومَةٌ

(حشرة من رتبة مُسَمِّدَاتِ الأَجْحَسَةِ Coleoptera وغالباً ما يُطلق الاسم على فصيلة Scarabaeidae). (أنظر)

bark beetle خَفْضَاءُ القَلْبِ

biscuit beetle (Anobium paniceum)

شُومَةُ الخَبْزِ

(death-watch beetle) (أنظر)

black beetle; cockroach بَشْتٌ وَرْدَانٌ

(black beetle) (أنظر)

burying beetle (Necrophorus)

دَلِيقَةٌ • خَفْضَاءُ دَاقِيَةٌ

(necrophore) (أنظر)

caraboid beetle (Zabrus gibbus)

سَرَطَانِيَّةٌ حَدْبَاءٌ • خَفْضَاءُ الحَدَائِقِ

(zabrus) (أنظر)

carrion beetle دَرَقَةٌ • خَفْضَاءُ اللَّحْمِ

(Silpha) (أنظر)

click beetle (Elater)

نَطَّاطَةٌ

(click beetle) (أنظر)

Colorado beetle (Leptinotarsa de-

centlineata) خَفْضَاءُ البَطَّاطِيْسِ • خَفْضَاءُ

كُولُورَادُو

deathwatch beetle (Anobium)

شُومَةُ الخَشَبِ • خَفْضَاءُ الخَشَبِ

(death-watch beetle) (أنظر)

drug-store beetle (Anobium pani-

ceum) شُومَةُ الخَبْزِ • خَفْضَاءُ مَخْرُونِ

المَقَاقِيْرِ

dung beetle خَفْضَاءُ الرُّوثِ

(وهي فرود مُسَمِّدَةٌ تعيش على الروث)

elater beetle (Elater)

نَطَّاطَةٌ

(click beetle) (أنظر)

flea beetle (Haltica)

نَطَّاطَةٌ بَرُغوثِ البَاتِيْنِ

flour beetle خَفْضَاءُ الدَّقِيْقِ

fox beetle (Dermestes vulpinus)

عُتَّةُ الثَّقَلِبِ

(حشرة من النيمات مفدمات الأَجْحَسَةِ

تقرض يرقاتها الفراء والبَطَطَ • أنظر: (Dermestes)

fur beetle (Dermestes peltia)

عُتَّةُ الفَرَّائِيْنِ

(مذبذبة تقرض يرقاتها الفراء والبَطَطَ •

أنظر (Dermestes).

goldsmith beetle (Cetonia aurata)

بَشْتِيُونِيَّةٌ مَذْبُوبَةٌ

(Cetonia) (أنظر)

larder beetle خَفْضَاءُ الشَّحْمِ

(Dermestes lardarius) (أنظر)

leaf beetle خَفْضَاءُ الوردِ

lily beetle (Crioceris meridigera)

كُرُوبِيُونِيَّةُ الرُّبِيْقِ

(Crioceris) (أنظر)

mealworm beetle (Tenebrio molitor)

مَلَّالِيَّةٌ • خَفْضَاءُ الدَّقِيْقِ

(mealworm beetle) (أنظر)

potato beetle (Leptinotarsa decem-

lineata) خَفْضَاءُ البَطَّاطِيْسِ

(حشرة مضرة من مفدمات الأَجْحَسَةِ

وفصيلة النملانيات).

red cucumber beetle (Aulacophora

foveicollis) خَفْضَاءُ الخِيَارِ الحَمْرَاءِ

دَالِيَّةٌ

scavenger beetle (Necrophorus)

دَالِيَّةٌ (نظر)

sorrel beetle (Gastrophysa raphani)

نَطَّاطِيَّةُ الخَضِرِ

(حشرة مضرة).

spring beetle نَطَّاطَةٌ المَحْبِيْدِ

(Elater segetis) (أنظر)

veil beetle خَفْضَاءُ البَتَّاعِ • خَفْضَاءُ مَقْنَعَةٍ

مُحَوِّمَةٌ

water beetle خَفْضَاءُ المَحْبِيْدِ

(dytiscid) (أنظر)

beet leaf hopper نَطَّاطٌ وَرْدِي البَتَّاعِ

beetroot جَذَرُ الشَّوَدَرِ

(beet) (أنظر)

beetroot eelworm أَيْبِيْلِيْسُ الشَّوَدَرِ

أَوْ البَتَّاعِ

(Heterodera schachtii) (أنظر)

beet rust (Uromyces betae)

مُحَدِّثَةُ الشَّوَدَرِ أَيْ البَتَّاعِ

(Uromyces) (أنظر)

begonia بَغُونِيَّةٌ

(نبات عشبي من فصيلة البقوليات. أنظر

أصنافها في مادة Begonia).

Begonia بَغُونِيَّةٌ

(باسم أحد الحكام. جنس أزهار منهورة

من فصيلة البقوليات. أنواعها وضروبها كثيرة).

Begonia boliviensis; Bolivian

بَغُونِيَّةٌ بُولِيْفِيَا

Begonia castaneaefolia بَغُونِيَّةٌ قَطَطِيَّةُ الوردِ

Begonia corallina بَغُونِيَّةٌ مَرْتَابِيَّةُ

الزَّهْرِ

Begonia davisi; Davis' begonia بَغُونِيَّةٌ دَاوِيْسِ

Begonia discolor; bi-coloured

بَغُونِيَّةٌ ذَاتُ لَوْنِيْنِ

Begonia diversifolia بَغُونِيَّةٌ مُخْتَلِفَةُ

الوردِ

Begonia erecta multiflora

بَغُونِيَّةٌ مُتَعَبِّبَةٌ كَثِيْرَةُ الزَّهْرِ

Begonia erecta superba

بَغُونِيَّةٌ مُتَعَبِّبَةٌ بَهِيْمَةٌ

Begonia erecta undulata

بَغُونِيَّةٌ مُتَعَبِّبَةٌ مُتَسَاوِجَةٌ

Begonia intermedia

بَغُونِيَّةٌ مُتَوَسِّطَةٌ

Begonia longipila

بَغُونِيَّةٌ طَوِيْلَةُ الشَّعْرِ

Begonia metallica; metal-colour-

ed begonia بَغُونِيَّةٌ مَعْدِنِيَّةُ المَنْظَرِ

Begonia rex; marble-leaved

begonia بَغُونِيَّةٌ رَمْلِيَّةُ الوردِ

Begonia ricinifolia

بَغُونِيَّةٌ رِيْزِيْنِيَّةٌ

Begonia rosaeiflora

بَغُونِيَّةٌ وَرْدِيَّةُ الزَّهْرِ

Begonia sedent

بَغُونِيَّةٌ سَدَنٌ

Begonia semperflorens; ever-flow-

ering begonia بَغُونِيَّةٌ دَائِمَةُ الأزْهَارِ

Begonia socotrana; Socotran

begonia بَغُونِيَّةٌ سُوْقَطْرِي

Begonia veitchii; Veitch begonia

بَغُونِيَّةٌ وِيْشِ

Begonia weltoniensis; Welton

begonia بَغُونِيَّةٌ وِلْطُونٌ

Begoniaceae بَغُونِيَّاتٌ

(الفصيلة البقولية من ذوات الفلقتين).

behaviour سُلُوكٌ

instinctive behaviour سُلُوكٌ غَرِيْزِيٌّ

Belgian hare أَرْتَبٌ بَلْجِيْكِيٌّ

(leporide) (أنظر)

Belgian plough مِيْحْرَاتٌ بَلْجِيْكِيٌّ

مِيْحْرَاتٌ بَرَابَانِ

(plough) (أنظر)

bell (١) جَرَسٌ • جَرَسِيْسٌ

(٢) قَدَسِحٌ

(goblet) (أنظر)

Canterbury bell (Campanula gran-

dijlora) جَرَسِيْسٌ كَثِيْرُ الزَّهْرِ

(زهرة من الجَرَسِيْسِيَّاتِ • أنظر

Campanula).

silver bell هَالِيْزِيَّةٌ • جَرَسِيْسٌ فَضِي

(جنس من المِطْرِكِيَّاتِ • أنظر Halesia).

belladonna; deadly nightshade

بِلَادُونَا • حَشِيْشَةُ سِتِ العُشَنِ

(نبات سام يستخرج منه الأرويين).

belladonna lily (Amaryllis bella-

donna) أَمَارِيلِيْسٌ حَمْرَاءٌ •

حَشِيْشَةُ الحَمْرَاءِ

(عن معنى اسماء النيمات. أنظر

Amaryllis).

bellflower جَرَسِيْسٌ

(جنس زهرة من الفصيلة الجرسية. انظر

Campanula).

Chilian bell-flower جُمْلُجِيَّةٌ • ثُولَانَةٌ

(أنظر

Nolana).

giant bellflower (Campanula gran-

diflora) جَرَسِيْسٌ كَثِيْرُ الزَّهْرِ

glomerate bellflower (Campanula

glomerata) جَرَسِيْسٌ مُجْتَمِعُ الزَّهْرِ

bell glass (Hort.) جَرَسِيْسٌ

(نافوس زجاجي لوقاية النبات. أنظر

cloche).

bell heather (Erica cinerea)

خَلْبَجٌ رَمَادِيٌّ

(Termes bellicosus) (أنظر)

Bellis perennis; daisy ثُولُونِيَّةٌ صَفِيْرَةٌ

أو صَفِيْرَى • زَهْرَةُ الرِّيْحِ • مَرْمَرِيْنَا

صَفِيْرَةٌ أو صَفِيْرَى

(daisy) (أنظر)

bell pepper قَلْبِيْلَةٌ كَثِيْرَةٌ

(أنظر

Campanula).

bellwort (١) لَهْوِيَّةٌ • زَهْرَةُ اللَهَاءِ

(جنس نباتات أزهارها كالدواقيس

وأوراقها مُدَلَّدَةٌ • أنظر Uvularia).

(٢) جَرَسِيْسٌ

(أنظر

Campanula).

Bologna bellwort (Campanula bo-

loniensis) جَرَسِيْسٌ بُولُونِيٌّ

belly بَطْنٌ

belly-band مِحْرَمٌ

(نتر من جلد يُدْعَى به المِشْرَبِجُ على حسان

البحر ويسمى به مَقْرِيْنَةُ العَرَبِيَّةِ).

Belostoma nilotica بَقٌّ المَاءِ الكَثِيْرِ

belt جِزَامٌ • نِطَاقٌ • سَبِيْرٌ

belt-pulley جِزَامُ الحَرِيْقِ • مُسْتَطِيْلٌ

الوقاية من الحريق

(fire belt) (أنظر

fire belt).

Belostoma nilotica بَقٌّ المَاءِ الكَثِيْرِ

Bemisia tabaci; cotton whitefly

ذَبَابَةُ القطنِ البِيْضَاءِ

bench mark علامة مساحية • صُتُوَةٌ

bench terraces مَصَابِيحٌ • دَكَّاتٌ تَرَابِيَّةٌ

انتقاء • نَمِيٌّ

bending حَشِيْشٌ • حَشِيْشَةٌ

(hashish) (أنظر)

beng or bhong تَيْنٌ البَنْغَالِ • أُنَابٌ

(أنظر

Picus benghalensis).

Bengal hemp (*Crotalaria juncea*)
صَبِيخَة - إِفْرُوطَالَايَة

(جنبة ترين من الفريسات - أنظر
(Crotalaria).

Bengal rose (*Rosa benghalensis*)
وَزْدُ الْبَنْقَالِ
(rose) (أنظر)

benjamin (*Stryx benzoin*)
أَصْبْرُك - لَبْتِي - عَيْهَر
(الغردات - أنظر (stryx).

benne; bene; sesame (*Sesamum orientale*)
يسم - ستنق
(sesame) (أنظر)

ben-oil tree (*Moringa pterygo-sperma*)
يشر - بان - شوع
(نبات يستخرج منه الدهن المسى عطر
منه، وتطلق اليسان على نوع آخر - أنظر:
(moringa).

bent grass; bent
مَرْجِيَّة - قَبِيل
(Agrostis) (أنظر)

Benthania fragifera or Cornus capitata; capitale cornel
قَرَانِيَا رَأْسِيَّة
(Cornus) (أنظر)

benthos
الغائيات - أحياء القاع
(حَيَوَانَاتُ قَاعِ الْبَحْرِ) -

Berberidaceae
بَرْبَارِيَّات
(الفصيلة البرباريية من ذوات الملتصق
كبيرة التوبجيات، أهم نباتاتها البرباريس
والماهوية والتندنية الخ.)

Berberis
بَرْبَارِيْس - أَمْبَرْبَارِيْس -
أَمْبَرْبَارِيْس - إِثْرَارَة - زَوْشَك
(القماوس - أمبرباريس ورفقتها مجهولة
الأصل - أما زرشك فمن الغارية - جنس ينجية
ناكدة من فصيلة البربارييات فيها أنواع تزود
للتزين وأنواع برية).

Berberis acuminata; acuminate-leaved barberry
بَرْبَارِيْس مَوْثَفُ الْوَرْدِ

Berberis buxifolia; box-leaf bar-berry
بَرْبَارِيْس بَخْسِي الْوَرْدِ

Berberis canadensis; Canadian barberry
بَرْبَارِيْس كَنَدِي

Berberis darwinii; Darwin's bar-berry
بَرْبَارِيْس دَرْوِينِي

Berberis ilicifolia
بَرْبَارِيْس بَهْسِي الْوَرْدِ

Berberis sanguinea
بَرْبَارِيْس مَدْمِي

Berberis vulgaris; common bar-berry
بَرْبَارِيْس شَائِع

berberry; barberry
بَرْبَارِيْس -
أَمْبَرْبَارِيْس - إِثْرَارَة -
زَوْشَك
(Berberis) (أنظر)

bergamot (orange) (*Citrus bergamia*)
بَرْغَمُوت
(نوع من الليمون من الفصيلة البرتغالية،
له ورق البرتقال وزهره، وثمره ليمون إجاصي
الشكل).

Bergamot (Pear)
بَرْغَمُوت
(معرية - شروب من الكشري - والكلمة
الانكليزية من bergamotta الإيطالية -
وهذه من بك أژمودي التركية ومعناها كشرى
البك).

beriberi
البري بري
(مرض ينشأ عن نقص فيسامين ب في
الغذاء).

Berlandieri (*Vitis berlandieri*)
بَرْلَنْدِيَارِي
(كرم أمريكي).

Bermuda grass; dog's-tooth grass
تَجِيل - تَجِير بَرْمُودَة
(أنظر (Cynodon dactylon).

bernacl; bernicle
إوز بحري -
إوز أوروبي بري

(barnacle) (أنظر)

berried
بَرِي الشَّر - عَيْبِ الشَّر
(أنظر المادة التالية).

berry
عَيْبَة - ثَمَرَة عَيْبَة
(ثمرة لحمية غير متفتحة لا نواة لها بل
تحتوي على برة أو أكثر كالمبة).

Indian-berry
سَم السَّك
(أنظر (Anomira cacculus).

berseen; Egyptian clover
قَطْل إِيَسْكَنْدَرِي - قُوط - زَيْسِيم
(أنظر (Trijolium alexandrinum).

beryl
بَرْيَل
(حجر مسدني مركب من سوانسات
الألومينيوم والتليسيوم).

Beta cicla
بِيَتِيَّة - بِيَلِي مَطَّلَع
(chard beet) (أنظر)

Beta vulgaris; beet: red beet
بِيَتِيَّة - سَمَنْدَر - بَتِير - حُوطَلَة
(beet) (أنظر)

betel
بَيْتُول
(Piper betle) (أنظر)

betel palm; areca palm
بَيْتُول - كَوْتَل
(Areca catechu) (أنظر)

betel pepper
بَيْتُول
(Piper betle) (أنظر)

Betonica
بَيْتُونِيَا - قَسْطَرَان
(جنس نباتات من الفصيلة النقوية بعضها
طبية وبعضها تزود لوزهرها كالبيوتينا الكبيرة
الزهر والشرقية والؤيرة الخ).

Betonica grandiflora
بَيْتُونِيَا كَبِيرَة الزَّهَر
(تزود لوزهرها).

Betonica officinalis or Stachys betonica; woundwort; betony
بَيْتُونِيَا مَعْرُوفَة - بَيْتُونِيَا

(نبات طبي كان يعتقد انه يشفى كثيراً
من العذل).

betony; woundwort
بَيْتُونِيَا - قَسْطَرَان
(أنظر المادة السابقة).

Betula; the birches
بَيْتُولَا - شَجَرَةُ الْقَضْبَانِ
(الأولى معرية - والسانية من أن كلمة
بئولا السنية معناها القصب، الماء إلى استعمال
قضبان هذا الشجر في تأديب الأولاد - ولم أر
البئولا في الشام - ولم يذكرها بوته ولا
ابن الجيبار - ومثابها البلاد الباردة - جنس
أشجار حرجية من الفصيلة البتولية).

Betula alba; silver birch; white birch
بَيْتُولَا بِيضَا
Betula humilis
بئولا حقيرة
Betula lutea; yellow birch
بئولا صفراء
Betula nana; dwarf birch
بئولا قزمة

Betula occidentalis; accidental birch-tree
بئولا غربية

Betula populifolia; poplar-leaved birch
بئولا حوروية الوردق

Betula pubescens; pubescent or downy birch
بئولا زغيا
(هي عند بعضهم شرب من البئولا البيضاء).

Betula rubra; red birch
بئولا حمراء

Betula verrucosa; verrucose birch
بئولا كؤولة

Betuliaceae
بَيْتُولِيَّات
(الفصيلة البتولية من ذوات الفسنتين
عدية التوبجيات فيها البئولا وجار الماء).

beverages
مشروبات
alcoholic beverages
مشروبات كحولية
non-alcoholic beverages
مشروبات لا كحولية

bezoar
بَاذِرْهَر - بَاذِرْهَر
(من الفارسية - تجنيدات حجرية تحصل
في معدة بعض الحيوانات كالظباء - وكان القدماء
يظنون أنها تطرد السموم أو تزيل تأثيرها في
الجسم).

bhang; bang
حَشِيشَة - حَشِيشَة
(hashish) (أنظر)

biased sample
عَيْبَة مَنَحَاذَة

Bibos indicus; domestic zebu
دَبَابِي أَهْلِي أَوْ هِنْدِي
(Bas indicus) (أنظر)

bicolor; bicoloured
ذو لونين -
ثنائي اللون

bicoloured oak (*Quercus bicolor*)
بَلُوط ذُو لَوْنَيْنِ
(Quercus) (أنظر)

bicoloured vine (*Vitis bicolor*)
كَرْم ذُو لَوْنَيْنِ
(vine) (أنظر)

bid
عَطَاة

bidder
مُرَادِي - صَاحِب عَطَاة

bidding
مُرَادِيَة

biennial
مَعْوَل - ثُنَائِي
نباتات معوية

biennial plants
(هي النباتات التي تلتب في الأرض
مستين أو أكثر من سنة لاكمال دورتها الحيوية
وتضج بزورها مثالها الجزر والشوند - البنجر -
وغيرهما - وخلافها الحولية المعمرة والمستمرة
فراجهما).

biennial rotation
دَوْرَة ثُنَائِيَة
(أنظر)

biestings
إِبَا
(أول لبن تدره البقرة عقب الوضع - أنظر:
(bestings).

bifarious
مُزْدَوِج

bifid
مَشْفُوق

bifid leaf
وَرْدَة ثُنَائِيَة الشَّعْرِيم

biflorous
ذُو زَهْرَتَيْنِ

biflorous violet (*Viola biflora*)
بَنْسَج ذُو زَهْرَتَيْنِ
(violet) (أنظر)

bifoliate
ذُو وُرْدَتَيْنِ - ثُنَائِي الْوَرْدِيَة

bifoliate squill (*Scilla bifolia*)
عُضَل ذُو وُرْدَتَيْنِ
(Scilla) (أنظر)

bifurcate
ذُو شُعْبَتَيْنِ - ثُنَائِي الشَّعْبِ

bigaroon
بِيغَارُون
(bigarreau) (أنظر)

bigaroon cherry-tree
كَرْز بِيغَارُون
(شجر شرب من الكرز أي القرامبا).

bigarreau; bigaroon; white heart cherry
بِيغَارُون
(شرب من شروب الكرز أي القرامبا
أحمر اللون قلبي الشكل).

bigeminate leaf
مَطْلُوقَة
(ورقة مركبة مطلوقة - كل جزء من العنق
يحمل وريقتان منفصلة).

big-flower basil (*Ocimum grandiflorum*)
حَبِي كَبِير الزَّهَر

big-flowered vetchling (*Lathyrus grandiflora*)
جُلْبَان كَبِير الزَّهَر
(نوع معمر مزدهر يزود لوزهره - أنظر
(Lathyrus).

big-fruit juniper (*Juniperus macrocarpa*)
عَرَبَر كَبِير الشَّر
(أنظر (Juniperus).

bignonia (Bignonia)
بَنْغُونِيَة
(نباتات مُتَوَشِّح من الفصيلة البنتونية
ازهاره جميلة بؤفة الشكل).

bifid

bifid leaf

biflorous

biflorous violet (*Viola biflora*)

bifoliate

bifoliate squill (*Scilla bifolia*)

bifurcate

bigaroon

bigaroon cherry-tree

bigarreau; bigaroon; white heart cherry

bigeminate leaf

big-flower basil (*Ocimum grandiflorum*)

big-flowered vetchling (*Lathyrus grandiflora*)

big-fruit juniper (*Juniperus macrocarpa*)

bignonia (Bignonia)

Bignonia **بنغونية** **bile** صفراء || three-coloured bindweed (*Convolvulus tricolor*) **شَبَّ النَّهَاد**
(باسم رابع كان كيناً لخزانة لومس الخامس عشر، جنس نباتات سظها مترشات جميلة الزهر من الفصيلة البنغونية).

Bignonia capreolata; Carolina trumpet flower **بنغونية متفتحة** **bill** (١) مِيقَار (٢) مِيقَب • مِيقَب • مِيقَب • مِيقَب

Bignonia caroliniae **بنغونية الكارولين** **billhook; hedging bill; billhook** **مِيقَب • مِيقَب • مِيقَب • مِيقَب**
(تُتَرَت ثلاثة جوانب منها وترك الرابع مستديراً).

Bignonia insignis **بنغونية مُتَلَمَّة** **binomial system** **نِظَامُ التَّسْمِيَةِ الثَّنَائِيَّةِ**
(النسبة العلية أو المزدوجة للأحياء من حيوان أو نبات مثل *Ananas sativus* للأناناس).

Bignonia magnifica; magnificent bignomia **بنغونية جميلة** **binuclear** **دَو تَوَاتِين • ثَنَائِي الثَوَى**

Bignonia picta **بنغونية مُصْبُوغَة** **bioassay** **تَقْدِير كِمِّي حَيَوِي**
(اختبار تأثير العقار على حيوان ما).

Bignonia rugosa; rugose bignomia **بنغونية خَشِيَّة** **biochemical** **كِيمَاوِي حَيَوِي • كِيمَائِي حَيَوِي**

Bignonia spectiosa; elegant bignomia **بنغونية رَشِيقة** **biochemist** **عَالِمُ كِيمِيَا الحَيَوِيَّةِ**

Bignoniaceae **بنغونِيَّات** **biochemistry** **الكِيمِيَا الحَيَوِيَّة**

(الفصيلة البنغونية من ذوات الفلقتين تشمل البنغونية والكَنَكَة والجُكْرَنَة والنُكُومَة الخ).

big slug (Limax maximus) **بَرَّاق كَبِير** **bioeye** **عَيْنَةُ النُّعْمَة**
(راجع المَحْسَة parenchyma وهي تتألف من جملة من الخلايا).

big tree **بَرَّاق كَبِير** **bilobate ginkgo (Ginkgo biloba)** **جِنَكَة ذَاتُ شِجَتَيْن**
(نَجَر مِيسَل كَبِير حَوْل المَعَايِد فِي المِصْر - أنظر Ginkgo).

big tree **بَرَّاق كَبِير** **bilobate ginkgo (Ginkgo biloba)** **جِنَكَة ذَاتُ شِجَتَيْن**
(نَجَر مِيسَل كَبِير حَوْل المَعَايِد فِي المِصْر - أنظر Ginkgo).

bilabiate (of a calyx and corolla) **ثَنَائِي الثَّقَة** **biological** **أَحْيَائِي • بِيُولُوجِي**

bilateral crossing **تَهْيِين ثَنَائِي • تَهْيِين مُتَاوِب** **biological control** **التَّكَاثُفَة الأَحْيَائِيَّة أَوْ البِيُولُوجِيَّة**

(أنظر: alternate crossbreeding)

binary division **إِتْقَام ثَنَائِي • إِتْقَام شَطْرِي** **biological factors** **عَوَامِل الأَحْيَائِيَّة**

binary fission **إِتْقَام ثَنَائِي** **biological zero** **الصَفْر الأَحْيَائِي**
(درجة الحرارة الدنيا لسو الكائنات الحية الحقيقية).

bindweed **(١) بِلَّاب** **biologist** **أَحْيَائِي • عَالِمُ أَحْيَائِي**

(أنظر *Convolvulus*) **biologist** **أَحْيَائِي • عَالِمُ أَحْيَائِي**

bindweed **(٢) مَحْمُودَة • سَقُونِيَا** **biology** **عِلْمُ الحَيَاة أَوْ عِلْمُ الحَيَاة**
(أنظر *Convolvulus scammonia*)

(ويفيد استعمال فسل نَطَرُ وَإِنْ لَمْ تَدَل الكَلِمَة الانكليزية على نَوَايِ الطَّبِين المَتَمِّين ، خِلَافاً لِنَطَرِ).

bird pepper **عَلْفَنِيَّة دِيَمِيَّة** (أنظر *Capiscum minimum*)

bird's foot trefoil (Lotus corniculatus) **لُوطُسُ قُرْنِيَّي • قُرْنُ القَرَال**
(نبات عشبي من الفصيلة القرنية).

bird's-foot violet (Viola pedata) **بِنَفْسَج رِجْلِ الطَّيْرِ**
(ضرب من البنفسج يحمل أزهاراً كبيراً زرقاء أو أرجوانية).

bird's tongue (Acer campestre) **فَيْقَب حَقَلِيَّ** (أنظر *Acer*)

birds; Aves **طَيْر • طَيُور**
(الطير والطيور والأطياف مفردهما طائر. طائفة حيوان من الفقاريات قسم معين الطيوريات Carinatae وفيها معظم الطير، والعمودي أو فسل الرواكض cursorial or running birds Ratitae وفيها النعام والكرزور. وفي القسم الأول الرتب الأتية، فراجها في أمكانها):

Columbae; Charadriiformes **حَمَائِيَّات**

Falconiformes; Raptores **جَوَائِح • كَوَائِر • سِيَاغُ الطَّيْرِ**

Gallinaceae; Galliiformes **جَمَائِيَّات**

Grallatores; Gruiformes **طِيَالُ السَّاق • طِيَالَاتُ السَّاق**

Palmipeds **كَفَيَّاتُ الأَدْبُل (أَوْ الأَدْبَام)**

Passerines; Passeriformes **جَوَائِم**
(والصفوريات لا تصح).

Psittaciformes; Psittacula **بَيْتَاوَات**

Scansores; scansorial birds **مُتَلَقَّات**

biometrics; biometry **البِيُولُوجِيَّة الإِحْصَائِيَّة أَوْ القِيَاسِيَّة**
(قسم البِيُولُوجِيَّة أي علم الحِيسَاة الذي يُطَبِّقُ فِيهِ عَلَى الكَائِنَاتِ الحَيَّةِ أسَاسِيَّ الأَحْصَاءِ وَنِجْحَ حِسابِ الإِحْصَائِيَّاتِ (theory of probability).

biped **ذَو قَدَمَيْنِ**

bipetalous **ذَو تَوَاجِيحَيْنِ • ثَنَائِي التَّوَجِيحِ**

bipinnate leaf **وَرَقَة رِيشِيَّة ثَنَائِيَّة**

birch (Betula) **بُتُولَا • شَجَر القُضْبَان**
(ضرب حرجي من الفصيلة البتولية - أنظر *Betula*).

biometry **عِلْمُ البِيُولُوجِيَّة القِيَاسِيَّة أَوْ الإِحْصَائِيَّة**

biostatistics **عِلْمُ الإِحْصَائِيَّاتِ البِيُولُوجِيَّة**

biota **أَحْيَاءُ البِيَّة • حَيَوِيَّات**
(نباتات منطقة وحيواناتها).

Biota orientalis or Thuya orientalis; arbor vitae **عَقَبِيَّة شَرَقِيَّة • شَجَرَة الحَيَاة الشَّرَقِيَّة** (أنظر *Thuya*)

biotaxy **تَصْنِيف الكَائِنَاتِ الحَيَّةِ**
(فِي سَبِيلِ عِلْمِ الأَحْيَاءِ - أنظر taxonomy).

biotic **أَحْيَائِي • حَيَوِيَّي**
(المنسوب إلى المَتَمِّينَاتِ الحَيَّةِ والأَحْيَاءِ من حيث علاقتها بالبيئة أكثر من وظائفها الفسيولوجية - فَيَقُفُ لَاحْيَائِي).

biotic climax **قِمَّةُ أَحْيَائِيَّة**
(أنظر "biotic" climax).

biotic factor **عَامِلُ أَحْيَائِي • عَامِلُ حَيَوِي**
(كل تأثير للمتَمِّينَاتِ الحَيَّةِ من نبات أو حيوان، خلافاً للتأثيرات الإقديسية أو الترابية. والغالب أن يقتصر هذا الاصطلاح على تأثير الحيوانات: أما تأثير الإنسان وجمعه فيسمى العامل الإنساني أي (anthropogenic factor).

bird fever **هَيْضَةُ الدَّجَاج • طَائُونُ الدَّجَاج**
(مرض معد ميكروبي حيث).

bird lice **قَتَلُ الطَّيُور**

birdlime **رَبَق**
(مادة دبقية تستخرج إما من المِخْبِطِ «بُفسَس» *Cordia myxa*، وإمسا من المِشَالِ *mistletoe*، وإمسا من البُهَيَّةِ *holly*. وهذه المادة تستعمل لصيد المصافير أو لسلاو حرك العشرات).

bird-mite (Lipeurus) **قَمَلَةُ الطَّيُور**
(مترجمة - جنس حشرات من نصيف الأجنحة تتركب الطيور الأملية).

طيور اليزدوس • birds of Paradise
فردوسيات
(أجناس وأنواع من الطير من الفصيلة
الفرديسية ورتبة الجوارح اشهرت بفرط نسو
رهبنا وجسماله ومن أجناسها Cincinurus
و Paradisea وغيرهما ولا خان لها في
المزراعة. أنظر Paradiseidae).

طيور المفترسة (Falconiformes) • birds of prey
جوارح • كواسر • سياح الطير

ولادة • وضع • hirth
(خروج الجنين من الرحم في نهاية مدة
الحمل).

ذراوند (Aristolochia) • birthwort
(نبات من جنس الازراوند. أنظر
Aristolochia).

بشرة الخبز (Anobium paniceum) • biscuit beetle
سوسة الخبز
(أنظر death-watch beetle).

أقبس • biscuit-coloured
(لون البياض فيه كغدة ، وهو لون اللين
شائلته القهوة).

شطر • bisect • bisectio
ثنائي الشريطة • ثنائي الشن

ثنائي الجنس • bisexual
مخبرات مزدوج • bi-share plough
(مخبرات ذو يكتين أو ذو مقطعين).

مخبرات متقلب • bi-share turning plough
(مخبرات له مقطعان ينسا يكون الأول في
الأرض يكون الثاني في الهواء).

عقوشة • bishop's mitre mushroom (Hel-
vella)
(جنس فطود تؤكل من الرقبات).

عشبة الأستف • bishop weed; goutweed (Aegopo-
dium podagraria)
عشبة القرس

(نبات من الفصيلة الطيمية كان يستعمل في

علاج القرس) • bitter almond oil
زيت اللوز المر

bison; American bison (Bos ame-
ricanus or Bison americanus)
بيسون أمريكي
(البيسون مربية. حيوان من الفصيلة
البقرية).

bistort (Polygonum bistorta)
ملتوية • جنجر ملتور
(أنظر snakeweed)

بيلفيت • bisulphite; bisulfite
ثاني سلفيت
(يعالجون بيلفيت البوطاس الحبر أو
الطمر لأغراض شتى كسباحة اللون الأحمر
والتروين).

معالجة بالسلفيت • bisulphite treatment
بيلفيتا صفراء • bitterwort (Gentiana lutea)
(أنظر Gentiana)

بكتة • bit; curb-bit
(بكتة اللجام هي حديدته التي تكون
في فم القرس وتعمل بها الصناديق. أنظر
bridle).

بسة • bite
عضة • لدغة • لسعة

بذغ • biting
(1) قارص ، لاذع
(2) جريف

البذابة التنوية العامة • biting house-fly
أو القارصة

بقلة البقر الصغيرة • biting louse of cattle (Trichodec-
tes scalaris)
(أنظر Trichodectes)

بقلة العنز • biting louse of goats (Trichodec-
tes climax)
(أنظر Trichodectes)

بقلة القرس الصغيرة • biting louse of horses (Trichodec-
tes vestitus)
(أنظر Trichodectes)

حرق العالم المحرق أو الجريف • biting stoncrop (Sedum acre)
(أنظر orpine)

bitter apple (Citrullus colocynthis)
حفظل
(أنظر colocynth)

bitter ash (Quassia amara)
كوايسة مرة
(منها الخشب المر. أنظر Quassia).

bitter-eress (Cardamine amara)
العسار
(أنظر الاسم العلمي)

bitter cucumber; bitter gourd (Cz.
trullus colocynthis)
حفظل
(أنظر colocynth)

bitter hickory; swamp hickory;
bitternut (Carya amara)
جوزية مرة • جوزية الشاقع
(أنظر Carya)

واق • bittern (Botaurus stellaris)
(الواحدة واقية. جنس طير من رتبة
طويلات الساق وفصيلة البتلويات ، فيه أنواع
لييسة تعيش في السناقع ، وتتسنى بالسكك
والضفادع والرخويات ، وتختبئ في النهار
بين القصب والأمل).

واق أمريكي • American bittern (Botaurus lent-
ginasus)

مرارة • bitterness; acerbity
(داء في الخمر. وهو من الأمراض
المكروية).

bitter oak; Turkey oak (Quercus
cerris)
عزور • بلوط أوربي
بلوط أشعر
(أنظر Quercus)

bitter-root (Echinocystis)
أخيتوقستيس • ثمانية شايفكة
(جنس زهر شاك من الفصيلة القرعية).

bittersweet; woody nightshade
مقلد حلو مر (1)
(أنظر Solanum dulcamara)

(2) جرابية مسننة • bitter vetch (Orobanchaceae)
(أناظر Colastrus scandens)

أودوبسيس • bitter vetch (Orobanchaceae)
ببسة مرة
(اسم كان اليونانيون يطلقونه على إحدى
القطاني. ولم يند الراس عربول هذه النباتات،
وهي من الفصيلة القرعية ، قريبة من البيلجان ،
فيها أنواع تزود لزهرها ويطبق الاسم
الانكليزي أيضاً على نوع من الميرس اسمه العلمي
Erva ervilia. يزرع علناً للمطبخ).

black-alder; winterberry (Rham-
nus frangula)
عوتج أشود
(المفردات. نبات من فصيلة البيلجان. أنظر
alder buckthorn).

نملة حبيبية • black ant (Formica nigra)
(المختصر. أنظر ant).

black-arched moth (Liparis mona-
cha)
قزمية الزايفية
(تصير بالصنوبريات خامة. أنظر
Liparis).

كربونات الصودا • black ash
خمر. كقرف. قفر. قفر اليهود • bitumen
زفت البتر
(يستعمل في منع بعض الحشرات أن
ترقي شروح الكرم ، وكان يستعمل لهذا الغرض
في أيام ابن البطيار. أنظر مادة قفر اليهود في
المفردات. وللحمر عيبه بالحرية. وللسكر
أشياء بالأكدية والآرامية والعبرية والآرامية
وغيرها).

بنت وردان • black beetle; cockroach
(حشرة من مستنسات الاجنحة تطفل في
المطابخ في المناطق الدافئة منها الأسود والبني
الأسود. أنظر blatta).

ببادة بيثروميني • bituminous felt
(لباد مصلح بالثار).

ذوات البصراتين • Bivalvia
(هي مثنجيات الغليان. من أسنانها أيضاً
Lamellibranchia. أنظر Conchifera).

بيلفيا • bivalvular; bivalved (Bot.)
(1) ذو صلتين • ذو بصراتين
(كاشرة التي تفتح على مصراعين).

ذو مصراعين • (2) blackberry; blackberry bush;
علقيق • توت شوكي (Rubus)
(العلق في المصحات وكب المفردات ،
وكذلك اليوم في الشام هو النوع المعروف من
هذا الجنس النباتي. والطلاق العلق على
العقب أي اللباب الضئير bindweed ، أو
على العنقة أي اللباب الكبير Ivy خطأ نقل
عن أحمد ندى. ولعل العامة في مصر تسمي

مخبرات ذو عجلتين • bi-wheel plough
(أنظر plough)

أدهم • black (Zool.)

مذين النباتين علماً فجاء من هذه التسمية.
نبات من الفصيلة الوردية ينت برباً حول المياه
والنبات في جبال الشام ، وقد تزود سياجاً ،
وله ثمار رديئة تؤكل.

blackbird; ouzel (Turdus merula
or Merula merula)
شعزور
(ج تحساير - طائر يزيد من الفصيلة
الصنوبرية ورتبة الجوارح المشروسات
المتاير ، ذكره أسود كله ، وأتاه أعلاها أسر
ومداه إلى خمر. ومن نوع الشعزور ضرب
شامي يذود في أنحاء الشام يسمى الشعزور
الشامي أي Turdus merula syriacus
وهو يصاد ويرى في أقاصى لسموت).

black bryony (Tamus communis)
الكزامة السوداء • فاشرتين
(المفردات. والثانية من السريانية. وهي
فيها فاشرتين. وقد عرت بسلا تها في شرح
أسماء المقار وفي تذكرة داود الأنطاكي وفي
بعض نسخ من المفردات. ومن أسمائه العامة
الجززوع والقرجوع. نبات عشب طوي مترش
من الفصيلة الديموقورية).

أبوا قلنسة • black bundle
(أنظر Sylvia atricapilla)

أبو قلنسة • blackcap
(أنظر Sylvia atricapilla)

بنت وردان • black carrion beetle (Silpha obs-
cura)
(أنظر Silpha)

قزمية الزايفية • black cochineal of oranges
قزمية البزقال السوداء
(أنظر Aspidiotus aonidium)

أرض القطن السوداء • black cotton soil
سود كندقي
(أنظر poplar)

سود كندقي • black cottonwood (Populus can-
densis)
(أنظر poplar)

حجرية سوداء الثمر • black crowberry (Empetrum ni-
grum)
(أنظر Empetrum)

سوزن مزدوج • black cutin • حبة سوداء
(أنظر Nigella sativa)

عشبة القرس • bishop weed; goutweed (Aegopo-
dium podagraria)
عشبة القرس
(نبات من الفصيلة الطيمية كان يستعمل في

black currant (*Ribes nigrum*) دون سائر أعضائه - أنظر (coats).
 كَيْشِيشْ أَسْوَد
 (جنية شجرة من فصيلة الكشميبات - ويطلق الاسم الانكليزي على النمر نفسه - أنظر currant-bush لمعرفة لفظ الكشميش).
 black degeneration (Bot.) مَرَضُ الأَسْوَدَادِ - مَرَضُ القَتَامِ (melanose) أنظر
 black-eyed pea (*Vigna sinensis*) لُوبِيَا - لُوبِيَا بَلَدِيَّةَ (هو النوع الزراعي المشهور الذي لوبيا بلديّة «أو لوبيا مملات» وله ثمره - أنظر cowpea).
 black-eyed Susan; yellow daisy رُذْبِكِيَّةَ زَهَابَ (*Rudbeckia hirta*) (Rudbeckia) أنظر
 black fir (*Picea nigra*) رَايْتِيحِيَّةَ سَوْدَاَ (Picea) أنظر
 black flea; turnip flea (*Haltica nemorum*) بُرْعُوْتُ اللَّبَّتِ
 black fly (1) أَرْدَقَةُ الفُولِ (Aphis fabae) أنظر
 (2) الذبابة السوداء (ذبابة لامية من ذوات الجناحين).
 black frost جَلْدُ الشَّاءِ - جَلْدُ أَسْوَدَ (winter frost) أنظر
 black-fruit hawthorn (*Crataegus nigra*) قُرْعُورُ أَسْوَدَ الثَّمَرِ (Crataegus) أنظر
 blackhead (1) عَجْدٌ - حَبُّ الشَّبَابِ
 (2) بَطُّ تِيرُوقِي - بَطُّ غَوَاصِ (scap duck) أنظر
 (3) مَرَضُ الرَأْسِ الأَسْوَدِ (مرض مُعْدٍ يسبب الديدان الروميّة ويعرف باسم infectious enterohepatitis).
 black-headed horse (Zoot.) أَدْرَعُ (تطلق على الفرس الذي له رأس أسود

pine) أنظر
 black pits مَقَرَّ سَوْدَاَ
 black poplar حَوْرُ أَسْوَدَ (Anظر) *Populus nigra*
 black quarter; blackleg جَمْرَةَ عَرَضِيَّةَ أو انْتِخَاخِيَّةَ (symptomatic anthrax) أنظر (مرض معد ميكروبي يسبب البقر خاصة - أنظر symptomatic anthrax).
 black rat (*Mus rattus*) جَرْدُ أَسْوَدَ (Mus) أنظر
 black rot مَقْمُوتَةٌ سَوْدَاَ (مرض يسبب في الكرم الورق والأعشاب والمحب - ويسبب فطر مجهري من رتبة الزقيات اسمه العلمي *Guignardia bidartii*).
 black rust شَقْرَانُ العُيُوبِ (Anظر) *Puccinia graminis*
 black salsify (*Scorzanera hispanica*) قَيْشَرَةٌ سَوْدَاَ - قُومِي أَسْوَدَ - قَبَاوُونُ (Anظر) (Scorzanera).
 black sawfly مَيْتَانِيَّةَ سَوْدَاَ (Anظر) (sawfly).
 black seab of potatoes جَمْرَتُ البَطَّاطِيْسِ الأَسْوَدِ (مرض يحدث انتفاخات في رؤوس البطاطس ويسبب فطر مجهري من الأقطار البيضاء).
 black scale insect (*Chrysomphalus ficus*) الحشرة القشرية السوداء.
 black-seed cotton (*Gossypium barbadense*) قَطْنُ البَرْبَادِ (إليه تسب الثمرات الأمريكية - أنظر: *Gossypium*).
 black-spored truffle (*Tuber melanosporum*) كَمَبَةُ أَسْوَدَ البُوعِ (Anظر) (truffle).

black spruce (*Picea nigra*) رَايْتِيحِيَّةَ سَوْدَاَ (Picea) أنظر
 black stem اسوداد الساق
 blackstrap عَسَلُ أَسْوَدَ (متخضات وبيّة في عملية صنع سكر القصب).
 blackthorn (1) بُرْفُوقِ شَائِعِ (Anظر) (*Prunus communis*)
 (2) دُغْرُودَ زَعِيْبِ (Anظر) (*Crataegus tomentosa*)
 black walnut (*Juglans nigra*) جَوْرُ أَسْوَدَ (walnut) أنظر
 blackwood acacia (*Acacia melanoxylon*) شَطَطُ أَسْوَدَ الخشب أو عريض الورق (نجر عظام من أجل أنواع التزيين - أنظر Acacia).
 bladder مَنَابِتَةٌ
 bladder campion (*Silene inflata*) بَلِيْتُوسُ حَوْرِيصِي أو مَسْتَفْحِ (Anظر) (Silene).
 bladder herb (*Physalis alkekengi*) كَسَاكَنْجِ (Anظر) (winter cherry).
 bladdernut (*Staphylea pinnata*) مَقْمُودِيَّةَ (بات من الفصيلة المفردية - أنظر الاسم العلمي).
 bladder senna (*Coletea arborescens*) سَنَّا كَاذِبِ (مترجمة - جنيّة للقرين من القرنيات القرابية تمارها حمر وأوراقها تشتمل أحياناً في غير الشتاء وهي برة في بعض جهات الشام).
 bladder wrack (*Fucus vesiculosus*) قَوْسُ حَوْرِيصِي (Fucus) أنظر
 blade صَفِيحَةٌ - نَقْلُ «الورقة» (Anظر) (lamina).
 blanched (1) مَيْبُضُ الأوراق (بالاحتجاب عن نور الشمس).
 (2) سَلُوقُ
Blaniulus guttulatus حَرِيشُ أَرَقَطِ (حيوان من كثرات الأرجل - يضرب بكثير من البقول والثمار).
 blanket flower عَيْرُودِيَّةَ (Anظر) (Gaillardia).
Blaps; churchyard beetle نَذِيرُ المَوْتِ (جنس حشرات من مُعَمَدَاتِ الأجنحة تكثر في الأقبية - ولفظ نذير الموت من *Blaps mortisaga* وهو اسم نوع يتشامون به).
 blast (1) جَبَاطُ (مرض يسبب الانحطام - أنظر meteorism).
 (2) لَفْعَةٌ (Anظر) (blight).
 blastula بَلَّاسْتُولَةٌ - مَقْمُودِيَّةٌ - كُرَّةُ العُجْرُوتِ
 blatta; cockroach (Blatta) بَشْتُ وَرْدَانِ (حشرة مذبذولة في المطابخ والبيوت والمراحيض).
 Blatta: black-beetles بَشْتُ وَرْدَانِ (اسم يطلق على أنواع من الحشرات المستقيمة الأجنحة لها قرون طولان وهي مذبذولة في المطابخ والأفران والبيوت والمراحيض ، حيث تأكل الخبز والسكر واللحم وتقرض الألبسة - وتسمى الصرمور في مصر والشام ، على حين أن الصرمور في اللغة هو الجُنْدُجِدُ على الأرجح).
Blatta germanica; German cockroach بَشْتُ وَرْدَانِ جَرْمَانِيَّةَ
 bleeding (1) تَرِيضٌ

Blattidae وَرْدَانِيَّاتُ بَشَاتُ وَرْدَانِ (الأولى منوية إلى النصف اليه - فصيلة من الحشرات من رتبة مستقيمة الأجنحة فيها نبات وردان التي نسيها الصرامير).
 blaze (v.) وَصَمَ (أحدث علامة في شجرة بأداة حادة أو بوسيلة أخرى).
 (1) وَصْمَةٌ - سِيْمَةٌ - (Sylv.) شارة الشجرة (كقطعة أو حزة غير عميقة تزيد قطعة من القشرة دون الخشب ، أو مع قليل من الخشب ، في ساق شجرة قائمة أو مقطوعة ، فتكون علامة ظاهرة في أعمال المراقبة).
 (2) عُرَّةَ (يبيض في وجه الحيوان وهو انواع).
head blaze (Hipp.) سَلَابَةٌ (الفرسة التي تيبس على قبة الأنف وتعرض في الجبهة).
 incomplete blaze (Hipp.) يَعْشُوبُ (البياض الذي يسيل على قبة الأنف دون أن يبلغ العينين).
 narrow blaze (Hipp.) شِعْرَانِجُ (الفرسة التي تيقظ وتسيل في الجبهة وعلى قبة الأنف دون أن تبلغ الجفون - أنظر coats).
 blazed (horse) أَقْرَ (الفرس الذي له عُرَّةُ أي يسلم في الجبهة - أنظر coats).
 lightly blazed أَقْرَجُ (الذي له فرجة أي عُرَّةٌ صغيرة - أنظر coats).
 bleaching تَبْيِيضُ (الدقيق).
 bleak (*Alburnus lucidus*) سَمَكُ أَيْبُضِ (مترجمة - ويسمى سمك روح الشرق ، وسمك عطر الشرق - يستخرج من حرافه مادة يصنع منها اللؤلؤ الكاذب - جنس سمك من فصيلة السَلْبَطِيَّاتِ).
 bleeding (1) تَرِيضٌ

bleeding (blood-letting) (أظفر) (٢) فَصَاد (٣) دمَاءُ النَّبَاتِ (للحصول على الراتنج) (Bot.) دُمَسَاع (ما يسيل من الفم اذا قطع، وهذا السائل هو اللشع واللؤلؤ أي sap)

bleeding heart (أظفر) (١) مِهَنَازِيَّة رَائِيَّة (*Dicentra spectabilis*) (٢) مَتَوَرُّ أَصْفَر (*Cheiranthus cheiri*) (ضرب من المتورر - أظفر)

bleeding nun (*Cyclamen europaeum*) (أظفر) (٢) مَرَطِيْنِيَّة أَوْرِيَّة • مَرَطِيْنِيَّة (Cyclamen)

blemish (ثابتة • قيب (بقعة أو ندب أو جرح مقوّم) • مَرْمِج • خَلِيط • مَرْمِج (n.) مَرْمِج • امتزج • خلط • (v.) اختلط

blending (of wines) (Oen.) سَطَط (مخلط أنواع الخمر بعضها بعض لغرض ما)

blending characters صِفَاتٌ مُتَدَاخِلَةٌ

blending methods طُرُقُ التَّرْجِجِ

Blennocampa bipunctata لَقَافَةُ الوَرَقِ ذَاتِ التَّنَقَّطَيْنِ

Blennocampa pusilla; leaf curier لَقَافَةُ الوَرَقِ (مترجمة - حشرة من غشائيات الأبتحة تنثر بالورد)

blepharitis سَلَّاق • إِنْهَابُ العَيْنِ • التهاب الجفون

blessed thistle شوك مُبَارَك (اسم يطلق على انواع مختلفة من الشوك تعزى اليها خواص مضادة للسُم من منذ

blister disease مَرَضٌ الشَّبَثِ (مرض يسبب النباتات به قُتِلَ أهمها من جنس Tetranychus.)

blister fly (*Cantharis vesicatoria*) دُرَّاح نَافِط (أظفر) (*Cantharis*)

blite (١) قَطِيْفَةٌ يَانِعَةٌ • بَقْلَةٌ يَمَانِيَّة • شَدَح (حشرة أو فطر يسببان موتاً فجائياً للأغصان أو الأوراق أو الأزهار - وهي أيضاً الأشجار نفسها التي يحدثانها)

(٢) لَفْحَةٌ • نَدْوَةٌ (تلف يسبب اجزاء النبات بفعل الفطر أو الحشرات)

block (١) كَتْلَةٌ (قطعة من الخشب أو الحجارة) (٢) نَاجِيَةٌ • قِيسَم • قِطَاع (Sylv.) (كل قسم أساسي من أرض الحرجة يكون في الغالب محدوداً بموارض أرمية طبيعية، ويكون له اسم خاص)

block مَقَطَع • (قسم دوري) (قسم الحرجة أو ألسانها التي يجب في سنة معينة أن تجدد أو أن تتخض بمعاملة معلومة)

blood دَم (سائل أحمر تجد فيه جميع الشج المواد اللازمة لتغذيتها. وهو غني بالأزوت يجفف ويستعمل حيقه ساداً أدوية)

blood circulation دَوْرَةُ الدَّم • (الدورة الدموية)

blood coagulation تَجَلُّطُ الدَّم

blood corpuscles جُزَيْئَاتُ الدَّم

blood-letting; bleeding (Vet.) فَصَاد (إخراج مقدار من الدم من جسم الحيوان لأغراض مختلفة يعرفها طبيب الحيوان)

blood plasma بِلَازِمَةُ الدَّم

bloodred potentilla (*Potentilla atrosanguinea*) مَحْبِيَّة العُوقِي الشَّدَاءِ (نوع يزدهر لزهرة - أظفر cinquefoil)

blood-red ricinus (*Ricinus sanguineus*) خَرْوَع مَقْمِي (أظفر) (castor-oil plant)

bloodroot; red puccoon (*Sanguinaria*) دَمَوِيَّة (مترجمة - جنس نبات أمريكي من الفصيلة الخشخاشية فيه نوع معمر واحد يسب إلى كمنثوله خواص طبية)

blood-tree; dragon's blood tree أَيْدَح • دَمُ الشَّيْن • دَمُ الأَخْوَيْن (أظفر) (*Dracaena draco*)

blood vessels أَوْعِيَّة دَمَوِيَّة

bloodwort (*Rumex*) دَمَوِيَّة • حَشِيَّة الدَّم (أي نبات عشبي كالختماش أحمر الجنود أو الأوراق ويطلق أيضاً على أنواع نبات من الفصيلة الخشخاشية - أظفر bloodroot)

bloom (١) إزْهَار • إزْهَار (٢) إزْهَار • تَنْوِير (أظفر) (florescence) (٢) حَبِيْبُ الشَّر • (of fruit) (مادة لزجة حبيبة كالقندار تكون على وجه بعض الثمار)

blossom زَهْرَةٌ • تَوْرَةٌ (أظفر) (flower)

blossom drop مَاصِيَّة • تَاسُّطُ الأَزْهَار (مقوط الزهر بعد امتناع الإنباح - وفي المخصص ج ١١ ص ١٣١ : اذا لم تقبل المخلط النجاج ولم يكن للبشر توى قيل غَامَات النخلة - وهي المصفاة)

blossom end-rot تَقَرُّ الثَّمَار القِيْمِي

blotch تَبَقُّع (أظفر) (net blotch)

blowfly (*Musca carnaria*) ذَبَابَةُ الشَّر • ذَبَابَةُ اللحم (ذسابة تسرا في اللحم أو في جروح الحيوانات الميتة - أظفر fly)

blowing machine مِشْفَاح (ج مفايح - أداة لتشر المساحيق القاذفة للحصرات - ويستعمل بعض أشكالها في جَلْوَة النحل أي طردها بالمخازن)

blue African lily (*Agapanthus*) زَهْرَةٌ الشَّب • أَطَابَثُوس (الاسم العلمي من اليونانية بهذا المعنى - جنس زهر من فصيلة الزنبقيات)

blue algae أَشْتَه زَرْقَاء (أظفر) (Cyanophyceae)

bluebell (١) يَاقُوْتِيَّة الكَرَم (يسمونها في أمريكا grape hyacinth) (٢) يَاقُوْتِيَّة بَرَوِيَّة (في اسكتلندا يطلق على أنواع من المصسل - أظفر Scilla - أما في اسكتلندا فتطلق على نوع من الجُرَيْسِ اسمه العلمي *Campanula rotundifolia*)

bluebell (*Campanula rotundifolia*) جُرَيْسِ مُسْتَدِيرِ الوَرَق (أظفر) (Campanula)

bluebell (*Muscari*) جُرَيْسِيَّة (نبات عشبي جرمي الأزهار من الفصيلة الزنبقية)

bluebell (*Wahlenbergia gracilis*) وَهَلْبَرْجِيَّة كَانَةٌ (أظفر) (Wahlenbergia)

bluebell; wild hyacinth مَكْمَلَةٌ • يَاقُوْتِيَّة • حَقَوِي (أظفر) (Hyacinth)

blueberry (*Vaccinium myrtillus*) أَوْيَّة • عَيْبُ الأَخْرَاج • عَيْبُ الدَّب (أظفر) (bilberry)

bluebottle (Zool.) (*Calliphora erythrocephala* or *Callifora vicina*) ذَبَابَةُ اللُّحْمِ الزَّرْقَاء • حَقَوَع • حَقَوَع (المخصص - أظفر fly)

bluebottle (Bot.) (*Centaurea cyanus*) مُوْتَشَاء • قَطْرَبُون عَنَبَرِي (عن معجم الدكتور أحمد عيسى، عزاءها إلى سورية ولم تنسج بها، كما أننا لم نجدنا في المفردات ولا في المعاجم، وذكر أحمد ندى أن هذا النبات يسمى العنبر المعتاد؟ وهو من الفصيلة المركبة ينبت برية في الحقول ويعرف بزهرته الزرقاء)

blue corundum يَاقُوْتِ أَرَقِي (أظفر) (corundum)

blue dragon's head رَأْسُ الشَّيْن (أظفر) (*Dracocephalum*)

blue-eyed African daisy أذُن الدَّب (أظفر) (*Arctotis*)

blue-eyed grass (*Sisyrinchium bermudiana*) بَرْمُوْدِيَّة (نسبة إلى جزائر برمودة - نبات من التوتنيات يزدهر لزهرة)

blue flower stonecrop (*Sedum caeruleum*) سَمِي العالم الأَرَقِي الزَّهْر (أظفر) (orpine)

blue fluor-spar يَاقُوْتِ أَتَقِي (فلوريد الكالسيوم الأزرق - أظفر (sapphire))

bluegrass (*Poa pratensis*) كَلْبِيَّة مَرْمِجَةٌ • عَشْبَةُ الكَلَأِ العَرَجِيَّة

blue-green algae (*Cyanophyceae*) أَشْتَه زَرْقَاء مُخَضَّبَةٌ (أشبات وحيدة الخلية أو خيطية الشكل يحوي مضمونها حبيبات صبغية زرقاء - أظفر (Cyanophyceae))

blue-green bamboo (*Bambusa viridiglaucescens*) حَبِيْرَان أَخْضَر (أظفر) (Bamboo)

blue-gum (*Eucalyptus globulus*) أَوْ كَالْبُوسِ كَرُوْبِي أَوْ تَجِين (أظفر) (Eucalyptus)

Bombax ولدنا تسبوا اليه فأسيها فريات).

Bombyx قزينة (جنس حشرات من فصيلة الفراشات قسوم اجناساً فيها انواع تحوّل ثمنجات أو أكياساً حريرية).

Bombyx arrindia قزينة الخروع • دودة حرير آرنديا (تتسدى بورد الخروع وتصبح حريراً كقزينة التوت).

Bombyx cecropia or Saturnia cecropia; plum-tree Bombyx قزينة الإبحاص (تربي في أمريكا وتنفذي بورد الاجاص الخوخ في الشام والبرقوق في مصره والزرعود والمنسلف وتصبح حريراً قوياً غديساً الي سمرة).

Bombyx mori or Sericaria mori; silkworm قزينة الثوت • دودة القز النورية (تعرف عندنا بسدودة القز، وهي التي تربي في الشام لغزها، وتظم ورق التوت).

Bombyx mylitta or Saturnia mylitta; oak Bombyx قزينة البوط (تتسدى بورد البوط وتصبح حريراً جيداً في الهند).

Bombyx neustria; lackey moth قزينة نسطوريا (تسرى بثمر الفواكه وبشراها).

Bombyx ricini or Bombyx arrindia قزينة الخروع • دودة حرير آرنديا (تتسدى بورد الخروع وتصبح حريراً كقزينة التوت).

Bombyx yanamai قزينة ياماماي (تتسدى بورد البوط وتصبح في الصين حريراً جيداً).

bonduc; nicker tree (Guilandina Bonduc or Caesalpinia Bonduc) بندق هندي • قاروح

(sheller أنظر)

boling

(shelling أنظر)

bell rot

bollworm

Heliothis (يرقانة فراغة اسمها العلمي armigera تنك بلوزات القطن).

Bologna bellwort (Campanula boloniensis) بجرنس بولوني (نسبة الي بولونيا في ايطاليا. أنظر: Campanula).

Boifonia; false chamomile بلقونية (باسم نباتي السكيزي. جنس زهر من فصيلة المركبات).

bolus

بلعة • يرشامة كبيرة (في الطب البيطري).

bombardier beetle (Brachynus crepitans) قاربية • فاييه • قساة (جنس حشرات من رتبة مفصليات الأجنحة وفصيلة الشرايات، فيه خنافس اذا أزعجت أخرجت من إمتها بخاراً مخزناً على شكل دخان رائحته قوية تشبه رائحة الحامض التريك، وله صوت يسمع عند خروجه، وهي تعيش جماعة تحت الأحجار وتسميها السامة في فرنسة bombardiers أي القاذفة).

Bombax شجر القابوق • قطن كاذب (جنس شجر من فصيلة الخنازيرات تنبع القطن الحريري أو القطن الكاذب - أنظر: kapok tree و cotton-silk tree).

Bombus

طلسانة (جنس حشرات طلسانة • أنظر: bumblebees).

Bombycid (Bombyx)

قزينة (حشرة من القزيمات التي منها دودة القز وسواها).

Bombycidae

قزيمات (القز الحرير. وهذه الفصيلة هي من الحشرات حرضيات الأجنحة تشمل على دود الحرير المعروف بدود القز، وهو باليونانية

(furuncle أنظر)

Bakhara clover (Melilotus alba)

حنذقوق أبيض (أنظر)

(melilot أنظر)

Bolander's helonium (Helenium bolanderi)

راسن بولاندر (أنظر)

bole (١) جذع (٢) جذع الجذع الممتد ليترك الواحاً. (جزء الجذع الخالي من القروع).

clear bole جندل (جزء الجذع الخالي من القروع).

commercial bole قسطة جذع تجارية (قسطة من الجذع تملح لسلاعمال الصنعية).

Boletus بوليطس (معرفة. جنس من الفطور الفصائية فيه انواع سامة وانواع تؤكل).

Boletus aurantiacus; orange boletus بوليطس برتقالي (جنس شجر من فصيلة الخنازيرات تنبع القطن الحريري أو القطن الكاذب - أنظر: kapok tree و cotton-silk tree).

Boletus edulis; edible boletus بوليطس مأكول (جنس شجر من فصيلة الخنازيرات تنبع القطن الحريري أو القطن الكاذب - أنظر: kapok tree و cotton-silk tree).

Boletus igniarius بوليطس المصوفان (فطر من فصيلة الشرايات يستخرج منه المصوفان).

Boletus satanas بوليطس الشيطان (جنس حشرات طلسانة • أنظر: bumblebees).

Boletus scaber; hard boletus بوليطس قاس (جنس حشرات طلسانة • أنظر: bumblebees).

Bolivian begonia (Begonia boliviana) بوليفية بوليفيا (أنظر)

bolter يتزعج الحب

(باسم عالم نباتي من مغلية. جنس زهر من فصيلة الخنثليات).

body cavity تجويف الجسم • تجويف الجسم

body louse (Pediculus corporis or Pediculus vestimenti) قملة الجسد أو الألتة (أنظر)

body temperature درجة حرارة الجسم (معرفة. تبيان عظيم من فصيلة الأمليات).

Boehmeria رامي • قصب سنام (جنس نباتات ليفية من الفصيلة القرامية. أنظر ramie).

Boehmeria nivea; white ramie رامي أبيض (جنس نباتات ليفية من الفصيلة القرامية. أنظر ramie).

Boehmeria utilis; green ramie رامي أخضر (جنس نباتات ليفية من الفصيلة القرامية. أنظر ramie).

bog; fen; marsh; morass متقع • سبخة • مستنقع (ج متسع وبسبخ. أرض ممتمة ساذ أو امتنع فيها الماء. أو قربت الطلقة السانية من سطحها).

boggy • مقلبة • مقلبة (على وزن مقلبة. أرض الخث أو المقلوب - أنظر peat).

bogberry (Vaccinium oxycoccus) عينية المروج • عينية السنام (جنس شجيرات من فصيلة الشرايات يستخرج منه المصوفان).

bog moss (Sphagnum) بوليطس المصوفان (فطر من فصيلة الشرايات يستخرج منه المصوفان).

bog myrtle (Myrica gale) سبخة عطرية (أنظر)

bog soil أرض مستنقات (جنس شجيرات من فصيلة الشرايات يستخرج منه المصوفان).

bog-spavin جرد خارجي • جرد زلافي (دوم حوصلي في عرفوب الفرس. أنظر exostosis).

bol دمل

Cretan blueweed (Echium creticum) زهرة الأقمص الإفريطية • خيشمة الأماي (أنظر)

blunt كليل • غير حادة (أنظر)

bo; bo tree: pipal (Ficus religiosa) أتاب • تين المعباد (أنظر الاسم العلمي).

boar بوا • بوا (معرفة. تبيان عظيم من فصيلة الأمليات).

boar بوا • بوا (معرفة. تبيان عظيم من فصيلة الأمليات).

European wild boar (Sus scrofa) زوت أوربي • زوت • بوا (جنس حيوان من فصيلة الخنازير من فصيلة الخنازير الأهلية).

wild boar زوت • بوا • جينزير بري (جنس حيوان من فصيلة الخنازير من فصيلة الخنازير الأهلية).

board (١) لوح خشبي • لوحة (٢) مجلس (لوح خشبي • لوحة)

marking board; scoring board لوح الترتيب (لوح يشتمل في فحص الخيل والمائية في السابقات).

surveyor's board لوح المساح • لوحة (الناية مرجحة. آلة للمسح).

board foot لوح قدم • قدم لوحية (وحدة قياس الانواع الخشبية وتساوي حجم خشبة قاعدتها قدم مكعبة وارتفاعها بوصة واحدة).

board measure قياس الانواع الخشبية بالقدم اللوحية (أنظر)

Bocconia بكونية (أنظر)

blue lily of the Nile (Agapanthus) زهرة الحب • أغانثوس (أنظر)

blue lupin (Lupinus hirsutus) زرمس أزرق أو شير (أنظر)

blue milk مزينق • شير • مهور • سكار (أنظر)

blue mould; blue mold عفن أزرق (فطر من جنس البنسيلوم يتم على الخبز والمجين).

blue mushroom (Tricholoma nudum) الفطر الأزرق (فطر يزرع ويؤكل).

blue nenuphar of Egypt نيلوفر أزرق مصري • نيلوفر الكروس • بشيين (أنظر)

blue passionflower زهرة الألام • الزرقا (أنظر)

blue pimpernel (Anagallis caerulea) أناغليس لاذودي الزهر (أنظر)

blue throatwort (Trachelium caeruleum) عثبية زرقا (أنظر)

blue vitriol; copper sulphate زاج أزرق (دوم كبريتات النحاس • أنظر vitriol).

blue water-lily نيلوفر أزرق مصري • نيلوفر الكروس • بشيين (أنظر)

blueweed (Echium vulgare) زهرة الأقمص (أنظر)

viper's bugloss (أنظر)

بسات من الفصيلة البخورية) **Roswellia serrata** لبان هندي (نوع من اللبان يستخرج منه بخور اللبان المشهور)

botanical garden حديقة النباتات (تدرس فيها النباتات علمياً على حسب أمثلتها)

botanist عالم نباتي

botanize (v.) يجمع النباتات لدراستها علمياً

botany علم النبات (قسم المواليذ الذي غايته معرفة النبات وفي هذا العلم بحوث كثيرة واسعة فيها علم التشكل الفلورولوجية، وعلم الأنساج، معشولوجية، وعلم الأجنة الفسيولوجية، وعلم الوظائف أي وظائف الأعضاء فسيولوجية، ومنها علم حياة النبات وبيولوجية نباتية، ومنها تحلية النباتات، وتصنيفها والجغرافيا النباتية، والإحاطة النباتية أو فل التحجرات النباتية، وعلم النبات المطبق على الطب والزراعة والصناعة)

Botany Bay tea; sweet tea (Smi. lax glycyphylla) قشاع حلو الورق

Botaurus أورانق (جنس طير من طيور الساق. أنظر: bittern)

botfly (Oestridae) بيز (حشرة من قوات الجناسين تطفس برقاتها على النحل والتم وسواها. أنظر: Oestridae وانظر أيضاً warble fly)

horse botfly (Oestrus equi or Gastrophilus equi) بيز الفرس

ox botfly (Hypoderma bovis) بيز البقر

sheep botfly (Oestrus ovis) بيز الضأن

botfly infestation مرض النقب (انظر hypodermosis)

Bothriocephalidae ثقبريات

(فصيلة من الديدان المسطبات العريضة فيها الثقبرية تعيش برفاتها في بعض الأسماك وتنقل منها إلى جوف الانسان. طولها متران إلى سبعة أمتار. وقد يبلغ ٣٠ متراً أحياناً)

Bothriocephalus ثقبرية (سمة التي كثيرة تصير كثرة. وقد اسميتها بهذا الاسم لأن لها محجبتين ابتلايين على شكل ثقبريات لسان bothridies أي الثقبريات. وسماها الدكتور شرف في مجله تينا وشاء. وانتسب أي الرقيقة جنس آخر. جنس من الديدان المسطبات العريضة من فصيلة الثقبريات)

bo tree (Ficus religiosa) تين العماد (انظر الاسم العلمي)

botryomycosis فطر عثقودي (إصابة بالفطر العثقودي)

Botrytis عثقودية فطرية (الاسم العلمي من Botrys اليونانية أي العتود. جنس فطور طفيلية تحدث عثساً حجرياً. وهي من الزبقيات)

Botrytis bassiana عثقودية ذود القز (تحدث فيها المرض المسمى muscar-dine)

Botrytis cana عثقودية البصل (تتكاثر برؤوس البصل فتشن)

Botrytis cinerea; grey rot; grey mould عثقودية رمادية (نسى الفولة الشهية وتضر بالخبز)

Botrytis parasitica عثقودية طفيلية (تتكاثر نبات التوليب)

bottle brush فرشاة القاني - كنبائية (الأولى شرحية. يطلق الاسم على خبات أو اشجار تشبه شكل فرشاة القاني كالسكبات horsetail وغيره)

bottle gourd (Lagenaria siceraria or L. vulgaris) قرع التزيب - قرع القاني (شرب من القرع له نساخ تشبه القيتية. انظر calabash)

water bottle (Cucurbita lagenaria) قنارح التزيب - قنارح (نوع قيه شروب. انظر: calabash)

bottleflower: bluebottle (Centauria cyanus) ثقبرياتة (ازرعها زرقاء تشبه القيتية. انظر bluebottle)

bottling تعبئة في زجاجات

bottom lands أراضي منخفضة (تكون عادة متاخمة للأنهر وغنية بالرواسب الطينية)

Bougainvillea بوجانفيلية (باسم أحد الأعلام. ونسى جبهية في دمشق وفي مصر للون زهرها الناري. جنس شجيرة معترية للتزيب من فصيلة التيبات. وهي أنواع وضروب أمريكية الأصل لها أزهار وقلبات حمر أو صفراء جميلة، وتكثر في حدائق البيوت بمصر وسواحل الشام)

boundary (١) أوتقة - أوتقة - جايده (٢) أرف وأرت وجوامده. الحة بين الأرضين

boundary-furrow مكنى حدي - أخدود تحديد

boundary post متار - متارم حدود (جمع الأولى متاور. ما يوضع على الحدود بين المتجاورين)

boundary tree شجرة الحد (شجرة ما تترك بين المتجاورين فتكون متاراً أي landmark)

bouquet (١) طاقة - باقة (في السامح الطاقة للزهر والباقة للدهن. وقلما يميزون اليوم بينهما. ووجدت الباقة مضافة إلى بعض الزهر في الأناشي ولا يسا في نهاية الأرب)

bouquet (٢) باقة صبر (Sylv.) (إمطلاحاً: جملة أشجار منزلة)

bouquet (٣) عصفة القتر (Oen.)

bouquetin (Capra ibex) زغل أوتقة - زغل الألب (انظر Ibex)

Bourbon palm (Livistona sinensis or Lantania borbonica) ليترجوطوة صينية (انظر Lantania و Livistona)

Bourbon rose (Rosa borbonica) ورد زيزون (انظر rose)

bourillon شين الإغامة (رقيقة في أصل نزع الكرم تصنع فتخلقه إذا جمد)

Boussingaultia بوسينغولطية (باسم العالم الزراعي الفرنسي بوسنغولط. جنس نباتات من فصيلة البازيليات)

Bouvardia بوفوردية (باسم أحد الأعلام. جنس جنبة للتزيب من فصيلة الفروقات Rubiaceae)

Bouvardia angustifolia بوفوردية ضيقة الورق

Bouvardia jasminiflora بوفوردية ياسمينية الزهر

Bouvardia triphylla; trifoliolate بوفوردية ثلاثية الورقات (انظر Bouvardia)

Bovidae بقريات (فصيلة البقر من رتبة مزدوجات الأمام المشجرات. وهي تشمل البقر والجاموس والقرنباية والبيتهيل والبيسون. ويحمل بعض المسماء هذه الفصيلة شاملة للتمم والظباء، فتكون عندئذ البقريات والقميات والظباء فصيلة واحدة)

bovine (adj.) بقري

bovine بقرة (حيوان من البقرات)

bovine races سلالات البقر - عروق البقر

(كالفر البقمي والبولاني والتكش في الشام. وسلالات البقر في العالم كثيرة)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

glory bower راهبية - شجرة الزهبان - إفلارودندرون (انظر Clerodendron)

European boxthorn (Lycium euro-peum) عوسج أوتقيني

box tree (buxus) بفس - شمشاد (يطلق اسم البفس على اشجار من نوع Buxus وأنواع أخرى مثل Murraya و Tristania التي يفسه خشبها خشب البفس)

common box tree بفس دائم الخضرة أو شامع (انظر Buxus sempervirens)

boxwood خشب البفس

boycott مقاطعة (امتناع عن التعامل التجاري مع شخص أو شركة)

Brabant double plough يخرات برابان مزدوج

Brabant plough; Belgian plough يخرات برابان (من أكمل المحاربت الحديثة)

brachial عضدي - ذراع (متصل بالطرف الأمامي)

Brachiopoda عضديات الأرجل (مطالفة حيوان من صبة أشباه الديدان)

brachycephalic; brachycephalous أضعل - قصير الرأس (Zoot.) (من نموت تصنيف الدواجن أي الحيوانات الأهلية)

Brachyceres قصار القرون (رقيقة من الحشرات من رتبة ذوات الجناحين)

brachycerous or brachyceral قصيرة القريات (قصيرة قريات الاستمرار)

Brachycome; Swan-River daisy كساد (من اليونانية ليعر زغب الجرد - جنس زهر من فصيلة المركبات)

Brachycome; Swan-River daisy كساد (من اليونانية ليعر زغب الجرد - جنس زهر من فصيلة المركبات)

Brachycome; Swan-River daisy كساد (من اليونانية ليعر زغب الجرد - جنس زهر من فصيلة المركبات)

Brachycome; Swan-River daisy كساد (من اليونانية ليعر زغب الجرد - جنس زهر من فصيلة المركبات)

Brachycome; Swan-River daisy كساد (من اليونانية ليعر زغب الجرد - جنس زهر من فصيلة المركبات)

Brachycome; Swan-River daisy كساد (من اليونانية ليعر زغب الجرد - جنس زهر من فصيلة المركبات)

Brachycome; Swan-River daisy كساد (من اليونانية ليعر زغب الجرد - جنس زهر من فصيلة المركبات)

Brachycome; Swan-River daisy كساد (من اليونانية ليعر زغب الجرد - جنس زهر من فصيلة المركبات)

Brachycome; Swan-River daisy كساد (من اليونانية ليعر زغب الجرد - جنس زهر من فصيلة المركبات)

Brachynidae قاربيات (poppy) (أنظر)
 (فصيلة حشرات من رتبة مقدمات الأجنحة وفصيلة الشرطيات فيها جنس القاربية (Brachynus).
Brachynus جنس القاربية (جنس حشرات من القاربيات. أنظر المادة السابقة).
Brachynus crepitans قاربية • قاربية • قاربية (أنظر bombardier beetle)
Brachysema إيراخيشيعة (من اليونانية بمعنى قصيرة العنق لقص العلم في زهرتها. جنس جنبة للتزيين من فصيلة القرنيات).
Brachysema lanceolatum إيراخيشيعة بيانية الزرق
Brachysema latifolium; latifoliate Brachysema إيراخيشيعة قرعضة الزرق
Brachysema undulatum إيراخيشيعة مضبوحة
Brachyura or Brachyoura قصار الذيل (رتبة حيوان من القنبريات الضانسات الأرجل فيها السرطان).
braconids (Braconidae) قاربيات الحشرات (فصيلة حشرات من غشائية الأجنحة عميد الحشرات).
bract قنابة • قنابة (كل ورقة غدت في عكدها أو تركيبها أو حجبها لوجودها على مقربة من الزهرة. ففي الحنطة هي القنطة والقنطة، وفي النخيل الكافور. ومجموعها في فصيلة التركبات يسمى involucre أي قناب).
bracteate; bracted قنابي • ذو قنابات
bracteate poppy (Papaver bracteatum) قنطاش قنابي

bran متخالفة (فضلات طحين الحبوب ولا يسا الخطة. وهي مركبة من غشفت الحب مع قليل من العنقا).
branch (v.) تفرع (جعل علامة للعبارة تعرف بها).
branch (n.) فرع • متعبة (ج فروع وفتب. كل عصب فخل وحمل أعضاها مشحونة).
epicormic branch فرع عرضي • غصن عرضي (أنظر epicormic branch)
fruiting branches فروع ثمرية (فروع أشرف من الفروع الشجرية تحمل الثمر بلا وسط).
layered branch فرع عكسي
main branches فروع (شجرية) رئيسية
vine branch سترقرع (قنب الكرم الغض الرطب).
woody branches (woody branches) فروع شجرية أو خشبية (أنظر woody branches)
branched متفرع • متفرع
branch gap فرجة الفروع • فسحة الفروع
branchial respiration (respiration) تنفس خيشومي (أنظر)
Branchiata خيشوييات (أحد فسي التنفسيات من الحيوان فيها طائفة الخيشريات).
branching; ramification تفرع • تنقب (حصول فروع وأغصان في النبات ولا يسا في الحجر).
monopodial branching تفرع صادق المحود (أي من محود تفرع رئيسي).
sympodial branching تفرع كاذب (المحود • تفرع محوري كاذب)

branchwood خشب الفروع (الأجزاء الخشبية من الشجرة، عدا الجذع والجذور).
branding وشم • بيعة • دمع (جعل علامة للعبارة تعرف بها).
brandy قنود • بادق (أنظر spirits)
brank-ursine (Acanthus mollis) أفتنا رخصة (أنظر Acanthus)
bran mash توند (تراب مرطب للدواجن أي الحيوانات الداجنة من ماء تقع فيه دقيق ونخاله).
brash (v.) تدب (قطع الفروع الميتة أو الحية التي تكون في تناول اليد، في شجره قنبة).
Brassica كرنب (جنس الكرنب من الفصيلة الصليبية. يشمل اللفت والقنيط الخ... وهي بقول مشهورة).
Brassica adpressa كرنب مبيض • لفت (اللفت عالية عنية • نوع بري يتغلونه ويطبخون ورقه).
Brassica alba or Sinapis alba; white mustard خردل أبيض (أنظر mustard)
Brassica campestris; rape; colza تنقيب (امطلاحاً • لأن السليم في المعاجم وكتب النبات القديمة هو اللفت).
Brassica caulorapa; turnip cabbage كرنب (في الشام وبنقلونها بالشام • أما في اللغة فالكرنب هو cabbage أي مساسي الملفوف في الشام والكرنب في مصر بواسطة العامية هناك أبو ذكية).
Brassica erucastrum L.; bastard rocket; wild rocket تنقيب • تنقيب • أفتان • حرجير بري (يقل بري بينه الحرجير من الفصيلة الصليبية • وهما أفتان مفتوحة في اللسان مادة تنقب، ولكنها مضومة في مخلوطة الجزء الخامس من كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري).
Brassica napobrassica; rutabaga زرتاباغة (سرب من الملفوف اللفتي أي الكرنب اللفتي المسمى swede).
Brassica napus; Swedish turnip; swede لفت (كسائت العرب تطلق اللفت على هذا النبات وعلى مساهميه الكرنب في الشام وأبو ذكية في مصر، وعلى الكرنب اللفتي. أنظر turnip).
Brassica napus sylvestris سلجم حرجي • سلجم الأخرج (أنظر rape)
Brassica nigra; black mustard خردل أسود (أنظر mustard)
Brassica oleracea var. acephala; kale كرنب لا رؤسي
Brassica oleracea var. botrytis; cauliflower قنيط (قرقبط في الشام وهو من أصل يوناني).
Brassica oleracea capitata; common cabbage ملفوف • كرنب (ملفوف مولدة في الشام لأنفسها وردت وكرنب سميحة لهذا النبات، تستعمل في مصر والجزائر بالشام وهي في اليونانية krambe تدل على هذا النبات).
Brassica oleracea var. capitata; drum-head cabbage كرنب بطني • كرنب رؤسي

Brassica oleracea var gemmifera; Brussels sprout(s) كرنب بروكسل (ويطلق الاسم الانكليزي أيضاً على رؤس هذا النبات).
Brassica oleracea var. gongylodes; kohlrabi الكرنب الساق (أنظر kohlrabi)
Brassica oleracea napus; swede; Swedish turnip كرنب لفتي • ملفوف لفتي (أنظر swede)
Brassica rapa; common white turnip لفت • كرنب لفتي (أنظر turnip)
Brassica sinensis كرنب صيني • ملفوف صيني (أنظر Chinese cabbage)
Brazil nut بندق برازيلي (ثمرة نوع من البندق اسمه العلمي Bertholletia excelsa من الفصيلة الألية).
Brazilian rubber tree (Siphonia or Hevea brasiliensis) شجرة المطاط البرازيلية (أنظر Siphonia)
breach متخالفة (المعمل خلافاً لأحكام قانون أو نظام).
bread خبز (غذاء من السويق يعجن ويترك حتى يختم ثم يختبز • والمعامة بمصر تسميه العيش).
leavened bread خبز متخم
unleavened bread خبز غير مختم
breadfruit (١) شجرة العنبر (٢) ثمرة شجرة العنبر
bread-fruit tree شجرة العنبر (أنظر Jack tree)

bread improvers	مُحَسِّنَات الخُبز	sea bream (<i>Pagellus centrodontus</i> or <i>P. erythrinus</i>)	إبراميس بحري
bread madness (ergotism)	تَسْم دَابِرِي (أنظر)		تبريدي • كحلأ • فزديدي (مسك من الفصيلة الأيوروية ودوية حائكات الزعافس).
bread-making	خَبز • إِبْتِيَاذ • خَبَاذَة (صناعة الخبز - وهي تحويل السديق خبزاً).	breast; chest	(١) صَدْر • لِيَان (جزء الجسم الواقع تحت العنق وأمامه عظم القفص ويسمى أيضاً chest).
breadstuff plants	شُوب • ذَرع (نباتات الحبوب التي يصنع منها الخبز • أنسظر cereals).	(٢) خُلْف • مَرع • تَدِي • تَدِي (أنظر mamma)	
bread tree; bread-fruit tree	جَاكِية • شجرة الخُبز (Jack tree) (أنظر)	breast feeding	الرِضَاعَة من الثدي
breaker	كَبَاة • مُنْقِطَة	breast height	إِرْتِفَاع الصَّدْر (أنظر "height breast")
oil-cake breaker	مُنْقِطَة الكُكْب (أنظر oil-cake breaker)	breast height girth (Sylv.)	الحِيط على إِرْتِفَاع الصَدْر (محيط الساق يقاس عموماً على القشرة وعلى إِرْتِفَاع الصَدْر).
breaker plough	بِخْرَات التُّب • بِخْرَات حَقَاة (أريد بالقلب الحوت المبق على مساه هو مشهور في الشام).	breathing	تَنَفُّس (عمل فسيولوجي غايته مداومة امتداد الرئتين بالأكسجين وتخليصهما من كافي أكسيد الكربون وبعض السم).
breaking	دَقَّ أو دَقَّ الحُوب	breathing root	جَذْر تَنَفُّسِي
breaking in	رِيَاضة • تَرْوِض (وسائل إخضاع الحيوانات وتجهيها لعمل خسان • وترويض الثور يسمى التطيح في الشام).	breached (Hipp.)	مُسْتَرَوَّل (إذا بلغ التجيب الرُّكْبَيْن والعرقوبين فالفرس مسرول • أنظر coats).
breaking load	جِمل الكَثْر	breed	نوع • نَسْل
breaking strength	مقاومة القطع أو الكَثْر	beef breed	سلالة (بقري) للحم
breaking up of soil	تَسْيِيم أو إِبْلَاس التربة (loosening of soil) (أنظر)	horse breeds	سَلَالَة الخَيْل • عُرُوق الخَيْل (أنظر horse breeds)
breakwater	بِصْدُ الموج • حاجز الماء	breeder	(١) مُرَبِي الأحياء بالتوليد أو الاستيلاء
break-wind	بِصْد الرِّيح • حاجز الرِّيح		(٢) حيوان (أو نبات) استيلاء
bream	أبراميس (مسك من البوطيات • أنظر المسادة التالية).	fish breeder	مُرَبِي السمك • تَسَاك

breeding (١) تَرْبِيَة (تربية دود الفز).

(٢) إِبْسَاد • تَسَاقد • إِبْسَاج • تَأْتِج

|| butterfly breeding

تَرْبِيَة الفَرَّاش (إنتاج الفرائس من المُلجج «الشرايق» في تربية دود الفز).

|| ewe breeding

تَرْبِيَة الشَّاح • تَرْبِيَة إِبْأَث (الاعتظام)

|| fish breeding

تَرْبِيَة السمك • سِتَاكَة (أنظر pisciculture)

|| methods of breeding

طَرَائِقُ الإِبْسَاد أو التَسَاقد (طرائق الإفساد في الحيوانات المدوجين • وهي حسة الأشكال الأثرية).

consanguinity

اصْطِفَاء (عندما يكون الذكر والأنثى من نوع حيواني واحد • وسلالة واحدة • وأسرته واحدة • كإتراء حصان عربي حقلادي على جبر عربية مقلوبة • فهو كما ترى أخص من الانتخاب selection ولذا سمته الاصطفاء • والغاية منه تجويد نسل الأسرة الحيوانية الكريمة • ينقل صفاتها الحسنة إليه • أما في الإنسان فإلانتكليزية الدالة على القرابة الدموية كثيراً ما تفيد معنى الإثموا • لأن أمراض الأسرة الواحدة تنفذ في نسلها • وكذا الصفات السيئة • أما في إفساد الحيوانات المدوجين بطريقة الاصطفاء هذه فلا يقتضى للفساد إلا الآثار السلبية المجدوة).

cross-breeding

تَحْلِيط (عندما يكون كسل من الأب والأم هجيناً • فهو إتراء الهجين على الهجين).

crossing; inter-breeding

تَهْجِين (عندما يكون الذكر والأنثى من نوع حيواني واحد ولكن من سلالتين مختلفتين كإتراء حصان عربي على فرس من الأكايش • والولد يسمى هجيناً والأنثى هجينة).

hybridization

إِتْسَال • تَهْجِين (عندما يكون الأب والأم من نوعين

حيوانيين مختلفين كإتراء الحمار على الفرس • والولد تفل أو تفل مع التوع • راجع الإنكليزية في مكانها لثري الشرح المختص بالنبات).

selective breeding; selection

إِتْخِصَاب

(عندما يكون الذكر والأنثى من نوع واحد ومن عرق واحد أي سلالة واحدة كإتراء حصان عربي على فرس عربية • ولا يترط في الانتخاب أن يكون الذكر والأنثى من أسرة واحدة • خلافاً للاصطفاء).

|| pure line breeding

تَرْبِيَة السَلَالَة النقية

breeding area

منطقة تكاثر أو تولد

breeding-coop

مَفْرَح (أنظر hatchery)

breeding-ground or breeding-place

مَكَانُ المَصَانَة أو التَوْلَاد

breeding-season

فَصَل أو موسم التَوْلَاد

breeding society (or company)

جَمْعِيَة تَرْبِيَة التَوْلَاد أو الجِوَانِسَات الأهلية • شَرِكَة تَرْبِيَة الدَوَاجِين أو الجِوَانِسَات الأهلية.

(تكون شركة إذا كان لها أقران تجارية والا فهي جمعية • ويقال جمعية «أو شركة» تربية الحيوان اجتماعاً).

breeding stock

حيوانات تربية

breeding value

القيمة التربوية للحيوان

breeze

نسيم (المراجعة أسماء الريح تبعاً لريحها وهدتها • أنظر wind).

|| fresh breeze

دَفْرَع • سَهُوك

|| gentle breeze

رُخَاء • مُدْعِيقَة

|| light breeze

تَسِيم • زَيْدَة

|| moderate breeze

زَوَاقَة

|| strong breeze

هَيْف

breeze fly (*Tabanus bovinus*)

نَعْرَة الخَيْل (أنظر tabanid)

Brenner rot; red fire disease

حُمْرَة الوَرْق (مرض يصيب أوراق الكرم تضرب إلى حمرة).

brevicaudate

قصير الذيل

Brevicoryne brassicae; cabbage aphid

من الكرنب

brevifoliate

قصير الورق

breviline (Zoot.)

قصير • مَكْتَل (من سموت التصنيف في الحيوانات الأهلية).

brevilingual

قصير اللسان

Brevilinguals

قِصَارُ الأَلْيَة (ذئبة من المظائبات طوال الأجسام قصار الألسنة مفاد الأرجل يتجهن الجهات مثلها المشقوقين).

Brevipalpus californicus; citrus flat mite

أكاروس الحَضِيَّات (الموالج) البَطَط

breviped

قصير الأرجل

brevipen

طير قصير الجناحين

brevipennate

قِصِيرُ البَنَاجِر

brew (v.)

خَبز

brewer's yeast; barm

خميرة البِجَة أو البيرة (أنظر *Saccharomyces cerevisias*)

brewery

مَصْنَعُ حِمَة أو بيرة (مصنع صنع فيه البيرة أي البيرة).

briar; brier

نيسرين • ورد الشياح • عُلُق (جبة هائكة من الفصيلة الوردية من جنس *Rosa* أو *Rubus* أو غيرهما).

bright

زاهر • لامع • زاهر • مُشْرِق

bright anemone (*Anemone fulgens*)

كُفَّار فَاقِع (أنظر *Anemone*)

bright red

أحمر قاني

bright rose (*Rosa nitida*)

زَدَد لَامِع (أنظر *rose*)

brim

حافة

brimstone (Min.)

(١) كَبْرِيْت (أنظر sulphur)

|| creeping briar (*Rosa reptans*)

نيسرين زاحف (أنظر eglantine)

|| rusty briar (*Rosa rubiginosa*)

نيسرين صَدِي

briar bush (*Rubus cuneifolius*)

عُلُقِ اصْفِينِي الورق (أنظر *Rubus*)

briar root; white heath (*Erica arborea*)

خَلْتِج شَجَرِي (أنظر *Erica*)

bride

رَسَم • لِيَام (تدل الكلمة الانكليزية عليهما جيداً • أي على ما يسمى «الزُفَّة» والليام في الشام • وهو أداة قيادة الخيل • ويفيد تسمية هذا المجموع بقوداً • وهو مؤلف من الزُفَّة head-stall والبِشَارِين throat-latch واليَنْبِيَّة nose-band والأَنْفِيَّة brow-band والبِشَخْسَل والبِشَخْلِين curb • والشكبة أو الشكبة bit • واليان rein فراجعا في مواضعها).

brier (*Erica arborea*)

خَلْتِج شَجَرِي (أنظر *Erica*)

brier rose (*Rosa canina*)

نيسرين • جَلْبُنِيْرِين • زَدَد بَرِّي (أنظر eglantine)

bright

زاهر • لامع • زاهر • مُشْرِق

bright anemone (*Anemone fulgens*)

كُفَّار فَاقِع (أنظر *Anemone*)

bright red

أحمر قاني

bright rose (*Rosa nitida*)

زَدَد لَامِع (أنظر *rose*)

brim

حافة

brimstone (Min.)

(١) كَبْرِيْت (أنظر sulphur)

brimstone (Zool.) كيريتية (٢)
(ضرب من الفراش اسمه العلمي
Gonopteryx rhamni).

brindled (Zool.) أُنْمُرٌ مُتَخَطِّطٌ
(عندما يكون لون البقرة أُنْمُرٌ تتوابعه
خطوط ضيقة منحنية شاربة إلى مواد).

brindle streaks حُطُوط الأُنْمُرِ
(خطوط بيضاء إلى مواد تنوب لون الثور
الأُنْمُرِ فيسمى أُنْمُرٌ مُتَخَطِّطٌ).

brine معلول الملح المركز
مُتَلَحٌّ • تَبِيحُ العِجْحِ
(مائل ملحي تُحَفِّظُ فيه بعض اللحوم
والخضر • أنظر salting).

brinjal; brinjaul (*Solanum melon-*
gena) (١) بَاؤُنْجَانٌ • أُنْبٌ • حَتَقٌ •
مُنْدٌ • حَيْضَلٌ
(أنظر aubergine).

(٢) تَمْرُ البَاؤُنْجَانِ
(وهو أسود أو أخضر مُسْتَظِلٌّ أو مُكْوَرٌ).

brising; bristling (*Clupea sprat-*
tus) صَابُوغَةٌ
(جنس سَك من فصيلة المايوفيات فيه
الصابوغة والرئكة والسردين).

Nile brising (*Clupea nilotica*)
صَابُوغَةُ النَّيْلِ • صَابُوغَةٌ

bristle هُلْبَةٌ • شَعْرَةٌ شوكِيَةٌ

bristle-tail (*Lepisma saccharina*)
لَايِسَةُ الشُّكْرِ
(Lepisma أنظر)

bristling; bristing (*Clupea sprat-*
tus) صَابُوغَةٌ

Briza إبريرة • قَهْقَةٌ
(من اليونانية بصلنا العشى لانحناء
سبلاتها وامتناسها في الين ريح • والثانية
معربة • جنس نبات من فصيلة النجيليات).

broad bean (*Faba vulgaris* or *Vicia*
faba) فُولٌ • بَاؤُولِيٌّ • بَاؤِيلَاءٌ •
بَجْرَجِرٌ • جُجِيٌّ

(نبات عشبي سنوي زراعي مشهور من
الفصيلة القرنية والقيبية القرناضية تؤكل فرونه
الخضر مطبوخة وكذلك حيويه).

broadcasting نَثْرٌ • نَشْرٌ
نَثْرُ البَدْوَرِ
نَثْرُ البَدْوَرِ (نثر الزُّرْمَةُ أي البذور باليد • ويكون
بشرة مفردة أو مزدوجة • أنظر sowing).

broadcast sowing البَثْرُ نَثْرًا •
نَثْرُ البَدْوَرِ أو البَدَارِ
(نثر الزُّرْمَةُ أي البذور باليد • ويكون
بشرة مفردة أو مزدوجة • أنظر sowing).

broad haired apple flat mite (*Cen-*
opalpus lanceolatisetosa)
أَكَارُوسُ الفَاحِ المَبْطَلُ العَرِيضُ الشَّعْرِ

broadleaf (١) اِهْلِيلِيحٌ عَرِيضُ الوَرْدِ
(شجره اسمها العلمي *Terminalia latifolia*
يُتَخَذُ منها خَبْزُ لَبْنَاءٍ).

(٢) تَبِيحُ عَرِيضِ الوَرْدِ
(ضرب من التبغ عريض الورد).

broccoli; broccoli sprouts (*Brassi-*
ca oleracea var. *botrytis*)
قَرْنَبِيطٌ لَا دُوَيْسِيٌّ
(ضرب من القرنيط ليس له رؤوس
كالقرنيط المسروق).

broiler; chicken قَرْوَجٌ • فَرَحُ الدِجَاجِ
مُهْرٌ مُرْوَضٌ أو مُطْعَمٌ

broken colt جَرِيحُ الرِّكْبَةِ
دَفَاقُ الأَرْدَى أو قَتَامُهُ
(أُشْلِسُ المُنْجَرَاتِ ولا يسا محتوطاً
بالكلأ أو بالجنور المجزأ).

broken-kneed (horse) جَرِيحُ الرِّكْبَةِ
broken rice دَفَاقُ الأَرْدَى أو قَتَامُهُ
(أُشْلِسُ المُنْجَرَاتِ ولا يسا محتوطاً
بالكلأ أو بالجنور المجزأ).

broken-winded (horse) مُصَابٌ بِرُتُو الخَيْلِ
brome grass (Bromus) عَقْلِيَّةٌ • بَرُومُسٌ
(نبات كلسي من الفصيلة النجيلية • أنظر
أنواعه في مادة Bromus).

barren brome-grass (*Bromus ster-*
ilis) عَقْلِيَّةٌ قَتِيئَةٌ
(أنظر Bromus)

Bromelia ananas أَنَانَسٌ • أَنَانَسٌ
(أنظر ananas)

Bromelia pinguin; wild ananas
أَنَانَسٌ بَرِيٌّ

Bromeliaceae بَرُومَلِيَّاتٌ
(باسم عالم نباتي سويدي • فصيلة نباتية
من وحيدات الفلقة • فيها نباتات أمريكية أهمها
(الأناناس).

Bromus; the brome grasses عَقْلِيَّةٌ • بَرُومُسٌ
(من اليونانية Brómē بمعنى الغذاء ولذا
سميها العافية • والثانية معربة • جنس نباتات
كثيرة من الفصيلة النجيلية).

Bromus arvensis; field brome-
grass عَقْلِيَّةٌ حَقْلِيَّةٌ

Bromus asper; hard brome-grass
عَقْلِيَّةٌ قَاسِيَةٌ

Bromus erectus; upright brome-
grass عَقْلِيَّةٌ مُتَّصِمَةٌ


Bromus mollis; tender brome-
grass; soft chess عَقْلِيَّةٌ رِخْوَةٌ



Bromus pratensis; meadow brome-
grass عَقْلِيَّةٌ تَرِيحِيَّةٌ


Bromus sterilis; barren brome-
grass عَقْلِيَّةٌ قَتِيئَةٌ

bronchia (pl. of bronchium) الرِّئِيَّاتُ النَّمِيَّةُ
bronchial رِئِيٌّ
(جناس بالرئيتان القصية أو شملق بها).

bronchitis (Vet.) نَزْلَةُ الرِّئِيَّةِ •
إِلْتِهَابُ الشَّمْلِ
(مرض يصيب الحيوانات الأملية ولا يسا
الخيول والغنم).







brancho-pneumonia نَزلة رئوية شبيهة : butcher's broom (*Ruscus aculeatus*) جفثيل قزم (ينتقل على القطاني).
 bronchus (pl. bronchi) شَيْبَة (في كتاب بوست : رَيْبَان - أنظر (*Ruscus*)
 branzy buprestis (*Buprestis oenea*) نايعة قَلْبَرِيَّة (أنظر (*buprestid*)
 brood حَنْسَة (تدل الكسكة على جملة البيض الذي يحضنه الطائر الداجن في مرة ، وعلى جملة الفراخ التي تلد في حصة واحدة).
 brood-comb دَسَع عَيْن (الرمح فراخ النخل ، والعسي البيض الصادر في عيون النخل).
 brooder (١) مَوْكِن • مَرْب • مَرْبِي حَصَاة (قصة أو عتبة أو حظيرة تربي بها الفراخ ، والسواكن بصرف ، وكذا الوكُن ج وتكون ووكنات).
 brooder (٢) حَاجِن • رَاجِم • رَاقَا (المنجاجة التي تحضن بيضاها).
 artificial brooder حاضنة صناعية
 brood-hen; brooder حَاجِن • رَاجِم • رَاقَا (المنجاجة التي تحضن بيضاها).
 brooding حَضْن • تَرْجِيم • حَضْن (حضن البيض طبيعياً أو صناعياً).
 brooding time فترة الحَضْن (أنظر (*incubation*)
 brood-mare جِيفَر • مَرْكَة (ج أشجار ورمك وأرمك وتسمك ، وفي المعجمات الرمكة الفرس والبرقوة تُخذ للسل • أثنى الخيل الصالحة للإرسال).
 broom (*Cytisus scoparius*) قُوَطِسُوس • دَرَم الكناكس (نبات من القرنيات الفرائية كانت تصنع من الكناكس : أنظر (*Cytisus*).
 broom harosma (*Barosma scoparia*) باؤسة بكنشية (أنظر (*Barosma*)
 broom-corn; broom millet دَرَّة الكناكس (أنظر (*Sorghum vulgare*)
 broomgrass; broom sedge (*Andropogon scoparius*) رَم الكناكس (نبات من فصيلة النجيليات).
 broomrape (*Orobanchae*) جفثيل • أَسَد القنص (المفردات • وفيها أنه يسمى الهالوك في مصر • والجفثيل من أصل سرياني وهي مشهورة في الشام ، ولا سما في لبنان وجبل الشيخ حيث احتقوا منها فضلاً فهد أقراءه ، وهو جفثيل ، فيقولون جفثيل المول أو العدم أي أسابه الجفثيل • وأكد لي البطريرك أنطانيوس أفرايم أن كلمة جفثيل بالسريانية هي باللفظ ، ولكن عرب الشام عربوها بالفاء • جنس نباتات طفيلية من الفصيلة الجفثيلية تنبأ أجزاءها الأرضية في جذور كثير من المزروعات وتتمسك نفسها : وهالك بعض أنواعها في الشام :
 crenate broomrape (*Orobanchae crenata*) جفثيل مُفْرَس (أهم الأنواع وأكثرها انتشاراً • يعيش على العنبر والفول والبيقية والكرثة وغيرها • ويعرف بالجفثيل وحائق الكرثة وهالوك الفول).
 dwarf broomrape (*Orobanchae nana*) جفثيل قزم (ينتقل على القطاني).
 Egyptian broomrape (*Orobanchae aegyptiaca*) جفثيل يضري • هالوك (يعيش على الفئاثيات والباذنجانيات وغيرها).
 lavender broomrape (*Orobanchae lavenderacea*) جفثيل حُرَابِي (ناتج يعيش على نباتات شتى).
 minor broomrape (*Orobanchae minor*) جفثيل أصغر (يعيش على نباتات المروج كالقمصة والنفل).
 purple broomrape (*Orobanchae purpurea*) جفثيل أَرْجَوَانِي أو قُرْبَرِي (ينتقل على الشج والبهار وغيرها).
 ramose broomrape; herbbane (*Orobanchae ramosa*) جفثيل مُفْرَس (يعيش على النخ والفول والبيقية والنب وغيرها).
 sweet-scented broomrape (*Phelipaea*) دُرُون • مَرْوُون (جنس نباتات طفيلية - أنظر (*Phelipaea*).
 broom sorghum دَرَّة الكناكس (أنظر (*Sorghum vulgare*)
Broussonetia papyrifera; paper mulberry تَوْت الورق (مترجمة • شجرة من الفصيلة التوتية تكثر في اليابان حيث يستخرجون منها ورقاً ناعماً جيداً).
Browallia بَرُوَالِيَّة (باسم مطران من السويد • جنس جنبه من الفصيلة النضاريية).

brow-band; frontal piece جَبِيْشَة (جزء من الرنس أو من اللجام يعترض الجبين تحت اللجام - أنظر (bridle).

brown أسمر، بني light brown أشقر مُدْهَب أو مُدْهَب (أنظر (coats

yellowish brown كَيْت مُدْهَب (الذي تلوذ مفرقة - أنظر (coats).

brown algae (Phacophyceae) أشنة ستره (في الشام).

طُغْلَب أسمر (في مصر) (رتبة من الأضنة الطحالب تشمل الفُوقِيَّات وغيرها).

brown ant (Lasius niger) نَمْلَة ستره (أنظر (ant

Brownea برونيّة - برونيّة (باسم أحد الأعلام - جنس شجر للترين من الفصيلة القرنية).

Brownea coccinea; scarlet Brownea برونيّة قُورِيّة

Brownea grandiceps برونيّة كبيرة الرُؤْسَات

Brownea latifolia; latifoliolate برونيّة عريضة الرُؤْسَات

Brownea racemosa; racemose برونيّة عَنُقُودِيّة

brown-eye moth (Mamestra oleracea) لَيْبَة البُؤْل (أنظر (noctuid

brown forest soil تربة حَرِيْبَة ستره (أنظر : (soil "brown forest"

brown geranium (Geranium phaeum) عُرُوقِيّ أسمر (أنظر (Geranium

brown-leaf weevil; common vine-grub قَاطِطَة البَرَايِم (تطلق على حشرات عدة).

brown rat (Mus decumanus) جُرَدُ المَنَاقِب أو التَرَايِيض (أنظر (Mus

brown rot عَفُونَة ستره أو سَهْبَاء (تحصل في السب عندما يصاب الكرم بمرض العفونة - أنظر (mildew).

brown rust صَدَأُ بَرِّيّ - صَدَأُ مَسْتَر

brown soil تربة ستره أو بَيْتَة

brown spot تَشَعُّعُ بَرِّيّ

brown stem rot عَفَنُ السَّاقِ البَرِّيّ

browsing (Sylv.) عَاقُ - جَلْح (عمل الحيوانات التي تتغذى بالأعشاب الانتهاية أو الجانبية من الشجر أو العجبة أو النباتات المتقلقة الخشبية، سواء أكانت تلك الأعشاب مكنية بالورق أم لا).

Bruchidae المويجات الماشية - تَسَوِيَّات (فصيلة من مُدَدَات الأجنحة - سنها بهذا الاسم تميزاً لها عن فصيلة التَسَوِيَّات أي (Curculionidae).

Bruchidius incarnatus; lesser bean beetle مَوسَة الفول الصغيرة

Bruchidius trifolii; clover pad beetle مَوسَة بذور البرسيم

Bruchus مَوسَة - حَفْنَة مَوسِيّة (جنس خنافس سفار من فصيلة المويجات الماشية يتبع جنوب القطانوي ويعتصم من موادها - ومن أنواع مَرُوقَات يسونها خنافس في الكلب المصرية).

Bruchus lentis or Bruchus pallidicornis; lentil-weevil مَوسَة القَدَس

Bruchus nubilus; vetch weevil مَوسَة الجَلْبَان

Bruchus obtectus; haricot-bean weevil مَوسَة الفاصُولِيَا

Bruchus pallidicornis مَوسَة القَدَس

Bruchus pisi; pea-weevil; pea-beetle مَوسَة البَلْبَلِيّ

Bruchus rufimanus; European bean-weevil; large bean beetle مَوسَة الفُؤْل - خنفاء الفول الكبيرة

Bruchus tristic; chick-pea weevil مَوسَة الجِيص

bruise كَدَم - دَض (يحصل في الشجر وقد يسبب قروحاً أو جروحاً متسبة).

brumal شَتَوِيّ - شَتَائِيّ

brumal Polyporus (Polyporus brumalis) مَبيّة الشَّام (تطور من المسميات تؤكل - أنظر (polyporus).

brush-harrow مِطْلَقَة عُصَّة (أنظر (bush-harrow

brushwood (١) الشَّجَر الصَّغِير (أنظر (underwood

(٢) قُورَع الشجر المقطوعة أو المتكثرة

Brussels chicory وتَلُوق (أنظر (witloof

Brussels sprouts (Brassica oleracea var. gemmifera) كَرَنْب بروكل (وتطلق أيضاً على رؤوس هذا النبات).

Bryonia; bryony فَايِرَا (المفردات - وهي من السريانية - جنس نباتات طيبة من الفصيلة الفُوقِيّة).

Bryonia alba; white bryony فَايِرَا أبيض - فَايِرَا البِيضَاء (المفردات - وهو نبات ممرض يثبت في الأخراج له ثمر عتيق حراء أو سواد وجذور غلاظ تدبغ الإسهال تشمل في الطب).

Bryonia dioica; snake bryony; white (wild) vine فَايِرَا ذات مَسَكِينِيْن - عَيْبُ الحَيَّة (نبات عتيق ممرض من الفصيلة القرنية له خواص النوع السابق - أما الفسيفيين والسكرمة السوداء فتظران قابل (black bryony).

Bryonia grandiflora فَايِرَا كبيرة الزهر (تزرع ويستخدم ورقها كالأعشاب).

bryony فَايِرَا (نبات ممرض كبير الورق من الفُوقِيَّات).

black bryony; lady's-seal (Tamus communis) الكَرْمَة السُّودَاء - فَايِرَا ثَمِينِيّ (نبات عتيق طيب من الفصيلة الديوسكوروية - أنظر (black bryony).

dioecious bryony; snake bryony فَايِرَا ذات مَسَكِينِيْن - عَيْبُ الحَيَّة (أنظر (Bryonia dioica

white bryony فَايِرَا - فَايِرَا بِيضَاء - الكَرْمَة البِيضَاء (أنظر (Bryonia alba

Bryophyta; bryophytes الطُحْلِيَّات (في مصر الحزازيات - نية نباتات تحوي الطحالب Mosses والكبديات Hepaticae فوراجهما).

Bryozoa حيوانات طُحْلِيَّة (حيوانات أليفة أو حزازية في مصر - ثلاثة حيوان من أحياء الدبدان).

Bubo naximus or B. virginianus بُوَهَة (أنظر (owl "horned"

bubonic plague الطَّاعُون المَليِّيّ أو الدَّنَسِيّ

buccal cavity مَعيونَة الفَم

buccal stocking خُرْن وجينيّ - خُرْن العَجَب "في الفم"

(خزن الحبيبين الأضراس وداخل الخد - وهو عيب في الخيل).

buchu بروشو - بارُشْمَة (جنبة من جنس اليارسة موطنها جنوب افريقية - أنظر (Barosma).

buck (Cervus dama) إِيْسَل أَسْتَر - إِيْسَل آدَم (حيوان من فصيلة الابلات - أنظر (deer. ويطلق لفظ buck في الانكليزية ايضاً على الذكر من الغول أو الظباء أو الارانب).

buck bean; marsh trefoil (Menyanthes trifoliata) تَمَلُّع المَاء (مترجمة - وسماه الريدي الهريفسل الماء في كتاب المادة الطبية - نبات طيب عتيق ممر من الفصيلة المظطبية - أوراؤه تيبه أوراق النفل).

bucket دَلْو - جَرْدَل - سَطَل - قَادُوس (أنظر (noria & waterwheel

bucket of waterwheel عَضُور - كُؤُز - قَادُوس (أنظر (noria & waterwheel

buckeye (Aesculus patia) بَافِيَة (مصرية - جنبة الملتزمين من المايوتات).

buck-hare; buck-rabbit قُورَاع - خُرَز (حج أخوة وجزان - ذكر الأراب).

buck-horn fucus (Fucus platyenterium) قُورَاس قُرْن الأَبِل (أنظر (Fucus

buck-rabbit قُورَاع - خُرَز (حج أخوة وجزان - ذكر الأراب).

buckwheat (Fagopyrum esculentum or Polygonum fagopyrum) حِنْفَلَة سُوْدَاء هندية (أنظر (Saracen corn

Indian or Tatarian buckwheat (Fagopyrum tataricum) حِنْفَلَة سُوْدَاء هندية (أنظر (Saracen corn

buckwheat eezema الشُّوْدَاء - تَسَمُّ بِالْحِنْفَلَة السُّودَاء

bud (Arb.) بُرْشُم - بُرْشُوم - أُنْبَة - زَمْعَة - عَيْن (في علم النبات - ويسمى eye وهو هذا الجسم العتيق السخروطي في إبط الورق - وهو جسم بهالة ابتدائية يتخضع عن غصن وورق أو عن زهر - والبرعم والبرعم في كتب الفلسة مطلة - أنظر (plantain).

buckthorn (Rhamnus) تَبَق (من بوس - ولها وجه - وهو هنا غير الشد لكنهما من فصيلة واحدة - ويجعل بعض النباتين السدر من هذا الجنس - جنس جينات من الفصيلة البقية أو قل السدرية - فيه أنواع تثبت برية في بعض أنحاء الشام).

alder buckthorn (Rhamnus frangula) تَبَق لَمُفْرَدَات - نبات من فصيلة التَبَقِيَّات.

Californian buckthorn (Rhamnus californicus) تَبَق كَلِيْفُورِيَّة

dyer's buckthorn (Rhamnus tinctorius) تَبَق الصَّبَاغِيْن - شُوكَة الصَّبَاغِيْن

Lebanese buckthorn (Rhamnus libanotica) تَبَق لُبْنَانِيّ

Palestinian buckthorn (Rhamnus palestina) تَبَق فِلَسْطِينِيّ

purging buckthorn (Rhamnus cathartica) تَبَق مُسَوِّل

sea buckthorn غَامُول دُومِي (أنظر (sallow thorn

buckwheat (Fagopyrum esculentum or Polygonum fagopyrum) حِنْفَلَة سُوْدَاء شَائِبة أو مَرُوقَة (أنظر (Saracen corn

Indian or Tatarian buckwheat (Fagopyrum tataricum) حِنْفَلَة سُوْدَاء هندية (أنظر (Saracen corn

buckwheat eezema الشُّوْدَاء - تَسَمُّ بِالْحِنْفَلَة السُّودَاء

bud (Arb.) بُرْشُم - بُرْشُوم - أُنْبَة - زَمْعَة - عَيْن (في علم النبات - ويسمى eye وهو هذا الجسم العتيق السخروطي في إبط الورق - وهو جسم بهالة ابتدائية يتخضع عن غصن وورق أو عن زهر - والبرعم والبرعم في كتب الفلسة مطلة - أنظر (plantain).

bud (Arb.) بُرْشُم - بُرْشُوم - أُنْبَة - زَمْعَة - عَيْن (في علم النبات - ويسمى eye وهو هذا الجسم العتيق السخروطي في إبط الورق - وهو جسم بهالة ابتدائية يتخضع عن غصن وورق أو عن زهر - والبرعم والبرعم في كتب الفلسة مطلة - أنظر (plantain).

bud (Arb.) بُرْشُم - بُرْشُوم - أُنْبَة - زَمْعَة - عَيْن (في علم النبات - ويسمى eye وهو هذا الجسم العتيق السخروطي في إبط الورق - وهو جسم بهالة ابتدائية يتخضع عن غصن وورق أو عن زهر - والبرعم والبرعم في كتب الفلسة مطلة - أنظر (plantain).

bud (Arb.) بُرْشُم - بُرْشُوم - أُنْبَة - زَمْعَة - عَيْن (في علم النبات - ويسمى eye وهو هذا الجسم العتيق السخروطي في إبط الورق - وهو جسم بهالة ابتدائية يتخضع عن غصن وورق أو عن زهر - والبرعم والبرعم في كتب الفلسة مطلة - أنظر (plantain).

bullock's heart; custard apple (*Annona reticulata*)
قشدة شبكية (أنظر)

bully tree (*Mimusops balata*)
بسلطة (مربة) - شجر عظام أمريكية من فصيلة السبوتيات.

bulrush (Typha)
بئفا - عشبة البرك (من اليونانية بمعنى عشبة البرك - وبفا مربة - والزيوي والمقصا غير - جنس نباتات مائية من الفصيلة النجيلية تسمى البوط في مصر - ويطلق الاسم bulrush أيضاً على أنواع أخرى مثل ديس البخيرات *Scirpus lacustris* فراجه).

bumblebee; humble-bee (*Bombus*)
طنانة (جنس حشرات من فصيلة النحل التي تعيش عن النحل يكونها زباد أي كثيرة العسل اللامع - وهي غير الزنبور والعنبر والوردقطة - ومن أنواعها الطنانة المتجكرة وطنانة المعناق وطنانة الحراج الخ (١٠٠)).

bunch (١) عُنُقود - عِدْق (من العنب وسواه ما تراكم من نمره في أصل واحد والصغير منه عُنُقيد). (٢) قُتُو - قِثَاء - كِبَاة (جُمَاع نمر النخل والموز وأشابهها - أنظر cluster أيضاً).

(٣) قُوتِيم - قُوتِيمة - باقة - حُرْمة (إذا كانت الحزمة من البصل - وكثيراً ما يتمثلون الباقة اليوم بمعنى الطاقة أي حزمة الزهر).

bunching; bundling
حُزْم (في الكسرة - وهو فيها كلها جمع مخادير من منه الأشياء وربطها).

bunch tomato (*Lycopersicon esculentum*)
بناذوزي عُنُقُودِيّة (tomato) (أنظر)

bundle (١) حُرْمة - باقة (ما حُزِم من كل شيء). (٢) حُرْمة (Bot.) (أنظر)

bulbiferous
مُبيصل - منتج بصيلات - أو بصيلات

bulbiform
بصلي الشكل

bulbil; bulbet
بُصَيْلَة (بصلة صغيرة شكوكية من بُزْع متخضض باوراق متداخلة غنية).

bulbous
بَصْلِيّ - ذو بصيلات

bulbous narcissus (*Narcissus bulbocodium*)
نَرْجِس بَصْلِيّ (أنظر Narcissus)

bulbous plant
نبات بصلي (ذو بصيلات أو نام من بصيلات).

bulbous vegetables
بُغُول بَصَيْلَة (كالبصل والثوم والفنجلوط).

bulbul (*Pycnonotus jocosus*)
بُلبُل (طير صغير حسن الصوت من الجوامم والآنكليزية من العربية والتدليل غير - وكذلك الغرار).

bull
تور (من العنب وسواه ما تراكم من نمره في أصل واحد والصغير منه عُنُقيد). (٢) قُتُو - قِثَاء - كِبَاة (جُمَاع نمر النخل والموز وأشابهها - أنظر cluster أيضاً).

bullate
مُتَفَتِّح - مُنْقَط

bullate leaf
ورقة مُنْقَطَة (ينتفخ الغشاء بين عروقها بشكل قطرات).

bull-calf
جَدْع (العجل أي ولد البقرة في السنة الثانية من عمره).

bullhead (*Cottus goble*)
قُدُّ الأثهار (سمك من فصيلة القُدديات - أنظر: cottus).

bullock
ثور حَصِيّ - ثور صغير

young bullock
جَدْع حَصِيّ - عِجَل حَصِيّ (أنظر steer)

Anchusa
(بنتج للصدور - أنظر officinalis).

(٢) بوغلصن لسان الثور
(نبات طبي اوروبي من فصيلة لسان الثور اسمه العلمي *Lycopsis arvensis*).

dyer's bugloss
شَبَجَار - رَجُل الحَمَام - حَسَن الحمار - كَخَلَاء - حَمِيرَاء (أنظر *Anchusa tinctoria*).

evergreen bugloss (*Anchusa sempervirens*)
بوغلصن دائم الخضرة (يزرع لزهره).

Russian bugloss (*Arnebia tinctoria*)
أُرْنِيْبَة (أنظر *Arnebia*).

sea bugloss
بوغلصن إيطالي - لسان الثور (أنظر *Anchusa italica*).

viper's bugloss (*Echium vulgare*)
زَهْرَة الأَفْعَى (أنظر viper's bugloss).

Buglossum officinalis or *Anchusa officinalis*
بوغلصن مَحْرَبِيّ - ساق الحَمَام (بنتج للصدور - أنظر *Anchusa*).

building (١) بناء - صناعة البناء (٢) بناء - مَبْنَى

bulb
بَصْلَة (ساق أرضية مستديرة منتفخة مركبة أولاً من قوس مساق، لحمي مخروطي قليلاً أو كبيراً - ثانياً من حراشف لحمية - ورق، حرامنة محمولة على القرص - ثالثاً من برعم مركزي محمول على القرص - مثالبها بصله الزابق والبصل وغيرهما).

scaly bulb
بصلة حراشفية

tunicated (or tunicate) bulb
بصلة ملفوفة (بصلة منكررة الطبقات الكسائية).

(أوزاق) بَيْطَة التَّكْسُل والتَّركيب تلف البراعم لوقائتها).

budworm
ذودة البراعم (بزئانة بعض أنواع من حَرَيفِيَّات الأجنحة تنتمي بالبراعم والأغصان الفتية).

buffalo (*Bos bubalus*)
جائوس (ج جوايس - حيوان أعلي من الفصيلة المقرية ودية مزدوجات الأصابع المجتره - يربغ للحرث ودر اللبن).

buffer
محلول مَوَازِن كيميائياً (ليني نبات الأشن الهيدروجيني حارياً).

buffered soil
أَرْضِيّ مَوَازِنَة

buffoon orchid (*Orchis morio*)
سَحْلَب مَوْرَبِيّ (أنظر *Orchis*).

Bufonidae
عُلُجُوبِيَّات (فصيلة السلاجيم من رتبة البتراوات - فيها العلدجوم المسى غمدع العجل).

Bufo vulgaris
عُلُجُوم - رِفْعَدَخ البَبِل (أنظر toad).

bug (Cimex or Acanthia)
بِق (جنس حشرات مضرة من رتبة نصفاة الأجنحة وفصيلة البقيات).

beet leaf bug
بِق ورق البنجر

citrus mealy bug
بِق الموالح اللقيمي

dove-cote bug (*Cimex columbarius* or *Acanthia columbaria*)
بِق الحَمَام (أنظر dove-cote bug).

harvest bug
بِق حَتْرَاء - عُنُقُوبَة حَمْرَاء (أنظر harvest bug).

melon bug (*Aspongopus viduatus*)
بِق ورق البطخ (جمع برعم).

bugloss (١) بوغلصن مَحْرَبِيّ - ساق الحَمَام

(التطعيم باشمال طعم يكون جزءاً مقبلاً من الساق لا يحمل إلا برعماً واحداً - ويعرف هذا النوع من التطعيم البرعسي باسم shield-budding أو grafting).

(٢) تبرعم - طُهور البراعم
تَطْعِيم بالتَّبِن أو shield budding بالبرعم - بَرَقَة

budding knife: grafting knife
مُبرِعيّة - سِكِّين التطعيم (برعسة من البرعسة المنقعة - وهي سكين البرعسة أي سكين التطعيم بالبرعم - أنظر: shield-budding).

budding shoot
عُرْبُوق (في فن التطعيم - وهي نتيجة نمو البرعم قبل أن تُحْشَب).

Buddleia; Buddleya
بُدَيْيَة (باسم نباتي انكليزي - جنس جبنة للتزيين من الفصيلة الخنثارية منه نوع يسمى السُر في اليمن).

Buddleia americana; American buddleia
بُدَيْيَة أَمْرِيكِيَة

Buddleia asiatica; orange ball tree
بُدَيْيَة أَسِيَّاتِيَة

Buddleia curviflora; curviflorous buddleia
بُدَيْيَة مَقْوَّسَة الزَّهْر

Buddleia globosa; globose buddleia
بُدَيْيَة كُرُوبِيَة الزَّهْر

Buddleia madagascariensis
بُدَيْيَة مَدَغَشَقْرِيَة

budget (n.)
مِيزَانِيَة

budgeting (v.)
وَضَع أو أَعَد مِيزَانِيَة

buds
براعم (جمع برعم).

bud scales
حراشف البُرْعَم - حراشف بُرْعِيَّة

زهرة الشجرة وتور النبات قبل أن ينتفخ - وقد اشتقنا من bud بمعنى سواء تنتفخ هذا الجسم الصغير عن زهرة أو عن غصن وورق).

accessory bud
برعم إضافي (adventitious bud) (أنظر)

dormant bud
برعم راقد - برعم هاجع (dormant bud) (أنظر)

false bud
بُرْعَم مُبْشُور - بُرْعَم كاذِب (برعم أو غرنوق ينمو على غصن السنة).

foliage bud
برعم ودي

latent bud
برعم كامن

lateral bud
برعم جانبي

leaf bud
برعم ودي

mixed bud
برعم مُخْتَلَط أو مُشْتَرَك

naked bud
بُرْعَم عار

principal bud
برعم أساسي أو رئيسي

reserve bud
بُرْعَم اِحْتِيَاظِيّ (أنظر reserve bud)

squamous bud
برعم حَرَشْفِيّ

stipular bud
بُرْعَم أَدْنِيّ - عَيْن أَدْنِيَة (زئمة ثانوية تظهر في ابط الأذنية).

terminal bud
برعم انتهائي

underground bud
برعم أرضي

winter bud
برعم شتوي

(يقال في تشريح الجذر مثلاً حزمة لحائية ligneous حزمة خشبية phloem bundle (bundle).

concentric bundle حزمة مستديرة

radial bundle حزمة شعاعية

vascular bundle حزمة وعائية

bundle sheath غلاف الحزمة • غلاف حزمي • غمد الحزمة

bundling حزم (1) (في الخضراوات وهو فيها كلها جمع مقادير من هذه الأبياء وربطها ومثلها bunching).

bundling machine; binder حزم (2) (في الحبوب وأمانه، ومثلها trussing).

bundling machine; binder حزم (2) (في الحبوب وأمانه، ومثلها trussing).

bundling machine; binder حزم (2) (في الحبوب وأمانه، ومثلها trussing).

bunt; stinking smut (Tilletia tritici or T. caries) تعفّن الحنطة • تعفّن تين

buoyancy الطفو • قابلية الطفو (قوة الدفع التي أعلى على الجسم المغمور في سائل).

Bupleurum حنظل البقرة (ترجمة الاسم العلمي • جنس نباتات من الفصيلة الخشبية كانت تستعمل في الطب وليست بزرارية).

Bupleurum rotundifolium; hare's ear حنظل البقرة • أذن الخنزير (الأولى ترجمة الاسم العلمي والنسابة ترجمة الاسم الانكليزي • نبات عشبي حولي من الفصيلة الخشبية اوراقه تشبه أذان الارانب البرية).

buprestid (Buprestis) ناصبة (1) (بعضها ناصبة لأن فصليتها Buprestidae تشمل أزمى الحشرات ألواناً).

buprestid of oak (Coraebus bifasciatus) ناصبة البقوط

buprestid of pine (Chalcophora mariana) ناصبة الشنوبر

Buprestis الناصبات (جنس الخنافس الناصبة • أنظر: buprestid).

Buprestis octoguttata ناصبة ثمانية النقط

Buprestis oenea; bronzy buprestid ناصبة قزوينية

hur; barr حنظل البقرة (من اليونانية بمعنى النوكة • جنس زهر من فصيلة الورديات له عوك دقيق في الكلى والندرة).

burning حرق • حرق (بمعنى يحرق).

burning حرق • حرق (بمعنى يحرق).

burning حرق • حرق (بمعنى يحرق).

burning حرق • حرق (بمعنى يحرق).

burning حرق • حرق (بمعنى يحرق).

burning حرق • حرق (بمعنى يحرق).

burning حرق • حرق (بمعنى يحرق).

burning حرق • حرق (بمعنى يحرق).

burning حرق • حرق (بمعنى يحرق).

(المفردات • جنس نبات من الفصيلة المركبة فيه أنواع برية • وفيه نوع زراعي أصوله غلاظ ومهد اليابان).

Burgundy (wine) حمر برغونية (من خرد فونسة المشهورة).

Burgundy spraying mixture سائل برغونية (كبريتات النحاس وكبريتات الصودا في الماء • يستعمل في مكافحة بعض الفطور المجهريه الطفيلية • أنظر spraying mixture).

Burmaniaceae برمانيات (نسوبة الى علم • فصيلة نباتية مفيدة من وحيات الفلحة).

burn (n.) حرق • شقعة (من اليونانية بمعنى مامة الدم • اشارة الى ما كان القدماء يعتقدونه فيها من خواص قطع النزف • جنس نبات من الفصيلة الوردية ويطلق لفظ burnet خاصة على النباتات المعروفة علمياً باسم Poterium sanguisorba ويسمونه common or garden burnet أو lesser burnet).

burnet (Sanguisorba) حنظل (من اللاتينية بمعنى مامة الدم • اشارة الى ما كان القدماء يعتقدونه فيها من خواص قطع النزف • جنس نبات من الفصيلة الوردية ويطلق لفظ burnet خاصة على النباتات المعروفة علمياً باسم Poterium sanguisorba ويسمونه common or garden burnet أو lesser burnet).

burnet (Sanguisorba) حنظل (من اللاتينية بمعنى مامة الدم • اشارة الى ما كان القدماء يعتقدونه فيها من خواص قطع النزف • جنس نبات من الفصيلة الوردية ويطلق لفظ burnet خاصة على النباتات المعروفة علمياً باسم Poterium sanguisorba ويسمونه common or garden burnet أو lesser burnet).

burnet (Sanguisorba) حنظل (من اللاتينية بمعنى مامة الدم • اشارة الى ما كان القدماء يعتقدونه فيها من خواص قطع النزف • جنس نبات من الفصيلة الوردية ويطلق لفظ burnet خاصة على النباتات المعروفة علمياً باسم Poterium sanguisorba ويسمونه common or garden burnet أو lesser burnet).

burnet (Sanguisorba) حنظل (من اللاتينية بمعنى مامة الدم • اشارة الى ما كان القدماء يعتقدونه فيها من خواص قطع النزف • جنس نبات من الفصيلة الوردية ويطلق لفظ burnet خاصة على النباتات المعروفة علمياً باسم Poterium sanguisorba ويسمونه common or garden burnet أو lesser burnet).

burnet (Sanguisorba) حنظل (من اللاتينية بمعنى مامة الدم • اشارة الى ما كان القدماء يعتقدونه فيها من خواص قطع النزف • جنس نبات من الفصيلة الوردية ويطلق لفظ burnet خاصة على النباتات المعروفة علمياً باسم Poterium sanguisorba ويسمونه common or garden burnet أو lesser burnet).

burnet (Sanguisorba) حنظل (من اللاتينية بمعنى مامة الدم • اشارة الى ما كان القدماء يعتقدونه فيها من خواص قطع النزف • جنس نبات من الفصيلة الوردية ويطلق لفظ burnet خاصة على النباتات المعروفة علمياً باسم Poterium sanguisorba ويسمونه common or garden burnet أو lesser burnet).

burnet (Sanguisorba) حنظل (من اللاتينية بمعنى مامة الدم • اشارة الى ما كان القدماء يعتقدونه فيها من خواص قطع النزف • جنس نبات من الفصيلة الوردية ويطلق لفظ burnet خاصة على النباتات المعروفة علمياً باسم Poterium sanguisorba ويسمونه common or garden burnet أو lesser burnet).

burnet (Sanguisorba) حنظل (من اللاتينية بمعنى مامة الدم • اشارة الى ما كان القدماء يعتقدونه فيها من خواص قطع النزف • جنس نبات من الفصيلة الوردية ويطلق لفظ burnet خاصة على النباتات المعروفة علمياً باسم Poterium sanguisorba ويسمونه common or garden burnet أو lesser burnet).

burnet (Sanguisorba) حنظل (من اللاتينية بمعنى مامة الدم • اشارة الى ما كان القدماء يعتقدونه فيها من خواص قطع النزف • جنس نبات من الفصيلة الوردية ويطلق لفظ burnet خاصة على النباتات المعروفة علمياً باسم Poterium sanguisorba ويسمونه common or garden burnet أو lesser burnet).

burnet (Sanguisorba) حنظل (من اللاتينية بمعنى مامة الدم • اشارة الى ما كان القدماء يعتقدونه فيها من خواص قطع النزف • جنس نبات من الفصيلة الوردية ويطلق لفظ burnet خاصة على النباتات المعروفة علمياً باسم Poterium sanguisorba ويسمونه common or garden burnet أو lesser burnet).

burnet (Sanguisorba) حنظل (من اللاتينية بمعنى مامة الدم • اشارة الى ما كان القدماء يعتقدونه فيها من خواص قطع النزف • جنس نبات من الفصيلة الوردية ويطلق لفظ burnet خاصة على النباتات المعروفة علمياً باسم Poterium sanguisorba ويسمونه common or garden burnet أو lesser burnet).

burnet (Sanguisorba) حنظل (من اللاتينية بمعنى مامة الدم • اشارة الى ما كان القدماء يعتقدونه فيها من خواص قطع النزف • جنس نبات من الفصيلة الوردية ويطلق لفظ burnet خاصة على النباتات المعروفة علمياً باسم Poterium sanguisorba ويسمونه common or garden burnet أو lesser burnet).

burnet (Sanguisorba) حنظل (من اللاتينية بمعنى مامة الدم • اشارة الى ما كان القدماء يعتقدونه فيها من خواص قطع النزف • جنس نبات من الفصيلة الوردية ويطلق لفظ burnet خاصة على النباتات المعروفة علمياً باسم Poterium sanguisorba ويسمونه common or garden burnet أو lesser burnet).

(يطلق الاسم الانكليزي على جنبات من فصائل عدة أشهرها الثلاث التالية :

the wahoo (Zuonymus atropurpureus) the fraxinella (Dictamnus fraxinella) the artillery plant (Pilea serpyllifolia) فراجمها).

burning effect تأثير حارق أو لاسع

burr; bur شاكّة (2) غلاف شوكي

burning bush حنظل (3) حنظل (أنظر bur)

bur-reed (Sparganium) شريط الماء • شريط الماء (أنظر bur)

common bur-reed (Sparganium erectum) شريط الماء الشنوب

ramose bur-reed (Sparganium ramosum) شريط الماء الشنوب

bur remover يشفاة • يشقّ الشفا (آلة يمزج بها شمع النعير أي شفا بمد الدراسات باليدوس).

hurridge (Borago) لسان الثور • حنظل (أنظر borage)

burring; burr-removing إشفاء • شقّ الشفا (أنظر dressing)

burrow; hole حنظل • حنظل • حنظل (مع الحنظل وانكاد • حفرة تحفرها بعض الحيوانات كالارنب والقطب والغزير للنجس فيها أي لتسريح وتلن فر أعينها).

Burseraceae حنظل (الفصيلة البخورية • عن بوم • فيها الشقّ والشقّ والشقّ).

Burtonia برطونية (نسوبة الى أحد الأعلام • جنس بحية

للترين من الفصيلة القروية).

Burtonia conferta; cluster-leaved Burtonia برطونية متجمعة الوراق

Burtonia scabra; hard Burtonia برطونية قاسية

bush حنظل (1) (مصطلح عام يطلق على جميع اشكال الأراضي المتجمعة التي تكون أعجازها في المعتاد طيبة وشروكة على حالها).

blackberry bush (Rubus fruticosus) حنظل (أنظر Rubus)

burning bush حنظل (أنظر burning bush)

calico bush حنظل (أنظر calico bush)

raspberry bush (Rubus idaeus) حنظل (أنظر raspberry bush)

bush basil (Ocimum minimum) حنظل (أنظر Ocimum)

butcher's broom (Ruscus aculeatus) حنظل (أنظر Ruscus)

butchery حنظل • حنظل (1) حنظل (2) حنظل (منه القصاب ودكانه).

buteo vulgaris; common buzzard حنظل (المفردات • وعاشقهم من الفساربية بمعنى ملك الرياضين).

bushel حنظل (يعادل ٣٦ لترا).

bush fallow حنظل (نباتات خشبية ثابوية تنمو في أرض مستحالة أي تركت عن الزراعة • بين موسمين زراعيين).

bush-harrow; brush-harrow حنظل (مصطلح قديم لآلة الحراثة أو الحراثة اليدوية).

butter حنظل (مادة تحصل من تجمع كرات اللبن

للترين من الفصيلة القروية).

للترين من الفصيلة القروية).

للترين من الفصيلة القروية).

bustard (Otis) حنظل (المفرد والجمع • ويقال في الجمع حنظلان • جنس طير من الفصيلة الحنظلية ورتبة طوال الساق • تكبر في بقاع الشام الشرقية حيث كان تصادها).

great bustard (Otis tarda) حنظل كبير أو أودينية

houbara bustard (Otis houbara or Houbara undulata) حنظل (أنظر houbara bustard)

little bustard (Otis tetrax) حنظل صغير

butcher حنظل • حنظل (أنظر butcher)

wholesale butcher حنظل بالجملة

butcherbird (Lanius) حنظل (طائر من القترديات).

butcher's broom (Ruscus aculeatus) حنظل (أنظر Ruscus)

butchery حنظل • حنظل (1) حنظل (2) حنظل (منه القصاب ودكانه).

buteo vulgaris; common buzzard حنظل (المفردات • وعاشقهم من الفساربية بمعنى ملك الرياضين).

bushel حنظل (يعادل ٣٦ لترا).

bush fallow حنظل (نباتات خشبية ثابوية تنمو في أرض مستحالة أي تركت عن الزراعة • بين موسمين زراعيين).

bush-harrow; brush-harrow حنظل (مصطلح قديم لآلة الحراثة أو الحراثة اليدوية).

butter حنظل (مادة تحصل من تجمع كرات اللبن

للترين من الفصيلة القروية).

للترين من الفصيلة القروية).

للترين من الفصيلة القروية).

للترين من الفصيلة القروية).

للترين من الفصيلة القروية).

السنية يفرز الكثرة ويصفيها . والشتن سلاء الزبد الذي يسحق بالمساحض الأهلية . ومن أساء الزبدية التهيد والتهمة والتهمة والنخبة والذؤونة والألوفه الخ . . . والرخلط الزبد (الرقيق) .

|| salted butter زبد مملح

|| synthetic butter زبد صُنْعي

|| vegetable butter دُهْن بَياتي (أنظر vegetable butter)

|| witches' butter زبد الساحرات .

|| cabbage butterfly; cabbage white زبْدَةُ القَصْر (ضرب من الأفضة الزرقاء . أنظر (Pieris brassicae or Pieris rapae).
|| Nostoc زبْدَةُ القَصْر (ضرب من الأفضة الزرقاء . أنظر (Nostoc).

butter-and-eggs (*Linaria reticulata*) كَنَازِيَةُ شَبْكِيَّة (بات صُنْعي من الفصيلة الحنثاريية . انظر (toadflax).

butter churn مِخْطَاض . مِخْطَاضَةٌ . إِنْزِيج (churn (أنظر

butter cooler مَبْرَدُ الزُّبْدِ

buttercup حَوْذَان طَوْدَان (أنواع متعددة من جنس الحوذانيات ازهارها متألقة فنجساية الشكل . أنظر: (Ranunculus).

|| creeping buttercup (*Ranunculus repens*) حَوْذَان زاحف . كَفْتُ السَّبْع

|| Persian buttercup (*Ranunculus asiaticus*) حَوْذَان الزَّهْرَان . كَيْسِكُج . كَفْتُ السَّبْع . كَفْتُ السَّبْع

|| water buttercup (*Ranunculus aquatilis*) حَوْذَان مَائِي

butter-dairy; butter-room مَرَبْدَةٌ . مَصْنَعُ الزُّبْدِ (بناء يسحق فيه الزبد ويباع . والمزابد أشكال : خصومية وقروية ومناعية وتسمى مزابد تعاونية).

butter-drying machine مَصْلَحَةُ الزُّبْدَةِ (آلة نابذة تخلص الزبودة عن المخبض بسرعة) .

butter fat دُهْنُ الزُّبْدِ (دسم اللبن الذي يستخرج منه الزبد) .

butterfly فَرَّاشَةٌ (الفراشة كلمة يطلقها الناس على جميع الحشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة Lepidoptera وكذا الكلمة الانكليزية - أما عليا فهي جنس حشرات من فصيلة الفراشيات (Papilionidae).

|| black-veined white butterfly (Pieris erastri) فَرَّاشَةُ الكَرَبِ (تسمى دودة الكرب في مصر ، وفراشة المسنوف في الشام والمالفوف شامية فصيحها الكرب . حشرة من حرشفيات الأجنحة وفصيلة الكَرَبِيَّات تضر بالسكرت والقنيط والخس وغيرها) .

|| diurnal emperor butterfly (*Panassa io*) طَاوُوتِيَّةٌ يَهْرِيَّة (تسمى دودة الكرب في مصر ، وفراشة المسنوف في الشام والمالفوف شامية فصيحها الكرب . حشرة من حرشفيات الأجنحة وفصيلة الكَرَبِيَّات تضر بالسكرت والقنيط والخس وغيرها) .

butterfly breeding تَوَلِيدُ الفَرَّاشِ (انتاج الفراش من الصلج والنرايق . في تربية دود القز) .

butterfly hunting صَيْدُ الفَرَّاشِ . مَكَاثِمَةُ الفَرَّاشِ (التقاط الفراش أو إبادته) .

butterfly pea مَارْدُزُونٌ هِنْدِي (أنظر (Cytisus ternatea).

butterfly weed (*Asclepias tuberosa*) صُفْلَابٌ عَسَاوِلِي (أنظر (Asclepias).

butter making عَمَلُ أو صِنَاعَةُ الزُّبْدِ (بناء يسحق فيه الزبد ويباع . والمزابد أشكال : خصومية وقروية ومناعية وتسمى مزابد تعاونية).

butter-milk مَخْبُوضٌ (اللبن الذي يبقى بعد فَرَزِ قَمَدته

بالمسحرات أو بعد فَرَزِ زُبْدِه بالمساحض) .

butter mixer مِخْطَنٌ أو مِخْطَنَةُ الزُّبْدِ (آلة لعجن الزبودة . أنظر working (of butter).

butter mould قَالِيَةُ الزُّبْدِ

butter moulding machine آلة تشكيل الزبد (في قوالب)

butter-nut (*Juglans cinera*) حَوْزُونُ أَرْمَد (أنظر (walnut).

butter packing machine آلة تغليف الزبد

butter production إِنْتَاجُ الزُّبْدِ

butter-room مَرَبْدَةٌ . مَصْنَعُ الزُّبْدِ (أنظر (butter-dairy).

butter worker مِخْطِنٌ . مِخْطِنَةٌ (آلة لعجن الزبودة . أنظر: working (of butter).

butt log قِطْعَةُ الجَذْعِ الشَّغْلِيِّ (أنظر (log "butt").

buttock; rump (Zool.) وَرْثُ البَقْرَةِ

button (١) زَبْدٌ (٢) بُوْغْم

|| bachelor's button (*Ranunculus acris*) حَوْذَانٌ جِلْدَانٌ . زَبْدُ الدَّهَبِ (أنظر (Ranunculus).

buttonbush (*Cephalanthus occidentalis*) زَابِيَّةٌ . قَاثَلَتَنُوس (من اليونانية بمعنى وأبسة الزهر لاني تنويرها اتسائي على شكل زؤيس . جنس جنبة للترزين من فصيلة البُغْمِيَّات).

buttonwood (*Platanus occidentalis*) دَلْبٌ قَرْبِي (أنظر (platan).

buttress roots جُذُودٌ دَائِعَةٌ

butyric acid حامضُ السَّنَنِ . الحامضُ الزُّبْدِي (حامض يكون في السن والزبد . وهو سائل خبيث الرائحة لا لون له) .

butyric fermentation إِنْخِطَارٌ سَبْيِي أو زُبْدِي (تحول بعض المواد العضوية كالكرب والنشا والآح والحامض اللبنيك وغيرها الى حامض سبيك ، بتأثير بعض العوامل المجهرية ولا يسا عتقة الزبودة) .

butyrometer مِقْيَاسُ السَّنَنِ أو الزُّبْدِ (أداة تقيس نسبة المواد السنية في الحليب . أشهرها المقياس المشوب الى جرير والنسبي : Gerber butyrometer).

butyroscope; creamometer مِقْيَاسُ البَيْشَةِ (آلة لمعرفة مقدار القسمة في اللبن) .

Buxaceae بَقِيَّيَّاتٌ (أنظر (Buxus sempervirens; common box-tree بَقْسٌ دَائِمٌ الحُضْرَةُ أو شَائِع (أنظر (Buxus sempervirens; common box-tree).

(الفصيلة البقسية أو قل الشنابية منها البقس أي الششاد المسمى الششير في دمشق) .

Buxus بَقْسٌ . بَقْسَانٌ (المفردات والقسموس - وهو الششير في دمشق . وكان يسمى الششاد في الشام على ما جاء في المفردات وفي نهاية الأرب للنويزي ج ١٤ وغيرهما . والبقس من Byxos اليونانية . جنس جنبية للترزين من الفصيلة البقسية) .

Buxus balearica بَقْسٌ البَالِيَار (يتكوح في بلادها فربما يبلغ عشرين مترا) .

Buxus longifolia; long-leaved box بَقْسٌ طَوِيلُ الزُّوْقِ (أنظر (honey buzzard).

by-products مُنْتَجَاتٌ ثانوية (ينت في أحراج جبل اللكام شمالي الشام . وربما يبلغ ثلاثة أمتار أو أربعة) .

Buxus sempervirens; common box-tree بَقْسٌ دَائِمٌ الحُضْرَةُ أو شَائِع (أنظر (cowshed).

(نوع معروف فيه طروب كثيرة منها الفرم والأنسي الورقي) .

buying up اِحْتِكَارٌ (جمع المألآت وغيرها بنية يهما بأمان باهظة) .

buzzard; common buzzard (*Buteo vulgaris*) سَقَاوَةٌ . سَقَرٌ سَوَالِم (طسائر من رتبة الجوارح والفصيلة الصقرية) .

|| honey buzzard (*Pernis ptilorhynchus*) سَوَالِمُ النُّعْلِ (أنظر (honey buzzard).

by-products مُنْتَجَاتٌ ثانوية

byre; cow barn إِسْطَبِلُ البَقْرِ . مَبْرَدَةٌ . مَبْرَدَةٌ (أنظر (cowshed).



Corn

C



camellia

C

cabbage (*Brassica oleracea* var. *capitata*) كَرَبْ • كَرَبْ • كَرَبْ • مَلْفُوف

(بقلة زراعية من الفصيلة الصليبية تسمى المَلْفُوف والمَلْحَمَة في الشام - والأولى عربية مولدة لانتشار ورق هذا النبات - والسانية عسابية تركيبة - ولا يطلق الشاميون لفظ الكرت إلا على الكرت السمرقندي Kohlrabi على حين أن معنى الكلمة العربية تسلل في اللغة على هذا النبات أي ما يسمى بالملفوف والمصريون يسمونه اليوم بهاء وهي من أصل يوناني Krambê. ويشهد اقتران ضبط كَرَبْ بضم الكاف والراء، خلافاً لما ذكره الزبيدي في النجاشي من أنه ضبط عامي).

Chinese cabbage; Shantung cabbage (*Brassica sinensis*) كَرَبْ صِيْنِي • مَلْفُوف صِيْنِي (Chinese cabbage أنظر)

common cabbage (*Brassica oleracea capitata*) مَلْفُوف شَامِع • كَرَبْ

drum-head cabbage (*Brassica oleracea* var. *capitata*) كَرَبْ نَبَطِي • كَرَبْ دُرِّي

fodder cabbage مَلْفُوف (sauerkraut أنظر)

Portugal cabbage (*Brassica tronchuda*) كَرَبْ بَرْتغَالِي

red cabbage كَرَبْ أَحْمَر

Savoy cabbage كَرَبْ سَاوِي (ضرب من الملفوف الناعم)

Shantung cabbage (*Brassica sinensis*) كَرَبْ صِيْنِي • مَلْفُوف صِيْنِي (Chinese cabbage أنظر)

turnip cabbage (*Brassica caulorapa*) كَرَبْ سَاوِي (أنظر)

white cabbage كَرَبْ أَيْض

cabbage aphid (*Aphis brassicae*) أَرَقَّة الكَرَبْ • أَرَقَّة أو تَرَبُّ المَلْفُوف (Aphis أنظر)

كَرَبْ المَلْف • مَلْفُوف

Portugal cabbage (*Brassica tronchuda*) كَرَبْ بَرْتغَالِي

red cabbage كَرَبْ أَحْمَر

Savoy cabbage كَرَبْ سَاوِي (ضرب من الملفوف الناعم)

Shantung cabbage (*Brassica sinensis*) كَرَبْ صِيْنِي • مَلْفُوف صِيْنِي (Chinese cabbage أنظر)

turnip cabbage (*Brassica caulorapa*) كَرَبْ سَاوِي (أنظر)

white cabbage كَرَبْ أَيْض

cabbage aphid (*Aphis brassicae*) أَرَقَّة الكَرَبْ • أَرَقَّة أو تَرَبُّ المَلْفُوف (Aphis أنظر)

cabbage butterfly; cabbage white فراشة المَلْفُوف (*Pieris brassicae*) فراشة الكَرَب (فراشة كبيرة بيضاء تنضج يرقاتها بالملفوف).

cabbage flea-beetle (*Haltica brassicae*) بَرَحْوَت الكَرَب (يرغوث المَلْفُوف في الشام - أنظر *Haltica*).

cabbage fly (*Erioischia brassicae*) ذُبَابَة المَلْفُوف • ذُبَابَة الكَرَب (ذبابة صغيرة تطفل يرقاتها على جنود المَلْفُوف).

cabbage lettuce; head lettuce (*Lactuca sativa capitata*) خَسَّ قَلْبِي • خَسَّ قَلْبِي (البيد تنسب ضرر البطخ الفرنسي في الشام وهي التي تصنع سلطنة - أنظر الاسم المحلي).

cabbage moth (*Mamestra or Noctua brassicae*) آبَتِيَّة الكَرَب • دَوْدَة القَلْب (أنظر *Mamestra brassicae*).

cabbage palm (*Oreodoxa oleracea*) تَنْخَلُ الجبل الكَرَبِي • تَنْخَلُ كَرَبِي كَاكَاو

cabbage palmetto; fan palmetto سَابَالَة نَخِيلِي (Sabal أنظر)

cabbage rose (*Rosa centifolia*) وَدْدُ مِيْثُوِي الرَّوْق • وود كَرَبِي (ضرب من الورود - أنظر rose).

cabbage tree (*Andira inermis*) كَرَبِيَّة (شجرة من جنس السديرة يستخرج من لحائها شراب طارئة للديدان - ويطلق الاسم الانكليزي أيضاً على النخل السكريني cabbage palm وأشجار أخرى).

cabbage worm دودة الكَرَب (فراشة أو لبيبة المَلْفُوف في طور اليرقانة).

cachalot; sperm whale (*Physeter macrocephalus*) خَتْبَر (جنس لبونات بحرية كبيرة من رتبة الخوتيات).

Caecalia قَاقَالِيَا (المغفرات - وهي كلمة يونانية قديمة كان ديموقريطس يطلقها على نباتات مختلفة - جنس زهر من الفصيلة المَرْكَبِيَّة).

Caecalia coccinea; scarlet Caecalia قَاقَالِيَا رُؤْمِيَّة

Caecalia verbascifolia قَاقَالِيَا رُؤْمِيَّة (الورق - بقلة الأوجاع - قاقاليا)

cacao (1) شجرة الكاكاو (cacao tree أنظر)

cacao bean; cocoa bean حَبَّة الكَاكَاو (2) كَاكَاو

cacao butter; cocoa butter زَبْدُ الكَاكَاو (شحمته دهن من جنوب الكاكاو - يستعمل في صنع الصابون ومواد التزيين).

cacao-pod لَوْزَة الهِنْد (ثمرة لوز الهند أي الكاكاو).

cacao tree; chocolate tree (*Theobroma cacao*) كَاكَاو • لَوْزُ الهِنْد

(شجر من الفصيلة البرازيلية يستخرجون الشوكولاتة من بزوره - ليس له ذكر في المغفرات ولا في المعاجم لأنه من أصل أمريكي - ونقطة الكاكاو مقببة من لغة شعب الأزيك سكان المكسك الأقدمين - وكذا الشوكولاتة - فلا بأس بتعريفهما أموة بأصحاب اللغات الأوربية الكبيرة).

Caecalis graeca; greater redleg حَجَلِ رُؤْمِي (وهو كثير في الشام - أنظر partridge).

Caecalis rufa; red-legged partridge حَجَلِ أَحْمَر (أنظر partridge).

cachalot; sperm whale (*Physeter macrocephalus*) خَتْبَر (جنس لبونات بحرية كبيرة من رتبة الخوتيات).

Caecalia قَاقَالِيَا (المغفرات - وهي كلمة يونانية قديمة كان ديموقريطس يطلقها على نباتات مختلفة - جنس زهر من الفصيلة المَرْكَبِيَّة).

Caecalia coccinea; scarlet Caecalia قَاقَالِيَا رُؤْمِيَّة

Caecalia verbascifolia قَاقَالِيَا رُؤْمِيَّة (الورق - بقلة الأوجاع - قاقاليا)

cacao (1) شجرة الكاكاو (cacao tree أنظر)

cacao bean; cocoa bean حَبَّة الكَاكَاو (2) كَاكَاو

cacao butter; cocoa butter زَبْدُ الكَاكَاو (شحمته دهن من جنوب الكاكاو - يستعمل في صنع الصابون ومواد التزيين).

cacao-pod لَوْزَة الهِنْد (ثمرة لوز الهند أي الكاكاو).

(Echinocactus أنظر) spine cactus (Echinopsis) صَبَّار قُفْرِي • أُجْبِيْنِيْس (spine cactus أنظر)

cactus dahlia (*Dahlia juarezii*) دَهْلِيَّة صَبَّارِيَّة الورق

Cadaba rotundifolia قَضْب (عن معنى أسماء النبات - من أشجار اليمن ومن الفصيلة الكبيرة).

cadastral يساحي • مَسْحِي خريطة مساحة

cadastral map يسجل المساحة (cadastral register أنظر)

cadastral survey تَأْرِيْف • مساحة (فكّ الزمام في مصر - ومساحة في الشام - وفي القاموس أَرَفَ على الأرض تأريفاً جعلت لها حدود وقسمتها).

cadastre يسجل المساحة (سجل رسمي بالأراضي المسوحة مع ذكر حدودها وأسماء مالكيها).

caddis fly (Trichoptera) ذُبَاب الكَاكَاو (ذباب شرقي الأجنحة).

caele عَرَقَر كَادِي • عَرَقَر (أنظر *Juniperus oxycedrus*).

Cadra calidella; date moth دودة البلح

caducous ساقط • مَمِيل

caducous calyxes كُرْوَس ساقطة أو مُسَلَّة (أنظر calyx)

caducous leaf وَرَقَة مُسَلَّة • مَمِيل (ويقال وَرَقَة ساقطة).

Caecilia جنفدييات ثمانية

calcium nitrate; nitrate of lime
نترات الكالسيوم - نترات الكالسيوم
(مساد كيميائي آزوتي يحوي 13 في المئة من الآزوت - أنظر (nitrate).

calcium phosphate; phosphate of lime
فوسفات الكالسيوم - فوسفات الكالسيوم
(أو الجير - مساد فسفوري مشهور - أنظر (phosphate).

|| mineral calcium phosphate
فوسفات الكالسيوم الطبيعي - فوسفات معدني (مساد فسفوري).

calcium sulphate
كبريتات الكالسيوم - جبس (أنظر (plaster gypsum).

calcium tetraphosphate
تترا فوسفات الكالسيوم (مساد فسفوري).

آذريون (Calendula)
(نبات من جنس الآذريون، خاصة آذريون الحدائق الصفراء الزهر) - الجرسة - في المغرب.

آذريون (Calendula)
(الفردات، والآذريون من الفارسية - جنس زهر من المركبات الأيوبية الزهر).

Calendula officinalis; marigold
آذريون الحدائق
(نوع حولي يستعمل زهره في الطب وفي تكوين الزبد بالصفرة).

Calendula pluvialis; pluvial
آذريون مطري
كروونات الكالسيوم - كروونات الكالسيوم (أنظر (limestone).

Calcenaria; slipperworts
حافرية - حافرية - حافرية (الحسافية من الاسم العلمي لشكل زهرها، والدميقة عن الدكتور أحمد عيسى ولم يذكر ابن وجدها، والثالثة معربة - جنس زهر من الحنكازيات).

calcium cyanamide
سيانيد الكالسيوم

calcium deficiency
نقص الكالسيوم

calcium hydroxide
هيدروكسيد الكالسيوم

Calcularia herbacea; herbaceous
حافرية عشبية
slipperwort

Calceolaria rugosa; rugose slipperwort
حافرية حشيتة

calcicole; calciphile
إلف الكالسيوم - أليف الكالسيوم
(ج آلاف وآلاف وألف - وهي آفة ج الفسفات وأولفس - تطلق على النبات الذي لا ينمو جيداً إلا في الأتربة الكلسية أو الجيرية).

calcification
تكلس
(هو أن يتراكم في مدة تطوّر التربة، كروينات الكلسيوم وكروونات المنسيوم).

calcifuge
عذو الكالسيوم - رافض الجير
(تطلق على النبات الذي لا ينمو جيداً في الأتربة الكلسية).

calcareous clayey soil; marl
مقياس الكالسيوم
(جهاز يعين مقدار كربونات الكلس في التراب).

calcareous crust
قشرة كلسية

calcareous ground; calcareous soil
إلف الكالسيوم - أليف الجير
(تطلق على النبات الذي لا ينمو جيداً إلا في الأتربة الكلسية).

calcareous sandstone
رأفض الجير - كاره الجير
(أنظر (sandstone).

calcareous-siliceous soil
تراث كلسي صواني
(نادر في الشام).

calcareous soil; chalky soil
كروونات الكالسيوم - كروونات الكالسيوم
(أو جيري، وهو يحوي على 50 - 70 في المائة من كربونات الكلس).

Calcenaria; slipperworts
حافرية - حافرية - حافرية (الحسافية من الاسم العلمي لشكل زهرها، والدميقة عن الدكتور أحمد عيسى ولم يذكر ابن وجدها، والثالثة معربة - جنس زهر من الحنكازيات).

Calandrinia discolor
قلندرينية زرقية

Calandrinia grandiflora
قلندرينية كبيرة الزهر

Calandrinia umbellata
قلندرينية حشيتة

calcareum; calcaneus
المعيب - عظم مؤخر القدم (في المفردات).

calcar
شوكة - دايرة وممازية

calcarate corolla
تويج ذو دايرة

calcareous
كلسي - جيري
(إذا كان صفة كقولك التراب الكلسي).

calcareous clayey soil; marl
تراث كلسي طيني
(نادر في الشام - أنظر (soil).

calcareous crust
قشرة كلسية

calcareous ground; calcareous soil
تربة كلسية - تراب كلسي

calcareous sandstone
حُث كلسي
(أنظر (sandstone).

calcareous-siliceous soil
تراث كلسي صواني
(نادر في الشام).

calcareous soil; chalky soil
تربة كلسية - تراث كلسي
(أو جيري، وهو يحوي على 50 - 70 في المائة من كربونات الكلس).

Calceolaria; slipperworts
حافرية - حافرية - حافرية (الحسافية من الاسم العلمي لشكل زهرها، والدميقة عن الدكتور أحمد عيسى ولم يذكر ابن وجدها، والثالثة معربة - جنس زهر من الحنكازيات).

calamint; calamint balm (Satureja calaminthe or Melissa calaminthe)
حشيشة السور - ننع البر
(نبات من الفصيلة النونية من جنس ستر البر).

calamity; catastrophe
مصيبة - بئسة - نائبة
(كسحراق الزروع وطمسان الأنهار وانتشار الأمراض السارية في دواجن الحيوانات، وكسحوق الجند الخ).

calamity stricken
مصاب - يتكلى
(من أصيب بمثل ما ذكرته في المسادة السابقة).

calamondine (Citrus mitis)
كلكشينا
(1) ورج - أوردون
(أنظر "sweet" calamus).

calamus
(1) ورج - أوردون
(أنظر "sweet" calamus).

(2) أصل الهند - روطان
(نجيل من جنس Calamus).

(3) قلم
(ساق الرتبة الجوفاء).

Calamus
روطان - أصل الهند
(جنس نجيل هندي يتخذ منه الروطان - أنظر (rattan).

|| sweet calamus (Acorus calamus)
وَج - أفورون - عرق أكر
(نبات عني جنداري من الفصيلة اللطافية لجنداره الأرضية رائحة زكية).

calandra lark (Melanocorypha or Alauda calandra)
عُلمل - عُلمل
(أنظر (Alauda calandra).

Calandra granaria; grain-weevil
موتة الحنطة
(أنظر (weevil).

Calandra oryzae; rice-weevil
موتة الأرز
(أنظر (weevil).

Calandrinia
قلندرينية

قال يُؤثِرُت انه وجدها برية في أعالي النيل).

calajput (Melaleuca cajuputi)
بَلَقَا - كاجيوت
(يستخرج منها دهن الكساجيوت - أنظر أنواع البقا الأخرى في مادة Melaleuca).

calajput; cajuput (Melaleuca leucadendron)
بَلَقَا - ميخ
(يستخرج منها الفونبول المستعمل في الطب).

cake
(1) ككة - كك
(2) ككة متراصة
قُل الزيت - olive-oil cake
دُردي الزيت (أنظر (olive-oil cake).

cakile (Cakile maritima)
تاقلي
(أنظر (sea rocket).

calabash (Lagenaria vulgaris or Lagenaria siceraria)
دُبا - قَرع التزين
(نبات سوي معتبر من الفصيلة القرعية له ثمار مختلفة الأشكال منها الطويل والمقاطع والذي ينسبه الكشرى أو القشنة أو الديوس الخ - وهي تصلح للتزين وتتمسك كالقشاني والأواني ولما تؤكل ويطلق الاسم الانكليزي على أنواع أخرى - أنظر المادة التالية).

calabash tree
(1) بَلندي
(شجرة من فصيلة الطيباتيات هو البأوساد الأفريقي اسمه العلمي Adansonia digitata).

(2) هالاية
(شجرة من الفصيلة البنوية اسمها العلمي Crescentia cujete).

calabresse (Brassica oleracea italica)
كَرَنب إيطالي

Calabrian saponaria (Saponaria calabrica)
صابونية كلبرية
(أنظر (soapwort).

جنس حيوانات برمائية عديدة الأرجل تنسب اليها).

caecilian
صَفْعَق قُباني

Caeciliidae
الضفادع أو البرمائيات الثمبانية
(فصيلة الضفادع الثمبانية).

caecum
الأعور - البصران الأعور - المبرغة

caffeine
بَيِّن
(قوي أي يشبه قهلي يستخرج من ثمر البن - وهو قوٍ ومنه علم يحقون به تحت الجلد).

caffer bread; Kafir bread (Encephalartos caffer)
حَبز الكفار
(صيرة في جنوب افريقية يُخذ قُبها طعماً).

caffre lily
كَلِفِيَّة
(أنظر (Clivia).

caiman; cayman
كَيمن
(تيساح أمريكي من جنس الكيمن - أنظر (alligator).

Caiman
كَيمن
(جنس من التيساح الأمريكية).

Cainozoic era
العصر الحديث
(أنظر (Kainozoic era).

caja manga (Spondias dulcis)
إِبْطَاص البَر الكَلو - إِبْطَاص حَلو
(له ثمر شهي يربب ويضع منه شراب كحول - أنظر (Spondias).

cajan pea; angola pea (Cajanus)
بِلَّة هِنْدِيَّة
(أنظر المادة التالية).

Cajanus indicus; cajan pea
بِلَّة هِنْدِيَّة
(جنس من الفصيلة القرعية تزود في البلاد الحارة - ويتمثل جها كحب البسلي).

Calythrix قَالِثْرِكْس (من اليونانية بمعنى وبرة الكأس ، الملقب إلى مصراع الكأس التي ينتهي كل منها بوبر ملوأل ، جنس جنبه من الفصيلة الأسيية) .

calyx كَأْس (كأس الزهرة ، وهي اللقافة الخارجية للزهرة أي جيلة الفصلات أو قُل الكأسيات sepals . وكان مجمع مصر المنفوي أطلق الكَم على الكأس ، على حين أن الكَم يجب أن تقابل perianth . ثم عدل عن الكَم إلى الكأس وهي مترجمة ترجمة منقولة من لغة الهند الحديثة . وقد جاءت في جميع الكتب العلمية في الأقطار العربية فلا حاجة إلى تبديلها) .

كأس عديمة الكأسيات | asepalous calyx

كأس ساقطة أو متعاقبة | caducous calyx

كأس منقضية | dialysepalous calyx

الكأسيات

كأس متحدة | gamosepalous calyx

الكأسيات

كأس غير منتظمة | irregular calyx

كأس دائمة أو مستديرة | persistent calyx

كأس منتظمة | regular calyx

camarine; crowberry (Empetrum nigrum) حَمْرِيَّة (Empetrum أنظر)

black camarine; black crowberry (Empetrum nigrum) حَمْرِيَّة سَوْدَاءُ الشَّمْر (في نماذجها خواص مؤبرة ومضادة للأغربوط) .

cambium قَلْب طَبقة مؤلمة ، كيميوم (طبقة خلايا في حالة انقسام نبط ، تكون بين الخشب واللحاء ، وهي التي تولدتها) .

fascicular cambium قلب حُرْمِي .

كيميوم حُرْمِي أو وعائي

interfascicular cambium قَلْب ما بين الحزم ، كيميوم بين حُرْمِي

Cambrian الزمن الكَمْرِيّ (Silurian period أنظر)

camel (Camelus) جَمَل (ويطلق على الجمال العربي *Camelus dromedarius* وعلى الجمال البكري *Camelus bactrianus* فانظرهما) .

جَمَل عربيّ | Arabian camel
جملة وحيد النمام . أنظر *Camelus dromedarius* .

بالمج . جَمَل دُو سَتَاتين | Bactrian camel (أنظر *Camelus bactrianus*)

one-humped camel (*Camelus dromedarius*) جَمَل وَحِيدُ الشَّام . جَمَل عَرَبِيّ (اسماؤه العربية كثيرة وهو جمل بلادنا العربية . أنظر *Camelus*) .

سَمَاءُ | she-camel
فالمج . جَمَل دُو سَتَاتين | two-humped camel (أنظر *Camelus bactrianus*)

فَيْصَل | camel colt; young camel

camel grass; camel's hay (*Andropogon schoenanthus*) إِذْبِر . طَبَقُ التَّرْب (نبات عسبي طيب الرائحة . أنظر lemon grass) .

Camelia (Camellia) كَامِيلِيَّة (جنس زهر من الكاميلية خاصة ما يعرف من بلاد اليابان *C. japonica* . أنظر *Camellia*) .

جَمَلِيَّات . إِبِلِيَّات | Cameliidae (فصيلة الإبل من رتبة مَرُفُوجِيَّات الأمامج المُنْتَبِزَات ، تشمل الجمال والنساج وجمال أمريكا مثل الغنمة والأبقرة) .

Camelus الجَمَل (جنس حيوانات دواجن من فصيلة الجَمَلِيَّات ورتبة المُنْتَبِزَات) .

Camelus bactrianus; Bactrian camel فَمَلِج . جَمَل دُو سَتَاتين

Camelina كَامِيلِيَّة - مَوَافِرُون (الأولى عربية ، والثانية في المفردات وهي من اليونانية . جنس نبات من الفصيلة السليسية) .

Camelina anomala; anomalous كَامِيلِيَّة شاذة
Camelina

Camelina hispida; hispid Camelina كَامِيلِيَّة شَقْرَاء

Camelina sativa; gold of pleasure كَامِيلِيَّة مَرْدُوعَة . يَسِيمُ أَلْمَانِيَا (نوع يزرع ويصنع دهن من بزوره فيتمسك في الرم وفي منع المايون) .

Camellia كَامِيلِيَّة (باسم جورج يوسف كابل السويدي . جنس جنبه للثنتين جميلة الزهر من فصيلة الكاميليات) .

Camellia or Thea japonica; Japan rose كَامِيلِيَّة يَابَانِيَّة . وَزْدَةُ الْيَابَانِ

شَاي | *Camellia sinensis* (tea plant أنظر)

Camelliaceae or Ternstroemiaceae كَامِيلِيَّات (فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين فيها الدعوى والكاميلية) .

قَرْدِيَّات | **Camelopardalidae** (الفصيلة الرودانية من السجرات) .

camel-thorn or camel's thorn سَقَاوَل . حَاجِج . تَرَكُ الحَيْتَال (الأعجبية من حاجج العربية . جنبية شاكة من الثمرات حمراء) .

Camelus الجَمَل (جنس حيوانات دواجن من فصيلة الجَمَلِيَّات ورتبة المُنْتَبِزَات) .

Camelus bactrianus; Bactrian camel فَمَلِج . جَمَل دُو سَتَاتين

Campanula grandiflora; giant bellflower جَمْرِيْس كَبِيرُ الزَّهَر (مهد في أواسط آسيا ويكثر في تركستان وإيران وتبت) .

Campanula latifolia; latifoliate campanula جَمْرِيْس عَرِيضُ الوَرَقِ الشَّام . جَمَل عَرَبِيّ (اسماؤه العربية كثيرة وهو جمل بلادنا العربية) .

Campanula medium جَمْرِيْس وَسِيط

Campanula nobilis; noble campanula جَمْرِيْس نَبِيل

Campanula persicifolia جَمْرِيْس دَرْدَانِيّ الوَرَقِ (أو حُوخِي الوَرَق) .

Campanula pyramidalis; pyramidal campanula جَمْرِيْس مَرْمِيّ

Campanula rapunculus; European campanula لَيْث بَرِّي . عَصَا يَعْقُوب (أنظر rampion)

Campanula rotundifolia; harebell; bluebell of Scotland جَمْرِيْس مُسْتَدِيرُ الوَرَقِ

Campanula siberica; Siberian campanula جَمْرِيْس سِيْبِرِيَا

Campanula trachelium; Canterbury bell جَمْرِيْس كَنْتَرِبُرِي . جَمْرِيْس حَسَن

Campanula turbinata (turbinate flowered campanula) جَمْرِيْس حُدُودِيّ الزَّهَر

Campanulaceae جَمْرِيَّات (فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة الثوريجات) .

Campanula barbata; aristate campanula جَمْرِيْس مُنْتَجِح

Campanula boloniensis; Bologna bellwort جَمْرِيْس بُولُونِيّ

Campanula caespitosa; dwarf campanula جَمْرِيْس قَرَم

Campanula glomerata; glomerate bellflower جَمْرِيْس مُجْتَمِعُ الزَّهَر

Campanula grandiflora; giant bellflower (Magnolia أنظر)

Campanula latifolia; latifoliate campanula جَمْرِيْس عَرِيضُ الوَرَقِ (نوع نجر من الثوريجات القرابية . أما البقم بضم الباء فهو جنود ماثيل أي *Datura metel*) .

Campanula nobilis; noble campanula جَمْرِيْس نَبِيل

Campanula persicifolia جَمْرِيْس دَرْدَانِيّ الوَرَقِ (أو حُوخِي الوَرَق) .

Campanula pyramidalis; pyramidal campanula جَمْرِيْس مَرْمِيّ

Campanula rapunculus; European campanula لَيْث بَرِّي . عَصَا يَعْقُوب (أنظر rampion)

Campanula rotundifolia; harebell; bluebell of Scotland جَمْرِيْس مُسْتَدِيرُ الوَرَقِ

Campanula siberica; Siberian campanula جَمْرِيْس سِيْبِرِيَا

Campanula trachelium; Canterbury bell جَمْرِيْس كَنْتَرِبُرِي . جَمْرِيْس حَسَن

Campanula turbinata (turbinate flowered campanula) جَمْرِيْس حُدُودِيّ الزَّهَر

Campanulaceae جَمْرِيَّات (فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة الثوريجات) .

Campanula barbata; aristate campanula جَمْرِيْس مُنْتَجِح

Campanula boloniensis; Bologna bellwort جَمْرِيْس بُولُونِيّ

Campanula caespitosa; dwarf campanula جَمْرِيْس قَرَم

Campanula glomerata; glomerate bellflower جَمْرِيْس مُجْتَمِعُ الزَّهَر

campeachy wood; logwood (Haematoxylon campechianum) بَقَم (المفردات والتساموس . نوع نجر من الثوريجات القرابية . أما البقم بضم الباء فهو جنود ماثيل أي *Datura metel*) .

campernelle (Narcissus odoratus) تَرَجِس عَطِيط

camphire (Lawsonia inermis) (١) حِنَاء (٢) كَسْفُور (أنظر henna)

كَسْفُور (٢) كَسْفُور (أنظر camphor)

camphor كَسْفُور (مادة عطرية بيضاء متبلورة تستخرج من شجر الكافور وتستخدم دواء للشفتيح والالام الموضعية) .

camphor tree (Cinnamomum camphora) كَسْفُور (شجر أخضر لام يستخرج الكافور من ورقه . أنظر camphor) .

camphor tree (Cinnamomum camphora) كَسْفُور (شجر أخضر لام يستخرج الكافور من ورقه . أنظر camphor) .

campion مَنْتَوْد يَرِي . لُغْنِيْس (نبات من الفصيلة الثورنيلية منه أنواع من جنس اللحنيس *Lychnis* وأنواع من جنس *Silene*) .

campion; bladder campion (Silene inflata) يَلِينُوسُ مَنْتَفِخٌ أَوْ حُوْبُصَلِي (أنظر *Silene*)

evening campion (Lychnis alba) لُغْنِيْس (أنظر *Lycanis*)

morning campion (Lychnis dioica) لُغْنِيْس نَتَائِي الْمَسْكَن . مَنْتَوْد الْعَيْقَة

red campion; adder's flower (Lychnis dioica) لُغْنِيْس أَحْمَر

|| rose campion * (١) منتور بري
لُخَيْس ودي أو كليلي
(زهر من النسيبة القرنفلية اسم العلمي
Lychnis coronaria).

(٢) حُرْم الحطة
(*Agrostemma githago*) (أنظر)

بَيْضَة مُتَعَبِيَة
(تمت يطلق على البيضة عندما تكون
بجوزتها nucellus متحبة ، ويكون بؤبؤها
مقتربا من الثقب hilum ومن اللوز
chalaza ، بسبب اختلاف الشؤ في الجهتين
المقابلتين).

بَلَسَم كندا
(وانتج مائل يتخرج من جحر البلسم
Abies balsamea ويستعمل لحفظ الشرايح
المجهرية المسخرة).

(*Anser canadensis*)
وَدَّة مَطْوَوَة أو كَنَدِيَّة
(goose) (أنظر)

(*Lilium canadense*)
زُبَيْبِي كندا
(Lilium) (أنظر)

(*Gaultheria procumbens*)
فَلْطِيرِيَّة مَسْطَحَة - شاي كندا

(*Berberis canadensis*)
بِرَبَارِينس كَنَدِي
(Berberis) (أنظر)

التهاب الحنجرة والقصبية الشعبي
في الطيور

(*Solidago canadensis*)
عَمَّا اللَّهَب الكَنَدِيَّة
(Solidago) (أنظر)

مُسَط كَنَدِي
(barrow) (أنظر)

Canadian hemlock (*Tsuga canadensis*)
أُنشُوغَة كَنَدِيَّة
(Tsuga) (أنظر)

Canadian poplar (*Populus canadensis*)
خَوْد كَنَدِي
(poplar) (أنظر)

Canadian violet (*Viola canadensis*)
بَنْفَسَج كَنَدِي
(violet) (أنظر)

cananigre (*Rumex hymosepalus*)
سُمَامَض
(Rumex) (أنظر)

canal (١) قَنَاة - قُرْعَة
(ج قنات وقنني وقنوع - مجرى يسبح
للملاحة أو للإسالة أو للتجفيف).

concrete canals | تُرْع حَرَمَانِيَّة

earth canals | تُرْع تَرَابِيَّة

lined canals | تُرْع مُبَطَّنَة

main canals | تُرْع دَرِيَّة

resin canals; resin ducts | قَنَوَات دَائِيَّة

secondary canals | تُرْع ثَانَوِيَّة

surveying of canals | مَسح الترع

(Biol.) (٢) قَنَاة - مَجْرِي وَعَائِي

canal depth | مَعْقُ الترع

canaligulus | كَنِيَّة

canalization | تَدْبِيَة - تَخْطِيط الترع
أو القنوات

canal system | شَبَكَة الترع

canal width | اِنْسَاع الترع

canary (١) كَنَر كَنَارِي - كَنَار
(*Serinus canaria*) (أنظر)

(٢) كَنَار
(طير صغير مزود من طيور الانفاس - أنظر
canary bird).

canary arbutus (*Arbutus canariensis*)
قَطَلَب كَنَارِي
(Arbutus) (أنظر)

canary bird; canary finch كَنَار
(طائر منير أصفر مفرد موطنه جزر
لكناري أشهر أنواعه اثنتان
Carduelis canaria و
Fringilla canaria).

canary-bird flower; canary vine
كَنَارِيَّة

canary creeper; canary-bird flower
(*Tropaeolum peregrinum*)
كَنَارِيَّة كَنَارِيَّة
(Tropaeolum) (أنظر)

canary grass قَنَارِيْس كَنَارِيَّة - بِنْتَة
(*Phalaris canariensis*) (أنظر)

reed canary grass قَنَارِيْس قَصْبِي
(*Phalaris arundinacea*) (أنظر)

canary palm (*Phoenix canariensis*)
تَحَلُّم كَنَارِيَّة
(اللتزين - أنظر Phoenix).

canary vine (*Tropaeolum peregrinum*)
كَنَارِيْس كَنَارِيَّة
(Tropaeolum) (أنظر)

cancer سَرَطَان
(زهر خبيث يشف أنسجة الجسم ويمتلئ
عسلها).

Cancer السَرَطَان
(جنس السرطان - يضم حيوانات عديدة
من القشريات - أنظر crab).

candleberry tree; wax myrtle
(*Myrica cerifera*)
مَبِيَّة - شَجَرَة الشَّعْب
(مترجمة - أنظر بعض الأنواع الأخرى
في سادة Myrica).

candle-nut tree (*Aleurites moluccana*)
شَجَرَة الجَوْر السَّيْل
(من فصيلة الفربيونيات لها ثمار دهنية).

candletree شَجَرَة الشَّعْب - شَمْعَة
(مترجمة - اسم يطلق على شجرة الشمع
candle-berry tree وعلى شجرة الجوز
candle-nut tree فانظرهما).

candling اِسْتِشْفَاف
(استئناف البيضة بالظفر الصناعي
كالإنديل والسعة - ويسمونه قَد البيضة).

candling device مَبْكَشَافُ البَيْض -
مَبْغَلَة البَيْض

candling of eggs اِسْتِجْلَافُ البَيْض -
قَحْضُ البَيْض
(تسيز البيض السفي لفتح من الذي لم
يفتح ، وذلك بفحصه في الضوء بتعديل
البيض).

Candolle كَنَدُولِيَّة
(باسم العالم النباتي دو كندول الشهير -
جنس جبنة من فصيلة اللبنيات).

Candollea *cuneiformis*; cuneate-
leaved Candollea كَنَدُولِيَّة اِسْتِجْلَافِيَّة
الوَدَق

candy mustard (*Aethionema saxatilis*)
غَرِيْبِيَّة - الزهرة الغربية -
أَبْرِيْبِيَّة
(أنظر Aethionema)

candytuft اَنْدَلِيَّة - زَهْرَة الأَنْدَلِس
(نبات زهري من جنس الكرنب من
الفصيلة الصليبية - أنظر أنواعه في Iberis).

rocket candytuft (*Iberis amara*)
اَنْدَلِيَّة يَهْمَا

candytuft of Lebanon (*Aethionema libanotica*)
غَرِيْبِيَّة لُبْنَانِيَّة
(أنظر Aethionema)

cane (*Arundo donax*) قَصَب شَامِع - قَصَب
(bamboo reed) (أنظر)

sugar cane (*Saccharum officinarum*)
قَصَبُ الشَّكَّر - مَضَان

(sugar-cane) (أنظر)
فرحة يبيع ضاعها الثام ، تشارط متطلع
غالباً للعمال المترضي أو لعمال آخر.

can apple; the strawberry tree قَطَلَب - قَائِلْ آيْتِه
(*Arbutus unedo*) (أنظر strawberry tree)

cane molasses وِبْسُ قَصَب الشَّكَّر
cane sugar شَكْر القَصَب

Canidae كَلْبِيَّات
(فصيلة الكلاب من اللوامح تشمل الكلب
والذئب وابن أوى والتملب).

canine (١) كَلْبِيَّة
(ما يتعلق بالكلاب).
(٢) كَلْبِي
(من جنس الكلب).

(٣) سَاب
canine distemper جَانِحَة الكَلَاب
(مرض يصيب الكلاب).

Canis جِنْس الكَلْب
(dog و wolf) (أنظر)

Canis aureus اِبْنُ آوَى - شَبْر
(أنظر jackal)

Canis familiaris كَلْب - كَلْب اَلْبَنَف -
كَلْب دَجُون
(dog) (أنظر)

Canis lupus ذِب مَعْرُوف أو شَائِع
(wolf) (أنظر)

canker; chancre قَرْسَة (P. Path.)
(القرح جروح تكون في نحاء الشجر
وأشباها مختلفة أهمها فطور مجهرية).

apple canker قَرْسَة الشَّامِص
(سببها فطر قرحة الشفاح الذي اسمه العلمي
Neotria ditissima).

lip canker قَرْسَة الشَّاه - قَرْسَة الشَّاه
(بثورات ولا قروح تظهر على غشاء
الضأن).

perennial canker قَرْسَة مُسْتَوِيَّة

caner of the hoof اِلْتِهَابُ الأَطْرَة
(greasy heel) (أنظر)

canker-sore of sheep; lip canker
قَرْسَة الشَّاه - قَرْسَة الشَّاه
(بثورات تظهر على غشاء الضأن).

cankerworm سُرْفَة نَاجِرَة أو قَادِحَة
(برقانة مخططة ذواعة تضر بالأشجار
الشجرة وسواها).

canna قَنَا
(زهر من جنس القنات).

Canna قَنَا
(مصرية - وهي من اليونانية كانوا يطلقونها
على القناب والأثل مما يسمون منه العصر -
أما اليفة والقنفة في المفردات وكتب الطب فهو
Ferula galbaniflua . والقنات هذا جنس زهر
من فصيلة القنويات فيه أنواع مشهورة في
الحدائق).

Canna edulis; edible canna قَنَا مَأْكُول
(يستخرجون من عائله لنا مما يسمونه
أردودت).

Canna discolor; di-color canna قَنَا ذُو لَوْنَيْن

Canna flaccida قَنَا مَحَلِيَّ الزهر

Canna gigantea قَنَا عَظِيم

Canna grandiflora قَنَا كَبِير الزهر

Canna indica; Indian canna قَنَا الهِنْد

Canna iridiflora قَنَا سَوْبِيَّ الزهر

Canna liliflora قَنَا زَبَيْبِيَّ الزهر

Canna nepalensis; canna of Nepal قَنَا نِيَال

Cannabinaceae جَنِيَّات
(الفصيلة القنبية - ويجعلها بعضهم قبيلة
من الفصيلة القُرَامِيَّة).

Cannabis indica; Indian hemp
قَنْبٍ وَهَيْدِيّ

(يستخرج منه المخدر المضر المعروف بالحنشيس والحنشينة).

Cannabis sativa; common hemp
قَنْبٍ مَعْرُوفٍ أَوْ شَائِعٍ

(تستأنف سنوي زراعي ليقي من الفصيلة القنبية تكثر زراعته في الغوطة. حبه يسمى المشغمانج والمسلغانج «الساموس»، ويسونيه «الفقيرة» في الشام، والقنب من اليونانية والهندانية من الفارسية).

Cannaceae
قَنْبِيَّاتٍ (فصيلة القنن من وحيدات الفلقة، تشمل القنن والترنطة).

canning
تعليب

canon or cannon-bone (Zoot.)
وَقَيْطٍ

رج وقطف وأوظفة، وهو في الفرس بين الركبة والعضوف في اليد، وبين العرقوب والعضوف في الرجل).

canopy (n.)
(١) غطاء سقفي *
ظَلَّةٌ بِدَقَاءِ الحَضَانَةِ

(٢) ظَلَّةٌ * ظَلَّةُ الشَّجَرِ (Syl.)
(اصطلاحاً - وهي في اللغة ما أظلك من شجر - ويقال لغطاء الشجر - وتدل هنا على الظلال والمخاض - التي تتكون من فروع الشجر وأغصانها وأوراقها - يقال مثلاً ظلة الأرض أو التروب قاتمة - وعقد الأخراج كاملة اللآلئ أي أن أجودها متباكة الفروع والأغصان).

ظَلَّةٌ كَامِلَةٌ
(ظلة تكون فيها تيجان الشجر الفردية متصلة).

caoutchouc tree (Hevea brasiliensis)
شجرة المطاط البرازيلي

canopy density
كثافة الظلة
(تبيح الظلة من الكمال - ويعبر عن تلك الكثافة بكم من الوحدة المتخذة للظلة الكلمة).

cantaloup(e) (Cucumis melo var. cantalupensis)
شمام مَحَلَّجٍ

قاولون * كوز عَسَلٍ

(نوع من البطيخ الأحمر مفسلع وحسن القشرة - انظر melon).

canfer
إزْتِحَالٍ (ضرب من العسوة الهين - انظر hand gallop).

Canterbury bell (Campanula grandiflora)
جَرْبَسٌ كَبِيرٌ الزَّهْرُ (ويطلق الاسم أيضاً على أنواع أخرى من الجربسات مثل C. trachelium و C. medium. انظر Campanula).

Canterbury gallop; canter
إزْتِحَالٍ (انظر hand gallop).

Cantharellus
إِبَائِيَّةٌ * قَنْتَارِلُوسٌ (من اليونانية بمعنى الانساء والكوب، جنس الفطر من رتبة الفعائيات والفصيلة الفادغوبية).

Cantharellus cibarius; esculent
إِبَائِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ أَوْ عَدَائِيَّةٌ

Cantharellus coronilla; orange
إِبَائِيَّةٌ بِنْتَائِيَّةٌ

Cantharis
دَّرَاحٌ * دَرُوحٌ * دَرِيحٌ * دَرُوحٌ * دَرَّاحٌ * دَرِّيحَةٌ (جنس حشرات من مفصليات الأجنحة وفصيلة الذراريح أي الذراحيات فيها أنواع تفتسل وتجنف وتسحق وتتمسل ذراعاً في العطب).

Cantharis vesicatoria; Spanish fly; blister beetle
دَرَّاحٌ نَاقِطٌ

caoutchouc tree (Hevea brasiliensis)
شجرة المطاط البرازيلي

capacity
طاقة، قدرة * سعة * وُضْعٌ

absorptive capacity
قُوَّةُ التَّصَنُّعِ * قُدْرَةُ التَّصَنُّعِ * مَقَابِيحِيَّةٌ (انظر absorptive capacity).

discharge capacity
قُدْرَةُ التَّصْرِيفِ

field moisture capacity
وُضْعٌ حَبِيطٌ الرُّطُوبِيَّةُ فِي التَّحْقَلِ

(كمية الماء التي تستطع التربة حفظها وتمتعا من أن تسيل بملل الجاذبية، أي عندما تكون التربة ممتلئة بالماء، وعندما يبدأ الماء التوالد يسيل منها - ويبتدر عن كمية الماء المتكدرة بأنها كذا في المائة من وزن التربة الجافة).

germinative capacity
قَابِلِيَّةُ الإِنْبَاتِ (انظر germinative capacity).

infiltration capacity
سَعَةُ الرُّوْحِ (انظر infiltration capacity).

water-holding capacity
الْقُدْرَةُ عَلَى الإِحْتِطَافِ بِالمَاءِ

water storage capacity
سَعَةُ تَخْزِينِ المَاءِ

yield capacity
الطَّاقَةُ الإِتَاجِيَّةُ * سَعَةُ الإِتَاجِ (انظر yield capacity).

Cape jasmine (Gardenia jasminoides)
عَرْدِيَّةٌ بَاسِيَّةٌ * يَاسِينُ الكَافِ (انظر Gardenia).

Cape pondweed
جَارِدَةُ المَاءِ (انظر Aponogeton).

caper (Capparis spinosa)
كَبِيرٌ * أَحْضَفٌ * لَمْفٌ (نبات طبي - انظر الاسم العلمي).

spiny caper
كَبِيرٌ * أَحْضَفٌ * لَمْفٌ (انظر Capparis spinosa).

wild caper (Euphorbia lathyris)
مَاهُودَانَةٌ (انظر Euphorbia).

caper-bush (Capparis spinosa)
كَبِيرٌ (نبات طبي من الفصيلة الكبيرة).

capercaillie or capercailzie (Tetrao urogallus)
طَيْبُوحٌ كَبِيرٌ * وَبِكُ العَقْلَجِ (انظر wood grouse).

caper spurge (Euphorbia lathyris)
مَاهُودَانَةٌ (عشب نام - انظر Euphorbia).

Cape Tecoma (Tecoma capensis)
تَكُومَةُ الكَافِ (انظر Tecoma).

Cape virgilia (Virgilia capensis)
وِزْجِيلِيَّةٌ رَأْسُ الرُّجَاءِ (انظر Virgilia).

capibara
كَابِيَاءُ (انظر capybara).

capillaries (pl. of capillary)
شَعْرِيَّاتٌ * أَنْبِيَابٌ أَوْ أَوْعِيَّةٌ شَعْرِيَّةٌ

capillarity
جَاوِزِيَّةٌ شَعْرِيَّةٌ * شَعْرِيَّةٌ (إذا غطت أديمياً دقيفاً في مائع كالماء معد الماء في الأنبوب قليلاً أو كثيراً - فهذا الظاهرة تسمى الجاوية الشعرية وهي التي تجعل الماء يصعد في التراب من فوة التي فوة حتى يبلغ سطح الأرض فينبخر - وهي أيضاً التي تجعل السخ يصعد في النبات).

capillary
شَعْرِيٌّ (دقيق العين - ما يكون دقيفاً ومختلاً كالتمر - يقال وعاء شعري، ومجموعة شعرية الخ).

capillary porosity
سَمَائِيَّةٌ شَعْرِيَّةٌ

capital
رَأْسُ المَالِ

borrowed capital
رَأْسُ مَالٍ مُقْتَرَضٍ

fixed capital
رَأْسُ مَالٍ ثَابِتٍ

floating capital
رَأْسُ مَالٍ مُتَدَاوِلٍ

forest capital
رَأْسُ المَالِ الخَرَجِيّ * رَأْسُ المَالِ الخَرَجِيَّةِ (انظر forest capital).

invested capital
رَأْسُ مَالٍ مُسْتَعَرٍ

productive capital
رَأْسُ مَالٍ مُسْتَبِجٍ

working capital
رَأْسُ المَالِ العَامِلِ

capital equipment
معدّات رأسمالية

capital goods
سلع رأسمالية

capital value
القيِّمة التَّزَمُّنِيَّةُ (انظر "capital" value).

capitate
هَامِيٌّ * رَأْسِيُّ الشَّكْلِ * ذُو رَأْسٍ أَوْ ذُو رُؤْسٍ

capitate cornel (Cornus capitata or Benthamia fragifera)
قَرَانِيَا رَأْسِيَّةٌ (انظر Cornus).

capitulum; flower-head (Bot.)
رُؤْسٌ (ترجمة الاسم العلمي capitulum. شكل من نظام التورير أي الأزهار يستد قبه رأس المحور الأصلي ويحمل زهورات لاطية - ويسكن اعتبار الرؤس كالسبلة المتجمعة كثيراً - انظر inflorescence).

Capnodis tenebrionis
دُخَانِيَّةٌ * حَشْرَةُ الدُّخَانِ (حشرة من مفصليات الأجنحة وفصيلة النمامعات تلتك برقاتها يسوق بعض الأمتجار المنشرة).

Capota fratercula
قَبْرُوطَةٌ * سَمَكُ الشَّيْخِ البَدَوِيِّ (الأولي معربة وذكر غريفل أنه السلك الذي يكثر في حوض مقام الشيخ البديوي على بحمة كيلومترات شمال طرابلس الشام - قلت وقد مررت بالحوض مرات - والسامة تنب هذا السلك إلى الشيخ البديوي وتطمع في الحوض وتجرم قتلها - سلك مفرد نهري من فصيلة الشبوطيات كثير في أنهار لبنان وفي نهر العاصي).

Capra hircus
مَسَابِيحُ (انظر goat).

Capra ibex
وَقَلٌ أَوْ رِيَّةٌ * وَعَلُ الأَبِ (انظر ibex).

capon
قَرَّحٌ مَخْضِيٌّ (ديك مخصي يستن للاكسل يسونه المَقْلُوشُ في الشام ويجمونه على مقابلي، وهي عامية).

capreolate
ذُو حَوَالِقٍ * ذُو عَنَابَتٍ

Cupressus caproea; roehuck
يَحْمُورٌ (حيوان لبون مجتر في فصيلة الأيائل).

caponizing (of cockerels)
خِصَالَةُ الفَرَّاحِ (خضاه فراخ الديكة خامة عندما تكون منها ثلاثة أشهر - وهو أن تنق الضامرة على مقربة من الفخذ وتُملأ الخفيان).

Capparidaceae
كَبِيرِيَّاتٍ (الفصيلة الكبيرة من ذوات الفلتين، من نباتاتها الكبر والشناد والفؤرة واليان).

Capparis
كَبِيرٌ (جنس نبات من الفصيلة الكبيرة).

Capparis aphylla or Capparis sodada; aphyllous caper
تَنْصَبٌ * سُدَادُ (المصيصات).

Capparis spinosa; spiny caper; caper
كَبِيرٌ * أَحْضَفٌ * لَمْفٌ (المفردات والمصيصات - الأولى من اليونانية، والثانية والثالثة من أصل آرامي. نبات معمر تنبه الطبيعة ويكروغ فتخلل أفراره ونماده، وتتمتع جذوره في العطب).

capped elbow (Vet.)
تَرَبُّسَاتٌ فِي وِطْفِ الفَرَسِ، وهي انفاذات عظمية - انظر exostosis).

capped hock (Vet.)
إِنْتِطَاحُ العَرْقُوبِ (من انتشارات التلك برقاتها يسوق بعض الأمتجار العرقوب).

Capra
قَنْبِيَّاتٌ، فصيلة أو جنس الغنم (حيوانات مجترة من مَبُوقَاتِ القرون، يجعلها بعضهم فصيلة منقلة للسماع والذئان ويجعلها آخرون جزءاً من الفصيلة البقرية - انظر Bovidae & ovis & ibex & goat).

Capra hircus
مَسَابِيحُ (انظر goat).

Capra ibex
وَقَلٌ أَوْ رِيَّةٌ * وَعَلُ الأَبِ (انظر ibex).

capon
قَرَّحٌ مَخْضِيٌّ (ديك مخصي يستن للاكسل يسونه المَقْلُوشُ في الشام ويجمونه على مقابلي، وهي عامية).

capreolate
ذُو حَوَالِقٍ * ذُو عَنَابَتٍ

Cupressus caproea; roehuck
يَحْمُورٌ (حيوان لبون مجتر في فصيلة الأيائل).

العصر الفحمي Carboniferous period
أو **الكربوني**
(عصر جيولوجي من عصور الحقب الأول، سمي بهذا الاسم لاحتواء أراضيه على أهم منابع الفحم الحجري وفي هذا العصر ثلاثة أزمان أسماها نسبة إلى أعلام فحميين).
مُكربن - مُكربن - مُكربن (مُكربن إلى كربون).

أول أكسيد الكربون أو **الفحم** carbon monoxide
(غاز لا لون له ولا رائحة يحترق فيولد غاز الكربون، وهو قاتل).

نسبة الكربون carbon-nitrogen ratio
للتربويين

كربونيل carbonyl
(مركب مضاد للتضن أحمر إلى سرعة، أساسه الكربونزدوت، وهو يستعمل في مياحة الأختاب).

معالجة بالكربونيل carbonyl treatment
(وهي فتح الأشياء النخسية في الكربونيل أو دهنها به لحفظها من التلف).

ذبيحة carcass
ذبيحة • جسد الذبيحة

مصنع تصريف carcass disposal plant
مُخلفات الدبائع

بطاقة card

حُرُوف الماء - حُرُوف العروج Cardamine
(جنس بقول من الفصيلة الصليبية منها البقلة المعروفة بـ lady's smock أو cuckooflower، أسطر cuckooflower).

Cardamine amara; bitter cress
أَلْحَسَار
(عنبه خضراء مُعمرة من الفصيلة الصليبية تنبت في المناطق الرطبة وترعاها النائية).

Cardamine pratensis; cuckoo-flower
حُرُوف الماء - حُرُوف العروج
(أنظر cuckooflower)

حبوب أو **يزود** الكربونية caraway seeds
هيدراتات الكربون carbohydrates
هيدروكربونات • سوادٌ يذو كربونية
(مركبست عضوية من الكربون والأكسجين والهيدروجين، منها الخلاصات غير الأتوية كالنشا والسكر والشمع والبكين. ومنها المواد النخسية. ومنها الخفوس أي السلولوز).

حامض فنيك أو **فينيك** carbonic acid
(أنظر phenol)

كربون carbon
(جسم بسيط هو عنصر أساسي لكل المركبات المشوية).

كربوني carbonaceous

ماس أنود - **أناس أنود** carbonade
(أحد شروب الماس الثلاثة).

كربنة carbonation
(تحضير ماء الصودا أضافة ثاني أكسيد الكربون للغير أو الشراب).

ثاني أكسيد الكربون carbon dioxide
غاز **الكربون** أو **الفحم** (CO₂) غاز من أسماه حامض الكربونيك اللا مائي وغاز كربونيك يوجد منه قليل في الهواء، يأتيه من تنفس الأحياء والاحتسارات واحتراق المواد الكربونية الخ. ويؤد من الهواء إلى التبيات بعمل الخشب أو قتل اليخضور).

تثبيت ثاني أكسيد الكربون carbon dioxide assimilation
تشكيل ثاني أكسيد الكربون • تشكيل غاز الفحم

ثاني كبريتيد الكربون carbon disulphide
الكربون - كبريتيد الكربون
(مائل طيار حريف لا لون له بخاره مام يستعمل في قتل الجردان والخلدان والحشرات المتجسرة).

غاز الكربون أو **الفحم** carbonic acid gas; carbonic anhydride
(أنظر carbon dioxide)

Caragana arborescens; arborescent Caragana
قَرَعَانة شَجَرِيَّة

Caragana aurantiaca; orange-coloured Caragana
قَرَعَانة بُرْتَالِيَّة

Caragana frutescens; shrubby Caragana
قَرَعَانة حَبِيَّة

Caragana pygmaea; pygmy Caragana
قَرَعَانة قَرْمَة

Caragana spinosa; spiny Caragana
قَرَعَانة شَائِكَة

Caragana triflora; triflorous Caragana
قَرَعَانة ثَلَاثِيَّة الأزهر

Caragana umbellata; umbellate Caragana
قَرَعَانة كَرْمِيَّة

Caragana aurata; golden Caragana
قَرَعَانة زَهْرِيَّة

Caragana purpurea; purple Caragana
قَرَعَانة بُرْتَالِيَّة

Caragana acuta; acuta Caragana
قَرَعَانة حَادِيَّة

Caragana nodulosa; nodulose Caragana
قَرَعَانة عُقْدَاء

Caragana purpurea; purple Caragana
قَرَعَانة بُرْتَالِيَّة

Caragana acuta; acuta Caragana
قَرَعَانة حَادِيَّة

Caragana purpurea; purple Caragana
قَرَعَانة بُرْتَالِيَّة

Caragana acuta; acuta Caragana
قَرَعَانة حَادِيَّة

capybara or capibara (Hydrochaerus capybara)
كَابِيَاء - خنزير الماء

cabiai
(الأدوية تعريب الفرنسية والثانية ترجمة الاسم العلمي، جنس حيوانات أمريكية سائية من رتبة القوامس وقبيلة الكابايانسان، فيه نوع واحد وهو أكبر القوامس قما).

Carabidae
سَرَطَانِيَّات
(فصيلة حشرات من مفصلات الأجنحة فيها بضعة آلاف من الأنواع).

caraboid beetle; garden beetle
سَرَطَانِيَّة حَبَاء - (Zabrus gibbus)
خُضْضَاء الحَدَائِق (أنظر zabrus)

carabus (Carabus)
سَرَطَانِيَّة
(حشرة من الخنافس ذات القرون من نوع السرطانية).

Carabus
سَرَطَانِيَّة • حَشْرَة الشَّرَطَان (من اليونانية Karabos العالة على نوع من السرطسان، جنس حشرات من فصيلة السَرَطَانِيَّات).

Carabus auratus; golden carabus
سَرَطَانِيَّة زَهْرِيَّة

Carabus nodulosus; nodulose carabus
سَرَطَانِيَّة عُقْدَاء

Carabus purpureus; purple carabus
سَرَطَانِيَّة بُرْتَالِيَّة

caracal; Persian lynx (Felis caracal)
حَتَّاق - حَتَّاق الأَرْض
(حيوان من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحي).

caracul; karakul sheep
حَتَّان قَرَكُول (سلالة من المغان).

Caragana; pea-tree
قَرَعَانَة
(أسماها في بلاد السواد حيث هي مبقولة، جنس نخسبة من الفصيلة القرنية فيما أنواع لخترين).

فراجهما. والتبسات الذي تتكلم عليه من أصل أمريكي فليس له اسم عربي. وتسمى بعض أنواعه لثقلها ونظف في مصر. والثقل في اللغة هو pepper plant. جنس بقول سنوية عشبية أو دقلية من الفصيلة الباذنجانية تزود لشارها، فهي تزكسل خضراً ومبقوخة وتابلا حريفاً، وماكم بعض أنواعها.)

Capsicum annuum; common pimento; red pepper
قَلْبِيَّة شَائِكَة
(أنظر الأنواع الزراعية في الغمام، وفيه أصناف بعضها حلو وبعضها حريف).

Capsicum frutescens; capsicum; red pepper
قَلْبِيَّة دَقِيَّة
(نماها حريف. والظاهر أنها تزود في مصر حيث تسمى الفلفل البلدي).

Capsicum grossum L.; bell pepper
قَلْبِيَّة كَبِيرَة
(في الطبخة الثانية لكساب نبات موزية وفلسطين وسبأ، تأليف بوس ان القليلة الحلوة الكبيرة تنسب إلى هذا النوع، وهي تزود كثيراً في القوط، وتسمى الفلفل الحلو في مصر).

Capsicum minimum; bird pepper; spur pepper
قَلْبِيَّة دَقِيَّة
(نماها منار جد حريف. وسيمت النطة في أحد كتب البقول المصرية. وأطلق أن كلمة النطة تطلق في مصر أيضاً على أصناف حريف من النوع الناعم والنوع العظمي).

capsular
عَلْبِي • مَحْفَظِي • حِرْوِي

capsule
حَبِيَّة • عُلْبِيَّة

caprine races
سَلَالَات الغَز
كيس الراعي
(أنظر shepherd's bag)

capsicum
قَلْبِيَّة • قَلْبِيَّة
(نبات من فصيلة الباذنجانيات من جنس القليلية).

capricorn beetle; long-horned beetle
خُضْضَاء طَوِيلَة القُرُون
(خُضْضَاء أو خُضْضَاء من القرنيئات Cerambycidae طول القرون).

capricorns; capricorn beetles (Cerambycidae)
قَرْنِيَّات • طَوَالُ القُرُون
(فصيلة حشرات من مفصلات الأجنحة فيها ألوف من الأنواع).

caprification
تَأْبِير التَيْن القَنْسِي
(تعليق نمار التين البري على صبر التين المزروع. أنظر Cynips peneus).

caprifig; the wild fig
التين البري

Caprifoliaceae; honeysuckle family
حَتَّانِيَّات • بَلْسَامِيَّات
(فصيلة نباتية من نوات القلتين وحبات التوتريجات تشمل البنان أي الخسلا وسيطان الجبل وشجرة الرباط الخ).

Caprimulgidae
سَرَبِيَّات
(فصيلة السندان من الطير الجوارح المستوفات المتأخر، فيها السب).

Caprimulgus
سَبِد
(عن معجم الحيوان. واسمه أبو عُمَي في الشام، جنس طير من فصيلة السديدات ورتبة الجوارح).

Caprimulgus europaeus; European gontsucher
سَبِد أَوْرُوبِي أو شَائِع

Caprinae
مَقْرِيَّة
(أحد تسمي فصيلة الفئسيات).

caprine races
سَلَالَات الغَز
كيس الراعي
(أنظر shepherd's bag)

capsicum
قَلْبِيَّة • قَلْبِيَّة
(نبات من فصيلة الباذنجانيات من جنس القليلية).

Capicum
قَلْبِيَّة • قَلْبِيَّة
(الأدوية غايية والثانية مصرية. والغليلية والألزوتة في المفردات تمان على agallochum).

الى تمارينه من مسافات بعيدة. وكان يستعمل في نقل الرماح. (pigeon)

currion beetle ذرة • حُفْشاء الزَّمَم (أنظر انواعها في مادة Silpha).

currion crow (Corvus corone) ذراع حبيبي (هو الزراع عند التامبين. طائر كله أمود من فصيلة الغربايات، يكثر في الغوطة وكسا تصطاده. أما الشقاق عند الشاميين فهو hooded crow اي Corvus cornix لما ذكره صاحب معجم الحيوان ويطلق الاسم أيضاً على نسر أمود اسمه العلمي Catharista atrata).

carrot (Daucus carota) جزر (وتكسر الجيم. وهي مرية قديماً من الفارسية. بقلة عُقُولِيَّة زراعية من الفصيلة الحبيبية).

carrot weevil (Molytes coronatus) شوشة الجزر

cart عجلة • عربة بدولابين (عربة للنقل ذات دولابين من أشكالها بالقطير. المعروف بهذا الاسم في الشام).

farm cart عربة المزرعة • حثالة (عربة نقل تُستخدَم في المزرعة).

hay cart عربة الكلا (عربة تستعمل في نقل الكلا تجرها الدواب وقد تكون سيادة).

carrier: car-man سائق التجلة

Carthamus القيرطم (جنس نباتات زراعية من المركبات الابوية الزهر يخرج من بعضها اصباغ مشهورة).

Carthamus lanatus قيرطم صوفي (مزرحة - نبات طبي من الفصيلة المركبة).

Carthamus tinctorius قيرطم • قيرطم • قيرطم (safflower)

cart horae; dray horse حيسان الجرا (خيل الجر من جيايرة الخيل، خلافاً للخضاف الصالحة للركب ولجر عربات الركب).

cartilage غضروف (نسيج قوي مطاط غير وعائي قابل للثني أقل صلابة من العظم).

cartilaginous fishes أسماك غضروفية

cartilaginous quitor شقاق غضروفي (أنظر quitor)

cartilaginous ringbone قرن (انتفاخ عظمي قاصر على الصفحة الجانية من أطراف الحافر. أنظر exostosis).

carting in حزن (أنظر garnering)

cartography فن رسم الخرائط

cartwheel flower (Heracleum vit. lasum) جزفيلة زغينة (أنظر Heracleum)

Carum carvi كرويا • كرويا (أنظر caraway)

caruncle رغة • لُحْية (زائدة لحمية تكون على رأس بعض الطيور أو على عتها أو على منقارها كما في ديك الروم أي ديك الحجة وفي الحسام وغيرهما).

Caryopteris الجوز المصنح (من اليونانية بهذا المعنى لتمازجها المسجحة. جنس جنية للترتين من فصيلة ديمي الحسام).

Caryopteris mastacanthus الجوز المصنح المشكيز

Caryopteris mongolica الجوز المصنح المونجلي

Caryota قيرطومة (من اليونانية caryon أي الجوز. جنس نجر من الفصيلة النخلية).

case (١) صندوق (٢) حلة

casease جيتاز (خبيزة نديب الجنيين المشخر).

casein: caseum جيتاز • جوزية المناع • جوزية المرة • جيتاز

Carya olivaeformis or Carya illi-noensis باكانية (أنظر pecan-nut)

Carya ovata; shagbark جوزية بيضبة (نمروها بوزك وخشبها مطب نسيج).

Carya sulcata; sulcated hickory جوزية متعروضة

Carya tomentosa; tomentose hickory جوزية قطنة

caryokinesis تقسيم صبيح • تقسيم (أنظر karyokinesis)

Caryophyllaceae; Silenaceae قيرطليات (التميلية القرنفلية من ذوات الفلقتين. تحمل نباتات عشية كزهر القرنفل والمسابونية والطحيس والحكم الخ).

caryopsis بيرة (نمرد جافة غير متفتحة ذات بيرة واحدة. يتصلق خلالها السرمي بالبيرة خلافاً للشمرة المقضية. مثال البرة حب الحنطة والخرطاس والشيلم وغيرها من النجيليات).

Caryopsis الجوز المصنح (من اليونانية بهذا المعنى لتمازجها المسجحة. جنس جنية للترتين من فصيلة ديمي الحسام).

Caryopteris الجوز المصنح المشكيز

Caryopteris mongolica الجوز المصنح المونجلي

Caryota قيرطومة (من اليونانية caryon أي الجوز. جنس نجر من الفصيلة النخلية).

case (١) صندوق (٢) حلة

casease جيتاز (خبيزة نديب الجنيين المشخر).

casein: caseum جيتاز • جوزية المناع • جوزية المرة • جيتاز

Cassia acutifolia; Alexandrian senna سنا سكي • سنا جيجازي • سنا حريمي (الأوليان في المفردات. والسائفة في شرح أسماء الغار. والاكليزية senna من سنا العربية. نوع تستعمل لئامهال).

Cassia alata; alate cassia سنا مصنح (سنا أمريكي من فصيلة البطيات تؤكل نماره وتسمى قناح الأكاجو وقناح السبادر، ويستخرج منها عصارة تحترق، ومن مائه صمغ إذا أذيب في قليل من الماء يصير ديتاً أو صفاً حسناً ويصلح خشبه لبعض الصناعات).

Cassia angustifolia; Indian senna سنا هندي • سنا حيق الورق

Cassia australis; Australian cassia سنا أسترالي (أنظر cashew)

Cashmere goat مايز كشمير (له شعر حريري مشهور ينسجون به الشال المعروف. أنظر Kashmir goat).

casing تعبئة في صناديق

cask برميل خشبي (البرميل مرية حديثة وبقيد افرامها. وعاء يوضع فيه الخمر وغيرها).

cask wood خشب الدكان • ألواح الدكان (أنظر stave-wood)

cassava (Manihot) مينيوت (نبسات من الفريونيسات يستخرج من جفوره دقيق نديوي. أنظر manioc).

sweet cassava (Manihot palmata) مينيوت سكر

cassava-flour دقيق المينيوت

cassena (Ilex vomitoria) بعيبة مينيكة (نبسات استوائي عشبي ذو أوراق متتة الرناحة).

Cassia occidentalis; Occidental cassia سنا غربي

Cassia tomentosa; tomentose cassia سنا قطني

Cassia tora; foetid cassia; wild senna قليل • قلاقل • قلاقلان (المفردات. أنظر Crotalaria).

cassia-bark tree (Cinnamomum cassia) سنا • سني (جنس جنية للترتين من الفصيلة القرنية)

Cassia acutifolia; Alexandrian senna سنا سكي • سنا جيجازي • سنا حريمي (الأوليان في المفردات. والسائفة في شرح أسماء الغار. والاكليزية senna من سنا العربية. نوع تستعمل لئامهال).

Cassia alata; alate cassia سنا مصنح (سنا أمريكي من فصيلة البطيات تؤكل نماره وتسمى قناح الأكاجو وقناح السبادر، ويستخرج منها عصارة تحترق، ومن مائه صمغ إذا أذيب في قليل من الماء يصير ديتاً أو صفاً حسناً ويصلح خشبه لبعض الصناعات).

Cassia angustifolia; Indian senna سنا هندي • سنا حيق الورق

Cassia australis; Australian cassia سنا أسترالي (أنظر cashew)

Cashmere goat مايز كشمير (له شعر حريري مشهور ينسجون به الشال المعروف. أنظر Kashmir goat).

casing تعبئة في صناديق

cask برميل خشبي (البرميل مرية حديثة وبقيد افرامها. وعاء يوضع فيه الخمر وغيرها).

cask wood خشب الدكان • ألواح الدكان (أنظر stave-wood)

cassava (Manihot) مينيوت (نبسات من الفريونيسات يستخرج من جفوره دقيق نديوي. أنظر manioc).

sweet cassava (Manihot palmata) مينيوت سكر

cassava-flour دقيق المينيوت

cassena (Ilex vomitoria) بعيبة مينيكة (نبسات استوائي عشبي ذو أوراق متتة الرناحة).

Cassia occidentalis; Occidental cassia سنا غربي

Cassia tomentosa; tomentose cassia سنا قطني

Cassia tora; foetid cassia; wild senna قليل • قلاقل • قلاقلان (المفردات. أنظر Crotalaria).

cassia-bark tree (Cinnamomum cassia) سنا • سني (جنس جنية للترتين من الفصيلة القرنية)

Cassia acutifolia; Alexandrian senna سنا سكي • سنا جيجازي • سنا حريمي (الأوليان في المفردات. والسائفة في شرح أسماء الغار. والاكليزية senna من سنا العربية. نوع تستعمل لئامهال).

Cassia alata; alate cassia سنا مصنح (سنا أمريكي من فصيلة البطيات تؤكل نماره وتسمى قناح الأكاجو وقناح السبادر، ويستخرج منها عصارة تحترق، ومن مائه صمغ إذا أذيب في قليل من الماء يصير ديتاً أو صفاً حسناً ويصلح خشبه لبعض الصناعات).

Cassia angustifolia; Indian senna سنا هندي • سنا حيق الورق

Cassia australis; Australian cassia سنا أسترالي (أنظر cashew)

Cashmere goat مايز كشمير (له شعر حريري مشهور ينسجون به الشال المعروف. أنظر Kashmir goat).

casing تعبئة في صناديق

cask برميل خشبي (البرميل مرية حديثة وبقيد افرامها. وعاء يوضع فيه الخمر وغيرها).

cask wood خشب الدكان • ألواح الدكان (أنظر stave-wood)

cassava (Manihot) مينيوت (نبسات من الفريونيسات يستخرج من جفوره دقيق نديوي. أنظر manioc).

sweet cassava (Manihot palmata) مينيوت سكر

cassava-flour دقيق المينيوت

cassena (Ilex vomitoria) بعيبة مينيكة (نبسات استوائي عشبي ذو أوراق متتة الرناحة).

Cassia occidentalis; Occidental cassia سنا غربي

Cassia tomentosa; tomentose cassia سنا قطني

Cassia tora; foetid cassia; wild senna قليل • قلاقل • قلاقلان (المفردات. أنظر Crotalaria).

cassia-bark tree (Cinnamomum cassia) سنا • سني (جنس جنية للترتين من الفصيلة القرنية)

Cassia acutifolia; Alexandrian senna سنا سكي • سنا جيجازي • سنا حريمي (الأوليان في المفردات. والسائفة في شرح أسماء الغار. والاكليزية senna من سنا العربية. نوع تستعمل لئامهال).

Cassia alata; alate cassia سنا مصنح (سنا أمريكي من فصيلة البطيات تؤكل نماره وتسمى قناح الأكاجو وقناح السبادر، ويستخرج منها عصارة تحترق، ومن مائه صمغ إذا أذيب في قليل من الماء يصير ديتاً أو صفاً حسناً ويصلح خشبه لبعض الصناعات).

Cassia angustifolia; Indian senna سنا هندي • سنا حيق الورق

Cassia australis; Australian cassia سنا أسترالي (أنظر cashew)

Cashmere goat مايز كشمير (له شعر حريري مشهور ينسجون به الشال المعروف. أنظر Kashmir goat).

casing تعبئة في صناديق

cask برميل خشبي (البرميل مرية حديثة وبقيد افرامها. وعاء يوضع فيه الخمر وغيرها).

cask wood خشب الدكان • ألواح الدكان (أنظر stave-wood)

cassava (Manihot) مينيوت (نبسات من الفريونيسات يستخرج من جفوره دقيق نديوي. أنظر manioc).

sweet cassava (Manihot palmata) مينيوت سكر

cassava-flour دقيق المينيوت

cassena (Ilex vomitoria) بعيبة مينيكة (نبسات استوائي عشبي ذو أوراق متتة الرناحة).

Cassia occidentalis; Occidental cassia سنا غربي

Cassia tomentosa; tomentose cassia سنا قطني

Cassia tora; foetid cassia; wild senna قليل • قلاقل • قلاقلان (المفردات. أنظر Crotalaria).

cassia-bark tree (Cinnamomum cassia) سنا • سني (جنس جنية للترتين من الفصيلة القرنية)

Castoridae قنصيات

(فصيلة القنص من رتبة القوامص)

castor oil دهن الخيزران

(شبول معروف يستخرج من بذر الخيزران ويسقاه الانسان والحيوان ويسمى اليوم زيت الخيزران)

castor-oil plant (Ricinus major)

خيزران كبير - خيزران معروف (نبات معتبر من الفصيلة القربوبية يزرع لعصر الزيت من بذوره - انظر Ricinus)

castration خيصاله

(إفناء عمل التناسل في الذكر والانثى من الحيوان إما بإزالة الغدد التناسلية ، أو قطعها عن الدم والأغذية)

castration by torsion تقضب

(انظر twist-cord castration)

casuarina (Casuarina) كزورينا

(شجرة من الفصيلة الكوزورينية)

Casuarina كزورينا

(معمرة - وهي من جنس Casuarina اسم طائر كالسامة سبت باسمه لأن أعضائها الطوال المتدلية مع أوراقها الخيطية تنبه ريشه - واسم هذا الطائر من لغة في مالايزيا وهي كواسري kasuari جنس شجر للتزوين أسترالي الأصل من الفصيلة الكوزورينية ، كسانه كبات عظيم ، وهو ميسلون عندنا في الطرق الزراعية والحدائق)

Casuarina equisetifolia; beefwood كزورينا كسانية الورد

Casuarina tenuissima كزورينا خفيفة الأضغان

Casuarinaceae كزورينيات

(فصيلة من ذوات الفلقتين، فيها الكزورينا من شجر التزوين)

cat (Felis) يتور - قط - هر

(حيوان من الفصيلة السنورسة ورتبة اللوامص - انظر Felis)

cat (Felis) يتور - قط - هر

(حيوان من الفصيلة السنورسة ورتبة اللوامص - انظر Felis)

civet cat (Viverra civetta) زبادية - يتورز الزباد

(انظر civet cat)

common cat يتورز داخين

(Felis domestica) (انظر)

wild cat (Felis catus) يتورز بري

(Felis) (انظر)

catabolism; katabolism إنتفاض - هدم الانسجة

(طور الأيض metabolism السني يعبط فيه الجهد الكيميوي في جسم الحي تكون مقبة ذلك فيساع الطاقة أو تحولها عملاً - ويتصل الانتفاض في النبات على وظائف التنفس والاحتضار)

catapla (Catalpa) كتلة

(شجرة من جنس الكتلية - انظر المادة التالية)

Catalpa كتلة

(معمرة - وهي من وضع الموليبدين في أمريكا الشمالية عندما تغلوا الهجرة الأولى منها إلى أوروبا - وقد اقتبسوها من لغة هنود الكسادولين - جنس شجر للتزوين من الفصيلة البتونية)

Catalpa bignonioides; common كتلة متورفة أوبتورينية

كتلة بنج كتلة كتندر

Catalpa bungei كتلة بنج

Catalpa kaempferi كتلة كتندر

catalysis حفز - حفز كياوي

catalyst; catalytic agent حفاز - عامل حفاز

catalytic fertilizer سداد وسيط أو حفاز

(هو السداد الكيماوي الذي اذا أضيف إلى التربة يزيد نمو النبات المزروع فيها دون أن يتلف ذلك النبات منه - مثاله الأسمدة المنسببة والكبريتية - والحفاز عن مجمع مسر ج (1) -

cataplasma أصول (لينة)

أدوية مختلفة للاهتمام الخارجي على

حكل عجينة رخوة - انظر poultice)

cataract قلال

catarrh قزلة

Catarrhina مشقيات التجزئين

(أحد قسمي القرديات - لها أنف متخرتلة متخرتان وتضاعفا تحت الأنف - ومن فصائل الأذناب أو بلا أذناب)

catastrophه مبيضة - بليقة - نابية

(calamity) (انظر)

catch (1) صيد - سك تصيد

catch (2) يمشك - كلاب قبض

catch crop; intercrop قزح مقطم

(انظر المادة التالية)

catch cropping; intercropping زراعة المتحسات - إقحام الزروع

(عندما يمتد نبات بين زرعين أساسيين للاستفادة من الأرض في أقصى حد)

catcher vessel سفينة صيد

catchfly (1) أخيس الذباب

شرك الذباب (نبات من جنس Lychnis يفرز مادة لزجة تعلق بها الحشرات)

catchfly (2) سيلينوس الذباب

(نبات من جنس Silene تفرز سوكه وكزوس زهاره مادة تعلق بها حشرات الحشرات ويسمى العلمي Silene vulgaris)

German catchfly (Lychnis viscaria) فخيس ليج

sweet William catchfly (Silene Aemaria) سيلينوس طائفي

catchment area حوض الصرف

(مساحة كلية من الأرض تصرف مياهها إلى نهر أو بحيرة أو حوض ماء)

catchment basin (Hort.) حوض تجميع المياه

(حوض طبيعي أو صني لتلقي في الحدائق)

catechu tree شط - كاشو - كاد هندي

(انظر Acacia catechu)

category طائفة - فئة

catenate soil تربة متصلة

(مجموعة من التراب تكون دائماً مضمومة بعضها إلى بعض بموجب ترتيب متميز يتصل بالرواسل الطبقية - وضغط التربة التفتيشية)

caterpillar (1) أشروع - مسروع

شوقة (ج أشراع وذكروا انه لا يقال يسارع ولكن تلب تجزأه في ص 128 من مجالسه - والكلمة الانكليزية تطلق على دودة القراض أي على بزقاة حرضيات الأجنحة خاصة ، منذ خروجها من البيضة إلى أن تتحول إلى خادرة)

caterpillar (2) عقرية

(انظر caterpillar plant)

cat's-foot; cat's paw (Gnaphalium dioicum) برسية كنانية الشكن

رخيل الير (انظر Gnaphalium)

cat's-tail grass; cattail عصفورية - إفلوم

(انظر Phleum)

cat's-foot; cat's paw (Gnaphalium dioicum) برسية كنانية الشكن

رخيل الير (انظر Gnaphalium)

cat's-tail grass; cattail عصفورية - إفلوم

(انظر Phleum)

catfish صيلوريات

(اسمك من انواع عديدة بها بعض سم بالمرور - انظر Clarias و Siluridae)

cat flea (Pulex fells) بوعفوت السنور

(انظر flea)

Catha edulis or Celastrus edulis; kat فات

(لم أجد كلمة الفات في المفردات ولا في الأسماء من المسجاته وأظنها من أصل سيني Tchah التي تنبت في الطبيعة في الصين - وهي من الفصيلة القسائية وتسمى الحرايشة - تزرع في اليمن ويفرط الباتون بمخ أوراقها المسخرة - واسم الجنس العلمي من فات المولدة)

cathedral bells قوتية معرفه

(انظر Cobaea or Cobea)

catkin; ament or amentum هزيرة - قبة

(الأولى تصغير هزة - والثانية عن بوس - نظام ازهار مركب من شفة عليها أزهار وحيدة النق يندلث من كنفها وتويجها حراف بسيطة - مثلها هزيرة الجوز والمنفصل والحور والعلب الخ)

cat's-eye عيني الير

(جوه فيه خضابية الكوكبية asterism وهو أن يرى فيه نكته مضيئة)

cat's-foot; cat's paw (Gnaphalium dioicum) برسية كنانية الشكن

رخيل الير (انظر Gnaphalium)

cat's-tail grass; cattail عصفورية - إفلوم

(انظر Phleum)

cat's-foot; cat's paw (Gnaphalium dioicum) برسية كنانية الشكن

رخيل الير (انظر Gnaphalium)

cat's-tail grass; cattail عصفورية - إفلوم

(انظر Phleum)

catfish صيلوريات

(اسمك من انواع عديدة بها بعض سم بالمرور - انظر Clarias و Siluridae)

(Teuerium polium) (انظر)

cattle الماشية

(انظر livestock)

live cattle ماشية شية

cattle clipper يمزق

(آلة يمزج بها شعر الحيوانات المواجه وهي أكبر من التي يمزج بها شعر الانسان)

cattle dealer تاجر الماشية

cattle fattening تسمين الماشية

cattle-gadfly (Tabanus bovinus) قور الير

(انظر tabanid)

cattle grub تقطب

(دقنوس الشير - انظر warble fly)

cattle hides جلود الماشية

cattle-man مربي الماشية

cattle market سوق المواشي

(سوق يجمع فيها الناس في أيام معلومة لبيع الماشية)

cattle-plague; rinderpest وباء بقري - طاعون بقري

(وباء يسبب الماشية ينيز بارتفاع درجة الحرارة والتهاب الاغشية المخاطية الموهية)

cattle ranch; cattle range مزرعة لتربية الماشية

cattle-shed حظيرة الماشية - مبنية - مبنية (انظر cowsbed)

cattle-show معرض الماشية

معرض الماشية

cattle-tick قراد

(انظر tick)

cattle trailer مقطورة نقل الماشية

Caucasian rhododendron (*Rhododendron caucasicum*)

وزُدِيَّة قَفَّاقِيَّة
(Rhododendron أنظر)

caudal

ذَنَبِي • ذَيْبِي

caudal fin

زَغِيَّة ذَيْبِيَّة أو خَلْفِيَّة

Caudata

مُتَعَادِل مَذْبِيَّة • ذَوَائِل
(Urodela أنظر)

caudate

ذُو ذَيْب • ذُو ذَنْب

caulescent (Bot.)

مُتَوَق • ذُو ساق

cauliflower (*Brassica oleracea* var. *botrytis*)

قَبِيْط
(القبسط من اليونانية البيزنطية والحديثة
Kónopidi و Kounopida بقلة زراعية من
الفصيلة الصليبية تسمى القزبيط في مصر
والشام. أنظر Brassica.)

causeway

جَسَدَر
(ج جَسَدَر • الحواجز التي تملك الماء
بين الشبكات.)

caustics

كَاوِيَات • مواد كَاوِيَة
(كالصودا الكاوية والبولينا الكاوية.)

cavesson; cavezon

كَيْتَام • أَيْفِيَّة
(أداة على شكل نصف دائرة لها رأسية
وذناقة • توضع على قبة أنف المهر أثناء
ترويضه.)

caviar

كَايفَار • بَطَارِيخ

Cavicornia

مُجَوِّفَات القُرُون
(قسم من المجترات كالبقريات والفئسيات
والظبا. لها قرون مجوفة خلافاً للأيائل فهي
ممتلئة القرون.)

cavicorn ruminants

مُجْتَرَات مجوفة القُرُون
(ruminants أنظر)

Caviidae

كَايِيَاتَات
(فصيلة حيوان من رتبة القوامم فيها الكويبي
cavy; guinea pig
وفيها الكايبا. capybara.)

cavings

عَصَاة • قَش • نُفَايَات نَبِيَّة

cavings riddle

فِرْيَال قَصَل العَصَاة

cavity

تَجْوِيف • فِجْوَة

abdominal cavity

تَجْوِيف بَطْنِي

buccal cavity

تَجْوِيف الفَم

cavy (*Cavia cobaya*)

كُوَيْبِي • جِيْزِيْرِي الهِنْد
(الأولى مصرية والثانية مترجمة. واللنفقة
اللاتينية كوبايا من لغة أمريكية غير معلومة •
حيوان لبون من فصيلة الكايباتيسك ودتية
القوامم.)

cayenne pepper (*Capsicum fru-*

فَلْفِلَّة ذَلِيَّة
(Capsicum أنظر)

cayman; caiman

نَيْتَاح آمْرِيكِي • كَيْتِن
(أنظر alligator)

ceanothus (*Ceanothus*)

(نبات من جنس السانطوس.)

Ceanothus

سِيَانُوطُس • قِيَانُوطُس
(مصرية. لم أجدما في المفردات. وهي
من كلمة يونانية Ceanothus أطلقها
ثيوفوستس على نبات ما برح مجهولاً والتعريب
الصحيح بالقاف. أما بالسين فمن لفظها
بالفرنسية. جنس جِيْبِيَة للترتين من الفصيلة
النَّبِيَّة.)

Ceanothus americanus; New

Jersey tea: American ceanothus
سِيَانُوطُس آمْرِيكِي • شاي نِيُوجَرْزِي

Ceanothus azureus; azure

سِيَانُوطُس أَسَانُجُونِي

Ceanothus colubrinus; redwood

سِيَانُوطُس سِيَامِي
(ترجمة الاسم العلمي.)

Ceanothus dentatus; dentate

سِيَانُوطُس مُعْزَز أو مُصْفَرَس
ceanothus
"مُسْن"

Ceanothus floribundus; multi-
florous ceanothus

سِيَانُوطُس كَثِير
الزَّخَر

Ceanothus integerrimus

سِيَانُوطُس كَامِل الوَرَق

Ceanothus ovalis

سِيَانُوطُس تَيْضِي
الوَرَق

Ceanothus papillosus; papillate

سِيَانُوطُس خُتَّيْنِي

Ceanothus rigidus; rigid ceanothus

سِيَانُوطُس قَاسِم

Ceanothus velutinus; velvety

سِيَانُوطُس خَلِيْلِي

cecidium; gall

عَقَصَة
(بشرة أو تضخم يحصل في بعض النباتات
بواسطة طفيليات حيوانية أو نباتية. والغص
يشكل منها.)

acarocecidia

عَقَصِي مُقْلِي • عَقَصِي القُفْل

bacteriocecidia; bacterial galls

عَقَصِي جِيْرُونِي • عَقَصِي البِكْتِيْرِيَات

entomocecidia

عَقَصِي حَتْرِي • عَقَصِي العَتْرَات

nematocecidia

عَقَصِي سِيكِي • عَقَصِي الشَّكِيَات

Ceanothus americanus; New

Jersey tea: American ceanothus
سِيَانُوطُس آمْرِيكِي • شاي نِيُوجَرْزِي

Cecidomyia

عَقَصِيَات
(جنس ذباب يرثد الغصص. أنظر
Hessian fly.)

Cecidomyia destructor; Hessian

fly
الذَّيَابِيَّة المَيْدَة • ذَبَابَة حَيْس
(أنظر Hessian fly.)

Cecidomyia venophila; vine

عَقَصِيَامِيِيدِي

Cecidomyia tritici

ذَبَابَة الجُنَّةَة
(wheat cecidomyiid أنظر)

cecidomyiid

عَقَصِيَّة
(ذبابة من جنس العَقَصِيَات.)

cedar

(١) أَرُز
(شجر من الصنوبريات منه أرز لبنان
المشهور. أنظر Cedrus.)

(٢) عَرَعَر • أَبَهَل
(شجر من الصنوبريات من جنس المرعر-
Juniperus أنظر)

ويطلق الاسم الانكليزي أيضاً على
الوابع نباتات اخرى من الفصيلة الصنوبرية
وسواها مثل arbor vitae و Spanish cedar.

Atlas cedar (*Cedrus atlantica*)

أَرُز أَطْلَسِي
(Cedrus أنظر)

Bermuda cedar (*Juniperus bermu-*

diana)
عَرَعَر بَرْمُودَة
(Juniperus أنظر)

blue cedar (*Cedrus atlantica glauca*)

أَرُز مَرْوَق
(Cedrus أنظر)

Chilean cedar (*Libocedrus chilensis*)

بَلَّادَرُ سِيْلِي
(Cedrus أنظر)

Cyprian cedar (*Cedrus brevifolia*)

أَرُز قَبْرِي • أَرُز قَصِير الوَرَق
(Cedrus أنظر)

Deodar cedar (*Cedrus deodara*)

أَرُز هِيْمَالِيَا • أَرُز الهِنْد
(Cedrus أنظر)

Himalayan cedar (*Cedrus deodara*)

أَرُز هِيْمَالِيَا • أَرُز الهِنْد
(Cedrus أنظر)

incense cedar (*Libocedrus decur-*

rens)
أَرُز البُخُور • بَلَّادَرُ أَقْنَف
(شجر من الصنوبريات لخشبه رائحة
طيبة.)

Japanese cedar (*Cryptomeria japo-*

nica)
أَرُز يَابَانِي
(Cedrela أنظر)

prickly cedar • عَرَعَر كَادِيِي • عَرَعَر

(*Juniperus oxycedrus*)
(أنظر)

red cedar (*Juniperus virginiana*)

عَرَعَر قَرَجِيِيَا • الأَرُز الأَحْمَر
(عَرَعَر مُتَمَثِّر الخشب • ولخشبه رائحة
طيبة.)

Spanish cedar (*Cedrela odorata*)

أَرُز عِطْرِي أو إسباني • أَكَايُو كَاوِيْب
(Cedrela أنظر)

West Indian cedar (*Cedrela odo-*

rata)
أَرُز عِطْرِي • أَكَايُو كَاوِيْب
(Cedrela أنظر)

white cedar • بَلَّادَرُ أَقْنَف •

عَقَصِيَّة جِيَارَة
(شجر من الفصيلة الصنوبرية من جنس
Thuja مثسلس *Thuja occidentalis* أو
Th. gigantea)

ويطلق الاسم أيضاً على أنواع اخرى منها

أَرُز البُخُور *Libocedrus decurrens* المعروف
باسم incense cedar وعلى الشجري المطري
Chamaecyparis thyoides.)

yellow cedar; Alaska cedar

سُرِّي نَطْلَا • أَرُز الأَسْكََا
(*Chamaecyparis nutkaensis*)

cedar of Lebanon

أَرُز لُبْنَان
(*Cedrus libani* أنظر)

cedar oil • زَيْت الأَرُز • زَيْت الشَّرِيْن •

زَيْت العَرَعَر
(زيت غليظ القوام يستخرج من قِطْر
خشب مرعر قَرَجِيِيَا *Juniperus*.)

cedar tree (*Cedrus*)

أَرُز
(أنظر cedar)

Cedrela; Cedrella

أَرُزِيْر
(مترجمة. وهي تصغير أَرُز • سمي بهذا
هذا الجنس الساعاً الى رائحة خشب اصجاره •

وهي شبيهة برائحة شجر الأرز. جنس شجر
من الفصيلة الأَرُزِيْرِيَّة.)

Cedrela odorata; Barbados bastard

cedar; West Indian cedar; odor-
ous cedrella
أَرُزِيْر عِطْرِي • أَكَايُو كَاوِيْب

Cedrela sinensis; Chinese cedrella

أَرُزِيْر السِّينِي

Cedrus

(ولا تقل الشرين ولا السرو ولا الصنوبر
ولا ذكر الصنوبر ولا المرعر • فخلط أسماء
المواليه بعضها بعضاً في ماجنا الأملية لا
يجوز اليوم اتباعه. وكلمة أَرُز من أصل
آرامي عن بروكلسان. جنس شجر حرجي
مشهور من فصيلة الصنوبريات منه بقية في لبنان
الشامي وفي جبال العلويين وجبل الباروك
وعين زحلته وسير وغيره.)

Cedrus deodara; deodar; Himalay-

an cedar
أَرُز هِيْمَالِيَا • أَرُز الهِنْد

Cedrus libani; cedar of Lebanon

أَرُز لُبْنَان
(ديسوته أنهل وأهل كاهل الباروك.
وهذه الكلمة تطلق أيضاً على نوع من المرعر.
وهو النوع السمي *sabine juniper*.)

celba; kapok tree (*Bombax*)

سِيْبَة • شَجَرَة القَابُوق
(نبات استوائي تكثف بزوره الياف
حمرية. أنظر kapok tree.)

(١) بَقْلَة الخَطَايِيف •

عُرُوق الصَّبَاغِيْن • العُرُوق الصُّفْر
(*Cheilidonium majus*)

(٢) عُنْبَة البَوَايِر

(نبات من الحوذانيات اسمه العلمي
Ranunculus ficaria • أنظر pile-wort.)

أَرُز

بَقْلَة الخَطَايِيف •
عُرُوق الصَّبَاغِيْن • العُرُوق الصُّفْر
(*Cheilidonium majus*)

عُنْبَة البَوَايِر

lesser celandine

Centaurea nigra; knapweed
قنطريون أسود

Centaurea orientalis
قنطريون شرقي

Centaurea suaveolens; yellow sul-
tan
قنطريون لطيف

Centaureidum
قنطريون
(جنس زهر من الفصيلة المركبة)

centaury (Centaurium)
قنطريون صغير
(نبات من الفصيلة الجبطنية لبعض
النواع فوائده طبية)

|| great centaury (*Centaurea centau-
rium*)
قنطريون كبير (عوطب)

|| lesser or common centaury (*Ery-
thraea centaureum*)
قنطريون صغير - مرارة الحشيش

centifolious rose (*Rosa centi-
folia*)
ورد يتفتح الورق
(rose) (أنظر)

centipede (Scolopendra)
حريش • أم أرتع وأرتين
(ح حريش - جنس حيوان من رتبة كثريرات
الأرجل المتقوية Chilopoda).

central
مركزي

central placentation
(placentation)
تنشيم مركزي
(أنظر)

centre
مركز

centre of location
مركز الموقع

centre of vital activity
مركز النشاط الحيوي

centrifugal
ناهد • طارد من المركز

centrifugal force
القوة النابذة
أو الطاردة من المركز

centrifugal pump
مضخة طرد مركزي

centrifugation
تدوير (تفريق الأجسام المختلفة الكثافة
والمعلقة في السائل، بعضها عن بعض، بالقوة
السنتrifuge النابذة، مثالة تفريق الحنطة عن
الذرة في القزازات، وتفريق السكر عن قفل
البنجر الخ)

centrifuge
نابذة • فزازة بالطرد
المركزي
(أنظر)

centriole
كروية مركزية
(أنظر)

centriole
كروية مركزية
(أنظر)

centriole
كروية مركزية
(أنظر)

centriole
كروية مركزية
(أنظر)

centriole
كروية مركزية
(أنظر)

centriole
كروية مركزية
(أنظر)

centriole
كروية مركزية
(أنظر)

centriole
كروية مركزية
(أنظر)

centriole
كروية مركزية
(أنظر)

centriole
كروية مركزية
(أنظر)

centriole
كروية مركزية
(أنظر)

centriole
كروية مركزية
(أنظر)

centriole
كروية مركزية
(أنظر)

centriole
كروية مركزية
(أنظر)

centriole
كروية مركزية
(أنظر)

centriole
كروية مركزية
(أنظر)

cephalic
رأسي • متعلق بالرأس

Cephalopoda
رأسيات الأخطبوط
(مجموعة حيوان من الرخويات)

cephalothorax
رأس صدري
(التخام الرأس والصدر في القنبرسات
والشعبيات)

Cephalidae
قنابر الحنطة -
دعويحات الحنطة
(جنس حشرات من غشائيات الأجنحة
متها ديد الحنطة المتشاري)

Cephus pygmaeus; wheat
borer sawfly
دعويحة الشنابل
(دعويحة الحنطة المتشاري في مصر - وهو
من غشائيات الأجنحة)

Cephus tabidus
دعويحة الحنطة
(دعويحة الحنطة المتشاري في مصر - وهو
من غشائيات الأجنحة)

Cerambycidae; capricorn
beetles
قنبرسات • طيرال القرون
(فصيلة حشرات من رتبة مفصليات
الأجنحة)

Cerambycidae; capricorn
beetles
قنبرسات • طيرال القرون
(فصيلة حشرات من رتبة مفصليات
الأجنحة)

Cerambycidae; capricorn
beetles
قنبرسات • طيرال القرون
(فصيلة حشرات من رتبة مفصليات
الأجنحة)

Cerambycidae; capricorn
beetles
قنبرسات • طيرال القرون
(فصيلة حشرات من رتبة مفصليات
الأجنحة)

Cerambycidae; capricorn
beetles
قنبرسات • طيرال القرون
(فصيلة حشرات من رتبة مفصليات
الأجنحة)

Cerambycidae; capricorn
beetles
قنبرسات • طيرال القرون
(فصيلة حشرات من رتبة مفصليات
الأجنحة)

Cerambycidae; capricorn
beetles
قنبرسات • طيرال القرون
(فصيلة حشرات من رتبة مفصليات
الأجنحة)

Cerambycidae; capricorn
beetles
قنبرسات • طيرال القرون
(فصيلة حشرات من رتبة مفصليات
الأجنحة)

Cerambycidae; capricorn
beetles
قنبرسات • طيرال القرون
(فصيلة حشرات من رتبة مفصليات
الأجنحة)

Cerambycidae; capricorn
beetles
قنبرسات • طيرال القرون
(فصيلة حشرات من رتبة مفصليات
الأجنحة)

Cerambycidae; capricorn
beetles
قنبرسات • طيرال القرون
(فصيلة حشرات من رتبة مفصليات
الأجنحة)

Cerambycidae; capricorn
beetles
قنبرسات • طيرال القرون
(فصيلة حشرات من رتبة مفصليات
الأجنحة)

Cerastium tomentosum; tomen-
tose Cerastium
قزحية قطيفة

Cerasus; Prunus
قزاصيا • كرز • كراز
(تدل القزاصيا في كتب النبات القديمة
على هذا الصنوبر، وكلمة الكرز تدل عليه أيضاً
ولكنها أحدث تسمية. وقد ذكرها صاحب
«نزهة الأنام في مسامح الشام» وهو من رجال
القرن التاسع للهجرة. وكلا الكلمتين من
اليونانية - شجر ثمر من الفصيلة الوردية)

Cerasus avium or Prunus avium;
gean-cherry
كرز الطيور
(منه شراب الكرز الحلو)

Cerasus laura-cerasus; cherry
laurel
كرز غاري
(جذبة للثمن من الفصيلة الوردية)

Cerasus mahaleb or Prunus maha-
leb; mahaleb cherry
مخلب
(المطردات و mahaleb من مخلب -
نوع نبت برياً في بعض جبال الشام)

Cerasus microcarpa
كرز صغير الثمر

Cerasus vulgaris; sour cherry
كرز حامض
(منه شراب القزاصيا الحامض. وتسمى
الوثة في الشام، وهي كلمة تركية)

Ceratitis capitata; Mediterranean
fruitfly
ذبابة الفواكه • ذبابة فاكهة
البحر الأبيض المتوسط
(ويصونها ذبابة البرتقال - وهي من رتبة
ذوات الجناحين تلتف يرقاتها لثمار أنواع
كبيرة من شجر الفواكه)

Ceratomyxaceae
محلبيات قزحية
(فصيلة نباتية من رتبة الفطور الهلالية
أو فل السخاوية)

Ceratomia siliqua; carob-tree
حزروب • حزروب • حزروب
(خضيرة تكون في النخالة)

Ceratophyllaceae
قزليات الوردق
(مرجسة - فصيلة نباتية من ذوات
الفلقين)

Ceratospongiae
إسفنجيات قزحية
(رتبة الإسفنج القزحي، مماكلها مؤلفة من
ألياف قزحية متشابكة واليها ينسب الإسفنج
العائم)

cercaria
سر كاريا مدبذبة
(ديدان منفلجة من السنتبات تنقل على
الحيوانات الفقرية)

Cercis canadensis; redbud
دمزديق كندي • أرجوان
(أنظر)

Cercis siliquastrum; Judas tree
أرجوان • دمزديق
(أنظر)

Cercocarpus
سليحية
(أجنحة من سلجسية الشمر - جنس شجر
من الفصيلة الوردية)

Cercopidae; leaping insects
الزيريات القفازة • الزيريات
(تحيط اليرقات نفسها بأفراز لزج)

Cercopis spumaria; spittle-insect;
frog-hopper
مُزْبِذَة
(حشرة من الزيريات نصية الأجنحة)

Ceroplastes floridensis; citrus
waxy scale insect
حشرة الحمضيات (الموالج) الشمية

Ceroplastes rusci; fig waxy scale
insect; cochineal insect of figs
قزيرية الثمن • حشرة الثمن الشمية
(وهي تركيب شجر التن وأضرارها كبيرة
وتسب إلى رتبة نصية الأجنحة وفصيلة
القزيريات)

Cerealia; cereal plants
حجوب • زرع
(أنظر)

cerealin; aleurone
حجوبين
(خضيرة تكون في النخالة)

cereals; cereal plants
حجوب • زرع • غلال
(نباتات من الفصيلة النجيلية تتحمل
بزورها النوية غفافة للإنسان والحيوان،
متوقف

Certhia
متوقف

Certhia
متوقف

Certhia
متوقف

Certhia
متوقف

Certhia
متوقف

Certhia
متوقف

Certhia
متوقف

Certhia
متوقف

Certhia
متوقف

Certhia
متوقف

Certhia
متوقف

Certhia
متوقف

Certhia
متوقف

cerebellum
نصفنا كروية المتخ

cerebral hemispheres
المتخ

cerebrum
قشرة هندية • مؤنسية
(أنظر)

ceriman
مؤنسية لذيذة
(Monstera) (أنظر)

|| delicious ceriman (*Monstera deli-
ciosa*)
مؤنسية لذيذة
(هي القطة كذرة، والقطة الهندية
لدى العامة في مصر - أنظر Monstera)

cerise tomato (*Lycopersicon ce-
rastiformis*)
بنادوري كزينة
(tomato) (أنظر)

cernuous sorgo (*Sorghum cernuum*)
درة نيلية • درة بلديفة
(تزرع لخبها - أنظر sorgo)

Ceroplastes floridensis; citrus
waxy scale insect
حشرة الحمضيات (الموالج) الشمية

Ceroplastes rusci; fig waxy scale
insect; cochineal insect of figs
قزيرية الثمن • حشرة الثمن الشمية
(وهي تركيب شجر التن وأضرارها كبيرة
وتسب إلى رتبة نصية الأجنحة وفصيلة
القزيريات)

Cerealia; cereal plants
حجوب • زرع
(أنظر)

cerealin; aleurone
حجوبين
(خضيرة تكون في النخالة)

cereals; cereal plants
حجوب • زرع • غلال
(نباتات من الفصيلة النجيلية تتحمل
بزورها النوية غفافة للإنسان والحيوان،
متوقف

Certhia
متوقف

Certhia
متوقف

Certhia
متوقف

Certhia
متوقف

Certhia
متوقف

Certhia
متوقف

مَشْوَرٌ - بَيْتْرِيٌّ *Cheiranthus*
 (الأولى في النجاء والمفرقات ، والثانية في المسامح والمفرقات ، والاسم العلمي من خيريّ العربية وزهرة اليونانية - جنس زهر من الفصيلة الصليبية (Cruciferae).
Cheiranthus annuus; annual stock
 مَشْوَرٌ سَوِيٌّ
 (يلدغه بعضهم بجنس *Matthiola*)
Cheiranthus cheiri; wallflower; gillyflower
 مَشْوَرٌ أَهْبَرٌ - بَيْتْرِيٌّ
Cheiranthus graveus; Roman wall-flower
 مَشْوَرٌ ذُو مِرْيَةٍ
Cheiranthus incana; Queen's stock; gillyflower
 مَشْوَرٌ سَوِيٌّ
 (يجمله بعضهم من جنس *Matthiola*).
Cheiranthus maritimus
 مَشْوَرٌ بَيْتْرِيٌّ
Chelidonium majus; celandine; common celandine; swallow-wort
 بَشْلَةٌ الخَطَّاطِيْفٌ - عُرُوقُ القَبَائِيْنِ - العُرُوقُ القَبْرِ
 (المفرقات - نبات بري من الفصيلة المصغصغية - كان يعد من النباتات الطبية).
Chelidon urbica or Hirundo urbica; house swallow
 مَشْوَرٌ التَّوَائِدِ
 (خطّاف الشواحي في معجم الحيوان - أنظر *Hirundo*).
Chelone (Bot.) زَهْرَةُ السَّلْمَنْقَاةِ
 (من اليونانية بمعنى سلحفاة ، الماعا إلى شكل الزهرة قبل قطفها ، جنس زهر من الفصيلة الخنازيرية).
Chelone (Zool.) جنس من السلاحف - لَبَاءَةٌ
 (منها السلحفاة الخضراء *Chelonia* *midas*).
Chelone barbata; barbate turtle-head
 زَهْرَةُ السَّلْمَنْقَاةِ المُتَشَبِّهَةِ
Chelone obliqua; oblique turtle-head
 زَهْرَةُ السَّلْمَنْقَاةِ المُتَشَبِّهَةِ

verification checking (Sylv.) فَحْصُ التَّيْحِنِ (أنظر verification checking)
cheese dairy مَجْتَبَةٌ - مَجْتَبِنٌ (مَتَمِّعُ الحَبِيْنِ)
cheese factory مَصْنَعُ حَبِيْنٍ
cheese fly (Piophilha casei) ذُبَابَةُ الحَبِيْنِ
 (ذبيابة من ذوات الجناحين تبيض في الحبين وتضو يرقاناتها فيه).
cheese hopper كُوْدَةُ الحَبِيْنِ (زِقَانَةُ ذُبَابَةِ الحَبِيْنِ - أنظر cheese fly).
cheese industry صِنَاعَةُ الحَبِيْنِ
cheese-making إِجْتِبَانٌ - حَبِيَانَةٌ (صِنَاعَةُ الحَبِيْنِ - والجبانة متقنة بفيد أفرادها).
cheese-making machine مَكَّةُ صِنَاعَةِ الحَبِيْنِ
cheese-mite (Tyroglyphus siro) قُمَّلُ الحَبِيْنِ (من القمليات *Acarida* يعيش على الحبين القديم وعلى المتيق وغيرهما من المواد الغذائية).
cheese-mould قَالْبُ الحَبِيْنِ
cheese-press مَكْبَسُ الحَبِيْنِ (آلة تكبس الحبين فيخرج ما لبث فيه من العصارة وتسامك أجزاءه).
cheese-rennet; yellow bedstraw عَالِيَتُونَ الحَبِيْنِ (*Galium verum*) (ضرب من القش يستعمل في تخثير الحبين - أنظر *Galium*).
cheeta; cheetah (Acinonyx jubatus or Cynaelurus jubatus) قَهَشْدٌ (سبع من الفصيلة السنورية بين الكلاب والتمود ، وهو مرقط كالتمر وأخضر منه ، وكان كثيراً في جبال الشام ، وأخذ يقل).
Cheimatobia brunata; winter moth أَرْبَعَةُ سَتَوِيَّةٍ (أنظر looper)

charcoal rot تَعَفُّنٌ قَحْصِيٌّ
chard (Beta vulgaris) سِيلَقٌ (أنظر beet "white")
chard beet; Swiss chard (Beta vulgaris var. cicla) سِيلَقِيَّةٌ - سِيلَقٌ مُتَمَلِّعٌ (ضرب من السلق لأضلاع أوراق غلاظ طرية - وبعضهم يجعله مع السلق *white beet* والفتوتندر ، البنجر ، في نوع نباتي واحد).
charges قَسُومٌ
charges on real estate رَسُومٌ عَقَّارِيَّةٌ
charlock; wild mustard (Sinapis arvensis or Brassica sinapis-trum) حَرْزَلَةُ الحَقُولِ - حَرْزَلُ بَرْيٍّ - حَرْشَاءٌ - لَبَانٌ (وهذه مبربة فديماً من اليونانية - نوع يمتد في الحقول).
chart (١) خَرِيْطَةٌ - مَقْطَاطٌ (٢) مَخْطَطٌ احْصَائِيٌّ
chase حَيْدٌ - تَصَيِّدٌ - إِشْطِيَادٌ (أنظر hunting)
chasmophytes نَبَاتَاتُ الشَّقِيقِ الصَّخْرِيَّةِ (نباتات تعيش في التراب الذي يجتمع في شقوق الصخور).
chaute-tree (Viter agnus-castus) بَيْتْرِيَّةُ كَشْتِ - أَرْزَدٌ - حَبُّ القَنْدِ (أنظر *Agnus castus*)
check (١) تَمَبُّطٌ - مُرَاجَعَةٌ - فَحْصٌ (٢) مَبَاطٌ - مَانِعٌ - حَاجِزٌ
check dam سَدُّ الشُّبُولِ - رِصْدَةُ السُّبُولِ (سد يُبنى في مجرى الماء لامتلاء الشحارح ، الألاجراف ، أو لتفليله).
cheeking (١) قَحْصٌ - تَمَدِّيقٌ (٢) كَبْحٌ - حَمْدٌ

champagne حَمْرٌ شَمْبَانِيَا - شَمْبَانِيَا (أفخر الحصور وهي أشكسكس - أنظر wine).
Champagne vineyards and wines كَرْوْمُ شَمْبَانِيَا وَحَمْرُهَا (نسبة إلى مقاطعة شمبانيا الفرنسية).
champart حُيُوبُ الرِّعَاوِيَّةِ - حُيُوبُ المَاشِيَةِ (حيوب تزرع مخلوطة بعضها بعض كالخبطة والقمير والقمير تغطي غلتها أي حبوبها غلفاً للماشية).
chance variation تَغْيِرَاتٌ طَارِئَةٌ أَوْ عَارِضَةٌ أَوْ تَعَادُفِيَّةٌ
chancre قَرْمَةٌ (أنظر canker)
chandelier flower (Amaryllis Josephinae) أَمَارِيلِسُ جُوزَيْنِ (أنظر *Amaryllis*)
chandler مَسْوَنٌ - بَالِغٌ
corn chandler بَالِغٌ حُيُوبٌ - حُيُوبِيٌّ (أنظر seedsmen)
change تَغْيِيرٌ - تَغْيِيرٌ
change of colour (in wine) حَمَطُ العَمْرِ (مرض يصيب الخمر فيبدل لونها).
channel (١) قَنَاةٌ - جَدْوَلٌ - سَرِيَّةٌ - أُخْدُودٌ (مجرى مغير يُنقذ في الأرض للسقي). (٢) مَسَلِكٌ - مَسْرِبٌ - طَرِيقٌ
product distribution channels مَسَالِكُ تَوْزِيْعِ المَتَجَاتِ
chanouch (Vit.) شَاوِيْشٌ (كلمة تركية تطلق على ضرب من الأغصان).
chaptalization إِضَافَةُ السُّكَّرِ

إضافة السكر إلى الخمر ليزداد كحولها)
clear تَقَمُّمٌ
character صِفَةٌ
acquired character صِفَةٌ مُكْتَسَبَةٌ
distinctive character صِفَةٌ مُتَبَيِّنَةٌ
dominant character صِفَةٌ تَائِدَةٌ أَوْ غَالِيَةٌ (أنظر dominant character)
generic character صِفَةٌ جِنْسِيَّةٌ
genetic character صِفَةٌ وِراثِيَّةٌ
sex-linked character صِفَةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالجِنْسِ
specific character صِفَةٌ نَوْعِيَّةٌ
characteristic خَاصَّةٌ - خَاصِيَّةٌ - صِفَةٌ مُتَبَيِّنَةٌ (صفة الشيء الخاصة به ، وما يخصه أو يتميز به).
Charadriiformes حَمَائِمَاتٌ (رتبة من الطيور - أنظر birds).
Charadriidae or Charadriidae زَقْرَائِيَّاتٌ (فصيلة طير من رتبة طول الساق).
Charadrius زَقْرَائِقٌ - قَطَّاطٌ (جنس طير من الزقرايات - أنظر plover).
charcoal قَحْمٌ (يحصل من احتراق الخشب احتراقاً غير كامل في حرارة كافية وعزلة عن الهواء).
animal charcoal قَحْمُ العِظَامِ (سواد فسفوري يحصل من حرق العظام في وعاء سدود).
charcoal kiln مَقْمَعَةٌ (أرض في الحرجة يحم فيها الفحم وتسمى مشخرة في لبنان وجبل الشيخ).

Chelonia; chelonians سَحَابِيَّات (رتبة السلاخ من طائفة الزواحف فيها فصائل السلاخ البحرية والنهرية والبرية والسفينة).

Chelonia imbricata (hawkbill sea-turtle) لِحَاء مُثَلِّة (حيدان من فصيلة اللجنيات أي السلاخ البحرية).

Chelonia midas لِحَاء خَضْرَاء (تُظَر "turtle green")

Chelonidae لِحِيَّات (فصيلة السلاخ البحرية منها السُلْحَفُ الخضراء والسُلْحَفُ المَثَلَّة).

chemical (adj.) كِيْمَاوِيّ • كِيْمَاوِيّ (وبالهمزة أيضاً ، وسكن الواو أصح . النسبة إلى كيمياء وكيماء . يقال ساد كيميائي ومواد كيميائية وهكذا).

عامل أو مادة كيميائية (n.)

chemical activity النشاط الكيماوي • الفاعلية الكيماوية

chemical analysis تحليل كيميائي (analysis أنظر)

chemical change تغيّر كيميائي

chemical composition تركيب كيميائي

chemical compound مُرَكَّب كيميائي

chemical desiccant مجفّف كيميائي (مادة كيميائية تمتص الرطوبة).

chemical energy طاقة كيميائية

chemical fertilizer ستاد كيميائي (هو الذي يُستخدَم في المعامل مثل كبريتات النواتر وحمض الحديد واليوروفسفات الخ).

chemical manure ستاد كيميائي

chemical process عملية كيميائية

chemical treatment معاملة أو معالجة كيميائية

chemistry كِيْمَاء • كِيْمَاء (علم يبحث في الأجسام البسيطة ، وفي أعمالها المتعاقبة ، وفي التركيبات الناتجة عن ذلك . يقال كيمياء معدنية وعضوية وزراعية وصناعية الخ).

chemosynthesis تركيب كيميائي • تَحْيَل كيميائي (تركيب مواد كيميائية من مواد بسيطة بالتفاعلات الكيميائية).

chemotropism إْتِيَاء كيميائي (انحراف بعض أعضاء النبات بتأثير المواد الكيميائية . أنظر بعض المصطلحات اللغوية بهذا الصدد في مادة phototropism).

Chenomorphae وَرْدِيَّات (قسم من الطيور يضم الوز والبظ).

chenopod سَرْمَق • رِيْحَل الإَزْر (نبات من السرمقات).

Chenopodiaceae سَرْمَقِيَّات (فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل السرمق أي القنق والسلق والأفسناخ والأفنان ورجل الإزر الخ).

Chenopodium; the goosefoots or pigweeds رِيْحَل الإَزْر (لم أجدما . وهي ترجمة الاسم العلمي . جنس نباتات من السرمقات).

Chenopodium album; lamb's-quarters; white goosefoot; pigweed رِيْحَل الإَزْر الكِضَاء • رُكْب البَتَل (عن فيجيري . نبت برّاق في بعض أنحاء الشام).

Chenopodium ambrosioides شاي الكَمِيك (مترجمة . وتطلق كلمة شاي على غير أنظر maté وهو نبت برّاق في بعض سواحل الشام . ويستعمل ورقه كالتشاي في أمريكا الجنوبية).

Chenopodium atriplex; purple goosefoot رِيْحَل الإَزْر الأَدْرِيَّانِيَّة

Chenopodium bonus-henricus; good-King-Henry إِبْسَفَاتَاخ بَرِّي (مترجمة . نوع سمر يزرع ويستعمل كالأغذية).

Chenopodium murale رِيْحَل الإَزْر الحِجَارِيَّة • زَمْرَام (هو الزمزام في المفردات وفي المعجمات وذكر يوست له اسمين غامضين وهما التثنية ونساء الكلاب).

Chenopodium quinoa كِيْتُوا (معرّبة . نوع حولي يستعمل ورقه كالأغذية في أمريكا).

chequer berry (Mitchella repens) حَبُّ الحِجَال (أنظر partridge berry)

chequered daffodil; chequered lily بَوَاقِيَّة غُرْفَرِيَّة (*Fritillaria melacogria*)

chequer tree (Sorbus torminalis) حَمِيْرَاء • مُثَلِّة (أنظر wild service tree)

cherimoyer (Annona cherimolia) قَشْدَة أَمْرِيْكِيَّة • قَشْدَة بِيْرُو • قَشْدَة هِنْدِيَّة (في مصر . أنظر Annona).

cherry (Prunus cerasus or Prunus avium) كَرَز • قَرَاصِيَا (شجر سمر من الفصيلة الوردية . أنظر Cerasus).

acid cherry كَرَز حَامِض (أنظر Cerasus vulgaris)

All Saints cherry (Prunus cerasus semperflorens) إِبْجَاص • بُرْفُوق (دائم الأزهار)

Barbados cherry (Malpighia) كَرَز بَرِبَادُوس

(نبات ذو سمر كرزي حريف من الفصيلة الملسية . أنظر Malpighia).

bigaroon cherry or bigarreau كَرَز بِيْغَارُو (شجر سمر من الكرز أي القراصيا).

bird cherry (Prunus avium) بُرْفُوق الطَيُور (أنظر Prunus)

choke cherry (Prunus virginiana) بُرْفُوق وِرْجِيْنِيَا

cornelian cherry (Cornus mas) قَرَانِيَا مَعْرُوفَة

European dwarf cherry (Prunus fruticosa) بَرْفُوق بَنِيْبِيّ أَوْ شَجَرِيّ

everblooming cherry (Prunus cerasus semperflorens) بُرْفُوق دَائِم الإَزْهَار

ground cherry (Physalis alkekengi) كَاكْنِج (أنظر winter cherry)

Japanese cherry (Prunus lannesiana) بُرْفُوق اليابان

mahaleb cherry مَحَلَب (أنظر Cerasus mahaleb)

morello cherry كَرَز حَامِض (أنظر Cerasus vulgaris)

rock cherry مَحَلَب (أنظر Cerasus mahaleb)

sour cherry (Prunus cerasus) بُرْفُوق حَامِضِيّ

St. Lucy cherry مَحَلَب (أنظر Cerasus mahaleb)

sweet cherry (Prunus avium) كَرَز حَلَو

West Indian cherry; Barbados cherry مَحَلَبِيَّة

(أنظر Malpighia)

white heart cherry كَرَز بِيْغَارُو (أنظر bigarreau)

wild black cherry (Prunus serotina) كَرَز أَسْوَد بَرِّي (tomato أنظر)

wild cherry of Europe (Cerasus avium) كَرَز الطَيُور (منه ضرّوب الكرز الحلو . أنظر Cerasus)

winter cherry (Physalis alkekengi) كَاكْنِج (أنظر winter cherry)

cherry apple تَفَاح كَرَزِيّ (أنظر Malus cerasifera)

cherry-hay (Cerasus lauro-cerasus) كَرَز غَاوِيّ (جنبه للترتين من الفصيلة الوردية . أنظر Cerasus)

cherry-garden مَكْرُوزَة (بستان غرس فيه الكرز).

cherry laurel (Cerasus lauro-cerasus) كَرَز غَاوِيّ (جنبه للترتين من الفصيلة الوردية . أنظر Cerasus)

cherry-orchard; cherry-garden مَكْرُوزَة (على القياس بوزن مُثَلِّة . بستان غرس فيه الكرز أي القراصيا).

cherry-pie (Heliotropium peruvianum) دَقِيْب الشَّمْس البِيْرُوِيّ • هَلِيُوطَرِيُون البيرو (أنظر الاسم العلمي).

cherry-plum (Prunus cerasifera) إِبْجَاص كَرَزِيّ • بُرْفُوق كَرَزِيّ (هو المسمى اليوم فرايبا رخوخ القراصيا في الشام . وهو لا يبيد الكرز أي القراصيا في اللغة . بل له تسار بفضية خضر إلى سواد .

ويظن أنه نبات عشب من الأجناس الأعلى . أنظر plum tree).

cherry (or currant) tomato (Lycopersicon cerasiformis) بِنَادُورِي كَرَزِيَّة (أنظر tomato)

cherry-tree قَرَاصِيَا • كَرَز • كَرَز (أنظر Cerasus)

chervil; garden chervil (Anthriscus cerefolium) سَرْمَقِيْل • مَقْدُونِيْس (أنظر chervil)

chervil (الأولى سريرة شائعة . والثانية مترجمة . ولم أجد له اسماً قديماً . بقلة سولية من الفصيلة الخسبية يؤكل ورقها لما فيه من عطرية خاصة).

cow chervil (Anthriscus sylvestre) سَرْمَقِيْل البَقَر

garden chervil (Anthriscus cerefolium) مَقْدُونِيْس • سَرْمَقِيْل الحَقُول

rooted chervil (Chaerophyllum bulbosum) سَرْمَقِيْل بَقْلِيّ • مَقْدُونِيْس بَقْلِيّ

sweet chervil (Myrrhis odorata) سَرْمَقِيْل طَيِّب الرَائِحَة (نبات من الفصيلة الخسبية).

tuberous chervil (Chaerophyllum bulbosum) سَرْمَقِيْل بَقْلِيّ • مَقْدُونِيْس بَقْلِيّ (وتسمى السرفيل اللغتي في مصر . بقلة من الفصيلة الخسبية أصولها غلال حلو . تؤكل مطبوخة ولها طعم خاص).

turnip-rooted chervil (Chaerophyllum bulbosum) سَرْمَقِيْل بَقْلِيّ • مَقْدُونِيْس بَقْلِيّ

cherymoyer (Annona cherimolia) قَشْدَة أَمْرِيْكِيَّة • قَشْدَة بِيْرُو • قَشْدَة هِنْدِيَّة (أنظر Annona)

chest صدرة • كيان
(جزء الجسم الواقع تحت العنق وأساس عظم القوس).

chestnut (adj.) أشقر
(حج ثمره واللون أشقر • وهي حمرة خاربة إلى صفرة • وتكون أطراف الأشقر سفراء • وكذا العرف والذنب).

clear chestnut سلفند
(هو الذي خلصت ثمرته).

coppery chestnut أشقر
(الذي تملو ثمرته لثمرة).

golden chestnut أشقر مذهّب أو مذهّب
(1) قسطل • كسطة (n.)
(ثمرة القسطل ويسمى الشافيلوط وهو اليوم الكسطة وأبو فروة • الأولى في الشام والثانية في مصر).

Castanea vulgaris
(2) شجرة القسطل
(chestnut tree أنظر)

American sweet chestnut (*Castanea dentata*) قسطل • كسطة مثنتة
الورد
(Castanea أنظر)

earth chestnut جيلبان خشوي
قسطل الأرض
(*Lathyrus tuberosus* أنظر)

horse chestnut (*Aesculus hippocastanum*) قسطل الهند • قسطل الخيل
(horse chestnut أنظر)

sweet chestnut; Spanish chestnut (*Castanea vulgaris* or *C. sativa*) قسطل • شاهيلوط
(chestnut tree أنظر)

water chestnut (*Tropa natans*) كناد الهند • قسطل الماء
(water caltrop أنظر)

chestnut disease مَرَضُ السَّوَادِ أَوْ الِذِّدَادِ
(يسبب الكسطة أي القسطل ويسبب قشر يسمى *Mycolophagus castaneae*).

chestnut grove مَعرِضُ القَسَطَلِ • مَعرِضُ الشَّاهِيلُوطِ
(أو بستانه أو غابته).

chestnut peeler; chestnut shucker يَشُقُّ القَسَطَلِ
(آلة لتشعب ثمار القسطل وهو الكسطة في الشام وأبو فروة في مصر).

chestnut plantation مَعرِضُ القَسَطَلِ • مَعرِضُ الشَّاهِيلُوطِ
(أو بستانه أو غابته).

chestnut tree; sweet chestnut (*Castanea vulgaris* or *C. sativa*) قَسَطَلِ • شَاهِيلُوطِ
(أي بَلُوطِ النام • وهو الكسطة في الشام وأبو فروة في مصر • والقسطل من اليونانية • والشاهيلوط من اللاتينية • أنظر التاج مادة بلبطه والمفردات مادة بلبوط وشاهيلوطه وانتذكروا والتجسة وشرح أسماء العقارب • نجر من الفصيلة البَلُوطِيَّةِ له ثمر يؤكل مَوتَبًا وهو عتي بالثنا).

cheval قَرَسٌ بَحَارِيٌّ • حِضَانٌ بَحَارِيٌّ
(وحدة قياس قدرة الآلات والمكات • أنظر (horse-power).

Cheviot sheep قَشِيوت
(معرفة • ضرب من سلالة الضأن البريطانية).

chew (v.) يَضَعُ

chick قَوْحُ الدَّجَاجِ • كَنَكوت • قَوْحُ الدَّجَاجِ
(تومعوا بالكلمة الانكليزية فأنطقوها على فرائح معظم الطيور الدواجن).

day-old chick كَنَكوت عمره يوم واحد

chicken; broiler قَوْج
(حج قواديج • وهو قَوْحُ الدَّجَاجِ • والكلمة الانكليزية تطلق على الذكر والأنثى).

chicken crammer عَرِشَة
(على التبع • أداة لرق الطيور).

chicken-pox جَدَرِيّ الدَّجَاجِ

chicken-run بَيتَاءُ الطَّيُورِ • حَوْشُ الدَّجَاجِ
(أنظر (poultry-yard

chickling or chickling جَلْبَانٌ مَرزُوع • جَلْبَان
(*Lathyrus sativus* أنظر)

chick-pea (*Cleor arietinum*) حِجَص • حِجَص
(نبات زراعي عتي حولي حبي من القريبات الفرية • يسمى حبه الأخضر ملانة في مصر • أنظر (pea).

lesser chick-pea جَلْبَانٌ عَظِيم
(*Lathyrus cicer* أنظر)

chick-pea weevil (*Bruchus tristis*) مَوتَبَةُ الحِجَصِ
(*Bruchus* أنظر)

chickweed عَشْبَةُ الطَّيُورِ • نَجْتَة
(نبات من جنس الحجيات • تاكل الطيور ورقه وحبه).

chicory; succory (*Cichorium intybus*) حِشْدِيَا بَرِيَّة
(تنبتا الطبيعة وتزرع • وهي ممرة).

Brussel's chicory; witloof وِشْلُوف • هِنْدِيَا • بروكسل
(معرفة • وهي من الفلاندية • ضرب من الهندية غليظ الجذور).

capuchin-beard chicory هِنْدِيَا لِحْيَةِ الكَشُوتِي
(مترجمة • ضرب ينسب الي نوع الهندية البيرة).

green chicory هِنْدِيَا خَضْرَاء

wild chicory; wild succory (*Cichorium intybus*) حِشْدِيَا بَرِيَّة • حِشْدِيَا البَرِّ
(مترجم من نوع الهندية البيرة • يعمون من جنورهما الغلاط بقوة كاذبة).

chief (adj.) رَئِيسِي • اِسامِي

(n.) رَئِيس

chief ranger رَئِيسُ حُرَاسِ الأَحْرَاجِ
(أنظر : "chief" ranger)

chigoe; jigger flea (*Sarcophylla penetrans* or *Pulex penetrans*) مَرَعُوتُ خَارِق
(flea أنظر)

Chile pine اَدُو كَارِيَّة
(*Araucaria* أنظر)

Chile saltpetre; Chile nitre مَلْحٌ بِادُوو شِيلِي • نَظْرُونُ شِيلِي
(وهو ترات الصودا أي السد المشهور).

Chilian bell-flower جَلْبَانِيَّة • مَولَانَة
(*Nolana* أنظر)

Chilian strawberry (*Fragaria chilensis*) ثَمَرُوتُ الأَرْضِ الشِيلِي
(*Fragaria* أنظر)

Chili pepper; bush red pepper ذَلِيلَة دَغَلِيَّة (*Capsicum frutescens*)
(تسارها جزيفة • والظاهر انها تزرع في مصر حيث تسمى القفل البلدي).

chill (1) مَشْعَرِيَّة
(2) تَبْرِيدُ مَنَاجِي • أو سَرِيع

chill coolers بَرَادَاتُ التَبْرِيدِ السَرِيعِ

chilli or chill مُلْدَلٌ حَرِيْف • «سَطَلَة»
(فرون ضرب من اللبلل من نوع *Capsicum frutescens* او الثبات لغة).

chilling تَبْرِيد

Chilo aganemnon; purple-lined sugar cane borer حَفَارُ القَصَبِ الأَرَجَانِي التَخَطِيطِ

Chilognatha مَوتَبَةُ الأَحْتَاكِ
(رتبة حيوان من كبريات الأرجل).

Chilo phragmitellus دُوْدَة القَصَبِ الصَّغِيرَة
(أنظر (*Chilo simplex*)

Chilo simplex or *Chilo phragmitellus* دُوْدَة القَصَبِ الصَّغِيرَة
(اسمها في مصر • حشرة من حورثيات الأجنحة وفصيلة الناريات تضر بقصب السك).

Chilopoda مَوتَبَةُ الأَرَجَلِ
(رتبة حيوان من كبريات الأرجل).

Chimaera حُرَاقَات
(فصيلة من السلك من رتبة كاسلات الرؤوس Holocephali فيها سك عجب الشكل ولذا مسمو chimera).

chimpanzee; chimp بَعامَة • شِمَانزِي
(بعامه من وضع الذكور أمين العلوف • فرد كبار من الرئيسات).

China apple (*Malus spectabilis*) تَفَاحُ القَشِينِ • تَفَاحُ الطَّاقَات
(من أشجار التزيين الجميلة • أنظر بعض انواع التفاح في مادة apple tree).

China aster (*Aster sinensis* or *Callistephus sinensis*) لُوْلُؤِيَّة • اَسْطَر
الصين • الملكة مرغرينا
(*Callistephus* أنظر)

China berry; China tree (*Melia azedarach*) اَزْدَارَحْت
(أنظر (azedarach

China-grass (*Boehmeria*) قُرَاصِي القَشِينِ • رَامِي القَشِينِ أَوْ قَشَبِ سِيَام
(جنس نباتات ليفية من القراحيات • أنظر (ramie).

China jute; Sida اَبُو طِيلُوت • جوتة أو قنب الصين
(نبات ليفي من القراحيات • أنظر (Abutilon

China-man's breeches (*Dicentra spectabilis*) مِيعَازِيَّة رَائِيَّة
(أنظر الاسم العلمي).

China pink (*Dianthus sinensis*) قَرَنَقَلُ صِيْنِي
(*Dianthus* أنظر)

chinaroot (*Smilax china*) فُشَاقُ صِيْنِي
(نبات من الزنبقيات كان يتخذ من جذوره دواء مسهل).

China rose; shoe flower (*Hibiscus rosa sinensis*) دُوْدَة القَشِينِ
(يزرع زهره • أنظر (Ketmia).

chin chin; chimcherinchee (*Ornithogalum lacteum*) صَاعِلُ لَبِي
(أنظر (Ornithogalum

Chinese anise (*Illicium anisatum*) جَازِيَّة اِنِسُونِيَّة • اِنِسُونُ تَجْمِي
باديان تجمي
(مترجمة • نبات زراعي وطبي • أنظر (Illicium).

Chinese arbor vitae (*Thuja orientalis*) عَقْصِيَّة شَرَقِيَّة • شَجَرَةُ الحَيَاةِ النُّرَقِيَّة
(أنظر (Thuja

Chinese artichoke (*Stachys affinis*) بَطَاطِيْسُ اليابَانِ
(بقلة زراعية ممرة عقولية من الفصيلة القشوية).

Chinese ash (1) مَرزَانُ صِيْنِي
(أنظر (*Fraxinus sinensis*)

(2) اِنْتَلْطَسُ عَدِي • شَجَرَةُ السَّاءِ
(أنظر (*Ailanthus glandulosa*)

Chinese banana (*Musa sinensis*) مَوْزُ الصِّينِ
(أنظر (Musa

Chinese boxthorn (*Lycium sinense*)
عُوج صيني
(Lycium) (أنظر)

Chinese cabbage; celery cabbage
كُرْتَب صيني
(*Brassica sinensis*)
مَلْفُوف صيني

Chinese cinnamon tree (*Cinnamomum cassia*)
تَجِب • سَلِيخَة •
قُوَّة صينية
(فترها أرخص وأردأ من القرفة السيلانية. أنظر Cinnamomum).

Chinese fan-palm (*Livistona sinensis*)
لِوَصْطَوْتَة صينية • لَانِيَا صينية •
لَانِيَا بَرُونِيَة
(أنظر Livistona)

Chinese nettle-tree (*Celtis sinensis*)
تَيْس صيني
(Celtis) (أنظر)

Chinese privet (*Ligustrum sinense*)
لِيْغُسْتَرُوم صيني
(Ligustrum) (أنظر)

Chinese quince (*Cydonia sinensis*)
سَوْرَسَل الصّين
(التفزين) •
(أنظر)

Chinese rhuarb (*Rheum officinale*)
رَاوْتَد مَحْرَبِي
(Rheum) (أنظر)

Chinese tobacco (*Nicotiana glauca*)
تَبَاقُ الصّين
(أيه يسب التبغ التركي. أنظر tobacco).

Chinese yam (*Dioscorea batatas*)
بَطَاخَة صينية
(yam) (أنظر)

Chionanthus زَهْرَةُ التَّلُج •
(من اليونانية Chion بمعنى الثلج الزهرة، بمعنى الزهرة، الماعا الي يابض الزهرة، جنس شجر وجبسة من الفصيلة الزيتونية) •

chionodoxa (*Chionodoxa*)
جِيُونُودُوكَة •
(نبات من جنس الخيونودوكَة) •
مَحْرَبُ التَّلُج • جِيُونُودُوكَة

Chionodoxa
(من اليونانية بهذا المعنى لكنها في ذالالتلج، جنس زهر من الفصيلة الزيتونية) •

chionophil plants نباتات تَحْبِبُ •
نباتات التَّلُج •
(تطلق على أولاف الثلج من النباتات) •

Chiroptera; the bats مَحْبَبَاتُ الأَيْدِي •
مَحْبَبَاتَات •
(رتبة من الثدييات من فصائلها الطوطاية والحفافية وذوقية الفم وذوقية المنخر الخ) •

chiropterophils حَفَابِيَّةُ الإِنْفَاح •
أُر التَّلْفِيح •
(تطلق على النباتات التي يحمل الحفائض لقاحها يوضع في سنان الزهر) •

chisel إزْمِيل •
أَجْبَة •
مخاريط حَفَاة

chitin كَيْتِين •
كَيْتِين •
(مادة قريشة تنضم قشرة الخشرات والقشريات وتوجد أيضاً لدى بعض الفطريات والأشكال) •

chive (*Allium schoenoprasum*)
تُوم مَحْرَب •
(بقلة زراعية من الرئقيات يؤكل ورقها كالتوم القسي) •

Chinese chives (*Allium tuberosum*)
تُوم عَسَقُولِي
(Allium) (أنظر)

chlamydeous حِلَافِي •
(متعلق بالعلاف الزمري للنبات) •

chlamydsopore يَبُوخُ حِلَافِي •
يَبُوخُ حِلَافِي •
(بوغ مجهز بالخلقة وقائية) •

chloranthy تَوْدُقُ الزَّهْر •
(الغلاف الزهر أو الشيلات ورقاً) •

chlorine كَلُورِين •
(من الأجسام البعلة، وهو غاز خانيق أصفر إلى خضرة) •

Chloris chloris or Fringilla chloris أَحْضَر •
(ملائم من الفصيلة السنورية وهو الحشيري في مصر والشام. أنظر Greenfinch).

chlorite كَلُورِين •
(مربة. معدن شبه البلق) •

chloroform كَلُورُوفُورْم •
(سواء مشهور من مركبات الكلور واليدين) •

Chlorophyceae; green algae أَلْجَة حَضْرَاء •
«في الشام» • طَلْحَبُ أَحْضَر •
«في مصر»
(رتبة نباتية تنتمل على بضع فصائل من ريشقات والشجارات) •

Chlorophyll; chlorophyl حَضْب •
يَبُوخُور •
(المادة الخضراء في النبات. وأفر مجمع حصر البخور ولعل الحضب أقرب في معناها من الكلمة الانكليزية حج حطوب) •

chloroplasts; chloroplastids حَبَبَاتُ اليَبُوخُور •
(وتسمى أيضاً حبيبات البخور، حبيبات خضراء كروية في الأعم مصطبة بالبخور تكون في حيلة الخلية) •

Chlorops حَلُورُوس •
(معنى الاسم العلمي خضراء العين، جنس ذباب أضر من نوات الجناحين) •

Chlorops taeniopus; gout fly حَلُورُوس عُنْدِي الأَرْبَجَل •
(متعلق بالعلاف الزمري للنبات) •

chlorosis (١) يَزْقَان •
يَزْقَان •
(اضفرار الودق في غير أوايه لنقصان اليَبُوخُور في شج الورقة، على حين أن أسوال الضوء يسكون توتية، مرض فيرولوجي يصيب النباتات خضراء أورافيا فسي يتوتية ومازوتة، وهو غير الإزراق أي chlorinism. وقد سمل بعضهم الأنيبا الخضراء على التتبه بالانبيبا أي فقر الدم) •

(٢) تَوْدُقُ الزَّهْر •
(أنظر chloranthy)

Choanoflagella سَوَطِيَّاتُ مَطُوقَة •
(رتبة حيوانات دنيا من طائفة السوطيات يكون سوط واحدما مطوقاً بطوق) •

chocolate-nut tree شجر الكاكاو •
لوز الهند • شجر الشوكولاتة
(أنظر cacao tree)

chocolate tree (*Theobroma cacao*) شجرة الشوكولاتة •
كاكاو •
لَوْدَة الهِنْد

chokeberry آرُونِيَة •
(أنظر Aronia)

black choke-berry (*Aronia melanocarpa*) آرونية سوداء الشمر

purple choke-berry (*Aronia floribunda*) آرونية كثيرة الزهر
(أنظر الاسم العلمي) •

red chokeberry (*Aronia arbutifolia* or *Pyrus arbutifolia*) آرونية قَطْلِيَّة •
الووق • آرونية كَثْرِيَّة الورق

(جنبة امريكية من الفصيلة الوردية تنموها مغار قابضة على شكل الكمشري او الفلاح لونها احمر او ارجواني) •

choke-cherry (*Prunus virginiana*) بِجَابِص •
أُو بَرُوق • ورجينا
(أنظر Prunus)

cholera كُولِيْرَا •
هَيْضَة •
الهواء الأضر

fowl or chicken cholera هَيْضَةُ الدَّجَاج •
مَطَاوِنُ الدَّجَاج •
(مرض مسد مسكروبي حيث يسبب الدجاج) •

Chondrilla juncea حَنْدَرِيْلِي •
(المفردات) •
بقل بري محول من الفصيلة المركية قريب من التفتيد والمرار والهندبا) •

chondroma; cartilagenous quitor سَقَاقُ عَضْرُوفِي •
(أنظر quitor)

Chondropterygii عَضْرُوفِيَّاتُ الرِّعَافِيَّات •
(أسماك منها رتبة الأشلاق Selachii وكاملات الرؤوس Holocephali).

Chondrostoma regium جَارِيَة •
(عسامة شامية) •
نوع سلك من فصيلة الثنوطيات، قال غرطل انه كثير في بحيرة حمص وأطاكية ونهر العاصي) •

chopper حَرَامَة •
(فارمة. أداة تستعمل في قطع اللحم وهي إما سكين عريضة على أشكال حتى • واما أداة مركبة من أقراص قاطمة قائمة على محور ولها قبة تدبرها) •

قَطَّاعَةُ الخَشُور •
(أنظر bark chopper)

قَطَّاعَةُ الكَلَا •
(آلة تستعمل في قطع الكلال للدواب) •

chopping قَحْرِيَّة •
قَهَشِيم •
تَقْلِيح •
(نوع من تجزئة اللحم والخيش وقصب الذرة وقشبان الكرم وغيرها مما قلته المائية) •

chopping of fodder تَقْلِيحُ أَوْ قَرْمُ العَلْف •
حَبَبَات

Chordata (شعبة من الحيوان ذات حبل ظهري) •

chorion الثَيْبِيَّة •
(الوطاء الخارجي للجنين في الفقاريات) •
سَائِبُ الثَوْبِيَّات •
(توصف بما الزهرة أو توتجها إذا كانت

الثوبيات «أي البتلات» منفصلة) •
خَوْرِيْزَمَة •
Chovizema (معنى الاسم العلمي منقطة الشفتان لأن شفتها تنقسم قسمين متفرقين • جنس ينتمي للثورين من الفصيلة القرينية) •

Chorizema cordatum خَوْرِيْزَمَة قَلْبِيَّة •

Chorizema dicksonii; Dickson خَوْرِيْزَمَة دِكْسُونِيَّة •
Chorizema

Chorizema henchmannii; Henchmannia Chorizema خَوْرِيْزَمَة هَنْشَمَانِيَّة •
خَوْرِيْزَمَة مَحْبَكَلَة •
Chorizema varium

Christmas rose (*Helleborus niger*) حَرَبِيْبُ أَسْوَد •
(أنظر Helleborus)

Christmas tree (*Picea abies*) يَسِيَّةُ تَشْرِيْبِيَّة •
رَائِيْجِيَّة دَانِمَة •
(أنظر Picea)

Christopher herb; herb Christopher أَقْطِيَّةُ سَلْبِيَّة •
(*Actaea spicata*)
(Actaea) (أنظر)

Christ's-thorn (*Paliurus aculeatus*) شِبْهَانُ شَائِك •
(أنظر Paliurus)

(وبعضهم يطلقه على نوع من السدر *Zizyphus spina-christi* تصديراً أن ساج السيد المسيح الشالك صنع منه • أنظر Zizyphus).

chromatic كُرُونِي •
صِبْغِيْن

chromatin (مادة بروتينية على شكل حبيبات تكون في نواة الخلية، ولها خاصية امتصاص المواد الملونة بنفدة. وسماها مجمع مصر صِبْغِيَّة. أما نجر فترها على طريقتسا في تحريب السدر والكوامع الكيباوية) •

chromatography التحليل اللوني •
الفحص أو التحليل الكروماتوغرافي

chromatophore; chromoplast

مُلوَّنة • حاملة اللون (Bot.) (من مجمع مصر - الملوونات أجسام جليلة قادرة على احتزان المواد الملونة أو اصطناعها ، وهي مختلفة الأشكال) •

chromid; cichlid مسكة بلطية (مسكة من فصيلة البلطيات) •

Chromidae; Cichlidae

بُلطِيَّات • مُشْبِيَّات (فصيلة سمك من رتبة دانكات الرعاف - أنظر Cichlidae) •

Chromis بلطي • مُشَط (الأولى في مصر وقد ذُكرت في التاج - والثانية عامة نائية - ومن أسنانه الخُرْفَلَاءُ والخُرْفَلِيُّ، جنس أسماك من الفصيلة البلطية يعتن في المياه الحلوة ولا يسا في النيل وبحيرة طبرية وبحيرة الحولة) •

Chromis niloticus بلطي النيل • مُشَط النيل (نوع يسكن في النيل والأردن وبحيرة طبرية وبحيرة الحولة) •

Chromis tiberiadis بلطي طبرية • مُشَط طبرية (نوع يسد أهم مسك في بحيرة طبرية وبحيرة الحولة) •

chromoplasts مُشْبِيَّات أو مُجَلِّلات مُلوَّنة (جُسيمات مابئة في جيلة الخلية النباتية فيها مادة ملونة صفراء أو حمراء - وهي التي تلون الزهر والتمر ، وتتميز من جيسلات البتضور) •

chromosome كروموسوم • مُشْبِيَّة (قطعة من الخيط الصبغي filament الذي يظهر في نواة الخلية أثناء انقسام تلك النواة - ويكون عدد الصبغيات واحدة في كل نوع نباتي) •

chromatid صبغيات متشابهة (أنظر homologous chromosomes) •

chromatid صبغيات متشابهة (أنظر homologous chromosomes) •

chromatid صبغيات متشابهة (أنظر homologous chromosomes) •

chromatid صبغيات متشابهة (أنظر homologous chromosomes) •

chromatid صبغيات متشابهة (أنظر homologous chromosomes) •

chromatid صبغيات متشابهة (أنظر homologous chromosomes) •

chromatid صبغيات متشابهة (أنظر homologous chromosomes) •

chromosome deficiency نقص صبغي

chronic glanders دُمَام (أنظر farcy) •

chronic pneumonia ذات الرئة المزمنة (أنظر pneumonia) •

Chrozophora tinctoria; dyer's

turnsole مُرْتَشَوَل الصَّابِغِين • تَبَادُ الشَّمْسِ الشَّيْبِي (نبات من الفصيلة التريبوليتية - أنظر turnsole) •

chrysalis خادوة • تَفَقَّة (الخادوة من وضع مجمع مصر - ثم عدل عنها إلى تفقة في ج ه من مجلته - وجات التفقة في المصحات بمعنى يرقانة ، ولكنها جاءت خاصة بمعنى يرفسانة الثير - أنظر grub و warble fly • كل غفراء من الفراش أي من حُرْفِيَّات الأجنحة) •

chrysanthemum أَعْقَوَان (أزهر من جنس الأحقوان) •

corn chrysanthemum (Chrysanthemum segetum) أَعْقَوَان الزُّدُوع •

florist's chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) أَعْقَوَان الحَدَائِقِ •

garland chrysanthemum (Chrysanthemum coronarium) أَعْقَوَان الحَدَائِقِ •

Chrysanthemum أَعْقَوَان (جنس زهر مشهور من الفصيلة المركبة يسمى زهرة القرب في دمشق وأراولة في مصر - والكلمة العلمية منها زهرة النعنع - وأحد أنواع هذا الجنس هو الأحقوان في مفردات ابن الطيار أي السابونج الأبيض الزهر ولنا أطلقنا لفظ الأحقوان على اسم الجنس تسمية - وهو من أصل فارسي وجسمه الألماني ، وقد شاع ، وقوات مرة في مصر عن معرض الأسياني ، ولا حساجة التي تعرب اللفظة الأجنبية) •

Chrysanthemum أَعْقَوَان (جنس زهر مشهور من الفصيلة المركبة يسمى زهرة القرب في دمشق وأراولة في مصر - والكلمة العلمية منها زهرة النعنع - وأحد أنواع هذا الجنس هو الأحقوان في مفردات ابن الطيار أي السابونج الأبيض الزهر ولنا أطلقنا لفظ الأحقوان على اسم الجنس تسمية - وهو من أصل فارسي وجسمه الألماني ، وقد شاع ، وقوات مرة في مصر عن معرض الأسياني ، ولا حساجة التي تعرب اللفظة الأجنبية) •

Chrysanthemum أَعْقَوَان (جنس زهر مشهور من الفصيلة المركبة يسمى زهرة القرب في دمشق وأراولة في مصر - والكلمة العلمية منها زهرة النعنع - وأحد أنواع هذا الجنس هو الأحقوان في مفردات ابن الطيار أي السابونج الأبيض الزهر ولنا أطلقنا لفظ الأحقوان على اسم الجنس تسمية - وهو من أصل فارسي وجسمه الألماني ، وقد شاع ، وقوات مرة في مصر عن معرض الأسياني ، ولا حساجة التي تعرب اللفظة الأجنبية) •

Chrysanthemum أَعْقَوَان (جنس زهر مشهور من الفصيلة المركبة يسمى زهرة القرب في دمشق وأراولة في مصر - والكلمة العلمية منها زهرة النعنع - وأحد أنواع هذا الجنس هو الأحقوان في مفردات ابن الطيار أي السابونج الأبيض الزهر ولنا أطلقنا لفظ الأحقوان على اسم الجنس تسمية - وهو من أصل فارسي وجسمه الألماني ، وقد شاع ، وقوات مرة في مصر عن معرض الأسياني ، ولا حساجة التي تعرب اللفظة الأجنبية) •

Chrysanthemum أَعْقَوَان (جنس زهر مشهور من الفصيلة المركبة يسمى زهرة القرب في دمشق وأراولة في مصر - والكلمة العلمية منها زهرة النعنع - وأحد أنواع هذا الجنس هو الأحقوان في مفردات ابن الطيار أي السابونج الأبيض الزهر ولنا أطلقنا لفظ الأحقوان على اسم الجنس تسمية - وهو من أصل فارسي وجسمه الألماني ، وقد شاع ، وقوات مرة في مصر عن معرض الأسياني ، ولا حساجة التي تعرب اللفظة الأجنبية) •

Chrysanthemum أَعْقَوَان (جنس زهر مشهور من الفصيلة المركبة يسمى زهرة القرب في دمشق وأراولة في مصر - والكلمة العلمية منها زهرة النعنع - وأحد أنواع هذا الجنس هو الأحقوان في مفردات ابن الطيار أي السابونج الأبيض الزهر ولنا أطلقنا لفظ الأحقوان على اسم الجنس تسمية - وهو من أصل فارسي وجسمه الألماني ، وقد شاع ، وقوات مرة في مصر عن معرض الأسياني ، ولا حساجة التي تعرب اللفظة الأجنبية) •

Chrysanthemum أَعْقَوَان (جنس زهر مشهور من الفصيلة المركبة يسمى زهرة القرب في دمشق وأراولة في مصر - والكلمة العلمية منها زهرة النعنع - وأحد أنواع هذا الجنس هو الأحقوان في مفردات ابن الطيار أي السابونج الأبيض الزهر ولنا أطلقنا لفظ الأحقوان على اسم الجنس تسمية - وهو من أصل فارسي وجسمه الألماني ، وقد شاع ، وقوات مرة في مصر عن معرض الأسياني ، ولا حساجة التي تعرب اللفظة الأجنبية) •

Chrysanthemum carinatum

أَعْقَوَان دَرَزَقِي (كانوا يسمونه اليهماد - ويطلقون أيضا هذا اللفظ على أنواع من جنس Anthemis) •

Chrysanthemum frutescens

أَعْقَوَان الحَدَائِقِ (أنظر marguerite) •

Chrysanthemum indicum; Indian chrysanthemum

أَعْقَوَان الهِنْدِ (أنظر chrysanthemum lacustre; lacustrine chrysanthemum) •

Chrysanthemum leucanthemum; ox-eye daisy

أَعْقَوَان الرَّوْجِ (كل غفراء من الفراش أي من حُرْفِيَّات الأجنحة) •

Chrysanthemum nipponicum; Nippon chrysanthemum

أَعْقَوَان اليابان (الناتية يوانية تطلق على هذا النوع وعلى أنواع مفاربة - ومن أسنانه الكانورية وبابونج البقر) •

Chrysanthemum segetum; corn marigold

أَعْقَوَان الزُّدُوع (الناتية يوانية تطلق على هذا النوع وعلى أنواع مفاربة - ومن أسنانه الكانورية وبابونج البقر) •

Chrysanthemum sinensis; Chinese chrysanthemum

أَعْقَوَان الصين (الناتية يوانية تطلق على هذا النوع وعلى أنواع مفاربة - ومن أسنانه الكانورية وبابونج البقر) •

chrysolite; peridot

زَبَرْجَد مُشْرُوح (أي زبرجد مشوح السلون - ضرب من الزبرجد أخضر إلى صفرة - وهو مؤنثات الحديد والمستبيوم الطبيعي) •

Chrysomelidae; plant-beetles

حُرْمَلِيَّات (فصيلة حشرات من مُشْبَدَات الأجنحة رباعية الأجزاء ، سنيها ضاربات لأنها مشوية إلى كلسنة Chrysomela وهذه من لفظين يونانيين بمعنى نقاعة تضاربه أي ذميمة - وفي هذه الفصيلة عدد أجناس وأنواع مشوية) •

Chrysonophalus ficus; black scale insect

الحشرة القشرية السوداء (من أمل بمعنى القدر - فصيلة نباتية من رتبة الفطور البيضاء أو قل الشَّارِبِيَّة) •

Chrysopa vulgaris; pearly hemerobe

أَسَدُ الأَرْدَنِ اللُّوْزِي (أنظر hemerobe) •

Chrysophris aurata; chrysophris

مُرْتَجَان مُذْغَب أو مُذْغَب (نوع سمك من فصيلة الأسبوريات يوجد منه في مواحل التام) •

Chrysops; the elegs or gadflies

عُزْر (جنس ذباب الليل والمائة من ذوات الجناحين والفصيلة الثمرية Tabanidae) •

chuck; shoulder-blade (Zoot.)

مَجْبَّةُ رَأْسِ الكَيْفِ (مجة في البقر تكون في رأس كل من الكشبين) •

chuffa (Cyperus esculentus)

حَبُّ الأَرْمِ • حَبُّ القَرِيْر (مضافة إلى عيز مصر - نوع معمر تتخلل جفوره شقائق - ذوات - سر صفار في جوفها حبة بيضاء دقيقة حلوة تؤكل) •

churchyard beetle (Blaps mortisaga)

تَقْدِيرُ التَوْتِ (يخلفها مواد يتسامون بها - أنظر Blaps) •

churning

مُخَضِّص • تَنْخِيْض (مَزُّ الكَنَاءِ طويلا لتجنع الكريسات السنية أو قل الزبدية ، وتفصل عن الصبغين) •

Chytridiaceae

فَيْدْرِيَّات (من أمل بمعنى القدر - فصيلة نباتية من رتبة الفطور البيضاء أو قل الشَّارِبِيَّة) •

cicada (Cicada)

زَيْزُ (حشرة من الزيزيات) •

Cicada fraxini

زَيْزُ المَرَّانِ (جنس حشرات من الفصيلة الزيزية ورتبة نصفية الأجنحة) •

Cicadidae

زَيْزِيَّات (فصيلة حشرات من نصفية الأجنحة فيها الزيز أي زيز الحصاد) •

cicatrice; cicatrix; cicatrice

تَدْبِيَّة (ج شُدُوب - أو الجرح في النبات والحيوان) •

cicatrization

تَدْبِيَّة (هو في النبات حصول أنساج جديدة تعزل الشُدُوب فتعمر خلاياها في الأعم من الحالات) •

cicely

مَقْدُونِس إِسْبَانِي • سَرْفِيل (نبات من الفصيلة الخشية بزوع كثورية أو لرائحة الطيبة - أنظر المادة التالية) •

Cichlidae

بُلطِيَّات (أو مُشْبِيَّات أو حُرْفِيَّات - ورجحت الأولى أي البلطيسات لأن البلطي ورد في مستردك التاج - فصيلة سمك من شائكات الرعاف فيها السمك المسمى البلطي في مصر والمنسط في التام) •

Cichoriaceae

هِنْدَبَائِيَّات (جنس نباتات من الفصيلة المركبة منها الهندباء - أنظر chicory و dandelion) •

Cichorium

هِنْدَبَاء (جنس نبات من الفصيلة المركبة فيه أنواع الهندباء المختلفة - أنظر chicory) •

Cichorium divaricatum

تَلْتَل (عن شرح أسماء المقادير - وفي المفردات المَلَكُ هو المُخْدَرِيَّةُ Chondrilla - ولم تره كلسة الملك في المسجيات أسما لأحد هذين النباتين المتشابهين - يسئل يري من الفصيلة المركبة) •

Cichorium endivia

جَنْدَب • هِنْدَبَاء • كَمَائِقَة (أنظر endive) •

Cichorium intybus; wild chicory

هِنْدَبَاء بَرِّيَّة (سنيها الطيبة وتزرع ، وهي معمرة) •

Cicindela; tiger-beetles

حُرْفَسَاء بَرِّيَّة (عن مجمع الحيوان - قلت تنوعها بالبرية لثورة التمزيق في تأثيرها - جنس حشرات من فصيلة الحنافس البرية) •

Cicindela campestris; field Cicindela

حُرْفَسَاء الحُقُولِ البَرِّيَّة (عن مجمع الحيوان - قلت تنوعها بالبرية لثورة التمزيق في تأثيرها - جنس حشرات من فصيلة الحنافس البرية) •

Cicindelidae

حُرْفِيَّات بَرِّيَّة (فصيلة الحنافس البرية وهي حشرات من مشيدات الأجنحة) •

Ciconia; the storks

الْمَلَقاق (تلقق وحاج لتلقق في التام والعراق ، وعز في مصر - جنس طير من فصيلة الملققيات ورتبة طوال الساق) •

Ciconia alba; white stork

تَلَقَّق أبيض (تلقق وحاج لتلقق في التام والعراق ، وعز في مصر - جنس طير من فصيلة الملققيات ورتبة طوال الساق) •

Cichonia alba; white stork

تَلَقَّق أبيض (تلقق وحاج لتلقق في التام والعراق ، وعز في مصر - جنس طير من فصيلة الملققيات ورتبة طوال الساق) •

Cichonia alba; white stork

تَلَقَّق أبيض (تلقق وحاج لتلقق في التام والعراق ، وعز في مصر - جنس طير من فصيلة الملققيات ورتبة طوال الساق) •

Cichonia alba; white stork

تَلَقَّق أبيض (تلقق وحاج لتلقق في التام والعراق ، وعز في مصر - جنس طير من فصيلة الملققيات ورتبة طوال الساق) •

Cichonia alba; white stork

تَلَقَّق أبيض (تلقق وحاج لتلقق في التام والعراق ، وعز في مصر - جنس طير من فصيلة الملققيات ورتبة طوال الساق) •

Cichonia alba; white stork

تَلَقَّق أبيض (تلقق وحاج لتلقق في التام والعراق ، وعز في مصر - جنس طير من فصيلة الملققيات ورتبة طوال الساق) •

Ciconia nigra; black stork نَقَّاقُ أَسْوَد

Ciconiidae نَقَّاقِيَات (فصيلة النفاق ، وهي طيور من رتبة طوارق السابق).

Cicuta الشوكران (جنس نبات من الفصيلة الخيمية فيه عدة انواع سامة).

Cicuta virosa or *Cicuta maculata*; cowbane شوكران متين ، شوكران سام (نبات من الفصيلة الخيمية جنوده سامة جداً).

eider خمر التفاح ، يذر (النسائية مرسمة ، خمر تصنع من عصير التفاح).

cider house مقصرة التفاح ، مقصرة التفاح (مكان يصنع فيه السدر أي خمر التفاح).

cider yeast (*Saccharomyces mali*) خميرة التفاح (Saccharomyces)

cigar flower زهرة الشوفية (توجد بها بنه السجار - *Cuphea*).

cigar plant (*Cuphea platycentra*) شجرة السجار ، قوفية (نبات مكسيكي الموطن تخرج زهرته بنه السجار).

Ciliata قدييات (مسايفة من الأوليات الحيوانية تحرك بأعداها مثل البرانسيوم).

ciliated heath (*Erica ciliaris*) خلتج حدي (Erica)

Cimbex humeralis ذودة اللوز (نسي المتكثل صافي الطام ، حشرة من غنابيات الأجنحة تتركب دودها اللوز).

cimex; bedbug (Cimex) بقعة الفراش

Cimex or Acanthia بق (جنس حشرات مضرة من رتبة نصيفة الأجنحة وفضيلة النباتات).

Cimex columbarius or *Acanthia columbaria* بق الحمام (dove-cot bug) (أنظر)

Cimex lectularius; cimex; bedbug بقعة الفراش (bedbug) (أنظر)

Cimicidae بقيات ، مسقيات (فصيلة حشرات من نصيفة الأجنحة فيها جنس بق الفراش Cimex).

cinchona (1) شجرة كينا (أي من اشجار الكينا التي يلحاثها استعمال طبية. أنظر Cinchona).

cinchona (2) إلهاء الكينا (ويسمى أيضا quinquina).

Cinchona كينا (جنس شجر في امريكا الجنوبية سمي باسم زوجة نائب الملك في برو في القرن السابع عشر حين شيفت من النحس بالتمتع لهاء هذا النبات. أنظر أيضا quinquina tree).

Cinchona calisaya كينا صفراء اللحاء

Cinchona condaminea كينا مخزنية (quinquina tree) (أنظر)

Cinchona cordifolia; cordifoliata cinchona; quinquina tree كينا قلبية الوراق

Cinchona officinalis or *Cinchona condaminea* كينا مخزنية ، كينا البيرو (من لحائها يتخذ اشهر انواع الكينا).

Cinchona succirubra كينا حراء اللحاء (cinders; ash or ashes) (ما يبقى بعد حرق بعض المواد ولا سيما

السود انبثائية ، وقد يستعمل ساداً).

cineraria (Cineraria) زهرة الرماد (زهر من جنس الرمادية. أنظر المادة التالية).

Cineraria زمامجية ، زهرة الزماد (من cinis أي الرماد بالسلاوية الماعا الذي المزغب الأبيض الذي على أوراقها ، جنس أوحاد من السركبات الأنوية الزهر).

Cineraria cruenta or *Senecio cruentus*; hybrid cineraria زمامجية ثقيلة أو هيجية

Cineraria maritima; marine cineraria زمامجية بحرية (مقرونة ، أطوين ، مسج أسماء النبات).

cinereous oak (*Quercus cinerea*) بلوط زمامدي (Quercus) (أنظر)

cinereous willow (*Salix cinerea*) حنصاف أرمذ (willow) (أنظر)

Cinnamomum; cinnamon trees كاهور ، قرفة (الكاهور عربية قديمة من أصل سنسكريتي. جنس الكاهور والقرفة وغيرهما ، وهي شجر من الفصيلة القارية).

Cinnamomum camphora; camphor tree كاهور (شجر أخضر لامع يستخرج الكاهور من ورقه. أنظر camphor).

Cinnamomum cassia; cassia tree; Chinese cinnamon tree تجب - سايخة - قوفة صينية (فسرما أرخص وأردأ من القرفة السلاوية).

Cinnamomum loureirii; Saigon cinnamon قرفة ساينوية (شجر من جنس القرفة يستعمل لحاءه طبعاً كمنظف وطارده للغازات).

Cinnamomum zeylanicum; Ceylon cinnamon tree زوفة سيلانية (دار صيني بعد فترما أجود أنواع القرفة التجارية. ودار صيني من القارية بمعنى حلب الصين).

cinnamon (1) قرفة (2) شجرة قرفة أو كاهور (أنظر انواعها في مادة Cinnamomum).

cinnamon-fern (*Osmunda cinnamomea*) أسندة (Osmunda) (أنظر)

cinnamon oil زيت القرفة

cinnamon rose (*Rosa cinnamomea*) ورد قرفي (ضرب من الورد الأوربي).

cinquefoil; five finger (*Potentilla*) خميرة القوي ، موططة (الأولى ترجمة الاسم العلمي وهو من السلاوية ينسب الى الخوامس الطيبة لبعض أنواع عفا الجنس عند القدماء. جنس نباتات شبيهة من الفصيلة الوردية فيه أنواع برية طيبة وأخرى تزدهن زهرها).

creeping cinquefoil (*Potentilla reptans*) خميرة القوي الزارجة (المفردات - نوع يشتمل في الطب).

silvery cinquefoil (*Potentilla argentea*) عشة القوي الفضة (رتبة حيوان من القشريات).

scion; scion طعم ، قرز ، مطعوم (أنظر)

Circus aeruginosus; moor-harrier; harpy مزرزة البطايح

Circus cyaneus; hen-harrier مزرزة الأجاج

Cirripedia مهادية الأذليل (رتبة حيوان من القشريات).

cirro-cumulus تيرة (والسحاب تير - ضرب من الغيوم. أنظر cloud).

cirro-stratus يحماني (ضرب من الغيوم. أنظر cloud).

(working circle) (أنظر)

circle (Sylv.) شعبة إدارية (هي مسمى الحراج التي يكون موطنها في الإدارة الحراجية مسؤولاً عنها).

circular incision حزة حلقة (أنظر النرح في مادة incision tool).

circular spike harrow; rotary spade harrow ششط دائر أو دوار (أنظر انواعها في مادة Cinnamomum).

circulation (1) دوران ، سريان (2) توزيع ، تداول (blood circulation) دوران الدم

circulatory system جهاز الدوران (شعر كوليبي) (حركة النمو في رأس ساق النبات. تكون لولية التكل).

circumnutation (Bot.) موزة (جنس طير من الجوارح من قبيلة الموزية Circinae or hawks يحمل أنواعاً تسيد الجردان وفراخ الطيور الدواجن وبعض السلاحف العشار والحشرات وطيور السيد).

Circus مزرزة ، مخيب (جنس طير من الجوارح من قبيلة الموزية Circinae or hawks يحمل أنواعاً تسيد الجردان وفراخ الطيور الدواجن وبعض السلاحف العشار والحشرات وطيور السيد).

Circus aeruginosus; moor-harrier; harpy مزرزة البطايح

Circus cyaneus; hen-harrier مزرزة الأجاج

Cirripedia مهادية الأذليل (رتبة حيوان من القشريات).

cirro-cumulus تيرة (والسحاب تير - ضرب من الغيوم. أنظر cloud).

cirro-stratus يحماني (ضرب من الغيوم. أنظر cloud).

circus (Bot.) حلق ، حلقة ، حلق (2) حلق (أنظر)

Cirsium قسوان (غاية غامبة ينبت أفراسها ، جنس أشواك مبدولة في الحقول وغيرها ، وهي من السركبات. تزك وهي رخمة في الربيع).

Cirsium arvense or *Cnicus arvense*; شوك الشقول ، قسوان الشقول (أنظر)

Cirsium lanceolatus; spear thistle شوك سباري ، قسوان سباري

Cirsium libanoticum; Lebanon thistle شوك لبثاني ، قسوان لبثاني

Cistaceae لاذقيات (فصيلة اللادن من ذوات الفلقتين عديدة التوجيدات فيها القشوس أي اللادن).

Cistanche دذون ، ملزوث (جنس نباتات طفيلية. أنظر Phelipca).

eistern; reservoir صهريج ، بشر ، مقصع (حوض أسطواني أو مستدير يجمع فيه ماء المطر ولا سيما الذي يسيل من السطوح).

Cistudo europaea حسة ، ملحفاة نهرية (جنس سلاحف نهرية. أنظر turtles "freshwater").

cistus (Cistus) لادن (نبات من جنس اللادن أو التستوس).

Cistus قشوس ، لادن (المفردات - وسماء بومت لادن من Ladanium. جنس جنبة للتزبين من الفصيلة اللاذبية).

Cistus creticus; rock-rose قشوس إقريطشي ، لادن (يستخرج منه صبغ راتيني يسمي اللادن يستعمل عطراً وفي الطب. وكلمة اللادن اشبه في بعض اللغات السامية كالأشورية وغيرها).

circle (3) شعبة إدارية (هي مسمى الحراج التي يكون موطنها في الإدارة الحراجية مسؤولاً عنها).

circle (1) قرفة (2) شجرة قرفة أو كاهور (أنظر انواعها في مادة Cinnamomum).

Cistus incanus قَسْتَوْسٌ أَيْصَن

Cistus laurifolius قَسْتَوْسٌ غَارِيٌّ الرَّوْقِ

Cistus populifolius قَسْتَوْسٌ حَوْرِيٌّ الرَّوْقِ

Cistus salicifolius قَسْتَوْسٌ نَاعِيٌّ الرَّوْقِ

Cistus villosus قَسْتَوْسٌ وَرَبِيحِيٌّ

citric acid حامض لَيْمُونِيَّاتِيَّاتٍ

(حامض الليمون - وهو حامض عضوي يكون في ثمار البرتقاليات والسكندرش والبنادودي وأي القلوة في حمضه وغيرها).

citron (١) أُرْمِيَّةٌ - كَبَادَةٌ - مُرْمِيَّةٌ (ثمرة الانزنج *Citrus medica*).

(٢) أُرْجٌ - كَبَادٌ (شجرة الأُرْج).

citronella (*Andropogon nardus* or *Cymbopogon nardus*)

لَيْمُونِيَّةٌ - أُرْمِيَّةٌ - سِيْرُونِيَّةٌ (تطلق على نباتات عسبية لها رائحة شبيهة برائحة الليمون كالنيسوم والترنجان والإذخر المكوي وورثي الحمام وغيرها).

citronella grass; citronella (*Andropogon nardus*) إِذْخِرٌ مَكْبِيٌّ (يجود من الأمازيغ).

citron tree (*Citrus medica*) أُرْجٌ - كَبَادٌ - مُرْمِيَّةٌ - مُنْثَكٌ (أنظر الاسم العلمي. وأرْج وتُرْمِيَّة من أصل سنسكريتي هو ماكنسا نقل إلى الفارسية فالعربية).

Citrullus colocynthis حَنْظَلٌ (colocynth) (أنظر).

Citrullus vulgaris or *Cucurbita citrullus* بَطِيخٌ أَخْضَرٌ - بَطِيخٌ شَامِيٌّ - بَطِيخٌ هِنْدِيٌّ - دُلَاعٌ - خِيْرِيٌّ - حَيْصَبٌ (water-melon) (أنظر).

citrus (Citrus) شجرة لَيْمُونٍ (شجرة من الحمضيات).

Citrus لَيْمُونٌ (جنس الليمون فيه أنواع البرتقال والأرْج والتارنج والليمون الحلو والحامض الخ - وهي نسي الموالج في حصر والحوامض والحمضيات في النام - ويرد لفظاً كحمضيات ومحمضات في كتاب قوانين الدواوين لابن حنبل - وقد سقط التون من ليمون فيقال لَيْمُونٌ - وما في جوف ثماره يسمى الشَّمَشُ - جنس شجر مشر من الفصيلة البرتقالية).

Citrus aurantifolia; lime tree الليمون البرتقالي الورق - (لَيْمٌ) (ضرب من الليمون الحامض تثاره صغيرة مفراة مخضرة يزرع في المناطق الاستوائية).

Citrus aurantium or *Citrus sinensis* بُرْتَقَالٌ - برتقال (أنظر orange-tree).

Citrus aurantium var. *amara*; Seville orange-tree; bitter orange-tree نَسَارَنْجٌ (أبو حنبل في مواهل الشام وتقتني في غيرها - ثماره لا تؤكل بل تستعمل دواءً وغير ذلك).

Citrus aurantium var. *bergamot*; bergamot بُرْمَنْجُوتٌ (مرببة - ولا أعرفه له اسماً عربياً).

Citrus decumana; pomelo; shaddock; pampelmoose; pomelo لَيْمُونٌ هِنْدِيٌّ (فراكنين في دمشق ولم أئمن أصلها - نوع ثمرة أخصب كبير لا يؤكل - وهو غير ليمون الجنة المسمى grape-fruit أي أن لب ثمرتها يختلف كثيراً - ومن أسماء هذا الشجر shaddock وهو من اسم السايط الانكليزي الذي حملته إلى جزائر الانتيسيل - أنظر *Citrus paradisi*).

Citrus limetta لَيْمُونٌ حُلُوٌّ (فيه صروب حلوة تؤكل ثمارها).

Citrus limonum; lemon-tree لَيْمُونٌ حَامِيضٌ

(الاسم الأجنبي من ليمون العربية - نوع فيه صروب تحمضت بها الأطعمة).

Citrus limonum var. *dulcis*; sweet lemon لَيْمُونٌ حَلُوٌّ

Citrus medica; citron-tree أُرْمِيَّةٌ - كَبَادٌ - مُرْمِيَّةٌ - مُنْثَكٌ (كلمة صححة نقل على هذا النوع - وكلمة أُرْج تستعمل في مصر والعراق والكيان تستعمل في الشام - وقد ذكرت في مستدرک الساج - وكلمتها مفتوحة - نوع اسمه كبير اصبر لا يؤكل بل يصنع منه رب).

Citrus mitis; calamondine كَلَمَنْدِينَةٌ (متشدين - يُوسُفِيٌّ - البُوصَفُ أفندي) (أنظر mandarin tree).

Citrus nobilis or *Citrus deliciosa* مَنْدَرِينَةٌ - بُوسُفِيٌّ (أنظر mandarin tree).

Citrus paradisi; grapefruit; pomelo لَيْمُونٌ الْجَنَّةِ (ترجمة الاسم العلمي الذي وضعه له حديقة النباتات الملوكية في انكلترا - وما برح معظم النباتيين يبدونه نباتاً غربياً من الليمون الفسيفسي *C. decumana* والاسم كريب فروت من الانكليزية - وحرفته العامة في دمشق فسفر - كرفون - وهو اليوم مبدول في فلسطين خصاصة - في لبه حموضة ومراوة خفيفة - وهو يؤكل مع السكر - ويصنع منه شراب).

Citrus reticulata or *C. nobilis*; tangarines; king oranges; mandarin oranges مَنْدَرِينٌ - بُوسُفِيٌّ (يشير هذا النوع من الحمضيات بسهولة فسر - أنظر mandarin).

Citrus sinensis (orange-tree) (أنظر).

citrus black scale قَبْرِيَّةٌ الْبُرْتَقَالِ الشُّوَدَاءُ (أنظر *Aspidiotus oonidium*).

citrus blast لَفْحَةٌ الْحَمَضِيَّاتِ - لَفْحَةُ الموالج

citrus brown mite (*Eutetranychus orientalis*) قَتَلُ الْحَمَضِيَّاتِ الْبُرِّيِّ

citrus bud mite (*Aceria shel-doni*) قَتَلُ بَرَامِشِ الْحَمَضِيَّاتِ

citrus flat mite (*Brevipalpus californicus*) قَتَلُ الْحَمَضِيَّاتِ الْمَيْطُطِ

citrus fruits ثمار الليمون - ثمار الحمضيات

citrus gummosis تصَشُّعُ الْحَمَضِيَّاتِ

citrus mealy bug (*Planococcus citri*) بَقٌّ الْحَمَضِيَّاتِ الْعَدِيْقِي

citrus psorosis قُوِيَاءُ الْحَمَضِيَّاتِ

citrus rust mite (*Phyllocoptura oleivora*) قَتَلُ الْحَمَضِيَّاتِ الصَّدْنِي

citrus waxy scale insect (*Ceroplastes floridensis*) حَشْرَةُ الْحَمَضِيَّاتِ الشَّمْعِيَّةِ

citrus xyloporosis تَشْرُّ الخشب في الحمضيات

citrus yellow scale قَبْرِيَّةٌ الْبُرْتَقَالِ (أنظر *Aspidiotus aurantii*).

city garbage قَاعَةُ الْمَدِينَةِ (أنظر town-refuse).

civet cat (*Civettictis civetta* or *Viverra civetta*) زَبَادَةٌ - سَيُّوْرُ الْزَبَادِ (الاسم civet من زباد - حيوان من الفصيلة الزبادية ورتبة اللوامح - يحصل طيب الزباد في جيب بجانب إسه).

cladophyll (Bot.) ساق وديقة (ساق تفلطحت على شكل الودقة وتؤدي وظيفتها كما في التين الشوكي).

Cladrastris إِغْلَادَرَسْتَرِيْسٌ (من اليونانية بمعنى نجيلة الأغصان - جنس جينة من القرنيات).

clandestine (*Clandestina rectiflora*) دُوْنُوْرُ الْأَرْضِ

(طليهي من الفصيلة الجنبيلية يسمى على جندور يسمى الجندور - وهو أرضي رسسا أرمز وأمر في التراب).

claret; red wine كَنْبِيَّتٌ - حِيْرَالٌ - نَبِيذٌ بوردو (وهنا بالعربية أسماء أخرى على حسب حمرتها - أنظر wine).

Clarias صِلْوُوْرٌ (كلمة ملود من أصل يوناني - ذكرها السكندر شرق والنقب في مجلة مجمع مصر وهو اصطلاح مرغوب عنه - والمصنف عن بوسه وعلى ريسانس ويعلى مؤلفي الأثرانك - ولم لم تشتهر كلمة صنف بمعنى مُزْرَبٌ أي variety لكانت أوسع الكلمات لهذا المعنى).

Clarias anguillaris قُرْمُوَطٌ (نوع من الصلور ذكره النسي في حياة الحيوان والزبدي في تاج المروس ولا يزال يُعرف بهذا الاسم في مصر).

Clarias macracanthus بَرْمَنْجُوتٌ - بَرْمَنْجُوتٌ (عامية شامية - وسمتها بالطاء أي بربوط - نوع يكثر في بحيرات الحولة وطبرية).

Clarias orontis صِلْوُوْرٌ الْعاصِي (يكثر في الشب والعمق ويسمى السمك الأسود في دمشق).

clarifying; clarification صَفْقٌ - تَصْفِيْقٌ - إِضْفَانٌ (تحويل التراب من أسماء إلى الماء - ليصنو).

Clarkia (اسم القبطان المكشف الأمريكي - جنس زهر حولي من الفصيلة الأندريّة *Onagraceae*).

Clarkia elegans إِفْلَرِيَّةٌ أَيْبَنَةٌ (من اسم الجنس وهو الذئبوس والبقصة - ويسمونه فطر المترجمان لأن فيه نوعاً يسمى المرحاني - جنس فلور من رتبة المعاليات فيه أنواع تؤكل).

Clarkia pulchella إِفْلَرِيَّةٌ لَوَيْبَةٌ (نوع من التميمين من الفصيلة السنوية - يزرع ويستعمل ورفه تابلا - أنظر *Salvia*).

clary (*Salvia sclarea*) نَاعِيَّةٌ قَائِلَةٌ - قَصْمِيْنٌ قَاسِرٌ (نوع من التميمين من الفصيلة السنوية - يزرع ويستعمل ورفه تابلا - أنظر *Salvia*).

annual clary (*Salvia horminum*) نَاعِيَّةٌ مَهْبِجَةٌ

meadow clary (*Salvia pratensis*) نَاعِيَّةٌ رَسِيَّةٌ - نَاعِيَّةُ المروج (يسمى عيني للترتين من الفصيلة السنوية).

class طائفة - صَفْتٌ (اصطلاحاً - وهي طبقة في تصنيف الأحياء تأتي بعد الشبة أو قبل الفرع وقبل الرتبة - وهي الطائفة في مجمع الحيوان - والقسم في مجمع السكندر شرق والنقب في مجلة مجمع مصر وهو اصطلاح مرغوب عنه - والمصنف عن بوسه وعلى ريسانس ويعلى مؤلفي الأثرانك - ولم لم تشتهر كلمة صنف بمعنى مُزْرَبٌ أي variety لكانت أوسع الكلمات لهذا المعنى).

age class طائفة العُمُر - فئة العمر (أنظر age class).

classification تصنيف (منه تصنيف الأحياء أي تقسيمها من الأدنى إلى الأعلى صروباً وسلاسلات وأنواعاً وأجناساً وقبائل وفصائل ورتباً وطوائف (أو رُل مَفْوُوفٌ) ونسباً (أو قُل فروعاً) - أنظر الفاظ التصنيف في مواضعها وفي مادة *phylum*).

biological classification تصنيف بيولوجي

natural classification التصنيف الطبيعي

soil classification تصنيف التربة

classification by weight تصنيف حسب الوزن

Clavaria; club-top mushrooms دُبُوَيْبِيَّةٌ (من اسم الجنس وهو الذئبوس والبقصة - ويسمونه فطر المترجمان لأن فيه نوعاً يسمى المرحاني - جنس فلور من رتبة المعاليات فيه أنواع تؤكل).

Clavaria botrytis; rosy Clavaria دُبُوَيْبِيَّةٌ وَرْدِيَّةٌ

Clavaria coralloides; goat's-beard دُبُوَيْبِيَّةٌ مَرْجَانِيَّةٌ

Clavaria flava; yellow Clavaria
دَبُوسِيَّةٌ صَفْرَاءُ

|| complex clay طين مركب
(او مستند التركيب)

clavate ثبوني أو دَبُوسِيَّةُ الشكل
(صفة لبعض اجزاء النبات التي تضخم
تدرجياً نحو القمة)

|| puddled clay تَرَابٌ مَدَكُوكٌ

Claviceps فُطْرُ الدَّابِرَةِ
(جنس فطريات مجهرية تركيب الشيلم أي
السلت وتولد فيه مرض الدابرة المسمى
ergot. وأسمها النوع التالي)

claybank مَحْوَةٌ
(مغرة الى سواد ، من الموان الخليل)

Claviceps purpurea فُطْرُ الدَّابِرَةِ
الأدبُويَّةِ
(نوع مشرف من فطر الدابرة - أنظر: ergot)

clayey غضاريي • صَلْصَالِيي
(الذي يحتوي على الغضار - يغال تراب
غضاريي)

clayey-calcareous soil تَرَابٌ طِينِيٌّ كَلْبِيي
(أنظر soil)

clavicle تَرْفُوعَةٌ • عَظْمُ التَّرْفُوعَةِ

clayey-siliceous soil تَرَابٌ طِينِيٌّ صَوَّانِي

Clavicornia; clavicorn beetles دَبُوسِيَّاتُ القُرُونِ

clear bole جِدْلُ
(جزء الجذع الخالي من الفروع)

Clavicornia; clavicorn beetles دَبُوسِيَّاتُ القُرُونِ
(فصيلة حشرات من مفصليات الأجنحة
تتروف بكون العنقة الأخيرة من فروعها متضخمة
وقد قسمت اليوم ففصائل كثيرة كالشباب
والثوريات)

clear cutting or clear felling (Sylv.) قَطْعٌ كَلْبِي
(أنظر "clear" felling)

claw (Zool.) مِخْلَبٌ (١)
(ج) مَسْأَلِبٌ • ثَلَرُ الجوارح أي سباع
(الطير)

clearing (١) تَرْوِيقٌ • تَصْفِيَةٌ بالترويق
(٢) تَخْلِيصٌ • إِزَالَةٌ

claw root; claw-shaped root (Hort.) مِخْلَبٌ • جِذْرٌ مِخْلَبِي
(ج) مَسْأَلِبٌ • تَطْلُقُ على جنسور بعض
النباتات ونحوها وجزأها)

clearing; thinning (١) تَوَسِيعٌ
(التوسيع على النجر في الحراج - وهو
قطع الشجيرات النخيلة أو المنوعة فيوضع على
التي تلبث في الحرجة ليزداد نموها)

clay (٢) طُفْرٌ • طُفْرِيٌّ • زَائِدَةٌ (Bot.)
(أنظر unguis)

clearing of stones مَسَدَنٌ
(رفع الحجارة من الحقل لتسهيل نمو
مزدوعاته وسير الآلات الزراعية فيه)

clay root; claw-shaped root (Hort.) مِخْلَبٌ • جِذْرٌ مِخْلَبِي
(ج) مَسْأَلِبٌ • تَطْلُقُ على جنسور بعض
النباتات ونحوها وجزأها)

clearing (ground) of thistles قَطْعُ الأشواك
(تنقية الحقل أو المروج من النباتات
العاكثة)

clay soil تَرَابٌ طِينِيي
(فيه ٢٠ في المائة فأكثر من الغضار أي
الطين - أنظر soil)

cleaners مَسْطَفَاتٌ • آلاتٌ تنظيف
آلات تنظيف البذور

cleaning (Hort.) (١) تَنْقِيَةُ الزَّرْعِ
إِبَادَةُ الأعشاب

|| colloidal clay طِينٌ أَوْ صَلْصَالٌ
قَرَوَانِيٌّ أَوْ مِشْغَرَوِيي
(أنظر colloidal clay)

(إبادة الأعشاب النامية بين الزروع)

cleaning (Sylv.) (٣) تَنْظِيفٌ
(عمل يُؤْتِي في أجنة الشجر قبل أول
توسيعه أو في أثنائه - وهو أن تزال أو تُجَبِّدُ
المشترعات والتضمرات وغيرها من النباتات التي
يسكن أن تزج الانجبار الجيدة الصفات
وكذلك إزالة الزائد من الضبي والفراخ في
«المشيمة»)

cleaning out كَوْرِي • نَيْتٌ • تَطْطِيرٌ
(إخراج الوحل والنخاع والأعشاب المائية
من مجاري الأنهار والقنوات)

cleansing تَنْظِيفٌ • تَطْطِيرٌ
تنقية من الشوائب

clear bole جِدْلُ
(جزء الجذع الخالي من الفروع)

clear cutting or clear felling (Sylv.) قَطْعٌ كَلْبِي
(أنظر "clear" felling)

clearing (١) تَرْوِيقٌ • تَصْفِيَةٌ بالترويق
(٢) تَخْلِيصٌ • إِزَالَةٌ

clearing; thinning (١) تَوَسِيعٌ
(التوسيع على النجر في الحراج - وهو
قطع الشجيرات النخيلة أو المنوعة فيوضع على
التي تلبث في الحرجة ليزداد نموها)

clearing of stones مَسَدَنٌ
(رفع الحجارة من الحقل لتسهيل نمو
مزدوعاته وسير الآلات الزراعية فيه)

clearing (ground) of thistles قَطْعُ الأشواك
(تنقية الحقل أو المروج من النباتات
العاكثة)

cleaning (Hort.) (١) تَنْقِيَةُ الزَّرْعِ
إِبَادَةُ الأعشاب

|| colloidal clay طِينٌ أَوْ صَلْصَالٌ
قَرَوَانِيٌّ أَوْ مِشْغَرَوِيي
(أنظر colloidal clay)

cleaning of wine تَرْوِيقٌ أَوْ تَصْفِيَةٌ
الخمور
(أنظر fining)

clearing plough مِعْرَاتُ الحَبِّ • مِعْرَاتُ الجِرَاحِ

clear plantation (Sylv.) شَجَرَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ
(إذا لم تتناسل فروع شجرها في بعض
الأماكن)

clear-winged apple moth (Synanthedon myopiformis) مَحَارُ سَاقِ التَفَاحِ دَاقِ الأَجْنَحَةِ

cleavage تَقْلِيحٌ • انْتِشَاقٌ • انْتِشَامٌ • انْفِطَاحٌ • انْفِطَاحٌ

cleavers (Galium aparine) بَنَسْكَاهُ • بَنَسْكَاهُ • لُصِيصِيٌّ • حَبِيصَةُ الأَقْمِي

cleavers (Galium aparine) بَنَسْكَاهُ • بَنَسْكَاهُ • لُصِيصِيٌّ • حَبِيصَةُ الأَقْمِي
(المنجيات والفردات - عشب مشرة من
الدُّوْبَاتِ تلتق نمرتها بالثياب إذا مستها)

cleft شِقَّةٌ

cleft grafting تَطْطِيمٌ بِالشَّقِّ
(مساه ابن العوام التركيب باللق
والتركيب الشَّقِّي - أنظر grafting)

clef: horsefly (Tabanus pluvialis) نَسْرٌ مَطْرِيي
(أنظر tabanid)

cleistocarp ثَمْرَةٌ وَجِيَّةٌ مُغَطَّةٌ
(توجد في الفطريات الزُّبَيْجِيَّةِ)

cleistogamous flower زَهْرَةٌ غَيْرُ مُتَفَتِّحَةٍ
(ذاتية الإلتاح)

cleistogamy إلتَاحٌ ذَاتِي
(في الأزهار اللا متفتحة)

cleome (Clematis) طَيَّانٌ • يَابِسِييُنُ البَرِّ
(نبات من جنس الطيَّان)

Cleome grandis; grand cleome دَهْرَةٌ كَبِيرَةٌ

Cleome pungens; violet cleome دَهْرَةٌ بَنَسْكَاهِيَّةٌ

(المفردات - ومن بورت اسم الملتقى في
النام ، ولم نسمع بها - جنس نباتات مترقات
من الفصيلة الحوذانية تُزْرَعُ بعض أنواعها
للزهر والتزيين ، وفيه نحو مائة نوع وشروب
كثيرة معظمها يسلق على الشجر ويستسا
عشبي)

Clematis davidiana; David cle-
matis طَيَّانٌ دَاوُدِ

Clematis integrifolia طَيَّانٌ كَابِلِ الوَرَقِ

Clematis recta; erect clematis طَيَّانٌ مُتَّصِبٌ أَوْ مُسْتَقِيمٌ

Clematis sinensis; Chinese clematis طَيَّانٌ الصِّينِ

Clematis vitalba; traveller's joy; virgin's-bower طَيَّانُ السِّيَاحِ
(ملقى - سراج - يكثر في السياجات وهو
مضر)

Clematis viticella; vine bower طَيَّانُ مُشْرِشِ

Cleome arabica; Arabian cleome دَهْرَةٌ عَرَبِيَّةٌ
(جمن نباتات عشبية وجبات من
الفصيلة الكبريتية Capparidaceae إزارها
ذات أهدبة طوال وتوجد في ريشة تشبه
المنابك)

Cleome grandis; grand cleome دَهْرَةٌ كَبِيرَةٌ
(جمن نباتات عشبية وجبات من
الفصيلة الكبريتية Capparidaceae إزارها
ذات أهدبة طوال وتوجد في ريشة تشبه
المنابك)

Cleome pungens; violet cleome دَهْرَةٌ بَنَسْكَاهِيَّةٌ

Cleome spinosa; thorny cleome دَهْرَةٌ شَائِكَةٌ

Cleridae البُرُوكَاتُ الصَّارِيَّةُ
(جنس حشرات من مفصليات الأجنحة
تنتك برفانها برفانات التحل في الخبيثة)

Clerodendron رَاهِيَّةٌ • شَجَرَةُ الرُّهْبَانِ - إِطْلَاوُودٌ نَدْرُونِ

(من اليونانية بهذا المعنى لأن كسان
الهند يستعملونها في سلاهم - جنس شجر
وجنبه للزئين من فصيلة ربي الحنظل)

Clerodendron foetidum; fetid رَاهِيَّةٌ مُسْتَبِيَّةٌ
Clerodendron

Clerodendron fragrans; fragrant رَاهِيَّةٌ عَطِيرَةٌ
Clerodendron

Clerodendron inermis; inermous رَاهِيَّةٌ مَلْسَاءُ
Clerodendron
(ياسين لفر في مصر - جنبه مشربة دائمة
الخصرة كثيرة الإلتصال بياضاً في حداث
القاهرة)

Clerodendron serotinum; serotinous رَاهِيَّةٌ يَشَّارٌ
Clerodendron

Clerus apiarius بُوقُ النَحْلِ
(مترجمة - حشرة من مفصليات الأجنحة
تنتك برفانها برفانات التحل في الخبيثة)

Clianthus متَجَوِّبَةٌ • دَهْرَةٌ التَّجْدِ - إِفْلَيْسْتُوسُ
(جمال تويجها - جنس زهر من فصيلة
الفرينات الفراقية)

Clianthus dampieri; glory pea مَتَعِدِيَّةٌ دَشِيَّةٌ

Clianthus puniceus; parrot's-bill; scarlet Clianthus مَتَعِدِيَّةٌ أَدبُويَّةٌ

click beetle; snapping beetle تَطَّاعَةُ الحَصِيدِ
(Elatr setigis)
(جنس خنافس صغار من فصيلة التطلطات
Elatridae إذا وُضِعَتْ على ظهرها تلتك
كالتايض)

click beetle; snapping beetle تَطَّاعَةُ الحَصِيدِ
(Elatr setigis)
(جنس خنافس صغار من فصيلة التطلطات
Elatridae إذا وُضِعَتْ على ظهرها تلتك
كالتايض)

hairy click beetle (*Elatér niger*)
تَطْلَاطَةٌ وَرَبَا.

striped click beetle (*Elatér lineatus*)
تَطْلَاطَةٌ مَخْطَطَةٌ

elmacorhize جَمْدٌ سُبْيِي
(من اليونانية بهذا المعنى. اسم يطلق على الجذور التي تلتقي كغتها root cap على شكل يحكي درجات السلم. كما في ذوات الفلقتين - وعكسها الجذر الأملس (lichhize).

climate إقليم • مناخ
(ويراد بكلمة إقليم موقع بقعة من الأرض ، وجوها ورياحها وأهطارها وحرارتها وترابها أي جملة أحوالها الجوية والجغرافية. وفي السكب العربية القديمة استعملت كلمة إقليم لهذه المعاني. أما في معجمنا فقد اقتصر معناها على الناحية الجغرافية ، فهي تدل فيها على القطر والكورة والصقع والريف وهو ما نسيه اليوم منصفه. وأما الكلمة الانكليزية فهي تدل على التساحية الجوية والتساحية الجغرافية جنباً ولو أن الاستعمال الجغرافي لم يعد شائعاً في الجغرافية الحديثة. وكلتا الكلمتين من Klima اليونانية بمعنى التليل أي ميل مكان ما من الأرض عن عمود النهار. ثم استعملنا بمعنى السكان المائل. «أظهر ما نقل صاحب الساج عن البيروني فالهروي ، وما جاء في مقدمة معجم البلدان» ومن المفيد تضمين كلمة إقليم معنى الحال الجوية أيضاً ، وانتفاق الأقاليم والتأقلم منها أي (acclimatization و acclimatization).

agricultural climates أقاليم زراعية
(agricultural climates (أنظر

climatic index دليل مناخي

climatize أقلم • تأقلم
(التأقلم أو التعويد على البيئة والأقليم الجديد).

climatology; climatography إقْلِمِيَّاتٌ • عِلْمٌ وَصِفُ الأَقْلِيمِ
علم المناخ (أنظر climate)

climax ذروة • قِطَّة

biotic climax (١) ذروة حيوية • ذروة أحيائية

(٢) قِطَّةٌ أحيائية
(في علم البيئة : جماعة نباتية تختلف عن الجماعة المثيرة للفئة الإقليسية ، وذلك بسبب تأثير عوامل أحيائية).

climatic climax (١) أوج مناخي
(٢) قِطَّةٌ إقليسية
(في علم البيئة: جماعة قِطَّةٌ ترجع خصائصها إلى الإقليم المناخي).

edaphic climax قِطَّةٌ تِرابية
(أو ذروة ترابية)

(في علم البيئة : جماعة نباتية تختلف عن الجماعة المثيرة للفئة الإقليسية ، وذلك بسبب تأثير خصائص التربة).

climax community جماعة قِطَّة
(أو جماعة ذروة)
(المتشعبة من القِطَّة الذي تتوي اليه التعاقبات النباتية في بيئة معينة).

climax forest حَرَجِيَّةٌ قِطَّةٌ • حَرَجِيَّةٌ ذُرُوءة
(أنظر "climax" forest)

climber (Zool.) مُتَلَقِّ
(طائر من رتبة المتلقات - أنظر scansorial birds).

climber; climbing (plant) (Bot.) عَصِيبة • عارضة • مُتَمَرِّقة • مُتَمَرِّقة مُتَلَقِّة

(كسل نبتة ساقها طويلة قبيضة معرنة كظلال السياج وشرية الجندي والكرمة العذراء الخ).

climber cutting حِثٌّ المَمَرِّشات
(أو العَصَبَات)
(عملية حراجية قوامها حث المعرشات أي إجماعها).

climbers; scansorial birds مُتَلَقِّاتٌ
(رتبة من الطيور المتلقة).

climbing (adj.) حاوِشة • مُتَمَرِّقة • مُتَمَرِّقة - مُتَلَقِّة
(تطلق على النباتات أو السوق التي لا تعدو ما لم تستد على دعائم).

climbing buckwheat (*Polygonum convolvulus*) بَطْبَاطٌ مُتَمَرِّش
(أنظر Polygonum)

climbing groundsel (*Senecio scandens*) وَهْرَةٌ الشَّيْخِ المُتَمَرِّشة
(أنظر Senecio)

climbing lily (*Lilium superbum*) ذَبِيحٌ بَهِيجٌ • ذَبِيحٌ مُتَمَرِّش
(أنظر Lilium)

climbing plant عَصِيبة • عارضة
نبات مُتَمَرِّش

climbing stem ساقٌ عارضة أو مُتَمَرِّقة
أو مُتَمَرِّقة أو مُتَلَقِّة
(أنظر "climbing" stem)

clinostigma إقْلِمِيَّاتِيَّةٌ
(من اليونانية بمعنى منحنية السمة. جنس من الفصيلة النخلية).

Clintonia إقْلِمِيَّاتِيَّةٌ
(بسم DeWitt Clinton الأمريكي. جنس زهر من الفصيلة الجَرَنِيَّةة وقبيلة اللَوْبِيَّةة).

clipper or clippers مِيحِزٌ
(آلة يُحِزُّ بها شعر الحيوانات المواجج).

clipping (Zoot.) حِيزٌ • إْحِيَارَازٌ • قَصَصٌ
(قطع شعر الحيوانات).

clipping; trimming (Hort.) قَرَصٌ • قَرَصٌ
(قطع رؤوس الأعصاب الطرية).

clipping of wings: wing-clipping قَصَصُ الأَجنَاحِ
(قص ريش الجناحين لمنع الطيور المواجج من الطيران).

Clitoria بَطْرِيَّةٌ • إقْلِمِيَّاتِيَّةٌ
(جنبة البَطْر ، لأنها زهرتها بهذا العضو. جنس جنبة للترين من قبيلة القزليات النراقية).

Clitoria brasiliensis; Brazilian Clitoria بَطْرِيَّةٌ بَرَاذِيلِيَّةٌ

Clitoria ternatea; blue Clitoria مَارْزِيُونٌ حَيْدِيّ
(معجم أسماء النبات. والمعامة في مصر نسبة عربية ، وهو يزرع لزهره).

clivers; cleavers (*Galium aparine*) بَلْسَكَا • بَلْسَكَا • لُصِيْقِي • حَيْبِيَّةٌ الأَقْمَى
(أنظر cleavers)

Clivia كَلِيفِيَّةٌ
(بسم بيده اسمها Clive. جنس زهر من الفصيلة النرجسية).

Clivia miniata; natal lily كَلِيفِيَّةٌ أُوْرُجُوَانِيَّةٌ

cloaca مِيذْرِيَّةٌ
(القنطرة التي تقع فيها التجاري التوتية والثائرية وكذلك المستقيم في الفقاريات ما عدا الثدييات).

cloache تَذْفِيَّةٌ بالأَجْرَاسِ
(أنظر المادة التالية).

cloche; bell-glass (Hort.) جَرَسٌ
(آلة من زجاج على شكل جرس يوضع فوق بعض النباتات المزروعة فيها البرد ، ويجمع حولها حرارة الشمس فيسرع نموها).

elod مَلَقَةٌ
(الكتلة من التراب في ارض طينية وهي الطويارة بالعامة).

clod-break roller مِلْحَمَةٌ مُنْقِطَةُ المَدَرِ
(أنظر roller)

clod-crusher مَلْحَمَةٌ المَدَرِ • هَرَّاسٌ المَدَرِ

clod-crushing تَفْيِيقُ المَدَرِ

(يؤتى بالمسط أو بالسفسة أو بمفتسة المد).

clod-crushing roller; clod-break roller مِلْحَمَةٌ تَفْيِيقُ المَدَرِ
(أنظر roller)

clog; hobble حِكْكَالٌ
(حج ككَل. وثاق يُجْعَلُ بين رِغْصِي الفرس لإيقانه في المرعى).

clogging انسداد • سَلَةٌ
نبات التكاثر

clone (في علم الوراثة : جملة أفراد نباتية نجت من أصول مشتركة ، بالتكاثر أي بالتناقل اللا جنسي ، بالتكاثر أو التكبير بالتكثور والعلوم، وكثاثر البكتريات والطحابب اللا ضعية وغيرها).

closed canopy (Hort.) ظِلَّةٌ كاملة
(ظلة تكون فيها تيجان الشجر الفردية متماثلة).

closed forest حَرَجِيَّةٌ مُتَلَقِّةٌ
(أنظر "closed" forest)

closed formation مَكْتَوِّبةٌ مُتَلَقِّةٌ
تكوين مُتَلَقِّ

closed season تَوْسِيمٌ حَظَرُ الصَّيْدِ
(العدة التي يحظر القانون أو النظام فيها قتل بعض الحيوانات أو أسرها أو اصطيادها).

close-hocked مَضْطَلَكُ المَرْقُوقِيْنِ
(أنظر cow-hocked)

close tendon قَبِيْبُ الوَتْرِ
(من عيوب الفرس. وهو اقتراب وتر الوتلف من العظمة في الجهة العليا الخلفية من الوتلف).

close vegetation نَبَتٌ كثيف

closure إغلاق • انغلاق • انبساط
إلتفاف الظلَّة

clow; trefoil (Trifolium) قَلْبٌ • بَرَسِيمٌ • سَبْدٌ
(تداني أعالي الشجر ورؤوسها ، تيجانها ،

ذراها حتى يمس بعضها بعضاً. ويكون ذلك إما في حساب الشجرا. «المترجمة» ، أو بعد عملية التوسيع على الشجر).

clotting of blood تَجَلُّطُ الدَّمِ
سَحَابٌ • قَبِيْبٌ
(حج مُشْبِهٌ بَرَسِيمٍ. والواحدة تحاية وضفة. بخار ماء عالٍ كثافت في الجو ، أو قَلْ ضباب عالٍ مختلف الكثافة. وهالك الأسماء التي كسان الأمير مصطلحاً الشهابي قد حققها لأهم التيوم وتدرجها في عدد كانون الثاني «يساير سنة 1٩٣٥ من المتعلق :

cirrocumulus تَبَوِّةٌ (والسحاب تَبَوِّ)
سَبْحَاقٌ
مَطْرُورٌ • طَلْطَافٌ
رُكَامٌ • مَكْتَفِيٌّ
قَرَصٌ • نَقَامِيْنٌ
دَجِيَّةٌ • مُعْتَصِرَةٌ
وَهَجٌ • سَبِيْمٌ

cloud cannon; hail-cloud caanon مِيذْرَقُ السَّحْبِ • دَاقِيحُ السَّحْبِ البَرْدِيَّةِ
(مذبح خاص عمودي تحدث انفجاراته تقلبات في غيوم البرد فينتج أو يمنع حصول البرد فيها).

cloud (منبع خاص عمودي تحدث انفجاراته تقلبات في غيوم البرد فينتج أو يمنع حصول البرد فيها).

cloud cannon; hail-cloud caanon مِيذْرَقُ السَّحْبِ • دَاقِيحُ السَّحْبِ البَرْدِيَّةِ
(منبع خاص عمودي تحدث انفجاراته تقلبات في غيوم البرد فينتج أو يمنع حصول البرد فيها).

cloud cannon; hail-cloud caanon مِيذْرَقُ السَّحْبِ • دَاقِيحُ السَّحْبِ البَرْدِيَّةِ
(منبع خاص عمودي تحدث انفجاراته تقلبات في غيوم البرد فينتج أو يمنع حصول البرد فيها).

cloud cannon; hail-cloud caanon مِيذْرَقُ السَّحْبِ • دَاقِيحُ السَّحْبِ البَرْدِيَّةِ
(منبع خاص عمودي تحدث انفجاراته تقلبات في غيوم البرد فينتج أو يمنع حصول البرد فيها).

cloud cannon; hail-cloud caanon مِيذْرَقُ السَّحْبِ • دَاقِيحُ السَّحْبِ البَرْدِيَّةِ
(منبع خاص عمودي تحدث انفجاراته تقلبات في غيوم البرد فينتج أو يمنع حصول البرد فيها).

cloud cannon; hail-cloud caanon مِيذْرَقُ السَّحْبِ • دَاقِيحُ السَّحْبِ البَرْدِيَّةِ
(منبع خاص عمودي تحدث انفجاراته تقلبات في غيوم البرد فينتج أو يمنع حصول البرد فيها).

cloud cannon; hail-cloud caanon مِيذْرَقُ السَّحْبِ • دَاقِيحُ السَّحْبِ البَرْدِيَّةِ
(منبع خاص عمودي تحدث انفجاراته تقلبات في غيوم البرد فينتج أو يمنع حصول البرد فيها).

cloud cannon; hail-cloud caanon مِيذْرَقُ السَّحْبِ • دَاقِيحُ السَّحْبِ البَرْدِيَّةِ
(منبع خاص عمودي تحدث انفجاراته تقلبات في غيوم البرد فينتج أو يمنع حصول البرد فيها).

cloud cannon; hail-cloud caanon مِيذْرَقُ السَّحْبِ • دَاقِيحُ السَّحْبِ البَرْدِيَّةِ
(منبع خاص عمودي تحدث انفجاراته تقلبات في غيوم البرد فينتج أو يمنع حصول البرد فيها).

cloud cannon; hail-cloud caanon مِيذْرَقُ السَّحْبِ • دَاقِيحُ السَّحْبِ البَرْدِيَّةِ
(منبع خاص عمودي تحدث انفجاراته تقلبات في غيوم البرد فينتج أو يمنع حصول البرد فيها).

cloud cannon; hail-cloud caanon مِيذْرَقُ السَّحْبِ • دَاقِيحُ السَّحْبِ البَرْدِيَّةِ
(منبع خاص عمودي تحدث انفجاراته تقلبات في غيوم البرد فينتج أو يمنع حصول البرد فيها).

cloud cannon; hail-cloud caanon مِيذْرَقُ السَّحْبِ • دَاقِيحُ السَّحْبِ البَرْدِيَّةِ
(منبع خاص عمودي تحدث انفجاراته تقلبات في غيوم البرد فينتج أو يمنع حصول البرد فيها).

cloud cannon; hail-cloud caanon مِيذْرَقُ السَّحْبِ • دَاقِيحُ السَّحْبِ البَرْدِيَّةِ
(منبع خاص عمودي تحدث انفجاراته تقلبات في غيوم البرد فينتج أو يمنع حصول البرد فيها).

(بسات عشي من الفريسات الفراشية) اوراقه ثلاثية الوريضات وانواعه كثيرة منها الحولي والشعتر. أنظر أيضا (trefoil).

|| alsike clover; Swedish clover; alsike (Trifolium hybridum) نقل نثلي أو هجين • برسيم السويد

|| Bokhara clover (Melilotus alba) حنْدَقُوقٌ أَيْضُ (أنظر) (melilot)

|| Calvary clover (Medicago echinus) قَيْضِيَّةٌ • رُطْبَةٌ • قَتَبٌ • قَضَبٌ (أنظر) (Medicago)

|| carnation or crimson clover (Trifolium incarnatum) نَقْلٌ مُدْمَمِيّ

|| cow clover (Trifolium medium) نَقْلٌ وَسَطٌ

|| Dutch clover; white clover (Trifolium repens) نَقْلٌ أَيْضُ أو زَاجِفٌ • برسيم هولندي

|| Egyptian clover; berseem نَقْلٌ إِسْكَانْدَرِيّ • قُرْطٌ • بَرْسِيمٌ (أنظر: Trifolium alexandrinum)

|| French clover (Trifolium incarnatum) نَقْلٌ مُدْمَمِيّ

|| holy clover (Onobrychis viscaria) نَقْلٌ إِسْكَانْدَرِيّ • قُرْطٌ • بَرْسِيمٌ (أنظر: Onobrychis)

|| honey clover (Melilotus alba) حنْدَقُوقٌ أَيْضُ (أنظر) (melilot)

|| hop clover (Trifolium campestre) نَقْلٌ الرُّوجِ • طَيْرِطَنْقُ (أنظر) (Trifolium)

|| Italian clover (Trifolium incarnatum) نَقْلٌ مُدْمَمِيّ

|| king clover (Melilotus officinalis) حنْدَقُوقٌ حَنَظَلِيّ • كَلِيلُ المَلِكِ (أنظر) (melilot)

|| purple or red clover (Trifolium pratense) نَقْلُ الرُّوجِ • نَقْلٌ بِنَفْسِجِيّ • نَقْلُ تَائِعِ

|| Swedish clover (Trifolium hybridum) نَقْلٌ نَثَلِيّ أو هَجِينِ • برسيم السويد

|| sweet clover; melilot (Melilotus officinalis) حنْدَقُوقٌ • حنْدَقُوقٌ • دُرُقٌ • كَلِيلُ المَلِكِ

(نبات من رتبة النسل لكنه من جنس Melilotus. أنظر (melilot)).

|| white clover; Dutch clover (Trifolium repens) نَقْلٌ أَيْضُ أو زَاجِفٌ • برسيم هولندي

|| yellow clover (Medicago lupulina) قَيْضِيَّةٌ صَغِيرَةٌ • رُطْبَةٌ صَغِيرَةٌ (أنظر "black" medick)

|| yellow suckling clover (Trifolium filiformis) نَقْلٌ حَنَظَلِيّ

|| zigzag clover (Trifolium medium) نَقْلٌ وَسَطٌ • نَقْلٌ مُشْرَشَرٌ

|| clover dodder (Cuscuta trifolii) كُتْمُوتُ النَقْلِ (أنظر) (Cuscuta)

|| clover grasshopper (Euprepocnemis plorans) نَقَطَاطُ البَرَسِيمِ

|| clover pod beetle (Bruchidius trifolii) حَنَفْصَاءُ قُرُونِ البَرَسِيمِ

|| clover root weevil (Sitona lividipes) سَوْمَةٌ جُدُورِ البَرَسِيمِ

|| clover-seed weevil (Apion trifolii) سَوْمَةٌ النَقْلِ (أنظر) (cans)

(حشرة من السوسيات تضر بالنقل). حنْفَصَاءُ البُرْصِيَّةِ • clover weevil سَوْمَةٌ ورق البرسيم (يطلق الاسم على نوعين من الحشرات) *Phytonomus brunneipennis* و *Colaspidea atra* وكلهما تركب (المقصدة).

|| clove-tree (Eugenia aromatica) حَرْتَقَلٌ • قَرْتَقُولٌ (يقال طعام حَرْتَقَلٍ ومَرْتَقَلٍ أي مطبب الحواد الحارة لرائحة أثمارها ومائز أجزائها. *Plytonomus brunneipennis* و *Colaspidea atra* وكلهما تركب (المقصدة).

|| club-moss رَجُلٌ مِ الدُّنْبِ (نبات من السلا زهرات الوعائية. أنظر (lycopod)).

|| clubroot (Plasmodiophora brassicae) قَرُو الجُدُورِ (مرض يصيب الملفوف فيسلف الرأس وتتلوى الجذور في شكل غير منتظمة).

|| club-rush (Scirpus lacustris) دَيْسُ البُحَيْرَاتِ (بسات عشي من الفصيلة الشمبية (Cyperaceae). أنظر (Scirpus)).

|| sea club-rush (Scirpus maritimus) دَيْسُ البِجَارِ دَبَّوْرِيَّةٌ (أنظر)

|| club-top mushroom قَرَقٌ (صوت العجاجة عندما تدعو فراخها).

|| clucking (صوت العجاجة عندما تدعو فراخها).

|| clump (of shoots) فِرَاحٌ • أَرَادٌ (مراديش بسمية اللسانفة. وهي جملة النوامي التي تنمو حول أروسة الشجرة المقطوعة. أنظر (shoot)).

|| clump; stand شَجَرَاءُ

|| clump; stand شَجَرَاءُ

(الشجر المجتمع سواء أكان في الأجرام أم في الحدائق. وأطلقنا الشجره أيضاً على (stand; plantation).

|| Clupea صَابُورَةٌ (عامية مشهورة في مصر. جنس سمك من الفصيلة السابورغية Clupeidae فيه السابورغة والزئكة والسردين. أنظر (sardine و herring)).

|| Clupea harengus زَوَكَةٌ (أنظر) (herring)

|| Clupea nitotica; Nile brisling; صَابُورَةٌ النَيْلِ • صَابُورَةٌ Nile shad

|| Clupea sardina سَرْدِينٌ (أنظر) (sardine)

|| Clupea sprattus; sprat رَنَكَةٌ سِرَاطِيَّةٌ • صَابُورَةٌ (سمك مفاد من فصيلة الرنكة).

|| clupeid صَابُورَةٌ (سمكة نهريه رقيقة الزعانف من جنس السابورغة كالسردين والرنكة).

|| Clupeidae صَابُورِيَّاتٌ • قَرِيْبَاتٌ (فصيلة أسماك تنسل السابورغة والسردين والنايل والرنكة الخ.).

|| Clusia كَلُوزِيَّةٌ (باسم نباتي فرنسي. جنس شجر رجبية أمريكية وإينجية من الفصيلة الكلوزية).

|| Clusiaceae or Guttiferae كَلُوزِيَّاتٌ (فصيلة من ذوات الفسنتين عديدة التوجيحات تملئ الأودية تملئ الكلوزية وتؤخر جنتهم ووبٌ ريتوند وشجرة الأنداء الخ.).

|| cluster (1) عَقُودٌ (كلمة عطفوية).

|| cluster (2) قَوْلٌ (مجموعة متكلمة من النحل).

|| cluster (2) قَوْلٌ (مجموعة متكلمة من النحل).

cluster (of dates or bananas) (3) قُنُوقٌ • قَتَاةٌ • كَيْبَاةٌ • عَيْدُقٌ (جتماع ثمر النخل والموز وأشاهما).

|| cluster-flowered eucalyptus (Eucalyptus botryoides) أو كَالْبُتُّوسِ عُنُقُودِيّ الزَّهَرِ (أنظر) (Eucalyptus)

|| cluster pine (Pinus maritima) صَنْوُورٌ بَحْرِيّ (كأندي في غابة بيروت. أنظر (pine)).

|| clutch حُمُصِيَّةٌ (أنظر) (brood)

|| clypeate ذُو دَرَقَةٍ

|| Cnethocampa pityocampa; pine bombyx caterpillar قَرِيْبَةٌ الصَنْوُورِ البَحْرِيّ (تضر بقراس المتوبر الصغار خاصة).

|| Cnethocampa processionea; oak bombyx caterpillar; processionary moth قَرِيْبَةٌ البَلُوطِ البَحْرِيّ (تضر بالبلوط ولحمها مؤذ كلسس القراص).

|| Cnicus; Cirsium شَوْكٌ • قُصُوانٌ (جنس نباتات شوكية من المركبات ذات فئات شوكية قلبية. أنظر (Cirsium)).

|| Cnicus arvensis or Cirsium arvensis شَوْكُ العَقُولِ • قُصُوانُ العَقُولِ (أنظر) (Cirsium)

|| Cnicus benedictus بَادُورِدٌ • مَقْلٌ الصَيْبِ • شَوْكُ مَبَارِكٌ (أنظر) (blessed thistle)

|| coach-horse قَرَسٌ البَجْرِ أو التَرَبَاتِ (الفرس الذي يتمثل في جر عربات الركوب ولا يسا في المدن).

|| coaction فِعْلٌ مَشْرُكٌ

coagulation تَخْيِيرٌ • تَغْيِرٌ (تخثير السم وتخثير اللبن أو تخثرهما).

|| coagulum; curd أُرْتَةٌ • مَحْيَرٌ (اللبن المخبث. رُوْبَةٌ اللبن الحامض الذي يخبث على اللبن فيروب).

|| coal; pit-coal قَشَمٌ حَجْرِيّ (مادة نباتية متحجرة سوداء تخترق فتولد قوة محرك كبيرة. والكربون أهم عناصرها. وهي أشكال منها التراك أو الصافي واسمه anthracite والنعام أو النج واسمه lignite).

|| white coal الفحم الأبيض • القدرة البالية • قُوَّةُ الشَّلَالَاتِ

|| coal ash زَمَادُ الفحم الحجري (أنظر) (cinders)

|| coalescence التحام • اندماج (أنظر) (symphysis)

|| coal goose غَاقَةٌ (أنظر) (cormorant)

|| coal-tar قَطْرَانُ الفحم الحجري. قُوطَطَرٌ (الناية معربة حديثاً. قطران يتخرج من الفحم الحجري. وهو يجمد في الهواء. ويستعمل لطلاء جروح الشجر الكبار. وهو غير اللقطار colcothar فراجه).

|| coarctate pupa (or chrysalis) عَدْوَةٌ مَسْكُورَةٌ (عدواً مثقفة بشده جلدي قديم).

coarse حَشِينٌ

|| coarse grains حبوب خشنة

|| coarse limestone كَلْبِيَّةٌ غَلِيظَةٌ (حجارة كلسية تتصل لبناء. أنظر (limestone)).

|| coarse sand رَمْلٌ قَلِيظٌ • رَمْلٌ حَشِينٌ (أنظر) (sand)

coarse textured soil تربة خشنة البنية
coat (١) طلية • طلاء • طبقة طلاء •
(٢) غطاء طبيعي • كسوة الحيوان •
لون الجلد أو الشعر
(أنظر coats and particularities)

Joseph's coat (Amaranthus tricolor) **||**
قطيفة كحلينة الألوان
(متشهور في دمشق - أنظر Amaranthus).

coating; protective coating
تزييل • تتر • تغطية
(وسيلة لحفظ المحصولات الزراعية وقتياً
بدرجتها في مادة لا ينفذ منها الهواء. مثاله
قطن البيض في مياه الكلس ، ولبث السار
والجين يورق القصب الخ.)

coating material مواد عازلة أو ساترة

coats and particularities

الألوان واللبات
(الأولي ألوان الشعر السامي على جلد
الفرس خاصة. أما الثانية ومفردها بيته فهي كمل
لون يخالف اللون الأصلي في معظم الفرس
كالتهجيل والقرن. والاسم الانكليزي coat
يدل على كسوة الحيوان ولا يسا على كسوة
المخيل والبفر. وبدلاً أيضاً على الثوب بالعربية.
والعامة عندما تقول ثوب الفرس. وهو تعبير لا
بأس به. ولكن اللون هي الكلمة المستعملة
في كتب الخيل القديمة ، كما أن الانكليزية
تطلق أيضاً على لون كسوة الحيوان. وفيما يلي
أسماء أهم ألوان الخيل وبياناتها وهي من
تحقيق المرحوم الامير مطفي الشهابي رئيس
مجلسة اللغة العربية بدمشق سابقاً نشرها في
مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق سنة
١٩٢٥ تم في مجلة المقتطف المشهورة التي
كانت تصدر في القاهرة :

ash-gray أرمدة
(الذي على لون الرماد)

bay كسيت
(أشد حمر من الأظفر - ويكون عرفه
وذبه أوسق ، وكذا قوائمه في الغالب)

black: dark أدهم
(هو الأسود)

blackheaded أذرع
(الفرس الذي امرة رأسه دون سائر
أعضائه).

blazed أقر
(الذي له قرعة أي يبيض في الجبهة).

breeched مسترزل
(والفرس مسترزل. اذا بلغ التجيب
الركبتين أو العرقوبين).

chestnut أشقر
(هو الأحمر الضارب الى صفرة. وتكون
أطرافه نقرًا ، وكذا عرفه وذنبه).

clear chestnut يبلغد
(هو الذي خلست قرعته).

coppery chestnut أذقر
(الذي تملو قرعته مقرعة).

dapple-gray أشهب مدثر
(الذي يخالط الشهب فيه كسكت سود ،
واسمه عند العامة في الشام أذرق تبيج).

dark-brown كسيت أحم
(الذي يعلو حمرته سوات).

dark-gray أشهب إلى سواد
(قليل الشعر الأبيض).

flea-bitten أرقط
(هو الرقطة وهي نقط سود مبشرة في
نوب الفرس).

golden chestnut; light brown;
golden أشقر مذهب أو مذهب
أشقر

gray; grey أشهب
(الذي عمراته على لونين أبيض وأسود
على ان تتفرق فلا تجتمع تكثًا).

head blaze سائلة
(القرعة التي تيل على نصبة الأنف وتعرض
في الجبهة).

incomplete blaze يتسوب
(اذا سال البياض على نصبة الأنف دون أن
يلغ الشين).

iron-gray أشهب حديدي

jet-black أدهم شهب
(الشديد السواد يلمع من نور سواد).

light-gray أشهب إلى بياض
(قليل الشعر الأسود).

lightly blazed أقرح
(الذي له قرعة أي قرعة صغيرة).

matte black أدهم شاحب
(الذي لا يلمع).

narrow blaze شتارح
(القرعة التي دقت وسالت في الجبهة وعلى
قصبة الأنف ولم تبلغ الجبهة).

piebaldness بقعة
(البقع والبصاة تخالف اللون أي أن
يكون في الفرس بقع كبار عراض مخالفة لونه
فهو أبيض. فالبقعة اجتماع السواد والبياض فيه
فهو أبيض. أما العنان فهو أبيض وهي ترقص.
واذا كان الفرس كسيتاً وعليه بقع عراض بياض
فهو الكسيتة البقاء والفرس كسيت أبقع. واذا
كان الفرس أقر وعليه بقع عراض بياض فهي
الشقرة البقاء والفرس أقر أبقع وهكذا).

red-roan صفرة
(اختلاط شعرات بياض بأخرى الى
حمر).

reddish-brown كسيت مدثي
(الذي تشتد حمرته. وأند منه الأحمر).

roan-gray أقر
(الذي شلت نهبة قرعة).

white-footed محجل
(والتججيل اشكال منها التالية :

خاتم
(أقل التججيل وهي شعرات بياض).

إتسال
(عندما يكون البياض واضحاً).

تجديد
(عندما يجاوز البياض الأرماع).

تجيب
(عندما يمسد البياض في القوائم ، ولا يبلغ
الركبتين أو العرقوبين).

white stockings (of horse) تججيل
(البياض في قوائم الفرس قل أو كثر).

yellow-dun حمر
(صفرة الى سواد ، أو كقرعة الى سواد).

yellowish brown كسيت مذهب
(الذي تملوه صفرة).

cob (١) مطر • مطو
(مطر الذرة أي الذرة البيضاء ومطوها
يدلان على سبيلها الذي يكون عليه الحبوب
ويشكل اصطلاحاً على ما نسبة العروتين
والكوز في الذرة الصفراء أي الذرة الغامية في
سمر ، وان كانت أمريكية الأسك لم يعرفها
قضاء العرب).

(٢) كتلة من الحجر أو الفخم أو
سوى ذلك

cab; daub لين • لين
(والواحدة لينة ، المضروب من الطين
لبناء).

cab or cobb ذكر الإوز • تم ذكر
(من كتبات الأرجل شجيات المتأخر).

Cobaea or Cobea قوية
(باسم نباتي موسمي اسمه برنابيه كوبيو من
الأندلس. جنس نباتات معرقة للترين من
الفصيلة البولونوية).

Cobaea scandens; cathedral bells
قوية معرقة
(والتججيل اشكال منها التالية :

Coblentzian الزمن الكبلنسي
(أنظر Devonian period)

cobra (Naja) صيل
(جنس حيات خيئة من أمليات الأخابد).

|| Egyptian cobra (Naja haje)
صيل ميصري
(هو الذي حملته كليوباترة على لسما).

Indian cobra (Naja tripudians) **||**
صيل هيندي
(يكثر في الهند ولسته كتالة للإنسان - أنظر
(Naja).

cobweb houseleek (Sempervivum
aracnoideum) مقلدة عنكبوتية الشج
(أنظر houseleek)

coca (Erythroxylon coca) كوكا
(سوسة. جنبة الخشب الأحمر. جنبة
الكوكاين ، ليس لها اسم عربي لأنها من أصل
أمريكي. جنبة من الفصيلة الكتانية يستخرج
منها الكوكاين).

cocaine كوكاين
(به فلي أو قل قواحي نباتي يستعمل في
التخدير الموضعي).

coeci (pl. of coccus) مكووات
(يكثيرا مكووة أو بصية الشكل).

coccid بمرزية
(حشرة من القرمزيات (Coccidae).

Coccidae قرمزيات • مقفريات
(فصيلة حشرات القرمز والسفائر ، من
رتبة نضفة الأجنحة. أنظر cochineal insect).

coccidia (pl. of coccidium) قرمزيات
(ومنها للدلالة على فصيلة هذه الأوالي
المجهرية. أنظر coccidium).

coccidiosis مرض القرمزيات
(يسبب الأرب والطيور الأهلية).

coccidium (Coccidium) حمرزة
(تعتبر حمرزة جنس حيوانات مجهرية
حقيقية من فصيلة الحمرزيات من شبة البوغيات
(Sporozoa).

Coccidium cauculi حمرزة الأرتب
(تفتك بكبد الأرتب فحدثت فيها مرض
الحمرزيات).

Coccus دشموقة
(عن مجمع الحيوان. جنس حشرات من

فصيلة الدشموقيات ورتبة شمدات الأجنحة.
وهي مفيدة لأنها تأكل الأزق ويرقات كبير
من الحشرات).

Australian coccinella (Novius car-
dinalis) **||**
دشموقة أنشراية

Coccinella bipunctata
دشموقة ذات نقطتين

Coccinella septempunctata; lady-
bird دشموقة ذات سبع نقط

Coccinellidae دشموقيات
(فصيلة الصاسيق وتسمى نباتات العبد.
وهي حشرات من شمدات الأجنحة).

Coccolobis كوكولوبس • أذن القليل
(الأولي معربة ، والثانية عامية معربة.
جنس شجر وجبة من الفصيلة البطباطية تنمو
في الأقطار الاستوائية من أمريكا ، وتزرع في
مصر في البساتين ولها ورق كبد تبه بأذن
الفلفل).

Cocculus ككيتية
(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى ثمر
عنية صغيرة أو برة صغيرة ، الماناً الى شكل
ثمرتها. جنس جنبة معرقة للترين من الفصيلة
القترية العارها صغيرة وأوراقها قلبية الشكل).

Cocculus indicus; Indian berry
ككيتية هندية • شم الشمك
(ثمر نبات من الفصيلة القصرية يستعمل
في قتل السمك).

Cocculus indicus plant (Anamirta
cocculus) نبات شم الشمك
(نبات من الفصيلة القصرية يستخرج منه
سم قاتل).

Cocculus tuberosus نبات شم الشمك
(ويعرف أيضاً باسم Cocculus
(Anamirta cocculus).

Coccus قرمزية
(جنس حشرات من رتبة نضفة الأجنحة
تسرب الأهاب والشمرة. أنظر cochineal insect).

Coccus caeti; nopal cochineal
قرمزية القبار
insect

(وتسمى حشرة القرمز ودودة القرمز - وهي تربي في أمريكا على الصبار وتستعمل في الصناعة لونها الأحمر القرمزي).

Coccus lacca; lac scale insect
قِرْمِزِيَّةُ اللَّكِّ
(تقرض بعض الأشجار اللك بتأثير لهما).

Coccus manniferus; manna scale insect
قِرْمِزِيَّةُ السَّنِّ (أنظر) (manna)

cochineal (Coccus cacti)
قِرْمِزِيَّة (حشرة قشرية تركيب انوعا من الشبار خاصة شبار الفرمز، ويطلق الاسم على وجه التحس على الحشرات التي من جنسها، أنظر أيضا الاسم العلمي).

|| **pernicious cochineal (Aspidiotus perniciosus)**
القِرْمِزِيَّةُ الفَتَاكَة

cochineal cactus
صَبَّارُ القِرْمِزِ (أنظر) (*Opuntia coccinellifera*)

cochineal fig (Nopalea cochiniilla-fera)
صَبَّارُ القِرْمِزِ (أنظر) (*Opuntia coccinellifera*)

cochineal insect
قِرْمِزِيَّة (من أسانها قملة البسات والحشرة القشرية وحشرة المنساقير مفردتها يفتقر ومفطورة، وهي حشرات من أجناس مختلفة ولا يسا جنس Lecanium و جنس Coccus تكون إنسانها عديدة الأجنحة ومنظفات بفتقرات لها شكل الحرافض، كما في حشرة تاكزوية، أو يكون لها منظر دقيق، كما في الحشرة القرمزية الكاذبة pseudococcus وهي تركيب الأجناس المشيرة فنصر بها، ونسب إلى النسبة القرمزية من رتبة تصفية الأجنحة).

cochineal insect of almond (Lecanium amygdali)
قِرْمِزِيَّةُ اللُّوزِ

cochineal insect of Australia
قِرْمِزِيَّةُ أستراليا (أنظر) (*Icerya purchasi*)

cochineal insect of citrus trees
قِرْمِزِيَّةُ البَرِّيقَالِ

(أنظر: *Aspidiotus aurantii*)

cochineal insect of figs
(١) قِرْمِزِيَّةُ التِّينِ التَّصْمِيَّة (أنظر) (*Ceroplastes rusci*)

(٢) قِرْمِزِيَّةُ التِّينِ (أنظر) (*Asterolecanium pistidans*)

cochineal insect of mango (Lecanium acuminatum)
قِرْمِزِيَّةُ المَانْجُو (أنظر) (*Lecanium*)

cochineal insect of mulberry (Diaspis penitagona)
قِرْمِزِيَّةُ التُّوتِ (وتسمى قملة التوت وحشرة مغاير التوت).

cochineal insect of oak
قِرْمِزِيَّةُ البَلُوطِ (أنظر) (*Lecanium ilicis*)

cochineal insect of olives
قِرْمِزِيَّةُ الزَّيْتُونِ

cochineal insect of oranges
قِرْمِزِيَّةُ البَرِّيقَالِ التَّصْمِيَّة (أنظر) (*Dactylopius citri*)

|| **black cochineal insect of oranges**
قِرْمِزِيَّةُ البَرِّيقَالِ السُّوداءِ (أنظر) (*Aspidiotus aonidium*)

cochineal insect of peach trees
قِرْمِزِيَّةُ البَدْرَاقِ (أنظر) (*Lecanium persicae*)
أو القَوَّحِ

cochineal insect of roses (Diaspis rosae)
قِرْمِزِيَّةُ الرُّوزِ

cochineal insect of vine (Dactylopius vitis)
قِرْمِزِيَّةُ الكَرْمِ التَّصْمِيَّة

(١) قِوَعَةُ الأَدْرَنْجِ (قِوَعَةُ حَلَزُونِ)

(٢) قِرْمِزِيَّةُ قِرْمِزِيَّةُ قِرْمِزِيَّةُ (نصرة على نكسل فون كسرة البرسيم الحجازي).

Cochlearia مِلْحِيَّة (من نكل اورانها المملحية. جنس يشل عشقولي ممتش من الفصيلة الصليبية ذو أوراق صغيرة أو رديئة ولزهار بيضاء صغيرة).

Cochlearia armoracia قَبْجَلُ الحَبِيلِ حَرَكَلُ الألمانِ (أنظر) (horseradish)

Cochlearia officinalis; scurvy مِلْحِيَّة - حَبِيَّةُ المَالِيقِ (من cochlear أي المملحة. عبة طبية من الفصيلة الصليبية تنبه قوة العين قليلا).

Cochylis roseana or Totrix am-biguella قِرْمِزِيَّةُ الحَبَابِ (حشرة من حرغسيات الأجنحة نصر بالكرم).

cock دِيك (١) (انظر السادة التالية).

(٢) مِحْبَسٌ • مِحْبُورٌ

(٣) دَوَّارَةُ الرِّيحِ

cock (Gallus gallus) دِيك (ذكر الدجاج. جديكة ودويك، والدجاج جنس طيور دواجن من رتبة الدجاجيات وفصيلة التترجيات. وفي هذا الجنس أنواع وحية كدجاج تخنوه ودجاج جاوي ودجاج ترنديب. أما الدجاج الأهلي فمجهول الأصل. ويمتد أن سلالاته المعروفة تولدت من تسلفه أنواع وحية عديدة من الدجاج).

cockatoo (Cocatus) سُوْرَاكَاة (لقطة يطلق على كثير من أنواع الطيقات التي تعيش في المنطقة الأسترالية).

cockchafer (Melolontha vulgaris) القَوَّوْدَةُ التَّصْمِيَّة (مترجمة. حنفساء كبيرة من مفدمات الأجنحة المتحججات القرون تسمى برفاتها العودة البيضاء والتركية. وهذه العودة تعيش بنح سنوات ونصر كثيرا).

cockereel دِيك صَغِيرٌ
cockle حَرَمٌ • رُوْدَانٌ

(بسات أو عشب ينمو بين الحنطة ويؤيد بها).

حَرَمُ الحِنطَةِ (أنظر) (*Agrostemma githago*)

cockle bur; burdock (Arctium lappa) أَرَقِطِيون (يطلق على أعقاب من المركبات ذات تمسار حبيبة شائكة تعلق بالملايس وينصر السانية. أنظر burdock).

cock-pheasant مُدْرُجٌ • مُدْرُجٌ (أنظر) (Phasianus)

cockroach (Blattidae) بِنْتُ وَرْدَانٍ • مِرْمُورٌ (حشرة من مستحبات الأجنحة لونها أصفر أو بني أو أسود أرجلها دقيقة ولها فرنا استشعار طويلان. أنظر Blatta).

|| **American cockroach (Periplaneta americana)** بِنْتُ وَرْدَانٍ أَمْرِيكِيَّة (أنظر)

|| **German cockroach (Blatta germanica)** بِنْتُ وَرْدَانٍ جَرْمَانِيَّة (أنظر)

|| **oriental cockroach (Periplaneta orientalis)** بِنْتُ وَرْدَانٍ المِطَابِخِ (أنظر)

cockscomb; coxcomb (Celosia cristata) قِطِيَّةٌ عُرْفِيَّةُ الدِّيَكِ (بسات زمرى من الفصيلة القبطية).

cocksfoot; cocksfoot grass (Dactylis glomerata) إِصْبِيَّةٌ مُجْتَمِعَةٌ (نبات الاصبع جنس أعشاب علفية من النجيليات).

cockshead; sainfoin (Onobrychis sativa) رَأْسُ الدِيَكِ • إيدوسارون (بسات عشب ممتش من القرنيات القرانية يزرع لكش ولجمال زمرى. أنظر *Hedysarum sativa*).

coca; cocoa نَارِجِيلَةٌ • جَوْزَةُ الهندِ (ثمرة النارجيل).

cocoa beans; cacao beans حبوب الكاكاو (حبوب عجرة الكاكاو *Theobroma cacao*).

cocoa butter or cacao butter زُبْدُ الكاكاو (مصنوع من الكاكاو يستعمل في مستحضرات التجميل).

cocanut; coconut نَارِجِيلَةٌ • جَوْزَةُ الهندِ (ثمرة النارجيل *Cocos nucifera*).

cocoa tree (Theobroma cacao) كَاكَاوُ • لُوْدُ الهندِ - كَاكَاوُ (حشرة من مستحبات الأجنحة لونها أصفر أو بني أو أسود أرجلها دقيقة ولها فرنا استشعار طويلان. أنظر Blatta).

coconut; cocoanut نَارِجِيلَةٌ • جَوْزَةُ الهندِ (ثمرة النارجيل *Cocos nucifera*).

coconut butter دُهْنُ النَارِجِيلِ (من ثمرة الأذقان المسماة سونانا نباتية).

coconut palm; coco palm نَارِجِيلٌ مَعْرُوفٌ • نَارِجِيلٌ • جَوْزُ الهندِ (أنظر *Cocos nucifera*).

cocoon صُلْبَةٌ • فَيْلِجَةٌ • شَرْتَمَةٌ (قرقة مولدة شامة من أسل برياني، غصاة واق حريري تنسج بعض الأساريع كدودة القز لتتحول فيه إلى خادرة).

cocoonery مَقْرَنَةٌ (مكان تربية دودة القز. أنظر silkworm nursery).

code (١) قَانُونٌ • مِجْمُوعَةٌ قَوَانِينِ (٢) زَمَنٌ • شِيفْرَةٌ

|| **proprietorship code** قَانُونُ المِلْكِيَّةِ (أنظر proprietorship code)

codeine or codein كُوْدِينٌ (حبة قيلي الأفيون. أو قمل سيلوانتي الأفيون).

codfish مِوْرَةٌ • سَكُ اللُّدِ

codfisher صِيَادُ المِوْرَةِ • صِيَادُ اللُّدِ

codling مِوْرَةٌ عُمُرِيٌّ

Cocos australis نَارِجِيلٌ جَنُوبِيٌّ

Cocos capitata نَارِجِيلٌ مُسْتَبَدِرٌ الرَّأْسِ

Cocos elegantissima نَارِجِيلٌ كَبِيرٌ الأَنَاقَةِ

Cocos eriospatha نَارِجِيلٌ أَشْمَرُ الكَاوَرِ

Cocos erythrospatha نَارِجِيلٌ أَحْمَرُ الكَاوَرِ

Cocos leospatha نَارِجِيلٌ أَمْلَسُ الكَاوَرِ

Cocos lilaceiflora نَارِجِيلٌ رُزْبِيَّةٌ الزَّهْرِ

Cocos nucifera; coconut palm نَارِجِيلٌ مَعْرُوفٌ • نَارِجِيلٌ • نَارِجِيلٌ • جَوْزُ الهندِ • شَعُورٌ • رَانِيَجٌ (كلها في الفاسوس. وهو النوع الذي يزرع للمادة المعروفة).

cod; codfish (Gadus) مِوْرَةٌ • غَادُسٌ • سَكُ اللُّدِ (الأولي تعريف اسم نوع *G. morhua* والسانية تعريف اسم الجنس العلمي. ويسمى في مصر بقله وبكسلا. وفي المورة أنواع من جنس غساد ربما بلغ طول السمكة الواحدة منها حراً ونصف متر. وفيه أنواع صغار القدود. والمورة كثيرة في البحار الشمالية يؤكل لحمها طريا ومتمداً ومسلخاً. ويستخرج من أكبادها ما يسمى في الطب زيت السمك وزيت كبد الحوت. والحوت في اللغة غيرها، وهو من الثدييات).

(١) قَانُونٌ • مِجْمُوعَةٌ قَوَانِينِ (٢) زَمَنٌ • شِيفْرَةٌ

|| **proprietorship code** قَانُونُ المِلْكِيَّةِ (أنظر proprietorship code)

codeine or codein كُوْدِينٌ (حبة قيلي الأفيون. أو قمل سيلوانتي الأفيون).

codfish مِوْرَةٌ • سَكُ اللُّدِ

codfisher صِيَادُ المِوْرَةِ • صِيَادُ اللُّدِ

codling مِوْرَةٌ عُمُرِيٌّ

collecting drain | تَسْرِب (مصرف كبير تنصب اليه مياه الصرف drains).

Collembala | الدِّيَابِيَّاتُ عَدِيْبَاتُ الأَجْيَةِ (رتبة من الحشرات البدائية).

collenchyma | تَسْبِجٌ عَرَوِيّ (من اليونانية بهذا المعنى. تسبج من خلايا حية نصف خشية جدرانها غليظة ، تكون في جسم النباتات العليا).

Colletia | كَلْبِيَّة (باسم كاتب نباتي فرنسي. جنس خشبية للزئيرين من الفصيلة النسيبة أي الشارية).

Colletia cruciata; cruciate Colletia | كَلْبِيَّة صَلْبِيَّة

Colletia terox; ferocious Colletia | كَلْبِيَّة مُتَعَرِّضَة

collinsia | كَلْبِيَّة (جنس زئيرين من جنس الكنسية).

Collinsia | كَلْبِيَّة (باسم نباتي أمريكي Zaccheus Collins كان معلوماً لرئيس المجمع العلمي في فيلادلفيا. جنس زهر من فصيلة الخالقيات).

Collinsia bicolor; bicoloured collinsia | كَلْبِيَّة ذات لَوْنَيْن

Collinsia tinctoria; tinctorial collinsia | كَلْبِيَّة الصَّبَاغَيْن

Collinsia verna; spring collinsia | كَلْبِيَّة رَيْبِيَّة

collocyte | خَيْبَةٌ عَرَوِيَّة (الخلايا العروية هي التي يتألف منها النسيج العرووي أي collenchyma).

colloid | عَرَوَانِيّ • مادة شبه عروية عَرَوِيّ مُجَبِّلٌ للماء • hydrophilic colloid

colony | عَرَوَانِيّ يَأْتَف الماء

hydrophobic colloid | عَرَوَانِيّ لا يَأْتَف الماء

colloidal | عَرَوَانِيّ • شبه عَرَوِيّ

colloidal clay | طِينٌ أَوْ صَخَالٌ عَرَوَانِيّ أَوْ شِبْرَوِيّ

Collomia | عَرَوِيَّة • كَلْبُوِيَّة (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى القرا والغراء بالكسر الماعاً الي بزورها المخاطية. جنس زهر من الفصيلة البولاموتية).

Collomia coccinea | عَرَوِيَّة أُزْجَوَانِيَّة

Collomia grandiflora | عَرَوِيَّة كَبِيرَة الزَّهَر

colluvial soil | تَرْبَةٌ طَبِيْعَةٌ مُشْتَرَكَةٌ (أنظر "colluvial" soil)

colluvium | طَبْنِيّ مَوْضِعِيّ

Colocasia antiquorum or Arum | قَلْفَاس

colocasia | (الانكليزية من العربية. بقلة زراعية شجولية من الفصيلة القلقاسية تؤكل عساقها أي ما يسمى درناها مطبوخة).

Colocasia esculenta; C. antiquorum; taro | قَلْفَاس (درنات القلفاس أو عساقه).

colocasia tubers | قَلْفَاس

colocynth; bitter apple (Citrullus colocynthis) | حَنْظَل (نبات متعرض من الفصيلة القرعية نمرته في حنجم البرتقال ولونها ، فيها لب شديد المرارة كلن يُسْتَعْمَلُ فِي الطَّبِّ لِلإسهال).

colony | عَرَوَانِيّ • مادة شبه عروية عَرَوِيّ مُجَبِّلٌ للماء • hydrophilic colloid

colony | عَرَوَانِيّ يَأْتَف الماء

(هي عند الأوربيين التُّنُّ وَالطَّنُّ وَالنَّابِي وَالأُورُزُ وَقَسَبُ السُّكَّرِ وَالنَّهَالُ وَأَشْبَاهُهَا مِنْ زُرُوع الإبلاد الحارة التي استمرروها).

colonial garden | حَدِيْبِيَّةٌ اسْتِعْمَالِيَّةٌ (تُخَدُّ لِلجَارِبِ الزَّرَاعِيَّةِ فِي السُّمُرَاتِ أنظر garden).

colony (Zool.) | (١) قَرْيَةٌ (للمكان كقرية التل anthill).

(٢) جَمَاعَةٌ • جَمَاعَةٌ (المجموع الحيونات كجماع المرجسان أو جماعته).

(٣) تَوَلُّ • حَشْرَمٌ (Apic.) (جماعة التخل. والتول مؤنثة. عن المحققين ج ١٧ ص ١١).

(٤) مُسْتَعْمَرَةٌ • مُسْتَوَلَّةٌ

Colorado beetle; potato bug (Doryphora decemlineata) | حَشْرَمٌ العَطَّاطِيّ • حَفْصَاءُ كَلُورَادُو (حشرة مضرّة من مدمات الأجنحة وفصيلة الحشرات تنظف على البطاطا).

coloration | تَلْوِينٌ • تَلَوُّنٌ

colorimeter | مِيقَاسُ اللَّوْنِ • مِلْوَانٌ (يقاس به مبلغ تلون المائعات ولا ميا الخمر).

wine colorimeter | مِيقَاسُ لَوْنِ الخَمَرِ • مِلْوَانُ الخَمَرِ (مقياس يبين مبلغ تلون الخمر).

colorimetry | قِيَاسُ اللَّوْنِ

colostrum (of a cow) | لَبَأٌ (أول لبن تدره البقرة عقب الوضع).

colouring matter | صَبِغٌ • مَادَةٌ مُلَوِّنَةٌ

colt | عَمْرٌ • قَلْوٌ • قَلْوٌ (رج عمار وأمهار وبهارة ، ولأول وأقلام. وقد القرس قبل بروز نيشه الثابتين والشهرة).

yearling colt | حَرْوْفٌ

(المُثَرُّ إِذَا بَلَغَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ سَبْعَةَ ، وَهُوَ دُونَ القَلْوِ).

colter or coulter | سِكِّينٌ (سكين الممرات تقطع كتلة التراب عمودياً. أنظر plough).

coltsfoot; cough-wort (Tussilago farfara) | حَبِيْبَةٌ الشَّمَالِ (المفردات. نبات طبي يبري مسر من المرزبات الأنوية).

white coltsfoot (Tussilago nivea) | حَبِيْبَةٌ الشَّمَالِ البَيْضَاءُ

Coluber | حَفِيْثٌ • حَفِيْثٌ • حَفَاتٌ (جنس حفات غير سامة من فصيلة الثسامين Colubridae).

Colubridae | ثَسَامِيَّاتٌ (فصيلة الثسامين من قسم الثسبات العديسات الأحاديدي فيها الحفّات).

Columba | حَمَامٌ (جنس الحمام ومنه سلالات الحمام الأملية Columba livia - أنظر pigeon).

Columba fasciatus | وَرْشَانٌ (أنظر ring-dove)

Columba livia; rock-pigeon; rock-dove | حَمَامٌ طَوْأَرِيٌّ وَطَوْدَارِيٌّ (حمام أزرق في مسر والثمام ، وهو أصل السلالات الأهلية من الحمام ، وهي كثيرة كالترايش ، والبستاء ، والشكوفات ، والشكولات ، والشكولات ، والشكولات ، وفشار المناقير الخ. أنظر pigeon).

Columba oenas; stock-dove | يَتْسَامٌ (الواحدة يسمية. وقد يسمونه الحمام البري).

Columba palumbus; wood pigeon | وَرْشَانٌ • سَيِّدَوَانٌ (رج ورشان وورشانين ، وهو أكبر أنواع الحمام).

Columbae | ثَسَامِيَّاتٌ (رتبة الحمام تسمى بين الجوام)

والدجاجيات. وهي تشمل الحمام واليتسام والورشان والأطروغلة).

columbine (Aquilegia) | اقْتُولِيَّةٌ • حَوْصِيَّةٌ • زَهْرَةُ الحَوْصِيّ (جنس زهر من فصيلة النسيبات. أنظر Aquilegia).

common columbine (Aquilegia vulgaris) | حَوْصِيَّةٌ العَدَاثِقُ

columella | عمود وسطيّ

column | عمود

distillation column | عمود التَطْيِيرِ (يُستعمل في تطهير الكحول المعناني).

columnar epithelium | ظَهْرَانِيَّةٌ عَمُودِيَّةٌ (نسيج عمودي في ورقة النبات).

Colutea | نَتَّاءُ كَارِزِيّ (أنظر bladder-senna)

Colutea arborescens | نَتَّاءُ كَارِزِيّ (أنظر bladder-senna)

colza; rape (Brassica campestris) | سَلْجَمٌ • سَلْجَمٌ (هما التفت في المعاجم والمفردات. وقد أطلقت في الاصطلاح الحديث ، أي منذ القرن الماضي ، على هذا النبات لأن بعض النباتيين يجعلونه هو واللفت نوعاً نباتياً واحداً. والسلمج من الفسارية. نبات زراعي دهني من الفصيلة النسيبية وتطلق كلمة colza أيضاً على بزور السلمج ومنه يستخرج نوع من الزيت).

colza weevil (Grippidius brassicae) | سُوْمَةُ السَّلْجَمِ

comb | حَرْوْفَةٌ • عِطْرِيَّةٌ (زائفة لحمية تملو رأس النجاجيات).

Venus's comb (Scandix pecten-veneris) | مُشَطُّ الرَّايِيّ (نبات من الفصيلة اللببية بنت في الحقول).

comb; honeycomb (Apic.) | قَرْصِيّ

(رج أقراس. مجموع النخاريب أي عيون الصناد).

combat (v.) | يَكْفِجُ • يَقَاوِمُ

combating cockchafers | مَكَابِعَةُ الدُّوَادِ البَيْضَاءُ

Combretum | عَسَمٌ (جنس جنات امتوائية ناشرة الأزهار. يستخرج من لحاء بعضها مواد قابضة تستعمل في الديباجة ونسرها بعضها جوز يؤكل).

comfrey (Symphytum) | سَمْفِيْتُونٌ • سَمْفُونِيّ (المفردات. جنس أعشاب مسرة من الفصيلة الجحمية).

common comfrey (Symphytum officinale) | سَمْفِيْتُونٌ مَحْرَزِيّ (هو السمفون السني في المفردات. يستعمل في الطب. أنظر Symphytum).

prickly comfrey (Symphytum asperum) | سَمْفِيْتُونٌ حَشِيْنٌ أَوْ شَائِكٌ

Commelinaceae | كَلْبِيَّاتٌ (منسوبة إلى نباتين هولنديين باسم Commelin. فصيلة نباتية من وحيدات اللفحة).

commensalism | تَعَامُيْسٌ • مَعَامِيَّةٌ (هو في النباتات حال نشأة تعيش هي ونباتة أخرى في مجموعة نباتية واحدة دون أن يكون بين النباتين تكافل أو تطفل. وهو في الحيوان حال حيوانات يعيش بعضها في جانب بعض ، ومستفيداً بعضها من غذية بعض ، ولكن دون تطفل. كما يعيش بعض القترشات وبعض الرخويات. أنظر symbiosis).

Commiphora or Balsamodendron | بَلْسَمَانٌ (جنس نبات ينسلك أنواعاً من السنجر كالبس والفسل وبس مكة والمسر الجعادي. وهي من الفصيلة البخورية. أما البسسان والبلسان في اصطلاح اليوم فهو العسمان elder).

comb; honeycomb (Apic.) | قَرْصِيّ

comb; honeycomb (Apic.) | قَرْصِيّ

comb; honeycomb (Apic.) | قَرْصِيّ

comb; honeycomb (Apic.) | قَرْصِيّ

Commiphora abyssinica; myrrh-tree
مُرَّ حِجَازِيّ

Commiphora mukul; bdellium-tree
مُقْسَل

Commiphora myrrha; myrrha
مُرَّ

Commiphora opobalsamum; balsam of Mecca; balm of Gilead
بَلْسَمَان • بَلْسَمُ مَكَّة

(هو البلسان المذكور في المفردات والمعاجم. أما ما نسميه البلسان في العام فهو العنبر elder كما ذكرت)

عام • مُشْتَرَك • شائع

common bean (*Phaseolus vulgaris*)
فاصوليا
(أنظر الاسم العلمي)

common cabbage
مَلْفُوف
(أنظر *Brassica oleracea capitata*)

common eel (*Anguilla vulgaris*)
أَقْمِيس

(نوع مسك يشبه الحية من فصيلة الأتقليسيات وهو يساد ويؤكل)

common factor
عامل أو قاسم مشترك

common lands
أَمْلاكٌ عَامَّة
(أنظر public property)

common mushroom (*Agaricus campestris*)
غَارِيْعَتُونُ زُرَاعِيّ • قَطْرُ زُرَاعِيّ

(قطر من الفصيلة الفارغوسية يزرع في المقاطر ويؤكل ويسمى بصر عيش الغراب)

common of pasture (or of pasture age)
حَقُّ الزَّرْعِيّ
(أنظر grazing right)

common pea (*Pisum sativum*)
بَسَلِيّ • بَسَلِيّ
(أنظر pea)

common property; joint (estate)
مُشَاع

(نبت الشيء الذي يملكه شخصان أو أكثر من دون افراز. يقال أرض مُشاعة أي غير منسوبة بين مالكيها أو المنصرفين بها، يسلم ويكون لكل منهم نصيب فيها، والمُشاعون والمُشاعون والمُشاعون بالانكليزية coparceners; joint owners وواحد منهم parcenter; joint owners)

توزيع
مُشَاعَة
مُشَاعَات

common reed (*Phragmites communis*)
قَصَبُ الْمَكَائِسِ
(نبت من الفصيلة النجيلية ينبت في المنابع ويستعمل في صنع المكاس والسلال وقد يضر بجداول المساء ويسمى البروس والحسبة في مصر)

عام • مُشْتَرَك • شائع

communal forest
حَرْجَة مُشَاعَة
(أنظر "communal" forest)

community
جَمَاعَة • مَجْمُوعَة • طَائِفَة
(أي علم البيئة: كل جملة من المُتَشَابِهَات الأحياء تعيش معاً، دون ذكر خاص لأحوالها البيئية)

comose
رَعِيْب • أَرْبَت

compact
مَتَمِج • مَتَمِج

companion cell
خَلِيَّة مِرَافِقَة

comparative character
صِفَة مُقَارَنَة

compartment
قَطْعَة
(وحدة أرضية من الحرجة، تُقَسَّم بصورة دائمة، للرجوع إليها في غرض من أغراض الإدارة، وفي الكنف منها عن احتجالية الوصف والتاريخ)

compartment history
دَفْتَر القَطْعَة
(دفتري صغير يذكر بجميع الأحداث الحرجية لكل قطعة)

compartment line
حَدُّ القَطْعَة
(خط حد القطعة)

compass plant (*Silphium laciniatum*)
بُوصِيَّة

(نبت امريكي عشي يري تمخذ أوراقه السفلى وضعاً عمالماً جنوبياً كالصولة)

compass saw
مِشَاوُ الشَّجَر
(منشار مفرد يدوي يُشَرُّ به الفروع والأغصان التي لا يُستطاع قطعها بمس التقليم)

compensation
تَعْوِض

competition
مُتَابَعَة
مُتَابَعَات

agricultural competitions
مُتَابَعَات زُرَاعِيَّة
(أقتر agricultural show)

free competition
مُتَابَعَة حُرَّة

unfair competition
مُتَابَعَة غَيْر عَادِلَة

complement
مَتَمِّم • مَكْتَمَل

complete fertilizer
سَاد كَامِل

complete flower
زَهْرَة كَامِلَة
(تتألف الزهرة الكاملة من الكأس والبتوب والعدنة stamens والمدنة corolla والمدنة pistil)

complex mineral mixture
خَلِيط مَعْدِنِي مُرَكَّب

component
مُكَوِّن • مُرَكَّب
(عنصر أو جزء أساسي)

Compositae: composites or composite plants
مُرَكَّبَات
(الفصيلة المركبة من ذوات الساقطين وحيدات التويجية أي الثقبان، ثقبات الأندية، تجسم ثلاث قبائل وهي:

ligulate composites (Liguliflorae)
مُشَبِّهَة الزَهْر
(منها البندبا والحسّ والبطر حَقَقُون)

radiate composites
مُشَبِّهَة
(منها الأقصوان والبهار والأنظر والثقلية وحبسية الشال الخ)

tubuliflorous composites (Tubuliflorae)
أَبْوِيَّة الزَهْر

(منها المُرَقَصُونُوكَا الجمال والمَقَطْرُونُ والأَقَشِين الخ)

composite leaf
وَرَقَة مُرَكَّبَة

composite flower
زَهْرَة مُرَكَّبَة
(زهرة نبت من الفصيلة المركبة)

composition (Sylv.)
تَرْكِيب
(الأصناف النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجرا الخرجة، وكمياتها النسبية في هذه الشجرا)

compost
السَّمَاد الخَالِيط
(خليط من مواد نباتية تركت حتى تعفنت، وأضيف إليها غالباً مواد حيوانية أو معدنية، وهو يستعمل في تسيب الأرض)

compote
رَبِّب

(الرب ج رباب ورَبِّب هو سلافة خثارة كل نورة بعد اغصانها وطبخها. وهو هنا كل نمار طبخ بالسكر)

compound
مُرَكَّب
مُتَعَمَّر الأَطْرَاف
(نبت يستعمل في تصنيف دواجن الحيوانات ولا يمس الخيل. ويسكون مَقَرُّ الأَطْرَاف ثا جبهة مَقَرَّة وحتجاج بارز وكَقَل مُشَمَّن الخ)

albuminous compounds
المُرَكَّبَات الزَلَالِيَّة

quaternary compounds
مُرَكَّبَات مُرَابَعِيَّة
(أنظر quaternary compounds)

compound fertilizer
سَاد مُرَكَّب
(السداد المركب من أسدة بسيطة وكثيراً ما يندى التجار الأسمدة المركبة)

compound fruit
نُورَة مُرَكَّبَة

compounding of offences (Sylv.)
مُصَالِحَة
(هو أن يقبل ضابط جراجي، أو شرطية فضائي ذو صلاحية، مبلغاً من المال يدفعه شخص حصلت شبهة كافية بأنه اقترف جرماً جراجياً، وذلك لقاء التنازل عن ملاحقته قضائياً. وفي بعض الأماكن يقبل الزممن بدلاً من المال)

concentrated
مُرَكَّب مُرَكَّب

concentrated juice
عَصِير مُرَكَّب

concentrated milk
لَبَن مُكْتَفَب أو مُتَمَدَّد أو مُرَكَّب
(لبن فصل عنه جزء من مساهه - أنظر milk)

permitted concentration
التركيز المسموح به

conceptacle (Bot.)
جَفْن
(مستارة من الجفن أي القصد. يتويج بعوي أعضاه التمثل في بعض النباتات الدالية)

(أي تنج عناصرها من نقطة واحدة)

compressed air sprayer
مِرْدَة بِالهُوَاءِ
المضغوط - رشاشة بالهواء المضغوط

compressed dates
تُورِد مَكْبُوعَة
تَمْر مَضْغُوط • عَجْوَة

compression of fodder
ضَبْطُ الكَلَّا
(تقليل حجم القش أو الحيش بالضغط)

compression wood
خَشَبُ الأَضْيَاعِاط
(خشب تحولت بنته فتأون عموماً بلون أهد ذكته، وهو يكون على الصفحة الداخلية للفروع، أو على الساحة المقترنة للجدوع المائلة أو الجدوع المنحنية من الأشجار المرابينية)

compressor
صَاطِط • مِضْطَب

hay compressor
مِضْطَبُ الكَلَّا
(آلة ضغط الكسلا لتقليل حجمه، وهي أشكاس)

condiments; spices
تَوَابِل
(مفردتها تابل، بالفصح والكسر - وهي تُضاف إلى الأطعمة فتزيد الشهوة إلى أكلها. ونباتات التوابل كثيرة كالكمون والسمتر والطرخون والفلفل والقرفة وغيرها. وأهم التوابل للحيوانات الأملية الملح)

concentrated
مُرَكَّب مُرَكَّب

concentrated juice
عَصِير مُرَكَّب

concentrated milk
لَبَن مُكْتَفَب أو مُتَمَدَّد أو مُرَكَّب
(لبن فصل عنه جزء من مساهه - أنظر milk)

quaternary compounds
مُرَكَّبَات مُرَابَعِيَّة
(أنظر quaternary compounds)

concentrates
مُرَكَّبَات خَلِيقَة
(مواد علف مركزة)

conductor (Sarcophamphus gryphus or Vultur gryphus)
كُنْدُور • تَشَر
أَمْرِيْكِيّ • تَشَر قَهَاس
(الأولى مصرية. طائر من الجوارح)

conducting tissue
نَاصِب أو نَاصِب نَاقِل
(أنظر tissue)

conduction
تَوَصِيل

conduit
قَنَاقَة
(ج قَبِيّ وقنوات. قَنَاقَة المساء - أنظر aqueduct)

concession
إِجَازَة • رُخْصَة

timber concession
إِجَازَة جِرَاج • رُخْصَة جِرَاج • عَقْدُ بَيْع شَجَر العِرَاج
(ضد أو إجازة أو إذن ببيع، في مسدة صينة، لشخص أو لشركة أن يتخرجا ويصا في الأسواق التجارية خشباً مصدره إما مساحة محسدة من الخرجة، وإما عدد معلوم من الصنبر)

concordant sample
عَبِيَّة مُتَوَافِقَة

concrete
خَرَسَانَة

concrete bench mark
عَلَامَة خَرَسَانَة
(العين الحدة أو التسوب في أعمال البناء)

concrete tank
خِزَان خَرَسَانِي

condensed milk
لَبَن مُكْتَفَب أو مُتَمَدَّد أو عَجِيْد
(لبن فصل عنه جزء من مساهه - أنظر milk)

condiments; spices
تَوَابِل
(مفردتها تابل، بالفصح والكسر - وهي تُضاف إلى الأطعمة فتزيد الشهوة إلى أكلها. ونباتات التوابل كثيرة كالكمون والسمتر والطرخون والفلفل والقرفة وغيرها. وأهم التوابل للحيوانات الأملية الملح)

conditioning
تَكْيِيف

conductor (Sarcophamphus gryphus or Vultur gryphus)
كُنْدُور • تَشَر
أَمْرِيْكِيّ • تَشَر قَهَاس
(الأولى مصرية. طائر من الجوارح)

conducting tissue
نَاصِب أو نَاصِب نَاقِل
(أنظر tissue)

conduction
تَوَصِيل

conduit
قَنَاقَة
(ج قَبِيّ وقنوات. قَنَاقَة المساء - أنظر aqueduct)

concession
إِجَازَة • رُخْصَة

concession
إِجَازَة • رُخْصَة

concession
إِجَازَة • رُخْصَة

concession
إِجَازَة • رُخْصَة

concession
إِجَازَة • رُخْصَة

concession
إِجَازَة • رُخْصَة

تمرة الصنوبر والتوب والأرز وغيرها من ثمر الفصيلة الصنوبرية وتسمى كوز الصنوبر بعلية السامين - وهي محدود رُفعت عليه قنابات خشبية تحمل كل منها حبةً وبزوتين متبججتين -

(٢) صَنْوَبْرَة - صنوبرية

(شكل من انكسار الازهار - أنظر inflorescence).

(٣) مخروط - شكل مخروطي

مخروط البذرة || seed cone

coneflower (Rudbeckia)

رُودْبِكِيَّة مخروطية الزهر (زهر من جنس الروديكية).

conformity مطابقة

congenital خلقي

(نعت يدل على صفة حنة أو مئة تصف بها الحيوان منذ ولادته. وتقيحه المكسب وبالانكليزية acquired - يقال שלא مرض خلقي ومرض مكتسب).

congenital immunity مناعة خلقية (مناعة تصف بها الحيوان منذ ولادته).

congestion إختقان - تسبج (التناية أدنى على معنى الكلمة الانكليزية لكن الأولى ناعمة. هجوم الدم بكثرة على عضو أو مكان من الجسم).

conglomerate (Geol.) قَصْرَة (ج قضاض - والانكليزية من السلاتينية بمعنى الشراكم - وسامسا - بضم الحصر المتكسبل - والقنضة أضعف - ففي المعجمات القضاض صخر يركب بهضه بفساء - حجارة مختلفة تراكمت والتجتمت ويلبظ).

Congo pea or Angola pea بَيْلَة هَيْبِيَّة - بَيْلَة الكندو (أنظر *Cajanus indicus*)

conidiophore حامل الرشمة (أنظر المادة التالية).

conidium بُوَيْعٌ خارجي - بَرَهْمَة (بُوَيْعٌ لطري يكثر في الرُفَيْتات ويقوم على

جهاز بويغي خاص هو حامل البرهمة conidiophore - والبرهمة عن بومت - وهي في اللغة البرهمة - وهذه الامتارة حنة).

conifer صنوبرية - مخروطية (شجرة من الصنوبريات او المخروطيات).

Coniferae; conifers صَنْوَبْرِيَّاتٌ - مَخْرُوطِيَّاتٌ (الفصيلة الصنوبرية وتسمى أيضاً الفصيلة المخروطية ترجمة لأصل الكلمة الانكليزية - وهي من الزهرات عاريات البزور تحمل ثلاث قنابل : الثنوية والثنوية والنظومية وهذا الصجر يحصل مضاربه أي تساناً متوثرية ، وأوراقاً إبرية أو شرفية دائمة الخضرة ، وهو يتسج خشباً يعرف تجارياً باسم الخشب اللين - وفي هذه الفصيلة ملوك النبات كالصنوبر والأرز والتوب والنمزر والتزرو الخ).

conformity مطابقة

congenital خلقي

Coniostres مَخْرُوطِيَّاتُ السَّافِرِ (رئيسية من الطير الحيوانات لكون سافري غلاظ صلاب مخروطية - وهي تشتمل فصائل المتزوريات والفرفريات والمثريات).

conium (Conium) شوكران (نبات من الفصيلة الخبية من جنس الشوكران).

Conium شوكران (جنس نبات من الفصيلة الخبية أشهر انواعه الشوكران السام *Conium maculatum*).

Conium maculatum; poison hemlock شوكران كبير - شوكران سام (أنظر hemlock)

Conjugatae مُتَعَمِّقَاتٌ (مترجمة - فصيلة نباتية من رتبة الأبنية الخضراء Chlorophyceae - الطحلب الأخضر في مسمه).

conjugation تزاوج - اقتران (تخصيب)

conjunctivitis إلتهاب الملتحمة (التهاب ملتحمه العين - ويكون حاداً أو مزناً).

connate leaf وَرَقَةٌ مُتَّجِمَةٌ أَوْ مُتَّجِمَةٌ

connective tissue نَسِجٌ مَاصٌ - نَسِجٌ رَابِطٌ

(١) قَرَابَةٌ (المعنى الأصلي للكلمة الانكليزية).

(٢) إِضْطِفَانٌ (طريقة نافذ الأذراب ، أو اسناد الأذراب من الحيوانات الأهلية التي لها صفات حنة وذلك بنية املاح السلسل أو لتثبيت بعض الصفات - والاضطفاة أخص من الانتخاب أي selection. ولا تصلح ككسة الإضواء لموضوعنا هذا / ومعناها يدل على عكس ما تدل عليه الكلمة الانكليزية في تربية الحيوان - أنظر reproduction).

conservation of the species حفظ النوع - بقاء الأنواع

conservative grazing رَعِيٌّ مُتَّعِدِلٌ (أنظر "conservative" grazing)

conservatory وَتَيْتَةٌ - مَيْسَرِيٌّ (أنظر greenhouse)

conserve مَحْرُومِيٌّ (يقال محفوظات الشمار ومخفوظات البقول والمخفوظات الغذائية الخ - ترجمة لسما ينظر اليها بالانكليزية - وغلط من ترجمتها بالتشقورات - ومن عرّبها بالكونسرويات).

consistency (١) تَوَافُقٌ ، أَسَاقٌ - انسجام (٢) تَمَاسُكٌ - درجة التماسك - قوام

consolidation (of fragmented holdings) جَمَلٌ - إِجْمَالٌ - جَمِيعٌ - تَوْحِيدٌ - حَمَمٌ (بمعناه التجميع العامية الشامية ، وهو توحيد القطع أو السهام في الأرض المجزأة).

consolidation (of fragmented holdings) جَمَلٌ - إِجْمَالٌ - جَمِيعٌ - تَوْحِيدٌ - حَمَمٌ

consound (Symplytum) تَسْفِيحَتُونَ - سَفُوحَتُونَ (نبات طبي من الفصيلة الحمحمية من جنس سفونطن والاسم الانكليزي نحوير خطاطي - عن الفرنسية consoude - وعنه عن

consolidation (of fragmented holdings) جَمَلٌ - إِجْمَالٌ - جَمِيعٌ - تَوْحِيدٌ - حَمَمٌ

consound (Symplytum) تَسْفِيحَتُونَ - سَفُوحَتُونَ (نبات طبي من الفصيلة الحمحمية من جنس سفونطن والاسم الانكليزي نحوير خطاطي - عن الفرنسية consoude - وعنه عن

consolida السلاتينية بمعنى comfrey وهو السنيون المخزني *Symplytum offi.* (cinale).

constipation قَبْضٌ - إِشَاكٌ

constituents مَكُونَاتٌ - أَصُولٌ

immediate constituents | أَصُولٌ مَبْرُكَةٌ - أَصُولٌ مَبْأَثِرَةٌ (امطلاحاً - آخر مواد يمكن افرادها بوسائل كيميائية دون حثها بالوسائل الكيميائية، منها السكر والنشا والأح - الزلاله والدهن وغيرها).

constitution بنية - تركيب

constriction تَضَمُّرٌ

construction انشاء - بناء - تركيب

consultant مُسْتَشَارٌ

consumer مُسْتَهْلِكٌ

consumer goods بِلَعٌ اسْتِهْلَاكِيَّةٌ

consumption (١) اسْتِهْلَاكٌ (٢) اسْتِهْلَاكٌ دَاخِلِيٌّ (domestic consumption) او محلي

(٢) سُلٌّ - تَدْرُجٌ دَرْوِيٌّ

consumption of foodstuffs اسْتِهْلَاكُ المَوَادِّ الغِذَائِيَّةِ

contact insecticides مُمِيداتٌ حَشْرِيَّةٌ تَلَامُيَّةٌ (مبيدات تقتل بالملامسة).

contagion; contagium (١) عَدْوِيٌّ - بَرِيَّةٌ (قابلة انتقال الأمراض الميكروبية من فرد مريض الى آخر سليم).

(٢) نَاقِلَةٌ العَدْوِيِّ (مادة تنقل ميكروب المرض العدوي).

contagious disease; infectious disease مَرَضٌ مُعْدِيٌّ (كل مرض ميكروبي ينتقل بالمعدوى من فرد الى فرد).

container وعاء - مُنْدُوقٌ - عُلْبَةٌ

contamination تَلَوُّثٌ

contamination of foods تَلَوُّثُ الأَطْعَمَةِ

continental (١) قَارِصِيٌّ (٢) أَوْرُوبِيٌّ

continuous مُتَوَاصِلٌ - مُتَمَتِّعٌ

continuous crossbreeding تَهَجِيئٌ مُوَاثِلٌ - تَهَجِيئٌ الإِسْتِدْجَالِ (أنظر crossbreeding)

continuous plantation شَجْرَاءٌ كَامِلَةٌ أَوْ جَمَلَةٌ (إذا تسانست رؤوس الشجر دون أن تنزها الرياح).

contour كِنَافٌ - مُحِيطٌ - حَظٌّ تَسَامُيٌّ أَوْ كُنُودِيٌّ

contour cultivation زِرَاعَةٌ تَسَامُيَّةٌ أَوْ كُنُودِيَّةٌ (في السطوح المتساوية الارتفاع).

contour-feathers الريش الكفافي (وهو الريش الغضائي في الطيور المتزمنة يتجدد دورياً كريش البانزي).

contour furrow تَلَمٌّ تَسَامُيٌّ أَوْ كُنُودِيٌّ (في سطح متساوي الارتفاع).

contouring تَشْوِيَّةٌ تَسَامُيَّةٌ (أنظر levelling)

contour lines خطوط تَسَامُيَّةٌ - مُتَمَتِّعَاتٌ التَشْوِيَّةِ (المنحنيات التي تكون كل تقاطعها على سوية واحدة أي أنها تصل النقاط المتساوية الارتفاع).

(١) مُعَدِّدٌ (٢) نَاقِلٌ للعَدْوِيِّ

contagious (١) مُعَدِّدٌ (٢) نَاقِلٌ للعَدْوِيِّ

contagious (١) مُعَدِّدٌ (٢) نَاقِلٌ للعَدْوِيِّ

contour ploughing جِرَاءَةٌ كُنُودِيَّةٌ (لنوع اشجار التربة).

contract عَقْدٌ

production contract عَقْدُ اِنْتِاجٍ

contracted hoof حَاوِيٌّ مُتَضَمِّنٌ (أنظر contraction of the hoof)

contractile vacuole حُومِيَّةٌ نَابِئَةٌ (شكل من الحويصلات يكون في معظم السوطيات).

contraction انكماش - تقانس - انقباض

contraction of the hoof ضَيْقٌ أَوْ تَضْيِيقٌ العَاطِرِ (تضيق في رجل الفرس يسه ضيق المائدة في الحافر).

contravention مُتَخَالَفَةٌ (العمل خلافاً لاحكام قانون أو نظام).

control (١) حَبْطٌ - تَنْظِيمٌ - مُرَاقَبَةٌ

biological control || مُرَاقَبَةٌ بِيُولُوجِيَّةٌ - مَكَاظِحَةٌ بِيُولُوجِيَّةٌ (استعمال أعداء حشرة أو أمراضها بنية مراقبة نمو تلك الحشرة مواظحة - وهو التطبيق الصناعي للمراقبة الأحيائية).

flood control || حَبْطُ المِضَانَاتِ

milk control || مُرَاقَبَةُ الحَلِيبِ أَوْ اللَّبَنِ

natural control || مُرَاقَبَةٌ طَبِيعِيَّةٌ - مَكَاظِحَةٌ طَبِيعِيَّةٌ (مراقبة أو مكافحة المجموع النباتية أو الحيوانية بماطل أو أكثر من العوامل الطبيعية أو الأحيائية أو اللا أحيائية ، كالجراحة والبرودة والرطوبة وغيرها).

erosion control || مُرَاقَبَةُ التَّأْكُلِ

land-slide control || حَبْطُ انزلاق التربة

erosion control || مُرَاقَبَةُ التَّأْكُلِ

land-slide control || حَبْطُ انزلاق التربة

control (Sylv.) عامل الضبط (3) (في تنظيم القطع كأن يُقال قطع على حسب المساحة area control أو قطع على حسب الحجم volume control).

area control القطع (أو الإنتاج) المنتشر على حسب المساحة (قصر القطع أو المقطوع السنوي أو الدؤوي على مساحة معينة).

basal area control القطع (أو الإنتاج) المنتشر على حسب المساحة القاعدية (قصر القطع أو المقطوع السنوي أو الدؤوي على مساحة قاعدية معينة للأشجار المقطوعة - أنظر basal area).

volume control القطع (أو الإنتاج) المنتشر على حسب الحجم (قصر القطع أو المقطوع السنوي أو الدؤوي على حجم معين من الأشجار المقطوعة).

control chart لوحة المراقبة

control device جهاز التحكم • نسيطة الضبط

control forms دفتر المراقبة • سجلات المراقبة

(دفتر يستعمل للمقابلة بين الأعمال التي أنجزت والأعمال المطلوبة إنجازها).

controlled burning إحراق مُراقَب (أنظر "controlled" burning)

control measures تدابير وقائية • إجراءات مكافحة

control plot قطعة القياس • قطعة تترك بلا معالجة لتكون الشاهد في الترتيب الاختباري).

control procedures إجراءات المراقبة

Convallaria زنبق الوادي (جنس نباتات عذبة من الفصيلة الزنبقية فيها ضرب واحد معروف هو زنبق الوادي *Convallaria majalis*).

Convallaria majalis; lily of the valley زنبق الوادي (ترجمة اسم الجنس العلمي ومن أمثاله) العذبة يمدق السطفت والمجلس الزنبقي. عذبة مسمرة من الفصيلة الزنبقية تزود لزهرها وتنبثها الطبيعية في الأراضي الرطبة والأحراج).

conventional foods أطعمة تقليدية

conventional ploughing حرثة تقليدية - حرث التكتبات أو الترتبات أو التاكب (حرث يجعل فيه الأرض ساكب - أنظر ploughing).

conversion تحويل • تحويل (1) في خطة الاستئصال : هو التحويل من طريقة جراحية إلى أخرى، أو تبديل أنواع من البعير بغيرها. (ب) في الاستئصال : هو على العموم تحويل الشجر إلى أي نوع من الشجيرات ، وعلى الأخص تحويله إلى أشجار منشورة.

conversion coefficient مُعامل التحويل

conversion period (Sylv.) بؤهة التحول أو التحويل (البرهة التي تمر للتحويل من طريقة استثمار جراحية إلى أخرى).

conversion system طريقة الاستثمار بالتحويل (طريقة التحويل)

convexiline; convexilinear (Zool.) محدب الأضلاع (تتضمن في تصنيف الحيوانات الدواجن ولا سيما الخيل. ويكون الفرس المحدث الأضلاع ذا جبهة محدبة وحاجج غائر وغاراب عال ووزكين منحنيتين وقناة مؤنونة الخ).

conveyor; carrier ناقلة (جهاز لنقل بعض المحاصيل في الزراعة. وأشكال القالات وأغراضها كثيرة).

conveyor belt سير الناقل

Convolvulaceae مَحْوُولِيَّات

(عن بوس ، نسبة إلى المحمودة أي الثقمونيسا - وكان يمكن تسميتها اللبلايات نسبة إلى اللباب. وتغلط أحمد ندى ومن تبعه في تسميتها الفصيلة الثمبية أنظر bramble. فصيلة نباتية من ذوات الفلتين وحيدهات التوجبة فيها اللباب والمحمودة وشب النهار والقلناس والبطاطة الحلوة والندوية الخ).

convolvulus; bindweed (Convolvulus) قَلَاب • قَلَابَة (نبات عشبي ثلقاف من جنس اللباب ذو عصاره لينة).

قَلَاب (جنس اللباب والمحمودة وغيرهما. واللباب من السرايبية. وهي نباتات عذبة أو نصف خشية معظمها مترفة من فصيلة المحموديات. وسمى بعضهم اللباب مُكَلِّبًا والعليق بغيره أنظر bramble. ومن أسسائه العامة قَلَابَة تطلق خاصة على النوع الثاني أي قلاب الحقول لأنه يلتصق على الزرع والشجر. وإطلاق اللباب في مصر على نوع من اللويا حديث. أنظر tablab).

Convolvulus arvensis; bearbine قَلَابِيَّ الشَّقُول • قَلَاب • قَلَاب صغير • عَصَب • عَصَب (القاسموس • نوع ممرض مضر بركب المزروعات والشجر).

Convolvulus batatas or *Ipomoea batatas*; sweet potato; Spanish قَلَنَاس هِنْدِي • بَطَاطَة مَحْلُوة potato (حديثان. نوع زراعي من أصل أمريكي عصارته دهنائه غلاظ كبرية مفيدة تطلق وتؤكل).

Convolvulus minor or *Convolvulus tricolor* شَبِّ الثَّهَار (نوع يزرع لزهره).

Convolvulus purpureus; morning-glory قُودِيَّة أُرْجُونِيَّة (أنظر *Ipomoea purpurea*)

Convolvulus scammonia; scammony مَحْمُودَة • سَمْمُونِيَا (المفردات. ومحمونيا عربية وسرايبية)

من كلمة يونانية مجهولة الأصل. نوع يستخرجون منه صمغاً راتنجياً عديد الأشكال).

Convolvulus tricolor; three-coloured bindweed شَبِّ الثَّهَار (يؤري ، نغراف في دمشق. نبات من الفصيلة المحمودية يزرع لزهره الذي ينتج في النهار ويطلق في الليل).

cooker مطبخ • وعاء الطبخ • آلة الطبخ (وتطلق الكلمة على مراحل كبيرة يطبخ فيها البطاطس والحبوب في مناعة القطن ، أو تطبخ الحبوب والمسائل والحبوب وغيرها في نفذية الأستار ودواجن الحيوان. ومن هذه المطابخ ما تسمى العامة الخففين).

cooling تبريد

quick cooling تبريد سريع

cooling chamber غرفة التبريد

cooling plant وحدة تبريد

coontie; coonty شجرة الخنزير • زابطة (نبات من السكيات ينجم النخل بجذعه وورقه ، يستخرج منه نوع من الشاغل الماشق).

coop مَرَقَة (من زرق على وزن مقلعة - مَرَقَب الدجاج في لبنان. وهو قفس من خش مقسم أقساماً - يوضع فيه الدجاج الذي يُسَلَّن).

cooperation تعاون

cooperative (adj.) تعاوني

(n.) تعاونية

agricultural cooperatives تعاونيات زراعية - مَتَاعُونَات زراعية • تعاونيات زراعية • جمعيات تعاونية زراعية • جمعيات التعاون الزراعية (أنظر agricultural cooperatives)

consumer's cooperative جمعية تعاونية استهلاكية • تعاونية استهلاكية

marketing cooperative تعاونية تسويقية

producer's cooperative تعاونية إنتاج

جمعيات إنتاج تعاونية (أنظر agricultural cooperatives)

cooperative credit institutions تعاونيات الائتلاف • جمعيات الائتلاف التعاونية

جمعية تعاونية - cooperative society

تعاونية

agricultural cooperative societies تعاونيات زراعية • جمعيات تعاونية زراعية (أنظر agricultural cooperatives)

cooper's flag; cattail flag (*Typha latifolia*) رِيغَا عَرِيضَة الورق (أنظر Typha)

coat; common or bald coat (*Fulica atra*) عَرَّة • عَرَّة • أوربية (أنظر Fulica)

co-ownership ملكية مشتركة

copaiba; copaiwa; copayva; capivi كَيْبِيَة • كَيْبِيَة (راتنج طيب الرائحة لونه ابيض أو ضارب الى الصفرة له استعمالات طبية).

cooperation تعاون

cooper tree (Copaifera) كَيْبِيَة • كَيْبِيَة (مرببة - وهي من باللغة الغورانية في أمريكا الجنوبية. جنس من الفصيلة القرنية فيه أنواع تنمو في أمريكا وأفريقية الاستوائية، وأهم أنواعه الكيبية السامة أو المخزنية *C. officinalis*. وهي شجرة كبيرة خشبها ضارب الى حمرة يستعمل في البناء ويستخرج منه بالقلب أو الحز عصاره راتنجية).

كوبيسال copal; copal-resin امبرية. وهي قتيبة من لغة الأزيك القديمة في البرازيل. صمغ راتنجي يستخرج

من بعض الأشجار الاستوائية يستعمل في صنع الراتنجي أي الوديش ترمب varnish • أنظر copalim).

copalin; sweet gum tree (*Liquidambar styraciflua*) تَيْسَة سَائِلَة (شجرة البهجة السائلة ذات الأوراق الراحية وهنالك وجه آخر للتسمية وهو أن تكون الكلمة منحوتة من كلمتي palm و copal إذ أن لهذه الشجرة عصاره راتنجية طيبة الرائحة تشبه الكوبال).

كوبالية • شجرة الكوبال copal tree (مرببة - وهي تطلق على أشجار من أجناس وأنواع نباتية مختلفة - تفرز الكوبال).

شُبُوع coparcenary; joint ownership (حاصل الشري الشصاع ، أي أن يملك شخصان أو أكثر من دون نسبة ولا إراز. والشبوع أشكال كالصاهدي والوقفي والإيجاري والاختباري).

co-partener; co-proprietor مُشْتَاع • مُشْتَاع • شُح (شريك في ملك شصاع).

مجدافية الأدرجل Copepoda (من اليونانية بهذا المعنى - رتبة حيوانات سائر من القشريات معظمهم يعين طفيليات على السلك).

تاجر الخيل copier; horse dealer (يسمى الخياري في الشام).

كوبرنيكية Copernicia (باسم كوبريك الفلكي المشهور - جنس شجر من الفصيلة النخيلية).

كوبرنيكية جنوبية *Copernicia australis* (أنظر vitriol "green")

زاج أخضر coppers (أنظر vitriol "green")

زان معروف أو شائع copper beech (أنظر *Fagus sylvatica*)

copper sulphate; blue vitriol كَبْرِيئَاتُ الشُّعْاس • زاج أَرْدَق

(يستعمل في مداواة الأمراض الفطرية، أَسْفَلْطَر sulphate).

coppery chestnut أَمْرَق (الشيء تملو غفرته مُمَرَّة • أنظر (coats and particularities).

coppice; copse (Sylv.) مَشَيْعَة • مَشَيْعَة (وهي المنسفات • وفي التخصص ج 11 من 19 إذا قُطعت الشجرة ثم تبنت فبصل قد بُسُتت • أما الخبيس فاصلاح • أنظر forest, وسماها بعضهم غابة النجم • والنجم لم ترد بمعنى الأحرار • وتسمى الحرجة مشفة أو خبيساً عندما يكون شجرها أشطاء وأبأد أي فراخاً تمت على أرومات الأشجار القديمة المقطوعة • وتكون هذه الأجار من المنسفات أي من التي تقع وزفها في الشتاء فهي إذا قُطعت قُرخت • أما الراتنجيات كالتصوير والتوب والأرز فهي تُروى إذا قُطعت ماتت • أنظر أيضاً rotation حيث أَسَاء الأجداد المشقات على حسب اصغارها • وهالك بعض أشكال المنسفات :

coppice with standards system نظام الشَيْعَة تحت الغابة

coppice; copse (Sylv.) مَشَيْعَة • مَشَيْعَة (وهي المنسفات • وفي التخصص ج 11 من 19 إذا قُطعت الشجرة ثم تبنت فبصل قد بُسُتت • أما الخبيس فاصلاح • أنظر forest, وسماها بعضهم غابة النجم • والنجم لم ترد بمعنى الأحرار • وتسمى الحرجة مشفة أو خبيساً عندما يكون شجرها أشطاء وأبأد أي فراخاً تمت على أرومات الأشجار القديمة المقطوعة • وتكون هذه الأجار من المنسفات أي من التي تقع وزفها في الشتاء فهي إذا قُطعت قُرخت • أما الراتنجيات كالتصوير والتوب والأرز فهي تُروى إذا قُطعت ماتت • أنظر أيضاً rotation حيث أَسَاء الأجداد المشقات على حسب اصغارها • وهالك بعض أشكال المنسفات :

high coppice مَشَيْعَة عَالِيَة • مَشَيْعَة عَالِيَة (التي يُقطع شجرها بعد الخامسة والعشرين حتى الأربعين).

medium-sized coppice مَشَيْعَة وَسَطَى • مَشَيْعَة وَسَطَى (التي يُقطع شجرها في الخامسة عشرة إلى الخامسة والعشرين).

young coppice مَشَيْعَة قَلِيَة • مَشَيْعَة قَلِيَة (هي التي يُقطع شجرها في الثامنة من العمر وما نوقها وقد يطلق عليها اصطلاحاً أجنة العصي أو أجنة الميدان عندما تكون سوقها في قَد العصى).

coppice selection system الإِسْتِخَار بِطَرِيقَة الشَيْعَة المَشَقَّة

coppice shoot فِرَاحُ الشَيْعَة (فراخ تدم من براعم عُزْبِيَة في أروسة الحجرة التي قُطعت على سطح الأرض أو حُرقت).

coppice system نِظَام الشَيْعَة (تَقْرِير • مَحْرَجَة • حصلت أو حصل عليها

من فراخ تمت على أرومات الشجر المقطوع، أو حصلت من أشجار نشأت بوسائل أخرى من وسائل التكاثر النباتي).

shelterwood coppice system طَرِيقَة الشَيْعَة تحت الرِّقَاة

simple coppice system نِظَام الشَيْعَة البَسِيطَة

coppice with standards system نِظَام الشَيْعَة تحت الغابة

(تكون الشجرية بالحرجة في هذا النظام مؤلفة من قسمين : أشجار حصلت بالتكاثر النباتي أي من الفواخ والقُصُول وغيرها كما في نظام الشَيْعَة، وأشجار حصلت من البزور، وفي كل مرة يُعد فيها إلى القطع يُحفظ بأشجار مثقاة جيداً لكي تتألف منها طبقة عليا مختلفة الأعمار، فيكون الاستمرار فيها على طريقة القطع الانتقائي، وتكون مدة دورتها مضاعفة الدورة في الشَيْعَة • وكثيراً ما يكون تجديد الأذخار صاعياً، فالذخر هو الشجر الذي كان يُحفظ به عند القطع).

copra لَبُّ التَّارِجِيل (بمصر منه دهن التارجيل من أشهر السمون النباتية).

coprolite كَبِيرُؤَلِيَة (معدنية • سداد النشاط المتحجر • وهو معدود من الصفات الطبيعية).

co-proprietor; joint owner; coparcener مَشْتَاك • مَشْتَاك • مَشْتَاك (شريك في ملكية مشاع).

copse or copsewood مَشَيْعَة • مَشَيْعَة (أنظر (coppice

copulation; mating; covering (of mare); lining (of bitch); serving (of cow) سِقَاة - حَبْرَاب • سِقَاة (نزو الذكر على الأنثى في الحيوانات الذواجن وله في الانكليزية أسماء تخص بعض أشكالها في الحيوانات فيقال في الخيل covering وفي الكسلاط lining وفي البقر (serving).

coquito (Jubaea spectabilis) مَشَيْعَة • نَارِجِيل شَيْلِي (أنظر المادة التالية).

coquito palm; palm of Chile مَشَيْعَة • نَارِجِيل شَيْلِي (الأولى مصرية، والثانية تنمو لارتباطها النبات بشيلي موطنه الأصلي • شجر للمتزين من الفصيلة النخلية).

Coracias garrulus; common roller شَيْقِرَاق • شَيْقِرَاق (طير من اللاجوات • أنظر roller).

Coraciidae شَيْقِرَاقِيَات (فصيلة طيور من غير الحيوانات منها طائر الشقراق roller).

Coraciostes عُرَابِيَاتُ الشَّاقِر (رتبة من الطيور الجوانم متاقربا صلاب طوال • فيها فصيلة العُرَابِيَات وفصيلة المُرُزُورِيَات).

Coraeus bifasciatus; buprestis of oak نَاصِيَة البَلُوط (أنظر (buprestid

coral مَرَجَان • مَشَد • حَجَر شَجَرِي (المعجم والمفردات • جنس حيوانات بحرية توابت من طائفة المرجانيات تفرز هيكلها كلسياً متشعباً أحمر • وقليلاً ما يكون وردياً أو آبيض • وهو يُعد من الحجارة الكريمة ويستعمل حلياً • ويطلق الاسم أيضاً على أي من الحيوانات هذا الجنس).

coralballs (Houehera sanguinea) هُوشِيْرَة مَمْدَمَة (نبات من الفصيلة القلبية ذو أزهار مرجانية صغيرة • أنظر (Houehera).

coral creeper كَرْدِيَة • زاحفة مرجانية (جنس معدود من الفصيلة القرية • أنظر (Kennedy).

coralline (adj.) مَرَجَانِي (n.) مَرَجَانِي

Corchorus شَبُونِيَة • جُوتَة (جنس نباتات يُقتل من لجائها الجوت وفيه أنواع تزرع لطبخ أوقها • أنظر المادة التالية).

Corchorus olitorius; Jew's mallow مَلُوكِيَة • مَلُوكِيَة • مَلُوكِيَاتِي (تلفظ بالخاء في مصر والعام • ووردت بالخاء في مفردات ابن اليطار وفي الجامع لصفات أشعث النبات للإدرسي • ولعل أصلها ملوكية بالكاف كما ذكر الخفاجي في غشاء الغليل • ولكن الأرجح أنها من ملوكيون أو ملوخي اليونانيين العالين على الكيابة • وقد احتل اللغز التي السراوية فالعربية وأطلق على هذا النبات بدلاً من الكيابة • نبات سنوي من الفصيلة الزرقونية أو من الفصيلة الخسائية على رأي بعضهم • وهو عندما يقبل متهور بزرع لطبخ ورقة • أما في الهند فهو أحس الأنواع التي يتلون لهاها جبالاً • ويسمونها جُوتَة • أنظر (Jute).

Corecra cephalonica; rice moth قَرَانَة الأرز

(كائن مَرَجَانِي من الطحليبات أو الحيوانات النباتية).

corallum مَرَجَان مَرَكَّب

coral pea tree; red sandalwood tree أَدَانْتَدَرَة • مَشَدَل مَرَجَانِي (أنظر (Adenathera

coral plant (Russelia equisetiformis) (1) رُوسِيَلِيَة • مَرَجَان (أنظر (Russelia

(2) مَرَجَانِيَة (يطلق الاسم أيضاً على جنسات جميلة الأوراق مرجانية اللون من نوع جساتورفا Jatropha وادريثرسا (Rhythra).

Corals مَرَجَانِيَات (طائفة حيوان من صفة المَبْرُؤَلَات فيها رتب كالمنسفات وغيرها).

corbicula; corbiculum سَلَة التَّلَاح (في التَحْلَة)

Corchorus شَبُونِيَة • جُوتَة (جنس نباتات يُقتل من لجائها الجوت وفيه أنواع تزرع لطبخ أوقها • أنظر المادة التالية).

cord (1) حَبَل • شَرِيط • وَثَر (2) حَبَل مَرَجَانِي

cord rafia (Raphia taedigera) رَاقَة العِطْطَان (يستخرج من ورقها خيطان الرافية الشهيرة • أنظر (Raphia).

cordate leaf ورقة قَلِيَة

cordate-leaved قَلْبِي الورق (أوراقه تنبه شكل القلب).

Cordia مَحْطِط • مَحَاطَة (القاسوس • جنس شجر من الفصيلة النخاطية أو الحشحية واسم الجنس العلمي نسبة إلى نباتي ألماني اسمه Cordus).

Cordia gharaf القَرَف • مَحْطَل (شجرة من الفصيلة الحشحية تبنت في جزيرة العرب وأفريقيا • أوراقها رَسِيَة مستطيلة وسماها لحية برتقالية اللون).

Cordia myxa; sebesten tree مَحْطِط • مَحَاطَة • شَجَر السَّبَق • سِيَسْتَن • أُطْبَاء الكَلْبَة (المفردات • ويسمى من الفارسية مناسا أطباء الكلبة • شجر له ثمر مخاطي كان يستعمل لتلين الصدر • وهو اليوم يسمى المَقْطَس في الشام ويستعمل ثمره في صنع ديق الطيور).

Cordiaceae مَحْطِطِيَات (فصيلة المَحْطِط • ويجعلها بعضهم قبيلة من فصيلة الحشحيات).

cordifoliate; cordate-leaved قَلْبِي الورق

cordifoliate vine (Vitis cordifolia) كَرَم قَلْبِي الرِّقَق (أنظر (vine

cord (1) حَبَل • شَرِيط • وَثَر (2) حَبَل مَرَجَانِي

cord rafia (Raphia taedigera) رَاقَة العِطْطَان (يستخرج من ورقها خيطان الرافية الشهيرة • أنظر (Raphia).

cordate leaf ورقة قَلِيَة

cordate-leaved قَلْبِي الورق (أوراقه تنبه شكل القلب).

Cordia مَحْطِط • مَحَاطَة (القاسوس • جنس شجر من الفصيلة النخاطية أو الحشحية واسم الجنس العلمي نسبة إلى نباتي ألماني اسمه Cordus).

Cordia gharaf القَرَف • مَحْطَل (شجرة من الفصيلة الحشحية تبنت في جزيرة العرب وأفريقيا • أوراقها رَسِيَة مستطيلة وسماها لحية برتقالية اللون).

Cordia myxa; sebesten tree مَحْطِط • مَحَاطَة • شَجَر السَّبَق • سِيَسْتَن • أُطْبَاء الكَلْبَة (المفردات • ويسمى من الفارسية مناسا أطباء الكلبة • شجر له ثمر مخاطي كان يستعمل لتلين الصدر • وهو اليوم يسمى المَقْطَس في الشام ويستعمل ثمره في صنع ديق الطيور).

Cordiaceae مَحْطِطِيَات (فصيلة المَحْطِط • ويجعلها بعضهم قبيلة من فصيلة الحشحيات).

cordifoliate; cordate-leaved قَلْبِي الورق

cordifoliate vine (Vitis cordifolia) كَرَم قَلْبِي الرِّقَق (أنظر (vine

cord (1) حَبَل • شَرِيط • وَثَر (2) حَبَل مَرَجَانِي

cord rafia (Raphia taedigera) رَاقَة العِطْطَان (يستخرج من ورقها خيطان الرافية الشهيرة • أنظر (Raphia).

cordate leaf ورقة قَلِيَة

cordate-leaved قَلْبِي الورق (أوراقه تنبه شكل القلب).

Cordia مَحْطِط • مَحَاطَة (القاسوس • جنس شجر من الفصيلة النخاطية أو الحشحية واسم الجنس العلمي نسبة إلى نباتي ألماني اسمه Cordus).

Cordia gharaf القَرَف • مَحْطَل (شجرة من الفصيلة الحشحية تبنت في جزيرة العرب وأفريقيا • أوراقها رَسِيَة مستطيلة وسماها لحية برتقالية اللون).

Cordia myxa; sebesten tree مَحْطِط • مَحَاطَة • شَجَر السَّبَق • سِيَسْتَن • أُطْبَاء الكَلْبَة (المفردات • ويسمى من الفارسية مناسا أطباء الكلبة • شجر له ثمر مخاطي كان يستعمل لتلين الصدر • وهو اليوم يسمى المَقْطَس في الشام ويستعمل ثمره في صنع ديق الطيور).

Cordiaceae مَحْطِطِيَات (فصيلة المَحْطِط • ويجعلها بعضهم قبيلة من فصيلة الحشحيات).

undulating cordons حَبَل مَشَوَّجَة

vertical cordons حَبَل عَمُودِيَة

cord rafia (Raphia taedigera) رَاقَة العِطْطَان (يستخرج من ورقها خيطان الرافية الشهيرة • أنظر (Raphia).

cordwood حَطَب الكَرَم (خشب يُقطع قطعاً قصيرة • ويقاس عادة بالكرد • ويستعمل وقوداً).

coreopsis (Coreopsis); tickseed بَقِيَّة • زَهْرَة البَق (نبات عشبي معمر من الفصيلة المركبة يساوه تنبه البق).

Coreopsis بَقِيَّة • زَهْرَة البَق • هُورِيَسِيَس (من اليونانية بمعنى الشبهه بالبق الساعاً إلى شكل ثمرتها • وتسمى عين المعزيت وزهر نحيف ونحيف زمانه بعامة دمشق • جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Coreopsis بَقِيَّة • زَهْرَة البَق • هُورِيَسِيَس (من اليونانية بمعنى الشبهه بالبق الساعاً إلى شكل ثمرتها • وتسمى عين المعزيت وزهر نحيف ونحيف زمانه بعامة دمشق • جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Coreopsis atkinsoniana; Atkinson's coreopsis بَقِيَّة الكِنْسُون (من اليونانية بمعنى الشبهه بالبق الساعاً إلى شكل ثمرتها • وتسمى عين المعزيت وزهر نحيف ونحيف زمانه بعامة دمشق • جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Coreopsis auriculata; auriculate coreopsis بَقِيَّة ذَات أُذُنِيَتَيْن (من اليونانية بمعنى الشبهه بالبق الساعاً إلى شكل ثمرتها • وتسمى عين المعزيت وزهر نحيف ونحيف زمانه بعامة دمشق • جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Coreopsis cardaminefolia بَقِيَّة حَرَجِيْرَة الرِّقَق (من اليونانية بمعنى الشبهه بالبق الساعاً إلى شكل ثمرتها • وتسمى عين المعزيت وزهر نحيف ونحيف زمانه بعامة دمشق • جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Coreopsis drummondii; Drummond's coreopsis بَقِيَّة دَرُومَنْد (من اليونانية بمعنى الشبهه بالبق الساعاً إلى شكل ثمرتها • وتسمى عين المعزيت وزهر نحيف ونحيف زمانه بعامة دمشق • جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Coreopsis elegans or Coreopsis tinctoria; elegant tickseed بَقِيَّة أُتْبِيَة (من اليونانية بمعنى الشبهه بالبق الساعاً إلى شكل ثمرتها • وتسمى عين المعزيت وزهر نحيف ونحيف زمانه بعامة دمشق • جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Coreopsis lanceolata; lanceolate tickseed بَقِيَّة سِيَاخِيَة الرِّقَق (من اليونانية بمعنى الشبهه بالبق الساعاً إلى شكل ثمرتها • وتسمى عين المعزيت وزهر نحيف ونحيف زمانه بعامة دمشق • جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Coreopsis praecox; precocious tickseed بَقِيَّة بَكُورَة (من اليونانية بمعنى الشبهه بالبق الساعاً إلى شكل ثمرتها • وتسمى عين المعزيت وزهر نحيف ونحيف زمانه بعامة دمشق • جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Coreopsis tinctoria بَقِيَّة أُتْبِيَة (من اليونانية بمعنى الشبهه بالبق الساعاً إلى شكل ثمرتها • وتسمى عين المعزيت وزهر نحيف ونحيف زمانه بعامة دمشق • جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Coreopsis verticillata; verticillate tickseed

coriaceous جلدِيّ • زَيْفِيّ • مَتِين كَالجِلْد

coriaceous leaf وُرْدَة زَيْفِيَّة أَوْ جِلْدِيَّة

coriander (Coriandrum sativum)

كُرْبُرَة • كَمْبِيرَة • تَقْدَة • تَقْدَة (الأولبان من الآرامية وتردان بضم الياء) والصلوات الأخرى من الشخص ج ١٦ من ١٨١ - بقلة زراعية حولية من الفصيلة الشامية تصاف أوراقها عندنا إلى بعض المساكل وتتمثل بزورها في الصيدلة.

coriander oil زيت الكزبرة

Coriandrum كُرْبُرَة • تَقْدَة

(جنس نباتات عشبية حولية من الفصيلة الخيمية).

Coriandrum sativum كُرْبُرَة • كَمْبِيرَة (coriander) (أنظر)

Coriaria جِلْدِيَّة • مُورِيَاوِيَّة

(من اليونانية قورديوم أي الجلد ، المعاناً إلى استعمال أنواعها في دقغ الجلود ، جنس يجيء من الفصيلة السدابية).

Coriaria myrtifolia; myrtle-leaved sumach جِلْدِيَّة آيِيَّة الورد • عُشْبَة الدَّبَائِين

cork قَلْبِين • قُرْق • قَبّ

(مادة دنة مطاطة كثوم لا تنفخ ، تستخرج من لحاء البهش أي بلوط القلبن من أوكاليفورنيا ويصنع من القلبن سدادات الزجاجات وغيرها).

cork cells خلايا قَلْبِينِيَّة

cork oak بهش • بلوط القَلْبِين (Quercus suber) (أنظر)

cork stopper مِدَادَة قَلْبِينِيَّة (قطعة من القلبن تُدب بها القناني).

cork tree (Phellodendron amurense) قَلْبِينِيَّة العُشْبَة (أنظر الاسم العلمي).

corm كَعْب • جَعْبِين

(ويقولون في الشام قُرْمَة - صلة مكتونة كعبلة الشورجان والزعفران).

cormorant; sea raven (Phalacrocorax carbo) غاق • غاقَة

(مسجم الحيوان طير سائي من الفصيلة البجعية ودية كجئسات القدم ومن أسماه أيضاً coal goose و sea raven).

corn (١) حِنطَة • قَمَح • بُزّ

(تتمثل اللغظة الانكليزية في انكلترا بمعنى wheat. أنظر wheat).

corn (٢) دُرَّة صَفْرَاء • دُرَّة شَامِيَّة

(تتمثل اللغظة في أمريكا بمعنى maize. أنظر maize; Indian corn).

cracked corn جَرِيشُ الذَّرَّة

dent or flint corn (Zea mays indentata) دُرَّة صَفْرَاء • دُرَّة شَامِيَّة مُمَرَّمَة (Zea mays) (أنظر)

fodder corn دُرَّة صَفْرَاء كَلْبِيَّة

(أنظر fodder maize).

Indian corn (Zea mays)

دُرَّة صَفْرَاء • دُرَّة شَامِيَّة (maize) (أنظر)

pod corn (Zea mays tunicata)

دُرَّة صَفْرَاء • دُرَّة شَامِيَّة (Zea mays) (أنظر)

Saracen corn (Polygonum jagopyrum) حِنطَة سَرَاكِينِيَّة

(أنظر Saracen corn).

sweet corn (Zea mays rugosa)

دُرَّة صَفْرَاء • دُرَّة شَامِيَّة مَحْلُوة (Zea mays) (أنظر)

corn; sole sore مَرَضُ الصَّخْن (مرض في باطن الحافر).

Cornaceae قَرَانِيَّات

(فصيلة نباتية من ذوات الفلتين عديدة

التوصييات تشمل القرانيا والأكوبية).

corn aphid (Rhopalosiphon maidis) مَنِّي الذَّرَّة

corn beetle (Cacujus testaceus) حُنطَسَاء القَمَح • حُنطَسَاء الحِنطَة

(حشرة تنقل يرقاتها بالقمح المخزون).

corn chamomile بَهَاد حَقِيبي

(أنظر Anthemis arvensis).

corn-chandler; corn merchant حِطَّاط

(بائع الحنطة في الأسواق. وكانت تطلق على بائع الحبوب جيداً).

corn cob عَطَر الذَّرَّة

corn-cockle (Lychnis githago or Agrostemma githago) حُرْم الحِنطَة

لحظيس الحنطة • سراج الشطرب (عشب من القرنفل ذات الفلتين يشو في حقول الحنطة وسواها).

corn companion حُرْم الحِنطَة

(أنظر السادة السابقة).

cornerake; land rail (Crex crex or Crex pratensis) صَيْفُود

(طائر قريب من التفق ولكنه من جنس مستقل - ويسمى السلوي في لبنان. والراجح أن السلوي في اللغة الشامي quail والصغرد من القواطع ، سائمي مع السامي ، ويشو في أصداء مختلفة من أمة وإفريقية).

corn crowfoot (Ranunculus arvensis) حِنطَة سَرَاكِينِيَّة

(أنظر Ranunculus).

corn earworm (Heliothis armigera) دودة الذَّرَّة

(يرقات حشرة من الفراشات تضر بالذرة والقلبن وسواهما).

cornel (Cornus) قَرَانِيَا

(شجرة أو جنبه من الفصيلة القرية نامارها

كرزية وشبهها شديدة الصلابة - أنظر أنواعها في سادة Cornus).

cornel cherry or cornelian cherry قَرَانِيَا

cornelian نَبَع • عَقِيق أَحْمَر

(عشب من الفصيلة يختلف لونه من أحمر كمدني إلى أحمر ضارب إلى صفر).

cornelian cherry; cornel قَرَانِيَا

cornering حَكْر • احْتِكَار

(جمع الفتل وغيرهما بنية بعضاً بأمان باهظة).

corner tooth (of horse's mouth) قَسَالِح

(من قاطمة - وهما فَرَحَان في الخيل بيان الزنابطين. أنظر incisor).

cornfield مَحَقَّة • زَرْبَة

(سقل قمح أو دُرَّة - أنظر corn).

corn-flag (Gladiolus segetus) دَكِيوْت - سِنْفُ القَرَاب

(أنظر Gladiolus).

cornflower زهرة الحَقُول

(اسم يطلق على نباتات عدة من الفصيلة المركبة منها التالية :

(١) حَوْدَان حُرْمِيَّف (أنظر bachelor's-button)

(٢) لَحْظِيس الحِنطَة (أنظر corn-cockle)

(٣) قَطْرَبُون عَثْرِي (أنظر bluebottle)

corn ground beetle (Zabrus gibbus) مَرَطَابِيَّة حَقْبَاء

(أنظر الاسم العلمي).

corn lily (Ixia) سَوَسَة الحَقُول اللَّبِيَّة

(زهرة يصلي للترين من الفصيلة السوسية).

African corn lily (Ixia bulbocodium) دَبِيَّة بَصَلِيَّة

(أنظر Ixia).

corn marigold (Chrysanthemum segetum) أَكْبُوَانُ الرَّوْدُوع (Chrysanthemum) (أنظر)

corn meal طحين الذَّرَّة أو الشوفان

corn merchant حِطَّاط • بائع الحِنطَة

corn moth (Sitotroga cerealella) سَوَسَة الحُبُوب

(ويطلق الاسم أيضاً على سوسة الحبوب الفرائية Tinea granella. أنظر alucita).

corn-picker آلة جمع الذَّرَّة

corn-popper حَشَقَاش مَتَوَر

(المفردات - قال ابن البيطار : ويؤكل له المتور لأن زهرته تنثر وتسط بالمعجونة. وهو بعامة الشام بزقوق وثيق ، نبات عشبي سوي من الفصيلة الحشخاشية يزهر في أواسل الربيع وله زهرة حمراء - تنبت الطليعة عنراً في الحقول وله صروب تُرَدَع لزهرها).

corn-rattle (Rhinanthus) عُرْف الدَّبَلِك

(مترجمة - جنس نباتات مضرة من الفصيلة الحشخاشية).

corn rose وُرْد الحَقُول

(يطلق الاسم على نوعين من النباتات هما :

(١) سِرَاج الشَطْرِب أَوْ حُرْم الحَقُول (corn-cockle) (أنظر)

(٢) حَشَقَاش مَتَوَر (corn-poppy) (أنظر)

corn-salad (Valerianella oleria) حَشُّ القَمْعَة

(أنظر lamb's lettuce).

corn sow-thistle (Sonchus arvensis) تَقَاف الحَقُول

(أنظر Sonchus).

corn-spurry (Spergula arvensis) سَبْرَعَوَلَة حَقْبِيَّة

(شجرة أو جنبه من الفصيلة القرية نامارها

(أنظر Spergula).

corn thistle (Cirsium arvense) سَوَلَة الحَقُول • قَمُوان الحَقُول (Cirsium) (أنظر)

cornus; cornel (Cornus) قَرَانِيَا

(شجرة أو جنبه من جنس القرانيا من الفصيلة القرانية).

Cornus قَرَانِيَا

(المفردات - وهي من اليونانية - وهي قوليج بالتركية ، جنس شجر مشر وللترين من الفصيلة القرانية (Cornaceae).

Cornus capitata or Benthamia fragifera; capitata cornel قَرَانِيَا زَلْبِيَّة

Cornus florida; flowering dog-wood قَرَانِيَا مُرِهْرَة

Cornus mascula; common cornel قَرَانِيَا مَعْرُوفَة

Cornus sanguinea; dogwood قَرَانِيَا مَدْمَاءَة

corolla قُرْبُوع

(مترجمة - جنس نباتات مضرة من الفصيلة الحشخاشية).

corn rose وُرْد الحَقُول

(يطلق الاسم على نوعين من النباتات هما :

(١) سِرَاج الشَطْرِب أَوْ حُرْم الحَقُول (corn-cockle) (أنظر)

(٢) حَشَقَاش مَتَوَر (corn-poppy) (أنظر)

corn-salad (Valerianella oleria) حَشُّ القَمْعَة

(أنظر lamb's lettuce).

corn sow-thistle (Sonchus arvensis) تَقَاف الحَقُول

(أنظر Sonchus).

corn-spurry (Spergula arvensis) سَبْرَعَوَلَة حَقْبِيَّة

(شجرة أو جنبه من الفصيلة القرية نامارها

كرزية وشبهها شديدة الصلابة - أنظر أنواعها في سادة Cornus).

cornel cherry or cornelian cherry قَرَانِيَا

cornelian نَبَع • عَقِيق أَحْمَر

(عشب من الفصيلة يختلف لونه من أحمر كمدني إلى أحمر ضارب إلى صفر).

الكلمة تضارة التوبيجات أي الورتقات التوبجية أحياناً. وأخيراً عند مجمع مصر عن التوبة التي التوبج هـ ج من مجلته.

coronet (Zoot.) **أُكْرِيَّة** (أكليل الحافر أي أصلاء ، وهي بين الرمح والحافر).

Coronilla **أَكْرِيْل** . مُؤَدْوِيَّة

(الأولي ضمير أكليل ، ترجمة المعنى الأصلي للكلمة الانكليزية. جنس أعشاب وتبجيات من فصيلة القرنايات القرناية تزوع لزهرها).

Coronilla emerus; garden Coronilla **أَكْرِيْل العَدَائِيْن**

Coronilla glauca; seven-headed crown vetch **أَكْرِيْل أَحْوَى**

Coronilla minima **أَكْرِيْل خَيْبِر**

Coronilla stipularis; stipulate Coronilla **أَكْرِيْل كَيْم الأَدْنَات**

corporation **مُؤَسَّسَة** - شركة

corpuscles **كُرَيْبَات**

|| red corpuscles **كُرَيْبَات حَمْرَاء** (كريات دم حمراء)

|| white corpuscles **كُرَيْبَات بَيْض** (كريات دم بضاء)

Correa **كُرَيْبَة**

(باسم نباتي برتغالي. جنس جسيبة للترزين من الفصيلة السليابية).

Correa alba; white Correa **كُرَيْبَة بَيْضَاء**

Correa longiflora **كُرَيْبَة طَوِيلَة الزَهْر**

Correa pulchella; elegant Correa **كُرَيْبَة أَيْمَة**

Correa speciosa **كُرَيْبَة رَافِقَة**

cortex **قِشْرَة** - قِوْف - لِيَاء

corundum **يَسْفُوت**

(منه الأبيض ، والأزرق ، والأسفر ، والوردى وغيرها. جوهر يمد أصلب الجواهر بعد الناس. أنظر حبة أنواع الياقوت في المواد الألبية: topaz و sapphire و rubass و ruby و spinel لأن السرب فصلت أنواع الياقوت بعضها عن بعض على حسب ألوانها. أما الأفرنج فقد جعلوا لكثير منها أسماء مستقلة).

|| blue corundum **يَاقُوت أَزْرَق**

Corvidae **قُرَائِيَّات** (فصيلة الغربان من الجوارم القرناية المنساق فيها الغربان الأسمم والزراغ والثغاف والطاق وغيرها).

Corvus **عُرَاب**

(جنس الغربان والزراغ وغيرها. ج يزبان والغرب والقرية ، وديقان - وهي طيور من فصيلة القرنايات وربة الجوارم وهي شحبة المنظر غشوية اللسان وتضمعت أنواع. أنظر الكلمات الألبية: raven و jackdaw و rook).

Corvus corax; raven **عُرَاب** . عُرَاب أَسْخَم (أنظر crow و raven)

Corvus cornix; the hooded crow **قَسَاق** (أنظر hooded crow)

Corvus corone **زَاع** (أنظر carrion crow)

Corvus frugilegus; rook **عُرَاب** (عن معجم الحيوانات ، وهو عن أحسد فارس. طائر من الفصيلة القرناية).

Corvus monedula; jackdaw **عُرَاب الزَّرْع** (طائر من فصيلة القرنايات).

corydalis (Corydalis) **قُرَيْبَة** (بات زهرى من جنس القبرية).

Corydalis **قُرَيْبَة** . قُرَيْبَة أَيْس (الاسم العلمي من اسم القبرية باليونانية. جنس زهر من ذوات الفلقتين من فصيلة

الماضرجيات ازهاره تشبه عرف القبرية).

Corydalis bulbosa; bulbous corydalis **قُرَيْبَة بَصَلِيَّة**

Corydalis cheilanitifolia; fern-leaved corydalis **قُرَيْبَة مَسْرُحِيَّة** الوردى

Corydalis lutea; yellow corydalis **قُرَيْبَة صَفْرَاء**

Corydalis nobilis; noble corydalis **قُرَيْبَة نَيْلَة**

Corydalis tuberosa; tuberosa corydalis **قُرَيْبَة عُسْجُولِيَّة**

Corylaceae **بَتَلِيَّات** (فصيلة من الفصيلة البتلوية فيها البنق ويسمى الجلاوز).

Corylopsis; spiked witch hazel **جَلْوَزِيَّة** . قُرَيْبَة نَيْس (من اليونانية بمعنى الشبه بالجلاوز أي المنسحق - جنس جسيبة لسنتزين من فصيلة المسترقات).

Corylus; the hazels **بَيْدَق** . جَلْوَز (جنس جنسيات شجرة وبعضها يزدج للسنتزين - الاسم العلمي من اليونانية korylos اليونانية بمعنى بلنقة).

Corylus americana or C. cornuta; American hazel **بَيْدَق أَمْرِيكِي**

Corylus avellana; filbert; common hazel **بَيْدَق مَشْرُوف** أو شائع (هو البنق الشائع الذي يؤكل بزهره).

Corylus colurna; Turkish hazel **بَيْدَق تُرْكِي**

Corylus macadamia; Australian hazel **أَوْد أَسْتْرَالِيَّة** (مترجمة. شجر مشر ويصلح للترزين).

Corydalis **قُرَيْبَة** . قُرَيْبَة أَيْس (الاسم العلمي من اسم القبرية باليونانية. جنس زهر من ذوات الفلقتين من فصيلة

Corylus rostrata; rostrate hazel **بَيْدَق مِثْقَائِي**

Corylus tubulosa; tubular hazel **بَيْدَق طَوِيلُ القَرِّ** أو أُنْبُرِيَّ القَرِّ

corymb **عَيْدَق** (من تحقيق الدكتور أمين المملوف. ج عُدُوق وأغذاق - شكل ازهاره يشبه عذوقاً قصرته مماليقه العليا وطالت السفلى فصار الجنب على مستوى واحد - مثاله الزهرار الكمثرى أنظر inflorescence).

corymbose **عَيْقِي**

Corypha **دُرُوبَة** . قُرَيْبَة (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى ذروة البيت - جنس من النخل يجعلون منظم أنواعه تابعة لأجناس أخرى من النخليات).

Corypha australis or Livistona australis **لِوَيْسُطُونَة سَيَّوِيَّة** (أنظر Livistona)

Corypha thebaica **دُوم** . شَجَرَة المَثَل (أنظر doum palm)

Corypha umbraculifera **طَائِيْب الهِنْد** . قُرَيْبَة هِنْدِيَّة (أنظر tallpot)

coryza **زُكَّام** . مَخَان (ويطلقون الكلمة الثانية في الشام على الزكام - التهاب غشاء الأنف من البرد خاصة).

cos; cos lettuce **خَسَّس رُومَائِي** (خس اسطواني الرأس أصله من جزيرة كوس اليونانية في بحر ايجة - أنظر Lactuca sativa romana).

Cosmic era **الدَّهْر الكَوْنِي** (هو الزمان الحقيق الذي سبق تكوّن الأرض).

Cosmidium **أَحْت الرُّبِيَّة** . قَشِيْدِيُون (الأولى من أنها تشبه زهرة الزينة. جنس زهر من الفصيلة المرگية).

Cosmos **زَيْتَة** . قُسْمُوس (سبت زينة لجمال نودها - جنس زهر من الفصيلة المرگية).

Cossus **قَصِيَّة البَاق** (جنس حشرات من حرسيات الأجنحة من فصيلة قسيسات السينان Cossidae تبني يرقاتها في سوق الأضجار العثرة مية القتح).

Cossus ligniperda; goat moth **قَصَّع البَاق** (حشرة من حرسيات الأجنحة تبني أماريها أي دودها في سوق التفاح والكمثرى والسدرافن والمنصاف والحور فتضر بها - وللحشرة رائحة كريهة).

cost **نَفَقَة** . تَكْلِفَة . كَلْفَة

|| loading costs **تكاليف التحميل**

|| running costs **تكاليف التشغيل** . تكاليف تجارية

costmary (Chrysanthemum balsamitum) **أُتْحُوَان بَلْسَمِي** (أنظر Chrysanthemum)

cost of labour **تَكْلِفَة السَّالَة**

cost of production **كَلْفَة** أو تَكْلِفَة الانتاج

cost price **ثَمَن** أو سعر التكلفة

cost value **قِيَمَة التَّوْظِيْف** (أنظر value cost)

cos; cos lettuce **خَسَّس رُومَائِي** (خس اسطواني الرأس أصله من جزيرة كوس اليونانية في بحر ايجة - أنظر Lactuca sativa romana).

Cotoneaster **سَقْرَحِيَّة** . قُوطُونَسَطَر (من اللاتينية cotonea و aster أي الشبه بالفرجل. لأن اوراقها زغبية كورق الفرجل. جنس جسيبة للترزين من الفصيلة الوردية).

Cotoneaster baccillaris **قُوطُونَسَطَر عَيْبِي**

Cotoneaster denticulato **قُوطُونَسَطَر مَضْرَس**

Cotoneaster frigida **قُوطُونَسَطَر تَلْجِي**

Cotoneaster granatensis **قُوطُونَسَطَر رُمَائِي**

Cotoneaster melanocarpa **قُوطُونَسَطَر أَسْوَد القَرِّ**

Cotoneaster microphylla **قُوطُونَسَطَر صَغِير القَرِّ**

Cotoneaster multiflora **قُوطُونَسَطَر كَثِير الزَهْر**

Cotoneaster rotundifolia **قُوطُونَسَطَر مُسَوِّد القَرِّ**

Cotoneaster thymifolia **قُوطُونَسَطَر سَقْرَحِيَّ القَرِّ**

Cotoneaster tomentosa **قُوطُونَسَطَر أَدْعَب**

Cotoneaster uniflora **قُوطُونَسَطَر وَحِيد الزَهْرَة**

Cotoneaster vulgaris **قُوطُونَسَطَر مَشْرُوف**

Cottidae **قُدَيْبَات** (فصيلة سلك من خائلكات الزعانف فيها الشد).

cotton (1) **قُطْن** . كُرْمُف (ألياف ناعمة تلتف بنور أنواع مختلفة من الفصيلة الجازبية أشهرها الواح من جنس Gossypium).

(2) **قُطْن** - نبات القطن (أنظر cotton plant)

cotton aphid (Aphis gossypii) **أَرَقَة القُطْن** - مَن القُطْن (أنظر aphid)

cotton bug (Creontiades pallidus) **بَقَة القُطْن**

cotton fibres **ألياف القطن**

cotton-grass (Eriophorum) **كُتَّان البَاقِيع**

(بات عتي من الفصيلة السعدية رؤسانه الزهرية تشبه القطن).

cotton-growing قِطَانَةٌ (زراعة القطن).

cotton-lavender (Santolina chamaecyparissus) قَيْصُومٌ أَثْنِي (الغريبة قديمة كانت تطلق أيضاً على نوع من الأخبيلة (Achillea).

cotton leafworm (Psodoptera lit. tonalis) دودة ورق القطن

cotton-mill مَقَطَّةٌ • مَقَطِّعُ الخِيوطِ أو الأقمشة القطنية (مَقَطِّعُ الأقمِطَانِ).

cotton plant; cotton (Gossypium) قُطْنٌ • قُطْنٌ • قُطْنٌ • قُطْنٌ • قُطْنٌ • قُطْنٌ (الانكليزية من العربية قطن، والكرف من السنسكريتية على الأرجح. جنس نباتات زراعية لبنية من الفصيلة الخبازية. أنظر أيضاً (Gossypium).

arborescent cotton (Gossypium arboreum) قُطْنٌ شَجَرِيٌّ (يزرع في الهند خاصة).

black-seed cotton (Gossypium barbadense) قُطْنٌ البَرَبَادِ (إليه تنسب الصنوبر الأمريكية والمصرية).

Ceylon cotton (Gossypium obtusifolium) قُطْنٌ سيلاني • قُطْنٌ مُنْقَرَجِ الأوراق

Chinese cotton (Gossypium indicum) قُطْنٌ صيني • قُطْنٌ هندي

Egyptian cotton (Gossypium barbadense) قُطْنٌ البَرَبَادِ • قُطْنٌ مصريّ (هو القطن الطويل التيلة وإليه تنسب صنوبر القطن المصرية والأمريكية).

French cotton عُشْرٌ (جنبة برتمة من الفصيلة الضفالية يصنعون من لحائها حبالات. أنظر Calotropis procera).

herbaceous cotton plant (Gossypium herbaceum) قُطْنٌ حَبَشِيٌّ • قُطْنٌ الشرق

Indian cotton (Gossypium arboreum) قُطْنٌ شَجَرِيٌّ • قُطْنٌ الهند (قطن جيد يُزرع في الهند خاصة).

lavender cotton (Achillea fragrantissima) أخبيلة مُنْبِثَةٌ • قَيْصُومٌ أَثْنِي • قَيْصُومٌ حَبَشِيٌّ (المفردات. أنظر Achillea).

Levant cotton plant (Gossypium herbaceum) قُطْنٌ حَبَشِيٌّ • قُطْنٌ الشرق (قطن جيد دخل في تجمين معظم أقطان العالم وإليه تنسب الصنوبر المصرية).

Sea-Island cotton قُطْنُ البَرَبَادِ (قطن الجزر الاطلسية المقابلة للساحل الأمريكي وهو من نوع البرباد (Gossypium barbadense).

tree cotton (Gossypium arboreum) قُطْنٌ شَجَرِيٌّ (يزرع في الهند خاصة).

upland or villous cotton plant (Gossypium hirsutum) قُطْنٌ الأُتْبِ (يزرع في جزائر أنتيل خاصة).

cotton plantation مَقَطَّةٌ (مُزْدَوِعُ القطن).

cottonseed bug (Oxyareneus hylipennis) بَقٌّ بِذَرَّةِ القطن

cotton-silk tree (Bombax) شجرة القطن الحريري (kapok tree) (أنظر)

cotton thistle (Onopordon acanthium) مُكْمَكَاثِيٌّ أَثْنِيَّةٌ • تَوَلُّؤُ العِمَارِ (يستخرجون من بذوره دهنًا صالحاً للاستباح. أنظر Onopordon).

cotton thrips (Thrips tabaci) تَرَبِيسُ القطن (thrips) (أنظر)

cotton wayfaring tree (Viburnum lantana) وِبِرْتُونُومٌ مُنْتَوِمٌ

(wayfaring tree) (أنظر)

cotton white fly (Bemisia tabaci) ذبابة القطن البيضاء

cottonwood (Populus) حَوَرٌ قُطْنِيّ (حور أمريكي تملأ نواتها كتلة خيوط قطنية).

black cottonwood (Populus canadensis) حَوَرٌ قُطْنِيّ كَنَدِيّ (أنظر poplar)

Cottus قُتْدٌ (بكتلا بالعامية المصرية، جنس سمك من فصيلة القُدَّيات).

Cottus gobic; miller's thumb قُتْدُ الأَثْوَارِ (سمك من فصيلة القُدَّيات. أنظر miller's thumb).

Coturnix communis; quail سُتَاثِيٌّ (أنظر quail)

cotyledon قَلْقَةٌ • قَلْقَةٌ (ورقة جنينية ترافق يزود الزهورات أي باقيات الزهر).

Cotyle riparia or Hirundo riparia; bank swallow صَبُوؤُ الشَّوَالِيّ (حُطَّافُ الشَّوَالِيّ. في معجم الحيوان. أنظر Hirundo).

couch grass تَجِيلٌ • عَيْكُوشٌ • تَجِيمٌ (أنظر Ageratum repens)

cough سُعالٌ حَبَشِيَّةُ الشَّعَالِ (المفردات. نبات طبي يري مسر من المشرجات الأيوبية).

odorous cough-wort (Tussilago farfara) حَبَشِيَّةُ الشَّعَالِ العَطِيزَةُ (أنظر)

coultter; colter سِيكِينٌ • سِيكِينُ الحِرَاتِ (سكين المحراث التي تقطع كتلة التراب)

عموديا. أنظر plough).

skim coultter يَكْشِطُ (جزء من المحراث الحديث. أنظر plough).

coultter holder مِزْطَةُ السِّكِينِ (قطعة من المحراث تربط السكين بالسَّيْبِ).

counter عَدَّادٌ (إشعال نار معاكسة).

counterfira حريق مأكس (نار تظرم عن قصد، وتوجه ضد اتجاه حريق حصل في الحرجة، وذلك بنية الحصول على انطفاء الحريقين في تلافيهما).

counter-irritant مُضَادُّ البَهْجِجِ (سوداء).

country police officials; rural police مِطَابَعَةُ الرِّيفِ • مِطَابَعَةُ المَزَارِعِ (نظام حكومي يرمي إلى إيجاد الأمن والنظام والتلفاة في الريف).

countryside الرِّيفُ

coupe مَقَطِّعٌ (المساحة التي يجري النطح فيها، على أن تكون عموماً جزءاً من مقاطع شوية متعاقبة، ما لم يُعْمَدَ على خلاف ذلك، ويرتجح ترتيب المقاطع بالأرقام الرومانية تمييزاً لها عن القَطَّعات أي القَطَّعِ (compartments).

coupling (١) قَرْنٌ (هو ان قرن البهائم للحرث أو للجر). (٢) سِقَادٌ • زِلْهٌ • إِسْفَادٌ • إِزْرَا (جساع الذكر الشاة في الحيوانات الدواجن، وبالتعمدية أي حملها على الجماع. أنظر copulation).

cover (n.) (١) غِطَاءٌ • وَقَاءٌ • دَرْدَى (٢) مَتَجَانُّ العَطِيرِ • مَتَجَمُّ العَطِيرِ (وما تحسب في العطر أو العيبد من شجر وسواه).

crown cover مِزْتَمٌ أعلى الشجرة (الترسيم الأضي على الأرض لأعلى)

الشمجرة «ويقال لدروتها أو لرأسها أو لتاجها».

forest cover يَبْتُ حَرَجِيٌّ • يَبْتُ حَرَجِيَّةٌ (أنظر forest cover).

cover (v.) مَقَدُّ (للصمان) (أنظر copulation).

cover crop شَجَرَاهُ الغِطَاءِ • شجره التنظية (أنظر "cover" crop في القسم الثالث من مسانني crop).

covered market سُوقٌ مغطاة (market hall) (أنظر)

covered smut نَفْعٌ مُعْطَلٌ (تكون فيه صفيات السنايل ممتدة بأبواغ سوداء).

cover glass or cover slip غِطَاءٌ رُجَاجِيٌّ (للشرائح التي تعد للدراسة المجهرية).

covering (of mare) سِقَادٌ • حَبْرَابٌ (نزو الذكر على الأنثى في الخيل).

cow بقرة (تطلق الكلمة في الانكليزية على الأنثى من الفصيلة البقرية خاصة من جنس Bos بعد أن تكون قد ولدت عجلاً، أو أن تكون قد تجاوزت العام الثالث من عمرها، ولتفظ البقر في العربية تذكار وتؤت فتطلق البقرة على الذكر والانثى. أنظر Bos).

couple (١) قَرْنٌ (هو ان قرن البهائم للحرث أو للجر). (٢) سِقَادٌ • زِلْهٌ • إِسْفَادٌ • إِزْرَا (جساع الذكر الشاة في الحيوانات الدواجن، وبالتعمدية أي حملها على الجماع. أنظر copulation).

coupling (١) قَرْنٌ (هو ان قرن البهائم للحرث أو للجر). (٢) سِقَادٌ • زِلْهٌ • إِسْفَادٌ • إِزْرَا (جساع الذكر الشاة في الحيوانات الدواجن، وبالتعمدية أي حملها على الجماع. أنظر copulation).

cover (n.) (١) غِطَاءٌ • وَقَاءٌ • دَرْدَى (٢) مَتَجَانُّ العَطِيرِ • مَتَجَمُّ العَطِيرِ (وما تحسب في العطر أو العيبد من شجر وسواه).

cover (v.) مَقَدُّ (للصمان) (أنظر copulation).

cover crop شَجَرَاهُ الغِطَاءِ • شجره التنظية (أنظر "cover" crop في القسم الثالث من مسانني crop).

nymphomaniac cow بَقْرَةٌ قَلْبَةٌ أو مِغْلِيمٌ (أنظر nymphomaniac cow)

sea cow; dugong (حيوان مائي لبون من آكلات العشب. أنظر dugong).

cowage; cowhage (Mucuna pruriens) قَرَابِيصَا الأَتِيلِ • كَرَزُ الأَتِيلِ

cowbane; water hemlock (Cicuta virosa) شَوْكِرَانٌ مَيْتِيْنٌ • شَوْكِرَانٌ سَامٌ (نبات من الفصيلة الدخيلية).

cow barn اسطبل بقر

cowberry (Vaccinium vitis-idaea) عَيْتِيَّةٌ حَبَشِيَّةٌ (أنظر Vaccinium)

cowboy بَقَّارٌ • راعي البقر (راع يلاحظ البقر في المرعى).

cow-byre; cowshed إضْطَبَلُ البَقْرِ • حَظِيرَةٌ آبَقَارٌ (المطبل خاص بالبقر).

cow-droppings; cow-dung خِثِيٌّ (رج أخشاء • رَجِيعُ البَقْرِ).

cow-grass; red clover (Trifolium medium) نَقْلُ المَرْوِجِ • نَقْلٌ يَنْفَسِجِيٌّ (أو شائع) (أنظر clover)

cowhand; cowherd بَقَّارٌ (خادم يتعامل بالبقر).

cow herb (Saponaria vaccaria) صَابُونِيَّةٌ طَائِيَّةٌ (أنظر Saponaria)

cowherd; cowman بَقَّارٌ (الذي يحرس البقر ويتعاملها ويقودها إلى العسل).

cow-hocked; close-hocked مُتَصَطِّكٌ العَرْقَوِيَّتِيْنِ • أَمْصَكٌ

بَقْرَةٌ قَلْبَةٌ أو مِغْلِيمٌ (أنظر nymphomaniac cow)

sea cow; dugong (حيوان مائي لبون من آكلات العشب. أنظر dugong).

cowage; cowhage (Mucuna pruriens) قَرَابِيصَا الأَتِيلِ • كَرَزُ الأَتِيلِ

cowbane; water hemlock (Cicuta virosa) شَوْكِرَانٌ مَيْتِيْنٌ • شَوْكِرَانٌ سَامٌ (نبات من الفصيلة الدخيلية).

cow barn اسطبل بقر

cowberry (Vaccinium vitis-idaea) عَيْتِيَّةٌ حَبَشِيَّةٌ (أنظر Vaccinium)

cowboy بَقَّارٌ • راعي البقر (راع يلاحظ البقر في المرعى).

cow-byre; cowshed إضْطَبَلُ البَقْرِ • حَظِيرَةٌ آبَقَارٌ (المطبل خاص بالبقر).

cow-droppings; cow-dung خِثِيٌّ (رج أخشاء • رَجِيعُ البَقْرِ).

cow-grass; red clover (Trifolium medium) نَقْلُ المَرْوِجِ • نَقْلٌ يَنْفَسِجِيٌّ (أو شائع) (أنظر clover)

cowhand; cowherd بَقَّارٌ (خادم يتعامل بالبقر).

cow herb (Saponaria vaccaria) صَابُونِيَّةٌ طَائِيَّةٌ (أنظر Saponaria)

cowherd; cowman بَقَّارٌ (الذي يحرس البقر ويتعاملها ويقودها إلى العسل).

cow-hocked; close-hocked مُتَصَطِّكٌ العَرْقَوِيَّتِيْنِ • أَمْصَكٌ

(حيوان نهري من القشريات العُشارية الأرجل الثلاثة).

crayfish; spiny lobster (*Palinurus vulgaris*)
جراد البحر • جراد بحري

(الأولى في السفرة والنسابة في حياة الحيوان الكبرى • حيوان بحري يؤكل وهو من القشريات العُشاريات الأقدام).

cream
قشدة • كُثَاءة • طَخْرَة

(هي القطعة البامية • وهي مادة مسنية في اللبن أخف منه تُقَرَّق عنه فَيُفَا بِالْفَرْز السيكانيكي في المفردات وتُستخرج منها الزبدة بالمخض • وهي دسمة لذينة بضاء التي سفرة).

cream; cream separator
مِفْرَدَة أو قَرَارَة القشدة

(آلة تفرد الكثاء أي القشدة عن اللبن بالقوة النابذة).

creamery
مَقْشَدَة

(مصنع القشدة • وتطلق اللفظة أيضاً على المكان الذي يساع فيه اللبن والزبد واللبن والبيض • ولعل تسمية هذا المكان أو الدكانه تليئة أصح من مقشدة).

creaming
قَرَز الكثاء أو القشدة

(فصل الكثاء أي القشدة والقسمة عن اللبن • إما طبيعياً أي بترك اللبن يتركه فتلطف القشدة • وإما حيلياً باستعمال المِفْرَدَات النابذة).

cream of tartar
دُهْن الطَّرِيطَر

(بيطرطرات البوتاس) • يستعمل في ترويق النحر).

cream of tartar tree; sour gourd
شجرة دُهْن (*Adansonia gregoria*)

الطرطير • تيليدي استرالي (نوع من البياوياب ذو ثمر كبير البذور ولحم حامض صلب).

creamometer
مِقْيَاس القشدة

(آلة لمعرفة مقدار القشدة في اللبن).

cream separator
مِفْرَدَة أو قَرَارَة القشدة

credit
قرض • قرض • قرض

(٧) رصيد

agricultural credit
قرض زراعي

(أَنْظَر agricultural credit)

application for credit
حُلْبُ قَرْض

secured credit
قرض مضمون

credit balance
رصيد دائن

credit facilities
تسهيلات ائتمانية

credit fund
صندوق الإقراض • صندوق التسليف

agricultural credit fund
صندوق الإقراض الزراعي

(أَنْظَر agricultural credit fund)

credit system
نظام الائتمان

creeping; creeping plant
نبات زاحف (نبات كبيراً ما يكون خصباً ينمو على الأرض أبيضاً على الأرض أو قريباً منها وتُسمى فيها جفون، هنا وهناك • والكلمة الإنكليزية كثيراً ما تُطلق خطأ على climber أي الشُعْرَة والقبلة).

canopy creeper (*Tropaeolum perigrinum*)
كَبُوشِين كَنَابِيَة

(أَنْظَر *Tropaeolum perigrinum*)

Virginia creeper (*Parthenocissus quinquefolia*)
بِلَابَة عَنَدَرَة • كَرَمَة

عَدْرَاه حَبَابِيَة الْوَرَق (أَنْظَر *Parthenocissus*)

wall creeper (*Tichodroma muraria*)
دَابَّ

(أَنْظَر wall creeper)

creeping (n.)
زَخْف • زَخْفَان

(أَنْظَر *adj.*)

creeping bent grass
تَجِيل زاحف

(ضروب من التجيل تزحف فوقها وترمل جفوناً على مسافات متقاربة • أَنْظَر bent grass)

creeping brier (*Rosa reptans*)
نَيْسَرِين زاحف

(أَنْظَر *eglantine*)

creeping buttercup (*Ranunculus repens*)
حَوْدَان زاحف • كَفَّ الشَّبَع

(أَنْظَر *Ranunculus*)

creeping fire
تَحْرِيق زاحف

(أَنْظَر fire "creeping")

creeping-jenny (*Lysimachia nummularia*)
لُوسِيْمَاحُوس تَدْوِي زاحف

(أَنْظَر *Lysimachia*)

creeping potentilla (*Potentilla reptans*)
عَشْبِيَة الْقُوَى الزاحفة • بَنَاطَلِين

(المفردات • نوع يُستعمل في الطب • أَنْظَر cinquantifol)

creeping rose (*Rosa repens*)
وَرْد زاحف

(أَنْظَر rose)

creeping-sailor (*Saxifraga mentosa*)
كَايِير الشَّجَرِيّ

(أَنْظَر *Saxifraga*)

creeping-speedwell (*Veronica persica*)
زَهْرَة الحَوَائِيّ • وِرْمُونِيكَة

زاحفة (أَنْظَر *Veronica*)

creeping stem
ساق مُسْتَقْبِيَة أو زاحفة • سَطَّاحَة

(أَنْظَر stem "creeping")

creeping thistle (*Cirsium arvense*)
تَوَلُّك العُثُول • قُصَوَان العُثُول

(نبات عشبي مُعَمَّر من الفصيلة المركبة • أَنْظَر *Cirsium*)

creeping wheat-grass
تَجِيل • عِيْكَرِش • تَجِيم

(أَنْظَر *Agropyrum repens*)

creeping-wintergreen (*Gaultheria procumbens*)
عُطْبِيرِيَة مُسَطَّحَة

شَاي كَنَدَا (أَنْظَر *Gaultheria*)

crenate
مُفْرَض • مُسَنَّ

crenate broomrape
جَبَنْبِيل مُفْرَض

(أَنْظَر *Orobanche crenata*)

crenulate (or crenate) leaf
وَرَقَة مُفْرَضَة أو مُشْرَفَة

Creontiaides pallidus; cotton bug
بَقَّة التُّظُن

creosote
كِرِيُونُونُون • إِكْرِيُونُونُون (مصنع دهني مطهر يُستخرج من قطران الخشب وقطران الفحم الحجري).

creosoting
مُتَالِجَة بِالْكِرِيُونُونُونُون (عُطَس الأخشاب في مصانع كيريونوني يَسُونَهَا • ويعد اشتقاق كِرُونُونُون لهذا العمل).

Crepis
حَقِيْبَة • إِفْرِيْسِين

(معنى الاسم العلمي stipper ولذا سببها خفية • وسماها فورسكال الحودان وهو غيرها • وفي معجم عيسى سرافة وفي معجم حرف مترعة ولم أجدهما • جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Crepis barbata; hawk's-beard
حَقِيْبَة مُلْتَجِيَة

حَقِيْبَة حَنْرَاء

Crepis rubra; red hawk's-beard
زَنَاد • حُرْف • بُقَاء

cress
(يُكَل من الفصيلة الصليبية أوراقه ذات طعم حريف تؤكل كخضار نطلة • أَنْظَر الحادَة "garden")

bitter cress (*Cardamine amara*)
حَسَاد

(أَنْظَر الاسم العلمي)

garden cress; golden cress (*Lepidium sativum*)
حُرْف • بُقَاء • زَنَاد

(بقلة من الفصيلة الصليبية تنب الخردل وأوراقها ذات طعم حريف تستعمل في السلطة).

Indian cress (*Tropaeolum minus*)
كَبُوشِين صَنِير

(أَنْظَر *Tropaeolum*)

rock cress (*Arabis*)
عَرَبِيَة • الزهرة العربية

(أَنْظَر *Arabis*)

water cress (*Nasturtium officinale*)
قَرَّة التين • حُرْف

(أَنْظَر *Nasturtium*)

crest
(١) عُرْف • عَيْرِيَة (زائفة نخوية تملو رأس الدجاجيات).

(٢) قَشْرَة • قَشْرَة (أَنْظَر *agrette*)

(٣) قَسَة • دُرْوَة

created dog's tail; dog's tail grass (*Cynosurus cristatus*)
ذَيْلُ الكَلْب • عَرَبِيَة التُّرُوج

(عشبة علفية من الفصيلة النجيلية).

crested lark (*Alauda cristata*)
قَبْرَة مُتَوَجَّهَة

(أَنْظَر *Alauda*)

crusyl
كِرِيُونُونُون • إِكْرِيُونُونُون

(ماتيل أسمر مطهر يُستخرج من قطران الفحم الحجري).

crusyl treatment
مُتَالِجَة بِالْكِرِيُونُونُونُون

(تطهير الجروح والأمصليات والزرايب بالكيريزيل • ويعد اشتقاق كِرُونُونُون لهذا العمل).

Cretaceous Period
العُضُر الطَّائِشِيّ

(عصر جيولوجي من عصور الدهر الثاني ومن أكثرها انتشاراً في بلاد الشام • أهم أزماته: النيوكومي Neocomian نسبة إلى الاسم السلاوني لمدينة ثوثانسل السويسرية • والأبتي Aptian نسبة إلى بلدة فرنسية • والأبتي Albian نسبة إلى ولاية فرنسية اسمها Aube والنيوساني Cenomanian والسيلونوني Turonian نسبة إلى الاسم السلاوني لسكود Touraine الفرنسية • والسيوني Senonian)

من اسم قديم كان يطلق على كوردة شمالية في فرنسا).

Cretan blueweed (*Echium creticum*)
زَهْرَة الأَمْسِي الإِفْرِيْطِيْبِيَة

حَبَابِيَة الأَمْسِي (أَنْظَر viper's bugloss)

Cretan maple (*Acer creticum*)
قَيْتَب إِفْرِيْطِيْبِي

(أَنْظَر *Acer*)

Cretan rock-rose
قَسْتُوس إِفْرِيْطِيْبِي

لاذَن (أَنْظَر *Cistus creticus*)

Cretan silver bush (*Anthyllis vulneraria*)
نَقَل الزَّمَال الأصفر

(نبات علفية من القريبات للقرابة).

crevices
مُتَوَق • صُدُوع

Crex pratensis
صِرْد

(أَنْظَر comerake)

crib; rack
مِطَف المشان خاصة • ج مزادة

cribrate tissue
نَسِج أو نَسِج عُرْبَالِي

(أَنْظَر tissue)

cricket
جُبْدِيد • صَرَارُ اللَّيْلِ

(حشرة من رتبة مستقيمات الأجنحة تنب الجراد لكن قريبات الانتعاش فيها أطول وذكورها تُصدر صريراً حاداً يهتك أجنحتها الأمامية • أَنْظَر Gryllus).

field cricket (*Gryllus campestris*)
جُبْدِيد حَقَلِي • صَرَار اللَّيْلِ الحَقَلِي

house cricket (*Gryllus domesticus*)
جُبْدِيد بَيْتِي

mole cricket (*Gryllotalpa vulgaris*)
حُرْوَة

(أَنْظَر mole cricket)

crimson clayer (*Trifolium incarnatum*)
نَقَل مُدَمِّي

(trefoil) أنظر	crisp mallow (<i>Malva crispa</i>) مُجَاذَة مُجَمَّدة	(جنس الزعفران من الفصيلة السوسية).	cash crops محاصيل نقدية	(التجوز والخيزران الخ. التي تسكون تامة في مساحة من الأرض).	(١) حَرْبٌ • إِنْجِيزَانٌ • cropping (Zoot.) (تطلع صغر الحيوانات).
crimson flag (Schizostylis) شيزوستيليس	(تسمى العطر والطيرة في دمشق. أنظر <i>Malva</i>).	<i>Crocus damascenus</i> Herb.; <i>Damascus saffron</i> دَعْقَرَانٌ وَشَتِيْنٌ (يُحْرَسُ فِي دِمَشْقَ ، جِلْدُوْزٌ فِي جَبَلِ الشَّيْخِ . نَوْعٌ بَرِيٌّ يَنْبُتُ فِي الْجِبَالِ خِصَاةً ، يَحْتَقِلُهُ الْفَلَاحُونَ وَيَبْعُوْنَهُ لِأَكْلِ كَمُوْبِهِ أَيْ عَقْدَةِ الْأَرْضِيَّةِ ، وَهِيَ فِي حَجْمِ الْبُنْتَفَةِ . وَلِلَّ كَلِمَةِ حَلْقُوْنٍ مِنْ جِلْدُوْزٍ شَبِيْهًا لِكَمُوْبِهِ بِشَرِّ الْبُنْدُقِ . أَنْظُرْ (saffron).	casual crop مَحْصُوْلٌ عَرَضِيٌّ	nurse crop (حرجة من الأشجار أو من النباتات يُحْتَفَظُ بِهَا لِكَيْ تَسْتَلَّ فِي شَبَابِهَا نَوْعٌ شَجَرَاءٌ مُؤَلَّفَةٌ مِنْ أَشْجَارٍ أَكْبَرُ مِنْهَا).	(٢) دَرَعٌ زراعة المتحمات • أقسام الزروع
crinoid; sea lily زَيْبِقُ الْبَحْرِ • شِبْهُ الزَيْبِقِ	<i>Crithmum maritimum</i> ; sea fennel; sambhira (مترجمة • بقلة لحمية معمورة من الفصيلة السوسية).	<i>Crocus nudiflorus</i> ; <i>nudiflorous saffron</i> دَعْقَرَانٌ عُرْبَانُ الزَّهْرِ (أنظر saffron)	catch crop (أنظر)	fibre crops محاصيل ألياف	catch cropping زراعة المتحمات • أقسام الزروع
Crinoidea أَشْبَاهُ الزَيْبِقِ	critical مُتَوَسِّعٌ	<i>Crocus sativus</i> ; <i>common saffron</i> دَعْقَرَانٌ زَيْدَاعِيٌّ • جَسَادٌ • جَادِيٌّ (نوع يزرع وينسج منقحات زهره في الطب كما تستعمل أيضاً وسيفاً للطعام أسفر فاقماً • أنظر saffron).	forage crops محاصيل علفية	seedling crop (شجره حصلت أشجارها من تجددها الطبيعي في مكانها • أي أنها لم تُنْمَسْ غَرَائِها • ولم تُنْشَأْ مِنْ فُرُوعِ الْأَرْوَسَةِ وَلَا مِنْ الْأَشْطَاءِ مَعْرِدِها كَطُوبَى).	successive cropping (زرع الأرض سنة بعد سنة بالنباتات نفسها).
Crinum (Crinum) زَيْبِقَةٌ	critical acidity مُحَوِّضَةٌ حَرْجَةٌ	<i>Crocus speciosus</i> ; <i>elegant saffron</i> دَعْقَرَانٌ أَيْقٌ (أنظر)	grain crops غلال • محاصيل الحبوب	snatch crop مَحْصُوْلٌ تَسْمِيْدٌ (أنظر "green" manure)	snatch cropping زراعة المتحمات • أقسام الزروع
Crinum langiflorum زَيْبِقَةٌ طَوِيْلَةُ الزَّهْرِ	critical temperature دَرَجَةُ الْحَرَارَةِ الْحَرْجَةٌ	<i>Crocus vernus</i> ; <i>spring crocus</i> دَعْقَرَانُ الرَّبِيعِ (أنظر)	manure crop مَحْصُوْلٌ تَسْمِيْدٌ (أنظر "green" manure)	oilseed crops محاصيل البذور الزيتية	crop or stand age مُدَّةُ عُمُرِ الشَّجَرَاءِ • عمر الشجرة المتوسط (أنظر "crop or stand" age)
Crioceris كِرْيُوْبِيْسِيَّةٌ	critical value قِيَمَةٌ حَرْجِيَّةٌ	<i>Crocus vernus</i> ; <i>spring crocus</i> دَعْقَرَانُ الرَّبِيعِ (أنظر)	perennial crops محاصيل مستديمة	perennial crops محاصيل مستديمة	crop protection وقاية المحصول
Crioceris asparagi; asparagus beetle كِرْيُوْبِيْسِيَّةٌ الْهَلِيُوْنِ • خُفْصَاءُ الْهَلِيُوْنِ	crocodile (Crocodylus or Crocodilus) تَيْسَاحٌ	<i>Crocus vernus</i> ; <i>spring crocus</i> دَعْقَرَانُ الرَّبِيعِ (أنظر)	snatch crop مَحْصُوْلٌ تَسْمِيْدٌ (أنظر)	snatch crop مَحْصُوْلٌ تَسْمِيْدٌ (أنظر)	crop restriction تحدد المحصول
Crioceris duodecimpunctata كِرْيُوْبِيْسِيَّةٌ اِثْنَا عَشْرَةَ النُّقْطَةِ	Crocodylidae (حيوان من فصيلة التماسيح)	<i>Crocus vernus</i> ; <i>spring crocus</i> دَعْقَرَانُ الرَّبِيعِ (أنظر)	summer crops محاصيل صيفية	summer crops محاصيل صيفية	crop rotation دورة زراعية • (أنظر rotation)
Crioceris melanopa كِرْيُوْبِيْسِيَّةٌ الشَّيْبَرِ	Crocodylus niloticus or C. vulgaris تَيْسَاحُ النَّيْلِ	<i>Crocus vernus</i> ; <i>spring crocus</i> دَعْقَرَانُ الرَّبِيعِ (أنظر)	winter crops محاصيل شتوية	winter crops محاصيل شتوية	crop rotation دورة زراعية • (أنظر rotation)
Crioceris meridigera; lily beetle كِرْيُوْبِيْسِيَّةٌ الزَيْبِقِ • خُفْصَاءُ الزَيْبِقِ	Crocodylus niloticus or C. vulgaris تَيْسَاحُ النَّيْلِ	<i>Crocus vernus</i> ; <i>spring crocus</i> دَعْقَرَانُ الرَّبِيعِ (أنظر)	crop (Sylv.) شَجَرَاءٌ (٣)	crop (Sylv.) شَجَرَاءٌ (٣)	crop rotation دورة زراعية • (أنظر rotation)
crispate leaf وَرْدَةٌ مُتَجَمِّدَةٌ أَوْ جَسَدَاءٌ	Crocodylus niloticus or C. vulgaris تَيْسَاحُ النَّيْلِ	<i>Crocus vernus</i> ; <i>spring crocus</i> دَعْقَرَانُ الرَّبِيعِ (أنظر)	cover crop شَجَرَاءُ الْغِيَاءِ • شجره التغطية	cover crop شَجَرَاءُ الْغِيَاءِ • شجره التغطية	crop rotation دورة زراعية • (أنظر rotation)
	Crocodylus niloticus or C. vulgaris تَيْسَاحُ النَّيْلِ	<i>Crocus vernus</i> ; <i>spring crocus</i> دَعْقَرَانُ الرَّبِيعِ (أنظر)	crookneck (Cucurbita) قَرْنٌ مَمْرُوفٌ • قَرْنٌ اسْتَبْوَلِيٌّ (تطلق على نوعين من القرع يكون العنق في نادرهما طويلاً مستقيماً ومضروباً).	crookneck (Cucurbita) قَرْنٌ مَمْرُوفٌ • قَرْنٌ اسْتَبْوَلِيٌّ (تطلق على نوعين من القرع يكون العنق في نادرهما طويلاً مستقيماً ومضروباً).	crop rotation دورة زراعية • (أنظر rotation)
	Crocodylus niloticus or C. vulgaris تَيْسَاحُ النَّيْلِ	<i>Crocus vernus</i> ; <i>spring crocus</i> دَعْقَرَانُ الرَّبِيعِ (أنظر)	crop (Avic.) (١) حَوْصَلَةٌ «الطائر» (انتضاج في مريء الطيور تحتل فيه الغذاء • وهو أول مواضع الهضم عندها).	crop (Avic.) (١) حَوْصَلَةٌ «الطائر» (انتضاج في مريء الطيور تحتل فيه الغذاء • وهو أول مواضع الهضم عندها).	crop rotation دورة زراعية • (أنظر rotation)
	Crocodylus niloticus or C. vulgaris تَيْسَاحُ النَّيْلِ	<i>Crocus vernus</i> ; <i>spring crocus</i> دَعْقَرَانُ الرَّبِيعِ (أنظر)	crop (Agric.) (٢) تَزَلُّ • عَقْلَةٌ • مَحْصُوْلٌ • زَيْعٌ (في الأرض • وهو ما تله).	crop (Agric.) (٢) تَزَلُّ • عَقْلَةٌ • مَحْصُوْلٌ • زَيْعٌ (في الأرض • وهو ما تله).	crop rotation دورة زراعية • (أنظر rotation)
	Crocodylus niloticus or C. vulgaris تَيْسَاحُ النَّيْلِ	<i>Crocus vernus</i> ; <i>spring crocus</i> دَعْقَرَانُ الرَّبِيعِ (أنظر)	annual crops محاصيل حولية	annual crops محاصيل حولية	crop rotation دورة زراعية • (أنظر rotation)
	Crocodylus niloticus or C. vulgaris تَيْسَاحُ النَّيْلِ	<i>Crocus vernus</i> ; <i>spring crocus</i> دَعْقَرَانُ الرَّبِيعِ (أنظر)	biennial crops محاصيل ذات حولين	biennial crops محاصيل ذات حولين	crop rotation دورة زراعية • (أنظر rotation)
	Crocodylus niloticus or C. vulgaris تَيْسَاحُ النَّيْلِ	<i>Crocus vernus</i> ; <i>spring crocus</i> دَعْقَرَانُ الرَّبِيعِ (أنظر)	forest crop شَجَرَاءٌ (طَبِيْعَةٌ)	forest crop شَجَرَاءٌ (طَبِيْعَةٌ)	crop rotation دورة زراعية • (أنظر rotation)

Cucurbita pepo aurantiformis (الفرسة أو الحيوان الخسيس يُزول من الأصول الممنعة للشكائى) فَرْعِيحٌ بِرُقَاتِي الشَّكْلِ

Cucurbita pepo maliformis (استبعاد الشَّقَطِ) mulling فَرْعِيحٌ مُقَاحِي الشَّكْلِ

Cucurbita pepo uiformis (خسامة ما كان منها عسيتاً فآ عسدهم وتجاويفه - انظر stipe) culm فَرْعِيحٌ يَبِينِي الشَّكْلِ

Cucurbita pepo pyriformis alba (نقل من الشير الذي أنتشر) malt culms فَرْعِيحٌ كُمْتَرِي أَيْضُ

Cucurbita pepo pyriformis striata (نُدوة الساق) culm blight فَرْعِيحٌ كُمْتَرِي مُعْطَطٌ

Cucurbita pepo verrucosa (عفن الساق) culm rot فَرْعِيحٌ مُؤَلْوِي

Cucurbitaceae (النبيلة القرعية أو اليقطينية من ذوات الفلقين عديدة الثريجات عاليات الأمدية تشمل القرع والخيارد والقشاة والبطيخ والحنظل الخ.) قُرْعِيَّاتٌ

cucurbit beetle (Epilachna cary-somelina) (هي النباتات التي تزرع ، خلافاً للبرية. انظر plant.) خُنْصَاءُ القَيْتَاءِ

cucurbit fruitfly (Dacus ciliatus) (مُعدنات الحرت أو العزق) قُرْعِيَّاتٌ

cudweed (تساق عسبي ذكري الورق من أجساس عديدة أشهرها من جنس Gnaphalium) بَرَسِيَّةٌ أَيْتَةٌ

Alpian cudweed (رأس الساق مقبراً ، نقل الغلات والنقعات في المساحة المظلومة) بَرَسِيَّةٌ أَيْتَةٌ

Hon's paw cudweed (Gnaphalium leontopodium) (تساق عسبي ذكري الورق من أجساس عديدة أشهرها من جنس Gnaphalium) بَرَسِيَّةٌ أَيْتَةٌ

Culex (بعضه - فاموس (أنظر mosquito)) بَرَسِيَّةٌ أَيْتَةٌ

Culex pipiens (بعضه معرُوف) بَرَسِيَّةٌ أَيْتَةٌ

Culicidae (بعضهات) بَرَسِيَّاتٌ

(فصيلة البومض وهي حشرات من رتبة ذوات العنناجين) بَرَسِيَّاتٌ

cull (عاطب - سَقَطٌ) عَاطِبٌ

(الزروع الذي يُسقى بإحسدى طرائق الإتمام) (الفرسة أو الحيوان الخسيس يُزول من الأصول الممنعة للشكائى)

زراعة متقلبة • shifting cultivation

زراعة بقوية • culm

(أسلوب من الزراعة السؤورية يُستعمل خاصة في المناطق الاستوائية ، وهو أن تُقطع بعض الأشجار ، أو تُقطع كسل الشجره ، ثم يُحترق الشجر المنقطع ، ثم تُزرع في الأرض نباتات زراعية مدة سنة أو سنتين ، وبعد ذلك يُنقل الزرع إلى مكان آخر من الشجره فيعيدون فيه العمل نفسه.)

مِسَاقَةٌ • مِسَاقَةٌ (أداة تخر ذرات التراب وتوي سطحه وتقلع الأعشاب المضرة - وهي تقوم مقام المنط في التربة القوية)

مِسَاقَةٌ مَقْطُورَةٌ • trailed cultivator

عمليات زراعية • cultural operations

عَمَلِيَّاتٌ زِرَاعِيَّةٌ بَحَّةٌ (تطلق عموماً على أعمال لا يُتوخى فيها الرياح - وأما نُؤَي بنية تسهيل تجهذ الخرجة أو بنية إتمام تجهديتها ، وكذلك بنية تسهيل نمو الشجره ، وتقليل الأضرار بعد القطع - ومن هذه الأعمال إبادة الأعشاب - التنسيب ، والتنظيف ، والقطع الإسلحي الذي لا تكون مقطوعاته صالحة للبيح ، وقبر تطلق في بوق الأبنية التي يراد إلانتها ، وجذع المُتَزَنَات ، حتى الحريق المرافق - ولا تُصنع الأعمال الزراعية البحة أصلاً أخرى كالنومع على شجر الخرجة ، وكشفية.)

مَسْتَبِيحٌ • وَسَطٌ (استنبات • وسط الزروع - سائل بيأ كوسط زراعي لدراسة الجراثيم)

مُسْتَبِيحٌ مَائِي • مَزْرَعَةٌ (مستحبته مائي • مزرعة مائية • زرع مائية)

cumin; cummin (Cuminum cyminum) كُمُونٌ • سُنُونٌ • سِنُونٌ (لفظ الكون أبداً بالأرامية والعبرانية والآشورية - والسون تدل أيضاً على النبات)

والانكليزية من العربية • نبات زراعي عسبي سوي من فصيلة البسيات بزوره من التوابل) • سُنُونٌ • قَيْعٌ • قَيْعٌ • كُمُونٌ (أنظر cupule)

سُونُونٌ مَزْرُوعٌ • حَبَّةٌ مَزْرُوعَةٌ (Nigella sativa) (أنظر)

sweet cumin (Pimpinella anisum) أَيْسُونٌ • تَيْدَةٌ (أنظر anise)

cumin oil زَبْتُ الكُمُونِ

Cuminum cyminum; cumin كُمُونٌ • سُنُونٌ • سِنُونٌ (أنظر cumin)

cummings نُقْلُ المُتَيْبَةِ أَوْ المَلَطِ (نقل من الشير الذي أنتشر)

cumin-seed كُمُونٌ • سِنُونٌ (بذر الكمون ، من التوابل)

cumulative تَرَكُمِي • تَجْمُي

cumulative factors عوامل متجمعة - عوامل مُسَاعِدَةٌ

cumulo-cirrus دُرْكَامٌ سِجَاحِي (ضرب من الغيوم)

cumulo-nimbus دُرْكَامٌ مُزْنِي (ضرب من الغيوم في علم الجؤوانات)

cumulo-stratus دُرْكَامٌ طَبَقِي (ضرب من الغيوم)

cumulus دُرْكَامٌ • قَوَاحٌ • سَبَرٌ • نَمَاضٌ (ضرب من الغيوم في علم الجويات)

cuneate إِمْسِينِي • مُثَلَّثِي مُتَدِيقُ الطَّرَفِ

cuneate leaf وَرْدَةٌ إِمْسِينِيَّةٌ

cuneate-leaved إِمْسِينِيَّةٌ الزَّرَقِ

cun(e)iform (or cuneate) leaf وَرْدَةٌ إِمْسِينِيَّةٌ

cup (1) كُوبٌ • كَأْسٌ

Cupressus sempervirens; ever-green cypress سَرُوعٌ شَائِعٌ • سَرُوعِيْنٌ

capric sulphosteate سُلْفُورِيَّاتِيَّتٌ نَحَاسِيَّةٌ (يتمثل كالسوائل الحساسة في مداوة تصخ العن)

cup flower (Nierembergia) زَيْتُونِيَّةٌ • فَيْجَانِيَّةٌ (زهر من الفصيلة الباذنجانية)

Cuphea قُوَيْبَةٌ (عربية - وهي بمعنى المنحبة لكل كساءها - جنس زهر من الفصيلة الجيتانية (Lythraeeae))

Cuphea قُوَيْبَةٌ • سَائِلٌ نُحَاسِي (أنظر spray)

cups and saucers (Cobaea scandens) قُوَيْبَةٌ مُتَزَيَّةٌ (Cobaea) (أنظر)

Cuphea platycentra; cigar plant قُوَيْبَةٌ • شَجَرَةٌ السِجَارِ

cup shake or ring shake إِنْصِدَاعٌ أَوْ صِدْعٌ حَلَقِي (تفكك أجزاء الشجر الخسيس بالبرد والصنح ويظهر عادة بين طبقات الخشب المتسكرة)

Cupressinae سَرُوعِيَّةٌ (قبيلة من الفصيلة الصوبرية تشمل السرو والمرمر والمص)

Cupressus; the cypress سَرُوعٌ (جنس شجر خرجي ولتزين من الفصيلة الصوبرية والقبيلة السروية)

Cupressus fastigiata; pyramidal cypress سَرُوعٌ هَرَمِيٌّ أَوْ يَمْرَزِي

Cupressus funebris; funeral cypress; weeping cypress; mourning cypress سَرُوعٌ مَائِيٌّ • سَرُوعٌ المَقَابِرِ

Cupressus horizontalis; horizontal cypress سَرُوعٌ أَفْقِي

curassow; curacao bird (Crax) كُورَاسِيْنٌ (نوع من طيور فيخام موطنها أمريكا الجنوبية ثقبه السجاج وتبع زئبته)

curative treatment مُتَأَوِّدٌ (أنظر treatment)

curb (Zoot.) (1) دَقَسٌ (انتفاخ عظمي فاس على الصفحة الداخلية من أطرة الحافر أي على الشاقي الثانية - أنظر exostosis)

(2) سِرْدَةٌ عَالَةٌ • سِرْدٌ خَارِجِي (تؤزندات في أعلى الوجه الداخلي)

أو العيز، الأسفل الخارجي من عربوب الفرس، وقد تحدث ترجمًا أظفر (spavil).

(٣) كَيْبَتِيَّة • حَكَّة **curb-bit** (ج) كَيْبَتِيَّة وَكَيْبَتِيَّة • حديدة اللجام المتحركة في الفم - أظفر (bridle).

(٤) مَيْسَل • مَيْسَلَان **curb-chain** (سلسلة صغيرة متصلة بطرفي الكعبية تكون تحت الجحفة السفلى، وفي كعبية اللثة المسحل فأس اللجام، وفي المخصص: المسحلان حلقتان اجتماعاً مُتَّصِلَةٌ في الأخرى على طرفي شكلهما اللجام وهي الحديدية التي تحت الجحفة السفلى - أظفر (bridle).

Curculionidae; the weevils or snout beetles **مُورَاتِيَات** (فصيلة خنافس مفسار يقطن الجيوب ويعين من موادها - أظفر (weevil).

Curcuma **كُرْكُم • كُرْكُم** (اسم الجنس الأشجعي من كركم العربية. ولهذه الكلمة أحياء في اللغات السامية. نبات طبي عشقوني عتي جذوره عميرة وموفاً حولية من الفصيلة الزنجبيلية يتصلب سيقان جذوره نابلاً وصافياً أسفراً فاتحاً).

Curcuma longa; turmeric **كُرْكُم • كُرْكُم** (أظفر طوليل (أظفر العائمة السابقة).

Curcuma zedoaria **جَدْوَار** (أظفر (zedoary).

curd; curds **أُرْدَة • مَحْرَر (اللبن) (المَحْرَر) • رُوْبَة** (اللبن الحامض الذي يُصَبُّ على اللبن فيروب).

curd knife **قَاطِئَةُ الْأُرْدَةِ** (أداة من أسلاك معدنية تقطع الحليب المَحْرَر في اللبن المَحْرَر).

(١) أُرْدَة • مَحْرَر **curdled milk; curds** (اللبن المَحْرَر).

(٢) رُوْبَة **curdled milk** (اللبن الحامض الذي يُصَبُّ على اللبن فيروب).

curdling **تَحْرُر • تَحْرُر**

curd milk **لَبْن رَائِبٍ أَوْ مُرَوَّب (أظفر) (yoghurt)**

(١) تَلْبِج • تَلْبِج • تَقْدِيد **cure**

(٢) مَلْبَح • مَلْبَح • تَلْبِج (أظفر) **curing with salt** (salting)

curl; exoascales **تَجَعُد • مَرَضُ التَّجَعُد** (مرض يصيب الورق والساليج والتمار أحياناً في بعض الأشجار الشمرية، وبه فطر مجهرى أسميته المَجَعُدَة - أظفر (exoascus).

curler **لُفَّافَة • مَجَعُدَة**

leaf curler (Blennocampa psidiae) **لُفَّافَةُ الْوَرَق** (مترجمة - حشرة من غشائيات الأجنحة تصفر بالورود).

curlew (Numenius) **كُرْوَان** (بج كيزدان وكروانين • جنس طير من فصيلة دجاجيات الأرض ورتبة طوال المساق، وهي طوال الساقين نفاقها يعنى حول الأنهار والسناجم ونطوط البحر).

curly grain (in wood) (Sylv.) **التَجْرُجُ التَّجَعُدِي (في الخشب)**

curly palm **كَنْبِيَّة • كَنْبِيَّة** (شجر تزيين من الفصيلة النخيلية وهو أنواع - أظفر (Kentia).

currant **كَيْشِيش** (تطلق الكلمة على نوع من الزبيب عديم البذر وعلى جنبة شمرة من الفصيلة الكشمبية - أظفر (currant bush).

black currant (Ribes nigrum) **كَيْشِيش أَسْوَد** (جنبة شمرة من فصيلة الكشمبيات - ويطلق الاسم الانكليزي على التمر نفسه).

common currant (Ribes sativum) **كَيْشِيش شَائِع**

flowering currant (Ribes sanguineum) **كَيْشِيش مُزْهِر**

fuchsia-flowered currant (Ribes speciosum) **كَيْشِيش أَحْمَر الزَّهَر**

golden currant (Ribes odoratum) **كَيْشِيش عَطِير**

Missouri currant (Ribes sativum) **كَيْشِيش**

red currant (Ribes rubrum) **كَيْشِيش أَحْمَر أَوْ مُتَعَوِّدِي**

white currant (Ribes sativum) **كَيْشِيش أَيْض**

currant bush (Ribes) **كَيْشِيش** (لم ايقن مدلول الكشمبي في المفردات - وفي المعاجم هو عنب لا توي له - وقد درجوا حديثاً على استعمال هذه الكلمة اسماً لهذا النبات، ولا أدري بأى في ذلك. أما سميت بالرياس فهو خطأ، لأن اسم جنسه العلمي Ribes من أصل سويدي أو دانسكي على ما حققه دوكتول وغيره، وليس من رياس الصريفة والرياس هو currant rhubarb وهو معروف في جبالنا فراجعه في *Rheum ribes* جنس جنبة شمرة من الفصيلة الكشمبية تُزْرَع لسورها).

currant (fruited) rhubarb (Rheum ribes) **رِيَّاس (أظفر)**

currency **شَمَلَة** (عملة قابلة للتحويل).

hard currency **شَمَلَة صَبِيَة**

current (n.) **نِيَّار • مَجْرَى**

current annual increment **التَّصَوُّرُ الْجَارِي الشَّنْوِي** (أظفر "current annual").

curriculum **مَتَهَجٌ دَرَّاسِي**

currycomb **مَيْتَة • مَيْتَة** (أداة الحَصَل • وهي مركبة من صفائح مفسار معدنية متوازية محزوزة مركبة على لوح وفيها مقبض).

currying; currycombing **حَسَن • فَرْجِيَة** (تغلب الدابة باليخنة، أي إزالة ما على جلدها من اليباب والأفانار).

Cursores; cursorial birds **الطُيُورُ الرَّوَّافِيَة** (رتبة من الطيور تعرف أيضاً باسم Ratitae تتميز بطول أرجلها وضف أجنحتها نياً - أظفر (birds).

cursorial foot **قَدَمٌ رَّاكِبَة** (تطلق على القدم في الطيور خاصة إذا لامت المدو كقدم النعام).

curve **مُحْنِي • خَطٌّ مُحْنَر • خَطٌّ يَائِي**

growth curve **مَنْحَى النَّمُو**

curved **مُحْنَر • مَقْوَس**

curviflorous **مَقْوَسُ الزَّهَر**

curvifoliate **مَقْوَسٌ أَوْ مَحْنِي الْأَوْرَاق**

curvined leaf **وَرْدَةٌ مُحْدَبَةٌ الْوَرُوق**

cuscut (١) **جَذْرُ النَّجِيلِ الْهِنْدِي** (جذر نبات عديمي من الفصيلة التبيلية يستخرج منه زيت عطري وتذكر المعاجم تويعين من هذا النبات سما: *Andropogon muricatus* و *Veliveria zizanioides*).

(٢) **أُوبُوسُومِ اسْتِرَالِي (Zool.)** (حيوان من ذوات الجراب خاصة النوع الكبير منها *Phalanger maculatus*).

Cuscuta; (dodder plants) **كُشُوت • كُشُوت • كُشُوتَاء • كُشُوتَات** (وقسل الزبيدي أن اكتوت بالألف وكثوت بالنص مردولتان، وفي مجالس تلمب ان الكثوت قسر وتد، وهو نسي الحاملون في مصر والهالوك في الشام. والكلمة العلمية

من الكلمة العربية وهذه من السريانية. جنس نباتات طفيلية مضرة من فصيلة المحسوبيات موفها سفر أو ظفر خيطية طوال تنتف على مرفها وتنب فيه زوائد مسامة تسمى نسه ولا ورق لها وأنواعها كثيرة منها:

Cuscuta arabica; Arabian dodder **كُشُوتٌ عَرَبِي**

Cuscuta epitinum; flax dodder **كُشُوتُ الْكَنْكَان**

Cuscuta major **كُشُوتٌ كَبِير**

Cuscuta minor or Cuscuta epithymum; lesser dodder **كُشُوتُ السَّتْر**

Cuscuta palaestina **كُشُوتُ فِلِسْطِينِي**

Cuscuta racemosa; racemose dodder **كُشُوتٌ غَلِيظ**

Cuscuta suaveolens **كُشُوتُ زَكِي الرَّائِحَة**

Cuscuta trifolii; clover dodder **كُشُوتُ الثَّقَل**

rushat; woodpigeon or ringdove (Columba palumbus) **وَرَّكَّان • سَيِّدَان • حَمَامَة مُطَوَّقَة**

(بج ورهان ووراشين، وهو أكبر أنواع الحمام - أظفر (pigeon).

cuspid **طَرَفٌ مَرْتَبِي أَوْ مُسْتَدَق**

cuspid (n.) **نَاب**

cuspidate or cuspidated leaf **وَرْدَةٌ مُسْتَدَقَة (بنابة الطرف).**

custard apple (١) **قَشْدَة شَكِيَة** (أظفر. *Annona reticulata*).

(٢) **فَيْشْدَة حَوْشِيَة** (أظفر *Annona squamosa*).

prickly custard apple **قَشْدَة شَائِكَة الشَّر (Asimina muricata).**

customs barriers **حَوَائِزُ جَمْرِكِيَة**

customs duties **رَسُومُ جَمْرِكِيَة**

customs tariff **تَعْرِيفَة جَمْرِكِيَة**

cut (١) **حَتَّس • احْتِشَاش (أظفر) (mowing)**

(٢) **حَزَّ (أظفر) (Arb.) (notch)**

(٣) **تَغْلِيض • انْقَاص (Sylv.)**

(٤) **مَقْطَع • مَقْطَع (أظفر) (cutting)**

allowable cut **الْمَقْطَعُ (أَوْ الْمَقْطُوع)** (المقتر على أساس التوزيع الثابت (الكسبة - أي كأن التكل الذي تقاس به - التي يمكن استثمارها خلال برهة معينة من حرجة تُظَم استثمارها على أساس أن تظل مُتَّحَا تاجية).

annual cut **قَطْعُ سَنَوِي • حَجْمُ الْقَطْع (أو المقطوع) السنوي (الحجم الذي يستمر من حرجة في سنة).**

periodic cut **قَطْعُ دَوْرِي • حَجْمُ الْقَطْع (أو المقطوع) الدوري (الحجم الذي يستمر من حرجة في برهة دورية).**

cutaneous **جِلْدِي • أُدْمِي**

cutaneous quitter **شُعَاقُ جِلْدِي (أظفر) (quitter)**

cutaneous respiration **تَنْفَسُ جِلْدِي (أظفر) (respiration)**

cuticle **جُلَيْدَة • قَشِيرَة (الجلدية ترجمة الأمل اللاتيني للكلمة الانكليزية. وكنت سميتها بقشرة وقال جميع مصر بقشرة وإهاب، ولكن البشرة جعلت عندنا**

الآن مضابيل epidermis ، والأدمة مقابل dermis . أما الإهاب في اللغة فهو الجلد ما لم يُدْبَع . الجزء الخارجى من غشاء خلايا البنية . وهو مؤلف من طبقة من الجليدين cutin (مختلفة النخن) .

cuticular جليدي . قشيري (cuticle) (أنظر)

cutin جليدين (مادة كيميائية تحصل من تحوّل الخليوس أي السيلولوز في القسم الخارجى من بنية النبات) .

cut lettuce حسن مجتهد (Lactuca sativa crispa) (أنظر)

cutler يقطع . قاطعة . قاطعة

cutting fodder آلة تقطع في قطع الكسلا لندواب . أسطر (axe) .

cutting maize آلة تقطع سوق الذرة الصفراء قطعاً متاراً صلح للذلف) .

cutting rhizome آلة تقطع سوق الذرة الصفراء قطعاً متاراً صلح للذلف) .

cutting sod فأس يقطع بها كل من الخفير وترايه لتخضير مكان آخر بها) .

cutting vegetable آلة تقطع الخضراوات في المطابخ) .

cutting vine-shoot آلة تقطع فنبان الكرم أي السروع) .

cutting bar عارضة شفرات الحصد

cutting (1) حش . إختيار . إختيار (mowing) (أنظر)

cutting (2) قطع . تقطع (Sylv.) (قطع صجر الحراج ، والمكان السني قُطعت أشجاره أو أعيدت للقطع) .

climber cutting جثّ الثمرات (أو المصبات)

cutting slip (3) قتل . شكير . عقلة (المخصص ج 11 ص 75 . أما في ص 103 فقد جاء الفسل والشكير بمعنى الفرخ والرتد أي scion; shoot والفسل هنا هو ما نسيه قضيب الغرس والقلم والغلسه . وسماه ابن العوام الزكند ج أوتاد . وهو غصن أو جزء من غصن يُجسَل عن النبات ويغرس كغصن العنب والتين والورد وغيرها . وقد يكون الفسل ورقة كما في البنوية ، أو جزءاً من نبات حشيشي كما في بعض الخضفر ونباتات الزهر . وعلاه بعض أشكال الفسول :

cutting branch قتل غصني

cutting butt قتل عيني أو ذو عيب

cutting eye قتل ذمي أو برمي

cutting herbaceous قتل حشيشي

cutting leaf قتل ودي

cutting rhizome قتل جذموري أو جذموي

cutting root قتل جذري

cutting root and shoot قتل جذري مهيباً

cutting vegetable قتل عطفة الخ . مؤلف من الجصدر الأملي ، والساق المجنونة) .

cutting shoot and stem قتل ذو حشيب

cutting area مساحة القطع . مساحة منطقة القطع

cutting annual مساحة القطع السنوي (المساحة من الحرجة ، التي يجب أن يُقطع صجرها سنوياً) .

cutting back; cutting low حطاب (قطع النروع التي شاخت بنية تجديده صباب الصجر الهرم ، أنظر trimming) .

cutting down; cutting back (of

trees or plants) إختام . جثّ (قطع الشجرة الصغيرة أو السكرة على مقربة من الأرض إما لتطهيرها ، وإما بسد الانتطيس لكي ينمو العظم فيخلف الساق المقطوعة . وقد تحجج الشجرة الهرمة لتجديد نياها) .

cutting up تهيجته الحشيب (أنظر sawing up)

cuttle fish (Sepia officinalis) سبيتا . الحنار (الحنار عن مصحح الحيوان . حيوان من الرخويات الرأسيات الأرجل ، يصدر مائلاً أسود كالحجر ليخفي نفسه عند الخطر) .

cutworm دودة فارصة (ويطلق الاسم على يرقات بعض الفراشات الليلية وهي تضر بنفسائل المنقوف والذرة والفاصوليا فتقطعها بسوازة مطع الأرض) .

cyanamide كينس آزوتي (من الأسمدة الأزوتية) .

cyanide treatment معالجة أو مداواة بالسائتور (وهو سيانور البوطاس يستعمل في قتل بعض الحشرات في التراب) .

Cyanophyceae; blue algae أشنة زرقاء . (وفي الشام . مُطخَب أزرق وفي مصره ربة من الأتنة الطحالبه تسب بها الجراثيم في فصيلة البكتريات وفصيلة بؤفة القتر وثيرها) .

eycad سيكاسية (نبات من السيكاسيات) .

Cycadaceae سيكاسيات (معرية . فصيلة نباتية من عاريات البذور فيها السيكاس) .

Cycas; sago-palm سيكاس (معرية . جنس نباتات للترين من الفصيلة السيكاسية تنه النخل يجدها ووردها لكسا قريبة من الصنوبريات في تركيبها) .

Cycatheaceae قديجات

(من اليونانية بمعنى القمح أو الكوب . فصيلة نباتية من رتبة السرخسيات) .

cyclamen (Cyclamen) عرطنيا . بخور مريم . ذؤيك الجبل (نبات عشبي من جنس العرطنيا) .

Cyclamen عرطنيا . بخور مريم . كفت مريم (هو السكوكيم و ذؤيك الجبل في بعض أنحاء الشام . وتطلق بخور مريم على نباتات أخرى . والعرطنيا آرامية . جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الزيمبيات Primulaceae لها زهر جميل ، تبت برية في جبال الشام الغربية وتزهر في أواخر الشتاء مع السككجة hyacinth وتزرع لزهرها) .

Cyclamen atrianum عرطنيا أفرنجية

Cyclamen coum عرطنيا كومي (ذكرها بوست وذكر النوع الثاني والنوع اللبناني) .

Cyclamen europaeum; sowbread عرطنيا أوربية . عرطنيا (ذكرها بوست وذكر النوع الثاني والنوع اللبناني) .

Cyclamen latifolium; latifoliate cyclamen عرطنيا عريضة الورق

Cyclamen libanoticum; cyclamen of Lebanon عرطنيا لبناية

Cyclamen neapolitanum; cyclamen of Naples عرطنيا نابلية

Cyclamen persicum; Persian cyclamen; cyclamen of Aleppo عرطنيا فارسية أو حلبية

cycle دورة . دورة متعاقبة

hydrological cycle دورة مائية أو هيدرولوجية

life cycle دورة الحياة . دورة بيولوجية (أنظر life cycle)

thinning cycle (Sylv.) تناقض التوسيع

(العمدة التي يُدوى مرعاتها بين تويحين متتاليين في أرض واحدة) .

water cycle دورة الماء

cyclical variations تغيرات دورية

cyclic flower زهرة بيوارية . زهرة دائرية

cyclic leaves أوراق دائرية

cyclolabile دوري التحول أو التغير

cyclone إعصار شديد (أنظر wind)

Cyclostomata or Cyclostomi ماصات . حلقيات الأفواه (أدنى الأسماك المفترسة . واليها تسب فصيلة الحلقيات وفصيلة المصطاطين) .

Cydonia japonica; japonica سقرجل اليابان (للترين) .

Cydonia sinensis; Chinese quince سقرجل الصين (للترين) .

Cydonia vulgaris; quince-tree سقرجل (جنس نبات من فصيلة المركبات فيه نوع زراعي مشهور وأنواع برية) .

Cynara cardunculus سقرص . سقرص بري (أنظر cardoon)

Cynara scolymus; globe artichoke سقرص . سقرص بستاني . ككنكر (أنظر artichoke)

Cynara syriaca; Syrian cardoon سقرص سُوري (نوع بري يتفولونه ويسونه سُوقيش الحسين) .

cynipid (Cynips); gallfly آبرة . عصيفة

cylindrical اسطواني

cymbalaria (Linnaria cymbalaria) كناية الشقوق (أنظر toadflax)

Cymbidium ميشيدية (من اليونانية بمعنى فنجان وكاسعة تدل عليه . جنس نباتات معائمة من فصيلة السحليات تزرع للترين) .

Cymbopogon nardus أترنجية (أنظر citronella)

cyme قمة . سكة (الثانية من وضع الدكتور أمين المعلوف . شكل من الأزهار . وهو جملة من الزهر على أعتاق متفرعة تنبأ في نقطة واحدة وتبلغ علوياً واحداً . أنظر inflorescence) .

Cymodocea يسمودوية (من قيمودوة اليونانية تطلق على إحدى نباتات البحر في أساطير اليونان . جنس نباتات مائية معنورة تنمو في الأحواض والمناقع وعلى شواطئ البحار) .

cymose inflorescence قورة سنخية . قورة محدودة الكلو

Cynara سقرص (جنس نبات من فصيلة المركبات فيه نوع زراعي مشهور وأنواع برية) .

Cygnus (Cygninae); the swans تم . ودر عراقي (عن مصحح الحيوان . والأولى تستعمل بالكسر في مصر . جنس طيور أعلية من رتبة سحجيات المنقير ورتبة كفتيات الأرجل) .

Cygnus atratus; black swan تم أسود

Cygnus minor تم قزم


Cygnus musicus; chanting swan تم صالاح

Cygnus olor; mute swan تم أقرس

تفضل التمدد والبرودة وحسب الزلّم والثمانى
 Carex الخ.)*
 شمسة
 Cyperaceous tuber
 (تفضيلة تصلح للتكاثر كما في التمدد وحسب
 الزلّم وغيرهما من النجيليات).
 شمسد
 Cyperus; sedge
 (جنس نباتات من الفصيلة الشمدية فيه
 أنواع برية وأنواع تزرع في الأراضي الرطبة).
 ستار * ديس
 Cyperus alopecuroides; mat sedge
 (الأولى في مصر ، والثانية في الشام .
 وتطلقان على غيره . نوع يزرع في مصر ،
 ويتحمل في مناعة الحصر . وينبت برياً في
 بعض أنحاء الشام).
 حبة الزلّم . حبة العزير
 Cyperus esculentus; earth almond;
 rush-nut
 (مضافة الي عزيز مصر . نوع مصر
 تتحلل جذوره عنقائل «دونات» من مفسار في
 جوفها عسبة بيضاء دقيقة حلوة تؤكل).
 لوزة الأرض *
 Cyperus officinalis
 حبة الزلّم
 (أنظر earth almond)
 لسان الكلب الكنازى الوردى
 Cyperus papyrus; papyrus of
 Egypt; Nile papyrus; paper reed
 (يكثر في بعض أنحاء الشام . نوع مائي
 يوجد منه في مناطق بحيرة القنطرة ، كانوا
 يصنعون ورق البردي من لحائه).
 سرو
 cypress
 (شجر حرجي دائم الخضرة هرمي الشكل
 من القبيلة السروية والفصيلة السنوبرية . أنظر
 Cupressus).
 طقسوديون (Taxodium)
 bald cypress (Taxodium)
 (أنظر الاسم العلمي).
 سرقوق ماتيبي * سرقوق المقار
 Chinese weeping cypress (Cupressus
 junebri)
 طقسوديون ذو حرقين
 common bald cypress (Taxodium
 distichum)
 (الفصيلة الشمدية من وحدات الفلقة
 والتمثيون والقرودج وغيرها).
 Cynocephalus mormon
 ميمون * قردوح يزواج
 (قرد من كلبية الرؤوس).
 Cynocephalus porcutus; chaema;
 ursine baboon
 قردوح خنزيري
 (قرد من فصيلة كليات الرؤوس).
 نجيل
 Cynodon dactylan; dog's tooth
 grass
 نجيل * عرق النجيل
 (نبات عارض مضر من الفصيلة النجيلية
 ينبت في السقوي من الحقول في الشام .
 وتطلق هذه الأسماء على أعشاب أخرى من
 الفصيلة نفسها . أنظر الشرح في مادة
 Agrostis repens).
 لسان الكلب *
 Cynoglossum
 آذان الأركب
 (الأولى ترجمة الاسم العلمي والثانية في
 المفردات . جنس نبات من فصيلة الحنطيات
 فيه أنواع من الأعشاب الطبية وأنواع تزرع
 لزورها).
 لسان الكلب
 Cynoglossum linitatum
 لسان الكلب
 Cynoglossum officinale; hound's
 tongue
 (نبات من فصيلة الحنطيات).
 لسان الكلب الزيثيني
 Cynoglossum omphalodes
 (جنس أعشاب علفية من الفصيلة النجيلية).
 ذئب الكلب
 Cynosurus
 (جنس أعشاب علفية من الفصيلة النجيلية).
 ذئب الكلب *
 Cynosurus cristatus; crested dog's
 tail; dog's tail grass
 عرقوق المروج
 (عسبة علفية من الفصيلة النجيلية).
 كلبيات الرؤوس *
 Cynocephalus
 قردوحيات
 (جنس من القرد من فصيلة القردوحيات
 Cynophithecidae ينسحل القردوح والذئب


الجدد أو في بعض الشجج . وأشكاله كبيرة .
 ويجب فيه مراجعة طيب الحيوان).
 حوصليتي * كيسي * مكاني
 cystic
 حصى المثانة *
 cystic calculi
 زمل المثانة
 (تجمعات حصى في الكلية أو في
 المثانة).
 دودة ماتيبي
 cysticercus (pl. cysticercer)
 إتهاب المثانة
 cystitis
 سوطيات متابتة
 Cystoflagellates
 (أرية من السوطيات ، وهي حيوانات دنيا
 من التفتيات تنسل أجسامها على فقور متع).
 (1) حصاة خلوية *
 cystolith (Bot.)
 حوصلة سحريية
 (تجمع بلودق من كربونات الكالسيوم في
 خلية نباتية).
 (2) حصاة مثانية (Zool.)
 قمل الصدأ
 Cystopus
 (جنس فطور طفيلية تركيب النباتات
 الثمرية).
 قمل الصدأ الأبيض
 Cystopus candidus; white Cystopus
 (فطر مجهرى طفيلي من فصيلة الفطريات
 يحدث في الكرم واللغت والفسيل وغيرها
 مرثا يسمى الممتا الأبيض white rust).
 شيشيس * قوطيسوس
 Cytisus
 (الأولى تعريب اللاتينية ، والثانية تعريب
 اليونانية ، وهما من اسم إحدى جزائر سكلاذ في
 بحر الأيجة ، الماتا إلى أن أول نوع عرف من
 هذا الجنس كان مهدد في تلك الجزيرة . جنس
 جنية من فصيلة القرنيات الفراضية فيه أنواع
 تنبت برية في جبال الشام وأخرى تزرع
 للزئين . وهو قريب جداً من جنس البسنتا .
 والفرق بينهما أن البسنتا غير دائمة وأن
 لورده ثلاث وريقات الخ.)*
 Cytisus alpinus; Alpine laburnum
 شيشيس أليبي
 evergreen cypress (Cupressus sem-
 pervirens)
 سرقوق شائع * سرقوق
 false cypress * سرقوق كاذب
 (Chamaecyparis)
 funeral or mourning cypress (Cu-
 pressus funebris)
 سرقوق ماتيني
 سرقوق المقار
 ground cypress (Santolina chamae-
 cyprissus)
 قيصوم أنثى
 (ground cypress)
 Italian cypress (Cupressus semper-
 virens)
 سرقوق شائع * سرقوق
 (Cupressus)
 Lambert cypress (Cupressus macro-
 carpa)
 سرقوق كبير الثمر * سرقوق كبير
 Mediterranean cypress (Cupressus
 sempervirens)
 سرقوق شائع * سرقوق
 Monterey cypress (Cupressus ma-
 crocarpa)
 سرقوق كبير الثمر * سرقوق كبير
 mourning cypress (Cupressus fune-
 bria)
 سرقوق ماتيني * سرقوق المقار
 pencil cypress (Juniperus virginiana)
 عرقوق ورجينية
 (أنظر الاسم العلمي).
 Portuguese cypress (Cupressus
 lusitanica)
 سرقوق برتغالي
 prickly cypress (Juniperus forma-
 sana)
 عرقوق نالغ
 (Juniperus)
 standing cypress (Gilia rubra)
 جنية متشعبة
 (أنظر Gilia)
 summer cypress (Kochia scoparia)
 كويبة مكشعبة
 (أنظر Kochia)
 swamp cypress (Taxodium disti-
 chum)
 طقسوديون ذو حرقين
 شوطية (Cyprinus)
 (سكة من الشبوطيات).
 شبوطيات
 Cyprinidae
 (فصيلة الشبوط من رتبة مفتوحات
 المثانة ، فيها سمك الشبوط والجرى والعلوقة
 والليس وغيرها أي أعظم سمك الأنهار شاماً).
 بطريخ * بطريخ
 cyprinodont
 (عامتان في مصر . جنس سمك نهري
 مفار من فصيلة البطرخيات ذكر غريصل منه
 نوعين وقال هما مينولان في بردي والساحلي
 وبحيرة القيسية وبحيرة الهيجانة والأردن
 وغيرها ، وهما من ألد السمك المفار فتكا
 بدعاص البهوض).
 بطريخيات
 Cyprinodontidae
 (فصيلة سمك مفار من المثلثات . وهي
 تنبه الشبوط ، وتعيش في المياه العذبة ،
 وتقات بدعاص البهوض).
 شبوط * سمك الشبوط
 Cyprinus; the true carps
 (جنس سمك رقيق الزعانف من اسماء
 المياه العذبة).
 دوع * سمك ذهبي * سمك أشر
 Cyprinus carassius; goldfish
 (الدوع في القاموس والتاج ، والجمبة
 مترجمة . نوع سمك من فصيلة الشبوطيات).
 شبوط * شبوط
 Cyprinus carpio
 (أنظر carp)
 سماتيات
 Cypselidae
 (فصيلة السمات من الطير الجوانم
 المسترومات المتأقير فيها السمامة أي swift).
 سماتة
 cypselus
 (طير من السمات . أنظر swift).
 كيس * كيسة
 cyst
 (يرى الدكتور مرشد خاطر في الجملة
 السورية أن تجمعت كلمة كيس أمام sac
 وكبة أمام cyst. متجلع سائل في كيس تحت

<i>Cytisus cassius</i> ; mt. Cassius laburnum	(أظفر) بشيش أفرنجي	(broom)	الصخايليا وتشكلها وتطورها).
<i>Cytisus laburnum</i> ; laburnum	بشيش مؤزري	<i>Cytisus sylvaticus</i> ; Syrian laburnum	انجلاكل الخالريا
<i>Cytisus scoparius</i> ; broom	بشيش آبتوسري كاذب	cytolysis	حشوة
	قوطيسوس . رتم المكائيس	cytoplasm	(عن مجمع مصر . ما يكون خارج النواد من بيضة الخلية).
	فوطيسوس . رتم المكائيس	cytoblast	مؤزومة الخلية . نوادة الخلية
		cytology	علم الخالريا (قسم من علم الانساج يبحث في بنية



D

Date



dahlia

d

- dabb or dabb-lizard (*Uromastix spinipes*) صَبَّ (زحاف من رتبة الغطاء ينهب الحردون لكنه أكبر كثيراً. أظفر *Uromastix*).
- dabehiek (*Podiceps minor*) غطاس صغير (اسم يطلق على نوعين من الطيور من كنفات الأقدام *Podiceps* أحدهما أوربي وهو مسا يعرف بـ little grebe والآخر أمريكي يعرف بـ pied-billed grebe واسمه العلمي *Podilymbus podiceps*).
- Dactylis إشيبة . ذكيتليس (تجبل الأصعب . من اليونانية دَاقُولوس *Dactulos* أي الأصعب ، المساع إلى أنسام النسلة . جنس أعشاب علفية من الفصيلة (الجبيلة).
- Dactylis glomerata*; cock's foot; orchard grass إشيبة مُجْتَمِعة
- Dactylopius adonidum*; green-house kermes مَكَلَة الدَّيْتَات (حشرة مخرقة تتسك بالنسج ونباتات الدفبات . وهي من فصيلة القزمزبات ورتبة نصفية الأجنحة).
- Dactylopius citri*; cochineal insect قزمية البرتقال البيضاء of oranges (حشرة سراء إلى حمرة تجسب بيسا تمزقات بيض تبدو كأنها منقطة بظن . وهي شديدة الضرر بالبرتقال والليمون).
- Dactylopius coccis* قزمية (أظفر *cochineal insect*)
- Dactylopius vitis*; cochineal insect قزمية الكرم of vine; grape scale (البيضا).
- Dactylopterus volitans*; flying fish مَبيج . سلك طيار (الأولى عامة مصرية ، والثانية مترجمة . نوع سلماتطير من فصيلة الطيرقات *Triglidae* نادر في بواحل الشام . أظفر أيضاً *gurnari*).
- Dacus oleae*; olive fruit-fly; olive-fly دبابه الزيتون (حشرة من ذوات الجناحين تضر بثمارها بشر الزيتون).
- daddy-long-legs (*Tipula maxima*) طيار (حشرات كبار من ذوات الجناحين شبه
- dahlia (المعروف . أظفر *Tipula*) في شكلها البعوض المبرقعة.
- daffodil (*Narcissus pseudonarcissus*) توجيس برقي . توجيس كاذب (أظفر *Narcissus*)
- poet's daffodil (*Narcissus poeticus*) توجيس الشعراء
- dahlia (Dahlia) أهاليا (زهر من المركبات الأبوية الزهر).
- cactus dahlia (*Dahlia juarezii*) دهلية صبارية الورق (أظفر *Dahlia*)
- Dahlia دهلية (أهاليا في الشام . وهي باسم نباتي شويدي اسمه أندوس دهل كان أحد تلامذة لينوس التيسائي الشهير . جنس زهر من المركبات الأبوية الزهر فيه أنواع وضروب كثيرة).
- Dahlia coccinea*; scarlet dahlia دهلية قزمية
- Dahlia juarezii*; cactus-leaved dahlia دهلية صبارية الورق

Daneflower; pasque-flower (*Anemone pulsatilla*) زهرة النيص • زهرة المشتري.
(زهر من الشقائقات • أنظر pasque-flower).

Danesblood; dwarf elder (*Sureau ebulus* or *Sambucus ebulus*) حَمَان صَغِير
(وهو مسدول في الشام كالخسايور أي الخضار الكبير • أنظر elder).

Danewort or danewort حَمَان صَغِير
(هو المشتى Danesblood في المسادة السابقة).

danger حَظَر

danger index دَلِيل الحَظَر • دليل الإنداز

(في مونتوج الحريق : رقم يجمع جميع العناصر الرئيسة لضطر الحريق ، أو يجمع بعضها - ليتمتع بها مبلغ الخطر نسبيًا).

daphne (Daphne) مَارْزِيُون
(المفردات • وقال مايرهوف انها فارسية لا يونانية. نبات من جنس الدفنة Daphne).

Daphne دَفَنَة
(من اسم احدي الزواجات في أساطير اليونان جنس شجيرة وجبيرة للزئبق من الفصيلة الماززونيوية ، فيه الشكاف والماززويون).

Daphne alpina; Alpine daphne دَفَنَة أَلْبِيَة

Daphne gnidium or **Thymelaea hirsuta; gnidium** مَشْشَان
(المفردات).

Daphne laureola; spurge laurel دَفَنَة عَوْد الغار

Daphne mezereum or **Thymelaea praecox; mezereon** مَارْزِيُون
(المفردات • وقال مايرهوف انها فارسية لا يونانية. جنبة زئبق معلقة أزعاجها زرقية أو وردية اللون وتحتوي من النباتات السامة).

damask rose وَرْد دِمَشْقِي • وَرْد بَلَدِي
(أنظر *Rosa damascena*)

dame's-rocket زهرة النساء البستانية
(أنظر *Hesperis matronalis*)

dame's violet (*Hesperis matronalis*) زَهْرَةُ النِّسَاءِ البُسْتَانِيَّةِ
(أنظر Hesperis)

damming سَد • سَدْر • تحويط
(تحويط الشيء بالسود).

damping تخميد • توهين

damping disease مَرَض الذُّبُول

damping off إِنْحِلَال البَادِرَات
(تفكك البادرات أي صغار العراس الناشئة من البزور لإصابها بظفر يسبب تعفن السوق والجدول).

damp-proof coating or damp-proof coat طِلَاق الحَظَرِيَّة
(طلاء واقف من الرطوبة يغطي به الخشب في الغرف الرطبة لمنع تأثير الرطوبة فيه).

damsel fly (Odonata) بِسُويَّة
(حشرة رقيقة بطيئة الطيران تشبه البسوط الا ان أجنحتها تنطبق).

dam site مَوْقِع السد

damson; damask plum (١) دِمَشْقِي
(حرب من الأجاص «البرقوق» تشب إلى دمشق - أنظر plum-tree).

(٢) إِبْجَاص أَهْلِي أو شَائِع
(اسمه العلمي *Prunus domestica*).

dandelion (*Taraxacum officinale*) طَرَحْشَقُون
(المفردات وغيرها • وقد عرفت قديماً على أشكال شتى - وذكر مايرهوف أنها من الفارسية بمعنى الزجلة المُرَّة • ومن أسماؤها الهندية البرية - وينفذ تخضيب هذا الاسم بالبري من الهندية. نبات عشبي معمر بري من الفصيلة المركبة زهره أصفر ، وهو يستعمل في الطب مسدراً ومليئاً ، ويوكسل ورسه القش في السلطة).

check dam سَدُّ الشُّيُول • مِصَدُّ السُّيُول
(أنظر check dam)

clay dam سد طيني

diversion dam سد تحويل

earth dam سد تُرابي

gravity dam سَد ثِقَالِي
(يحول ثقله دون انهياره).

pierced dam سد ذو فَجَّات

rock dam سد صخري

rock-filled dam سد رُكَامِي

storage dam سد تخزين

damage (pl. damages) أضرار
(أضرار مختلفة يحدثها الانسان أو الحيوانات الأخرى بالثبات الزراعية).

fire damage حَرَرُ الحَرِيق • أضرار الحريق
(أنظر fire damage)

fume damage أضرار الدخان
(أنظر fume damage)

daman; hyrax زَبْر
(ج زياد وزيور - جنس دواب مفاد من الثدييات وفصيلة الزبْرشآت Hyracoidea قُدماً قَدَّ الأرنب . وفي فالتبها الأمايين أربع أصابع . وفي الخلفيتين ثلاث . وكلها تشبه بأظفار على شكل الحافر - وتبت أسنانها يجعلها بين القوائم والجبليث أي مفينات الجدود).

Syrian daman (*Procapra syriaca*) وَرْ سُودِي
(أنظر *Hyrax syriacus*)

Damascus saffron زَعْفَرَان دِمَشْقِي
(أنظر *Crocus damascenus* Herb).

damask plum (*Prunus domestica*) إِبْجَاص أَهْلِي • بَرُوق وَدِمَشْقِي
(أنظر plum-tree)

زهر من فصيلة المركبات ، بزوره ذات زغب قصار).

Syrian globe daisy (*Globularia tri-chosantha*) عَيْتُون أَزْرَق • كَطْلِي
(زهر عشبي معمر متصب بزراع لازماره المزرقاة الجميلة).

yellow daisy; black-eyed Susan مَدْبَجِيَّة رُبْنَا
(*Rudbeckia hirta*) (أنظر Rudbeckia)

daisy-bush (*Olearia haastii*) زَيْتُونِيَّة حَمِيَّة
(أنظر Olearia)

Dalbergia دَلْبِجِيَّة
(باسم نباتي سويدي اسمه قولاً دلبرج - جنس شجر وجبة من الثورينات الفارسية - تنبت في البلاد الحارة - ولحمض أنواع هذا الجنس خشب صلب ملون يشتمل كالأبنوس).

Dalbergia latifolia; latifoliata دَلْبِجِيَّة عَرِيضَةُ الوَرَق • سَام
(خشبها صلب أود فيه عروق يشتمل كخشب الأبنوس).

Dalbergia melanoxylon; Senegal ebony دَلْبِجِيَّة سَوْدَاء الحَظَب • اَبْتُونُ السِّنْجَال
(نوع موطنه السنغال - وفي السودان يطلقون عليه اسم الأبنوس محرفاً).

Dalbergia nigra; black rosewood دَلْبِجِيَّة سَوْدَاء

Dalbergia sissoo; sissoo-tree دَلْبِجِيَّة سِيَّو • سَام
(نوع موطنه الهند وخشبها صلب كخشب الأبنوس).

dam سَد • سَدْر
(حاجز يُقام لحزن المياه أو لرفع مستواها وتحويلها للاستعمال).

huttress dam سد ذو دعائم

dairyng school مَدْرَسَةُ الألبان
(تُدرس فيها الألبان ومصنوعاتها نظرياً وعملياً).

dairy-man بَسَّان
(بائع اللبن).

dairy products مُنتجات لبنيَّة • مُستخرجات الألبان

dairy utensils أوعية اللبن

dairy-work; dairying لِبَانَة
(صناعة اللبن والزبد وغيرها من مستخرجات الألبان).

daisy (*Bellis perennis*) دَلْبِجِيَّة
(١) الزُّلُوفَة صَغِيرَة أو صُغْرَى • زَهْرَةُ الزَّيْتِج • مَرْقَرِيَّة صَغِيرَة أو صُغْرَى
(بين البقرة وعشاق القاضي بسانية المدافنة - زهرة من الفصيلة المركبة).

(٢) أَفْحُونُ المَرْوَج
(أنظر ox-eye)

Barbaton daisy (*Gerbera jamesonii*) جَرَبَاتُون
(باسم نباتي ألماني - جنس زهر من الفصيلة المركبة).

double orange daisy (*Erigeron aurantiacum*) أَرِيْبَادُون مَرْمَرِي
(أنظر orange fleabane)

globe daisy (*Globularia vulgaris*) عَيْتُون • كَطْلِي
(أنظر "Syrian globe" daisy)

ox-eye daisy (*Leucanthemum vulgare* or *Chrysanthemum leucanthemum*) أَفْحُونُ المَرْوَج
(أنظر ox-eye daisy ولأنواع هذا الزهر المختلفة أنظر Chrysanthemum).

Paris daisy أَفْحُونُ بَارِيسِي

Swan River daisy (*Brachycome*) كَسَا

Dahlia variabilis; garden dahlia دَهْلِيَّة الحدائق

dahon or dahon lily بهيشة داهونية
(أنظر المسادة التالية).

dahoon (*Hlex dahoon*) بَهِيَّشَة دَاهُونِيَّة
(جنبة حرجية دائمة الخضرة من الفصيلة البهشية ، خشبها متلازماً الألياف).

daikon; Japanese radish فُجْبَلُ اليابان • فُجْبَلُ اليابان • دَنْكُون
(الأوليان حرجستان - ويكون معربة وهي من أصل ياباني - جنبة حُقُولِيَّة زراعية من الفصيلة الصليبية).

daily dosage البِعرَة اليوميَّة

dairy مَلْبِيَّة • مَصَّع الألبان
(بناءً يباع فيه اللبن ريشا يساع ، أو صنع يُصنع فيه الزبد واللبن فهو مَلْبِيَّة ومزبدة ومجنبة جميعاً).

dairy breed type صِنْف مائِيَّة اللبن

dairy by-products مُنتجات لبنيَّة ثانويَّة

dairy cattle مائِيَّة اللبن
(مائية لبون تربي لالبانها).

dairy-cow; milk cow لَبُون • مَلْبِين • حَلْوِيَّة
(بشكل بقره حَلْوِيَّة ، وبقر حَلْوِيْب وحَلْوِيَّة. أي يقال الحَلْوِيَّة للواحد والجماعة ولا يقال الحَلْوِيْب الا للجماعة - المخصص ج ١٦ ص ١٠١ - ويقال للزبيرف اللبَن غَرِيْبَة ودُوْدُون وَكَلَّة وَحَقَّارَة وَكَلَّة الخ. أما اذا كانت قليلة اللبن فهي بَكِيَّة وَبَكِيَّة وَهَمُول • واذا ذهب لبنها كله فهي حَقَص وَبَس وَبَس وَبَسًا وَشَرْمَلَة - ومثلهم عدد النوت اسلايل - وبكنا التميم - والنجلاء لكل حَلْوِيَّة. عن المخصص ج ٧ ص ٤٧).

dairy-farm مَزْرَعَة ألبان
(مزرعة مخصصة لمستخرجات الألبان).

dairying لِبَانَة • صِنَاعَة الألبان
(صناعة اللبن والزبد وغيرها من مستخرجات الألبان).

Daphnia pulex; water flea بُزْبُوْتُ الْمَاءِ (مترجمة) نوع حيوانات مفترس من الفيرسات يعين في إلهاء الحلو الراكذ ويقذف فيه كالبراغيث.

dappled; mottled مُسَدَّرٌ (ببُنية من بيض الخيل) وهو أن يكون في شعر الفرس بُنية تخالف مائثر لونه كالأصهب الشدَّزُّرُّ أي dapple-grey وهو الذي يخالط العصبية فيه شكك سود. واسمه بالعامة أذرق مبيج (مبيج).

dapple-gray; dapple-grey أَشْهَبٌ مَدَّرٌ (الذي يخالط البنية فيه شكك سود، واسمه عند العامة في الشام أذوق مبيج. أنظر (coats and particularities).

dark أَدْمَمٌ (هو الأسود، من اللون الخليل. أنظر (coats and particularities).

dark-brown كُمَيْتٌ أَدْمَمٌ (الذي يعلو حمرة سواد).

dark-gray أَشْهَبٌ إِلَى سَوَادٍ (قليل الشعر الأبيض - من اللون الخليل).

darnel دُرْدَانٌ، دُرْدَانٌ (وهي مثلثة) دُرْدَانَةٌ (يطلق الاسم الانكليزي على النباتات التي تنمو متطفلة في حقول الخنطة وخاصة على الزوان السكر. أنظر المادة التالية).

bearded darnel (Lolium temulen-tum) دُرْدَانٌ مُسَكَّرٌ، دُرْدَانٌ دُرْدَانَةٌ (ينبت في الزروع وهو سام يجب تقية الحبوب منه. أنظر أيضاً Lolium).

red darnel (Lolium perenne) دُرْدَانٌ مُعَسَّرٌ، دُرْدَانٌ إِنْكَلِيدِي، مَجْمُوسٌ (ينبت برساً كسما يزود في العروج والمخاض).

daraa (Ficus sycamorus) شَجَرٌ مِصْرِي (أنظر Ficus).

dart (of insect) (Ent.) حَيْطَةٌ، حَيْطَةٌ

بعض الحشرات كالنحلة (الزنبور).

dart and heart moth (Agrotis clamatoris) لَيْلِيَّةٌ عَيْبِيَّةٌ (أنظر noctuid).

turnip dart moth (Agrotis segetum) لَيْلِيَّةُ الْحَيْصِيدِ، قَرَأَتُهُ الْحَيْصِيدِ.

dartars جَرَبُ الْفَنَمِ (مرض جلدي يسبب الحزن سبه حشك اسمه العلمي (Sarcophles scabici).

dartre; tetter قُوْبَاءٌ، قُوْبَاءٌ (حزاز عند العامة. مرض جلدي يسقط الشعر ويصيب الخيل).

dartrose of vine قُوْبَاءُ الْكَرْمِ (تصرف بصول قروح وثقوب هي شروع الكرمية. وتدل غالباً على أن الكرم مبتلى بمرض الضمومة أو بالقتل).

Darwinia دَرُوْنِيَّةٌ أَوْ دَرُوْنِيَّةٌ (منسوبة إلى تروين العالم النيوالندي الانكليزي المشهور. جنس جبة للترين من الفصيلة الأبنية).

Darwinia citriodora دَرُوْنِيَّةٌ لَيْمُونِيَّةٌ (يطلق الاسم الانكليزي على النباتات التي تنمو متطفلة في حقول الخنطة وخاصة على الزوان السكر. أنظر المادة التالية).

Darwinia fascicularis دَرُوْنِيَّةٌ جَيْتِيَّةٌ.

Darwinia purpurea دَرُوْنِيَّةٌ أَرْجَوَانِيَّةٌ.

Darwinia thymoides دَرُوْنِيَّةٌ سَعْتَرِيَّةٌ.

Darwin's barberry (Berberis darwinii) بَرْبَارِيْسٌ دَرُوْنِي (أنظر Berberis).

dasycaarpous غَلِيظُ الثَّمَرِ - أَوْعِي الثَّمَرِ (والمخاض).

dasyphyllous غَلِيظُ الْوَرَقِ.

dasyure (Dasypus maculatus) دَاسِيُوْدُوسٌ (حيوان لبون من رتبة الجرابيات وفصيلة جيلان الذئب).

Dasyuridae حَيْطَلَاتُ الذَّبِّ (فصيلة حيوانات لبونة من رتبة الجرابيات).

date تَمْرَةٌ، رُطْبَةٌ (تطلق الكلمة الانكليزية على نمرة التخل في مختلف حالاتها كأن تكون بُنْمَةً أَوْ بُنْمَةً أَوْ رُطْبَةً أَوْ تَمْرَةً الخ).

compressed dates حَبْجُوعَةٌ، نُومُودٌ، مَكْبُوسَةٌ، تَمْرٌ مَضْفُوطٌ.

date moth (Cadra calidella) دُوْدَةُ الْبَلْبَحِ.

date palm (Phoenix dactylifera) تَخْلٌ، تَخْلٌ (شجر مشر من الفصيلة النخيلية كثير في البلاد العربية ولا سيما في مصر والعراق حيث له ضرر. ازهاره طفلة spadix يحيط بها كساقود spathe والشعر قير ولباً وكيتامة bunch أو cluster والساق جذع والفرع أي الفصيص تنفة palm وهي مركبة من جريدة عليها النخوس أي الوترقات. والتخل يدل على الجنس فهو بذكر ويؤنث. أما التخليل فمؤنثة).

date palm scale insect (Parlatoria blanchardi) حَشْرَةُ التَخْلِيلِ الْقَشْرِيَّةِ.

date-plum; Japanese persimmon كَاكِي، كَاكِي (يلتح طرابزون، ديسوسوس (أنظر Diospyros kaki).

datura (Datura) جَوْزُ مَائِلٌ، بَقْمٌ (نبات من الفصيلة الباذنجانية من أنواع تستعمل للأغراض الطبية).

Datura جَوْزُ مَائِلٌ، بَقْمٌ، بَقْمٌ (جنس نباتات سامة من الفصيلة الباذنجانية فيه انواع تستعمل للأغراض الطبية).

Datura metel; datura; thorn apple جَوْزُ مَائِلٌ، بَقْمٌ، بَقْمٌ (ضبطها ابن السطار بضم الفاء، وضبطها الفيروزابادي بضمها ككثرة. وهو غير البقم).

campeachy logwood ينتج البهاء أنظر وكلمة metel من مائل. نبات عشبي طبي من أصل هندي).

Datura stramonium; jimson-weed; stramony دَاثُورَةٌ (نبات عشبي سام طبي من الفصيلة الباذنجانية).

dauh لَيْسَ، لَيْسَ (والواحدة لَيْسَةٌ، المشروب من العين للبناء).

Daucus carota جَرْدٌ (أنظر carrot).

daughter cell خَيْلَةٌ وَابِنَةٌ (هي الناتجة من انقسام الخلية الوالدة).

David clematis (Clematis davidiana) قَلْبَانٌ دَاوُدٌ (أنظر Clematis).

David's harp (Polygonatum multiflorum) عَقْدَاءُ كَثِيرَةُ الزُّهُورِ (أنظر Polygonatum).

Davis' begonia (Begonia davisi) بَغُونِيَّةٌ دَاوِيْسٌ (أنظر Begonia).

daw (Corvus monedula) عُرَابُ الرَّذْجِ (طائر من فصيلة الثراريات).

dawny mildew of vine عُمُورَةٌ الْكَرْمِ (مرض يحدثه فطر مجهري من الفصيلة المعنية اسمه Peronospora viticola فراجسه لمعرفة اسم المرض في مصر. أنظر mildew).

day birds طَيُورٌ نَهَائِيَّةٌ (أنظر diurnal birds).

dayflower يَوْمِيَّةٌ (جنس أزهار قصيرة الأجل من الفصيلة المتكوية).

day-fly إِبْنَةُ يَوْمٍ (أنظر Ephemera).

day-lily زَنْبِقُ النَّهَارِ، قَيْتَةُ النَّهَارِ (تطلق على نوعين من الزنابق من جنس white dead-nettle (Lamium album) لايميون أبيض. قواص كاذب (Hemerocallis).

fulvous day-lily (Hemerocallis fulva) زَنْبِقُ النَّهَارِ الْأَصْفَرُ (أنظر Hemerocallis).

Japanese day-lily (Funkia japonica) زَنْبِقُ النَّهَارِ الْيَابَانِي، قَيْتَةُ الْيَابَانِيَّةِ (أنظر Funkia).

small day-lily (Hemerocallis minor) زَنْبِقُ النَّهَارِ الصَّغِيرِ (أنظر Hemerocallis).

yellow day-lily (Hemerocallis flava) زَنْبِقُ النَّهَارِ الْأَصْفَرُ، زَنْبِقُ أَصْفَرٌ (أنظر Funkia).

white dead-nettle (Lamium album) لايميون أبيض. قواص كاذب (Hemerocallis).

yellow dead-nettle (Lamium tulcum) لايميون أصفر (Hemerocallis).

dead-stock الْمَالُ الْجَائِدُ (وهي الأبنية والألات).

dead tissue نَسِجٌ أَوْ نَسِجٌ مَيِّتٌ (أنظر "dead" tissue).

degenerated مَتَزَوِّجُ الْهَوَاءِ الذَّائِبِ (خالص من الهواء الذائب).

death rate مَعْدَلُ الْوَفَايَاتِ (Anobium tessellatum).

death tick (Anobium tessellatum) مَوْسَمَةُ الْعَقَبِ (سنة، الخشب، وكانوا يتشامون من دفنها التي تحمها بخط دؤوسها على الخشب. أنظر المادة التالية).

death-watch (beetle); death tick (Anobium tessellatum) مَوْسَمَةُ الْعَقَبِ (تقرض خشب البيوت كالأرضة. وهي التي تسع لها في الليل خامة صوت مزعج منتظم كظنقة الساعة. وهذا الصوت الذي يتشامون به هو في الحقيقة دعوة إلى التحارب أي إلى التساقد. ويحصل من مدم الحشرة رأسها بالخشيب. جنس حشرات من رتبة منسلمات الأجنحة وفصيلة موس الخشب (Anobiidae).

dead load حِمْلٌ سَاكِنٌ، حِمْلُ السُّكُونِ (تقرض خشب البيوت كالأرضة. وهي التي تسع لها في الليل خامة صوت مزعج منتظم كظنقة الساعة. وهذا الصوت الذي يتشامون به هو في الحقيقة دعوة إلى التحارب أي إلى التساقد. ويحصل من مدم الحشرة رأسها بالخشيب. جنس حشرات من رتبة منسلمات الأجنحة وفصيلة موس الخشب (Anobiidae).

deadman's bells (Digitalis purpurea) قَيْعَمَةٌ أَرْجَوَانِيَّةٌ (أنظر الاسم العلمي).

debris أَتْصَاعِيصٌ (أنظر الاسم العلمي).

debt دَيْنٌ (جنس لايميون. أنظر Lamium).

decalcification دَرَالُ الْكَلْسِ (ذوبان كربونات الكلس في التربة بتأثير مياه الريج).

red dead-nettle (Lamium maculatum) لايميون أُرْجَوَانِي (أنظر Lamium).

decantation; decanting تَضْيِيقٌ (عن مجمع مصر. فصل الجزء الرائق من أحد السوائل، عن المواد الراسبة في قدر الإناء. ويكون ذلك بإسالة الأبداء وتحويل الصافي من السائل إلى إناء آخر، أو بفتح حنفيات على مستويات مختلفة يسيل منها السائل الصافي، وتبقى المواد الراسبة في قدر الإناء).

تطلق على نوعين من الزنابق من جنس white dead-nettle (Lamium album) لايميون أبيض. قواص كاذب (Hemerocallis).

fulvous day-lily (Hemerocallis fulva) زَنْبِقُ النَّهَارِ الْأَصْفَرُ (أنظر Hemerocallis).

Japanese day-lily (Funkia japonica) زَنْبِقُ النَّهَارِ الْيَابَانِي، قَيْتَةُ الْيَابَانِيَّةِ (أنظر Funkia).

small day-lily (Hemerocallis minor) زَنْبِقُ النَّهَارِ الصَّغِيرِ (أنظر Hemerocallis).

yellow day-lily (Hemerocallis flava) زَنْبِقُ النَّهَارِ الْأَصْفَرُ، زَنْبِقُ أَصْفَرٌ (أنظر Funkia).

dead load حِمْلٌ سَاكِنٌ، حِمْلُ السُّكُونِ (تقرض خشب البيوت كالأرضة. وهي التي تسع لها في الليل خامة صوت مزعج منتظم كظنقة الساعة. وهذا الصوت الذي يتشامون به هو في الحقيقة دعوة إلى التحارب أي إلى التساقد. ويحصل من مدم الحشرة رأسها بالخشيب. جنس حشرات من رتبة منسلمات الأجنحة وفصيلة موس الخشب (Anobiidae).

deadman's bells (Digitalis purpurea) قَيْعَمَةٌ أَرْجَوَانِيَّةٌ (أنظر الاسم العلمي).

debris أَتْصَاعِيصٌ (أنظر الاسم العلمي).

debt دَيْنٌ (جنس لايميون. أنظر Lamium).

decalcification دَرَالُ الْكَلْسِ (ذوبان كربونات الكلس في التربة بتأثير مياه الريج).

red dead-nettle (Lamium maculatum) لايميون أُرْجَوَانِي (أنظر Lamium).

decantation; decanting تَضْيِيقٌ (عن مجمع مصر. فصل الجزء الرائق من أحد السوائل، عن المواد الراسبة في قدر الإناء. ويكون ذلك بإسالة الأبداء وتحويل الصافي من السائل إلى إناء آخر، أو بفتح حنفيات على مستويات مختلفة يسيل منها السائل الصافي، وتبقى المواد الراسبة في قدر الإناء).

Decapoda مَحَارِبَاتُ الأَرَجَلِ

(رَبِيْعِيَّةٌ حيوان من الرخويات الرأسيات الأرجل الرُّبَاعِيَّاتِ الخنوم منها الحَبَّارُ، وهي أيضاً رُبِيْعِيَّةٌ من القشريات فيها أعلى القشريات مَزْنَةٌ وأنها تَرْكِيْبِيَّةٌ مثل الإريسان وسرطان البحر وجراد البحر).

decay اِنْحِلَالٌ - تَفْسِيْحٌ - تَحْلُلٌ - قَسَادٌ (تفكك المادة الخشبية بتأثير الفطور أو المواد الكيماوية أو الحوارة).

Deccan hemp تَيْسَلٌ - جَنْبَلٌ (أظفر Hibiscus cannabinus)

deciduous (1) مُتَمِيلٌ - ساقِطٌ (يطلق على كل عضو نباتي أو جسدته أعنابه نباتية تسقط من نفسها).

(2) ذُو وَرَقٍ مُتَمِيلٍ أَوْ ساقِطٍ - مُتَساقِطُ الأَوْداقِ (يطلق على كل نبات مشتم يسكت اعتيادياً بلا ورق مدة من الزمن خلال السنة، وعكسه ذو الورق الدائم).

deciduous cypress (Taxodium distichum) طَقْسُوْدِيَّوْنٌ ذُو حَرَقِيْنٍ (أظفر Taxodium)

deciduous forest غَايَةٌ طَيِّبٌ - حَرَجَةٌ مُعْمَلَةٌ (حرجة من الاجساد التي تسقط أوراقها في الخريف وهي عادة أشجار عريضة الورق، أظفر المادتين التاليين).

deciduous leaves عَيْلٌ - أَوْزاقٌ مُشْبِلَةٌ (رج أعيال - الورق الذي يقط أي يتبدل في كل سنة، وتطلق العَيْلُ أيضاً على الورق الضخمي كورق السنوبر والطرغاف).

deciduous trees مَحَارِزَاتٌ (مفروسة تلحاء وهي أشجار الأحرار التي يقط ورقها كله في الشتاء فتعري أعضائها، كالدلب والسدردار والبوتيمسا، وتقبضها الراتنجيات أي resinaceous كالسنوبر والأرز والتوب والسرو، وهي بالمرية الثزوات أي الأشجار التي لا يسقط ورقها إلا تباعاً وهي دالة الخضرة).

decoloration اِزَالَةُ اللَوْنِ - التَّصْفِيْحُ - زَوَالٌ أَوْ اسْتِحَالَةُ اللَوْنِ

decomposition (1) تَحْلُلٌ - تَعْلِيلٌ (2) اِنْحِلَالٌ - تَعَفُّنٌ

decortication تَقْشِيْرٌ - كَشْفٌ (ازالة القُلفِ والتُفَشَاتِ عن البزور - ورقه الطحلب والأشنة وأمثالها عن سوق بعض الشجر).

decortication gloves قِنَازُ التَّقْشِيْرِ (قِنَازٌ من جديد لتقشير ساق الكرم أي لازالة قشوره المتصلبة في الشتاء).

decorticator مِقْشَرَةٌ - مِكَتَطَةٌ (آداة التقشير، وهي مكنتطة من حديد تنظف بها ساق الكرم وغيره في الشتاء).

decresting قَطْعُ العُرْفِ (قطع عرف الديك في البسلاذ الباردة خفية الجسد).

Decumaria عُشْرِيَّةٌ (انارة إلى أجزاء زهرها العشرة - جنس شجر من الفصيلة القليبية).

decurrent leaf وَرَقَةٌ قَتَّافٌ

decusation اِنْتِلافٌ الكَشَوْتُ (تقية الحب من بزور الكشوت، واثلاف نبات السكوت السني يركب النباتات الزراعية، أظفر Cuscuta).

decussate leaves أَوْزاقٌ مُتَقَاطِطَةٌ

deed (1) عَمَلٌ - صَنِيعٌ (2) صَدَقَةٌ - حُجَّةٌ مِلْكِيَّةٌ عَقَارِيَّةٌ

deep عَمِيْقٌ

deep digging حَرَقٌ - تَقْبٌ (المترن المسمى في عمق 30 - 50 سنتيمتراً لإجساء الأرض أو لغرس السكروم الخ).

deep-freezing plant مَصْنَعٌ أَوْ وَحْدَةٌ التَّبْرِيدِ السَّرِيعِ

deep ploughing حَرَثٌ عَمِيْقٌ (صنف 30 - 40 سنتيمتراً - أسطر ploughing).

deep tilling; trenching حَرَقٌ - تَقْبٌ (حراث عمقه 40 - 50 سنتيمتراً، يوزن في مثل غرس الكروم وعبارة الأرض).

deer (Cervus) اَيْلٌ - اَيْلٌ (حيوان مجتر من ذوات القلف - قرونها حسنة وتوجد في الذكور على الأغلب والأيايل أنواع، والمغير منها هو السدي يسمى فقط).

fallow deer (Cervus dama) آدَمٌ - اَيْلٌ اسْمِرٌ (أظفر fallow deer)

musk deer (Moschus moschiferus) اَيْلٌ المَيْسَكُ (أظفر musk deer)

red deer (Cervus alaphus) اَيْلٌ أَحْمَرٌ (ايل أوروبي).

roe deer (Capreolus capra) يَحْمُورٌ (حيوان لبون مجتر من فصيلة الأيايل).

deerberry عَيْقَبُ الطَّبَا، عَيْبُ الجِجَالِ (هو السُتِيُّ partridge-berry - أظفر).

defecation (1) إِزْسَابٌ - تَصْفِيْحَةٌ (تصفية المسارة السكرية بالكلس في صناعة السكر).

(2) تَبْرُؤٌ - تَقَوُّطٌ (خروج الفضلات من الأختاء).

defecation froth or scum زَبْدَةُ التَّصْفِيْحَةِ (سواد ودمال يحصل في معامل السكر).

defect; fault (Vet.) عَيْبٌ (عيوب الخيل كثيرة أهمها في القوائم وهي قسناخ).

exostotic spavins; splints تَوَرِيْدَاتٌ (منها العَجْرَةُ والتَقَشُّ والتَقَشُّ والتَعَرُّنُ - أسطر exostosis).

hygromata or hygromas اِنْتِشَارَاتٌ (كانتشار الخَوْقُبِ والكَرْفُوبِ الخ. وهي تحصل من تَشَدُّدِ الغشاء الأحيي الزلالي في المقامل).

hereditary defect عَيْبٌ وراثي

latent defect عَيْبٌ كَامِنٌ

redhibitory defects عَيْبٌ مُبْطِلَةٌ لِلْبَيْعِ

defective ناقِصٌ - مُعَيْبٌ (به عيب أو خلل).

defective sample عَيِّنَةٌ مُعَيْبَةٌ - عَيِّنَةٌ غَيْرُ مُثَبَّلَةٍ

deficiency ناقِصٌ - قُصُورٌ

deficiency disease مَرَضٌ النَقْصِ (مرض ناشئ عن سوء التغذية).

deficiency symptoms اِعْرَاضٌ النَقْصِ العَدَاثِي

definite محدود

definite or limited ramification تَفْرِيعٌ مُحدود (عندما ينتهي الفصن برغم زهري ويكث من النمو، أظفر ramification).

definite inflorescence نُورَةٌ مُحدودة - اِزْهَارٌ مُحدود (وهي نورة النبات التي ينتهي محورها بزهره - أظفر inflorescence).

deflation اِنْكَماشٌ (انكماش اقتصادي يؤدي الى انخفاض عام في الاسعار).

deflected مُتَعَرِّفٌ - مُتَمَجِّسٌ (تطلق على الأجزاء أو الأضواء في النبات التي تنثني الى الخارج بعيداً عن المحور).

deflection اِنْحِرَافٌ - اِنْتِمَاسٌ

defoliate مَتَجَرِّدُ الأَوْداقِ - أَجْرَدُ الوَرَقِ (الزهره التي سقط منها غبار اللقاح).

defoliation زَوَالُ الوَرَقِ - سَقُوطٌ أَوْ قُتْدُ الوَرَقِ (تقص في كمية الورق السنوية، لهجوم الحشرات أو الفطور عليه، أو لأي حادث آخر، ويكون زوال الورق جزئياً أو كلياً).

deforest (1) اِنْتِشَاثُ العَرَجَةِ - (كسرت العرجة) (وهو أن تزال أو تلتف جميع أشجار العرجة أو مظلها فتستحيل العودة إلى توالت الشجر أو تكاثره إلا بوسائل مُصْنَعَةٍ).

deforestation اِزَالَةُ الشَّجَرِ العَرَجِيِّ مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ - لاِتِخَاذُهَا مُرَدَّعًا دُونَ التَّفَكُّيرِ فِي تَجْدِيدِ عَجْرِهَا.

deforestation اِنْتِشَاثُ العَرَجَةِ - (كسرت العرجة) (وهو أن تزال أو تلتف جميع أشجار العرجة أو مظلها فتستحيل العودة إلى توالت الشجر أو تكاثره إلا بوسائل مُصْنَعَةٍ).

deforestation اِزَالَةُ الشَّجَرِ العَرَجِيِّ مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ - لاِتِخَاذُهَا مُرَدَّعًا دُونَ التَّفَكُّيرِ فِي تَجْدِيدِ عَجْرِهَا.

deforestation اِزَالَةُ الشَّجَرِ العَرَجِيِّ مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ - لاِتِخَاذُهَا مُرَدَّعًا دُونَ التَّفَكُّيرِ فِي تَجْدِيدِ عَجْرِهَا.

deforestation اِزَالَةُ الشَّجَرِ العَرَجِيِّ مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ - لاِتِخَاذُهَا مُرَدَّعًا دُونَ التَّفَكُّيرِ فِي تَجْدِيدِ عَجْرِهَا.

deforestation اِزَالَةُ الشَّجَرِ العَرَجِيِّ مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ - لاِتِخَاذُهَا مُرَدَّعًا دُونَ التَّفَكُّيرِ فِي تَجْدِيدِ عَجْرِهَا.

deforestation اِزَالَةُ الشَّجَرِ العَرَجِيِّ مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ - لاِتِخَاذُهَا مُرَدَّعًا دُونَ التَّفَكُّيرِ فِي تَجْدِيدِ عَجْرِهَا.

deforestation اِزَالَةُ الشَّجَرِ العَرَجِيِّ مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ - لاِتِخَاذُهَا مُرَدَّعًا دُونَ التَّفَكُّيرِ فِي تَجْدِيدِ عَجْرِهَا.

deforestation اِزَالَةُ الشَّجَرِ العَرَجِيِّ مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ - لاِتِخَاذُهَا مُرَدَّعًا دُونَ التَّفَكُّيرِ فِي تَجْدِيدِ عَجْرِهَا.

deforestation اِزَالَةُ الشَّجَرِ العَرَجِيِّ مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ - لاِتِخَاذُهَا مُرَدَّعًا دُونَ التَّفَكُّيرِ فِي تَجْدِيدِ عَجْرِهَا.

deforestation اِزَالَةُ الشَّجَرِ العَرَجِيِّ مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ - لاِتِخَاذُهَا مُرَدَّعًا دُونَ التَّفَكُّيرِ فِي تَجْدِيدِ عَجْرِهَا.

deforestation اِزَالَةُ الشَّجَرِ العَرَجِيِّ مِنْ قِطْعَةِ أَرْضٍ - لاِتِخَاذُهَا مُرَدَّعًا دُونَ التَّفَكُّيرِ فِي تَجْدِيدِ عَجْرِهَا.

black degeneration مَرَضٌ الاسْوَدَادِ - مَرَضٌ القَتَامِ (أظفر melanosis)

degerm (v.) تَزْوِجُ العُرْوَمَةِ (لتحليل نمو الجيوب والسافل).

degerming اِزَالَةُ أَوْ زَوْجُ العُرْوَمِ (كإزالة العيون ونواميسها من عسافل البطاطس المدققة).

degradation (1) اِنْحِلَالٌ - اِنْحِطَاطٌ - حُطُوطٌ (2) حَسَتْ (التربة)

degraded soil تُرابٌ فَايِدَةٌ (أظفر "degraded" soil)

degraded bone powder سَعْرُوقٌ العَطْمِ بِلاِ تَحْمٍ (أظفر bone)

degree دَرَجَةٌ

degree مُصَلًى أَوْ مُثَلًى (أظفر ophthalm degree)

dehiscence (Bot.) تَفْتِيْحٌ (تفتيح بعض السداد وأكياس البؤغ وغيرها).

dehiscence اِنْفِتاحٌ ظَهْرِيٌّ - مُتَسَاوِلُ القُرُونِ

dehiscing اِسْتِصالُ القُرُونِ

dehumidification اِزَالَةُ الرُّطُوبَةِ

dehydrated مُجَفَّفٌ - مَتَرَوِّجٌ المَاءِ - مَيْسَسٌ (ميسس ينزع الماء او الرطوبة).

dehydrated vegetables بَقُولٌ مَيْسَسٌ - قَيْسِمٌ (بقول ميسس لتؤكل في غير أوان نباتها).

dehydration تَجْفِيْفٌ (نزع الماء او الرطوبة).

واختلاف الحرارة - وفي علم الأحياء : حال شجرة عريت من قشرها أو من ورقها).

denuded quadrant **مُرْتَع مَعْرَى**
(مصطلح يستخدم في الدراسة البيئية لنباتات بأن تنزع النباتات من مساحة معينة على شكل مربع وترك مدة من الزمن لمعرفة أي النباتات أقدر على غزو المنطقة وأبها أقدر على التوطن بها).

Deodastyls **مُنْقِصَاتُ الْأَصَابِعِ**
(أحد تسمي الطيور الجوانم - ينسحل معظم أعضائها ويقتسم كمنقوصات المناقير وريقات المناقير الخ...).

deodar (Cedrus deodar)
أَرْدُ هِيَالِيَا - **أَرْدُ الْهَيْدِ**
(Cedrus أنظر)

deodorization **إِزَالَةُ الرَّوَائِحِ الْكَرِيمَةِ**

deoxygenation **نَزْعُ الْأَكْسِجِينِ**

department **دَائِرَةٌ** - **قِسْمٌ** - **شُعْبَةٌ** - **مَصْلَحَةٌ**

agricultural departments **دَوَائِرُ زِرَاعِيَّةٌ** - **مَصَالِحُ زِرَاعِيَّةٌ**
(أنظر agricultural departments)

highways department **دَائِرَةُ الطَّرِيقِ**
(أنظر highways department)

remount department **دَائِرَةُ الْفَحْلِ**
(أنظر remount department)

dependence **تَبَيُّعٌ** - **اعْتِمَادٌ**

dependent variable **مُتَبَدِّلٌ تَابِعٌ**
استنتاج

deposition **تَرْسِيبٌ** - **إِرْسَابٌ** - **رُسُوبٌ**
(1) راسب - رسابة - قرارة
(2) حُرْبُونٌ - تَأْمِينٌ - وَدِيعَةٌ - أَمَانَةٌ

deposition **تَعْرِيفَةٌ**
(في الجيولوجية : انجراف مواد التربة والتحرية بالمواسم الجوية كالرياح والهباء

الكثافة بكم من الوحدة المتخذة لظفة الكمامة).

denudation **إِزَالَةُ التُّرْتَاتِ**
(عمل من أعمال صناعة الكحول).

denitrification **تَحْوِيلُ التُّرْتَاتِ** - **تَحْوِيلُ التُّرْتَاتِ**
(يحصل في الأثرية الرطبة بآثار ميكروبات تحول التُّرْتَاتِ إلى نيتروجين ونيتريد وأزوت، وهو عكس الترتجة وفيه غرر لأن التُّرْتَاتِ سهل امتصاصاً من التربة).

denitrifying (denozotifying) bacteria **بِكْتَرِيَّاتٌ مَطْلِقَةٌ الْأَزُوتَ**
(بكترييات اختزال التُّرْتَاتِ أو نيتروجين).

dentate **مُتَمَرِّزٌ** - **مُتَمَرِّزٌ** - **مُتَمَرِّزٌ**
مُتَمَرِّزٌ

dentate lavender (Lavandula dentata) **خُرَامِي مُتَمَرِّزَةٌ**
(lavender أنظر)

dentate leaf **وَرَقَةٌ مُتَمَرِّزَةٌ** أو **مُتَمَرِّزَةٌ**

dense **كثيفٌ** - **مُكثَّبٌ**
إنهت مئة ولم ترد بهذا المعنى لكن مجمع مصر أقرها - أنظر leaf.

dense plantation **شَجَرَاءٌ كَثِيفَةٌ** أو **مُتَمَتِّعَةٌ**

dentate margin **حَافَةٌ مَسْنَةٌ** أو **مَقَرَّمَةٌ**
دقيق التسنين أو التفرييض

dentiform **سِيَّاقِي الشَّكْلِ**

dentine **عَاجُ الْأَسْنَانِ** - **ذَنْبِينٌ** - **سِيَّانٌ**
(المادة التي يتركب منها العجز الأكبر من كل ين).

Dentirostres **مُتَمَرِّمَاتُ الْمَنَاقِيرِ** أو **سِيَّانَاتُ الْمَنَاقِيرِ**
(رثية من الطير الجوانم لتضارها من ظاهرها أو خفية في رأس الملك الأعلى - وهي تنسل فصائل التُّرْتَاتِ والمُتَمَرِّمَاتِ والذَنْبِيَّاتِ والذَنْبُورِيَّاتِ).

dentition; teething **إِنْسَانٌ**
(مصدر أنش) وهو تكوّن الأسنان ونموها وبروزها).

denudation **تَعْرِيفَةٌ**
(في الجيولوجية : انجراف مواد التربة والتحرية بالمواسم الجوية كالرياح والهباء

الخشب في الأشجار القائمة).

density **كثافة الشجراء**
(أنظر crop density)

density index **دَلِيلُ الْكثَافَةِ**
stand density index **دَلِيلُ كَثَافَةِ الشَّجَرَاءِ**
(كل دليل يستعمل لتعيين كثافة شجرا).

denitrification **تَحْوِيلُ التُّرْتَاتِ** - **تَحْوِيلُ التُّرْتَاتِ**
(يحصل في الأثرية الرطبة بآثار ميكروبات تحول التُّرْتَاتِ إلى نيتروجين ونيتريد وأزوت، وهو عكس الترتجة وفيه غرر لأن التُّرْتَاتِ سهل امتصاصاً من التربة).

denitrifying (denozotifying) bacteria **بِكْتَرِيَّاتٌ مَطْلِقَةٌ الْأَزُوتَ**
(بكترييات اختزال التُّرْتَاتِ أو نيتروجين).

dense **كثيفٌ** - **مُكثَّبٌ**
إنهت مئة ولم ترد بهذا المعنى لكن مجمع مصر أقرها - أنظر leaf.

dense plantation **شَجَرَاءٌ كَثِيفَةٌ** أو **مُتَمَتِّعَةٌ**

densher or denshire (v.) **حَرَقَ الشُّبَّ** - **سَدَّ بِحَرَقِ الشُّبِّ**
(الكلمة الانكليزية منقذة من اسم مقاطعة Devonshire في انكلترا).

denshering **حَرَقَ الشُّبَّ**
(حرق أعتاب الفضل لجملة تُزَدَّرَعَا - أنظر المادة السابقة).

densimeter **مِكَافَاةٌ** - **مِثْيَاسُ الْكثَافَةِ** - **مُتَمَتِّعَةٌ**
(الأولى من اسم الآلة والثالثة عن الأب أناس).

density **كثافة** - **ثِقَلٌ تَوْجِيحِيٌّ**
apparent density **الْكَثَافَةُ الظَّاهِرِيَّةُ**
canopy density **كثافة الظلَّة**
(يتبع الظلَّة من الكمامة - ويتر عن تلك

demi-elytrum **ظَهْرٌ**
(جاء في المخصص ج 8 ص 174 عن - أجنحة الجراد : فالفليطان يقال لهما الظهران والرفقان يقال لهما الفُتْرَانُ - أنظر (elytrum).

Demodecidae **عَمَلِيَّاتٌ**
(فصيلة حيوان من الفُتْرَانِيَّاتِ فيها قُدُلٌ صفار مودية الشكل أشهرها المَلُ (Demodex).

Demodex **عَمَلٌ**
(ج ولال - جنس قُدُلٌ صفار مودية الشكل تعيش في جلد الانسان والدواجن).

demonstration **بَيَانٌ عَمَلِيٌّ**
(عن طريق الاستعانة بالاختبارات أو الأمثلة).

Demospongiae **الْإِسْتَمِيَّاتُ السَّائِمَةُ**
(فصيلة من المَعْتَبَاتِ (Porifera).

denaturation; denaturing **إِفْسَادٌ**
(إضافة مواد إلى مثل الكحول والسكر والملح فيتم استعمالها فيما كانت تصاح له ولا سيما في تغذية الانسان).

dendriform **مَشْتَجَرٌ**
(على هيئة الشجر).

dendrochronology **عِلْمُ تَسْنِينِ الشَّجَرِ**
(أي تحديد عُمر الجذع بفحص طبقاته المعمارية).

dendrologist **عَالِمُ شَجَرِيٍّ** - **عَالِمُ الشَّجَرِ**

dendrology **عِلْمُ الشَّجَرِ**
(قسم من علم النبات يبحث في تصنيف هوية الأشجار وتصنيفها تصنيفاً نظامياً).

dendrometer **مِثْيَاسُ الشَّجَرِ**
(مقاييس الشجر آلات مختلفة منصوبة بقياس أحجام جذوع الأشجار وهي قائمة ، ومحرفة كمية الخشب السافع التي يمكن الحصول عليها من تلك الأشجار).

dendrometry **مِثْيَاسُ الشَّجَرِ**
(استعمال مقياس الشجر في تقدير كمية

Delphinium staphisagria **مَجْفَفٌ**
حَبُّ الرَّأْسِ - **عَمِيَّةُ الْقَمَلِ** - **رَيْبِيَّةُ الْبَرِّ**
(أنظر stavesacre)

Delphinus **الثَّلْثَيْنِ** - **الدُّخَسِ**
(جنس حيوان من رتبة الحوتيات - أنظر (dolphin).

delta-leaved **دَلِّيُّ الْوَرَقِ**
(وصف للنبات الذي يكون ورقه على شكل مُتَمَتِّعٍ).

demand **طَلْبٌ**
alternate demand **طَلْبٌ بَدِيلٌ**
brisk demand **طَلْبٌ نَشِيطٌ**
excessive demand **طَلْبٌ مُفْرَطٌ**

growing or increasing demand **طَلْبٌ نَامٌ** أو **مُتَزَايِدٌ**
internal demand **طَلْبٌ دَاخِلِيٌّ**
projected demand **طَلْبٌ مُتَوَقَّعٌ**
restricted demand **طَلْبٌ مُحَدَّدٌ**
steady demand **طَلْبٌ مُسْتَمِرٌّ**

demand **مُتَطَلِّبٌ** - **طَالِبٌ**
light demander **أَلِيفُ الْعَرَبِ**
(نوع يتطلب ضوءاً وافراً).

demarcation **تَأْوِيثٌ**
(وضع المساور مفرداً مشار أي boundary post أو landmark بين أرضين متلاصقتين لتبين حدودهما والمساور تسمى الأوت والأوت أيضاً مفرداً أوتة وأوتة - وجمعنا التأويث مقابل cadastral survey).

Dematophora necatrix; white root-rot **فُطْرٌ تَمَثَّنُ الْجُدُرِ**
(فطر مجريه طفيلي يعيش على جذور شجر الفواكه - أنظر (root-rot).

demesne **مُلْكٌ** - **قِطْعَةٌ**
(domain أنظر)

dehydrator **مَجْفَفٌ**

deleterious **ضَارٌّ** - **مُؤَذِرٌ**

delicious **شَجِيحٌ الطعم** - **لَذِيذٌ**

delimitation **(1) تَحْدِيدٌ** - **تَحْطِيطٌ**
الحدود - **تَأْوِيثٌ**
(عمل حواجز أو حدود - أنظر (demarcation).

delimited **مُحَدَّدٌ** - **مُتَمَيَّنٌ الحدود**
حَدٌّ (2)

delivery **(1) تَلْمِيحٌ**
(تلميح الضائع أو المواد المرسله).

delivery of the afterbirth **خَلَاصٌ** - **تَخْلِيسٌ**
(النساء المصبية وأغنية البيضة عقب الولادة).

delousing **تَقْلِيْبَةٌ**
(تتبع الطيور السوداء من القُمَّل والحشرات الطفيلية).

delphinium; larkspur **عَائِقٌ** - **دَلْفِينِيُونٌ**
(Anaphinum أنظر)

Delphinium; the larkspurs **عَائِقٌ** - **دَلْفِينِيُونٌ**
(العائق وتكتب أيضاً بالباء غاية مصرية وغاية منهورة تدل على هذا النبات وعلى الرجل الأنيق - ولم أجدها في المفردات ولا في المعاجم - وذكرها أحمد ندي - جنس زهر مبدول من الفصيلة الحوذانية).

Delphinium ajacis; garden larkspur **عَائِقٌ** - **الْحَدَائِقُ** - **رِجْلُ الْفُتْرَةِ**
(Anaphinum أنظر)

Delphinium consolida; field larkspur **عَائِقٌ** - **الْمُضْوَلُ**
(وقد أهدت من هذا النوع ومن النوع السابق أنواعاً وضروب عديدة تجدها في كيب الأرعان).

depot مخزن • مستودع (تطلق على أمراض الجلد كافة)

remount depot رباط القيل (مكان تربي قبه الخيل ونها لسافر اسر) (المسكرة)

depreciation استهلاك الأصول

Depressaria subpropiquella; artichoke moth فراشة الحرثف

depression (١) انخفاض • هبوط • فتور (اقتصادي) (٢) سُخْفَص

depth of tilling عمق الحرثة (مبتدولة عرض برقاتها الفراء والبسط)

deracination; uprooting قمر - جتف - قطف • قطف • إنباء • إستنجا (فعل الحجرة أو التينة مع أصولها)

derating تخفيض (معدل) الضرائب

dereserve (v.) أبح • أشقَطَ الحفظَ أو (التصنيف)

derivatives مشتقات (هو أن يُعلن قانونياً أن حرجة مصفة أو خاضعة للبيود «أو جزءاً من تلك الحرجة» قد أبيضت ، أي أبيض عنها التعريف والحشوع)

dermatitis التهاب الأدمة (وهو أنواع)

Dermoptera or Dermatoptera جلداتيات الأجنحة (رتبة من الثدييات)

desalting إزالة الملح (تقية التربة من الملح)

description; outlining particulars تعريف • وصف (Zool.) (ذكر أهم صفات القرس التي يعرف بها كاسه ولونه وسه وقدم وملائه ونباته الخ)

desert قفر • بادية • صحراء (كل بقعة من الأرض لا تكفي أطوارها لنمو معظم النباتات أو كلها. وبعض الصحاري كبادية الشام لا تكفي أطوارها للزراعة ، ولكنها تبت نباتات طبيعية تعيش عليها الإبل والنعان)

dermatosis; skin disease مرض الجلد • مرض جلدتي (semi-desert (n.) شبه صحراء

desert area منطقة صحراوية

desert land أرض صحراوية

desert locust (Schistocerca gregaria) الجراد الصحراوي

design تصميم • خطة • مخطط (تخطيط يمتد ويتم قبل التروع في تنفيذ المشروع)

experimental design ترتيب اختبائي (ترتيب التجارب (هو أن ترتب قطع المسابرة أو قطع الاختبار على شكل يسمح بتقليل التأثيرات الناجمة عنها لا يمكن مراقبتها من ثلثات الخشب وتبدلات العوامل الطبيعية الأخرى ، وكذلك ترتيب تلك القطع على شكل يسمح أيضاً بتقدير الأهمية الخاصة لتلك التأثيرات بالنسبة إلى الاختبارات)

design of experiments تصميم التجارب (من دشكوس اليونانية أي المفضل، الماعا المي الوردقات المفصلة في نوعها المهم. جنس جنة للترين من الفصيلة القرنية)

Desmodium مصفلية • دشوديون (مصفلية كندية (نسبة إلى أورغانها القوية)

Desmodium canadense مصفلية كندية

Desmodium gyrans مصفلية دؤارة (نسبة إلى أورغانها القوية)

Desmodium japonicum مفصلة يابانية

Desmodium pensuliflorum مصفلية متدللة الزهر

dessert grapes عنب التفتك • عنب السائدة (العنب الذي يؤكل ، خلافاً لأعشاب الحشوع ، وهي الأعاب التي تخضر)

dessert wine خمر الزبيب (أنظر wine)

dessication تجفيف • تشيب (إزالة الماء الزائد من مثل الشار والحبوب والطحين وغيرها)

destruction إتلاف • إبادة • تدمير

destruction of wild mustard إبادة اللسان أي حرث اللقول (اللسان حرث اللقول ، ويسى أيضاً الحرثه. وهو يُباد أما بذراً كبريات الحديد ، وأما بمرقة نبات اللسان أي يقطه قبل تمام نموه)

destructive termite (Terms destructor) أروسة مخرجة (أنظر termite)

detachable يمكن فصله أو فكّه • قابل للفك أو الفصل

detection كشف • اكتشاف

detergent oils زيوت مُنظفة

deterioration تدهور • تشخ • فساد • تلف

determinants of growth عوامل محدّدة للنمو القرية

determination تحديد

yield determination حساب الإنتاج الميسر (أنظر : yield determination)

detritus مخات أو كسارة الصخور

deutzia (Deutzia) دوترية (نبات من الفصيلة القلبية)

Deutzia دوترية (باس أحد النباتين الهولنديين. جنس جنة للترين من الفصيلة القلبية أورافها بيضا الشكل وأزهارها بيضاء)

Deutzia gracilis; slender deutzia دوترية نحيلة (أنظر

Deutzia parviflora; parviflorous دوترية صغيرة الزهر

deutzia دوترية حبيبة

Deutzia scabra; scabrous deutzia دوترية ستوية

Deutzia staminea; staminate دوترية ويلدوران

deutzia دوترية ويلدوران

devaluation تخفيض القيمة

developing countries البلدان النامية

development تطور • نمو • مكتورة • تطوير • تنمية

agricultural development تنمية زراعية

economic development تنمية اقتصادية

planned development تنمية موجهة

stand development حالة نمو الشجر (أنظر stand development)

village development تنمية أو تطوير القرية

development fund صندوق أو اعتماد التنمية

development plan خطة تنموية

development planning تخطيط التنمية

development policy سياسة التنمية

development programme برنامج تنمية

devermination; cleansing from vermin تطهير (تنقية الحيوانات الدواجن من الحشرات الطفيلية)

deviation إنحراف (في الإحصاء : هو في مجموعة من الملاحظات ، الفرق بين كل ملاحظة منفردة والوسط الحسابي لتلك المجموعة)

device وسيلة • نيلة • آلة • جهاز • أداة

candling device ميكشاف البيض (يلاحظه من خلال أنظر)

heating or warming device مسخنة (آلة لتسخين الحليب قبل وضعه في القزارة)

devil-in-a-bush (Nigella damascena) شوبر دسقي (يزرع لزهو ، ونبث بريسا. أنظر Nigella)

devil's apple (Datwa atramonium) داتوة (نبات عسبي سام طبي من الفصيلة الباداجانية)

devil's apron لاينارية (نوع من الطحاب. أنظر Laminaria)

devil's bit (Scabiosa succisa) إنكبيورة - زهرة العيرب (أنظر Scabiosa)

devil's fig أزعامة (أنظر Argemone)

devil's milk قريون (أنظر Euphorbia)

devil's walking-stick (Aralia sp.) أراية شائكة (جنس شائكة تستعمل ثمارها العنية في الطب)

devilwood; American olive (Osmanthus americana) عينة أمريكية (أنظر Osmanthus)

Devonian period العصر الديفوني (كلمة مأخوذة من اسم Devonshire في انكلترا. عصر جيولوجي من عصور الدهر الأول ، من أزمسانه أي حيايه الميديني Gedinnian نسبة إلى اسم قرية تشكر طبقاته)

فيها ، والكبتسي Coblenzian نسبة الى اسم المدينة الألمانية المشهورة ، والأينجلي نسبة الى نجد من نجد ألمانيا ، والينجلي باسم بلدة فرنسية والقرنسي Frasnian باسم بلدة بلجيكية ، والفامسي Famensian وهو أصلي الطيفات الديونية بنسب الى كورة بلجيكية .

dew تَسَدَى (حج أقداء وأندية - تحيطات من الساء تكاثف ، نسب الأشعاع الليلي ، على النباتات وعلى سائر الأحياء التي تكون تحت السماء) .

dewberry (Rubus coccineus) مُلْتَقِنٌ - ثَوْتٌ شَوْكِي (أنظر الاسم العلمي) .

dewclaw بُرْقَنٌ دَاخِلِيٌّ - دَائِرَةٌ (برقن داخلي لا وظيفي إلا بطأ الأرض في أثناء المشي في أرجل بعض الكلاب والأبواب والخنزير) .

dewlap قَيْبٌ - قَيْبٌ - قَيْبٌ بَلْدَمٌ (شئ جلدي تحت عنق البقرة او الحصان) .

dew point نَقْطَةُ السَّكَاثُفِ - نَقْطَةُ النَّدَى (درجة الحرارة التي يكون عندها بخار الماء الموجود في الجو كافيًا لإشباعه) .

dew-point hygrometer مِقْيَاسُ الرُّطُوبَةِ السَّكَاثُفِيِّ - مِرْطَبٌ سَّكَاثُفِيٌّ (أنظر hygrometer) .

dextrin(e) دُكْسْتَرِينٌ (مادة سميكة تستخرج من النشا) .

dextrose دُكْسْتَرُوزٌ - سُكَّرُ العَنَبِ (أنظر dextrin) .

dhunchee (Sesbania aculeata) دُحْنِيَّةٌ - سَيْبَانٌ شَوْكِي (جنس استوائية من الفصيلة القرية تنتج أليافًا جيدة بالقطن) .

dhunchee fibre ألياف السيبان أو الدنسية

diadelphous مُتَأَيِّتَةٌ الأَحْوَةُ

(مترجمة - تطاق على الأسدية التي تكون مجتمعة في حزمين) .

diagnosis تَشْخِصٌ - تَشْخِصُ الداءِ

diagram شَكْلٌ تَوْضِيحِيٌّ أَوْ تَخْطِيطِيٌّ - رَسْمٌ يَبَيِّنُ

Dialypetalae مُتَفَصِّلَةُ التَّوَجِيحَاتِ (مجموعة كبيرة من النباتات ذوات الفلقتين تكون توجيحاتها شديدة ومتفصلة) .

dialypetalous; polypetalous مُتَفَصِّلٌ التَّوَجِيحَاتِ أَوْ القَمَالَاتِ (نمت التوجع الذي تكون توجيحاتها منفصلة بعضها عن بعض ، فإذا التحمت فالتوجع متحد التوجيحات gamopetalous) .

dialysepalous; polysepalous مُتَفَصِّلَةُ الكَلْبِيَّاتِ أَوْ الزُّمْلَاتِ (نمت التوجع التي تكون كالبها منفصلة بعضها عن بعض ، وتخالفا المتحد الكلبات gamosepalous) .

dialysepalous calyces كُؤُوسٌ مُتَفَصِّلَةٌ الكَلْبِيَّاتِ (أنظر calyx) .

dialyser جِهَازٌ الدِّيَالِيزَةُ - جِهَازٌ التَّيْزِ - جِهَازُ الفَصْلِ النَّشَائِي (أنظر dialysis) .

dialysis تَيْزٌ - تَيْزٌ غِشَائِي (التفراج تحليفي - انتشار تحليفي - والبعض يربون ديسلزة - والميز من وضع الدكتور محمد جميل الخاني : مجلة المجمع العلمي العربي بمقتج ج ١٢ ص ٢٧٤) .

diameter قَطْرٌ - قَطْرُ الجِسْمِ أَوْ الدَّائِرَةِ (أنظر عند ارتفاع الصدر) .

diameter قَطْرٌ عِنْدَ ارتفاع الصدر

diameter (١) القَطْرُ التِّجَارِيُّ (٢) القَطْرُ التَّجَارِيُّ (١) (أصغر قطر على ارتفاع الصدر يمتد كافيًا لإمكان اتصال الأشجار بتحويلها الى خشب) .

diameter (٢) القَطْرُ التَّجَارِيُّ (٢) (أصغر قطر على ارتفاع الصدر يمتد كافيًا لإمكان اتصال الأشجار بتحويلها الى خشب) .

diameter (٢) القَطْرُ التَّجَارِيُّ (٢) (أصغر قطر على ارتفاع الصدر يمتد كافيًا لإمكان اتصال الأشجار بتحويلها الى خشب) .

(هو القطر الذي عندما ينفذ الأشجار ، في موضوع يبع أو في تقدير خطوط ، يكون من الواجب استئصال جميع أجزاء الشجرة أو جذعها على شكل خشب المعدل أو للضامة ، أو على شكل حطب) .

القطر المتوسط mean diameter (قطر المساحة القاعدية المتوسطة لجماعة من الأشجار أو ليخترها ، ويطلق أحيانًا في بعض الأحيان على الوسيط الحسابي للأقطار) .

القطر في الوسيط mid diameter (قطر شجرة أو قطعة جذع يقاس في منتصف طولها) .

القطر التجاري العلوي top diameter (هو في الأشجار القائمة القطر في أعلى الطول التجاري لنساق) .

مختلف القطر diameter class (كل فاصلة من الفواصل التي يقسم اليها شجرة أو قطع من قطع الأشجار المقاسة في تلك الفاصلة) .

مئاته القطر diameter class (كل فاصلة من الفواصل التي يقسم اليها شجرة أو قطع من قطع الأشجار المقاسة في تلك الفاصلة) .

شريط القطر الترميم diameter tape (أو التدرج) (شريط يستعمل في قياس القطر مباشرة ، وذلك عندما يثقت على الجذع أو على قطعة الجذع) .

ماس - ألماس diamond (جوهرة صلب براق مكون من كربون صاف صلب) .

diamond beetle (Enitmus impunctatus) حَبَّابَةٌ مَائِيَّةٌ (بومة براقية) .

dianthus (Dianthus) قَرَنْقَلٌ (نبات من القرنفلية) .

Dianthus; the pinks قَرَنْقَلٌ (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى زهرة المحشيري والزهرة الالهية ، الماعا الى جمالها) .

Dianthus; the pinks قَرَنْقَلٌ (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى زهرة المحشيري والزهرة الالهية ، الماعا الى جمالها) .

Dianthus; the pinks قَرَنْقَلٌ (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى زهرة المحشيري والزهرة الالهية ، الماعا الى جمالها) .

Dianthus barbatus; London tuft; sweet william قَرَنْقَلٌ مُلْتَحِمٌ (يسمى التتط وحسن يوف في دمشق) .

Dianthus caryophyllous; clove pink; picotee; carnation; gilly-flower قَرَنْقَلٌ شَائِعٌ

Dianthus plumarius; feathered قَرَنْقَلٌ عَيْطَرِيٌّ أَوْ مِسْكِيٌّ (هو في الأشجار القائمة القطر في أعلى الطول التجاري لنساق) .

Dianthus semperflorens; ever-flowering pink قَرَنْقَلٌ دَائِمُ الزَّهْرِ (من اليونانية بهذا المعنى - فصيلة من الأثنة السراء - الطلحلب الأسمر في مصر - فيها أجناس وانواع كثيرة - وهي نباتات مجهرية وحيوانات الخلية بعثن في المياه المحلولة والمالحة) .

Dianthus sinensis; China pink قَرَنْقَلٌ صِيْنِيٌّ

Dianthus superbus; fringed pink قَرَنْقَلٌ تَيْجِيٌّ

diapause سَكُونٌ - كَسُونٌ (فترة سكون في نمو الحشرة المتحوّلة وتطورها) .

diaphragm (Zool.) حِجَابٌ - رِقٌّ - حِجَابٌ حَاجِزٌ (يشخدم في الحجج والترسيح) .

diarrhoea; diarrhen إِسْهَالٌ (حصول خلل في عمل جهاز الهضم ينتج عنه خروج براز مائع في فترات قصيرة - وهو قليل الضرر في الممر كبير الضرر في العجل والمخلل) .

Diascia مُزَوَّجَةٌ - دِيَّاسِيَّةٌ (زهرة التزويق ، من اليونانية لرشاقة أزهارها - جنس زهر من الفصيلة الخنزيرية) .

Diaepis; cochineals of mulberry, rose and apple trees قَرْمِزِيَّاتٌ القَوْتِ وَالزُّوْدِ وَالشَّقَاقِ (من اليونانية لهذا المعنى - فصيلة الخنزيرية) .

Dibble; planting pin or peg مِرْقَسٌ (أداة تستعمل في غرس الأغراس) .

dibbling (أنظر pocket drilling) .

Diaspis pentagona; cochineal of mulberry قَرْمِزِيَّةٌ القَوْتِ (وتسمى قملة القوت وحشرة مسافير القوت) .

Diaspis pomorum or Mytilaspis pomorum; apple kermes; cochineal of apple trees قَرْمِزِيَّةٌ الشَّقَاقِ

Diaspis rosae; rose kermes; cochineal of roses قَرْمِزِيَّةٌ الزُّوْدِ

diastase دِيَّاسْتَازٌ - أَثْرِمٌ أَوْ خَمِيرَةٌ دَوَّابَةٌ (خميرة كيميائية توجد في الشعير والبطاطا في طور الإبتداء وتعمل على تحويل النشا الى سكر أو دكسترين - أنظر enzyme) .

diatom دِيَّاتُومٌ - طَلْحَلْبٌ مَشْطُورٌ (طلحلب مجهرى أحادي الخلية - جدرانها مبنية بالسيليكا) .

Diatomaceae; diatoms; diatoma مَشْطُورَاتٌ (من اليونانية بهذا المعنى - فصيلة من الأثنة السراء - الطلحلب الأسمر في مصر - فيها أجناس وانواع كثيرة - وهي نباتات مجهرية وحيوانات الخلية بعثن في المياه المحلولة والمالحة) .

diatomaceous earth تُرْبَةٌ دِيَّاتُومِيَّةٌ - تَرَابُ الطَّلْحَلْبِ الدِّيَّاتُومِيَّةِ (يشخدم في الحجج والترسيح) .

dibble (v.) مِرْقَسٌ (أو بندق) بِالْفِرْسِ (يسدر البذور ، أو غرس الغراس في أساكتها ، على أن يجعل في حفر حثقر بالفرس) .

dibble; planting pin or peg مِرْقَسٌ (أداة تستعمل في غرس الأغراس) .

dibbling (أنظر pocket drilling) .

Dibranchia مُزَوَّجَاتُ العَيْشُومِ (ثنية حيوان من الرخويات الرأسية الأرجل) .

dichotomous branching تَفْرُوعٌ ثَنَائِيٌّ الشَّصْبِ - تَفْرَعٌ ثَنَائِيٌّ (تفرع فيه الفصمة النامية الى فرعين ويتكرر هذا التفرع كل مرة) .

dichotomy تَفْرُوعٌ ثَنَائِيٌّ الشَّصْبِ (تفرع ثنائي الشصب - تفرع ثنائي كاذب false dichotomy) .

dicarpellary (or bicarpellary) دَوَّامٌ (أو دِيَّةٌ) بِيضَائِيٌّ (تفرع ثنائي الأختية أنظر gynaeceum) .

Dicentra; Dielytra دِيَّعَنْتْرَةٌ - دِيَّالِيَّةٌ (من اليونانية بمعنى ذات المسمارين ، الماعا الى توجيها الذي له مسماران - جنس زهر من فصيلة الناعترجيات) .

Dicentra canadensis; squirrel corn دَرَّةٌ السَّاجِبِ - دِيَّعَنْتْرَةٌ كَنْدِيَّةٌ (من اليونانية بهذا المعنى - فصيلة من الأثنة السراء - الطلحلب الأسمر في مصر - فيها أجناس وانواع كثيرة - وهي نباتات مجهرية وحيوانات الخلية بعثن في المياه المحلولة والمالحة) .

Dicentra cucullaria; Dutchman's breeches بِيضَائِيَّةٌ مُتَقَبَّعَةٌ (من اليونانية بهذا المعنى - فصيلة من الأثنة السراء - الطلحلب الأسمر في مصر - فيها أجناس وانواع كثيرة - وهي نباتات مجهرية وحيوانات الخلية بعثن في المياه المحلولة والمالحة) .

Dicentra eximia بِيضَائِيَّةٌ مَنَازَةٌ (من اليونانية بهذا المعنى - فصيلة من الأثنة السراء - الطلحلب الأسمر في مصر - فيها أجناس وانواع كثيرة - وهي نباتات مجهرية وحيوانات الخلية بعثن في المياه المحلولة والمالحة) .

Dicentra formosa بِيضَائِيَّةٌ جَمِيلَةٌ الزَّهْرِ (من اليونانية بهذا المعنى - فصيلة من الأثنة السراء - الطلحلب الأسمر في مصر - فيها أجناس وانواع كثيرة - وهي نباتات مجهرية وحيوانات الخلية بعثن في المياه المحلولة والمالحة) .

Dicentra spectabilis; bleeding heart بِيضَائِيَّةٌ رَائِيَّةٌ (من اليونانية بهذا المعنى - فصيلة من الأثنة السراء - الطلحلب الأسمر في مصر - فيها أجناس وانواع كثيرة - وهي نباتات مجهرية وحيوانات الخلية بعثن في المياه المحلولة والمالحة) .

dicephalous سَتْمَةٌ ثَنَائِيَّةٌ الشَّصْبِ (الزهرة تنقسم فيه الفصمة النامية الى فرعين متماثلين - أنظر cyme) .

dichlamydeous ذَاتُ قِطَاطَيْنِ - مَنَفَصَّلَةُ القَلَاطَيْنِ (رصف للزهرة التي تتميز بطبقتين منفصلين أي يكس وتوجع غير متحدين) .

dichogamy تَقَاوُتٌ البُرُوعِ - تَقَاوُتٌ التَّضْيِجِ (نضج الناصر المُنْقِيَّةُ «الجنسية» الذكورية والانثوية في أوقات مختلفة) .

dichotomous branching تَفْرُوعٌ ثَنَائِيٌّ الشَّصْبِ - تَفْرَعٌ ثَنَائِيٌّ (تفرع فيه الفصمة النامية الى فرعين ويتكرر هذا التفرع كل مرة) .

dichotomy تَفْرُوعٌ ثَنَائِيٌّ الشَّصْبِ (تفرع ثنائي الشصب - تفرع ثنائي كاذب false dichotomy) .

dichotomy تَفْرُوعٌ ثَنَائِيٌّ الشَّصْبِ (تفرع ثنائي الشصب - تفرع ثنائي كاذب false dichotomy) .

Dickson Chorizema (Chorizema dicksonii) حوريزومة ديكسونية (Chorizema) (أنظر)

dichinous وحيد اللون (توصف به الزهرة التي تحوي أسدية فقط أو مدقات فقط كالأزهار الربوطة ، وينطبق الوصف أيضاً على النباتات التي تحصل حبل عند الأزهار في التينة الواحدة أو في نباتات مختلفة).

dicotyledon نبات ذو فلقين (نبات من ذوات الفلقين).

Dicotyledoneae or Dicotyledones ذوات الفلقين (أحد قسمي كليات البزور من النباتات ، والنسب الثاني هي وحيدات الفلقة).

dicotyledonous ذو فلقين (وصف للنباتات أو للنبات الذي له بزور ثنائي الفلقة).

dictamnus دوتيدار • دوتيمونوس (نبات من جنس الديردار).

Dictamnus دوتيدار • دوتيمونوس (جنس نبات من الفصيلة السذابية).

Dictamnus alba دوتيدار معروف أو أبيض

Dictamnus fraxinella; the fraxinella or dittany دوتيدار • دوتيمونوس (الأولى تصغير دردار ، وهي ترجمة الاسم اللاتيني - جنس نبات للترتين من الفصيلة السذابية ينبت من أعضائها بضار قابيل للارتعاش).

dicyelic; bicyclic مزدوجة الشوارب أو الحلقة (توصف به الأعضاء الزهرية إذا كانت في محيطين).

didynamous مختلفة زوجي الأسدية (المعنى الأصلي للكلمة هو ذات القوتين أو مزدوجة القوة ، وقد أطلقوها على الزهرة

التي يكون لها أربع أسدية اثنان منها أطول من الآخرين ، كما في الفصيلة النبقية وغيرها).

didynamous stamens أسدية مختلفة الزوجيين

dieback (١) سقم • تقام • موت الأطراف (الموت التدريجي لأي جزء من النبات ، يبدأ عموماً من طرفه الأعلى).

(٢) هسة (مرض فاجي • يسبب السكر فتلبد أوراقه وشوكه وتيجف في وضع ساعات ، والأسباب مجهولة).

dioecious or dioecious ثنائي المسكن • منفصل الجنس (أنظر dioecious)

Dielytra ميهاترية • ديالطرة (هي الديفطرة - أنظر Dicotyledon).

Diervilla دوتويلة (باسم جراح فرنسي - جنس جنبة للترتين من فصيلة القزقبيات تميز بتوزيع فمي الشكل ثلاثي الانشقاق وجزو ثنائي الخلية).

Diervilla japonica; Japanese Diervilla دوتويلة يابانية

Diervilla lutea; yellow Diervilla دوتويلة صفراء

diet (١) غذاء يومي (ما تتناوله الانسان أو الحيوان في الاحوال العادية).

(٢) غذاء منظم (ذو تركيب أو تصنيف معين).

(٣) حمية (الامتناع عن الطعام ، أو عن بعضه مدة من الزمن).

balanced diet غذاء متوازن

unbalanced diet غذاء غير متوازن

well-balanced diet غذاء جيد التوازن

dietary allowances مخصصات أو مقتنات غذائية

dietary deficiency نقص غذائي

dietary level مستوى غذائي

dietary pattern نمط غذائي

dietary standards معايير أو مستويات غذائية

dietetic غذائي • حمية

dietetic food طعام أو غذاء للحمية

dietetics الغذائية • علم تطبيق قواعد التغذية الأساسية

difference فرق • فارق • اختلاف

distinctive differences فروق مميزة

generic differences فروق جنسية

specific differences فروق نوعية

differential تفاضلي • تيزي • تبايني

differential duties رسوم جركية تفاضلية

differential permeability انفاذية تفاضلية

differential rates رسوم (نقل) تفاضلية

(١) تفرق • تميز (تبدل خلايا النبات في أشكالها ووظائفها).

(٢) تميز • تفرق • تماثلية (تميز الخلايا).

cellular differentiation التفرق الخلوي (وهو يؤدي الى تكون النجج المختلفة في النبات والحيوان).

diffuse (v.) يتشتر • يتشتر

(adj.) منتشر

diffusely porous wood خشب ذو مسام متشيرة • خشب متشيرة (خشب سلب تكون فيه المسام - الأوعية متفرقة أو متشيرة على كل عرض سقطة النمو السوي ، من دون أن يحصل من ذلك قص مفاجئ في الأبعاد ، الحجم ، بين خشب الربيع وخشب الصيف).

digger حفارة • أداة حفر أو ثقب (١) حفر • ثقب (٢) حرت • حرت بالتر

diffuser تاشيرة (أداة الانتشار لتعمل في صناعة السكر وفي غيرها).

diffusion إشتار (خاصة في بعض الأجسام ، وهي أن تنتشر في كتلة مائعة ، وأن تخترق أغشية التناغذ ، ويستفاد من هذه الخاصية في صناعة السكر وغيرها).

diffusion coefficient معامل الانتشار

diffusion gradient تدج الانتشار

digestor هاضمة • هاضم (غلاية محكمة القفل تملأ فيها المواد تحت الضغط).

digestibility قابلية الهضم

digestibility coefficient معامل الهضم قابل الانهضام • هضم (الماء الذي له خاصية التأثير طيباً بالصدارات الهاضمة).

digestion هضم (جسلة الأعسال الميكانيكية والطبيعية والميكماوية التي تحصل عناصر الغذاء قابلة للتسلل).

digestive هاضوم • هضام (ما له قوة الهضم كالصدارات الهضامة التي تحول الأغذية وتجعلها قابلة للتسلل).

digestive gland غدة هضمية • غدة هاضمة

digestive system جهاز الهضم • جهاز هضمي

(جسلة الأعضاء التي تحصل فيها أعسال هضم الأغذية).

أداة اقتلاع عاقيل البطاطس

deep digging (أنظر deep digging)

digging up حرت بالتر (نقل التراب بالتر).

digit (١) إصبع (٢) رقم (من صفر الى تسعة) • خانة

digitalis; foxglove; finger flower ديجيتاليس • قبعية (نبات من جنس ديجيتاليس Digitalis).

digitalis قبعية • ديجيتاليس (الاسم العلمي من اللاتينية بمعنى الأصبع ، الساع إلى كون التوزيع على شكل الفتح ، جنس زهر من الفصيلة البخاريزية).

Digitalis ferruginea; ferruginous foxglove قبعية حديدية

Digitalis grandiflora قبعية كبيرة الزهر

Digitalis lanata; woolly foxglove قبعية شوفية

Digitalis purpurea; finger flower; purple foxglove قبعية أرجوانية (ومن أسانها أيضاً fairy finger; finger root; fairy cap; fairies' petticoat; fairy bell; dog's finger; fairy (glove; deadman's bells).

dike (١) جدر (بح جودود - الحواجز التي تمسك الماء بين الشكبات).

(٢) سد • مشتقات (أنظر barrage)

(٣) حندق

dill (Anethum graveolens or Peucedanum graveolens) بيث • بيث • بيث • بيث (هو المسيس anise أي أيسون في الكتب المقدس - أنظر anet).

Dillenia (باسم أساذ للنبات في جامعة أكسفورد - جنس نجر للترتين من الفصيلة اللبالية).

Dillenia pentagyna ديلانية خماسية الشيفش

Dillenia speciosa; showy Dillenia ديلانية زينة

Dilleniaceae ديلانيات (مجموعة - فصيلة نباتية كثيرة من ذوات الفلقين تسلل اللبالية والكنولية).

dill pickles مخللات بالبث

dill-weed oil زيت الشمر

Dilophia graminis القمام • ديلوفية الحبوب (أنظر مجهرى بشر بمسائل الخلية وبعض النجيليات فولد فيها المرض المسوي melanosis وهو مرض القمام أو الاموداد).

diluents مخففات • مواد التخفيف

diluted مخفف

diluvium ذواب طوفانية • راسب قضي قديم

(من اللاتينية بمعنى الطوفان - وكانت تطلق على كل غرين قديم جيولوجي نتج في العصر الرابع بتأثير مياه الأنهار والسيول).

dimorphic مزدوج الشكل

dimorphism إزدواج الهيئة أو الشكل (كون بعض الحيوانات والنباتات تبدل أشكالها النوعية في مختلف فصول السنة ، أو

تكون ذكورها عديدة الاختلاف عن اناثها. ولهذا يقال اختلاف الهيئة القسلي واختلاف الهيئة النقي أو ازدواجها النخ).

dinkel (Triticum spelta)

عَلَس - حَنْدَلُوس

(حطبة مسكية أصلية من الفصيلة النجيلية).

Diodon: sea porcupines

قنَاقِدُ البحر (جنس أسماك غير ممتصة الفك فيبدو وكأن لها شين فقط واحدة علوية وأخرى سفلية ومنها قنقد البحر porcupine fish).

dioecious

ثَنَائِي السَّكَنِ

(كالتنخل والمصاف وغيرهما، أي النبات الذي يكون له أزهار ذكورية في نبتة منه وأزهار أنثوية في نبتة أخرى).

dioecism

ثَنَائِي السَّكَنِ

(حال النبات الذي يكون له أزهار ذكورية في نبتة منه وأزهار أنثوية في نبتة أخرى فيسمى ثنائي السكَنِ dioecious).

dioestrum

فَرْدُ الخِيُول

(الفترة بين ظهور الرغبة الجنسية في الحيوانات في مرتين متعاقبتين).

Diomedea

القَطْرِيَّات

(جنس طيور من فصيلة القطرس - albatross).

dionaea: Venus's-flytrap (Dionaea muscipula)

حَنَاقُ الذَّبَاب

(أنظر المادة التالية).

Diosaea

دِيُونِيَّة

(باسم ديونة والدة أفروديت في الأساطير اليونانية. جنس نباتات من رتبة النويديات Dioseraceae. يُعرف منها نوع واحد فقط هو حنق الذباب Dionaea muscipula).

Dioscorea batatas; yam; Chinese yam; Indian potatoe

بَطَاطَةٌ صِيْنِيَّة

(أنظر (yam)

Dioscoreaceae

الفصيلة الديومتوديَّة

(فصيلة نباتات استوائية تزرع لتساقيلها

التيبة بالبطاطس. أنظر (yam).

Diosma; hucku plant

عَطْرَةٌ - دِيَسْمَةٌ (من اليونانية بمعنى العطر. إغارة إلى راحة ورثها. جنس جنبة للتزيين من الفصيلة الساذبية والقبيلة العطرَة).

Diosma vulgaris; common diosma

(النجيلية).

Diosmaceae

عَطْرَةٌ أو عَطْرَات

(قبيلة من الفصيلة الساذبية، أو هي فصيلة مستقلة عند بعضهم. وهي تشمل العطرَة والمزيتار الخ).

Diospyros

دِيُوسِيْرِيُوس

(ممرية. وهي من اليونانية بمعنى حب الرب. أي الغذاء السماوي، الماعا إلى الثمرة التي تؤكل. جنس شجر شمر وللتزيين من الفصيلة الأنثوية أنواعه كثيرة معظمها تعيش في البلاد الحارة).

Diospyros ebenum; ebony

أَيْبُوس (أنظر (ebony-tree)

Diospyros kaki; Japanese persimmon; kaki

دِيُوسِيْرِيُوس كَاكِي

(نوع ينمو في أبحاث اليابان ويسمى فيها «كالي». ومن أسائه في الشتاء متساقط الأوراق ويبلغ طراثرهون. يلفه في الأنثول. ليس له ذكر في المعمجات ولا في السفرادات. وهو يزرع شدا لتساره. وفيها عقومة قبل تمام نضجها).

Diospyros lotus

دِيُوسِيْرِيُوس لُوطُس

أو شائع (طرابلس بالعامة المصرية. نوع جلد ينحس البرد ويزرع للتزيين وله ثمر فيه عقومة كان يظن انه لوطس القمام. وهو يستعمل مغطا).

Diospyros texana; black persimmon

دِيُوسِيْرِيُوس تِكْسَانِي

(دوسبيروس تكساني)

Diospyros virginiana; Virginian persimmon; date plum

دِيُوسِيْرِيُوس وِرجِينِيَّة

(دوسبيروس ورجينية)

(نوع أمريكي يزرع لخبثه القوي القاسي ولنماره التي تؤكل متى تم نضجها ويصنع منها شراب يسمى بيرة سيون).

Diatocardia

مُرْدُوحيَّاتُ الأَدِيَّة

(رتبة حيوان من الرخويات التمددية).

diphtheria

دَيْبَاح

(عن الأب أنسلس. ويسمى الدفتريا والحنقا. مرض معد جرثومي أعنه ذباج الدجساج (roup) يصيبها في أوعاها).

diploid

ثَنَائِي الصَّبِيَّات

(تعدّ يطلق على النبات أو على جزء من أجزائه عندما يكون في نواة الخلية الأم عدد مزدوج 2n من الصبغات. ويقابله بسيط الصبغات أو مفردتها haploid. أنظر (meiosis).

Diplolaena

لِقَافِيَّة

(الاسم العلمي يثير إلى لِقَافَة الزهرة المزدوجة. جنس جنسة من فصيلة الساذبيات العطرَة).

diplosis

مُضَاعَفَة الصَّبِيَّات

تضاعف الصبغات

Diplosis pirivora; pear midge

دَيْبَابَةُ الكَثْمَرِي

(ذبابة من فصيلة العنثاريات ورتبة ذوات الجناحين تصر بالكثمري).

diplostemonous

مُرْدُوحيَّة الأَشْدِيَّة

(نعت يطلق على الزهرة التي يكون عدد أمبرتها ضعف عدد التويجات).

Diplothemium

مُصَطَفَّة

(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى مزدوجة الاصطفا الماعا إلى الأزهار المنفذة في المظلة. جنس شجر من الفصيلة النخيلية).

dipnoan fish

الأسماك ذوات التنفسين

(أسماك من مزدوجات التنفس. أنظر (المادة التالية).

Dipnoi or Dipneusti

مُرْدُوحيَّاتُ التَّنَفُّس

(ذوات التنفسين. ذوات التنفسين)

(رتبة أسماك ذات ثلاث وخيائب تُعد حلقة انتقال من السك إلى القواذب أي البرمائيات).

Dipodidae

يَرَبُوعِيَّات

(فصيلة حيوان من رتبة القوائم).

Dipsacaceae

دَيْسَاطِيَّات

(رتبة نباتات وبسبب كاسيات (ممرية. فصيلة نباتات عشبية من ذوات الملقطين وحببات التويجة منها زهرة العنتراب وذكو القُدَّاج أي منط الراعي).

Dipsacus fullonum; fuller's teazle; teazle

سَوَكُ الدَّنَّاج - مَشَطُ الرَّايِي

(المفردات - نبات من الفصيلة الدسابية).

Diptera

ذَوَاتُ الجَنَاحِيْن

(رتبة من الحشرات من فصائلها العنتراب والتنتراب والذبابيات والعنتراب الخ).

Dipus

يَرَبُوع

(جنس فواض تبي القتران لكنها طوية الأرجل الخلفية بتكامل ملحوظ. أنظر (jerboa).

direct

مُبَاسِئِر

الانقسام

direct division; amitosis

الانقسام اللا قبلي

direct metamorphosis

تَحَوُّلٌ مُبَاسِئِر

direct sowing

البَذْرُ المَبَاسِئِر (أو التاجيد)

(أنظر "direct" sowing)

direct tax

ضريبة مباشرة

(أنظر "direct" tax)

dirt

تَغْيِرُ اللون

disaccharides

ثَنَائِيَّاتُ الشُّكَّر

disaster

كُوفِيَّات

(فصيلة الفطور الفرمية وهي من الرنثات أي رتبة الفطور الزقية، تشمل المُوْتَةُ وقطر الكُوب وغيرهما).

disbudding

(إزالة بعض الزمرات والبراعم في الشجرة المنتمرة بنية جعل الأضغان أو جعل الزمرات والبراعم الباقية تنفد من النخ).

(2) تَقْلِيْمُ الرِّبَاعِيْم

(إزالة الفرائق والبراعم والأضغان العرضية الزائدة في الربيع والصيف).

disc or disk

قُرْصِيْن

cuter disc

قُرْصُ قَاطِع

nectary disc

قُرْصُ مَيْثِرِي

قرص رديتي

disc coulter

قُرْصُ المَحْرَاطِ المِطْرَحِي

(قسطع فرسي في المحررات لتقئ سلم البنود).

disc florets

زُهَيْرَاتُ قُرْصِيَّة

أزهار قُرْصِيَّة (زهيرات القرص الوسطي في زهرة مركبة).

discharge

(1) تَفْرِغ - تَصْرِيف

(2) صَرْف - تَصْرِيف

(3) إِطْلَاق - انْتِطَاق

flood discharge

تَصْرِيفُ البِيضَان

natural discharge

تَصْرِيفٌ طَبِيعِي

discharge capacity

سَعَةُ التَّصْرِيف

disc harrow

كَاوِبَةٌ - مَشَطٌ قُرْصِيٌّ أو دُو أَقْرَاص - مِشَقَّةٌ قُرْصِيَّة

(لتسويد التربة).

discoid stem

سَاقٌ قُرْصِيَّة

discolouration

تَغْيِرُ اللون

تشبير اللون - استحالة اللون

Discomycetes

كُوفِيَّات

discontinuous

غير مُتَّصِل - غير مُستمر

discontinuous distribution

تَوَازِيْعٌ غير مُتَّصِلَة

discontinuous phase

طَوْرٌ غير مُستمر

Discotricha; diacotrichs

قُرْصِيَّاتُ الأَهْدَاب

(رتبة حيوانات ديسا من الهذبيات أي القبيسات الهدبية لها أهذاب تقوم على مضخة كالقرص).

disc plough

مِغْرَاطٌ ذُو أَقْرَاص

(أنظر (plough)

discrete

(1) مُتَّصِلٌ - مُتَبَيِّنٌ

(2) غير مُتْرابط - مُتَمَتِّت

disc-wheel thrasher; drag thrasher

تَوَازِيْعٌ - تَبْرِجٌ - مِثْرَاسٌ - مِثْرَاسٌ - مِثْرَاسٌ

(ج بجان. لوح على صفحة السفلى قطع من حديد أو رصاص، أو إطار يحمل أقراماً حديدية مجزوة، وكلاهما يتمثل في الفراس).

disease

مَرَضٌ

(ج أمراض. وتكون داخلية أو خارجية أو طفيلية أو مُتَدِيَّة. وأضرها بمواجين الحيوان السل والحسي القلاعية والجمرة الخبيثة والرعام والوباء البقري ومرض دودة الكبد الخ. أما في النبات فأسهم الأمراض تحصل من فطور مجهرية كمرض التواد والتقيوان، أو من ميكروبات وهي أقل فتكا بالنبات منها بالإنسان والحيوان).

bacterial disease

مَرَضٌ بَكْتِيْرِي

contagious disease

مَرَضٌ مُتَعَدٍ

(كل مرض ميكروبي ينتقل بالمعوى من فرد إلى فرد).

epiphytic disease

دَاءُ النَّبَات

مَرَضُ النَّبَات

(أنظر (epiphytic disease)

(أنظر *Cynodon dactylon*)

dog threadworms (*Ascaris mystax*)
صَمَر الكلاب

(نوع يصيب الكلاب والسنائير. أنظر *Ascaris*.)

dog tick (*Ixodes ricinus*)
البيزوتج • طَلْعُ الكلاب • قُرَادُ الكلاب

(نوع عندما يتفخ بعصر الدم يصير كجوزة الخروع. أنظر *Ixodes*.)

dog-violet (*Viola canina*)
بَتَسَج

(جنس زهر مشهور من الفصيلة البنفسجية انواعه وضروبه كثيرة.)

dogwood
قرانيا

(شجرة أو جنبه من الفصيلة القرانيا خاصة النوع المعروف بالقرانيا الممماة *Cornus sanguinea* أنظر.)

flowering dogwood (*Cornus florida*)
قرانيا مزهرة

striped dogwood
قرانيا مشرزة

dolichocephalic
طويل الرأس • مَمَّصُحُ الرأس

(من نموات التضخف في الحيوانات الأهدبية بقابها قصير الرأس (brachycephalic).

Dolichos bulbosus or *Pachyrhizus angulatus*; tuberous gram
أوربيا بصلية

(تزرع في بعض البلاد الحارة.)

Dolichos lablab; hyacinth bean
أوربيا كلابية • كَلَاب

(أنظر lablab)

Dolichos soja
شعوية شعوية • بَسَلِي شعوية

(أنظر soya bean)

dogomite; magnesian limestone
دولوميتية

(باسم عالم بالمعادن اسمه Dolomien صخر مركب من كربونات الكلس والماغنيزيا. وهو أشكال منها ما يصلح للبناء.)

dog louse (*Trichodectes latus*)
قَتَلَةُ الكَلَبِ الكَثِيرَة

(أنظر *Trichodectes*)

dog-mite (*Hematopinus pilifer*)
قَتَلَةُ الكَلَبِ الصَّيْبَة

(أنظر *Hematopinus*)

dog oak (*Acer campestre*)
قَيْب حَتِيي

(أنظر *Acer*)

dog parsley; dog poison (*Aethusa cynapium*)
مَقْدُونِس الكلاب

(عصبة سامة.)

dogrose; wild rose; eglantine
يسرين برّي • حَلِيْق (*Rosa canina*)

أو يسرين الكلاب • وِرْدُ السِياج (ورد برّي. أنظر eglantine.)

dog's finger (*Digitalis purpurea*)
إصبع الكلب • قَمْعَة أرجوانية

(أنظر الاسم العلمي.)

dog's mercury (*Mercurialis perennis*)
حَلْبُوب مَعَمَر

(نوع سام من الحالبوب. أنظر *Mercurialis*.)

dog's-tail; dog's-tail grass (*Cynosurus*)
ذيل الكلب • حَرِيْفُ التُّرُوج

(يطلق على عدة نباتات عشبية بعضها علفية من الفصيلة النجيلية.)

crested dog's-tail (*Cynosurus cristatus*)
ذيل الكلب • حَرِيْفُ التُّرُوج

(عصبة علفية من الفصيلة النجيلية.)

dog's-tongue or hound's tongue (*Cynoglossum officinale*)
لسان الكلب

(عصبة خالكة من الفصيلة الحميمية أوردها نبيه لسان الكلب.)

dog's tooth grass; dog's-tooth violet; Bermuda grass
برمودية • تَجِير برمودة • تَجِيل

(تجوير برمودة • تَجِيل من خشب.)

lesser dodder (*Cuscuta minor* or *Cuscuta epithymum*)
كَشَوْتُ الشَّمَر • كَشَوْتُ صَمِير

racemose dodder (*Cuscuta racemosa*)
كَشَوْتُ غَلِيظ

doe-hare; doe-rabbit
أَرَبَة • بَيْكِرِيَة

(أنثى الأرنب والذكر منه buck.)

dog (*Canis familiaris*)
كَلَب • كَلْب

أَيْف • كَلْب دَجُون

(يج كلاب وأكلب. حيوان أهلي من الفصيلة الكلبية ورثة اللوامح فيه سلالات كثيرة للحراسة أو للصيد أو للشفة أو للجر الخ.)

dogbane; dog's bane (*Apocynum*)
قَاتِلُ الكَلَب

(نبات دائم الخضرة من الدفليات ذو نغ لبني له استعمالات طبية، وكان يعتقد أنه سام للكلاب.)

dog erythema
حمرة الكلب

(حرجمة. مرض جلدي.)

dog-fennel; mayweed (*Anthemis cotula*)
فُحُوَان • بَابُوْتِج (مُتِين)

dogfish
كَلْبُ البَحْر

(اسم يطلق على عدة أنواع من السلكة.)

spiny dogfish (*Squalus acanthias*)
كَلْبُ البَحْر شائك الزعانف

spotted dogfish (*Scyllium*)
كَلْبُ البَحْر المرقش

(نوع صغير من كلاب البحر. أنظر roussettes.)

dog flea (*Ctenocephalus canis*)
بُرغوث الكلاب

dog kennel; kennel; doghouse
وجار الكلب

(ج أوجرة ووجر. مأوى للكلاب يكون من خشب.)

division of labour
توزيع العمل • تقسيم العمل

division of land
تقسيم الأرض

d.o.b. (diameter over the bark)
القَطْرُ فَرَق القَشْرَة

(في قياس الاتجار الحراجية.)

dock
حَمَّاص

(اسم يطلق على نباتات عدة من فصيلة البطاطيات Polygonaceae من جنس *Rumex*. وكذلك على نباتات عشبية أخرى.)

broad-leaved dock (*Rumex obtusifolius*)
حَمَّاص عريض الورق

curly dock (*Rumex crispus*)
حَمَّاص جَمْد أو مَنوَج

flatter dock (*Nymphaea alba*)
تَيْلَوَقَر أَيْض

(أنظر nenuphar)

mountain dock (*Rumex montanus*)
حَمَّاص الجبل

(يقال مسر. أنظر sorrel.)

patience dock (*Rumex patientia*)
حَمَّاص إسفاناجي • يَلِيْق بَرِّي

حَمَّاص البَر

sour dock (*Rumex acetosa*)
حَمَّاص

dockmackie (*Viburnum acerifolium*)
وَيْبِرُونُم قَيْمِيّ الوَرَق

(أنظر *Viburnum*)

dodder
كَشَوْتُ • كَشَوْتَا • حَامُول • حَالُوك

(نبات طفيلي خطي السوق عديم الجذور والكلوروفيل يتغذى من النباتات الضحية. أنظر *Cuscuta*.)

clover dodder (*Cuscuta trifolii*)
كَشَوْتُ النَقْل

flax dodder (*Cuscuta epilinum*)
كَشَوْتُ الكَنَان

diurnal emperor butter-fly
طالويشة نهاريّة

division of land
فراثة من رتبة حرقضيات-الاجنحة وركبية ذبّوية القرون.

d.o.b. (diameter over the bark)
ذو شُعْبَتَيْن • (في قياس الاتجار الحراجية.)

divaricate or bifurcate
مُشْعَب إلى فرعين

divergence
انفراج • تباعد • انشعاب

diversicoloured eucalyptus (*Eucalyptus diversicolor*)
أوكاليبتوس مَخْتَلِف اللَوْن

(أنظر *Eucalyptus*)

diversion
تحويل • تحوّل

diversion stream
مجرى أو قناة التحويل

divided; partitioned
(١) مَقْسَم • مَقْسُوم • مَقْتَم

(٢) مَقْرُوز • مَقْرُز

(الشيء الذي قُرُز أي قَس على سلكه، وعكسه المشاع paracenary فراجمه.)

diving
غوص • غَطَس

diving bird
طائر غواص

division
(١) تقسيم • توزيع • انقسام

(٢) قِيم (في التصنيف)

amitotic division
الانقسام البائيز

الانقسام الأقبلي

binary division
الانقسام الشطري

الانقسام الثنائي

cellular division
الانقسام الخلوي

mitotic division
الانقسام القتبلي

الانقسام غير النَّبَاتِي

(وصف السكان أو العضو الذي يسكن قسمه إلى قسمين شتائين.)

ditch
خندق • جَبُول • سَرِيخَة (مجرى صغير يتكوّن في الأرض للشيء.)

ditcher
حَقَارَة خنادق (آلة حفر الخنادق.)

ditch plough
بِخْرَات المَسَابِر أو البَدَاوِل

(محرار قوي لحفر الخنادق أو لحفر جداول الماء.)

ditch reed (*Phragmites communis*)
قَصَبُ التَّكَايِس

(نبات من الفصيلة النجيلية. يسمى في مصر البوص والحجينة. وقد يُضْر بجداول الماء.)

dithering grass; quaking grass
قَصِيصَة • إِيْرِيْرَة

(أنظر quaking grass)

dittany; dittany of Crete (*Origanum dictamnus*)
رِيحَانُ الأَرْض

(نبات من الفصيلة النفيوية وإقبيلة النمنية له خصائص طبية ويطلق لفظ dittany أيضاً على نبات من الفصيلة السذابية هو الدريدار الأبيض *Dictamnus alba*.)

false dittany; fraxinella
دَرِيْدَار • دَرِيْدَار • دَرِيْدَار

(أنظر fraxinella)

white dittany (*Dictamnus alba*)
دَرِيْدَار مَقْرُوف أو أَيْض

(أنظر Dictamnus)

diuretic
مَبْوَلَة • مُبِدِّ لِلبَوْل • دَارُ البَوْل

(نبت أدوية تزيد إدرار البول.)

diurnal
نَهَارِي • يَوْمِي

diurnal birds; diurnals
نَهَارِيَة

(أحد تسمي الطيور من النهار ويقال أيضاً توترة نسبة إلى النهار على غير الصيغة)

dolomitic ground أرضٌ دُولُومِيَّةٌ .
(أرضٌ مركبةٌ من صخورٍ دولوميةٍ وهي
كلسيةٌ منيضيةٌ).

dolphin (Delphinus) دُفِينٌ • دُفِينٌ • دُفِينٌ
(جنسٌ حيواناتٍ لبونةٍ من رتبةِ الحوتياتِ
بعثن في البحرِ خشاعةُ النوعِ المعروفِ باسمِ
Delphinus delphis الذي يعيشُ في البحرِ
الابيضِ المتوسطِ والمياهِ الاطلسيةِ العذبةِ).

domain; demesne مَمْلُكَةٌ • قِطْعَةٌ
(ويُقالُ أملاكٌ ومزارعٌ بالجمع - وهي
أرضونٌ زراعيةٌ واسعةٌ يملكها شخصٌ واحدٌ).

domestic animals دَوْلَجِينٌ • حيواناتٌ
أهليةٌ
(بما دُجن من الحيوانِ - ولا يجوزُ قصرُ
الدواجنِ على الطيرِ - والواحدُ يسمى داجنٌ
وراجنٌ وألفٌ وألفيٌ وأهلٌ - والدواجنُ في
بلادنا البخيلُ والحصيرُ والبغالُ والأبلُ والبقرُ
والضأنُ والسمرُ والجواميسُ والخنازيرُ
والكلابُ والأرانبُ والمجاجُ والبطُ والأوزُ
والديكُ الروميُّ والحمامُ والفرغزيرُ والنمَّ
والطاووسُ).

domesticate دَجَّنَ
(رَوَّضَ الحيوانَ أو النباتَ البريَ ليأمنَ
بالتريةِ ويصبحَ البهائمَ).

domestication دَجْمُونٌ • تَأْلِفٌ • تَدَجِينٌ
(تحويلُ حيوانٍ وحشيٍّ إلى حيوانٍ داجنٍ
فهي أساسُ البلاغةِ تألَّفَ الوحشيُّ فألِفَ وفي
المخصصِ ج ١٢ ص ٦٣ دَجَّنَتِ الطيرَ وغيرَها
ودَجَّنَتْها - واشتهرَ اليومُ التجمينُ بالمبالغةِ - ولم
أجد دَجَّنَ الرباعيِّ في المعجماتِ - لكنه يجوزُ
أقاربهُ وهو وأشابههُ بناءً على قرأهِ لجمعِ مصر -
أما أَنَّهُ فهو في المعجماتِ شدُّ أَوْجُهَتِهِ).

dominance سِيَادَةٌ • غَلَبَةٌ
(تغلبُ صفةٌ ورايةٌ على ما سواها من
الصفاتِ).

dominant سَائِدٌ (أو سائِدَةٌ)
(في البراجعةِ أي علمُ الحراجِ : هي
الشجرةُ المنتهيةُ إلى طائفةِ السائياتِ).

dose جُرْعَةٌ
جُرْعَةٌ يوميةٌ
جُرْعَةٌ مُمَيَّنَةٌ
double-broadcast sowing بِتَعْلُومٌ بِتَشْرَفٍ مُرْدُوَجَةٌ
(عندما يُنثرُ الحبُّ على مرتينِ في الارضِ
المواحدةِ - أنظرُ sowing).

double cleft grafting تَطْطِيمٌ بِالتَّقْوِيَةِ
التَّمْدُوَجِ
(أنظرُ grafting)

double-cream مَمْدُوَجٌ الشَّدَّةِ
(عُرب من الجبُونِ).

double cross (١) تَهْمِينٌ دَوْجِيٌّ
(٢) هَجْمِينٌ دَوْجِيٌّ

double-furrow plough مِيحْرَاتٌ مُرْدُوَجِ
(محراتٌ ذو سَكْنَيْنِ أو قاطنَيْنِ).

double grafting (١) تَطْطِيمٌ مُرْدُوَجِ
تطعيمُ الأصلِ ثم تطعيمُ الفسحِ التاليِ من
المطممِ - وهو مُدعاةٌ إلى كثرةِ الثمرِ وجودتهِ).
(٢) تطعيمُ احتياطيِّ
(تطعيمُ فرعٍ مرةً ثانيةً).

double jasmine ياتِييْنِ دَبْقِيَّيْنِ • قَلٌّ
(أنظرُ *Jasminum sambac*)

double layer طَيِّقَةٌ مُرْدُوَجَةٌ

double-leader ذُو قَرْنَيْنِ دَبْقِيَّيْنِ
(هي وصفٌ يُنثرُ ذاتُ عُصنَيْنِ رَيْسِيَّيْنِ).

double yoke تَيْمَرْمَرْدُوَجِ
(أنظرُ yoke)

dough عَجِينَةٌ • عَجِينٌ

Douglas fir (Pseudotsuga douglasii) تَشْوَبٌ دُوغْلَاسِ
(شجرٌ أمريكيٌّ من الفصيلةِ الصنوبريةِ).

dour; dour palm (Hyphaene thebaica or Corypha thebaica) دَوْمٌ • شَجَرَةُ الدَّمَلِ
(شجرٌ من الفصيلةِ التخليةِ - ودومُ الاجنبيةِ
من العربيةِ).

doura; durra (Andropogon sorghum or Holcus doura also Sorghum doura) دُورَةٌ
(الاسكيزيةُ من العربيةِ وهي المسماةُ
ذرةً بيضاءَ وذرةً بلديةً وذرةً افريقيةً وذرةً ريفيةً
وفيها ضروبٌ).

dourine حَلْقِيٌّ • بَجَلٌ
(يقالُ حَلَّقَ الفرسُ يُحَلِّقُ حَلْقًا إذا نَقَدَ
فأما به هذا المرضُ - ويسمى البَجَلُ بالعامةِ -
والانكليزيةُ من دون العربيةِ - ومعناها الوسخُ
- عينُ قاموسِ وبستر - مرضٌ خبيثٌ من الأمراضِ
المعديةِ يسببُ الخبلَ في السوادِ ويشبهُ الزُّهريَّ
في الانسانِ وسببهُ طفيليٌّ من المُفْتِيشاتِ هو
طفيليةُ الخبلِ (*Trypanosoma equiperdum*).

dove (Columba) حمامَةٌ • يمامَةٌ
(أنظرُ pigeon)

collared dove; ring dove (Streptopelia risoria) حمامَةٌ مَطْوَقَةٌ • فَاجَتَةٌ
(حمامَةٌ تجلسُ في الانقاصِ يموئها في
الضبابِ كرمٍ من الفصيلةِ الحماميةِ *Columbidae*).

dovecot (e); pigeon-house تَيْرَادٌ • بَيْتُ الحَمَامِ • رَيْعٌ
(بيوتُ الدجاجِ وبيوتُ الحمامِ فيرعىها - أنظرُ
cimec).

dovecote bug (Cimex columbarius or Acanthia columbaria) بَيْتُ الحَمَامِ
(نوعٌ يعيشُ في البَيْتَةِ والنمارةِ أي في
بيوتِ الدجاجِ وبيوتِ الحمامِ فيرعىها - أنظرُ
cimex).

dovedale moss (Saxifraga hypnoides) كَارِيٌّ الحَجَرِ
(أنظرُ Saxifraga)

dove's-foot عَرَبُوقِيٌّ • رِجْلُ الحَمَامِ
(قُرب من الفروقيَّاتِ ورفقه تشبهُ رِجْلَ
الحمامِ).

down (١) رَغَبٌ
(صغارُ الريشِ تنمو تحت كِبَرها - وتكونُ
خفيفةً قطنيةً تنمي الطيرَ الحرَّ والقرَّ جميعاً).
(٢) رَغَبٌ أو وَرْدُ البراعمِ
(أنظرُ down of buds)

down-feathers رَيْشٌ رَغَبِيٌّ

down of buds; floss of buds رَغَبُ البَرَامِ
انطلقَ على الورقِ الناعمِ الذي ينمو على
البراعمِ والثمارِ في بعضِ الاشجارِ وعلى السفا
الذي يحملُ بعضَ البزورِ مسافاتٍ طويلةً بفعلِ
الرياحِ).

down thistle (Onopordum acanthium) شَكَاكِيٌّ أَقْنِيَّةٌ • شَرَكَةُ الحِمَارِ
(يستخرجون من بزوره دهنًا صالحًا
للاستباحِ).

downy (Bot.) رَوَّيٌّ • صُوفِيٌّ • لِيَّوِيٌّ
(نعتٌ يطلقُ على أجزاءِ النباتِ المنفطاةِ
بوزرٍ قصيرٍ حريريٍّ).

downy birch; pubescent birch (Betula pubescens) بَيْرُولا رَغَبِيٌّ
(هي عند بعضهم ضربٌ من البتولا البيضاء).

downy mildew of vine (Peronospora viticola or Plasmopara viticola) فُطْرٌ عَفْوَتُهُ الكَرَمِ
(فطرٌ مجهرِيٌّ طفيليٌّ من فصيلةِ العفصياتِ
يولد في الكرمِ المرضِ المسميَّ عفوةَ الكرمِ
وبالاسكيزيةِ mildew of vine وسماه بعضهم
بمصر «مرضُ البياضِ الرُّغْفِي» في العنبِ - ترجمةٌ
عن الانكليزيةِ).

dracaena دَبْقِيَّةٌ
(شجرةٌ من جنسِ الشببيةِ
أو من جنسٍ مماثلٍ اسمه Cordyline).

Dracaena دَبْقِيَّةٌ
(مترجمةٌ - وهي شجرةُ التينِ - جنسُ
شجرٍ للترتينِ من الفصيلةِ الزنبقيةِ يشبهُ الخنثلَ
بشكله).

Dracaena draco; dragon's blood-tree دَبْقِيَّةٌ • دَمُ التَّيْنِ • دَمُ الأَحْوِينِ
أفسالُ ابنِ ميمونِ الأندلسيِّ إن الاسمَ
العربيَّ لدمِ الأَحْوِينِ هو الأَبْدَعُ وهذا الاسمُ
في القاموسِ يدلُّ على دمِ الأَحْوِينِ وعلى
غيره - وامله من الأَسْلُحِ أفرادِ الأبدعِ اسمًا
للجنسِ بدلاً من تسميةِ المترجمةِ - نوعٌ يصنعُ
للترتينِ ويخرجُ من جذعه عصارةٌ صفيةٌ
بحمرةِ السدمِ تعرفُ باسمِ دمِ التينِ
dragon's blood تستعملُ في صناعةِ بَرْتِيْقِ أي
وريشيِّ تميينِ - وكانت تستعملُ في الطبِّ).

Dracaena fragrans; fragrant دَبْقِيَّةٌ عَطِيرةٌ
dracaena (أزهارها بيضاءٌ عطريةٌ).

Dracaena terminalis; purple-leaved dracaena دَبْقِيَّةٌ أُوْمِيَّوِيَّةٌ
(من الصينِ - أزهارها أرجوانيةٌ).

Draco دَبْقِيٌّ
اجنسٌ حيوانٌ من العظاءِ اللحمياتِ
الالسةِ من فصيلةِ العفروتوطياتِ (Aganidae).

Dracocephalum رَأْسُ التَّيْنِ
(مترجمةٌ - شبت بيضاءُ الاسمُ لشكلِ
أزهارها - جنسُ زهرٍ من الفصيلةِ التقلويةِ).

Dracocephalum grandiflorum; رَأْسُ التَّيْنِ الكَبِيرِ
الرَّهْرُ

Dracocephalum moldavica; Moldavian balm رَأْسُ التَّيْنِ المُدَلَّافِيِّ
رَأْسُ التَّيْنِ الرُّوسِيِّ

draco lizard; flying dragon (Draco volans) تَبْقِيٌّ طَائِرٌ
(نوعٌ من العظاءِ ذو أجنحةٍ عذائيةٍ تسكنه
من الأنزلاقِ كالمطائرةِ الشراعيةِ من شجرةٍ إلى
أخرى).

draff (١) مُقْلٌ الحِمَّةِ • مُقْلٌ البَيْرَةِ
(ما يبقى من التفلِ في صناعةِ البيرةِ يُملفه
البقرُ ولا سيما الحلوبِ).

(٢) مُقْلٌ • مُنَالَةٌ

draft cattle; draught oxen

بقر حوامل - بقر حوامل - بقر حوامل
بقر حوامل - بقر حوامل

(بقر حوامل - بقر حوامل)
بقر حوامل - بقر حوامل

draft-horse

فرس الحراثة
(draft-horse)

dragon; flying lizard (Draco)

تيسن
(جنس حيوان من الطرادات المتحسسات)
الانثى - انظر dragon lizard.

dragon-fly (Libellula trimaculata)

بقر حوامل - بقر حوامل
(حشرة حراثة من فصيلة البعوض)
وتسمى الأربعة لا تطير أبداً ويطلق الاسم
أحياناً على حشرات مماثلة كالنحل والنحل من
رتبة العنكبوت (Odonata).

dragon gum tree (Pterocarpus draco)

فايزر - دم الأفيون
(ويطلق دم الأفيون على نبات آخر هو
دم التنين أو الأديع Dracaena draco. انظر
Pterocarpus Dracaena).

dragon's blood-tree

أديع - دم التنين
دم الأفيون
(انظر Dracaena draco)

dragon's head (Dracocephalum)

رأس التنين
(جنس زهر من الفصيلة الشفوية ويطلق
اسمها على النوع الكبير الزهر المتشعب
Dracocephalum grandiflorum).

blue dragon's head

رأس التنين
الازرق
(انظر Dracocephalum)

dragon-tree (Dracaena dracaena)

بقر حوامل
(انظر Dracaena)

purple dragon-tree (Dracaena terminalis)

بقر حوامل
(من الصين - أوقها أروبايشة - انظر
Dracaena).

drag thrasher; disc-wheel thrasher

تودج - تودج - تودج
(انظر disc-wheel thrasher)

drain

(1) مصرف
(اشتهرت كلمة مصرف عند الزراعيين
ولها وجه - وأقربها مجمع مصر - أنبوب من حجر
يتمثل لمصرف المياه الزائدة - وتسمى
المصارف بالتراب r main sewer والشاويش
بالمشيرة outlet).

(2) مصرف - مجرى تصريف

(جدول ينقل في العنقل الرطب لمصرف
مياه الزائدة).

collecting drain

مصرف تجميع - تراب
(انظر sewer)

covered drain

مجرى تصريف مغطى

furrow drain

كثافة - جدول - سريته
(مجرى صغير ينقل في الأرض لغسبية).

outlet drain

مشيرة
(قناة الصرف الأساسية التي ينقل إليها
ماء الاسراب - انظر sewer).

drainage

(1) صرف - تجميع
(تطهير الأرض بصرف مياهها الزائدة -
والتحليل ينسب الأرض فهي محققش واشتهرت
كلمة الصرف عند الزراعيين).

(2) تصريف

(إزالة المياه الزائدة من الساقع والأراضي
المدققة).

drainage basin; drainage area

حوض الصرف - منطقة مستجمع الصرف

drainage channel

قناة صرف
جدول - سريته
(مجرى صغير ينقل في الأرض لتصريف
المياه).

drainage culvert

بربخ صرف
مجرى صرف

drainage ditches

خنادق تصريف

drainage system

نظام أو شبكة الصرف

draining; drying up; drainage

تصريف
(تصريف المنابع والسياح بصرف مياهها
الزائدة).

draining spade; ditch spade

سك الخنادق
(مر ذو نصل طويل يتمثل في قلع
والشوتند - البنجر - وحفر الخنادق).

drain network

شبكة المصارف
شبكة التصريف

drain spacing

المسافة بين مجاري
الصرف

drake

بط ذكر
(انظر duck)

draught

(1) حراثة - سحب
(2) تيار هوائي - تيار السحب
(3) شجرة - شربة

draught-horse; draft-horse

فرس الحراثة
(الفرس الذي يصلح لجر العربات - وهو
نوعان فرس الجر الخفيف وفرس الجر
الثقيل - انظر horse).

draught-horse saddle

سرج صغير أو رحل صغير يوضع على
ظهر فرس الجر ويربط به عربش - العاية).

drawback

(1) عائق - نصبة - قيب
(2) رد الرسوم الجبركية

drawbar; draught bar

قضيب الجر
ساعة الجر

drawer

(1) ساجب - جاذب
(2) درج - جارود

sap drawer

جاذب النسج
(عصن يترك أثناء التلميح لجذب النسج).

drawing

(1) رسم - تصميم

dried plum

(2) حراثة - سحب
نابض الجر
(أداة نخلت وطأة اللد القوي المفاجئ،
ولا سيما في بدء الجر).

draw spring; traction spring

حصان الجر
(انظر cart-horse)

dredge; dredger

كرواية - حراثة
كرواية - كرواية

dregs; lees

مادة مختلفة الكثافة ترسب في قعر الأوعية
التي توضع فيها المشروبات الكحولية وغيرها
كالخمر والزيت).

drench

شرب - ذواء سائل
(ماء - تصاف إليه بعض الأدوية وتغسل
الحيوانات الأعلى المريلة قراء).

drenching bit

لقمة تبرج
(جهاز اعطاء الجرغ عن طريق الفم).

dressing

(1) حشد - تشييد
(وضع العلاج والثلايف على الجند لكي
يشفي).

(2) تنظيف - تهبة

(اعداد أو تهبة كاعداء المجاج وتنظفه
في المزرعة قبل التسويق).

(3) إنشاء - قزح السكنا = hurring

(نزع ما لبث من السقا عالقاً بسبب التصير
بعد العراس باليدوس).

surface dressing

تمهيد أو تسوية
السطح
(بالمزق والتشطيب والتسلف والتسليس
والتحفن).

dried

مجفف
قائف
(نار ميسية).

dried fruits

فواكه مجففة

dried milk; milk powder

لبن مجفف - مسحوق اللبن
(لبن تمثل منه جميع مائه مجفف وشح).

dried plum

إنتاج مجفف
موزون مجفف
(انظر)

dried vegetables; dehydrated vegetables

بقول ميسية - قيمم
(بقول ميس في غير أوان نباتها).

drier

مجففة
(مستودق لتجفيف الفراخ عقب خروجها
من البيض).

continuous vacuum drier

مجففة بالتفريغ المتداوم

drum drier

مجففة اسطوانية

hot air drier

مجففة بالهواء
الساخن
(وتسمى الفرن ديت النار - آلة تجفف
فيها التمار خاصة بهواء مسخن).

kiln drier

مجففة تنورية
(لتجفيف التمار خاصة).

rotary drier

مجففة رحوية

drift

انسيان - انجراف
بدر في خطوط

drill (v.)

بدر في أنالام
(1) حط البدر - تلم
(حط قبل العمق يثق في سكة محوس ،
سكة - لبدر فيه البذور).

(2) يحط البدر - بذارة

(كل أداة تستعمل في ثق أنالام أي خطوط
للبنذ والبنذارة الحديثة تزوع البذور على
اعماق متساوية وفي سطوح متوازية).

seed drill

(1) تلم - تلم البدر
(2) يبدد - يبدارة

drilling

(1) حفر
(2) بدر في خطوط

pocket drilling

بدر في حفر
(انظر pocket drilling)

drilling crew

معدات الحفر

drilling equipment

معدات الحفر
(أداة تركيب أسام الجرارة tractor)
وتسير في التلم فيتهدي بها سائق الجرارة إلى
الطريق القويم أثناء الحفر).

drill-plough

مخطط
(شرايب اللواجن وهو الماء).

drinking bowl; watering trough

سقاء - سقاء
(الساكن أو البدر الذي تنقى الحيوانات
الدواجن من ماله).

drive shaft

عمود إدارة

dromedary (Camelus dromedarius)

جمل وحيد السنام - جمل عربي
(الساكن العربية كثيرة وهو جمل بلادنا
العربية).

drone

ذكر النحل
مدلاة - مدلاة

drooping

(وصف للبدر أو الزهرة عادة حينما
تكون متصلة بالساق وقتها متجهة إلى أسفل).

drop

(1) سقوط - هبوط - انخفاض
(2) نقطة
صاصة
(انظر blossom drop)

blossom drop

بدر في حفر
قزح في ثقب
(طريقة للبدر - وهي أن توضع البذور في
قعر متساوية الأبعاد على أن يكون في كل قرة
بضع حبات).

drop-drilling

بدر في حفر
قزح في ثقب
(طريقة للبدر - وهي أن توضع البذور في
قعر متساوية الأبعاد على أن يكون في كل قرة
بضع حبات).

droplet

قطرة صغيرة
زوت الحيوانات
ذوق الطيور

droppings

بدر في حفر
(انظر pocket drilling)

dropsy or hydropsy

إستيفاء

duramen; heartwood **جَلب**
(جَلب القلب الصلب في مقل الشجرة) *
Duranta **دورانتة**
(باسم أحد المصانير - جنس جلبة للقرنين من فصيلة الأرتدييات تتحمل سباحاً وتشكل بالنضج أشكالاً - وهي مبنولة في حدائق القاهرة) *
Duranta aphid (Aphis durantae) **من الدوراتة**
duration **مدّة البقاء - أمد - دوام**
durra; doura or dourah (Sorghum vulgare) **درة**
(الكلمة الانكليزية من فذة العربية - وهم يطلقونها على القذرة والشخن - أنظر (dour))
durum or durum wheat (Triticum durum) **بُخطة قاسية أو صلدة**
(نوع البسبب عظم ثروب بلادنا - ومن بؤقته تصنع أشكال المعكرونة المختلفة - أنظر wheat) *
duster **عقارة - بوقاخ المساحيق**
(آلة تذر المساحيق كالكبريت وغيره على الحشرات وعلى النباتات الضامة بأعراض نظرية) *
|| **bellow duster** **عقارة بوقاخية**
|| **crank duster** **عقارة مرقية**
|| **hand duster** **عقارة يدوية**
|| **knapsack duster** **عقارة ظهرية**
(تحمل على الظهر) *
|| **power duster** **عقارة آلية**
|| **sulphur duster** **مكبريتية - بوقاخ الكبريتية**
(أنظر sulphur duster)
|| **traction duster** **عقارة جرّ**
dusting **تعفير**
(دفع بالمساحيق العلاجية) *

dust seal **مانع البّار**
dusty miller; auricula (Primula auricula) **أذينة - زهرة الربيع**
(Primula) (أنظر)
Dutch clover; white clover (Trifolium repens) **ثقل أبيض أو زاجف**
(trefoil) (أنظر)
Dutchman's breeches (Dicentra cucullaria) **بهازية مُعقبة**
(Dicentra) (أنظر)
Dutchman's pipe (Aristolochia duriol) **ذراوند**
(Aristolochia) (أنظر)
Dutch rush (Equisetum hiemale) **كُنْبَاتُ الشّاء**
(Equisetum) (أنظر)
Dutch screw **لؤلؤب هولندي**
(يستخدم في رفع الماء - أنظر screw) *
duties **رسوم - لمكوس**
|| **ad valorem duties** **رسوم قيمية**
(رسوم حسب القيمة) *
|| **discriminatory duties** **رسوم تمييزية**
|| **excise duties** **رسوم إنتاج**
|| **specific duties** **رسوم نوعية**
duty **(١) واجب - مهمّة**
(٢) رسم جبركي - مكس
duty-free **مُعفى من الرسوم**
dwale (Atropa belladonna) **بالادونا**
(بسات نام من الفصيلة الباذنجانية) *
dwarf **قزم - قزمي - قمي**
(بسات أو حيوان صغير بالنسبة الى سواء من جنسه) *


dwarf bay; spurge laurel (Daphne laureola) **دقنة شجور النار**
(Daphne) (أنظر)
dwarf birch (Betula nana) **بِتُولًا قزّمة**
(Betula) (أنظر)
dwarf catchfly (Silene acaulis) **سيلتوس قصير الساق (أولانوتي)**
(Silene) (أنظر)
dwarf Cembra pine (Pinus cembra pygmaea) **صنوبر شجرا القزمي**
(موطنه جبال الالورال) *
dwarf elder; Danesblood; Danewort (Sureau obulus or Sambucus ebulus) **حَنان صخيز - حَنان قزمي**
(وهو مبنول في السام كالخابور أي البخمان الكبير - أنظر elder) *
dwarfism; nanism **قُصاة - قُصاة**
(خاصة في بعض النباتات والحيوانات - وهي أن تلبت صغيرة - وتكثر هذه القصاة في البلاد الفقيرة بكنهسا أو القيرة بالسامر الغذائية في ترابها) *
dwarf laurel; mezereum (Daphne mezereum) **مادزيرون**
(المفردات - أنظر Daphne) *
dwarf mallow **مُجَاذِرَة مُستديرة الرّزق**
(أنظر Malva rotundifolia)
dwarf shoot **مُصن قزمي - نايبة قزّمة**
dwarf tapeworm (Hymenolepis murina or Hymenolepis nana) **مُصير عِظّة قزّمة**
(في مقل القوارض - وقد تنقل الى الانسان - أنظر Taenia) *
dwarf trees **أقزام الشجر**
dwarf water-lily (Nymphaea tetragona) **تيلوهر قزم**

(nenuphar) (أنظر)
dwarf zamia **زايبة قزّمة**
(ستخرج من جذورها دقن تنوي - أنظر (Zamia) (archil)
dwelling **مسكن - منزل - دار**
|| **rural dwelling** **بيت زراعي أو ريفي**
(أنظر rural dwelling)
dye plants **نباتات مصبغة - نباتات الصباغ**
(كالمؤدة واليحاء والتليل والثمنش) *
dyer's Anthemis (Anthemis tinctoria) **بهار الصباغين**
(Anthemis) (أنظر)
dyer's broom; dyer's greenweed **جشنتا الصباغين**
(Genista tinctoria)
dyer's buckthorn (Rhamnus tinctorius) **بب الصباغين - تركة الصباغين**
(buckthorn) (أنظر)
dyer's bugloss (Anchusa tinctoria or alkanna tinctoria) **شجبار - رجل الحمام - حَس الحمار - كحلّاء - حَمِيرَاء**
(المفردات والنماموس - والأولي من الغارية - نوع فيه صباغ أحمر جميل) *
dyer's greenweed (Genista tinctoria) **جشنتا الصباغين**
dyer's indigo plant (Indigofera tinctoria) **بيل الصباغين**

(Indigofera) (أنظر)
dyer's moss (Rocella tinctoria) **حرّاء الصباغين**
(أنظر)
dyer's oak **مَلُول - بلوط الأيرغال**
(Quercus lusitanica) (أنظر)
dyer's rocket (Reseda luteola) **بليحاء مصفرة - إسليخ**
(زهر من الفصيلة البليحاءية يستخرج منه صبغ أصفر) *
dyer's turnsole (Chrozophora tinctoria) **طرشول الصباغين - كجاء الشمس الثمين**
(بسات من الفصيلة الفريويشية - أنظر (turnsole)
dyer's-weed (Reseda luteola) **بليحاء - إسليخ**
(بسات شبي صفي من الفصيلة البليحاءية يستخرج منه صبغ أصفر وتطلق الانكليزية على نباتات أخرى كالروسة وجشنتا الصباغين) *
dyer's woad (Isatis tinctoria) **وسّسة (المفردات - بسات عسبي لزاعي للصباغ من الفصيلة الصليبية) *
dyke or dike **جَسَد**
(ج جُدود - الحواجز التي تملك الماء بين الشكبات) *
dyer's greenweed (Genista tinctoria) **جشنتا الصباغين**
dyer's indigo plant (Indigofera tinctoria) **بيل الصباغين****


dynamic **دينامي - حركي - دينامي**
dynamic geology **جيولوجية ديناميكية**
(بحث تأثير قوى العوامل الطبيعية الخارجية في سخور الأرض - أنظر geology) *
dynamics **علم الحركة - ديناميكيات - علم الديناميكا**
|| **soil dynamics** **ديناميكا التربة**
dynamometer **قياس القوة - مقوى**
(الساية لمجمع مصر - جهاز هام به قوة الانسان والحيوان والآلات الميكانيكية) *
dysentery **زُحار - دوسنتاريا**
(مرض معد حيث يفرط إطلاق البطن - وبسبب تخيمات أو تخمورات) *
dysfunction **تعطل وظرفي**
(تعطل أو نقص في عمل عضو أو جزء من الجسم) *
Dytiscid; water beetle **مُؤمة**
(ج مؤم - جنس حشرات مائية من مفصلات الأجنحة وفصيلة القويبات - يلبسها ما يصادفه في الماء من دعاص الحشرات المائية وغيرها - ويحسن من أمد الحشرات عراقة) *
Dytiscidae **مؤميات**
(فصيلة القوم من مفصلات الأجنحة تشمل على خنافس مائية كالمؤمة وغيرها) *
dziggetai (Equus hemionus) **قزّ البت**
(حيوان من الفصيلة الخيلية) *

مُعْجَمُ الشَّهَابِيِّ فِي مُصْطَلِحَاتِ الْعُلُومِ الزَّرَاعِيَّةِ
Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology



E

Eggplant



endive

e

eagle عُقاب (أنظر "owl" eagle) (أنظر "owl" eagle)
 (أنواعها كثيرة ويطلقون فيترجمون الكلمة الانكليزية بكلمة نسر والنسر هو vulture لا هذا الطائر والعقاب مؤنثة تطلق على الذكر والأنثى جنس طيور من رتبة الكورس وفصيلة العقابيات ، فيه أنبل الجوارح وأندما يأكل)
bald eagle (Haliaeetus leucocephalus) عُقاب رخاء (عقاب بيضاء الرأس)
golden eagle (Aquila chrysaetos) لناعة - عقاب - عُقاب ذهبية (عقاب ذهبية مترجمة ، والملاعة في كتب اللغة الثقات - وعقوب عن معجم الحيوان)
sen eagle (Haliaeetus albicilla) عُقاب البحر (طائر من فصيلة العقاب ورتبة الجوارح)
serpent eagle (Circaetus galicus) صرارة (طائر من الصفريات يصطاد العظاء وصغار الطيور)
eagle owl (Bubo maximus) بوهمة

eagle ray (Myliobates aquila) مُورينا - عُقاب البحر (مترجمتان - سكة نيه عقاب - سائلة جناحها - وهي من الفصيلة المنقبضة البحرية ورتبة الأنفاق)
eaglewood (Aquilaria agallocha) أُوَّة - عُوقُ النَّدَا (أنظر الاسم العلمي)
ear (1) أُذُن - أُذُن (مؤنثة ج أذان - عضو السمع)
 (2) سَبْلَة (القمح) - كُوْر (القدرة) (الجزء الذي يحتوي الانهار والحب في النباتات الحبية)
bear's ear (Primula auricula) أُذينة - زهرة الربيع الأذينية (أنظر primula)
ear-cockle wheat-worm أُنْبُلَيْس القمح (أنظر Tylenchus tritici)
ear-drum طبلة الأذن
eared owl (Asio otus) بُوْمَة أذناه

Earias insulana; spiny bollworm كُوْدَة لُوْر القطن (تسمى في مصر باسم دودتها في أشروعها) قراعة من حركات الأجنحة وفصيلة المنبذات ففلك أماريسا بأهدار القطن وجرانه في جؤزاته وفي مصر لوزاته فتأكل محتواها وتقطع عترات القطن وتلتها - ويرجع نسبتها قرانة جراد القطن)
earling; heading (of grain) إِمْبَال - سَبْلَة (تكون الشبل في المزرع بعد القساح ، يقال الشبل الزرع والشبل)
earless عديم الشبل
ear-lobe; ear-lap شَحْمَة الأذن
early; precocious مَبَكِّر - مَبَكِّر (يقال نخلة مبيكار ومجاله وأرض مبيكار ومبشراح)
early blight ندوة مبيكرة (أنظر blight)

early produce مبكرة - باكورة (ج بكراير وبواكير - البقول والفواكه التي تمركز فصل الأوان المعتاد ، اما لأنها استبقت في ذيفات ، واما لأنها نمتت من اقليم حار زرعته نباتاتها فيه)
earnings ارباح - كسب - ايراد
subsidiary earnings ارباح ثانوية أو جانبية
ear-site مجسمة الأذن (هي في البقر بين فاعتي الأذن والقرن)
ears of corn سنبال القمح - كيزان - الذرة - الذرة (تطلق عادة على سنبال القمح والقمح وما أشبهه)
earth (of burrowing animal) جحر - مكا - مكا - مكا (أنظر burrow)
earth almond (Cyperus esculentus) لُوْرَة الأرض (مترجمة - تطلق على حب الزم الذي حب العزيز وعلى الفول السوداني وهو فشق العبد في الشام أو earth nut)
earth chestnut شبلان عشقولي - قَسَطَلُ الأرض (أنظر Lathyrus tuberosus)
earthen ramp مَعْدَدُ ترابي
earthing up كَم - لَفَت - حَصَّن (في المخصص اذا أُتْبِق على القسبل قُتر لِقْوِي قيل كَم - وهو جمع التراب حول ساق النباتات المزروعة لصونها من الرطوبة والمضغ وفي الشتاء ، ولتسهيل يروز جفود جديدة في الربيع والميفك كما في البطاطس)
earth-pea (Lathyrus amphicaropus) بَيْلَة أرضية (رتبة من الممرغسات تضح فودتها تحت الأرض)
earth pig; earth hog (Orycteropus afer) جَنْزِرُ الأرض (أنظر aardvark)
earthworm (Lumbricus terrestris) حَرَّاطِين - شَحْمَة الأرض (دود طوال حلقية من فصيلة الحراطين تكثر في الأراضي الرطبة في أنحاء الأرض - ووردت لفظة الحراطين في المفردات وحياة الحيوان والنبات والفاوس ولم يذكر مفردا بل نمتت بالجمع وبالمرود - وفيه افراد مفرد لها وهو حُرَّاطِين)
earwig (Forficula auricularis) أُوْمَقَص - نَابِق الأذن (الأولى عامية والثانية مترجمة - حشرة من فصيلة نابقات الأذن ورتبة مستقيمات الأجنحة - وهي لا تقب اذن أحد ، وأضرارها الزراعية لا تذكر - وهي مذبذبة - أنظر في السادة التالية وجه تسميتها)
earwigs نابقات الأذن (حشرات من رتبة مستقيمات الأجنحة لها في مؤخر البطن شبلان ينهسان المنقب الذي يخرقون به الأذن لوضع القراط فيها ، اما الاسم الانكليزي فيقول معجم ويست اسمه راجع الى العرساق غير واقعي بأن هذه الحشرات تمشل لحسة الى اذن الانسان حيث ينسى لها ذلك)
Easter lily (Lilium karvisti) زُبْنِق الفصح
Eastern plane tree (Platanus orientalis) كُلب شرقي (أنظر platan)
East Indian spinach بَارِلِي بِيضَاء - إِسْفَانَاخ أمريكية الأبييض (أنظر Basella alba)
easy gait حَسَطُو (المنية الطبيعية في الانسان والحيوان)
Ebenaceae آيْتُونِيَات (فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل الأبنوس والكاكي)
ebony; Ceylon ebony (Diospyros ebenum) آيْتُونِس (أنظر ebony-tree)
false ebony (Cytisus laburnum) بِيْسِيْس آيْتُونِي كَادِب (أنظر Cytisus)
green ebony جَكَرَنَة مِيْمُوْرَة الوَدَق (أنظر Jacaranda mimosae-folia)
mountain ebony (Bauhinia acuminata) بُوْهِيْسِيَة مُؤْتَمَة (أنظر Bauhinia)
Senegal ebony دَلْبِرْجِيَة سُوْدَانِيَة (أنظر Dalbergia melanoxylon)
ebony-tree; ebony (Diospyros ebenum) آيْتُونِس (العربية من اليونانية ، والأصل مصري قديم نهني انه الأستاذ سلامة موسى - وتطلق أيضا على شجر من جنس Dalbergia وفيه الساسم - شجر من الفصيلة الأبنوس له خشب صلب أمدو مشهور)
ebracteate; ebracteolate لا إِبْرَاقِيَات (وصف للزهرة إذا لم يكن على عناقها فبايات)
ebullioscope بِيْشَامِسُ الغَلِيَان (آلة يعرف بها مقدار الكحول في مائع ما بخاص درجة غليانه)
Eballium elaterium; squirting cucumber فَيْكَاة الصِمَار (المفردات - نبات عشبي من القرعيات - أنظر Momordica elaterium)
eccentric لا مُتْرَكِز - لا مُرَكِزِي (مختلف المراكز)
echinosis كَمَمَات - قُرُوْت (مفردتها قرأت - آمار بفسجية أو حشر تظهر في الجلد عقب جرح أو رض)
early produce مبكرة - باكورة (ج بكراير وبواكير - البقول والفواكه التي تمركز فصل الأوان المعتاد ، اما لأنها استبقت في ذيفات ، واما لأنها نمتت من اقليم حار زرعته نباتاتها فيه)
earnings ارباح - كسب - ايراد
subsidiary earnings ارباح ثانوية أو جانبية
ear-site مجسمة الأذن (هي في البقر بين فاعتي الأذن والقرن)
ears of corn سنبال القمح - كيزان - الذرة - الذرة (تطلق عادة على سنبال القمح والقمح وما أشبهه)
earth (of burrowing animal) جحر - مكا - مكا - مكا (أنظر burrow)
earth almond (Cyperus esculentus) لُوْرَة الأرض (مترجمة - تطلق على حب الزم الذي حب العزيز وعلى الفول السوداني وهو فشق العبد في الشام أو earth nut)
earth chestnut شبلان عشقولي - قَسَطَلُ الأرض (أنظر Lathyrus tuberosus)
earthen ramp مَعْدَدُ ترابي
earthing up كَم - لَفَت - حَصَّن (في المخصص اذا أُتْبِق على القسبل قُتر لِقْوِي قيل كَم - وهو جمع التراب حول ساق النباتات المزروعة لصونها من الرطوبة والمضغ وفي الشتاء ، ولتسهيل يروز جفود جديدة في الربيع والميفك كما في البطاطس)
earth-pea (Lathyrus amphicaropus) بَيْلَة أرضية (رتبة من الممرغسات تضح فودتها تحت الأرض)
earth pig; earth hog (Orycteropus afer) جَنْزِرُ الأرض (أنظر aardvark)
earthworm (Lumbricus terrestris) حَرَّاطِين - شَحْمَة الأرض (دود طوال حلقية من فصيلة الحراطين تكثر في الأراضي الرطبة في أنحاء الأرض - ووردت لفظة الحراطين في المفردات وحياة الحيوان والنبات والفاوس ولم يذكر مفردا بل نمتت بالجمع وبالمرود - وفيه افراد مفرد لها وهو حُرَّاطِين)
earwig (Forficula auricularis) أُوْمَقَص - نَابِق الأذن (الأولى عامية والثانية مترجمة - حشرة من فصيلة نابقات الأذن ورتبة مستقيمات الأجنحة - وهي لا تقب اذن أحد ، وأضرارها الزراعية لا تذكر - وهي مذبذبة - أنظر في السادة التالية وجه تسميتها)
earwigs نابقات الأذن (حشرات من رتبة مستقيمات الأجنحة لها في مؤخر البطن شبلان ينهسان المنقب الذي يخرقون به الأذن لوضع القراط فيها ، اما الاسم الانكليزي فيقول معجم ويست اسمه راجع الى العرساق غير واقعي بأن هذه الحشرات تمشل لحسة الى اذن الانسان حيث ينسى لها ذلك)
Easter lily (Lilium karvisti) زُبْنِق الفصح
Eastern plane tree (Platanus orientalis) كُلب شرقي (أنظر platan)
East Indian spinach بَارِلِي بِيضَاء - إِسْفَانَاخ أمريكية الأبييض (أنظر Basella alba)
easy gait حَسَطُو (المنية الطبيعية في الانسان والحيوان)
Ebenaceae آيْتُونِيَات (فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل الأبنوس والكاكي)
ebony; Ceylon ebony (Diospyros ebenum) آيْتُونِس (أنظر ebony-tree)
false ebony (Cytisus laburnum) بِيْسِيْس آيْتُونِي كَادِب (أنظر Cytisus)
green ebony جَكَرَنَة مِيْمُوْرَة الوَدَق (أنظر Jacaranda mimosae-folia)
mountain ebony (Bauhinia acuminata) بُوْهِيْسِيَة مُؤْتَمَة (أنظر Bauhinia)
Senegal ebony دَلْبِرْجِيَة سُوْدَانِيَة (أنظر Dalbergia melanoxylon)
ebony-tree; ebony (Diospyros ebenum) آيْتُونِس (العربية من اليونانية ، والأصل مصري قديم نهني انه الأستاذ سلامة موسى - وتطلق أيضا على شجر من جنس Dalbergia وفيه الساسم - شجر من الفصيلة الأبنوس له خشب صلب أمدو مشهور)
ebracteate; ebracteolate لا إِبْرَاقِيَات (وصف للزهرة إذا لم يكن على عناقها فبايات)
ebullioscope بِيْشَامِسُ الغَلِيَان (آلة يعرف بها مقدار الكحول في مائع ما بخاص درجة غليانه)
Eballium elaterium; squirting cucumber فَيْكَاة الصِمَار (المفردات - نبات عشبي من القرعيات - أنظر Momordica elaterium)
eccentric لا مُتْرَكِز - لا مُرَكِزِي (مختلف المراكز)
echinosis كَمَمَات - قُرُوْت (مفردتها قرأت - آمار بفسجية أو حشر تظهر في الجلد عقب جرح أو رض)

Eccremocarpus شَمَلِيَّة (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى المتقلبة الشمار، جنس زهر من الفصيلة البقولية).

ecdysis إنبلاج، تساقط الجلد (الانلاج يحدث في الحشرات وغيرها من الحيوانات عند النمو أو تغيير الشكل فيها، وبه يتخلص الحيوان من جلده الخارجي لتحل محله طبقة مرنة تسمح بالنمو والتشكل وتصلب فيما بعد).

ecesis تساقط (تكيف النبات للبيئة الجديدة).

echard ماء لا مباح (مساء التربة الذي لا تستطيع النباتات الاستفادة منه).

Echeveria إيشيويرية (بسم رمان نباتي من المكسيك، جنس نباتات تزدهار لزهرا).

echidna: spiny anteater (Tachy-glossus aculeatus) قنفذ الثعل (حيوان لسدي يئوس ذو خلم طومسل مستقر ولسان لزج يتدفق بالثعل).

Echidna قنفذ الثعل، قنضاض (جنس القنضاض من رتبة وحيدات المسلك من الحيوانات اللبونة البيوضة منها قنفذ الثعل الأسترالي المعروف باسم spiny anteater).

Echinocactus: hedgehog cactus صبار قنفذي، أحيون ككتوس (جنس من الميسار منه أنواع تزدهار لارهارها الجميلة، أنظر spine cactus).

echinococcosis مرض القنطرة الشوكية (مرض يسبب الخيل والمجترات والطيور والقواض، سبه برفاعة الدودة المسماة عريضة نوكية أو شريطية شوكية).

echinococcus (Tenia echinococcus) شريطية شوكية (تكون في أمعاء الكلب اللعاق).

Echinococcus granulosus; hydatid tapeworm شريطية شوكية (تكون في أمعاء الكلب اللعاق، أنظر Taenia).

Echinocystis; wild cucumber vine أحيون مسطيس، ثمانية ثائكة (جنس زهر ناك من الفصيلة القرعية).

Echinodermata شوكيات الجلد، شوكيات (الساية اجزاء، وركب بعضم تركيا مرتجياً فقالوا توكجندلديسات، نسبة من الحيوان تشمل التجليات وقنادر البحر وقنائيدات البحر الخ، وهي تعيش في البحار).

Echinoidea; sea urchins قنفذيات البحر (مطائفة حيوانات شاكاة بحرية من شعبة النوكيات).

Echinops قنفذية، أحيونيس (جنس نباتات ثائكة من الفصيلة المركبة الأنيوية الزهر، تزدهر بعض أنواعها لزهرها وتعرف باسم globe thistles).

Echinops ritro قنفذية أشايوجية الرأس (جنس النباتات من الفصيلة المركبة الأنيوية الزهر، تزدهر بعض أنواعها لزهرها وتعرف باسم globe thistles).

Echinops rüthenicus: Russian echinops قنفذية روسية (جنس النباتات من الفصيلة المركبة الأنيوية الزهر، تزدهر بعض أنواعها لزهرها وتعرف باسم globe thistles).

Echinops sphaerocephalus قنفذية كروية الرأس، رقي الإيل (جنس من الجمال، تزدهارها).

Echinopsis صبار قنفذي، أحيونيس (جنس من الصبار الأمريكي، يزرع للزينة، ولعلب المسمى أحيون ككتوس نفسه).

Echinocactus صبار قنفذي (1) (أنظر hedgehog) (2) قنفذ البحر (أنظر sea urchin)

Echium creticum: snake flower زهرة الأقمى الإفريقية، حبيبة الأقمى (أنظر viper's bugloss)

Echium vulgare زهرة الأقمى (أنظر viper's bugloss)

echo صدى الصوت

ecoclimate الإقليم البيئي، إقليم البيئة (في علم البيئة: هو الإقليم المناخي، باعتباره عاملاً بيئياً، وهو جماع العوامل الجوية في داخل السكان، سواء أكان ذلك السكان دعليز برفاعة أم ثعباً من الأرض وما).

ecolabile ذو تكيف بيئي

ecological competition التنافس البيئي (التنافس بين مجموعة الأحياء، على مورد بيئي محدود).

ecology علم البيئة، بيئات (الانكليزية من اليونانية بمعنى علم المسكن، علم يبحث في علاقت الكائن الحي النباتي أو الحيواني بمناخه، أي بالبيئة التي يعيش فيها، وأهم جوانبه تأثير العوامل الطبيعية والانسانية فيه).

econometrics اقتصاد قياسي (تحليل المعطيات الاقتصادية بالطرق الاحصائية والرياضية).

economic اقتصادي

economic activity نشاط اقتصادي

economic blockade حصار اقتصادي

economic equilibrium توازن اقتصادي

economic forecasting تنبؤ اقتصادي

economic geology جيولوجية اقتصادية (بحث ما يتعلق به اقتصادياً من مواد الأرض، أنظر geology).

economic growth نمو اقتصادي

economic instability تقلب اقتصادي

economic maturity النضج الاقتصادي (المعنى الذي إذا بلغت عجرة أو شجرة يصبح ازدياد حجمها بطيئاً لا يقطن ربها مؤاناً).

economic planning تخطيط اقتصادي

economic policy سياسة اقتصادية

economic prosperity رخاء اقتصادي

economics اقتصاد، علم الاقتصاد

agricultural economics اقتصاد زراعي (علم الاقتصاد مطبقاً على الزراعة).

forest economics اقتصاد جرجري (أنظر forest economics)

rural economics اقتصاد زراعي (علم الاقتصاد مطبقاً على الزراعة).

economic stability استقرار اقتصادي

economic structure هيكل أو تركيب اقتصادي

economic system نظام اقتصادي

economic union وحدة اقتصادية

economizing توفير

economy اقتصاد

domestic economy اقتصاد محلي أو داخلي

national economy اقتصاد قومي

planned economy اقتصاد موجه

ectoderm طبقة خارجية، أدمة خارجية، إكتوديرم

ectoparasite طفيل خارجي أو ظاهري (طفيل يعيش خارج جسم العائل وتيقه الطفيليسل البساطي endoparasite، أنظر parasite).

ectophyte طفيلي نباتي ظاهري، طفيلي الظاهر النباتي

من فصائلها الدائجات أي فصيلة السكالي، وآكلات النمل، والقزقات الخ).

(1) حافة، طرف

(2) حاشية حُضْرِيَّة فاصلة

حَدِّ قاطع

حافة مُسَنَّة

حرق طرفي أو هامشي (حرق مُرَأَب يتصل حول محيط المنطقة المراد احراقها ليتغير الى العائل).

تجزع طرفي (ترتيب الألياف الطرفي في الخشب).

مقطع تخفيف

مقطع التخضير

يقطع الحواشي

مقطع التخضير، مقطع تخفيف

نبات الحواف

نباتات تخفيض يزرع حول الحدائق أو حول منازل الزهر.

صالح للأكل، يؤكل

edible arum; taro (Colocasia esculenta) قلفاس (بقلة زراعية عشوائية من الفصيلة القنطريته، تؤكل عائلها أي ما يُسْتَي درناها مطبوخة ومن أسمائها أيضاً dasheen و eddo و tanier).

طير يؤكل (يصلح لطعام الانسان).

edible canna (Canna edulis) قنأ مأكول (بشعرجون من عائلها لنا ما يسمونه أوردوت، أنظر Canna).

حب الزلأم، حب العرير (Cyperus esculentus) (أنظر Cyperus esculentus)

يطلق على نباتات طفيلية تنمو على نساخ الأفضاء النباتية أو الحيوانية، وتيقه طفيلي نباتي بساطي وطفيلي الباطن (entophyte).

جِلَّة خارجة، مَحْبُطُ البيئة (قسم جيلة الخلة الذي يحدها خارجياً).

نَمَلَة، إِكْرِيْمَا (الأولى عن الدكتور جميل الخاشي، مرض جلدي يسبب الخيل خاصة).

نَمَلَة رَطْبَة (اسمها في الجامعة الروسية، مرض جلدي).

تُرْبِي (تُرَابِي) (النسب الى التربة باعتبارها عاملاً بيئياً أي من عوامل البيئة).

قِيَّة تُرَابِيَة (أنظر "edaphic" climax)

عامل تُرْبِي (كل تأثير متيز للتربة).

علم التربة، علم علاقة التربة بالنبات

حصد تال (بعد الحصاد الأول).

edelweiss (Leontopodium alpinum or Gnaphalium leontopodium) بَرِيَّة البيئة (نبات عشبي غير من المركبات ازهاره منفردة حصفرة المركز، واوراقه صغيرة زغبية، أنظر Gnaphallum).

إِنْتِاخ (تورم استوائي في أسجة الجسم أو تجاوبقه).

مُتَنَفِّخ الأنسجة (التورم الاستوائي).

كُرْد، كُرْدَاوَات (مفرداً كُرْد، رتبة حيوان من الثدييات)

edible oils زيتون غذائية (صالح للأكل)

edible oyster (Ostrea edulis) إيشيزية مألوفة • مكار • تراق (oyster) (أنظر)

edible snail (Helix pomatia) حارون الكرم (من الأنواع الجيدة التي يستلذها الأوروبيون - أنظر snail)

edible stemmed vine (Vitis quinquifida) سلع (من أحجار اليمين - وهو من الفصيلة الكرزية)

edible thistle (Cynara cardunculus) حرقف • حرقف بري (cardoen) (أنظر)

Edriophthalmia لايطأ الثورون (قسم حيوان من الفسريات النباتية)

education تعليم • تربية

agricultural education تعليم زراعي

technical education تعليم تقني أو تقني

vocational education تعليم مهني

eel; common eel (Anguilla vulgaris) أنقليس • أنقليس (جاء الاسم بالقاف والكاف، وهو فيما أما متوح الهزة واللام أو مكسورهما - أنظر المسالك) ومع هذا ففي سادة «تلق» جنات الأنكليس مفتوحة الهزة ومكسورة اللام خلافاً لتلق، وكذلك في مادة «جربته» ويشاء أيضاً «مسالك المسك» ولم تميز المعاجم بين الأنقليس هنا والجزيرتي silarus، والتلق lamprey والفسلوك clarias فيجب التفريق في أيامنا - نوع سمك من فصيلة الأنقليسيات ورتبة مثنوحوات المشاة - يعيش في المياه الحلوة - وبه الحية - ويضاد ويؤكل)

effete عقيم (وصف للنبت أو الحيوان المساجز عن الإنجاب أو الإنباب)

efflorescence (n.) (Bot.) زهر • نؤر (تفتت فاقدا الشكل البلوري)

vinegar eel (Anguilla aceti) أنقليس الخل (Chem.)

edible oils زيتون غذائية (صالح للأكل) (الانقليسيات)

eelgrass (Zostera marina) عشبة الانقليس (نبات مائي يترك الاوراق طويلا ينمو تحت الماء في المدخلات البحرية الضحلة)

eelworm (Tylenchus) أنقليس (جنس دود مغار من السلكيات وفصيلة الانقليسيات Anguillulidae. انظر anguillule)

beet-root eelworm (Heterodera schachtii) أنقليس الساق (أنظر)

stem eelworm (Tylenchus devastatrix) أنقليس الساق (Tylenchus) (أنظر)

eelworm disease; root knot. عقم الجذور (تتخضم في الجذور سبب انقليسيات دودية من السلكيات ويصحب اصفرار النبت وذبولها (موتها السريع))

effect تأثير

effective precipitation ترسيب فعال

effluent vessel وعاء تافل • وعاء صاؤر

effete عقيم (وصف للنبت أو الحيوان المساجز عن الإنجاب أو الإنباب)

efficiency كفاءة • كفاية • قتالية

effloresce (v.) (Bot.) زهر • نؤر (تفتت فاقدا الشكل البلوري)

efflorescence (n.) (Bot.) زهر • زهرار • عقمود زهري

vinegar eel (Anguilla aceti) أنقليس الخل (Chem.) (تفتت البلورات لفقدان ماء البلور)

efflorescent (adj.) (Bot.) متؤر • متؤر (الانقليسيات) (Chem.) متؤر

egg بيضة (كلمة تشأ في مبيض الحيوانات (أو الاحياء عامة) وتحتوي جنزومة الجنين - أنظر ovum)

egg albumin آح • بياض البيض (أنظر albumin)

egg apple; eggplant باؤتجان • آتب (aubergine) (أنظر)

egg-moth of oak (Bombyx littoralis) قزينة البوط (تتسدى بورك الباط وتنتج حريراً جيداً في الهند - أنظر Bombyx)

egg candling استجلاء البيض (candling of eggs) (أنظر)

egg carton علية بيض (علبة ذات فجوات لوضع البيض تحفظه من الكسر)

egg farm مزرعة (لإنتاج) البيض

egg hatching تفريخ البيض

egg-laying وضع البيض (خاصة في الدجاج ومكيات التحل)

eggler بائع البيض • تاجر البيض

egg-membrane غشاء البيضة • غريم

eggplant (Solanum melongena) باؤتجان • آتب • حلق • متؤد • تحصل (aubergine) (أنظر)

eggplant blight آفة الباذنجان (تعرض لطري يعيب الباذنجان فيشتت) (تفتت)

eggplant stem borer (Euzophera ossentella) حقاد ساق الباذنجان قزاة الباذنجان

egg production إنتاج البيض • محصول البيض

egg-shaped بيضوي الشكل

egg-shell قشرة البيضة • قيص

egg white بياض البيض • آح (albumin) (أنظر)

egg yield محصول البيض

egg yolk صفار البيض • الشح (الجزء الامق في وسط البيضة)

egilops; aeglops (Quercus aegilops) ماول • بلوط رومي (أنظر الاسم العلمي)

eglantine; sweetbrier; wild rose (Rosa eglanteria) يشرين • جلفشرين • قرد بري (الأولسان من الفارسية - اسم يطلق على أنواع برية من جنس الؤرد والفصيلة الؤردية)

rusty eglantine; sweetbrier (Rosa rubiginosa) يشرين صدي

eglatere تيسرين • جلفسرين (أنظر eglantine)

egret (Casmerodius albus egretta) أبو قردان (طائر أبيض من طوال الساق يأكل الحشرات ويقتع بصدق القلاج)

egret; egrette مبرية • مبرية • قزعة (يرسق قاتم مجتمع على رأس بعض الطيور)

Egyptian Achillea (Achillea aegyptiaca) آخيلة مصرية (أنظر Achillea)

Egyptian arum قلعاس (edible arum) (أنظر)

Egyptian asp; haje (Naja haje or Naja naja) ناير • ميل ميصري • بزاقه (جاء من أميات الأخاديد - واسم النوع المصري هو السدي حسنه كيويطرة على لسمه)

Egyptian bath sponge (Luffa aegyptiaca) لوف مصري (Luffa cylindrica) (أنظر)

Egyptian bean (1) لوبيا ثلاثية • لابلاب (lablab) (أنظر) (2) باقلى قبطية • عروس النيل (Nelumbium) (أنظر)

Egyptian broomrape (Orobanchae aegyptiaca) جمل ميصري (يعيش على الفانليات والبادنجانيات وغيرها - أنظر broomrape)

Egyptian clover; berseem (Trifolium alexandrinum) قفل اسكندري • برسيم (Trifolium) (أنظر)

Egyptian cobra; haje (Naja naja) ناير • ميل ميصري • بزاقه (أنظر Egyptian asp)

Egyptian corn; durra ذرة مصرية • ذرة بياضه (أنظر Sorghum dura)

Egyptian cotton (Gossypium barbadense) قطن مصري • قطن الزباد (اليه تسب القروب الأمريكية - أنظر Gossypium)

Egyptian cucumber (Cucumis melo chate) عفا • قشور (أنظر "Egyptian" cucumber)

Egyptian fig marigold ملاح قشوي • ملاح الزفر • ملاح (أنظر)

(أنظر Mesembryanthemum nodiflorum)

Egyptian finger grass; crowfoot (صعبة • تليل الاصبع) grass (صنف غلي من النجيليات)

Egyptian fox (Vulpes aegyptiaca) تملب ميصري (fox) (أنظر)

Egyptian goose (Alopochen aegyptiaca) ورة ميصرية (كثيرة في مصر وأفريقية - أنظر goose)

Egyptian hemp عيطي قطني (أنظر Althaea cannabina)

Egyptian henna حنا (أنظر henna)

Egyptian kidney bean (Dolichos lablab) لوبيا ثلاثية • لابلاب (lablab) (أنظر)

Egyptian locust (Anacridium aegypticum) الجراد المصري

Egyptian lotus (Nelumbium speciosum) ورة النيل • عروس النيل • باقلى قبطي • بجاسة (أنظر Nelumbium)

Egyptian lupia لوبس زراعي أو شائع • جيزير ميصري • بيضة (أنظر Lupinus termis)

Egyptian melon; mango melon شتام مصري • قشور (منرب من القساون أو الشمام - أنظر muskmelon)

Egyptian millet (Panicum spicatum) دخن صبير • دخن سوداني • دخن ميصري

Egyptian millet (Panicum spicatum) دخن ميصري

(باتت عشب من الفصيلة النجيلية يزرع لجمه ويطلق الاسم أيضاً على نوع من النعام السنبلتي اسمه العلمي *Pennisetum spicatum* فانظروا).

Egyptian paperplant; Nile papyrus (أنظر *Cyperus papyrus*) بردي

Egyptian pea (*Cicer arietinum*) (أنظر chick-pea) جيص

Egyptian privet (أنظر henna) حيشاء

Egyptian reed; paper-reed (أنظر *Cyperus papyrus*) بردي

Egyptian rose ورد مصري (ضرب من الاسكيبورة يسونها بسامية دمشق ضايغ محرمة. أنظر *Scaevola*).

Egyptian Sesbania (*Sesbania sesbania*) (أنظر sesban) سيبان مقصري

Egyptian soaproot (*Saponaria officinalis*) (أنظر الاسم العلمي) حبصية مقصرية

Egyptian sponge-gourd (*Luffa cylindrica*) (أنظر *Luffa*) لوف مقصري

Egyptian sycamore; sycamore fig (أنظر الاسم العلمي) شجيرات

Egyptian thorn; firethorn شوك اثار - بيراقثة مصرية (أنظر *Pyracantha*)

Egyptian uppers تعفن أشودني (ضرب من الفطن المصري قصر التيلة

بنمو في مناطق مصر الجنوبية ومنته قطع زاغورد).

Egyptian vulture; Pharaoh's chicken (*Neophron percnopterus*) رَحْمَة • أَرَق (طائر من الفصيلة الشرشكة ورتبة الجوارح).

Egyptian weasel (أنظر *Felis africanus*) إبن عرس

Egyptian wheat (1) ثَمَام أَرَق (اسمه العلمي *Pennisetum glaucum*. أنظر أسنطر *Pennisetum*).

Egyptian wheat (2) حنطة سينة (اسمها العلمي *Triticum turgidum*).

Egyptian wheat (3) دُرَّة المَكَايِس (يزرع تُلقفها الطير والنعم. أنظر *Sorghum vulgare*).

Egyptian willow ضَنَاف مِصْرِيَّة (أنظر *Salix aegyptiaca*)

eight-tooth sheep; full-mouthed sheep شَرُوف مُكْتَل الأَسَان (بلغ من العمر ٤ سنوات ونصف السنة).

einkorn; one-grained wheat (*Triticum monococcum*) حنطة وحيدة الحبة (نوع له حبة واحدة في السنبلة وهي ثكنية).

Elaeagnaceae; the oleaster family شِجَارِيَّات (نسيلة من ذوات الفسطين عديدة التوججات سماها بوسن لزيقونية وهي صالحة في النعام لكن الزيتون أمت تدل خاصة على الشجر المسمى linden في الاصطلاح الحديث. أنظر المادة التالية).

Elaeagnus; oleaster زَيْزُون • خِلَاف (يسمى الزيتون في الشام، على ما جاء في المفردات، وعلى ما هو معروف فيسما في أمانا هند. وهو يقبول يستعمل مياجاً للباشين،

ولسه ورق قريب الشبه بورق الزيتون، وبعض ضروب المصنفا. أما في الاصطلاح الحديث فاليقون تطلق أيضاً على الشجر المسمى linden فاجمعا. والاسم العلمي من اليونانية بمعنى قروب الزيتون لتشابه ورقهما، ولذا كت سينه زيتونية منماً للالتباس. والخيلاف في المصنفا المصنفا أو هو ضرب منه يعرف اليوم في القوطة باسم الخيلاف وهو معروف من خلاف - وأطلق أحمد تدي على هذا الجنس اسم الزيتون المطري. جنس شجر وجبة للترين واليساج من فصيلة الخيلافات).

Elaeagnus angustifolia; Russian olive; oleaster زَيْزُون أَوْ خِلَاف صَيْقُ الوَرَق (ذكر أحمد تدي أنه يعرف في مصر باسم البلج الأفريقي).

Elaeagnus argentea; silky oleaster زَيْزُون أَوْ خِلَاف فِصِّي

Elaeis guineensis تَحَلُّ الدَّهْن (أنظر oil palm)

elastic مَرِين

elasticity مَرُونَة

elastration حَصَصِي بِالْمَصْر (حصى لا جراحي يُتد فيه حول الخصيتين رباطاً مطاطي حتى تدويا، وهذا الأسلوب غير مضمون النجاح).

elastrator عَاصِرَة الصَّخِيَّين (أنظر المادة السابقة).

elater or elaterid beetle نَطَّاطَة (أنظر click beetle)

black elater beetle (*Elater niger*) نَطَّاطَة زَيْبَة (أنظر click beetle)

Elater نَطَّاطَة (جنس حشرات من الخنافس النطاطة من مفدمات الأجنحة - أنظر click beetle).

Elater lineatus; striped click beetle نَطَّاطَة مَحَطَّطَة (أنظر click beetle)

Elater niger; hairy click beetle; black elater beetle نَطَّاطَة زَيْبَة (أنظر click beetle)

Elater segetis; spring beetle; harvest skipjack نَطَّاطَة الحصيد (دودها مشرة بالزرع يسونها الدودة الصفراء ودودة السلك الحديدية. أنظر click beetle).

Elateridae نَطَّاطَات • دَافِيَّات (فصيلة حشرات من مفدمات الأجنحة. أنظر elater).

elh (*Zizyphus jujuba*) مُنْصَاب (أنظر jujub)

elbow يَرْق • مَرْقِق • كُوع مَشَش (أنظر capped elbow)

elbow-joint وَصَلَة المَرْقِيق

elder (*Sambucus*) حَمَّان • «بَلَسَّان» (المفردات - وهو البلسان والبلتان في اصطلاح أمانا هند في مصر والشام. ولكن البلسان في المصنفا والمفردات تدل على *Commiphora opobalsamum* على هذا النبات. وكلمة أبطي في المفردات مرادف لكلمة حمان أي تدل على النبات الذي تتكلم عليه. أنظر Actaea. جنس حشبات وجنيات طيبة وترتبية من الفصيلة الخمائية).

black-berried elder حَمَّان أَسْوَد • حَمَّان كَبِير • خَاوَر (أنظر *Sambucus nigra*)

common elder حَمَّان أَسْوَد • حَمَّان كَبِير • خَاوَر (أنظر *Sambucus nigra*)

dwarf elder (*Sambucus ebulus*) حَمَّان صَغِير

(وهو يسنول في الشام كالخضور أي الخمان الكبير).

marsh elder زَيْزُون الخَشَب الأَبْيَض • حَمَّانُ الماء • بَلَسَّانُ الماء (أنظر *Viburnum opulus*)

pubescent elder (*Sambucus pubescens*) حَمَّان أَرَقَب

tucemose elder (*Sambucus racemosa*) حَمَّان أَحْمَرُ القَمَر

red-berried elder (*Sambucus racemosa*) حَمَّان أَحْمَرُ القَمَر

water elder زَيْزُون الخَشَب الأَبْيَض • حَمَّانُ الماء • بَلَسَّانُ الماء (أنظر *Viburnum opulus*)

elecampane; yellow starwort; elecampane inula (*Inula helenium*) رَاسَن • قَسَط شَابِي (أنظر الاسم العلمي)

electrical brooder مِحْفَنَة أَوْ حَاجِيَّة كَهْرَبِيَّة (أنظر incubator)

electrical seasoning تَجْفِيف كَهْرَبِي مُعَادَل (تجفيف الخشب للحرارة في مجسات كهربائي الكترولستي لمعادلة التجفيف).

electricity كَهْرَبِيَا • كَهْرَبِيَا • كَهْرَبِيَّة (الأولى صالحة والثانية السوداء قائمة جيداً بيد أقرانها وحسا من الفارسية يعني جاذب الجبل أي الفس، والثالثة لمجمع مصر).

electric motors مَحَرَّكَات كَهْرَبِيَّة (أنظر motor)

electric ray رَشَادَة (نوع من السمك لمجهز بحتو غريب يصرع به فريسته بالصدمة الكهربائية. أنظر torpedo).

electroculture زِرَاعَة كَهْرَبِيَّة (تجارب أو وسائل تستخدم بنية الاستفادة من تأثير الكهرباء الجوية أو تأثير يسار كهربي في امتصاص البذور أو في نمو الزروع، والهدف تزييد العدة أو تجويها).

electrolyte الكِلْتْرولِيْت • السُّجُل بالكهرباء • محلول قابل للتأين

elegant أَيْق • بَهِي

elegant bignonia (*Bignonia speciosa*) بَغْنَونِيَّة رَشِيْقَة (أنظر Bignonia)

elegant lily (*Lilium elegans*) زَيْقُ أَيْق (أنظر Lilium)

elegant reed (*Arundo conspicua*) قَصَب أَيْق (أنظر reed)

elegant saffron (*Crocus speciosus*) زَهَقْرَان أَيْق (أنظر saffron)

elegant willow (*Salix catadendron*) ضَنَاف أَيْق (أنظر willow)

element عُنْصُر

elementary أَوَّلِي • ابتدائي

elephant (*Elephas*) فَيْسَل (حيوان من فصيلة البنياس ورتبة الخرطوميات).

African elephant (*Elephas africanus*) فَيْسَل إفْرِيقِي

Asian elephant; Indian elephant فَيْسَل هِيْدِي أَوْ آسِيَوِي (أنظر *Elephas indicus*)

elephant apple tree (أنظر *Feronia elephantum*)

elephantiasis داءُ الفيل
(التهاب الجلد المزمن في قوائم الخيل والبق وهو يؤدي الى تضخم القوائم وتضخمها ومن اسباب هذا المرض أيضاً اضطراب الدورة الدموية).

Elephantidae فِيلِيَّات
(فصيلة الفيلة من رتبة الخرطوميات).

elephant's ear (١) بَقُوِيَّةٌ كَبِيرَةٌ
الورق
(Begonia) (أنظر)

(٢) فُلْفَاس
(Anemone) (أنظر)

Elettaria cardamomum; lesser cardamom; Malabar cardamom
قَافَلَةٌ صَخِيْرَةٌ • هَال • هَيْل
(أجنود أنواع القافلة من الفصيلة القافلية ينقرون سحق بزرة في الشام الى القهوة ، وينقلون الهال بالإمالة . أنظر أيضاً (Amomum).

Elettaria major; Ceylon cardamom
قَافَلَةٌ كَبِيرَةٌ
(أقل جودة من الأولى).

elevated مُرْتَفِع

elevated rill جَدولٌ مُرْتَفِع

elevation اِرْتِفَاع

elevating pipe أَنْبُوبٌ رَفَع
(لرفع أو تفريغ الفسلا . أنظر (elevator).

elevator; lift مِرْفَع • رَافِعَةٌ
(آلة ترفع الفسلا الزراعية الى أهرام عالية أو الى المراكب . وهي أشكاف كمرقع الحديد ومرقع القصب ومرقع الكلا ومرقع الساب).

elf dock; elfwort; elecampane
رَاسَن • قَسَطٌ شَامِي
(Anula helenium) (أنظر)

elimination إِزَالَةٌ • إِطْرَاحٌ • تَبَدُّلٌ • حَذْفٌ

elite stand شَجَرَةٌ نَجَبَةٌ (أو صَفْوَةٌ)
(أنظر "elite" stand)

elite tree شَجَرَةٌ نَجَبَةٌ
(أنظر "elite" tree)

ellipometric races سُلَالَاتُ الْأَقْرَامِ
(تطلق في تصنيف دراجن الجوارح على السلالات الصغار القذود).

ellipsoidal yeast (Saccharomyces ellipsoideus)
خَمِيْرَةٌ إِهْلَيْبِيَّةٌ
(من خمائر الخمر . أنظر Saccharomyces).

elliptical إِهْلَيْبِيٌّ

elm (Ulmus) بُوَيْصَا • شَجَرَةٌ الْبَيْقِ • دَرْدَار
(المفردات . وأطلق القدماء لفظ الدردار تارة على هذا الشجر وطوراً على الشجر المسمى لطف أي لسان المصافير . والنسبة الأخيرة هي المشتقة في الشام والمجزائر ، أما الأولى أي اطلاق الدردار على هذا الشجر فشائعة في العراق وإيران . والدردار فارسية معربة ومعناها شجرة البيق أي البويص . وذكر الأب . أنستاس أن كلمة بويصا من الآرامية . شجر من الفصيلة البوقيصية يصلح للحراج والتزيين ، ويكثر في الطرق الزراعية في أوربية).

|| American elm (Ulmus americana)
بُوَيْصَا أَمْرِيكِيَّةٌ
|| English elm; field elm (Ulmus campestris)
بُوَيْصَا حَقْلِيَّةٌ
|| mountain elm; witch elm (Ulmus montana)
بُوَيْصَا جَبَلِيَّةٌ

Elochista oleala; olive moth
فَرَاثَةُ الزَيْتُونِ

elongation اسْتِطَالَةٌ

eluvial soil تَرَبَةٌ طَلِيَّةٌ مُتَسَوِّلَةٌ
(أنظر "eluvial" soil)

eluviation التَطْلِي

(انتقال التربة محلولة أو مسفة في الماء . والتربة المسافة تسمى eluvial والكتابة

تسمى (iluvial).

Elymus arenarius; lyme grass
شَعِيرَةُ الْكَبْبَانِ أَوْ الزَّمَالِ
(بات عشبي من الفصيلة النجيلية والفصيلة الصغيرة).

elytron; elytrum; wing-sheath;
عَيْشِد
(ج أعماس . والأجنحة مُسْتَدَة . ومقدمة الأجنحة رتيبة من الحشرات Coleoptera والأعقاد الأجنحة العليا لتلك الحشرات . وهي قاسية قرنية ممتصية تحفظ الأجنحة الرفاق التي تكون تحتها).

emaciation نُحُول • نُحْرَال

emarginate leaf وَرَقَةٌ مُتَقَوِّفَةٌ

emasculation (١) خِيْصَاءُ
(أنظر (castration

(٢) جَنْشٌ
(انزع الخيش أي اعضاء التذكير في الزهرة للتفقيح التهجيني).

embanking سَدٌّ • حِجْرٌ • تَحْوِيْطٌ
(تحويط النهر ، بالسود).

embankment سَدٌّ • حَاجِزٌ تَرَابِي

|| earth embankment
سَدٌّ أَوْ حَاجِزٌ تَرَابِي
embargo حَظْرٌ

embarras عَاقِقٌ بَنَائِي
(عائق نبي طبيعي في مجرى نهر قد سد مجراه فيكون بحيرة أو بحول).

embedding حَلْمَسٌ • إِصْبَاحٌ • تَوْسِيْدٌ

emblic; emblic leafflower; myrobalan
الْأَمْطَلِجُ
(نجية أو نبات اسبوي من الفصيلة النريونية يستعمل ثمره للأغراض الطبية . أنظر (Phyllanthus emblica).

embrocation مَرْمُوحٌ • مَرْمُوحٌ
تَبْرُوحٌ • مَرْمُوحٌ • مَرْمُوحٌ
(النجين في اللغة لا تشمل للنباتات ،

ولكنهم أطلقوها حديثاً على كل حي يتكون سواء أكان حيواناً أم نباتاً . والفوف من تصيق الدكتور أمين المولى للنجين النباتي ، وهي مبيحة . أما المقنوسة فمن وضع الدكتور داود الحلبي للنجين الحيواني والنباتي . ولولا شيوخ كلمة النجين لكسأت المسافة أو المسافة أطلع منها للسان والحيوان).

embryological جَنِينِي
(خاص بعلم الأجنة).

embryology عِلْمُ الْأَجْنَةِ

embryonic جَنِينِي
(مثل الجنين في مرحلته التطورية).

embryonic cell خَلِيَّةٌ جَنِينِيَّةٌ

embryonic membranes أَغْمِيَّةُ الْجَنِينِ

embryonic tissue نَسِجٌ جَنِينِي

embryophyte نَبَاتٌ جَنِينِي

embrya sac كَيْسُ الْجَنِينِ أَوْ الْوَقْبِ
(١) الْبُؤْبُؤُ الْكَبِيْرُ أَيْ
في كليات البزور وغاريات البزور . (٢) خلية كبيرة تحصل في وسط تجوية البيضة الكبدية في الزهرات).

embryotomy تَطْلِيْعُ الْجَنِينِ
(يؤتى في الرحم عند نشر الولادة).

emerald زَمْزُودٌ • زَمْزُودٌ
(جوهر أخضر هو صوانسات الألوينيوم والفلوينيوم ملوناً بقليل من أكسيد الكروم . وهو ضربان : الزمرد المصري beryl والزمرد الفلمساني وهو المشع الخضرة green corundum أو نيل oriental emerald ومناه البياض الأخضر . وفي كتاب الجواهر في معرفة الجواهر سمى الزمرد المشع الخضرة زمرداً مغربياً . وفي كتاب نخب المنائر في أحوال الجواهر نقل الشارح عن الثفاني انه يسمى زمرداً ذبايباً لثبه لونه بالخضرة التي تكون في الكبار من الذباب الزمري الموجود في الباتين).

emergence بُرُوحٌ • ظُهُورٌ

emergency أُرْمَةٌ طَارِئَةٌ • صَرُورَةٌ مُجِئَةٌ

emergency crop زَرْعٌ مُجِئٌ
(أنظر (catch crop)

emery مِسْبَاجٌ
(صخرية صلبة . ويرى الأب أنستاس الكرمل في شرحه لكتاب نخب المنائر في أحوال الجواهر أن السامور والكشور هما المسباج لا الماس . ضرب من الباقوت مركب من خشبات ومحتو على وسخ من أكسيد الحديد . وسحبته يستعمل في مقسل المعادن والحجارة والبازور).

emetie مُقْتِيٌّ

emetie holly; yaupon (Ilex vomitoria)
بَهْمِيَّةٌ مُقْتِيَّةٌ
(Ilex) (أنظر

emigration هِجْرَةٌ • مُرُوحٌ

emissary; outlet drain مَشْبَرَةٌ
(ج مشابر . قناة الصرف الأسابية التي يتصبى اليها ماء الأثراب . أنظر (sewer).

emmer; emmer wheat; amelecorn (Triticum amyeum or Triticum dicocum)
جَيْطَةٌ تَشْتَرِيَّةٌ
(نوع من أنواع القمح حبه مسكية . أنظر الأنواع السائرة في مادة (wheat).

emperor moth (Saturnia pavonia or Platysmia ceropia)
طَاوُوسِيَّةٌ
(أنظر (peacock butterflies)

|| diurnal emperor butterfly
طَاوُوسِيَّةٌ نَهَارِيَّةٌ
(أنظر (Vanessa io)

Empetraceae شَجَرِيَّاتٌ
(فصيلة نباتية من ذوات الفمقتين فيها نباتات عجمية وعشبية منها الشجرية).

Empetrum شَجَرِيَّةٌ
(من اليونانية en بمعنى في و Petros بمعنى الحجر ، الساعا الى مكان نباتها . جنس نجية من فصيلة الشجريات).

Empetrum nigrum; crowberry tree; black heath-berry
شَجَرِيَّةٌ سَوْدَاءُ التَّمْرِ
(أنظر (vervain)

emphysema انْتِفَاحُ الرِّئَةِ
(وجود الهواء في أنسجة الجسم بشكل غير طبيعي وخاصة في النسجة الرئوية).

Emphytus cinctus; girdled saw fly
يَشَارِيَّةٌ مُتَمَرِّجَةٌ
(أنظر (sawfly)

empirical method طَرِيقَةٌ تَجْرِيْبِيَّةٌ

employment اسْتِخْدَامٌ • تَوْطِيْفٌ

emulsifiable concentrates مَرْمُوحَاتٌ قَابِلَةٌ لِلانْتِحَالِ

emulsifier عَامِلٌ انْتِحَالِي

emulsion مُسْتَحَلَبٌ
(مواد غير قابلة للذوبان ، سالمة أو مسحوقة سحقاً دقيقاً ، تخلط بالماء وتتمثل لأغراض حتى منها قتل الحشرات).

|| soap-petroleum emulsion
مُسْتَحَلَبُ الصَّابُونِ وَالنَّفْطِ

emulsion of soap and heavy oils
مُسْتَحَلَبُ الصَّابُونِ وَالزُّيُوتِ الثَقِيْلَةِ

emulsive oil زَيْتٌ مُسْتَحَلَبٌ
(زيت به سادة مستحلبة يمزج بالماء لأغراض الرش).

Emydidae قَهِيْلَةٌ سَلْحَفِيَّةٌ التَّافِعِ
(فصيلة حيوان من رتبة السلحفيات ، مُد حلقه بين السلحفاة المائية والسلحفاة الأرضية ومنها عدداً الزمرد أو قل المقنوسة (terrapin; marsh tortoise).

enamel (١) مِسْنَا
(٢) طِيْلَانٌ رُجْبَانِي

enchanter's herb; European verbena (Verbena officinalis)
رَيْحِي النَّعْمَانِ الْأُوْرْبِي
(أنظر (vervain)

enclave حصينة • محصورة • مكتنفة (الأرض التي ليس لها طريق • والقانون يعني صاحبها حق المرور) •

enclosure (١) حظيرة • زريبة • مزارع مسيجة (أرض تحيط بها حواجز ترعى فيها العناب والمزر وتبيت) • (٢) حيز • أرض مرسحة عليها أو مسيجة عليها (الأرض التي تحيط بها سياج أو جدار) •

encroachment (of forest) طغيان «العرصة أو الغابة» (وذلك بمجاورة جذور الشجر أرض المحرجة إلى الأرض المجاورة) •

encumbrance (١) عائق • عرقلة • ثقله (٢) زهن أو دين (مما يمنع حركة التصرف بالعقد) •

endemic مستوطن • متوطن

endemic disease مرض مستوطن (المرض الذي لا يكون في حال طبيعية إلا في منطقة خاصة) •

endemic plants نباتات متوطنة أو مستوطنة (طسائفة من النباتات تنمو في كورة معلومة) •

endive (Cichorium endivia) هينيب • هينيبا • هينديا • ثعالبه (هي البستانية • وانبتها من السريانية • والأصل يوناني • بقل زراعي سنوي ومحول من المركبات النشبية الزهر فيه أشفاف يؤكد ورضها مطبوخة أو في «السلطة») •

endless belt سير دوار (سلس الطريقين) •

endless saw ينشار شريطي متجول

endless screw لولب بلا نهاية أو لا نهائي

(screw) (أنظر)

endocarditis التهاب بطانة القلب • التهاب الشفائف (مرض يكون حاداً أو مزمنًا • ويصيب الحيوانات المنية كالفرس والكلب إذا حرمًا) •

endocarp غلاف الثمرة الداخلي (الجزء الداخلي من الغلاف الثمري الذي يحيط بالبررة • ويكون غشائياً وقبياً في السار ذوات الحبة كسرة التفاح • ويكون قشرة رقيقة في مثل الفاصوليا • وخشياً قاباً في السار الثمرية كالمشمش) •

endocrine glands غدد صماء

endoderm (Bot.) أدمة باطنية (السافة الداخلية الباطنية للثمرة) •

endogenous داخلي النمو • باطني النمو (النمو أو المنصر الذي ينشأ داخل المنصر أو المنصر الذي وألمه • وتمت وجيدات الفتحة بأنها داخلية النمو • أي أن ساقها تنمو من الداخل إلى الخارج) •

endoparasite طفيل داخلي

endophyte roots; parasitic roots جذور طفيلية (الجذور التي تنمو في أنساج نباتات أخرى وتمتد منها كجذور الكنكوث والجنشيل والديق) •

endoplasm جيلة داخلية أو باطنية (الجزء الداخلي من جيلة الخلية • عندما يكون فيها جزء خارجي يسمى محيط الجيلة أو جيلة خارجية • أنظر ectoplasm) •

endoskeleton هيكل داخلي (هيكل يكون في داخل الجسم مثل الهيكل العظمي للفقريات وهو يعكس الهيكل الخارجي للنباتات الأرجل الذي يكون على سطح الجسم) •

endosmosis إنتصاح • تناقل داخلي (أنظر osmosis)

endosperm: nurse embryo سوتد • إندوسبرم

(مادة في البررة تختفي منها المتفحوة أي الحبين • وتكون نغوية أو دهنية أو أحبة أو غير ذلك) •

endostyle قلم داخلي (القلم الذي يخرج من تحت الزمرة مباشرة وليس من قمة الشيش) •

endoxeresis توات موضعي داخلي (تسبب الليمون) •

enema; rectal injection (Vef.) حقنة شرجية (إمساك سائل أو غاز من الشرج إلى المتني فيكون غسولاً أو علاجاً أو غذاءً) •

energy طاقة (يقال تبنت الطاقة source of energy وإطلاق الطاقة liberation of energy وطاقة النمو growth energy الخ) •

germinative energy طاقة الإنبات • طاقة الإنبات (أنظر germinative energy)

source of energy مصدر الطاقة

enfleurage تنمق الزهر (متره في دهن أو نحم تسليلاً لاستخراج العطر منه) •

engine محرك • موتور

engineer مهندس

agricultural engineer مهندس زراعي

engineering هندسة (أنظر agricultural engineering)

agricultural engineering هندسة زراعية (أنظر agricultural engineering)

rural engineering هندسة زراعية

engine fuel وقود المحرك

engine oil زيت المحركات

engine-oil emulsion مستحلب زيت المحركات

(مستحلب من زيت المحركات لتليق الشبيبات الشراد رطبا) •

English daisy; the common daisy زهرة الربيع • لؤلؤية صغيرة (أنظر daisy)

English elm (Ulmus campestris) بوفيسا شجيرة (أنظر elm)

English gillyflower; carnation قورنفل شائع (أنظر Dianthus caryophyllus)

English ivy (Hedera helix) آبلاب متسلق • قوس (أنظر الاسم العلمي) •

English oak (Quercus robur) بلوط قوي (وتطلق أيضاً على البلوط الزمني Q. pedunculata. انظر Quercus) •

English sparrow (Passer domesticus) مصفود دوري (أنظر الاسم العلمي) •

engraft طعم (ترعيمي) باطني (يؤخذ من نبات ويغرس في ثق في ساق أو جذر نبات آخر • أنظر graft) •

enlargement تضخم • تكبير

enlargement of holdings تكبير أو زيادة حجم الميازات

enologist خمرجي (الذي يزاول علم الخمر) •

oenology علم الخمر (أنظر oenology)

ephytotic disease مرض نباتي محلي (يختص بمنطقة معينة) •

enriched مدغم (بالفيتامينات) • مؤزز

enriched cornmeal جريش الذرة المدغم

(بالفيتامينات والمعادن) •

ensilage; ensiling حشر (دفن النبل والماسل والكللا في المسمورة) •

enteric معوي

enteritis التهاب الأمعاء (التهاب الغشاء المخاطي في الأمعاء • يعيب جميع الحيوانات الأهلية وسببه البرد أو الغذاء السيء أو القلج) •

Enterobius vermicularis الدودة الدبوية • حرقص • أكيورة (دود من السلكيمات pinworms تصيب الإنسان وبعض الحيوانات الداجة كانت تعرف باسم Oxyuris vermicularis) •

enterprise مشروع • مؤسسة زراعية أو تجارية أو صناعية

cooperative enterprise مشروع تعاوني

private enterprise مشروع خاص

entire leaf ورقة صحيحة (لا مقترنة ولا مشتة) •

entire margin حافة كاملة • حافة منسأ

entomococcidium pl. entomococcidia عضة الحشرات (عضة توجد لها لسة الحشرات • أنظر coccidium) •

entomologist حشري (المختص أو السالم بالحشرات • أسما الحشري مقابل entomologic) •

entomology علم الحشرات • حشريات (قسم من علم الحيوان يبحث في بيئة الحشرات وانسلاخاتها وخصيبتها وطياتها واضرارها ومكافحتها) •

entomophagous حشرية • آكلة الحشرات • ملتقمة الحشرات (هي أولا الحشرات النافعة التي تأكل الضرة ثانياً مجموعة من الثدييات المؤذ) •

envelope غلاف

environment بيئة • وسط • محيط

entomophilous flower ذهرة حشرية الإلقاح

entomophilous plant نبات حشري الإلقاح أو التلقيح (النبتة التي تحمل الحشرة لقاحها فتضع في رمة الزهرة) •

Entomophthoraceae فطريات حشرية (فصيلة الفطور الحشرية من رتبة الفطور البيضاء) •

Entomozoa or Entomozoa حشريات الصدف (من اليونانية بهذا المعنى • مؤلفة حيوان من الفطريات • وهي فطريات كذبا) •

entophyte طفيلي نباتي باطني • طفيلي الباطن النباتي (اسم يطلق على الفطور المجهرية الطفيلية التي تعيش داخل النسب النباتي بها • مثلها الفطريات والشواذيات والفيتيات • وتطبع طفيلي الظاهر ectophyte) •

entozoon; entozoan (pl. entozoa) طفيلي حيواني باطني (كالميدان المعدية مثلا) •

entrails أحشاء (خاصة الامعاء) •

entyloma فطر سواد الأرز (يعيب أوراق الأرز) •

enucleate عديم النواة

enula campana راسن • قسط شامي (أنظر Inula helenium)

enumeration عدة • تعداد (تعداد أجدار نوع أو جملة أنواع • أما ما أو كل نوع على حدته • مع تصنيفها على حسب أنواعها أو أبادها أو سفاتها أو غير ذلك) •

envelope غلاف

environment بيئة • وسط • محيط

(جميع العوائل الأحيائية والسلا أحيائية لأحد النواحي)
environmental diseases أمراض بيئية
environmental factors عوامل البيئة
 عوامل بيئية
environmental resistance مقاومة بيئية
 (عوامل البيئة الطبيعية والأحيائية المساعدة لبعض نوع كائنات من الأحياء)
enzootic وباء حيواني محدود
 وباء حيواني مؤقت
 (الوباء الذي لا يتجاوز حيوانات المزرعة أو القرية، ويقبه الوباء الشامل (epizootic).
enzyme أنزيم • خبيرة كيميائية
 (الأولي معربة وكان مجمع مصر من الأنزيم خبيرة لا تتفكك تم عربها في ج ٦ وهي تشمل خمائر تلوب في السماء تفرزها خلايا حيوانية وبسابة ولها خاصة تحويل بعض المواد. أنظر (diastase).
 خماير لبيئية (milk enzymes) (أنظر)
 أنزيمات مؤكسيدة oxidizing enzymes
Eocene period القصر الحديت الثاني (الإيوسين)
 (أقرها مجلس مجمع مصر - والانكليزية من لفنتين يونانيين بمعنى الفجر الحديث. ثاني عشر من عصور الدهر الحديث في الجيولوجية تسلا العصر الحديث الأسبق «الباليوسين». وبليه العصر الحديث اللاحق «الأليوسين».)
cola-weed (Hypericum perforatum) داذي رومي • هيوفاريقون معروف
 (عسبة برقة طيبة خفيفة الشببية. أنظر الاسم العلمي)
eon or aeon دهر
 دهر الأحيائية (أول الدهر الحقيق، قبل بدء الحياة على الأرض).
Azolic eon

Eozoic era الدهر الصوري
 (آخر الدهر الحقيق فيه ظهرت بوادر الحياة المعروفة).
ephemer نبات زائل
 (نبات أدخل الى منطقة لا تلامه وسرعان ما يتلاشى).
ephemera; ephemerid; dayfly; mayfly إبنة يوم
 (حشرة من فصيلة اليبوتيات. أنظر (Ephemera).
Ephemera إبنة يوم
 (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى التي لا تعيش سوى يوم. جنس حشرات من أشباه عصيات الأجنحة وفصيلة اليبوتيات لا تعيش الا بضع ساعات. أما يرقاتها فتعيش سنتين أو أكثر).
Ephemera vulgata; common may-fly إبنة يوم شائعة
 سريع الزوال • يومي البقاء ephemeral
Ephemeraidae; Mayflies; dayflies يوبوتيات
 (فصيلة نبات اليوم. وهي حشرات من رتبة أشباه عسبة الأجنحة).
Ephestia cautella قرانة البطح
 (أنظر (palm moth)
Ephestia kühniella; flour moth قرانة الدقيق
 (تسمى دودة الدقيق في مصر).
Ephippigera جرادة الشرح
 (ترجمة. جنس حشرات من مستحبات الأجنحة شبيهة بالجراد).
epibranchial خبيوي • غطصيني
epicalyx كؤيس قوقبي • كأس الزهرة الخارجي
epicarp ثلث الأحيائية
 (أول الدهر الحقيق، قبل بدء الحياة على الأرض).
 قشرة الشرة

(هو ما نسميه القشرة في مثل ثمار التفاح والخوخ والكرز).
Epicharis battoni; red sandalwood شتقل أحمر
 (ويطلق الصندل الأحمر أيضاً على sandal. *Pterocarpus santalinus* (wood tree).
Epicharis lourreiri; yellow sandal-wood شتقل لبيوي
 (أنظر (sandalwood tree)
epicormic branch or shoot فرع عرشي • قصن عرشي
 (فرع أو عفن. نشأ من برعم وقائي راقده أو من برعم عرشي، وانجبت إما من الجذع وإما من فرع أقدم مثلاً).
epicotyl شويقة فوق فلقية
epidemic (m.) وباء
 (تستعمل الكلمة الانكليزية لوباء الذي يصيب الانسان. ويقابلها في الحيوان epizootic disease وفي النبات epiphytic disease مرض مد ينتشر بسرعة في بقعة أو كورة أو بلد).
epidemic (adj.) وبائي
 (في علم الحشرات: الديداد واضح وسريع لجماعة حشرة ضاكة أو لعامل مرضي).
epiderm بشرة • أدمة خارجية
 (أنظر (epidermis)
epidermal (or epidermic) cells خلايا البشرة
epidermis بشرة • أدمة • أدمة خارجية
 (اللسانية عن مجمع مصر. وهي في الحيوان غشاء رقيق يحيط بالجلد خارجية. وهي في النبات الجزء الخساجي منه. وهو مجموعة خلايا كبيرة الزوايا مترافقة يلفظ قسها الخارجي فيسمى بشرة أو أدمة خارجية).
 نام فوق سطح الأرض
 (أو قريباً جداً من سطح الأرض).

epigent weathering تجوية سطحية
 (حبات طحني تتحول به الصخور الطينية الى تراب).
epiglottis لسان اليرقان • اللثكة
 (أرضية من الغشاء الخساجي المتصل بشاهمة اللسان مدعومة بخصروف، تقع على السطح البطني للبلعوم ولقبتها سد اليرقان عند البلع).
epigynous علوي
 (المعنى الأصلي للكلمة الانكليزية فوق على الأنثى. وينتوي بذلك ما كان موضع ارتكابه على قرص الزهرة فوق موضع ارتكاز المبيض. يقال أندية علوية. وهذه زهرة علوية الأندية).
epigynous disc قرص علوي
 (أنظر السادة السابقة).
Epilachna chrysolina; cucumber beetle خنفساء البقاع • خنفساء البقاع
 (حشرة مضره بالفناء من ممتحات الأجنحة وفصيلة الغمانيق).
epilepsy صرع
 (علة خبيثة في الجهاز العصبي تصيب الانسان وتند في الخليل. وتعرف بمجموع غيبوبة وبالنقوس على الأرض ويصوب تفتح في العشل).
Epilobium; the willow-herbs شبيقة • أبلويون
 (من اليونانية بمعنى على السنة، المعان الطبقية. وفي بعض السلا دائرة مصطلحة، تسمى دائرة أمراض النباتات تكون مؤلفة من سحطات أو مخسائر لبعض الحشرات الزراعية ومكافحتها، وأخرى لدرس الأمراض الفطرية والمكروبية ومداواتها).
Epilobium angustifolium; willow-herb شبيقة الورق
Epilobium hirsutum; great willow-herb; codlins-and-cream شبيقة خنفساء
 (فرقود. عقيص. ذكورما الدكتور أحمد عيسى ولم أجد لها في المفردات).
Epilobium rosmarinifolium; rose-bay willow-herb شبيقة إكليلية
 (عن مجمع مصر ج ٤ ص ٥٩ - جلسة

Epilobium spicatum; spiculate willow-herb شبيقة شبيقة
Epinephelus القشر
 (جنس سمك من القشريات (Serranidae).
Epinephelus morio; grouper قشر أحمر
 (شرب من السمك يشبه الفرخ من القشريات).
epipetalous فوق تويحي • فوق بتلي
 (مجموع فوق التويحيات).
Epiphegus virginiana جعليل • هالوك
 (أنظر (beechdrops)
epiphyte نبات متعايش أو ملازم
 (الانكليزية من اليونانية بمعنى على النبات، وتطلق على النبات الذي يعيش على آخر ويلزمه دون أن يستمد منه غذاءه. كسالغفة (ivy) وكثير من نباتات الفصيلة السليسية ومن الطحالب والأشنه والحزاز تعيش على النجر مثلاً ولا تنمس نفسها خلافاً للنباتات الطفيلية).
epiphytic disease داء النبات
 (مرض النبات • مرض نباتي)
 (ج أدواء وأمراض تطلق على أدواء النباتات الزراعية، وهي الأدواء التي تسفل ذروع بقعة في آن واحد، سواء أكان مصدر العداء حيوانياً كالحشرات أم نباتياً كالقطور الطفيلية. وفي بعض السلا دائرة مصطلحة، تسمى دائرة أمراض النباتات تكون مؤلفة من سحطات أو مخسائر لبعض الحشرات الزراعية ومكافحتها، وأخرى لدرس الأمراض الفطرية والمكروبية ومداواتها).
epistaxis; nosebleed رفساق
 (خروج الدم من الأنف. من أسبابه الأعسال الساقطة والدمو السريع والترن أي غرية النفس الخ).
epithelial tissue نسيج ظهاري
epithelium ظهاسار
 (عن مجمع مصر ج ٤ ص ٥٩ - جلسة خلايا مستطيلة تكون في أطراف الكيس

الحيثي في بعض النباتات، أو تليف بكرة الغلقة في قوف بعض وحيدات الخلية).
columnar epithelium ظهارة عمودية
epithyme كشوت الشتر
 (أنظر (fairies' hair)
epizootic (adj.) وبائي
epizootic aphthae; foot-and-mouth disease حصى غلاية
 (أنظر (aphthous fever)
epizootic cellulitis; epizooty; تولة وأودة • تولة الخيل الوافدة
 (مرض مد يصيب الفصيلة الخيلية).
epizootic disease موزان • وباء الحيوان
 (مرض حيواني وبائي)
 (كل مرض مد ينتشر بسرعة ويوصل كورة أو فطراً برمه).
epizootiology علم الأوبئة الحيوانية
epoch (Geol.) عهد • حين
 (الحين لمجمع مصر، والعهد أصلح. ومن معانيها الزمان. كل قسم من أقسام العصور الجيولوجية. وقد تستعمل الانكليزية مرادفةً لكلمة age أي زمن أو جبهة).
epoch عتبة • عتصر • زمن جيولوجي
Azolic epoch عهد السلاحياسة
epoch عهد الجوايد
equalization تسوية • معادلة
equation معادلة
equestrian star; amaryllis أسارس • نجم الفارسات
 (زهرة من فصيلة النرجسيات).
Equidae خيالات
 (فصيلة الخيل من رتبة مفردات الأصابع لها أصبع واحدة، منها الفرس والحمار والتماري والأشترقي والقرأ).

الحيثي في بعض النباتات، أو تليف بكرة الغلقة في قوف بعض وحيدات الخلية).
columnar epithelium ظهارة عمودية
epithyme كشوت الشتر
 (أنظر (fairies' hair)
epizootic (adj.) وبائي
epizootic aphthae; foot-and-mouth disease حصى غلاية
 (أنظر (aphthous fever)
epizootic cellulitis; epizooty; تولة وأودة • تولة الخيل الوافدة
 (مرض مد يصيب الفصيلة الخيلية).
epizootic disease موزان • وباء الحيوان
 (مرض حيواني وبائي)
 (كل مرض مد ينتشر بسرعة ويوصل كورة أو فطراً برمه).
epizootiology علم الأوبئة الحيوانية
epoch (Geol.) عهد • حين
 (الحين لمجمع مصر، والعهد أصلح. ومن معانيها الزمان. كل قسم من أقسام العصور الجيولوجية. وقد تستعمل الانكليزية مرادفةً لكلمة age أي زمن أو جبهة).
epoch عتبة • عتصر • زمن جيولوجي
Azolic epoch عهد السلاحياسة
epoch عهد الجوايد
equalization تسوية • معادلة
equation معادلة
equestrian star; amaryllis أسارس • نجم الفارسات
 (زهرة من فصيلة النرجسيات).
Equidae خيالات
 (فصيلة الخيل من رتبة مفردات الأصابع لها أصبع واحدة، منها الفرس والحمار والتماري والأشترقي والقرأ).

equilibrium توازن • تادل • إتران

equilibrium moisture content المحتوى الرطوبي المتوازن (بين الجسم والهواء)

equine (adj.) خيالي • قرسي

(n.) قرس (أُنظر horse)

equine influenza تربة الخيل الوافدة (aphthous fever) (أُنظر)

equine syphilis خَلَق • سَيَل (dourine) (أُنظر)

equinia; farcy; glanders دُعام (farcy) (أُنظر)

equipment مُعدّات • تجهيزات • عُدّة (agricultural) equipment عُدّة زراعية (وهي المعدة تطلق خاصة على جملة الآلات والأدوات الزراعية في المزرعة)

Equisetaceae كُنَابَاتُ السَّاقِ

Equisetum; horsetails كُنَابَاتُ ذَنَبِ الخَيْلِ (المفردات: وهو ذنب الخيل على التطبيق، ويرجع كون الكُنَابَاتِ أحد أنواعه. واسم الجنس العلمي من اللاتينية بمعنى ذنب الخيل. جنس نباتات عشبية من السلا زهرات النوعية والفضيلة الكُنَابَاتِ أي فصيلة ذنب الخيل. وهي تنمو في الأرض الرطبة).

Equisetum arvense; field horsetail كُنَابَاتُ الحُقُولِ

Equisetum hiemale; scouring rush; Dutch rush كُنَابَاتُ السَّاقِ

Equisetum maximum; tall horse-tail كُنَابَاتُ عَالٍ

Equisetum palustre; pewter grass كُنَابَاتُ السَّاقِ

equisetum poisoning تَسْمُمٌ كُنَابَاتِي (تَسْمُمُ الخَيْلِ والسَّاقِ برعي الكُنَابَاتِ خاصة ما يُعرف بِكُنَابَاتِ الحُقُولِ)

equitant leaves أوراق متراكبة (أوراق متراكبة القاعمة كأوراق السوسن)

equivalent مُكافئ • مُعادِل • مُكافئ

|| moisture equivalent مُكافئ الرطوبية

(moisture equivalent) (أُنظر)

|| nutritive equivalent عِدَّة مُعادِلٍ

(nutritive equivalent) (أُنظر)

equivalent solution مَحلول مُكافئ

equivalent weight وَزْن مُكافئ

Equus قرس

(جنس الفرس من الفصيلة الخيلية يشمل الفرس والحمار والحصان أي حمار الواحشي وفراً التبت وفراً الشام أي حمار الواحشي)

Equus asinus; ass حِمَار (ass) (أُنظر)

Equus asinus africanus; African ass حِمَار إفريقي (من سلالات الحمير، إليه تُنسب حمير مصر والشام والمغرب)

Equus asinus europaeus; European ass حِمَار أوروبي (من سلالات الحمير، يُنسب إليه حمار بانو في فرنسا)

Equus burchelli or Equus zebra حِمَارِي • حِمَار عَنَابِي • حِمَارُ الزَّرْد (zebra) (أُنظر)

Equus caballus قرس (أُنظر horse)

Equus caballus asiaticus or Equus caballus aryanus; Aryan horse; Asiatic horse قرس آسيوي • قرس آريي (سلالة الخيل الآسيوية أو الآرية وهي السلالة الأصلية للخيل البراب)

Equus hemionus; hemionus; dziggetai قرأ التبت (حيوان من الفصيلة الخيلية)

Equus hemippus or Hemippus; Syrian wild ass حِمَار وَحْشِيّ • حِمَارُ الوَحْشِ • قرأ (هو القرأ وحمار الوحش عند العرب وينسب بعض العلماء إلى سورية، ولذا سمه صاحب معجم الحيوان قرأ الشام والأرجح أنه انقرض ولم يبق له أثر في الشام وباديته)

Equus onager; onager حَمْدَر • حَمْدَرِيّ (حيوان من الفصيلة الخيلية)

Equus zebra; common zebra حَمْدَرِيّ • حِمَار عَنَابِي • حِمَارُ الزَّرْد (zebra) (أُنظر)

era (Geol.) دَهْر • حَقْب (وهما بمعنى أعمار وأحقاب، أما الحقبة بكسر الحاء ج حُقب وحقب بكسر الحاء أيضاً فلم ترد معنى الدهر، وجعلها مجلس مجمع مصر مقابل كلمة age وهي ما سبها الزمن العمة الطويلة من الأزمنة تربت أمتانها محذور مجموعة جيولوجية، وقد تد هذه العمة بمئات الملايين من السنين، وألفاظ الدهر كبيرة أهمها التالية أقرها مجلس مجمع مصر وعشارته في بحثها، ويسم الدهر عصوراً periods والعصر عهدة أو فل أحياناً ages) وأزماناً أو فل حُقباً (ages).

الدَّهْرُ التَّيْنِيّ (وسط الدهر السحيق، يُطلق أن الحِقْبَة بدأت فيه)

الدَّهْرُ السَّحِيْق

erect قائم • مُتَّصِب (أقدم الدهور، تكونت فيه أديم الصخور المعروفة)

erect bamboo (Bambusa stricta) حَمْرَان مُتَّصِب (أُنظر Bamboo)

erect stem ساق قائمة • ساق مُتَّصِبَة (stem "erect") (أُنظر)

eremic (Zool.) صحراوي • يعيش في الصحراء

eremium جالية نباتية صحراوية • نبتة البيئة الصحراوية

Eremurus; foxtail lily دُزْبِيَّة • أَرَمُورُوس (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى وحيدة الذئب، الماعا إلى أزهدها المجتمعة عنقيد طويلاً شبيهة كالأذنان، جنس زهر من الفصيلة الزنبقية)

Eremurus robustus دُزْبِيَّة قَوِيَّة (صخرة، تثبت برية في جبل الشيخ وجبل لبنان، وزرع)

Eremurus spectabilis دُزْبِيَّة زَائِمَة (صخرة، تثبت برية في جبل الشيخ وجبل لبنان، وزرع)

ergot; clavus مَرَضُ الدَّارَةِ (يحصل في التَّم أي السُّت خاصة، وفي الحنطة وغيرها أحياناً، سببه فطر مجهري طفيلي يُسمى Claviceps purpurea يغسلب زهر السائل كلسوداً كدابة الديكة)

ergotism; holy fire; bread madness تَسْمُم دَارِيّ (يحصل من أكل حب أُمب يمرض الدابة)

erica; heath; heather خَلنج

erica; the heaths خَلنج (كلمة الخَلنج مرعبة قديماً من الفارسية - جنس نجبية من الفصيلة المثلنجية Ericaceae).

erect قائم • مُتَّصِب (أقدم الدهور، تكونت فيه أديم الصخور المعروفة)

erect bamboo (Bambusa stricta) حَمْرَان مُتَّصِب (أُنظر Bamboo)

erect stem ساق قائمة • ساق مُتَّصِبَة (stem "erect") (أُنظر)

eremic (Zool.) صحراوي • يعيش في الصحراء

eremium جالية نباتية صحراوية • نبتة البيئة الصحراوية

Eremurus; foxtail lily دُزْبِيَّة • أَرَمُورُوس (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى وحيدة الذئب، الماعا إلى أزهدها المجتمعة عنقيد طويلاً شبيهة كالأذنان، جنس زهر من الفصيلة الزنبقية)

Eremurus robustus دُزْبِيَّة قَوِيَّة (صخرة، تثبت برية في جبل الشيخ وجبل لبنان، وزرع)

Eremurus spectabilis دُزْبِيَّة زَائِمَة (صخرة، تثبت برية في جبل الشيخ وجبل لبنان، وزرع)

ergot; clavus مَرَضُ الدَّارَةِ (يحصل في التَّم أي السُّت خاصة، وفي الحنطة وغيرها أحياناً، سببه فطر مجهري طفيلي يُسمى Claviceps purpurea يغسلب زهر السائل كلسوداً كدابة الديكة)

ergotism; holy fire; bread madness تَسْمُم دَارِيّ (يحصل من أكل حب أُمب يمرض الدابة)

erica; heath; heather خَلنج

erica; the heaths خَلنج (كلمة الخَلنج مرعبة قديماً من الفارسية - جنس نجبية من الفصيلة المثلنجية Ericaceae).

Erica arborea; tree heath; brier; white heath خَلنج شَجَرِيّ

Erica ciliaris; ciliated heath; Dorset heath خَلنج مُدْبِيّ

Erica cinerea; black heath; bell-heather; twisted heath; grey heath; Scotch heath خَلنج رَمَادِيّ

Erica scoparia; small heath خَلنج يَكْنِيّ

Erica tetralix; quaternate (leaved) heath خَلنج رَامِيّ

Ericaceae خَلنجِيَّات (الفصيلة المثلنجية سماها بوست فصيلة حيشة الفيرة، وهي من ذوات المثلنجين وحيث التوزيعية، تنقسم أربع قبائل، ومن نباتاتنا الخَلنج وعنب العنب والقطن الخ)

ericifoliate cajuput (Melaleuca ericifolia) تَبَقَاءُ خَلنجِيَّة الزَّرْق (Melaleuca) (أُنظر)

erigeron (Erigeron) أَرِيغَارُون • شيخ الربيع (أُنظر المادة التالية)

Erigeron أَرِيغَارُون • شيخ الربيع (المفردات: جنس زهر من الفصيلة السركبة وقبيلة الأنثوية الزهر)

Erigeron aurantiacus; orange erigeron; double orange daisy أَرِيغَارُون مُرَقَّالِيّ

Erigeron glabellus; glabrous erigeron أَرِيغَارُون أَمْرَد

Erigeron hybridus; hybrid erigeron أَرِيغَارُون تَقْلِيّ أو هِيْبِن

Erigeron speciosus أَرِيغَارُون بِيْبِيّ

Erinaceidae خَفْزِيَّات (فصيلة المفانغ تشمل حيوانات لبونة من

رنية الحشرات أي آكلات الحشرات) .
Erinaceus auritus (long-eared hedgehog) **قنفذ آذن** (hedgehog)
Erinaceus europaeus **قنفذ** (hedgehog)
erinose **تساقط الأوراق** (تساقط نباتي بسبب العنب والحبوب شبيه حشرات قملية يتميز بظهور شيرات لبيضاء على الأوراق).
Erinus **أريبنوس** (معرية) وهي من كلمة يونانية كانت تُطلق على بعض نباتات جنس زعرور من الفصيلة الخنازيرية).
Erinus alpinus; Alpine erinus **أريبنوس الألب**
Eriobotrya japonica **زعرور اليابان** (loquat)
Eriodendron; the silk-cotton trees; cetiba **شجر القاتوق أو القطن الكاذب** أو القطن القيرطي (جنس شجرة زنبقة ذات ثمر حريري، kapok-tree).
Eriophyes piri; pear leaf blister mite **قمل (أكاروس) أوراق الكستري**
Eriophyes vitis; grape erinium mite **قمل (أو أكاروس) العنب**
Eriosoma lanigerum; woolly apple aphid **قمل التفاح الصوفي**
Eriostemon **أريستيمون** (من اليونانية بمعنى زنبقة الأندية، الساق التي وجود زغب على حواصل الأندية، جنس جنبة من الفصيلة السذابية).
ermine (Mustela erminea) **قائم** (حيوان من الفصيلة السمورقة ورتبة

الذواحم، فروته من أجود الفراء، والمعروف ان لون فروته الأبيض شتاءً يتغير الى بني في الصيف فيسقى stoat).
erosion control **تسيح التربة** مكافحة الانجراف
erosion pavement **قشرة التحات** طبقة صلبة كلفها تحات التربة التي كانت تلك الطبقة تغطيها).
erosion-resistant crop **محصول مُضاد للتعرية** (تزرع على تربة رطبة في الجبلون تسهل على تماسك التربة ومنع انجرافها).
erosive **سحات** جاريف (عامل على التعرية والانجراف كالرياح والسيل).
erubescens (Melaleuca erubescens) **نلقاء مُتخثرة** (Melaleuca)
erubescens (Olearia erubescens) **زنبقة زردية الزهر** (Olearia)
eruc **ريف التخل** (ليف يتخذ من بعض أجناس نباتات الفصيلة الخيطية خاصة جنس قوريفة Corypha وتصنع منه الحبال).
eruca **يرقانة** يسروع (حشرة في دور اليرقانة).
Eruca **جرجير** كتانة (جنس نبات من الفصيلة السليبية، فيه أنواع تؤكل كالسلطة).
Eruca sativa **جرجير** كتانة (rocket)
eruptive rock **صخرة ثورانية** (rock)
ervil; lentil vetch (Vicia ervilia) **كويصية** كرتنة كفتي (سلادولي أشباه بالعبرية والآرامية، ولكنني معربة قديماً من الفارسية، ويظهر أن

كليهما من أصل سنسكريتي: عن مايرهوف، نبات عشبي سنوي من الفصيلة القرنية، يزرع لحيه وهو يعطي علقاً للبهائم).
ervil vetch (Vicia alba) **ببنة تبيضاء** (vetch)
Eryum lens or Lens esculenta **عُرس** (lentil)
Eryngium **قورصنة** (جنس يتسل عشبي مُتَمَر من الفصيلة الخيشية، أنظر Eryngo).
Eryngium creticum **قورصنة زنبقة** (القورصنة من السرايانية، وفي القاموس والنساج والمفردات تسمى القورصنة قوركة ابراهيم، وفي الساج: المعروف على الألسنة قورصنة وقد أصله الجماعة، قلت والعامية في الشام تناد النون، والفروشا، غيره خلافاً لما ذهب اليه بعضهم، بقلة من الفصيلة الخيشية تنبت برية في جبل النسخ وجبال فلسطين وأنها لبسان قيتلونها).
Eryngium maritimum; sea-holly; sea-holly eryngo **قورصنة بحرية** لحيه اليعزى، شتدأب بحري (نوع صغير من القورصنة ازهاره، بساعة الزرقاء واوراقه عوكية زرقاء).
eryngo; eringo (Eryngium) **قورصنة** (سواد بوس الشتاد، وهي غامية طامية، والأصلح تسميته بالقورصنة تيمناً، وهي اسم أسد أنواعه البرية المشهورة أي **Eryngium creticum** جنس نباتات عشبية من الفصيلة الخيشية فيه أنواع برية وأنواع للترزين كالتالي:
Alpine sea-holly (Eryngium alpinum) **قورصنة ألبية**
amethyst eryngo (Eryngium amethystinum) **قورصنة جسيمة** الشوكة الزرقاء
Oriental eryngo (Eryngium coeruleum) **قورصنة شريفة**

Erythroxylin **جنبة الكوكوة** (جنس جنسيات من الفصيلة الكسانية اظهرها جنبة الكوكوة التي يستخرج منها الكوكوة والكوكابين، أنظر coca).
Erythroxylin coca **الكوكوة** (coca)
escallonia **أشقلونية** (جنبة أو حجرة صغيرة القصد من جنس اشقلونية تحصل عشاقيد من الزهر يفساد أو وردية أو حمراء وتزرع للترزين).
Escallonia **أشقلونية** (بسم أحد أتباع لينيوس، جنس شجر وجنبه للترزين من فصيلة كاسرات الحجر).
Escallonia Haribonda **أشقلونية كثيرة الزهر**
Escallonia rubra; red escallonia **أشقلونية حمرية** هاربية - هارب (طير أو حيوان داجن أفلت من حظيرته وتطلق أيضاً على نبات زراعي معروف يوجد ناماً بيوفا فيما بعد).
escarole **هندباء لحيمة** (ذات اوراق عريضة غسلاط تستعمل في السلطة، انظر endive).
escarpment **جرف** منحدر سدر
eschallot; shallot (Allium ascalonicum) **قفلوط** - كزرات أتلانسي (shallot)
esculent (adj.) **صالح للأكل** يؤكل
Erythrachiton **أوريثروخيطون** حمران الكاس (من اليونانية يعني المعنى، المعاد الى كاسها الحمراء، جنس شجر للترزين من الفصيلة السذابية).
erythrocytes **كرويات الدم الحمراء** (Bot.)

erysipelas **حجرة** (التهاب جلدي يسببه أنواع من البكتريا العنقبة).
swine erysipelas **حصى الخنازير** (مرض يصيب الخنازير).
Erysiphaceae **إريديويات** (فصيلة من الفطور الطفيلية، تسب الى رنية الزنبقات وتنتقل على الفطر الذي يولد ادمداد الكرم وعلى غيره).
Erysiphe **إريديوية** (أنظر mildew)
Erysiphe tuckeri **إريديوية الكرم** (فطر طفيلي من فصيلة الازماديات بولده في الكرم المرض الفطري المسى powdery mildew of vine ويسببه اصحاب الكرم تن الكرم ويذوونه برش مسحوق الكبريت).
Erythacus rubecula; redbreast robin **أبو الجحش** (robin)
erythema **حماسي** - **طفح وودي** (عن محجم شرف، مرض جلدي يسببه اما حرارة الشمس واما احتكاك المرحل واما التآلف أي برقانات بعض البثور).
dog erythema **حماسي الكلب** (مترجمة، مرض جلدي).
Erythraea centaurium; lesser or common centaury **قنطريون صغير** (نبات عشبي من الفصيلة الجنتسيانية Gentianaceae ينبت برية ويستعمل في الطب طارداً للذود).
Erythrachiton **أوريثروخيطون** حمران الكاس (من اليونانية يعني المعنى، المعاد الى كاسها الحمراء، جنس شجر للترزين من الفصيلة السذابية).
erythrocytes **كرويات الدم الحمراء**

Eupatorium غابنية • يوربانوريوم
(جنس نباتات عيشية معتدلة ذراعية أو
برية) •

euphorbia; spurge (Euphorbia)
قريبون • ثيوغ
(أنظر المادة التالية) •

Euphorbia; the spurses قرييون
(المجمعات والمفردات - وهي من أسل
يوناني - ويسمونه أبعاً البتوع والبتوع
وهي من السرباية تطلق على كل نبات له
لين دائر - جنس نبات من فصيلة اللربويات
فيه عدة أنواع لا كبير شأن لها في الزراعة
وماك منها:)

**Euphorbia helioscopia; sun
spurge** قريون الشمس • حيلاب
(أنظر "sun" spurge)

**Euphorbia lathyris; myrtle
spurge; caper spurge** مأمودانة
شبرم

**Euphorbia pulcherrima; poin-
settia** قرييون مُلْبَرِيَّة
(بت القتمل في مسر - لها ثبات حمر
كبيرة في الشتاء - كبيرة في حدائق القاهرة) •

Euphorbia triaculeata Fors.;
sun spurge; wart wort لايبية • حيلاب
(وعطفان أيضاً على أنواع أخرى من
القريون - والعامة في الشام قول حَلْبُوب بدلاً
من حيلاب) •

Euphorbiaceae قريونيات
(يسمونها الفصيلة القريونية والبتوعية -
وهي من فوات الفسقتين تصنع القريون
والفروع والحلجوب والشببوت الخ) •

**Euphrates poplar (Populus
euphratica)** حور قزاني • قزوب
(نوع ينمو على شواطئ الفرات حيث
يسمى باسم القزوب - أنظر poplar) •

**Euprepocnemis piorans; clover
grass hopper** نطاط البرسيم

European alder (Ainus glutinosa)
جار الماء النروي
(أنظر الاسم العلمي) •

European ash (Fraxinus excelsior)
مُرَّان أودبي • مُرَّان عال
(أنظر الاسم العلمي) •

**European aspen (Populus tremu-
la)** حور جرجاج
(أنظر الاسم العلمي) •

**European ass (Equus asinus euro-
paicus)** حمار أودبي
(من ملات الحمير - يسب إليه حمار
بواتو في فرنسا - أنظر Equus) •

**European bean-weevil (Bruchus
rufimanus)** مؤنة الفول
(أنظر Bruchus)

European beech (Fagus sylvatica)
زان أودبي أو معروف
(أنظر الاسم العلمي) •

**European bee-eater (Merops apias-
ter)** حصار شائع أو معروف
(أنظر bee-eater)

**European bladdernut (Staphylea
pinnata)** عقودية متقابلة الوريقات
(أنظر الاسم العلمي) •

**European boxthorn (Lycium eu-
ropeum)** قوسج أودبي
(أنظر Lycium)

**European columbine (Aquilegia
vulgaris)** حوصية الحقائق
(أنظر الاسم العلمي) •

**European corn-borer (Ostrinia
nubilalis or Pyrausta nubilalis)**
ناقب الذرة الأودوبي • حمار ساق
الذرة الأودوبي

European elder (Sambucus nigra)
حمان أسود • حمان أودبي

(أنظر الاسم العلمي) •
**European fire-thorn (Pyracantha
coccinea)** حور النار الأودبي
أو القزيري
(أنظر Pyracantha)

European foulbrood; black brood
مرض الحفنة الأودبي
(مرض يكثري بسب خلايا التحل) •

European Free Trade Area
منطقة التجارة الحرة الأوروبية

**European globeflower (Trollius
europaeus)** حور دان الجبال
(أنظر globeflower)

**European glorybind (Convolvulus
arvensis)** عصب أودبي
كلاب العقول
(أنظر الاسم العلمي) •

**European goatsucker (Caprimul-
lus europaeus)** حبيبة أودبي أو شائع
(أنظر Caprimulgus)

**European hawthorn (Crataegus
oxyacantha)** حور حائك
(أنظر Crataegus)

**European heliotrope (Heliotro-
pium europaeum)** رقيب الشمس
الأودبي
(أنظر Heliotropium)

**European hornbeam (Carpinus
betulus)** يبرية أودبية أو شائعة
(أنظر الاسم العلمي) •

**European larch (Larix decidua or
L. europaea)** أودية أودبية أو شائعة
(أنظر Larix)

European linden (Tilia europaea)
زيرغون أودبي

(ويُعرف أيضاً باسم common line - أنظر
Tilia) •

**European mignonette; weld (Ste-
seda italica)** بليخ • إلباخ
(القنوس والمفردات نبات عشبي صيني
من الفصيلة البليخانية) •

**European nettle-tree (Celtis ocell-
dentatis)** تيس عربي
(أنظر Celtis)

European perch (Percia fluviatilis)
قزح تيزي أو أودبي
(أنظر perch)

**European privet (Ligustrum vul-
gare)** ليجستروم أودبي أو شائع
(أنظر Ligustrum)

**European scorpion (Scorpio euro-
paicus)** عقرب أودبي
(أنظر scorpion)

**European spindle tree (Evony-
mus europaeus)** حور يثوس أودبي
(أنظر Evonymus)

**European sycamore (Platanus
acerifolia)** كلب أودبي
(من أشجار الشوارع صامد للرياح والمخاض
والقبار - أنظر Platan) •

European vine (Vitis vinifera)
كزوم أودبي • كزوم شائع
(أنظر الاسم العلمي) •

European wild boar (Sus scrofa)
ذئب أودبي • ذئب • عيتر
(جنس حيوان من فصيلة الخنازير منه
تحتد الخنازير الأهلية) •

Eurycaster integriceps بقعة الزؤج
(تسمى حشرة الشوة في الشام وهي تسلو
على سائيل الحنطة والقمير - ويغيب أفراد
السنة لأنها كلمة مشهورة في الشام والعراق
وأيران) •

Eutaxia مُحْتَشِبَة • أُوتَكْسِيَّة
(من اليونانية بمعنى شجرة الحنطة لثقل
الشجرة النجيل ايان ازهرها - جنس شجر
لثزين من الفصيلة القريونية) •

**Eutetranychus orientalis; citrus
brown mite** قمل «أكاروز»
الحمضيات البيتي

**Euthymus pelamys; ventrally
striped bonito** شبيث مخطط البطن
(نوع يكثر في سواحل الشام من حياض حتى
آخر أيلول) •

Eutoca حصبية • أُوَلُوَّة
(سبت زهرة الحصب لكثرة أزهارها -
جنس نبات نزرع لزهرا) •

eutrophia ميعن غذائي • مُحَسَّنُ التغذية

**Euxophora osseata; eggplant
stem borer** قزاقه الباذنجان
حمار ساق الباذنجان
(دودة الباذنجان في مسر - حشرة من
رتبة حرقبات الأجنحة وفصيلة المناريات) •

evaginated مقلوب بطناً يظهر

evaluation تقدير • تبيين • تقويم • تقييم
(تعيين لمن البضاعة المراد بيعها) •
تقييم اقتصادي || economic evaluation

evaporated milk حليب مكثف
(حليب مكثف أو متركز بالتبخير بحوي
حوالي 30 بالمائة من المادة اللبنة الصلبة) •

evaporation تبخير
(تحويل مادة إلى بخار) •

evaporator (1) مبخرة
(آلة تجفف التمسار والبقول بالهواء
المسخن فيسهل حفظها أو نقلها) •
(2) جهاز تبخير

evaporimeter; atmometer مقياس التبخير

(كل آلة تشمل في قياس سرعة تبخر
الماء - مقياس قوة البخر المُتَبَخِّرَة) •

even aged مُتَبَايَسَة العُمر • متجانسة العُمر
(تطلق على النابة التي لا يوجد إلا فرق
مقليب بين أعمار أشجارها الفردية - والفرق
المقبول في العمر هو عموماً من عشر سنين إلى
عشرين سنة) •

evening campion (Lychnis alba)
لُحَيْس أبيض
(زهرة من الفصيلة القريونية يتفتح
مساء - أنظر Lychnis) •

**evening primrose (Oenothera
biennis)** أُخْدَرِيَّة مُعْوَلَّة
(جنس زهرة من الفصيلة الأخدرية - أنظر
Oenothera) •

everbearing مُسْتَبِرُ الثمر
(وصف لبعض النباتات التي تملر لفترة
تستمر معظم موسم الإنمار فلا تفتح ثمارها دفعة
واحدة) •

everblooming مُسْتَبِرُ الإزهار
(أنظر المادة السابقة) •

evergreen دائم الخضرة
(النبات الذي يثري أبداً تقريباً تماماً
من ورقة الأخضر - بل يدوم عليه الورق حتى
يظهر ورق جديد - وعكس العروة المتكساة
وهي الشجرة التي يكون لها أوراق مُسْبَلَة أي
ساقطة كلها في الشتاء) •

**evergreen birthwort (Aristolochia
semperivirens)** ذراوند دائم الخضرة
(أنظر Aristolochia)

**evergreen cypress (Cupressus sem-
perivirens)** سرو شائع • شريش
(أنظر Cupressus)

evergreen firebreak وقاء شجير
من الصريق
(أنظر "evergreen" firebreak)

**evergreen oak; holly oak (Quer-
cus ilex)** بلوط أخضر

(بلوط دائم الخضرة يوجد في سواحل الشام - أظفر (Quercus).

evergreen rose (Rosa sempervirens) ورد دائم الخضرة (أظفر rose)

evergreen trees أشجار دائمة الخضرة

everlasting; everlasting flower; immortalis مخلدة - خالدة (اسم يطلق على عدة أنواع من الأزهار من جنس Gomphrena و Helichrysum و Acroclium و Gnaphallium).

|| Oriental everlasting (Helichrysum orientale) خالدة شرقية أو عطرية (أظفر Helichrysum)

everlasting pea (Lathyrus latifolius) جلابان عريض الأوراق (نوع معمر مزدهر أزهاره - أظفر Lathyrus).

everted مقلوب بطناً يظهر

Eve's-cup; trumpet pitcherplant (Sarracenia flava) بوقية ذهبية - كوب حواء (أظفر pitcherplant)

Eveweed; dame's rocket زهرة النساء البساتية (أظفر Hesperis matronalis)

evil or king's evil عقدة دزينة - عقدة حنظل (أظفر scrofula)

evisceration نزع الأحشاء، (ويطلق على عملية تنظيف وتزجج اجساد الحيوانات المذبوح).

evolution تطور تطور عضوي || organic evolution

Evonymus; Euonymus أو فونيموس

(معرية) وهي من البوتانية Euonomon أطلقها تيوفريستس على هذه النباتات، ومنها النبات الحنن النسيبة - لم أجهه في المفردات، ولا في كتاب بوسط، ولا في النحفة، ولا في شرح أسد الغفار، ولا في كثير غيرها من المراجع، وذكر أحمد عيسى نوعاً ساء قرنية الرهاب، وعزاه إلى موريه - وهو ترجمة الاسم العلمي الفرنسي لهذا النوع وهو bonnet de prêtre أي قنسوة الرهاب، والتمساحة يسمونه السرجان - ويطلقون هذا الاسم أيضاً على غيره - أظفر Russelia. جنس شجر وجنية من الفصيلة القنابية Celastraceae فيه أنواع للتزيين، وأنواع نبت في أسراج أوروبية وغيرها).

Evonymus alatus; alate euonymus أو فونيموس مجنح

Evonymus americana; burning bush; strawberry bush; wahoo أو فونيموس أمريكي (جنية من الفصيلة القنابية ذات فروع حمراء خضراء).

Evonymus americanus; American euonymus أو فونيموس أمريكي

Evonymus europaeus; European spindle tree أو فونيموس أوروبي

Evonymus japonicus; euonymus of Japan أو فونيموس ياباني (ميفول في حدائق دمشق).

Evonymus latifolius; latifoliate euonymus أو فونيموس عريض الأوراق

Evonymus nanus; dwarf evony. mus أو فونيموس قزم

Evonymus radicans أو فونيموس كثير الجذور

Evonymus verrucosus أو فونيموس ثورلي

ewe تمجة

رج نجاج وتمجات - أشئ الشائئ منذ سلاحها لفساد أي بدءاً من الشهر الخامس عشر من عمرها وبعد من التين شئتي تينة).

(1) دجخل • دجخل • دجخل • دجخل (ج دجخل ودجخل ودجخل الخ).

(2) حروقة (المخصص - وهي الأنثى من أولاد الضاللة).

حليب التاج

لا سويدانية - لا أندوسيرية (تطلق على الحبوب عديمة السواد).

(1) طمخ • حمى طمخية exanthema (2) توات طمخي (توات يسبب الحطيطسات ينبت بضع الانسجة وينتج الأوراق بلون بني، وينتج عن سوء التغذية).

excavating for minerals تحري المعادن (حفر التراب تنفساً عن المعادن في الأرض).

excavation حفر - تنقيب

exchange; barter تبادل • مبادلة • استبدال (عقد يتفق به الفريقان على تبادل سلعة بسلعة).

(3) تبادل • مبادلة • استبدال تبادل الغازات || gaseous exchange

excipient يواغ • إضافة غير قتالة (مادة مائلة أو مينة لقوام تصنف إلى دواء أو مزيج).

excise duty رسم إنتاج

exclosure محظورة (المنطقة التي تمنع الحيوانات عن دخولها بالمتاحات - فارن enclosure).

excrement; excreta براز • فضلات

(جس فطر من فصيلة المعجونات فيه أنواع طفيلية).

Exoascus cerasi معجدة القراصيا أي الكرز

excrecence نايبة • زائدة (تطلق على الزوائد النامية الطبيعية كالأظفار والشعر أو على التواهي غير الطبيعية المستوثة أو المشرقة).

excreta فضلات الجسم

excretion إفراز (إفراز أو إفراز فضلات الجسم).

excretory system جهاز الإفراز • أجهزة الإفراز

excoction تنفيد

exfoliation إقتشار - تقشر (تقشر لحاء الشجر في الشرف كما في الكرم والدب والبلوط وغيرها).

exhalation ترفيد

exhaustion (1) استفاد - إفراغ أو تفريغ بالسحب (2) وهن (وهن الأرض لفسدان عوامل الخصب بمختلف الأسباب).

exhibition معرض

|| agricultural exhibition معرض زراعية

existence بقا • عيش

|| struggle for existence تنازع البقا

Exoaceae معجونات (فصيلة المعجونات من رتبة الفطور الزرقية - أسنينا بهذا الاسم لأن بعض أنواعها الطفيلية تجعد ورق بعض الأشجار المشورة المبلدة بها).

exoscales; curl مرض التجعد (مرض طفلي يجعد ورق الأشجار المشورة المبلدة به).

Exoascus معجدة

(جنس فطر من فصيلة المعجونات فيه أنواع طفيلية).

Exostosis معجدة القراصيا أي الكرز

(تحدث فيه مرضاً يسمونه مكنسة الساعرة (witches' broom).

Exoascus deformans معجدة الترفيد

(نصيب السدرافن أي الخوخ في مصر فتحت فيه مرض التجعد وهو المسمى (peach-leaf curl).

Exoascus pruni معجدة الإحاص (الاجسام في اللغة هو البرقوق في مصر والخرق في الشام).

Exobasidia دعامات خارجية (فصيلة فطور طفيلية من رتبة المعاميات).

exobasidium of vine دعامة الكرم الخارجية

(فطر مجهري طفيلي من الدعاميات الخارجية يسبب السب وورق الكرم).

exobasidium of walnut دعامة الجوز الخارجية

(فطر مجهري طفيلي من الدعاميات الخارجية يركب ورق الجوز).

exogenous (1) خارجي النمو • ظاهري النمو (النمو أو العنصر الذي ينشأ خارج النضو أو العنصر الذي وجدته نوات الفلقين بأنها خارجية النمو أي أن ساقها تنمو من الخارج إلى الداخل).

(2) خارجي المنشأ - دخيل

exomphalos or exomphalus; umbilical hernia; navel rupture فتق الشرة

exoskeleton هيكل خارجي (كهكل القشريات أو كدرع السلحفاة).

exosmosis تضح • تناهد خارجي • تضح متداراً للاختبار.

(أظفر osmosis)

exostosis (انتفاخ مطع العظم - وهو أشكال شيت الترتبات في كتبا القديمة منها ما يلي :

|| hog-spavin جرد خارجي

|| cartilaginous ringbone قرن

|| curb دحس

|| spavin جرد داخلي

|| splints; fusee on the canon bone ممش

exotic غريب • دخيل (الذي لا يكون في الوضع الطبيعي في الأرض التي يتناولها البحث).

expansion تمدد • توسع

expenditure نفقات - مصروفات

experiment تجربة

experimental design تصميم اختباري أو تجريبي

experimental field; test-field حقل التجارب (حقل تدرس فيه أمور عديدة كالتأثير مختلف الأسمدة في النباتات الزراعية، وكالتأثير السقي أو الحر أو المرقق فيها، وتدرس أيضاً الأنساق الزراعية الجديدة الخ).


experimental garden حديقة التجارب (لدراسة النباتات من الوجهة الزراعية - أظفر garden).

experimental plot قطعة الاختبار (أو التجربة) • بقعة الاختبار

(1) - مساحة من الأرض تدرس فيها نتائج استعمال طريقة من طرائق الاختبار.

ب - الوحدة الكبيرة الأرضية التي تجري فيها دراسة اختصارية منتظم فحوصاً راجعة، وهي على الأكثر تقسم فليسات أي قطعاً متداراً للاختبار.

exosmosis تضح • تناهد خارجي • تضح متداراً للاختبار.



F

Flax



forget-me-not

f

Faba فول • باقلج • باقلاة
(جنس نباتات عشبية سنوية زراعية من الفصيلة القرنية منها أنواع الفول المختلفة - اسطر bean و broad-bean.)

Faba vulgaris var. **equina**; broad-bean
فول الخيل • فول ميسري (أظن horse-bean)

facet سطح صغير

face value قيمة اسمية

factor عامل • عامل (1) عامل ودائي (2) (أظن (gene))

|| **biotic factor** عامل أحيائي (biotic factor (أظن))

|| **dominance factors** عوامل سائدة

|| **enaphic factor** عامل تحريبي (ويؤهلون عامل تحريبي، كل تأثير متغير للتحريبي).

|| **inhibiting factors** عوامل ممانعة

|| **lethal factors** عوامل مميتة

|| **recessive factors** عوامل متنحية

factor of safety عامل الأمان

factors of production عوامل الإنتاج

factors of the locality عوامل الموقع (locality "factors of the" (أظن))

factory; works مصنع • معمل (الأولى خاصة في مصر، والثانية في الشام، مؤسسة تصنع فيها المنتجات المختلفة).

factory farm مزرعة انتاجية أو تجارية (يسر فيها العمل على النظم الحديثة وعلى نطاق واسع).

facultative parasites طفيليات أو متطفلات اختيارية التطفل (كائنات طفوية طفيرة غالباً باستطاعتها العيش إما زمناً أو متطفلة).

faeces; feces براز • غائط • روث

Fagaceae فصيلة الزان والبوط (فصيلة نباتية تضم جنس الزان Fagus والبسوط Quercus والمسلل Castanea).

fagara فاغرة (جنس زهر للترين من الفصيلة السفاوية - أظن Zanthoxylum).

|| **ash-leaved fagara (Zanthoxylum fraxineum)** فاغرة مرارية الزرق

|| **pepper fagara (Zanthoxylum piperitum)** فاغرة فلفلينة

fagot; fagot قوتيل • قوتيلة (حزمة الخطب).

fagot branches; sticks عيدان (اغصان وصالح تتكسر عندما تحطع الأشجار فتصعب حزمها).

Fagonia cretica محلاوي • عاقول • محروكة (أظن (trefoil "thorny"))

fagopyrism; buckwheat eozyma مرض الحنطة السوداء • تسسم بالحنطة السوداء

Fagopyrum حنطة سوداء (جنس نبات الحنح بالجوب وليس بها بسل هو من الفصيلة البطاطية. أظن

(Saracen corn) لودال تلفت على مضيفها وتندب فيه زوائد تنص تنسه ومن اسمائه epithyme (thyme dodder).

Fagopyrum emarginatum; buckwheat of Nepal حنطة سوداء ممقوفة (أظن (Saracen corn))

Fagopyrum esculentum; common buckwheat حنطة سوداء شامية أو مسروفة

Fagopyrum tataricum; Tatarian or Indian buckwheat حنطة سوداء تترية (أظن (Saracen corn))

fagot; fagot قوتيل • قوتيلة (حزمة الخطب).

Fagus; beech زان • مزان (وتطلق الكلمة العربية الثانية على الدردار أيضاً. أظن كلمة Fraxinus. جنس أشجار حرجية وللترين من الفصيلة البلوبية (Fagaceae)).

Fagus americana or Fagus ferruginea; American beech زان أمريكي (نوع يصلح للترين وفيه أشواهد).

Fagus sylvatica; copper beech; common beech; European beech زان معروف أو شائع (يعرس في الأحراج وفي الحدائق وله ضرور كثيره كسالزان الأرجواني والسنج والكير الوردى والسنجي والنحاي الخ).

fair سوق • سوق موسمية • معرض • سوق المواشي (سوق يجتمع فيها الناس في أيام معلومة ليح المانية).

fair conditions ظروف متوسطة (بالنسبة لوضع النبات أو الحيوان أو الإنتاج).

fairies' hair (Cuscuta epithymum) كسوك التستر (بسات طيفي مرقه ممد أو مقر خيطية

fairies' horse; ragwort groundsel (Senecio jacobaea) شبيحة بعقوية (عشبة معترة من الفصيلة المركبة ازهارها سفراء - أظن Senecio).

fairies' petticoat (Digitalis purpurea) قميص أرجوانية (أظن الاسم العلمي).

fairies' table; common mushroom فطر • عش الغراب (خاصة النوع الشائع المعروف باسم Agaricus campestris).

fair-maid of February (Galanthus nivalis); snowdrop حورية شباط • حورية زهرة اللبن الثلجية (جنس زهر من الفصيلة النرجسية).

fair-maids-of-France حورية فرنسية (من الاسم الانكليزي. اسم يطلق على ثلاثة أنواع من الزهر هي التالية: (1) حودان اقونيطي الورد (Ranunculus acutilifolius). (2) كاسر الحجر الكبيبي meadow saxifrage (3) زهرة الوردواقي (ragged robbin; cuckoo flower (Lychnis fls-cuculi)).

fair-maids-of-Kent (Ranunculus acutilifolius) حودان اقونيطي الزرق (أظن (Ranunculus))

fair سوق • سوق موسمية • معرض • سوق المواشي (سوق يجتمع فيها الناس في أيام معلومة ليح المانية).

fair conditions ظروف متوسطة (بالنسبة لوضع النبات أو الحيوان أو الإنتاج).

fairies' hair (Cuscuta epithymum) كسوك التستر (بسات طيفي مرقه ممد أو مقر خيطية

fairy ring mushroom فطر وعامي حلقني الثنا

falciform منحنلي الشكل

falciform Achillea (Achillea falcata) أخلية منحنلية - (قيسون) (أظن (Achillea))

Falco pyralis; gerfalcon; gyrfalcon سفور • سفور (طسائر من الجوارح من جنس السفر لكنه اعظم حجماً).

Falco peregrinus; peregrine falcon شاهين (أظن (peregrine))

Falco savor or Falco cherrug حشر (أظن (saker))

falcon سفور • باز (يطلق الصيادون لفظ falcon على اناث الصقور أما الذكر وهو أكبر حجماً وأقل جرأة فيسمى tiercel أو tercel).

|| **stone falcon** بايبي الحمام (تؤخذ من الشقور).

Falconidae صفريات (فصيلة الشقور والبيزة من جوارح الطير. فيها الصقر والباز والنسامين والقطاب والباشق والبيزة الخ).

Falconiformes; birds of prey كواشير • جوارح • بيتاغ الطير (أظن (Raptors))

fall (1) سقوط (سقوط الوردى أو الثمار). (2) فصل الخريف

fallage قطع الأشجار (في حرجية).

(2) الشجر المقطوع

fall barley; winter barley شعير حرجي أو شتوي

(يُبدل في العريف).

fall of the leaves إقبال (سقوط الورق وانقاف الورق).

fallow; fallow land الأرض المُستريحَة - أرض السبات - الأرض المُستعملة (الأرض التي تُركت حولا أو أكثر بلا زرع، وكالأرض في المودة الزراعية لما تُزرع field موبالعامه فطمه أو مُستعملة fallow ويسمى الفلاحون أرض السبات بالفتح، والصحيح بالضم، وهو في اللغة النوم وأصله المراحة).

|| **bush fallow** دغل الأرض المستريحة (bush fallow) (أنظر)

fallow break إنبساط الأرض - سبات الأرض - إنبساط الأرض (ترك الأرض حولا أو أكثر بلا زرع).

fallow deer (Cervus dama) إبل أستر أو آدم (يسمى الأسترل في دمشق، وهو الأيل والأيل في كتب اللغة، حيوان مجتر من فصيلة الأيديات).

fallow finch; wheatear (Saxicola oenanthe or Oenanthe oenanthe) أسقل (ابو بلقي في الشام).

fallowing; fallow break إنبساط الأرض - سبات الأرض - إنبساط الأرض (ترك الأرض حولا أو أكثر بلا زرع).

fallow land (١) الأرض المُستريحَة - أرض السبات - الأرض المُستعملة (fallow) (أنظر)

(٢) قرواح - قرواح (الأرض المُستعملة لزراع أو غرس المحصول، وتعريف الكلمة الانكليزية أرض حُرثت ولم تُزرع ولم تُغرس).

fall wheat; winter wheat حنطة شتوية

false acacia سنط كاذب - دويبية شامية (جنس شجر للترين من القربسات الفرائية، انظر *Robinia pseudo-acacia*).

false-alee Tritoma (Tritoma uvaria) إطرية قطومة ألوية كاذبة (Tritoma) (أنظر)

false annual ring حلقة سنوية كاذبة (راقق من حلقة نمو متعددة الطبقات).

false aphid أذقة كاذبة - بوضوت السبات (Psylla) (أنظر)

false banana موز كاذب (papaw) (أنظر)

false-basil snapwort (Saponaria ocimoides) صابونية الحبق الكاذب (snapwort) (أنظر)

false bitter-sweet (Celastrus scandens) حرايية مسنقة (Celastrus) (أنظر)

false bud; side shoot برعم مشهور - برعم كاذب (برعم أو غرناق ينمو على غصن السنة).

false chamomile (Boltonia) بلطونية (باسم نباتي انكليزي، جنس زهر من فصيلة المركبات).

false cypress سري - سزو كاذب (Chamaecyperis) (أنظر)

false dragon's head (Physostegia) فيزستاتية (مناعا مفتوحة السكس، جنس زهر من الفصيلة الشفوية).

false ebony (Cytisus laburnum) سيتيس - آبتوس كاذب (Cytisus) (أنظر)

false grape (Parthenocissus quinquefolia) كرمه عذراء خماسية الورق

(أنظر الاسم العلمي).

false hellebore (Veratrum) حوربوق (جنس نباتات طبية من الفصيلة السورنجانية).

false kernel; bunt of wheat نحر الحنطة - تفشم تين (مرض فطري سببه فطور طفيلية مجهرية من نوع *T. foetida* و *Tilletia caries* أنظر (bunt).

false larch (Pseudolarix) أوزمية كاذبة (نوع حرجي ولترين من الفصيلة المنوبرية أي المخروطية).

false nettle; white ramie (Boehmeria nivea) رامي أبيض (ramie) (أنظر)

false nutmeg (Torreya nucifera) مطرقة جوزية (أنظر الاسم العلمي).

false oat (grass); tall oat grass (Avena elatior) حنطال عال (Avena) (أنظر)

false pepper plant (Schinus molle) قنقل كاذب - فلفل مالطة (شجر للترين من الفصيلة البطبية لأوراقه المخضرة ولشماره الحمراء والحة الفلفل، أنظر 'false' pepper).

false ribs مصلوع كاذبة أو راقفة (شجرة للترين من الفصيلة البطبية لأوراقه المخضرة ولشماره الحمراء والحة الفلفل، أنظر 'false' pepper).

false ring حلقة سنوية كاذبة (أي غير مكتملة).

false saffron (Carthamus tinctorius) قرطم - قرطم - قصف (أنظر الاسم العلمي).

false senna (Crotalaria arborescens) سنا كاذب (bladder-senna) (أنظر)

false smut; green smut تفشم كاذب

(مرض فطري يسبب النباتات العميقة فيطوي رأس البزرة بغطاء زيتوني اللون مخلفي الملمس سودا ويصلب فيما بعد).

false sycamore; Chinaberry (Melaleuca azedarach) أزابرخ (Azedarach) (أنظر)

false syringa; mock-orange جيلاديفس (جنبة ترين من جنس فيلادلفس وفصيلة كاسرات الحجر، أنظر (Philadelphus).

false tamarisk (Myricaria) مرقاوية - ميريقارية (جنس حبيبات قريبة من الطرفه من الفصيلة الطرفارية).

false tinder-fungus (Phellinus igniarius) صوفان كاذب (يعيش على البلوط).

false Tsuga (Pseudotsuga) أفسوغة كاذبة (جنس شجر من الفصيلة المنوبرية شبه الأفسوغة).

false wheat (grass); quaking grass إبرزة (fairy grass) (أنظر)

falsification تزيف - تعريف (إفساد المحمولات الزراعية أو تبديل ماهيتها لئلا ينشأ، أنظر fraud).

famble crop كرتش - ألبودة الأولى (في المُحترات).

Famennian العقب الفاميني (أنظر Devonian period).

family (١) فصيلة (في تصنيف الأحياء، وهي مجموع عليها والفصيلة جملة أجناس لها صفات مشتركة، ولا يجوز تسببها أسرة أو عائلة).

(٢) أسرة (في تربية الحيوان، وهي مجموع الأنسال المنحدرة من أبوين - وكتب الأنساب

في البخيل والبقر تضبط الأثر أي الأعواد المنحدرة من أبوين معومين).

family farm مزرعة عائلية (يعمل فيها اعطاء العائلة لتغطية نفقاتهم المعيشية بمختلف المزرعة التجارية (factory farm).

family pedigree نسب الأسرة

family property; family possessions مال الأسرة

famiae مجامعة

fan (١) مروحة (٢) منسَف - منسَف (سلة مفلطحة لها أذنان يشف بها الحب، وتسمى أيضا wianowing basket).

|| **winning fan** مروحة التذرية

fancy فأخر - مُتاز (رتبة فائقة في تصنيف توعية المتوجات من نمار وازهار وحيوانات المزارع).

fancy price سعر باهظ

fan delta; alluvial fan دلنا مروحية أو طيبة

fan-eared barley شيبير يزوجي (أنظر *Hordeum zeocritan*).

fanning تسف (نقص الحب وغربانه بالمشق).

fanning mill منسفة مروحية (ذات سناخل ومراوح لتنظيف الحب).

fan palm (١) نخيل مروحي (اسم يطلق على انواع من النخيل أورافيا مروحية الشكل خاصة طيب الهنت *talipot palm* أنسلر *Corypha umbraculifera*).

(٢) نخيل مروحية أو صينية (في تربية الحيوان، وهي مجموع الأنسال المنحدرة من أبوين - وكتب الأنساب

|| **Chinese fan palm (Livistona sinensis)** ليوصطونية صينية أو لاتانيا صينية (أنظر Livistona).

|| **dwarf fan palm (Chamaerops humilis)** خايردوس قزم (أنظر Chamaerops).

fan-shaped (Hort.) مروحة - شكل مروحي (شكل المروحة في فن تقليم الشجر وتكيله).

fan-trained tree; fan-shaped espalier عريض (شكل من أشكال الأشجار المستمرة المثلثة، وللفظ العريض مستعار من ألقاظ النطق).

fan training تعريض (أنظر العادة السابقة).

farey; chronic or cutaneous glands دغسام (مرض معد يسبب ذوات الحشرات، وهو ينتقل الى الانسان فيكون قسالا له، ويسمى المئتان في الشام).

farding bag كيرش (العمدة الأولى في المجرات).

farewell-to-spring (Chenopodium album) رجل الإود البيضاء - دكك العنبل (من فيجري، ينبت برقا في بعض أنحاء الشام).

(١) دقيق - دقيق الحبوب (٢) دقيق أو البطاطا (٣) نشا (من الحبوب أو الجنود النشوية).

farina (١) دقيق - دقيق الحبوب (٢) نشا - نشا (٣) طحين (من الحبوب أو الجنود النشوية).

farinaceous sage (Salvia farinacea) ناعمة طيبية (أنظر Salvia).

farm; farmstead (١) مَرْزَعَةٌ • مَتَارَعَةٌ • مَتَارَعَةٌ
حِرْمَانَةٌ • كَرْدٌ • زَرَاةٌ
(هي المزرعة في مصر والمزرعة في
النام تؤدي معنى الكلمة الانكليزية تماماً في
أياها هذه - والقرية أكبر منها) -

farm (٢) مُسْتَقَلٌّ • مَرْزَعَةٌ
(يكون مزرعة أو قرية أو غير ذلك) -

collective farm مزرعة جماعية
cooperative farm مزرعة تعاونية
factory farm مزرعة إنتاجية
(factory farm) (أنظر)

family farm مزرعة عائلية
(family farm) (أنظر)

model farm مزرعة نموذجية

share-tenancy farm أرض المزارعة
(metairie) (أنظر)

farmable صالح للزراع

farm accounting; farm bookkeep-
ing حسابات زراعية
(أو كُتِبَ حسابات المزرعة - والحسابات
جمع حسابية وهي الحساب - أما جمع حساب
فحُشبان وأحْصية - املاك دفاتر زراعية وتقييد
مؤكدة ما في المزرعة من أشياء لها قيمة - وله
طرق تقنين الأولى بسيطة تعالج الدخل
والمصروفات والثانية تنوع في حسابات
المزرعة فتعالج كل ما ينسب بالمزرعة من
سجلات عمل ومبانٍ وفوائد وتكاليف واستهلاك
ادوات الخ) -

farm accounts حسابات المزرعة
(أنظر المادة السابقة) -

farm agent وكيل المزرعة

farm balliff; manager (of a farm)
وكيل • مُدِير • جَرِي
(الذي يقوم بتدوين المزرعة بدلاً من
ماحبها - وفي الجري الواحد والجمع
والمؤنث سوا - وقالوا في المؤنث جريته وهو
فليل - المخصص ج ١٧ ص ٣٥) -

farm bookkeeping حسابات زراعية
(أنظر farm accounting)

farm forestry فلاحة حراجية

farmhand عامل زراعي
(فلاح بالأجرة) -

farm-hands; hired hands
(١) مَعْمَالٌ الفِلاحة • الأيدي المأيلة
في الزراعة
(٢) خَدَمُ المزرعة
(تطلق على الفلاحين وعمال المزرعة) -

farmholding حيازة زراعية أو مزرعية

farm implements أدوات أو مكنات
زراعية
(كالمحراث والجرار وسواها) -

farmings (١) زراعة • فلاحة
(فن زراعة الأرض - وهي حسب تعريفها
المتامل فن امتداد النباتات والحيوانات
المزرعية على أكمل وجه اقتصادي) -
(٢) زراعة
(مرادفة لكلمة agriculture) -

dry farming زراعة يابسة أو جافة
(طرق الزراعة في المناطق القليلة
الامطار حيث معدل هطول المطر يتراوح بين
٣٥٠ و ٥٠٠٠ ملمتر) -

irrigated farming سقي • زراعة السقي
(المزرع السنخي يسقى باسمى طرائق
الاشقاء) -

large-scale farming حَرْثٌ كبير •
زراعة كبيرة
(عندما يحتاج المزارع الى استخدام
فلاحين وعمال وآلات كبيرة) -

mechanized farming حِرَاةٌ مَحَلَّةٌ •
حِرَاةٌ مِيكَانِيكِيَّةٌ
(أنظر moticulture)

mixed farming زراعة مختلطة

farmers' union (or association)
بَعْلٌ • عَيْدِي • مَعْطِي • مَعْطِي
بَحْسٌ • مَعْطِي • مَعْطِي
(جمعية أو اتحاد للفراع يتألف لأغراض

زراعية شتى) -

farm management ادارة المزارع

farm manager رئيس الزراعة •
رئيس المزرعة

farm manure; farmyard manure
سَاد طَبِيعِي أو بِلْدِي
(ما تنتجه المزرعة) -

farm mechanics مِيكَانِيكَا زِرَاعِيَّةٌ
(خبرة غير متخصصة في النشاطات الزراعية
السبكانيكية في المزارع) -

farm mixer مَلْطَةُ عَلْفٍ
(المنج الحلف في المزارع) -

farm rent أَجْرَةُ الأَرْضِ
(وتكون هذه الأجرة مبنية سلفاً على عكس
ما يكون في المزارعة metayage) -

farmstead مباني المزرعة وممتلكاتها

farm tenancy إيجار الأرض
(أنظر tenant-farming)

farm-to-market roads; farm tracks
طُرُقٌ زِرَاعِيَّةٌ أو رِيابِيَّةٌ
(طرق تصل المزارع أو المناطق الريفية
بمدينة أو مكان تسويق) -

farm woodland حَرْثَةُ المَرْزَعَةِ
(البحر - المحرّج من مزرعة تؤتي فيها
الاصصال الزراعية أو يربى فيها الحيوان - أو
هو الجزء الذي يدمج استثماره في جملة أعمال
تلك المزرعة) -

farm work عمل زراعي أو مزرعي

farm worker; farm-hand عامل زراعي •
فلاح بالأجرة •

farm layout تصميم أو مخطط المزرعة

farm lease; farm tenancy إيجار الأرض
(أنظر tenant-farming)

farm machinery آلات أو مكنات
زراعية
(كالمحراث والجرار وسواها) -

الزراع السنخي لا يسقى غير المطر •
وجمع المدي أعناء ، والبعض يحوس) -

farm management ادارة المزارع

farm manager رئيس الزراعة •
رئيس المزرعة

farm manure; farmyard manure
سَاد طَبِيعِي أو بِلْدِي
(ما تنتجه المزرعة) -

farm mechanics مِيكَانِيكَا زِرَاعِيَّةٌ
(خبرة غير متخصصة في النشاطات الزراعية
السبكانيكية في المزارع) -

farm mixer مَلْطَةُ عَلْفٍ
(المنج الحلف في المزارع) -

farm rent أَجْرَةُ الأَرْضِ
(وتكون هذه الأجرة مبنية سلفاً على عكس
ما يكون في المزارعة metayage) -

farmstead مباني المزرعة وممتلكاتها

farm tenancy إيجار الأرض
(أنظر tenant-farming)

farm-to-market roads; farm tracks
طُرُقٌ زِرَاعِيَّةٌ أو رِيابِيَّةٌ
(طرق تصل المزارع أو المناطق الريفية
بمدينة أو مكان تسويق) -

farm woodland حَرْثَةُ المَرْزَعَةِ
(البحر - المحرّج من مزرعة تؤتي فيها
الاصصال الزراعية أو يربى فيها الحيوان - أو
هو الجزء الذي يدمج استثماره في جملة أعمال
تلك المزرعة) -

farm work عمل زراعي أو مزرعي

farm worker; farm-hand عامل زراعي •
فلاح بالأجرة •

farm layout تصميم أو مخطط المزرعة

farm lease; farm tenancy إيجار الأرض
(أنظر tenant-farming)

farm machinery آلات أو مكنات
زراعية
(كالمحراث والجرار وسواها) -

الزراع السنخي لا يسقى غير المطر •
وجمع المدي أعناء ، والبعض يحوس) -

farm management ادارة المزارع

farm manager رئيس الزراعة •
رئيس المزرعة

farm manure; farmyard manure
سَاد طَبِيعِي أو بِلْدِي
(ما تنتجه المزرعة) -

farm mechanics مِيكَانِيكَا زِرَاعِيَّةٌ
(خبرة غير متخصصة في النشاطات الزراعية
السبكانيكية في المزارع) -

farm mixer مَلْطَةُ عَلْفٍ
(المنج الحلف في المزارع) -

farm rent أَجْرَةُ الأَرْضِ
(وتكون هذه الأجرة مبنية سلفاً على عكس
ما يكون في المزارعة metayage) -

farmstead مباني المزرعة وممتلكاتها

farm tenancy إيجار الأرض
(أنظر tenant-farming)

farm-to-market roads; farm tracks
طُرُقٌ زِرَاعِيَّةٌ أو رِيابِيَّةٌ
(طرق تصل المزارع أو المناطق الريفية
بمدينة أو مكان تسويق) -

farm woodland حَرْثَةُ المَرْزَعَةِ
(البحر - المحرّج من مزرعة تؤتي فيها
الاصصال الزراعية أو يربى فيها الحيوان - أو
هو الجزء الذي يدمج استثماره في جملة أعمال
تلك المزرعة) -

farm work عمل زراعي أو مزرعي

farm worker; farm-hand عامل زراعي •
فلاح بالأجرة •

farm layout تصميم أو مخطط المزرعة

farm lease; farm tenancy إيجار الأرض
(أنظر tenant-farming)

farm machinery آلات أو مكنات
زراعية
(كالمحراث والجرار وسواها) -

سطح قرئيس • قِنْتَةٌ
(Acacia farnesiana)
أنظر

farrier بِيَطَارٌ • مِيَطِيلٌ
(عامل يَتِمُّلُ الخيل) -

farrows (n.) بِيَتْوَسٌ
(ج خناصيص - ولد الكفتير - وتطلق
اللفظة أيضا على المجموعة لها المولودة في
بطن واحد) -

غير حاصل
(اللقبر خائفة) -

fasciation (Bot.) جُجُونٌ • سَمْعَةٌ
(امطلة) - والسمة التزويق - والحيوان
من مخطوطة ج ٥ من كتاب النبات لأبي حنيفة
الدينوري حيث جاء : «المجنون من الشجر
كله والمنب ما طسال طولاً كثيراً ، وإذا كان
كذلك قبل جرح جنونه - تنوء الساق والنمن
وترفهما وانقسامها اجزاء كثيرة وتظهر أوراق
وأغمار مثوغة - ويكثر ذلك في الورد والكرم
ومعنى نباتات التزيب - وبه إما بكثيري أو
بتنوع الخلاص من فرط النمو لوفرة المواد
التغذية في التراب ولازدياد الحرارة والرطوبة
في الجو ، حتى كأن النبات قد جرح جنونه
ومارت أعضائه تنحط كل مذهب) -

fascicle مُزْمَةٌ • مَشْفُودٌ
(مجموعة مترامية من الأوراق أو الزهر
أو التمار) -

fascicular cambium كَمِيُومٌ حُرْمِي •
كَمِيُومٌ وَعَاطِي • قَلْبٌ حُرْمِي

fascine مِسَاعَةٌ
(تسمى في دمشق كَبْنًا والجمع كَبْنِي -
وهي أشخاب وفروع وأصقان توضع في وجه
ماء المنهر للتحول أي لتحويل قسم منه الى
مجرى آخر أو لأغراض أخرى) -

fascine مِسَاعَةٌ
(تسمى في دمشق كَبْنًا والجمع كَبْنِي -
وهي أشخاب وفروع وأصقان توضع في وجه
ماء المنهر للتحول أي لتحويل قسم منه الى
مجرى آخر أو لأغراض أخرى) -

fascine work حَبْسٌ • سِدٌّ
(سِدٌّ يَتَّقُ الماء وإفادته مَسَاعَاتٌ في وجهه
لتحويل مجراه أو لغرض آخر) -

fascels (١) حَبْسٌ
(اسم السنخي Acer arletinum
أنظر chick-pea) -

(٧) فُوياء • فازول
Phaseolus vulgaris (اسم العلمي)
ويطلق خاصة على النوع الشقي
(kidney bean).

fastening تثبيت

fastigate هرمي الشكل • مخروطي الشكل
(بالنسبة لتوزيع الأنسجاء في النجدة أو
شكل الجسم في بعض الحيوانات).

fasting صيام

fast reining horse حصان سهل القيادة
(يستجيب بسرعة وسهولة لحركات
اليدان).

fat (n.) دهن • دهن
(وقد سوه دهنًا في أمانا منه، على حين
أن الدهن في اللغة صير النباتات الدهنية ،
أما الزيت فمير الزيتون وحده أسطر oil
والدهن ماذا مادة صلبة تنوب بسهولة تكون في
جسم الإنسان والحيوان - وما نسيه شعبًا في
النام أي tallow هو دهن الأسماء).

|| crude fat دهن خام

|| edible fat دهن صالح للأكل

|| rendered fat دهن مستخلص

(١) سمين • مسمن للشوق (adj.)

(٧) خصب • خصيب

fat content المحتوى الدهني

fat hen (*Chenopodium album*)
رجل الإوز البيضاء • ركب البطل
(أناظر *Chenopodium*)

fatigue (١) وهن (الأرض)
(٢) كلال (الخشب أو المعدن)

fats (١) مواد دهنية
(في النبات)
(٧) مواد شحنية
(في الحيوان)

fattable يُمكن تسميته

fat tapeworm (*Taenia saginata*)
قسيطة حَزْداء
(تكون في عدل البقر وفي مبي الإنسان
أسطر *Taenia*).

fatten سَمَن
(كسمن الحيوانات الدواجن).

fattening (of animals); cramming
(of fowl) تسمين
(البالغة في تغذية الحيوان حتى يجتمع
الدهن في عضله).

|| calf fattening تسمين العجول

fattening capacity القدرة على التسمين

fattening on pasture تسمين على المراعي
(أو على الرعي).

fattening of the liver تفتيم الكبد
(يحصل في البسط والأوز من فرط
التغذية).

fatty acids أحماس دهنية (أو شحنية)

fatty oils زيوت دهنية

fatty substance مادة دهنية

fault (Geol.) صدع • قَلَق

(Vet.) عيب
(عيب أو تبويه في الحيوان أسطر
(defect).

fauna حيوان • حيوانات
(تطلق الحيوان على الجنس والجمع
والواحد فيه سواء حيوانات فطر أو كورة أو
خشب جيولوجي ويسمونها flora في النبات).

favorable or favourable موات • موات • مواتم

favus فراج
(ترمق جندبي فطري يسبب الحيوانات
الدواجن وينقل منها إلى الإنسان).

fawn (adj.) أصفر مُسَمَّن
(تطير دون السنة من عمره).

(n.) خشف

Fayal lily; Arabian star-of-Bethlehem (*Ornithogalum arabicum*)
صاهيل عربي
(أناظر الاسم العلمي).

fazenda مزرعة بين
(اللفظة الانكليزية عن البرازيلية).

feasibility إمكانية الإجراء أو العمل

feather (Zool.) ريش
(يح دناش وأزناش ، والنواحد رينة.
شجوة الطائر ، وتتركب الريشة من أبوية عليها
شكا barbs وذغب quill barbules.
والسا تشيهاً بقا السابل - وتري في ج ٨
ص ١٣ من المخصص أسماء الريش وأشكاله).

feather asparagus هليون ريشي
(أناظر *Asparagus plumosus*)

feather-edge حد ريشي
(طرف شدةق بالنسبة لطرف مقابل).

feathered pink (*Dianthus plumaria*)
قرفل عيطري أو ميكي
(أناظر *Dianthus*)

featherfoil; feather leaf; water violet (*Hottonia palustris*)
قرفل الماء
(نبات سائي عيني ممتد من فصيلة
الريشيات يطلق في مناطق الماء).

feather geranium (*Chenopodium botrys*)
رجل الإوز
(نبات من السرمقيات ينبت برية).

feather-grass; matweed (*Stipa pennata*) حلقاء ريشي

(جنس نباتات عيبية من الفصيلة النجيلية).

feather hyacinth (*Muscari comosum* var. *monstrosum*)
بلبوس معروف • بلبوس • بلبوس •
بصل الزيز • حلقل
(أناظر الاسم العلمي).

feather moss (*Hypnum*) هيبون
(جنس طحالب حزاز في مسرة تنمو
على الشجر والتراب والماء).

feathery bamboo (*Bambusa vulgaris*)
خيزران ريشي • خيزران شامع
(نباتات مفيدة من فصيلة النجيليات فيها
أنواع تزود لاسترتين • وكلمة الخيزران
فأرية معربة قديماً).

feature معلم • سمة مميزة

febrifuge plant (*Chrysanthemum parthenium*)
أشوان • بابونج البقر
(أناظر الاسم العلمي).

feces; faeces براز • غائط

feculent soil ترابية موجلة

fecund خصيب • خصب • كثير الانتاج

fecundate لفتح • ألحق

fecundation (١) لفتح • تلقح
إلقاح • أزر • تأين • إيازة (للمعمل)
(٢) لفتح • لفتح (للمطوعة)
(٣) عقد • إتماماد
(عندما تأتي بمعنى setting وهو في
النبات اتصال العنصر الذكري أي اللقاح
بالمصفر الأنثوي أي البينة وحصول البزرة.
وذاغت كلمة الإخصاب في مصر ولم أجدعها بهذا
المعنى ، أناظر *fertilize*).

fecundity (١) خصب • إزراج
(للأرض - وهي مرادفة لكلمة *fertility*).

(٢) نثر • نثار
(للإنسان والحيوان - يقال امرأة تنثر
كما يقال عاة وكود).

feddan فدان
(يح فدادين - مستعارة لهذا المعنى من
فدان المنخفضة بمعنى المحراث «النجاح»
اللفظة من العربية - وحدة مساحة زراعية
تشمعل في معظم البلاد العربية - والفدان في
مصر ٨٢٠ - ٤٢٠ متر مربع - والفدان الحفظ
في غوطة دمشق ٥٧١٣ متر مربعاً والفدان
الروماني فيها ٢٤ فداناً خطأطاً - أما في أعزاء
النام فالفدان يختلف باختلاف الكور وخصبات
الأرض في القرى - وفي اللغة الفدان بالتطيف
يح أقدنة وفدان الآلة التي يحرك بها ، ولها
معنى آخر ، والفدان بالتشديد يح فدادين الزوج
من البقر العوامل والمزرعة الخ).

Fedia *cornuoplae*; African valerian; horn-of-plenty
ناردينج الجرائر
(ويسمونه هنالك رأس الحبيصة : عن
شونيفرت أناظر *valerian*).

feed (n.) (١) علف • غذاء • تغذية
(٢) علف
(ما يحتم في علف واحد).

|| animal feed علف حيواني

|| dry feed علف جاف

feed composition table جدول تركيب العلف

feed consumption استهلاك العلف

feeder (١) ممدية • غذية
(تطلق على آلة أو جهاز التغذية).
(٢) حيوان تسمين
(يصلح لسترية والتسمين يسوق قيساً
بعد).

feeder cattle ماشية تسمين

feeding تغذية
(يطلق عموماً على تغذية الحيوانات أي
تزويدها بالغذاء أو تناولها الغذاء - هو في
الحالة تغذية النحل أي جلب الغذاء لها ،
كالتغراب السكري أو العمل ، تحيط لها على
العمل في حالات خاصة).

feeding ad libitum تغذية حرة

complementary feeding إتمام تكميلي • تغذية تكميلي

supplementary feeding إتمام إضافي • تغذية إضافية

feeding alley; feed alley ممر التغذية
(الذي تقعد على طولها المذاود).

feeding-bottle زباجة
(أداة لارضاع أولاد الحيوانات صناعياً عند
تعذر الرضاع طبيعياً).

feeding for fattening تغذية للتسمين

feeding for production تغذية للإنتاج

feeding practices أساليب التغذية
(طرقها وطبيعتها وكمياتها وأوقاتها).

feeding rack معلق قفصي
(مستودق من القعد الخشبية يوضع فيه
القش لخصبه المائية وتغذي به).

feeding standard معيار التغذية
(تسمين مقدار العناصر الغذائية ونسبتها
اللازمة لسلك نوع من الحيوانات على حسب
من الحيوان ووزنه وقامته وعمله).

feeding table جدول التغذية

feeding trough معلق • مذود
(هو معلق المخازير خاصة - أما معلق
الخيشل والبقر فيسمى manger - وأما مذود
الغناء فيسمى crib).

feeding value قيمة التغذية

feed mixer; farm mixer خلأطة العلف

feed ration شحنة
(يح فيتن - ما يمكنه البداية من العلف
يوماً كاملاً).

feed rations مقدرات العلف

feed requirements احتياجات العلف

feed trough مذود • معلق

feed unit وحدة علفية

ad libitum feeding تغذية حرة

sea fennel (*Criticismum maritimum*)

شَعْرَة بَقْرِيَّة
(منجسة - غلة لحيطة ممرمة من الفصيلة الخيمية)

sweet fennel (*Foeniculum officinale*)

شَمَار جُلُو
(يزرع ويؤكل ورقه وسوقه خضراً كالطرخون أو في «السَّلَمَة»)

water fennel (*Phellandrium aquaticum*)

شَمَارُ الْمَاءِ
(أنظر water fennel)

fennel-flower (*Nigella arvensis*)

شُوَيْرِيَّ مَرْوُوح - حَبَّة سَوْدَاء - «حبة البُرْكَة»
(تستخرج من الحوذانيات بزرقه تسمى حبة البركة)

field fennel-flower (*Nigella arvensis*)

شُوَيْرِيَّ حَقَلِيَّ
(ينبت برياً في الحقول - أنظر *Nigella*)

fennel giant; giant fennel

أَبْجَدَان - نبات الحليبية
(أنظر *Ferula asafoetida*)

fennel oil

زَيْت الشُّر

fennugreek (*Trigonella foenum-graecum*)

حُمْلِيَّة مَرْوُوعَة أَوْ زِرَاعِيَّة - قَرْيَقَة
(هي الحبة المعروفة التي تزرع لجلبها وتكلمتها - أنظر *Trigonella*)

fennel; common fennel (*Foeniculum vulgare*)

شَمَار - شَعْرَة - دَائِرِيَّانِيَّ
(يقتنى من الفصيلة الخيمية - أنظر *Foeniculum*)

common giant fennel (*Ferula communis*)

أَبْجَدَان - قَهْ
(أنظر *Ferula*)

Florence fennel (*Foeniculum dulce*)

شَمَار شُكْرِي
(يزرع ويؤكل مطبوخاً ، وله طعم قريب من طعم الكرفس)

giant fennel (*Ferula asafoetida* or *F. communis*)

أَبْجَدَان - ثَبَاتُ الحليبية
(أنظر *Ferula asafoetida*)

(أنظر bog)

fence (n.)

فَأَجِيل - حَائِز - سِيَاح - نَطَاق - سُور - حِطَّار

(ما يفصل أرضين متلامعتين الواسعة عن الثانية - ويكون خندقاً أو حائطاً أو سياجاً أو سياجاً أو أسلاكاً أو خلافاً)

fence of a sheep-fold

حَائِزُ الحِطَّارِيَّة
(يُحْتَجَر به الضأن التي تنام في المرعى)

fence post

عَمُودُ السِّيَاح - عمود السِّيَاح
(من الخشب أو الحديد أو الأسمت)

fencing

(1) تَسْيِج - تَسْوِير
(2) مواد التسيج

fennec (*Fennecus zerdia* or *Vulpes zerdia*)

فَنْك - فَتِج
(كلاماً من القاصرية - والانكليزية من العربية - جنس حيوان من الفصيلة الكلبية ودرية السواصح ، وبعضهم يجعله في جنس الثعلب - وفي هذا الجنس أنواع منها الفنك الأفريقي *F. zerdia* ومنها الفنك الآسيوي وهو الذي كانت العرب تجلب فراءه من بلاد الترك وتسميه الفنك)

fennel; common fennel (*Foeniculum vulgare*)

شَمَار - شَعْرَة - دَائِرِيَّانِيَّ
(يقتنى من الفصيلة الخيمية - أنظر *Foeniculum*)

common giant fennel (*Ferula communis*)

أَبْجَدَان - قَهْ
(أنظر *Ferula*)

Florence fennel (*Foeniculum dulce*)

شَمَار شُكْرِي
(يزرع ويؤكل مطبوخاً ، وله طعم قريب من طعم الكرفس)

giant fennel (*Ferula asafoetida* or *F. communis*)

أَبْجَدَان - ثَبَاتُ الحليبية
(أنظر *Ferula asafoetida*)

نحسين الإنتاج وتأمين تجدد الحرجة طبيعياً وأهم مدف لهذا الغرض من القطع هو تحسين حال الحرجة)

قطع الحواشي - قطع الحواشي

قطع الحواشي - قطع الحواشي
(قطع كربي لأشجار مستطيل من الأرض في داخل حرجة ، وهو يؤتي لغرض إيجاد حاشية تقاوم الرياح ، وذلك قبل البدء بأعمال القطع ولا سيما قطع الوفاة على مستطيلات)

قطع الوفاة - قطع الوفاة

قطع الوفاة - قطع الوفاة
(كل قطع يؤتي في غاية أشجارها موشة العمر تقريباً ، وبسافة مرتبة التفتح ، وذلك نهياً لتجدد تلك الغابة بالزود التي تنمرها الأشجار ، تحت وقاء تلك الأشجار)

قطع على مستطيلات - قطع على مستطيلات

قطع على مستطيلات - قطع على مستطيلات
(يشكل من القطع قوامه إزالة الشجيرات بسطية قطع واحدة أو بأكثر ، على مستطيلات من أرضها ، والغرض من ذلك الشكل عموماً هو تأمين تجدد الشجيرات)

قطع غير نظائري - قطع غير نظائري

قطع غير نظائري - قطع غير نظائري
(كسل قطع لا يوضع لأحكام الجراجة أي زراعة الصراج)

سلسلة المقاطع - سلسلة المقاطع

سلسلة المقاطع - سلسلة المقاطع
(مساحة معينة من الحراجة تؤلف دائرة عمل كاملة أو قسماً منها ، والغرض من هذا التقسيم هو : أولاً توزيع أعمال القطع وأعمال تجديد الحرجة على حسب المستويات المحلية ، وثانياً تيسير أو إيجاد سلسلة ملائمة من طوائف الأشجار ، وتكثيف الاستثمارات لسلك سلسلة على حدتها ، على أن تجعل دائرة مستقلة لطوائف الأشجار)

قطع ثانوي - قطع ثانوي

قطع ثانوي - قطع ثانوي
(قطع يؤتي بين القطع البدوي والقطع النهائي ، وذلك في طريقة القطع التدريجية والغرض منه أن تزال الحرجة القديمة تدريجياً ، وأن يزود الغرض تدريجياً أيضا في مصلحة الحرجة الجديدة)

قطع بدوي - قطع بدوي

قطع بدوي - قطع بدوي
(فتح حرجة في طلبة شجيرات بسفت حد المنحج - والغرض منه إيجاد أحوال ضرورية لتجدد تلك الشجيرات من بزود الأشجار التي ظلت قائمة)

قطع اختيارية - قطع اختيارية

قطع اختيارية - قطع اختيارية
(قطع نوعي أو دوري للأشجار القابلة للاستثمار ، إما أفراداً أو مجموعاً معاً ، في حرجة أعداد عجزها مختلفة ، وذلك لغرض

القسمة الأكبر من الدرجه غير القابل للبيع)

قطع نهائي - قطع نهائي

قطع نهائي - قطع نهائي
(قطع ما تبقى من الأشجار حاشيات البرزور ، أو من أشجار الوفاة ، بعد أن يكون تجدد الحرجة قد تم بطريقة القطع الشترقي)

قطع إحصائي - قطع إحصائي

قطع إحصائي - قطع إحصائي
(رغوع أو إعادة الأشجار القليلة القائمة في الحرجة ، وذلك لتسهيل نمو أشجارها الكبيرة القائمة ، ويشتمل القطع الإحصائي عموماً في الحرجة المختلفة التي تكون أعداد أشجارها ضئيلة ، ويمكن أن يطلق أيضاً على عمل التوسيع على الشجر المنكف ، وكذلك على أعمال التنظيف ، وعلى كل عمل يتولى نمو الأشجار الفتية للأشجار الحرجة الشبية)

قطع تمهيدي - قطع تمهيدي

قطع تمهيدي - قطع تمهيدي
(قطع يجري عموماً قبل انتهاء المادة المستبحة لدورة استثمار الغابة ، وذلك في أشجار أحوال ملائمة لنمو البادرات مغارة الغراس النامية من البرزور وتجدد الغابة طبيعياً)

قطع انتقادي - قطع انتقادي

قطع انتقادي - قطع انتقادي
(رغم الساقط والثالث دفع الأشجار الميتة أو المبرجحة بفنسل الحزق أو الحزيرات أو المسطور أو السوائل الطبيعية الأخرى كالرياح والتلوج بقية الإفاد من خشبها التجاري قبل أن يصبح بلا جدوى)

قطع الساقط والثالث - قطع الساقط والثالث

قطع الساقط والثالث - قطع الساقط والثالث
(دفع الأشجار الميتة أو المبرجحة بفنسل الحزق أو الحزيرات أو المسطور أو السوائل الطبيعية الأخرى كالرياح والتلوج بقية الإفاد من خشبها التجاري قبل أن يصبح بلا جدوى)

قطع ثانوي - قطع ثانوي

قطع ثانوي - قطع ثانوي
(قطع يؤتي بين القطع البدوي والقطع النهائي ، وذلك في طريقة القطع التدريجية والغرض منه أن تزال الحرجة القديمة تدريجياً ، وأن يزود الغرض تدريجياً أيضا في مصلحة الحرجة الجديدة)

قطع بدوي - قطع بدوي

قطع بدوي - قطع بدوي
(فتح حرجة في طلبة شجيرات بسفت حد المنحج - والغرض منه إيجاد أحوال ضرورية لتجدد تلك الشجيرات من بزود الأشجار التي ظلت قائمة)

قطع اختيارية - قطع اختيارية

قطع اختيارية - قطع اختيارية
(قطع نوعي أو دوري للأشجار القابلة للاستثمار ، إما أفراداً أو مجموعاً معاً ، في حرجة أعداد عجزها مختلفة ، وذلك لغرض

عقاق - عقاق الأرمين

Felis caracal (أنظر caracal)

Felis catus; wild cat

يَبُورِيَّ بَرِّي

Felis domestica; common cat

القط المستأنس - يَبُور دَاجِي
(أو سور أهلي أو ثائع أو معروف وهو المعروف بالسليبي والقط والهر والسُور ج ياس وقطاط وقططة ومزرة وسنشير ، وله صلات)

Felis leo

أَسَد - (أنظر lion)

Felis pardus

يَبُر - يَبُر (أنظر leopard)

Felis tigris

تَبَر - تَبَر (أنظر tiger)

fell (v.)

تَقَطَّ - قَطَّل

قطع (1) قَطَعَة - قَطَع

قطع (1) قَطَعَة - قَطَع
(الأشجار المنقطوعة في موسم)

قطع (2) لِنَاقَة الجلد

قطع (2) لِنَاقَة الجلد
(التسبيح المرص تحت جسد الحيوان وهو المتعلق بدمه)

fell (Syl.)

قَطَّل - قَطَع
(أصل الأشجار عن أرومانها وطرحها على الأرض ، وفي المخصص القتل قطع الشجر وقه قَطَّلَت الشجرة: أَقْبَلَهَا تَقَطَّلَت إذا غرَبَهَا من أصلها)

advance felling

تَقَطَّ سَابِق
(قطع سبق ما ورد من أحكام في حجة استغلال الحرجة)

seedling felling

تَقَطَّ بَدَوِي
(فتح حرجة في طلبة شجيرات بسفت حد المنحج - والغرض منه إيجاد أحوال ضرورية لتجدد تلك الشجيرات من بزود الأشجار التي ظلت قائمة)

selection felling

تَقَطَّ اِخْتِيَارِي
(قطع نوعي أو دوري للأشجار القابلة للاستثمار ، إما أفراداً أو مجموعاً معاً ، في حرجة أعداد عجزها مختلفة ، وذلك لغرض

clear felling

تَقَطَّ كَلْبِي
(هو بمنزلة التفتيق قطع جميع شجر الحرجة ونقله ، ولكنه ، على العموم ، يستعمل أيضاً بمعنى أعمال القطع التي تبقى في أماكنه

(مفشارها رطل) انكليزي من الفذة المفراة أو ما يعادله في الظروف العادية)

feel (1) حَسَّس - مَسَّس (2) مَسَّس

feeling (to judge fatness)

قَبْط - حَسَّس
(المعرفة بين الحيوان أو كزائله)

feeling spot

مَجَسَّس - مَقْبَط - عَقَل
(لما تخطه أي جسمه من جسم الغنم أو البقر ينية معرفة السن والهزال في ذلك الموضع)

feel of soil

مَسَّس التربة

feet (pl. of foot)

أَقْدَام
(أقدام مكدفة)

Fehling's solution

محلول فِهْلِيَّج
(محلول من كبريتات النحاس وملح روثيل للكشف عن وجود الشكر)

feldspar

فِلْدِسْبَار - فِلْدِسْبَار
(الواحدة صَفْحَة - وهي من وهي - والثانية معربة - الصفحة من الأناسية يعني صَفْح الحقول field spath وسبات الأناسية هذه كانت تطلق على مواد حجارة رقائق متبركة - صَوَانِص صُفْحَة للألومين والفسلي ، يوطنس أو سودا أو كلس - وهو أنواع ، كل منها له اسم خاص)

feldspath; felspar

فِلْدِسْبَار - فِلْدِسْبَار
(أنظر المادة السابقة)

felid (Felis)

يَبُورِيَّ
(حيوان من السوريات)

Felidae

يَبُورِيَّات
(فصيلة حيوانية من رتبة اللوامح تشمل السور والأسد واليَبُر واليَبُر والوثيق والثائق وغيرها)

Felis

يَبُور
(جنس اليَبُر من الفصيلة السوروية ورتبة اللوامح ، ومن أمثاله الفصيلة القط والهر والثيق والثائق وغيرها)

|| acetic ferment **خَمِيرَةُ الْعَلَقِ** (تحول الكحول الى حامض خَلِيك)

|| lactic acid ferment **خَمِيرَةُ اللَّبَنِ** (تحول سكر اللبن الى حامض لبنيك)

|| lactic ferments **خَمَائِرُ لَبْنِيَّة** (أعطر milk enzymes)

fermentation **إخْتِبَارٌ • تَحْمُرٌ** (تحول السواد العفوية بتأثير الخمائر المذكورة في العادة السابقة واضرابها وعلى هذا يوجد احتمال خَلِي ونوعان دي وليني وزيدي وكحولي واختصار الترجمة. أنظر: nitrification الخ.)

|| butyric fermentation **إخْتِبَارٌ سَبْتِي** أو **ذُرْبِي** (أعطر butyric fermentation)

fermenting **تَحْمِيرٌ • تَيْدٌ • تَيْبِدٌ** (يجعل عنصر العنب يحترق في الإنسان أو الثعالب).

fern (Filices) **سَرخَسٌ** (نبات من السلا زهريرات الوعائية من السرخسيات Filicinae مثل الخنداق وكبرة البئر دوسواها. أنظر ferns).

|| adder's fern (*Polypodium vulgare*) **سَبْتَانِيَجٌ • سَبْتَانِيَجٌ • كثير الأرجل** (نوع نباتي من السرخس).

|| adder's tongue fern (*Ophioglossum vulgatum*) **لِسَانُ الْعَيْتَةِ** (أعطر Ophioglossum)

|| asparagus fern (*Asparagus plumosus*) **هَلِيُون رِيثِي** (للترزين ورفسه الخ من ورق النوع السابق ، وهم يبرونه مثله).

|| black maidenhair fern; Venus hair (*Adiantum capillus-veneris*) **كُزْبِرَةُ الْبَيْتْرِ • شَمْرُ الْكَوْلِ • شعر الجبان • شعر العيون** (نوع نباتي من السرخس).

|| climbing fern (*Lygodium palmatum*) **سَرخَسٌ مُسْتَقِيمٌ**

|| flowering fern (*Osmunda regalis*) **أَسْتَنْدَةُ مَلُوكِيَّة** - **سَرخَسٌ مُزْهِرٌ** (أنظر "royal" fern)

|| lady fern; marsh fern (*Thelypteris palustris*) **سَرخَسٌ الْمَنَاقِعِ**

|| male fern (*Dryopteris filix-mas* or *Aspidium filix mas*) **سَرخَسٌ ذَكَرٌ • شُرْمُرٌ • خُنْشَارٌ** (نوع من السرخس يستعمل طبياً لطره الديدان السريالية).

|| royal fern or flowering fern (*Osmunda regalis*) **سَرخَسٌ مُزْهِرٌ** (كلمة أسندة باسم أحد الألهة. والثانية مترجمة. نوع معمر جيسس من السرخس يسب الى الضيلة الأستدية. أنظر Osmund).

|| scented fern (*Nephridium oreopteris*) **سَرخَسٌ عَطِيرٌ** (تلتف اوراقه قليلاً عند المس).

|| wall fern (*Polypodium vulgare*) **سَبْتَانِيَجٌ • سَبْتَانِيَجٌ • كثير الأرجل** (نوع من السرخس يعرض الجدران أو الصخور. أنظر Polypodium).

fern asparagus (*Asparagus plumosus*) **هَلِيُون سَرخَسِي** أو **ريثي** (أنظر الاسم العلمي).

fern brake **تَمَثُّبُ السَرخَسِ • حَمِيَّةُ السَرخَسِ** (أرض بيت أو يستبت فيها السرخس. أنظر fern patch).

fern-leaved clematis (*Clematis halerica*) **خَلِيَانٌ • ياسِينُ الْبَرِّ** (جنس نباتات مترسقات من القبيلة المحوذانية. أنظر Clematis).

fern-owl **سَمِيدٌ** (أنظر Caprimulgus)

fern patch; fern scrub **تَمَثُّبُ السَرخَسِ • حَمِيَّةُ السَرخَسِ** (أرض بيت أو يُسَبَّت فيها السرخس للترزين. ويقتد ستمتها مترسقة كقولهم مؤرابة ومنطبة ومقرية).

ferns **سَرخَسِيَّاتٌ** (رتبة السرخس ، وطائفتها تسمى Filicinae من اللا زهريات الوعائية ، فيها الخنداق وكبرة البئر وغيرهما. ولم نجد المترسق في المعجمات بهذا المعنى ، ولكنها دلت عليه في المفردات وفي شرح أسماء الغار وفي غيرهما. ويرجح أنها من سَرخَسِ الفارسية فجمعتها العرب سَرخَسًا. وفي هذه الرتبة ست فصائل ذكراها في أماتها).

ferocious **صَادِرٌ • مُتَمَرِسٌ**

ferocious Colletia (*Colletia ferox*) **كَلْبِيَّةٌ مُقْتَرَةٌ** (أنظر Colletia)

Feronia elephantum; elephant apple tree **فَيْرُونِيَّة** (باسم ربة من نبات الحدائق والأحراج كان يبعدها الرومانيون. جنس شجر شائك حتر من السابيات Rutaceae ثمره يابس البيرتقال).

ferret (*Mustela furo* or *Putorius furo*) **إِسْفِينٌ • فِرْقَانِي** (حج ينساق مرقش. حيوان من الفصيلة السُّورِيَّة ورتبة اللواحم).

ferric phosphate; iron phosphate **فَسْفَاتُ الْحَدِيدِ • فَسْفَاتُ الْحَدِيدِ** (أنظر phosphate)

ferrous sulphate; green vitriol **كَبْرِيَّاتُ الْحَدِيدِ • زَائِعٌ أَحْضَرٌ**

(يُتَمَسَّل في مداواة ترمي البرقسان والحمومة في السكر ، وفي غير ذلك. أنظر sulphate).

ferruginous; ferruginous **(١) حَدِيدِي • طَوْرُ الْحَدِيدِ** **(٢) حَدِيدِي اللَّوْنِ • بُيِّي مَحْمَرٌ** (يلون صدأ الحديد).

ferruginous beech (*Fagus sylvatica*) **زَانٌ أَسْرِيكِي** (نوع يصلح للترزين وفيه أماف. أنظر Fagus).

ferruginous oolite **سَرخَسِيَّةٌ حَمِيَّةٌ** (أنظر oolite)

ferruginous sandstone **حُمْرٌ حَمِيَّةٌ** (أنظر sandstone)

ferruginous soil **تُرْبَةٌ حَدِيدِيَّة**

ferrule; collar **طَوَقٌ** (دائرة من حديد تطوق بعض الأضياء ككعب الدواليب ، لمنع تصدعها).

fertile **(١) خَصْبٌ • مُرْبِعٌ** **(٢) مُخْصِبٌ** (قادر على النمو أو التطور لاتاج كائن جديد).

fertile land **أَرْضٌ زَرِيَّةٌ • سَيِّبَةٌ • طَيِّبَةٌ • مُرْبَعَةٌ • مَرِيَّةٌ • حَقِيْبَةٌ • حَقِيْبَةٌ • مُخْصِبَةٌ • مِخْصِبٌ** (أرض تكثر فيها العناصر الغذائية فيجود فيها النبات).

fertility **خُصْبٌ • إِتْرَاجٌ** (قابلية الإنتاج في الحيوان والنسب أو قابلية الأغلال الوفير في الأرض).

fertilization **(١) تَلْقِيحٌ • إِتْقَاحٌ • تَأْيِيرٌ** (عمل في النبات بتلو القند واللقاح. أنظر fecundation).

(٢) تَسْمِيدٌ

أَسْفَرُ (organic fertilizer)

سَمَادٌ قُضَاعِي **|| phosphate fertilizer** (هو الذي يكثر فيه الحامض الفسفوريك ويُتَمَسَّل لأعضه كالفوسفات الطبيعية والسوبرفوسفات. أنظر phosphate fertilizer).

سَمَادٌ بُوْطَالِي **|| potash fertilizer** (أعضا كلورود البوتاسيوم وكبريتات البوتاس والسكيت والسلفيت. أنظر potash fertilizer).

سَمَادٌ سَرِيْعٌ **|| quick-acting fertilizer** **المفعول**

سَمَادٌ بَطِيءٌ **|| slow-acting fertilizer** **المفعول**

وَضْعُ الْأَسْدَةِ **|| fertilizer application** **أو المَصْحَبَات**

سَمَادٌ مُشَادِرِي **|| ammonia fertilizer** **مِطْمَرَةٌ - مِدْقَةٌ السَاد** (أداة تصاف الى المحراث الحديد فلفي الزبل في التلم فيطمره وتلقب المحراث).

سَمَادٌ مُشَادِرِي **|| ammonia fertilizer** **سَمَادٌ أَتْرِيكِي** (سَاد يكثر فيه الآزوت أي النتروجين. أنظر nitrogenous fertilizer).

سَمَادٌ وَطِيءٌ **|| catalytic fertilizer** **سَمَادٌ وَطِيءٌ** (أنظر catalytic fertilizer)

سَمَادٌ كِيمَاوِي **|| chemical fertilizer** (سَاد يحتر كيمائياً مثل السوبر فوسفات وكبريتات النتواتر).

سَمَادٌ كَامِلٌ **|| complete fertilizer**

سَمَادٌ مُرَكَّبٌ **|| compound fertilizer** (سَاد مُرَكَّبٌ من أسدة بسيطة).

سَمَادٌ مَتَفَيِّحٌ **|| mineral fertilizer** (سَمَادٌ يستخرج من جوف الأرض كترات الصودا وبواها).

سَمَادٌ آتْرِيكِي **|| nitrogenous fertilizer** (سَاد يكثر فيه الآزوت أي النتروجين. أنظر nitrogenous fertilizer).

سَمَادٌ عُنُقُوِي **|| organic fertilizer** (سَاد عضوي المنبأ كالزبل والمغلات).

كلمة أنجذان من الفارسية - نبات طبي من الفصيلة الخيمية - والمحبت asafetida (صفحة)

Ferula galbaniflua; galbanum plant قنفة (نبات طبي من الفصيلة الخيمية يستخرج منه صمغ يُسمى البازرد وهو يُستخدم في الطب).

Ferula scordosma أنجذان - نبات العطش (أنظر *Ferula asafoetida*)

fescue فسقوكة (نبات كلثي من النجيليات - أنظر *Festuca*)

|| **blue fescue (*Festuca ovina glauca*)** فسقوكة زرقاء (*Festuca*)

|| **meadow fescue (*Festuca elatior*)** فسقوكة منتصبية (أنظر *Festuca*)

|| **red fescue (*Festuca rubra*)** فسقوكة حمراء

Festuca فسقوكة (عمرة - وهي من اللاتينية بمعنى الفصيلة أي ساق النجيليات سمى بها أحد النابيين عفا الجنس - جنس أعشاب كلثية من الفصيلة النجيلية)

Festuca elatior; tall fescue; reed fescue فسقوكة منتصبية

Festuca pratensis; meadow fescue فسقوكة المروج

Festuca rubra; red fescue فسقوكة حمراء

feterita; durra ذرة يضاء (أنظر *Sorghum durra*)

fetid ممتين - تين - كبره الرائحة

fetid Clerodendron (*Clerodendron dron foetidum*) زاهية ممتية (أنظر *Clerodendron*)

fetid Hypericum (*Hypericum hircinum*) هيوفايرون ممتين (أنظر *Saint-John's-wort*)

fetid iris (*Iris foetidissima*) سوتين ممتين (أنظر *Iris*)

fetlock فستوك (عمر في مؤخر حوَّشب الفرس) - **overshot fetlock** فستوك العوَّشب (من عيوب قوائم الفرس)

fetlock joint; pastern joint (of horse) حوَّشب (مفصل يقع بين الجزء الأمامي من الوظيف والجزء الأعلى من الرسغ في الطليبات)

fetter; hobble; shackle شكال (أنظر *hobble*)

fetus; foetus جنين (جنين الفقاريات غالباً)

feudal system النظام الإقطاعي

fever حمى

|| **aphthous fever** حمى فلاجية (أنظر *aphthous fever*)

|| **Malta fever** الحمى المالطية

|| **marsh fever** برداء - ملاريا (أنظر *malaria*)

|| **Mediterranean fever** حمى البحر الأبيض المتوسط - الحمى المالطية

|| **milk fever** حمى اللب - حمى اللبن (تصيب البقرة عقب التاج)

|| **splenic fever** حمى كبدية - حمى سبتونية

(انظر *anthrax*)

حَصْبَةُ العَنَازِير (مرض يصيب الخنازير)

حمى تكساس (أنظر *Texas fever*)

حمى القرد (أنظر *tick fever*)

يَمْفُويد - حمى تيفيد (أنظر *typhoid fever*)

vitular fever; milk fever حمى الوضع - حمى اللبن (تصيب البقرة عقب التاج)

feverfew (*Chrysanthemum parthenium*) قرنايئون - أقحوان (وهو معمر يزرع لزهوه وفيه شروب - أنظر الاسم العلمي)

feverfew chrysanthemum; feather-foil أقحوان - باونج البقر - قرنايئون (أنظر المادة السابقة)

ليفَة (الليف خلايا متطيلة مغزلية غليظة المجددان حلتيتها ، تنضع على شكل نسج ليفي)

|| **dhunchea fibre (Sesbania)** سببان (أنظر *sesban*)

لوح ليفي (لوح خشبي من ألياف الخشب المنموظة يستخدم في الانسجيات وبمشاط بخفته ومثاته النوعية)

محصول ليفي (محصول يزرع لإليافه)

fibre-glass زجاج ليفي

fibre rope سبل ليفي

|| **nerve fibres** ألياف عصبية

|| **phloem fibres** ألياف لحائية

fibril ليفَة - خيوطَة - ليفَة

fibrin ليفين (نوع يستخرج منه مطاط جيد - أما اسم شحرج من الدم على شكل خيوط ليضي)

fibroma ورم ليفي (ورم قاس غير مؤلم يحصل في الجلد والكبد وحيثما يوجد نسج ليفي)

fibrosis تليف - تليف الأَسجة

fibrous ليفي - ليفي

fibrous root جذر ليفي - جذر متفرع (هو الذي لا تنمو أرومته كثيراً ، والذي تكون فيه الجذور الأخرى الفرعة مساوية للأرومة في قداما - أنظر *root*)

fibrovascular bundle حزمة وغاية ليفية

fibula عظمة - قصبه الساق الصغرى (عظم النطلة في الساق)

Ficoidaeae or Mesembryanthemaceae ملاحيات (فصيلة نباتية من ذوات المفلتين فيها السلاح ويسمى زهرة الظهيرة ، وفيها الشح والعامول)

Ficus تين (جنس التين والجنين والأساب وغيرها - وهي شجر من الفصيلة الخيمية ويجعلها بعضهم في الفصيلة التوتية)

Ficus bengalensis; banyan; Bengal fig تين البنغال - أناب (القلموس - من أجل الأشجار وأعظمها يعرف بكون بعض أخصاه تنامي إلى الأرض وتزرق فيحصل منها أشجار جديدة حول الأم)

Ficus carica; capri fig; common fig tree تين شائع أو معروف - تين - بلس (هو التين المعروف من الأشجار المشمرة - مبروسة كثيرة - ويسمى في مصر التين البرشومي)

Ficus elastica; Indian rubber tree تين المطاط (نوع يستخرج منه مطاط جيد - أما اسم شجرة المطاط فقد أطلق على *Hevea*)

Ficus nitida تين لامع (للترين - وقد شاهدت منه كثيراً في بعض دوايح القاصرة)

Ficus pseudosycomorua; Getah fig tree حطاط (من شويترت ، وفي ج ه من كساب النبات ذكر أبو حنيفة انه يسمى تين الجبل - وإن الحطاط تطلق أيضاً على بلس الأفاقي والأفاقي ليست من جنس التين ، ولم أيتها - ومعنى اسم النوع العلمي التيسر الكاذب)

Ficus religiosa; pipal tree; pagoda tree; bo-tree; peepul; pipal تين المعابد - أناب (له شان عند المسيحيين ، وله مثل تين البنغال - جذور عربية كثيرة)

Ficus sycomorua; sycamore; sicamore fig تين المعابد - أناب (تسمى جيميز - تسمى الشام وفي مصر)

Fidonia pinaria; pine moth مودة أوفية القشور (أنظر *looper*)

field (1) حقل (محل ج حقل ويسمى في مصر قنطاج غيطان - كل قطعة من الأرض قابلة للحرا والزرع)

(2) ميدان - مجال - يطلق

|| **hop field** ذريرة القنطاج (أرض مزروعة جنجالاً)

|| **rice field** ترزة (على وزن مقلبة - حقله الرز)

|| **sown field** حقل مزروع - ذريرة (الحقل الذي كُرب ومُشد ويُدْر وأثير أي كُن بذره)

field agaric (*Agaricus campestris*) فاريون زراعي - فطر زراعي (أنظر *mushroom "common"*)

field balm (*Glechoma hederacea*) كلاب أرضية (شجيرة - نبات طبي زاحف من الفصيلة الشفوية أوراقه مستديرة مستة)

field barn; stack shed ممرم (مكان وضع العمام ريشا كُدْس - وقد يكون بناً خشبياً)

field brome-grass (*Bromus arvensis*) عذبة حقلية (أنظر *Bromus*)

field camomile بهار حقلية (أنظر *Anthemis arvensis*)

field capacity النسبة الحقلية (كمية الماء التي تنوعها التربة بعد تحريف الماء الفائض وتسمى أيضاً النسبة المسامية)

field cricket (*Gryllus campestris*) جُدشيد حقلية - صرّار الليل الحقلية (أنظر *Gryllus*)

field daisy; oxeye daisy (*Chrysanthemum leucanthemum*) أقحوان المروج (أنظر الاسم العلمي)

field-duck; the little bustard كَبازي صغيرة (الجبساري الأوربية - منها شروب في شمالي الشام والعراق)

field elm (*Ulmus campestris*) بوقصا حقلية (أنظر *elm*)

field eryngo (*Bryngium campetre*) قرصنة حقلية - قرصنة زرقاء (نبات عتيبي من الفصيلة الخيمية - أنظر *eryngo*)

field fennel flower (*Nigella arvensis*)
شَوْنِيْزٌ حَقْلِيّ (ينبت برياً في الحقول - أنظر Nigella)

field forget-me-not (*Myosotis arvensis*)
أُذُنُ النَّارِ • مِيوسوتيس حَقْلِيّ (Myosotis أنظر)

field gentian (*Gentiana campensis*)
بَنْطِيانَا (Gentiana أنظر)

field guard
حَارِسُ الحَقُولِ (ويسمى الخضير والنساطور - حارس بحرس الأراضي الزراعية والزرع والمخرومات والمائية - ويضبط المخالفات والتعديلات)

field hand; farm hand
عامل زراعي (يعمل في الحقل بأجر)

field harrow; Norwegian harrow;
elod-crusher
مُكْسِطُ التُّرَابِ • حَارِسُ التُّرَابِ
مُكْسِطُ التُّرَابِ (آلة زراعية تُستعمل في تفتيت التربة وتنعيم التراب بعد الحراثة)

field horse tail (*Equisetum arvense*)
كَبِيَّاتُ الحَقُولِ (Equisetum أنظر)

field larkspur
عَائِقُ الحَقُولِ (Anthr Delphinium consolida أنظر)

field melilot (*Melilotus officinalis*)
حَنْدَقُوق حَقْلِيّ • إِكْبِيلُ المَلِيكِ (melilot أنظر)

field moisture capacity
وَسْعُ حَبْطِ الرُّطوبَةِ فِي الحَقْلِ (أنظر "field moisture capacity")

field mouse (*Mus sylvaticus*)
قَائِدَةُ الأَحْرَاجِ أَوْ الجِرَاجِ (مُسَاوِدَةٌ مِنَ الفُؤَادِيسِ تَضُرُّ بِالسُّرُوعِ والحراج - أنظر الاسم العلمي)

field pea (*Pisum arvense*)
بَيْسِيُّ الحَقُولِ (pea أنظر)

field plover; golden plover (*Charadrius apricarius*)
ذَفْرَاقُ الحَقْلِ • دَمَشَقُ ذَهَبِيّ (طير من الفصيلة الزرقافية)

field poppy
خَشَخَاشُ مَشْوَرٍ (Anthr Papaver rhaeas أنظر)

field-run product
نِيَابُجٌ قَبْرٌ مَمْتَصِفٌ (تنتج حقلية كالطماط والبصل وسواها غير صنف من حيث الحجم أو اللون)

field rye-grass (*Lolium arvense*)
رُؤَاق حَقْلِيّ (ينبت برياً في الحقول - أنظر Lolium)

field vane
قَائِدَةُ الحَقْلِ (Anthr Arvicola arvalis أنظر)

field work
(1) حِرَائِمَاتُ مَطْحِيَّةٍ • حِرَائِمَاتُ الصِّيَانَةِ (كالمزق والتسبيط والشقف والتلميس والتحصن)
(2) عَمَلٌ مِيدَانِيّ • عَمَلٌ حَقْلِيّ (عمل في الميدان خارج المباني)

fig
(1) تَيْتَنَةٌ (ثمرة التين)
(2) تَيْنٌ (شجرة من نوع التين - أنظر Ficus)

capri fig
تَيْنٌ شَائِعٌ (Ficus carica أنظر)

cochineal fig; Indian fig
صَبَّارُ التَّزْيِينِ (Anthr Opuntia coccinellifera أنظر)

common fig (*Ficus carica*)
تَيْنٌ شَائِعٌ أَوْ مَعْرُوفٌ • تَيْنٌ • بَلَسٌ (هو التين المعروف من الأنجبار الشمرة - مروضه كثيرة - ويسمى في مصر التين البرنومي)

fig scale
قِرْمِزِيَّةُ التَيْنِ (حشرة قرمزية تتغذى بلاورق التين وأجزائه الطرية اسمها العلمي Lepidosaphes ficus)

devil's fig
(Anthr Argemone أنظر)

Hottentot fig; sour fig (*Mesembryanthemum edule*)
مُصَلِّحٌ (Anthr Hottentot fig أنظر)

Indian fig • صَبَّارٌ مَعْرُوفٌ • صَبَّارُ (1)
(Anthr Opuntia vulgaris أنظر)

Indian fig • صَبَّارُ التَّزْيِينِ (2)
(Anthr Opuntia coccinellifera أنظر)

sour fig (*Mesembryanthemum edule*)
مُصَلِّحٌ (Anthr Hottentot fig أنظر)

fig cup scale insect (*Asterolecanium sambuci*)
حَشْرَةُ التَيْنِ الِجَنَابِيَّةِ

fig fruit lyctus beetle (*Lonchaea aristella*)
ذَبَابَةُ سَادِ التَيْنِ

fig marigold (*Mesembryanthemum*)
مُصَلِّحٌ (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى زهرة منتصف النهار ، أي زهرة الظهر ، ولذا كانت سببها ظهريه - ولكنها وجدت بعدئذ أن كلمة مُصَلِّحٌ تطلق على نوعين من هذا الجنس ، فأطلقها عليه تسمية ، وكذلك سميت الفصيلة مُصَلِّحِيَّاتٌ بدلاً من ظهريَّاتٍ - جنس نباتات لحمية غلاظ الورق من الفصيلة السلاجحة فيه أنواع تزود لزهرها وأخرى بريه)

capitate flowered fig marigold (*Mesembryanthemum capitatum*)
مُصَلِّحٌ نَائِبِيٌّ الرَّزْرِ (Anthr Hottentot fig أنظر)

Egyptian fig marigold
مُصَلِّحٌ حَقْدِيّ الرَّزْرِ • مُصَلِّحٌ (Anthr Mesembryanthemum nodiflorum أنظر)

fig scale
قِرْمِزِيَّةُ التَيْنِ (حشرة قرمزية تتغذى بلاورق التين وأجزائه الطرية اسمها العلمي Lepidosaphes ficus)

fig stem borer (*Sphenoptera trispinosa*)
حَفَّارُ سَاقِ التَيْنِ

fig tree
تَيْنٌ • شَجَرَةُ تَيْنِ (Anthr Ficus أنظر)

fig-wasp (*Blastophaga psenes* or *Cynips psenes*)
أَبْرَةُ التَيْنِ (Anthr Cynips psenes أنظر)

fig waxy scale insect (*Ceroplastes rusci*)
حَشْرَةُ التَيْنِ الشَّمْعِيَّةِ

figwort (*Scrophularia scrotula*)
حَنَازِيْرِيَّةٌ (أنظر وجه التسمية في مادة scrotula) جنس أعشاب من الفصيلة الحنابلية منها أرف العجول snapdragon وأذن الرب الملبس وسواها)

nodose figwort (*Scrophularia nodosa*)
حَنَازِيْرِيَّةٌ عَقْدَاءُ • حَشْبَةُ البُوَابِيْرِ

filament (Bot.)
(1) حَبْطٌ • حَبْطٌ اليَقِيْرُ • حَابِلُ اليَقِيْرِ (جزء خيطي من ثداء الزهرة يحمل المبر (anther))
(2) حَبْطٌ • حَبْطٌ

filamentous bacteria
البكتيريا الخيطية

filamentous yucca (*Yucca filamentosa*)
يُكَّةٌ حَبْطِيَّةٌ (Anthr Yucca أنظر)

Filao
كُرْوَرِيْنَا (Anthr casuarina أنظر)

filaria (*Filaria*)
فِيلَارِيَّةٌ (معرية - ويسمى هُمَايَة - وسلسا أحد الأطباء قرقة - ولم نجدنا بهذا المعنى - جنس دود مدار مضرة من الشنكيات Filariidae)

Filaria equina; horse filaria
فِيلَارِيَّةُ الفَرَسِ

Filaria lacrymalis; lacrymal filaria
فِيلَارِيَّةُ الدَّمْعِ (تتسبب في مجاري غدد الدمع في العين)

Filaria medinensis; Guinea worm
فِيلَارِيَّةُ المَدِينَةِ • عِيْرُقُ مَدِينِيّ (تصيب الأسنان والنخيل والبرق - والورق المعدني عن الأب أنستاس في عدد تمرين الأول أكتوبر سنة 1926 من مجلة المعهد الطبي العربي بمدمشق)

filariasis or filariosis
مَرَضُ الفِيلَارِيَّةِ

filbert; hazelnut
بُنْدُقَةٌ • حَبْلُوزَةٌ (ثمرة البندق)

filbert; hazel (*Corylus avellana*)
بُنْدُقٌ مَعْرُوفٌ أَوْ نَائِعٌ (هو شجر البندق الشائع الذي يؤكل بزره - أنظر hazel)

filbert rose (*Rosa noisettiana*)
وَرْدٌ بُنْدُقِيّ (Anthr rose أنظر)

filbert-tree (*Corylus avellana*)
بُنْدُقٌ • حَبْلُوزٌ (Anthr hazel أنظر)

filching; thieving (crops)
سَرِقَةُ الحَصُولَاتِ (سرقة الحبوب والبقول والثمار وغيرها)

filiform bacteria
بكتيريا الخيطية

file
يَتَرَدُ (طائفة السراخس - أنظر ferns)

Filiform clover (*Trifolium filiformis*)
فَقْلٌ حَبْطِيّ (Anthr trifolium أنظر)

filler
(1) مَالِيٌّ • مَعْيِيٌّ (2) حَشْوَةٌ

sack filler
مَعْيِيٌّ الأَكْيَاسِ

filly
مُهْرَةٌ • فِلْوَةٌ • فِلْوَةٌ

filly
مُهْرَةٌ ومُهْرَاتٌ وفِلْوَاتٌ - أَيْ الفِئْلُو أَنْظُرْ كَلِمَتِي foal و colt.

film
غِشَاءٌ • طَبَقَةٌ رَقِيْقَةٌ • فِيلِمٌ

water film
غِشَاءٌ مِنَ المَاءِ

filose
خَيْطِيّ • لَيْفِيّ

filter
مُرْتَشِّحٌ • مِضْفَاءٌ (أداة تُصَفِّي بِهَا السَّوَالِي - ومادة التصفية الحزرقف أو الفماس أو الرمس أو الفحم أو غيرها)

filterable; filtrable
قَابِلٌ لِلتَّرْتِشِيحِ (يُتْرَ عِبْرَ مُرْتَشِّحٍ أَوْ مِضْفَاءٍ)

filtering; filtration
تَرْتِشِيحٌ • تَرْتِشِيحٌ (التريشيع والترشيع عن مجمع مصر جعلها أسماء كلمة filtration تنقية السوائل من المواد الأجنبية جعلها أي السوائل تخترق مضافة)

filter pad; filter disk
فُرْصٌ تَرْتِشِيحٌ (التريشيع والترشيع عن مجمع مصر جعلها أسماء كلمة filtration تنقية السوائل من المواد الأجنبية جعلها أي السوائل تخترق مضافة)

filter press
مُرْتَشِّحٌ ضَبْطِيّ • مِكْبَسٌ تَرْتِشِيحٌ

filtrate
رَائِشِجٌ • رَشَاحَةٌ (ما يصبح بالتريشيع نقياً)

fin
زُغْنَفَةٌ

caudal fin
زُغْنَفَةٌ ذَلِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ

dorsal fin
زُغْنَفَةٌ ظَهْرِيَّةٌ

pectoral fin
زُغْنَفَةٌ صَدْرِيَّةٌ

pelvic fin
زُغْنَفَةٌ حَوْضِيَّةٌ

final yield
المُنتَاجَاتُ النّهَائِيَّةُ أَوْ الرَّئِيسِيَّةُ (أو الأسمية - ويقال الحاصلات والقلائد - أنظر "final yield")

financial yield
الزَّرْعُ الحَاصِلُ

financing
تَعْوِيلٌ

financing facilities تسهيلات تمويلية
 finch (Fringilla) شُرشور • بَرَقِش (وهو غير أبي برافش • جنس طير من الحيوانات المخروطيات السنايبر تبه العصفور الدوري)
 || fallow finch (*Savicola oenanthe*) بُلقق (fallow finch) (أنظر)
 || thistle finch (*Fringilla carduelis*) شُرشور • حَسُون • تَقَارُ الشُّوك (goldfinch) (أنظر)
 find (v.) تَبْلَغُ (استعمال خاص في الحيوانات المزراع)
 fine ناعم • دقيق
 fine adjustment ضبط دقيق (الضبط الدقيق في المسجهر)
 fine earth تربة ناعمة • تراب ناعم
 fine sand دَمَل دَقِيق (تراب قطر جسامته بين ٠.٢٥ و ٠.١ • ميسر • أنظر sand)
 finger citron (*Citrus medica* var. *sarcodactylis*) أُصْبَع أصيصي (من أشجار الزينة • أنظر Citrus)
 finger flower; foxglove (*Digitalis purpurea*) قَيْمِيَة أُرْجَوَانِيَة (الاسم الانكليزي من عقد ازهارها الشبه بالاصبع)
 finger grates حاجز ذو قضبان متوازية
 fingers of Hermes (*Colchicum autumnale*) أصابع هَرْمِس • حَافِر الثَمَر • سُوْرْتَمَان الخريف (نبات عشب يصلي مُتَمَر تستعمل عصارة بسلاته في الطب ويزرع الزهره • أنظر Colchicum)
 fining تَرْوِيق (صفية العطور بعض مواد مشفرة كالكلام والأح أي يبيض البيضاء)

finned مُرْعَف • ذو زعانف
 finocchio (*Foeniculum vulgare dulce*) سَعَار • شُورَة • رَازِيَانِيَج (Foeniculum) (أنظر)
 fiorin (*Agrostis palustris*) مَرَجِيَة • تَبِيل المناقع (Agrostis) (أنظر)
 fir (Abies) تَنْوَب (ويطلق الاسم الانكليزي أيضاً على أشجار أخرى من فصيلة الصنوبريات من جنس Pinus و Tsuga و Picea)
 || Algerian fir (*Abies numidica*) تَنْوَب الجزائر (Abies) (أنظر)
 || Alpine fir (*Abies lasiocarpa*) تَنْوَب أَرْغَب الشَر (Abies) (أنظر)
 || balm of Gilead fir (*Abies balsamea*) تَنْوَب بَلْسَمِي (Abies) (أنظر)
 || balsam fir (*Abies balsamea*) تَنْوَب بَلْسَمِي (Abies) (أنظر)
 || black fir (*Picea nigra*) رَاتِيئِيَجِيَة سُوْدَا (Picea) (أنظر)
 || common silver fir (*Abies alba*) تَنْوَب فِصِّي (Abies) (أنظر)
 || Douglas fir (*Pseudotsuga*) مُرْمُوْقَة كَاؤِيَة (جنس شجر من الفصيلة الصنوبرية يشبه الأوسفة)
 || graceful fir (*Abies amabilis*) تَنْوَب ظَرِيف أَوْ مُسْتَحَب (وحياناً تطلق الانكليزية على التنبوب الباسمق *Abies grandis* • أنظر Abies)
 || hemlock fir (*Tsuga canadensis*) تَنْوَب أَيْضِي • تَنْوَب بَاوِيَق (Tsuga) (أنظر)
 || white silver fir (*Abies concolor*) تَنْوَب مَسَاوِي الأَلْوَان (Tsuga) (أنظر)

magnificent fir (*Abies magnifica*) تَنْوَب بَيَّي (Abies) (أنظر)
 || noble fir (*Abies nobilis*) تَنْوَب نَبِيل (أنظر الاسم العلمي)
 || Pinesapo fir (*Abies pinsapo*) تَنْوَب يَسَابُو أَوْ تَنْوَب إِسْبَانِيَة (Abies) (أنظر)
 || red fir (*Abies amabilis*) تَنْوَب أَحْمَر • تَنْوَب ظَرِيف (أنظر الاسم العلمي)
 || red silver fir (*Abies amabilis*) تَنْوَب ظَرِيف أَوْ مُسْتَحَب (Abies) (أنظر)
 || Scotch fir (*Pinus sylvestris*) صَنْوَبَر حَرَجِي • صَنْوَبَر اسْكَلَنْدِي (Pines) (ميسرول في احراج اودبه • أنظر)
 || Siberian fir (*Abies siberica*) تَنْوَب سِيْبِيْرِيَة (Abies) (أنظر)
 || silver fir (*Abies amabilis* or *Abies pectinata*) تَنْوَب ظَرِيف أَوْ مُسْتَحَب (Abies) (أنظر)
 || snake fir (*Picea gregoriana pendula*) تَنْوَب سِنِيَة (Picea) (أنظر)
 || Spanish fir (*Abies pinsapo*) تَنْوَب يَسَابُو أَوْ تَنْوَب إِسْبَانِيَة (Abies) (أنظر)
 || spruce fir (*Picea excelsa*) رَاتِيئِيَجِيَة عَالِيَة أَوْ دَالْمَة (Picea) (أنظر)
 || white fir (*Abies grandis*) تَنْوَب أَيْضِي • تَنْوَب بَاوِيَق (Picea) (أنظر)
 || white silver fir (*Abies concolor*) تَنْوَب مَسَاوِي الأَلْوَان (Picea) (أنظر)

(Abies) (أنظر)
 Fire (١) نَار (٢) حَرِيق
 || creeping fire حَرِيق زَائِيَج (حريق يمتد على الأرض في بطء ولا يكون له عموماً لهب عال)
 || crowa fire حَرِيق أَعْلَى الشَّجَر (ذُرْوَة الشَّجَر ، رأس الشَّجَر) (نار تنب في أعالي الشجر فتحرق الفروع والأعصاب العالية والورق ، أو تحرق قمماً منها)
 || crowing fire حَرِيق يَسْتَرِي من أَعَالِي الشَّجَر (نار تسري عسلى الأخص من ذروة شجرة الى ذروة شجرة أخرى)
 || forest fire حَرِيق الحَرَجِيَة (كل نار تنب في أرض حرجية أو أرض منطاة نباتات طبيعية ، على ألا تكون تلك النار قد أُشْرُعت من قِدم بنية وفساية الحرجية من حريق شب فيها ، أو بنية تحقيق غرض من أغراض استغلال الحرجية)
 || ground fire حَرِيق التُّرْبِيَة (كل نار لا تقتصر على حرق المواد السنية الموجودة على أرض الحرجية ، بل تحرق أيضاً التربة التي تكون تحت تلك المواد ، مثال ذلك حريق المَشَقَات الحَشَّ والْمَشَقَّة تْرِيَة • peat bog • يخلطون عموماً هذا النوع من الحريق بالحريق السطحي ، ويجب التفريق بينهما)
 || surface fire حَرِيق سَطْحِي (كل نار تسري على تربة الحرجية وتقتصر ما تحرقه على قِزَم الحرجية من ورق يابس وغيره ، وعلى السطح المساقط من الشجر ، وعلى أضر النباتات النامية)
 fire belt حزام الحريق • مُسْتَطِيل (مستطيل من أرض الحرجية عادي من الشجر ، أو مفروس فيه الشجر ، يُتَمَادَة ليكون حاجزاً يحول دون امتداد الحريق)
 fire blight لَفْطَة نَارِيَة

(معرض نظري يترك الأوراق والأزهار وكأنها ملفوحة بالنار)
 fire حاجز الحريق
 fire-break وَهْلَة شَجِير من الحريق
 || evergreen firebreak (وقاء من الحريق عُرس فيه أو أبيض أشجار حية لأن قُلَّتْهَا تمنع قيام نباتات قابضة للاشتعال ، وتحفظ رطوبة التربة على قدر المستطاع)
 fire control (١) مَكَاظِمَة الحَرِيق • الدِّفَاع عِنْد الحَرِيق (جميع الأعمال المتعلقة بحماية الحراج والأراضي المنطاة نباتات طبيعية من الحريق وتتمثل هذه الأعمال : الدفاع الوقائي ، وكشف الحريق ، والتجهيز لمكافحته الفعلية ، ثم مكافحته الفعلية)
 (٢) الشُّطْرَة على حَرِيق (حصر الحريق وجميع التيران المتفرقة التي يسكن أن يكون قد أُشْرُعت ، وذلك بواسطة خطوط إنضاف النار ، وكذلك بحسن استعمال الحريق العاكس)
 fire control improvements الأعمال الإصلاحيّة للدِّفَاع عِنْد الحَرِيق (الأبنية والمنشآت المستعملة في مكافحة الحريق مثل أبراج المراقبة ، والملاجئ ، والخطوط الهوائية ، والطرق ، والجسور ، والسائق وغيرها)
 fire control plan خَطَّة الدِّفَاع عِنْد الحَرِيق (مستند يخص مساحة معينة من الحرجية ، تُبَيَّن فيه سياسة مدافعة الحريق عنها ، وتبين الوسائل التي يجب اتخاذها بهذا الصدد ، وقد يشمل ذلك المستند على خرائط وبيانات وجدداول وإحصادات)
 firecrest; fire-crested wren; kinglet (*Regulus ignicapillus*) صَمَوْرَة حَمْرَاء الرُّؤْس (kinglet) (أنظر)
 fire damage صَهْرَم الحَرِيق • أَضْرَار الحَرِيق
 fire blight لَفْطَة نَارِيَة

(الخشارة • عند نقصات المدافعة التي يسببها الحريق ، مُقَدَّرَة بالتقيد أو على شكل آخر • ويمكن أن تكون الأضرار مباشرة كهبوط نمن ما أصابته النار ، وكسدم عشارت ، وزعم أرواح بثرية • ويمكن أن تكون الأضرار غير مباشرة ككل نمدل أضراراً خارجة عن المساحة التي شب فيها الحريق)
 حَظَر الحَرِيق (إصطلاح عام يُعَيَّن عن جميع العوامل ، وهي تبليغ خطر الحريق ، واحتمال حصوله ، وقابلية الاشتعال ، والأضرار المتوقعة ، وسهولة السيطرة على النار ، ووسائل الأمن - التي يتبين منها هل يجب حريق ، وهل يستند أو يحدث أضراراً ، وهل يكون من المستطاع السيطرة عليه ، وإلى أي مَظَر)
 fire danger حَظَر الحَرِيق (إصطلاح عام يُعَيَّن عن جميع العوامل ، وهي تبليغ خطر الحريق ، واحتمال حصوله ، وقابلية الاشتعال ، والأضرار المتوقعة ، وسهولة السيطرة على النار ، ووسائل الأمن - التي يتبين منها هل يجب حريق ، وهل يستند أو يحدث أضراراً ، وهل يكون من المستطاع السيطرة عليه ، وإلى أي مَظَر)
 fire-drying تَجْفِيفُ بِالنَّار (تجفيف الفس أو النار خاصة بالتجفيف أو بمصدر حراري اصطناعي)
 fire finder مِكْتَشِفَة الحَرِيق (جهاز أو آلة تستعمل في محطات الترقب لتعيين مكان حريق رآه الميون)
 fire flail مِجْبَطُ الحَرِيق (كل أداة مرتجلة تُخبط بها النار كسبح التربة المبلل ، وكالغصن الأخضر وغير ذلك)
 firefly; glowworm (*Lampyris*) يَرَاعَة • مِجْبَابِج (جنس حشرات من الفصيلة اليراعية ورتبة مفدمات الأجنحة ، وهن لبات الجلود إضثن في الظلام)
 fire guard (١) إِطْلَانِي جِرَاجِي • إِطْلَانِي الجِرَاج (يطلق هذا الاصطلاح في أستراليا والهند وفرنسة على الأشخاص الذين يحصر استخدامهم في أعمال انقا الحريق)
 (٢) الوَقَاة من الحَرِيق (أنظر firebreak)
 حَظَر الحَرِيق (كسل ما يزيد خطر الحريق كالرشي بعض المواد مثل كلورات الصوديوم أو رمي أعقاب السجائر أو تراكم المواد القابلة للاشتعال)

fire line (١) حَتَدَقْ وَقَاية من الحريق
مَكشُوطُ التُّرْبَةِ
(قسم من خط دفاع أو من وقاء من الحريق ، زُفَّت من السواد الضالفة للاتصال بكشط ترته أو يحفرها حتى تتكشف التربة المدمية).

(٢) وَقَاية دائم من الحريق
(مختق دائم للموقاية من الحريق ، يكون على الموسم عريضاً جداً ، وتكون أجزائه قد طُطت فلماً كبيراً).

(٣) حَظُّ الدَّفَاع
(حَظُّ محيط بحريق مشتمل ، يتبع على الموسم نطاق النار ، والغرض منه الحيلولة دون سريانها ، وتحقيق السيطرة عليها .
الاصطلاح الانكليزي fire line يُشتمل بهذا المعنى في كندا ، ومرادفه الإنكليزي هو (control line).

fireman إطفائي . إطفائي حراجي

fir engraver قَتَعَ التَّشَوْب
(أُنظر *Scolytus ventralis*)

fire opal عَيْنُ الشَّمْسِ
(جواهر من الجواهر الصَّوَابِيه أي السيليبية).

fire perimeter مِحيط الحَريق
(طول النطاق الخارجي للحريق).

fire pink *(Silene virginica)*
(أُنظر *Silene*)

fire prevention منع الحرائق
(وقاية من الحرائق بِمَنع سببها).

fire-proofing تصديد للحريق

fire scar ندبة الحريق
(جرح التام أو أخذ يثتم ، أحدثته النار في جذع شجرة أو في أحد فروعها المتخينة).

hidden fire scar ندبة حريق مَظَانة
(ندبة حريق تتشأ عن جرح القلب أي الطبقة المولدة ، من دون أن تبه القشرة التي تغطي ذلك القلب ، ولهذا لا تُشِير الندبة في حَظِّها).

fire season مَوْسَم حَظَر الحريق
(زُيْمَة من السنة تترى فيها الحراج لأن تنب فيها حرائق ولأن تصح تلك الحرائق خطرة . وفي هذا الموسم يكون اشتعال النار في الحرجة تابها لقيود قانونية).

fire suppression إطفاء الحريق .
مكافحة الحريق الفعالة
(جميع الأعمال المؤدية إلى إخماد النار بعد أن تُرَى تياناً).

fire-thorn *(Pyracantha coccinea)*
شَوْكُ النَّار . بِيْرَاقَنَة
(أُنظر *Pyracantha*)

European fire-thorn *(Pyracantha coccinea)*
شَوْكُ النَّارِ الأُوْرُوبِي
أو الأُوْرُوبِي

fire trace حَظُّ الوَقَاية من الحريق
(خط مَحْلَس من نباتاته ويغلب أن يكون ذلك بإحراقها . وهو يُشتمل قاعدة لإفترام حريق مأكس . وكثيراً ما يُشتمل الاصطلاح الإنكليزي مرادفاً لكلمة firebreak أي الوقاية من الحريق).

fire warden مُراقِب الحريق .
ضابط الحريق
(موظف كُفِّف أن يهي من الحريق مساحه معلومة من الحرجة . وقد تكون جزءاً من المساحة وحده مظلة . وقد تكون جزءاً من العموم وقية أو موسية . وكثيراً ما تكون وظيفة فخرية).

fire weather forecast التنبؤ الجوي
بحريق الحراج
(نشرة جوية تنبى بحالة الجو الطقس ، ومدى خيمتها لهنات مدافعة الحريق عن الحراج).

fireweed *(Epilobium angustifolium)*
سِنْفِيَة صِبْغَة الودق
(أُنظر الاسم العلمي).

firewood حَطَب . خشب الوقود

fir grove حَرْجَة تَشَوْب . غَايَة تَشَوْب
عَقْرَبُ البَحر

(أرض مفروسة توبا) .

firm ripe ناضج صلب
(مُطْف بضع الفواكه ناضجة صلبة لتتحمل أعمال النقل دون تلف يذكر).

fir plantation; fir grove حَرْجَة تَشَوْب . غَايَة تَشَوْب
(أرض مفروسة توبا) .

first stomach; rumen كَرَش
(أحد أجزاء المعدة في المجترات . أُنظر (stomach).

fir-tree تَشَوْب
(أُنظر *Abies*)

fir weevil *(Hylobius abietis)*
سُوْمَة التَشَوْب
(أُنظر (weevil)

fiscal policy سياسة مالية

fish (١) سَمَكَة
(واحدة السمك).

(٢) سَمَك
(السمك اسم الجنس للواحد والجمع . ج سمك وسموك وأسماك . احدى طوائف الفقاريات الخمس . وهي حيوانات مائية باردة الدم خيومية التنفس تسم خمسة أقسام : الماسكات وغضروفيات الزعانف ومزدوجات التنفس واللامعات والعظليات).

flat fish سَمَك مُفلطح

globe fish *(Diodon or Tetrodon)*
قَهْقَهَة . قَهْقَهَة . قَهْقَهَة
(كلها عامية . جنس سمك من الفصيلة المفهقية).

pelagic fish سمك سطحي أو سابح

porcupine fish *(Diodon hystrix)*
مُجَمَّد البَحر
(سمك من الفصيلة المفهقية Tetraodontidae ورتبة ملحومات الكوكب).

scorpion fish *(Scorpaena)*
عَقْرَبُ البَحر

(scorpion fish أنظر)

young fish فَرَسِج السَمَك
(أُنظر (alevin)

fishbone thistle *(Cirsium discolor)*
قَصْوَان
(أُنظر *Cirsium*)

fish-breeder مُربِّي السَمَك . سَمَك

fish-breeding; fish culture تَرْبِيَة السَمَك . سِياكَة
(أُنظر (pisciculture)

fish-eating أَكَل السَمَك
(نوع أو ما يُقَدَّر خاصة بالسَمَك).

fisheries مصايد أسماك

fresh water fisheries مصايد المياه العذبة

inland fisheries مصايد داخلية

inshore fisheries مصايد ساحلية أو شاطئية

lake fisheries مصايد البحيرات

marine fisheries مصايد بحرية

off-shore fisheries مصايد بعيدة عن الشاطئ.

river fisheries مصايد نهريه

fisheries conservation صيانة المصايد

fishermen co-operative تعاونية صيادين

fishery (١) مَصِيد سَمَك
(مكان يُصَاد فيه السمك).

(٢) سِياكَة
(صيد السمك أو حق ييد السمك في مكان ما).

fishery; fish pond *(Pisc.)*
حَوْضُ السَمَك . سَمَكَة

(حوض يُجَمَّد ماؤه ويُزَيَّن فيه السمك والسمكة منتقة على وزن مفصلة ييد أقرارها).

fish farming تربية السمك

fish fungus فُطر السمك

fish-garth; fish weir سَدُّ احتجاز السمك

fish guano عُوَانُو السَمَك
(سواد يُصنع بمعالجة بقاء السمك بالحمض الكبريتيك).

fishhook حَيْصَر . صِيَّارَة
(ج شُصُوس وقناير . كلاب صيفر من فولاذ يُثَبَّت في عمس طويلة ويوضع عليه الطعم لصيد السمك).

fish-pond *(Pisc.)*
حَوْضُ السَمَك . سَمَكَة
(fishery أنظر)

fish processing تجهيز أو تصنيع السمك

fish school سرب أو مجموعة من السمك

fish screen وصفاة احتجاز السمك
(تسمح دخول السمك أو خروجه من حوض السمك).

fish-weir سَدُّ احتجاز السَمَك

fishing صَيْدُ المَاء . صَيْدُ البَحر . صَيْدُ السَمَك

fresh water fisheries مصايد المياه العذبة
(مصايد السمك والضفادع والأريائ والجراد البحر وغيرها كثير من حيوانات الماء الحلو والملح).

inland fisheries مصايد داخلية

inshore fisheries مصايد ساحلية أو شاطئية

lake fisheries مصايد البحيرات

marine fisheries مصايد بحرية

off-shore fisheries مصايد بعيدة عن الشاطئ.

river fisheries مصايد نهريه

fisheries conservation صيانة المصايد

fishermen co-operative تعاونية صيادين

fishery (١) مَصِيد سَمَك
(مكان يُصَاد فيه السمك).

(٢) سِياكَة
(صيد السمك أو حق ييد السمك في مكان ما).

fishery; fish pond *(Pisc.)*
حَوْضُ السَمَك . سَمَكَة

fish moss طُحْلَبُ السَمَك
(حزاز السمك في مصر . مرض ساربيه فطر مجعري اسمه العلمي *Saprolegnia ferax* يسبب السمك في الأحواض القذرة).

fish-pond *(Pisc.)*
حَوْضُ السَمَك . سَمَكَة
(fishery أنظر)

fish processing تجهيز أو تصنيع السمك

fish school سرب أو مجموعة من السمك

fish screen وصفاة احتجاز السمك
(تسمح دخول السمك أو خروجه من حوض السمك).

fish-weir سَدُّ احتجاز السَمَك

fishing صَيْدُ المَاء . صَيْدُ البَحر . صَيْدُ السَمَك

fresh water fisheries مصايد المياه العذبة
(مصايد السمك والضفادع والأريائ والجراد البحر وغيرها كثير من حيوانات الماء الحلو والملح).

inland fisheries مصايد داخلية

inshore fisheries مصايد ساحلية أو شاطئية

lake fisheries مصايد البحيرات

marine fisheries مصايد بحرية

off-shore fisheries مصايد بعيدة عن الشاطئ.

river fisheries مصايد نهريه

fisheries conservation صيانة المصايد

fishermen co-operative تعاونية صيادين

fishery (١) مَصِيد سَمَك
(مكان يُصَاد فيه السمك).

(٢) سِياكَة
(صيد السمك أو حق ييد السمك في مكان ما).

fishery; fish pond *(Pisc.)*
حَوْضُ السَمَك . سَمَكَة

fistulous ناسوري (خضراء)

fistulous withers نامور الحارث (في المائية والخيل)

fitchet; fitch; fitchew (Putorius foetidus) ابن بزرسمثين. فأر الخيل (الشابة عن معجم الحيوان وهي مقولة عن ترترام)

fitness مواتمة • لياقة

fittings تركيبات • تجهيزات

five-finger; cinquefoil (Potentilla canadensis) عشبة القوى الكندية (cinquefoil)

five-stamen tamarisk (Tamarix pentandra) طرفاه خُمامية الأندية (أنظر الاسم العلمي)

five year plan خطة خمسية (خطة تمتد في مدى خمس سنوات)

fixation تثبيت (تثبيت الترسبة الأخرى في الصخور والتجفاف ولا سيما كغبار الرمال المتحركة)

fixed nitrogen آزوت مثبت • نيتروجين مثبت

flabby bear grass (Yucca flaccida) بطة رطوبة (Yucca)

flaccid رخو • مترهل

flaccidity (of silkworms) مرض الإغناء (يسمى القثاح في لبنان. مرض ميكروبي قتل يسبب دود القز في جهاز الهضم في آخر حياتها أي في اسلاخها الرابع)

flag (1) سوسن • رقيب (نبات من الزنبقيات. أنظر Iris). (2) فرع جاف (أو حائل لون الأوراق في شجرة

flamingo plant (Anthurium scherzerianum) عُرنوقية • شعامة (نبات من اللوفيات يزرع لأزهاره القرمزية النامية)

flange حافة ناتئة • شفة

flank خاصرة

flannel leaf; flannel mullein; flannel plant (Verbascum thapsus) بوضير مخملي الورق (المفردات • نبات عشبي مجول وثلاثي الحول. من الفصيلة الختارية والقبيلة البوصيرية موطنه المناطق المعتدلة)

flannel plant; velvet plant بوضير • آذان الذهب (أنظر المادة السابقة)

flap أذينة • سيلة (طرف متدل)

flap-ears آذان ممدالة أو متدللة (كأذان الكلاب والآراب)

flap mushroom (Boletus edulis) بوليطس مأكول (Boletus)

flash heating تسخين سريع • تسخين ومضي (بتم بامرار السائل المراد تسخينه في أنبوب لولبي داخل وعاء من الماء الساخن أو البخار السحيم)

flashing fuchsia (Fuchsia fulgens) قوسية بارقة (أنظر Fuchsia)

flat fern سرخس مستطع (ضرب من الخشخاش مطبخ الأوراق يستخدمه الزهادون في صنع الباقات)

flatfishes مقطعات (فصيلة السمك المقطع من المملوات. تسمى أيضاً جانيئات الترم Pleuronectidae وفيها سمك موسى sole وسمك الترس (turbot).

flat pod pea vine جثبان غليظ (Lathyrus cicera) (أنظر)

flat roller; roll مينة راحة • معلقة مستطمة (roller) (أنظر)

flattened adder-fly (Libellula depressa) بعسوب ذيف (Libellula) (أنظر)

flattened centaury (Centaurea depressa) قنطريون مشقوق أو مرقق (Centaurea) (أنظر)

flatter doek (Nymphaea alba) نيلوفر أبيض (Nymphaea) (أنظر)

flatulence جياط (انتفاخ المعدة والأمعاء بتجمعات غازية. أسطر meteorism).

flatworm دودة عريضة • دودة مفلطحة (دودة من الديدان العريضة Platyhelminthes).

flavado; chlorosis; flavescence أرقان • برقان نباتي (chlorosis) (أنظر)

flavescent iris (Iris flavescens) سوسن أصفر (Iris) (أنظر)

flavor; flavour نكهة

flax (Linum) كتان (جنس نباتات معظمها عشبية من الفصيلة الكتانية يزرع نوعها الناعم Linum usita-tissimum للحصول على أليافه وزيت، وتزرع معظم الأنواع الأخرى الأتية لزمراها)

campanulate flax (Linum campanulatum) كتان سيبيري الزهر

common flax (Linum usitatissimum) كتان معروف أو شائع (أنظر Linaria vulgaris)

(يزرع لأليافه وهي تُسجج أنسجة مشهورة وفيه ضروب ومن بزوره يستخرج زيت معروف)

flowering flax (Linum grandiflorum) كتان كبير الزهر

mountain flax (Linum alpinum) كتان سيبيري

New Zealand flax (Phormium tenax) كتان زبندة الجديدة

perennial flax (Linum perenne) كتان معمر

Siberian flax (Linum sibiricum) كتان سيبيري

spurge flax (Daphne genkwa) شنان (المفردات) (Daphne) (أنظر)

flax dodder (Cuscuta epilinum) كتان الكتان

flax lily كتان زبندة الجديدة (Phormium tenax) (أنظر)

tough flax lily (Linum sibiricum) كتان سيبيري

flaxseed بزر الكتان (يستخرج منه زيت للوريش «البريق» وقلته طعام جيد للماشية)

flaxseed plantain; fleawort بزر قنطونا • عشبة البراغيث (fleawort) (أنظر)

flax-star (Lysimachia) لوسيماشوس (باسم طبيب يوناني قديم - جنس نباتات من الفصيلة الربيفية تزرع لزمراها وتعمل في الطب)

flaxweed; common toadflax كتانية شائعة • لينارئة (Linaria vulgaris) (أنظر)

flea (Pulex) بُرغوث (رج براغيث - جنس حشرات من الفصيلة البرغوثية ورتيبة عديمات الأجنحة)

cat flea (Pulex felis) بُرغوث الثور

common flea (Pulex irritans) بُرغوث عذام • برغوث الإنسان • برغوث شائع

dog flea (Ctenocephalus canis) بُرغوث الكلاب

human flea; common flea (Pulex irritans) بُرغوث الإنسان • بُرغوث عذام • برغوث شائع

jigger flea (Sarcophylla penetrans) بُرغوث خارق

poultry flea (Pulex ovis) بُرغوث الطيور الدواجن

water flea بُرغوث الماء (Daphna pulex) (أنظر)

flea-bane طارود البراغيث (مترجمة. اسم يطلق على ثلاثة أنواع من النباتات التي يمرضى إليها خاصة إبعاد البراغيث مثل: أريقادون - شيخ الربيع - أنظر «Erigeron» - بوزوف - شامبانج - أنظر «Inula conyzoides» - غرار - جنجارت - أنظر «Pulicaria»)

flea-beetle قنطاة • بُرغوث البساتين (Haltica) (أنظر)

cabbage flea-beetle (Haltica brassicae) بُرغوث الكرنب (برغوث السلفوف في الشام - أسطر (Haltica))

stem flea-beetle خنفساء الساق البرغوثية

vine flea-beetle (Haltica ampelophaga or H. chalybea) بُرغوث الكرزم (أنظر (Haltica))

flea-bitten; flecked أذْقَط (ذو دُقَطسة وهي نُكُتُ حمر أسود يمشر في ثوب الفرس - أنظر (coats).

fleawort; flaxseed plantain بَرْدُ قَطَاوَانَا • (Plantago psyllium) عَشْبَةُ الْبِرَاغِيث (نبات عشب مُتَمَرِّس بِخُورِهِ عَسْبَةُ الْبِرَاغِيث وَتَسْتَعْمَلُ كَمُسْتَهْمِي).

flecked أَرَقَش • أذْقَط (flea-bitten أنظر)

fledgling or fledgeling فَرَخٌ طَائِرٌ مُرْتَمِّس (بحدت القدرة على الطيران).

(٢) حشرة كاملة حديثة الانسلاخ

fledgling pigeon مَيْج • مَيْج • حَيَوَانٌ عَزْهَل (فوخ الحمام).

fleece حِرَّة (مما يُجَز من صوف النجبة وأمثالها في السنة).

flesh لَحْم • لَحْم (لحم الإنسان أو الحيوان، وتطلق أيضاً على لب الفواكه والخضار اللينة).

flesh-fly; blowfly (Sarcophaga) ذُبَابَةُ اللَّحْم (جنس ذباب كسار تضر دعاميها بأَسَاج الأحياء).

green fleshy (Lactuca caesar) ذُبَابَةُ اللَّحْمِ الْحَمْرَاء • خِشْف

grey fleshy (Sarcophaga carnaria) ذُبَابَةُ اللَّحْمِ الشَّهِيَاء (العلمين).

fleshy fruits ثَمَارٌ لَحْمِيَّةٌ أَوْ لَيِّح

fleur-de-lis; the iris سَوْتَن • رُفَيْف (Iris أنظر)

(١) قابلية الانثناء • مرونة flexibility

flexible bambao (Bambusa flexuosa) خَيْرَوَانٌ مُتَمَرِّس (أنظر Bamboo)

flexible conduit قَنَاءٌ مَرِيَّةٌ • مَجْرَى آبِي بَرِي مَرُون

flexible harrow مُشْطُ مَرُون (أنظر harrow)

flight طَيْرَان (١)

flint corn (Zea mays var. indurata) دُرَّةٌ صَفْرَاءٌ قَاسِيَةٌ

flint wheat (Triticum durum) حِنْطَةٌ قَاسِيَةٌ أَوْ صَلْدَةٌ

flipper (١) زَيْعِفَةُ الْحَوَاتِيَات (٢) زَعْفَفَةٌ تَعْمِيرٌ

fitch قَطْعَةٌ طَوْلَانِيَّة (قطعة طولانية من جذع شجرة أو سواد).

float (١) عَرَامَةٌ • عَامَةٌ (اسطوانة صغيرة من خشب البوط تُثَوِّم على ماء النهر لقياس سرعته وحساب تتيه).

float grass عَشْبَةُ الْعَرَبِ • قَطْعِيَّةُ الْمَرْوَج (تطلق المفلطة الانكليزية على أعصاب مختلفة من نباتات المساقع منها عبة العرب Glycyeria fluitans ومنها نسيبة المروج Alopecurus pratensis أنسطر الاميين العلمين).

floating of timber تَوَيُّرُ الْعَشْبِ (طريقة لنقل الحجر المنقطع في الأنهار، وهي اسباحه فيها).

floating plants نَبَاتَاتٌ طَاقِيَّة

floating ribs أَعْرَاجٌ سَائِيَّة

floating rice (Oryza fluitans) رُزٌّ طَافِدٌ (rice أنظر)

floating tissue نَسِجٌ طَافِدٌ (نسيج يحتوي مواد ويوجد في بذور بعض النباتات التي تنشر بالبيارات المائية).

flock (of sheep) قَطِيعٌ (اغنام) • فِرْز • تَلَّة (فوز وثقة للذئب خاصة - أنظر herd).

flock-book كِتَابٌ أَتْسَابِ الطَّائِرَات

flock leader قَائِدُ الْقَطِيعِ (تيس أو كبش يرؤس على قيادة القطيع).

flock renewal تَجْدِيدُ الْقَطِيعِ

flood فَيْضَان • فَيْضَان (طفيان الماء خارج مجرى المعتاد).

flood control سَبْطُ الْفَيْضَان • لَتَحْكُمُ فِي الْفَيْضَان

floodgate; sluice-gate سَيْكُرٌ (ج سِكُور • باب يتحرك من فوق إلى تحت وبالمكس، يوضع في وجه الجدول فيسح بمرور الماء أو يسد ممره).

flooding عَمْر • عَمْرًا • بِالنَّهْرِ (أنظر irrigation by submersion).

flood irrigation رِيٌّ حَوْضِي • رِيٌّ بِالْفَعْرِ

flood peak ذُرُوءَةُ الْفَيْضَان

flood plains سَهُولُ الْفَيْضَان (حول مجرى النهر).

flood prevention مَتَمُّعُ الْفَيْضَان

flood recession تَنَاقُصٌ أَوْ تَرَاجِعُ الْفَيْضَان

floor عِطَاءٌ الْأَرْضِيَّة (من الأوراق والمواد المتوتية الجافة)

أو الذابلة أو المتفتنة الذبالية) • **flora** (١) نَبَاتَات • نَبَاتَات (إحصاءة النباتات في نطر أو في كورة - يقال نبات الشام ونبات مصر ، أو بالجمع) • (٢) فُلُورَةٌ (مؤلف بحث في أنواع النباتات التي تنشر بمنطقة تسيته).

floral زَهْرِيٌّ (خاص بالأزهار).

floral appendages زَوَائِدُ زَهْرِيَّة • لَوَاحِقُ زَهْرِيَّة

floral bud بُرْعَمُ زَهْرِي • زَهْرَةٌ غَيْرُ مُتَفَتِحَةٍ

floral diagram رَسْمُ الزَّهْرَةِ • مَسْقَطُ زَهْرِيٌّ (كلمة diagram من كلمة يونانية ضروري أن تشمل كلمة زهرة العربية المعنى الثاني. ولذلك وجه في القاموس مادة زهرة فخلا عن ثلث دوان قال الزبيدي في التاج انهم أنكروه. ولهذا قلنا زراعة الزهر ولم نقل زراعة النباتات الزهرية أو المزهرة. شبه من فلاحه البساتين تتناول زراعة الأزهار أي زراعة النباتات الزهرية وزراعة نباتات التزيين. ومن المفيد تسميتها الزمارة اشتقاقاً).

floral envelope غِلَافُ الزَّهْرَةِ • غِلَافُ زَهْرِيٌّ (الكبس والتويج في الزهرة).

floral formula الصِّيغَةُ الزَهْرِيَّة (توضع لأهم صفات الزهرة وعند أعضاء سبطاتها بالأحرف والرموز).

floral leaf وَرَقَةٌ زَهْرِيَّة (أية ورقة من أوراق المحيطات الزهرية المتعاقبة).

floral parts الْأَجْزَاءُ الزَهْرِيَّة

Florence fennel (Foeniculum dul-ce) شَمَارٌ سُكْرِي (يزرع ويؤكل مطبوخاً ، وله طعم قريب من طعم الكرفس - أنظر Foeniculum).

Florence iris سَوْتَنٌ فُلُورَتِيٌّ (أنظر Iris florentina)

florescence إِزْهَار • إِزْهَار • أَزْهِيرَال • تَوَيُّر (تنفتح الزهر والأوان الذي يزهر فيه النبات، وعلى الأخص الأوان الذي يتفتح فيه اليبتير ليخرج القباخ منه).

floret زَهْرِيَّة (زهرة صغيرة ابتدائية في التصلة المركبة تكون في مركز الرؤيس ، ويتألف القرص من جماعة الزهيرات).

floribundate primula (Primula floribunda) زَهْرَةٌ الرَّبِيعِ الْكَثِيرَةِ الزَّهْر (أنظر Primula)

floriculture; flower growing زِرَاعَةُ الزَّهْرِ • زِرَاعَةُ الْأَزْهَار • زَهْرَانَةٌ (الكلمة الانكليزية flower من كلمة يونانية منها الزهرة والنبات الذي له زهر. ومن الضروري أن تشمل كلمة زهرة العربية المعنى الثاني. ولذلك وجه في القاموس مادة زهرة فخلا عن ثلث دوان قال الزبيدي في التاج انهم أنكروه. ولهذا قلنا زراعة الزهر ولم نقل زراعة النباتات الزهرية أو المزهرة. شبه من فلاحه البساتين تتناول زراعة الأزهار أي زراعة النباتات الزهرية وزراعة نباتات التزيين. ومن المفيد تسميتها الزمارة اشتقاقاً).

flour طَيِّق • طَيِّقِيْن • طِيْعَن (سحق أبيض يحصل من طحن أهم الحبوب كالمعطة والشعر والذرة والذرة الصغرى الصغرى وغيرها).

flour beetle (Tribolium ferrugineum or T. castaneum) حُمْضَاءُ الدَّقِيق (أنظر الاسم العلمي).

flour-bin صُنْدُوقُ الْحِنْطَةِ

flour middling جَرِيشٌ طَحِينِي (تلمعة السايه وهو مزيج من جريش الحب والطحين والتخالة).

flour-mill مَطْحَنَةٌ (مصنع لصنع الطحين).

flour-milling طِيْعَانَةٌ (حركة الطحن، وهي صناعة تحويل الحبوب دقيقاً).

flour mite (Tyroglyphus) قُمَّلُ الدَّقِيق (من المفلتات Acaridae يعيش على الدقيق والحين وغيرهما من المواد الغذائية).

flour mold عَقْنٌ طَحِينِيٌّ (فخوس الرياحين ومثودها).

florescence إِزْهَار • إِزْهَار • أَزْهِيرَال • تَوَيُّر (تنفتح الزهر والأوان الذي يزهر فيه النبات، وعلى الأخص الأوان الذي يتفتح فيه اليبتير ليخرج القباخ منه).

floret زَهْرِيَّة (زهرة صغيرة ابتدائية في التصلة المركبة تكون في مركز الرؤيس ، ويتألف القرص من جماعة الزهيرات).

floribundate primula (Primula floribunda) زَهْرَةٌ الرَّبِيعِ الْكَثِيرَةِ الزَّهْر (أنظر Primula)

floriculture; flower growing زِرَاعَةُ الزَّهْرِ • زِرَاعَةُ الْأَزْهَار • زَهْرَانَةٌ (الكلمة الانكليزية flower من كلمة يونانية منها الزهرة والنبات الذي له زهر. ومن الضروري أن تشمل كلمة زهرة العربية المعنى الثاني. ولذلك وجه في القاموس مادة زهرة فخلا عن ثلث دوان قال الزبيدي في التاج انهم أنكروه. ولهذا قلنا زراعة الزهر ولم نقل زراعة النباتات الزهرية أو المزهرة. شبه من فلاحه البساتين تتناول زراعة الأزهار أي زراعة النباتات الزهرية وزراعة نباتات التزيين. ومن المفيد تسميتها الزمارة اشتقاقاً).

flour طَيِّق • طَيِّقِيْن • طِيْعَن (سحق أبيض يحصل من طحن أهم الحبوب كالمعطة والشعر والذرة والذرة الصغرى الصغرى وغيرها).

flour beetle (Tribolium ferrugineum or T. castaneum) حُمْضَاءُ الدَّقِيق (أنظر الاسم العلمي).

flour-bin صُنْدُوقُ الْحِنْطَةِ

flour middling جَرِيشٌ طَحِينِي (تلمعة السايه وهو مزيج من جريش الحب والطحين والتخالة).

flour-mill مَطْحَنَةٌ (مصنع لصنع الطحين).

flour-milling طِيْعَانَةٌ (حركة الطحن، وهي صناعة تحويل الحبوب دقيقاً).

flour mite (Tyroglyphus) قُمَّلُ الدَّقِيق (من المفلتات Acaridae يعيش على الدقيق والحين وغيرهما من المواد الغذائية).

flour mold عَقْنٌ طَحِينِيٌّ (فخوس الرياحين ومثودها).

floscular or flosculus (Bot.) زَهْرِيَّة • ذَاتُ زَهْرِيَّات (تطلق على الزهرة المركبة من عدة زهيرات).

floscule; floret زَهْرِيَّة (احسدى الزهيرات في زهرة أو نودة مركبة - أنظر floret).

floss (١) خِيوطُ الطَلْنِ أَوْ الْكُتَّان (خيوط طوال من حول البزرة مزويجة مع الزغب الفصبي).

(٢) مُشَاقَّةُ الصَّخْرِ

floss (of buds) زَهْرَةٌ مِنْ فَيْصَلَةِ الْمَرْكَبَات • أَنْظُر (Ageratum).

floss flower; hardy ageratum زَهْرَةٌ مِنْ فَيْصَلَةِ الْمَرْكَبَات • أَنْظُر (Ageratum).

floss flower; hardy ageratum زَهْرَةٌ مِنْ فَيْصَلَةِ الْمَرْكَبَات • أَنْظُر (Ageratum).

floss flower; hardy ageratum زَهْرَةٌ مِنْ فَيْصَلَةِ الْمَرْكَبَات • أَنْظُر (Ageratum).

floss flower; hardy ageratum زَهْرَةٌ مِنْ فَيْصَلَةِ الْمَرْكَبَات • أَنْظُر (Ageratum).

floss flower; hardy ageratum زَهْرَةٌ مِنْ فَيْصَلَةِ الْمَرْكَبَات • أَنْظُر (Ageratum).

floss flower; hardy ageratum زَهْرَةٌ مِنْ فَيْصَلَةِ الْمَرْكَبَات • أَنْظُر (Ageratum).

floss flower; hardy ageratum زَهْرَةٌ مِنْ فَيْصَلَةِ الْمَرْكَبَات • أَنْظُر (Ageratum).

floss flower; hardy ageratum زَهْرَةٌ مِنْ فَيْصَلَةِ الْمَرْكَبَات • أَنْظُر (Ageratum).

floss flower; hardy ageratum زَهْرَةٌ مِنْ فَيْصَلَةِ الْمَرْكَبَات • أَنْظُر (Ageratum).

(تطلق على أمراض تحدثها في بعض
الزروع تطور مجهرية من فصيلة العنكبوتيات).

flour moth (*Ephestia kuehniella*)
فَرَاتُ الدَّقِيقِ
(تسمى دودة الدقيق في مصر).

flow (١) صَيَّبَ • مَصَّبَ
(ج أَيْسَ ومصبوبات • والأصبة هي الجمع
الأصهر لما هو على هذا الوزن كطييب وأطية
وسرير وأسرة وجنين وأجنة • وفي مصر يسون
الصيب المنسوب وهو اصطلاح غير حسن • كمية
الماء التي تصب من النهر في نايبة).

(٢) انسباب • جريان • تدفق • اندفاق
|| free flow | اندفاق حر
|| peak flow | ذروة التدفق
|| stream flow | تدفق الجرى

flow chart مَحَطَّطُ التَّدْفِيقِ

flower زَهْرَةٌ • تَوَدَّةٌ
(للواحدة وهو الزَّهْرُ والزَّهْرُ والتَّوَدُّ • ج
أَزْهَرُ وأَزْهَادٌ • ويجع أذاهر وأذاهير •
والزهرة في الزهريات مجموع أعضاء التناثر •
وهي تشأ من تزعم • وتتألف الزهرة الكاملة
من الكلس والتويج والأندية والمدقة • وقد
ذكرت أجزاء الزهرة في مواضعها كما ذكرت
أشكال الأزهار في مادة inflorescence
وفي مواضعها أيضا).

actinomorphic flower زهرة شعاعية
التناظر • زهرة منتظمة

acyclic flower زهرة لا يوارية •
زهرة غير دائرية

everlasting flower خالدة • ذهب
الشمس • مخلدة • دم العاشق
(أنظر everlasting flower)

gipsy flower لِسَانُ الكَلْبِ •
أَذَانُ الأَدَبِ

(عنية ملية من فصيلة المحمليات • أنظر
(Cynoglossum).

golden flower (*Helianthus annuus*)
عَبَّادُ الشَّمْسِ التَّوَدِيُّ • طَرْنُشُولُ •
حَيْثِيَّةُ العَرَبِ
(المفردات • وطرنشول مرعبة قديماً •
Helianthus).

Helen flower رِلْسَنُ
(جنس زهر من الفصيلة المركبة • أنظر
(Helenium).

immortal flower; immortelle
مُخَلَّدَةٌ • خَالِدَةٌ
(نبات أزهار تحفظ بلونها وشكلها
حتى بعد أن تجف • أنظر everlasting flower).

imperfect flower; dichinous flower
زهرة ناقصة • زهرة غير كاملة
(تحتوي إما أعضاء الذكر فقط أو أعضاء
التأنيث فقط كما في البلوط).

moss flower زهرة خزازية •
زهرة طحلبية

perfect flower زهرة كاملة
(تحتوي أعضاء الذكر والتأنيث كليهما).

perigynous flower زهرة محيطية
(أنظر perigynous flower)

snake flower (*Echium creticum*)
زَهْرَةُ الأَقْصَى الإِفْرِيطِيَّةِ • حَيْثِيَّةُ
الأَقْصَى
(أنظر viper's bugloss)

St. Mary's flower (*Anastatica hie-
rochuntica*) كَنْتَرِيْمٌ • كَنْتَعَانِشَةٌ •
شَجَرَةُ الكَفِّ
(أنظر rose of Jericho)

flower bed or flowerbed (١) زَهْرَاءُ
(جزء الحديقة المخصص بالزهر • أما
المخصص بالشجر فاسمه stand أو chump
أبي صخر (٢)).

(٢) زَهْرَاءُ
(يجتمع الزهر في الحدائق • ولذا سميها
زَهْرَاءُ).

flower-bud بُرْعَمٌ • بُرْعَمَةٌ • بُرْعَمَةٌ
بُرْعُومَةٌ
(بُرْعَمٌ ج بُرْعَمَاتٌ • بُرْعَمَةٌ ج بُرْعَمَاتٌ • هي
الزهرة قبل تنفتحها).

flower cup كأس الزهرة
(أنظر calyx)

flowerer نبات زهري
(نبات زهري • يزرع لزهره لا لأوراقه).

early flowerer مَبْكَارٌ أَوْ مَبْجَالٌ
(نبات مبكر الإزهار).

late flowerer مَشْخَرٌ
(أنظر serotinous)

prolific flowerer نبات كثير الإزهار
زُهَيْرَةٌ

flower garden حَيْدِيَّةُ الأَزْهَارِ •
مَزْهَرَةٌ
(تستنتج فيها الزهر الذي يقطع أو عنار
نبات الزهر التي تنقل إلى الحدائق).

flower growing زِرَاعَةُ الزَّهْرِ •
زِرَاعَةُ الأَزْهَارِ • زِعْمَارَةٌ
(أنظر floriculture)

flower-head دُوَيْسٌ
(أنظر capitulum)

flowering (adj.) مُزْهِرٌ
إزهار • توير

flowering ash; manna ash (*Fra-
xinus floribunda* or *F. ornus*)
مِرْيَانُ كَثِيرُ الزَّهْرِ
(أنظر Fraxinus)

flowering bean; scarlet runner
فاصولية مزهرة • فاصولية إسبانية
(أنظر *Phaseolus multiflorus*)

flowering boronia (*Boronia flo-
ribunda*) بُوْرُوْنِيَّةُ مُزْهِرَةٌ

flowering currant (*Ribes sangu-
neum*) كَيْشِيشٌ
(أنظر Ribes)

flowering cypress شَرُومُزْهِرٌ • طَرَفَاءُ
(أنظر tamarisk)

flowering dogwood; boxwood (*Cor-
nus florida*) قَرَانِيَا مُزْهِرَةٌ
(أنظر Cornus)

flowering fern (*Osmunda regalis*)
أُسْتَنْدَةٌ مُلَوْنِيَّةٌ • سَرْحَسُ مُزْهِرٌ
(أنظر osmund)

flowering flax (*Linum grandiflo-
rum*) كَثَانُ كَثِيرُ الزَّهْرِ
(أنظر flax)

flowering glume قَبِيْطَةٌ • عَصْفَةٌ • مَصْفَأَةٌ
(هي الورقة السفلى التي تخرج الزهرة
من إبطها في نباتات الفصيلة النجيلية).

flowering nutmeg (*Lycesteria
formosa*) لَيْسْتَارِيَّةٌ أَيْثَقَةٌ
(أنظر الاسم العلمي)

flowering plants النباتات المزهرة
(النباتات التي لها أندية وبتلات أي
أعضاء تكثير وتأنيث للتكاثر).

flowering reed قَنَّا مُزْهِرٌ
(زهر من فصيلة القديسات • أنظر
(Canna).

flowering rush (*Butomus umbel-
latus*) سَتَّارٌ مُزْهِرٌ
(نبات مائي ينبت الأند أي السنار).

flowering spurge (*Euphorbia co-
rallata*) قَرِيْبُونٌ
(أنظر Euphorbia)

flower-of-an-hour (*Hibiscus trio-
num*) خَطْمِيٌّ
(جنس نباتات من الفصيلة الخبازية).

flower-of-Jove (*Lychnis flas-jovis*)
زهرة الرقواق • لُخْنِيْسُ الرُقُوَاقِ
(زهر من الفصيلة الرقنلية).

flower pot أَهْبِيصٌ • يَرْكَنٌ
(أنظر pot)

flowers of sulphur زَهْرُ الكَيْثَرِيْتِ
(مترجمة • وهو معروف بهذا الاسم • أنظر
(sulphur).

flower stalk عُنُقُ الزهرة • سَوِيْقُ الزهرة
(penduncle أنظر)

flower-stand حَامِلَةُ الزَّهْرِيَّةِ

flow of water تدفق المياه

fluctuations تَقَلُّبَاتٌ
|| cyclical fluctuations | تقلبات دورية
|| seasonal fluctuations | تقلبات موسمية

fluellen; speedwell (*Veronica of-
ficinalis*) زهرة الحواشي •
وَبْرُونِيَّةٌ
(تستعمل في حواشي الحدائق).

female fluellen (*Linaria spuria*)
كَنْتَانِيَّةٌ كَاذِبَةٌ
(نبات عيني دونه ينبت ورق الكنان •
أنظر Linaria).

fluid سَائِلٌ • مَائِعٌ
مُحَطٌّ • مَاءُ الحَيْتِيْنِ
(سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون
له وظيف).

flake (١) سَلْكٌ مُفْلَطُحٌ
(٢) دودة الكبد

flake (١) سَلْكٌ مُفْلَطُحٌ
(٢) دودة الكبد

flake (١) سَلْكٌ مُفْلَطُحٌ
(٢) دودة الكبد

flake (١) سَلْكٌ مُفْلَطُحٌ
(٢) دودة الكبد

fluor-spar فُلُورِيدُ الكَالْسِيُومِ البُلُورِيِّ •
فُلُورِسِبَارٌ

blue fluor-spar ياقوت أزرق
(sapphire أنظر)

indigo fluor-spar ياقوت زرقاني
(أنظر sapphire)

flute-grafting تَطْعِيمٌ بِالصَّفَارَةِ
(وقديماً قالوا التركيب بالأنيوب • ضرب
من التطعيم بالبرعم يكون فيه هذا البرعم محمولاً
على أسطوانة من اللحاء بدلاً من كتين من
المحساء • وهو قبل الاستعمال لسا فيه من
سموية).

fluvial; fluvitile نهري

fluvial plant نبات نهري
(نبات ينمو بمجري المياه العذبة من
أنهار وقنوات).

fluviraption اجتفاف نهري •
اجتفاف بالماء الجاري

fly ذبابة
(واحدة الذباب ج ذببان وذباب وذباب •
وأرض تذبذبة وتذبوبة كثيرة الذباب • وتطلق
الذباب في علم الحيوان على الفصيلة الذبابية أي
Muscidae • وفي الاصطلاح التعامل على كل
الحشرات التي هي من رتبة ذوات الجناحين).

black fly الذبابة السوداء

Hessian fly (*Cocidomyia destructor*)
الذبابة المسيدة • ذبابة هيس

Spanish fly دُرُوحٌ • دُرُوحٌ • دُرُوحٌ •
دُرُوحٌ • دُرُوحٌ • دُرُوحَةٌ
(أنظر Cantharis)

tsetse fly (*Glossina morsitans*)
شَدَاةٌ لَامِيَّةٌ • ذبابة تسي تسي
(أنظر Glossina)

warble fly (*Gastrophilus*)
نِيْرُ القَرَسِ (أنظر warble fly)

fly-blow سَرَّةٌ أَوْ يَنْعَسُ الذَّبَابِ
(في الشمس).

flycatcher (Bot.) صيادُ الذباب
(بسات يقتصد الذباب ويتقوى به)
(forage)

fly-catcher (Muscicapa) صاطلِبُ الذباب • مَلْتَهَمُ الذباب • حَطَّافُ الذباب
|| green fodder علف أخضر
|| mixed fodder علف مختلط
fodder baier مِكْبَسُ الكَلَّا (آلة تضغط القش والحشيش وتجهلها جزماً)
fodder bundle حُرْمَةٌ علف
fodder chopping تقطيع أو تحريط العلف
fodder corn دُرَّةٌ صَفْرَاءُ كَلِيَّةٌ (فوددر مايزا) (fodder maize) (أنظر)
fodder cutter قَطَّاعَةُ الكَلَّا (آلة تستعمل في تقطيع الكلال للدواب)
fodder growing زراعة العلف
foddering; foraging حَشْرٌ (تقديم الحشيش للدواب، يقال حَشْرُ الفرس القى له حشيشاً)
fodder maize; fodder corn دُرَّةٌ صَفْرَاءُ كَلِيَّةٌ (ذرة صفراء تزرع كسامة وتجرأ إيشان ازهرارها تقطع علفاً للحويان)
fodder mixture خَلِطَةُ الكَلَّا (أنظر) (forage mix)
fodder moth (Neuronia populi-ria) لَبِيَّةُ الكَلَّا (أنظر) (noctuid)
fodder oats شَوْفَانٌ كَلِيٌّ
fodder plants تَبَاتَاتُ الكَلَّا (أنظر) (forage)
Foeniculum; common fennel شَمَارُ حُلُو • شَمَارُ شُكْرِي (حشيش المواهي في الزراب والحظائر - وقد تزود العلف في الأراضي الزراعية لشمها أي لتبؤل وتبؤر فيها)
foal; colt or filly مَهْرٌ أو مَهْرَةٌ (ذو الفرس قبل بروز نتيبه الثاليتين)
foam رَفْوَةٌ • رَبْدٌ
foam-of-May (Spiraea arguta) إِكْبِيلٌ • إِكْبِيلَةٌ • إِشِيرِيَّة (أنظر) (Spiraea)
fodder علف (١) (ما تملفه العافية خاصة ما كان جافاً منه)

مادة منتهه فيها. وللشمار أيد في الأرامية والعبرية والآشورية - جنس بقول من الفصيلة الخيمية)
Foeniculum dulce; Florentine fennel شَمَارُ شُكْرِي (يزرع ويؤكل مطبوخاً، وله طعم قريب من طعم الكرفس)
Foeniculum officinale; sweet fennel شَمَارُ حُلُو (يزرع ويؤكل ورفه وسوقه خضراً كالطرخون أو في السلطة)
foetid cassia; wild senna (Cassia Lora) قَيْلِيل • قَلَّالِي • قَلَّالَان (المفردات - حبة من الفصيلة القرية - أنظر Crotalaria)
foetus; fetus جَيْتِين
fog (١) ضَبَاب (٢) تَمَلَّةٌ ثَانٌ غَزِي (تساء وفير للعب بعد حصه أول مرة)
fold (١) حَلِيَّةٌ • قَبِيَّة (٢) حَظِيرَةُ الضَّانِ أو الماشية (أنظر راه في السادة المتفرقة التالية)
fold (٣) قَطْعِيْعُ العِرَافِ (١) حَظِيرَةٌ • دَرَبٌ • (sheep fold) دَرِيَّةٌ • مَرَاح (إذا كانت من خشب أو أعضان والمرح أرض تحيط بها حواجز ترمى فيها القسطن والمز وتبيت)
fold (٢) قَوِيَّةٌ • ثَابِتَةٌ • جَيِّبَةٌ • حَيْبَةٌ (إذا كسات من حجر - وهي مساوى العنان)
folding (n.) حَظْرٌ (حشيش المواهي في الزراب والحظائر - وقد تزود العلف في الأراضي الزراعية لشمها أي لتبؤل وتبؤر فيها)

fold (adj.) قابل للالتواء أو الطي
foliage وَرَقٌ • وَرَقِي (جملة ورق الشجر)
foliage buds; leaf buds بَرَاهِمُ وَرَقِيَّةٌ (أنظر) (bud)
foliage burn سَعَمُ الوَرَقِ (إمفرار الأوراق وذويها بسبب الجفاف أو الكيماويات أو بفعل الحشرات)
foliage plant نَبَاتٌ وَرَقِي (نبات يزرع لودقه)
foliation (١) تَوَرُّقٌ • إِزْرَاق (تجدد ورق النبات منوماً)
(٢) إِتِظَامُ الوَرَقِ (شكل تألف الورق حول العنق)
foliation; leafing إِزْرَاق (ظهور الورق أو أوائه)
foliole وَرَقِيَّةٌ
follicle حِرَابٌ • نَمْرَةٌ حِرَابِيَّةٌ (ثمرة يابسة متفحة مؤلفة من خبث واحد carpel كثير البزور في الأنثى، يتفتح في فن بطني واحد)
follicle of hair حِرَابٌ الشَّعْرَةِ • حَوْتِيَّةُ الشَّعْرَةِ
follicule حِرَابٌ • نَمْرَةٌ حِرَابِيَّةٌ (أنظر) (follicle)
food غِذَاءٌ • حَطَامٌ (ج أغذية وأطعمة • المواد الغذائية اللازمة لنمو الأحياء - أنظر aliment)
conventional food طعام تقليدي
high-protein foods أطعمة عالية المحتوي البروتيني
food additives إضافات غذائية (المواد المضافة للأغذية)
food analysis تحليل الأغذية

Food and Agriculture Organization (F.A.O.) منظمة الأغذية والزراعة • (الفاو)
food chain سلسلة غذائية (سلسلة غذائية متكاملة في بيئتها تبدأ عادة بالنبات وتنتهي بالكبيريا المتحللة)
food composition تركيب الطعام
food consumption استهلاك الطعام
food crop محصول غذائي (محصول غذائي لاستهلاك الانسان سامة)
food enrichment تعزيز الأغذية
food needs الاحتياجات الغذائية
food planning تخطيط غذائي
food plants نباتات غذائية (النباتات التي تؤكل نمارها أو بعض أجزائها الأخرى)
food poisoning تسمم الغذاء أو تسمم بالغذاء
food preservation حفظ الأطعمة (معالجة الأطعمة لحفظها بالطرق المختلفة كالتهريد والتعليب والتجفيف)
food rationing توزيع الغذاء بالأنصبة (نظام البطاقات التموينية)
food refuse فضلات الأطعمة
food reserves احتياطي الأغذية
food science علم الأطعمة
food shortage نقص غذائي
food storage تخزين الغذاء (وما يقتضيه ذلك من وسائل لحفظه من التلف)
foodstuffs مواد غذائية
food surplus فائض غذائي
food technology تكنولوجيا الأغذية

(توتيتها وقيمتها الغذائية واعتمادها وتوسيتها)
food vacuole حَبْوَةٌ عِيْدَانِيَّةٌ (حبوة تتكون في الخلية حول الميتينات الغذائية وتجمع فيها الشوارد العنسية)
fool's parsley; lesser hemlock شُوكْرَان (Aethusa cynapium) صَبِيْر • شُوكْرَانُ البَسَائِين • مَقْدُونِيْسٌ كَأْدِيْب (كلها مترجمة - عشبة سامة تبيء المسوس من الفصيلة الخيمية (Umbelliferae)
foot (١) رِجْلٌ • قَائِمَةٌ (تسمى الضافر في الخيل والكف في الابل والظلف في الفرس والعنان)
(٢) قَدَمٌ (وحدة قياس في النظام الانكليزي تعادل ١٢ بوصة أو ٤٨، ٣٠ سنتيمتر)
foot قَدَمٌ مَكْتَبَةٌ (وحدة قياس إنكليزية تساوي الحجم الحقيقي والكامل للمكعب كل ضلع من ضلوعه قدم)
running foot بالقدم طولاً (اصطلاح الكليزي لقياس خطابه في النظام المترى اصطلاح «المتر طولاً» وهو يتحمل في قياس الخشب المنشور والأمدد وغيرها)
stacked cubic foot قَدَمٌ مَكْتَبَةٌ كَوَيْتَةٌ (حجم قدم مكعبة لمواد مكومة، مع ما فيها من فراغ)
foot-and-mouth disease; aphthous or aftosa fever حُمَّى فُلَائِيَّةٌ (أنظر) (aphthous fever)
foot-bathing غسلُ القَوَائِمِ (ظهورها لانفصاح الحصى الفصالية وغيرها)
footman (moth) (Lithosia aurelia) فَرَاةٌ حَرَكِيَّةٌ أو حَرَاوِيَّة

حَرْجَة شَرْيَّةٌ - غَابِيقِيَّةٌ normal forest (نموذج من الحراجة تُقَابَلُ به حرجية حقيقية أخرى لإظهار ما فيها من نواقص في ناحية تنظيم الاستغلال على أساس الإنتاج السائد، والحرجة السويدية هي حرجة ، إذا نظر إليها من حيث موقعها في بقعة معلومة ، ومن حيث الأهداف التي كُتبت لها في نظام الاستغلال ، تكون ذات تكوين متالي سواء في حجم أشجارها القائمة ، أو في نموها ، أو في توزع طوائف أشجارها ، ويكون من المنطوق في تلك الحرجة الدوام بلا نهاية على استثمار منتجتها سوياً أو دورياً ، بشرط أن لا يزيد حجم المستثمر على الحجم الذي يحصل من نمو الشجر).

حَرْجَة الإِنْتاج production forest (حرجية يكون الغرض التجاري من تنظيم استثمارها الحصول على منتجاتها أي غلاتها).

حَرْجَة خالصة pure forest (كسل شجراً أو جسد من الشجرات أو يكون معظم أشجارها من نوع نباتي واحد لا تقل نسبته فيها عموماً عن 80 في المائة).

حَرْجَة منتظمة regular forest (حرجة مؤلفة من أشجار في سن واحدة).

حَرْجَة محفوفة reserved forest (اصطلاح يُستعمل في القوانين والأنظمة الجراحية ، ويُطلق على أرض حُتِّتْها تشك القوانين والأنظمة تماماً ، وكثيراً ما يُطلق على أرض أُقْبِتْ لأن تظل دائماً منطقة بطلنة الحرجة ، أي تظل على شكل حرجة).

حَرْجَة شَطْبِيَّةٌ riparian forest (حرجة تنمو على طول مجرى نهر ، أو حرجة التي تنشأ في مجرى ذلك النهر).

وعرض فراجتها، وكل ذلك اصطلاحاً لأن معانيها اللغوية لا تنطبق على معاني الاصطلاحات العلمية ، لأنها في ذلك شأن كلمات صجرة وطائر وحشرة ومات غيرها ، فضلاً عن الاصطلاح والعامة تنطق الحرج والأحراج بالين- ونموت الأحراج كثيرة لا يسع لها مجيها مثل الأحراج الأميركية أو أحراج الدولة ، وأحراج القرى ، والأحراج المشاعة ، والأحراج المحميصة والمنظمة والمختلطة الخ).

حَرْجَة قِيَّةٌ climax forest (حرجة بلغت في بيئتها اللغوية النهائية لغتها الطبيعية، راجع التعاقب (succession).

حَرْجَة مُتَشَكِّلةٌ closed forest (حرجة ظلَّتْها كاملة أي ملتصقة).

حَرْجَة مَحْفُوفَةٌ (حرجة تُحْفَرُ فيها بعض الأعمال كالصيد وإضال النار).

حَرْجَة مُشَاعَةٌ communal forest (حرجة يملكها على النجوع ويديرها مجتمع كالفردية أو المدينة أو القيسية أو الحكومة المحلية).

حَرْجَة حكومية crown forest (حرجة الدولة - حرجة الناجح (أرض من أملاك الدولة تُجَمَلت بموجب القانون حرجية تديرها الدولة).

غَابِيَّةٌ عاليةٌ high forest (الغابة التي بلغت أقصى علوها ، وتزيد عمر شجرها على قرن ، وقد يبلغ أحياناً 100 الحرجة غير منتظمة - irregular forest حرجة مختلفة الأعمار (حرجة مؤلفة من أشجار أعمارها كبيرة الاختلاف).

حَرْجَة مختلطة mixed forest (حرجة أشجارها مؤلفة من نوعين أو من عدة أنواع اختلقت في طبقة واحدة من الغلة - ومن المتعارف والمتفق عليه إن لا يُعد الحرجة مختلطة ما لم يكن 30 في المائة على الأقل من قوتها مؤلفة من أنواع غير نوع الحرجة الأصلي).

(تتو بحالة الجو المتوقع أو بالسلم (السُّومِ)

قِرَاةُ التَّوَجُّه weather forecast (تنبؤ جَوِّي (weather forecast)

قَدَمُ أَمَامِيَّةٌ forefoot (من أَمَامِيَّة)

مِيْنُ أَمَامِيَّةٌ fore-gut (سَبِيَّة - جَبِين)

سَبِيَّةٌ - جَبِينٌ forehead (حرجة بلغت في بيئتها اللغوية النهائية لغتها الطبيعية، راجع التعاقب (succession).

سَبِيَّةُ الأَنْفِ forehead (of animal) (جزء رأس الدابة بين عينها وشعرها).

شِكَاكُ أَمَامِيَّ forehopple (شِكَاكُ حركة القائلتين الاماميتين في الميوان).

تِجَارَةٌ خَارِجِيَّةٌ foreign trade (تجارة خارجية)

رَأْسٌ - أَرْضٌ دَاخِلَةٌ فِي الْبَحْرِ foreland (رأس أرض داخلية في البحر)

رِجْلٌ أَمَامِيَّةٌ foreleg (حرجة يملكها على النجوع ويديرها مجتمع كالفردية أو المدينة أو القيسية أو الحكومة المحلية).

قَائِمَةٌ أَمَامِيَّةٌ forelimb (حرجة يملكها على النجوع ويديرها مجتمع كالفردية أو المدينة أو القيسية أو الحكومة المحلية).

نَاصِيَةٌ forelock (حج نواصر وناصيات).

رَيْسِيٌّ (القَمَالُ) مُلَايِظٌ foreman (أرض من أملاك الدولة تُجَمَلت بموجب القانون حرجية تديرها الدولة).

مُقَدِّمُ الْجِيْشِمْ forequarters (Zool.) (مقدم الجيش - مقدم الجيش (في الخيل والأمام، وهو الرأس والبق والذبان واليدان).

حَرْجِيَّةٌ - غَابِيَّةٌ forest (جمع حراج وأحراج وحرجات وحرج لغوية الأخرية تنطق على الواحد والجمعية - وعند اليوم أيضاً استعمال الغابة ، وقد جعلتها أسلم high forest تحسيساً - أرض نما أو تُحْرَسُ فيها الشجر للاستفادة من خشبه أو لوقاية التربة من الاجتراف ، أو لتحسين الجو ، أو لتزيد ذلك. وأسسلك الأراج كثيرة مثل Pole plantation; coppice; high forest scrub; thicket غابة ، وشجيرة أو خيس ، وأجمة ، وشجبل ،

القُوَّةُ المَبَايِدَةُ centripetal force (الطاردة نحو المركز).

زِرَاعَةٌ البَرَاكِرِ forced cultivation (إجبار) (forcing)

قَرَسٌ بِضَائِعِيٌّ force de cheval (قصر) (horse-power)

بَاكُورَةٌ forced vegetable or fruit (منتج مبكر) (early produce)

تَرْغِيْطٌ - إِطْعَامٌ قَسْرِيٌّ force-feeding; forced feeding (تغذية إجبارية)

مَضْحَقَةٌ دَقِيقٌ قَسْرِيٌّ force pump (مضخة دافعة)

زِرَاعَةٌ البَرَاكِرِ forcing; forced cultivation (الزراعة الجبرية أو القسرية - والبراد استعمال التفتات أو التفتات أو الأضائة الاصطناعية أو أبنية من زجاج لحمل النبات المزروع يبلغ تمام نموه في مدة أقصر من العادة فيكون باكورة والجمع يوأكبر).

دَيْقِيَّةُ البَرَاكِرِ forcing bed (دقيقة تمارس فيها زراعة البواكير).

بَيْتَاءُ البَرَاكِرِ forcing house (بناية زجاجي أو قبة عسلايس فيها زراعة البواكير).

مَقْصَاةٌ ford (مسكان قيسل العمق في النهر يسكن اجترار بلا عوم ولا قارب).

سَاعِيَةٌ forearm (ساعة)

مُقَدِّمُ المِغْرَاتِ - مُقَدِّمُ المِغْرَاتِ fore-carriage of a plough (مقدم الميغرات - مقدم الميغرات (الجزء الأمامي من الميغرات الحديثة وفيه الناظم والسجلتان).

تَنْبُوْهُ قَبِيْلُ forecast (تنبؤ)

عَشْبٌ عَلْفِيٌّ - كَلَأٌ forage grass (عشب علفي - كالأ)

بَحِيْشٌ - يَحْتَقُ forage harvester mower (آلة تجرهما السواب تحسن كالأ (السروج).

خَيْطُ الكَلَأِ forage mix (خليط من القطنيات والتجليات تزرع بزورها مما يكون لها علفاً أخضر في الشتاء أو الربيع).

زَرْعُ الرِّعَاوِيَّةِ forage plantation (الرعاوية في اللغة الموالي التي ترمى وزرع الرعاوية هو الزرع المركب من خليط من الحبوب والتطشاتي يزرع في الخريف ويحرق في أواخر الشتاء فيكون علفاً أخضر للماشية، وفي النوبة يقولون البيقة الرعاوية والشمير الرعاوي والأصلح بيقة الرعاوية والشمير الرعاوية وهو ما يزرع من البيقة والشمير لثراء الماشية).

مَعْمُورَةٌ الكَلَأِ forage silo (معمورة الكالأ) (silo)

عَرَبَةٌ الكَلَأِ forage waggon (عربة تتحمل في نقل الكالأ تجرها الدواب وقد تكون سيارة).

حَتْنٌ (1) foraging (أنظر) (foddering)

عَلْفٌ (2) foraging (أنظر)

مُتَحَرِّبَاتٌ Foraminifera (طائفة حيوانات دينا من الجفويات - وكنت سببها التفتات فملت عنها جبراً مع جميع مسر وجمعتها للترميادوة).

عَشْبٌ عَلْفِيٌّ forb; broad-leaved herb (عشب علفي عريض الورد)

قُوَّةٌ - قِيَّةٌ force (n.) (قوة - قية)

يُسْرَعُ النِّهَاءُ أَوْ الضَّجِجُ force (v.) (أنظر) (forcing)

القُوَّةُ التَّأَيِدَةُ centrifugal force (الطاردة من المركز)

(قراءة من القريسات - والأسم من الزعم انها تشبه جندي المشاة بلباسه الرسمي).

سَبَلٌ - مَرْقُوبٌ footpath (سج سبيل وعرفاب - الطريق الضيق).

إِبْهَاتُ القَوْتِ foot-rat (التهاب ما بين أصابع اليتر والظن والسعر - وهو التهاب وتورم يؤذي إلى المرج وقد يمتد إلى الركبة والعرفوب).

مَرَضٌ الظَّنْفُ foot-rot (of sheep) (مرض ممرض يصاب أظلاف الضأن).

تَعَفُّنٌ يَبَاتِي مُعَادِيٌّ foot-rot of plants (تشن فطري يسبب اسفل الساق والجذور في الحمضيات ومواها).

زَوَابِيٌ - مَقْلٌ fonts; sediments (زوايب - مقل)

كَلَأٌ forage; fodder (كل ما ترعاه الماشية أو تسلفه من عشب أخضر أو يابس ، كنبات المروج من التجليات والقريسات ، وكوزوع الشجر والبخرطال ، وكالكرب الملقوف في الشمام والخرد والسلم من الضليبات وكالفوندر - الشجر في مسر - والنجر من الجذور - والكالأ الأخضر أي الرطب يسمى الخلي green fodder والكالأ البياض يسمى الخشي والحليض والقلف والجفيف وغير ذلك. كأنظر hay. والتشس الكالأ الذي فيه ملححة كالأشنان والرمت ، وعكسه الكأنة).

عَلْفٌ جَافٌ dried forage (علف جاف)

عَلْفٌ أَخْضَرٌ green forage (علف أخضر)

عَلْفُ الذَّرَّةِ الثَّامِيَةِ maize forage (علف الذرة الثامية)

عَلْفُ القَشِّ straw forage (علف القش)

يَكْبِسُ الكَلَأَ forage baier (آلة تضغط القش والحشيش وتجلسها جزماً).

حِفْظُ العَلْفِ forage conservation (حفظ العلف)

مَحْصُولُ المَلْفِ forage crop (محصول الملقب)

مُجَمِّدَةُ الكَلَأِ forage drier (مجمة الكالأ)

|| sclerophyllous forest

حرجة متصلبة الأوراق

(نمط من الحراج يشتمل بوفرة الأوراق المتصلبة. وتكون تلك الأوراق صغيرة في الجملعة. وينمو هذا النمط من الحراج في الأقاليم التي يكون لها شتاء بارد ورطب، وفصل حار وجاف دكماً في شتاء جبال الشام الساحلية وميدها مثلاً).

|| secondary forest

حرجة ثانوية

(حرجة تمت طبيعياً بعد أن زالت الحرجة الأصلية كلها أو جزئياً لقطع شجرها أو لحصول حريق فيها أو لأسباب أخرى. وكثيراً ما تختلف الحرجة الثانوية في تركيبها وخصائصها عن الحرجة الأصلية).

|| seedling forest

حرجة بزراعة الأشجار

(حرجة نشأت من بيارات البروز).

|| state forest

حرجة حكومية

حرجة للدولة

(حرجة من أملاك الدولة).

|| storeyed high forest

غابة كثيرة الطبقات

(شجرها، أو جملة من الشجرات تكون مُرتبة على جملة طبقات، وتكون الأنواع السائدة في كل طبقة مختلفة عنها في غيرها من الطبقات).

|| unclassed forest

حرجة غير مصنفة

(أرضون حرجية تملكها بعض الحكومات ولا تكون محفوظة ولا محمية).

|| village forest

حرجة القرية

مختصبة القرية

(أرض تخصصت وتُحفظ لاستغلالها على أساس تزويد القرية بالمنتجات الحرجية).

|| virgin forest

حرجة بكر

حرجة عذراء

(حرجة طبيعية لم تعمل فيها يد الإنسان. وقد تكون حرجة قديمة أو لا تكون).

forest anemone (*Anemone nemorosa*)

شقائق حرجية

(Anemone أنظر)

forest capital رأس مال حرجي

رأس مال حرجة

(قيسة الأرض والشجر والتربسات المنقلبة بالأرض من طرق وأبنية ومصارف، وهي التي تؤلف جسيماً ملكاً حرجياً).

forest cover تَبَتُّ حرجي

(جميع الأشجار والنباتات الأخرى التي تغطي أرض الحرجة).

forest economics إقتصاد حرجي

(نواحي الحرجة أي علم الحراج، التي تُعتبر الحرجة فيها أداة إنتاج خاصة للقوانين الاقتصادية).

forested meadow مَرْج حرجي

(مرج غرس فيه هنا وهناك أشجار حرجية).

forester - حراجي

(حراجي ج حراجيون. ويقال أشراجي وأشراجيون. هو مبدئياً كسل شخص مهتم بالحرجة).

forest mensuration قياس الغابة

(وقال إحصائي أو مختص بالحراج. ويقال إحصائي أو مختص بالحراج. يختص الاسم في بعض البلاد عساي الأشخاص الذين تلقوا تدريباً مهنيّاً في الحرجة أو تدبؤوا تدريباً يساوي درجة جامعية في الحرجة).

forest policy سياسة الحراج

(موظف حراجي مرتبط وتدريبه جيد مستقدين على حسب البلاد).

forester's mark (Syl.) سِمَةُ الشَّجَر

(علامة يضعها عمال الحكومة بالمطرقة على بعض أشجار الأحراج لغرض ما).

forest estate مَمْلُكٌ حرجي

(حرجة مملوكة (أرض اكتُفحت حرجة إما كان صاحبها).

forest fire حريق الحرجة

(أنظر (fire "forest"

forest floor أرضية الغابة

(1)

(٧) النيطاء التبت

(المواد النباتية البنية على أرض الحرجة. وهي تشمل القزح الحرجي وأجزاء الدُّبَال التي لم تنحل إلا قليلاً).

forest influence تأثير حراجي

(التأثيرات الناشئة عن الحراج، في الوضع الصحي والإقليم المناخي والتربة ونظام المياه).

forest laws قَانُونُ الحراج

(قانون الحراج أو الأشراج التي تُعتبر الحرجة فيها أداة إنتاج خاصة للقوانين الاقتصادية). (يبحث في أشكال الحراج وملكيها ومياتها واستغلالها ومعاينة المستدين عليها).

forest management إستغلال الحرجة

أو الغابة (وقال بعضهم تنظيم الحرجة وسياساتها وإدارتها. فن تنظيم استغلال الحرجة بحيث يمكن الحصول على مقدار من الخشب في كل سنة أو ستين أو أكثر على الشكل الأنفع).

forest pathology علم الأمراض الحرجية

(العلم الذي يبحث في أمراض الأشجار والشجرات والفطريات الحرجية).

forest policy السياسة الحراجية

(1 - خطة إرشادية توضع في الحرجة أي علم الحراج، على مقتضى الأعراس الاجتماعية والاقتصادية التي يراد بلوغها. وفي جملة هذه الأعراس توزيع الأرض فيكون بعضها على شكل حرجة وبعضها على أشكال الانتفاع الأخرى بتلك الأرض).

forest produce مَبْتَدِئات حرجية

(وقال حامسات وخصيلات وقشلات حرجية).

forest estate مَمْلُكٌ حرجي


(حرجة مملوكة (أرض اكتُفحت حرجة إما كان صاحبها).


forest fire حريق الحرجة

(أنظر (fire "forest"

forest floor أرضية الغابة

(1)





(جميع ما يخرج من مُثلك حرجي وهي عموماً تكون مذكرة في قوانين الحراج وأنظمتها. ويسكن أن تمتل التراب والحجارة والخصائص، وتشمل خامات المعادن أحياناً. وتقسّم قسماً: الأول المنتجات الرئيسية وهي خشب السمل وخشب الصناعة والصلب. والثاني المنتجات التابعة وهي جميع المنتجات الأخرى ومنها المرعي والتمسار والأوراق والمنتجات الحيوانية، والترية، وخامات المعادن أحياناً).

forest protection حماية الحرجة (أنكسالت النشاط التي يكون هدفها أن تثنى وتكافح الأضرار التي يوقعها في الحرجة الإنسان والحيوانات والبران والحشرات والأراض وكل عوامل التدمير الأخرى).

forest regulations (1) دراسة أنظمة الانتشمار الحراجي (قسم من علم الحراج يتناول بالبحث النواحي التقنية لتنظيم الحرجة وحفظها، وذلك بغية الحصول على الزرع الثالث).

(2) تنظيم حراجي. أنظمة حراجية (تنظيم أو أنظمة أو فرائد قانونية تتعلق بالأحراج).

forestry حراجية (علم الحراج، زراعة الحراج، والحراجة مولدته).

forestry school مدرسة الحراج أو الأتحراج (يتلّس فيها علم الحراج والصناعات الحرجية وقياس النجر والاقتصاد الحرجي وتمين الحراج وتاريخ الحراج، والموايد مطبقة على الحراج ولا سيما الحشرات، والرياضيات مطبقة على الحراج الخ).

forest settlement تحديد حرجي (تحديد الحرجة) (التمين المرعي له حدود مُثك حرجي، وبيان الحقوق والتسامحات المتعلقة به).

forest settlement officer موطّف تحديد الحرجة

forest village قرية حرجية (1 - جماعة أُسكنت في حرجة محفوظة

(الموظف الذي يسكّف القيام بتحديد حرجي).

forest squatter واضح اليد بلا حق (شخص يسكن في الحرجة من دون أن يكون له حق أو يكون عنده رخصة بذلك. وهو إذا لم يوجه إليه إنذار قانوني بإخلاء المكان في مدة معينة يستطيع أن يكتب حقوق واضح اليد).

forest survey استطلاع الحرجة (أظهر "forest" survey)

forest system نظام الحرجة (شكل الحرجة) (كأن تكون على شكل غابة أو خيس).

forest trees شجر الحراج، شجر حرجي - أشجار حرجية (النجر الذي يتب أو يُزرع في الحراج كالمسور والثوب والتزجر والتلوط والبطم والقيظ والبيدر الخ).

forest type نمط الحرجة. نمط حرجي (1 - تميز أرض فيها حرجة، أو يمكن أن يسكن فيها حرجة، إما بنمسا ولا سيما بيطائها الحجي أولاً، وإما بإقليمها مناخها وبتربتها ثانياً).

forest utilization إشتار الحرجة (إنتفاع بالحرجة) (فرع الحراجة وعلم الحراج، زراعة الحراجة الذي يتناول بالبحث بتنتي المنتجات الحرجية وتحويلها وبيعها واستعمالها).

forest valuation تمين حرجي (تمين الحرجة) (فرع الحراجة وعلم الحراج، زراعة الحراجة الذي يتناول بالبحث بتقدير قيمة الأملاك الحرجية وقيمة النطاق والأشجار التي تألف منها).

forest settlement officer تحديد حرجي (1 - جماعة أُسكنت في حرجة محفوظة

أو محبة بنية تشارك مقدار من الأيدي العاملة محلياً.

ب - قرية أراضيها مشغولة بحراج حكومية).

forest violet (*Viola sylvestris*) بَشْمِج الأتحراج (أظهر violet)

forest weather station محطة جويّات جراحية (محطة أرساد جوية مجهزت خصصاً لقياس العوامل الإقلمية، ولا سيما العوامل التي لها دور بارز في مدافعة الحريق).

fore-top ناحية

fore wings أجنحة أمامية

Forficula auricularia أبو مقصّ (أظهر الأذن earwig)

Forficulidae; earwigs ثعالب الأذن (فضيلة من الحشرات من رتبة مستقيمات الأجنحة، سميت بهذا الاسم لأن لها في مؤخر بطنها مقيمين يشبهان العقب الذي يحرقون به الأذن لوضع القرط فيها).

forget-me-not (*Myosotis palustris* or *M. scorpioides*) أذن القارّ (أظهر أذن القارّ) (نبات زهري صغير من الفصيلة الحسبيّة Boraginaceae يحمل أزهاراً صغيرة زرقاء. وتطلق اللقطة الاسكندرية أيضاً على نباتات أخرى مشابهة من الجنس ذاته ومن أجناس أخرى - أظهر *Myosotis*).

|| Cape forget-me-not (*Anchusa capensis*) بوغلفن رأس الرجاء (يزرع لزهره).

Forget's tobacco (*Nicotiana forgetiana*) بوعلفن رأس الرجاء (يزرع للتزيين - أظهر tobacco).

fork يذدي، يذارة، شوكة، يزرع، يزرع، عظم

(في المخصص أن العضم لذي الأصابع) أداة من خشب أو من حديد ، ذات سِنين أو أكثر ، تُؤدى بها الحطلة ويُرفع الكلال والزبل وغيرهما).

شوكة أو يَدَاة خشبية || wooden fork

مُتَشَجَّع • مُتَشَجَّع forked; forky

مُعَبَّبة شوكية fork loader (تعبئة القش أو لجمه وتعبئة)

(١) شكل • هيئة • نط form

(٢) نموذج form

(١) شَكْسَل form (of tree) (هو ، بصورة أقل دقة ، شكل كل الشجرة، أو شكل أجزاء منها).

(٢) تتأقص form (السرعة التي يتأقص فيها قطر الساق في شجرة قائمة أو مقفوعة ، من أسفل الساق الى أعلاها).

غاز الفورمالميد formalddehyde (يستعمل محلوله في الماء مطهرًا). أنظر (formol).

(١) تكونين • إنشاء • تكوُّن formation (Geol.)

(٢) تكونين formation (جيولوجيا)

(٣) تساعي الإنشاء formation (Silv.) (في زراعة الحراج : جمع الأشغال المنفصلة إلى إنشاء شجرة جديدة «مخرجة جديدة»).

(٤) مكوَّنة • مكوَّنة formation (Ecol.) (مكوَّنة)

(في علم البيئة : وحدة النبات الكبيرة التي تتألف منها جماعة القيشة في أرض تكون أهم خصائصها التنكسية متشابهة).

مكوَّنة مُتَمَلِّقة • closed formation || (تكوين متلق)

(في علم البيئة : مكوَّنة تكون عناصرها متضاربة جداً حتى إنها تتلاصق فوق سطح الأرض).

تكوُّن الدُّبال formation of humus

طائفة التناقص form class (هو كل فاصلة من الفواصل التي يقسم إليها مجموع قيم تمايل التناقص للشيء القائمة أو المقطوعة ، بقية تصنيف تلك السوق واتصالها. وهو أيضاً السوق القائمة أو المقطوعة التي تقع في تلك الفاصلة. وهذا التصنيف يجعل الأشجار مجموعات على حسب تناقص أقطارها ، بحيث تبدأ أشكال المجموعات من الشكل المخروطي جداً حتى الشكل الأسطواني).

صيغة • معادلة formula

معادلة دندنية formula dental

صيغة الزهرة • صيغة زهرية formula floral; flower formula (أنظر (floral formula)

أغلاف مُركبة formula feeds (بنسب غذائية تمثيلية).

مُتَقَوِّس • ذو زوائد مقوّسة fornicate (مقوّس بشكل يشد فوق جسر أو عضو آخر).

مُتَلَوِّح مُرَوِّش الشكل Forskal's fig marigold (أنظر (Mesembryanthemum forskalii)

تُكَلِّة حَبِيْبِيَّة Formica nigra; black ant (المخصص)

Formica; the ants تُكَلِّة • نبال (جنس النمل من رتبة نمليات الأجنحة. أنظر ant).

Formica rufa; red ant; wood ant تُكَلِّة كُفَّاء

Formica sanguina; robber ant تُكَلِّة مُدَاة

Formicidae نُكَلِيَّات (فصيلة النمل. وهي حشرات من رتبة نمليات الأجنحة).

formol مُرْمُول (مطهر قوي قال للمكروبات يستعمل في تطهير الأسماك الموبوءة ، ومكافحة أمراض فطرية ، وتعيم بعض الغلات الزراعية).

formol مُرْمُول (مظهر قوي قال للمكروبات يستعمل في تطهير الأسماك الموبوءة ، ومكافحة أمراض فطرية ، وتعيم بعض الغلات الزراعية).

form quotient (Sylv.) مُعَامِلُ التناقص (كان في الأصل يُطلق على نسبة قطر الشجرة أو محيطها في وسطها ، إلى قطرها أو محيطها على ارتفاع الصدر. وهو اليوم يُطلق عموماً على النسبة بين القطر أو المحيط في منتصف ما يملأ الصدر من الشجرة ، وبين القطر أو المحيط على ارتفاع الصدر موَّسَّس تمايل

التناقص المطلق. ولكن معامل التناقص كثيراً ما يُطلق أيضاً على نسبة القطر أو المحيط على أي ارتفاع معين ، إلى القطر أو المحيط على ارتفاع الصدر).

صيغة • معادلة formula

معادلة دندنية formula dental

صيغة الزهرة • صيغة زهرية formula floral; flower formula (أنظر (floral formula)

أغلاف مُركبة formula feeds (بنسب غذائية تمثيلية).

مُتَقَوِّس • ذو زوائد مقوّسة fornicate (مقوّس بشكل يشد فوق جسر أو عضو آخر).

مُتَلَوِّح مُرَوِّش الشكل Forskal's fig marigold (أنظر (Mesembryanthemum forskalii)

تُكَلِّة حَبِيْبِيَّة Formica nigra; black ant (المخصص)

Formica; the ants تُكَلِّة • نبال (جنس النمل من رتبة نمليات الأجنحة. أنظر ant).

Formica rufa; red ant; wood ant تُكَلِّة كُفَّاء

Formica sanguina; robber ant تُكَلِّة مُدَاة

Formicidae نُكَلِيَّات (فصيلة النمل. وهي حشرات من رتبة نمليات الأجنحة).

formol مُرْمُول (مطهر قوي قال للمكروبات يستعمل في تطهير الأسماك الموبوءة ، ومكافحة أمراض فطرية ، وتعيم بعض الغلات الزراعية).

formol مُرْمُول (مظهر قوي قال للمكروبات يستعمل في تطهير الأسماك الموبوءة ، ومكافحة أمراض فطرية ، وتعيم بعض الغلات الزراعية).

form quotient (Sylv.) مُعَامِلُ التناقص (كان في الأصل يُطلق على نسبة قطر الشجرة أو محيطها في وسطها ، إلى قطرها أو محيطها على ارتفاع الصدر. وهو اليوم يُطلق عموماً على النسبة بين القطر أو المحيط في منتصف ما يملأ الصدر من الشجرة ، وبين القطر أو المحيط على ارتفاع الصدر موَّسَّس تمايل

التناقص المطلق. ولكن معامل التناقص كثيراً ما يُطلق أيضاً على نسبة القطر أو المحيط على أي ارتفاع معين ، إلى القطر أو المحيط على ارتفاع الصدر).

صيغة • معادلة formula

معادلة دندنية formula dental

صيغة الزهرة • صيغة زهرية formula floral; flower formula (أنظر (floral formula)

أغلاف مُركبة formula feeds (بنسب غذائية تمثيلية).

مُتَقَوِّس • ذو زوائد مقوّسة fornicate (مقوّس بشكل يشد فوق جسر أو عضو آخر).

مُتَلَوِّح مُرَوِّش الشكل Forskal's fig marigold (أنظر (Mesembryanthemum forskalii)

تُكَلِّة حَبِيْبِيَّة Formica nigra; black ant (المخصص)

Formica; the ants تُكَلِّة • نبال (جنس النمل من رتبة نمليات الأجنحة. أنظر ant).

Formica rufa; red ant; wood ant تُكَلِّة كُفَّاء

Formica sanguina; robber ant تُكَلِّة مُدَاة

Formicidae نُكَلِيَّات (فصيلة النمل. وهي حشرات من رتبة نمليات الأجنحة).

formol مُرْمُول (مطهر قوي قال للمكروبات يستعمل في تطهير الأسماك الموبوءة ، ومكافحة أمراض فطرية ، وتعيم بعض الغلات الزراعية).

formol مُرْمُول (مظهر قوي قال للمكروبات يستعمل في تطهير الأسماك الموبوءة ، ومكافحة أمراض فطرية ، وتعيم بعض الغلات الزراعية).

form quotient (Sylv.) مُعَامِلُ التناقص (كان في الأصل يُطلق على نسبة قطر الشجرة أو محيطها في وسطها ، إلى قطرها أو محيطها على ارتفاع الصدر. وهو اليوم يُطلق عموماً على النسبة بين القطر أو المحيط في منتصف ما يملأ الصدر من الشجرة ، وبين القطر أو المحيط على ارتفاع الصدر موَّسَّس تمايل

التناقص المطلق. ولكن معامل التناقص كثيراً ما يُطلق أيضاً على نسبة القطر أو المحيط على أي ارتفاع معين ، إلى القطر أو المحيط على ارتفاع الصدر).

صيغة • معادلة formula

معادلة دندنية formula dental

صيغة الزهرة • صيغة زهرية formula floral; flower formula (أنظر (floral formula)

أغلاف مُركبة formula feeds (بنسب غذائية تمثيلية).

مُتَقَوِّس • ذو زوائد مقوّسة fornicate (مقوّس بشكل يشد فوق جسر أو عضو آخر).

مُتَلَوِّح مُرَوِّش الشكل Forskal's fig marigold (أنظر (Mesembryanthemum forskalii)

تُكَلِّة حَبِيْبِيَّة Formica nigra; black ant (المخصص)

Formica; the ants تُكَلِّة • نبال (جنس النمل من رتبة نمليات الأجنحة. أنظر ant).

Formica rufa; red ant; wood ant تُكَلِّة كُفَّاء

Formica sanguina; robber ant تُكَلِّة مُدَاة

Formicidae نُكَلِيَّات (فصيلة النمل. وهي حشرات من رتبة نمليات الأجنحة).

formol مُرْمُول (مطهر قوي قال للمكروبات يستعمل في تطهير الأسماك الموبوءة ، ومكافحة أمراض فطرية ، وتعيم بعض الغلات الزراعية).

مُتَلَوِّح مُرَوِّش الشكل Forskal's fig marigold (أنظر (Mesembryanthemum forskalii)

تُكَلِّة حَبِيْبِيَّة Formica nigra; black ant (المخصص)

Formica; the ants تُكَلِّة • نبال (جنس النمل من رتبة نمليات الأجنحة. أنظر ant).

Formica rufa; red ant; wood ant تُكَلِّة كُفَّاء

Formica sanguina; robber ant تُكَلِّة مُدَاة

Formicidae نُكَلِيَّات (فصيلة النمل. وهي حشرات من رتبة نمليات الأجنحة).

formol مُرْمُول (مطهر قوي قال للمكروبات يستعمل في تطهير الأسماك الموبوءة ، ومكافحة أمراض فطرية ، وتعيم بعض الغلات الزراعية).

formol مُرْمُول (مظهر قوي قال للمكروبات يستعمل في تطهير الأسماك الموبوءة ، ومكافحة أمراض فطرية ، وتعيم بعض الغلات الزراعية).

form quotient (Sylv.) مُعَامِلُ التناقص (كان في الأصل يُطلق على نسبة قطر الشجرة أو محيطها في وسطها ، إلى قطرها أو محيطها على ارتفاع الصدر. وهو اليوم يُطلق عموماً على النسبة بين القطر أو المحيط في منتصف ما يملأ الصدر من الشجرة ، وبين القطر أو المحيط على ارتفاع الصدر موَّسَّس تمايل

التناقص المطلق. ولكن معامل التناقص كثيراً ما يُطلق أيضاً على نسبة القطر أو المحيط على أي ارتفاع معين ، إلى القطر أو المحيط على ارتفاع الصدر).

صيغة • معادلة formula

معادلة دندنية formula dental

صيغة الزهرة • صيغة زهرية formula floral; flower formula (أنظر (floral formula)

أغلاف مُركبة formula feeds (بنسب غذائية تمثيلية).

مُتَقَوِّس • ذو زوائد مقوّسة fornicate (مقوّس بشكل يشد فوق جسر أو عضو آخر).

مُتَلَوِّح مُرَوِّش الشكل Forskal's fig marigold (أنظر (Mesembryanthemum forskalii)

تُكَلِّة حَبِيْبِيَّة Formica nigra; black ant (المخصص)

Formica; the ants تُكَلِّة • نبال (جنس النمل من رتبة نمليات الأجنحة. أنظر ant).

Formica rufa; red ant; wood ant تُكَلِّة كُفَّاء

Formica sanguina; robber ant تُكَلِّة مُدَاة

Formicidae نُكَلِيَّات (فصيلة النمل. وهي حشرات من رتبة نمليات الأجنحة).

formol مُرْمُول (مطهر قوي قال للمكروبات يستعمل في تطهير الأسماك الموبوءة ، ومكافحة أمراض فطرية ، وتعيم بعض الغلات الزراعية).

مُتَلَوِّح مُرَوِّش الشكل Forskal's fig marigold (أنظر (Mesembryanthemum forskalii)

تُكَلِّة حَبِيْبِيَّة Formica nigra; black ant (المخصص)

Formica; the ants تُكَلِّة • نبال (جنس النمل من رتبة نمليات الأجنحة. أنظر ant).

Formica rufa; red ant; wood ant تُكَلِّة كُفَّاء

Formica sanguina; robber ant تُكَلِّة مُدَاة

Formicidae نُكَلِيَّات (فصيلة النمل. وهي حشرات من رتبة نمليات الأجنحة).

formol مُرْمُول (مطهر قوي قال للمكروبات يستعمل في تطهير الأسماك الموبوءة ، ومكافحة أمراض فطرية ، وتعيم بعض الغلات الزراعية).

formol مُرْمُول (مظهر قوي قال للمكروبات يستعمل في تطهير الأسماك الموبوءة ، ومكافحة أمراض فطرية ، وتعيم بعض الغلات الزراعية).

form quotient (Sylv.) مُعَامِلُ التناقص (كان في الأصل يُطلق على نسبة قطر الشجرة أو محيطها في وسطها ، إلى قطرها أو محيطها على ارتفاع الصدر. وهو اليوم يُطلق عموماً على النسبة بين القطر أو المحيط في منتصف ما يملأ الصدر من الشجرة ، وبين القطر أو المحيط على ارتفاع الصدر موَّسَّس تمايل

التناقص المطلق. ولكن معامل التناقص كثيراً ما يُطلق أيضاً على نسبة القطر أو المحيط على أي ارتفاع معين ، إلى القطر أو المحيط على ارتفاع الصدر).

صيغة • معادلة formula

معادلة دندنية formula dental

صيغة الزهرة • صيغة زهرية formula floral; flower formula (أنظر (floral formula)

أغلاف مُركبة formula feeds (بنسب غذائية تمثيلية).

مُتَقَوِّس • ذو زوائد مقوّسة fornicate (مقوّس بشكل يشد فوق جسر أو عضو آخر).

مُتَلَوِّح مُرَوِّش الشكل Forskal's fig marigold (أنظر (Mesembryanthemum forskalii)

تُكَلِّة حَبِيْبِيَّة Formica nigra; black ant (المخصص)

Formica; the ants تُكَلِّة • نبال (جنس النمل من رتبة نمليات الأجنحة. أنظر ant).

Formica rufa; red ant; wood ant تُكَلِّة كُفَّاء

Formica sanguina; robber ant تُكَلِّة مُدَاة

Formicidae نُكَلِيَّات (فصيلة النمل. وهي حشرات من رتبة نمليات الأجنحة).

formol مُرْمُول (مطهر قوي قال للمكروبات يستعمل في تطهير الأسماك الموبوءة ، ومكافحة أمراض فطرية ، وتعيم بعض الغلات الزراعية).

مُتَلَوِّح مُرَوِّش الشكل Forskal's fig marigold (أنظر (Mesembryanthemum forskalii)

تُكَلِّة حَبِيْبِيَّة Formica nigra; black ant (المخصص)

Formica; the ants تُكَلِّة • نبال (جنس النمل من رتبة نمليات الأجنحة. أنظر ant).

Formica rufa; red ant; wood ant تُكَلِّة كُفَّاء

Formica sanguina; robber ant تُكَلِّة مُدَاة

Formicidae نُكَلِيَّات (فصيلة النمل. وهي حشرات من رتبة نمليات الأجنحة).

formol مُرْمُول (مطهر قوي قال للمكروبات يستعمل في تطهير الأسماك الموبوءة ، ومكافحة أمراض فطرية ، وتعيم بعض الغلات الزراعية).

formol مُرْمُول (مظهر قوي قال للمكروبات يستعمل في تطهير الأسماك الموبوءة ، ومكافحة أمراض فطرية ، وتعيم بعض الغلات الزراعية).

form quotient (Sylv.) مُعَامِلُ التناقص (كان في الأصل يُطلق على نسبة قطر الشجرة أو محيطها في وسطها ، إلى قطرها أو محيطها على ارتفاع الصدر. وهو اليوم يُطلق عموماً على النسبة بين القطر أو المحيط في منتصف ما يملأ الصدر من الشجرة ، وبين القطر أو المحيط على ارتفاع الصدر موَّسَّس تمايل

التناقص المطلق. ولكن معامل التناقص كثيراً ما يُطلق أيضاً على نسبة القطر أو المحيط على أي ارتفاع معين ، إلى القطر أو المحيط على ارتفاع الصدر).

صيغة • معادلة formula

معادلة دندنية formula dental

صيغة الزهرة • صيغة زهرية formula floral; flower formula (أنظر (floral formula)

أغلاف مُركبة formula feeds (بنسب غذائية تمثيلية).

مُتَقَوِّس • ذو زوائد مقوّسة fornicate (مقوّس بشكل يشد فوق جسر أو عضو آخر).

مُتَلَوِّح مُرَوِّش الشكل Forskal's fig marigold (أنظر (Mesembryanthemum forskalii)

تُكَلِّة حَبِيْبِيَّة Formica nigra; black ant (المخصص)

Formica; the ants تُكَلِّة • نبال (جنس النمل من رتبة نمليات الأجنحة. أنظر ant).

Formica rufa; red ant; wood ant تُكَلِّة كُفَّاء

Formica sanguina; robber ant تُكَلِّة مُدَاة

Formicidae نُكَلِيَّات (فصيلة النمل. وهي حشرات من رتبة نمليات الأجنحة).

formol مُرْمُول (مطهر قوي قال للمكروبات يستعمل في تطهير الأسماك الموبوءة ، ومكافحة أمراض فطرية ، وتعيم بعض الغلات الزراعية).

تعزيز الخضرة "of wine" fortification (إضافة الكحول إلى الخمر).

مُعَزَّز • مُدَمِّم fortified (لإستخدام بإضافة المواد الغذائية أو الفيتامينات وللخمر بإضافة الكحول اليه).

Fortunes mahonia (Mahonia fortunei) ماهونوية فوطونوية (أنظر (Mahonia)

Fortunes spirea (Spiraea fortunei) إكليل فوطونوي (أنظر (Spiraea)

forward; precocious; early مَبَكَّر • مَبَكَّر • مَبَكَّر • مَبَكَّر (يقال لشجرة مبكّر ومبشاح. أنظر early).

fesse; ditch; trench مَشْرَبَة • مَشْرَبَة • مَشْرَبَة • مَشْرَبَة (خضرة طويلة في الأرض لإسالة المياه سرفاً أو إسفاً ، أو لتكون حاجزاً بين أرضين).

fossil مَحْفُور • مَحْفُورَة • مَحْفُورَة • مَحْفُورَة (الانكليزية من Fossilis اللاتينية ومعناها ما يستخرج من الأرض. وللأسك تُرجعت حديثاً بكلمة حفرة ، والجسم أحفاد ، وجمع الحجج أحفاد. وقال مجمع مصر حفرة ج حفرات. وقال بعضهم مُحَادَة ومُشْحَاطَة ، وكلها الكلمة الانكليزية تُستعمل علمياً بمعنى بقايا بعض ما يُستخرج من الشيء المحفور. ولكن الكلمة الانكليزية تُستعمل علمياً بمعنى بقايا أو آثار متصلة أو متحجرة لحيوانات ونباتات هلكت أو بادت ودُكَّت في طبقات الأرض في أزمان قديمة ، لذلك أُرْجِحَ ترجمتها بدلونها العلمي أي متحجرة تمسبا ، لا بمعنى أصلها اللاتيني. ولكن الحفورية شاعت).

fossilization مَحْفُورَة • مَحْفُورَة (التحفر مشتقة لكي يسوغ استعمال الحفر والمحفورة بمعنى fossil جرباً مع مجمع مصر. انقلاب الجسم المتفشي إلى حالة أحفاد. محفرسات ، متحجرات ، متحجراته أي fossils. أنظر هذه الكلمة وكلمة (paleontology).

fossilial مَحْفُورَة • مَحْفُورَة (يحفر أو يقب له وكراً أو وجاراً في الأرض).

foul brood; foulbrood مَرَضُ الرُّسْع • مَرَضُ الرُّسْع • مَرَضُ الرُّسْع • مَرَضُ الرُّسْع (مرض ميكروبي يسبب الرُّسْع أي برفانات النحل وتبث عنه رائحة كريهة).

إلتهاب الرُّسْع founder; laminitis (احتقان والتهاب في الأصابع الحية من حافر الفرس وخلف البفرة).

fountain plant (Russelia equisetiformis) دُوسَيْتِيَة • مَرَبَّاج (أنظر (Russelia)

fountain salmon (Salmo fontinalis) سَلْمُونُ السَّيْلِ (أنظر (salmon)

four-footed رُباعي القوائم • رُباعي القوائم • رُباعي القوائم • رُباعي القوائم (من ذوات الأربع).

four-o'clock; marvel-of-Peru (Mirabilis jalapa) سَبُّ اللَّيْلِ المَبْرَبِي (أنظر (Mirabilis)

four-row barley (Hordeum tetrastrichum) شَعِير مُرَبَّع • شَعِير رُباعي (أنظر (Hordeum)

fourth stomach (of ruminants); abomasum رُبَعِيَة • رُبَعِيَة (هي المعدة الحقيقية التي يحمل الهضم فيها. أنظر stomach).

four-winged pea (Lotus tetragolobus) لُوطُس رُباعي • لُوطُس رُباعي • لُوطُس رُباعي • لُوطُس رُباعي (طيور دواجن - طيور أهليشة - خاصة الدجاج. أنظر poultry).

fancy fowl دجاج الزينة

guinea fowl (Numida meleagris) فُزْجَر • حَبِيْبِي • حَبِيْبِي • حَبِيْبِي (دجاج حَبِيْبِي • حَبِيْبِي • حَبِيْبِي • حَبِيْبِي (أنظر (guinea fowl)

fowl breeding تربية الدجاج

fowl cholera قَبِيْضَةُ الدَّجَاج • طاعون الدجاج (مرض ميكروبي حثيث).

fowl diphtheria; fowl pox دَفْتَرِيَا الدَّجَاج

fowl-house مَبْنَى الدَّجَاج

fowl keeping تربية الدجاج

fowl manure سَلْمُ الدَّجَاج • دَرَقُ الدَّجَاج (يستعملونه سادا).

fowl pest or plague (١) طاعون الدجاج (٢) مرضي يُوكايل

fowl pox; fowl diphtheria; sore head جُدْرِي الدَّجَاج • دَفْتَرِيَا الدَّجَاج

fox (Vulpes) تَعَلْب (للسذكر والأنثى. والسذكر الثعلبان ، والأنثى تَعَلْبَة. وجمع الثعلب ثعالب وتُقال: يقال أرض مُتَعَلْبَة ومُتَعَلْبَة أي كثيرة الثعالب. جنس حيوانات منهورة من الفصيلة الكئيبة ورتبة اللوامح).

common fox (Vulpes vulgaris or Canis vulpes) تَعَلْب مَعْرُوف أو شائع

Egyptian fox (Vulpes aegyptiaca) تَعَلْب مِصْرِي

red fox (Vulpes fulva) تَعَلْب أَحْمَر

Syrian fox (Vulpes syriaca) تَعَلْب شَامِي

foxbane (Aconitum vulparia) بَيْش • سَمُّ الذُّنَاب (نبات عشبي مُمْتَر من الحوذانيات. أنظر Aconitum).

fox beetle (Dermestes vulpinus) مَحَّة التَعَلْب

قشرة حرمش يرقاناتها الفراء والبسط .
(Dermestes) أنسظر

foxberry; cowberry (Vaccinium vitis-idaea) عذبة الثعلب
(نبات من الفصيلة Ericaceae دائم الخضرة)

foxglove قديسة • ديفيناليس
(جنس زهر من الفصيلة الخسائرية ازهاره تشبه القمح • أنظر Digitalis)

common foxglove (Digitalis purpurea) قديسة أرجوانية

woolly foxglove (Digitalis lanata) قديسة صوفية

fox grape (Vitis labrusca or V. cordifolia) عنب الثعلب • كرم قلب الرق
(يسطلق على صروب مختلفة من العنب البري المتوسس بعضها)

fractional condensation تكثيف تجريبي

fractional distillation تقطير تجريبي

fracture (of bone) كسر العظم
(هو في الدواب قشال حتى يكاد يكون بلا دواء)

foxhound كلب الثعالب
(كلب حاد حاسة الشم يستخدم في ميد الثعالب)

foxtail (Alopecurus) ذيل الثعلب • ثعلبية • ثعلبية
(الأولى ترجمة الكلمة الانكليزية وكذلك ترجمة الاسم العلمي ، والثالثة تعبير ثعلبية ، وهي تتعلق في السماء على أحد الأنواع ، وينظرونها بتزايد الساء جنس نباتات كثيفة من الفصيلة النجيلية)

marsh foxtail (Alopecurus geniculatus) ذيل الثعلب • ثعلبية
(من اليونانية بهذا المعنى ، جنس أعشاب من الفصيلة النجيلية)

meadow foxtail (Alopecurus pratensis) ثعلبية المروج
(ثعلبية في الشام)

slender foxtail (Alopecurus agrestis) ثعلبية العقول

yellow foxtail (Alopecurus geniculatus) ذيل الثعلب • ثعلبية

foxtail grass ثعلبية • ذيل الثعلب
(foxtail) (أنظر)

foxtail lily; desert candle ذبذبية • أرلمورس
(Erenurus) (أنظر)

foxtail millet (Panicum italicum) دخن إيطالي
(millet) (أنظر)

foxtail sedge ستار • ديس
(Cyperus alopecuroides) (أنظر)

fox-terrier كلب الأوكار
(سلالة من الكلاب تصلح لقتل الجردان والثعالب وغيرها)

fractional distillation تقطير تجريبي

fracture (of bone) كسر العظم
(هو في الدواب قشال حتى يكاد يكون بلا دواء)

Fragaria; the strawberry genus ثوت الأرض
(جنس نباتات عشبية مُعترة من الفصيلة الوردية يُزرع لشمره ، والأنواع التي تتحدد منها الصروب المزروعة كثيرة هاك بعضها :

Fragaria ananassa or Fragaria grandiflora; pine-strawberry ثوت الأرض الأناناسي أو الكبير الشمر

Fragaria chilensis; Chilean strawberry ثوت الأرض التشيلي

Fragaria elatior; hantboy; high strawberry plant ثوت الأرض العالي

Fragaria grandiflora ثوت الأرض الأناناسي أو الكبير الشمر

Fragaria muschata ثوت الأرض البسكي

Fragaria vesca; wood strawberry ثوت الأرض الحرجي

Fragaria virginiana; Virginian strawberry; wild strawberry ثوت الأرض الوردجيني

fragile هش • قصف • سهل الكسر أو الإنكسار

fragile willow (Salix fragilis) صمصاف قصف
(willow) (أنظر)

fragment كسرة • شظية

fragrance شذا • أريج • رائحة ذكية

fragrant endweed (Gnaphalium obtusifolium) برسيطة عطرية
(أنظر الاسم العلمي)

fragrant lavender (Lavandula fragrans) مخزومي عطرية
(lavender) (أنظر)

fragrant mirabilis (Mirabilis longiflora) شج الليل الطير
(Mirabilis) (أنظر)

frail سلة • ذليل

frame هيكل • إطار

frame (of hive) (Apic.) نجيلية
(رج نحل ، وهي في علم النحال مستطيلات من خشب توضع في الخلايا ذوات النحل فتقيم النحل فيها أقراصها)

framework إنشاء هيكل • هيكل

francolin (Francolinus vulgaris) دجاج
(من معجم الحيوان - طائر قريب من الحجل من فصيلة الطيورجيسات ورنبة (المجاسيات) -

frangipane; frangipan(n) ياسمين هندي
(أنظر المادة التالية)

frangipani; red jasmine (Plumeria or Planera rubra) ياسمين هيندي • بلومارية
(الأولى عن معجم أسماء النبات ، ولم يذكر فيه صدرها • والثانية تعريب الاسم العلمي وهو باسم واهب نباتي ، جنس شجر وجبة عطرية للترين من الفصيلة الغببية)

frankincense; oilbanum (Boswellia) لبان • بخور • كندر
(نبات من الفصيلة البخورية • أنظر Boswellia carterii)

Prasnian الزمن الفرتسي
(أسد أرمسان العصر الديفوني • أنظر Devonian period)

frass (1) براز الحشرات (فدالة الهضم في الحشرات) (2) مخارة الحشرات التخرية

fraud غش • زغل
(شذع الناري بتبدل مابة المستري أو بتبدل صفاته ، ويمكن في الزراعة غش البقار والأسدة وعلف الدواب وغيرها)

fraudulent watering تدفق • نس
(خلط اللبن بالماء بقصد الغش فهو مرفق • أنظر adulteration)

Fraxinese موزية
(فصيلة من الفصيلة الزيتونية منها المران أي الدردار ومنها اللنجي)

fraxinella; dittany; burning bush (Dietamnus fraxinella) دزيتان • وكنشوس
(الأولى تعبير دردان ، وهي ترجمة الاسم السلافي ، جنس نبات للترين من الفصيلة الشذبية ينبت من ازهاره بخار قابل للاشتعال)

free nitrogen آزوت طليق

common fraxinella; white dittany; gas plant (Dietamnus albus or alba) دزيتان معزوف أو أبيض

Fraxinus مزان • شجرة لبان العصافير • دزدار
(الدردار تطلق على هذا الشجر في الشام ولا سيما في دمشق والقوطة • أنظر مادة elm وتطلق كلمة المران أيضاً على المران ، أنظر مادة beech ، جنس شجر حرجي وتزييني من الفصيلة الزيتونية والقيلة المرانية)

Fraxinus alba or F. americanus; white ash مزان أبيض
(أغصانه قديمة)

Fraxinus dimorpha; dimorphic ash مزان مزدوج الشكل

Fraxinus excelsior; common ash; European ash مزان عقال
(خشبه متين قيم)

Fraxinus floribunda; flowering ash مزان كبير الزهر

Fraxinus oregana; Oregon ash مزان أوريقون

Fraxinus ornus; manna ash مزان زهري
(يستخرج من ساقه)

Fraxinus oxyphylla مزان ساذق الورد

Fraxinus parvifolia; parvifoliata مزان صغير الورد

Fraxinus quadrangulata; quadrangular ash مزان مربع الاغصان

Fraxinus rotundifolia; round-leaved ash مزان مستديرة الورد

Fraxinus sinensis; Chinese ash مزان صيني

free nitrogen آزوت طليق

free trade حرية التبادل • تجارة حرة
(نظام اقتصادي يقضي بإزالة الجسارك وإطلاق الحرية للتجارة الدولية)

free water ماء طليق • ماء الجاذبية
(الماء الذي لا تستطيع التربة استيعابه فيسرب بفعل الجاذبية الارضية)

freeze (1) تجميد • تجمد (2) جَمَسَة
(الماء أي تملكه أجزاءه)

freezer ثلاجة تجميد

deep freezer ثلاجة التجميد السريع

slow freezer ثلاجة التجميد البطيء

freezing جَمَد • شجود • تجميد
(تجميد أو تجمد يهبط الحرارة)

French bean (Phaseolus vulgaris) فاصولية • فازول
(أنظر haricot bean)

French clover; crimson clover نقل مُعَمَّى (Trifolium incarnatum) (trefoil) (أنظر)

French cotton عشم
(أنظر Calotropis procera)

French garden حديقة فرنسية
(حديقة يكثر فيها الساق والانتظام كالخطوط الهندسية والأجزاء المتساوية أو المتوازية • أنظر garden)

French grass; sainfoin; cocks-head (Onobrychis sativa) إيدومارون • رأس الديك
(عشب كلتي من القرينات القرابية • أنظر Hedysarum)

French honeysuckle (Hedysarum coronarium) إيدومارون إسباني • شلة
(السفة معربة حديثاً ويعد أقاربا نبات عشبي ممر يزرع لكتله ولجمال زهره)

French lavender (*Lavandula hybrida*)
خَرْزَامِي ثَقِيلَةٌ أَوْ هَجِينَةٌ (lavender) (أنظر)

French marigold (*Tagetes patula*)
مَحْبِيئِيَّةٌ • وَرْدَةٌ الشَّامِ • قَرْنَقَلُ الْهِنْدِ (ورد غانث في دمشق وهو فيها مبذول - أنظر Tagetes)

French mulberry (*Callicarpa americana*)
قَلْبِقَرَةٌ أَمْرِيكِيَّةٌ (Callicarpa) (أنظر)

French rose; Provence rose (*Rosa gallica*)
وَرْدٌ فِرَانْسِيَّةٌ (rose) (أنظر)

French rye-grass (*Avena elatior*)
خَرْطَالٌ عَالٍ (Avena) (أنظر)

French spinach; butter leaves (*Atriplex hortensis*)
اسْفَانَاخٌ رُومِيٌّ (orach) (أنظر)

French tamarisk; salt cedar (*Tamarix gallica*)
طَرْفَاءٌ فِرَانْسِيَّةٌ (tamarisk) (أنظر)

French wasp (*Polistes gallica*)
ذُبَابٌ صَيْبِيٌّ • ذَبَبٌ (ذُرْبُطَةٌ فِي الدَّامِ)

French willow (*Epilobium angustifolium*)
بَيْضِيَّةٌ ضَيْقَةُ الْوَدْقِ (أنظر الاسم العلمي)

frequency
تَرَدُّدٌ • تَوَاتُرٌ • تَكَرُّارٌ (في علم اليقظة : قياس وقرة مغزارته نوع نباتي في جماعة نباتية مختلفة، ويميزون عموماً ست طوائف من التردد ، ويفصلون بعضها عن بعض إما بالنظر أو بوسائل أدق منه . وهذا الطوائف هي : الوايفة جسدًا ، والوايفة ، والمرددة ، والعلانة ، والموسوية ، والنادرة)

Fringilla
مُتْرَبُورِيَّةٌ (جنس طير من الفصيلة المتربورية ودرية الجوائم المخروطية المساقير - أنظر finch)

Fringilla carduelis or Carduelis elegans
مُتْرَبُورِيَّةٌ • حَسُونٌ • نَقَّارُ التَّوَلُوكِ (أنظر goldfinch)

Fringilla chloris; green linnet
أَخْضَرٌ (صيفور أخضر من الشرشوريات - أنظر fresh
حَالِزَجٌ • خَصَصٌ • غَرِيضٌ
زَعْرَعٌ • سَهْوُوكٌ
fresh breeze

(رياح سرعتها حوالي ٣٠ كيلومتر في الساعة - أنظر wind)

fresh cow
بَقْرَةٌ حَدِيثَةُ الْوِلَادَةِ

freshwater fisheries
مَصَائِدُ الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ

freshwater turtles
سَلَاخِفُ نَهْرِيَّةٌ (turtles) (أنظر)

friability
تَقَطُّتٌ • قَابِلِيَّةُ التَّقَطُّتِ (في علم التربة : معة تربة تفتت كثيراً مفاداً في سهولة)

friction
اِحْتِكَاكٌ

fringed gentian (*Gentiana crinita*)
جَبْطِيَانَا هُدَّايِيَّةٌ (زهرة من الفصيلة الجبطينائية الرصاصه زرقاء سماوية مهدبة التويجات)

fringed iris (*Iris fimbriata*)
سَوَاتِنُ ذُو عَدْبَاتٍ • سَوَسُنُ هُدَّايِي (Iris) (أنظر)

fringed pink; lilac pink (*Dianthus superbus*)
قَرْنَقَلُ هُدَّايِي (Dianthus) (أنظر)

fringe tree (*Chionanthus virginica*)
زَهْرَةُ النَّجَجِ • خِيُونَانْتُوسٌ (Chionanthus) (أنظر)

Fringilla
مُتْرَبُورِيَّةٌ (جنس طير من الفصيلة المتربورية ودرية الجوائم المخروطية المساقير - أنظر finch)

Fringilla carduelis or Carduelis elegans
مُتْرَبُورِيَّةٌ • حَسُونٌ • نَقَّارُ التَّوَلُوكِ (أنظر goldfinch)

Fringilla chloris; green linnet
أَخْضَرٌ (صيفور أخضر من الشرشوريات - أنظر

(greenfinch)
شَرَشُورِيَّاتٌ (Fringillidae) (صيف طير من الجوائم المخروطية المساقير ، فيها الشَرَشُورُوكُ والحَسُونُ والمُتْرَبُورِيَّةُ والكَنَّارُ وغيرهما)

(١) مُتْرَبُورِيَّةٌ • فِرِينْتِيلَارِيَّةٌ
Fritillaria (Bot.)
(الاسم العلمي من اللاتينية بمعنى يوق زهر الترد الماعاً الى شكل الزهر - جنس زهر من الفصيلة الزنبقية)

(٢) فِرِينْتِيلَارِيَا (Zool.)
(نمرب من الفراش قصير الارجل الامامية ويؤلف لون الازنحة في الغالب)

Fritillaria imperialis
مُتْرَبُورِيَّةٌ قَيْصَرِيَّةٌ (زهرة من الفراش قصير الارجل الامامية ويؤلف لون الازنحة في الغالب)

Fritillaria melongris; snake's head
مُتْرَبُورِيَّةٌ غُرَيْرِيَّةٌ

Fritillaria persica; Persian fritillary
مُتْرَبُورِيَّةٌ فَارِسِيَّةٌ

fritillary
فِرِينْتِيلَارِيَا • فِرِينْتِيلَارِيَا (Fritillaria) (أنظر)

frog
ضَيْقَدَعٌ • ضَيْقَدَعٌ صَقْدَعٌ (حيوان برماني من البرمائيات البتروات - أنظر Rana)

frog (of hoof)
تَشْرُوكٌ (القسم الباسر الرخو من باطن الحافر بشكل الرقم ٨ ، أنظر horse)

green frog (*Rana esculenta*)
ضَيْقَدَعٌ أَخْضَرٌ

russet frog (*Rana temporaria*)
ضَيْقَدَعٌ أَمْرٌ

tree frog
ضَيْقَدَعٌ الشَّجَرِ (جنس مفادع من فصيلة مفادع الشجر)

frogbit (*Hydrocharis morsus-ranae*)
كَلْبُورَةُ السَّاءِ (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى ملاحه

والجلد تأثير كبير في النباتات الزراعية ولا سيما اذا حصل في أواخر الشتاء وأوائل الربيع واشتهرت كلمة الضيقع بالمعنى المصدرى)

autumn frost
جَلْدُ الخَرْيْفِ

black frost
جَلْدُ الشَّامِ

ground frost
صَيْقَعٌ أَرْضِيٌّ • صَبْرٌ (جَلْدٌ يَلْزَمُ وَجْهَ الْأَرْضِ فَيَتَكَوَّنُ بَلُورَاتٍ مِنَ الْجَلْدِ عَلَى مِطْحِ الْأَشْيَاءِ أَوْ التُّرْبَةِ أَوْ الْفَيْطَلِ النَّبَاتِيِّ)

spring frost
جَلْدُ الرَّبِيعِ • جَلْدٌ أَيْضٌ (هو المَلَاخُ بِالْعَامِيَّةِ - أنظر spring frost)

white frost
صَبْرٌ فَيْضِيٌّ • لَدَيُّ فَيْضِيٍّ (hoarfrost) (أنظر)

winter frost; black frost
جَلْدُ الشَّامِ • جَلْدُ السَّوَدِ (جنس فطور مبيبة أي مئببة تؤكل - أنظر Polyporus)

frontal bone
عَظْمُ جَبْهِيَّةٍ • عَظْمُ الْجَبْهَةِ (عَظْمٌ مُتَقَدِّمٌ السُّخِّ فِي الْبَقَارَاتِ)

frontal piece; brow-band
جَبْهِيَّةٌ (جزء من الرمن أو السرجام يتعرض الجبين تحت الحاجم - أنظر bridle)

front tooth (of herbivores); nipper
تَيْبِيَّةٌ (وهما تينان والجمع تبابا - من فاعلة في الخيل والبقر)

frost (v.)
جَلَّدَ • جَلَّدَ • جَلَّدَ • صَقَّقَ • صَقَّقَ

frost heaving
شُخُوضُ التُّرْبَةِ الْمُصْقُوعَةِ (شخوض «ارتفاع» البادرات أو البراس الغنية فوق المستوى السوي لسنترية ، وهو ينتج من ازدياد الحجم بسبب حصول الجليد

جَلَّدَ • صَيْقَعٌ (مبوط الحرارة حتى يجسد الماء (ن.)

في التربة المصقوعة)

فوق الأرض الذي يمكن أن يثقله انجراد الضيقع في بقعة معلومة)

مَوْضِعٌ صَيْقَعٍ • مَوْضِعٌ صَيْقَعٍ (مكان يكون فيه الصيقع أكثر وأحد منه في الأمكنة المجاورة)

frost-proof
مُتَقَاوِمٌ لِلصَيْقَعِ • صَامِدٌ لِلجَلْدِ

frost-weed; frostwort (*Helianthemum canadense*)
زَهْرَةُ الشَّمْسِ • هَسْلَيْتُونٌ (زهرة من الفصيلة اللادينية)

froth
رَغْوَةٌ • زَبَدٌ

defecation froth
زَبَدُ التَّطْفِيئَةِ (سواد ودمال يحصل في معامل السكر)

frozen
مُجَمَّدٌ • مُمَجَّدٌ

fructiculture; fruit-growing
زِرَاعَةُ الشَّجَرِ الشَّمْرِ • زِرَاعَةُ الشَّجَرِ الْفَاكِهَةِ (ويمكن أن يقال اجترارة : زراعة النمر أو زراعة الفسكهة ، أو بالجمع ، فقد يسمى النضير بسلم نمر ، أي يعبر عن الشجرة بشمرها - أنظر أيضاً شرح مادة floriculture)

frost-free season
الفَصْلُ الخَالِي مِنَ الصَيْقَعِ (الفترة الممتد بين آخر صيقع مضى في الربيع وأول صيقع مضى في الخريف)

frost-guard
وَقَاةُ الجَلْدِ • وَقَاةُ الصَيْقَعِ (وقاية بقي النباتات تأثير الانصاع والجلد)

frost heaving
شُخُوضُ التُّرْبَةِ الْمُصْقُوعَةِ (شخوض «ارتفاع» البادرات أو البراس الغنية فوق المستوى السوي لسنترية ، وهو ينتج من ازدياد الحجم بسبب حصول الجليد

تفصيح (من معاني الكلمة الانكليزية ما ذكرنا أي تكون الثمرة ولضجها)

إرتفاع الصيقع (الارتفاع فوق الأرض الذي يمكن أن يثقله انجراد الضيقع في بقعة معلومة)

صيقع أرضي - صبر (جلد يلازم وجه الأرض فتشكل بلورات من الجليد على سطح الأشياء أو التربة أو الفطلة النباتي)

جلد الربيع - جلد أبيض (هو المَلَاخُ بِالْعَامِيَّةِ - أنظر spring frost)

صبر فيض - لدى فيض (أنظر hoarfrost)

جلد الشتاء - جلد أبيض (جنس فطور مبيبة أي مئببة تؤكل - أنظر Polyporus)

عظم جبهي - عظم الجبهة (عظم متقدم السخ في البقارات)

جبهية (جزء من الرمن أو السرجام يتعرض الجبين تحت الحاجم - أنظر bridle)

تيبية (وهما تينان والجمع تبابا - من فاعلة في الخيل والبقر)

جلد - جلد - جلد - صقق - صقق

شخوض التربة المصقوعة (شخوض «ارتفاع» البادرات أو البراس الغنية فوق المستوى السوي لسنترية ، وهو ينتج من ازدياد الحجم بسبب حصول الجليد

جلد - صيقع (مبوط الحرارة حتى يجسد الماء (ن.)

تفصيح (من معاني الكلمة الانكليزية ما ذكرنا أي تكون الثمرة ولضجها)

تفصيح (من معاني الكلمة الانكليزية ما ذكرنا أي تكون الثمرة ولضجها)

fructivores ثمرات • أكليات الثمر (الحيوانات التي تتغذى من الثمر)

fructose فركتوز • سكر العسل • سكر الفاكهة

fructuous كثير الثمر • متسبح ثمرة

fruit (واحدة الثمر، ج ثمار، وجمع ثمار ما يحصل من تحوّل اليقظة أو البيض به الأناج، وفيما يلي أهم أشكال الثمار وقد عرّفت كل كلمة في موضعها فلتراجع فيه)

achene; akene قنينة

acorn بلوط • بلوطية

aggregate fruit علقنتية

berry عنبية

capsule جزء • علقنية

caryopsis ثمرة • عنبية

cone صنوبرية • صنوبرية

drupe; stone-fruit ثمرية

follicle جزأب • جزأبية

hesperidium برتقالية

pepo بطيخية

pod قرن • سيقنة • حبلية

pome تفاحية

pomegranate fruit زمرانية

pyxidium علقية

samara سنجابية

siliqua; siliqua حوذلية

sorus ثمرية

syconium (syconus) سنجابية

accessory fruit ثمرة إضافية

dried fruits قليب

fruit gumming تصمغ الثمار (من أمراض الحشويات وإصابة متعددة)

fruiting branches; fruit-boughs فروع ثمرية (فروع أصغر من الفروع الشجرية تحمل الثمر بلا وسط)

fruiting myrtle (Eugenia) يوجينية • قرنتول (بسم أحد أمراء ساوي • جنس جنبات واندجار حرجي من النسيلا الأتية (Myrtaceae).

fruit juice عصير الفاكهة (بستاق الخضّر والفواكه (تزرع في البقول والأشجار الشمرية. أنظر garden).

fruit leather ثلبن (رقاقة جلدية التسج من عصير لبسب الفاكهة)

fruit of paradise; grapefruit (Citrus paradisi) ليمون الجنة • كريب فروت (أنظر الاسم العلمي)

fruit-picker (1) قطف (عامل قطف الثمار)

(2) يقطف (أو مقطعة - أداة القطف، وهي تؤلف أحياناً من حصن تحته سلة تسقط فيها الثمار المقطوفة)

fruit rot عقق الثمار (تفك بكتيري أو فطري)

fruit sac كيس ثمر (في التفاح والكشمري)

fruit-setting إبرام • قسول • عقد • إنقياد (اتصال حبة اللقاح بالبيضة وحصول البذرة. أنظر setting of fruit)

fruit-shed مقلنة • وف الثمر (مكان حفظ الثمر، والرف الذي توضع عليه الثمار. ويجب أن تكون الشجرة حسنة التهوية نظيفة قليلة الحرارة. وأصلح مكان لها في بلادنا ما يكون تحت سطح الأرض)

fruit garden; orchard بستان الفواكه • ثمرية • ثمارية (من وضي قبا على ثقلة وجمالة، وعلى مزرعة ودراعة)

fruit-shoot حنوط (بسم نباتي ألماني. جنس جنبة مشهورة بزهرها من الفصيلة الأندرية Onagraceae تسمى زهرة الجبيل في دمشق)

fruit-spur غنلوج (عصن قصير مشر يكون في التفاح والكشمري خاصة)

fruit stalk يملاق أو عنق الثمرة

fruit-stoning machine; stoning machine ينترج الثوى (آلة تنزع النوى دون تزيق الثمار)

fruit-store مشرفة (مكان حفظ الثمر)

fruit sugar ليقولوز • فركتوز (نشر من سكر الفواكه وسكر السلب ونسب السكر)

fruit trees أشجار مثمرة • أشجار الفواكه (أو شجر مشر أو شجر الفواكه - أشجار تحرس لفواكهها خاصة كالتفاح والكشمري والكرم والمانس والبرتقال الخ)

fruit vegetables بقول ثمرية (كالبخار والقرع والبامبا والتخرف حرضوف، انكساره أي التي تؤكل ثمارها مطبوخة أو غير مطبوخة. أنظر legume)

frutescent شجيري • شجيري

fry فرخ السلك • صغار السمك

fryer فريج الثوي (فرخ البجاج الذي له من العمر حوالي ٢٠ اسبوعاً ووزنه يزيد عن الكيلوغرام)

Fucaceae قوقسيات (الفصيلة القوقسية من رتبة الأذنة السمراء «الطحلب الأحمر في مصر»)

fuchsia (Fuchsia) قوشية

Fuchsia قوشية

fuel wood حطب الوقود

fugacious سريع التلف • سريع الذبول (كعظم الأضمار)

fulgent lychnis (Lychnis fulgens) ليقنيس ساطع أو متألّق (أنظر Lychnis)

Fulica قوّة • قوّاء (سجم الحيوان. جنس طيور من رتبة طوال الساق وقصيلة اللقنيسات، يمشن على مياه المستنقعات والأحواض)

Fulica atra; common coot; bald coot قوّة صلعاء

full blood; full-bred يتيق • صريخ • كريم (تطلق على كل حيوان أهلي من سلالة صافية متنجبة)

fuchsia-flowered gooseberry (Ribes speciosum) كيشيش (أنظر Ribes)

fuchsiine قوشين • قوشين (مغرة. مباح أحمر)

fucus قوقس • طعلب أسمر (المفردات • نبات من الفصيلة الدياتمية كانت رؤوسه الشوكية تشتمل لزخيرة قساش الصوف)

fuller's herb (Saponaria officinalis) صابونية • عرق الحلاوة (بسات كان يستعمل في إزالة البقع عن الليناب. أنظر soapwort)

fuller's teasle (Dipsacus fullonum) شوك اللزاج • يشط الراعي (المفردات • نبات من الفصيلة الدياتمية كانت رؤوسه الشوكية تشتمل لزخيرة قساش الصوف)

fuller's thistle (Cirsium lanceolatus) شوك سينانج • قسوان سينانج (أنظر Cirsium)

full stand; continuous plantation شجرا كاملة أو حبلية (إذا نمت رؤوس الشجر دون أن نهزما الرياح. أنظر stand of timber trees)

fully fair ممتشط • «فولي فيس» (رتبة في تصنيف القطن)

fully stocked stand شجرا كثيفة (أو ممتشة) (أنظر "fully stocked" stand)

fuel wood حطب الوقود

fugacious سريع التلف • سريع الذبول (كعظم الأضمار)

fulgent lychnis (Lychnis fulgens) ليقنيس ساطع أو متألّق (أنظر Lychnis)

Fulica قوّة • قوّاء (سجم الحيوان. جنس طيور من رتبة طوال الساق وقصيلة اللقنيسات، يمشن على مياه المستنقعات والأحواض)

Fulica atra; common coot; bald coot قوّة صلعاء

full blood; full-bred يتيق • صريخ • كريم (تطلق على كل حيوان أهلي من سلالة صافية متنجبة)

fuchsia-flowered gooseberry (Ribes speciosum) كيشيش (أنظر Ribes)

fuchsiine قوشين • قوشين (مغرة. مباح أحمر)

fucus قوقس • طعلب أسمر (المفردات • نبات من الفصيلة الدياتمية كانت رؤوسه الشوكية تشتمل لزخيرة قساش الصوف)

fuller's herb (Saponaria officinalis) صابونية • عرق الحلاوة (بسات كان يستعمل في إزالة البقع عن الليناب. أنظر soapwort)

fuller's teasle (Dipsacus fullonum) شوك اللزاج • يشط الراعي (المفردات • نبات من الفصيلة الدياتمية كانت رؤوسه الشوكية تشتمل لزخيرة قساش الصوف)

fuller's thistle (Cirsium lanceolatus) شوك سينانج • قسوان سينانج (أنظر Cirsium)

full stand; continuous plantation شجرا كاملة أو حبلية (إذا نمت رؤوس الشجر دون أن نهزما الرياح. أنظر stand of timber trees)

fully fair ممتشط • «فولي فيس» (رتبة في تصنيف القطن)

fully stocked stand شجرا كثيفة (أو ممتشة) (أنظر "fully stocked" stand)

fulvous elm (Ulmus fulva)

بوقصبا عتبراً
(elm) (أنظر)

fulvous iris (Iris fulva)

سوتس أنقر
(Iris) (أنظر)

Fumago vagans

فطر السحام
(فطر من الرقبات يحدث مرض السحام - أنظر smut).

Fumaria

شاهترج
(جنس نبات من الفصيلة الشاهترجية - أنظر fumitory).

Fumaria officinalis

شاهترج - بقلة الملك
(fumitory) (أنظر)

Fumariaceae; fumitory family

شاهترجيات
(فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين قريبة من الفصيلة الخشخاشية، فيها الشاهترج وزهرة القبرة).

fumarole exhalations

يتصوم
(بخم غازية تخرجها البراكين - واليحموم في المعجمات الدخان الشديد السواد سمي به لما فيه من حرارة مفرطة).

fune damage

أضرار الدخان
(أضرار تحدثها المواد الكيميائية التي تكون في الغازات والأدخنة).

fumigant

داجنة
(تطلق على بعض مواد بورد احتراقها دخاناً كثيفاً يُستعمل لوقاية النباتات من القثير أي جند الربيع).

fumigation

تبخير - تدخين
(أحداث بخار أو دخان تظهر به بعض الأماكن أو تُقتله الدواب دواء لبعض الأمراض - أو تكاليف به بعض المحترات).

fumigation facilities

مرافق التدخين
غاز التدخين
أو التبخير

fumigation gas

غاز التدخين
أو التبخير

fumigation methods

طرق التدخين
|| lichen fungi
(الفطر التي تنمو في تكوين نباتات الاشن).

fumitory (Fumaria officinalis)

شاهترج - بقلة الملك
(المفردات - والأولى من الفارسية - نبات تنوي طبي من الفصيلة الشاهترجية).

function

(١) وظيفة
(العمل الذي يقوم به النبات أو الحيوان كله أو جزء منه).

|| vital function

وظيفة حيوية
(في علم الاحياء - دالة أو مسادلة نباتية).

functional gymnastics

رياضة الأعضاء أو ترويضها
(ترويض خاص بأعضاء الحركة والعضم والمتر يستفاد منها أكبر فائدة).

functioning organ

العضو العامل
(ترويض خاص بأعضاء الحركة والعضم والمتر يستفاد منها أكبر فائدة).

fund

اعتماد مالي - رصيد - صندوق
أساسي

fundamental parts

الأجزاء الأساسية
الجزء الأساسي

funeral cypress; Italian cypress (Cupressus funebris)

شرو ماتين - شرو المقابر
(Cupressus) (أنظر)

fungal

فطري
مجموعة فطرية

fungus

فطر - فطر
(اسم جنس واحدته فطرية، والجمع قياتاً أصلها وفطور والثانية أشهر - وطائفة الفطور Fungi تقسم في علم النبات أربع رتب وهي الدعاميات والزقيات والنباتات والمخاطبيات - وفي كل منها فصائل وأجناس وأنواع عديدة ذكرنا ما يهمنها منها في أماكنها).

fungi (pl. of fungus)

فطر - فطر
(اسم جنس واحدته فطرية، والجمع قياتاً أصلها وفطور والثانية أشهر - وطائفة الفطور Fungi تقسم في علم النبات أربع رتب وهي الدعاميات والزقيات والنباتات والمخاطبيات - وفي كل منها فصائل وأجناس وأنواع عديدة ذكرنا ما يهمنها منها في أماكنها).

fungicide

مبيد فطري - مبيد الفطر
(ماتل مبيد للفطريات (ماتل الفطور اجزاء - والترجمة الصحيحة السائل المبيد للفطور وهو ماتل رش قتال للفطور المرعية).

fungicide spray

ماتل مبيد للفطريات
(ماتل الفطور اجزاء - والترجمة الصحيحة السائل المبيد للفطور وهو ماتل رش قتال للفطور المرعية).

fungivores

آكلات الفطر
(حيوانات أو نباتات تتغذى من الفطر).

fungus

فطرية - فطر
(أنظر fungus)

|| goat's-beard fungus (Clavaria coralloides)

دبورية ترجانية
(Clavaria) (أنظر)

|| tinder fungus (Polyporus igniarius)

شرو فان - فطر الشرو فان
(Polyporus) (أنظر)

fungus spores

أبواغ الفطر
(خلايا الفطر التناسلية - أنظر spore).

funicle; funiculus (Bot.)

شتر
(هو في اصطلاح النبات الجسمل الشري الذي يصل الشبحة بشبحة الميسر).

Funkia; day-lilies; plantain lilies

دبوق النهار - فنتية
(بعض أنواع الجنس المسمى Hemerocallis وهي أزهار من الفصيلة الزنبقية).

Funkia caerulea; blue day-lily

دبوق النهار الأزرق - فنتية زرقة
(أنظر Funkia japonica or Funkia subcordata; Japanese day-lily)

Funkia japonica or Funkia subcordata; Japanese day-lily

دبوق النهار الياباني - فنتية يابانية
(أنظر Funkia lancifolia; lancifoliate)

Funkia lancifolia; lancifoliate

دبوق النهار الشاربي الورق - فنتية يابانية الورق
(أنظر Funkia ovata or Funkia caerulea; blue day-lily)

Funkia ovata or Funkia caerulea; blue day-lily

دبوق النهار الأزرق - فنتية زرقة
(أنظر Funkia subcordata)

Funkia subcordata

دبوق النهار الياباني - فنتية يابانية
(أنظر funnel)

funnel

قنبر
(نبتة القنبر في شكلها كعص الخلايا الإنشجية في الأوراق).

funnel cells

خلايا قنبرية
(نبتة القنبر في شكلها كعص الخلايا الإنشجية في الأوراق).

fur beetle (Dermestes pellis)

عثة القرائين
(مداولة تفرس يرقاتها الفراء والبشط - أنظر Dermestes).

furcula; furculum; wishbone

الشبية - عظام الترفوة في الطيور
(أنظر fusarium)

fur moth (Tinea tapetzella)

سومة الفراء
(أنظر fusarium)

furrow; drill

تلم - تلام
(ج أخلام وتلم - عرق المحراث).

furrow drain

كظامة - جندول - سربة
(مجري صغير يتق في الأرض للسقي).

furrow irrigation; irrigation by infiltration

إسقاء بالترشح - إسقاء بالانحلال
(طريقة الإسقاء بالأخلام في العوطة - فالساح يسلاً جداول ثم يندف بالرشح إلى الأرض المزروعة بين الجداول دون أن يسيل على سطح تلك الأرض - أنظر irrigation).

furrow irrigation; irrigation by infiltration

إسقاء بالترشح - إسقاء بالانحلال
(طريقة الإسقاء بالأخلام في العوطة - فالساح يسلاً جداول ثم يندف بالرشح إلى الأرض المزروعة بين الجداول دون أن يسيل على سطح تلك الأرض - أنظر irrigation).

furry jasmine (Jasminum multiflorum)

ياسمين كثير الزهر
(أنظر الاسم العلمي).

furuncle; boil

دمل
(ج دمامل - ورم يحصل من التهاب الجهاز الشعري في الجلد - وبه مكورة عنقودية).

furunculosis

مرض الشكل
(يصيب بعض الأسماك في أعضائها ويحدث فروعاً في جلدها).

furze; gorse (Ulex europaeus)

جوقلي أوربيج
(نبات شائك من القرنيات الفراتية - أنظر Ulex).

|| needle furze (Ulex europaeus)

جوقلي أوربيج
(أنظر Ulex)

future

مستقبل
(فطر مجهري من جنس Fusarium)

future market

سوق التجارة الآجلة
(أنظر futures)

fuzz

زغب - زغب
(فطر كبير يشتمل الماء منط).

fuzzball; giant puffball (Lycoperdon)

فقع الذئب - فنتاء الذئب
(فطر كبير يشتمل الماء منط).

fuzzy deutzia (Deutzia scabra)

دوترية خشية أو زقية
(أنظر الاسم العلمي).

Fusieladium dendriticum

والشمار والأعصاب في التفاح والكستري أما في مرحلته الأخرى Venturia inaequalis فينبس هذا الفطر على الأوراق الميتة طوال فصل الشتاء).

Fusieladium dendriticum; apple scab

تبقع التفاح
(أنظر المادة السابقة).

Fusieladium pyrinum; pear scab

تبقع الكستري
(أنظر)

fusiform (Bot.)

وتشبي - مغزلي
(ما كان على شكل الوضعة أي المغزلة متفخ الوسط مستطال الطرفين).

fusiform root

جند مغزلي
(١) صهر - انصهار

fusion

(٧) اندماج - اتحاد
(اتحاد خليتين أو نواتين مما عند التمثال كاتحاد الامتاج لتكوين اللامضة).

fustet; Venice sumac (Rhus cotinifolia)

شمار القبانين
(التزيين - ويستعمل ورقه دباغاً وصافاً أصفر - أنظر sumac).

futures

اتفاقات بيع آجلة
(سوق التجارة الآجلة)

futures market

سوق التجارة الآجلة
(أنظر futures)

fuzz

زغب - زغب
(فطر كبير يشتمل الماء منط).

fuzzy deutzia (Deutzia scabra)

دوترية خشية أو زقية
(أنظر الاسم العلمي).

Fusieladium dendriticum

والشمار والأعصاب في التفاح والكستري أما في مرحلته الأخرى Venturia inaequalis فينبس هذا الفطر على الأوراق الميتة طوال فصل الشتاء).

Fusieladium dendriticum; apple scab

تبقع التفاح
(أنظر المادة السابقة).

Fusieladium pyrinum; pear scab

تبقع الكستري
(أنظر)

fusiform (Bot.)

وتشبي - مغزلي
(ما كان على شكل الوضعة أي المغزلة متفخ الوسط مستطال الطرفين).

fusiform root

جند مغزلي
(١) صهر - انصهار

fusion

(٧) اندماج - اتحاد
(اتحاد خليتين أو نواتين مما عند التمثال كاتحاد الامتاج لتكوين اللامضة).

fustet; Venice sumac (Rhus cotinifolia)

شمار القبانين
(التزيين - ويستعمل ورقه دباغاً وصافاً أصفر - أنظر sumac).

futures

اتفاقات بيع آجلة
(سوق التجارة الآجلة)

futures market

سوق التجارة الآجلة
(أنظر futures)

fuzz

زغب - زغب
(فطر كبير يشتمل الماء منط).

fuzzy deutzia (Deutzia scabra)

دوترية خشية أو زقية
(أنظر الاسم العلمي).

Fusieladium dendriticum

والشمار والأعصاب في التفاح والكستري أما في مرحلته الأخرى Venturia inaequalis فينبس هذا الفطر على الأوراق الميتة طوال فصل الشتاء).

Fusieladium dendriticum; apple scab

تبقع التفاح
(أنظر المادة السابقة).

Fusieladium pyrinum; pear scab

تبقع الكستري
(أنظر)

fusiform (Bot.)

وتشبي - مغزلي
(ما كان على شكل الوضعة أي المغزلة متفخ الوسط مستطال الطرفين).

fusiform root

جند مغزلي
(١) صهر - انصهار

fusion

(٧) اندماج - اتحاد
(اتحاد خليتين أو نواتين مما عند التمثال كاتحاد الامتاج لتكوين اللامضة).

fustet; Venice sumac (Rhus cotinifolia)

شمار القبانين
(التزيين - ويستعمل ورقه دباغاً وصافاً أصفر - أنظر sumac).

futures

اتفاقات بيع آجلة
(سوق التجارة الآجلة)

futures market

سوق التجارة الآجلة
(أنظر futures)

fuzz

زغب - زغب
(فطر كبير يشتمل الماء منط).

fuzzy deutzia (Deutzia scabra)

دوترية خشية أو زقية
(أنظر الاسم العلمي).

Fusieladium dendriticum

والشمار والأعصاب في التفاح والكستري أما في مرحلته الأخرى Venturia inaequalis فينبس هذا الفطر على الأوراق الميتة طوال فصل الشتاء).

Fusieladium dendriticum; apple scab

تبقع التفاح
(أنظر المادة السابقة).

Fusieladium pyrinum; pear scab

تبقع الكستري
(أنظر)

fusiform (Bot.)

وتشبي - مغزلي
(ما كان على شكل الوضعة أي المغزلة متفخ الوسط مستطال الطرفين).

fusiform root

جند مغزلي
(١) صهر - انصهار

fusion

(٧) اندماج - اتحاد
(اتحاد خليتين أو نواتين مما عند التمثال كاتحاد الامتاج لتكوين اللامضة).

fustet; Venice sumac (Rhus cotinifolia)

شمار القبانين
(التزيين - ويستعمل ورقه دباغاً وصافاً أصفر - أنظر sumac).

futures

اتفاقات بيع آجلة
(سوق التجارة الآجلة)

futures market

سوق التجارة الآجلة
(أنظر futures)

fuzz

زغب - زغب
(فطر كبير يشتمل الماء منط).

fuzzy deutzia (Deutzia scabra)

دوترية خشية أو زقية
(أنظر الاسم العلمي).

Fusieladium dendriticum

والشمار والأعصاب في التفاح والكستري أما في مرحلته الأخرى Venturia inaequalis فينبس هذا الفطر على الأوراق الميتة طوال فصل الشتاء).

Fusieladium dendriticum; apple scab

تبقع التفاح
(أنظر المادة السابقة).

Fusieladium pyrinum; pear scab

تبقع الكستري
(أنظر)

fusiform (Bot.)

وتشبي - مغزلي
(ما كان على شكل الوضعة أي المغزلة متفخ الوسط مستطال الطرفين).

fusiform root

جند مغزلي
(١) صهر - انصهار

fusion

(٧) اندماج - اتحاد
(اتحاد خليتين أو نواتين مما عند التمثال كاتحاد الامتاج لتكوين اللامضة).

fustet; Venice sumac (Rhus cotinifolia)

شمار القبانين
(التزيين - ويستعمل ورقه دباغاً وصافاً أصفر - أنظر sumac).

futures

اتفاقات بيع آجلة
(سوق التجارة الآجلة)

futures market

سوق التجارة الآجلة
(أنظر futures)

fuzz

زغب - زغب
(فطر كبير يشتمل الماء منط).

fuzzy deutzia (Deutzia scabra)



Gallicoles or Cynipidae آيرآت • عَفِصِيَّات
 gall aphid آُرْقَةُ الْعَفْصِ (أُنظَر)
 gallberry (*Ilex glabra*) بَهْشِيَّة جَرْدَاءِ (أُنظَر) (inkberry)
 gall bladder الحُويصَلَة الصَفْرَاوِيَّة - الكِرَاة
 Galliformes; Gallinaceae دَجَاجِيَّات (أُنظَر) (Gallinaceae)
 Gallinaceae; Gallinae; Galliformes دَجَاجِيَّات (أُنظَر)
 Gallinula دَجَاجِيَّة المَاءِ (جنس طير من الفصيلة التفلجئة ورتبة طوالب الساق - أنظر then.)
 Gallinula chloropus: moor hen; European gallinule دَجَاجِيَّة المَاءِ (المعروفة أو الأوربية)
 Gallinule (Gallinula) دَجَاجِيَّة المَاءِ (طير من الفصيلة التفلجئة ورتبة طوالب الساق).
 gallflies آيرآت • عَفِصِيَّات (أُنظَر) (Cynipidae)
 gallfly; gall wasp آيرَة • عَفِصِيَّة (حشرة من عَفِصِيَّات العَفْصِ • أنظر (Cynips)
 gallie acid حامض عَفِصِيَّك (حامض عضوي يكثر في أعضاء كبير من النباتات كالبَلُوط والسَّمَق).

Gamolepis غَامُولَيْس (من اليونانية بمعنى متحدة الحراشف لانحد الحراشف في قنابة الزهرة. جنس زهر من الفصيلة المركبة).
 game صَيْد • قَيْصَة (الصيد مصدر عومل معاملة الأسماء عند على الحيوان الذي يصاد ليؤكل. وهذه الحيوانات أشكال يسونها المسد الكبير والصيد الصغير ومنه الطير وسد المسد الخ. ويقال: عندنا سد البر وسد البحر).
 gamekeeper حَارِيسُ الصَيْد (حارس يمنع الصيد في الأحرار الخسوسية).
 gametangium حَامِلَة المَيْسِجِ - حَامِلَة مَيْسِجِيَّة (جهاز يفرغ يشتمل على الأمشاج).
 gamete مَيْسِجِ (في علم الوراثة: خلية مؤلفة ذكورية أو أنثوية. تحصل في عملي التنسج الانقسام الاختزالي. وتكون جديرة بأن تتغصم بخلية مؤلفة من جنس آخر في جنس مساكس، في أثناء التلقيح بالإخصاب).
 gametocyte كَيْس مَيْسِجِي • خَلِيَّة مَيْسِجِيَّة (خلية تكوّن الأمشاج بعد أن تقسم اختصافاً اختزالياً).
 gametogenesis تَمَيْسِج: تَكْوُن الأمشَاج (جزء النبات الذي تكون فيه الأمشاج في الطحالب الحزاز في صوره هو الساق الورقية. وفي اللازمريات الوعائية هو المتبرية prothallus. وفي عساريات البرز هو أنبوب اللقاح والشوينا، وفي الزهريرات هو أنبوب اللقاح والبؤيرة nucellus. وهذا الجبل أو الطور هو جبل التكاثر الثقي في تعاقب الأجيال alternation of generations ويقابله الجيل البوغي sporophyte generation).
 gamma moth مَوْرَبَة مَمْرِيَّة - مَوْرَبَة مَمْرِيَّة (أُنظَر) (Plusia gamma)
 ganoids; Ganoidei الأَمِيَّات (من ganos أي اللحمسان. طويشة من السمك فيها العفص sturgeon وسواه).
 gap فَجْوَة • ثَغْرَة • فُرْجَة (فجوة الفروع)
 branch gap فُرْجَة الفروع
 leaf gap فُرْجَة ورقية
 gaper طَيْرٌ مُصَاب بالذودة المزوجية (أنظر المادة التالية).
 gapes; syngamiasis مَرَضُ الذُوْدَرِ (مرض طفيلي يسبب جهاز التنفس في الطيور الدواجن).
 gapeworm (*Syngamus trachealis*) الذُوْدَرِ المَزُوْدِيَّة • الذُوْدَرِ السَمْرَاءِ (دودة من السمكيات تصيب جهاز التنفس في الدواجن أنظر syngamus).
 gapper مَفْرَجِيَّة • مَمْرِيَّة (أنظر thinning machine)
 garavance; chick pea (*Cicer arietinum*) جَيْص (أنظر chick-pea)
 garawi; Sudan grass (*Sorghum vulgare* var. *sudanense*) حَشِيَّة السُوْدَان - قُرْوِيَّ (نبات عسي حولي من التجليلات يزود فينخذ كلاً صيفاً جافاً أو رطباً أو محفوظاً وقد يسبب تسكساً خفيفاً بالحامض البرومي).
 gannet; booby أَطِيَش (طائر مائي من رتبة كفتات القدم ورتبة سمالات الكفت. طير ويسبح. وهو معروف بالبه لأنه يدع الانسان يقترب منه ويسميه دون أن يطير. والحقيقة أن ذلك لا يجرى الي طينه. بل الي قصر رجليه وطول جناحيه مما يجعله يمشي طيرانه ممشاً. وهو كبير في بحر القلزم ويسمى أيضاً solan goose أشهر أنواعه الألبس السامع).
 garbanzo; chick-pea جَيْص (أنظر gram chick-pea)
Garcinia hanburyi; gamboge tree شَجَرَة الصَّمْغِ الزَائِنِيَّي


|| wheat gall midge (*Cecidomyia tritici*) دَبَابَة الجَنْطَة (من فصيلة الطياريات ورتبة ذوات الجناحين).
 gallnut عَفْصَة • عَفْصَة جَوْزِيَّة (تحصل على بلوط العفص «المملول» بتأثير عفصية الشبغ).
 gall oak مَمْلُول • بَلُوط العَفْصِ • بَلُوط التُرْتَمَال (أنظر *Quercus histanica*)
 gallon غالون • جالون (مكسال عجمي معناه 4.54 لتر في انكلترا و 3.78 لتر في الولايات المتحدة).
 gallop عَدُو (ركض العنابة السريع. وهو في الفرس أعتكال).
 Canterbury gallop; hand gallop إِزْتِحَال (أنظر hand gallop)
 gall sickness; anaplasmosis مَرَضُ العَفْصِ • أَنَابَلَازَمُوسِ (مرض يصيب المسانية وينتقل بواسطة القراد).
 gall-stone حَصَوَة صَفْرَاوِيَّة
 Gallus gallus دَجَاجِيَّة (أَوْ دِيك) (طير أهلي من رتبة المساجيات والفصيلة التدرجية. أنظر then.)
 gall wasp; gallfly آيرَة • عَفِصِيَّة (أنظر Cynips)
 gamboge صَمْغ الرَائِنِيَّي • غَامْبُوج (صمغ أسفر).
 gamboge-tree (*Garcinia hanburyi*) شَجَرَة الصَّمْغِ الرَائِنِيَّي
 gambrel roof سَقْف مَمْرَد (سقف مزدوج الانحدار من كل جانب. ميل بعضه بزواوية 60 درجة والبعض الآخر

بزواوية 30 درجة يستخدم في سقف العليات).
 game صَيْد • قَيْصَة (الصيد مصدر عومل معاملة الأسماء عند على الحيوان الذي يصاد ليؤكل. وهذه الحيوانات أشكال يسونها المسد الكبير والصيد الصغير ومنه الطير وسد المسد الخ. ويقال: عندنا سد البر وسد البحر).
 gamekeeper حَارِيسُ الصَيْد (حارس يمنع الصيد في الأحرار الخسوسية).
 gametangium حَامِلَة المَيْسِجِ - حَامِلَة مَيْسِجِيَّة (جهاز يفرغ يشتمل على الأمشاج).
 gamete مَيْسِجِ (في علم الوراثة: خلية مؤلفة ذكورية أو أنثوية. تحصل في عملي التنسج الانقسام الاختزالي. وتكون جديرة بأن تتغصم بخلية مؤلفة من جنس آخر في جنس مساكس، في أثناء التلقيح بالإخصاب).
 gametocyte كَيْس مَيْسِجِي • خَلِيَّة مَيْسِجِيَّة (خلية تكوّن الأمشاج بعد أن تقسم اختصافاً اختزالياً).
 gametogenesis تَمَيْسِج: تَكْوُن الأمشَاج (جزء النبات الذي تكون فيه الأمشاج في الطحالب الحزاز في صوره هو الساق الورقية. وفي اللازمريات الوعائية هو المتبرية prothallus. وفي عساريات البرز هو أنبوب اللقاح والشوينا، وفي الزهريرات هو أنبوب اللقاح والبؤيرة nucellus. وهذا الجبل أو الطور هو جبل التكاثر الثقي في تعاقب الأجيال alternation of generations ويقابله الجيل البوغي sporophyte generation).
 gamma moth مَوْرَبَة مَمْرِيَّة - مَوْرَبَة مَمْرِيَّة (أُنظَر) (Plusia gamma)
 gannet; booby أَطِيَش (طائر مائي من رتبة كفتات القدم ورتبة سمالات الكفت. طير ويسبح. وهو معروف بالبه لأنه يدع الانسان يقترب منه ويسميه دون أن يطير. والحقيقة أن ذلك لا يجرى الي طينه. بل الي قصر رجليه وطول جناحيه مما يجعله يمشي طيرانه ممشاً. وهو كبير في بحر القلزم ويسمى أيضاً solan goose أشهر أنواعه الألبس السامع).
 garbanzo; chick-pea جَيْص (أنظر gram chick-pea)
Garcinia hanburyi; gamboge tree شَجَرَة الصَّمْغِ الزَائِنِيَّي

الأشبات LICHENS



المحزازيات MOSSES



(أنظر الاسم العلمي)

garden-glass دَوْبَة
(بِقَبْطِيَّةٍ تَعْبُدُ لِنَيْلَةِ الْعَيْنِ)

garden heliotrope (١) نَارِدِين مَحْزَرِي
(نَارِدِين ذُو اِسْتِمَالَاتٍ طَيِّبَةٍ. اسْمُهُ الْعِلْمِيُّ Valerian. Valeriana officinalis. أنظر)

garden heliotrope (٢) هَلِيُوطَرِيُون شَجَرِي
(نِسَاءٌ يَزْرَعْنَ فِي الْحَدَائِقِ لِأَعْدَادِهِ الصَّبْرَةِ الْأَرْجَوَانِيَّةِ الْمَطْرَةِ. اسْمُهُ الْعِلْمِيُّ Heliotropium arborescens. أنظر)

garden-hose حُرُطُوم رَشِّ الْحَدَائِقِ

gardenia; Cape jasmine; cape-jasmine عَرْدُونِيَّة
(نَبَاتٌ مِنْ جِنْسِ الْعَرْدُونِيَّةِ)

Gardenia عَرْدُونِيَّة
(بِاسْمِ نَبَاتِي أَمْرِكِي اسْمُهُ الْكَسْبَرْدَانُ عَرْدُونٌ جِنْسِي شَجَرٌ وَجَنِيَّةٌ لِلزَّرْبِينِ مِنْ الْقَبِيلَةِ الْفَوْقِيَّةِ تَوَاقَمُ الْأَطْيَارُ الْحَارِثَةُ)

Gardenia citriodora عَرْدُونِيَّةٌ بِرِيقَالِيَّةِ الرَّاحَةِ

Gardenia grandiflora عَرْدُونِيَّةٌ كَبِيرَةُ الرَّقْرِ

Gardenia jasminoides; Cape jasmine; capejasmine عَرْدُونِيَّةٌ يَاسِينِيَّة

gardening فِلَاحَةُ الْحَدَائِقِ • دَوَس
(الدوس في اللسان تسمية الحديثة وترتيبها الأعمال التي يأتيا بها البستاني في زرع الأزهار والأشجار ولانسا البقول في الحديقة. وتسمى البستنة بمادة الصابون. وفيه أنواع هذا المصدر. أنظر horticulture.)

gardening scissors or shears بِقْرَاضٍ • مِقْضُ الشَّجَرِ • مِقْضُ البُسْتَانِيِّينَ • مِقْضُ التَّحْلِيمِ
(مِقْضٌ تَقْلِمُ بِهِ أَغْصَانُ الشَّجَرِ الَّتِي لَا يَنْبَغُ نَحْيُهَا عَلَى تَحْنِ الْأَمْعِ - جَمْعُ مَقْرَاضٍ وَمِقْاضٍ)

garden larkspur (Delphinium ajacis) عَائِقُ الْحَدَائِقِ • رَيْبَلُ الْقَبْرَةِ
(Delphinium أنظر)

garden mercury (Mercurialis annua) سَلْيُوبٌ سَتَوِيٌّ أَوْ حَتَوِيٌّ
(Mercurialis أنظر)

garden nasturtium (Tropaeolum majus) كَبُورِيَّتَيْنِ كَبِيرَتَيْنِ
(أَبُو خَنْجَرٍ. طَرطُودُ الْبَاسِ فِي دِمَقِّ. أنظر Tropaeolum.)

garden orach (Atriplex hortensia) اسْفَانَاخٌ رُومِي
(orach أنظر)

garden pansy (Viola tricolor) زَهْرَةُ النَّالُوتِ • بَسْتَجٌ مُتَلَمَّتُ الْأَلْوَانِ
(pansy أنظر)

garden or common pea (Pisum sativum) بَسَلَةٌ • بَسَلَةٌ
(pea أنظر)

garden peony (Paeonia officinalis) فَاوَانِيَا مَحْزَرِيَّة
(peony أنظر)

garden petunia (Petunia hybrida) نَبْتِيَّةٌ تَلْبِيَّةٌ أَوْ هَمِيَّة
(Petunia أنظر)

garden plum (Prunus domestica) اِسْتِجَاصٌ أَعْلَى • بَرُوقُ شَائِعٍ
(plum tree أنظر)

garden primrose (Primula hortensis) زَهْرَةُ الرَّيْحِ الْبِسْتَانِيَّةِ
(Primula أنظر)

garden pump مِيضَحَةٌ رِيَّةُ الْحَدَائِقِ

garden purslane رِبْجَلَةٌ • قَرْنَجٌ • بَقْلَةٌ سَتَقَاءُ • بَقْلَةٌ مَبَارَكَةٌ
(Portulaca oleracea أنظر)

garden rocket; dame's rocket; sweet rocket زَهْرَةُ الْمَاءِ الْبِسْتَانِيَّةِ

(أنظر Hesperis matronalis)

garden sage (Salvia officinalis) نَاعِيَّةٌ مَحْزَرِيَّةٌ • نَاعِيَّةٌ • مَحْزَرِيَّةٌ • سَالِيَّةٌ
(أنظر Salvia.) أنواع مسمومة يزرع ويستعمل ورقه كإبلا.

garden slug (Limax maximus) بَرَقَاقٌ كَبِيرٌ
(slug أنظر)

garden snail (Helix aspera or H. hortensis) حَلَزُونُ الْحَدَائِقِ • حَلَزُونٌ شَهِيمٌ
(مضرب من الحلزون يُضْرَبُ بِالْمَحَاقِيلِ البستانية وبعض أنواعه يأكلها الأوربيون.)

garden serrel (Rumex acetosa) مَسْمَانِيَّةٌ لِسْطَانِيَّةٌ
(أنظر الاسم العلمي)

garden thyme (Thymus vulgaris) تَشْتَرُ مَحْزَرِيَّةٌ أَوْ شَائِعٌ
(أنوع مسمومة يزرع ويستعمل ورقه ومغزاه نوابه كإبلا. أنظر Thyme.)

garden trowel مِقْلَعٌ
(أداة قلع البستنة المضاد مع فليل من النراب وتسمى أيضا hand fork.)

garden tuberose مِيْسَكُ الرُّومِ • زَهْرَةُ التَّوَالِفِ
(أنظر Polianthes tuberosa)

garden tulip (Tulipa gesneriana) تُولِيْبُ الرُّومِيَّانِ
(tulip أنظر)

garden warbler (Sylvia hortensis) دَوْبَلَةُ الْبُسْتَانِيِّينَ
(طائر من الجوارح. أنظر Sylvia.)

garden white (Pieris brassicae) قَرَانَةُ الْكَرْبِ
(أنظر cabbage white)

gnave شَعْرَاتُ الصَّوْفِ الْبِلَاطِ
(شعرات صوفية غليظة مستقيمة توجد

اسمها في مصر باسم دودتها أي أسودها. فراسة تفر بالظن من فصيلة الشبديات الفرائسية ورتبة حشرات الأبتحة).

جضال حصي • جُنْدِين (الخندبة في المعجمات من الأعداد أي أنها تدل على الخصي وعلى الفصل من الدليل ولها معان أخرى).

(١) خضاه • متن (سكّ العُصْبين في الأحصنة والثيران والكباش وغيرها).

(٢) جصان حصي • حيوان حصي (يطلقون الكلمة خاصة على الحصان الحصني).

gem: gem-stone; precious stone جَوْهَر • حَبْرَ كَرِيم (الجواهر حجارة ملاب مختلفة التركيب تُجَلَى وتتمسك في صنع النجلى والمصنوعات الفنية. وقد ذكرناها معرّفة في أماكنها. ويردنا أساساً فيما يلي. وراجعا في تصنيفها كتب الجواهر للنفاسي والبيروني وابن الأكفاني والمعجمات العربية ومعجم لاوس تذكره داود المشرقي ومفردات ابن البيطار وتذكره داود الأطاكي وتلقيات الأب أنطاس الكرمانلي على كتاب ابن الأكفاني ويحت داود الجلابي في مجلة المعجم العلمي العربي).

عَقَبَق agate

عَبَّصْ alabaster

عَبْر • عَجَمَت • مَعْقُوق amethyst

عَبْرَة • عَجَمَتِيّ oriental amethyst

عَبْرَة • عَجَمَتِيّ aquamarine

عَبْرَة • عَجَمَتِيّ beryl

عَبْرَة • عَجَمَتِيّ blue fluor-spar

عَبْرَة • عَجَمَتِيّ carbonado

عَبْرَة • عَجَمَتِيّ cat's eye

عَبْرَة • عَجَمَتِيّ chalcidony

عَبْرَة • عَجَمَتِيّ chrysolite

أما بقية الأنواع كالزَّم والأزبل والأدم فراجعها من بناء في معجم الحيوان).

gean or gean-cherry (Cerasus abium or Prunus avium) كَرَزُ الطُّيُور (منه ضروب الكرز الحلو. أنظر (Cerasus).

gear (١) عَمْدَة • مَمْدَات • جِهَاز (٢) كُرْس • مَمْتَكَة • دَوْلَاب مُسَنَّ

gear pump مضخة رُيْعَة • مضخة ذات مُسَنَّات

gecko; gecko وَرَقَة • سَامُ أَرَضِي (أنظر المادة التالية).

Gecko وَرَقَة • سَامُ أَرَضِي (أبو الرّص في المنام. حيوانات من الفصيلة الورقية ورتبة القمل اللحميات الغنية. وقد ذكرناها معرّفة في أماكنها. ويردنا أساساً فيما يلي. وراجعا في تصنيفها كتب الجواهر للنفاسي والبيروني وابن الأكفاني والمعجمات العربية ومعجم لاوس تذكره داود المشرقي ومفردات ابن البيطار وتذكره داود الأطاكي وتلقيات الأب أنطاس الكرمانلي على كتاب ابن الأكفاني ويحت داود الجلابي في مجلة المعجم العلمي العربي).

Geckonidae وَرَقِيَّات (فصيلة حيوان من العنقاء النجيمات الألسنة فيها الورقة أي سام أريض).

Gedinnian الزَّمَن الجِيدِيّ (أحد أزمنة العصر الديفوني. أنظر (Devonian period).

gelatin; gelatine مَلَام • جِلَاتِين (مادة لزجة تُستخرج من تُجج الحيوانات كالجلد والعظم والأوتار والغضاريف، وذلك بتأثير الماء المغلي).

gelatinization تَجَلَّتَن • تَهَلَّم (عملية تكوين الجيلاتين).

gelatinous مَلَامِيّ • جِلَاتِينِيّ (عملية تكوّن الجيلاتين).

gelation; freezing جَمَد • جَمُود (قيام الماء، أي تساقط أجزائه وميرورته جنيداً لهبوط الحرارة).

Gelchia gossypella دَوْدَة قَرَنِيَّة

الخل وأقطع وأجر أي حان أن يُعْتَمَ.

gauge مِيْياس • مُمْتَد قِياس • مِيْياس قَدّ (آلة تُستعمل في قياس ثخن القشرة).

|| bark gauge مِيْياس القَشْرَة (آلة تُستعمل في قياس ثخن القشرة).

|| milk fermentation gauge مِيْياس الحِيَارِ اللَّيْن (آلة تُستعمل في معرفة المواد الأجنبية في اللبن).

|| milk sedimentation gauge مِيْياس رَوَابِيب اللَّيْن (آلة تُستعمل في معرفة المواد الأجنبية في اللبن).

gauging قِياس • مُمَايَرَة (قياس المياه الجارية وحجم الدنان وفطر المدرج والخشب الخ).

Gaultheria عَطِيْرِيَّة (باسم طيب نباتي فرنسي. جنس جنبة من الفصيلة السذابية).

Gaultheria procumbens; partridge-berry; creeping-wintergreen عَطِيْرِيَّة مُسَطَّحَة • شَاي كِنْدَا (عشيرة من الفصيلة السذابية).

gaur; gaur (Bos gaurus) جُور (نوع من البقر الهندية يشبه الجَيْهَل وهو أكبر الغنمية البرية حجماً).

Gaura ذَهْرَة النِّهَاح • جُورَة (جنس الزم في بعض أنواعها. جنس زهر من الفصيلة الأبقرية).

gavial (Gavialis gangeticus) تَيْسَاحُ الْهَيْلَد (جنس حيوان من فصيلة التماسيح).

gayal (Bos frontalis) جَيْهَل (معجم الحيوان. حيوان من الفصيلة البقرية).

gazelle (Gazella) غَزَال • قَنْبِي (نوع غزالان ويليها. جنس حيوانات من ذوات الأظفار المجوّفات القرون وفصيلة الظبي. أشهرها الغزال الأعفر أو قمل الظبي العربي جنيداً لهبوط الحرارة).

Gazella arabica دَوْدَة قَرَنِيَّة وهو كبير في بادية الشام.

فصانات وكلووررات قلبية ومضمونات. وهذه المصارة يفرزها غشاء الممعة. وهي تصلح خاصة لهضم المواد الأحياء (الزلائية).

gastritis إِنْهَابُ المَعِدَة (التهاب حاد أو مزمن في غشاء المعدة (المخاطي).

gastroduodenitis إِنْهَابُ المَعِدَة وَالْإِنْتِي عَشْرِيّ (يسبب الفرس في الربيع خاصة).

Gastrolobium عَمَطَلُ وُلُوبِيُون (معناها ذات المنقعات البطيئة لشكل السنفة البطيئة. جنس جنبيات معفر للتربيز من الفصيلة القرنية. بعض أنواعه سام للماشية).

Gastrophilus تَبْرِيَّة (جنس حشرات من ذوات الجناحين تضر برقاتها بالحيوانات الدواجن).

Gastrophilus equi or Oestrus equi تَبْرِيَّة الْفَرَسِيّ (جنس حشرات من ذوات الجناحين تضر برقاتها بالحيوانات الدواجن).

Gastrophysa raphani; sorrel تَبْرِيَّة النِّمَاحِيّ (حشرة مضرة).

Gastropoda مَمْدِيَّات • بَطْنِيَّات الأَقْدَام (الرجمة المسجحة نمجيات الأرجل. وقلنا ممديات اجزاء. مضافة حيوان من المرخويات).

gate بَوَابَة • قَمْحَة تصريف أو إدخال (نوع من البقر الهندية يشبه الجَيْهَل وهو أكبر الغنمية البرية حجماً).

gather جَمَع • قَطَف • جَمَّ • حَرَف • إِشْرَقَت • قَطَفَت (جمع حيوان من فصيلة التماسيح).

gathering جَمَع • تَجْمَع • قَطَف • جَمَّ (جمع حيوان من فصيلة التماسيح).

gathering method طَرِيقَة التَّطْلِف (البرية).

gathering time قَطَاف • قِطَاف • حَرَّاف • حَرَّاف (زمن التطف. وفي التخل هو الصرام والقطاع والجزاز وكلها بالكسر. ويقال مُتْرَم).

garnet يَجَادِيّ • بَشَش (عريت الأولى على حود حتى كالبجادي والبجادي والجادي وكلها بكسر الدال والذال. جوهر فيه خميرية. أو هو في حمرة الرمان. وهو قنانات الألوينيوم والمنسيوم).

Garrulus يَتِق • أَبُو دُرَيْق (جنس طير من رتبة الجوارح والفصيلة الغرابية منه أنواع طيبة تأكل أسداع الحشرات).

Garrya عَرَبِيَّة (باسم أحد الأعلام. جنس جنبة للتربيز من الفصيلة القرنية).

Garrya elliptica عَرَبِيَّة إِيْلَيْطِيَّة (باسم أحد الأعلام. جنس جنبة للتربيز من الفصيلة القرنية).

Garrya macrophylla; large-leaved Garrya عَرَبِيَّة كَبِيرَة الوَرَق (باسم أحد الأعلام. جنس جنبة للتربيز من الفصيلة القرنية).

gaseous exchange تَبَادُلِ الغازات (حشرة مضرة).

gas-plant; gas-plant dittany; burning bush; fraxinella (Dic-tamnus albus) دُرَيْدَار غَازِيّ (أنظر (fraxinella).

Gasteromyceetes مَطُور مَعِدِيَّة • قَمِيَّات (الأولى ترجمة الاسم العلمي. والثانية عن الأب أنطاس. فصيلة فطور من رتبة القديات).

gastric bacteria البِكْتِيْرِيَّات المَعِدِيَّة (أنواع من البكتريا تعيش في معدة المعجرات).

gastric glands غُدَد مَعِدِيَّة (غدد في جدار المعدة تفرز العصارة المعدية).

gastric juice مَصَارَة مَعِدِيَّة (سائل حامض لا لون له يحتوي على

مخلوطة مع خطوط الصوف الناعم).

gare-fowl (Alca impennis or A. torda) بِطْرِيق كَبِير (حذف تينيني (نوع بط سفار).

garganey (Anas querquedula) حَتَف تَيْنِيّ (نوع بط سفار).

garget; mastitis إِنْهَابُ الصَّرْع (يسبب آث الحيوانات الدواجن. وهو أشكال).

gariand وَرَقَة • صَبْرَة دُهور (أنظر (rose daphne).

garland flower (Daphne cneorum) دَقَقَة وَرْدِيَّة (أنظر (rose daphne).

garlic (Allium sativum) جُوم • جُوم (هو النوم الزراعي المعروف وهو مسر من فصيلة الزنبقيات. أنظر Allium حيث أهم أنواع جنس النوم. والنوم في اللغة من أساء الحطه أيضا).

|| azure garlic (Allium caeruleum) جُوم أَزْرَقِيّ (أنظر (Allium).

|| bear's garlic (Allium ursinum) جُوم الذَّبِيَّة (أنظر (Allium).

|| golden garlic; moly (Allium moly) جُوم ذَهَبِيّ (أنظر الاسم العلمي).

|| Spanish garlic جُوم الصَّخُور (أنظر (Allium scorodoprasum).

|| white garlic (Allium neapolitanum) جُوم أبيض (أنظر (Allium).

|| wild garlic (Allium moly) جُوم ذَهَبِيّ (أنظر (Allium).

garlic rust (Puccinia allii) حَبْرَانُ الثُّوم (يسبب النوم والبصل والكرات وغيرها. أنظر (rust).

garnering حَرَن (خزن الحصيد والتبن والجوب وغيرها في سفينة الحصيد أو في الأهرام).

garnet يَجَادِيّ • بَشَش (عريت الأولى على حود حتى كالبجادي والبجادي والجادي وكلها بكسر الدال والذال. جوهر فيه خميرية. أو هو في حمرة الرمان. وهو قنانات الألوينيوم والمنسيوم).

Garrulus يَتِق • أَبُو دُرَيْق (جنس طير من رتبة الجوارح والفصيلة الغرابية منه أنواع طيبة تأكل أسداع الحشرات).

Garrya عَرَبِيَّة (باسم أحد الأعلام. جنس جنبة للتربيز من الفصيلة القرنية).

Garrya elliptica عَرَبِيَّة إِيْلَيْطِيَّة (باسم أحد الأعلام. جنس جنبة للتربيز من الفصيلة القرنية).

Garrya macrophylla; large-leaved Garrya عَرَبِيَّة كَبِيرَة الوَرَق (باسم أحد الأعلام. جنس جنبة للتربيز من الفصيلة القرنية).

gaseous exchange تَبَادُلِ الغازات (حشرة مضرة).

gas-plant; gas-plant dittany; burning bush; fraxinella (Dic-tamnus albus) دُرَيْدَار غَازِيّ (أنظر (fraxinella).

Gasteromyceetes مَطُور مَعِدِيَّة • قَمِيَّات (الأولى ترجمة الاسم العلمي. والثانية عن الأب أنطاس. فصيلة فطور من رتبة القديات).

gastric bacteria البِكْتِيْرِيَّات المَعِدِيَّة (أنواع من البكتريا تعيش في معدة المعجرات).

gastric glands غُدَد مَعِدِيَّة (غدد في جدار المعدة تفرز العصارة المعدية).

gastric juice مَصَارَة مَعِدِيَّة (سائل حامض لا لون له يحتوي على

والأزمة الجيولوجية - والفاظ الجيولوجية كثيرة ذكرنا أهمها في مواضعها.

جيولوجية ديناميكية dynamic geology || (بحسب تأثير قوى العوامل الطبيعية الخارجة في صفوح الأرض).

economic geology ||

الجيولوجية الاقتصادية || (بحسب ما ينتفع به اقتصادياً من مواد الأرض).

الجيولوجية التاريخية historic geology || (بحسب تاريخ الأرض منذ نشأتها).

الجيولوجية الطبيعية physical geology || (أنظر physical geology)

geometer أرتيبي || (الساحب أي الذي يمسح الأرض ويدين حدودها).

geometer: geometrid; looper ذارعة - أرتيبي || (برفافة حشرة من رتبة حرشفيات الأجنحة وفضيلة الذارعات).

geometric هندسي

Geometridae or Phalenidae أوتيات - ذارعات || (حشرات من حرشفيات الأجنحة تدير أرابها وكأنها تدرع الأرض. أنظر looper وspanworm).

geomorphology علم شكل الأرض || (يقال علم شكل الأرض وتخراب الانكليزية. بحث تضاريس الأرض السطحية من جبال ووداد الخ).

geophysics علم طبقة الأرض - جيوفيزياء الأرض || (الأولى أترعا جميع مصر، وكذلك كلمة جيوفيزياء المعربة - والثانية في السام. علم يبحث في علم الطبيعة مطبقاً على الكرة الأرضية).

geophyte نبات أرضي

نبات يكون له أعضاء دائمة أعضاء تكاثر دائمة كالبراعم مثلاً، مدفونة في التراب. قفلت كالبساتن المشؤولة ونسب القزبية، والنباتات النشبية والجنودية)

geoponic فلاحي - زراعي

geoponics علم أو فن الفلاحة

Georgia pine; longleaf yellow pine صنوبر جورجيا - صنوبر الناقع (Pinus palustris) (أنظر pine)

Georgina (Dahlia variabilis) ذهلية الحدائق - (أنظر Dahlia)

geotaxis اتبعا أرضي || (حركة الكائن الحي نحو الأرض بفعل الجاذبية الأرضية).

geotropism إتبعاء أرضي || (تأثير الجاذبية الأرضية في انحراف أعضاء النبات عن الخط العمودي أما انحرافاً إيجابياً positive geotropism أي من فوق إلى تحت، أو سلبياً negative geotropism أي من تحت إلى فوق. أنظر بعض الشروح في مادة phototropism).

Geraniaceae عرتويات || (فصيلة إبرة الراعي من ذوات الفلقتين تشمل القزقوني والفلقوني وزهرة الأسلاب وغيرها).

geranium; crane's bill; shepherd's needle عرتوي - إبرة الراعي || (نبات زهري من العرتويات. أنظر أيضا Pelargonium).

apple geranium (Pelargonium odoratissimum) لقلقي طيب الرائحة

brown geranium (Geranium phaeum) عرتوي أستر

citron-scented geranium (Pelargonium citriodorum) لقلقي أترجيني الرائحة

(أنظر Pelargonium)

fern-leaved geranium (Pelargonium denticulatum) لقلقي مُمترس الزرق

fish geranium (Pelargonium hortorum) لقلقي سمكي الرائحة

garden geranium; stork's-bill لقلقي (أنواع من العرتوي منها القرمزية rose geraniums والوردية scarlet geraniums. أنظر Pelargonium).

lemon-scented geranium (Pelargonium crispum) لقلقي ليموني الرائحة

mint geranium (Chrysanthemum balsamita) أحموان || (جنس زهر مشهور من الفصيلة المركبة. أنظر Chrysanthemum).

nutmeg geranium (Pelargonium odoratissimum) لقلقي طيب الرائحة (أنظر Pelargonium)

oak-leaved geranium (Pelargonium quercifolium) لقلقي بلوطي الزرق

red geranium (Geranium sanguineum) عرتوي ممدس

regal geranium (Pelargonium domesticum) لقلقي ملكي أو فخم (أنظر Pelargonium)

rose geranium (Pelargonium) لقلقي وردية (جنس زهر من الفصيلة القزقونية).

scarlet geranium (Pelargonium) لقلقي قرمزي (جنس زهر من الفصيلة القزقونية).

Geranium عرتوي - إبرة الراعي || (المفردات مادة إبرة الراعي ومادة غارانيون. ويسمى جادونية في مصر. والاسم العلمي من اليونانية بمعنى العرتوي)

الماعا إلى شكل التمرة الشبيه بمنقار العرتوي. جنس زهر من الفصيلة القزقونية ويطلق الاسم أيضا على نباتات شبيهة. أنظر Pelargonium).

Geranium armenum عرتوي أرمينية

Geranium grandiflorum عرتوي كبير الزهر

Geranium macrorhizum عرتوي كبير الجذور

Geranium phaeum; brown geranium عرتوي أستر

Geranium platypetalum عرتوي عريض التوسجات

Geranium pratense; meadow crane's bill عرتوي المروج

Geranium sanguineum; red geranium عرتوي ممدس

Geranium sylvaticum عرتوي الجراج

Geranium tuberosum; tuberous geranium عرتوي عسكولي

Gerardia جيرادية || (باسم أسد الاعلام - جنس زهر من الفصيلة القزقونية يتقلد على جنود النباتات).

Gerardia hybrida; hybrid جيرادية تليقة أو قبيضة

Gerardia tenuifolia; small-leaved جيرادية صبيحة الزرق

Gerbera جيربارة || (باسم نبتي ألماني - جنس زهر من الفصيلة المركبة).

gerbil (Gerbillus) زربيل || (حيوان ثديي صغير ضارض وتكاثر به الزبوع "jerboa" وهو من فصيلة القارتات).

gerex كئلة من الجراد

gerfalcon; gyrfalcon (Falco gyrfalco) سُفُور - سُفُور || (طائر من الجوارح من جنس المقر لكنه أعظم حجماً).

germ جرتومة || (تطلق اللفظة في معناها المحدود على جنين البزرة، وفي معناها الشامل على الأحياء العضوية التي تولد كائناً حياً كالذئب والمكروبيات والبكتريات التي تعيش وتولد أحياء شبيهة بها).

German catchfly; clammy campion لُغَيْس لُج (Lychnis viscaria) (أنظر الاسم العلمي).

German chamomile (Matricaria chamomilla) بابونج معروف (أنظر الاسم العلمي).

German clover (Trifolium incarnatum) نَقْل مُدَمِي (أنظر الاسم العلمي).

German cockroach (Blatta germanica) بُشْ وَرْدَان جَرْمَانِيَّة

germander (Teucrium) طَوْقَرِيُون - جَمْدَة || (الأولى باسم بطل خرافي - والثانية كانت تطلق على بضعة أنواع منه. جنس نباتات من الفصيلة القزقونية، منه بالعام عدة أنواع برية).

mountain germander جَمْدَة جَبَلِيَّة (أنظر Teucrium polium)

germander speedwell (Veronica chamaedris or V. latifolia) وِرُونِيْسَكَة بَلُوطِيَّة - وِرُونِيْسَكَة عَرِيضَة الزَّرَق (أنظر Veronica)

Gerardia جيرادية تليقة أو قبيضة

Gerardia tenuifolia; small-leaved جيرادية صبيحة الزرق

Gerbera جيربارة || (باسم نبتي ألماني - جنس زهر من الفصيلة المركبة).

gerbil (Gerbillus) زربيل || (حيوان ثديي صغير ضارض وتكاثر به الزبوع "jerboa" وهو من فصيلة القارتات).

gerex كئلة من الجراد

gerfalcon; gyrfalcon (Falco gyrfalco) سُفُور - سُفُور || (طائر من الجوارح من جنس المقر لكنه أعظم حجماً).

germ جرتومة || (تطلق اللفظة في معناها المحدود على جنين البزرة، وفي معناها الشامل على الأحياء العضوية التي تولد كائناً حياً كالذئب والمكروبيات والبكتريات التي تعيش وتولد أحياء شبيهة بها).

German catchfly; clammy campion لُغَيْس لُج (Lychnis viscaria) (أنظر الاسم العلمي).

German Myricaria (Myricaria germanica) طَرَفَاوِيَّة جَرْمَانِيَّة (أنظر Myricaria)

German oak (Quercus ilex) بَلُوط أَخْضَر (يوجد في سواحل الشام. أنظر Quercus).

German panic grass (Panicum germanicum) دُخْن جَرْمَانِيَّة (نبات زراعي كلشي من الفصيلة النجيلية).

German wasp (Vespa germanica) رُبُور جَرْمَانِيَّة (أنظر wasp)

German wheat (Triticum spelta) عَلَس - خَلْدَرُوس (حطبة مكسبة أصيلة من الفصيلة النجيلية).

germ cell خَلِيَّة جَرْتَوِيَّة (أو نَسَائِيَّة)

germicide مُبِيد للجراثيم - قَاتِلُ المِكْرُوبَات

germinant مُنْبُخ - نَابِت - مُنْتَشِش

germination إنبات - إنبات || (الإنبات أدق وأصح من الإنبات. خروج جنين البزرة من الحبة الكاملة ونسوه وميرورته نباتاً من نوع النبات الذي نشأت البزرة فيه).

epigeal (or epigeous) germination إنبات هوائي

hypogaeal germination إنبات أرضي

germination percent النسبة المئوية للإنبات

germination percent النسبة المئوية للإنبات في عينة من البزور تحت ظروف معينة

German iris (Iris germanica) سَوْتَرِن جَرْمَانِي - كَمَفَّ الصَبَاغ

germinative capacity قابلية الإنبات. (قدرة الإنبات أو الإنبات)

germinative energy طاقة الإنبات. (القوة النسبية لسوق البهارات المنتشة وجنودها عند الإنبات)

germinative layer طبقة مولدة. (طبقة مولدة)

germinative power خاصية الإنبات. قدرة إنباتية. (ويقولون خاصة الإنبات. مقدار ما ينبت من البذور في المساعة فلذا أنتنت ستون بزره من مائة قبل أن خاصة الإنبات في تلك البذور تنادي ستين في المائة)

germinator جهاز اختبار إنباتية البذور. (جهاز اختبار إنباتية البذور)

germ plasm بروتوبلازم جرثومي. خلية جرثومية. (مضيفة الجراثيم)

germ trap مضيفة الجراثيم. (وسيلة منع انتشار الأمراض المعدية. منها مثلا حوض ذو محلول مطهر يمرر الانسان او الحيوان الداخل أو الخارج من منطقة معينة)

gervao; Brazilian tea جيرفاو. (عن الاسم البرازيلي القديم. جنبة أمريكية من فصيلة رعي الحمام Verbenaceae. تباع أوراقها باسم الشاي البرازيلي)

Gesnera; Gesneria جسنيرة. (باسم مواليدي سويسري. جنس زهر من الفصيلة الجسنيرية ذو جذامين عشقوله وأزهاره حمراء أو برتقالية في الغالب)

Gesneraceae; Gesneriaceae جسنيريات. (أنظر المادة السابقة لمعرفة أصلها. فصيلة نباتية من ذوات الفسقتين وحيديات التوجيه)

gestation حمل. (حامل الأثنى بين الفلقح والولادة)

gestation period فترة الحمل. (زمني عادة من ٣٣٠ الى ٣٤٠ يوماً للحيوان)

gestation period فترة الحمل. (زمني عادة من ٢٨٠ الى ٢٨٥ يوماً للبقرة)

gestation period فترة الحمل. (زمني عادة من ١١٢ الى ١١٥ يوماً للخنزيرة)

gestation period فترة الحمل. (زمني عادة من ٣٦٠ الى ٣٦٥ يوماً للأنثى)

gestation period فترة الحمل. (زمني عادة من ٣٦٠ الى ٣٦٥ يوماً للأنثى)

gestation period فترة الحمل. (زمني عادة من ٣٦٠ الى ٣٦٥ يوماً للأنثى)

gestation period فترة الحمل. (زمني عادة من ٣٦٠ الى ٣٦٥ يوماً للأنثى)

gestation period فترة الحمل. (زمني عادة من ٣٦٠ الى ٣٦٥ يوماً للأنثى)

gestation period فترة الحمل. (زمني عادة من ٣٦٠ الى ٣٦٥ يوماً للأنثى)

giant garlic; runcambole (Allium scorodoprasum) ثوم عملاق. (أنظر الاسم العلمي)

giantism عملاقة. (تضخم غير طبيعي في جسم الحيوان أو في قسم منه)

giant pine (Pinus lambertiana) صنوبر كبير. (أنظر)

giant pumpkin قرع كبير. (أنظر Cucurbita maxima)

giant reed; cane reed (Arundo donax) قصب شائع. (يبلغ طوله ٣ إلى ٥ أمتار. أنظر الاسم العلمي)

giant sequoia (Sequoia gigantea) شجرة عظيمة. (أنظر)

giant spider plant (Cleome spinosa) ذفيرة شائكة. (أنظر)

giant termite (Termes giganteus) أرملة عظيمة القدة. (أنظر)

giant trees شجيرات الشجر. (جبالية أو كبدية أو قايضة الطائر)

giantism عملاقة. (تضخم غير طبيعي في جسم الحيوان أو في قسم منه)

Giles' poinciana (Poinciana gillii) بونسيانة جيليس. (أنظر)

Gilia جيلية. (باسم نباتي إسباني. جنس زهر من الفصيلة البقولونية)

Gilia capitata; capitata Gilia جيلية رأسية الزهر. (أنظر)

Gilia lindiflora جيلية ككافية الزهر. (أنظر)

Gilia tricolor; tricoloured Gilia جيلية ثلاثية الألوان. (أنظر)

gill خيشوم. (مربية. وهي من الصنبة بمعنى الشجر الذي يسقط ورقه وهو بالعربية القليل. جنس شجر عظام من الفصيلة القشوبية يختلف عن سائر شجر القشوبريات والقشوبيات بأنه غير رائحي وبأن أوراقه تسقط وهو من الأدواح الجذيلة)

gillflower; gillyflower جيلفلور. (أنظر)

gillflower; gillyflower جيلفلور. (أنظر)

gillflower; gillyflower جيلفلور. (أنظر)

gillflower; gillyflower جيلفلور. (أنظر)

ginger (Zingiber officinale) زنجبيل. (نبات عشبي من الفصيلة الزنجبيلية يزرع في البلاد الحارة لجذاميره أي لسوقه الأرضية الملائمة. وهي تابل وهاضم طارد للرياح)

gingerbread tree; doum palm (Hyphaena thebaica) شجرة العطل. (أنظر)

ginger oil زيت الزنجبيل. (أنظر)

ginger oil زيت الزنجبيل. (أنظر)

ginger oil زيت الزنجبيل. (أنظر)

ginger oil زيت الزنجبيل. (أنظر)

ginger oil زيت الزنجبيل. (أنظر)

ginger oil زيت الزنجبيل. (أنظر)

ginger oil زيت الزنجبيل. (أنظر)

ginger oil زيت الزنجبيل. (أنظر)

gipsy moth (Liparis dispar) فراشة إثنقية. (تضر بالنفاح والبطوط والمصفاص وغيرها. أنظر Bombyx)

giraffe (Arb.) شبيبة نعليم. (يصعد عليها العامل أو المزارع ليقلم الفروع العالية في الشجر وتسمى أيضاً orchard giraffe)

giraffe (Giraffa camelopardalis) زرافة. (أنظر)

giraffe (Giraffa camelopardalis) زرافة. (أنظر)

giraffe (Giraffa camelopardalis) زرافة. (أنظر)

giraffe (Giraffa camelopardalis) زرافة. (أنظر)

giraffe (Giraffa camelopardalis) زرافة. (أنظر)

giraffe (Giraffa camelopardalis) زرافة. (أنظر)

giraffe (Giraffa camelopardalis) زرافة. (أنظر)

giraffe (Giraffa camelopardalis) زرافة. (أنظر)

girdle قشر نطاق. (قشر حائلة)

girdle قشر نطاق. (قشر حائلة)

girdle قشر نطاق. (قشر حائلة)

girdle قشر نطاق. (قشر حائلة)

girdle قشر نطاق. (قشر حائلة)

girdle قشر نطاق. (قشر حائلة)

girdle قشر نطاق. (قشر حائلة)

girdle قشر نطاق. (قشر حائلة)

girdle قشر نطاق. (قشر حائلة)

girdle قشر نطاق. (قشر حائلة)

(٢) بِطَان • جِرَام • حِرَامَة
رج أسيطة وبُشْمَن وحُرْم وحِرَامَم • تثير
مرض من جلده يسر تحت بطن العانة ويعد
به السرج ويسمى أيضاً (saddle girth).

المُحِيط على breast height girth
ارتفاع القُدْر

(محيط الساق يقاس عمومًا على القشرة
وعلى ارتفاع الصدر) •

المُحِيط التجاريّ • exploitable girth

المحيط الاستغلالي
(أصفر محيط «لساق الشجر» على ارتفاع
الصدر يُعتبر ما زاد عليه كافيًا لأن يجعل الأشجار
مأخوذة الاستغلال لتحويلها حطبًا) •

المُحِيط المتوسّط • mean girth
(المحيط الذي يحصل من متوسط المساحة
القاعدة لجملة من الأشجار أو لجزء • ويُطلق
أحيانًا على الوَسَط الحسابي للمحيطات) •

المُحِيط في الوَسَط • mid girth
(محيط شجرة أو قطعة من الجذع يقاس
في منتصف طولها) •

المُحِيط الأضغر • minimum girth
(هو عمومًا محيط قَبْل مَقْدَمًا فلا يجب أن
تقطع شجرة محيطها أقل منه • ويقتن هذا الحد
الأدنى للمحيط إما بالنسبة إلى القطعات الأساسية
التي تُقَدِّم، وإما باعتباره حدًا مطلقًا يجب مراعاته
محافظة على الشجر) •

المُحِيط التجاريّ التلوي • top girth
أو القَيْي
(هو في الأشجار القائمة المحيط عند
أعلى طول تجاري للساق) •

طائفة المُحِيط girth class
(إحدى الفواصل «الطوائف» التي يقسم
إليها ثَمُّ محيطات الأشجار القائمة أو محيطات
الجذوع نيّة تصيف تلك الأشجار أو تلك
الجذوع • وهي أيضًا الأشجار والجذوع التي
تدخل في تلك الفاصلة) •

حِجَة سوداء • سُونِيْن حَفَلِي gith
(أنظر fennel flower)

(٢) حُرْم الحنطة • لُخَيْس الحنطة •
سِرَاج القَطْرِب
(corn-cockle)
أنظر

قَائِيَة grizzard
(تمدة الطائر الثانية وبذلك تكون الجيب
الثالث في جهاز هضم الطيور) •

أَجْرَد • أَمْرَد glabrous
(تمت تمت به أعضاء النبات التي لا لها
أوراق) •

سَطَط أَمْرَد glabrous acacia (Acacia glabra)
(من أصجار التريين الجيسلة • أنظر
Acacia).

المُحِيط المتوسّط glabrous maple (Acer glabrum)
قَيْب أَمْرَد
(أنظر Acer)

بَلُوط أَمْرَد glabrous oak (Quercus glabra)
(أنظر Quercus)

مَجْمَدَة glacier
(على وزن مَمْلَة • جَمَد متراكب عظيم
يتكون في الجبال العالية الباردة من جلود
التلوج • وينحدر بطيء • سماه فال ديك نهر
الجليد • والأب أَسْمَس بَلْجَة • وفؤاد سروف
تَلْجَة وكان جميع مصر أقر المنجبة • ولكن
المجمدة أصحح لأن اللفظة الأجنبية من الجَمَد
أي التجلد لا من الثلج • ولأن الثلجة تستعمل
اليوم بمعنى ice-house والتسلاجة بمعنى
refrigerator).

عَقَقْ أَكْمَاب الدَلْبُوت gladdon; stinking iris; fetid iris
سَوَسَن مُتَيْن (Iris foetidissima)
(أنظر الاسم العلمي) •

دَلْبُوت • سَيْف الغُرَاب gladiola; sword lily (Gladiolus)
(المفردات • زهر من الفصيلة السوسنية) •

gladiolus; gladiola

دَلْبُوت • سيف الغُرَاب
(زهر من جنس الدلبوت • أنظر السادة
الثالثة) •

دَلْبُوت • سَيْف الغُرَاب Gladiolus
(المفردات • جنس زهر من الفصيلة
السوسنية ذو جذور بسنية وأوراق سنية الشكل •
ازهرار سنلي يحمل أزهاده قمعية الشكل) •

دَلْبُوت قَرُونِي أو بِيْرُنِي Gladiolus byzantinus; Byzantine
gladiola

دَلْبُوت شَائِح • دَلْبُوت • سَيْف الغُرَاب Gladiolus communis; common
gladiola

دَلْبُوت كَبِير الزُهَر Gladiolus floribundus; floriferous
gladiola

دَلْبُوت بَسَانِي Gladiolus hortulanus; garden
gladiola
(ضربٌ مُهَيَّجٌ مُتَحَمِّنٌ بالانقراض) •

دَلْبُوت لِيَوَان Gladiolus lemoinei hybridus;
Lemoine's gladiola

دَلْبُوت نَنَسِي Gladiolus nanceianus; Nancy's
gladiola

دَلْبُوت مُتَمَرِّج Gladiolus ramosus; ramose
gladiola

عَقَقْ الدَلْبُوت العُقُودِي Gladiolus Botrytis disease
(عفن فطري سببه فطر عقودي من جنس
Botrytis ينتج عنه تَبْع وتلف في مختلف
أجزاء النبات) •

عَقَقْ أَكْمَاب الدَلْبُوت gladiolus corn rot; gladiolus
Fusarium disease
(عفن فطري سببه فطر فِزاري من جنس
Fusarium يصيب جذور الدلبوت البسيلة
فتمتدّ النبات وتتشوه أوراقها والزهرها) •

سَوَسَن مُتَيْن gladin; gladwin; gladdon (Iris
foetidissima)
(أنظر الاسم العلمي) •

عُصَّة gland
(صنو يفرز مواد شامة كعُصَّة الدمع
والعين والدمع والقرق الخ) •

الغُدَّة الكُظْرِيَّة adrenal gland
(فوق الكلية) •

عُدَّة هَضْمِيَّة digestive gland

عُدَّة سَعَالَة endocrine glands

عُدَّة مِعِدِيَّة gastric glands
(أنظر gastric glands)

عُدَّة مِعْوِيَّة intestinal glands

عُدَّة دَمْعِيَّة lachrymal glands

عُدَّة ثَدِيَّة mammary glands

عُدَّة مَخَاطِيَّة mucous glands

عُدَّة مِعْوِيَّة • نَدِيَّة nectar gland; nectary
غُدَّة الرحيق
(أنظر nectar gland)

عُدَّة تَلْبِيَّة parotid gland

عُدَّة صَوْبِرِيَّة pineal or body gland

عُدَّة لَعَابِيَّة salivary glands

عُدَّة دُهْنِيَّة sebaceous glands
عُدَّة الدُهْن
(أنظر sebaceous glands)

الغُدَّة السَّحْرِيَّة thymus gland

الغُدَّة الدَّرَجِيَّة thyroid gland

رُغَام • حُخَان glanders; farcy
(مرضٌ يصيب ذوات الحسائر وقد ينتقل
منها إلى الإنسان • أنظر farcy).

رُغَام مُزْمِن chronic glanders

عُدَّةِي الشَّكْلِ glandiform

قُرْص عُدَّةِي glandular disc
(قرص قُرْب قاعدة الزهرة أو فوق الثَّكْت
وتليفته إفراز الرحيق لاجتذاب الحشرات) •

بَلُوط عُصَّةِي glandular oak (Quercus glandulifera)
(أنظر Quercus)

عُدَّة صَغِيرَة glandule

وعاء زجاجي • مَرطَبَان glass container; fruit jar

عِطَاء زجاجي • غِطَاء الشَّرِيحَة glass cover
(غطاء من الزجاج الرقيق يغطي به
التحضيرات المجهرية الموضوعه فوق
الشريحة) •

حديقة زجاجية • مَارْمِيَّة glass garden; terrarium
(أنظر terrarium)

دَفِيَّة زجاجية glasshouse
(أنظر greenhouse)

دَفِيَّة مُتَعَدِّلَة temperate glasshouse
(تُحَسَّل حرارتها ١٢ - ١٥ درجة في
الشتاء • واختلاف حرارة الدفئات يتعلق بأنواع
النباتات والأغراض الزراعية المختلفة •
ف هناك دَفِيَّات للسحلبات ولشالأصحوان وبعض
النباتات المائية وللتكثير ولما يسونه حدائق
خضوية • والأوروبيون أخذ حاجه منا إلى الدفئات •
أنظر greenhouse).

أُحْتَان • حُرْض • حُرْضِيَّة glasswort (Salicornia)
(نبات عذبي بحري كان رسامه العنبي
بالصودا يستعمل قديمًا في صنع الزجاج ويطلق
الاسم أيضًا على نباتات ملحية من نوع
Salsola. أنظر saltwort).

حُرْض أو حُرْضِيَّة قِلْوِي prickly glasswort (Salsola kali)
مَائِيَّة • سَيْبَانَا Glaucium
(المفردات • جنس زهر من الفصيلة
المخسطنجية) •

مَائِيَّة صَفْرَاء • حَخَّاش مُقَرَّن Glaucium flavum; yellow-horned
poppy

مَائِيَّة ثَلَاثِيَّة الألوان Glaucium tricolor
(قرص قُرْب قاعدة الزهرة أو فوق الثَّكْت
وتليفته إفراز الرحيق لاجتذاب الحشرات) •

عُلُو كَوْتِيَّة • سِيلِيكات البوتاسيوم glauconite; green earth
العديدية

عُلُو كَوْتِيَّة • سِيلِيكات البوتاسيوم glauconite; green earth
العديدية
(يستخدم سادًا لما يحتويه من البوتاس) •

أَبْيَض دَوَّع أَبْيَض glaucous
(وصف لأجزاء النبات المغساة بزغب
أبيض صاحب يزول بالقرق) •

مَائِل إلى الزرقة • أَسْوَى glaucous magnolia (Magnolia
glauca)
مَقْوِيَّة حَضْرَاء مُزْرَقَة
(أنظر Magnolia)

أَسَل أَحْمَرِي glaucous rush (Juncus glaucus)
(أنظر Juncus)

تَبَع أَحْمَرِي glaucous tobacco
(أنظر Nicotiana glauca)

لَاقِط gleaner
(الذي يلقط السبل بعد الحصاد) •
لَقْط • لِقَاط gleanng
(جمع السبل الذي يحمله الحامد وبشي
في الحقل بعد الريجاد • ويسمى هذا السبل
لِقَاط ولِقَاط • وقد تشمل الكلمة الانكليزية
لكل ما يلقط من الغلات والشمار) •

لِقَاط • لِقَاطَة gleanings
(ما يحمله الحامد من السبل تلتقطه
الناس) •

أَرْض • زَرَمَة • مَتَارَة giebe

كَبَلَاب أَرْضِي Glechoma hederacea; ground ivy
(مترجمة • نبات طبي زاحف من الفصيلة
الضفوية أوراقه مستديرة مسننة) •

بِدَاءَة أَوْرِيَّة • بِدَاءَة شَائِيَة glede; European kite (Milvus
ictinus)
(أنظر kite)

عَلَادِيَّة glreditschia or gleditsia; honey-
locust; locust tree (Gleditsia)
(أنظر Gleditsia)

عَلَادِيَّة Gleditsia or Gleditschia
(أنظر Gleditsia)

«النسك» في بعض أصناف الحنطة وفي الشعير. وهما عصّقتان لكل زهرة من زهرات الشبيلة».

glumellule عَصِيفَةٌ (تصغير عَصِيفَة أي عصير المسكر وإن لم يميزوه. أما الكلمة الانكليزية فهي أيضاً تصغير سابقها. والعصيفة ههنا ههنا ضئيلة صغيرة تحت العَصِيفَة ملاصقة للزهرة. وهما عَصِيفَتان لكل زهرة من زهرات الشبيلة).

glutamine غُلُوتَامِين (مادة آزوتية في بعض النباتات كالشندر أي البنجر في مصر).

gluteal أَلْيَبِي • خاصٌّ بالألية

gluten غُلُوتِين (المادة الآزوتية في الخبث).

glutenin غُلُوتَانِين (مادة آزوتية في دقيق الحبوب. يتألف الغلوتين منها ومن الغليادين).

glutinous alder (Aulus glutinosa) جَارُ الماء القُرْبِيِّ (أنظر Aulus)

glutinous rice (Oryza glutinosa) رُزٌّ دَبِيب (نوع من الرز. أنظر rice).

glutted market سُوْقٌ مُتْرَفَةٌ (يقبض من تاج بيعين).

Glyceria مَحْضَبَةُ العَرَبِ • غِلْسَابَرِيَّة (جنس نباتات مائية معمرة من النجيليات قريبة من الفستوقة).

Glyceria fluitans; float grass; manna grass غِلْسَابَرِيَّة طَافِيَةٌ

glycerides غِلْسَرِيدَات (اسم يطلق على إسترات الفليسرين كالكوليين والموغرين وغيرها مما يدخل في تركيب الأدهان).

glycerine; glycerin; glycerol غِلْسَرِين • غِلْسَرُول (سائل متساو لا لز له يذوب في الماء

أو الزئبقية. أنظر الاسم العلمي).

glomerate مَمْتَكُور • مَكْتَب (مُجْتَمِع في كتلة جبه كروية).

glomerate bellflower (Campanula glomerata) جَمْرَتِيْسٌ مُجْتَمِعُ الزَّهَرِ (أنظر Campanula)

glomerule كَبْجَةٌ • كَبْجِيَّة (أنظر inflorescence)

glorybird عَقَّاب • كَبْلَاب (سبات عشبي من جنس البيلاب Convulvulus. بعض أنواعه زراعي وبعضه برعي مثلاً بالمزروعات).

glory-bower; glory tree رَاهِيَّة • شَجَرَةُ الزَّهْبَان • إِفْلَاوْدُونْدُون (أنظر Clerodendron)

glory-pea مَجْدِيَّة • زَهْرَةُ السَّجْد • إِفْلَاتِيْس (اسم يطلق على عمدة الزحاح من فصيلة القرنيات من جنس أفليسوس. أنظر Chianthus).

glory tree; glory-bower رَاهِيَّة (أنظر Clerodendron)

glossanthrax جَبْرَةُ اللِّسَانِ الشَّبِيَّة (مرض معدٍ قتال يسبب الخيل والمناجاة فيخرج جيوف الفم وخامة اللسان ويتآكل بالفتريات).

Glossata or Lepidoptera حَرَشِيَّات الأَجْنَحَة (زُبَّة الفراش من الحشرات).

Glossina شَدَاة (حج شَدَاة. اقتبسها من الشخص وهي تدل على ذبابة يعنها كما أنها اسم عام للذباب. وكان مجع مسر سامها العَدَام على حين أن العَدَام هو العَطَاش أو البرغوث. جنس حشرات من فصيلة الذباب ودوية ذوات الجناحين تنقل إلى الإنسان أو الحيوان الذي تلمسه طائفة من البكتيئات Trypanosoma وهي طفيليات تحدث بالملسوع أمراضاً كمرض النوم وغيرها).

globule كُرْمِيَّة • كُرَّةٌ صَغِيرَةٌ جَدًّا

globulin غُلُوتُولِين (مادة ألبومينية تكون في كريات الدم).

glome (١) كَمَلَةٌ مَكْتَبِيَّة (٢) بُرُودٌ تَشْرِي

(في المؤخرة من ساطن حافر الفرس).

glomerate مَمْتَكُور • مَكْتَب (مُجْتَمِع في كتلة جبه كروية).

glomerate bellflower (Campanula glomerata) جَمْرَتِيْسٌ مُجْتَمِعُ الزَّهَرِ (أنظر Campanula)

glomerule كَبْجَةٌ • كَبْجِيَّة (أنظر inflorescence)

glorybird عَقَّاب • كَبْلَاب (سبات عشبي من جنس البيلاب Convulvulus. بعض أنواعه زراعي وبعضه برعي مثلاً بالمزروعات).

glory-bower; glory tree رَاهِيَّة • شَجَرَةُ الزَّهْبَان • إِفْلَاوْدُونْدُون (أنظر Clerodendron)

glory-pea مَجْدِيَّة • زَهْرَةُ السَّجْد • إِفْلَاتِيْس (اسم يطلق على عمدة الزحاح من فصيلة القرنيات من جنس أفليسوس. أنظر Chianthus).

glory tree; glory-bower رَاهِيَّة (أنظر Clerodendron)

glossanthrax جَبْرَةُ اللِّسَانِ الشَّبِيَّة (مرض معدٍ قتال يسبب الخيل والمناجاة فيخرج جيوف الفم وخامة اللسان ويتآكل بالفتريات).

Glossata or Lepidoptera حَرَشِيَّات الأَجْنَحَة (زُبَّة الفراش من الحشرات).

Glossina شَدَاة (حج شَدَاة. اقتبسها من الشخص وهي تدل على ذبابة يعنها كما أنها اسم عام للذباب. وكان مجع مسر سامها العَدَام على حين أن العَدَام هو العَطَاش أو البرغوث. جنس حشرات من فصيلة الذباب ودوية ذوات الجناحين تنقل إلى الإنسان أو الحيوان الذي تلمسه طائفة من البكتيئات Trypanosoma وهي طفيليات تحدث بالملسوع أمراضاً كمرض النوم وغيرها).

globule كُرْمِيَّة • كُرَّةٌ صَغِيرَةٌ جَدًّا

globulin غُلُوتُولِين (مادة ألبومينية تكون في كريات الدم).

glome (١) كَمَلَةٌ مَكْتَبِيَّة (٢) بُرُودٌ تَشْرِي

Glossina morsitans; tsetse fly شَدَاةٌ لَامِيَّة • ذَبَابَةٌ تَسِي تَسِي (في الفصيلة النجيلية يسمى ساطن الزهور في دمشق).

glossitis إِهْتَابُ اللِّسَانِ (يحصل من العلف الثالث القاسي. ويكون حاداً أو مزمناً).

glossometer; glottometer مِقْيَاسُ اللِّسَانِ (يقاس به حُرُوم الخيل لمعرفة اللوائي يكن أمتاح من غيرهن لجرس عمل الزهر).

Glossostemon bruguieri مَمَات (القاموس والمفردات. نبات ينبت برية في جبال فارس والموصل. له جذور غلاظ تسحق وتضاف إلى ماء السكر والسنن ومواد أخرى فتسعملها المرأة النساء والزواجا في مسر كالكرزينا. وقد بدأوا بزراعته في مصر).

glossy لَامِع • صَمِيل

glossy Hakea (Hakea nitida) هَاكِيَّة لَامِيَّة (أنظر Hakea)

Glossy privet (Ligustrum lucidum) لِيغُسْتَرُولَم لَامِع (أنظر Ligustrum)

glottis بَرْمَاةُ الشَّجَرِيَّة • زُرْقَمَة (فَتْحَة الشَّجَرَة في الكَبْمُون).

glottometer مِقْيَاسُ اللِّسَانِ (أنظر glossometer)

glove قَفَاز (قَفَازُ الشَّيْخِيْر (أنظر decortication gloves)

glowworm (Lampyrus) بَرَامَةٌ • حَبَابِيْب (حشرة عديمة الأجنحة أو براقاة حشرة ينبت منها ضوء تفسري، وأكثر ما يطلق الاسم على براقاة الصباح. أنظر firefly).

common glowworm (Lampyrus noctiluca) بَرَامَةٌ شَامَةٌ • حَبَابِيْب • سِرَاجُ اللَّيْلِ

Gloxinia غُلُوكْسِيْنِيَّة (باسم عالم نباتي ألماني. جنس زهور من الفصيلة النجيلية يسمى ساطن الزهور في دمشق).

Gloxinia speciosa غُلُوكْسِيْنِيَّة أَتِيْقَة

glucometer مِقْيَاسُ الغُلُوكُوزِ (مقياس سكر العنب. أنظر المادة التالية).

glucometry مِقْيَاسُ الغُلُوكُوزِ (قياس المواد السكرية في عصار العنب أو في الخمر).

glucose; grape sugar; dextrose غُلُوكُوز • سُكَّرُ العِنَب (مادة بيضاء سكرية قابلة للاختراق تكون في التمار والسل وغيرها).

glucose factory مَصْنَعُ الغُلُوكُوزِ (مصنع يحول فيه النشا إلى غلوكوز).

glucoside (مركبات نباتية تحتوي على الغلوكوز فتُستخرج منها. مثلاً الديجيتالين والإينولين وغيرها).

glue غِرَاء (يُحْتَضَر من الجلود والحواضر والجيلاتين والنشا والراتنج).

gluing تَغْرِيقَة • إِصَاقُ بِالعَرَاءِ

glume عَصْفَةٌ • عَصْفٌ • مَحْصَافَةٌ • قُبُوع (ليس في معاجنا ألفاظ يشبه بها مدلول كل من هذه الكلمة الانكليزية واللتين تليها. ففي القاموس المتصفاة ما سقط من السبل من اللبن. والفتيح وعصا الحنطة. ومن معاني النصف في الشخص ما على الحية من الحنطة وغيرها من نفور اللبن. ويوجد ألفاظ لأوعية السبل عموماً أي الشبيلات كالأخبية والنخائف والأكام والأكمة الخ. والنصفه علمياً فتارة تحيط خارجياً بشبيلة النجيليات وهما عصمتان لكل شبيلة).

glumella عَصْفِيَّة (تصغير عَصْفَة كما أن الكلمة الانكليزية تصغير التي سقتها. والعصيفة علمياً فتارة تحيط بزهرة النجيليات. وعليها ينشأ النفا أي

«النسك» في بعض أصناف الحنطة وفي الشعير. وهما عصّقتان لكل زهرة من زهرات الشبيلة».

glumellule عَصِيفَةٌ (تصغير عَصِيفَة أي عصير المسكر وإن لم يميزوه. أما الكلمة الانكليزية فهي أيضاً تصغير سابقها. والعصيفة ههنا ههنا ضئيلة صغيرة تحت العَصِيفَة ملاصقة للزهرة. وهما عَصِيفَتان لكل زهرة من زهرات الشبيلة).

glutamine غُلُوتَامِين (مادة آزوتية في بعض النباتات كالشندر أي البنجر في مصر).

gluteal أَلْيَبِي • خاصٌّ بالألية

gluten غُلُوتِين (المادة الآزوتية في الخبث).

glutenin غُلُوتَانِين (مادة آزوتية في دقيق الحبوب. يتألف الغلوتين منها ومن الغليادين).

glutinous alder (Aulus glutinosa) جَارُ الماء القُرْبِيِّ (أنظر Aulus)

glutinous rice (Oryza glutinosa) رُزٌّ دَبِيب (نوع من الرز. أنظر rice).

glutted market سُوْقٌ مُتْرَفَةٌ (يقبض من تاج بيعين).

Glyceria مَحْضَبَةُ العَرَبِ • غِلْسَابَرِيَّة (جنس نباتات مائية معمرة من النجيليات قريبة من الفستوقة).

Glyceria fluitans; float grass; manna grass غِلْسَابَرِيَّة طَافِيَةٌ

glycerides غِلْسَرِيدَات (اسم يطلق على إسترات الفليسرين كالكوليين والموغرين وغيرها مما يدخل في تركيب الأدهان).

glycerine; glycerin; glycerol غِلْسَرِين • غِلْسَرُول (سائل متساو لا لز له يذوب في الماء

والتي تحصل من عصير السواد الذهبية) والقرس في العراق - وربما أطلقت هذه الاسماء على جنس البوطة الصغيرة الساكنة السماء مؤنسكة وبرغسا في دمشق وهي من جنس (Phlebotomus).

Gnathobdellida حنكيات (رنية العلق الحنكيات من طائفة العلقيات).

glyciophage قفل الشكرات (فصل يركب بعض السار كالتين والطب و يركب الثريات وغيرها).

glycogen; animal starch غليكوجين . النشا الحيواني (شكر عذابي يوجد في الامسجة الحيوانية).

Glycyrrhiza glabra; licorice plant شوس (liquorice) (أنظر).

Gnaphalium; cudweeds بريشة . نافلثون (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى القطنية . ولذا سبها البرية لأن البرس من أسماء القطن . والثانية مرية . جنس زهر من المركبات الأيوبية الزهر).

Gnaphalium dioicum; cat's foot بريشة ثمانية المستكن . ورجل الهر

Gnaphalium leontopodium; lion's paw cudweed بريشة الأسد

Gnaphalium obtusifolium; white balsam; fragrant cudweed بريشة شمرجة الاوراق . برشة عطرية (شبه حوالبه عطرية من المركبات الأيوبية الزهر).

gnarl (Arb.) عفة . عثيرة (1) (توه خشبي في سوق بعض الشجر).

(2) وقم (انتاخ على سوق الشجر وفروعا ، سبه الصق وبعض الجرائم . ويحصل هذا الوم حينما يقف التسع).

gnat (simulium) قزس (من مسج الحيوان . وهو الشكيت في

النبات والشوكية في دمشق ، والشجرس والنقرس في العراق . وربما أطلقت هذه الاسماء على جنس البوطة الصغيرة الساكنة السماء مؤنسكة وبرغسا في دمشق وهي من جنس (Phlebotomus).

|| Syrian goat ماعز سوري . ماعز حبيبي (ثلاثة معروفة في الشام).

|| Tibetan goat ماعز التبت (رنية العلق الحنكيات من طائفة العلقيات).

goatfish; red mullet (Mullus barbatus) طرسوج (سك السلطان ابراهيم . أنظر surmullet).

goat fold كزس . ذريبة اليمزى (الكزس في القاموس ما يبني لعليان المعزى . وأكترها أدخلها فيه).

goat-grass (Aegilops ovata) دؤسر بيبي . شير إبليس . دؤسر زق (أنظر Aegilops).

goat-grass (Aegilops ovata) دؤسر بيبي . شير إبليس . دؤسر زق (أنظر Aegilops).

goat-herd; goat herder معاذ (راعي المعزى).

goat herd قطع المعز (قطع من الماعز).

goat-milk cheese جبن اليمزى (الجبن المصنوع من لبن المعزى).

goat-moth (Cossus ligniperda) قطع الساق (فراشة كبيرة لها رائحة الماعز تضر بساق الصناعات وسواء . أنظر Cossus).

goatsbane; wolfsbane خانيق الذئب (أنظر Aconitum lycoctonum).

goatsbeard; vegetable oyster; meadowsalsify (1) عتبة العايز . عتبة القرس (ترجمة . نبات من النسيلة الطبيعية كان يستعمل في معالجة القرس . ويطلق الاسم أيضا على نبات اخرى من فصيلة المركبات ومن النسيلة الخنازيرية).

(2) إكليل العنز . ملكة العروج . إيسيرية (مسالة سوز منها المعزى البلدية في

ويحصل من عصير السواد الذهبية) والقرس في العراق - وربما أطلقت هذه الاسماء على جنس البوطة الصغيرة الساكنة السماء مؤنسكة وبرغسا في دمشق وهي من جنس (Phlebotomus).

|| Syrian goat ماعز سوري . ماعز حبيبي (ثلاثة معروفة في الشام).

|| Tibetan goat ماعز التبت (رنية العلق الحنكيات من طائفة العلقيات).

goatfish; red mullet (Mullus barbatus) طرسوج (سك السلطان ابراهيم . أنظر surmullet).

goat fold كزس . ذريبة اليمزى (الكزس في القاموس ما يبني لعليان المعزى . وأكترها أدخلها فيه).

goat-grass (Aegilops ovata) دؤسر بيبي . شير إبليس . دؤسر زق (أنظر Aegilops).

goat-grass (Aegilops ovata) دؤسر بيبي . شير إبليس . دؤسر زق (أنظر Aegilops).

goat-herd; goat herder معاذ (راعي المعزى).

goat herd قطع المعز (قطع من الماعز).

goat-milk cheese جبن اليمزى (الجبن المصنوع من لبن المعزى).

goat-moth (Cossus ligniperda) قطع الساق (فراشة كبيرة لها رائحة الماعز تضر بساق الصناعات وسواء . أنظر Cossus).

goatsbane; wolfsbane خانيق الذئب (أنظر Aconitum lycoctonum).

goatsbeard; vegetable oyster; meadowsalsify (1) عتبة العايز . عتبة القرس (ترجمة . نبات من النسيلة الطبيعية كان يستعمل في معالجة القرس . ويطلق الاسم أيضا على نبات اخرى من فصيلة المركبات ومن النسيلة الخنازيرية).

(2) إكليل العنز . ملكة العروج . إيسيرية (مسالة سوز منها المعزى البلدية في

(أنظر Salix) نبات عيني من النسيلة الوردية اسمه العلمي *Spiraea ulmaria* أو *S. arvensis* أو *Aruncus sylvester*.

gobbler (Meleagris gallopavo) دينك زويي أو سبيبي أو هينيدي (أنظر turkey).

goblet or vase (Arb.) قسح (من أشكال تخليص الشجر . تجمل فيه الشجرة على شكل قسح).

goblet pruning; vase pruning تقليم قسحي

goblet pruning; vase pruning تقليم قسحي

gobo; great burdock (Aretium lappa) أرقطون كبير (نبات ناك من الفصيلة المركبة).

godetia عذائية (نبات من جنس العذائيات).

Godetia عذائية (باسم نباتي من نواتل . جنس زهر من فصيلة الأخرديات (Onagraceae).

goldcrest (Regulus regulus) صغوة قيرانية (جنس طيور صغيرة تاكل يرقات الحشرات من فصيلة الخنكيات ورتبة الجوانم المستورمة السباير).

gold-dust (Alyssum saxatile) آوسن حجري . سلة الذهب (المفردات . وطرنبولسورية قديما . أنظر Helianthus).

golden (Alyssum) أشقر مذهب أو مذهب (أنظر coats and particularities).

golden aquilegia (Aquilegia chrysantha) حوينة ذهبية (أنظر Aquilegia).

golden bells (Forsythia) قوسية (جنس جنبة مترعة للترين من الفصيلة الزنبونية).

golden camomile; yellow chamomile (Anthemis tinctoria) بهار الصباغين (أنظر الاسم العلمي).

golden Carabus (Carabus auratus) سرحانية ذهبية (أنظر Carabus).

golden chestnut; light brown أشقر مذهب أو مذهب (أنظر coats and particularities).

golden clematis (Clematis tangutica) قليان ذهبي (نبات معترى من الحوذانيات ذو أزهار صفراء ريمية أو خريفية يزود للترين).

golden columbine (Aquilegia chrysantha) حوينة ذهبية (أنظر الاسم العلمي).

golden cress (Lepidium sativum) حويف . ققاء . زكاد (نبات سنوية من الفصيلة الصليبية . أنظر garden cress).

golden flax (Linum flavum) كتان ذهبي (يزود لزهره).

golden flower (Helianthus annuus) كباد الشمس الشتوي . طرنبول . حيشة القرب (المفردات . وطرنبولسورية قديما . أنظر Helianthus).

golden lily (Lilium auratum) زبق مذهب (أنظر Lilium).

golden marguerite; golden camomile (Anthemis tinctoria) بهار الصباغين (أنظر Anthemis).

golden mullet (Mugil auratus) بوري مذهب (من مسج الحيوان . وهو الشكيت في

(سك من العظييات المتراكبات الزعافض - أسطر mullet).

golden Orobus (*Orobus aureus*)
أُورُوبُس مَدَهَبٌ

زيت من الفصيلة القرنية يعبه الجبلان - أسطر (bitter vetch).

golden pheasant (*Phasianus ornatus*)
تُدْرُجٌ ذَهَبِيٌّ (Phasianus أنظر)

golden plover (*Charadrius aprincarius*)
زَقْرَاقُ العُطَل - تَشَقُّقٌ ذَهَبِيٌّ (طير من الفصيلة الزرقانية).

golden polypody (*Polypodium aureum*)
سِتَانِيَجٌ ذَهَبِيٌّ (أنظر الاسم العلمي).

golden potentilla (*Potentilla aurea*)
عُشْبَةُ الثَّوِي المَدَهَبَةُ (نبات عشبي من الفصيلة الوردية يزود لزهروه - أنظر Potentilla).

golden-rain tree (*Koeleruteria paniculata*)
كَلْمُوتِيرِيَّةٌ مُخَشَّكُوَّةٌ (أنظر Koeleruteria)

goldenrod (*Solidago*)
عَصَا الذَّهَبِ - صَوْلَدَانَجَةٌ (الأولى ترجمة الاسم الانكليزي والثانية تعريب الاسم العلمي جنس زهر من الفصيلة المركبة - أنظر solidago).

Canadian goldenrod (*Solidago canadensis*)
عَصَا الذَّهَبِ الكَنَدِيَّةُ

glabrous goldenrod (*Solidago glabra*)
عَصَا الذَّهَبِ التَّرْدَا

multiflorous goldenrod (*Solidago multiflora*)
عَصَا الذَّهَبِ الكَثِيرَةُ الزَّهْرُ

mutant goldenrod (*Solidago nutans*)
عَصَا الذَّهَبِ المُتَحَيِّبَةُ

golden shower senna (*Cassia fistula*)
خَرْنُوبٌ هِنْدِيٌّ - خِيَارٌ شَبِيرٌ (أنظر الاسم العلمي).

golden thistle (*Scotymus hispanicus*)
الشَّوْكَةُ الشَّجْرَاءُ - سَعُوْلُومُسُ (أنظر Scolymus)

goldentop (*Lamarekia aurea*)
لَا مَرْكِيَّةٌ ذَهَبِيَّةٌ (ازهارها سيلات ذعية سفراء أو أرجوانية - أنظر الاسم العلمي).

golden tuft alyssum (*Alyssum saxatile*)
أَلُومُنٌ حَجْرِيٌّ - سَلَّةُ الذَّهَبِ (نوع يزود لزهروه - أنظر الاسم العلمي).

goldfinch (*Fringilla carduelis*)
سُوْبِيكِيٌّ - حَسُونٌ - تَقَّارُ الشَّوْكُ (الكلستان الأوليان معروفتان في الشام - وعما عانيتان تفلان على هذا الطائر الجميل من الفصيلة الشربورية ورتبة الجوائم المخروطة الساقير - وهو يصاد ويربى في أقسام لجمال ربه ولسوته - وكلمة حَسُونٌ واردة في نهاية الارب (ج ١٠ ص ٢٥١) وفي حياة الحيوان للمسيري والكلمة في المصدرين غير مرفقة بال التعريف).

goldfish (*Carassius auratus*)
دُوعٌ - سَكُّ ذَهَبِيٌّ - سَكُّ أَحْمَرُ (سك صغير ثلثون من جنس Cyprinus من فصيلة الشبوطان - أنظر Cyprinus).

gold-flower (*Hypericum moserianum*)
هَيُوفَارِيْمُونٌ (جنسية مقبرة القند ذات ساقٍ مُخَشَّوَةٌ وأزهارها سفراء تزود للترتين - أنظر Hypericum).

goldgrass (*Cynosurus cristatus*)
ذَبِيلُ الكَلْبِ - عَرَبَتُ المَرْجُوحِ (عشبة غلقة من الفصيلة النجيلية).

goldlocks (*Ranunculus auricomus*)
أُمُّ الشَّمْرِ الذَّهَبِي

(نبات عشبي مُشْتَر من الجودانيات).

gold-of-pleasure; falseflax
كَلْمِيَّةٌ مَرْدُوعَةٌ - سَيْسِيمُ أَلَمَانِيَا (أنظر Camelina sativa)

goldseed; dog's-tail grass (*Cynosurus cristatus*)
ذَبِيلُ الكَلْبِ - عَرَبَتُ المَرْجُوحِ (عشبة غلقة من الفصيلة النجيلية).

goldsmith beetle (*Cetonia aurata*)
سَيْسُونِيَّةٌ مَدَهَبَةٌ (خنافس الورد المدهبة من خمدات الاجحة).

Golunda
فَلَّاحُ الأَرْدُنِ (جنس من الفوارض قريب من الجرد تسلط على آحرء الأردن في الهند خاصة).

gombo; gumbo; okra (*Hibiscus esculentus*)
بَسَامِيَّةٌ (المفردات - والافادة والاعتبار لنبذ اللطيف البغادي - ولم أجدوا في المجمات - بخلة ذراعية حولية مرفوعة ومشورة بهذا الاسم من الفصيلة الخسازية يُعَارِها قُرُونٌ تُؤَكَلُ مطبوخة قبل أن تنضج).

Gompholobium
مُخَشَّوْلُوبِيُونٌ (من اليونانية بمعنى متفخضة الثقلات لاتفخح منتفها وكون السفة تكون كروية في رأسها - جنس جنبة للترتين من الفصيلة القرنية).

Gompholobium capitatum
مُخَشَّوْلُوبِيُونٌ قُرُونِيٌّ

Gompholobium grandiflorum
مُخَشَّوْلُوبِيُونٌ كَبِيرُ الزَّهْرِ

Gompholobium latifolium
مُخَشَّوْلُوبِيُونٌ عَرِيضُ الزَّوْقِ

Gompholobium tomentosum
مُخَشَّوْلُوبِيُونٌ لِيْنِيٌّ

Gomphrena
مُخَشَّوَةٌ - دَمُّ العَائِشِ (زهرة أحمد بك في دمشق - والمخشدة

مخرجة - جنس زهر من الفصيلة القطيفية).

Gomphrena aurantiaca
مُخَشَّوَةٌ بُرْتَمَانِيَّةٌ

Gomphrena globosa; globe amaranth
مُخَشَّوَةٌ كُرُونِيَّةٌ (عائق ومسدوق في دمشق).

gonad
مَسْتَلٌ - عُلَّةٌ تَامِيَّةٌ (تطلق على الحُصية أو على الميضي).

gonidium (pl. gonidia)
جُونِيدَةٌ (جسم توالهفي لا جنسي وحيد الخلية).

Gonolcote
قَمَلَةُ الدَّجَاجِ (جنس حشرات من نطية الأجنحة فيه أنواع تتركب الدجاج والحمام وتسمى بالانكليزية lice أي القمل).

goniograph
بُرْتَمَانَةُ الزَّوَايَا (آلة للمسح تُسَاس بها زوايا الأرض ويرسم مستواها على القود).

goniometer
مِقْيَاسُ الزَّوَايَا - مِثْقَلٌ (المنقل عن مجمع مصر - آلة للمسح تُسَاس بها زوايا الأرض).

gober; gober beanut; groundnut
قُولُ سُوْدَانِيٌّ - (Arachis hypogea) قَسْقُ العِيدِ (أنظر peanut)

good fair
حسن نوعاً - «جودفير» (رتبة في سيف الفطن).

good-King-Henry; good-King-Harry (*Chenopodium bonus-henricus*)
إِسْفَانَاخٌ بَرِّيٌّ (نبات مُشْتَر من السرمقليات يزود ويستعمل كالأسفاناخ - أنظر Chenopodiaceae).

Goods
سِلْعٌ - بَضَائِعٌ

capital goods
سِلْعٌ رَأْسَالِيَّةٌ

durable goods
سِلْعٌ مُسْتَمِرَّةٌ

supply goods
سِلْعٌ تَمَوِيَّةٌ

good-tilth soil
أَرْضٌ صَالِحَةٌ لِلنَّاحِلَةِ (أي صالحة لاتساقى البزور ونمو النبات).

gools; marsh marigold (*Caltha palustris*)
أَدَّزِيرُونُ اللَّاءِ (عشبة مُعْتَمَر من فصيلة الجودانيات يزود لأزهاره الصفراء الناصعة).

goose (*Anser*)
وَرْدَةٌ - إِبْرَةٌ (جنس طيور من رتبة كيشيات القدم شقبيجات المنافر والفصيلة الوزية - ولم تفرق مجازاً بين الوز والبط على حين أن الوز يتميز من البط بكون منقار الوز أصفر من رأسه ، ويكونه أي المنقار أخيق عند رأسه منه عند مغزه ، ويكون علوه عند مغزه أكبر من عرضه ، ثم إن عنق الوز أطول من عنق البط ، ونمت اختلاف في الأرجل أيضا الخ - وهناك بعض الأنواع ؛)

Canadian goose; ring goose (*Anser canadensis*)
وَرْدَةٌ مَطْوُوعَةٌ أَوْ كَنَدِيَّةٌ

Egyptian goose (*Alopochen aegyptica*)
وَرْدَةٌ مِصْرِيَّةٌ (كثيرة في مصر وافريقية).

greylag; grey goose (*Anser anser or Anser cinereus*)
وَرْدَةٌ زَنْدَاءٌ أَوْ شَامَةٌ أَوْ زَنْدَاءٌ (يُعْتَمَد أن هذا النوع هو الذي تحدث منه الوز المعروف وسلااته الأهلية).

laughing goose (*Anser albifrons*)
وَرْدَةٌ صَاحِكِيَّةٌ

mountain goose (*Anser montanus*)
وَرْدَةٌ حَبَبِيَّةٌ

wild goose (*Anser segetum*)
وَرْدَةٌ بَرِّيَّةٌ

Gooseberry (*Ribes uva-crispa*)
كَيْشِيَشٌ ثَائِكٌ (أنظر currant-bush)

Chinese gooseberry (*Actinidia chinensis*)
الجَنَبَةُ الشَّيْبِيَّةُ - أَقْطِيْبِيَّةٌ صِيْنِيَّةٌ (Actinidia أنظر)

common gooseberry (*Ribes grossularia*)
كَيْشِيَشٌ (جنبة مشمرة من الفصيلة الكنديية - أنظر Ribes).

fuchsia-flowered gooseberry (*Ribes speciosum*)
كَيْشِيَشٌ بَهِيٌّ (أنظر Ribes)

goosefoot
رِجْلُ الإِبْرَةِ (نبات من السرمقليات - أنظر Chenopodium).

purple goosefoot (*Chenopodium atriplex*)
رِجْلُ الإِبْرَةِ الأَرْجَوَانِيَّةُ (أنظر Chenopodium)

white goosefoot (*Chenopodium album*)
رِجْلُ الإِبْرَةِ الأَبْيَضَاءُ - رُكْبَةُ الحَمَلِ (أنظر Chenopodium album)

goosegrass or goose-grass
حَشَبِيَّةُ الإِبْرَةِ (اسم يطلق على عدة نباتات عشبية من أجناس مختلفة أشهرها التالية ؛)

goose-grass; cleavers (*Galium aparine*)
بَلَسْتَكَاءٌ - بَلَسْتَكِيٌّ - لُصِيْمِيٌّ - حَشَبِيَّةُ الأَقْمِي (المعجمات والمفردات - عشبة مضرة تلتق ثمرتها بالثياب إذا مستها).

goose-grass; doorweed; knot-grass (*Polygonum aviculare*)
عَصَا الرَاعِي - جُبْنُجُر (نبات عشبي من الفصيلة البطباطية - أنظر الاسم العلمي).

goose-grass; silverweed (*Potentilla anserina*)
حَشَبِيَّةُ الإِبْرَةِ - كَلْبِيَّةٌ قِطِيَّةٌ (مخرجة - نبات بري مسمر طيب - أنظر

gossling قَرْحُ الوَرْحِ (Potentilla)

Gossypium; cotton plant قُطْنٌ • قَرْحٌ التَّزْيِينِ • دُبَابٌ (نوع فيه ضروب - أنظر calabash)

Gossypium barbadense; Egyptian cotton; black-seed cotton; Sea-Island cotton قُطْنُ البَرْبَادِ (اليه تسب الضروب الأمريكية) • قُطْنُ البَرْبَادِ (نوع فيه ضروب كثيرة)

Gossypium arboreum; Indian cotton; tree cotton قُطْنٌ شَجَرِيٌّ (يُزْرَعُ فِي الهِنْدِ خَاصَةً)

Gossypium herbaceum; Levant cotton; Arabian cotton; herbaceous cotton (plant) قُطْنٌ حَبَشِيٌّ (اليه تسب الضروب المصرية)

Gossypium hirsutum; upland cotton (plant); villous cotton قُطْنٌ أَدَبٌ (يُزْرَعُ فِي جَزَائِرِ أُنْبُلِ خَاصَةً)

Gothlandian الزَّمَنُ الشُّطْلَيْدِيُّ (أَحَدُ أَوْتَمَةِ العَصْرِ السِيلُورِيِّ • أَسْفَرُ السِيلُورِيِّ (Silurian period))

gourd (Cucurbita) قَرْحٌ • دُبَابٌ • يَغْلِيظُنُ (نبات من الفصيلة الخبازية كان يستعمل في مسانجة القفوس - ويعرف هذا النبات بأسماء عديدة منها و ash-weed و bishop's herb Gerard و weed)

gowan (Bellis perennis) لُوْلُؤِيَّةٌ شَجَرِيَّةٌ • زَهْرَةٌ الرِّيْعِ • قَرْغَرِيَّةٌ شَجَرِيَّةٌ (تَسْمَى مِنَ البَقْرِ وَدَانِ القَاضِي بِمَسْقٍ - زَهْرَةٌ مِنَ الفَصِيلَةِ السَّرْبَكِيَّةِ)

grabbling (potatoes) جَبْتِي العَسَائِلِ الكَبِيرَةِ (جَبْتِي العَسَائِلِ الكَبِيرَةِ حُدُونِ فَلَاحِ الشَّبَاتِ)

goose-grass; soft chess (Bromus mollis) عَظْلِيَّةٌ رِخْوَةٌ (نبات كثيف من الفصيلة الخبازية - أنظر Bromus)

goose-grass; spear grass (Poa anna) كَلْبِيَّةٌ حَوْلِيَّةٌ • كَلْبِيَّةٌ دَمِجِيَّةٌ (نبات عشبي من النجيليات)

Gordonia غُرْدُونِيَّةٌ (من اسم أحد الأسماء - جنس نبات أمريكية وهندية للتزيين من الفصيلة الكسانثية أواخرها يعرف كبار تشبه في بعض الأنواع زهر الكافورية، والورق قاس في بعضها يشبه ورق المنغولية)

Gordonia grandia غُرْدُونِيَّةٌ كَبِيرَةٌ

Gordonia haematoxylin; redwood of Jamaica غُرْدُونِيَّةٌ حُمْرَاءُ الخَشَبِ

Gordonia pubescens; pubescent غُرْدُونِيَّةٌ زَعْبَاءُ (لِزَعْرَمَا رَاحَةُ البَشِيحِ)

gorilla غُورِلِّي • غُورُلِّي (أكبر القردة - ولعلها أقربها من الانسان)

gorse; furze (Ulex europaeus) جُورَلِّي أُوْرَبِي (نبات شائك من الفربيان الفراسية - أنظر Ulex)

Gortyna ochracea; artichoke noctuid لَيْلِيَّةٌ الخَرَشَمَتِ (أنظر noctuid)

goshawk (Accipiter) بَسَازٌ (جنس الباز والبنق من فصيلة العقربيات وذو ذبابة الجواويح)

common goshawk (Accipiter gentilis) بَسَازٌ • بَازِي (ج أنواع و بيران و بوزة)

gout; gowt نِقْرَسٌ (مرض يسبب الطيور السوداء من سببه اضطراب في التغذية أو في وظيفة مجرى البول)

gout-fly (Chlorops taenionus) دُبَابَةٌ النِقْرَسِ • خَلُودٌ وُئِسٌ عُقْدِيٌّ الأَرَجَلِ (ذبابة مفراة من ذوات العنقا من تصيب بقرانها الحظية فيصاب أكلها بالقرس)

goutweed; goutwort (Aegopodium podagraria) عَشْبَةُ النِقْرَسِ (نبات من الفصيلة الخبازية كان يستعمل في مسانجة القفوس - ويعرف هذا النبات بأسماء عديدة منها و ash-weed و bishop's herb Gerard و weed)

gowan (Bellis perennis) لُوْلُؤِيَّةٌ شَجَرِيَّةٌ • زَهْرَةٌ الرِّيْعِ • قَرْغَرِيَّةٌ شَجَرِيَّةٌ (تَسْمَى مِنَ البَقْرِ وَدَانِ القَاضِي بِمَسْقٍ - زَهْرَةٌ مِنَ الفَصِيلَةِ السَّرْبَكِيَّةِ)

grabbling (potatoes) جَبْتِي العَسَائِلِ الكَبِيرَةِ (جَبْتِي العَسَائِلِ الكَبِيرَةِ حُدُونِ فَلَاحِ الشَّبَاتِ)

graceful lupin (Lupinus venustus) قُرْمَسٌ يَجِيحٌ (أنظر Lupin)

grace period مَهْلَةٌ (شكوة إهمال قطع الأقساط أو السديون المستحقة)

Gracilaria springella; lilac moth قَرَانَةٌ اللَّيْلَكِ

gradation تَدْرُجٌ • تَغْيِيرٌ تَدْرِيجِيٌّ

age gradation (Sylv.) تَدْرُجُ العُضْرِ (أنظر age gradation)

grade (1) دَرَجَةٌ • رُتَبَةٌ (2) دَرَجَةُ الأَلْحَادِ

graded مَرْتَبٌ • مَمْتَبٌ (مرتب حسب العطف أو الرتبة)

grader (1) مُصْرَفِيَّةٌ • مَمْتَبَةٌ (آلة تفري الفلت عن الحب، وتفري بعض الحيات عن بعض على حسب حجمها)

gradient مُتَدَرِّجٌ التَدْرُجِ • مَتَالٌ

grading (1) تَدْرِيجٌ • تَصْنِيفٌ (2) تَمْيِيدٌ • تَسْوَةٌ

gradoni مُتَدَرِّجَاتٌ • (زَيَّنَاتٌ) (مطوح مفردة ففي عرض متر تقريباً، ولا يشترط أن تكون متصلة تشكاً على طول منحنيات التربة لسحقها من الأرض، على أن يحمل تلك المطوح ميل خفيف نحو المنحدر)

graft (1) طَعْمٌ • قَرْحٌ (والشكوة في الساق بسبب التسمم، وجمع الطعم طُعُومٌ وأطعام على التيسر، وهو جزء النبات الذي يُنْتَبِغُ فِي المَطْعَمِ، أي جزء النسبت الذي يراد تكثيره ويسمى أيضاً scion)

(2) طَعْمِيَّةٌ

(3) النَبْتَةُ المَطْعَمَةُ

(4) مَتَعَرِّجُ الطَّعْمِ (نوع الطعم من التربة وهو ما يدعى أيضاً graft cut أو slit)

graft hybrid هَجِيئٌ طَعْمِيٌّ (ساق أو نامية من برعم عرضي يظهر في منفصل الطعم ويحوي نسيجا مخلوطاً من الأصل ومن الطعم)

grafting طَعْمِيَّةٌ • إِطْعَامٌ • تَرْكِيْبٌ • إِتْسَابٌ (يُقَالُ نَبَاتٌ بِأَخْرٍ، أَوْ وَصَلَ جُزْءُ نَبَاتٍ وَاحِدٍ بِأَخْرٍ لِتَنْحَا وَيَتَنَا كَأَنَّهَا نَبَاتٍ وَاحِدٌ - فَأحد الجزئين أي الذي له جذور في الأرض يسمى المَطْعَمُ، والجزء الثاني الذي يُنْتَبِغُ فِي الأُذُلِ يَسْمَى الطَّعْمُ اصطلاحاً، يقابل طعم الشجرة بالبرعم، وركب أو أنب البرعم فيها، ولم نجد طعم البرعم على الشجرة، وعلى هذا يقال طعم السفرجل والتفاح عندما يكون السفرجل مطعماً والتفاح طعماً، ولا يقال طعم التفاح على السفرجل وهو ما كنت غلطت به في كتاب الأحياء والأنجم المشرفة - هناك أهم أشكال الطعم والأفلاك):

approach grafting; inarching طَعْمِيَّةٌ بِالإِدْنَاءِ (حيث يُطْعَمُ عُصْبٌ مِنَ نَبَاتٍ دُونَ فِصْلِهِ

يُغْمَرُ مِنَ نَبَاتٍ آخَرَ بِجَاوِرِهِ وَيَدُ الإِتْحَامِ يَسْتَلِقُ العُصْبُ الطَّعْمُ وَيُقْبَلُ النَبَاتُ المَطْعَمُ لِلتَكثِيرِ)

طَعْمِيَّةٌ بَرْعَمِيَّةٌ • طَعْمِيَّةٌ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالرِّعْمِ

bud grafting طَعْمِيَّةٌ بِالنَّقْطِ • طَعْمِيَّةٌ تَلْمِيَّةٌ (سداد ابن العوام التركيب بالسلق والتركيب البطني)

cleft grafting; notch grafting طَعْمِيَّةٌ بِالنَّقْطِ • طَعْمِيَّةٌ تَلْمِيَّةٌ (سداد ابن العوام والتركيب بالسلق والتركيب البطني)

double cleft grafting طَعْمِيَّةٌ بِالنَّقْطِ المَرْدُوجِ (1) طَعْمِيَّةٌ مَرْدُوجٌ (طعيم الأصل ثم طعيم الفصن الثاني من الطعم وهو منعاة الى كرة الشمر وجودتها)

(2) طَعْمِيَّةٌ إِتْسَابِيَّةٌ (طعيم فرع مرة ثانية)

flute grafting طَعْمِيَّةٌ بِالصَّفَارَةِ (مترجمة - وقديماً تساقوا التركيب بالأنبوب)

natural grafting طَعْمٌ طَبِيعِيٌّ

notch grafting طَعْمِيَّةٌ بِالتَّرْمِيحِ • طَعْمِيَّةٌ إِسْفِيئِيَّةٌ

ordinary grafting طَعْمِيَّةٌ بِالنَّقْطِ أَوْ بِالنَّقْطِ • طَعْمِيَّةٌ عَادِيَّةٌ (والقلم الذي يُطْعَمُ بِهِ يُسَمَّى slip)

plate grafting طَعْمِيَّةٌ بِالتَّصْنِيحِ

rind grafting طَعْمِيَّةٌ لِلْحَسَاءِ • طَعْمِيَّةٌ تَاجِيَّةٌ (الأولى عن ابن العوام والثانية مترجمة)

saddle grafting طَعْمِيَّةٌ سَرَّجِيَّةٌ

shield grafting; bud grafting طَعْمِيَّةٌ بِالنَّقْطِ أَوْ بِالتَّرْمِيحِ • بَرْعَتَةٌ

ثم طمر التراب فوق المسائل الصغيرة لتتم نباتها وهو أسلوب غدا يُنْتَبِغُ لِالحصول على نتاج مُكْتَبَرٍ)

graceful lupin (Lupinus venustus) قُرْمَسٌ يَجِيحٌ (أنظر Lupin)

grace period مَهْلَةٌ (شكوة إهمال قطع الأقساط أو السديون المستحقة)

Gracilaria springella; lilac moth قَرَانَةٌ اللَّيْلَكِ

gradation تَدْرُجٌ • تَغْيِيرٌ تَدْرِيجِيٌّ

age gradation (Sylv.) تَدْرُجُ العُضْرِ (أنظر age gradation)

grade (1) دَرَجَةٌ • رُتَبَةٌ (2) دَرَجَةُ الأَلْحَادِ

graded مَرْتَبٌ • مَمْتَبٌ (مرتب حسب العطف أو الرتبة)

grader (1) مُصْرَفِيَّةٌ • مَمْتَبَةٌ (آلة تفري الفلت عن الحب، وتفري بعض الحيات عن بعض على حسب حجمها)

gradient مُتَدَرِّجٌ التَدْرُجِ • مَتَالٌ

grading (1) تَدْرِيجٌ • تَصْنِيفٌ (2) تَمْيِيدٌ • تَسْوَةٌ

gradoni مُتَدَرِّجَاتٌ • (زَيَّنَاتٌ) (مطوح مفردة ففي عرض متر تقريباً، ولا يشترط أن تكون متصلة تشكاً على طول منحنيات التربة لسحقها من الأرض، على أن يحمل تلك المطوح ميل خفيف نحو المنحدر)

gradual تَدْرِيجِيٌّ • تَدْرُجِيٌّ

|| muscadine grape (*Vitis rotundifolia*)
مِسْكِينِي • مَسْتَك • كَرْمٌ مُسْتَدِير (جانباً)
الورق (تطلق على أصناف من الأعناب لها طعم خاص).

|| pigeon grape; summer grape (*Vitis nectivalis*)
كَرْمٌ صَيْفِي (شرب عالي الاعتراض امود التمر طعمه حلو أو مائل الى الحموضة من الكروم الامريكبة. أنظر *Vitis*).

|| raisin grapes
عَيْنَبُ الزَيْب

|| river-bank grape (*Vitis riparia*)
كَرْمٌ رِيثَارِيَّة • كَرْمٌ شَاطِئِيَّة (أنظر الاسم العلمي).

|| table grapes
عَيْنَبُ الثَّقَلَسَة • عَيْنَبُ المَائِدَة (العنب الذي يؤكل ، خلافاً لأصناب الخمور ، وهي الأعناب التي تُخمر).

|| wine and juice grapes
عَيْنَبُ التَّبِيذِ والعَصِير

|| grape-basket
مِرْكَلُ العنب • مَحْجِل • حَاصِلِيَّة (وهي سلة العُطُوف والمزئيل الذي يُخزل فيه العنب).

|| grape blister
مَرْمَضٌ قَتَلُ الكَرْمِ (سبب قُتُل يدعى قسلة الكرم rust-mite of vine تسبب برفقائه المفضحة السفلى من ورق الكرم فتحصل انتفاخات على المفضحة العليا).

|| grape-bunch sac
كَيْسُ العنب (كيس من قماش أو ورق يجعل فيه المقود أماناً للحشرات ولا يسبب الزنابير).

|| grape-bunch worm (*Polychrosis botrana*)
دُودَة عَنَاقِيد العنب

|| grape clipper
مِقْصُ (عُطُوف) العنب

|| grape crusher
عَاصِرَة العنب • مَهْرَس (آلة سحق العنب وتُخرج عصائه وهي

عواصر أو مهارس) •
grape drying; raisin making
تَرْيِيب • إِزْبَاب (تجفيف العنب ليصير زيباً).

|| grape erinium mite (*Eriophyes vitis*)
قُتَلُ العنب • أَكَاروس العنب

|| grapefruit
لَيْبُونُ العنبَة • «حرب فروت» (شرب من الليمون الهندي. أنظر *Citrus paradisi*).

|| grape-gathering
تِغَافُ العنب • جَمْعُ العنَاقِيد

|| grape harvest
(١) تِغَافُ العنب (للمسلس).
(٢) قَطْرُفُ العنب (للمنافيد التي تُقطف).

|| grape hyacinth (*Muscari*)
بَلْبُوس • بَلْبُوس (المفردات ومتعددك التاج • وبأعضا الأولى فيه مفتوحة. أنظر النرجس في النوع tassel hyacinth. جنس نباتات عشبية بصلية من الفصيلة الزنبقية في أنواع برية في بعض أنحاء الشام. ويطلق الاسم خاصة على نوع ذي ازهار كروية زرقاء تبه حجاب العنب الصغيرة واسمه العلمي *Muscari botryoides*).

|| grape juice
عَصِيرُ العنب (عصير العنب الطازج غير المخمر).

|| grape mealy bug (*Planococcus rufis*)
بَقُّ العنب اللصقي

|| grape moth (*Eudemis botrana*)
فَرَاثَة العنب (حشرة من حرقبيات الأجنحة تتغذى برفقائه بجذات العنب).

|| grape-picker
يَتْرَعُ العنب (آلة يوضع فيها المقود فتمثل فيه جذات العنب عن التفروق).

|| grape pruning
تَقْلِيمُ الكرم • زِبَادَة

(أنظر vine pruning)
grape scale (*Dactylopius viti*)
فُومِرِيَّة الكَرْمِ اللِيصَاء (ويطلق الاسم على حشرات قرمزية اخرى تصيب اشجاراً مشرة متعددة منها الكرم كالتدوع المسمى *Aspidiotus was*).

|| grape sugar
عُلُو كُوز • سَكَّرُ العنب (glucose) (أنظر)

|| grape thrips
تَرِيْسُ العنب

|| grapevine
كَرْمٌ شَائِعٌ أَوْ مَعْرُوفٌ (أنظر *Vitis vinifera*)

|| grape vinegar
خَلُّ العنب (هو الخَلُّ المعروف ، ويحوى على الأمل ٤ غرامات من حامض الخليك في المئة سنتيمتر مكعب منه).

|| grape white rot; hail disease
مُخَوِّتَة بِيضَاء (مرض يصيب العنب فيفسده ويبسه فطر مجعري).

|| grape worm
دُودَة العنب • دُودَة السُكْرَمَة (يرفانسة فراشة العنب • أنظر grape moth).

|| graph
رَسْمٌ بِيَانِي • مَحْطَطٌ بِيَانِي

|| graphic representation
عَرْضٌ بِيَانِي • تَمْثِيلٌ بِيَانِي

|| graphometer
مِثَاسُ السِيَاخَة (آلة للمسح تقاس بها الزوايا على الأرض).

|| grass
(١) عَشْبٌ • كَلَاء (٢) نَبَاتٌ عَشْبِي (يشتمز بأوراق أصلية ومناق عقدية ويشمل انواع الضفحة والدخن وقصب السكر وسواها).

(٣) أَرْضٌ مُعَشَّوْبِيَّة

|| alfa grass (*Stipa tenacissima*)
خَلْفَاء • خَلْفَاء

(alfalfa grass) (أنظر)
|| annual meadow grass (*Poa annua*)
كَلِيَّةٌ رَمِيَّة • كَلِيَّةٌ حَوْلِيَّة (أنظر الاسم العلمي).

|| beach grass (*Ammophila arenaria*)
أَحْتُ الرَّمَالِ • أَمُوفِيَّة (أنظر *Ammophila*)

|| bear grass
بِرْكَة • عَشْبُ الدَّب (عشب من الفصيلة الزنبقية • أنظر *Yucca*).

|| Bermuda grass (*Cynodon dactylon*)
تَيْجِيل • عِزْقُ التَّجِيل • تَيْل • تَيْجِر • عِيكْرِش (نبات عارض مشر من الفصيلة النجيلية يكثر في المستوطن من الحقول في الشام).

|| blue-eyed grass (*Sisyrinchium bermudiana*)
بِرْمُودِيَّة (سبب إلى جزائر برمودة • نبات من السوسيات يزرع للزهره).

|| blue grass (*Andropogon annulatus*)
سَقُون • دُرْكِي (عن بوس. وعسا عامتان).

|| brome grass (*Bromus*)
عَلْفِيَّة • بَرْمُوس (نبات عشبي من السوسيات).

|| early hair grass (*Aira praecox*)
خَرْطَالِيَّة حَضِيرِيَّة (أنظر الاسم العلمي).

|| canary grass
قَالَرِيْسُ كَنَابِيَّة • بَشْتَة (أنظر *Phalaris canariensis*)

|| cat's tail grass
عَصَوِيَّة • ذَيْلُ القِطِّ (عشب كثي من النجيليات سبلته نيه ذيل القط).

|| China grass (*Boehmeria*)
دَائِي • تَيْبُ بِيَانِمْ (أنظر ramie)

|| citronella grass (*Andropogon nardus*)
إِذْخِر مَسْكِي (Stipa

(جنوده من الأفاويه • أنظر Andropogon).
|| cock's foot grass (*Dactylis glomerata*)
إِسْمِيَّة مُجْتَمِعَة (أنظر الاسم العلمي).

|| common meadow grass (*Poa trivialis*)
كَلِيَّةٌ مَعْرُوفَة (أنظر الاسم العلمي).

|| golden-top grass (*Lamarhia aurea*)
لَامَرِيَّة ذَهَبِيَّة (جنس نبات للتزيين من الفصيلة النجيلية).

|| goose grass
بَلْسَكَاء • بَلْسَكِي • لُصِيْقِي • حَيِيَّةُ الأَقْصِي (أنظر *Galium aparine*)

|| hair grass (*Aira*)
خَرْطَالِيَّة (جنس أعشاب مُتَمَرَّة من النجيليات والقبيلة الخرطالية).

|| hare's tail grass (*Lagurus ovatus*)
ذَيْلُ الأَرْتَبِ أَيْسِيْقِي الشَّبَلَة (جنس نباتات عشبية من الفصيلة النجيلية).

|| herd's grass (*Phleum pratense*)
عَصَوِيَّة الشَّرُوج (جنس أعشاب كثلية من الفصيلة النجيلية. أنظر *Phleum*).

|| Italian rye grass (*Lolium multi-florum*)
دُوَانٌ (دُوَان) كَثِيرُ الزَّهْرِ (أنظر *Lolium*)

|| lemon grass (*Andropogon nardus*)
إِذْخِر مَسْكِي (جذوره من الأفاويه • أنظر Andropogon).

|| manna grass (*Glyceria fluitans*)
غَلِيْسَارِيَّة طَائِيَّة (جنس نباتات مائية معمرة من النجيليات قريبة من القسوة).

|| meadow grass (*Poa*)
كَلِيَّة • عَشْبَةُ الكَلَاء (Stipa

(أنظر alfa grass)
|| annual meadow grass (*Poa annua*)
كَلِيَّةٌ رَمِيَّة • كَلِيَّةٌ حَوْلِيَّة (أنظر الاسم العلمي).

|| beach grass (*Ammophila arenaria*)
أَحْتُ الرَّمَالِ • أَمُوفِيَّة (أنظر *Ammophila*)

|| bear grass
بِرْكَة • عَشْبُ الدَّب (عشب من الفصيلة الزنبقية • أنظر *Yucca*).

|| Bermuda grass (*Cynodon dactylon*)
تَيْجِيل • عِزْقُ التَّجِيل • تَيْل • تَيْجِر • عِيكْرِش (نبات عارض مشر من الفصيلة النجيلية يكثر في المستوطن من الحقول في الشام).

|| blue-eyed grass (*Sisyrinchium bermudiana*)
بِرْمُودِيَّة (سبب إلى جزائر برمودة • نبات من السوسيات يزرع للزهره).

|| blue grass (*Andropogon annulatus*)
سَقُون • دُرْكِي (عن بوس. وعسا عامتان).

|| brome grass (*Bromus*)
عَلْفِيَّة • بَرْمُوس (نبات عشبي من السوسيات).

|| early hair grass (*Aira praecox*)
خَرْطَالِيَّة حَضِيرِيَّة (أنظر الاسم العلمي).

|| canary grass
قَالَرِيْسُ كَنَابِيَّة • بَشْتَة (أنظر *Phalaris canariensis*)

|| cat's tail grass
عَصَوِيَّة • ذَيْلُ القِطِّ (عشب كثي من النجيليات سبلته نيه ذيل القط).

|| China grass (*Boehmeria*)
دَائِي • تَيْبُ بِيَانِمْ (أنظر ramie)

|| citronella grass (*Andropogon nardus*)
إِذْخِر مَسْكِي (Stipa

|| fowl meadow grass (*Poa palustris*)
كَلِيَّةٌ مُسْتَمْتَعَة • عَشْبَةُ الكَلَاء (نبات عشبي من الفصيلة النجيلية).

|| fox-tail grass (*Alopecurus*)
ذَيْلُ العَلْب • تَلْسِيَّة (من اليونانية بهذا المعنى. جنس أعشاب من الفصيلة النجيلية).

|| golden-top grass (*Lamarhia aurea*)
لَامَرِيَّة ذَهَبِيَّة (جنس نبات للتزيين من الفصيلة النجيلية).

|| goose grass
بَلْسَكَاء • بَلْسَكِي • لُصِيْقِي • حَيِيَّةُ الأَقْصِي (أنظر *Galium aparine*)

|| hair grass (*Aira*)
خَرْطَالِيَّة (جنس أعشاب مُتَمَرَّة من النجيليات والقبيلة الخرطالية).

|| hare's tail grass (*Lagurus ovatus*)
ذَيْلُ الأَرْتَبِ أَيْسِيْقِي الشَّبَلَة (جنس نباتات عشبية من الفصيلة النجيلية).

|| herd's grass (*Phleum pratense*)
عَصَوِيَّة الشَّرُوج (جنس أعشاب كثلية من الفصيلة النجيلية. أنظر *Phleum*).

|| Italian rye grass (*Lolium multi-florum*)
دُوَانٌ (دُوَان) كَثِيرُ الزَّهْرِ (أنظر *Lolium*)

|| lemon grass (*Andropogon nardus*)
إِذْخِر مَسْكِي (جذوره من الأفاويه • أنظر Andropogon).

|| manna grass (*Glyceria fluitans*)
غَلِيْسَارِيَّة طَائِيَّة (جنس نباتات مائية معمرة من النجيليات قريبة من القسوة).

|| meadow grass (*Poa*)
كَلِيَّة • عَشْبَةُ الكَلَاء (Stipa

إجس أعشاب من الفصيلة النجيلية) | (وهو بعامة الثامنين الزّدين . نبات مضر من فصيلة النجيليات) | long-horned grasshopper (Gryllidae) | صرّار الليل • جُنجد

|| meadow soft grass (*Holcus lanatus*) | صُوَيْقَة • هَلْقُوسٌ صُوْفِيّ (من نباتات المروج ينسب إلى الفصيلة النجيلية) | velvet grass (*Holcus lanatus*) | صُوَيْقَة • هَلْقُوسٌ صُوْفِيّ (من نباتات المروج ينسب إلى الفصيلة النجيلية) | short-horned grasshopper (Acridium) | جُنجد قصير القرون • صِرَاد (أنظر locust)

|| orchard grass (*Dactylis glomerata*) | إصْبَيْبَة مُجْتَبِعة (جنس أعشاب علفية من الفصيلة النجيلية . أنظر *Dactylis*) | vernal grass (*Anthoxanthum odoratum*) | نَجِيلٌ عِطْرِيّ (عُقبَة كثيرة من الفصيلة النجيلية) | grass killer; herbicide | مُبيد الأعشاب

|| pewter grass | كَبْكَاب • دَوْبُ الكَيْل (أنظر *Equisetum*) | viper's grass (*Scorzonera hispanica*) | فَيْشْرَة سَوْداء • قَوْمِي أَسْوَد • قَبَاذُون (أنظر *Scorzonera*) | grassland; meadow | مَرْجٌ طَبِيعِي (مروج طبيعية رعى السدواب كالأعاب . وتطلق اللفظة خاصة على المراعي الأريضة الكثيرة الكلأ . أنظر meadow)

|| quaking grass (*Briza*) | إِبْرِزَة • قَيْمِيَة (جنس نبات من فصيلة النجيليات) | wavy hair grass (*Aira flexuosa*) | حَرَطَالَة مُتَعَرِّجة (جنس أعشاب معمرة من النجيليات والقيفة الحرطالية) | seeded grassland | مَرْجٌ صُنْعِيّ (أنظر seeded grassland)

|| ramae grass (*Boehmeria*) | رَامِي • قَيْبِ سِيَام (أنظر *ramie*) | wood melick grass (*Melica uniflora*) | أُرَيْقَة • حَيْدَة الزَّهَر • أُرَيْقَة الأَحْرَاج (نبات عشبي ينمو في الأماكن الظليلة) | grassleaf daylily (*Hemerocallis minor*) | زَنْبَقُ النَّهَارِ الصَّغِير (أنظر الاسم العلمي) | grass pea (vine); grass vetch; chickling (*Lathyrus sativus*) | مَجْلَبَان • مَجْلَبَان مَزْرُوع (أنظر الاسم العلمي) | grass border | حَائِيَة عَشِيَة (مسا أسط من العشب يسرع من أرض الحدائق) | grass chopper | حَرَطَالَة حَشَائِش | grass-cloth plant (*Boehmeria*) | رَامِي • قَيْبِ سِيَام (أنظر *ramie*) | scorpion grass | (١) عَقْرِيَة مُتَمَلِّة (أنظر scorpion's tail) | (٢) أُذُنُ الغَار • مِيُوسُوطِيّيس (أنظر *Myosotis scorpioides*) | scourvey grass (*Cochlearia officinalis*) | مِلْمِيَة • حَيْبِيَة التَّلَاقِيح (من cochlear أي الملعقة . عشب طبية من الفصيلة الصليبية تنبه قوة العين قليلاً) | soft brome grass (*Bromus mollis*) | عَلْفِيَة رِيحَوَة (أنظر الاسم العلمي) | spear grass (*Stipa*) | حَلْفَاء (جنس نباتات علفية من الفصيلة النجيلية) | squitch or twitch grass (*Agropyrum repens*) | تَجِيل • عِيْجُوس (جنس نباتات علفية من الفصيلة النجيلية)

|| (مترجمة - نبات سام من الفصيلة الخثاريية يُسَمَل سَمُوداً) | (١) حَصِي • حَصِيَاء • حَصِيِيم (أنظر *gravel*) | (٢) حَصِي النَّمَانَة • تَمَلِّ النَّمَانَة (مرض ينشأ من حصول بلورات من بلّوات الصودا في المثانة سُمها الطبي *Cystic calculi* . وهو يسبب خسارة الحيوانات الأملية التي تُسَمَل سَمُوداً) | gravelly soil | تربة حَصَوِيَة | gravid | مَرْتَبِلَة • مُجَلِي • حَامِل | gravitational water; free water | ماء الجاذبية • ماء الرشح بالجاذبية • الماء الطليق (الماء الذي يرفع من التربة بعد الري يذهب بعيداً عن تناول النبات) | gravity feed | تغذية بالجاذبية (انتقال أو نقل بسفل الجاذبية الأرضية فقط) | gray; grey | أَشْبَه (الذي صرائه على لونين أبيض وأسود على أن تتفرق فلا يجتمع لثكنا . أنظر coats and particularities) | gray birch (*Betula populifolia*) | بَيْتُولَا حَوَديَة الورق (أنظر الاسم العلمي) | gray bonduc (*Gymnocladus canadensis*) | جِيْمُوكِلَادُوس كَنَدِيّ | graylag or greylag (*Anser ferus*) | وَرْدَة رَمْداء • وَرْدَة بَرِيَة • إِبُودَة أوردية (أنظر *goose*) | gray-leaf pine (*Pinus sabiniana*) | صَبَوْبَر أَشْب | gray pea (*Pisum arvense*) | بَيْسَلِي الحَقُول (بعض متنفسات gray أنظر أيضاً *pea*) | grazing rights; common of pasturage | حق الرعي (حق ارعاء المساحة في أرض الغير ، وخصوصاً حق القروي في تسريح مائته في أراضي القرية العامة أو البور أو المُتَمَتَّعة أو المحصودة . وحق الرعي يسمى أيضاً common of pasture) | grease | شَحْم (مادة تزيق) | (٢) إِيْهَابُ الزَّيْثِل (vet.) | التهاب الشح الحية في رجل الدابة ، يسبب في الشتر ويصم المشن . وله رائحة كريهة . أنظر *greasy heel*) | haricot grease (*Phytomonas phaseoli*) | مَرْتَبِلَة الشَّحْم (مرض جرثومي تُصاب به سفات الفاصوليا الصغار) | wool grease; suint | رَشْح • عَرَقُ اللَّحْم (الفرق الذي يُطْرَى سوفاً الغان) | grease band | نِطَاقٌ وَقَائِد شَحْمِيّ (نطاق من مادة غراوية أو عضية توضع على الجذع لمنع صعود الحشرات) | grease gun | مُسَدِّسٌ تَشْحِيم | greasy cutworm; black cutworm | الدودة الفارصة (*Agrotis ypsilon*) | greasy heel; scratches; canker of the hoof | إِيْهَابُ الأَطْرَة (التهاب وتشقق في أطرة حافر الفرس والبغل فيبل منها مائع صديدي) | great bellflower (*Campanula latifolia*) | جَرِيْس عَرِيض الورق (أنظر الاسم العلمي) | great bustard (*Otis tarda*) | مَجَبَادِي كَبِيرَة أو أُورِيْبَة (في أوربة وتركيا والبقاع الشمالية من الشام والعراق . أنظر *bustard*) | great cardamom | نَافِلَة ذَكْرِيَة • حَبْرِيَا (جنس نباتات علفية من الفصيلة النجيلية)

graze (v.) | رَعَى • أَرَعَى • سَامَح • مَوَم • مَرَج • أَمْرَج (أنظر *pasture*) | (١) رَعِي | (٢) رَعَى • رَعَصَ (يحمل في العنجر من المَرْعَى وقد يسبب فروحاً أو جروحاً مسفة) | grazing | رَعَى • مَرَعَى (أكل الحيوانات الأملية أو البرية لمختلف النباتات القائمة . ويقتصر المعنى أحياناً على رعي العشب خلافاً للذئج هأى رعي أطراف النخيل وأعاليمه) | conservative grazing | رَعَى مُعْتَدِل (رعي غير شديد ينتج عنه استعمالاً للرعي لا ضرر فيه في جميع الأحوال الا عندما يحصل جفاف جد قوي . ولا يكون للرعي المعتدل هذا تأثير يذكر في التربة ، أو لا يكون له فيها تأثير ما) | rotational grazing | رَعَى دَوْرِيّ (أو متناوب) (الاستعمال الأقسام المختلفة المرعى أو لمرج على ترتيب منظم) | seasonal grazing | رَعَى قَصْرِيّ أو مُوسَمِيّ (رعي لا يكون إلا في برهة أو أكثر من السنة ، وعند البرهة تكاد تطابق فصلاً أو أكثر من فصولها) | selective grazing | رَعَى انتقائيّ (هو أن تختار الحيوانات في المرعى بعض النباتات فترجع أكلها أكلاً قد يكون مُعَرَّباً أحياناً) | grazing ground | مَرَعَى (تكتسح تسرح فيه السابية . أنظر *pasture*) | grazing land; pasture land | أَرْضِي الرَعَى (بعض متنفسات gray أنظر أيضاً *pea*) | grazing period; grazing season | فِتْرَة الرَعَى • مَوْسَمُ الرَعَى | grey | (بعض متنفسات gray أنظر أيضاً *grey*)

|| (جنس جراد . طول القرون دفاً يسا لا ضرر منها يذكر . وهي غير الجراد المضر المعروف . أنظر cricket.) | short-horned grasshopper (Acridium) | جُنجد قصير القرون • صِرَاد (أنظر locust) | مُبيد الأعشاب | grassland; meadow | مَرْجٌ طَبِيعِي (مروج طبيعية رعى السدواب كالأعاب . وتطلق اللفظة خاصة على المراعي الأريضة الكثيرة الكلأ . أنظر meadow) | seeded grassland | مَرْجٌ صُنْعِيّ (أنظر seeded grassland) | grassleaf daylily (*Hemerocallis minor*) | زَنْبَقُ النَّهَارِ الصَّغِير (أنظر الاسم العلمي) | grass pea (vine); grass vetch; chickling (*Lathyrus sativus*) | مَجْلَبَان • مَجْلَبَان مَزْرُوع (أنظر الاسم العلمي) | grass border | حَائِيَة عَشِيَة (مسا أسط من العشب يسرع من أرض الحدائق) | grass chopper | حَرَطَالَة حَشَائِش | grass-cloth plant (*Boehmeria*) | رَامِي • قَيْبِ سِيَام (أنظر *ramie*) | scorpion grass | (١) عَقْرِيَة مُتَمَلِّة (أنظر scorpion's tail) | (٢) أُذُنُ الغَار • مِيُوسُوطِيّيس (أنظر *Myosotis scorpioides*) | scourvey grass (*Cochlearia officinalis*) | مِلْمِيَة • حَيْبِيَة التَّلَاقِيح (من cochlear أي الملعقة . عشب طبية من الفصيلة الصليبية تنبه قوة العين قليلاً) | soft brome grass (*Bromus mollis*) | عَلْفِيَة رِيحَوَة (أنظر الاسم العلمي) | spear grass (*Stipa*) | حَلْفَاء (جنس نباتات علفية من الفصيلة النجيلية) | squitch or twitch grass (*Agropyrum repens*) | تَجِيل • عِيْجُوس (جنس نباتات علفية من الفصيلة النجيلية)

الفصيلة الزيزوفونية)

grey; gray
أشهب
(ج شهب، واللون الشهب، وهو اجتماع
عشرات بيض وود - أسنطر (particularities).

grey field snail (Helix aspersa)
سَلَزُونٌ أَشْهَبٌ

(حيوان من الرخويات المتديلات، وهذا النوع يؤكل ومضامه في الجودة بعد حلزون الكرم الشتى (vine snail).

grey flashfly (Sarcophaga carnaria)
دُبَابَةٌ اللَّحْمِ الشَّهْبَاءُ

grey heron (Ardea cinerea)
بَلَشُونٌ أَرْمَدٌ
(heron) (أنظر)

greyhound
سَلْقُونِي - سَلْقُونِي
(في المخصص عن ابن كزيب أنها منسوبة إلى شنتية في اليونان، وهي سلالة كلاب عمدة تصيد الفيلان والأرانب والثعالب وبنات أوى).

greyhound-bellied
حَنِيصٌ
(ضامر البطن كالتلوقفي، من الكلاب).

greylag; graylag; grey-goose
وَدَّةٌ رَمْدَاءُ
أو ثَائِيَةٌ أو زَبْدَاءُ
(goose) (أنظر)

grey mould (Botrytis cinerea)
مُتَعَفِفَةٌ رَمَادِيَّةٌ • قُفْنٌ رَمَادِيٌّ
(تسمى العفونة الشهباء وتضر بالعنب - أسنطر Botrytis).

grey partridge (Perdix perdix or Perdix cinerea)
سَجِيلٌ أَشْهَبٌ
(partridge) (أنظر)

grey plover (Squatarola squatarola)
زَقْرَاقٌ أَرْدَبٌ • دَمَشَقٌ رَمَادِيٌّ
(طير من طويصلات الساق يعيش حول الأنهار والساق).

grey poplar
قَرْدٌ رَمَادِيٌّ

grey-rot (mildew)
مَرَحِنُ الْمُوْتَةِ • عَفْنٌ أَشْهَبٌ
(أنظر)

grey wagtail (Motacilla cinerea)
دَعْرَةٌ شَهْبَاءُ
(Motacilla) (أنظر)

grey (بعض مشتقات grey) (أنظر أيضا grey)

grid
شَبَكَةٌ مُصَبَّاتٌ • شَبَكَةٌ مِنَ الْقِضَائِنِ الْمُتَصَالِيَةِ

griffe (Hort.)
مِغْلَبٌ
(ج مغلاب، تطلق على جسد بعض النباتات وقصوها وجذاميرها).

grinder
(1) جِرْسٌ • نَاجِدٌ
(ج أفراس وتواجد).

(2) مِجْرَقَةٌ • جِرَاقَةٌ

(3) حَمْرٌ تَجْلِيخٌ • جَلَّاحَةٌ آيَةٌ

grinding
(1) طَعْنٌ
(عمل الذي يطحن الجيوب).

(2) تَجْلِيخٌ • سَنٌ

grinding machine
وَدَّةٌ رَمْدَاءُ

grindstone
(ج أرباب، وأرجحة، سحج الطحن).

Grippedius brassicae; colza weevil
سُوْبَةُ السَّلْجِمِ
(weevil) (أنظر)

gristle (cartilage)
مُغْرُوفٌ
(أنظر)

grit
(1) حَصَا
(2) صخر رملي خشن الحيات

millstone grit
تَفَقَّةٌ
(صخور نخرة متوازية تشمل أرجحة وفي رصف الطرق).

grits
جَرِيشٌ
(جريش الخرطال أو الشوفان أو الذرة).

grivet (Cercopithecus griseo-olivaceus)
هَيْجْرَسٌ
(فرد صغير لون جسمه مائل إلى الخضرة في القسم الأعلى وأسفله أبيض اللون).

groats; grotes
جَرِيشٌ حَنِينٌ
(أزليات منه الفشور).

gromwell (Lithospermum officinale)
قَلْبٌ
(المفردات، والاسم العلمي من اليونانية بمعنى البزد الحجري، عتبة عمرة من الفصيلة الحامضية لها بزود ملاب لامة كالذئبق).

groom (n.)
سَائِسٌ
(ج نؤاس، عامل يلف السواب ويحسها).

(1) يَشُوسُ
(يقوم بعمل السائس).

(2) يُقَلِّمُ
(نباتات الحدائق وتنظيمها).

(1) حَسَنٌ • قَرَجَةٌ
(تنقية جسد الحيوانات من الأوساخ وتنظيفها).

(2) تَقْلِيمُ بَنَاتِ الْحَدَائِقِ وَتَنْظِيمُهَا

(1) كَيْسٌ مُعَدَّاتِ التَّنْسِ
(كيس توضع فيه أدوات حتن الدواب).

(2) كَيْسٌ مُعَدَّاتِ التَقْلِيمِ
حَرٌّ • أَخْدُوْدٌ • نَلْمٌ

groove
إِجْسَالِيٌّ

gross
إِجْسَالِيٌّ

gross production
الِإِتْمَاعُ الْإِجْسَالِيُّ

Grossulariaceae; Ribesaceae
كَيْسِيَّاتٌ
(فصيلة الكشمس، أنظر current bush).

ground
أَرْضٌ
(أرض مستقيمة لفرعي معين).

calcareous ground
أَرْضٌ أَوْ تُرْبَةٌ كَلْبِيَّةٌ

dolomitic ground (dolomitic ground)
أَرْضٌ دُولُومِيَّةٌ
(أنظر)

grazing ground
مَتَجِّعٌ • مُتَجِّعٌ
مَرْتَعِيٌّ

grass-land
السكان الذي فيه الكسلا ترعاه الماشية ويكون أقل كلاً من المراعي المستسدة.

loose ground
تُرْبَةٌ حَوَالَتَةٌ
(التي رخت وملت بالحرث أو بالثقل).

spawning ground
مَرْتَعٌ السَّمَكِ
(حيث يعيش).

stony ground
أَرْضٌ كَثِيرَةٌ الْحِجَارَةِ

volcanic ground
أَرْضٌ مِنْ كَائِنَةٍ
(أنظر "volcanic" ground)

ground cedar (Lycopodium flabelliforme)
رِجْلُ الذَّبِّ الْيَرُوحِيِّ
(أنظر Lycopodium flabelliforme)

ground-cherry (Physalis alkekengi)
كَأَكْتِيحٌ
(زهرة تسمى في دمشق شاش النساوي وهي البقرة من فصيلة الباذنجانيات).

ground cover (Hort.)
(1) عِظَاءٌ
(ما يُقَرَّضُ حول الشجر أو المزروعات من زيل أو ورق ليحتفظ التراب برطوبته أو بحرارته).

(2) عِظَاءٌ نَبَاتِيٌّ
(بساط الأبنية العينية والأعيان القميرة التي تغطي الأرض، وقد يُحسب القرمش القرمشي في جعلتها).

ground cypress (Santolina macrocarpa)
قَيْصُومٌ أُنْتِيٌّ
(العربية قديمة كانت تطلق أيضاً على نوع من الأجنحة Achilles. أنظر Santolina).

ground fire
حَرِيْقُ التُّرْبَةِ

(ناد لا تقتصر على حرق المواد الصلبة على أرض الحرجة بل تحرق أيضاً التربة تحت تلك المواد - أنظر "ground" fire).

ground flora (layer)
طبقة الغطاء النباتي الأرضي • طبقة حَرَازِيَّةٌ أَوْ طَحْلِيَّةٌ

(أولاً طبقة لجماعة نباتية تكون على عدة طبقات، وتتألف الطبقة المذكورة من أعشاب ونجيليات وجنبليات وطحليسات - حزازيات - وكثيراً ما تقتصر على الطحليسات، لأن النباتات التي تكون أعلى منها تتدخل في عماد الطبقة العينية).

ground frost
صَبِيحٌ أَرْضِيٌّ • صَبْرٌ
(frost "ground") (أنظر)

ground ivy; gill; earth ivy (Glechoma hederacea)
أَبْلَابٌ أَرْضِيٌّ
(ترجمة - نبات طبي من الفصيلة النملوية).

groundnut; peanut (Arachis hypogaea)
فُولٌ سَوْدَانِيٌّ • قُسْتَقُ الْعَبِيدِ
(peanut) (أنظر)

groundnut sheiler
آلَةٌ قَشْرُ الْفُولِ السَّوْدَانِيِّ

ground oak (Teucrium chamaedrys)
كَمَادَرِيَّوسٌ
(المفردات، ومنها ما يُلَوِّطُ الأرض، وهي من اليونانية، أنظر germander).

ground pea; peanut
فُولٌ سَوْدَانِيٌّ • قُسْتَقُ الْعَبِيدِ
(peanut) (أنظر)

ground relief (Geol.)
تَقْرِيشٌ
الأرض • تَقْرِيشُ الأَرْضِ

(في اللسان تقريش البناء إذا لم يتوفر فسار كالأفراس - وفيه: حَزَّةٌ مُقْتَرَمَةٌ ومضروبة ولما كانت جبال سطح الأرض ووعاده لا تزيد في حجمها على التقاريس بالنسبة إلى حجم السكر الأرضية، يكون هذا الاصطلاح مقبولاً: ما في وجه الأرض من تفاوت كالجبال والأودية والسهول والتجمود وغيرها).

ground rent; land rent
عَقْلَةٌ عَقَارِيَّةٌ
رَبِيْعٌ عَقَارِيٌّ
(ما يخص بالأرض والأبنية من غلات المزرعة، أي أجرة الأرض والأبنية).

groundsel; ragwort (Senecio vulgaris)
شَيْخَةٌ ثَائِيَةٌ • زَهْرَةٌ الشَّيْخِ
(زهرة من الفصيلة المركبة أزعارها مفراً، شائعة - أنظر Senecio).

elegant groundsel (Senecio elegans)
شَيْخَةٌ أَيْنَةٌ

La Platan groundsel (Senecio pulcherrimus)
شَيْخَةٌ بَلَّاحِيَّةٌ

silver groundsel (Senecio cineraria)
شَيْخَةٌ زَمَادِيَّةٌ
(أنظر الاسم العلمي).

velvet groundsel (Senecio palustris)
شَيْخَةٌ مُجْلِيَّةٌ • زَهْرَةٌ الشَّيْخِ
(Senecio) (أنظر)

ground water
الْمِيَاءُ الجَوْفِيَّةُ
(طبقة المياه الجوفية).

group (Geol.)
مَجْمُوعَةٌ
(مجلس مجمع مصر، تتكلمة من التلم systems تكونت في حطب من الأحقاب الطويلة المعنى، ويكون علم التوافق بينها وبين مثيلاتها على أمته. يقال مثلاً المجموعة السجفة Archaean group أي الصخور التي تكونت أثناء الدهر الحين، والمجموعة الأولى Primary group أي الصخور التي تكونت أثناء الدهر الأول، وهكذا يقال المجموعة الثانية والثالثة والرابعة الخ).

grouper (Epinephelus morio)
قَشْرٌ أَحْمَرٌ
(ضرب من السمك يشبه القَرَح من فصيلة القشرييات (Serranidae).

group planting
عَرْمَلٌ عَلَى مَجْمُوعٍ
(أنظر "group" planting)

group selection system
الْقَطْعُ الْإِتْمَاعِيٌّ عَلَى دَمْرٍ أَوْ عَلَى بَقَائِ

(أنظر field guard)
 خلية حاروة guard cell
 (1) غوافة • شجرة الجوافة (Psidium guajava or P. guajava)
 (جنية شجرة من فصيلة الآسية. أنظر Psidium guajava).
 (2) ثمرة الجوافة
 (تؤكل ناشجة أو ترطب).
 apple-shaped guava; red guava (Psidium pomiferum) غوافة تفاحية •
 جوافة حمراء (أنظر Psidium guajava)
 pear-shaped guava; white guava (Psidium pyrifera) غوافة كثرية •
 جوافة بيضاء
 guelder-rose; snowball tree (Viburnum opulus var. roseum) ويثرونم العنق الأبيض •
 خنان الماء • بلسان الماء (أنظر Viburnum opulus)
 Guenon (Cercopithecus) هجرس (تناس. جنس قرد من فصيلة القرد المذبذبة).
 Guernsey غرزي (ضرب من البقر الحلوب لونه بُني فاتح أو مصفر وبه بقع بيضاء).
 Guernsey amaryllis (Amaryllis sarriensis) آماريلس غرزي •
 أماريلس سارنو (نبات عشبي يصفي من الترسبات بزود لأزهاره).
 Guernsey-lily (Lilium japonicum) دبق يابوني (أنظر Lilium)
 توجيه • إرشاد guidance
 توجيه مهني vocational guidance

Gryllus domesticus; house cricket (أنظر field guard)
 جندب بيتي
 Gualacum; Guaiocum • عود الأيباء • خشب القديسين.
 (جنس شجر للترين من فصيلة القدينيات أزهاره زرقاء وأوراقه ريشية. ويتخذ منه راتنج للأغراض الطبية).
 Guaiacum officinale; lignum vitae عود الأيباء • كيكالك
 (الأولى عن مصم أسماء النبات - وكلمة غالك مقتبسة من لغة الأزواك في أمريكا. شجر أمريكي من فصيلة القدينيات يصنع خشبه الصلب للصناعات ويستخرج منه مادة طبية).
 Guaiacum sanctum; lignum vitae خشب القديسين (مترجمة).
 guano عوانو (معرسة) وهي من إحدى لغات بيرو القديمة - سواد آزوتي وفسفوري حصل من سلع طيور بحرية وتجمع ركاباً في بلاد شيلي وبيرو في أمريكا الجنوبية. وتطلق الكلمة حالياً على عدة أنواع من الأسمدة العضوية وغير العضوية دون تحديد معين).
 bat guano عوانو الخفاش (يوجد في المغاور في الأندلس والجزائر وبلاد أخرى ويستعمل ساداً).
 fish guano عوانو السمك (سواد يصنع بمعالجة بقايا السمك بحامض الكبريتيك).
 guaranty; guarantee كفالة • ضمان
 (ضمانة خفية من البائع بأن ما يبيعه من بذار وأسمدة وأغلاف وغيرها حائزة على التركيب المتفق عليه).
 guard (1) وقاية • وقاية (مقياس من خشب أو حديد توضع حول الشيء لوقايته أو لوقاية منه).
 (2) حارس • خفي
 field guard حارس الحقل
 vocational guidance توجيه مهني

grubber قلاعة • مقلعة • مقلعة (آلة يدمج بها الجوز والثوسند أي البجر والبطاطس وأمثالها).
 grubbing; grubbing up جث • إشتغال (قلع أزومة الشجرة بعد قطعها).
 grubbing plough قلاعة • مقلعة • مقلعة
 (محرثات اشتغال النبات من جانورهما - أنظر grubber).
 grub hoe or grubbing hoe مقلع
 (يقول اشتغال الجذور كثر كيات
 (فصيلة طير من رتبة طوارق الساق منها الكركي).
 Gruiformes; Gallatores طوارق الساق • طويلاط الساق (رتبة من الطيور - أنظر birds).
 grubon بسطة الجند (أمن جزء من جلد الحيوان وهو الجزء المسند بين الكففين وطرف الذنب حتى اسلك خط البطن).
 Grus كركي • عرثوق (جنس طير من الكركيات من رتبة طوارق الساق - أنظر crane).
 Gryllidae; the crickets جندبوات
 (فصيلة حشرات من رتبة مستقيمات الأجنحة فيها الجندب).
 Gryllotalpa vulgaris حرازة • حقاو • حالوش (أنظر mole cricket).
 Gryllus جندب • حرازة الليل
 (جنس حشرات من فصيلة الجندبويات Gryllidae ورتبة مستقيمات الأجنحة).
 Gryllus campestris; field cricket جندب حقل
 field guard حارس الحقل
 vocational guidance توجيه مهني

تولم new growth (Sylv.)
 (جملة ما ينبت من السوق والشجر والنباتات في أرض الخرجية بعد قطع غيرها - أنظر new growth).
 second growth الحيش الثاني
 (الدريس الثاني. كسلا ييس يحصل عليه في الحنة الثانية).
 growth cracks تشققات النمو
 growth curve منحنى النمو
 growth energy طاقة النمو
 growth form صورة النمو • شكل النمو
 (الصورة المتفرقة التي يتميز بها شكل النبات).
 growth layer; annual layer طبقة النمو • طبقة النمو الحوالي
 growth-promoting vitamin فيتامين منشط للنمو
 growth rate معدل النمو • سرعة النمو
 growth ring; annual ring حقلقة النمو
 (أنظر "growth" ring)
 growthy زائد التاء
 (بالنسبة لثمره).
 grub (1) برقانة كبيرة
 (أنظر larva)
 grub ثقف
 (دعشوس أو برقانة البئر - أنظر warble fly).
 white grub (Melolontha vulgaris) الدودة البيضاء
 (أنظر cockchafer).
 بقايا الجذور (2) بقايا الجذور
 (بقايا جذور النباتات والأشجار الميتة لإعداد الأرض الخرجية للزراعة).
 grub ax; grub hoe فأس اجتات الجذور
 نمو كاذب false growth

كُلها في المتخصص بمعنى جماعة النخل أو بستان النخل - أنظر palm grove).
 growing (1) نمو • نأ
 (أنظر growth)
 (2) ذرع • زراعة
 (غرس النبات والحناية به).
 (3) تربية
 (تربية المواشي والمواجن والاعتناء بها).
 زراعة الزهر • زراعة الأزهار • زهارة
 (أنظر floriculture)
 ظروف النمو growing conditions
 (الأحوال البيئية المؤثرة في نمو النبات أو الحيوان كدرجة الحرارة وكثافة المطر وضوء الشمس ونوع التربة الخ...)
 growing point; meristem منطقة النمو • نقطة التاء
 growing stock (Sylv.) جملة الشجر القائم
 (المسجوع ممدداً أو حجةاً لكسل الأشجار النامية في حرجية أو في قسم من حرجية).
 normal growing stock جملة الشجر السوي
 (الحجم السوي لأشجار حرجية منتنة مع توزيع سوي لطوائف الأعمار في دورة استثمار منتنة).
 growth (Bot.) نمو • نأ
 (الزيادة تدريجية في جسم الأحياء - مثال نمو بالتربيب
 ونمو بالتراكب
 ونمو في السخن
 ويكون ابتدائياً وتابوياً، والنمو بطيقاتي
 growth in layers ، وكذلك النمو المحدود وغير المحدود، والنمو المتبادل أو بالتقدمات Intercalary growth).
 نمو كاذب false growth

grouse (Tetraonidae) طيهوج
 (طائر من فصيلة الطيهوجيات ورتبة الدجاجيات).
 great grouse; woodgrouse (Tetrao urogallus) طيهوج كبير
 (أنظر wood-grouse)
 hazel grouse (Tetrao bonasia) طيهوج مطوق
 red grouse (Tetrao scoticus or Lagopus scoticus) طيهوج أحمر
 sand grouse (Pterocles arenaria or P. setarius) قطا محرز
 (أنظر pin-tailed grouse)
 white grouse (Lagopus vulgaris or L. mutus) حجل الثلوج الأوربي
 أو الألباني
 grout يلاط مانع • يلاط العن
 grove (1) بستان • مغرس
 (2) غيضة • أجرة • حرجية
 chestnut grove مغرس القطنال
 مغرس الشاهلوط
 (أو بستانه أو غابته).
 fir grove حرجية تنوب • غابة تنوب
 (أرض مطرومة تنوب).
 olive grove بستان الزيتون
 مغرس الزيتون
 (olive plantation أنظر)
 orange grove بستان البرتقال
 (أرض غرس فيها شجر البرتقال - وتسمى بستان في فلسطين).
 palm grove صو • حاشيش
 صريفة • منقبة • حشق • حشن • عفسدة

Guignardia bidwellii

فطر العنونة السوداء

(فطر يجيهرى من دبة الزقبات يسيب العفوة السوداء في العنب - أنظر black-rot).

guinea (Numida meleagris)

غُرغُر • دجاج حسي (أنظر guinea fowl)

guinea corn; Indian millet (Holcus doura or Sorghum vulgare)

دورة • درة • بيضاء • دورة بلديفة • دورة إفريقية (نبات زراعي حبي من الفصيلة النجيلية - أنظر doura & Sorghum).

guinea fowl; guinea (Numida)

غُرغُر • حبيسي • دجاج حسي • دجاج فرعون

(حبيس طير من الفصيلة التذنجية وربة المدججيات ، مهبطها الأصلي في أفريقيا ، والواحدة فرغرة وحبيسة Guinea hen).

common guinea fowl (Numida meleagris)

غُرغُر شائع (هو الأعلى الذي أمكن تربيته).

crisate guinea fowl (Numida cristata)

غُرغُر قيراني

mitred guinea fowl

غُرغُر متقلس

guinea hen

غرغرة (أنظر guinea fowl)

guinea-hen flower; checkered fritillary (Fritillaria meleagris)

فُوَيْجَة غُرغرة (أنظر Fritillaria)

Guinea pepper (Xylopia aethiopic)

فلفل السودان (بجر من الفصيلة الفندقية تسلمه من التوابل المشبه كالفاصل ويُطلق الاسم أيضاً على نبات الفاصل الأحمر أو الفليطة الشائعة المسمى red popper وأسه العلمي Capsicum annuum).

guinea pig (Cavia cobaya)

كويبي • جنزير الهند

(حيوان ليرن من القوامس يتخلم كثيراً في الاختبارات العلمية البيولوجية - أنظر cavy).

guinea-poult

فَوْحُ الْيَزِيرِ

Guinea worm

فِلَارِيَّة الْمَدِينَةِ

(أنظر Filaria medinensis)

gull (Larus)

رَمَجُ الْمَاءِ (أنظر sea-gull)

gully

وَهْد • حَتَّق • أَخْدود • فَج (تسيل الماء الذي تحفره السيول المتدفقة من مكان عال).

gully erosion or gullying

تَحَاتُّ سَلِيلِي • حَتُّ سَلِيلِي (أنظر "erosion gully")

gully plugging

تَسُدُّ الْوَهَاد • تَسُدُّ الْمُتَمَتِّعَات

(إقامة سدود في الوهاد أو المتخفصات التي تحصل بتحات التربة المتسارع).

gum

صَمَغ (مادة لزجة متعادلة تفرزها بعض النباتات اما طبيعياً واما بتأثير حالة مرضية).

acacia gum

صمغ التسط • صريب • صمغ أحمر

wound gum

تَحُّجُ حُرِّي • تَحُّجُ دَحِي (مادة سوداء عديمة الشكل تحصل في خشب الورق وبعض القنطرةيات بتفاعل مع جرح أو حرق أو تخريب).

gum ammoniac

أَشْق • وَشَق (القاموس • وهما من أصل فارسي، صمغ طبي يستخرج من أنواع نباتية من جنس Ferula خاصة).

gum arabic tree (Acacia arabica)

سَنَطُ عَرَبِي • سَنَط • قَرَط • شَوْكَة مصرية • شوكة قطية

(نوع يكثر في جزيرة العرب وفي الحبيسة - ويستخرج منه صمغ مشهور).

gum-benjamin tree (Styrax benzoin)

أَصطَرَكَ جَاوِي • بَابُ جَاوِي (أنظر الاسم العلمي).

gumbo; okra (Hibiscus esculentus)

بَسَائِيَّة (أنظر gumbo)

gum disease

تَصَمُّغ • إصماغ (مرض نباتي يصحبه التمثُّغ كأحد أعراضه - أنظر gummosis).

gum lac

صَمَغُ اللَّات (أنظر lac)

gummiferous plant

تَبَات صَمَاقٍ أَوْ صَمَغِي (صفة للنبات الذي يفرز الصمغ).

gummosis

إِصْمَاق • تَصَمُّغ • صَمَاق • مَرَضُ التَّصَمُّغ (مرض يسبب عجز الفواكه في سوقها وفروعها فيظهر عليها الصمغ • وأشباهه فسيولوجية في الأهم).

gum resin

صمغ راتنجي

gum spot

بُقْعَةُ تَحُّجٍ صَمَغِي (تجشع مادة صمغية على شكل بقع صغيرة ، مثاله ما يحصل عقب التقر بمشار الطير ، أو عقب جرح آخر يسبب الخشب إبان نموه).

gum tree

شجرة الصمغ (اسم يطلق على أنواع كثيرة من الشجر من جنس الاوكالبتوس Eucalyptus والميمية Liquidamber وغيرها من مُفْرزات الصمغ).

almond-leaved gum (tree) (Eucalyptus amygdalina)

أَوْ كَالْبِتُّوسِ أَوْزِي الْوَرَقِ (أنظر الاسم العلمي).

blue gum (tree); desert gum (Eucalyptus rudis)

أَوْ كَالْبِتُّوسِ قَاسِر (أنظر الاسم العلمي).

(أنظر الاسم العلمي).

dragon gum tree (Pterocarpus draco)

قَاطِر • دَمُ الْأَخْوِين (أنظر Pterocarpus)

red gum (tree) (Eucalyptus rostrata)

أَوْ كَالْبِتُّوسِ مِشَارِي (أنظر الاسم العلمي).

Senegal gum (tree) (Acacia senegal)

سَنَطُ السَّنِجَال • حَمَّاد (خشاب في السودان - ومنه يستخرج أجود الصمغ).

Gundelia tournefortii

عَسْكَوب (المفردات والتاج ، وهي آرابية ، وهذا هو اسمها في الشام ، ولم يذكر ابن البطيار الكتوب والكتيب ، ولم تسم بهما والكتوب في الشام هو هذا النبات لا نبات Silybum marianum فهذا اسمه شتبي في الشام الشمالية ، وحرقش في الشام الجنوبية ، فراجعهم ، وقول ابن البطيار أن العسكوب هو سلوين ديستورديس ليس مشه أن سلوين ديستورديس هو ما سماه علماء النبات في هذه الأسماء Silybum marianum بقلة برية من الفصيلة المركبة يتقونها في الربيع ويحسونها في دمشق وهي على ظهور الحدير مسالين «عسكوب الجبل» وهي تطبخ).

Gunnera

عُونِيَّة (باسم أسد الأعلام - جنس زهر من الفصيلة الغونيرية Guneraceae).

Gunnara scabra

عُونِيَّة قَائِيَّة الْوَرَقِ (أنظر الاسم العلمي).

gurnard (Trigla)

طَرِيغَلَّة • طَرِيغَلَّا (مصرية حديثاً - جنس سمك من الفصيلة الطريغالية Triglidae وربة ناكات الزعانف ، وهي غير الطريغوج ، وليست كثيرة في سواحل الشام ، وقد ذكر غرطل أنواعاً منها !)

gurnard (Trigla gurnardus)

طَرِيغَلَّا زَبْدَاءِ أَوْ رَمَادِيَّة

lyre gurnard (Trigla lyra)

طَرِيغَلَّة زَبَائِيَّة (نوع ظهره ضارب الى حمرة وبطنه أبيض).

sapphirine gurnard (Trigla hirundo)

طَرِيغَلَّة حَمَّالِيَّة (نوع أذهب وردي جميل من أصلح السمك للأحواض ولحمه لذيق).

Senegal gum (tree) (Acacia senegal)

سَنَطُ السَّنِجَال • حَمَّاد (خشاب في السودان - ومنه يستخرج أجود الصمغ).

guttation

إِدْمَاح (إفراز النبات قطرات من السائل).

gutter

يَزْرَاب • يَزْرَاب • تَسِيل • قَنَاة تصريف

Guttiferae; Clusiaceae

حَامِلَةُ التَّقَط • كَلُوزِيَّات (المعنى الحرفي للتقط في Guttiferae هو حامدة التقط ويطلق على ربة نباتات تفرز اسماغاً ومواد راتنجية تسمى أيضاً Clusiaceae).

guttiferous

رَاتِنَجِي • صَمَغِي (وصف للنبات الذي يحمل قطرات صمغية أو راتنجية كما في ربة النباتات المسروقة باسم Guttiferae).

gut weed; corn sow thistle (San-chus arvensis)

تِيغَافِ الْحَقُول (أنظر الاسم العلمي).

Guyana rubber tree (Siphonia or Hevea guyanensis)

شَجَرُ الْمَطَّاطِ الْغِيُونَانِي (أنظر Siphonia)

gymnastics

رِيَاضَةُ الْأَعْضَاءِ أَوْ تَرْبِيئُهَا (رياضة الأعضاء لتقويتها - أنظر functional gymnastics).

gymnocarpous (Bot.)

عَادِي النَّر (للكود أمين المملوف - وقال بعضهم مناع وهي كلمة فيبحة لا وجه لها في النبات ، وقد ذمبت أبامها - جملة الأنثية في الزهرة - ويسى المبتقة pistil ويشتمل على الشبيص والشنة والقدم).

Gymnocladus

جِيْمُونُفْلَادُوس (من اليونانية بمعنى عارية الأضغان اثاراً الى منظر أعضائها العارية في الشتاء • جنس شجر من الفصيلة القرية).

Gymnocladus canadensis

جِيْمُونُفْلَادُوس كَنَدِي (شجرة من الفصيلة القرية خبثها قس وردت اللون وبزورها تشتمل أحياناً كبدل للثمن).

Gymnodonts

عَارِيَّاتُ الْأَسْنَان (سمك عظمي من ربة مضمومات الفك (Plectognathi).

Gymnophiona; Apoda

قَطَمَاوَات • عَدِيَّاتُ الْأَرْبَعِ (ربة من الضفديعت).

gymnosperm

عَادِي الْبُزور (نبات من عاريات البزور).

Gymnospermae

عَارِيَّاتُ الْبُزور (وبسؤال - ونقصها كنبات البزور أو البزور - أحد قسمي الزهرات «باديات الزهر» يشتمل الصنوبريات والشيكيات وغيرها).

Gymnosporangiales

عَارِيَّة كَيْسِي الْبُوَاق • جِيْمُونُفُونَجِي (جنس قسطور طفيلية من الفصيلة الشفرايية).

gymnosporic

عَارِيَّة عَادِي (عريته كرس).

Gymnothrix

(من اليونانية بمعنى الحرير العادي • جنس نباتات من النجيليات).

gynaecium; gynaeium; gynaeium

وَيْزِيم (للكود أمين المملوف - وقال بعضهم مناع وهي كلمة فيبحة لا وجه لها في النبات ، وقد ذمبت أبامها - جملة الأنثية في الزهرة - ويسى المبتقة pistil ويشتمل على الشبيص والشنة والقدم).

Gynerium; pampas grass

زُرْبَانِيَّة • هُوَنَارِيُون

(من اليونانية بمعنى الزعيم الرغيي • جنس نباتات من النجيليات)

gynohase

قاعدة السبيض

(انتفاخ في قاعدة الزهرة يحصل البهفة أي الزويم)

gynomonoecious

أحادِيّ السكّن

زُرْبَانِيَّة • أحاديّ السكّن أنتويّ

(يطلق على النبات الذي له أزهار خثوية وإزهار أنثوية على نبتة واحدة)

gynophore

حامل الزويم

إجزء من الزهرة يرفع المعلقة فوق مستوى التويجات والكأيات في بعض الأزهار)

Gypaetus

كاسِرُ العظام • مَكَلَّة

(جنس طير عظام من رتبة الجوارح يصونها بين الصقور والنسور)

Gypaetus barbatus aureus: lam-

كاسِرُ العظام • مَكَلَّة

كاسِرُ العظام • مَكَلَّة

gypsometer

مِثَاسُ الجِصّ

(جهاز به كبريتات البوتاس في الخضر)

gypsophila (Gypsophila)

جِصِّيَّة

(نبات من جنس الجصّيّة)

Gypsophila

جِصِّيَّة

(من اليونانية الماء إلى نباتها، جنس نباتات من الفصيلة القرظية فيه أنواع تشمل زهرها ونوع اسمه *أُسْطُرُوْتِيُون* *Gypsophila struthium* تشمل عرقه في غسل الثياب - أنظر مادة *Saponaria officinalis*.)

Gypsophila elegans; Egyptian soaproot; elegant gypsophila

جِصِّيَّة أَيْفَة

Gypsophila paniculata; baby's breath; gypsum pink; paniculate gypsophila

جِصِّيَّة مُشَكَّوْلَة

(نبات عنبى مُشتر من الفصيلة القرظية يزرع لأزهاره البيضاء أو الوردية اللون)

Gypsophila repens; chalk plant;

جِصِّيَّة زَاحِفَة

Gypsophila struthium; soaproot

جِصِّيَّة تَمَائِيَّة • أُسْطُرُوْتِيُون

(نبات من الفصيلة القرظية تنمسل جذوره في تنظيف الثياب)

Gypsophila viscosa; viscous gyp-

جِصِّيَّة لَزِجَة

sophila gypsum; plaster of Paris; calcium sulphate

جِصّ • جِصّ • جِصّ • جِصّ (جصين في الصام - وجصين أيضاً في المفردات وشرح أسماء العسائر - وهي من اليونانية - وكذا الجبس - أما الجص فمن

الفارسية - كبريتات كلس سائي طبيعي متبلور بلون الصفار)

gypsum pink (Gypsophila paniculata)

جِصِّيَّة مُشَكَّوْلَة

(أنظر الاسم العنسي)

gypsy moth (Liparis dispar)

قَرَبِيَّة العَجَر • قَرَبِيَّة أَسْفنجِيَّة

(تضر بالتفاح والبلوط والمصنّف وغيرها أنظر *Bombyx* ويطلق الاسم أيضاً على حشرة أخرى مشابهة أسماها العنسي *Porthetria dispar* تصيب عند النباتات قمرها من الورق)

Gypsywort

جِصِّيَّة العَجَر

قَراسِيُون الماء

(أنظر *gipsy herb*)

Gyrinidae

دَوَامَسَات

(فصيلة حشرات من مفدمات الأجنحة فيها الدوّامة whirligig-beetle وغيرها)

Gyrinus

عَوَمَة دَوَامَة • دَوَامَة

(جنس حشرات من مفدمات الأجنحة ترمي غالباً وهي تدور فوق سطح الماء - أنظر whirligig-beetle)

gyrofiller

حَرَائِجَة دَوَامِيَّة

(مكنة حرائج تسمل على سحق جزئيات التربة التحتية في الأصصاق التي لا يصلها المحرات العادي)



Horsetails

H



hyacinth

h

habit

هَيْبَة

(الشكل والمظهر العام وطرز النمو التي تتكرر فيها أفراد نوع نباتي واحد أو أفراد ذكورة ما في بيئة معينة)

habitat

مَسْكَن • مَأْوَى • مَثَلَة

موطن • بيئة طبيعية (البلد أو المكان الذي يعيش فيه حيوان أو نبات عينه العادي، يقال مثلاً صحراء افنام مأوى الفزّال - والسائق مشات الأثل - أما بالنسبة للكائن النباتي فالسأوى habitat هو العائل host).

habitation

تعوّد • تعوّد

Habrothamnus; Cestrum

هَبْرَاثَمَنُوس

(من اليونانية بمعنى جنبة البها - جنس جينات لذنين من الفصيلة الباذنجانية)

Habrothamnus alaternoides

هَبْرَاثَمَنُوس صُغْرِيَّوِيَّة

Habrothamnus aurantiacum

هَبْرَاثَمَنُوس بُرْتَقَالِيَّة

Habrothamnus corymbosus

هَبْرَاثَمَنُوس عَيْدِيَّة

Habrothamnus elegans

هَبْرَاثَمَنُوس أَيْفَة

Habrothamnus roseum

هَبْرَاثَمَنُوس رُوزِيَّة

hackamore; jaquima

عِيَان • رَسَم • مَكِيَّة

hackberry; nettle tree; sugar berry (Celtis occidentalis)

مَيْس غَرْبِي

شجرة من الفصيلة البوقية تشبه العدرار، تحمل ثماراً كرزية تؤكل وتسمى أيضاً كرز الطيور - أنظر *Celtis*.)

hackle

(1) مَيْشَقَة • مَيْشَقَة الرِّبَاب

أو الكنان

(2) ريش عنق الديك

(تطلق بالجمع hackles على ريشات عنق الديك وعلى شعرات الظهر المنتصب في بعض الحيوانات)

hackleberry (Celtis)

مَيْس

(شجرة أو جنبة من جنس الميس تحمل بعض أنواعها ثماراً عنبية حلوة رقيقة الطبقة اللحمية - وتزرع هذه الأجناس لحفظ التربة من الانجراف ولصد الرياح - وأحياناً يطلق الاسم خاصة على النوع العنسي *C. occidentalis*)

وهو السيس الغربي)

hackle-crusher

مَيْشَقُ مَيْشَق

(أحدث المساقق وأنها - يحقون به ثرؤج الكرم وأغصان النجر وسوق السفرة والذرة المسفرة، الشامية، سوق الأثل وغيرها تصير صالحة لأن تملأها المائية)

hackmatack; American larch;

Eastern larch (Larix laricina)

أَرَزِيَّة أَمْرِيكِيَّة • لَارِكْس شَرْقِي (أنظر الاسم العنسي)

Haemanthus

زَهْرَة الدَّم • هَيْمَنْتُوس

(من اليونانية بهذا المعنى، جنس زهر من الفصيلة الزنجبية - والاسم إشارة إلى لون التويجات والأغصان في زهور بعضها)

haematite; hematite

شَاذَنْج • شَاذَنْج

حَجَر الدَّم (المفردات، أكسيد حديدي طبيعي يُستخدأ أهم معدن للحديد)

haematocele; hematocoele

قَيْلَة دَمَوِيَّة (انصباب دم في سلاخ الخصية الباطن - وهو يحصل في الخيل من جرح أو عرض أو صدمة)

haematoma	وَرَمٌ دَمَوِيٌّ	haile (n.)	بَرْدٌ	secretory hair	شَعْرَةٌ مُفْرَدَةٌ
	(يحصل في الفرس اذا وقع أو اذا لبه فرس آخر).		(ماء جامد يهبط من الجو في شكل حبات كروية).	star-shaped hair	شَعْرَةٌ تَشْبِهُ الشَّمْلَعِ
Haematopinus	قُمَّلَةُ الدَّوَابِّ	hail-cloud cannon	مِدْفَعُ البَرْدِ	stinging hair	شَعْرَةٌ لَاصِقَةٌ أَوْ قَارِصَةٌ
	(hematopinus) (أنظر)		دَافِعُ البَرْدِ	unicellular hair	شَعْرَةٌ أَحَادِيَّةُ الخَيْلَةِ
Haematoxylon campechianum;		(cloud cannon)	(أنظر)	urticant hair	شَعْرَةٌ قَارِصَةٌ أَوْ لَاصِقَةٌ
logwood	بَقْمٌ	hail-cloud repellent	وَقَاءُ البَرْدِ	hair follicle	جُرَيْشُ الشَّعْرَةِ
	(campeachy wood) (أنظر)		دَافِعُ البَرْدِ		(فمسةٌ فُجَوِيَّةٌ يحيط بجذر الشعرة، في الحيوانات الندية).
haematuria; hematuria	بَوْلٌ دَمِيٌّ	hail-disease; grape white rot	كُلُّ مَا يَبْرُقُ مِنَ البَرْدِ كَسَدْفِ البَرْدِ	hair-grass (Aira or Deschampsia)	عَرَطَاتِيَّةٌ
	(يحصل عندما يصاب الفرس ببعض الأمراض ولا سيما التهاب الكلى الحاد).		و ساروخ، البَرْدِ والمناطيد المتفجرة والشلالات الكهربية).		(عشب دقيق الوراق والسوق من الفصيلة النجيلية والتيلية الخرطالية وهو قريب جداً من الخرطال).
haemoglobin	يَحْمُورٌ	hail-disease; grape white rot	صَارُوخُ البَرْدِ	turfy hair-grass (Aira capitata)	عَرَطَاتِيَّةٌ خَشِيبِيَّةٌ
	(hemoglobin) (أنظر)		(الساروخ أو الصاروخ مولدة).		(عشب دقيق الوراق والسوق من الفصيلة النجيلية والتيلية الخرطالية وهو قريب جداً من الخرطال).
haemoglobinuria; hemoglobinuria	بَوْلٌ يَحْمُورِيٌّ	hail storm	عاصِفَةٌ بَرْدِيَّةٌ	wavy hair-grass (Aira flexuosa or Deschampsia flexuosa)	عَرَطَاتِيَّةٌ مَمْرَجَةٌ
	(مرض يعرف بوجود يحمور ذائب في بول الدواب دونما كُرْبَاتِ دموية).				مِشَاسُ الرُّطُوبَةِ ذُو الشَّعْرَةِ
haemonchosis	دَوَاءُ المَجْرَآتِ	hair (Bot.)	شَعْرَةٌ	hair hygrometer	مِشَاسُ الرُّطُوبَةِ ذُو الشَّعْرَةِ
	(دواء على وزن مُعَالِ للداء، مرض أبيض يسبب المجترات سبه طفيليات من الدود الكبد في معدة الحيوان).	epidermis	بِشْرَةٌ		(أنظر)
Haemopsis sanguinaga	عَلَقُ الخَيْلِ	absorbent hairs; root hairs	شُعُورٌ مَاصَةٌ	hair snake (Gordins)	دَوْدَةُ شَعْرِيَّةٌ
	(horse-leech) (أنظر)		أَوْ شُعُورٌ جَدْرِيَّةٌ		(دودة شعرية تعيش في الماء).
haemorrhagia; hemorrhage	نَزْفٌ	fusiform (or spindle-shaped) hair	شُعُورٌ مَاصَةٌ	hair weed; dodder	كُشُوتٌ
	(نزف من مجاريه أي الفسب والأوردة والشرايين).		أَوْ شُعُورٌ جَدْرِيَّةٌ		(نبات طفيلي يوقه خيطية تسلف حول مضغها وتمس نفسه. أنظر Cuscuta).
haemorrhagic septicaemia of cattle (Pasteurellosis bovisepatica)	مَرَضُ التَّسُّمِ الدَّمَوِيِّ فِي البَاشَاةِ	glandular hair	شُعُورَةٌ عُدِّيَّةٌ	hair-worm	(1) خَيْلَارِيَّةٌ الدَّبِيَّةِ
					عِرْقٌ مَدَنِيٌّ
haemorrhoids	بَاشُورٌ	hooked hair; hook-shaped hair	شَعْرَةٌ مَعْقُوفَةٌ		(أنظر Filaria medinensis)
	(hemorrhoid) (أنظر)				
haemostatic	وَقْفٌ	laticiferous hair	شَعْرَةٌ لَبِيَّةٌ		(2) دَوْدَةُ شَعْرِيَّةٌ
	(موقف النزف)				(أنظر)
hail (n.)	بَرْدٌ	pluricellular hair	شَعْرَةٌ كَثِيرَةُ الخَلَايَا	hairy click beetle (Elatér niger)	نَعَطَاةٌ رَجَاةٌ
	(بقل بَرْدَتِ النبتة أو الأرض فهي تيزودة - وبمرة تقوى أصحابهم البَرْدِ وسحابة برودة ذات بَرْدِ).				(أنظر)
		root hairs	شُعُورٌ مَاصَةٌ أَوْ شُعُورٌ جَدْرِيَّةٌ	hairy roots	جُذُورٌ شَعْرِيَّةٌ
		scaly hair	شَعْرَةٌ مَمْرَجَةٌ		

hairy stem	ساقٌ شَعْرَاءٌ	Halesia tetraptera	هَالِيَّةٌ رُبَاعِيَّةٌ الأَجْنِحَةُ	halm	قَصَبَةٌ
				(halm)	(أنظر)
hairy vetch (Vicia villosa)	بَدْبِيَّةٌ مُكْتَبِيَّةٌ	halfa; alfa	حَلْفَاءُ	halo	هَالَةٌ
	(أنظر)	(alfalfa grass)	(أنظر)		هَالَةٌ • دَارَةٌ • طَفَاوَةٌ
haje; asp; Egyptian cobra (Naja naja)	جَمَلٌ مِصْرِيٌّ	half-blood	(1) مَهْجِنٌ		(دائرة منبثة تحيط بالنفس أو بالقرن سببها انكسار انبوار النفس يخرق ببولوات النجيليد المعلقة في العيون العالية).
	(هو الذي يقال أن كليوطرة حملته على لسبها).			halo blight	آفَةٌ هَالِيَّةٌ
hake (Gadus)	نَازِلِيٌّ	half-bred; hybrid	مَهْجِنٌ • مُقَرَّبٌ		(مرض فطري يكثر في سببه يكثر من نوع Pseudomonas يتميز بنطاق مفراوي حول بقعة رطبة على الورق ويصيب القرنيات بشكل خاص).
	(عن مُجَمِّعِ الحيوان • سمسك من الماشيات).			halophile	مِلْحِيٌّ • أَلْفُ المِلْحِ
Hakea	هَاسِيَّةٌ				أَلْبُفُ المِلْحِ
	(باسم البارون Hake وهو عالم ألماني، جسد شجر وجبة أستراليا للترين من فصيلة البُرُوطِيَّاتِ).				(يطلق على النباتات التي يلف العيش في الأتربة المملحة).
Hakea eucalyptoides	هَاسِيَّةٌ	half-hardy plant	نَبَاتٌ مَتَوَسِّطٌ هُدْرَةٌ	halophyte	نَبَاتٌ مِلْحِيٌّ
	أَوْ كَالنَّوْبِيَّةِ الرَّوْقِ				(نبات ينمو في تربة ملحية أو خاضعة لتأثير المياه المملحة).
Hakea florida	هَاسِيَّةٌ مُزْهِرَةٌ	half-shrub	جَمِيَّةٌ	Haloxylon schweinfurthii	رَمْثٌ
					(نبات ينمو في تربة ملحية أو خاضعة لتأثير المياه المملحة).
Hakea nitida; glossy Hakea	هَاسِيَّةٌ لَاصِقَةٌ				(نبات وشجيرات نبات بري من الفصيلة الشوكية، وهو قريب من جنس الخُرُصِ الذي شتخرج منه الشودة).
Hakea saligna	هَاسِيَّةٌ صَفْصَافَةٌ الرَّوْقِ				
Hakea suaveolens; sweet Hakea	هَاسِيَّةٌ مُنْبِثَةٌ			halter	رَسَنٌ
					(ميطول)
halcyon; kingfisher (Halcyon)	رُفَافٌ	Haliaeetus albicilla; sea eagle	مُعَابُ البِطْرِ	halter or haltere (pl. halteres)	دَبُّوسُ التَّوَارِينِ
	(طير من القانديبات سبابة السمك، أنظر kingfisher).				(أحد تودين في الحشرات الثابتة الجناح ساعدا على التوازن أثناء الطيران).
Halesia	هَالِيَّةٌ	Haliastur	مُعَابُ البِطْرِ	halter-east	مُزْجُ المِطُولِ
	(باسم النباتي الانكليزي Hales الجنس شجر وجبة للترين من الفصيلة الأستريكسية Styricaceae ظهر أزهادهما البحرية قبل الإبراق).				(جرح يحصل في رشح الدابة عندما تعلق رجلها بالمطول).
Halesia diptera	هَالِيَّةٌ ذَاتُ جَنَاحَيْنِ	Halimodendron	بَعْرِيَّةٌ	halter or Altica; flea-beetles	نَعَطَاةٌ
					(بعضها تربيعة تربيعة من البعوضات الصغيرة من الفصيلة القارصية).
Halesia parviflora	هَالِيَّةٌ صَغِيرَةُ الزَّهْرِ	Halimodendron argenteum	بَعْرِيَّةٌ فِصْفِيَّةٌ		(الأولى تربيعة الاسم العلمي وهو من اليونانية والثانية تربيعة من الفرنسية، جنس حشرات صغار لوامع مضرة من آكلات الورد تنسب إلى الفصيلة القارصية من رتبة مُتَمَدِّدَاتِ الأَجْنِحَةِ وهي تتميز بأرجل خلفية قوية تمكنها من القفز بسهولة).
				hall	قَاعَةٌ

Haltica ampelophaga; vine flea-beetle بُزْعُوْتُ الكَرْمِ
Haltica brassicae; cabbage flea-beetle بُزْعُوْتُ الكَرَبِ (أرغوث الملفوف في الشام)
Haltica oleracea; turnip-fly بُزْعُوْتُ الحَقِيرِ
Hamamelaceae; Hamamelidaceae or Hamamelidaceae مُشْتَرِكَات (فصيلة باقية لا تسكاد تحصل عن فصيلة الشقائق)
Hamamelis; witch hazel مُشْتَرِكَةٌ • هَامَامَالِيْس (صميت الجنية المشتركة لأنها تحصل نورا ونسرا معاً، جنس جنسيات للترتين من فصيلة المشتركة)
Hamamelis japonica; Japanese witch hazel مُشْتَرِكَةٌ يابَانِيَّة
Hamamelis virginiana; Virginian witch hazel مُشْتَرِكَةٌ وَرْجِينِيَّة
hame قَوْسًا الرَّابِئَةِ (جزء الرماحية من الخشب أو المعدن، الفدان عند اليها يُؤَدُّ عمدة الخبز للخبز)
Hamelia هَامِيلِيَّة (جنس جنات تصلح للترتين من الفصيلة ratsbane القوية فيه توحله لمارامة يسمونه أي قاتل الجراد)
hame strap سَيْطٌ • سَيْرُ الرَّابِئَةِ (هي عمدة البحر للخبز)
Hamiltonia هَامِيلْطُونِيَّة (باسم أحد الأعلام، جنس جنات للترتين من الفصيلة اللؤلؤة)
Hamiltonia odorata هَامِيلْطُونِيَّة عَطِيرَةٌ
Hamiltonia suaveolens هَامِيلْطُونِيَّة مُنْبِيَّة
hand (n.) (١) عامل • أُجِيرُ زِرَاعِي

أو هي خطوط تُنطَبُ بحبل، أو في حشر، أنظر (٢) يَسَد (sowing).
hand sprayer مِرْبَقَةٌ يَدَوِيَّة
hand tilling حَزْمٌ بِالتِّدِّ (أنظر ploughing)
hand tools مَعْدَنَاتٌ يَدَوِيَّة
hangar مَبْنَعَةٌ • صَهْمَةٌ (بناؤه زراعي أكثر ما يكون من خشب يُحفظ فيه الآلات الزراعية والمجالات والعلات فيبها من الشمس والمطر)
hank لَيْفَةٌ • شَيْلَةٌ • كَبَّةٌ خِيوط
hand gallop إِزْتِحَال (المدور سالكين والخبيل بالرجلين وهو عَمَلٌ حِينَ تَحْكُمُ فِيهِ اليَدَانِ بِسُرْعَةِ العَدْوِ)
hand hoe مِيْزُولٌ يَدَوِيٌّ • مِيْزُولٌ يَدَوِيٌّ • يَنْكَاش (كثيراً ما يتعمل في الشام للتعري باليد في الأماكن الجبلية، ويسمى فيها المنكوش)
hand hoeing عَزَقٌ يَدَوِيٌّ
handle مِيْشِيصٌ • مَقْوَدٌ
handling تَدَاوُلٌ • تَعَامُلٌ (١) (٢) مُعَالِجَةٌ • تَجْهِيْلٌ • إِعْدَادٌ
hand milking حَلْبٌ بِالتِّدِّ (أنظر milking)
hand-operated يُدَارُ بِالتِّدِّ • يُشْتَغَلُ بِالتِّدِّ
hand picking قَطْلٌ أَوْ جَمْعٌ بِالتِّدِّ
hand pollination تَأْيِيرٌ أَوْ تَلْقِيْحٌ يَدَوِيٌّ (خاصة في الأزهار المراد تعجيلها)
hand-rake قَدَّاشَةٌ يَدَوِيَّةٌ (يستعملها الفلاح بيديه، أنظر rake)
hand sowing; sowing by hand بَدْدٌ بِالتِّدِّ (ويكون نثراً، أو في خطوط المحراث الدولية).

hardening (١) تَقْيِيَةٌ • تَصْلِيدٌ (٢) إِسْلَافٌ (تمويد على احتمال التقلبات البيئية)
hardening off إِسْلَافٌ تَقْوِيْدٌ - (عينة غراس منتبتة أي مُنْقَلَةٌ لقلعها إلى مستورها، وذلك بأن تُكَلِّلُ تدريجياً الشجيرات، ويُحْتَفَى الظل والوقاء المتخذة لورائتها، وتكون مبنية هذا العمل لتصلب الساق الأولية للفرسة)
hardy جَلْدٌ • قَوِيٌّ (نمت للنبات أو الحيوان الذي يكون قليل التأثر بتقلبات الجو فيحصلها أو بقاومها وعكسه الرفيق delicate أو tender).
hardy plants شَجَرٌ العَرَاءِ (الشجر الذي يعيش بلا وقاء ولا دفيئة)
hardhead; knapweed (Centaurea nigra) قَنْطَرِيُونٌ أَسْوَدٌ (أنظر Centaurea)
hardiness جَلْدَانَةٌ • قُدْرَةُ الاحْتِمَالِ (قوة الاحتمال ومقاومة التقلبات الجوية في النبات أو الحيوان)
hardness of water عُسْرُ المَاءِ (تعدُّ أرقاء الصابون بالماء لوجود بعض الاملاح مقابلة فيه)
hardpan طَبَقَةٌ حَشَاءٌ (طبقة طينية صلبة كثيفة تنوف حرمة الجذور في الحركة)
hard wheat; durum wheat (Triticum durum) حِنْطَةٌ قَاسِيَةٌ أَوْ صَلْدَةٌ (نوع إليه ينسب معظم شروب بلادنا)
hardwood (١) خَشْبٌ صَلْدٌ أَوْ صَلْبٌ (٢) شَجَرَةٌ مِنْ ذَوَاتِ الخَشْبِ الصَلْبِ (كالبوط والكرز والمُؤَوَّغَاتِي)
hardwoods الخَشْبُ الصَلْبُ • ذَوَاتُ الخَشْبِ الصَلْبِ (اصطلاح يُطَلَقُ على خشب الشجيرات ذات ذوات الورق الساقط العريض النصل، أي ذوات الورق الساقط العريض النصل).

ويطلق على التحلوات نفسها، وهي من زمره النباتات الكاسيات البزور، وتتميز عن الرابثيجيات أي ذوات الخشب اللين، وعن خبثها، بوجود الأوعية، وهذا التمييز بين الفرقيين لا يُعزى مطلقاً إلى كثرة الصلابة أو قلتها في خشبهما)
hare أَرْتَبٌ وَحْشِيَّةٌ (تطلق الكلمة الانكليزية على الأراب الوحشية التي يتألف منها أحد قسمي جنس Lepus، وهي من الفصيلة الأرثسية ورتبة القوامش)
hare أَرْتَبٌ هَجِينٌ أَوْ هَجِيْنَةٌ (Belgian hare) (أرثب هجين من الأرب الأهلية والأرب الوحشية)
harebell (Campanula rotundifolia) جُرْبِيْسٌ مُسْتَدِيرٌ الزَّرْقِ (أزهر من الجربيسيات، أنظر: Campanula)
hare's ear (Bupleurum rotundifolium) أُذُنُ الأَرْتَبِ (مترجمة، نبات عشي حولي من الفصيلة الحبيبية)
hare's-foot (Trifolium arvense) قَدَمُ الأَرْتَبِ • نَقْلٌ حَقْلِيٌّ (نبات حولي عشي من القرنيات الفرابية ذو رؤوس زهرية اسطوانية ينمو في المناطق الرملية)
hare's-foot fern (Polypodium aureum) سَفَاجِيحٌ ذَهَبِيٌّ (شرب من السراخس، أنظر الاسم العلمي)
hare's tail grass (Lagurus ovatus) ذَيْبُلُ الأَرْتَبِ البيضي السنبلة • لَاحُوْرُوْسٌ بيضي (أنظر الاسم العلمي)
haricot فَاصُولِيَّةٌ • فَاصُولِيَّةٌ • فَاوْرُولٌ (أنظر Phaseolus)
haricot bean; kidney bean; French bean فَاصُولِيَّةٌ • فَاوْرُولٌ (مربسان، والكلمة تطلق أحياناً على اللوبيا وعلى الفاصولية، وهي من اللابينية، أنظر: Phaseolus vulgaris)
haricot-bean weevil (Bruchus obtectus) مَوْسَةُ الفَاصُولِيَّاتِ (Bruchus)
haricot grease (Path.) مَرَضٌ الشَّجْمِ (مرض جرثومي شُكِبَ بِهِ سَنَسَاتِ الفَاصُولِيَّاتِ الصَّغَارِ)
hariff بَلْسَكَا • بَلْسَكَا • لُصِيصٌ • حَيْبِيَّةٌ الأَمْسِي (أنظر Galium aparine)
harl; herl مِشَقَةٌ • مَشَاكَةٌ • هَبْرٌ (ما يمتد من لجان النباتات اللببية أو من الشعر، أنظر bast)
harmel peganum (Peganum harmala) حَرْمَلٌ (أنظر الاسم العلمي)
harmful animals حَيَوَانَاتٌ مُضِرَّةٌ (حيوانات تضر بالإنسان، أو بالحيوانات الأهلية، أو بالنباتات الزراعية، أو بالسجلات والفواكه، أو بهيها: كالفأر وفأر الزرع وفأر الأجرار والسنجاب وغيرها من القوارض، وكالثعلب والشرعوب والذئب والقائم والشثور وغيرها من اللواحم، وكالجراد والسوس والأرق والبعوض والذباب والآف وغيرها من الحشرات، وكالمقارب والقمل والقراد وغيرها من المنكوبيات، وكالمسك والنبينا وغيرها من الدود، وكعوض الطير الخ)
harmful effect تَأْيِيرٌ مُضِرٌّ

|| Caroline hawk moth (*Sphinx carolina*) أبو الهول الكاروليني

|| pine hawk moth (*Sphinx pinastri*) أبو الهول المقتوري

hawk's-beard (Crepis) حُفَيْةٌ مُتَشَبِهَةٌ
أفريسيس
(نبات زهري من الفصيلة المركبة، أنظر Crepis).

hawkweed (Hieracium) عُشْبَةُ المَرَضِ
hierax اليونانية بمعنى الصقر.
زهرة من الفصيلة المركبة أوائفه زغبية وازهاره صفراء أو حمراء أو برتقالية).

hawthorn (Crataegus) دُغْرُود
(جنس شجيرات ثوبية من الفصيلة الوردية والاسم العلمي للجنس هو من اسم الزعرور اليونانية - أنظر Crataegus).

American hawthorn (*Crataegus coccinea*) دُغْرُود أُرْجُوَانِيّ الثَّمَرِ
زعرور أميركي

black-fruit hawthorn (*Crataegus nigra*) دُغْرُود أُسْوَد الثَّمَرِ

Chinese hawthorn (*Photinia serrulata*) لَائِمَةٌ مُشَارِبَةٌ

European hawthorn (*Crataegus oxyacantha*) دُغْرُود شَائِكْ
زعرور أوربي

heartleaf hawthorn (*Crataegus cordata*) دُغْرُود قَلْبِيّ الزَّرَقِ

Indian hawthorn (*Raphirolepis indica*) يَبْحُرْزَيْجَةٌ هِنْدِيَّةٌ
(جنس شجيرات للترين من الفصيلة الوردية).

Mexican hawthorn (*Crataegus mexicana*) دُغْرُود مَكْسِيكِيّ

Oriental hawthorn (*Crataegus orientalis*) دُغْرُود شَرْقِيّ

scarlet-fruit hawthorn (*Crataegus coccinea*) دُغْرُود أُرْجُوَانِيّ الثَّمَرِ

spiny hawthorn (*Crataegus oxyacantha*) دُغْرُود شَائِكْ

water hawthorn (*Aponogeton distachyos*) جَارَةُ المَاءِ
(نبات عشبي مائي مُتَشَرُّ تظفو اوراقه على المساء).

yellow-fruit hawthorn (*Crataegus flava*) دُغْرُود أَصْفَر الثَّمَرِ
(الأنواع أخرى من الزعرور راجع اسم الجنس العلمي Crataegus).

hay حَيْشِيْسٌ • قَشٌّ • قَشِيَّتٌ • حَيْشِيْسٌ
قَشٌّ • حَيْشِيْفٌ • حَيْشِيْفَةٌ • حَيْشِيْسٌ
(نيسى الدريس في مصر، ولم أجدها بهذا المعنى ولها وجه، والكلمة الانكليزية تدل على العشب المبيس بعد جره. أما الحيش في اللغة فهو العشب اليابس، وكذا بقية الألفاظ - وبملاحظة أن سلاحه الشام بطساقون اليوم لفظ الحيش على العلف أي الكلا الأخضر، وجسه في المخصص أن هذا وارد، لكن الأعراف أنه اليابس. أنظر مادة forage).

camel's hay (*Andropogon schoenanthus*) إِذْيِر • طَيْبُ العَرَبِ
(نبات عشبي من الفصيلة النجيلية تستعمل الزهره امتعال الشاي).

hay baler حَاذِمَةٌ إِثَالَاتِ الدَّرِيْسِ

hay-barn مَشِيْنَةٌ
(آلة أو ميفة للحشيش والتبن).

hay cart عَرَبَةٌ الكَلَا
(عربة تستعمل في نقل السكلا تجرهما الدواب وقد تكون سيارة).

hay-chopper قَطَّاعَةُ الكَلَا

haycock كُوْمَةٌ قَشِّ

hay chopper قَطَّاعَةُ الكَلَا

haycock كُوْمَةٌ قَشِّ

hay tedder مَيْسِيْنَةُ الكَلَا • مَيْسَلْبُ الكَلَا
(آلة تجرهما الدواب لها رفوف تدور

hay compressor مَيْسِيْنَةُ الكَلَا • مَضْبَطُ القَشِّ
(آلة لضغط الكلا لتقليل حجمه، وهي أشكال).

hay drying تجفيف القش أو الكلا

hay egg; musty egg بَيْضَةٌ نَالَةٌ
(من العفن أو الرطوبة).

hay elevator; hay stacker رَاقِعُ القَشِّ • مِرْفَاعُ الكَلَا

hay fork شَوْكَةُ الدَّرِيْسِ

haymaking تَيْشِيْسُ الكَلَا
(أنظر hay-making)

haymaking time أَوَانُ تَيْشِيْسِ الكَلَا
(الزمن الذي يُعَلَبُ فيه العشب المحشوش لكي يجف في الشمس، وتستعمل أيضاً للعمل نفسه كما في الكلمة السابقة).

hayrack مَشِيْنَةٌ
(آلة أو ميفة للحشيش والتبن).

hay-making; haying تَيْشِيْسُ الكَلَا
(تقليب كلاً المروج الذي يُحشَى، لكي يجف في الشمس وييسر حشياً وقشياً أي كلاً مُحشِطاً يسمى في مصر دَرِيْسًا).

hay plant نَبَاتٌ كَثِيْفٌ

hay rack قَفْصُ الكَلَا
(قفص خشبي كبير ينصب على عربة نقل الكلا من الحقل الى التخزين).

hay stack عَرْمٌ • كُوْمَةٌ قَشِّ أَوْ دَرِيْسِ
(الكُودُسُ العظام من الحصيد عَرْمٌ ومُحْفَظٌ ريشاً قُدْرَسٌ).

hay tailings دَرِيْسِيْنٌ • دُرْزَانَةٌ • حَطَّامُ الحَيْشِيْسِ
(بقية الحشيش «الدريس»، أي ما يبقى من حبه وورثه وموقه وعصافه على أرض التبن).

hay tedder مَيْسِيْنَةُ الكَلَا • مَيْسَلْبُ الكَلَا
(آلة تجرهما الدواب لها رفوف تدور

Turkish hazel (*Corylus colurna*) بُنْدُقُ تَرْكِيكِيّ

witch hazel (*Hamamelis virginiana*) مُشْتَرِكَةٌ • هَامَامَالِيْسِ
(أنظر Hamamelis)

hazel alder (*Alnus rugosa*) جَارُ المَاءِ المُجَمَّدِ
(جبة حرجية مُمَيِّة من فصيلة البقوليات - أنظر Alnus).

hazel grouse; hazel-hen (*Tetrao bonania*) دَجَاجَةٌ الأَحْرَاجِ • طَيْبُوج
(الأولى مرة والثانية عن الأب أنتاس في مجلة المجمع العلمي العربي ج 11، طائر من الدجاجيات).

hazelnut بُنْدُقَةٌ • حِلْوُورَةٌ
(نمرة البندق).

hazel-nut tree; filbert (*Corylus avellana*) بُنْدُقُ مَتْرُوفٌ أَوْ شَائِيْعٌ
(هو البندق الشائع الذي يؤكل بزره).

hazel; hazel-nut tree (*Corylus*) بُنْدُقُ • حِلْوُورٌ
(الأولى من اليونانية والثانية أي الجلود حرقلة من الفارسية: عن سارموف، جنس جنات من الفصيلة البقولية عند بعضهم والبنديفة عند بعض، فيها نوع يزرع لثمره وأنواع تنت في الأحراج أو تزرع للترين).

American hazel (*Corylus americana*) بُنْدُقُ أَمْرِيكِيّ

Australian hazel (*Corylus macadamia* or *Macadamia alternifolia*) لُوزُ أُسْتْرَالِيَّةٌ
(مترجمة، شجر شمر ويصلح للترين).

common hazel; European hazel (*Corylus avellana*) بُنْدُقُ مَتْرُوفٌ أَوْ شَائِيْعٌ
(أنظر common hazel)

tubular hazel (*Corylus tubulosa*) بُنْدُقُ طَوِيْلُ الثَّمَرِ أَوْ أَلْبُوْرِيّ الثَّمَرِ

headland (in ploughing) مَقْدَارٌ • مُنْقَلَبُ المَحْرَاتِ
(آخر الحقل حيث يُعَلَبُ المَحْرَاتُ وتعود الدواب في الحرث).

head lettuce حَشِيْسٌ قَلْبِيّ • حَشِيْسٌ قَلْبِيّ
(أنظر *Lactuca sativa capitata*)

headline زَنْسٌ • مَيْطُولٌ
(جبل يربط حول رأس الحصان أو البقرة).

head louse (*Pediculus humanus capitis*) قَتْلَةٌ الرَأْسِ
(أنظر louse)

head (of cattle) رَأْسٌ
(من الماشية).

head of foliage فِرَاحُ الشَّجَرِ
(فراخ تنمو على شجرة تيب، أي على شجرة قُطِيْعٌ فروعها).

head pruning; vase pruning تَقْلِيْمٌ قَدْسِيّ
(تقليم الشجرة بحيث تنفذ أعضائها المتفرعة شكل مخروط مقلوب).

head smut تَفْعَمُ رَأْسِيّ
(تفتر من شواد الحنطة تجل في خانات أبواغ الفطر السوداء مكان الحب).

headstall رَأْسِيَّةُ الزَنْسِ
(جزء الرسن الذي يوضع في رأس الذاكرة أي في اليرتين. أما الجزء الثاني فهو المَيْطُولُ tether أو lunge أي الجبل الذي تربط به الذاكرة أو شجر - أنظر *bridle*).

headwork مِيضْبَطُ رَأْسِيّ أَوْ عُلْوِيّ
(وسيلة تحكم في كمية الماء المنطلق في قناة أو ترعة).

head yoke; simple yoke يَنْزِرُ مُقَرَّدٌ
(أنظر yoke)

heading (of grain) إِسْبَالٌ • سَبْلَةٌ
(أنظر heading)

healing of wounds شَامُ الجُرُوحِ
(مغناؤها وانسائها).

headland (in ploughing) مَقْدَارٌ • مُنْقَلَبُ المَحْرَاتِ
(آخر الحقل حيث يُعَلَبُ المَحْرَاتُ وتعود الدواب في الحرث).

head lettuce حَشِيْسٌ قَلْبِيّ • حَشِيْسٌ قَلْبِيّ
(أنظر *Lactuca sativa capitata*)

headline زَنْسٌ • مَيْطُولٌ
(جبل يربط حول رأس الحصان أو البقرة).

head louse (*Pediculus humanus capitis*) قَتْلَةٌ الرَأْسِ
(أنظر louse)

head (of cattle) رَأْسٌ
(من الماشية).

head of foliage فِرَاحُ الشَّجَرِ
(فراخ تنمو على شجرة تيب، أي على شجرة قُطِيْعٌ فروعها).

head pruning; vase pruning تَقْلِيْمٌ قَدْسِيّ
(تقليم الشجرة بحيث تنفذ أعضائها المتفرعة شكل مخروط مقلوب).

head smut تَفْعَمُ رَأْسِيّ
(تفتر من شواد الحنطة تجل في خانات أبواغ الفطر السوداء مكان الحب).

headstall رَأْسِيَّةُ الزَنْسِ
(جزء الرسن الذي يوضع في رأس الذاكرة أي في اليرتين. أما الجزء الثاني فهو المَيْطُولُ tether أو lunge أي الجبل الذي تربط به الذاكرة أو شجر - أنظر *bridle*).

headwork مِيضْبَطُ رَأْسِيّ أَوْ عُلْوِيّ
(وسيلة تحكم في كمية الماء المنطلق في قناة أو ترعة).

head yoke; simple yoke يَنْزِرُ مُقَرَّدٌ
(أنظر yoke)

heading (of grain) إِسْبَالٌ • سَبْلَةٌ
(أنظر heading)

healing of wounds شَامُ الجُرُوحِ
(مغناؤها وانسائها).

hearing تتع

heart قلب

bleeding heart (*Dicentra spectabilis*) بهزازية دايفة

heart and dart moth (*Agrotis ex-clamatoria*) ليلية عجيبة (noctuid) (أنظر)

heart-clover; heart trefoil (*Medicago maculata*) قيصصة • قتا • قصب

heart-leaf; cordate-leaved قلبى الورق (ذو أوراق شبيهة بشكل القلب)

heart-pea; heart seed (*Cardiospermum halicacabum*) شبة القلب (balloon vine) (أنظر)

heart-rot; chestnut disease مرض الشواد أو اليتاد (يصيب الكستنة أي الفستق وسبه فطر يسمى *Mycophagus castaneae*).

heart's-ease or heart'sease; wild pansy (*Viola tricolor*) بنفسج ممتلئ الألوان • زهرة الكالوث • بنفسج (نوع من البنفسج - أنظر pansy).

heartseed (*Cardiospermum halicacabum*) شبة القلب (balloon vine) (أنظر)

heart-shake; shake تصدع • إنبداع • تصح (حصول حق طولاني في ساق الشجر سبه عدة الترد).

heart-trefoil; heart clover; heart-leaf (*Medicago maculata*) قيصصة قلبية (على وريقاتها بقع قلبية الشكل).

heartweed (*Polygonum persicaria*) عصا الراعي الفارسية • تطباط فارسي (أنظر الاسم العلمي).

heartwood; duramen الجلب • العشب الصادق • خشب القلب (الطبقات الداخلية من الخشب في المنجرة النامية - وهي الطبقات التي لم يبق فيها خلايا حية - ويكون لون الجلب أي الخشب الصادق أهد فامة من لون الخشب الكاذب ماو قل الخشب الأبيض على حين أن أحدهما لا يتميز دائما وهي وضوح من الثاني).

heat (v.) (١) يستحق • يحق (٢) يتعفن (يختمر • الحب المحزون • يغسل الرطوبة).

heat (n.) (١) حرارة (٢) ودقان • استعرام (طلب الحيوانات المنويين السفاد في اوقات محدودة - أنظر rat).

latent heat الحرارة الكامنة (طلب الحيوانات المنويين السفاد في اوقات محدودة - أنظر rat).

heat apoplexy; heat stroke إختقان شريوي

heater (Dair.) ممتحة (آلة تسخين الحليب قبل وضعه في القازة).

heath (١) برّاح (مطلاحا - ومن معاني البراح في المخصص الأرض اللينة الواحة - أرض باثرة بنبت فيها التوتال والخلنج وشبة الأذغان وأمثالها - وقد تطلق الكلمة الاسكليزية على هذه النباتات أيضا وهي أنواع).

heater (Dair.) ممتحة (آلة تسخين الحليب قبل وضعه في القازة).

heath (١) برّاح (مطلاحا - ومن معاني البراح في المخصص الأرض اللينة الواحة - أرض باثرة بنبت فيها التوتال والخلنج وشبة الأذغان وأمثالها - وقد تطلق الكلمة الاسكليزية على هذه النباتات أيضا وهي أنواع).

heat-kill قتل حراري (موت وورق المنجرة كليا أو جزئيا لارتفاع درجة الحرارة بفعل الحريق).

heat-lamps brooder مبخضة ومباصحة التسخين (حاضنة تحقن بالمصابيح الكهربائية).

heat of condensation حرارة التكاثف (حاضنة تحقن بالمصابيح الكهربائية).

heat of fusion حرارة الانصهار (حاضنة تحقن بالمصابيح الكهربائية).

heat of vaporization حرارة التبخير (حاضنة تحقن بالمصابيح الكهربائية).

small heath (*Erica scoparia*) خلتج مكثبي

tree heath; white heath (*Erica arborea*) خلتج شجري

heath bell; heather bell ذهرة الخلتج (زهرة نبات الخلتج من نوعي *Erica cinerea* و *Erica tetralix*).

heathberry; crowberry (*Empetrum nigrum*) حنجرية سوداء الثمر (جنينة من فصيلة الحنجرية من ذوات الفلقتين نماحها عنية مفيرة سوداء تؤكل ، لها خصائص مؤيدة ومضادة للاقربوط).

black heath-berry (*Empetrum nigrum*) حنجرية سوداء الثمر (في نماحها خواص مدرة ومضادة للاقربوط - أنظر *Empetrum*).

heather; Scotch heather (*Calluna vulgaris*) خلتج اسكتلندي

heather-moor برّاح خلتج (برّاح الاراضي المهملة التي يكثر فيها الخلتج).

heath grouse; black grouse (*Tetrao tetrix*) طيور الخلتج (أنظر grouse).

heath-mould تراب الخلتج (تراب قبالي في يشمله الفجارون).

heavy oil دهن ثقيل (زيت نيسل - وهو يحصل من تقطير القطران والنفط ويستعمل في وسائل قاتلة للحشرات ، وفي دهن الآلات).

heavy plough; subsoil plough مخرقة • مخرقة • مخرقة (مخراوات الخرق أو الخصب).

heavy soil تربة «طينية» ثقيلة (مخرقة • مخرقة • مخرقة (مخراوات الخرق أو الخصب).

hectare هكتار (مربعة - عشرة آلاف متر مربع - والمؤتم الذي يرتسد عن الأمتراك يساوي ٩١٨ مترا مربعا ولدت المتر المربع - لكن حكومي سورية وفلسطين تمتراسه ألف متر مربع أي ثمن الهكتار).

heavy soil تربة «طينية» ثقيلة (مخرقة • مخرقة • مخرقة (مخراوات الخرق أو الخصب).

hectare هكتار (مربعة - عشرة آلاف متر مربع - والمؤتم الذي يرتسد عن الأمتراك يساوي ٩١٨ مترا مربعا ولدت المتر المربع - لكن حكومي سورية وفلسطين تمتراسه ألف متر مربع أي ثمن الهكتار).

heavy soil تربة «طينية» ثقيلة (مخرقة • مخرقة • مخرقة (مخراوات الخرق أو الخصب).

hectare هكتار (مربعة - عشرة آلاف متر مربع - والمؤتم الذي يرتسد عن الأمتراك يساوي ٩١٨ مترا مربعا ولدت المتر المربع - لكن حكومي سورية وفلسطين تمتراسه ألف متر مربع أي ثمن الهكتار).

heavy soil تربة «طينية» ثقيلة (مخرقة • مخرقة • مخرقة (مخراوات الخرق أو الخصب).

hectare هكتار (مربعة - عشرة آلاف متر مربع - والمؤتم الذي يرتسد عن الأمتراك يساوي ٩١٨ مترا مربعا ولدت المتر المربع - لكن حكومي سورية وفلسطين تمتراسه ألف متر مربع أي ثمن الهكتار).

heat resistant صابدة للحرارة (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

heat stroke; heat prostration رتمض (لفحة النحر).

heavenly bamboo (*Nandina domestica*) تنفونة أهلية (جنس جيبسات للتزين من الفصيلة البريارية).

heaves زبو الخيل (مرض تنفس في الخيل يسبه تمزق الخلايا الهوائية في الرئة وهو من الأمراض المزمنة ولا شفاء لها منه).

heaving (١) انتفاخ • جتال (٢) لهت • لهات • لهاتان (فصل من جبات مفتة بفعل الحقل أو البستان أو المرج عن غيرها).

heaving (١) انتفاخ • جتال (٢) لهت • لهات • لهاتان (فصل من جبات مفتة بفعل الحقل أو البستان أو المرج عن غيرها).

heaving (١) انتفاخ • جتال (٢) لهت • لهات • لهاتان (فصل من جبات مفتة بفعل الحقل أو البستان أو المرج عن غيرها).

heaving (١) انتفاخ • جتال (٢) لهت • لهات • لهاتان (فصل من جبات مفتة بفعل الحقل أو البستان أو المرج عن غيرها).

heaving (١) انتفاخ • جتال (٢) لهت • لهات • لهاتان (فصل من جبات مفتة بفعل الحقل أو البستان أو المرج عن غيرها).

heaving (١) انتفاخ • جتال (٢) لهت • لهات • لهاتان (فصل من جبات مفتة بفعل الحقل أو البستان أو المرج عن غيرها).

heaving (١) انتفاخ • جتال (٢) لهت • لهات • لهاتان (فصل من جبات مفتة بفعل الحقل أو البستان أو المرج عن غيرها).

heaving (١) انتفاخ • جتال (٢) لهت • لهات • لهاتان (فصل من جبات مفتة بفعل الحقل أو البستان أو المرج عن غيرها).

heaving (١) انتفاخ • جتال (٢) لهت • لهات • لهاتان (فصل من جبات مفتة بفعل الحقل أو البستان أو المرج عن غيرها).

heaving (١) انتفاخ • جتال (٢) لهت • لهات • لهاتان (فصل من جبات مفتة بفعل الحقل أو البستان أو المرج عن غيرها).

heaving (١) انتفاخ • جتال (٢) لهت • لهات • لهاتان (فصل من جبات مفتة بفعل الحقل أو البستان أو المرج عن غيرها).

heaving (١) انتفاخ • جتال (٢) لهت • لهات • لهاتان (فصل من جبات مفتة بفعل الحقل أو البستان أو المرج عن غيرها).

heaving (١) انتفاخ • جتال (٢) لهت • لهات • لهاتان (فصل من جبات مفتة بفعل الحقل أو البستان أو المرج عن غيرها).

heaving (١) انتفاخ • جتال (٢) لهت • لهات • لهاتان (فصل من جبات مفتة بفعل الحقل أو البستان أو المرج عن غيرها).

heaving (١) انتفاخ • جتال (٢) لهت • لهات • لهاتان (فصل من جبات مفتة بفعل الحقل أو البستان أو المرج عن غيرها).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedgerose (جنس نباتات بعرضيات من الفصيلة الأرابية - واطلاق اللابل على نوع من اللوبيا في مصر حديث - أنظر (lablab).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

hedge maple (*Acer campestre*) قصب حقل (أنظر الاسم العلمي).

heel crack (sand-crack) إنبساط الدائرة (انظر)

heel in (v.) وضع في القوق (أو في الأخدود)

he-goat (billy goat) تيس (انظر)

heifer عيطة (الأنثى من أولاد البقر ، قبل أن تُسَمَّ).

heifer in-calf عيطة حاميل

height ارتفاع • طول

average height متوسط الطول

breast height ارتفاع الصدر

الارتفاع الجيادي الذي يوجد إجماعاً تقريباً على استعماله في قياس المحيط والقطر والمساحة الساعدية للأشجار القائمة. ففي المملكة المتحدة وأوربة يُقاس ارتفاع الصدر على أربع أقدام وثلاثة إنشات أي متر وثلثين سنتيمتراً. فوق الأرض. وقد أوست منظمة التغذية والزراعة قبول هذا القياس دولياً. أما في أمريكا وبرمابيه والهند وأفريقية الجنوبية ومازيرة فالارتفاع يُقاس على أربع أقدام وستة إنشات أي متر وثمانية سنتيمتراً فوق الأرض. والرمز الإنكليزي لارتفاع الصدر هو (B.H).

merchantable height ارتفاع تجاري (الارتفاع السلمي لجزء الشجرة الذي يحتوي على خشب قابل للبيع).

stump height ارتفاع الأرومة (ارتفاع الأرومة فوق الأرض).

timber height ارتفاع حطب القتل والصناعة

(في علم الشجر : هو ارتفاع الشجرة حتى نقطة يصبح فيها محيط تنك الشجرة أو قطرها

أقل من حتر أدنى معين لها ، أو هو ارتفاع الشجرة حتى القطعة التي تقسم الساق الأمامية فيها إلى فروع ، ويُعتبر حد الارتفاع تحت هاتين النقطتين ، ويمكن حساب ذلك الارتفاع إما من الأرض وإما على ارتفاع الصدر ، ويُطلق أحياناً وغطاً على الارتفاع التجاري).

إرتفاع الشجر: (الارتفاع المتوسط لساكنات الأشجار السائدة في الشجر). وبشكل أخص هو الارتفاع المتوسط لأجود مائة شجرة في الأكر «أي ٢٥٠ شجرة في الهكسدر». ويسكن أن تقيس أجود الأشجار على حسب محيطها أو على حسب ارتفاعها).

height class طائفة الارتفاع (أحدى الفواصل «الطوائف» التي يُقسَم إليها الشجر الكامل لارتفاعات ، لغرض التصنيف والاستعمال. وهي أيضاً الأشجار التي تقع ضمن تلك الفاصلة).

height (tree) إرتفاع (الشجرة)

الارتفاع المشاقولية بين مستوى الأرض ومنها ذروة الشجرة. وفي المنحدرات فيسوز ارتفاع الشجرة عموماً من ناحية عالية الأرض. أما في أميركا فالمتبر هو المستوى بين عصابة الأرض وساقها).

heliciculture: snail-breeding تربية الحلزون

Helicidae حلزونيات (فصيلة حيوان من الرخويات المتعدية الرئوية. منها الحلزون).

heliciform حلزوني • فوقعي

helicism حلزوني (التصانف حلزوني (ظاهرة تحدث في بعض الأغصان النباتية كالمنايق وبعض الأهداد والتماد في مرحلة متقدمة من عمر النبات).

Heliciculture: snail-breeding تربية الحلزون

Helicidae حلزونيات (فصيلة حيوان من الرخويات المتعدية الرئوية. منها الحلزون).

heliciform حلزوني • فوقعي

helicism حلزوني (التصانف حلزوني (ظاهرة تحدث في بعض الأغصان النباتية كالمنايق وبعض الأهداد والتماد في مرحلة متقدمة من عمر النبات).

Heliciculture: snail-breeding تربية الحلزون

Helicidae حلزونيات (فصيلة حيوان من الرخويات المتعدية الرئوية. منها الحلزون).

heliciform حلزوني • فوقعي

helicism حلزوني (التصانف حلزوني (ظاهرة تحدث في بعض الأغصان النباتية كالمنايق وبعض الأهداد والتماد في مرحلة متقدمة من عمر النبات).

Helianthemum roseum; rockrose زهرة الشمس الزردية

Helianthemum زهرة الشمس هليثيمون (من اليونانية بهذا المعنى - جنس زهر من الفصيلة اللاذبية).

Helianthus autumnale; sneezeweed; sneezewort راسن خريفية حشيشة العطاس

Helianthus bolanderi راسن بولندي

Helianthus hoopesii راسن هوبس

Helianthus tenuifolius; tiny leaved Helenium راسن دقيق الورق

Helianthemum roseum; rockrose زهرة الشمس الزردية

Helianthus; sunflower عباد الشمس هليثيمون • مَرُشُول (زهر من نوع الهليثيمون).

Helianthus; the sunflowers عباد الشمس هليثيمون (عين الشمس. ذؤاد الشمس الخ. وكلها حديثة. جنس زهر من المركبات الأيوبية الزهر منه نوع الطرنونك أي حشيشة القرب. ونوع الطرطوة).

Helianthus annuus; annual helianthus; tansy; common sunflower عباد الشمس السنوي • طرنشول • حشيشة القرب (المفردات. وطرنبول مرة قديماً).

Helianthus argophyllus; silver-leaved sunflower عباد الشمس فضي الورق

Helianthus cucumerifolius; cucumber-leaved sunflower عباد الشمس خيطي الورق

Helianthus laetiflorus; late-flowering helianthus عباد الشمس اليخثار

Helianthus multiflorus; multi-florous sunflower عباد الشمس كثير الزهر

Helianthus rigidus; rigid helianthus عباد الشمس القاسي

Helianthus tuberosus; tuberous Helianthus; Jerusalem artichoke عباد الشمس التوتوري (ويسمى الطرطوة والقفاس الرومي وتفتح الأرض. انظر Jerusalem artichoke).

Helianthus tuberosus; tuberous Helianthus; Jerusalem artichoke عباد الشمس التوتوري (ويسمى الطرطوة والقفاس الرومي وتفتح الأرض. انظر Jerusalem artichoke).

Helianthus tuberosus; tuberous Helianthus; Jerusalem artichoke عباد الشمس التوتوري (ويسمى الطرطوة والقفاس الرومي وتفتح الأرض. انظر Jerusalem artichoke).

Helianthus tuberosus; tuberous Helianthus; Jerusalem artichoke عباد الشمس التوتوري (ويسمى الطرطوة والقفاس الرومي وتفتح الأرض. انظر Jerusalem artichoke).

Helianthus tuberosus; tuberous Helianthus; Jerusalem artichoke عباد الشمس التوتوري (ويسمى الطرطوة والقفاس الرومي وتفتح الأرض. انظر Jerusalem artichoke).

Helianthus tuberosus; tuberous Helianthus; Jerusalem artichoke عباد الشمس التوتوري (ويسمى الطرطوة والقفاس الرومي وتفتح الأرض. انظر Jerusalem artichoke).

Helianthus tuberosus; tuberous Helianthus; Jerusalem artichoke عباد الشمس التوتوري (ويسمى الطرطوة والقفاس الرومي وتفتح الأرض. انظر Jerusalem artichoke).

Helianthus tuberosus; tuberous Helianthus; Jerusalem artichoke عباد الشمس التوتوري (ويسمى الطرطوة والقفاس الرومي وتفتح الأرض. انظر Jerusalem artichoke).

Helianthus tuberosus; tuberous Helianthus; Jerusalem artichoke عباد الشمس التوتوري (ويسمى الطرطوة والقفاس الرومي وتفتح الأرض. انظر Jerusalem artichoke).

Helianthus tuberosus; tuberous Helianthus; Jerusalem artichoke عباد الشمس التوتوري (ويسمى الطرطوة والقفاس الرومي وتفتح الأرض. انظر Jerusalem artichoke).

Helianthus tuberosus; tuberous Helianthus; Jerusalem artichoke عباد الشمس التوتوري (ويسمى الطرطوة والقفاس الرومي وتفتح الأرض. انظر Jerusalem artichoke).

Helianthus tuberosus; tuberous Helianthus; Jerusalem artichoke عباد الشمس التوتوري (ويسمى الطرطوة والقفاس الرومي وتفتح الأرض. انظر Jerusalem artichoke).

Helianthus tuberosus; tuberous Helianthus; Jerusalem artichoke عباد الشمس التوتوري (ويسمى الطرطوة والقفاس الرومي وتفتح الأرض. انظر Jerusalem artichoke).

Helianthus tuberosus; tuberous Helianthus; Jerusalem artichoke عباد الشمس التوتوري (ويسمى الطرطوة والقفاس الرومي وتفتح الأرض. انظر Jerusalem artichoke).

Helianthus tuberosus; tuberous Helianthus; Jerusalem artichoke عباد الشمس التوتوري (ويسمى الطرطوة والقفاس الرومي وتفتح الأرض. انظر Jerusalem artichoke).

heliciteres isora; screw tree; twisted horn; twist عطف • بركشت • يواض الهند (انظر screw tree)

heliophile شمسي • إنب الشمس ألب الشمس (يطلق على النبات الذي لا يبلغ أقصى نموه إلا في الشمس. أي ما لم يكن معروفاً لأشعة الشمس. يقال نباتات شمسية أو نباتات أوائل للشمس أو أليفة الشمس).

heliotrope رقيب الشمس هليوتروبيون (نبات من جنس هليوتروبيون ويطلق الاسم على نباتات من نوع التاردين. انظر Heliotropium).

garden heliotrope (١) هليوتروبيون شجري (انظر Heliotropium arborescens)

Helichrysum braectentum; everlasting flower; strawflower; paper flower; bracteate helichrysum عباد الشمس • خالدة قنابية (جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Helichrysum braectentum; everlasting flower; strawflower; paper flower; bracteate helichrysum عباد الشمس • خالدة قنابية (جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Helichrysum braectentum; everlasting flower; strawflower; paper flower; bracteate helichrysum عباد الشمس • خالدة قنابية (جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Helichrysum braectentum; everlasting flower; strawflower; paper flower; bracteate helichrysum عباد الشمس • خالدة قنابية (جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Helichrysum braectentum; everlasting flower; strawflower; paper flower; bracteate helichrysum عباد الشمس • خالدة قنابية (جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Helichrysum braectentum; everlasting flower; strawflower; paper flower; bracteate helichrysum عباد الشمس • خالدة قنابية (جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Helichrysum braectentum; everlasting flower; strawflower; paper flower; bracteate helichrysum عباد الشمس • خالدة قنابية (جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Helichrysum braectentum; everlasting flower; strawflower; paper flower; bracteate helichrysum عباد الشمس • خالدة قنابية (جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Helichrysum braectentum; everlasting flower; strawflower; paper flower; bracteate helichrysum عباد الشمس • خالدة قنابية (جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Helichrysum braectentum; everlasting flower; strawflower; paper flower; bracteate helichrysum عباد الشمس • خالدة قنابية (جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Helichrysum braectentum; everlasting flower; strawflower; paper flower; bracteate helichrysum عباد الشمس • خالدة قنابية (جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Helichrysum braectentum; everlasting flower; strawflower; paper flower; bracteate helichrysum عباد الشمس • خالدة قنابية (جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Helichrysum braectentum; everlasting flower; strawflower; paper flower; bracteate helichrysum عباد الشمس • خالدة قنابية (جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Heliotropium corymbosum; corymbose heliotrope رقيب الشمس كثير الزهر

Heliotropium europaeum; European heliotrope رقيب الشمس الأوربي

Heliotropium peruvianum; Peruvian heliotrope; cherry-pie رقيب الشمس البيروفي

Heliozoa شيميئات (أجزاء من الحيوانات الشمسية. طائفة حيوانات مجهرية مائية من عبدة الجذريات لها نواغش تدفق تنح حول الخلية ولها سميت الشمسية).

Heliozoa شيميئات (أجزاء من الحيوانات الشمسية. طائفة حيوانات مجهرية مائية من عبدة الجذريات لها نواغش تدفق تنح حول الخلية ولها سميت الشمسية).

Heliozoa شيميئات (أجزاء من الحيوانات الشمسية. طائفة حيوانات مجهرية مائية من عبدة الجذريات لها نواغش تدفق تنح حول الخلية ولها سميت الشمسية).

Heliozoa شيميئات (أجزاء من الحيوانات الشمسية. طائفة حيوانات مجهرية مائية من عبدة الجذريات لها نواغش تدفق تنح حول الخلية ولها سميت الشمسية).

Heliozoa شيميئات (أجزاء من الحيوانات الشمسية. طائفة حيوانات مجهرية مائية من عبدة الجذريات لها نواغش تدفق تنح حول الخلية ولها سميت الشمسية).

Heliozoa شيميئات (أجزاء من الحيوانات الشمسية. طائفة حيوانات مجهرية مائية من عبدة الجذريات لها نواغش تدفق تنح حول الخلية ولها سميت الشمسية).

Heliozoa شيميئات (أجزاء من الحيوانات الشمسية. طائفة حيوانات مجهرية مائية من عبدة الجذريات لها نواغش تدفق تنح حول الخلية ولها سميت الشمسية).

Heliozoa شيميئات (أجزاء من الحيوانات الشمسية. طائفة حيوانات مجهرية مائية من عبدة الجذريات لها نواغش تدفق تنح حول الخلية ولها سميت الشمسية).

Heliozoa شيميئات (أجزاء من الحيوانات الشمسية. طائفة حيوانات مجهرية مائية من عبدة الجذريات لها نواغش تدفق تنح حول الخلية ولها سميت الشمسية).

Heliozoa شيميئات (أجزاء من الحيوانات الشمسية. طائفة حيوانات مجهرية مائية من عبدة الجذريات لها نواغش تدفق تنح حول الخلية ولها سميت الشمسية).

Heliozoa شيميئات (أجزاء من الحيوانات الشمسية. طائفة حيوانات مجهرية مائية من عبدة الجذريات لها نواغش تدفق تنح حول الخلية ولها سميت الشمسية).

Heliozoa شيميئات (أجزاء من الحيوانات الشمسية. طائفة حيوانات مجهرية مائية من عبدة الجذريات لها نواغش تدفق تنح حول الخلية ولها سميت الشمسية).

Heliozoa شيميئات (أجزاء من الحيوانات الشمسية. طائفة حيوانات مجهرية مائية من عبدة الجذريات لها نواغش تدفق تنح حول الخلية ولها سميت الشمسية).

Heliozoa شيميئات (أجزاء من الحيوانات الشمسية. طائفة حيوانات مجهرية مائية من عبدة الجذريات لها نواغش تدفق تنح حول الخلية ولها سميت الشمسية).

white hellebore; false hellebore (*Veratrum album*)
حَرْبِقِ أَيْبَسٍ • حَرْبِقِ كَأَذِبِ

(تستساق طبي من الفصيلة الشورنجسائية وكان يستخدم مسحوق جذوره في مقاومة القمل واليرقات برعه على سوق النبات)

Helleborus; hellebore
حَرْبِقِ
*المفردات والمجمعات • والخربق من أصل سرياني • جنس زهر من الفصيلة الشورنجسائية والفصيلة الخربقية

Helleborus foetidus or H. odorus; bear's-foot; setterwort
حَرْبِقِ دَوْحِ (خربق ثمين الرائحة)

Helleborus hybridae; hybrid hellebore
حَرْبِقِ نَقْلِيٍّ أَوْ هَيْبِينِ

Helleborus niger; Christmas rose; black hellebore
حَرْبِقِ أَسْوَدِ (تستخدم جذوره السامة في تحضير مادة حافظة لدهانات اللدب)

Helleborus orientalis; Oriental hellebore
حَرْبِقِ شَرْبِيٍّ

Helleborus purpurascens; purple hellebore
حَرْبِقِ أَسْوَدَانِيٍّ

Hellula undalis
حَقَّازِ سَاقِ الْكَرْبِ

helmet flower (*Aconitum napellus*)
يَشِشِ (المفردات - أظفر *Aconitum*)

yellow helmet flower (*Aconitum anthora*)
أَنْثَا • جَذْوَارِ أُنْدَلِيٍّ (المفردات)

helminthiasis
مَرَضُ دُوْدِ الْأَمْتَا (مرض يحصل من دود الأمعاء في الإنسان والحيوان)

helminthology
عِلْمُ الِئِدَانِ (دراسة الديدان الطفيلية)

helminths (Helminthes)
دُوْدُ الْأَمْتَا

اسم يطلق على دود تكون طفيلية في أمعاء الإنسان والحيوان كالثقل والميلاريا والميلاريا

helophytes; helophytic plants
بَنَاتُ النَّاقِعِ أَوْ السَّبَاخِ (النباتات التي تنمو في المناطق الموحدة أو الرطبة السخنة غير المالحة خلافاً للنباتات المائية وللنباتات الأرضية)

Helvella
عُوشَنَةٌ (جنس فطور تؤكل من الفطريات)

hematite
مَاءَدَانَةٌ • شَاذَنْجِ • حَجَرُ الدَّمِ (haematite)
أظفر

hamatocoele
فَيْلَةٌ دَمَوِيَّةٌ (haematocoele)
أظفر

Hematopinus
فَيْلَةُ الدَّوَابِّ (جنس حشرات من فصيلة القمليات Pediculidae. وقد يجعلها بعضهم من فصيلة خداسة - وهي تعيش من لسع الدواب على الأوكس)

Hematopinus asini; ass mite
فَيْلَةُ الْعَجِيرِ

Hematopinus eurysternus; ox-mite
فَيْلَةُ الْبَقْرِ الْكَبِيرَةِ

Hematopinus pflifer; dog-mite
فَيْلَةُ الْكَلْبِ الصَّغِيرَةِ

Hematopinus tenuirostris; horse-mite
فَيْلَةُ الْفَرَسِ الْكَبِيرَةِ

hematopote
ذُبَابَةُ الدَّمِ (جنس ذباب من ذوات الجناحين تلسع الدواب)

Hematoxylon
هَيْبَاثُوْرِيْلُونِ (جنس نباتات من الفريجات الفراضية)

hematuria
بُرْوَالُ الدَّمِ (haematuria)
أظفر

hemerobe; aphid Hon (Hemerobius)
أَسَدُ الْأَرْقِ (حيوان من الفصيلة الخيلية)

(حشرة من عصيات الأجنحة تطير على الأرق)

pearly hemerobe (*Chrysopa vulgaris*)
أَسَدُ الْأَرْقِ النَّوْزِيَّةِ

Hemerobidae
أَسَدِيَّاتُ الْأَرْقِ (فصيلة حشرات من عصيات الأجنحة)

Hemerobius
أَسَدُ الْأَرْقِ (مترجمة - جنس حشرات من عصيات الأجنحة تطير دعابها على الأرق أي على ما يسمى حشرات السق)

Hemerocallis; day-lilies
زَنْبِقُ النَّهَارِ • فَيْتَةُ النَّهَارِ (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى جمال النهار - جنس زهر من الفصيلة الزنبقية تدوم ازهاره يوماً واحداً يطلق عليه اسم فَيْتَة Funkia أو Niobe في بعض الأنواع)

Blue Hemerocallis (*Funkia ovata*)
زَنْبِقُ النَّهَارِ الْأَزْرَقِ • حَمِيَّةٌ زُرْقَاءُ (Funkia)
أظفر

Hemerocallis flava; lily asphodel; common yellow day-lily; lemon lily
زَنْبِقُ النَّهَارِ الْأَصْفَرِ • زَنْبِقِ لَيْلِيٍّ أَصْفَرِ • زَنْبِقِ بَرْزَوِيِّ

Hemerocallis fulva; orange day-lily; common fall day-lily
زَنْبِقُ النَّهَارِ الْأَخْمَرِ

Hemerocallis graminea or Hemerocallis minor; small day-lily; grassleaf day-lily; dwarf yellow day-lily
زَنْبِقُ النَّهَارِ الصَّغِيرِ

Hemiberlesia tanitiae; quince scale insect
بُرْوَالُ الْبَرِّ (فطر مجهرى طفيلي من الفطريات يسبب ورق البر)

Hemiteia vastatrix
بُرْوَالُ الدَّمِ (جنس ذباب من ذوات الجناحين تلسع الدواب)

Hemionus; dziggetai (*Equus hemionus*)
قَرَأُ النَّبْتِ (حيوان من الفصيلة الخيلية)

hemiparasite
يُضْفِ طَلَيْبِي • (أظفر *Tsuga*)
طَلَيْبِي حَرْبِيٍّ

hemippus
جِيَارٌ وَخَشِيٍّ • جِيَارُ الْوَشَشِ • قَرَأُ (أظفر *Equus hemippus*)

Hemiptera
بُغِيَّةُ النَّبَاتِ أَوْ الْأَجْنِحَةُ (رتبة من الحشرات من فصائلها الأرقان والبقات والذبابات والذبابات النخ - واليهما تنسب رتبة عصيات الأجنحة كالقمليات)

hemisagrophyte
يُضْفِ رَيْحِيٍّ • شِبْهُ دَمِيٍّ (*Conium maculatum*, poison hemlock)

hemlock; poison-hemlock; conium
شَوْكَرَانِ كَبِيرِ (*Conium maculatum*) (هو الشوكران والتيكران في المفردات والمجمعات وكتب الطب القديمة - عشبة طبية محولة سامة من الفصيلة الخيلية ويطلق اسم hemlock على نباتات أخرى من جنس أسوغة من الصنوبريات)

hemlock spruce (*Tsuga canadensis*)
أَسُوْغَةٌ كَنْدِيَّةٌ (أظفر الاسم العلمي)

Japanese hemlock spruce (*Tsuga sieboldii*)
أَسُوْغَةٌ يَابَانِيَّةٌ (أظفر الاسم العلمي)

hemoglobin; haemoglobin
يَعْمُوْدُ (من وضع مجمع مصر - مادة آحبة دلائية، يتألف منها النسور الملون في دم الفطريات)

hemoglobinuria
بُرْوَالُ يَحْمُوْرِيٍّ (haemoglobinuria)
أظفر

hemoplastie
مُسْتَمِ (غذاء غني سهل حصول الدم)

hemoptysis
بَسْخُ الدَّمِ • نَفْسُ الدَّمِ (سببه نزف يحصل في الرئة)

hemorrhage; haemorrhagia
زَرْفٌ • زَرْفٌ (خروج الدم من مجاريه أي القلب والأوردة والشرايين)

hemorrhoid; haemorrhoid
بَسَّاسُورِ (نوع يواسر - التضخات في الشرج كبيراً مسا نسب نزفاً - وهذا المرض نادر في الدواب)

water hemlock (*Cicuta virosa*)
شَوْكَرَانِ مُتَيْنِ • شَوْكَرَانِ سَامِ (نبات من الفصيلة الخيلية)

hemlock fir (*Tsuga canadensis*)
أَسُوْغَةٌ كَنْدِيَّةٌ

hemostasis; hemostasia
إِرْقَاءُ • زَرْفُ (انقطاع النزف في الحيوانات التي تنزف لكثرة دمها)

hemostatic; hemostyptic
مُرْبِيٍّ • زَرْفُ (ما يتخذ لقطع النزف)

hemp (*Cannabis sativa*)
قَنْبِ مَمْرُوفِ (أظفر الاسم العلمي)

Bengal hemp; sunn (*Crotalaria juncea*)
بَنْجِيَّةٌ • إِزْرُوطَالِيَّةٌ (Crotalaria)
أظفر

common hemp
قَنْبِ مَمْرُوفِ (أظفر الاسم العلمي)

Deccan hemp
بَيْلٌ • جَلْجَلٌ (Hibiscus cannabinus)
أظفر

Egyptian hemp
خَطْلِيَّةٌ قَيْبِيَّةٌ (Althaea cannabina)
أظفر

Indian hemp; marijuana (*Cannabis indica*)
قَنْبِ هِنْدِيٍّ (يستخرج منه المخدر المضر المعروف بالحبشيش والحشيشة)

Manilla hemp (*Musa textilis*)
مَوْزُ النَّسِجِ • أَيْبُ • قَنْبِ مَانِيَّةِ

sisal hemp (*Agave fourcroydes*)
بِيْرَالِ (أظفر sisal)

hemp-field
مَزْدَرَعُ الْقَنْبِ (مَزْدَرَعُ الْقَنْبِ)

hemp nettle (*Galeopsis tetralix*)
خَوْذِيَّةٌ قَيْبِيَّةٌ • جُلُوجِ (نبات عسبي من الفصيلة الشفوية يبيد القنب في مظهره)

hempsced
شَهْدَانِيَجِ (يعني في كريات الدم)

بزر القشبي - ويسمى القشبي في الشام.

هَمْپ-ستاكس **hemp-stalks** عِيدَانُ القَيْبِ
هَمْپ-تري **hemp-tree (Vitis agnus-castus)**

بَحْبُ القَنْدِ - أُرْدُودٌ - حَبُّ القَنْدِ
(أنظر *Agnus castus*)

هِن (Gallus) دُجَاجِيَّةٌ
(وَأَسْمُ البَيْسِ. الدجاجة - وهو منث الدجاج.

والفتح أصبح - والدجاج الأصلي الذي تولد منه الدجاج الأصلي مجهول - ويظن أن مهد هذا الدجاج الأصلي في أسيمة الجنوبية كجاوي وسيلان حيث يوجد أنواع وحشية من الدجاج - جنس طير أهلية من رتبة الدجاجيات والفضيلة الأندونيسية فيها سلالات كثيرة - أنظر *cock*.

هِن **Pharaoh's hen (Neophron percnopterus)** زَيْمَةٌ - أُتُوقُ
(طسائر من الفصيلة الشترية ورتبة الجوارح).

هِن and chickens نبات كثير التفرع
(تطلق على عدة نباتات كثيرة التفرع مثل حرنف السطوح *houseleek*).

هِنبانة; بلاك هِنبانة (***Hyoscyamus niger***) يَبِيجُ أَسْوَدُ
(أنظر *Hyoscyamus*)

هِنبانة أبيض (***Hyoscyamus albus***) يَبِيجُ أَيْضُ
(أنظر *Hyoscyamus*)

هِنكوان; هِنكوان سِيسال هَمْپ (***Agave fourcroydes***) سِيزَال
(أنظر *sisal*)

هِن-هارريير or هِن هَاوك (***Circus cyaneus***) مُرْوَذَةُ الدَّجَاجِ
(مرب من العقور بفرس الدجاج - أنظر *Circus*).

هِن-هاوس **hen-house** حَمٌّ - بَيْتُ الدَّجَاجِ
(أنظر *henery*)

هِنكوان; هِنكوان سِيزَال
(أنظر *sisal*)

هِننا (***Lawsonia inermis***) حَمِّسَاءُ
(الاسم الانكليزي من العربي: حَمِّيسَةٌ مبلية متهورة من الفصيلة الحنابية والعامه تقول نمر حنا).

هِننسي **hennery** حَمٌّ - بَيْتُ الدَّجَاجِ
رج حَمِّيسَةٌ. وكثيراً ما تطلق الكلمة الأجنبية على بيت جميع الطيور الأهلية).

هِنني **henny** تَمَلُّلُ
(أنظر *hinny*)

هِن-فيسانت **hen-pheasant** تَدْرِجَةٌ - أُتُوقُ الشَّدْرَجِ
حَوْشٌ أَوْ قَيْنَا الدجاجة

هِن ران **hen ran** حَوْشٌ أَوْ قَيْنَا الدجاجة
hepatica; common liverwort; شَقَّارٌ كَبِيدِيّ (***Anemone hepatica***)
(مترجمة: نبات معمر للترزين من الفصيلة الحوذانية).

Hepatica كَبِيدِيَّةٌ
(طائفة من النبات تابعة لنبعة الطحليات «الحزاز في مصر»).

hepatitis كَبِيدِيَّةٌ
(التهاب الكبد - ويكون حاداً أو مزمناً).

hepatocae قَبْقُوبٌ كَبِيدِيّ
(أنظر *Lophium salicaria*)

Hepialus humuli; ghost-moth قَرَانَةُ الجُنَجُلِ
(حشرة من حورليات الأجنحة البلبات).

Heracleum هِرَقْلِيَّةٌ
(من الاسم السلمي: جنس زهر من الفصيلة الحنابية).

Heracleum lanatum or H. sphondylium; cow-parsnip هِرَقْلِيَّةٌ - سَفَنْدُولِيُونُ
(من الاسم السلمي: جنس زهر من الفصيلة الحنابية).

Heracleum persicum; Persian heracleum هِرَقْلِيَّةٌ فَارِسِيَّةٌ
هِرَقْلِيَّةٌ زَيْمَةٌ أَوْ زَنْبَاءُ

Heracleum pubescens; downy heracleum هِرَقْلِيَّةٌ زَيْمَةٌ أَوْ زَنْبَاءُ

Heracleum sphondylium; cow-parsnip; hogweed سَفَنْدُولِيُونُ
(المفردات).

هَشْبٌ - يَتَلُّ (الواحدة بالنساء - وفي اللغة تدار كلمة يسل على العنب وعلى الخضرة أي legume وهي هنا بمعنى العنب - لكنها لم تستعملها في مسجمتنا هذا إلا بمعنى الخضرة خضبة الألبس - واكتفينا بذكر العنب وحده مقابل herb فقلنا مثلاً: هذا النبات عشبة herb «أو حنابية shrub أو شجرة tree» - ولم تقل هذا النبات شل - والعشبة نبات رخو تظل أجزاءه الهوائية - ومنها ساقه - خضراً دائماً - ثم تموت تلك الأجزاء في كل سنة - وتكون العشبة - من حيث مدة حياتها - حولية أو محولة أو معمرة - والعشبة المعمرة تمتد حياة من سنة إلى أخرى بأجزائها الأرضية).

هَشْبِيَّةٌ **fulfer's herb (Saponaria officinalis)** صَابُونِيَّةٌ - عِرْقُ الحَلَاوَةِ
(أنظر *soapwort*)

هَشْبِيَّةٌ **poor man's herb (Gratiola officinalis)** حَشْبِيَّةٌ الشَّقْرَاءُ
(مترجمة نبات سام من الفصيلة الحنابية يستعمل شجلاً).

هَشْبِيَّةٌ **willow herb** سَابُونِيَّةٌ شَامَةٌ
(أنظر *Lophium salicaria*)

هَشْبِيَّةٌ - حَشْبِيَّةٌ **herbaceous** حَشْبِيَّةٌ
(تنت للنباتات التي تكون سجعها رخو - لينة خضراً مائبة أشبه بمادة الورق منها بمادة الخشب).

هَشْبِيَّةٌ **herbaceous cotton plant (Gossypium plum herbaceum)** قَطُونٌ حَشْبِيَّةٌ
(الاسم السلمي المصرية - أنظر *Gossypium*).

هَشْبِيَّةٌ **herbaceous stem** سَاقٌ حَشْبِيَّةٌ

هَشْبِيَّةٌ **herbage** (١) حَقْرَاءُ - مَرْعَى أَرْضِيّ
(يختص من الأعشاب الصالحة للرعي).

هَشْبِيَّةٌ **herb** (٢) مَرْعَى

هَشْبِيَّةٌ **herb** (٣) حق الرعي

herbarium مَشْبِيَّةٌ - مَشْبِيَّةٌ
(الأولى من العنب على وزن مفعلة - والثانية اسم مفعول من احتشبت العنب أي طلته وجشمته وهي مجموعة نباتات تجمع وتنف وتفظ لدرسي).

herbbane; European broomrape حَرْدَلُ السَّجَاجِ - عَشْبَةٌ صَوْبِيَاءُ
(***Orobancha ramosa***)
جَمْعِيَّةٌ أوردِي - جَمْعِيَّةٌ مَشْقَرَجٌ
(نبات طفيلي يعيش على السبخ والمقول والبيضة والقنب وغيرها - أنظر *broomrape*).

herb Christopher (***Actaea spicata***) أَقْطِيَّةٌ شُتْنِيَّةٌ
(نبات للترزين من الحوذانيات - أنظر الاسم العلمي).

herb Gerard عَشْبَةٌ جِرَارْدُ - عَشْبَةُ القُقْرَسِ
(أنظر *goutweed*)

herb Grace (***Ruta graveolens***) سَدَّابٌ مَحْرَبِيّ - سَدَّابٌ رِذَائِيّ - قَيْبِيّ
(نبات طبي من الفصيلة السليمانية).

herbicide كَيْبِدَاتُ الحَشَائِشِ - كَيْبِدَاتُ الأعشاب
(أنظر *angelica tree*).

herbivores; herbivorous animals عَائِشَاتٌ - عَوَائِبُ (Herbivora)
(مجمع مسر - الحيوانات التي تأكل الأعشاب وكلها خريساً من الثدييات ذوات الحوافر - أنظر *Ungulata*).

herbivores; herbivorous animals عَائِشَاتٌ - عَوَائِبُ (Herbivora)
(مجمع مسر - الحيوانات التي تأكل الأعشاب وكلها خريساً من الثدييات ذوات الحوافر - أنظر *Ungulata*).

herborization إِحْبَاشٌ - تَشْبٌ - إِحْبَاشٌ
(رحلة لدرس النباتات وجمعها في كود أو إقليم).

herb Paris عَشْبَةٌ بَارِيسِيَّةٌ
(نبات عشبي من الزيتيات ذو يوار مُرَد من الأوراق تحت زهرته خضراء مُصْفَرَّة).

herb Robert (***Geranium robertianum***) عَشْبَةٌ رُوبَرْتِيَّةٌ
(نبات عشبي بري من الفرنوفيات ينمو في الأماكن الصخرية *Geraniaceae*).

herd رَاعٍ - رَعَاةٌ وَرَعِيَانٌ وَرَعَامٌ
رَاعِيٌّ
رَعِيَّةٌ وراثية
مَرَمَضٌ وراثي
جِكرٌ فِرَاشِيّ
حق الانتفاع بالعقار لمدة طويلة حتى ٩٩ سنة - لفساء أجرة ثنوية ثابتة ويعرف أيضاً باسم *long lease*.

herd رَاعٍ - رَعَاةٌ وَرَعِيَانٌ وَرَعَامٌ
رَاعِيٌّ
رَعِيَّةٌ وراثية
مَرَمَضٌ وراثي
جِكرٌ فِرَاشِيّ
حق الانتفاع بالعقار لمدة طويلة حتى ٩٩ سنة - لفساء أجرة ثنوية ثابتة ويعرف أيضاً باسم *long lease*.

herb Sophia; hedge mustard; bank-weed (***Sisymbrium officinale***) حَرْدَلُ السَّجَاجِ - عَشْبَةٌ صَوْبِيَاءُ
(نبات عشبي حولي تنوي من السليبيات يعتبر من الأعشاب الضارة زراعياً وبعض أنواعه استعمالاً طبية).

herb trinity (١) بَنَفْجٌ مِثْلُتِ الألوآن - زَهْرَةُ التَّالُوْتِ
(أنظر *pansy*)

herb twopence (***Lysimachia nummularia***) لُؤْسِيْمَاحُوسٌ قَبِيدِيّ
(أنظر *twopenny grass*)

Hercules'club (١) أَرَالِيَّةٌ شَائِكَةٌ
(جنبة شائكة اسمها العلمي *Aralia spinosa* وتعرف باسم *angelica tree*).

herb twopence (***Lysimachia nummularia***) لُؤْسِيْمَاحُوسٌ قَبِيدِيّ
(أنظر *twopenny grass*)

Hercules'club (١) أَرَالِيَّةٌ شَائِكَةٌ
(جنبة شائكة اسمها العلمي *Aralia spinosa* وتعرف باسم *angelica tree*).

herb twopence (***Lysimachia nummularia***) لُؤْسِيْمَاحُوسٌ قَبِيدِيّ
(أنظر *twopenny grass*)

herb twopence (***Lysimachia nummularia***) لُؤْسِيْمَاحُوسٌ قَبِيدِيّ
(أنظر *twopenny grass*)

herb twopence (***Lysimachia nummularia***) لُؤْسِيْمَاحُوسٌ قَبِيدِيّ
(أنظر *twopenny grass*)

herb twopence (***Lysimachia nummularia***) لُؤْسِيْمَاحُوسٌ قَبِيدِيّ
(أنظر *twopenny grass*)

herb twopence (***Lysimachia nummularia***) لُؤْسِيْمَاحُوسٌ قَبِيدِيّ
(أنظر *twopenny grass*)

herdsman; herder; shepherd رَاعٍ - رَعَاةٌ وَرَعِيَانٌ وَرَعَامٌ
رَاعِيٌّ
رَعِيَّةٌ وراثية
مَرَمَضٌ وراثي
جِكرٌ فِرَاشِيّ
حق الانتفاع بالعقار لمدة طويلة حتى ٩٩ سنة - لفساء أجرة ثنوية ثابتة ويعرف أيضاً باسم *long lease*.

hereditary رَاعٍ - رَعَاةٌ وَرَعِيَانٌ وَرَعَامٌ
رَاعِيٌّ
رَعِيَّةٌ وراثية
مَرَمَضٌ وراثي
جِكرٌ فِرَاشِيّ
حق الانتفاع بالعقار لمدة طويلة حتى ٩٩ سنة - لفساء أجرة ثنوية ثابتة ويعرف أيضاً باسم *long lease*.

hereditary character رَاعٍ - رَعَاةٌ وَرَعِيَانٌ وَرَعَامٌ
رَاعِيٌّ
رَعِيَّةٌ وراثية
مَرَمَضٌ وراثي
جِكرٌ فِرَاشِيّ
حق الانتفاع بالعقار لمدة طويلة حتى ٩٩ سنة - لفساء أجرة ثنوية ثابتة ويعرف أيضاً باسم *long lease*.

hereditary disease رَاعٍ - رَعَاةٌ وَرَعِيَانٌ وَرَعَامٌ
رَاعِيٌّ
رَعِيَّةٌ وراثية
مَرَمَضٌ وراثي
جِكرٌ فِرَاشِيّ
حق الانتفاع بالعقار لمدة طويلة حتى ٩٩ سنة - لفساء أجرة ثنوية ثابتة ويعرف أيضاً باسم *long lease*.

hereditary lease رَاعٍ - رَعَاةٌ وَرَعِيَانٌ وَرَعَامٌ
رَاعِيٌّ
رَعِيَّةٌ وراثية
مَرَمَضٌ وراثي
جِكرٌ فِرَاشِيّ
حق الانتفاع بالعقار لمدة طويلة حتى ٩٩ سنة - لفساء أجرة ثنوية ثابتة ويعرف أيضاً باسم *long lease*.

heredity رَاعٍ - رَعَاةٌ وَرَعِيَانٌ وَرَعَامٌ
رَاعِيٌّ
رَعِيَّةٌ وراثية
مَرَمَضٌ وراثي
جِكرٌ فِرَاشِيّ
حق الانتفاع بالعقار لمدة طويلة حتى ٩٩ سنة - لفساء أجرة ثنوية ثابتة ويعرف أيضاً باسم *long lease*.

heredity رَاعٍ - رَعَاةٌ وَرَعِيَانٌ وَرَعَامٌ
رَاعِيٌّ
رَعِيَّةٌ وراثية
مَرَمَضٌ وراثي
جِكرٌ فِرَاشِيّ
حق الانتفاع بالعقار لمدة طويلة حتى ٩٩ سنة - لفساء أجرة ثنوية ثابتة ويعرف أيضاً باسم *long lease*.

heredity رَاعٍ - رَعَاةٌ وَرَعِيَانٌ وَرَعَامٌ
رَاعِيٌّ
رَعِيَّةٌ وراثية
مَرَمَضٌ وراثي
جِكرٌ فِرَاشِيّ
حق الانتفاع بالعقار لمدة طويلة حتى ٩٩ سنة - لفساء أجرة ثنوية ثابتة ويعرف أيضاً باسم *long lease*.

heredity رَاعٍ - رَعَاةٌ وَرَعِيَانٌ وَرَعَامٌ
رَاعِيٌّ
رَعِيَّةٌ وراثية
مَرَمَضٌ وراثي
جِكرٌ فِرَاشِيّ
حق الانتفاع بالعقار لمدة طويلة حتى ٩٩ سنة - لفساء أجرة ثنوية ثابتة ويعرف أيضاً باسم *long lease*.

heredity رَاعٍ - رَعَاةٌ وَرَعِيَانٌ وَرَعَامٌ
رَاعِيٌّ
رَعِيَّةٌ وراثية
مَرَمَضٌ وراثي
جِكرٌ فِرَاشِيّ
حق الانتفاع بالعقار لمدة طويلة حتى ٩٩ سنة - لفساء أجرة ثنوية ثابتة ويعرف أيضاً باسم *long lease*.

heredity رَاعٍ - رَعَاةٌ وَرَعِيَانٌ وَرَعَامٌ
رَاعِيٌّ
رَعِيَّةٌ وراثية
مَرَمَضٌ وراثي
جِكرٌ فِرَاشِيّ
حق الانتفاع بالعقار لمدة طويلة حتى ٩٩ سنة - لفساء أجرة ثنوية ثابتة ويعرف أيضاً باسم *long lease*.

heredity رَاعٍ - رَعَاةٌ وَرَعِيَانٌ وَرَعَامٌ
رَاعِيٌّ
رَعِيَّةٌ وراثية
مَرَمَضٌ وراثي
جِكرٌ فِرَاشِيّ
حق الانتفاع بالعقار لمدة طويلة حتى ٩٩ سنة - لفساء أجرة ثنوية ثابتة ويعرف أيضاً باسم *long lease*.

heredity رَاعٍ - رَعَاةٌ وَرَعِيَانٌ وَرَعَامٌ
رَاعِيٌّ
رَعِيَّةٌ وراثية
مَرَمَضٌ وراثي
جِكرٌ فِرَاشِيّ
حق الانتفاع بالعقار لمدة طويلة حتى ٩٩ سنة - لفساء أجرة ثنوية ثابتة ويعرف أيضاً باسم *long lease*.

(جنس طير كباد من الفصيلة البلقونية Ardeidae ورتبة طوال الساق).

|| buff-backed heron (*Ardeola ibis ibis*) أبو قردان

(اسمه في مصر وهو أبيض من رتبة طوال الساق يأكل الحشرات ويبحث بصديق الفلاح).

|| grey heron; common European heron (*Ardea cinerea*) بَلْسُونُ أَرَمْد

|| purple heron (*Ardea purpurea*) بَلْسُونُ أَرْجَوَانِي

heron-bill; storkbill هُرُونُفِي • إبرة الزاعي

Erodium (نبات من جنس الفروفي Geranium). فانظره وانظر أيضا

heronshaw قَرْحُ البَلْسُونِ أو البَلْسُونِ نَشَق

herpes هَرَبَس • هَرَض

(من معجم الدكتور حرف • ويسمى القَبُولُ والقَبُولَةُ ج عقابيسل في الجسامة السورية. وهي العقابيس في ج 5 ص 236 من مجلة مجمع مصر، ولم أتبين وجه هذا التسمية. التهاب جلدي حُموي حاد يصحبه تَلَقُّطَات صغيرة).

Herpestes هِرَبَس (جنس حيوان من الثدييات اللواحم والفصيلة الزبادية. فيه أنواع كالمصري والهندي والأحمر).

Herpestes edwardsii هِرَبَس هِنْدِي

herring (*Clupea harengus*) زَرْخَمَة

(معرفة من الأسبانية أو من الإيطالية. سمك من فصيلة الصابونيات يكثر ميهه في بحر الشمال).

Hesperiidae (Bot.) بَرْتَقَالِيَّات (أناظر Aurantiaceae)

(1) بَرْتَقَالِيَّات (أناظر Zool.)

(2) العُورِيَّات (فصيلة من الفراشات السريعة الانطلاق).

hesperidium بَرْتَقَالِيَّة • ثمرة برتقالية (fruit) (أناظر)

Hesperis زَهْرَةُ السَّاء • هَسْبَارِس (من اليونانية بمعنى المساء، الماعا إلى تنوع أربع التبة في المساء، جنس زهر من الفصيلة الصليبية).

Hesperis maritima; Mahon rocket زَهْرَةُ السَّاءِ البَحْرِيَّة

Hesperis matronalis; dame's violet; dame's rocket; Eweweed زَهْرَةُ السَّاءِ البُسْتَانِيَّة

Hesperis violacea; violet rocket زَهْرَةُ السَّاءِ البَقْسِيَّة

Hessian fly; Phytophaga destructor (Cecidomyia destructor or Myioliola destructor) الذبابة المبيدة • الذبابة المبيطة

(نبتة التي انتقلها الي امريكا مع الفس السنود لقوات المهينة. ذبابة من الطلياريات ورتبة ذوات الجناحين برقانها فتك بسرروحات السحطة القليلة).

Heterocardia مَخْتَلِفَات الأَذْيَات

(رتبة حيوان من الرنطوسات المتعدية الأمليات الخياشيم).

Heterocarpus مَخْتَلِفُ الثَمَر

(تطلق على الأشجار التي لها ثمار مختلفة).

Heteroceres مَخْتَلِفَات العُرُون

(رتبة حشرات من حورقنات الأجنحة).

Heterodera schachtii; beet-root أُنْتِيْلِس السُّوْتَدَر أو البَتَجَر eelworm (دودة صغيرة من السلكيات تضر بالنباتات أي البجر في مصر).

Heterodera schachtii; beet-root أُنْتِيْلِس السُّوْتَدَر أو البَتَجَر eelworm (دودة صغيرة من السلكيات تضر بالنباتات أي البجر في مصر).

Heterodont dentition إِنْشَان مُتَوَع (مجموعة إِنْشَان غير مُتَشَابِهَة).

Heteroecism اختلاف المائل (وجود مراحل الدورة الحياتية للكائن

العطفي في نباتين مختلفين كما في هذا الساق في نباتات الصوب والبربريس).

heterogamous مُتَشَابِه الأَمْشَاج • مُتَشَابِه الأَمْشَاج

(يطلق على كل نبات من النباتات الدنيا يكون فيه الميخان اللذان يتدفقان أثناء التلقيح مختلفين في شكلهما أو في عملهما).

heterogamy; anisogamy تَرَاوُج الأَمْشَاج التَّضَارِيَّة أو التَّشَابِيَّة

(طريقة تلاقح في النباتات الدنيا يكون فيها الميخج الذكري والميخج الأنوي مختلفين في شكلهما أو في عملهما. وفي مجمع مصر أطلق على الإنكليزية الثانية اسم تزاوج الأمشاج غير المتشابهة).

heterogeneity تَغَايُر • اختلاف • عدم التجانس

(خاصة ما يُستدل منه على اختلاف أصل العنات).

heterogeneous مُتَغَايِر • مُتَغَايِر غير مُتجانس

heterografi تطعيم مُتَباين

(طعيم نبات بطعم أو جزء من نبات من نوع مختلف).

Heteromeres مَخْتَلِفَات الأَرْسَاج أو الرسع

(رتبة حشرات من مُمَدَّات الأجنحة).

heteromerous flower زهرة مختلفة الأجزاء

heteromorphous; heteromorphie مختلفة الأشكال • مختلف الشكل الظاهري

heterophyllous مُخْتَلِفُ الرِّزْق (أو اللقايحات)

heterophyllous linden (*Tilia heterophylla*) زَيْرُفُون مُخْتَلِفُ الرِّزْق (أناظر Tilia)

Heteroptera مَخْتَلِفَات الأَجْنِحَة

(رتبة حشرات من رتبة نمليات الأجنحة).

Heuchera mianantha هُوَيْتِيَّة صَبِيْرَة الأَظَر

Heuchera sanguinea; coral bells هُوَيْتِيَّة مُدَمَّاة

Hevea شَجَر المَطَاط • هَافِيَّة • هَافِيَّة (Siphonia) (أناظر)

Hevea brasiliensis شجرة المطاط البرازيلي

Hevea guyanensis; Guyana rubber tree شَجَر المَطَاطِ الْغِيَوَانِي (Siphonia) (أناظر)

hewn timber خشب مَقْلُوع

Hexactinellida سُدَابِيَّة الفُرُوع (رتبة من الإمتنج الصواني).

Heterotoma هَتَرُوتُومَة (جنس زهر من الفصيلة التيربنتية لها أود ينبت فساد المصاير التي تسمى المصاير الذبابة).

Heterotricha مَخْتَلِفَات الهُدْب

(رتبة حيوانات ديسا من الهديشات أي النمليات الهدية، يكون في أمدها شرب يختلف عن الأمدها الأصلية).

hexagonal planting عُرْس سُدَاسِي (عرس اشجار البستان أو الحقل على أشكال سداسية منتظمة أو بشكل مثلثات متساوية الأضلاع).

hexandrous سُدَابِيَّة الأَنْدِيَّة (كالأرز والذُّبُوق).

Hexapoda سُدَابِيَّة الأَرْجُل (اسم يطلق على طائفة الحشرات).

hexenbesen بِكَنْسَة السَاحِرَة (أناظر witches-broom)

hexose سُكَّر سُدَاسِي • هِكْسُوز

Hibbertia; the rockroses هِيْبَرْتِيَّة (اسم نباتي إنكليزي. جنس جنبات للترين من الفصيلة الذئبية).

Hibbertia dentata; dentate rockrose هِيْبَرْتِيَّة مُمَرَّتَة الرِّزْق

Hibbertia volubilis; creeping rockrose هِيْبَرْتِيَّة مُمَرَّتَة سَوِيَّة

hibernal aspect المظهر الشتوي (وصف لطور من أطوار الكساد الخضري).

hibernation أَرُوز • إِنْشَاب شتوي (وهو إكتان الشتاء أي قنور الحياة في النباتات وبعض الحيوانات في الشتاء ويقابله

nestivation استساق الصيف، والأروز أفرها مجمع مصر، وجعل الإشباق مقابل coma في الطب).

Hibernia defoliaria; mottled مُمَرَّتَة الشَّجَر (فراشة من حورقنات الأجنحة وفصيلة الفارغات).

hibiscus; rose mallow (Hibiscus) خِيَطْمِي (نبات من الفصيلة الخيانية).

|| Chinese hibiscus (*Hibiscus rosa-sinensis*) وَدَدَة الثَّيْن (يزرع لزهره).

Hibiscus خِيَطْمِي (جنس نباتات من الفصيلة الخيانية).

Hibiscus abelmoschus; abelmosk; musk mallow; musk-akro حَبَّ البَسَك (أناظر abelmosk)

Hibiscus cannabinus; Deccan hemp; ambari تَبَل • بَجَلْجَل (الأولى في مصر والنسابة عن الأب

أنثاس ولم أجدهما. نبات من الفصيلة الخيانية يزرع قليلا في مصر حيث يستخرجون من سقانه أليافا يصنون منها حبالا غلاتا. ويزرع كثيرا في الهند حيث يستخرجون من ليفه سُجج الأكياس وأخرها).

Hibiscus esculentus; okra; gombo بسَابِيَّة (أناظر gombo)

Hibbertia militaris خِيَطْمِي عَسْكَرِي (يزرع لزهره).

Hibbertia palustris خِيَطْمِي السَّاقِ

hibernal aspect المظهر الشتوي (وصف لطور من أطوار الكساد الخضري).

hibernation أَرُوز • إِنْشَاب شتوي (وهو إكتان الشتاء أي قنور الحياة في النباتات وبعض الحيوانات في الشتاء ويقابله

nestivation استساق الصيف، والأروز أفرها مجمع مصر، وجعل الإشباق مقابل coma في الطب).

Hibernia defoliaria; mottled مُمَرَّتَة الشَّجَر (فراشة من حورقنات الأجنحة وفصيلة الفارغات).

hibiscus; rose mallow (Hibiscus) خِيَطْمِي (نبات من الفصيلة الخيانية).

|| Chinese hibiscus (*Hibiscus rosa-sinensis*) وَدَدَة الثَّيْن (يزرع لزهره).

Hibiscus خِيَطْمِي (جنس نباتات من الفصيلة الخيانية).

Hibiscus abelmoschus; abelmosk; musk mallow; musk-akro حَبَّ البَسَك (أناظر abelmosk)

Hibiscus cannabinus; Deccan hemp; ambari تَبَل • بَجَلْجَل (الأولى في مصر والنسابة عن الأب

أنثاس ولم أجدهما. نبات من الفصيلة الخيانية يزرع قليلا في مصر حيث يستخرجون من سقانه أليافا يصنون منها حبالا غلاتا. ويزرع كثيرا في الهند حيث يستخرجون من ليفه سُجج الأكياس وأخرها).

Hibiscus esculentus; okra; gombo بسَابِيَّة (أناظر gombo)

Hibbertia militaris خِيَطْمِي عَسْكَرِي (يزرع لزهره).

Hibbertia palustris خِيَطْمِي السَّاقِ

(أزرق لزهرة) high coppice
Hibiscus rosa sinensis; China rose
 وَرْدَةُ الشَّيْنِ (أزرق لزهرة)
 hibiscus mealy bug بقع البخلبيات
 البخلبي
 hiccup; hiccup قَوْاقٍ • حَاذَوْقَةٌ
 hickory (Carya) قَارِيَةٌ • جَوْزِيَّةٌ
 (تصير من فصيلة الجوز أودافها كبيرة
 وأزهارها مظفرة وجوزته ناعمة القشرة بعض
 أنواعه بزود اللزج وبعضه يتخذ للثخين)
 bitter hickory (Carya amara) جَوْزِيَّةٌ مَمْرَةٌ
 white hickory (Carya alba) جَوْزِيَّةٌ بَيْضَاءُ
 (يتشبه ثمره بغير أخرى من هذا النوع
 راجع سادة Carya)
 hidden defect عَيْبٌ خَفِيٌّ
 (عَيْبٌ خَفِيٌّ فِي الْخَشَبِ لَا يَظْهَرُ إِلَّا بِسَدِّ
 نَسْرَةٍ)
 hidden fire scar نَدْبَةٌ حَرِيْقٌ مُقَطَّعَةٌ
 hide (١) قَطْعَةٌ أَرْضٍ • إقْطَاعَةٌ
 (مساخمتها من ٨٠ إلى ١٢٠ فداناً في
 انجلترا)
 (٢) جِلْدُ حَيَوَانٍ
 (قَبْلَ الدَّبِغِ عَلَى الْأَعْلَبِ)
 cured hides جِلْدُودٌ مَعَالِجَةٌ (بِالْمَلِيْحِ)
 raw hides جِلْدُودٌ خَامٌ
 tanned hides جِلْدُودٌ مَدْبُوغَةٌ
 hide sumac; tanning sumac (*Rhus coriaria*) شَتَائِقُ الدَّبَائِقِ
 hiemal شَتَوِيٌّ
 hiemal horsetail (*Equisetum hiemale*) كَيْبَاتُ الشَّتَاءِ
 (Equisetum) (أنظر)

high energy ration عِلْمَةٌ عَالِيَةُ الطَّاقَةِ
 high fan-palm (*Livistona altissima*)
 لِيَوْضُوْطُوْةٌ شَاهِقَةٌ •
 (Livistona) (أنظر)
 high forest غَابَةٌ عَالِيَةٌ
 (الغابة التي بلغت أقصى علوها - يزيد
 عمر شجرها على قرن - وقد يبلغ قرنين ويطلق
 الاسم عادة على الغابات البذرية المشايخ)
 high juniper تَرْزَرُ عَالٍ • زَبَابٌ
 (أنظر *Juniperus excelsa*)
 Highland breed or cattle ماشِيَةٌ النَّاطِقُ الْمَرْفَعَةٌ
 (المؤقتة في المناطق المرتفعة
 باسكتلندا)
 high-lime soil تُرْبَةٌ عَالِيَةُ الْمُنْتَوَى
 الكلسي
 highroad طريق رئيسية • طريق عام
 high smut (*Tilletia foetida* or *T. caries*)
 تَعْرُ الحَنْطَلَةُ الْمُتَيْتِنُ
 (أنظر *Tilletia*)
 high water مِيَاءٌ عِيَامٌ أَوْ عُمُودٌ
 (والفرد ماء فتر - يقال نظام العُمُودَة)
 highways طُرُقٌ كَبِيْرَةٌ • طُرُقٌ أَصْبِيْبَةٌ
 طُرُقٌ عَاقَةٌ
 (كالطرق الوطنية وطرق المحافظات)
 highways department دَائِرَةُ الطَّرِيقِ
 (الدائرة في النام كالمصلحة في مصر -
 ودائرة الطرق تفتح الطرق المسامة وتحفظها
 وترسمها)
 hilly area مَنَاطِقٌ تَلَالُ

hippocampus • أُنْقُورٌ «فِي الشَّامِ» •
 مَيْمُونَةٌ «فِي مِصْرَ»
 (والنقير في مصر ينظر إلى
 فراجصها - ثقبه يتركها الشُّرْبَانِي الحيل الشُّرْبَانِي
 على البزرة - وتعتبر آخر نقطة ارتباط البزرة
 بالشمسة)
 Himalayan cedar (*Cedrus deodard*)
 أَرْدُ هِيْمَالِيَا • أَرْدُ الْهِيْدِ
 (Cedrus) (أنظر)
 Himalayan hemlock (*Tsuga bru-noniana*)
 أُنْقُورَةٌ هِيْمَالِيَا
 (Tsuga) (أنظر)
 Himalayan pine (*Pinus excelsa*)
 صَنْوَبَرٌ عَالٍ • صَنْوَبَرٌ هِيْمَالِيَا
 (pine) (أنظر)
 hind (n.) (١) أُشْلَةٌ
 (انثى الأيل)
 (٢) الْقَشْرُ • الْأَخْمَسُ • اللَّوْزُ
 (مسك من جنس *Epinephelus*
 أنظر الفصيلة *Serranidae*)
 حَلْمِيٌّ
 (adj.)
 hind limb; hind leg قَائِمَةٌ خَلْفِيَّةٌ
 Hindu Lotus; Indian or Egyptian
 لُوتُسٌ • وَدَدَةٌ الْهِيْدِ
 لُوتُسُ الْهِيْدِ
 (أنظر *Nelumbium*)
 hinny تَقَلُّ
 (حيوان داجن أبوه الحصان وأمه
 الأتان)
 hip (١) وَرْلَةٌ
 (أنظر haunch)
 (٢) ثَمَرُ الْوَرْدِ الْبَرِّيِّ
 (ثمره لحيصة مجوفة تنم في داخلها
 ثماراً صغيرة achens مثلها ثمر الورد البري
 واسم هذا الثمر المسلمي *cynarhodion*
 مستق من اسم هذا النبات)
 hip joint مَفْصِلُ الْوَرْلِكِ

hippities; hippiatry طِبُّ الْخَيْلِ
 تِبْطَةُ الْخَيْلِ
 (علم يبحث في أمراض الخيل
 ومداوئها)
 Hippobosca شَقْرَاءُ
 (جنس ذباب من الفصيلة المصراوية يركب
 الخيل وغيرها)
 Hippobosca equina; horse tick
 ذُبَابَةُ الْخَيْلِ • شَقْرَاءُ الْخَيْلِ • ذُبَابَةٌ
 تَتَكَوَّبُوجِيَّةٌ
 (حشرة من ذوات الجناحين تطفل على
 الخيل)
 Hippoboscidae شَقْرَائِيَّاتٌ
 (فصيلة ذباب كساد من ذوات الجناحين
 فيها الشقراء)
 Hippocampus; sea-horses حِيضَانُ الْبَحْرِ
 (مترجمة - جنس سمك عجيب من فصيلة
 زَمْسَارَاتِ الْبَحْرِ - بينه الفرس في وقاع
 المنطرج)
 Hippocratea أَبْقَرَاتِيَّةٌ
 (باسم أبقراط الطبيب اليوناني الفيلسوف
 جنس شجيرة مترفة من الفصيلة الأبقراطية فيه
 نوع أمريكي يسمى لَوْدُ الْأَنْبِيْلِ وفيه نوع
 صيني - وكلاهما في ثماره لب يؤكل)
 Hippocrepis; horse-shoe vetch تَعَلُّ الْفَرَسِ
 (ترجمة الاسم العلمي - جنس نباتات
 برية فيه أنواع تبتت في بعض أنحاء الشام
 وبعضها تمد طيبة - وهي من الفريثات)
 Hippodamia تَبَيَّادَةُ الْأَرْقِ
 (جنس حضرات مفيدة من فصيلة الدعابيق
 ورتبة مفدمات الأجنحة)
 hippodrome; race-course مَيْدَانٌ • مَيْدَانٌ • وَمَضَارُ
 (مكان سباق الخيل)
 hippology عِلْمُ الْخَيْلِ
 (علم دراسة الخيل ومعرفتها - كتحليلها
 وتربيتها الخ...)
 Hippophae غَاشُولُ
 (جنس شجيرة غائقة من فصيلة الخيلانيات
 مقيمة الزهر عتيبة النور)
 Hippophae rhamnoides; sallow
 غَاشُولُ رُومِي
 (شجيرة شائعة مقيمة الزهر ثمارها عتيبة
 برفافة برتقالية اللون)
 hippopotamus (*Hippopotamus amphibius*)
 فَرَسُ الشَّهْرِ • فَرَسُ الْبَحْرِ
 (حيوان برمائي عظيم تدمي من الماشيات
 أنظر السادة التالية)
 Hippopotamus قَرَسُ الشَّهْرِ
 (الأولى ترجمة الاسم العلمي والتالية في
 حياة الحيوان للدميري - جنس حيوانات عظام
 القصد مقيسات الطلود تعيش في الأنهر
 والبحيرات أو حولها يجعلونها اليوم في جملة
 الخنزيريات - وليس في جسمها البشع شيء
 يشبه الفرس - وكل ما فيها من الفرس أن صوتها
 يشبه صهيله)
 hippotechny تَرْبِيَةُ الْخَيْلِ • زَرْطَقَةٌ
 (تربية الخيل وترويضها - وجاءت كلمة
 الزرطقة بمعنى علم الخيل وتربية الخيل
 جميعاً - وذلك في كتاب كامل الصانعين
 الناصري لأبي بكر بن البدر البيطار - ولم
 أجد لها في المعجمات - ويرى الدكتور برون
 Perron مترجم كامل الصانعين إلى الفرنسية
 أن الزرطقة من السلاتينية
 وهي البيت الرنبي أو القروي - ولم يتم دليلاً
 مقبولاً على هذا الرأي - وتطلق الزرطقة
 وكتاباتها المختلفة مجهولة الأصل في نظري)
 Hippotigris zebra or Equus zebra;
 عَقَابِيٌّ وَأَنْبَعٌ •
 جِيْمَارُ الزَّرْدِ الشَّامِ
 (لونه أشقر إلى صفرة مخططة بخطوط
 سمر - وقوائمه أيضاً مخططة بخطوط تمتد حتى
 الحوافر - وكان كثيراً في أفريقيا تعيش أفواه
 عانت في الجبال - وكان يربي كالخيل وله ضروب
 منها عشاقية لُرْخِي *Hippotigris burchelli*
 ويوجد منه بعضهم نوعاً مستقلاً كما ترى - لا
 تخطيط حقيقياً في قوائمه)
 Hippotragus nasomaculata or Ad-dax
 مَهْمَاءُ

hippurate (ملح بول الخيل - يحصل من امتزاج
 الحامض الهيبوريك بأحد القواعد كالكلس
 والصودا والبوتاس)
 hippuric acid حامض هيبوريك
 (حامض عضوي يسكر في بول أكسالن
 المنسب ولا يسا الفرس)
 hired مُؤَجَّرٌ • مُسْتَأْجَرٌ
 عامل زراعي (فلاح بالأجرة)
 hired hand; farm hand
 hired labour; hired help عمال مُسْتَأْجَرُونَ • يد عاملة مأجورة
 hirsute أَهْلِبٌ • مُهَابٌ
 (منطى بالهلب أو الثمر القاسي الخشن)
 Hirudinea عَفِيسَاتٌ
 (طائفة من الديدان الحلقية فيها رتيبان
 الشُرْطُوسِيَّاتُ أي العفيسات الخرطومية -
 والحككيات أي العفيسات الحكيكة)
 hirudiniculture تَرْبِيَةُ الْعَفِيسِ
 (علم تربية العفص وتكثيرها في مستنقعات
 طبيعية أو صناعية)
 Hirudo medicinalis; common
 عِلْمَةٌ طَيْبَةٌ
 (أنظر leech)
 Hirundinidae مَشْوَيْتَاتٌ • حَطَّائِيَّاتٌ
 (فصيلة السنونو من الجوائم المصرومات
 السننافية - وهي فصيلة العظماطيف في صميم
 الحيوان)
 Hirundo مَشْوَيْتٌ • حَطَّائِفٌ
 (الواحدة مَشْوَيْتَةٌ ومَشْوَيْتَةٌ ذكر الدميري
 كلمة السنونو في حياة الحيوان وقال إن الناس
 يطلقونها على نوع من العظماطيف - وذكر
 صاحب معجم الحيوان أنها أعجمية ولم يزد
 قلت وهي اليوم تطلق في النام على هذه الطيور
 وهي من الجوائم المستوفقات المناظير والفصيلة
 المشويطة)
 addax مَهْمَاءُ

Hirundo horreorum; barn swallow
خَطَّافُ التَّابِنِ

Hirundo montana or *Hirundo rupestris*
سُتُوْتُوُ العِيَالِ
(خطاف النواحق في معجم الحيوان)

Hirundo riparia or *Cotyle riparia*; sand-martin
سُتُوْتُوُ السُّوَايِلِ
(خطاف السواحل في معجم الحيوان)

Hirundo rustica; European swallow
سُتُوْتُوُ اليَدْحَنَةِ • سُتُوْتُوُ رِيْبِي
(سوتو في معجم الحيوان)

Hirundo urbeica or *Chelidon urbeica*; house martin
سُتُوْتُوُ السُّوَايِلِ
(خطاف السواحل في معجم الحيوان)

hispid • أشقر • أهدب • شعراء • زباء •
أشوك • قاسي التوت

histogenesis or histogeny
تكوُّنُ الأنسجة المصنوعة

histology
علمُ النسيج أو الأنساج
(قسم من علم التشريح يبحث في تكوين
انساج الأحياء وتطورها وتركيبها)

histolysis
التحلُّلُ الأنسجِيّ العضويّ

histopathological lesion
آفة مرضية نسيجية

historic geology
جيولوجية تاريخية
(بحث تاريخ الأرض منذ نشأتها - أنظر
(geology)

hitch; hitching
ربط • تَدَّ
(كلمة الفرس إلى العربية)

hive
(١) خلية النحل • كُوَادِرَة • نَحِيَّة (beehive)
(أنظر)
(٢) كُوُل • حَشْرَم • جماعة النحل (colony)
(أنظر)
|| fixed-comb hive • خلية ثابتة الأطر • خلية ذات أقراص ثابتة

observation hive | خلية مراقبة

hive bee; common honeybee (*Apis mellifera*)
نحلة شائعة أو معروفة (bee)
(أنظر)

hive pilaging
نَهْبُ النَحْلِيَّةِ
(غزو نحل غريب للنخلة بنية آكل
عسلها)

hive stand
حاملُ الخلية
(قاعدة خفيفة تحمل عليها خلية النحل)

hoarder
مُخْتَزِن • مَكْتَبِر

hoarding
(١) اختزان • اكتناز
(٢) الخزين • المواد المختزنة
(٣) سياج خشبي مؤقت

hoarfrost; rime; white frost
صَبْرٌ قِصِي • نَدَى قِصِيّ
(ترجمة اسم الانكليزي - طبقة من
الجليد تتكون على سطح الأجسام المغطاة بالفضة
درجة الحرارة بتجمد قطرات من دطوبة
الهواء)

hoarhound; horehound (*Marrubium vulgare*)
قَراسِيُون
(نبات عشبي من الفصيلة النبقية أوراقه
بيضاء زغبية له استعمالات طبية)

hoary
أَسْبَب • أَحْمَر • ذُو زَعْبٍ
رمادي مبيّض

hoary alder (*Alnus incana*)
جار الماء الأبيض
(أنظر)
(Alnus)

hobble; shackle; fetter
يَكْكَال
رجل مُكَل • رباط من جلد أو من سديد
تربط به بين الفرس ، أو إحدى يديه بأحدى
رجليه ، فيصعب عليه الهرب وتسهل يطرته
أنظر أيضا (hobbles).

hobblebush
ويرينوم ملتور
(أنظر)
(wayfaring tree)

hobbles
وِثاق
رجل دُثْن • أربع حلقات من جلد توضع
في أرباع الدابة الأربعة ويصل بينها سلاسل
ويستعمل هذا الوثاق عندما تُطرح الدابة لعملية
جراحية).

hobby; European falcon (*Falco subbuteo*)
بَسَاذ • كُوْنَج • صَفْرٌ أُوْرِيّ

hock
مُزْقُوْب
(عضو من أعضاء رجل الدواب بين الساق
والوظيفة).

hock joint
مَفْصِلُ الرُّقُوْبِ

hoe
يَعْرَق • يَنْكَاش • وجرفة
(أداة العزق ومنها أنواع ١)

digging hoe
فَأْسُ حَفْر • رَفْش

garden hoe
مَتَكَيْشِي
(صغير منكاشي • وتطلق على العزق
اليدوي)

grab hoe
يَعْمُولُ الكَنْطِطِ
(أداة من فولاذ لين تستعمل في الحفر أو
في الكنتط • وهو شبه بالمعمول «المنكاشي»
لكنه ليس له رأس حاد)

hand hoe
يَعْرَقُ يَدَوِيّ • يَمْزِقَةُ يَدَوِيَّة
(أداة العزق باليد كالمنكاشي)

horse hoe; animal-driven hoe
يَعْمُولُ جَرّ
(ج تتشاكل • أداة لها نصل من حديد
تستعمل في عزق الأرض وتبطينها وحراثتها
سطحها)

pulling hoe
يَعْرَقُ جَرّ

push hoe
يَعْرَقُ دَفْع

scuffle hoe; Dutch hoe
يَعْرَقُ • يَمْزِقَةُ • يَمْزِقُ هولندي
(محرف ذو نصل قساطع تحفر به
الأوباج والأعشاب وقطع الانضمان من طرف
الحدائق وغيرها وقد يستعمل للعزق)

small hoe
مُعْمُول
(معمل صغير)

weeding hoe
يَمْزِقُ • يَمْزِقَةُ تشبيبه
(معمل يدوي تمزق به الأرض وتنتف
من الأعشاب)

hoeing
عَزَق • تشبيبه بالمعمول

hand hoeing
عَزَقُ يَدَوِيّ

machine hoeing
عَزَقُ آليّ

rotary hoeing
عَزَقُ دَوْرَانِيّ

hoeing plough
وِجْرَاتُ العَزَقِ

hoe-ploughing
عَزَقٌ بِالْمَعْمُولِ
(أنظر)

hog (*Sus domesticus*)
خِنْزِيرٌ أَهْلِيّ
(حيوان داجن من الفصيلة الخنزيرية وهو
ساكن في مساكن domestic pig)

hog cholera; swine fever
طاعون الخنازير

hog-nut; hickory nut
تَمْرَةُ الجَوْزِيَّةِ
أو القاربية
(أنظر *Sorghum saccharatum*)

hog-plum
إِبْجَاصُ البَرّ • بَرْفُوقُ البَرّ •
إِسْتِيْبَاسِ
(نبات من جنس استيدياس ذو ثمر برقوق
يطعم للخنازير أنظر Spondias. ويطلق الاسم
الانكليزي على نباتات أخرى من أجناس
Rhus و Prunus و Ximenia)

purple hog-plum (*Spondias purpurea*)
إِبْجَاصُ البَرّ الأَحْمَر • إِبْجَاصُ
إِسْبَانِيَا • إسْتِيْبَاسِ أَحْمَر
(أنظر Spondias)

hoist
يَرْفَعُ • مِرْفَاع • آلة رافعة

holard
الماء الاجمالي في التربة
(المحتوى المسائي الاجمالي في التربة
يتمش النظر عن كونه متاحاً أو غير متاح
لاستعمال النبات)

holcus
هَلْفُوس
(جنس نباتات من الفصيلة النجيلية)

Holcus dura or *Sorghum dura*; Guinea corn; dura
دُوْرَة • دُوْرَة
بَيْضَاء • دُوْرَة بَلْدِيَّة • دُوْرَة إِفْرِيْقِيَّة
(نبات زراعي حبي من الفصيلة النجيلية -
أنظر *Sorghum dura*)

Holcus lanatus; velvet grass;
meadow soft grass
سُوْتُوْقَة • هَلْفُوسٌ سُوْتُوْقِيّ
(من نباتات المروج ينسب إلى الفصيلة
النجيلية)

Holcus saccharatus; sweet sorghum; African sugar-cane
دُوْرَة سُكَّرِيَّة
(أنظر *Sorghum saccharatum*)

Holcus sorghum; broomcorn
دُوْرَة السَكَانِيْسِ
(أنظر *Sorghum vulgare*)

holder
(١) حَاثِر • مَالِك • مُسْتَأْجِر
(٢) حَامِل • يَمَك •
(١) أرض مستأجرة
(٢) حيازة • يملك
(بصية الجمع عادة تعني أرضاً مملوكة
تصرف فيها صاحبها كما يشاء - أنظر
(property)

holding
حيازة على المشاع

consolidation of holdings
تجميع العيازات

contiguous holdings
حيازات متجاورة

dwarf holding
حيازة صغيرة أو قزمية

mixed holding
حيازة مختلطة

hole
(١) ثَقْب • ثُقْبَة • ثُقْعَة
(٢) حُجْر • مَكَا • مَكُو • مَكْفَه
(أنظر burrow)

bore hole
ثُقْبَةُ الحَيِكَّةِ • ثُقْبَةُ الخَيْطِ النُّطْرِيّ
(ثقبه تتصل في جدار خلية بما يكون
لحيكة فطر ألب الخشب من فطر مذب في
أثناء نمو تلك الحيككة)

emergence hole
مَتَقْدُ الخُرُوجِ
(ثقب يُقْب في الفسرة الخارجية أو في
سطح الخشب أو في الثمرة لتخرج منه
الحشرات)

shot holes
ثُقُوبُ الرِّصَاصِ
(أنظر shot-holes)

ventilation hole
مَتَقْدُ التَّهْوِيَّةِ
(أنظر ventilation hole)

hollow
أَجُوف

hollow stem
سَاقُ جُوفَاء

holly • إِنْتَلِكْسِ
(نبات حرجي من جنس إندكس والفصيلة
البهبه ورقه يشبه البلوط البهني)

American holly (*Ilex opaca*)
بَهْبِيَّةٌ كَثِيْفَةٌ أو ظَلِيْلَةٌ
(شجرة أو جنية حرجية من الفصيلة
البهبه)

common holly (*Ilex aquifolium*)
بَهْبِيَّةٌ شَائِغَةٌ
(شجرة الدقيق • شراية الراعي)

emetic holly (*Ilex vomitoria*)
بَهْبِيَّةٌ مُقْيِيَّةٌ
(شجرة الدقيق • شراية الراعي)

English holly (*Ilex aquifolium*)
بَهْبِيَّةٌ شَائِغَةٌ
(شجرة الدقيق • شراية الراعي)

|| knee holly (Ruscus aculeatus)
وهو أحدث العصور البيولوجية وآخرها ، وفيه الزمن الحاضر - ويبيح مكانه في الترتيب بعد العصر الحديث الأخرى أي البلسونين)
(في كتاب بونت : زبونات - أنظر Ruscus)

|| Madera holly (Ilex perado)
بَيْتِيَّة مَادْرِيَّة
(أنظر Ilex)

|| New Zealand holly (Olearia ilicifolia)
بَيْشِيَّة زَيْلَنْدَة الْجَدِيدَة
(أنظر Olearia)

|| sea holly (Eryngium maritimum)
قِرْصِيَّة بَحْرِيَّة - لِحِيَّة الْيَمَزْي
شَيْذَاب بَحْرِي
(نوع ملبس من القرصنة أزهاره باعثة الزودقة وأوراقه شوكية زرقاء)

holly berberis (Mahonia aquifolium)
مَاهُونِيَّة - بَيْشِيَّة الْوَرْد
(أنظر الاسم العلمي)

hollyhock; rose mallow (Althaea rosea)
حَطْبِيَّة - حَطْبِيَّة دَمَشْقِيَّة
حَطْبِيَّة وَرْدِي
(نوع زهر من فصيلة الحبابيات)

holly oak; holm oak (Quercus ilex)
بَلْوَط أَحْضَر
(بلوط بعسي الورق يوجد في سواحل النمام - أنظر Quercus)

holly olive; holly osmanthus (Osmanthus ilicifolius)
عَرِيْقَة بَيْشِيَّة الْوَرْد
(أنظر الاسم العلمي)

holm oak (Quercus ilex)
بَلْوَط أَحْضَر
(أنظر الاسم العلمي)

Holocene period or epoch
الْعَصْر الْحَدِيث (الحاضر) ،
(هولوسين)

holy wormwood (Artemisia tonica)
بَيْشِيَّة حُرَامَانِي
(أنظر Artemisia)

الرابع - والعصر السابع من العصر الحديث وهو أحدث العصور البيولوجية وآخرها ، وفيه الزمن الحاضر - ويبيح مكانه في الترتيب بعد العصر الحديث الأخرى أي البلسونين)

Holocephali
كَايَلَاتُ الْوَرْدُوس
(رتبة سمك من غضروفيات الزعانف)

holo-parasitic
نَامُ الْتَقَدُّل
(يعتمد في تغذيه كلية على المائل أو المضيف)

Holothurichia
كَايَلَاتُ الْهَدْب
(رتبة حيوانات ديا من الثدييات الهدوية سميت بهذا الاسم لأن أهدابها تنمو كسل أجسامها)

Holothuridae
هَيْلَاتِيَّات الْبَحْر
(طائفة حيوان من عبة التوكيات)

Holstein; Holstein-Friesian (Bos taurus)
بَقَرُ الْهَوْلَسْتِين «الفرزباني»
(حرب من البقر الهولندي كبير الحجم لونه مزيج من الأسود والابيض، والفرزباني نسبة الى جزيرة Friesland)

holy clover; sainfoin
إِيدُوصَارُون
تَرْزُوع أَوْ شَائِع
(أنظر Hedysarum satiou)

holy herb; vervain (Verbena)
رِعْي الْحَمَام
(زهر من فصيلة رعي الحمام)

holy thistle (Silybum marianum)
حُرْقِيَّش الْجَمَال - شَوْلُكُ مَرْزَم - سَلْبِين
(شامية - نوع برى يتفوسه ويبلخون سوقه وعروق ورقه كالكسكوب - والكسكوب غيره - أنظر Gundelia)

holy-wood tree (Gualacum sanctum or G. officinale)
عُود الْإِنْبِيَاء
(شجر ذو خشب صلب من نوع الملاك من فصيلة القديسيات)

holy wormwood (Artemisia tonica)
بَيْشِيَّة حُرَامَانِي
(أنظر Artemisia)

holy-wort (Verbena)
رِعْي الْحَمَام
(زهر معروف من فصيلة رعي الحمام)

Homalomyia canicularis; tiny housefly
دُبَابَة أَهْرَقَة صَغِيرَة
(أنظر fly)

Homarus vulgaris
سَرَطَان الْبَحْر
(أنظر lobster)

home (n.)
بَيْت - مَنْزِل - مَوْطِن
تَمْرَلِي - مَحَلِّي - دَاخِلِي (adj.)

home consumption
اِسْتِهْلَاك دَاخِلِي
أَوْ مَحَلِّي

home distiller; farmer distiller
زَاوِع نَابِذ - مُسْتَقْبَل مَرْزَلِي
(من يستعمل الخمر من عنبه أو نمره أو تفاحه أو غيرها من ثمار مزرت)

home economics
الْاِقْتِصَاد الْمَرْزَلِي
التدبير المنزلي

home market
سُوق مَحَلِّيَّة

home trade
تِجَارَة دَاخِلِيَّة

homing pigeon; homer
حَمَام الْوَرَجَل - حَمَام الْوَرَجَال
(أنظر carrier pigeon)

Hominidae
بَشَرِيَّات
(رتبة من رتبة الرئيسات ليس فيها سوى جنس الانسان Homo)

homegamy
تَلَاقِح الْأَمْشَاج الْمَتَجَانِسَة
(في علم النبات (1) هو أن يحمل النبات أزهاراً كلها من نوع ذكور - جنس واحد ، فتكون إما ذكورية أو أنثوية ، (2) تخرج أندية الزهرة ومدقاتها في آن واحد ، في علم الوراثة : تلاقح بين عناصر وراثية من أصل واحد - وبهذا التلاقح هو الانفراد)

homogeneity
تِجَانِس - تَمَاطُل

homogeneity
تِجَانِس - تَمَاطُل

homogeneous
مُتَجَانِس - مُتَمَاطِل
(متجانس التركيب أو الشكل أو النوع)

homogenization
تَجْنِيس
(أي إيجاد المتجانسة - وهو معالجة بعض السوائل كاللبن لتقلل أجزاءها متجانسة شاملة - والمتجانس هو المسمى homogeneous وخلافه السلائج أو المتساير أي (heterogeneous)

homogenous (Biol.)
مُتَجَانِس - مُتَمَاطِل
(متجانس التركيب لتماثل الأصل)

homologous
مُتَمَاطِل - مُتَشَابِه
(متشاكل)

homologous chromosomes
صِبْغِيَّات مُتَمَاطِلَة
(صبغيات متماثلة شكلاً وحجماً ووظيفة تظهر مزدوجة في الخلايا الجديدة)

Homoptera
مُتَجَانِسَات الْأَجْبِيَّة - مُتَشَابِهَات الْأَجْبِيَّة
(رتبة من الحشرات النصلية الجناح)

homosporous
مُتَجَانِس الْاِبْرَاق - مُتَمَاطِل الْاِبْرَاق
(كالرخس مثلاً)

homozygosity breeding
زِيَادَة تِجَانِسِيَّة الصِّفَات
(نوع من التزاوج يختار بعينه في النسل مائلاً شيئاً بالمثل لأطعام النسل في الشتاء)

homozygous
مُتَجَانِس الْوَرَاثِيَّات (أو الاايجات)

honesty (Lunaria biennis or L. rediviva)
قَمْرِيَّة
(جنس زهر مُشَر من الفصيلة الصليبية ازهاره ارجوانية كبيرة وله قرون شبه خضلة)

honeycomb stomach; reticulum
قَمْرِيَّة
(غشاء السمعة الثانية في المجترات وهو مفسم الى خضاربي سفلية الشكل - ويطلق الاسم ايضاً على السمعة السابعة وهي تتصل بالكرض من جهة وبام الثلاثين من جهة ثانية - أنسظر stomach)

honeycomb stomach; reticulum
قَمْرِيَّة
(جنس زهر مُشَر من الفصيلة الصليبية ازهاره ارجوانية كبيرة وله قرون شبه خضلة)

honeycomb stomach; reticulum
قَمْرِيَّة
(جنس زهر مُشَر من الفصيلة الصليبية ازهاره ارجوانية كبيرة وله قرون شبه خضلة)

(Lunaria)
(أنظر)

perennial honesty (Lunaria rediviva)
قَمْرِيَّة مُعَمَّرَة
(أنظر Lunaria)

honey
عَسَل - عَسَلَة - أَرِي
(العسل يذكر ويؤتى حج أغسطس وشمسول النخ - والطائفة منه عسلة - وعسل النحل عمل العسل - والمائل والشال مُشْتَار العسل - مادة سكرية يصنعها النحل من مُقْتَوِر الزهر - ويضعها في الخضاربي - ويغليها بقطر - رقيق من الشمع)

artificial honey
عَسَل صِنَاعِي

honey agaric (Armillaria mellea)
فُطْر الْجَدْوَر التَّسْلِي
(فطر مُشَر من فصيلة الفارغاريات)

honey ant (Myrmecocystus mexicanus)
نَمَلَة عَسَالَة
(نوع من النمل يختار بعينه في الصيف مائلاً شيئاً بالمثل لأطعام النمل في الشتاء)

honey-bee; hive bee (Apis mellifera)
نَحْلَة الْعَسَل

honey buzzard; bee hawk (Perisoreus inornatus)
سَوَامِي النَّحْل
(نوع من صيغ الحيات - ملازم من الجوارح نغم أكثر من ضرره - يأكل الزناير والعسل - والندادع والأساربع وبعض القوارض)

honey clover (Melilotus alba)
حَنْدَقُوق أَيْض
(أنظر melilot)

honeycomb (Apic.)
قَمْرِيَّة الْعَسَل
(نوع أقراص - مجموع الخضاربي أي عيون النهداد)

honeycomb stomach; reticulum
قَمْرِيَّة
(غشاء السمعة الثانية في المجترات وهو مفسم الى خضاربي سفلية الشكل - ويطلق الاسم ايضاً على السمعة السابعة وهي تتصل بالكرض من جهة وبام الثلاثين من جهة ثانية - أنسظر stomach)

honeycomb stomach; reticulum
قَمْرِيَّة
(غشاء السمعة الثانية في المجترات وهو مفسم الى خضاربي سفلية الشكل - ويطلق الاسم ايضاً على السمعة السابعة وهي تتصل بالكرض من جهة وبام الثلاثين من جهة ثانية - أنسظر stomach)

honeycomb stomach; reticulum
قَمْرِيَّة
(غشاء السمعة الثانية في المجترات وهو مفسم الى خضاربي سفلية الشكل - ويطلق الاسم ايضاً على السمعة السابعة وهي تتصل بالكرض من جهة وبام الثلاثين من جهة ثانية - أنسظر stomach)

honeydew
(1) بَيْشِيَّة - بَيْشِيَّة - مُشَقُور - مُشَقُور
(مواد سكرية لزجة توضعها أوراق بعض النباتات فيجربها النحل أحياناً ويميش عليها بعض الفطور المجهرية كقطر الشمام - وكثيراً ما يحصل المعثر على الورق لأشباب مرئية)

(2) قَسَل الْأَرَق
(عسل قمره بعض الحشرات من رتبة متجانسات الأجنحة كالأرق وبعض القرمزيات)

honeydew melon
شَمَام أَيْض
(نوع من الشمام أبيض اللب أو مخضره - طيب المذاق - قمره ناعم أخضر صفر)

honey extractor; honey separator
بِشْوَار - فَوَازَة الْعَسَل
(آلة يُسْتَخْرَج بِهَا الْعَسَل مِنَ النَّحْلَاب بِالْقُوَّة النَّابِذَة)

honey flower
عَسَلِيَّة - مَيْشِيَّوس
(نبات من جنس ميليتوس تحوي أزهاره كعبه وإفارة من المعثر - أنظر Melianthus)

honey harvest
قَطْف الْعَسَل

honey locust; three-thorned acacia (Gleditschia triacanthos)
غَلَادِيَشِيَّة ذَات ثَلَاث شُوكَات
(أنظر Gleditschia)

honey lotus; white sweet clover
حَنْدَقُوق أَيْض
(زهر من الفصيلة القديسية ازهاره ضبية بالمصادرة السكرية)

honey separator
بِشْوَار - فَوَازَة الْعَسَل
(آلة يُسْتَخْرَج بِهَا الْعَسَل مِنَ النَّحْلَاب بِالْقُوَّة النَّابِذَة)

honey-smelling eucalyptus (Eucalyptus melliodora)
عَسَلِيَّة الْوَرَاثِيَّة
(أنظر Eucalyptus)

honey-suckle (Lonicera)
صَبْرِيَّة الْجَنْدِي - سُلْطَانُ الْجَبَل

horse bot or botfly (*Oestrus equi* or *Gastrophilus equi*)
نَبْرُ القَرَسِ (أَنْظَرُ) (warble-fly)

horse-box
مَرَبَطُ القَرَسِ • شَبَقَةُ القَرَسِ (مَكَانُ رَأْسِ مِنَ الخَيْلِ فِي الأَصْطَلِ أَوْ فِي خَاصَّةِ القَتْلِ)

horse breaking
تَرْوِضُ الخَيْلِ (breaking in) (أَنْظَرُ)

horse breeds; horse stocks
سُلالاتُ الخَيْلِ • مَرُوقُ الخَيْلِ (وهي كثيرة أصنافاً ملائمة الخيل العرب وفيها ضرب ، تم فرس السباق الانكليزي ومن جبايرة الخيل الفرس البلجيكي والبريطاني والفلاندي وغيرهما ومن أقزام الخيل فرس بوهيمية واملندة والصين الخ*)

horse-gram
(1) لُوبِيَا الخَيْلِ • لَبَابُ الخَيْلِ (نبات من الفصيلة القرنية تطعم قرونها للخيول والماشية اسمها العلمي *Dolichos biflorus*)

horse-chestnut
قَسَطَلَةُ الهِنْدِ • قَسَطَلُ الحِصَانِ (شجرة قسطل الهند أو الفرس، أو الشجرة ذاتها • أَنْظَرُ *Aesculus hippocastanum*)

horse-chestnut zeuzera (*Zeuzera oeculi*)
قَتَعُ قَسَطَلِ الحِصَانِ (wood leopard) (أَنْظَرُ)

horse-dealer
تاجِرُ الخَيْلِ (يسمى البَيْتَانُ فِي العَامِ)

horse-dealing
تِجَارَةُ الخَيْلِ (تجارة الخيل)

horse (-driven) hoe
مِيقُولُ القَرَسِ (شبيه بالمعزق يحركه فرس في الأرض التي حُرِّسَتْ أجزاعاً أو ذُرِعَتْ ذروعها على أطرافها)

horse-driven leveller
مِشْحَاةُ الخَيْلِ (قصافية آلة زراعية يجرها فرسان ويؤدى بها التراب)

horse-dung; dung
ذَوْتُ (ج أزواج • ذبج الخيل)

horse elder; elecampane (*Inula helenium*)
رَاتِنُ • قَسَطَلُ شامِي (أبواب طبي مسمر من المركبات الانبوية)

horse filaria (*Filaria equina*)
فِيلَارِيَّةُ القَرَسِ (فيلاريا) (أَنْظَرُ)

horsefly; gadfly
قَمَرُ (ذبابة تركب الخيل من السمريات • أَنْظَرُ (tabanid))

horse gowan; ox-eye daisy (*Chrysanthemum leucanthemum*)
أُفْحَوَانُ الرُوجِ (أفحوان)

horse gram
(2) لُوبِيَا الخَيْلِ • لَبَابُ الخَيْلِ (نبات من الفصيلة القرنية تطعم قرونها للخيول والماشية اسمها العلمي *Dolichos biflorus*)

horse-grooming
تَطْمِيرُ الخَيْلِ (أبواب طبي مسمر من المركبات الانبوية)

horsehair
هَلْبُ • حُرْفُ (الأولى عمر الذنب والثانية عمر العنق في مثل الفرس)

horseheel; horseheel; elecampane (*Inula helenium*)
رَاتِنُ • قَسَطَلُ شامِي (نبات طبي مسمر من المركبات الانبوية الزهر • أَنْظَرُ *Inula*)

horse-leech (*Limnaea nitidica* or *Haemopsis sanguisuga*)
عَلَقُ الخَيْلِ (تطلق على نوعي العلق المذكورين وحما من الفصيلة العنقية. وعلق الخيل يمشي في الجداول والبرك والسفوح ، وهو يدخل أفواه الحيوانات الأهلية ويمتص دماها)

horse-leech
عَلَقُ الخَيْلِ (تطلق على نوعي العلق المذكورين وحما من الفصيلة العنقية. وعلق الخيل يمشي في الجداول والبرك والسفوح ، وهو يدخل أفواه الحيوانات الأهلية ويمتص دماها)

horse mackerel
سَمَكُ الثَّنِ الكَبِيرِ (وتطلق على اسماك اخرى من التيسيات (Carangidac))

horse-mint (*Mentha sylvestris*)
تَعْتَمُ بَرِّي • مَقْلَرَاءُ • قَلْبَرِيَّةُ (المفردات • نبات بري في الأماكن)

المرطبة • ويطلق الاسم الانكليزي على نوع آخر من النبتة اسمه العلمي (*Monarda punctata*)

horse-mite (*Hematopinus tenuirostris*)
قَمَلَةُ القَرَسِ الكَبِيرَةِ (أَنْظَرُ) (*Hematopinus*)

horse-parsley; alexanders (*Smyrnium olusatrum*)
كَرْقَسِي بَرِّي • شَمْرُ ثِيَابُونَ (المفردات • ومن أسنانه المقدوس الغلظ والأسود • يقل من الفصيلة الخسبية بيت برياً في بعض أنحاء الشام ، وفلما يزرع لأن الكرفس قام مقامه)

horse-power
قَرَسُ مِخَارِي • حِصَانُ مِخَارِي • قَدْرَةُ حِصَانِيَّةُ (وحدة تمخذه لتقدير قدرة المحركات والآلات البخارية • وهي القدرة اللازمة لرفع ٧٥ كيلو جراماً الى علو متر في ثانية)

horsepower rating
تَقْدِيرُ بالأحصنة البخارية (وحدة تمخذه لتقدير قدرة المحركات والآلات البخارية • وهي القدرة اللازمة لرفع ٧٥ كيلو جراماً الى علو متر في ثانية)

horse-pox
مِجْدَرِي الخَيْلِ (مرض قليل الخطر)

horse-racing
يَبَاقُ الخَيْلِ (وتكمن الخيل لمعرفة أكثرها عتقاً وقوة وصلابة وشجاعة • والبيدات والبطار مكان ركض الخيل أي مكان اجرائها • والخلبة الملقبة من الخيل في الرمان ج حلاب ، وهي أيضاً الخيل التي تُجَمَعُ للسباق • والخطوط event التجري مرة الى الفساية ج أنواط • والقياس والمقاسم الذي يُرْسَلُ الخيل في حلبة السباق ، ولعله ما يسمى في الاصطلاح الحديث jockey. وقده مدارس العرب السباق قبل الأوربيين بقرون • وأول سوابق الخيل يسمى المِجْدَلِي والسابق ، والشامي يسمى المِصْلِي. ويليهِ الثالث فالرابع الخ • والأخير هو الفَيْكَلُ والاشكيت)

horse-racing society
جَمْعِيَّةُ السَّبَاقِ (مركز مسير من المركبات الانبوية)

horseradish (*Cochlearia armoracia*)
هَجَلُ الخَيْلِ • حَرْدَلُ الألمان (شرجمشان • يقل عنقولي مسمر من

الفصيلة الصليبية تؤكل أمونه الفلاط مسودة وتمتد من النوازل)

horseradish tree (*Moringa pterygosperma*)
شُرْع • بَانُ (نجر من البانبات لجذوره طعم التابلسي الخردلي من فجل الخيل)

horse-rake; raker
قَثَاةُ قَرِيحَةٍ (يجرها فرس أو يقل • أَنْظَرُ *roke*)

horse-shoe vetch (*Hippocrepis*)
تَعَلُّ القَرَسِ • بَيْفَةُ نِضْوِيَّةُ (نبات من القرنيات • قرونها تنبع نسل أو حذوة الفرس)

horse-show
مُسَابَقَاتُ الخَيْلِ • مِيزَانَاتُ الخَيْلِ (فيها الجيش وجماعات الخيل لأغراض شتى كتنشيع خيل السباق والقفز وجر العربات الخ)

horse sponge (*Spongia equina*)
إِسْتَنْجُ الخَيْلِ (استنج حنق يوجد في البحر الأبيض المتوسط)

horsetail (*Equisetum*)
كُنْبَاتُ • دَقْبُ الخَيْلِ (نبات عتيق من اللا زمريات الوعائية والنباتات السبائية تنمو في المناطق وهو اقارها)

horsetail (*Equisetum arvense*)
كُنْبَاتُ العَقُولِ (في سادة *Equisetum* مزيد من أنواع هذا النبات فراجها)

horsetail (*Equisetum palustre*)
كُنْبَاتُ السَّاقِ (في سادة *Equisetum* مزيد من أنواع هذا النبات فراجها)

horse-thistle (*Cirsium*)
قُصْرَاقُ • دَوَلُ الخَيْلِ (نبات مسطوي أو لعائني لثقل النوازل)

horse-thistle (*Cirsium*)
قُصْرَاقُ • دَوَلُ الخَيْلِ (نبات مسطوي أو لعائني لثقل النوازل)

horse threadworms (*Ascaris megalocephala*)
صَمْرُ الخَيْلِ (نوع ببسبب الخيل والحصير والبغال • أَنْظَرُ *Ascaris*)

horse tick (*Hippobosca equina*)
شَعْرَاءُ الخَيْلِ • ذَبَابَةُ عَتَكِيَّةُ • ذَبَابَةُ الخَيْلِ (ذبابة من الفصيلة السمراوية تطفل على الخيل فتسبب دنها)

horse-tongue (*Uvularia grandiflora*)
لَهْوِيَّةُ كَبِيرَةُ الزَّهْرِ (نوع يزرعه مجو الزهر • أَنْظَرُ *Uvularia*)

horse vetch
تَعَلُّ الفَرَسِ • بَيْفَةُ نِضْوِيَّةُ (أنظر horseshoe vetch)

horse-weed (*Erigeron*)
أُرْبَادُونُ • شَيْخُ الرِّيحِ (أنظر *Erigeron*)

hortensia (*Hydrangea serrata*)
كُوَيْتِيَّةُ مَحْرُزَةٌ • حَدَائِقِيَّةُ (الثانية من الاسم اللاتيني وللأولى راجع الاسم العلمي • أَنْظَرُ أيضاً *tea-of-heaven*)

horticulture
زِرَاعَةُ البَسَائِنِ • «بَيْتِيَّةُ» (تشمل زراعة البقول والأزهار والأشجار المنزلة وأشجار التزيين • وفي الشام سمون هذه الصناعة البيسة اشتقاقاً من بيتان فعله بيد اقارها)

horticulturist
بَسَائِنِي (الذي يمارس زراعة البساتين أي زراعة الخضرا والزهر وشجر التزيين وشجر الفواكه وربما شبي الجنائي • أو قيل اختصاصي أو مختص أو الحصاني بزراعة البساتين • أما البستاني فيطلقونها على *gardener*)

hose
حُرْطُومُ • تَرْبِيحُ (البوب مطاطي أو لعائني لثقل النوازل)

host
حَاضِنُ • مُضَيِّفُ (أحد التوفيق الحاضنين الأساسيين اللازمين لكي يشتمض طبيقي دورته الحيوية)

host
حَاضِنُ • مُضَيِّفُ (أحد التوفيق الحاضنين الأساسيين اللازمين لكي يشتمض طبيقي دورته الحيوية)

حَاضِنُ مُتَأَقِّبُ (أو مُعَاقِبُ) (أحد التوفيق الحاضنين الأساسيين اللازمين لكي يشتمض طبيقي دورته الحيوية)

حَاضِنُ مُتَأَقِّبُ (أو مُعَاقِبُ) (أحد التوفيق الحاضنين الأساسيين اللازمين لكي يشتمض طبيقي دورته الحيوية)

حَاضِنُ مُتَأَقِّبُ (أو مُعَاقِبُ) (أحد التوفيق الحاضنين الأساسيين اللازمين لكي يشتمض طبيقي دورته الحيوية)

حَاضِنُ مُتَأَقِّبُ (أو مُعَاقِبُ) (أحد التوفيق الحاضنين الأساسيين اللازمين لكي يشتمض طبيقي دورته الحيوية)

حَاضِنُ مُتَأَقِّبُ (أو مُعَاقِبُ) (أحد التوفيق الحاضنين الأساسيين اللازمين لكي يشتمض طبيقي دورته الحيوية)

حَاضِنُ مُتَأَقِّبُ (أو مُعَاقِبُ) (أحد التوفيق الحاضنين الأساسيين اللازمين لكي يشتمض طبيقي دورته الحيوية)

حَاضِنُ مُتَأَقِّبُ (أو مُعَاقِبُ) (أحد التوفيق الحاضنين الأساسيين اللازمين لكي يشتمض طبيقي دورته الحيوية)

حَاضِنُ مُتَأَقِّبُ (أو مُعَاقِبُ) (أحد التوفيق الحاضنين الأساسيين اللازمين لكي يشتمض طبيقي دورته الحيوية)

حَاضِنُ مُتَأَقِّبُ (أو مُعَاقِبُ) (أحد التوفيق الحاضنين الأساسيين اللازمين لكي يشتمض طبيقي دورته الحيوية)

حَاضِنُ مُتَأَقِّبُ (أو مُعَاقِبُ) (أحد التوفيق الحاضنين الأساسيين اللازمين لكي يشتمض طبيقي دورته الحيوية)

حَاضِنُ مُتَأَقِّبُ (أو مُعَاقِبُ) (أحد التوفيق الحاضنين الأساسيين اللازمين لكي يشتمض طبيقي دورته الحيوية)

(ومنه شروب منها السامع واسمه العلمي *Capsicum annuum* ومنها الدقيق *C. furtescous* والدغلي *C. minimum* فراجعها).

Hottentot fig; sour fig (*Mesem-bryanthemum edule*)

تين الهونتوت • ملاح نبات لحمي الأوراق نادر جزيرة الشكل تؤكل وبعض أنواعه يزرع لزهره.

houbara bustard (*Otis houbara or Houbara undulata*)

حجرج (تنبه الحباري الكبيرة ، وتتميز بريش كثاج على رأسها وتكثر شرقي الشام وشمال أفريقيا ، واسم النوع من حباري العربية . أنظر .bustard).

hound كَلْبُ الضِّيدِ

hound's-tongue (*Cynoglossum of-ticinale*) لسان الكلب • آذان الأرنب (عشبة نائكة من الفصيلة الحمحمية أوراقها تشبه لسان الكلب).

house (١) منزل • بيت

(٢) وَحْشَة (في سلسلة من الضيقات).

cold house دَيْفِيَّةٌ بارِدَةٌ أو طَبِيئِيَّةٌ (أنظر cold house)

forcing house بَيْتُ البَوَاكِرِ دَيْفِيَّةُ البَوَاكِرِ (بساتين زجاجي أو ديفية تتساوى فيها زراعة البواكير).

house-bug (*Cinex lectularius or Acantha lectularia*) بَق • بَقِيَّ الفيراش • بَقِيَّ القَشَب • صَبَج • نباتات العنبر • قَسَاقَس (bedbug) (أنظر)

house cricket (*Gryllus domesticus or Acheta domestica*) جَنْجَبَدٌ بَيْتِيٌّ

(Gryllus) (أنظر)

housefly (*Musca domestica*)

ذُبَابَةٌ أَهْيِيَّةٌ • ذُبَابَةٌ بَيْتِيَّةٌ (حشرة من رتبة ذوات الجناحين والفصيلة الذبابية تعيش في البيوت أو حولها في جميع أنحاء العالم تتغذى بالفضلات ومختلف أنواع الاطعمة وتنتقل أراماً عديدة كالتيفوثيد).

tiny housefly (*Homalomyia conica-laris*) ذُبَابَةٌ أَهْيِيَّةٌ صَغِيرَةٌ

household (١) أسرة • أهل البيت

(٢) بَيْتِيٌّ • مِتْرَلِي

household garden بَيْتَانُ زَيْلِيٍّ - بَيْتَانُ سَيْتِي

houseleek (*Sempervivum*) مَحَلَّدَةٌ • سَيِّءُ العَالَمِ (المحلاة من الاسم العلمي • وهي العالم في العفروت • جنس نباتات عشبية لحمية معمرة تزهر أزهارها وللتزين • وهي من فصيلة المحللات ويطلق الاسم الانكليزي خاصة على محلاة الطوح *Sempervivum tectorum* الوردية الزهر).

cobweb houseleek (*Sempervivum arachnoideum*) مَحَلَّدَةٌ عَنَكَبُوتِيَّةٌ الشَّيْج

common houseleek (*Sempervivum tectorum*) مَحَلَّدَةٌ الشُّطُوح • حَرَمَتِ الشُّطُوح

mountain houseleek (*Sempervivum montanum*) مَحَلَّدَةٌ جَبَلِيَّةٌ (أنظر *Sempervivum* لمزيد من شروب هذا النبات).

house martin; house swallow (*Hirundo urbeica*) مَوْتُو البَرَاقِد • حُطَّابُ البُضُوحي

house mouse (*Mus musculus*) فَأْرَةُ البَيْوت

(Mus) (أنظر)

house-plants: apartment plants

بَيْتَانَاتُ الشِّكَاةِ • بَيْتَانَاتُ السَّاكِنِ (بسيما الناميون ذرية • وتتسلسل على أزهار وتخفيات وسراخس ومشرعات الخ).

house sparrow حَصْبَقُورٌ مَمْرُوقٌ • حَصْبَقُورٌ دُوْرِي (أنظر *Passer domesticus*)

Houstonia هُصْبَقُوتِيَّةٌ (باسم عالم نباتي • جنس زهر من الفصيلة الفوقية).

Hovea هُوَيْتِيَّةٌ (باسم أحد الأعلام • جنس جنسات من فصيلة القرنيات).

Hovea longifolia; long-leaved Hovea هُوَيْتِيَّةٌ طَوِيلَةُ الوَرَقِ

Hovea pungens; prickly Hovea هُوَيْتِيَّةٌ شَائِكَةٌ

Hovenia هُوَيْتِيَّةٌ (باسم أحد الأعلام • جنس شجر للتزين من الفصيلة النبقية أو قل السدرية).

Hovenia dulcis; raisin Hovenia; Japanese raisin tree هُوَيْتِيَّةٌ حُلُوَّةُ العِنَبِ (للتزين • ولحور زهرها طعم الزبيب).

hover (١) مَلَّةُ الحَضَنِ (ظفد معدية تحيط بالمصدر الحراري لتدفئة الفراخ النافقة حديثاً من الحاضنة).

(٢) يَحْوِمُ

(٣) يَمَطِّي «الفراخ» بظلة حضان

hover-fly (*Syrphidae*) ذُبَابَةٌ حَائِيَّةٌ (ذبابة كبيرة حوامة تنب الزهور منها نوع تتكك دمائه بالأزرق).

Hoya; wax-flower plant; wax plant هُوَيْتِيَّةٌ (باسم انكليزي من هواء الحدائق • زهرة

النسج في دمق • جنس نباتات معمرة معمرة للترزين من الفصيلة الصقلابية لها ورق لحمي أخضر حالي ، ونور غرض بلون الشمع وفي وسطه دائرة حمراء).

hub حَمْرَةٌ أو قَبُّ الدُولَابِ

Hugelia هُوَيْتِيَّةٌ (باسم السارون موجول • جنس زهر من الفصيلة الخبية).

hull بَيْغَةٌ • غِلافُ البَدْرَةِ أو الثَمَرَةِ • قِشْرُ البَدْرَةِ

huller; hulling machine قَشَارَةٌ (مكنة زرع صفات الزور أو قشورها).

hulling قَشْر • قَص • إِخْصَاصُ (انتزاع الزور من صفاتها أو من القشور التي تحيط بها).

hulwort (*Teucrium polium*) جَمَشَدَةٌ (بقل بري من الفصيلة النبقية).

humate هُوَمَات • دُبَالَات (مسلح الهومس أي المحلول العضوي مستخرج بأحد القلوبات).

humble-bee (*Bombus*) حَمَلَانَةٌ (أنظر bumblebee)

humble palm (*Phoenix humilis*) نَخْلٌ مُتَوَاضِعٌ (أنظر Phoenix)

humble plant; sensitive plant (*Mimosa pudica*) مُنْتَحِيَةٌ • حَمَامَةٌ (أنظر الاسم العلمي).

Humea هُوَيْسِيَّةٌ (باسم قرينة رجل اسمه البرهوم • جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Humea elegans هُوَيْسِيَّةٌ أَيْقَنَةٌ

humerus عَضُد • عَظْمُ العَضُدِ

humic acid حامض هُوَيْمِيك أو دُبَالِيك

حامض عضوي ومعدني يستخرج بالقواعد فيحصل هومسات له قيمة كبيرة في احساب التراب).

humic soil تُوَيْسِيَّةٌ هُوَيْسِيَّةٌ أو دُبَالِيَّةٌ (تراب يكثر فيه الهومس المسمي الدبال).

humid climate مَنَاحٌ رَطَبٌ

humidity رَطُوِيَّةٌ (حساب جسم يحتوي على مقدار ما من الماء).

absolute humidity الرُّطُوْبَةُ المُطْلَقَةُ (كمية بخار الماء التي تكون في وحدة الحجم).

relative humidity رَطُوِيَّةٌ نِسْبِيَّةٌ (النسبة ، ويكثر عنها عموماً في المائة ، بين كمية بخار الماء الموجودة في الهواء ، والكمية الضرورية لإنباع ذلك الهواء ، في درجة حرارة واحدة).

humiferous soil تُرَابٌ دُبَالِيٌّ (ويسمى تراباً عضوياً • وهو الذي يحتوي على ١-٥ في المائة من الدبال أي الهومس • أنظر soil).

humification إِدْبَال • تَدْبَل (تحليل المواد العضوية • النباتية والحيوانية • وتحولها الى دبال أي مواد عضوية عديدة التكال قليلة الذوبان سوداء اللون عموماً).

humped cattle of India (*Bos indicus*) دَبْرَابِيٌّ (أنظر Zebu)

Humulus بَيْجَل (جنس نباتات عشبية ممتدة من الفصيلة الفنتية منها البججل وحبينة البناد).

Humulus japonicus; Japanese hop جُبْجُلُ اليابَانِ (يزرع للتزين).

hurricane إِغْصَار (أنظر *Sarracenia purpurea* و pitcher-plant)

hurricane إِغْصَار (أنظر wind حيث أمكس الرياح وسرعها).

(hop) (أنظر)

humus هُوْمُوس • دُبَال (يسمى أيضاً المحلول العضوي ، وهو مادة سبارة ، أو التي مواد تركيبها مختلف • تحصل في التراب من انحلال المواد العضوية كالزبل وأجزاء النباتات ، بتأثير الماء والحرارة والأكسجين والبكتيريا التي تحلل النباتات السبنة • والدبال بهذا المعنى مولدة).

hundredweight هَنْدَرْدُوَيْت (وحدة وزن تتساوى ١٠٠ رطل في الولايات المتحدة و ١١٢ رطلاً في المملكة المتحدة).

Hungarian iris (*Iris variegata*) سَوْسَنٌ مَوْشَقٌ (أنظر الاسم العلمي).

Hungarian millet; German panic grass (*Panicum germanicum*) دُخْنُ جَرْمَانِيٍّ (نبات زراعي كثر من الفصيلة النجيلية).

Hungarian turnip; kohlrabi; kale كَرَنْبٍ سَاتِيٍّ (أنظر turnip cabbage)

hunger-weed (*Ranunculus arvensis*) حَوْدَانٌ العُفُول • كَفْتُ العِر • صَمِيرٌ (أنظر *Ranunculus*)

hunting صَيْد • تَصَيْد • إِضْطِيَاد (التربس بالحيوانات أو طردها لقبض عليها أو لقتلها).

butterfly hunting صَيْدُ القَرَّاشِ

chase hunting صَيْدُ المُطَارِدَةِ

husman's-cup (*Sarracenia purpurea*) عَشْبَةُ الأَبُوَقِ (أنظر *Sarracenia* و pitcher-plant)

hurricane إِغْصَار (أنظر wind حيث أمكس الرياح وسرعها).

hursinghar; night jasmine (*Nyctanthes arbor-tristis*) زنبق الحزن

الليلي • ياسمين ليلي (أنظر الاسم العلمي).

husbandman فلاح • مزارع (هو الذي يدارس حرت الأرض وزرعها أو تربية المواشي عليها).

husbandry; farming زراعة • فِلاحة (فن زراعة الأرض، وهي حَسَب تعريفها الناميل من امتداد النباتات والحيوانات الزراعية على أكمل وجه اقتصادي).

husk (١) حَصَافَة (مجموع الحَصَفَات والحَصَفَات التي تنصل عن حب الساتل في القمح).

(٢) قِشْرَة (السلف الفحشي في الثمرة النوبوية كاللوزة والوجوزة، وهذا الغلاف يفتتح عندما تنضج الثمرة وينصل عنها).

(٣) الإلتهاب الشعبي الديداني (أنظر house).

husk-grained wheat حِنطَة مَكْتَبِيَة (wheat) (أنظر).

husking (١) قَشْر (كلمة تُستعمل لتفسير الجيوب ولا يسا بزور الثقل).

(٢) قَصّ • قِطْصَاص (shelling) (أنظر).

husk tomato; ground-cherry (*Physalis alkekengi*) كاكج (winter cherry) (أنظر).

hutch (١) صُدوق • حَافِيَة (لحفظ الصمغ مثلاً).

(٢) ذَرِيَة • قَنْ • مَكْو (مظيرة لصغار الحيوانات الداجنة كالأرانب مثلاً).

hyacinth ياقوت أكتوب (جوهر أسمر إلى حمرة هو مَوَدَّات

الزرقونين اللطيمي ويعرف أيضاً باسم (hyacinth).

hyacinth (*Hyacinthus orientalis*) مَكْمَلَة • ياقوتية • أواقيتوس • حَقَقِي

(الاسمان العلمي والانكليزي من اليونانية Hyakinthos كانت تطلق على صفير أيلون اله الشوه والقنوق عند اليونانيين، ويظن أن النبات الذي سماه ديونفوبوس بهذا الاسم وعبره ابن البطار بكنمة أواقيتوس هو هذا النوع، أما قنوق الأرض التي ذكرها أحمد عيسى ونقلها سايهوف فلم أجدها. وسراج القنوق وخبرج البر كلاهما غير، والمحقق تأويل اليونانية فيما زعم بعض المترجمة كلاً عن ابن البطار. والمكلمة اسم هذا النبات في بعض أنحاء الشام، والساقيونية من كلمة ياقوت إذا صح قول الأب أنستاس الكرملني أنها من اليونانية لا من الفارسية.

زهرة جميلة من الفصيلة الزنبقية تثبت برة في أماكن كثيرة من جبال الشام الغربية ككينسان وحرمون، وتزهّر في أوائل الربيع وهي تزرع عندنا، وتكثر زراعتها في أودية، ولها أصناف زراعية كثيرة.

grape hyacinth (*Muscari*) مَبُوس • مَبُوس • مَبُوس (نبات من الزنبقيات أزهاره الزرقاء، الكروية تبه حبات العنب الصغيرة. أنظر grape hyacinth).

tassel hyacinth (*Muscari comosum*) مَبُوس مَقْرُوق • مَبُوس • مَبُوس (كلمة تُستعمل لتفسير الجيوب ولا يسا بزور الثقل).

بَصَل الزَّيْر • حَلَعَل (tassel hyacinth) (أنظر).

wild hyacinth (*Scilla nutans*) حَقَقَل مَحْمَر (Scilla) (أنظر).

hyacinth bean; hyacinth dalichos لَوْبِيَة نِيلَافِيَة • نَبَلاب (Dolichus lablab) (نبات معترس من الفصيلة القرية. أنظر lablab).

hyacinth bean; hyacinth dalichos لَوْبِيَة نِيلَافِيَة • نَبَلاب (Dolichus lablab) (نبات معترس من الفصيلة القرية. أنظر lablab).

hyacinth مَكْمَلَة • ياقوتية • أواقيتوس • حَقَقِي (*Hyacinthus orientalis*) (أنظر).

hyacinth مَكْمَلَة • ياقوتية • أواقيتوس • حَقَقِي (*Hyacinthus orientalis*) (أنظر).

(hyacinth) (أنظر).

hyaena حَيَب • زَيْب • عَنَاء (hyaena) (أنظر).

Hyaenidae حَيَبِيَّات (فصيلة الصباع من رتبة الفواحم).

Hyalopterus arundinis; mealy plum aphid مَعِي الرِقْرِق الدقيق

hybrid قَعْل • هَيَجِين • مَقْرُوق (hybridization) (أنظر).

hybrid amaranth (*Amaranthus hybridus*) قَطِيقَة ثَلْثِيَة أو هَيَجِينَة (ذُعَافِي اليمن. أنظر *Amaranthus*).

hybrid clover (*Trifolium hybridum*) نَقْصَل تَقْلِي أو هَيَجِين (يرسبم هجين) (أنظر).

hybrid iris (Iris hybrida) سَوَسَن تَقْلِي أو هَيَجِين (Iris) (أنظر).

hybridization إِتْمَال • تَهَجِين (والاتصال استعمالها الكنتيت لهذا المعنى في أحد أياته، وهو حصول قنقح بين نباتين من نوعين مختلفين، أو بين حيوانين من نوعين مختلفين، ونتيجة القنقح تسمى النسل والبنل، لكن الكلمة الانكليزية كثيراً ما تستعمل في النبات بمعنى التهجين وهو crossing، وهو القنقح نبات من نوع معلوم نبات من النوع نفسه ولكن من ضرب آخر، كالقنقح الحنطة الجوارنية بالحنطة البيرودية مثلاً وفي هذه الحال يسمى هذا العمل في علم النبات تهجيناً، ونسبي نتيجته هجيناً وهي هجينة أنظر أيضاً crossbreeding).

hybridization إِتْمَال • تَهَجِين (والاتصال استعمالها الكنتيت لهذا المعنى في أحد أياته، وهو حصول قنقح بين نباتين من نوعين مختلفين، أو بين حيوانين من نوعين مختلفين، ونتيجة القنقح تسمى النسل والبنل، لكن الكلمة الانكليزية كثيراً ما تستعمل في النبات بمعنى التهجين وهو crossing، وهو القنقح نبات من نوع معلوم نبات من النوع نفسه ولكن من ضرب آخر، كالقنقح الحنطة الجوارنية بالحنطة البيرودية مثلاً وفي هذه الحال يسمى هذا العمل في علم النبات تهجيناً، ونسبي نتيجته هجيناً وهي هجينة أنظر أيضاً crossbreeding).

Hydrangea هِيْدْرَنْجِيَة • كُوْبِيَة (نبات من جنس الهونجيه).

Hydrangea هِيْدْرَنْجِيَة • كُوْبِيَة (من اليونانية بمعنى وعاء الماء، الماء إلى تارما التي تبعه كوب الماء، جنس حبات للترزين من الفصيلة الثلجيه).

Hydrangea arborescens; arborescent hydrangea; hills of snow كُوْبِيَة مَشْجَرَة (Hydrangea arborescens; arborescent hydrangea; hills of snow كُوْبِيَة مَشْجَرَة)

Hydrangea hortensis; garden hydrangea اُرْطَنْسِيَة • كُوْبِيَة بَسَاتِيَة (أرطانيا في الشام، وهي باسم بيده كانت زوجة ساعاتي مشهود في ساريس، أما الاسم العلمي فسمته كوب الماء، حبة بدولة من الفصيلة القليبية، كاسرات الحجر، تزدع لزهرا).

hybridizing تَهَجِين (انظر المصطلح السابق).

hybrid tuberose begonias بَقَوْنِيَّات حُصُوْلِيَة هَيَجِينَة (ظاهرة كون الهجين الناتج أقوى حيوية وافضل نوعاً من أي من الوالدين).

hybrid vigor قُوَّة الهجين (ظاهرة كون الهجين الناتج أقوى حيوية وافضل نوعاً من أي من الوالدين).

hydatid يَرَقَانَة الشربطية الشوكية (كيس يحوى يرقانة الشربطية الشوكية في مرحلة اليرقانة).

hydatid tapeworm (*Taenia echinococcus*) شَرِبْطِيَّة دُوْكِيَة (تكون في أمعاء الكلب اللعقاع، أنظر Taenia).

Hydneae; Hydnetaceae إِبْرِيَشَات (فصيلة الفطور الابرشة من رتبة الفطريات).

Hydra عَدَار • هِيْدْرَة (الأولى امصلاح بتصرف عن معنى الحيوان، والثانية معرفة، جنس حيوانات مائية من المفردات).

Hydrarthrosis إِسْتِيْنَقَاء المَفْصِل (مرض يحصل من تجمع مائل مصلي في أحد المفاصل).

Hydrachnida قَبَائِيَّاتُ المَاء (فصيلة حيوان من رتبة القشريات، واسم الفصيلة من اليونانية بمعنى عتاك الماء).

Hydrae هِيْدْرَات • عَدَارَات (رتبة حيوانات مائية من المَحْجُوقَات، أنظر Hydra).

hydrangea هِيْدْرَنْجِيَة • كُوْبِيَة (نبات من جنس الهونجيه).

hydrated copper sulphate; blue vitriol كَبْرِيْتَاتُ النِّجَاسِ المِئَاءِ (أنظر vitriol).

hydrated ferrous sulphate; green vitriol كَبْرِيْتَاتُ الحَدِيدِ المِئَاءِ (أنظر vitriol).

hydrated lime; slaked lime حَيْث مَطْفَأ • هِيْدْرُو كَسِيْد الكَالْسِيُوم (يستخدم أحياناً لإصلاح التربة).

hydrated zinc sulphate; white vitriol كَبْرِيْتَاتُ الصُّفْرِ المِئَاءِ (أنظر vitriol).

hydraulic مَائِي • مَائِي • هِيْدْرُولِي (تستعمل كلمة هيدرولي للمعاني الثلاثة: (١) خاص بالوسائل أو بحركة الموائل (٢) متبني بحركة الماء أو السوائل (٣) يتصلب تحت الماء).

hydraulic مَائِي • مَائِي • هِيْدْرُولِي (تستعمل كلمة هيدرولي للمعاني الثلاثة: (١) خاص بالوسائل أو بحركة الموائل (٢) متبني بحركة الماء أو السوائل (٣) يتصلب تحت الماء).

hydraulic cement مِلاط مَائِي • اسْتَنْت هِيْدْرُولِي (يتصلب أو يجمد تحت الماء).

hydraulic motors مَحْرَكَاتُ مَائِيَة (كالتوازي والتفتات - أنظر motors).

Hydrangea nivea; snowy hydrangea كُوْبِيَة تَلْجِيَة

Hydrangea paniculata; paniculate hydrangea اُرْطَنْسِيَة مَشْجَرِيَّة

Hydrangea quercifolia كُوْبِيَة بَلُوْطِيَّة الزَّرَق

Hydrangea serrata or *H. hortensis*; hortensia; tea-of-heaven كُوْبِيَة مَشْجَرَة • اُرْطَنْسِيَة (أنظر *Hydrangea hortensis*).

hydrarthrosis إِسْتِيْنَقَاء المَفْصِل (مرض يحصل من تجمع مائل مصلي في أحد المفاصل).

hydrated copper sulphate; blue vitriol كَبْرِيْتَاتُ النِّجَاسِ المِئَاءِ (أنظر vitriol).

hydrated ferrous sulphate; green vitriol كَبْرِيْتَاتُ الحَدِيدِ المِئَاءِ (أنظر vitriol).

hydrated lime; slaked lime حَيْث مَطْفَأ • هِيْدْرُو كَسِيْد الكَالْسِيُوم (يستخدم أحياناً لإصلاح التربة).

hydrated zinc sulphate; white vitriol كَبْرِيْتَاتُ الصُّفْرِ المِئَاءِ (أنظر vitriol).

hydraulic مَائِي • مَائِي • هِيْدْرُولِي (تستعمل كلمة هيدرولي للمعاني الثلاثة: (١) خاص بالوسائل أو بحركة الموائل (٢) متبني بحركة الماء أو السوائل (٣) يتصلب تحت الماء).

hydraulic مَائِي • مَائِي • هِيْدْرُولِي (تستعمل كلمة هيدرولي للمعاني الثلاثة: (١) خاص بالوسائل أو بحركة الموائل (٢) متبني بحركة الماء أو السوائل (٣) يتصلب تحت الماء).

hydraulic cement مِلاط مَائِي • اسْتَنْت هِيْدْرُولِي (يتصلب أو يجمد تحت الماء).

hydraulic motors مَحْرَكَاتُ مَائِيَة (كالتوازي والتفتات - أنظر motors).

hydraulic press مِيَكْسِس مَائِي • مِيَعَضَر مَائِي (آلة تستخرج بها أمدان البزور وعصير الشوندر «البهجر» وغيرها).

hydraulic ram مِيَكْسِس هِيْدْرُولِي (مكبس كبير في المكبس المائي).

(٢) كَبْس مَائِي (مترجمة، آلة تستيد من قوة سقوط الماء، ترفع منه جزءاً إلى أعلى من مستواه).

hydraulics علم حركة السوائل • الهيدرولييات

agricultural hydraulics هَنْدَسَة المِيَاءِ الزَّرَائِعِيَة (لمصرح أنظر المادة في agricultural hydraulics).

agricultural hydraulics هَنْدَسَة المِيَاءِ الزَّرَائِعِيَة (لمصرح أنظر المادة في agricultural hydraulics).

agricultural hydraulics هَنْدَسَة المِيَاءِ الزَّرَائِعِيَة (لمصرح أنظر المادة في agricultural hydraulics).

hydraulic sprayer مِرْتَقَة سَائِلِيَة • رَشَاش هِيْدْرُولِي

hydraulic turbine; water turbine عَمَلَة مَائِيَة (turbine) (أنظر).

hydraulic wheel نَاعُور • نَاعُورَة (دولاب ذو فواديس يدور بقوة الماء، يرفع الماء إلى مستوى أعلى - أنظر water wheel).

hydrocele أَدْرَة • قَيْلَة (انتفاخ يحصل من تجمع سائل في غلاف الحسية الباطن).

hydrocephalus إِسْتِيْنَقَاء المَغْزِ (مرض يكثر في الفرس).

Hydrochaeris capybara; water-hog; capibara (أنظر capybara).

Hydrocharidone كَلْبَوَاتُ المَاءِ (فصيلة نباتات مائية من وحيات الخلفة).

Hydrocharis morsus-ranae كَلْبُوَة المَاءِ (أنظر morsus-ranae).

Hydrocharis morsus-ranae كَلْبُوَة المَاءِ (أنظر morsus-ranae).

Hydrocharis morsus-ranae كَلْبُوَة المَاءِ (أنظر morsus-ranae).

Hydrocharis morsus-ranae كَلْبُوَة المَاءِ (أنظر morsus-ranae).

Agaricus وفطر التسمم (الفخ) استرطابية hygroscopicity
 (خاصية امتصاص الرطوبة من الجو)
 Hymenophyllaceae عيشانيات الورق
 (فصيلة نباتية من السرخسيات أي رتبة السراخس)
 Hymenoptera عيشانيات الأجنحة
 (رتبة من الحشرات من فصائلها النحل والذباب والنمل والنمل الأبيض والقراد والبق والذباب الناري وأي الأواصر الخ...)
 Hyoscyamus; henbane (Hyoscyamus) بتيج
 (نبات محظور دوماً للتجاج من الفصيلة الباذنجانية)
 Hyoscyamus بتيج
 (البتيج من الهندية جنس نباتات طبية مستمدة من الفصيلة الباذنجانية)
 Hyoscyamus albus; white henbane بتيج أبيض
 (فصيلة شفاوح الشجر منها قفص الشجر tree frog)
 Hyoscyamus niger; henbane; stinking nightshade بتيج أسود
 (فصيلة الهوفاريقون من ذوات الفمقطن عديدة التوججات)
 Hypericaceae هيوفاريقونيات
 (فصيلة الهوفاريقون من ذوات الفمقطن عديدة التوججات)
 hypericum (Hypericum) هيوفاريقون
 (نبات من جنس الهوفاريقون)
 Hypericum هيوفاريقون
 (المفردات وهي من اليونانية والاسم العلمي منضاد تحت الخنثج جنس نباتات عشبية أو خشبية من الفصيلة الهوفاريقونية، فيه أنواع برية طيبة كالهوفاريقون المعروف والأندوساثن، وفيه أنواع تزرع لتزيين بعضا من الحدائق العنيفة)
 Hymenolepis nana or H. murina; dwarf tapeworm شريطية قزمية
 (هي منى القوارض وقد تنتقل إلى الإنسان، أنظر Taenia)
 Hymenomycetes عيشانيات قملور
 عيشانيات
 (من رتبة الشعاعيات منها الفاريقون

(فم من أقسام العلب بين ما يجب اتخاذه من أعمال لحفظ الصحة - وخصوصاً مكافحة الضرر من مؤثرات البيئة التي يعيش الإنسان أو الحيوان فيها)
 hygienic صحي • خاصت بيلم الصحة أو يحفظ الصحة
 hygrograph مستجل الرطوبة
 يرسمه الرطوبة النسبية (آلة تسجيل تلقائياً وفي استمرار تثيرات الرطوبة النسبية في الجو)
 hygroma إنبسار
 (انتفاخ مصلبي أو قيحي في أطراف العادة كالمرق والركبة والناظر وغيرها)
 hygrometer مقياس الرطوبة
 يرطب • يرطاب
 (أداة تستعمل في معرفة حال الرطوبة في الجو، أي كمية بخار الماء فيه بالنسبة إلى درجة حرارته وبعضهم يربط الأجنحة هيجرومتر)
 مقياس dew-point hygrometer الرطوبة التكاثفي • يرطب تكاثفي
 قياس الرطوبة • رطبة hygrometry
 (فم من الفيزياء أي علم الطبيعة غايته قياس كمية بخار الماء في الجو)
 hygrophilous إنف الرطوبة
 أليف الرطوبة (الذي سكن الأماكن الرطبة)
 نباتات الأقاليم الرطبة hygrophytes
 (النباتات التي تألف الأنسب أو الأثرية الرطبة)
 hygroscope يكتاف الرطوبة
 (جهاز يبين تثيرات الرطوبة النسبية في هواء الجو)
 hygroscopic substances مواد شريطية • مواد ماصة للرطوبة
 (كثيرات السودا الذي يمس رطوبة الهواء، وكذلك الذي يمس رطوبة التراب)

إنف الماء Hydrophilus
 (من اليونانية بهذا المعنى • جنس خنافس كبد مائية من سمكات الأجنحة)
 كلب • رهبة الماء hydrophobia
 (أنظر rabies)
 نباتات مائية hydrophytes; aquatic plants
 (النباتات التي تكون أعضائها تناسلها في الماء الحلو أو المالح)
 الزراعة المائية • الزراعة فوق الماء hydroponics
 إنبسقاء hydropsy; dropsy
 (تجمع مفسل في نسج أو تجوف من الجسم)
 Hydropteridae; Rhizocarpeae ترخيشيات مائية
 (رتبة نباتية من طائفة السرخسيات فيها الفصيلة السلونية Salviniaceae والفصيلة المرغلية Marsiliaceae)
 قياس أملاح الماء hydrotimetry
 (قياس مقدار أملاح الكلس والمغنيزيا في الماء)
 إنبسقاء مائي hydrotropism
 (تأثير الماء في نمو النبات بأن يجذب إليه بعض أعضائها كالجلودر، وبعد عنه بعضها كالسبان - أنظر بعض ملاحظات لغوية في مادة phototropism)
 مائي hydrous
 (حارفاً في تركيبه)
 المدوريات الشعاعية Hydrozoa
 (فصيلة من الحيوانات الشعاعية من عمدة اللا حيوانات)
 صبيح • ذئب • غزاه hyena; hyaena
 (جنس حيوان من الفصيلة الضبية ورتبة اللواحم - أنظر الأنواع في معجم الحيوان والأسماء والنموت العربية في حياة الحيوان)
 عظم الصحة • حفظ الصحة hygiene
 (من اليونانية بهذا المعنى • جنس حيوان مائية من السمكات الأجنحة)
 hydromedusae هيدرومديات مدوئية
 (طائفة حيوان من المدوئيات الخشنه والسحارات)
 hydromel; vinous hydromel; mead كلب • تبيد العسل
 (أنظر البتج في اللسان - غراب كحولي يحصل من نضج العسل)
 hydrometer مقياس السوائل • هيدرومتر
 (آلة تستعمل في بيان كثافة المائعات أي السوائل)
 acid hydrometer; acidimeter مقياس الحمض • مكناف الحمض
 (أنظر acidimeter)
 alcohol hydrometer; alcoholometer مقياس الكحول
 (آلة تستعمل في اختيار السوائل الكحولية)
 Hydrometra حورقة • حورقة الماء
 (من اليونانية بمعنى ثائرة النساء جنس حشرات من فصيلة الزخرفيات ورتبة نصفيات الأجنحة تمد فوق الماء كأنها تقيه بنهرها والزخرف ج زخارف والقصر عن معجم الحيوان)
 Hydrometridae حورقيات • حورقيات
 (فصيلة حشرات من نصفيات الأجنحة فيها بق طوال الأرجل تغمس فوق الماء كأنها تدرعه ولذا سميت ذراعها الماء وشارات الماء)
 hydrophid; water-snake (Hydrophidae) حية الماء
 (حية مائية مائة من فصيلة حيات السقاء Hydrophidae)
 hydrophilic (adj.) إلف الماء • موجه للماء
 (صفة للكائن أو للمركب الكيماوي الذي يال الماء)
 hydrophilous flowers أزهار مائية الإلتاح

(أنظر frog-bit)
 hydrochloric acid حامض الهيدروكلوريك • حامض كلورهدريك
 (غاز حامض الكلورودريك أو محلوله في الماء ويسمى المحلول أيضاً muriatic acid)
 Hydrocorallinae هيدرومديات مرجانية
 (رتبة حيوانات مائية من الهيدروئيات Hydroidea)
 hydrocorises حورقة الماء
 (أنظر water-bugs)
 hydrofuge طارد الماء • لا يتعد إلى الماء
 hydrogen هيدروجين • هيدروجين • إذروجين
 (مولد الماء - غاز عديد الاحتراق بلا لون ولا طعم ولا رائحة، يوجد مركباً في الماء وفي جميع المواد العضوية)
 hydrogenase or reductase حورقة الزرقة
 (خبرية في اللبن ولا يسا في الفسنة تحولها بسببها الأكسجين)
 hydrogen swell انتفخ هيدروجيني
 (في الأمعة الشمعية: تنفخ العلب بضغط الهيدروجين الناتج عن تأكل فصدور العلية)
 hydrogeology هيدروجيولوجية • جيولوجية الماء
 Hydroidea; hydroids هيدروئيات • حورقيات
 (طوائف حيوان من عمدة السجفات تشمل ثلاث رتب: الهيدرات والهيدرات المرجانية والحورقيات)
 hydrology علم المياه • مائيات
 (علم يبحث في خصائص الماء الطبيعية والكيميائية والحيوية والميكانيكية والصحية)
 hydrolysis سلة • تحلل أو تحليل مائي • تئذ

	(نوع مضموش بزعر لزهرة)	والشفة العليا ، يكون له أحياناً امتدادٌ بينه (النَّان)
Hypericum elatum; high hypericum	هَيُوقَارِيَتُونُ عَالٍ	الغَدَّةُ النَّحَاطِيَّةُ (غَدَّةٌ مَتَاءٌ تَحْتُ الْمَخِّ فِي النَّقَارِيَاتِ)
Hypericum hircinum; fetid hypericum	هَيُوقَارِيَتُونُ مُتَيْتِنٌ	تَقَرُّمٌ حُضُويٌّ صُموذٌ نَسِيجِيٌّ
Hypericum patulum; patulous hypericum	هَيُوقَارِيَتُونُ مُبَسَّوْطُ الرَّهْرِ	تَحْيِيَاتُ الْهُدْبِ (رَبِيَّةٌ حَيَوَانَاتٌ دَبَا مِنْ الْهَدْيِيَّاتِ)
Hypericum perforatum; colic-weed; goatweed; rusin rose	هَيُوقَارِيَتُونُ مَرْمُوفٌ دَاوِيٌّ	مِيقَاسُ الارتفاعِ (أَلَةٌ تُسْتَعْمَلُ فِي قِيَاسِ ارتفاعِ الشَّجَرَةِ المَقَامِةِ بِمَلاحِظَاتِ لَاسْتَقْطِ عَلى بَعْدِ مَا مِنْ تَلِكِ الشَّجَرَةِ)
	زُومِيٌّ • المُنِيَّةُ • عُصْبَةُ القَلْبِ (المفردات وشرح أسماء العفار)	هَيُوقَارِيَتُونُ مَبْسُوطُ الرَّهْرِ
hyperimmune	قَائِمٌ المَنَاعَةِ	هَيُوقَارِيَتُونُ مَبْسُوطُ الرَّهْرِ
	(ذو مناعة غير عادية ضد مرض ما بسبب تكرار التعرض لجراثيم ذلك المرض)	hypocotyl
hypermetric	جَيَّارٌ • كَيْبَرٌ	سُوقِ العَينِينِ • سُوقَةُ جَنِيَّةٍ تَحْتِ فِلقِيَّةٍ
	(يُطلق على جسارة الخيل وسائر الحيوانات الدوابين)	hypodermis; botfly infestation
hyperparasite	طُفَيْلِيٌّ الطُّفَيْلِيَّ	مَرَضٌ النَّقَبِ (مرض يحدثه النصف أي برفانة الثبر في الخيل والبقر والضأن)
	(مُتَقَرِّبٌ طُفَيْلِيٌّ يَعْيشُ عَلى طُفَيْلِيٍّ آخَرَ)	hypogean
hyperplasia	تَضَخُّمٌ نَسِيجِيٌّ حُضُويٌّ	أَرْضِيٌّ • نَامٌ تَحْتِ الأَرْضِ (أو شجر تحت الأرض كالكمان truffle)
hypertrophy	تَضَخُّمٌ	سُفْلِيٌّ • تَحْتِ المِيعِضِ (المعنى الأصلي للكلمة الانكليزية تحت الأثني - ويتنوع بذلك ما كان مكان ارتكابه على قرص الزهرة تحت مكان ارتكابه السيق يقال أندية سفلية ، وهذه الأزهار سفلية الأندية أو سفلية الكائنات أو التوتويجاته)
hypha (Bot.)	حَيْسِكَةٌ (اصطلاحاً ج حَيْسِكًا - وقيل خيط فطري وعزب بعضهم فقالوا مِيقَةٌ • الانكليزية من اليونانية بمعنى النسج • تطلق على خيوط خالية من الخضور تتألف منها الجزء الأساسي من جسم الفطر أو العزاز - الأشنه في مصر وهي أشكال كالمحبيكة الدعنية والسليبية والوعائية)	hypogynous
		قَرَابِيَّاتُ النَّحَّاحِ (حشرة مضرة من حَرَثِيَّاتِ الأَجْنَحَةِ)
Hyphaene thebaica or Corypha thebaica; doum or doum palm	دَوْمٌ • وَقَلٌّ • شَجَرَةُ الدُّقْلِ	Hyponementus malinellus; apple moth
		زَائِدَةٌ تَحْتِ المِعْمُومَةِ (أحد أجزاء الفم في الحشرات بين الفك

hedge hyssop (Gratiola officinalis)	hysterocole	حَقَقُ الرَّحِيمِ (أليل في الخيل ، وهو في البشر والضأن أكثر - مرض ينتج عنه الوضغ ، والنفساء منه سُعالٌ)
(Gratiola أنظر)	Hysteriaceae	رَبِيَّةٌ حَيَوَانَاتٌ لَبُونَةٌ مِنْ رَبِيَّةِ القَوَانِمِ)
	(الفصيلة الرحيبية ، فيها فطور مجهرية منها التي تولد مرض سُحرة العنوتوز)	Hystrix
		سَيْهَمٌ • دُلْدُلٌ • دُلْدُولٌ • نَيْسُ
		(جنس حيوانات لبونة من القوانم - أنظر porcupine)
	Hystriidae	سَيْهَمِيَّاتٌ

Hyrax syriacus or Procapra syriae;
قَورٌ سُورِيٌّ
(نوع من الوبار أطحل اللون ، ظهره
البي سواد ، وبعده إلى بياض - وهو لا ذنب له
ويسمى الطَّبُونُ في لبنان - وفي حياة الحيوان
للدميري أن الناس تسمية غنم بني إسرائيل
وردى بعض الأمراء النهائيين أنهم ممدوه مراراً
في قلعة أرتون قلعة التقيبه ، وفي الهضاب
فوق أراضي الحولة)

hyssop (Hyssopus officinalis)
زُوقَا - أَشْنَانُ دَاوُدَ
(هو الزوقا اليابس - أما الزوقا الرطب
فليس نبات - نبات ممر بري طبي من الفصيلة
الشفوية لورقه رائحة عطرية وطعم حريف ،
وهو يؤكل تابلاً ولغلة زوقا بالألف تتلأ عن
كتب المفردات - ابن البيطار - ابن ميمون ،
الانطاكي - وهي زُوقَى في القاموس والتاج)



Ivy



iris

iris

iarovization - التنشيط بالبرد
التشالجة بالبرد
(vernalization) (أنظر)

Iberis أندليّة • زهرة الأندلس
(مترجمة - ويحب بعضهم إيسارس -
جنس أزهار من الفصيلة المصليّة).

Iberis amara; candytuft; bitter
أندليّة يّصان.

Iberis pinnata; pinnate candytuft
أندليّة عطّرة • أندليّة ريشة

Iberis sempervirens; evergreen
أندليّة دائيّة الخضرة
candytuft

Iberis umbellata; globe candytuft; umbellate Iberis
أندليّة خبيّة

ibex; bouquetin (Capra ibex)
وعمل أوديّة - وعمل الألب
(ويوجد أنواع تنسب إلى سيبا والنوبة -
وهي متجنّرات من فصيلة التّليّيات).

ibis (Ibis) قنّز • حارس • أبو يّشجّل
(جنس طير من طوال الساق وفصيلة

الحساريات Ibirdae قريبة من الكراوين -
تسب في الأراضي الرطبة ، وهي أنواع -
أشهرها أبو يّشجّل المقتس أو المحرم -
ومن أماله أبو خنّ).

sacred ibis (Ibis aethiopicus) |
أبو يّشجّل المقتس
طير من طوال الساق يتوطن مناطق النيل -

أندليّة يّصان

أندليّة خبيّة

أندليّة دائيّة الخضرة

أندليّة خبيّة

وعمل أوديّة - وعمل الألب

قنّز • حارس • أبو يّشجّل

(جنس طير من طوال الساق وفصيلة

(أنظر Mesembryanthemum crystallinum)

Icerya purchasi; cochineal insect of Australia; cottony cushion scale

هزّيزيّة أشنّاليّة
(وتسمى حشرة من البرقان وحشرة البق
الديقيّ الأسترالي).

ichneumon (1) نيس
(أنظر Herpestes)

(2) نسيّة
(أنظر ichneumon fly)

Egyptian ichneumon (Herpestes) |
نيس مصري
(أنظر ichneumon)

ichneumon fly نيسيّة
(أنظر وجه نسيّها في المادة التالية -
جنس حشرات مفيدة من فصيلة النسيّيات ورتبة
غشائيات الأجنحة تاكل دعامتها الحشرات).

ichneumonidae نيسيّيات
(فصيلة حشرات من غشائيات الأجنحة
سيت باسم النسي عند الأقدمين
لأنها تلف أساريع الحشرات كما تلف النسي

بهيّة • إنلكس
(سيت بعضاً لأن ورقها يشبه ورق نوع
السوط السمي بهما • جنس شجر وجنبه
مترجمة من الفصيلة الهيّية).

ichthyology تتكيّيات • علم السمك
(مبحث السمك في علم الحيوان)

ichthyophagi آكلات السمك
(من حيوان واسان)

icterus (Bot.) اصفرار الأوراق
(بفضل البرد أو فرط الرطوبة)

icterus (Path.) يرقان
(أنظر jaundice)

Ictonyx zorilla; zoril قزبان
(أنظر zoril)

ideal environment بيئة مثاليّة

identical متماثل ، متماثل ، مطابق

identification تعرّف • تعيين الهوية

Idesia إيديسيّة
(بسم أحد الزوّاد الهولنديين - جنس
شجر للتزوين).

Idesia polycarpa; polycarpous
إيديسيّة كثيرة الثمر

Idia دبابّة الجراد • إيديا
جنس حشرات من الفصيلة الذبابيّة
ورتبة ذوات الجناحين - وهي مفيدة لأنها تبيض
في بيوض الجراد الرشال أي الصحراويّ.

idle land أرض مراحية
(أو غير مستفلة مع صلاحيتها لذلك)

igneous rock صخره ناريّة
(أنظر rock)

ileum اللّغائفي
(الفتق الثالث من المعى العقيق)

ilex (1) بهيّيّة
(أنظر holly)

(2) بلوط أخضر
(مترجم من السوط دائم الخضرة اسم
العسلي Quercus ilex).

ilicium جاذبة • باويان
(الجاذبة من معنى الاسم العلمي اللاتيني
الساع إلى الراحة الزكية في زهر هذا النبات
ونسره - وباديان تعريب القرنيّة
وهي من الفانيّة تدل فيها على الأيسون - جنس
خبيّة للتزوين من فصيلة المغنوليّيات يستخرجون

منها دهن عطراً شديد الشبه بزيت الأيسون ،
ويصفون ورقها ، ويستعملونه في الساي أو
كالساي).

Illicium anisatum; star anise;
جاذبة أيسونيّة •
أيسون تجيبي • باديان تجيبي
(مترجمة - نبات زراعي وطبي).

illuvial soil ترّبة طميّية ترّميّة
(أنظر "illuvial" soil)

imago يافهة • حشرة كاملة
(بالغة عن مجمع مسر - اسم يطلق على
الحشرة الكاملة التي انتهت أطوار انبساطها -
وهو طودها النهائي من ذكر أو أنثى - ولعل
البالغ والبالغة أقرب إلى معنى الكلمة الأصعب
من يافهة - وأصلح منها في نظري الكلمة
والكيميّة - أنظر كلمة adult وما يقابلها في
دواجن الحيوان).

Inantophyllum; Clivia
كليفيّة • إمنتوفلّم
(جنس زهر من الفصيلة التريّية).

inhibition تشوّب • إثناء بالزّشح
(طريقة للإثناء لا يضل فيها انداء سريعاً
بعضه النبات الذي يبنى - بل يبلغ تلك الأعداء
بيده - مترجمة سادة زغابة أي قابلة للتفوذ وهي
التراب).

imbricate متراكب ، متداخل الخواشي

immature فيج • غير ناضج

immature soil ترّبة فيجة •
(أنظر "immature" soil)

immediate constituents
أصول متركيّة • أصول مباينة
(أنظر constituents "immediate")

immobility (1) نبات • لا متحرّكيّة

immobility; chronic hydrocephalus of cattle (2) قنّساد

(دا) يصيب الخيل فيجعل بعض حركاتها متسدرًا أحيانًا. وهو في فرسة من العيوب الباطنة للبع.

immobilization تثبيت • تعمد الحركة (كجميد حركة العضو المصاب في العادة حتى يتم شفاؤه).

immortal flower; immortelle خالدة، مخلدة (اسم يطلق على عدة نباتات تحفظ أزهارها بتكاملها ولونها حتى بعد ما تجف منها أنواع من جنس *Gomphrena* و *Helichrysum* وبوامعها).

immortelle; everlasting خالدة • ذهب الشمس (أظهر *Helichrysum*)

immune حصين • محصن • متحصن (ذو مناعة أو حصانة بالنسبة لنوع معين من الأمراض).

immune plants نباتات منيعة (سلامة الجسم من الأمراض ومدافعتها والسيطرة تكون طبيعية، أو تحصل بالتلقيح أي التطعيم، أو عقب إصابة بمرض).

immunity مناعة • حصانة (سلامة الجسم من الأمراض ومدافعتها والسيطرة تكون طبيعية، أو تحصل بالتلقيح أي التطعيم، أو عقب إصابة بمرض).

acquired immunity مناعة مكتسبة (سلامة الجسم من الأمراض ومدافعتها والسيطرة تكون نتيجة تلقيح بمرض أو عقب إصابة بمرض).

artificial immunity مناعة اصطناعية (تكون موجودة منذ الولادة).

congenital immunity مناعة خلقية (تكون موجودة منذ الولادة).

individual immunity مناعة فردية (تكون موجودة منذ الولادة).

natural immunity مناعة طبيعية (تكون موجودة منذ الولادة).

passive immunity مناعة مُقبولة (مناعة سلبية تكسب بإعطاء الأجسام المساعدة جفزة التكوين).

racial immunity مناعة عرقية • مناعة الجنس أو العرق

immunity breeding تربية (شكيبية) للناعة

immunization تمنيع • تحصين

immunize تحصن • متع (جعل حصينًا أو منيعًا بالتلقيح).

immunology علم التحصين • تبحث المناعة والتحصين

impaction (١) دسّ • ارتصاص • تسدج

(٢) انسداد بالترصع

impariplanate leaf ورقة ريشة فردية (ورقة مركبة ريشية في قممها وريشة فردية).

impatiens; touch-me-not; balsam; jewelweed ميوزاعة • بلسينة (الأولى من معنى الاسم العلمي لأن هذه النباتة إذا مسّت ثمارها الحساسة التفت وتثرت بزورها. زهرة من فصيلة الجوزائيات).

Impatiens ميوزاعة • الزهرة الميوزاعة (مترجمة بصرف. وسامًا أحمد ندى عود القنا، ولم أتبين وجه التسمية. جنس زهر من الفصيلة القزوينية).

Impatiens auricoma; yellow balsam ميوزاعة ذهبية

Impatiens balsamina; garden balsam; lady's slipper ميوزاعة الحدائق • تحف السيدة (نبات من الميوزائيات ذو أزهار شبيهة بالخط).

Impatiens fulva; yellow balsam ميوزاعة صفراء

Impatiens glanduligera ميوزاعة غدبية

Impatiens noli-me-tangere; touch-me-not زهرة لا تلمسني • (مترجمة).

Impatiens pallida; yellow balsam; jewelweed ميوزاعة صفراء أو ذهبية

Impatiens sultan; Zanzibar balsam ميوزاعة سلطانية

Impatiens tricornis ميوزاعة مثلثة القرون

impeded drainage تصريف مُعاق • صرف مُعوق

Impennes; impennate birds عديمات الريش • لا وريشات (ذئبة من الطير من رتبة كليات النسم فيها فصيلة البطريقيات).

imperfect drainage تصريف ناقص (يعيق الحرك أو امتلاء الأرض).

imperfect flower زهرة ناقصة • زهرة غير كاملة (زهرة أحادية الجنس تلتصقها الأندية أو المدقة).

imperial centauray (Centaurea imperialis) قنطريون قيصري (أظهر *Centaurea*)

imperial fritillary; crown imperial (Fritillaria imperialis) بوقية قيصرية (نبات عشبي ينتمي من الفصيلة الزنبقية أزهاره اجزائيه أو حمرًا مفرقة بوقية الشكل).

imperial paulownia (Paulownia imperialis) بوقية ملكية (أظهر *Paulownia*)

imperial sand-grouse (Pterocles orientalis) عقش • جزيني (الواحد غنفة وجنونة. كثير في الشام وسيناء. أظهر sand-grouse).

impermeability كتمام • كتمام • لا تقاوية

(خاصة مسك الساء أي عدم تركه يخرق الجسم الكثير كالنفار والرياح. وهذا الخاص مفرغ في التراب الزراعي لأنها تجعله عميد الصلابة والاندماج).

impermeable كتيب • نسيك (لا يتلذ منه الماء)

impermeable layer طبقة كتيمة

impermeable soil أرض كتيمة أو كتموم (الأرض التي تملك الساء ولا تنفخ كالأرض التي يكون ترابها طينًا).

impervious كتيب • غير مُنفذ

impetigo; weeping eczema ثقله • زقنة (اسمها في العيادة الوردية. مرض جلدي).

imphes; sorgho (Sorghum vulgare var. saccharatum) دودة سكرية (نوع من البذرة عمالي المحتوى للسكرين. من اسمائه sweet sorghum و sugar sorghum).

implantation غرس

implement (n.) أداة • آلة • وسيلة

implement (v.) يُمنج • يُنقد

implements أدوات • لوازم • عتدة

import (v.) يستورد

import duty رسوم استيراد

impotence; impotency عتة • عتير جنسي • عقم

impotent pollen لقاح واهن أو عقيم

impoverished soil تربة موهنة (الكثرة الاستغلال وقلة العناية).

impregnate (v.) (١) لثج • أخصب (تيسية) • خصب

(٢) أشرب • شرّب • أشبع

impregnation (١) تشرب • إشراب

(٢) تلقيح • إخصاب

improved land أرض مُحسنة (بالعناية والاستثمار الزراعي أو الشكبي).

improved pasture مرعى مُحسّن (يرشقه بسود الأعشاب الصالحة للرعي. أظهر *seeded grassland*).

improvement تحسين • تحسّن • إصلاح (نوع من البذرة عمالي المحتوى للسكرين. من اسمائه sweet sorghum و sugar sorghum).

improvement felling قطع إصلاحية (أظهر *soil improvement* و *soil improvement*).

improvement felling system طريقة الاستثمار بالقطع الإصلاحية (طريقة استثمار قوامها الأساسي رفع المباد والاندجاره التي لها صفات سيئة، والترفيه عن التي لها صفات حسنة).

improvement felling system طريقة الاستثمار بالقطع الإصلاحية (طريقة استثمار قوامها الأساسي رفع المباد والاندجاره التي لها صفات سيئة، والترفيه عن التي لها صفات حسنة).

impurities شوائب

inactivation تعطيل • إخمال • إهاد

(وهي المحركات المسائية والهوائية والعمودية والكهربية. أظهر motor).

inaction فراغ (١) انعدام الحيوية (نتيجة للجوع أو لعدم تمكّن الطعام).

inappetence فقدان الشهية

inarching; approach grafting; approaching تطعيم بالإذنا. (أظهر *grafting*)

inarticulate لا مُفصلي • غير مُفصّل

in bloom مزهرة

inbred lines سلالات داخلية

inbreeding الاستيلاء (للمضاط على بعض الصفات الوراثية المرغوبة).

inbreeding استيلاء أو تولد داخلي • تلاقح الامتاج الداخلي (تلاقح بين أقارب تتعاقب من أصل واحد أو بين أسال قريب واحد).

Incarvillea أنقرقيلية (باسم أحد الأياد السويين. جنس زهر من الفصيلة البنونية).

Incarvillea grandiflora أنقرقيلية كبيرة الزهر

Incarvillea olgae أنقرقيلية ألبنة

Incarvillea sinensis; Chinese Incarvillea أنقرقيلية صينية

inaction فراغ (١) انعدام الحيوية (نتيجة للجوع أو لعدم تمكّن الطعام).

inappetence فقدان الشهية

inarching; approach grafting; approaching تطعيم بالإذنا. (أظهر *grafting*)

inarticulate لا مُفصلي • غير مُفصّل

in bloom مزهرة

inbred lines سلالات داخلية

inbreeding الاستيلاء (للمضاط على بعض الصفات الوراثية المرغوبة).

inbreeding استيلاء أو تولد داخلي • تلاقح الامتاج الداخلي (تلاقح بين أقارب تتعاقب من أصل واحد أو بين أسال قريب واحد).

Incarvillea أنقرقيلية (باسم أحد الأياد السويين. جنس زهر من الفصيلة البنونية).

Incarvillea grandiflora أنقرقيلية كبيرة الزهر

Incarvillea olgae أنقرقيلية ألبنة

Incarvillea sinensis; Chinese Incarvillea أنقرقيلية صينية

incense لبان • بخور • كندر (أظهر *Boswellia carterii*)

incense cedar (Libocedrus) لبارد بخوري (خضري حرجي من الصنوبريات. أظهر اسم الجنس العلمي).

ألمة التفرخ - والمحضنة هي غشدي
أصلح الأسماء الأربعة وتطلق المحققة أيضاً على
المكان المهيأ لنمو الأجنة والمستنباتات.

متعاضن الأوراق
(شراكب الأوراق بحيث يقع طرف
الورقة مبسطاً فوق قاعدة الورقة التي تعلوها).

راكين • مئكي
(يوصف به جنين النبات إذا كان الجذور
منحياً ومتكاثراً على السطح المستوي للفتحة).

مديون • مدين

غير مُعْمَل • لا تُعْطَى
دائم الأبراق
(ويقال للشجرة التي لا تسقط أوراقها في
الشتاء عُروء).

ورقة دائمة
(الورقة التي لا تسقط في الشتاء، خلافاً
للورقة الساقطة).

لا يتحلل • لا يتحلل
غير محدود

تفرخ غير محدود
(عندما يظل الفصن الاتهائي ينمو ويتفرخ
وكذا الأغصان الفرعية - أنظر ramification).

مطبق • غير مُنْتَفِخ
(صفة لبعض الشمار الحافة التي لا تنتفخ
أو لا تنتفخ عند التوضج).

تعويض
تأجيل • قرينة

تأجيل الخطر • دليل الإنذار
(أنظر danger index)

دليل التردد
(أنظر frequency index)

استبدال
(الاستبدال على المرضي الكسامين أو

(النمو السنوي التوري في الحجم أو في
المساحة القاعدية، في برهة مينة، ويعبر عن
ذلك النمو بنسبة مئوية للحجم أو للمساحة
القاعدية، إما في بدء البرهة المذكورة، وإما
في منتصفها وهو الأهم).

طبقة أو قشرة صلبة •
تقطبة أو تقطع بقشرة صلبة

أحضن
(ومع البيض أو الأجنة أو السننبت
البكتيري في ظروف ملائمة للفقس أو النمو).

حضانة • حيضانة •
تخصيب
(حضان البيض للتفريخ بالحرارة الطبيعية
أو الصناعية).

فترة الحضانة
(الفترة بين الإصابة بالمرض وظهور
أعراضه).

حضان صُغِيَّي •
تفريخ صناعي
(أنظر artificial incubation)

حضان مُختَلِط
(أنظر mixed incubation)

حضان طبيعي •
تخصيب
(أنظر natural incubation)

فترة الحضانة •
فترة التفريخ
(الفترة بين وضع البيض في المحضنة
أو حضانته طبيعياً وقبسه وهي للفراخ «الدجاج»
٣١ يوماً ولأنواع البيط ٢٨ يوماً والأوز ٣٠ -
٣٤ يوماً والحمام ١٧ - ١٩ يوماً وللدبلك الروسي
٢٨ يوماً).

فترة الحضانة (Path.)
(الفترة بين الإصابة بالمرض وظهور
أعراضه).

حايضة • ميحضنة •
مُزَجَّحة • مَزَجَّحة

(٢) زيادة • عيلاوة •
كثية الزيادة
نمو سنوي
(النمو في مدة سنة واحدة).

النمو الجاري السنوي
(هو على النضبط النمو في مدة سنة معينة.
لكن المفهوم إجمالاً أنه النمو السنوي المتوسط
في برهة قصيرة سابقة، وعلى هذا فهو في
الحقيقة النمو السنوي المُعَدَّى).

النمو المتوسط السنوي
(مجموع النمو السحي من مينة، مقسماً على
نظك السن مأي على عدد بيناتهما).

النمو السنوي
(المتبادر، المادي)

النمو السنوي
(النمو الذي يمكن أن تخففه شجرة،
متناسلة أو سلسلة شجراوات متسلسلة، تكون
طوائف أعدادها موزعة توزيعاً متوالياً، وتكون
خطية استقلالها قد حُكِّدَت في موضع من
السواحل).

النمو السنوي المتوسط
(النمو السنوي المتوسط في برهة قصيرة
ويقال أيضاً «نمو سنوي متوسط توري» ولكن
إلحاق كلمة متوسط ربما يسيئ التباين بين هذا
التعبير وتعبير «النمو المتوسط السنوي» ولذلك
يرشح عدم الإلحاق).

يشتر النمو •
برهة شتر النمو
ويقتب مجوف الظروف يُستعمل في
استخراج أنابيب أو أنطوانات من خشب الأبنجار
التي تكون لها حُكِّفَات سنوية، وذلك بنبذة
تحديد نموها وعصرها، مثال ذلك مسير بريلر
(Pressler).

لُبُّ أو قلب مسجور
(القطعة الأسطوانية المستخرجة بمسير
النمو لتحديد عمر الشجرة أو مقدار نموها).

مُعَدَّل النمو •
(نسبة النمو السنوية)

ج - عجز مادة عن الامتزاج بمادة أخرى
ما لم يحدث ذلك الامتزاج تلقائياً غير مرغوب
فيه، مثال ذلك في مسيدات الحشرات التي
تتناقص فعاليتها عندما يُتْرَج بعضها بعضاً.

متضارب • متعارض •
غير مُتَوَافِق • غير متوافق

مُتَعَسِّب
(البياض الذي يسيل على قبة الأنف
دون أن يبلغ العينين).

سماذ ناقص
(سماذ يحوي أحد العناصر المهمة الثلاثة
«النيتروجين والفسفور والبوتاس» أو اثنين منها
فقط).

زهرة ناقصة
(زهرة يتقصها أي من الأجزاء الزهرية
كالكأس أو التويج أو الأندية أو المدقة).

تحويل ناقص •
تَطَوُّرُ ناقص

لا انضغاطية •
عدم القابلية للضغط

أزهار صغيرة
غير مُتَمَيِّزة

تسلس
(عدم امتساك البزول أو العائط).

يدمج • يضم •
يشتمل • يندمج

شركة محدودة
يزداد • يكثر • يتكاثر
زيادة • ازدياد • تكاثر

نمو • زيادة
(الازدياد حجم الأجسام المتضخمة ووزنها،
الزيادة في المحيط والقطر والمساحة القاعدية
والارتفاع والحجم والصفة أو القيمة، لصغيرة
أو لتقشراً في برهة مينة).

تيسة
مُتَصَارِفَة أو قاس
حظيرة • زريبة •
(أنظر enclosure)

أندية مكثفة
(عندما تكون الأندية منفصلة بالأسكف
الزهرية).

محتويات • مكثفات •
شوائب دخيلة

مُفَكِّك • غير مُتَماسك •
دَخَل • إيراد

غير مُتَرابِط
دَخَل قومي

صافي الدخل
دَخَل مُتَحَقِّق

صَرِيحَة الزَّيْع
(وتسمى صرية الدَّخَل - تشكل من
التعريف المساندة وضع على أساس جسد
المكثف يدفع صرية تناسب وإرادته أي ربع
أرضه أو بنائه أو زراعته أو تجارته أو صناعته أو
رأبته أو أجرته أو ما يرجعه بسبب الحروب).

قيمة حساب الدَّخَل •
الذَّخَل
(أنظر "income" value)

قَرِيْد • لا يُضاهى
تأفر • عدم التوافق

عدم التوافق
(أ - في علم الوراثة: تفتيز أمثاج
المُتَمَتِّعِينَ عن الاندغام وذلك في التماثل المُتَقَنَّ
«الزوجي، الجنسي» وهو ينطبق خاصة على
الفتاح أي غبار الطلع.

عجز أنساج الطعم
والطعم عن الالتحام المستمر.

قارح
زبائجة

حايض • دافع
أرضية • ذابحة
(أسرع حصر من الأرفيات
من حرقشيات الاجنحة تسير وكأنها تسرع
الأرض).

أشعة ساقطة أو واردة
جفاف عارض •
جفاف بدئي

ورقة مقصوبة
تعرية بدئية

ورقة ذات قُصوص حادة الزوايا •
حزرة •
(تؤتي في لحاء الشجر بقية تزييد الإنماء
أو توجيه النسخ إلى الشمر).

حزرة •
حزرة حُر في شجر الصنوبر لانحصار
المراتج منه).

مُتَعَرِّض الطَّعْم
(المكسكس الذي يوضع فيه الطعم من
الطعم).

حزرة حلقية
حزرة مُستطيلة
حزرة مُتَعَرِّضة

عائلة الشَّخ
(أداة شبيهة بمقص البستاني تحدث في
لحاء الشجر حزرة حلقية تحت التماسر والتعاقد
فكثيراً استحدثتها من النسخ الكامل، لكن هذا
المسل خطير).

بين قاطعة
(التقاطع الأنتان الأمامية - وهي س في
كل فك من فكي الفرس: تيشان وزبائجان
وقرحان وهاك أسماها).

قارح
زبائجة

الدليل الثباتي - indicator plant
الثبات الدليل

(نبات يكون وجوده أو ازدياده أو نقصانه دليلاً على الخواص الثابتة أو البيئية للموقع).

قطعة الاختبار (أو التجربة) - indicator plot

(قطعة صغيرة ترأف مرافقة دقيقة، وتكون داخل مساحة للتجارب أوسع منها، مثلها القطعة التي بُعثت فيها عن طرائق تجديد الحرجة أو تجديدها).

بَلَدِيّ - أصيل النشأة - indigenous
(المولود في مجال معين أو في منطقة معينة ولا يكون مجلوباً).

تَعَمُّ - سوء الهضم - indigestion
أدقوف وظائف الهضم في المعدة والأمعاء، إما لغرب ماء بارد، أو للأفراط في الأكل، أو لأكل مأكّل لا تهضم، أو لسبب مرضي).

بَتَل - ينلج - indigo
(هما من أصل سنسكريتي، ولم تكن العرب تسميان بين وبين الصباغ المسمى pastel وهو الوشمة، والينلج الصبغ الأزرق المعروف الذي يستخرج من ورق البتل - أنظر القاموس مادة نيل - وأطلق الفيزوايسادي اسم البتلج بالكسر على النيل وعلى الوسة جيماً).

بَتَل - ينلج - bastard indigo (Amorpha fruticosa)
نساقصة
(جنس جنبة سميت نساقصة لتقص في تركيب ثورتها).

بَتَل قَيْسِيّ - silver indigo (Indigofera argentea)
(أنظر الاسم العلمي).

بَتَل نَاقِص - ناقصة - indigo-bush amorpha (Amorpha fruticosa)
(أنظر "bastard" indigo)

بَتَل - ينسل - Indigofera; indigo plants
(جنس نباتات مُخرّجة أو مُشترّة من الفصيلة القرنية تزود لاستخراج مادة زرقاء للصبغ من أوراقها).

(أنظر Sorghum saccharatum)

Indian tamarisk (Tamarix indica)
طَرَفَاء هِنْدِيَّة (أنظر tamarisk)

Indian tobacco lobelia (Lobelia inflata)
لوبيلية نَافِخَة (عشبة سامة لسمية من فصيلة اللوبيليات).

Indian tree cotton (Gossypium arboreum)
قُطُن شَجَرِيّ (يزرع في الهند خاصة).

Indian turnip; jack-in-the-pulpit
لَيْت هِنْدِيّ * (Arisaema triphyllum)
أرسيبة ثلاثة الاوراق
(نبات اميركي من الفصيلة الزنبقية).

India-rubber fig (Ficus elastica)
تِين المطاط (أنظر الاسم العلمي).

India wheat; Tartary buckwheat (Fagopyrum tartaricum)
حِنْطَة سَوْدَاء تَرْتَرِيَّة (أنظر الاسم العلمي).

India wood
صَنْقَل جَرَابِيّ أَوْ هِنْدِيّ (أنظر Pterocarpus marsupium)

indicate
يَدُلُّ - يُبَيِّنُ
(جنس جنبة سميت نساقصة لتقص في تركيب ثورتها).

indicating percent (Sylv.)
مُتَدَلِّل التوظيف أو التسمير - النسبة
الثروة الدليلية
(زيادة نسبة المخرّجة في سنة، ومن سنن تلك الزيادة قيمة الحاصلات التي تمخضت في تلك السنة موزكلاً إما بعد طرح نفقات الإدارة أو قبل طرحها، ويعتبر عن قيمة الزيادة هذه مع قيمة الحاصلات نسبة مئوية من النسبة الرأسمالية للمخرّجة المذكورة في بدء السنة).

indication
دَلَالَة - إِثَارَة - تدلّول
indicator
مُبيِّن - دليل - مؤشّر - كاشف

Indian millet; pearl millet (Sorghum)
دُرَّة هندية
(يطلق الاسم على عدة نباتات عشبية ذرارية حية من الفصيلة النجيلية، أنظر durra).

Indian ox; zebu
دَرَبَانِيّ (من البقر العربية - أنظر zebu).

Indian pink
قَرَنْفَل هِنْدِيّ (يطلق الاسم على نوعين من النباتات الزهرية):

(١) دودية كروانكليت
اسم العلمي Ipomea quamoclit

(٢) قرنفل الصين
اسم العلمي Dianthus sinensis
فراجمسا).

Indian poke (Veratrum viride)
خَرَقِيق أَخْضَر
(نبات من الفصيلة الزنبقية، أزهاره صفراء، مخضرة يزداد اخضرارها كلما نضجت).

Indian potato (Dioscorea batatas)
بَطَاوَلَة صِينِيَّة أَوْ هِنْدِيَّة (أنظر yam)

Indian reed; Indian shot (Canna indica)
قَنَا - قَصَبُ الهِنْد (أنظر Canna)

Indian rice; water oats (Zizania aquatica)
أَرْدُ الهِنْدُود
خَرَطَال الماء

Indian rose (Rosa indica var. fragrans)
وَرْدَة الهِنْد (تنتجها بامية دمشق - أنظر rose).

Indian rubber tree
تِين المطاط (أنظر Ficus elastica)

Indian shot (Canna indica)
قَنَا (أنظر Canna)
Indian (or African) sugar cane
دُرَّة سُكَّرِيَّة

(جنبة من الفصيلة الخماوية تحمل ثماراً كرزيتة حمراء، داكنة تشبه الككشش).

Indian elephant (Elephas indicus)
قَيْل هِنْدِيّ أَوْ آسِيَوِيّ (أنظر elephant)

Indian fig (١) صَيْسَار مَعْرُوف - صَيْسَار هِنْدِيّ (أنظر Opuntia vulgaris)

(٢) صَيْسَارُ الوَيْزِيّ (أنظر Opuntia coccinellifera)

Indian hemp (Cannabis indica)
قَيْتَب هِنْدِيّ (يستخرج منه المخدر المضر المعروف بالحنشيش والحنشينة).

بَتَل - جُلْجُل - brown Indian hemp (Hibiscus cannabinus)
(أنظر)

Indian licorice; jegerity
عَقْبِيَّة الشُّوس - سَيْلِيّ أَمْرِيكِيّ (جنبة من فصيلة البسلي ذات جذور تشبه عصبه الشوس حولها حمراء أو سوداء سامة تتسمل في عسل المساييم - أنظر Abrus precatorius)

Indian lilac; China-berry (Melia azedarach)
أَزَادَرَاخْت (أنظر)

Indian lotus (Nelumbium speciosum)
وَرْدَة الثَّلِث - عَرُوسُ الثَّلِث - بَاقِلِيّ قَيْطِيّ - جَابِيَّة (أنظر Nelumbium)

Indian mallow (Abutilon Avicennae)
جَبَابَزِي هِنْدِيّ - أُوْبُوْبِلُون (ابن سينا (أنظر Abutilon)

Indian meal-moth (Plodia interpunctella)
دودة خَرِيش الذرة (وتصيب أنواع المبيق المختلفة والثمار المحمّقة).

Indian blanket; rose ring gillardia (Gaillardia pulchella)
غَيْرِيَّة أَيْقَة (نبات عشبي حولي جبل الزمزم، أزهاره ذات أضع صفراء في أطرافها وقواعد ارجوانية ووردية اللون).

Indian blue (Nymphaea cyana)
نَيْلُورَف - نَيْلُورَف (أنظر Nymphaea)

Indian canna
قَنَا الهِنْد (أنظر Canna)

Indian cattle
دَرَبَانِيّ (أنظر zebu)

Indian chrysanthemum (Chrysanthemum indicum)
أَقْصَوَان الهِنْد (أنظر Chrysanthemum)

Indian cobra (Naja tripudians)
صَيْل هِنْدِيّ (بكر في الهند ولسته قتالة للإنسان - أنظر Naja)

Indian corn (Zea mays)
بُرَّ صَفْرَاء - دُرَّة شَامِيَّة (أنظر maize)

Indian cotton (Gossypium arboreum)
قُطُن شَجَرِيّ (يزرع في الهند خاصة - أنظر Gossypium)

Indian cress (Tropaeolum majus or T. minus)
كَبُوْبِيْن كَبِيْر - كَبُوْبِيْن صَغِيْر (أنظر Tropaeolum)

Indian cucumber (Medeola virginiana)
خِيَار هِنْدِيّ - هِلِيَوِيَّة - قَرِيْبِيَّة (نبات متفرش من الفصيلة الزنبقية له جذور لحيّة لها طعم الخيار).

Indian currant (Symphoricarpos vulgaris)
كَيْشِيْش هِنْدِيّ - سَفُورِيَّة شَامِيَّة

المتموع يزرع عيّات من البرود أو الزريعة في ظروف مشابهة لظروف الحقل).

indexing host
عائل استئلال
(نبات يزرع اختياريّاً لاستئلال على وجود العوامل المُشترّفة في البيئة أم لا، ويكون النبات من الانواع التي هي عُرضة لتلك العوامل المُشترّفة).

index number
رَقْم دَلِيْلِيّ

index of correlation
دَلِيْل الِارْتِبَاط

Indian aconite
هَلَّاهِل - هَلَّاهِل (أنظر Aconitum ferox)

Indian aloe tree
عُود - عُود هِنْدِيّ - عُود النَّقَّة - عُود الطَّيْب - أَلُوَّة - أَلُوْبُوج (أنظر Aquilaria agallocha)

Indian arrowroot (Maranta indica)
مَرَنْطَة هِنْدِيَّة (أنظر Maranta)

Indian azalea (Azalea indica)
صَحْرَاوِيَّة هِنْدِيَّة (أنظر Azalea)

Indian bay (Persea indica)
فَار هِنْدِيّ - بَرَسَاء هِنْدِيَّة (شجر جميل للتزيين من الفصيلة الغارية خشبه صلب جيد للصناعة).

Indian bean; catalpa
كَنْبَلَة (أنظر catalpa)

Indian beech
دَلْبَرْجِيَّة (أنظر Dalbergia)

Indian berry (Anamirta paniculata or A. coccolus)
سَم الشُّتِك (نبات من الفصيلة القسرية ثماره الكرزية تحوي مادة سامة تتسمل في قتل السمك).

Indian berry
ثَمَرَة سَم الشُّتِك (ثمرة تحتوي على مادة سامة تتسمل في مبيد السمك - أنظر Anamirta coccolus).

Indigofera argentea; silver indigo
نبيل فضي

Indigofera tinctoria; dyer's indigo
plant; indigo plant
نبيل الصباغين

indigo fluor-spar
ياقوت ذكر
ياقوت نيلي
(sapphire)
انظر

indigo plant; dyer's indigo plant
نبيل الصباغين (*Indigofera tinctoria*)
(*Indigofera*)
انظر

indigoiti; indigo blue
نيلين
(أزرق النيل - مادة رباعية بضاء تتأكسد وتزرق في الهواء، وهي المادة الملونة في النيل. لكن الصناعة توجدها من الصنوبرين).

indirect nuclear division
انقسام نووي غير مباشر

indirect tax
ضريبة غير مباشرة
(هي الضريبة التي توضع على بعض الأشياء ولا تصيب غير مستهلكها كضريبة التبغ وورق اللعب والمسارح والكحول والنجاسات وغيرها).

indispensable (or essential) element
عُنصر أساسي
(يعتبر أساسيا وضروري لنمو النبات أو الحيوان وازدهاره).

individual
فرد
(كل حي له أشكال نوعية معينة، وله وجود مستقل، ويشتق عن أبناء نوعه بصفات خاصة تسمى صفات فردية).

individual drinking cup
كوب شرب منفرد
(كوب في حساب المصنف في الزراب الحديثة مخصوص لشرب البقرة ويستلزم بافتتاح صانه في اتنا الشرب بضغط الخظم).

individual immunity
مُناعَة فردية

individuality
فردية
(جملة الصفات التي تميز بها الفرد).

indurated soil
ثربة مُقشاة
(أقوى ثري متكتل كالملاط لا يلين ولا يفقد عنده بالترطيب).

indusium (Bot.)
فَيْميس • اندوزيوم
(غطاء في ورق السراخس يكتب الفاتحة sorus وهي مجموعة من حاملات البوغ ويكون الفيميس في السرخس الذكر غشساء صغيراً كلويًا إلى بياض، في الصفحة السفلى من الورق).

infect
عُشَا • تَلْقِيَة (Zool.)

industrial crossing
تَهجين صناعي
الأول - تهجين صناعي
(انظر crossing of the first filial generation)

industrial forestry
البحراجة الصناعية
(البحراجة التي يقصد منها تزويد مركز صناعي بكثيرة أو ممسل ورق أو مصنع كيميائي بالخشب بصورة مستمرة).

industrial garden
بستان صناعي
(البستان الذي تربي فيه الفراس وصغار النباتات ليمنها - انظر garden).

industrialization
تصنيع

industrial plants
نباتات صناعية
(النباتات التي تستعمل غلاتها في الصناعة كالبسات الكرية واللبقية والدخنة والبطرية والصافية الخ).

industrial residues
فضلات صناعية
فضالات صناعية
(كالتي تحصل في مصانع السكر والنشا والخبث وفي المُنْتَبات).

industry (pl. industries)
صناعة
صناعات زراعية
||
agricultural industries
(انظر agricultural industries)

infant industry
صناعة ناشئة

industry-trees
شجر الصناعة • شجر صناعي • أشجار صناعية

(هي التي يُستفاد من أجزائها في الصناعات المختلفة كشجر المطاط والتارجيس والسكينا والمقص والمز الخ).

inedible
لا يؤكل • لا يصلح للأكل

inequality
تباين • تفاوت

inerm or inermous (Bot.)
لا شوكي • عديم الشوك • أملس

infected
مُصاب
(انظر المادة التالية).

infection
عدوى • إصابة • بَرِيَة
(انتقال الجراثيم المعدية إلى جسم الحيوانات وإصابتها بالمرض الذي تجده تلك المكروبات بتكاثرها).

infectious
معد • ينتقل بالعدوى

infectious coryza
الزكام المُعدي
في الدجاج

infectious chlorosis
اصفرار مُعد
(ينتقل بالظلم بمختلف أشكالها).

infectious disease
مرض مُعد • مرض سار
قوييل • مرض سار
(المرض الجرثومي الذي ينتقل بالعدوى من حيوان إلى آخر).

infectious enterohepatitis; black head of turkeys
مرض الرأس الاسود
(مرض معد يسبب الديوك الرومية وتظهر اعراضه في الشرف والكبد والأمعاء).

infective
مُسبب للمرض • قادر على نقل العدوى

inferior
(١) مُطلي • خفيض
(٢) ردي • مُخفِض النوعية

inferior ovary
مبيض سفلي • مبيض منخفض

infertile
(١) غير مُخصِب • مُجَدِب

infertility
عقم • عدم الخصب

infest
أصاب • ابتلى • غزا

infestation (Syn.)
عَيْش • غارة
(زيادة غير متعاددة لكل حيوان مقرب في مساحة محدودة. ويشتدل هذا التعبير فيما يتعلق بالأشجار المنزلة أو بالنباتات).

inflexibility
اللا إنثائية • انعدام المرونة

inflorescence
نظام الأزهار • شكل الأزهار

infested
مُصاب • مُبتلى
(مصاب أو مبتلى بمرض أو بكائنات طفيلية مزعجة أو مُمرضة).

infiltrate
رشح • ترشح • تسرب

infiltration
ارتشاح • ترشح • رشح • تسرب

infiltration capacity or rate
سعة الرشح • (ويقال وُسْع الرشح)
(سرعة نفوذ الماء السطحي والراكذ في التربة - من فوق إلى تحت).

infiltrometer
مِرشاح • مقياس الارتشاح أو الرشح

inflammability
قابلية الاشتعال (أو الالتهاب)

(في موضوع الحريق: السهولة النسبية لالتهاب المواد المحروقات، مما تكن مقادير تلك المحروقات. وقابلية الاشتعال هذه هي أحد عناصر خطر الحريق. انظر المشرح في سادة "hazard fire").

inflammation
إلتهاب
(جملة الالتهابات التي تحصل في جزء من عضو بفعل عامل ترضي).

inflammation of the sole
إلتهاب السطح

(التهاب يحصل في السطح وفي المرز)

الحافر في الفرس. وقد يسبب أرجل البقر والكلاب من فرط التعب).

inflation
تضخم • انتشاح

inflected (or inflexed)
منكوس • مُعطف للداخل
(شئ إلى الداخل في اتجاه السحور).

inflexibility
اللا إنثائية • انعدام المرونة

inflorescence
نظام الأزهار • شكل الأزهار
(شكل الأزهار أي التوزيع، وهو شكل اجتماع الأزهار على البنية، أو جلسة الأزهار المجتمعة على شكل ساق. يقال الطلقة نظام الأزهار النخل. والمكثود شكل الأزهار الكرم وهكذا. ويمكن تجوزاً الاستفاد عن كلمتي شكل ونظام فيقال الأزهار النخل طلعة. والأزهار الكرم عقود. وفي مصر درجوا على استعمال التوردة بمعنى نظام التوزيع أي نظام الأزهار. وهو اصطلاح لأن التوردة في اللغة الزهرة. وهناك أهم أشكال الأزهار بعضها من تحقيق الدكتور أمين الملوغ في المجلد ٨ من مجلة المنجم العلمي العربي بدمشق. راجعها في أماكنها حيث ترى تعريفاتها: ١٢)

influenza (in horses); horse flue
نزلته وأقده
مرض معد يسبب الفرس خاصة ويسبب مسا يسمى grippe في الإنسان).

information
معلومات • حقائق • أنباء
||
agricultural information
معلومات زراعية • أنباء زراعية
(انظر agricultural information bureau)

infrastructure
أساس هيكل سُفلي
أو تحتي

infringement
مُخالفة
(العمل خلافاً لأحكام قانون أو نظام).

infructuous; infructuose
عقيم • غير مُثمر • لا يعطي ثمرًا

infuse
أُشْرِب • نَقَع

Infusoria
نَمِيَّات • نَمِيَّات
(صبة حيوانات دبا مجهرية من الأوالي Protozoa وهي التي ساعها جميع صمغ التقيان. ولعل فاعيتها أوسع لأسباب يتبها الأمير مصطفى النهائي في مجلة المنجم العلمي العربي في المجلد ١٧. وفيها طائفتان السوطيات flagellate I. والهدبيسات ciliated I. وفي كل منهما أربع رتب).

infundibulum
مُشكول

raceme
سنتة

spadix
طلعة

spike
سُنْبُلَة

spikelet; spicule
سُنْبُلَة

umbel
خَبِيَة

cybose inflorescence
أزهار سَتِي

definite inflorescence
توردة محدودة • أزهار محدود

helicoid inflorescence
أزهار حلزوني • توردة قَوَعَمَائِيَة (توردة مُلَقَّة على هيئة قوَعَم).

inflow
تَدْفِيق • إنبساب • دَفْق

influence (v.)
تأثير • فاعلية • نفوذ • تأثير في

influenza (in horses); horse flue
نزلته وأقده
مرض معد يسبب الفرس خاصة ويسبب مسا يسمى grippe في الإنسان).

information
معلومات • حقائق • أنباء
||
agricultural information
معلومات زراعية • أنباء زراعية
(انظر agricultural information bureau)

infrastructure
أساس هيكل سُفلي
أو تحتي

infringement
مُخالفة
(العمل خلافاً لأحكام قانون أو نظام).

infructuous; infructuose
عقيم • غير مُثمر • لا يعطي ثمرًا

infuse
أُشْرِب • نَقَع

Infusoria
نَمِيَّات • نَمِيَّات
(صبة حيوانات دبا مجهرية من الأوالي Protozoa وهي التي ساعها جميع صمغ التقيان. ولعل فاعيتها أوسع لأسباب يتبها الأمير مصطفى النهائي في مجلة المنجم العلمي العربي في المجلد ١٧. وفيها طائفتان السوطيات flagellate I. والهدبيسات ciliated I. وفي كل منهما أربع رتب).

infundibulum
مُشكول

raceme
سنتة

spadix
طلعة

spike
سُنْبُلَة

spikelet; spicule
سُنْبُلَة

اسم بعض أنواعها في أمريكا الجنوبية.
جنس شجر مشر من الفصيلة القرنية).

ingenieur agricole; agricultural
engineer مهندس زراعي

(لقب حرجبي بعض الكليات الزراعية).

ingesta غذاء • طعام مُرَدَّد
إما يتناول عن طريق الفم للتغذية.

ingestion ابتلاع • إغذاء • ازدراء
(هو تناول الطعام على اختلاف أشكاله).

ingluvies (1) سَوَسَلَة الفُرْشَة
(أنظر crop)

(2) السَّيْدة الأولى في المَجْتَرَات
(أنظر rumen)

ingredient مُكوِّن • مُكوِّن
(مُشَرَّر أو جِزء مُكوِّن).

inheritance وراثَة • توارث

|| dihybrid inheritance تَوْرِثٌ صِغْتَيْنِ

inherited characteristics صفات أو خصائص مورثة

inhibitory factors عوامل مانعة

initial ابتدائي • بدئي • أولي

injection حقن
إدخال سائل بالضغط في أحد
أجزاء الجسم.

|| rectal injection (Vet.med.)

حُقنة شَرْجِيَّة
(أنظر enema)

|| tree injection حقن الشجر
(هو أن تُحقن بالضغط غالباً مادة كيميائية
- ومن النافع أن تكون محلولاً مالحياً - في
القنوات الناقلة لَشَجَر عَجرة حية ، والقرص من
ذلك مثلاً إنبات تلك الشجرة - أو وقائهما من
مرض - أو قتل طفيلي كالذئب - ويُستعمل هذا
الحقن أيضاً في عَجرة أميت سدنياً ، بلية إبادة
أفراد أو بيوض حشرات من مُشَكَّلات الأجنحة
أليفة الجذور أو الخشب).

injector مِحقنة
أداة لإدخال سائل بالضغط في أحد
مجاري الجسم أو في الجرح لمنع الفساد أو
منع الإصابة بمرض).

root injector or soil injector
مِحقنة الأرض • وَكَّةُ الحَقْنِ
(أنظر soil injector)

injurious insect حشرة ضارة

injury إصابة • ضرر • عَطْل

inkberry عُلَيْق جِبري
(يطلق الاسم على نوعين من النباتات :

(1) بَهْتِيَّة ملساء *Ilex glabra*
جنبة من الفصيلة البهتية ذات ثمر
أرجوانية داكنة أو سوداء.

(2) لَكِيَّة *Phytolacca*
جنبة من الفصيلة اللكية ثمارها كرزبة
حمراء قانية ، جذورها وثمارها سامة.

ink plant (Coriaria) جبرية • نبتة الجبر
(يطلق الاسم على نوعين من النباتات :

(1) جبرية حمراء
جنبة يتخرج من صبرها حبر أحمر
اسمها العلمي *Coriaria thymifolia*.

(2) جبرية سوداء
جنبة من الجنس ذاته يتخرج من
اوراقها صبغ سود اسمها العلمي *Coriaria
myrsinifolia*).

inland fisheries تصايد داخلية

inlaying تطعيم ترصيمي
(التطعيم بإزالة قطعة من النبات المُطعم
وإزالة مُسَمِّ مُطابِق لِيسأخذ مكانها ، أنظر
"grafting notch").

inlet مدخل • مَفْد • مَسْرَب

inner bark لِحَاء
(أنظر phloem)

innominate hone العَظْمُ اللَّا مُسَمِّ

يُصَفُّ العِزَام الحَوْضِي في الفَقْرِيَّات
ويترُكَّب من العَظْمَة والمُزَك والعَظْم العَاقِي.

inno (zygaenid) دَوْدَة بَرَاغِم الكَرَمَة
(برقانة فراشة مضرة من حرقشيات
الأجنحة).

inoculation إلقاح • تلقح • تطعيم
(إدخال ميكروب مرضي في الجسم لأغراض
طبية كإثبات المرض وغير ذلك).

inoculation of soil تلقح التربة
(بإضافة عقد جذرية حلوية للبكتيريا مثبتة
التروجين).

inoculum لقاح • مادة التلقيح

inorganic لا عضوي • غير عضوي

inorganic insecticides مُبيدات حشرية
لا عضوية
(مثل زريخات النحاس والرساس
والقصدير).

inorganic fertilizer مُخصب لا عضوي

inorganic soil تربة لا عضوية
(تربة تتكون في مظهرها من معادن
الصخور).

inorganic substances مواد غير عضوية • مواد مُعدنية
(أنظر minerals)

input دخل • قُدرة مبدولة • تكلفية

inquiry استعلام - تحرر • استطلاع • تحقيق

insect حشرة
(الحشرات طائفة حيوان من المُصَفِّيات
لها ثلاثة أزواج من القوائم دائمة ، ولها زوج
أو زوجان من الأجنحة في الغالب ، وهي تنفس
بقصبات ، ولها السلاخات ، وتعرف الحشرة في
المجموعات تختلف عن تعريفها العلمي الحديث -
ففي المجموعات الحشرات الدواب الصغار منها
الفتند والغارة والحرباء والعظاية الخ ، وكلها
ليست من الحشرات في الاصطلاح العلمي -
أنظر -حجوب المجموعات العريضة - في كتابي

insect حشرة

insect حشرات أجنحة

insect حشرات أجنحة

insect حشرة قشرية - قزوينية

insect حشرة قشرية - قزوينية

المصطلحات العلمية في اللغة العربية - وفي
جسم الحشرة تسلاثة أجزاء : رأس head
وعُذْر ويسمى الجَوْشَن thorax ، ويطن ويسمى
أيضاً الشَّرم والجمع أشْرَام abdomen في الرأس
قُرْبَان أو عُلْبُ رِبَانَيْن وبالانكليزية antennae
وعينان وست قطع مُتَبَعَة وهي فتحات عليا وعلى ،
وتأثيران أو قُلْ تَفْتِرَان mandibles
والمُكْسَان maxillae وفي الجوف زوجان من
الأجنحة في الأعم ، وثلاثة أزواج من الأيدي ،
ولسنا سميت الحشرات سداسية القوائم
Hexapoda ، ويكون في آخر السرم من بعض
الحشرات بزرٌّ مُتَزِدِّد بِسَمِّه ليشي ويسمى
أشْرَة ويلوى ovipositor وهناك رب الحشرات
الدهمة وهي موزعة في أماكنها

|| secondary insect حشرة ثانوية
(نوع حشرات لا ينطبق أن يُعْرَف إلا على
الأشجار التي قد نعتت أو أشرفت على الموت
أو ماتت).

|| xylophagous insects حَشَائِبُ - آكِلَاتُ الخَشَبِ
(أنظر xylophages)

insectarium; insectary مَحْشَرَة • مَعْبَدُ الحَشَرَات
(الأولى مشتقة على وزن مُفْعَلَة - معبد
على ثرى فيه الحشرات وحفظ).

insect control مكافحة الحشرات

insecticidal مُبيد حشري • خاص بمبيدات الحشرات

insecticide قاتل الحشرات • مُبْنِد الحَشَرَات
(المادة الصالحة لقتل الحشرات ، وهذا
المواد كثيرة ، ولعظما أسماء خاصة تترتب).

insecticidal cake قَالْب مُبيد حشري
(قالب من مادة مبيدة للحشرات مُصنَّم
بجيت نربي فاعلية المبيد لفترة طويلة).

insecticidal spray سائل مُبيد
للحشرات
(سائل الحشرات اجزاء - وهو سائل رش
تقال لحشرات النباتات الزراعية).

|| adult insect حشرة بالغة أو كاملة

|| aquatic insects حشرات مائية
(حشرات تعيش في المسابح والجداول
والأنهار).

|| fossil insects حشرات أحفورية

|| gall insects قُرْمِيَّات • مِغْيِيَّات
(أنظر Coccidae)

|| lac insect حشرة اللك
(أنظر lac insect)

|| scale insect حشرة قشرية - قزوينية

|| scale insect حشرة قشرية - قزوينية

|| scale insect حشرة قشرية - قزوينية

|| scale insect حشرة قشرية - قزوينية

insectology عِلْمُ الحَشَرَات

insect outbreak تَفَشِي الحَشَرَات
(ازدياد الحشرات وتفاقم ضررها بشكل
يخرب الوبا).

insect pests آفات حشرية

insect pollination تَلْقِيح (أو تَأْيِير) حَشْرِي
(التلقيح بواسطة الحشرات).

insect powder مسحوق مبيد للحشرات
(واجترار مسحوق الحشرات - مسحوق قتال
لحشرات النباتات الزراعية).

inseminating tube أنبوب التلقيح
الاصطناعي
(وقد يكون من المعدن أو الزجاج أو
المطاط ويُجهز بمخنة ويختلف باختلاف
نوع الحيوانات المراد تلقيحها).

insemination تلقيح • إخصاب جنسي

insemination gun يدفة التلقيح
الصناعي

|| artificial insemination تلقيح صناعي

insertion ادخال • إصمام • إبلاج

inshore fisheries مصايد شاطئية

insolation (Phys.) (1) الإشعاع الشمسي
(الإشعاع الشمسي الذي تنفذ الأرض ،
وكذلك المقدار من هذا الإشعاع الذي تتلقاه
وحدة المساحة الأفقية).

(2) رَقْن
(تأثير التعرض الشديد لنور الشمس في
الأشجار أو في النباتات الأخرى التي تكون
قد تمت حتى ذلك الحين في مكان أكثر ظلاً).

(3) رَقْن • حَمْرِيَّة الشَّمْسِ
(حصدات يحصل من تأثير الشمس في
جمجمة الحيوان ، وهو ضرب من الاحتقان
الدماغي ، ويسمى sunstroke).

|| lac insect حشرة اللك
(أنظر lac insect)

|| scale insect حشرة قشرية - قزوينية

|| scale insect حشرة قشرية - قزوينية

|| scale insect حشرة قشرية - قزوينية

insoluble	غير ذائب • غير قابل للذوبان	insurance	تأمين • صَمان	من الأرض بالقليل والتسميد والمتابعة)
inspiration	شوق (أخذ الهواء إلى الرئتين أو الماء إلى الحياض)	agricultural insurance	تأمين زراعي	intensive cultivation
inspissosis	تَشَفُّبُ الشَّرَبِ • تَشَفُّبُ الأَنْسِجَةِ (مرض بكتيري يسبب التماسر الحميثة تكون فيه انسجة الثمرة جافة دون ظهور اعراض خارجية)	compulsory insurance	تأمين إلزامي	interaction
installment	قسط • دُفعة (جزء مُقسَّم من قرض أو دين وقد يطلق على إحدى القسطات المُقسَّمة من محصول مُشْتَرٍ)	crop insurance	تأمين على المحاصيل	interbreeding
instant milk powder	مسحوق اللبن السريع الذوبان	fire insurance	تأمين ضد الحريق	intercalary
instar	طَوْرٌ مُرَحَلِيٌّ أو بَيْتِي (طور مُرَحَلِي بين مراحل التحول في تطور الحشرة أو الطفيليات)	livestock insurance	تأمين على الماشية	intercellular layer
instinctive behaviour	سُلُوكٌ غَرِيزِيٌّ	insurance company	شركة تأمين	intercellular spaces
institution	مؤسسة • مُنْشَأَةٌ • معهد	insurance fund	صندوق تأمين	interception loss
rural institutions	مؤسسات ريفية	mutual agricultural insurance funds	صناديق التأمين التعاوني الزراعي (أنظر agricultural mutuality)	interception loss
instrumental insemination	تلقيح آلي أو صناعي (ويطلق على عملية تلقيح ملكة النحل خاصة)	insurance policy	عقد التأمين	intercropping
insulation	عزل	insurance premium	قسط التأمين	intercropping
heat insulation	عزل حراري	insurance scheme	مشروع تأمين	intercrossing
insulation gardens	حدائق عزل	insurance society	جمعية تأمين أو تضامن	intercrossing
insulin	الإنسولين (مُزْمُونٌ مُفرزٌ من جزر لَانجِهانسِيَّة في البنكرياس ويختص بعملية تمثيل الكربوهيدرات)	mutual insurance societies	مُضَامِنَات • مَضَامِنَات التَّضَامُن (أنظر mutual insurance societies)	interest
insurable value	القيمة المضمونة (قيمة الشيء المؤمن ناقصاً القيمة المستهلكة بالبيع أو الاستعمال)	intake	(1) مدخل • مأخوذ • مَسْرَب (2) أخذ • امتصاص (3) مأخوذ • الكمية المأخوذة	interest
		integrifoliolate	كأيلة الورق	interfascicular cambium
		integument	جلد • إصَاب • غِشَاء • غِلَاف	interfering
		intensive cropping	دَرْع كَثِيف (إنتاج المحصول الأقصى من مساحة معينة	interfertility

intergradation	تداوج (الدماج أو تماثل تدريجي)	intermittent working	(1) تشغيل متقطع	interplant
intergrafting; double cleft grafting	تعلويم بالشق التزدوج	intermittent working (Sylv.)	(2) الأريفلال بقطاعات مختلفة القواصل (أنظر working "intermittent")	interplant
interline; interlinear space	غِزار • قَدْرَةٌ (المسافة بين الشرف والشرف أي بين الخط والخط في القُرْس نَقْصاً أي على مطور)	intermittent yield	تبايح متقطع (ويقال حاصل أو محصول متقطع أو غلة متقطعة - أنظر "intermittent" yield)	interrupted plantation
interlocking grain	تجرع متشابك • ترتيب ألياف متشابك	internal anatomy	تشریح داخلي	interrupted plantation
intermediary	وسيط • متوسط	internal browning of apples	اسمرار التفاح الداخلي (مرض لاكتيري يتميز بعزوز سمراء أو بنية في داخل الثمرة وسبه العزرن في درجة تقارب نقطة التجمد)	interrupted plantation
intermediary whim	ذَوَالِبُ المَدْوَرَةِ الوسيطة (والمدورة تسمى المَدَار في العام - أنظر whim)	internal phloem	لحاء داخلي	interrupted plantation
intermediate cultivation	حَرْثٌ مُتَوَسِّط • زِرَاعَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ (عندما يحتاج الفلاح وأسرته إلى قليل من العمال المُساعدِين)	International Code of Botanical Nomenclature	المدوّنة الدوليّة للتسمية النباتية (نظام دولي يُدعى به عام ١٩٥٥ وروجع عام ١٩٣١ جُضَّ على استعمال التسمية اللاتينية في وصف النباتات المكتشفة حديثاً وتسميتها وكذلك الاحتفاظ بالنسبة الأصلية التي وضعها العالم ثيأوبوس عام ١٧٥٣)	interrupted plantation
intermediate host	عائل وسيط (أنظر host)	International Code of Botanical Nomenclature	المدوّنة الدوليّة للتسمية النباتية (نظام دولي يُدعى به عام ١٩٥٥ وروجع عام ١٩٣١ جُضَّ على استعمال التسمية اللاتينية في وصف النباتات المكتشفة حديثاً وتسميتها وكذلك الاحتفاظ بالنسبة الأصلية التي وضعها العالم ثيأوبوس عام ١٧٥٣)	interval
intermediate product	نتائج وسيط	International Code of Botanical Nomenclature	المدوّنة الدوليّة للتسمية النباتية (نظام دولي يُدعى به عام ١٩٥٥ وروجع عام ١٩٣١ جُضَّ على استعمال التسمية اللاتينية في وصف النباتات المكتشفة حديثاً وتسميتها وكذلك الاحتفاظ بالنسبة الأصلية التي وضعها العالم ثيأوبوس عام ١٧٥٣)	interval
intermediate (tooth)	زبّاجية (أنظر incisor)	International Code of Botanical Nomenclature	المدوّنة الدوليّة للتسمية النباتية (نظام دولي يُدعى به عام ١٩٥٥ وروجع عام ١٩٣١ جُضَّ على استعمال التسمية اللاتينية في وصف النباتات المكتشفة حديثاً وتسميتها وكذلك الاحتفاظ بالنسبة الأصلية التي وضعها العالم ثيأوبوس عام ١٧٥٣)	interval
intermediate yield	مُنتجات مُتَخَلِّة (وعال حاصلات أو غلات مختلفة - أنظر "intermediate" yield)	International Code of Botanical Nomenclature	المدوّنة الدوليّة للتسمية النباتية (نظام دولي يُدعى به عام ١٩٥٥ وروجع عام ١٩٣١ جُضَّ على استعمال التسمية اللاتينية في وصف النباتات المكتشفة حديثاً وتسميتها وكذلك الاحتفاظ بالنسبة الأصلية التي وضعها العالم ثيأوبوس عام ١٧٥٣)	interval
intermittent grazing	رعي مُتَقَطِّع	International Code of Botanical Nomenclature	المدوّنة الدوليّة للتسمية النباتية (نظام دولي يُدعى به عام ١٩٥٥ وروجع عام ١٩٣١ جُضَّ على استعمال التسمية اللاتينية في وصف النباتات المكتشفة حديثاً وتسميتها وكذلك الاحتفاظ بالنسبة الأصلية التي وضعها العالم ثيأوبوس عام ١٧٥٣)	interval
intermittent stream	جدول متقطع (تجري فيه المياه شتاء)	International Code of Botanical Nomenclature	المدوّنة الدوليّة للتسمية النباتية (نظام دولي يُدعى به عام ١٩٥٥ وروجع عام ١٩٣١ جُضَّ على استعمال التسمية اللاتينية في وصف النباتات المكتشفة حديثاً وتسميتها وكذلك الاحتفاظ بالنسبة الأصلية التي وضعها العالم ثيأوبوس عام ١٧٥٣)	interval
intermittent spring; geyser	بُيُوع مُتَقَطِّع	International Code of Botanical Nomenclature	المدوّنة الدوليّة للتسمية النباتية (نظام دولي يُدعى به عام ١٩٥٥ وروجع عام ١٩٣١ جُضَّ على استعمال التسمية اللاتينية في وصف النباتات المكتشفة حديثاً وتسميتها وكذلك الاحتفاظ بالنسبة الأصلية التي وضعها العالم ثيأوبوس عام ١٧٥٣)	interval
		internode; merithal	أنبوية (جزء الساق أو السُترع بين عقدتين)	interval

large intestine // العيس الغليظ
 small intestine // العيس الدقيق
 intoxication // تسمم • تسميم
 intracellular // يتخلوي • بين الخلايا
 intracellular fluid // سائل خلوي
 intracervical method // طريقة التلقيح الرجيحي
 (التلقيح الصناعي بحقن النبي في الرحم أو في عنق الرحم لا في القبول)
 intractability // عسر العرق
 (خاصة الأرض التي تجعل ثقلها صعباً عسراً)
 intradermal // بين جلدي • بين طبقات الجلد
 intramuscular // بين عضلي • بين الياف العضلات
 intrauterine // ضمن الرحم • داخل الرحم
 intravenous // في الوريد • داخل الأوردة
 introduced // مجلوب • دخيل
 (مجلوب فساداً أو قرعاً وليس أصيلاً في البيئة)
 introduction // (1) ادخال • جلب
 (2) تهديد • تقديم
 introrse anther // يثر داخلي التفنح
 أو الانجاه
 intrusive // متدخل • اندياسي • متجهم
 اجتيازي • متجهم
 intumescence // تعثر • تنفخ • تفتق
 (تضخم الساق بالفسد أو تنفخ الأوراق والنسار بالثر بسبب تضخم مجموعة من الخلايا)
 intussusception // تريب • تريب
 (عن ج ه م من مجلدة مجمع مصر وهي اللسان: زبب التسة ثاماً وزادها وأنهما وأملحها - ثم المواد الحية وتكلمها داخل الخلية. ينال الصوابتريب growth by intussusception.)
 invagination // غل • إغياذ
 (دخول جزء من نسيج في نسيج آخر - وهو إذا حصل في المصراع يكون قتالاً).
 invasion // اجتياح • غزو
 (تصاح النبات أو الحيوان المجلوب في متاسة الأحياء المستوطنة ومزاحتها).
 inventory // دفتر الأس
 (ويسمى دفتر الخبز - دفتر تثيد فيه في تاريخ معلوم من كل سنة ، أمثال جميع الأقسام التي يتألف منها رأس مال استغلال المزرعة كالنفود التي في الضنوق وكأشنان الآلات والحيوانات والحبوب ومائر العلات والمفروشات والأسدة الخ. ومن المقايمة بين أمثال ما يستويه المقتري في سترها وأثمان ما يحتويه في السنة التالية يبرف ربيع الزارع أو خسارته).
 inversion // (1) عكس • قلب
 (2) تحوّل • إنكاس
 (3) إقلاب
 (والتعددية - كحول السكر غير القابل للاختصار إلى سكر قابل للاختصار).
 (4) إقلاب
 (كاققلاب الرحم).
 invertase // إنقرنيز • خيرة شكر القصب • انزيم أو مائز السكر
 (أنظر sucrose)
 invertebrate // لا فقاري • عديم الفقار
 (الحيوان الذي لا فقار له - والألافقاريات هي الأولي والأفضجيات والمجومات والثوكيات والعدديات والرخويات والمفصليات).
 inverted bundle // حزمة مقبوبة
 invertin; sucrose; invertase // سكريين • أنزيم أو مائز السكر
 (وعرب بعضهم • خيرة العكس أو التحويل ، تمكس السكرز فيصير غلوكوزاً).
 inverting // قلب
 (قلبي التريب بالخرت).
 invert sugar // سكر متعكس أو متحوّل
 (السكر الذي صار قابلاً للاختصار ، أي

السكرز الذي تحول إلى غلوكوز وليفولوز).
 invested capital // رأس المال المستثمر
 investment // استثمار
 private investment // استثمار خاص
 public investment // استثمار عام
 أو حكومي
 short-term investment // استثمار قصير الأجل
 investment credits // قروض استئارية
 involucl // قصب
 (تصريف قباب - أنظر involucre).
 involucre // مقب • قباي • ذو قنابات
 involucre; involucrem (Bot.) // قناب • قناب
 (والواحدة قنابة وقنابة أي bract مجموع القنابات حول فاعقة الخيمة أو الزؤيس).
 involuntary // لا إرادي • لا طوعي
 involute // مطوي إلى الداخل • ملتف لولياً
 indide // يودور • يوديد
 (تستعمل اليودورات القلوية في معالجة بعض الأمراض).
 indine // يود
 (جسم بسيط من أشباه المماند أبيض الفلزات - يتكرر في بعض النباتات البحرية كالقوتس).
 iodine deficiency // نقص اليود
 iodized salt // ملح يود
 (كلوريد الصوديوم الممزوج يوديد اليوتايوم نسبة 0.000 إلى 1).
 iodoform // يودوفورم
 (مركب جاسد أضر ليموني نافع لإلام

(حجها يسمى حب النيل • والآنكيز الجروح).
 بسونها نعمة الصباح «مايرهوف مصادح حب النيل 109»
 حبلة
 Ipomoea jalapa; jalap plant
 (عربية - وهي اسم كورة في المكسيك ومنه اسم هذا النوع ، وهو من أصل أمريكي له جذور غلابة عديدة الأساهل).
 Ipomoea mexicana or Ipomoea grandiflora; Mexican ipomoea
 دودية مكسيكية
 Ipomoea purpurea; purple ipomoea; morning glory
 دودية أزجوانية
 (فتايدل في دمشق - نبات حولي ملتف أزهاره أقمار جميلة تنفتح صباحاً ولا تنوم إلا إلى الساعة التاسعة أو العاشرة قبل الظهر - وله شروب أنواعها مختلفة).
 Ipomoea quamoclit; Indian pink
 دودية كوامكليت • قرنفل هندي
 (من أجمل النباتات الزهرية).
 Iridaceae
 تنويثات
 (الفصيلة السوسية من وحدات الملقه تنسل السوس والزعفران والذكوت والسديقية والتيزودية الخ).
 Iris (Iris); flag
 سوس • رقيب
 (أنظر Iris)
 dwarf iris (Iris pumila) // سوس قزم
 German iris (Iris germanica) // سوس جرمانية
 (يزرع عندنا في الحدائق).
 mooring iris (Iris susiana) // سوس سوزا • سوس فارسي
 orchid iris (Iris orchoides) // سوس سحليج
 (أنظر Iris)
 Persian iris (Iris persica) // سوس فارسي

السكرز الذي تحول إلى غلوكوز وليفولوز).
 رأس المال المستثمر
 استثمار
 استثمار خاص
 استثمار عام
 أو حكومي
 استثمار قصير الأجل
 قروض استئارية
 قصب
 (تصريف قباب - أنظر involucre).
 مقب • قباي • ذو قنابات
 قناب • قناب
 (والواحدة قنابة وقنابة أي bract مجموع القنابات حول فاعقة الخيمة أو الزؤيس).
 لا إرادي • لا طوعي
 مطوي إلى الداخل • ملتف لولياً
 يودور • يوديد
 (تستعمل اليودورات القلوية في معالجة بعض الأمراض).
 يود
 (جسم بسيط من أشباه المماند أبيض الفلزات - يتكرر في بعض النباتات البحرية كالقوتس).
 نقص اليود
 ملح يود
 (كلوريد الصوديوم الممزوج يوديد اليوتايوم نسبة 0.000 إلى 1).
 يودوفورم
 (مركب جاسد أضر ليموني نافع لإلام

السكرز الذي تحول إلى غلوكوز وليفولوز).
 رأس المال المستثمر
 استثمار
 استثمار خاص
 استثمار عام
 أو حكومي
 استثمار قصير الأجل
 قروض استئارية
 قصب
 (تصريف قباب - أنظر involucre).
 مقب • قباي • ذو قنابات
 قناب • قناب
 (والواحدة قنابة وقنابة أي bract مجموع القنابات حول فاعقة الخيمة أو الزؤيس).
 لا إرادي • لا طوعي
 مطوي إلى الداخل • ملتف لولياً
 يودور • يوديد
 (تستعمل اليودورات القلوية في معالجة بعض الأمراض).
 يود
 (جسم بسيط من أشباه المماند أبيض الفلزات - يتكرر في بعض النباتات البحرية كالقوتس).
 نقص اليود
 ملح يود
 (كلوريد الصوديوم الممزوج يوديد اليوتايوم نسبة 0.000 إلى 1).
 يودوفورم
 (مركب جاسد أضر ليموني نافع لإلام

Iris hybrida; hybrid iris
توتن تقيين أو هجينين

Iris hybrida; iris hybrids
توتن هجينين (مجموع الأصناف المتولدة من الأنواع السابقة وهي أكثر من مائة صنف كلها نباتية).

Iris kaempferi; Kaempfer iris
توتن كمبر

Iris lurida; lurid iris
توتن قاتم

Iris neglecta; violaceous iris
توتن بنفسجيتي

Iris ochroleuca
توتن شرفيتي

Iris orientalis or *Iris ochroleuca*;
Oriental iris
توتن شرفيتي (يزرع ويثبت برتاً في لبنان).

Iris pallida; pale iris
توتن حائل الزهر

Iris persica; Persian iris
توتن فارسيتي (ثبت برتاً شمالي الشام خاصة).

Iris plicata; plicate or pleated iris
توتن منطوّر

Iris pseudacorus; yellow iris
توتن أصفر (هو الأترساق والسوسن الأسمانجوني قديماً، وهو اليوم يزرع كثيراً في الحدائق في مصر والشام والعروب).

Iris pumila; dwarf iris
توتن قزم

Iris reticulata; reticulate iris
توتن شبكي

Iris sambucina; elder-smelling iris
توتن حناتي

Iris sibirica; Siberian iris
توتن سيبيرية

Iris squalens; scaly iris
توتن حمرشيتي

Iris foetidissima
توتن مُثبتين

Iris germanica; German iris
توتن جرمانيتي (يزرع عندنا في الحدائق).

Iris graminea; gramineous-leaved iris
توتن تقيين الورق

Iris stylosa; styloid iris
توتن طويل القلم

Iris susiana; Susa iris
توتن سُوزا
توتن فارسيتي

Iris variegata; variegated iris;
Hungarian iris
توتن مُرقّش

Iris versicolor; versicolored iris
توتن كغير

Iris xiphium; Spanish iris
توتن إشباني

iris diaphragm
حجاب حرمي - حاجب الغدسة القرحي

iris borer (Macronoctua onusta)
حمار السوسن (حشرة من الليليات Noctuidae تصب السوسن فتحرق يرقاتها الورق الى الساق وتتغذى بالأنسجة الجلدية).

iris weevil (Mononychus vulpeculus)
شومة السوسن (حشرة من السوسيات Curculionidae تصب السوسن، تنسج يرقاتها بالزور وتتحول الى خادرات في قرون الحبوب).

iron
حديد

iron-bark (tree) (Eucalyptus resinifera)
أوكالبتوس راتنجيتي (شجرة صلبة الخشب، أنظر (Eucalyptus).

iron chlorosis
أوقانم أو صغار الحديد (استقرار الأوراق نقص الحديد).

iron deficiency anaemia
قصر الدم (أنيمية) لنقص الحديد

iron-gray
أشهب حديدي (أنظر (coats and particularities

iron phosphate
مُصفات الحديد

Spanish iris (Iris xiphium)

stinking iris (Iris foetidissima)

yellow iris (Iris pseudacorus)

Iris
توتن - زقيف (القماموس، والسناينة مهجورة، وكسات العرب تجعل هذا الجنس وجنس الزريق Iris جنساً واحداً أي يطلقون كلمة سوسن عليهما جديداً، ويفرقون بينهما بالتمت فيسبون الزريق السوسن الأبيض والأزرق، ويسبون السوسن الأترساق والسوسن الأسمانجوني أي الذي يزرقة الساق، الأترساق عربية قديماً من الأرامية، والأسمانجوني من الفارسية، جنس زهر مشهور من الفصيلة السوسنية له أنواع برية كثيرة في الشام، ومالك أهم أنواعه النباتية).

iron plant (Aspidistra elatior)
دُرْبِقَة • أسيدسترة (نبات من الزريقات قوي الاحتمال - أنظر (aspidistra).

iron sulphate
كبريتات الحديدوز (أنظر (ferrous sulphate

iron tree; hardwood tree (Xera ferra)
شجرة صلبة الخشب

iron wire
سلك حديدي (تستعمل الأسلاك في تشيد الشجر وفي إقامة الحواجز بين الأرضين).

ironwood (Carpinus caroliniana or Carpinus americana)
شجر الخشب الحديدي - نيريته كارولينا (ويطلق الاسم الانكليزي على أشجار اخرى صلبة الخشب مثل *Lyothamnus Parrotia persica* : *flaribundus*).

true ironwood (Metrosideros vera)
حديدية • شجرة التلب الحديدي (أنظر (farrow irrigation

perennial irrigation
برقي مستديم

spray irrigation
إسقاء بالرش (أنظر (spray irrigation

sprinkler irrigation
إسقاء بالرش • رش بالرش (أنظر (spray irrigation

successive irrigation
برقي متتابع

irrigation by flooding
إسقاء بالتسليان أو التسجج (طريقة للإسقاء تتبع في مختلف الأرضين مهما يكن الحدارما، وهي أشكال).

irrigation by infiltration
إسقاء بالرشح (أنظر (farrow irrigation

irrigation by submersion or by overdamming
إسقاء بالغمغ
(غمر الأرض بطبقة من الماء ويسونه الزبائس في زراعة الحبوب، وغمر المساكب في البساتين).

irrigable area
مساحة تقيية (المساحة التي يمكن ريها أو تزويدها بالماء).

irrigation canal
قناة الري

irrigation ditch
قناة ري

irrigation losses
مفقودات الري

irrigation methods
طرق الري

irrigation network
شبكة الري

irrigation period
فترة الري

irrigation requirements
احتياجات الري

irrigation system
نظام الري

irrigation works
مُنشآت الري

irritability
قابلية الإصابة - قابلية الإحساس (خاصة حساسة تولد عنها حركة في بعض النباتات، مثال إثارة النبات وهسقا من irritant، والنبات قابل للاثارة أو لأن يُسَد irritabile الخ).

irritating flea (Pulex irritans)
برغوث الإنسان - برغوث عَدَام (أنظر (flea

irritation
إثارة • تهيج • تهيج (لون البياض فيه كثرة، وهو لون اللبن خالطه التهور).

isabelle; biscuit-coloured
أفيس (لون البياض فيه كثرة، وهو لون اللبن خالطه التهور).

Isatis
وسنة (القماموس والنفردات - جنس نبات من الفصيلة الصليبية).

Isatis glauca; glaucous woad
وسنة سَوَا (تزرع لزهرا).

Isatis tinctoria; dyer's woad; woad
وسنة (المفردات) • نباتات عشبي زراعي من الفصيلة الصليبية يستخرج من اوراقه صبغ اذرق).

ischium
ورك • عظم الورك

يغني • تسقيون (الزروع الذي يغني بالحصى طرائق الإسقام).

سقي • إسقاء (عسا الثالنتان في كيتنا القديمة، واليوم بكثر استعمال كلمة الري أيضا، إعطاء النباتات المزروعة الماء اللازم لنموها بدلاً من المطر أو علاوة عليه).

ري حوضي basin irrigation

ري بالغمر flood irrigation

تواتر الري frequency of irrigation (عدد مرات الري في فترة زمنية محددة).

إسقاء بالرشح furrow irrigation

ري بالأتلام spray irrigation (أنظر (farrow irrigation

إسقاء بالرشح • رشح بالأتلام (أنظر (farrow irrigation

برقي مستديم perennial irrigation

إسقاء بالرشح • رشح بالرشح (أنظر (spray irrigation

إسقاء بالرشح • رشح بالرشح (أنظر (spray irrigation

برقي متتابع successive irrigation

إسقاء بالتسليان أو التسجج irrigation by flooding (طريقة للإسقاء تتبع في مختلف الأرضين مهما يكن الحدارما، وهي أشكال).

إسقاء بالرشح irrigation by infiltration (أنظر (farrow irrigation

إسقاء بالغمغ irrigation by submersion or by overdamming (غمر الأرض بطبقة من الماء ويسونه الزبائس في زراعة الحبوب، وغمر المساكب في البساتين).

مساحة تقيية irrigable area (المساحة التي يمكن ريها أو تزويدها بالماء).

islands (or islets) of Langerhans

جزر لانجرهانز

(تجمعات من النسيج الخلوي في البنكرياس تفرز الإنسولين وينتج عن تعطيل عمل هذه الأنسجة مرض السكري).

islay; holly-leaf cherry (*Prunus ilicifolia*)

برقوق بهشي الورق

isobar

خط تساوي الضغط الجوي

isodiametric

متساوي الاقطار

isogametes

امتزاج متشابهة

isogamic; isogamous

متساوي

isogamy

تساوي الأمشاج - تشابه الأمشاج

isogony

تساوي الأمشاج - تشابه الأمشاج

isogenic

متماثل العوامل الوراثية - متماثل الأهلل

isohyet

خط تساوي المطر

isolate

عزل

isolation

إفراز - عزل (فصل الشيء عن الشيء، فصل الحيوان المريض عن السليم).

isolation strip

مُستطيل عازل - حاجية عازلة

isopoda

متساويات الأرجل

isoptera

متساويات الأجنحة

isostemonous

متساوية الأندية

isotherm

خط تساوي درجة الحرارة

isotonic

سوي التركيز (تساوي الضغط الأزموي).

isotope

نظير - متساكين

isotype

نوع شائع (نبات أو حيوان شائع الانتشار في عمدة مناطق).

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isoptera

متساويات الأجنحة

isostemonous

متساوية الأندية

isotherm

خط تساوي درجة الحرارة

isotonic

سوي التركيز (تساوي الضغط الأزموي).

isotope

نظير - متساكين

isotype

نوع شائع (نبات أو حيوان شائع الانتشار في عمدة مناطق).

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

isozyme

متساوي الإنزيمات - تشابه الإنزيمات

Italian clover; crimson clover (*Trifolium incarnatum*)

ثقل ممدني (أنظر)

Italian cypress (*Cupressus sempervirens*)

شربين - سرو إيطالي (أنظر الاسم العلمي).

Italian jacinth (*Hyacinthus orientalis*)

ياسمين إيطالي (أنظر الاسم العلمي).

Italian kale

ليقت إيطالي (ضرب من الملفت عديم الساقول).

Italian may (*Spiraea filipendula*)

إكليل معلق (أنظر)

Italian millet (*Panicum italicum*)

دخن إيطالي (أنظر)

Italian rye grass (*Lolium italicum*)

دوان كاذب - دوان إيطالي (أنظر)

Italian starwort (*Aster amellus*)

أستار - نجينة - زهرة النجينة (جنس زهر من المركبات الأسترية).

Italian stone-pine

صنوبر مثنوي (أنظر)

itch

جرب (أنظر)

itch-mite

حكة الجرب (أنظر)

Itea

صنغافية - إيتة (من اليونانية Itea أي المصفاة، إشارة إلى منظرها - جنس شجر للتزيين من الفصيلة القلنجية).

Itea virginica; Virginian willow

صنغافية ورجينة

Iula; Iulus

دخان الأذن (جنس حيوان من كيريات الأرجل تتوحيش الأضداد، وهي شبيهة بمم أربح وأربعين أي Scolopendra والتوع الفساع منها هو Iulus terrestris المعروف باسم common gallyworm).

Japanese ivy; Boston ivy (*Ampelopsis tricuspidata*)

الليلاب الياباني - ليلابة عذراء - كزامة عذراء (أنظر)

Persian ivy (*Hedera colchica*)

ليلاب - عثقة

ivory; darnel ryegrass (*Lolium temulentum*)

دقعة - دوان مكر (أنظر الاسم العلمي).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

Japanese ivy; Boston ivy (*Ampelopsis tricuspidata*)

الليلاب الياباني - ليلابة عذراء - كزامة عذراء (أنظر)

Persian ivy (*Hedera colchica*)

ليلاب - عثقة

ivory; darnel ryegrass (*Lolium temulentum*)

دقعة - دوان مكر (أنظر الاسم العلمي).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

Japanese ivy; Boston ivy (*Ampelopsis tricuspidata*)

الليلاب الياباني - ليلابة عذراء - كزامة عذراء (أنظر)

Persian ivy (*Hedera colchica*)

ليلاب - عثقة

ivory; darnel ryegrass (*Lolium temulentum*)

دقعة - دوان مكر (أنظر الاسم العلمي).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)


شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)

شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).

ivy groundsel (*Senecio mikantoides*)


شعيرة - زهرة الشيخ (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو الأضداد صفراء - أنظر Senecio).



Jumper

J

Jacob's ladder



J

jacaranda (Jacaranda) جكراندَة

(شجرة من جنس الجكراندَة. أنظر المباداة اليابانية. وتطلق على أشجار أخرى شبيهة).

Jacaranda جكراندَة

(ممرية. وهي من السلائية الحديثة) تستعمل في برتغالية البرازيل. جنس أشجار أمريكية من الفصيلة البفونوية Bignoniaceae. تستعمل عندنا للتزيين.

Jacaranda nimosaeifolia: green

جكراندَة ينكوزيمَة الزرق (نوع له ورق شبيه بورق السط المبيض المسى ميوزا. وزهو أزرق أسمانجوني جميل).

jacinth; hyacinth ياقوت أكهب

(جيوهر أسر إلى حمرة هو مؤناسن الزرقويوم الطبيعي).

jack (1) حمار غير مخصي

(2) يرفاع. رافعة آية

jackul (Canis aureus)

إن آوى - شقير

(واوي بالمائة. حيوان مشهور من الفصيلة الكلية وربة الواحم).

Jackass

حمار غير مخصي

jackdaw (Corvus monedula)

جكراندَة

(مطار من فصيلة الغرايات).

Jack-go-to-bed-at-noon (Ornithogalum umbellatum)

صاقل حيني (زهو يسلي من الفصيلة الزبقية. أنظر Ornithogalum).

Jack-in-prison (Nigella damascena)

شونيز دمسيني (يزرع لزهو. ونبت برنا).

jack-in-the-pulpit (Arisaema tri-phyllum)

ليقت هندي. أريسة ثلاثية الأوراق

(نبات اميركي من فصيلة اللوقيات).

Jack pine (Pinus banksiana): gray pine

شوبر أميركي (أنظر pine)

jack spavin

ترقه عظمي عُرقوبي (يصيب الخيل وقد يسبب لها العرج).

jack tree; bread-fruit tree; bread tree (Artocarpus)

جاكية - شجرة الخبز (الأولى ممرية من البرتغالية. والنسانية من اسم الجنس العلمي ومعناه ثمرة الخبز. جنس شجر من فصيلة الخبزات فيه نوعان معروفان الأول الجسكية المجزوة Artocarpus incisa يكون لها ثمار كبيرة بقدر رأس الإنسان فيها لب نضوي يستعمل كالخبز. أصلها في أوقيانوية. وتزرع في البرازيل وجزائر انيل وغيرها. والثاني الجاكية الكاملة الوردق أو جاكية ماليزية Artocarpus integrifolia وهي تكثر في الهند وجزائر أنيل تمارها فيها لب كروي أمير يؤكل ويستخرج من خشها صاغ أسفر إلى حمرة).

jacobaea; European ragwort (Senecio jacobaea)

زهرة الشيخ - شجة بمقوية

Jacob's ladder; Greek valerian (Polemonium caeruleum)

بولامونيون أزرق - حنينة العرق (أنظر Polemonium)

Jacob's rod; asphodel (Asphodelus luteus)

بزوق أصفر (نبات عتي ثمر من الزيتيات يزود لازماره المشفوية الصفراء).

jade; jadeite

يشم (للآب أنستاس الكرملي في تليفه على كتاب منخب الذخائر في أحوال الجواهر. وفي التاج الياب مغرب يشم. وذكرنا أن الشب هو المسى Jasper مؤناسن طبيعي للألبونوم والكلبيوم والمغنيبيوم من جنس الحسائرات amphiboles).

Jaffa disease

مرض الكرم - مرض يافا (مرض تحدثه قملة يشه في طبق جذور الكرم).

Jaffas

برتقال يافوي. برتقال شوطي

jakfruit; jak

جاكية (أنظر jack tree)

Jalap (Mirabilis jalapa)

شب اللبل - البستاني - الشب الظريف (جنس زهر من فصيلة البنيان أي فصيلة شب اللبل).

Jalap plant (Ipomoea jalapa)

جلبسة (أنظر Ipomoea)

jam

مربى - مربيات (أنظر preserves)

Jamaica redwood (Gordonia haematocylon)

شردونية حمراء الخشب (جنس جنس امريكية وهندية للتزيين من الفصيلة الكاميلية أزهارها وبش كيار تنب في بعض الانواع زهر الكاميلية. والوردق قاس في بعضها يشه ورق المغنولية).

Jamaica sago tree

زابتة الكفر - شجرة الخبز (النسانية ممرجة وتطلق على غيره. نوع يستخرج منه دقيق نضوي. أنظر Zamia).

jambu (Eugenia jambos)

جنبو - جنبوذة (أنظر Jambosa)

jambolan (Eugenia jambolana)

يوجينية - قرثقول (أنظر Eugenia)

Jambosa; rose-apple tree; Malabar plum (Jambosa vulgaris or Eugenia jambosa)

تماح الورد - إجناس مالابار - جنبوذة

(الأوليان مترجستان. والثالثة ممرية ثامنة هندية الأصل. ولا ذكر في المسجمات ولا في المفردات لهذا الشجر الذي مهد الهند - شجر مشر من الفصيلة الآية يزود في البلاد الحارة وله ثمرة كالتفاحة المشفوة فيها شي. من رائحة الورد).

Jamesia

جاميسية (اسم نباتي امريكي - جنس جنس للتزيين من الفصيلة القلث).

Jamesia americana

جاميسية أمريكية

Japan earth (Acacia catechu)

سقط كاشو - كاش هندي (النسانية عن حسن البراعة في علم الزراعة. تأليف فيجري وترجمة أحمد ندى. ولم أجد الكاد في المساج).

Japanese aralia (Aralia japonica)

أرالية يابانية (أنظر Aralia)

Japanese artichoke (Stachys affinis)

بساطيس اليابان (أنظر Chinese artichoke)

Japanese bamboo (Bambusa japonica)

خيزران ياباني (أنظر Bamboo)

Japanese banana (Musa japonica)

موز اليابان (أنظر Musa)

Japanese day-lily; Japanese hemerocallis (Funkia japonica or Funkia subcordata)

دنيق النهار الياباني - قففة يابانية (أنظر Funkia)

Japanese hemlock spruce (Tsuga tieboldii)

أنسوغة يابانية (أنظر Tsuga)

Japanese hop (Humulus japonicus)

جنبول اليابان (يزود للتزيين - أنظر hop).

Japanese hornbeam (Carpinus japonica)

نيربة يابانية (أنظر Carpinus)

Japanese ivy

اللبلاب الياباني - لبلابة عذراء - كزعة عذراء (أنظر Parthenocissus tricuspidata)

Japanese larch (Larix japonica)

أزوية يابانية (أنظر larch)

Japanese lily (Lilium japonicum)

دنيق ياباني (أنظر Lilium)

Japanese mahonia (Mahonia japonica)

ماهنوية يابانية (أنظر Mahonia)

Japanese medlar (Eriobotrya japonica)

دغزور اليابان - آكي ديا - بشلة (أنظر loquat)

Japanese orpine (Sedum sieboldii)

سح العالم الياباني (أنظر orpine)

(جنبه ذات أعواد قوامية)

أضرب معترش أبيض الزهر عطر الراحه

ويطلق اسم yellow jasmine على جنبه قوامية بالأزهار الصفراء اسمها العلمي (Gelsemium sempervirens).

يرقان jaundice

(حالة مرضية تمنع الصفراء من بلوغ اليمنى بسهولة فتختلط بالدم فتصفر بسبب ذلك أنساج الحيوان).

Jasminum nudiflorum; winter jasmine ياسمين ثمران الزهر (أوراقه أشغال وزهره أبيض لا رائحة له).

Jasminum officinale; common jasmine ياسمين معروف أو شائع

(النوع الأبيض الزهر المنضوع الراحه المبدول في الشام وفي تونس ومصر وغيرها. دهنه من أجل الأدهان).

قطن جاوة Java cotton; kapok

القطن الكاذب (أنظر kapok tree)

Jasminum revolutum; revolute jasmine ياسمين دوائر

(زهرة أبيض ذو رائحة).

قلع jaw

(ج فكوك. أحد جزعي الفم العظمين حيث تفرز الأسنان).

Jasminum sambac or Nyctanthes sambac; Arabian jasmine; double jasmine ياسمين زنتيني

(هو القل المعروف في مصر والشام. ورد ذكره في مستدرك التاج وفي غناء الفيلسوف لكن كلمة القل في المفردات تبدل على نبات آخر. و sambac من زنتيق).

لحمي . عظم الفك jaw-bone

(وهما نسيان أي عبتا فك الحيوان في السكان الذي تبرزان فيه وتلتفتان).

Jasminum suaveolens or Jasminum azoricum; white jasmine ياسمين عطر

(زهرة أبيض عطر).

عصاوات الفاك jaw nauseles

يقيق . أبو ذريق jay (Garrulus)

زيرباب

(حياة الحيوان. جنس طير من رتبة الجوارم والفضلة الفرابية منه نوع يكثر في القوطه هو أبو ذريق الشامي ومنه أبو ذريق الأوربي وأبو ذريق البرتغالي الخ. وهي مفيدة تأكل أساريع الحشرات).

Jasminum fruticans; yellow jasmine ياسمين أصفر أو ذهلي

(زهرة أبيض أو ذهلي لا رائحة له).

common jay (Garrulus glandarius)

يقيق أوربي . أبو ذريق الأوربي

Jasminum grandiflorum; Spanish jasmine ياسمين كبير الزهر

(داخل الزهر أبيض وخارجيه الى حمرة. وهو منضوع الراحه قريب من النوع الثام).

جفر صوبية Jeffersonia

(باسم أحد الأعشاب. جنس زهر من الفضلة البربارية Berberidaceae).

Jatropha ججروف . جاتروفا

(جنس نباتات خشبية من الفربيونيات منها جنبات طيبة مثل حب الملوك).

جفر صوبية Jeffersonia diphylla

مزدوجية الورد

Jasminum heterophyllum; heterophyllum jasmine ياسمين مختلف الورد

Jatropha curcas; Barbados nut حب الملوك

(جنبه طيبة من الفضلة الفربيونية يستعمل بزدها في الأسهال).

ججر jelly

(مختر الذي أي غير علام).

Jasminum humilis; humble jasmine; Italian jasmine ياسمين متواضع

Jasminum multiflorum; furry jasmine ياسمين كثير الزهر

نقطة التهلثم jelling point

(النقطة التي يتوقف عندها طبخ عصير الفواكه بحيث يكون عند التبريد ملاما بالكثافة أو بالمشود المناسب).

مجتدة . مجتلة . هلام jelly

(أنظر Jasminum sambac)

Japan laurel (Aucuba japonica)

أو كوية يابانية (Aucuba) (أنظر)

French jasminee (Calotropis procera)

عشعر . ياسمين فرنسي . قطن فرنسي (جنبه من الفضلة الصقلابية يصنع من لحائها الحبال).

Japan plum; loquat زهرود اليابان

إيكبي دنيا (loquat) (أنظر)

night jasmim (Nycatanthes arbor-trivista)

ياسمين ليبي (جنبه من الفضلة الزيتونية والفضيلة الياسينية أدهارها بهاء أو برقالية تفتح ليلاً. ويطلق الاسم الانكليزي أيضا على جنبه تزين من الفضلة الباذنجانية هي البهائية من جنس Habrothamius).

Japan rose (Camellia or Camellia japonica)

كاميلية يابانية - وردة اليابان (Camellia) (أنظر)

red jasmine (Plumeria rubra)

ياسمين هندي . بلوماريتية (frangipani) (أنظر)

japonica يابانية

(يطلق الاسم على أنواع مختلفة من النباتات أصلها ياباني أشهرها التالية :

Camellia japonica كاميلية اليابان

Cydonia japonica ومقرجل اليابان

(Pyrus japonica) وكلمري اليابان

Spanish jasmine (Jasminum grandiflorum)

ياسمين كبير الزهر (داخل الزهر أبيض وخارجيه الى حمرة. وهو منضوع الراحه قريب من النوع الشائع).

Jaquima; hackamore شكبية . ليجام

Jar ring حلقة يداد القرطبان

(حلقة مطاطية منفلحة تلبس سداد القرطبان وتحمك اغلاقه).

trumpet-flower jasmine تكؤمة قرصينية

(Tecoma radicans) (أنظر)

Jasmin; jasmine (Jasminum officinale)

ياسمين . ياسمين (Jasminum) (أنظر)

Virginian jasmine تكؤمة قرصينية

(Tecoma radicans) (أنظر)

Arabian jasmine (Nycatanthes sambuc)

ياسمين زنتيني . قل (Jasminum sambac) (أنظر)

white jasmine (Jasminum suaveolens)

ياسمين عطر . ياسمين أبيض (زهرة أبيض عطر).

Cape jasmine (Gardenia jasminoides or G. florida)

قرصينية ياسمينية (Gardenia) (أنظر)

willow-leaved jasmine (Cestrum parqui)

بهائية . هيروتنوس (جنس جنبات للترزين من الفضلة الباذنجانية).

common jasmine; jasmine ياسمين معروف أو شائع

(Jasminum officinale) (أنظر)

winter jasmine (Jasminum nudiflorum)

ياسمين ثمران الزهر (أوراقه أشغال وزهره أبيض لا رائحة له).

day jasmine (Cestrum diurnum)

بهائية . هيروتنوس (Cestrum) (أنظر)

yellow jasmine (Jasminum fruticosans)

ياسمين أصفر أو ذهلي (ياسمين أبيض الزهر لا رائحة له).

double jasmine ياسمين زنتيني . قل

Japanese pagoda tree (Sophora japonica)

صقيراه يابانية (تفرس في الحدائق والشوارع وخشبها حسن للصناعة).

Japanese persimmon; date plum

ديوسبيروس كاكبي . كاكبي (Diospyros kaki) (أنظر)

Japanese primula (Primula japonica)

زهرة الربيع اليابانية (Primula) (أنظر)

Japanese privet (Ligustrum japonicum)

ليغستروم ياباني (Ligustrum) (أنظر)

Japanese radish فجل اليابان

فجل ليني . ديكون (daikon) (أنظر)

Japanese raisin tree (Hovenia dulcis)

هوفينية حلوة الثمر (الترزين. ولحود زهرها طعم الزبيب).

Japanese snow-flower (Deutzia gracilis)

دثرية تحيلة (جنس جنبه للترزين من الفضلة القلبية أوراقها بيضاء المتكل وأزهارها بهاء).

Japanese varnish tree (1) إيلانطس عدي

(Atlantus glandulosa) (أنظر)

(2) شقاق . ششم . تجرب

Rhus vernicifera (اسم العلمي) (Rhus) (أنظر).

Japanese windflower (Anemone hybrida)

شقاق . شقاري . شقير . شقاق الشنان (Anemone) (أنظر)

Japanese witch hazel (Hamamelis japonica)

مشتكة يابانية (Hamamelis) (أنظر)

(ضرب من التبريق يعنى بصير الفواكه مطبوخاً مع السكر فيصبح كالهلام أو كالجمد أى العجيلة).

jellyfish مَدْمُونَةٌ • رفة البحر
(حيوان بحري هلامي ينبه العظلة • أنظر medusa).

jennet; jenny أَسَان
(أنثى الحمار • أنظر ass).

jenny (١) دُولَاب غَزَل
(٢) أَتَان • أنثى الحمار

(وتطلق اللفظة الانكليزية أيضاً على أنثى بعض الحيوانات الأخرى).

creeping jenny (Lysimachia nummularia) لُوسِيْمَاخُوسٌ تَقْدِيدِي
(أنظر loosestrife)

jenny stonecrop; yellow stonecrop (Sedum reflexum) سَحِي السالم

المنعكس • حتى العالم الاصفر
(Sedum أنظر)

jequirity; jequirity bean (Abrus precatorius) يَسَلِي أُسْرِيكَةٌ • عَصْبَةُ السوس

(جسيمة ذات بزور حمراء أو سوداء تستعمل في الطب ويعتقدون انها السحبات والمقود).

jerboa (Dipus or Jaculus) يَرْبُوع

(حج يربيع • والاسم الانكليزي من يربوع العربية • حيوان من الفصيلة اليربوعية ورتبة القوارض يتميز بطول رجله الخلفيتين وقدرته على القفز).

Jericho resurrection-mustard; rose of Jericho كَثَّت مَرْمِج

(أنظر rose of Jericho)

jerk قَشَدٌ
(يقطع اللحم الى شرائح ويهبطه في النمس).

Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) قَلْقَاسٌ رُؤْيِي • حَرْشَفَت

القَلْقَاسِ • طَرَطَوَةٌ

(topinambur أنظر)

Jerusalem cherry (Solanum pseudo-capsicum) مَتَدٌ قَلْقَاسِيٌّ كَاؤِبٌ • قَلْقَاسَةٌ كَاؤِبَةٌ

(جسيمة مبيسة من الفصيلة الباذنجانية تمارها كرزبة صفراء أو قرمزية مائة وتزرع للتزيين).

Jerusalem cross (Lychnis chalcædonica) لُخَيْسٌ صَلْبِيٌّ الْقُدْسِ

(جسي زهر من الفصيلة الفرظلية).

Jerusalem oak (Chenopodium botrys) رِجْلُ الْإَوْزِ

(أنظر Chenopodium)

Jerusalem pine صَتْرَبْرٌ حَلْبِي

(أنظر Pinus halepensis)

Jerusalem thorn (١) شُهَامَانُ ثَائِكُ
(أنظر Palurus aculeatus)

(٢) بَرِكْسُونِيَّةٌ شَائِكَةٌ
(أنظر Parkinsonia aculeata)

jessamine; jessamin يَاسْمِينٌ • يَاسْمُونٌ

(أنظر Jasminum)

Jesuit's nut (Trapa natans) كَمَاءُ الْمَاءِ • قَسَطَلُ الْمَاءِ

(نبات عسبي مائي من الاخدريبات Onagraceae تماره كالقسطل مالمكثته فيها لب يؤكل وله طعم الكتنة أيضاً).

jet (١) نَافُورَةٌ • مِثْفُ

(٢) مَسِج • حَجَرٌ غَاغَاطِيْسٌ (Min.)

(الأولى من القدرية • وفي المفردات أن غاغاطيس منسوب الى وادي بالشام كان يقال له في القديم غاغاسا ويسمى الآن وادي جهنم • مادة قيرزية ملبية بمواد لساغة تلتهم كاللحم الحجري).

jet-black أَذْهَمٌ غَيْثَبٌ
(الشديد السواد يلمع من قرط سواده • أنظر coats and particularities).

jet nozzle فُوهَةٌ نَافُورِيَّةٌ

jet-shoot; young shoot نَافُورَةٌ • نَافُورَةٌ قَوِيٌّ مُتَقِيْمٌ •

jet-type washer مِغْسَلَةٌ (قَتَانِيَّةٌ)
نَافُورِيَّةٌ التَّمَطُّ

jewelweed; touch-me-not مِيجَرَاغَةٌ • الرَّهْرَهُ الْبِجَرَاغَةُ

(نبات من الفصيلة الفروقية ذو أزهار صفراء أو برتقالية ثلاثية الكتلبيات ويحمل قروناً تلتف اذا ما لمست • أنظر Impatiens).

Jew's apple (Solanum melongena) بَاؤِبَتِجَانٌ • أُنْبٌ • حَدَقٌ • مَمْدٌ • حَيَقَسَلٌ

(نبات عسبي أو جسيمة من الفصيلة الباذنجانية تزرع لتمارها المشهورة ولهذا النبات عدة اسماء بالانكليزية منها eggplant و egg apple و aubergine وغيره).

Jew's mallow مَلُوكِيَّةٌ • مَلُوكِيَّةٌ • مَلُوكِيَّةٌ

(أنظر Cochorus oltorius)

Jew's-myrtle; butcher's broom آسَمٌ بَرِيٌّ ثَائِكُ
(Ruscus aculeatus)

(قديمت عن بوس • أنظر Ruscus).

jigger; red bug; chigger حُجَّةٌ حَمْرَاءٌ • عَتَكُورَةٌ حَمْرَاءٌ

(يرقسانة الحشاية أي القمل الطفلي • تدخل تحت الجلد فتصدم حكة مؤلمة).

jigger flea; chigoe (Sarcophylla penetrans; Pulex penetrans or Tunga penetrans) يَرْعُومُ حَارِقٌ • شَيْجَةٌ

(يرغومت الرمل القصاب أو يرقاته الطفيلية على جلد الحيوانات حيث تسبب حكة شديدة).

Jimson or Jimson weed; thorn-apple حُشْبَةٌ جِيمْسُونٌ • دَاتُورَةٌ مَسْتَبِيَّةٌ

(حشبة سامة كرهية الرائحة من الفصيلة الباذنجانية).

Jimson or Jimson weed; thorn-apple حُشْبَةٌ جِيمْسُونٌ • دَاتُورَةٌ مَسْتَبِيَّةٌ

(حشبة سامة كرهية الرائحة من الفصيلة الباذنجانية).

jobbing workman; piece worker مَمْتَقِلٌ • عَامِلٌ بِأَلْمِئَلَةٍ

(عامل بأجرة ما يعمله لا بأجرة ثابتة).

Job's tears (Coix lacryma-jobi) دَمَلُجٌ أَيُّوبٌ

(ترجمة الاسم الانكليزي • عشب طيب من الفصيلة النجيلية يتخذون حبوبها عوداً وصبغات).

jockey قَيَّاسٌ • مَتَاوِسٌ • جُوكِيٌّ

(الجوكي راكب الفرس في السباق • وهي الانكليزية • والتيساس والمفاوس للجوكي اصطلاح لعله يفيد اقاربه • وهما في المعجمات يطفقان على الذي يرمل الخيل في حلبة السباق).

John's disease مَرَضٌ جِيُونٌ

(سرب من الإسهال المزمن يصيب المانية لاسانها بنوع من البكتريا التي اسمها Mycobacterium paratuberculosis).

Johnson-grass; Arabian millet; Aleppo grass (Sorghum halepense) دُرْدَةٌ بِيضَاءُ

(أنظر Sorghum doua)

joint (١) وُصْلَةٌ • مَتَفِصِلٌ • تَوْصِيلَةٌ

(٢) مُشْتَرَكٌ • مُشَاعٌ

Jointed ذُو مَفَاصِلٍ • مُتَمَفِّصَلٌ

joint estate مِلْكِيَّةٌ مُشَاعَةٌ
(أنظر common property)

joint evil; joint-disease of sucklings مَرَضٌ الشُّدَّةُ «في الرضع»

(مرض قاتل يصحبه عادة تفتح المفاصل • أنظر navel-ill).

joint owner مُشَاعٌ • مُتَشَاعٌ • مَتَّاعٌ • مَالِكٌ مُشْتَرَكٌ
(أنظر common property)

joint ownership شُيُوعٌ • مِلْكِيَّةٌ مُشْتَرَكَةٌ
(أنظر coparcenary)

joint ownership of party wall or hedge إِشْتِرَاكٌ بِالْمَفَاصِلِ

(اشتراك مالكي الأراضي بالمفاصل أي الحاجز الذي يكون بين أرضين متجاورتين ويكون هذا الحاجز حائطاً أو حخرة أو سياجاً أو خالطاً).

jointwood (Cassia nodosa) سَسَا • سَسِي

(أنظر Cassia)

jonquil (Narcissus jonquilla) قَرَجِيسٌ أَتْلِيٌّ

(نوع من الرجس أوراقه تشبه أوراق الأمل).

sweet-scented jonquil (Narcissus odorus) قَرَجِيسٌ أَتْلِيٌّ عَطِيطٌ

Josephine's lily (Amaryllis josephinae) أَمَارِيلِسٌ جُورْجِينِيٌّ

(أنظر Amaryllis)

Joseph's coat (Amaranthus tricolor) قَطِيفَةٌ ثَلَاثِيَّةُ الْأَلْوَانِ

(تتغير في منق • ويطلق الاسم الانكليزي أيضاً على نباتات أخرى مثل زهرة القند • أنظر Coleus).

Joseph's-flower; goat's-beard (Tragopogon pratensis) زَهْرَةٌ يَوْسُفَ • طَرَاغُوبُوعُنٌ • لِحِيَّةُ التيس

(نبات من الفصيلة المركبة).

Judas tree (١) أَرْجُوانٌ • دُمْتَرِيْقِيٌّ
(الأولى في المفردات • والثانية عامية شامية ذكرها بونت وسمنام • شجر من الفصيلة القرنية يصلح للتزيين اسمه العلمي Cercis siliquastrum ويراعون أن يهودا الاسخريوطي شق نفسه على شجرة من هذا النوع).

juice عَصِيرٌ • عَصَارَةٌ

fruit juice عَصِيرُ الْفَاكِهَةِ

gastric juice عَصَارَةٌ مَعْدِيَّةٌ
(أنظر gastric juice)

tobacco juice عَصَارَةُ التَّبَاقِ
(أنظر tobacco juice)

juice extractor عَصَّارَةٌ
(آلة استخلاص العصارة أو العصير من الشار أو السوق أو الجنود ومنها أنواع).

وهو ما يعرف بـ (common elder).

Juglandaceae بَتُونِيَّاتٌ

(فصيلة الجوز من ذوات الفلتين عديدة الثروبجات).

Juglans جُوزٌ

(جنس شجر من الفصيلة الجوزية • ولفظ الجوز شوب قديماً من الفارسية).

Juglans cinera; butter-nut جُوزٌ أَرْسَدٌ

Juglans nigra; black walnut جُوزٌ أَسْوَدٌ

Juglans regia; common walnut جُوزٌ مَعْرُوفٌ أَوْ شَائِعٌ

(ناب الجسل في مصر • وهو مبذول في غوطه دمنق).

jugular وَدَجِيٌّ • وَدَاجِيٌّ

(خمس بالوداج وهو عرق في العنق يقطع الذابح فلا تبقى معه حياة).

jugulation قَطْعُ الْوَدَجِ
(من طرائق جُزْرِ المانية).

juice عَصِيرٌ • عَصَارَةٌ

fruit juice عَصِيرُ الْفَاكِهَةِ

gastric juice عَصَارَةٌ مَعْدِيَّةٌ
(أنظر gastric juice)

tobacco juice عَصَارَةُ التَّبَاقِ
(أنظر tobacco juice)

juice extractor عَصَّارَةٌ
(آلة استخلاص العصارة أو العصير من الشار أو السوق أو الجنود ومنها أنواع).

juicy عَصَّارِيٌّ • كَثِيرَةُ الْعَصَارَةِ • زَبَّانٌ

(١) عَصَّابِيَّةٌ
(ثمرة العناب).

(٢) شَجَرَةٌ قُتَابٌ

مَالٌ || lotus jujube; wild jujube

Cercis canadensis (اسم العلمي redbud of America).

Sambucus nigra (اسم العلمي)

(Anظر) <i>Zizyphus lotus</i>	Juncus glaucus; glaucous rush	incense juniper (<i>Juniperus thurifera</i>)
jujube-tree (<i>Zizyphus vulgaris</i>)	أَسَلْ أَحْوَى	عَرَقَرُ بَحُودِي
عُشَاب	Juncus maritimus; sea rush	Irish juniper (<i>Juniperus communis hibernica</i>)
(شجر منمر من الفصيلة الشُّدِيَّة له ثمرة تُوْبَةُ حلوة تؤكَل).	أَسَلْ بَحْرِي	عَرَقَرُ شَائِع
jumping-betty (<i>Impatiens balsamina</i>)	Juncus pyramidatus; pyramidal rush	mountain juniper (<i>Juniperus communis montana</i>)
مِحْرَاة الصَّدَاقِ (بَلَطِينَا فِي مَسْرَا وَزَهْرَا الْمَادَا بِعَامِيَا الْمَدَانِيَا).	أَسَلْ هَرْمِي	عَرَقَرُ جَبَلِي شَائِع
jumping mullet (<i>Mugil saliens</i>)	Jungermanniaceae	Phoenician juniper (<i>Juniperus phoenicea</i>)
بُزْدِي نَطَاط (أنظر) (mullet)	جُنْجَرْمَانِيَاَتَات (مَسْوِيَا إِلَى بَاتِي أَلْمَانِيَا - فِصِيَلَا بَاتِيَا مِنْ طَائِفَةِ الْكَبْدِيَا).	عَرَقَرُ فِينِيَقِي (يُوجَدُ مِنْهُ فِي شَرْقِ الْأُرْدُنِ كَالْعُقْبِيَلَا وَالشُّوْبِكِ وَتَلَعُ فِي التِّيَا).
Juncaceae; the rush family	Juniper (<i>Juniperus communis</i>)	prickly juniper (<i>Juniperus oxycedrus</i>)
(فِصِيَلَا الْأَمَلِ مِنْ ذَوَاتِ الْهَلْفَلَا).	عَرَقَرُ (شَجَرَا حَرَجِيَّةَا مِنْ الفِصِيَلَا الصُّوْبِيَرِيَا - أُنْظُرُ <i>Juniperus</i>).	عَرَقَرُ كَادِي (أنظر الاسم العلمي).
junction	وَضَلْ - اِتْصَالْ - نَقْطَةُ اِتْصَالِ	Syrian juniper (<i>Juniperus drupacea</i>)
Juncus	أَسَلْ - سِتَارْ - كَوْلَانْ - كَوْلَانْ	عَرَقَرُ الشَّامْ - عَرَقَرُ تَوَوِي - دَفْرَانْ (أنظر الاسم العلمي).
(المفردات) وتطلق السمار اليوم أيضاً على أنواع من جنس الشُّد <i>Cyperus</i> . جنس نباتات عتيبة من الفصيلة الأسيية <i>Juncaceae</i> تنبت في المنافع والأراضي الرطبة وتتمثل أوراها الأطولوية الطوال المنتصبة رباطاً ولصنع السلال والحصر والأطباق وغيرها. وأنواع الأمل في العالم كثيرة منها التالية.	Juniper berry	عَرَقَرُ العَرَقَرُ (وتعطر بها بعض المشروبات التي يحصل عليها بتقطير عصير بعض الحبوب كالحنطة والشعير).
Juncus acutus; prickly rush	Chinese juniper (<i>Juniperus chinensis</i>)	زَيْتِ العَرَعِ أَوْ الشَّرِيْنِ
أَسَلْ أَوْ سِتَارْ شَائِك	عَرَقَرُ صِيْنِي (أنظر <i>Juniperus</i>)	Juniper scale (<i>Diaspis carueli</i>)
Juncus arabicus; Arabian rush	common juniper (<i>Juniperus communis</i>)	جِرْمَزِيَّة العَرَعِ (حشرة من الفصيلة القرمزية تصيب العرعر).
أَسَلْ عَرَبِي - تَمَسْ (القاموس).	عَرَقَرُ شَائِع (أنظر <i>Juniperus</i>)	عَرَقَرُ Juniperus (جنس شجر وجبة من الفصيلة الصنوبرية تصلح للأحراج والتزيين).
Juncus bufonius; toad rush	creeping juniper (<i>Juniperus horizontalis</i> or <i>J. procumbens</i>)	Juniperus communis; common juniper
أَسَلْ مَحْبُومِي (بزوره أحفظ البزور لخاصة الإناث إذا سُحِطَتْ فِي مَكَانِ يَوَاتِيهَا ، فَعَدَّ اسْتَبْتَتْ مِنْهَا بَزُورْ كَانَتْ مَدْفُونَةً تَحْتِ أَحَدِ الْأَمْوَارِ سِوَا الْفِي سِنَةٍ).	عَرَقَرُ مُتَبَطِّح (أنظر <i>Juniperus</i>)	عَرَقَرُ شَائِع
Juncus conglomeratus; common rush	drooping juniper (<i>Juniperus recurva</i>)	Juniperus drupacea; drupaceous juniper; Syrian juniper
أَسَلْ مَعْرُوف	عَرَقَرُ مَتَدَلِّ (أنظر <i>Juniperus</i>)	عَرَقَرُ الشَّامْ - عَرَقَرُ تَوَوِي - دَفْرَانْ (الدفران شامة لم أجدعا في كب اللغة ولا في المفردات ، وهي سريانية مشهورة بفيد أفرانها ، ودالها مفتوحة على ما جاء في الألفاظ السريانية في المعاجم العربية للبترك

أفانطيس أرقام - نوع يوجد منه في جبل لبنان وجبل الشيخ وسير وجبال العلويين وغيرها).	Juniperus excelsa; high juniper;	الأسيانية أسام الرومانيين ، والشكوازي <i>Sequanian</i> والكثيرين <i>Kimmeridgian</i> نسبة إلى خليج في انكلترا).
ورد ذكر الأبهل في القاموس. والبنانيون يلفظونها بالفم أي أْبَهْلُ وَيَلْقَوْنَهَا عَلَى الْأَرْضِ أَيْضًا. وَأَبَهْلُ الْبِلَادُوكِ نَسِيْبَةٌ مَشْهُورَةٌ فِي لُبْنَانَ.	Greek juniper	جُوْتَه - جَوْت - قَبِيْبُ كَلْكَلَة <i>jute</i>
(الزراب شامة لم أجدعا في المعاجم ولا في المفردات ويغد أفرانها - نوع يتاهد في لبنان وجبل الشيخ حتى في الجبل الأبيض شرق حمس).	Juniperus virginiana; Virginian juniper; cypress pencil; silver cedar; red cedar	(الجوتة والجوت مبرسة وهي من السكرية. والثانية مترجمة. الباب متخرج من الفلوكسية المعروفة أي <i>Corchorus oltarius</i> ومن نوع آخر مغارب هو <i>Corchorus capsularis</i> وهذان النوعان يزرعان في الهند لأجل مشابهتهما أي لهما سوفهما فيمنون منها حبلاً وأكياساً وغيرها).
عَرَقَرُ عَالِم - رِزَاب (شجر كبير جميل له خشب قوي إلى حمرة لذية الرائحة يضمنون منه صدديقاً وعلياً وأقساماً رصاصاً - مهد هذا النوع امريكة وقد اشترت زراعته في أوربة).	Juniperus lycia	American jute (<i>Abutilon avicennae</i>)
عَرَقَرُ فِينِيَقِي (أنظر <i>Juniperus phoenicea</i>)	Juniperus macrocarpa; big-fruit juniper; plum juniper	أَبُوْبِلُونِ ابْنِ سِيْنَا - شَوْلُ الْفَتَمِ (نبات ليفي يشبه الجوت - أنظر <i>Abutilon</i>).
عَرَقَرُ كَادِي (أنظر الاسم العلمي).	Juniperus nana; dwarf juniper	China jute (<i>Sida</i>) (Abutilon) (أنظر)
عَرَقَرُ قَرَم	Juniperus oxycedrus; cade; prickly juniper	جُنْدَانْد (نوع من الأبقار الدانماركية يميز باللونين الأسود والأبيض ويعتقد أنه أثر في إنتاج العرق الهولندي).
عَرَقَرُ كَادِي (يستخرجون منه بتقطير خشبه دماً أود يسونه زيت الكساد ويستعملونه دواءً للأمراض الجلدية. وهذا النوع يكثر في جبل الذكأم وجبل لبنان وبعض جبال فلسطين وجبال العلويين).	Juniperus phoenicea or Juniperus lycia; Phoenician juniper	Jynx (جنس طير يشبه نقار الخشب).
عَرَقَرُ كَادِي (يستخرجون منه بتقطير خشبه دماً أود يسونه زيت الكساد ويستعملونه دواءً للأمراض الجلدية. وهذا النوع يكثر في جبل الذكأم وجبل لبنان وبعض جبال فلسطين وجبال العلويين).	Jurassic period	تَوَا (أنظر <i>Jynx</i>)
عَرَقَرُ كَادِي (يستخرجون منه بتقطير خشبه دماً أود يسونه زيت الكساد ويستعملونه دواءً للأمراض الجلدية. وهذا النوع يكثر في جبل الذكأم وجبل لبنان وبعض جبال فلسطين وجبال العلويين).	(نسبة إلى جبال جورا في أوربة لأن محقرة بذول فيها. وهو أيضاً بذول في قلب جبال الشام الساحلية من الجبل الأفرع شمالاً إلى جبل عجلون فسياء جنوباً. عسر جيولوجي من الدهر الثاني ترى أهم أزماته في الشام : الباسجوي ، باسم فلسفة فرنسية ، والبساطوي Bathonian ، باسم بلدة في انكلترا ، والكلفوي Callovian والأكتفوي Oxfordian نسبة إلى مدينة أكسفره في انكلترا. والثوربتاني Lusitanian وهو من اسم إحدى السكور	Juniperus sabina; savin; savine
عَرَقَرُ كَادِي (يستخرجون منه بتقطير خشبه دماً أود يسونه زيت الكساد ويستعملونه دواءً للأمراض الجلدية. وهذا النوع يكثر في جبل الذكأم وجبل لبنان وبعض جبال فلسطين وجبال العلويين).		عَرَقَرُ كَبِير - أَبَهْلُ



K

Kale



kohlrabi

k

Kadsura japonica قَدْصُورَةٌ يَابَانِيَّةٌ
(اسم الجنس ياباني - جنس متفرعة
للترتين من الفصيلة المغنولية)

Kaempfer iris (*Iris kaempferi*)
سَوْتَنٌ كَمْفَرٌ
(إيريس)

kafir: kaffir corn (*Sorghum vul-
gare* var. *caffrorum*)
ذُرَّةُ بِيضَاءُ • ذُرَّةُ حَبِيَّةٍ

(ضرب من السذرة يزرع في المناطق
الجافة ويستخدم النبات وجبه علفاً
للماشية)

Kageneckia كَالِينِيكِيَّةٌ
(من اسم أحد الأعلام - جنس شجر للترتين
من الفصيلة الوردية)

kainite كَيْنَيْتٌ
(عربية - وهو سلف بوطاسي)

Kainozoic era; Cainozoic era
الذَّهْرُ الحَدِيثُ

(يشمل الدهر الثالث والدهر الرابع
وأجزاء أرضي من سابقهما)

kaka beak: parrot's bill; glory pea
مَجْدِيَّةٌ أَرْجَوَانِيَّةٌ • ذَهْرَةٌ المَجْدُ •
مِنقَادُ البِنَاءِ

Kalmia كَلْمِيَّةٌ
(جنس حببات للترتين من الفصيلة
المحلقية)

Kalmia angustifolia; sheep laurel
كَلْمِيَّةٌ صَيِّغَةُ الوَرَقِ
(جنس أشجار وجنبات للترتين)

Kalmia glauca; swamp laurel;
glaucous kalmia • قَلْبِيَّةٌ حَوَاءِ الوَرَقِ •
قَارُ المَنَاقِعِ

Kalmia hirsuta; villous kalmia
كَلْمِيَّةٌ زَبَا

Kalmia latifolia; latifoliate kal-
mia; mountain laurel
كَلْمِيَّةٌ عَرِيضَةُ الوَرَقِ

kale turnip (*Brassica oleracea* var.
gongylodes): kohlrabi; turnip
كَمْفَرٌ • كَمْفَرٌ سَافِي • مَلْفُوفٌ

(مسلطون تطلق سلفه فوق الأرض
وتستدير)

kangaroo (*Macropus*) كَمْفَرٌ
(عربية - وهي لفظة أسترالية اقتبسها
المواليديون - جنس حيوانات أسترالية من
فصيلة طوالب الأرجل أو قمل القنقريشات
ومن رتبة الجرابيات لها أرجل طوال وأيدي
قصار)

kalmia (*Kalmia*): mountain laurel;
calico bush كَلْمِيَّةٌ

(جنس ثبات من الفصيلة الأثوابية
فيه نوع يسمى شجرة القابل وله ثمرة تسمى
ليمونة الأرض لأنها تنضج في التراب)

karakul(e) sheep; caracul
مَرَانٌ قَرَكُولٌ
(ثلاثة من المان)

Karata or Karatas قَرَاطَةٌ
(عربية - جنس ثبات من الفصيلة الأثوابية
فيه نوع يسمى شجرة القابل وله ثمرة تسمى
ليمونة الأرض لأنها تنضج في التراب)

karatas (*Nidularium karatas*);
قَرَاطَةٌ • شجرة الفئاضل
(من الاسم العلمي - زهر من الفصيلة
الخبثية)

karat (or Karatas) قَرَاطَةٌ
(عربية - جنس ثبات من الفصيلة الأثوابية
فيه نوع يسمى شجرة القابل وله ثمرة تسمى
ليمونة الأرض لأنها تنضج في التراب)

karat (or Karatas) قَرَاطَةٌ
(عربية - جنس ثبات من الفصيلة الأثوابية
فيه نوع يسمى شجرة القابل وله ثمرة تسمى
ليمونة الأرض لأنها تنضج في التراب)

karat (or Karatas) قَرَاطَةٌ
(عربية - جنس ثبات من الفصيلة الأثوابية
فيه نوع يسمى شجرة القابل وله ثمرة تسمى
ليمونة الأرض لأنها تنضج في التراب)

karat (or Karatas) قَرَاطَةٌ
(عربية - جنس ثبات من الفصيلة الأثوابية
فيه نوع يسمى شجرة القابل وله ثمرة تسمى
ليمونة الأرض لأنها تنضج في التراب)

karat (or Karatas) قَرَاطَةٌ
(عربية - جنس ثبات من الفصيلة الأثوابية
فيه نوع يسمى شجرة القابل وله ثمرة تسمى
ليمونة الأرض لأنها تنضج في التراب)

kapok-tree (*Ceiba pentandra*): silk-
cotton tree; bombax شَجَرُ القَابُوقِ

أو القَطَنُ الكاذِبُ أو القطن الحريري
(كلمة القابوق kapok تدل في لغة
الجاويين على شعر حريري يكون في تسار
أشجار عظيمة القد من الفصيلة البكارية أهمها
من جنس الشجرة الزئبية Eriodendron
وهو يسان العلم bombax وكلها من أشجار
البلاد الحارة)

katabatic wind; gravity wind
رِيحٌ هَابِطَةٌ
(wind "katabatic" أنظر)

katabolism إنتقاض • تحوُّلٌ هَدْمِيٌّ
(catabolism أنظر)

Kaufmann tulip (*Tulipa kaufman-
niana*) تُولِيْبٌ كُفْمَانٌ
(توليب أنظر)

kauri or kauri pine (*Agathis aus-
tralis*) كَوْرِي • صَوْبُرُ الكَوْرِي
(شجرة من الفصيلة الصنوبرية يستخرج
منها صمغ الكوري)

karakul(e) sheep; caracul
مَرَانٌ قَرَكُولٌ
(ثلاثة من المان)

Karata or Karatas قَرَاطَةٌ
(عربية - جنس ثبات من الفصيلة الأثوابية
فيه نوع يسمى شجرة القابل وله ثمرة تسمى
ليمونة الأرض لأنها تنضج في التراب)

karatas (*Nidularium karatas*);
قَرَاطَةٌ • شجرة الفئاضل
(من الاسم العلمي - زهر من الفصيلة
الخبثية)

karat (or Karatas) قَرَاطَةٌ
(عربية - جنس ثبات من الفصيلة الأثوابية
فيه نوع يسمى شجرة القابل وله ثمرة تسمى
ليمونة الأرض لأنها تنضج في التراب)

karat (or Karatas) قَرَاطَةٌ
(عربية - جنس ثبات من الفصيلة الأثوابية
فيه نوع يسمى شجرة القابل وله ثمرة تسمى
ليمونة الأرض لأنها تنضج في التراب)

karat (or Karatas) قَرَاطَةٌ
(عربية - جنس ثبات من الفصيلة الأثوابية
فيه نوع يسمى شجرة القابل وله ثمرة تسمى
ليمونة الأرض لأنها تنضج في التراب)

karat (or Karatas) قَرَاطَةٌ
(عربية - جنس ثبات من الفصيلة الأثوابية
فيه نوع يسمى شجرة القابل وله ثمرة تسمى
ليمونة الأرض لأنها تنضج في التراب)

karat (or Karatas) قَرَاطَةٌ
(عربية - جنس ثبات من الفصيلة الأثوابية
فيه نوع يسمى شجرة القابل وله ثمرة تسمى
ليمونة الأرض لأنها تنضج في التراب)

karat (or Karatas) قَرَاطَةٌ
(عربية - جنس ثبات من الفصيلة الأثوابية
فيه نوع يسمى شجرة القابل وله ثمرة تسمى
ليمونة الأرض لأنها تنضج في التراب)

karat (or Karatas) قَرَاطَةٌ
(عربية - جنس ثبات من الفصيلة الأثوابية
فيه نوع يسمى شجرة القابل وله ثمرة تسمى
ليمونة الأرض لأنها تنضج في التراب)

(أنظر الاسم العلمي)

keet; guinea poult
(منبر العجاس الحيني - أنظر
guinea fowl)

kefir; kephir كَيْفِيرٌ
(عربية - مشروب فيه قليل من الكحول
حوالي 1 ٪ يحصل بإستمرار اللبن)

kelp (*Macrocystis pyrifera*) كَلْبٌ • عُشْبُ أَلْبَحْرِ الأَسْمُرِ
(ضرب من الطحالب السمر - غني
باليود)

kemp; coarse hairs
(شعر فليط يتخلل الصوف والوبر ولا
يخترقه الصابغ)

keck; cow-parsnip (*Heracleum*)
هَرَاقِيَّةٌ

keempy mop
(جزءة تحتوي على غلاظ الشعر)

kenaf hibiscus
(أنظر *Hibiscus cannabinus*)

Kennedyia; coral creeper
(من اسم عالم زراعي إنكليزي - جنس
حببات سفار مغطيا معرضات للترتين من
الفصيلة القرنية)

Kennedyia coccinea; scarlet Ken-
nedya كَنْدِيَّةٌ قُورِيَّةٌ

Kennedyia glabrata; glabrous
Kennedyia كَنْدِيَّةٌ مَرْدَاةٌ

Kennedyia nigricans; black Ken-
nedya كَنْدِيَّةٌ تَسْوَدَاءُ

Kennedyia prostrata; prostrate
Kennedyia كَنْدِيَّةٌ مُسْتَلْقِيَّةٌ

Kennedyia rubicunda; red Ken-
nedya كَنْدِيَّةٌ حَمْرَاءُ

Kennedyia splendens; bright Ken-
nedya كَنْدِيَّةٌ لَاطِيَّةٌ

(1) كَنْدِيَّةٌ حَمْرَاءُ
(2) كَنْدِيَّةٌ لَاطِيَّةٌ

(كثيرة دودة القز)

keet; guinea poult
(منبر العجاس الحيني - أنظر
guinea fowl)

kefir; kephir كَيْفِيرٌ
(عربية - مشروب فيه قليل من الكحول
حوالي 1 ٪ يحصل بإستمرار اللبن)

kelp (*Macrocystis pyrifera*) كَلْبٌ • عُشْبُ أَلْبَحْرِ الأَسْمُرِ
(ضرب من الطحالب السمر - غني
باليود)

kemp; coarse hairs
(شعر فليط يتخلل الصوف والوبر ولا
يخترقه الصابغ)

keck; cow-parsnip (*Heracleum*)
هَرَاقِيَّةٌ

keempy mop
(جزءة تحتوي على غلاظ الشعر)

kenaf hibiscus
(أنظر *Hibiscus cannabinus*)

Kennedyia; coral creeper
(من اسم عالم زراعي إنكليزي - جنس
حببات سفار مغطيا معرضات للترتين من
الفصيلة القرنية)

Kennedyia coccinea; scarlet Ken-
nedya كَنْدِيَّةٌ قُورِيَّةٌ

Kennedyia glabrata; glabrous
Kennedyia كَنْدِيَّةٌ مَرْدَاةٌ

Kennedyia nigricans; black Ken-
nedya كَنْدِيَّةٌ تَسْوَدَاءُ

Kennedyia prostrata; prostrate
Kennedyia كَنْدِيَّةٌ مُسْتَلْقِيَّةٌ

Kennedyia rubicunda; red Ken-
nedya كَنْدِيَّةٌ حَمْرَاءُ

Kennedyia splendens; bright Ken-
nedya كَنْدِيَّةٌ لَاطِيَّةٌ

(1) كَنْدِيَّةٌ حَمْرَاءُ
(2) كَنْدِيَّةٌ لَاطِيَّةٌ

kennel; dog-kennel **وَجَارُ الكَنْبِ** (ceroplastes و cochineal insects).
 (ج أوجرة ووَجْر - مأوى للكلاب يكون من خشب).

Kentia; curly palm **كَنْتِيَّة • كَنْتِيَّة** (هو المعروف بـ kermes oak *Quercus coccifera*).
 (من اسم البستاني Kent. جنس شجر للقرنين من الفصيلة الخنثية).

Kentia baueri or Areca banksii **كَنْتِيَّة بُورِيَّة** (حصرة من الفرميزات).

Kentia helmoreana **كَنْتِيَّة بَلْمُورِيَّة** (أظفر الدُّبَاتَات *greenhouse kermes*).

Kentia elegans **كَنْتِيَّة أَيْفَة** (أظفر *Dactylopius adonidum*).

Kentia macrocarpa **كَنْتِيَّة كَبِيرَةُ الثَّمَرِ** (rose kermes *Diaspis rosae*).

Kentia sapida or Areca sapida **كَنْتِيَّة لَدِينَة** (vine kermes *Puviniaria vitis*).

kephir; kefir; kepi **كَيْفِير** (معمزة - مشروب فيه حوالي 1% من الكحول يحصل باختصار اللبن).

keratin **كِرَاتِين • المادة القرنية** (المادة الرئيسية في تكوين الشعر والاطراف والقرن).

keratitis **إِثْتِهَابُ القَرْنِ** (التهاب قرنية العين لأسباب مختلفة يرجع طيب الحيوان عند حصوله).

keratocele **قَعْنُ القَرْنِ**

keratomycosis **مَرَضُ القَرْنِ الفُطْرِي** (ومسببه راحة عين مسيرة).

keratosis **قَرْنُ الجِلْد** (التهاب التسح القرني في الجلد).

kerf **كَرْف • قَرْصَة • قَطْع** (يقطع أو يشار خاتمة).

|| saw kerf **عَرَضُ شِقِّ البِنشَار** (عرض الفتحة التي يحددها البشار في الخشب).

kermes **(1) قِرْمِزِيَّة** (الكلمة الانكليزية من قِرْمِز العربية - وهي تدل على اجناس وأنواع من الحشرات من رتبة تصفية الجناح والفصيلة القِرْمِزِيَّة).

China rose; shoe flower (*Hibiscus rosu sinensis*) **وَرْدَة الصِّين** (يزرع لزهره).

marsh Ketmia (*Hibiscus palustris*) **خَيْطِيّ السَّاقِ** (يزرع لزهره).

Hibiscus militaris **خَيْطِيّ جُنْدِيّ** أو **عَسْكَرِيّ** (يزرع لزهره).

rose mallow; Syrian Ketmia (*Alcea rosea*) **خَيْطِيّ • خَيْطِيّ** و**مَشَقِيّ • خَيْطِيّ وَرْدِي** (أظفر *Alcea rosea*).

key **(1) مِفْتَاح • دَلِيل** (2) **سَبَّاحِيَّة • تَمَرَة جَبَّاحِيَّة** (وتسمى أيضاً samara و key fruit. أنظر samara).

khair tree **سَطَّ كَاشُو • كَاد هِنْدِي** (أظفر *Acacia catechu*).

khamseen; khamsin **خَمَّاسِين** (ريح جنوبية حارة تهب على منطقة الشرق الأوسط في الربيع بشكل متقطع وتسمى لفترة خمسين يوماً تقريباً).

Khinjuk pistachio **بَطْمُ أَحْمَر** (أظفر *Pistacia khinjuk*).

kiang; onager (*Equus onager*) **أَخْدَر • أَخْدَرِي** (حيوان من الفصيلة الخيلية).

kicking hobble **شِكَاكَال الرُّسُ** (قيدٌ للرُجُلَيْن الخلفيتين في الخيل أو البفر لهما من الروس).

kicking strap **مِطْوَال الرُّسُ** (مطول عرض يُستعمل في ضبط الحيوان ومنه من الروس عند المعالجة أو الترويض).

Ketmia **خَيْطِيّ** (الكلمة الانكليزية من الكلمة العربية - ويطلقونها على نباتات كثيرة من الفصيلة الخبازية كالآلية).

ambari; Deccan hemp; brown Indian hemp **تَل • جُلْجُل** (أظفر *Hibiscus cannabinus*).

وهو الذكر من أولاد المزم - أما الأنثى فهي (القناني)

kid (n.) **تِلْد (أنثى المَزَم) جدياً**

kidding **يَنَاجُ المَزَمِيّ • وَضَعُ البَعْرِيّ**

kidney **كَلْوَة • كَلْبَة**

kid-glove orange; tangerine **نَمْدَرِين • يُونُشِي** (أظفر tangerine)

kidney bean; French bean (*Phaseolus vulgaris*) **فَاصُولِيَّة مَعْرُوفَة** أو **شَاثِمَة** (هي الشائمة ولها أصناف أي ضروب زراعية كثيرة - أنظر Phaseolus).

kidney vetch; lady's finger **نَقْل الرَّمَال الأَضْفَر** (أظفر *Anthyllis vulneraria*)

Kigelia **كِيْجَالِيَّة** (معمزة - جنس شجر للقرنين من الفصيلة البقولية).

kilk; charlock **خَرْدَلُ الحُقُول • خَرْدَل بَرِّي • خَرْدَلَا • لَبَان** (أظفر *Sinapis uroensis*)

killwort; greater celandine (*Chelidonium majus*) **بَقْلَةُ الحَطَّاطِيْف** العروق الضفر (أظفر الاسم العلمي).

kiln **تَبْوَر • فُرْن • أُتُون**

|| charcoal kiln **مَقْحَمَة** (أظفر charcoal kiln)

|| seed kiln **مَجْبَت** (ويقال: غرفة التجفيف - أنظر seed kiln).

kiln drying **تَجْفِيف تَبْوَرِيّ** «للأخشاب»

kingling of mall **تَجْفِيفُ المَيْبَة** أو **النَّطَل**

kinglet (Regulus) **صَمَوَة** (جنس طيور مفيدة تأكل يرقات الحشرات، وهي من فصيلة اللشكلات ورتبة الجوارم المشرومة المناقير - ويطلق اسم الصموة أيضاً على عصافير أخرى).

Kimmeridgian **الزمن الكمبريديج** (أظفر Jurassic period)

king **نوع • صَرَب** (من الحيوان أو النبات).

king bee **مَلِكَة النحل** (أظفر queen bee)

kingcup; gools; marsh marigold **آدَرِيُون المَاء** (*Calltha palustris*) (نبات عشبي مُتَمَر ذو أزهار صفراء - موطنه السواحل من فصيلة الجوزيات).

kingdom **مَمْلَكَة • عَالَم • دَوْلَة** (أول قسم في تصنيف الأحياء - يقال مملكة الحيوان ومملكة النبات ومملكة الجسام - وكذلك عالم الحيوان الخ - أما الدوحة فيستعملها بعضهم مجازاً).

kingdom **مملكة • عالم** (في التصنيف الطبيعي).

|| animal kingdom **مَمْلَكَة الحيوان**

|| mineral kingdom **مملكة أو عالم الجسام**

|| plant kingdom **مملكة النبات**

kingfisher **زَفْرَاف • قِرْلِيّ • مَأْوَر** قَاوَنَد (تتباد السك في الشام - الانكليزية تطلق على طيور من اجناس مختلفة تشب الى فصيلة القِرْلِيَّات ورتبة الجوارم ، وكلها تصيد السمك، وأهمها القِرْلِيّ *Ceryle rudis* والرفراف أو المأور *Alcedo atthis* والتسأوند *(Halcyon smyrnensis)*).

|| spotted kingfisher (*Ceryle guttata*) **قِرْلِيّ مُنْقَطِع** (Pterocarpus أنظر)

kingfisher's picarel **سَتَاوِس قِرْلِيّ**

(تشك مسدود من الفصيلة الميربيرة - أنظر *Smoris alcedo*).

king's clover (*Melilotus officinalis*) **مَلِكَة الحُقُول** (أظفر melilot)

king's consound **عَاقِبُ الحُقُول** (زهر من الحوذانيات - أنظر *Delphinium consolida*).

king's evil **عُقْدَة دَرِيَّة • عُقْدَة خَنَازِيرِيَّة** (شكل من اشكال سل الطفولة والمرضعة يعرف بسبب انقراضات عُقْدِيَّة ، وقد بدأ كان يُزعم أن لس السلوك بنيتها - أنظر scrofula).

king's rod (*Asphodelus ramosus*) **بَرْدَق مُتَفَرِّع** (نبات من الزبقيات - أنظر *Asphodelus*).

king's spear **بَرْدَق أَيْفِيّ** (نبات من الزبقيات - أنظر *Asphodelus*).

king-vulture (*Sarcophagus papa*) **كَنْدُور** (تنتشر أمريكا).

kino encalyptus (*Eucalyptus resinifera*) **أَوْ كَالِيْتُوس أَلِكِينَا** (أظفر الاسم العلمي).

kingo tree; kino gum tree; African sandalwood (*Pterocarpus erinaceus*) **مَشْدَلُ الكِينُو • صَنْدَل أُفْرِيْقِي** أو **قَنْفُذِي** (أظفر Pterocarpus)

kinship **قَرَابَة**

(consanguinity) (أنظر)

kirsch حَمْرُ القَرَّاصِيَا • كِرْش (الثانية معرفة - شراب مسكر يصنع بتقطير عصير الكرز المحمّر)

kip جِلْدُ عِجَلٍ صَغِيرٍ

kit كَيْسٌ مُهَيَّاتٌ • كَيْس

|| grooming kit كَيْسُ الحِشِّ (كيس توضع فيه أدوات حشّ الدواب)

kitchen garden; vegetable garden بَيْتَانُ الحُضْر • مَبْقَلَةٌ • مَبْقَلَةٌ • مَبْقَلَةٌ (المتخذ لزراعة الخضرا أي البقول)

kite (Milvus) جِدَّاءٌ رَجٌ جِدَّاءٌ وَجِدَّاءٌ • جِنْسٌ طَيْرٌ مِنَ الفَصِيلَةِ القُرْبِيَّةِ وَرَبَّةِ الجَوَارِحِ

|| black kite (*Milvus migrans*) جِدَّاءٌ سَوْدَاءٌ

|| European kite; glee (*Milvus icinus*) جِدَّاءٌ أَوْرِيَّةٌ • جِدَّاءٌ شَامَةٌ

|| red kite (*Milvus milvus*) جِدَّاءٌ شَائِعَةٌ أَوْ حَمْرَاءٌ

knackering (Zoot.) تَنْطِيَةُ الدَّوَابِّ (معالجة جيف الدواب كالخيل والبغال والحصير التي تنفق أو تدبج لطنها في السن ، وذلك لأغراض مناعية كالاستفادة من جلدها أو شعرها أو دماغها أو عظامها أو مقلها أو غير ذلك)

knapsack sprayer مَبْقَلَةٌ الظَّهْرِ (بجملها البستاني على ظهره ويديرها بيده - أنظر sprayer)

knapweed or knobweed; black centaurea (*Centaurea nigra*) قَطْرِيُونٌ أَسْوَدٌ (Centaurea) (أنظر)

kneading trough مَيْجِنٌ • مَيْجِنَةٌ (أما يُسَمَّى المَيْجِنُ فِيهِ)

المشجرة الشوي - ويقال إن العقدة مئة أو حية على حسب ما يكون الفرع ميتاً أو حياً حينما تحدث هذه الظاهرة)

knee (Zool.) رُكْبَةٌ (١) (جزء الرجل الإنسانية بين الساق والذئف ، ويكون هذا الجزء بارزاً)

knee (Zool.) رُكْبَةٌ (٢) (بارزة على شكل الركبة تحصل في جنود بعض الأنواع التي تعيش في المستنقعات - وهي تكال من حاملات الهواء pneumatophores)

kneeholly; kneeholm; butcher's broom (*Ruscus aculeatus*) آسٌ يَرْي شَائِكٌ (في كساب يوت : رُتِيَات - أنظر Ruscus)

knee-joint مَفْصِلُ الرُّكْبَةِ

knife سِكِّينٌ

|| budding knife سِكِّينُ التَّطْمِيْمِ (سكين خاصة تعمل في التطعيم)

|| grafting knife سِكِّينُ التَّطْمِيْمِ (سكين خاصة تعمل في التطعيم)

|| pruning knife مِثْدَبٌ • مِقْصَبٌ • مِقْصَدٌ (أنظر pruning knife)

Knight's cypress (*Cupressus kulghiana*) سَرُو تَائِت (Cupressus) (أنظر)

Kniphofia زَيْتُونِيَّاتٌ • اطْرِيْطَوْمَةٌ (Tritoma) (أنظر)

knob مَعْقَدَةٌ • مَحْجَرَةٌ

knock-kneed (or cow-hoeked) horse فَرَسٌ مَقْطَلٌ أَوْ مَقْطَلَةٌ (الفرس الذي تداني قامته فيكون مقلطاً الأيدي وهو من الميول)

knock-knees مَقْطَلٌ • مَقْطَلٌ

knot عُقْدَةٌ (١) (٢) عُقْدَةٌ - عُجْرَةٌ (Bot.) (جزء من الفرع انضم إلى الخشب بنمو

والأولى أي قمز ذكرها ابن بطوطة وضبطها والثانية حديثة التعريب - شراب من لبن الخيل المحمّر تشمله القبائل البدوية في أواسط آسيا)

kola-nut; cola-nut جَوْزَةُ الكَوْلَا (ثمرة الكولة)

kola-nut tree (*Cola acuminata*) شَجَرَةُ الكَوْلَا • كَوْلَا مُؤَقَّعَةٌ (Cola) (أنظر)

kousa dogwood; Chinese dogwood قَرَانِيَا صَيْتَةٌ (*Cornus kousa*) (شجرة معبلة الورد من الفصيلة القرانية لزروع لأزهارها الوردية أو البيضاء المعقودة)

kouniss; kumiss كُومِيْسٌ (سرية - وهي دوية من أصل مغولي)

kraut شُكْرُوتٌ (أنظر sauerkraut)

kreosote كَرِيْوْتُوتٌ (أنظر creosote)

kumiss كُومِيْسٌ (أنظر kouniss)

المشجرة الشوي - ويقال إن العقدة مئة أو حية على حسب ما يكون الفرع ميتاً أو حياً حينما تحدث هذه الظاهرة)

knotgrass; knotweed (*Polygonum aviculare*) مَجْمَرٌ (المفردات وغيرها) جنس زهر من الفصيلة البَتَمَلِيَّة - أنظر Polygonum)

knobwood; wild cardamom (*Zanthoxylum capense*) قَاقِلَةٌ بَرِّيَّةٌ • فَاغْرَةٌ (شجرة قوية الاحتمال من البتانيات جنبها سلب متساب السج يصنع لسنح الأدوات)

Kochia كُوتِيَّةٌ (من اسم عالم نباتي ألماني، جنس نباتات عشبية للترابين من الفصيلة السرمقية سمونها يمكنها الجئة بعامة الدماثة)

Kochia scoparia; summer cypress كُوتِيَّةٌ مَيْكِنِيَّةٌ

Kochia trichophylla; oviform cypress كُوتِيَّةٌ تَيْبِيَّةٌ

Koelreuteria كَلْرُوتِيْرِيَّةٌ (من اسم أحد الأعلام الألمان، جنس شجر للترابين من الفصيلة السابوتية)

Koelreuteria paniculata; golden-rain tree كَلْرُوتِيْرِيَّةٌ عُنْكَوَلِيَّةٌ

kohlrabi; kale turnip; turnip cabbage (*Brassica caulorapa*) كَرْبٌ • كَرْبٌ سَائِيٌّ • أَبُو رُكْبَةٍ (والبيض يصفه مع Brassica oleracea var. gongylodes) (أنظر turnip cabbage)

kola (Kola) كَوْلَا (Cola) (أنظر)

Kola or Cola acuminata or Sterculia acuminata كَوْلَا مُؤَقَّعَةٌ • جَوْزُ الرُّتِيْجِ (Cola) (أنظر)

شكروت
كريووت
كوميس
كراوت
كوسوت
كومايس
كومايس



Lemon



leek

label سِتَة • عَلامَة
 (قطعة من خشب أو من معدن تكتب عليها
 أسماء الأنواع والصفوب النباتية وتعرض في حفل
 التجارب أو في حديقة النبات) •
labiate (n.) شَقَوِيّ
 (نبات من الشفويات • وتنتج هذه النباتات
 بأنفسها كل من الكاس والتويج الى قسمين
 متساويين غير متكافئين) •
labelling of plants وَسْمُ النَّبَاتِ •
 تَكْلِيمُ النَّبَاتِ
 (وضع سمات أو علامات من خشب أو من
 معدن في الطفل أو في حديقة النبات • يكتب
 عليها أسماء الأنواع والصفوب النباتية لتفريق
 بعضها عن بعض) •
labelium (Bot.) سُفِيَّة
 (أخفض التوجيات الثلاث وأكبرها عادة
 في زهرة السحليات Orchidaceae) •
labium (Zool.) سُفِيَّة
 (في نهاية خرطوم بعض الحشرات من
 ذوات الجناحين) •
**lablab; hyacinth bean; Egyptian
 (or kidney bean) (Dolichos la-
 blab)** لَوْبِيَا لَيْلَابِيَّة • لَيْلَاب
 (نبات زراعي حبي محرض من الفصيلة
 القرنية يسمى ليلاباً في مصر لأنه على ما
 اعتقد من المسترغبات كالليلاب وعن المصريين
 نقل الأفرنج حديثاً اسم هذا النوع من اللوبيا
 أما اللباب في كتب اللغة والمفردات فالكثير
 منه هو ivy والصقير bramble ليس غير) •
labial شَقَوِيّ
Labiales; labiates شَقَوِيَّات
laboratory مَحْتَبَر • مَحْتَبَرَات

مكان للفحص والمرافاة والتحري
 والتجارب العلمية) •
labour or labor (١) عَمَل • شُغْل •
 عَمَالَة
 (٢) عَمَّال • بَيْتُ عَامِلَة
 (٣) مَخَاض
skilled labour عَمَّال مَهَرَة
labour costs تَكَالِيفُ الْيَدِ الْعَامِلَة
labourer عَامِل • شَقِيل
seasonal labourer عَامِل مَوْسِمِي
labour force قُوَّةُ عَامِلَة
labour market سَوْقُ الْعَمَلِ
labour office مَكْتَبُ الْعَمَلِ
labour peak ذُرْوَةُ الْعَمَالَة
 (ذُرْوَةُ الْحَاجَةِ إِلَى الْإيدي الْعَامِلَة مثلاً
 في وقت الحصاد) •
labour-saving مَوْقِرٌ لِلْعَمَلِ أَوْ لِجَهْدِ
Labrador tea (Ledum latifolium)
 شاي لَبْرَادور • شَوْفِيَّةٌ عَرِيضَةُ الْوَرَقِ

تعزيز • تمزق • تفشخ
laceration lacerta
Lacerta عَطَّابَة • عَطَّابَة
 (رج عطاء وعطابا وعطابات • شقاية في النعام
 وبخيلية في مسر • جنس حيوان من فصيلة
 العظاب) •
Labrax lupus قَرُوس • قَارُوس
 (سمك من القرشيات - أنظر sea perch)
Labrax punctatus قَارُوسٌ مَنَقَطٌ
 (sea bass) (أنظر)
labrum (Zool.) شَفَّةٌ عُلْيَا
 (في الحشرات) •
**Labrusca vine; fox-grape (Vitis
 labrusca)** عَيْتُ الْعَلْب • كَرْمُ بَرَسِكَة
laburnum (Cytisus) بَيْتِيْسُ • قُوَيْطِيْسُوس
 (نبات من الفصيلة القرنية • أنظر
 Cytisus) •
Alpine laburnum (Cytisus alpinus)
 بَيْتِيْسُ أَلْبِيّ
**mt. Cassius laburnum (Cytisus cas-
 sius)** بَيْتِيْسُ أَلْبِيّ
Syrian laburnum (Cytisus syriacus)
 بَيْتِيْسُ سُوْرِيّ
 (أنظر Cytisus) •
labyrinth تَه • مَتَاهَة
lac; gum lac لَكّ
 (اللك صجيحة • والكلمة الإنكليزية من
 لائيتية القرون الوسطى • وهذه أقيمتان من
 العربية • والعربية من الفارسية • والفارسية من
 الهندية • والأشجار التي تفرز اللك كثيرة
 كالأنساب أي تين البنغال • أنظر
 (Rhus verniciifera) •
**lace flower; wild carrot (Daucus
 carota var. boissieri)** جَزْرٌ بَرِّي
 (بقلة من الفصيلة الخيمية ذات أزهار
 جبيلة • وتعتبر من الأعشاب الضالة) •
lace-leaf (Aponogeton fenestrale)
 جَارَة الْمَاء
 (جنس زهر من فصيلة الزمراريات) •
**lacertine snake (Coelopeltis mon-
 spessulana)** حَنْس • حَنْسِ أَسْوَد
 (حية سوداء من حلفيات الأحاديث) •
Lachenalia لَائِيْتَالِيَّة
 (من اسم أحد السوايدين • جنس زهر
 من الفصيلة اللبنيّة) •
**Lachenalia aurea; golden Lach-
 enalia** لَائِيْتَالِيَّةٌ مَدْبَهَة
**Lachenalia pendula; pendulous
 Lachenalia** لَائِيْتَالِيَّةٌ مَدْبَهَة الرَّهْرِ
Lachenalia tricolor لَائِيْتَالِيَّةٌ مُلَوْنَة
 الْأَلْوَانِ
lachrymal glands غُدَدَةٌ دَمْعِيَّةٌ
lacinate (or lacerate) leaf وَرَقَةٌ مَشْرَشَرَة
lac insect حَشْرَةٌ اللَّكّ
 (تساقطية اللك واسمها العلمي
Tachardis lacca
 من الفصيلة القزمية تلتب
 وهي بعض النسر • إفراز اللك المستعمل في
 صنع اللك الوزقي • وكذلك إفراز سمع وصباغ
 أحمر) •
**lackey moth (Bombyx neustria or
 Clisiocampa neustria)** قَرَّابَة تَصُولِيَا
 (فراشة مزركشة اجنتها الأمامية بيضاء
 التحزير وهي تضر بأصص الفواكس
 وبغيرها • أنظر Bombyx)
lac scale insect قَزْمِيَّةُ اللَّكّ
 (أنظر Coccus lacca)
Lactarius; milk mushrooms
 لَيْتِيَّة • لَكْتَارِيُوس
 (الأولى مترجمة • والثانية معرفة • جنس
 فطور من الفارغونيات بعضها يؤكل كالآلية)
Lactarius aeris; acrid Lactarius
 لَيْتِيَّةٌ جَرِيْمَة
**Lactarius deliciosus; delicious
 Lactarius** لَيْتِيَّةٌ لَذِيْبَة
lactase لَبَسَّاز
 (خيميرة تحول المَبْنُوزَ إلى غلوكوز
 وغالكتوز) •
lactation دَد • دَدُور • إِبَان
 (حصول اللبن في الضرع وخروجه منه) •
lactation period فَهْرَةُ الدَدِ
lactical لَبِيّ
lactic acid حامض لَبِيْسِك •
 حمض اللبن
 (حامض يحصل من تخمر المَبْنُوزِ أي
 سكر اللبن بتأثير الخمائر اللبنية • وهو مطهر) •
lactic acid ferment خَيْمِرَةُ اللَّبْنِ
 (تحول سكر اللبن إلى حامض لبنيك • أنظر
 ferment) •
lactic ferments حَمَائِرُ لَبِيَّة
 (أنظر milk enzymes)

lactobutyrrometer مقياس رُبْدَقِ اللَّبْنِ (أداة تميز مقدار المواد السنية في اللبن).

lactodensimeter مقياس كثافة اللَّبْنِ مُسْتَكَيِّفِ اللَّبْنِ (مستكيف يبين كثافة اللبن على الأخص).

lactogen لَكْتُوجِين • هَرْمُونِ الدَّاءِ (لكنوجين • هرمون الداء)

lactometer مقياس اللَّبْنِ • مُسْتَكَيِّفِ (اسم تامل لمقاييس الكثافة والزيادة والكثافة وغيرها في اللبن).

lactoscope مِجَالِةُ اللَّبْنِ (أداة تسمى سرياً بمقدار المواد السنية في اللبن على وجه التقريب).

lactose: milk sugar لَكْتُوز (لكنوز - سكر اللبن، يشبه السكر المعروف لك، أقل حلاوة منه - وهو يذوب في اللبن والماء ولا يذوب في الكحول).

Lactuca; lettuce حَسَنٌ (جنس نبات من الفصيلة المركبة، فيه أنواع زراعية منهورة «أنظر lettuce»، وفيه أنواع برية تستعمل بعضها في الطب، ويؤكل ورق بعضها).

Lactuca cretica حَسَنٌ بَرِّيٌّ (يؤكل ورقه).

Lactuca muralis حَسَنٌ حِجَاوِيٌّ

Lactuca orientalis حَسَنٌ شَرْفِيٌّ

Lactuca scariola حَسَنٌ دُهْنِيٌّ أَوْ زَرْبِيٌّ (نوع بري في أنحاء الشام له سف يزرع في مصر حيث يستخرجون منه دهنًا يستعمل في الطعام ويسمى الزيت الحلو).

Lactuca sativa; common lettuce حَسَنٌ مُسْتَكَيِّفِيٌّ • حَسَنٌ (هو النوع الزراعي المعروف له شروب عديدة تسب إلى أقسامه الآتية)

Lactuca sativa capitata; cabbage حَسَنٌ قَلْبِيٌّ • حَسَنٌ قَلْبِيٌّ حَسَنٌ قَلْبِيٌّ (اليسه تسب شروب الحس الفرنسي في الشام وهي التي تصنع سلطة).

Lactuca sativa crispa; cut lettuce; crinkled garden lettuce; leaf lettuce حَسَنٌ مُجَعَّدٌ (هو الذي له ورق مجعد كورق الهندباء، ولا قلب له - وفيه أصناف إذا طمعت أوراقيها تجددت).

Lactuca sativa romana; cos lettuce حَسَنٌ رُومَانِيٌّ (منه شروب الحس الذي يؤكل ورقه في الشام مع الدبس أو مع الملح).

Lactuca undulata حَسَنٌ مُتَوَاوِجٌ

Lactuca virooa حَسَنٌ سَامٌ

lactucarium عَصَاةُ الحَسَنِ (تستخرج من الحس الجبلي وغيره وهي مكثة).

lacuna (pl. lacunae) فَرْجَةٌ • فَجْوَةٌ

lacustrine بَحْرِيٌّ • خَاصٌّ بِالْبَحْرِاتِ

lacustrine chrysanthemum (Chrysanthemum lacustre) أَهْوَانُ البَحْرِاتِ (أنظر Chrysanthemum)

lacustrine salmon (Salmo lacustris) سَلْمُونُ البَحْرِاتِ (أنظر salmon)

ladder سُلَّمٌ • بَرَقَاةٌ

Jacob's ladder (Polemonium caeruleum) بُولَامُونِيُونُ أَزْرَقٌ • حَسَنِيَّةُ العَقْرَبِ (أنظر Polemonium)

ladle مِغْرَقَةٌ (زئفس مقعر على رأسه عصاً طويلة يستعمل

في اغتراف الماء والأمدنة المائعة).

lad's love (Artemisia abrotanum) قَيْضُومٌ • قَيْضُومٌ ذَكَرٌ (أنظر الاسم العلمي).

lady beetle; ladybird beetle; lady bug (Coccinella septempunctata) دُعُوقَةٌ ذَاتُ سَبْعِ نَقَطٍ (حشرة مفيدة من آكلات الأرق - أنظر Coccinella)

lady's-bedstraw (Galium verum) غَالِيُونٌ خَالِصٌ (نات عشبي • أنظر Galium)

lady's-bower; virgin's bower; clematis (Clematis vitalba) فَلَيْتَانُ الشَّجَاعِ

lady's comb مُشَطُّ الرَّايِ مُشَطُّ الرَّايِ (أنظر Venus's comb)

lady's-cushion (Saxifraga hypnoides) كَالِيْسُ العَجِيرِ (القشيب • حَسَبُ العفدرات • أنظر saxifrage)

lady's-finger (Antkyllis vulnaria) (١) نَقْلُ الرمالِ الأَصْفَرِ (٢) إصْبَعُ السَيْدَةِ (يعطى الاسم الاسكليزي على نوع من البطاطا وأيضاً على شرب من الشاي).

lady's-mantle بَرِيَّةُ الأَنْدِ (نبات عشبي • أنظر Achemilla vulgaris)

alpine lady's-mantle (Achemilla argentea) حَسَنِيَّةُ اللَيْطَةِ (نبات عشبي من فصيلة الورديات).

lady's-seal; black bryony (Tamus communis) كَرْمَةٌ سَوَادٌ • قَرْمُوعٌ • قَاشَرَتَيْنِ (نبات عشبي طينٍ ممتزج من الفصيلة الديوسقورية).

lady's-slipper (١) حُفَّتُ السَيْدَةِ • مَرْدُقُوشُ بَرِّيٌّ (نبات من الفصيلة الشفوية أزهاره تشبه الخف).

(٢) مِيزَاةُ الحَدَائِقِ (أنظر Impatiens balsamina)

lady's-smock or lady smock (Cardamine pratensis) حُرْفَةُ المَاءِ • حُرْفَةُ التُّرُوجِ (نبات من الصليبيات • أنظر cuckoo flower)

lady's-thumb; persicaria (Polygonum persicaria) عَصَا الزَّايِي • نَقَطَاتُ • إِبْهَامُ السَيْدَةِ (نبات عشبي سوي أوراؤه سنية مظلة وأزهاره مائلة إلى الحمرة في شايد متواولة - أنظر knotgrass).

Lagenaria vulgaris; calabash دُبَّاءٌ • قَرْمُوعُ التَّرِيْنِ (أنظر calabash)

liger beer plant (Aspidistra elatior) أَسْبِدِسْتِرَةٌ عَالِيَةٌ • دُرْبِيَّةٌ عَالِيَةٌ (نبات قوي الاحتسار من الزنبقيات الهلبونية - أنظر أيضاً Aspidistra)

Lagerstroemia لَاجِرْسْتِرُومِيَّةٌ (من اسم تاجر سويدي - جنس شجر وديج للترين).

Lagerstroemia indica; crape myrtle لَاجِرْسْتِرُومِيَّةٌ هِنْدِيَّةٌ (نبات قوي الاحتسار من الزنبقيات الهلبونية - أنظر أيضاً Aspidistra)

Lagomorpha لَاجُومُورْفَا (رتبة من القوارض)

Lagopus حَسَبِلُ التَّلُوجِ • طَهْمُوجٌ (الطيهوج عن معجم الحيوان وضعت نوساً - جنس طير من النجاجيات • أنظر hazel grouse)

Lagopus mutus; European or alpine ptarmigan; white grouse حَسَبِلُ التَّلُوجِ الأَلْبِي

Lagopus scoticus; red-grouse حَسَبِلُ التَّلُوجِ الإَيْفُوسِي

Lagurus ذَيْلُ الأَدْتَبِ • لَاجُورُوسٌ (الأدبى من المعنى الأضني للاسم العلمي - والثانية معربة - جنس نباتات عنية من الفصيلة النجيلية).

Lagurus ovatus; hare's tail grass ذَيْلُ الأَدْتَبِ النَّجِييِّ الشُّبْلَةُ

Lamarekia لَامَارَكِيَّةٌ (من اسم لامرك العالم الفرنسي - جنس نبات للترين من الفصيلة النجيلية).

Lamarekia aurea; goldentop لَامَارَكِيَّةٌ دَهْنِيَّةٌ

Lamarekism أَلَامَارَكِيَّةٌ • نَظَرِيَّةُ لَامَارَكِ (في علم الوراثة - نظرية تقول بأنفسال الصفات المكتسبة بالوراثة وأن التغيرات الضمنية الوراثة تنتج عن التغيرات البيئية).

lamb (n.) حَسَلٌ • حُرُوفٌ (ج حراف وخراف وأخراف - وهو الذكر من أولاد الضالعة).

(n.) تِلْدٌ (الضالعة)

Lambert cypress (Cupressus macrocarpa) سَرُوعٌ كَبِيرٌ النَّسْرِ (أنظر Cupressus)

Lambert pine (Pinus lambertiana) حَسَنُورٌ لَمْبَرِيٌّ • صُنُوبِرٌ تِيَّارٌ (أنظر pine)

lambing وَضَعُ النَّعْجِ • تِيَّاجُ الصَّانِ

lambkill kalmia; sheep laurel (Kalmia angustifolia) كَلْمِيَّةٌ صَيْغَةُ الرَّقِ (جنسية دائمة الخضرة من المخلنجيات تثير بالقسم ونوعها من حيوانات المرعى).

lambkin; small lamb حَسَلٌ صَغِيرٌ

(ج حَسَلَانٌ وَأَسْهَالٌ)

lamb's ear; lamb's tongue (Stachys lanata) أُذُنُ الحَمَلِ • سَيْلَةُ صُرُوفِيَّةٌ (نبات عشبي ممتد من الشفويات ذو أزهار عذوقية أرجوانية كثيفة - أنظر أيضاً الاسم العلمي).

lamb's lettuce; corn-salad (Valerianella oleria) حَسَنُ الشَّجْعَةِ (مترجمة - بقلة زراعية سوية من الفصيلة الناردية تؤكل في السلطة).

lamb's-quarters (١) بَرِيَّةُ الإَوْزِ البَيْضَاءُ • رُكْبُ الجَمَلِ (أنظر Chenopodium album)

(٢) سَرْمَقٌ (نبات عشبي من السرمقيات اسمه العلمي Atriplex patula)

Lamellibranchia; Pelecypoda; Cormopoda حَسَنِيَّاتُ الشَّيْشِيمِ (وسمونها ذوات المصراعين أو الصمغتين Bivalvia. وهي طائفة من الرخويات).

Lamellicornes; Lamellicornia حَسَنِيَّاتُ القُرُونِ أَوْ الزَّيْتَانِيَّاتِ (فصيلة حشرات كبيرة من رتبة مفدمات الأجنحة).

Lamelliostres; lamelliostreal birds حَسَنِيَّاتُ الشَّكَاظِيرِ (رتبة طير من كليات القدم من فصائلها الموزجات والبليات والتخاضيات).

lameness (of animals) عَجْرَجٌ (وهو إذا كان مقطوعاً عضاً من العيوب المبطلة للبي).

Lamia textor (Cerambycidae) قَرْتَبِيٌّ العَوْرُ (حشرة من القرظيات في مفدمات الأجنحة تستمر بفرون طوال).

(١) رَقِيصَةٌ (في الجيولوجية - ج زقاق - أرق ما

يكون من طبقات الصخور مجلس مجمع
(مصر)

lamina (Bot.) - صَبِيحَةٌ • نَقْلٌ • صَبْحَةٌ

(وسمها أيضاً القَفْرَة، ويقال للفويون الحاصية - وهي الجزء العريض المنبسط من ورقة النبات).

Laminaria لايمياريّة

(مصرية وهي من أصل لاتيني معناها نعل وصنفة - جنس نباتات من الفصيلة الفوقية ورتبة الأشنة السماء - الطحلب الأسر في مصر).

laminated wood خشب رقائقي أو مُعَاكَس

laminitis التهاب الصفيحة • التهاب الزّجل (خاصة مفاصل الحافر - أنظر founder).

Lamium لايميون

(مصرية وهي من أصل لاتيني - جنس نباتات عنية من الفصيلة الشفوية فيه أنواع تثبت برية في بعض أنحاء الشام وفيه أنواع تُزرع لزورها).

Lamium album; white archangel; white dead-nettle لايميون أبيض • قَرَأَس كاذِب

Lamium luteum; yellow archangel لايميون أصفر

Lamium maculatum; maculated archangel; spotted dead-nettle لايميون أدق • لَوْقَاس • حُرْف أبيض (السفردات).

Lamium purpureum; red archangel; red dead-nettle لايميون أرجواني • غَابِيَسِيَس (السفردات - وفيها أنها تسمى الكنتية في مصر).

lammergeir; lammergeyer; beard-ed vulture (Gypaetus barbatus) كايير العظام • مُكَلَّتَة

اطير كبير من رتبة الجوارح).

Lamna لَمْنَة (مصرية - جنس سمك من فصيلة القرنيات ورتبة الأتلاق).

Lamna cornubica; porbeagle لِيَه سَالِي (قرش كبير ولود من رتبة الأتلاق).

lampas; lampers حُكَاك (التهاب أعلى باطن الفم في الخيل وتورمه ويسمى أيضاً palatitis).

lamprey; lamper eel (Petromyzon marinus) يُلُق • شَيْق • جَلَكِي • جُلُكَا

(الأوليان من تحديق الدكتور معلوف في ج ٨٣ من المقتطف استوكا على مجمع الحيوان - جنس سمك شبه بالأنكلير).

Lampyridae بِرَاعِيَّات

(صنفة حشرات من فصلات الأجنحة نباتات المتجدد فيها البراعة).

Lampyris بِرَاعِيَّة • حَيَاجِب (جنس حشرة من فصيلة البراعيات منها الحَيَاجِب - أنظر firefly).

Lampyris noctiluca; common glow-worm بِرَاعِيَّة مَعْرُوقَة (أنظر firefly).

lanceolar; lanceolate بيانتي - رُمَحِي الشكل • سُنْدِيْق كَالرَمَح

lanceolate leaf وَرَقَة بِيَانِيَّة

lanceolate lily (Lilium lancifolium) دَبِّيَق بِيَانِيِّي الورد (أنظر Lilium).

lanceolate willow (Salix lanceolata) صَنَقَاف بِيَانِيِّي (أنظر willow).

lanceifoliate بِيَانِيِّي الورد

land أَرْض • مَرْتَبَة (أرض أو مرتبة ذات طبيعة خاصة).

arable land أَرْض قَابِلَة لِلزَّرَاعَة

bramble land مَتَيْتُ العَلِيْق • دَعَلُ العَلِيْق (الأرض التي يكثر فيها العليق، وجنابة هذا النبات).

commons lands أَشْلَاك عَامَة (أنظر public property).

crown land أَرْضٌ مِنْ أَمْلَاك الدَوْلَة (أرض ملك للدولة لا يُسرف فيها).

fallow land قَرَوَاح • قَرَاَح • بُور (أنظر fallow land).

fertile land أَرْضٌ دَرِيَّة • سَيِّبَة • طَيِّبَة • مُرَعَة • مَرِيَعَة • حَبِيْبَة • حَبِيْبِيَّة • مُحَبِيْبَة • مِيْحَصَاب (أرض تكثر فيها العناصر الغذائية فيجود فيها النبات).

idle land أَرْضٌ غَيْر مُسْتَعْمَلَة

marginal land أَرْضٌ حَدِيَّة الإِتَاج (أرض تاتي بمخدر لا يزيد كثيراً على نفعات الإنتاج).

peat land مَعْتَقَة • مَطْرَبَة (عسلى وزن مَعْتَقَة - أرض الحث أو المطرب - أنظر peat).

plot of land مَقْسَم الأَرْض • قِطْعَة (أنظر plot of land).

submarginal land أَرْضٌ دُون الحَدِيَّة (أرض لا يسكن أن تخصص لأحد أشكال الانتفاع من دون خسارة اقتصادية أي أن إنتاجها لا يغطي نفقات استثمارها).

unproductive land مَرْتَبَة مُعْجِدِبَة • مِيْحِدَاب • مِيْحِدَاب وَجَدِيَاء وَجَدِيَاء وَمَاجِل وَمَعْتَقَة وَمِيْحَمَال وَمَتَل

waste land بُور • أَرْضٌ بَايْرَة (أنظر waste land).

land caltrop (Tribulus terrestris) حَسَك بَرِّي (نبات شك - أنظر caltrop).

land capability إِمكَانِيَة الأَرْض (صلاحيتها لأمر معين أو للاستغلال عامة من حيث خصتها وطبيعتها وموقعها الأقليمي).

land chain; surveying-chain مِيَطَر • مِيَطَار (سلسلة المتساخين، وهي أشكال تتمثل في المساحة).

land classification تَصْنِيْف الأَرْض (من حيث خصائصها الطبيعية أو إكبابها الإنتاجية).

landed property يَمْلِك عَقَارِيِّي • يَمْلِكِيَّة عَقَارِيَّة (أنظر real estate).

land improvement تَحْسِين الأَرْض (أي عمل أو تغيير يجعل الأرض أكثر قيمة أو أفضل إنتاجاً).

landing (١) انزَال إلى البر • (٢) تَجْمِيع الأَخْطَاب (إعداداً للنقل على عربات أو أطراف).

landlocked مَحْوُطٌ بِالأَرْض (وصف قطعة أرض لملك متين تحيط بها من كل الجهات أراضي لملكين آخرين بحيث لا يستطيع السالك الوصول إلى أرضه إلا عن طريق أراضي الملكين الآخرين).

landlord مَالِكُ الأَرْض (تجميع الأخشاب - إعداداً للنقل على عربات أو أطراف).

landmark; boundary post مَسَار (ج سَاوَر - ما يُوضَع على الحدود بين السجاورين).

land-measuring مَسَاحَة • مَسَاحَة (قياس مساحة الأرض).

land-mortgage bank مَتَصَرَّف عَقَارِيِّي • بَنَك عَقَارِيِّي (بائرض أصحاب العقارات لمدة طويلة لقاء رهنها عندهم).

land owner مَلَاك • مَالِكُ أَرْض

land plaster جِيس • كَبْرِيَّات الكَالْسِيُوم (يستخدم للمعالجة قاعدية التربة الزائفة القلوية).

land-poor مَلَاك فَقِير (ملاك أراض غير مُقيَّمة بحيث يضطر للاستئذان لدفع ما عليها من رسوم وضرائب).

land rail (Crex crex or Crex pratensis) صِيْفَرْد (أنظر cornerake).

land reclamation اسْتِصْلَاح الأَرْضِي (توزيع الأراضي الزراعية بشكل أجدى).

land reform الإِصْلَاح الزَّرَاعِي (توزيع الأراضي الزراعية بشكل أجدى).

land rent إِيْجَارُ الأَرْض (ما يُدْفَع مقابل استعمال الأرض فداً أو محاميل أو خدمات).

land roller مِيَلْسَة التْرَبَة • مِيْحَدَلَة تَهْمِيد التْرَبَة (أنظر roller).

landscape مَنَظَر طَبِيعِي (المنظر الطبيعي للمنطقة ومعالماها من نبات وتكوينات جيولوجية كما هي في الأصل أو كما صُوِّفها الإنسان).

landscape garden حَدِيْقَة طَبِيعِيَّة (حديفة تظل فيها معالم الطبيعة بارزة).

landscape gardening أَيْسَنَة الطَبِيعِيَّة المِملِيَّة (فن تنظيم الأرض وتطويرها بحيث تجمع بين الجمال والقائمة المصلحة).

landslide; landslip; land slump انْهِيَالٌ أَرْضِي (تور أو انزلاق الأرض أو التربة - ويطلق الاسم أيضاً على المواد المنزلفة من تراب ومخور من أماكنها في الجبال إلى الأماكن المنخفضة).

land surveying; land-measuring مَسَاحَة • مِسَاحَة (قياس مساحة الأرض).

land surveyor مَسَاح • مَارِيح (الذي يقيس مساحة الأرض).

land-tax ضَرِيْبَة عَقَارِيَّة (من الضرائب المباهرة، تشمل الأرض والأبنية أي تقوم مقام ما يُسَى في النظم العنصر والمطراج وضريبة المسقات).

land turtle (Testudo) سُلْحَفَاء بَرِّيَّة (أنظر turtle).

Laniidae; the shrikes ضَرْدِيَّات (فصيلة طير من رتبة الجوارح المشرومات المتأقير فيها الشرد أي shrike).

Lanius ضَرْد (جنس طير من المرصديات - أنظر shrike).

lanolin لَانُولِيْن • دُهْنُ الصَوْف (ما يُدْفَع مقابل استعمال الأرض فداً أو محاميل أو خدمات).

lantana (Lantana) لَنْتَانَة • مُلْتَوِيَّة (نبات من جنس اللنتانة).

Lantana مُلْتَوِيَّة • لَنْتَانَة (الأولى مترجمة والنسابة مصرية - جنس جَنِيَسَات للزئير من فصيلة رُحِي المَقْسَم (Verbenaceae).

Lantana camara; odoriferous مُلْتَوِيَّة عَطِيْرَة

Lantana involucrata; involucrea مُلْتَوِيَّة مُتَابِيَّة

Lantana nivea; white-flowered مُلْتَوِيَّة بَيْضَاء الزَّهْر

Lantana trifolia; trifoliata
lantana ثَلثِيَّةُ الرَّقْمِ

lantern plant; Chinese lantern plant (Physalis alkekengi) كَانِكِيح (أنظر الاسم العلمي)

Laphygma exigua; lesser cotton leafworm دُوْدَةُ الْقَطْرِ الضَّغِيرَاءِ (اسمها في مصر. وربما اكتفوا بتسنيها الدودة الخضراء. فراقة من رتبة حرشفيات الأجنحة وقبيلة البُتَيْتَات تضر دودتها بالقطن).

lapis lazuli; lazulite لَازُوْرْد • عَرَهَق (الأولي من الفارسية. جوه أزرق سماوي جيسل. وهو مَرَاكِسَات الألوْمِينِيوم والسوديوم والكنسيوم مع قليل من الفليل من الكليور).

La Platan groundsel (Senecio pulcher) سِنِيَّةٌ بَلَابِيحَة (groundsel أنظر)

lapwing; peewit; green plover (Vanellus cristatus or V. pinnatus) يَطِيْط • أُوْبُوْطِيْط • زَقْرَاق شَامِي (الأوليان شاميان، والثالثة مصرية، عن معجم الحيوان. جنس طيور من طويلات الساق يعن حول الأنهار والسناجق).

larch (Larix) أُرْزِيَّة • لَارِكْس (الثانية مصرية. والاسم العلمي من Lar يعني السنن لكثرة الراتنج فيها. وسببها أزرية لقرتها من شجر الأرز. ولم أرضها في إخراج الشام. ولم يذكرها بوست. جنس أشجار حترجية وزينية من القبيلة الصنوبرية).

European larch (Larix europaea) أُرْزِيَّة أُوْرُوبِيَّة (يستعمل لحاؤها لأغراض طبية).

false larch أُرْزِيَّة كاذِبَة (شجر حرجي وللتزيين من القبيلة الصنوبرية أي المخروطية).

golden larch (Pseudolarix) أُرْزِيَّة كاذِبَة (شجر حرجي وللتزيين من القبيلة الصنوبرية أي المخروطية).

Japanese larch (Larix japonica) أُرْزِيَّة يابَانِيَّة (Tilia أنظر)

larch pine; Corsican pine (Pinus laricio) صَنْبُور كورسيكَا • صَنْبُور أُرْزِي (Pinus أنظر)

larch sawfly مِيَشَارِيَّة اللَارِكْس (ذبابة من الميشاريات Tenthredinidae تصيب برقاتها أشجار الساركس الحرجية تسقط اوراقها).

lard سَحْم (سج شحم. والمقطعة خشية. تطلق الكلمة الانكليزية على شحم يتسكون تحت جلد بعض الحيوانات القليات الجلود ولا سيما الخنزير).

larder beetle; bacon beetle وَهْمَة الشَّحْم (أنظر Dermestes lardarius)

Lardizabala لَرْدِيْزَابَلَة (لفظة أمريكية شي بها جنس نباتات مَرْمَرَات من القبيلة البرباريسية).

lard oil زَيْت الشَّحْم (زيت أبيض يستخرج من الشحم ويستخدم لتزيين الآلات الدقيقة).

large bean beetle (Bruchus rufimanus) حُنْفُسَاءُ الفول الكَبِيْرَة (Bruchus أنظر)

large-flowered primrose (Primula grandiflora) زَهْرَةٌ الرِّيْع الكَبِيْرَة الرَّهْر (Primula أنظر)

large-flowered purslane (Portulaca grandiflora) رِيْجَلَةٌ كَبِيْرَةٌ الرَّهْر (تزرع لزهرها. أنظر purslane).

large intestine أَلْيَقِي التَلِيْظ

large-leaved (or big-leaf) linden (Tilia grandifolia) زَيْفُوْن كَبِيْر الرَّقْمِ (Tilia أنظر)

large-leaved maple (Acer macrophyllum) قِيْمَب كَبِيْر الرَّقْمِ (Acer أنظر)

large-leaved tomato; bigleaf tomato (Lycopersicon esculentum grandifolium) بَسَاذُوْرِي كَبِيْرَة الرَّقْمِ (tomato أنظر)

large-leaved willow (Salix grandifolia) مَرْمَصَاف كَبِيْر الرَّقْمِ (willow أنظر)

large rampion (Bot.) أو نوارة (Oenothera) أُشْدَرِيَّة • أُوْنُوَارَة (أنظر)

large-scale farming حَرْمَت كَبِيْر • زِيْرَاعَةٌ كَبِيْرَة (عندما يحتاج الزراع الى استخدام فلاحين وعسائر وآلات كبيرة).

large tortoiseshell butterfly (Vanessa polychloros) طَاوُوسِيَّة الشَّخْفَاء الكَبِيْرَة (Vanessa أنظر)

laricio pine; larch pine (Pinus laricio) صَنْبُور لَارِيْسِيُو (Pinus أنظر)

Larix أُرْزِيَّة • لَارِكْس (Larix أنظر)

Larix europaea; European larch أُرْزِيَّة أُوْرُوبِيَّة

Larix japonica; Japanese larch أُرْزِيَّة يابَانِيَّة

Larix laricina; American larch أُرْزِيَّة أَمْرِيْكِيَّة (خشبها جيد وبعضها يزرع للتزيين).

Larix microcarpa; microcarpa larch أُرْزِيَّة صَغِيْرَة الشَّر

Larix occidentalis; Occidental larch أُرْزِيَّة غَرْبِيَّة (Larix أنظر)

lark قُبْرَة • قُبْرَة • قُبْرَة (جنس طيور من قبيلة القريسات ورتبة الحيوانات المخروطية المسافير).

calandra lark (Melanocorypha calandra) عَمْلَل • عَمْلَل • عَمْلَل (أنظر Alauda calandra)

crested lark (Alauda cristata) قُبْرَة مَتْرَجَة (Alauda أنظر)

lark's heel; Indian cress (Tropaeolum majus) أَبُو شَيْخِيْر • كَبُوْسِيْن • طَرطُود البَانَا (أنظر الاسم العلمي).

larkspur عَائِيْق • دَلْفِيْسِيُوْن (Delphinium أنظر)

bouquet larkspur (Delphinium grandiflorum) عَائِيْق (أو دَلْفِيْسِيُوْن) كَبِيْر الزَهْر (أنظر الاسم العلمي).

branching larkspur; field larkspur عَائِيْق الحَقُوْل (Delphinium consolida أنظر)

garden larkspur (Delphinium ajacis) عَائِيْق العَدَائِيْق • يَجَلُّ القُبْرَة (أنظر Delphinium)

Larus رَمِيْجُ العَامِ (جنس طيور مائية طويعة الأجنحة مكففة الأقدام. أنظر sea-gull).

larva; caterpillar; maggot or grub بَرَقَاتَة • دُمُومُوس (سج دُعَامِيس ودُعَامِيس - تشكل لتكون فيه بعض الحيوانات كالخنثرات عند خروجها من البيضة قبل بلوغها ولكنها الكسافل. والبرقاة أقرها مجعم مصر. وهي من البرقان أي دود

الزرع الذي يسليخ فيسبر فراصاً. ولها في الجراد أسماء كالشيرة والشبسة، أو كالفقصة فالخبيبة فالبرقاة).

aquatic larva بَرَقَاتَة مَائِيَّة • دُمُومُوس

larvicide مَبِيْدُ البَرَقَاتَات

laryngitis إِنْهَابُ الحَنَاقِرَة (التهاب يحصل في فضاء الحنجرة ويستد الى السوم أحياناً. ويكون حاداً أو مزمناً).

larynx حَنَاقِرَة

Lasiocampa pini; pine bombyx; pine moth قُرْبِيَّةُ الشَّجَرِيْن (تضر أشجارها بالمنور).

Lasiocampidae قُرْبِيَّاتُ الشَّجَرِيْن

Lasius flavus; red ant نَمَلَةٌ صَفْرَاء • أَوْ مَقْرَاء • سَتَام • سَتَامِيْم (المخمص: الشبب الألوان يسكن في البساتين. أنظر ant).

Lasius niger; brown ant نَمَلَةٌ سَوْرَاء (أنظر ant)

Latania لَاتَانِيَّة (مصرية. جنس شجر للتزيين من القبيلة النخيلية).

Latania borbonica; Latania sinensis or Livistona sinensis; Bourbon palm; fan palm لَاتَانِيَّة بُرْبُونِيَّة أَوْ سِيْنِيَّة

Latania rubra; red Latania لَاتَانِيَّة حَمْرَاء

Latania sinensis or Livistona sinensis لِيُوْصُطُوْرَة سِيْنِيَّة (أو لَاتَانِيَّة سِيْنِيَّة أَوْ لَاتَانِيَّة بُرْبُونِيَّة).

Latania scale insect or quince scale insect (Hemiberlesia lataniae) حَشْرَة اللَاتَانِيَا القَشْرِيَّة (حشرة السفرجل القشرية).

late مَبْتَدَأ (متأخر النمو أو المتأخر وعكسها المبكر أو المبحال. أنظر serotinous).

late-flowering helianthus (Helianthus laetiflorus) عِبَادُ السَّنَنِ اللَّيْثَاءَر (Helianthus أنظر)

late lilac (Syringa villosa) لَيْلَكُ مَشْحَار • لَيْلَكُ رَقِيْب (lilac أنظر)

latency كَمُود (البوت بعض صفات النبات ساكنة فيه ربما تهيأ لها وسائل الظهور. يقال حياة كامنة. latent life).

lateness تَأَخُّر (أنظر serotinity)

latent كَائِم • مُسْتَيْر

latent bud بُرْعَم كَائِم (bud أنظر)

latent period قَبْرَة الكَمُود (preinfective period: أنظر)

latent virus حَمَّة كَائِمَة • فَيروس مُسْتَيْر (يكون موجوداً في النبات أو العائل دون إحداث أعراض مرضية).

lateral (adj.) جَانِبِيَّة (غصن جانبي)

lateral buds بَرَائِعِم جَانِبِيَّة (bud أنظر)

lateral root جَذْر جَانِبِي (ثروة الارزيت (التربة الحموا).

laterite soil تَرْبَة الارزِيْت (التربة الحموا).

late unfolding (of buds) تَأَخُّرُ الإِنْفَاح (تأخر تفتح الزمعات والبراعم بسبب برد الربيع غالب).

late wilt **ذبول متأخر**
 latex **عَصَاةُ الثِّيَابَاتِ • لَبَنُ الثِّيَابَاتِ**
 (وفي المعجمات وجدتهم يقولون "لبن" اجترأ). عَصَاةُ لَبْنَةٍ رَابِئِيَّةٍ تَفْرُزُهَا خَلَايَا بَعْضِ الْمَبْنَاتِ خَاصَةً خَلَايَا اللِّمَّاءِ وَالْأَوْرَاقِ كَمَا فِي شَجَرِ الْمَطْلَاطِ.
 latexosis **إِفْرَاؤُ الْمَصَارَةِ الرَّابِئِيَّةِ**
 lath **قِدْعَةٌ • شَرِيحَةٌ خَشَبِيَّةٌ**
 || sowing (or seeding) lath **لَوْحٌ الْبَلْدُ**
 (أداة الغرض منها تحقيق توزيع متساو للبيدر في أعلام متباعدة من الأرض).
 lath house **تَحْشِيَّةٌ**
 (بنا بالقدد الخشبية لتربية النباتات الطلّبت Sciophytes وحمايتها من الرياح).
 lath screen **حَائِزٌ قِدْعٌ مُتَشَابِكَةٌ**
 lathyrin **جُلْبَانِيْنٌ**
 (شبه في الجلبان يكون في جوب الجلبان وهو سمي).
 lathyrism **دَاءُ الْجُلْبَانِ • تَسَمُّ بِالْجُلْبَانِ**
 (تسم مزمن يحصل من علف الحيوان جلباناً مدة طويلة. وذكر ابن العوام ما يؤداه أنهم كانوا يعرفون شيئاً عن أضرار الاستمرار على أكل الجلبان).
 Lathyrus **جُلْبَانٌ • جُلْبَانٌ • جُلْبَانٌ**
 (جنس نباتات عشبية من الفصيلة الفرائسية فيه أنواع تزود لحبها ولكلها، وأنواع تزود لزهرها، وأنواع كثيرة بيرة تثبت في أنحاء السنام. وساء جلبان هي المستعدة في اللسان والمخضص والقاموس والتاج، ولكن المستعدة هي اللام في مخطوطة الجزء الخامس من كتاب النباتات لأبي حنيفة الدينوري مساندة حرقى. وأظهر أيضاً هذه المادة في التاج).
 Lathyrus ciceru; vetchling; lesser chick-pea; flat-pod pea vine **جُلْبَانٌ غَلِيظٌ**
 (تسماني في بعض أنحاء الشام وهو نوع يست برياً ويؤخذ لحيه وخامسة لكلكه. وحبه أسمر أصفر من حب الجلبان المزروع).

Lathyrus grandiflora; big-flowered vetchling **جُلْبَانٌ كَبِيرُ الزَّهْرِ**
 (نوع معمر معروض بزود لزهراء).
Lathyrus latifolius; everlasting pea **جُلْبَانٌ عَرِيضُ الوَرَقِ**
 (نوع معمر معروض بزود لزهراء).
Lathyrus odoratus; sweet-pea **جُلْبَانٌ عَطِرٌ • يَسْلَى عَطِرَةٌ**
 (نوع معروض بزود لزهراء. ويسمونه مسكاً وعطراً في دمشق. ويطلقون أيضاً هذين اللغتين على غيره).
Lathyrus sativus; chickling; grass pea (vine); grass vetch; chickling vetch; vetchling **جُلْبَانٌ مَرْزُوعٌ • جُلْبَانٌ**
 (هو الجلبان المعروف بزود في أنحاء السنام وحبه يعلفه البقر. وقد يأكله الإنسان مطبوخاً).
Lathyrus tuberosus; tuberous vetch; earth chestnut **جُلْبَانٌ مُسْتَوَلِيٌّ • قَسَطَلُ الأَرْضِ**
 (النابة مترجمة. نوع ينبت برزاً وينقلونه لوجود عقد نشوية في جذوره طعمها يشبه طعم القسطل - كستنه).
laticiferous cells **خَلَايَا لَبْنِيَّةٌ**
 (أنظر latex).
latifoliate; latifolious **عَرِيضُ الوَرَقِ • عَرِيضَةُ الوَرَقِ**
latifoliate bamboo (Bambusa latifolia) **حَبِيرْدَانٌ عَرِيضُ الوَرَقِ**
 (أنظر Bamboo).
latifoliate cyclamen (Cyclamen latifolium) **عَرَطِيْنًا فَارِيسِيَّةً أَوْ حَلِيَّةً**
 (أنظر Cyclamen).
latifoliate lavender (Lavandula latifolia) **حُرَامِيٌّ عَرِيضَةُ الوَرَقِ**
 (أنظر lavender).
latrine-sewage water **مَاءُ التَّرَائِيضِ**

إخريط البول والماء وشيء من الرجيع في الكتف - ويقابله ماء المزابل في تربية الحيوانات الدواجن).
lattice **شَبَكَةٌ • نِظَامٌ شَبَكِيٌّ**
lattice design **تَصْمِيمٌ شَبَكِيٌّ**
lattermath; aftermath **خَسَّةٌ نَائِيَةٌ • كَلَامُ العَشِيشِ الثَّانِي**
laughing goose; whitefronted goose (Anser albifrons) **وَرْدَةٌ ضَائِحَةٌ**
 (وردة بيضاء الصدر - أنظر goose).
Launaea fallax or L. tenuiloba **حَوَاءٌ • يَغْفِيْدٌ**
 (أنظر Zollikoferia fallax و Z. tenuiloba).
Lauracene **عَارِيَّاتٌ**
 (الفصيلة الغارية من ذوات الفلقتين كثيرة التوزيعات تنسل الفسار laurel والقرفة cinnamon وجوز الطيب nutmeg والكافور camphor والبرزما. avocado الخ).
laurel; noble laurel (Laurus nobilis) **غَارٌ • رَنْدٌ**
 (شجر من الفصيلة الغارية ينبت برزاً في سواحل الشام والقوقر والجبال الساحلية ويصلح للترزين).
 (١) **مَعْتَوَلَةٌ كَثِيْرَةٌ** **Alexandrian laurel**
 (أنظر Magnolia grandiflora).
 (٢) **آسٌ بَرِّيٌّ عَنُقُوْرِيٌّ**
 (أنظر Ruscus).
American laurel (Kalmia latifolia) **كَلْمِيَّةٌ عَرِيضَةُ الوَرَقِ**
 (أنظر Kalmia).
bay laurel (Laurus nobilis) **غَارٌ • رَنْدٌ**
cherry laurel; laurel cherry (Cerasus lauro-cerasus) **كَرْزٌ غَارِيٌّ**

(جنية للترزين من الفصيلة الورديه). أنظر Cerasus.
Japan laurel (Aucuba japonica) **أُوْكُوْبَةٌ يَابَانِيَّةٌ**
 (أنظر Aucuba).
mountain laurel (Kalmia latifolia) **كَلْمِيَّةٌ عَرِيضَةُ الوَرَقِ • غَارٌ شَبَلِيٌّ**
 (أنظر Kalmia).
noble laurel; Roman laurel (Laurus nobilis) **غَارٌ • رَنْدٌ**
 (أنظر noble laurel).
Portugal laurel (Frunus lusitanica) **إِبْجَاصٌ • بُرْفُوقٌ**
 (أنظر Prunus).
rose laurel (Nerium oleander) **دَقْلَى • حَتِيْنٌ • حَتِيْنٌ • آءٌ • أَلَاءٌ**
 (أنظر oleander).
sheep laurel (Kalmia angustifolia) **كَلْمِيَّةٌ صَرِيحَةُ الوَرَقِ**
 (أنظر Kalmia).
spotted laurel (Aucuba japonica) **أُوْكُوْبَةٌ يَابَانِيَّةٌ**
 (أنظر Aucuba).
spurge laurel (Daphne laureola) **دَقْفَةٌ عَمُودُ النَّارِ**
 (أنظر Daphne).
laurel cherry **كَرْزٌ غَارِيٌّ**
 (أنظر laurel "cherry").
laurel oak (Quercus laurifolia) **بَلُوْطٌ غَارِيٌّ الوَرَقِ**
 (شجرة حرجية شبه دائمة الخضرة تزود للترزين والتظليل).
laurel willow (Salix pentandra) **صَفْصَافٌ غَارِيٌّ**
 (شجرة مسنة الاوراق تزود للترزين نورانها ذميمة مفراة جسيمة. من الفصيلة المصصافية).

Laurus nobilis; Roman laurel; bay-laurel; laurel **غَارٌ • رَنْدٌ**
 (أنظر laurel).
laurustine or laurustinus (Viburnum tinus) **وِيْبُرْنُوْمٌ غَارِيٌّ**
 (جنية ترزين دائمة الخضرة من الحمايات). أنظر Viburnum.
lava **لَابَةٌ • أُوْبَةٌ • حَمَمَةٌ**
 (وهي اللاب والثوب والأبات والكمم. ولعنه يفيد استعمال الحَمَمَةُ مقابل كلمة magma أي ما تذفقه البراكين من المواد المصهورة في باطن الأرض فيل أن تتصلب تلك المواد مخلوطة تكونت من تصلب المواد التي قدفتها البراكين).
cellular lava (Geol.) **لَابَةٌ خَلَوِيَّةٌ • حَبَبُ البَرَاكِيْنِ**
lavage **رَحَضٌ • غَسْلٌ العَيْدَةِ خَاصَةً**
Lavandula **حُرَامِيٌّ • حَبْرِيٌّ البَرِّ**
 (جنس نباتات من الفصيلة الشفوية جميع أنواعه عطرية وهي بزرية أو تزود للرائحة والترزين. أنظر lavender).
Lavandula dentata; dentate lavender **حُرَامِيٌّ مُصْرَسَةٌ "مُسْتَهَّةٌ"**
Lavandula fragrans; fragrant lavender **حُرَامِيٌّ عَطِرَةٌ**
Lavandula hybrida; French lavender; spike lavender; spike **حُرَامِيٌّ نَدْلِيَّةٌ أَوْ هَجِيْنَةٌ**
Lavandula lanata; woolly lavender **حُرَامِيٌّ صُوفِيَّةٌ**
Lavandula latifolia; spike lavender **حُرَامِيٌّ عَرِيضَةُ الوَرَقِ**
French lavender (Lavandula hybrida) **حُرَامِيٌّ كَفِيَّةٌ أَوْ هَجِيْنَةٌ**
sea lavender **قَائِصَةٌ • زَهْرَةُ القَبْضِ • إِسْطَاطِيْقَةٌ**
 (هي الحُرَامِيٌّ وخيري البرفي المفردات). (Staticه أنظر).

Lavandula pedunculata; pedunculate lavender **حُرَامِيٌّ عَيْدِيَّةٌ**
Lavandula pubescens; pubescent lavender **حُرَامِيٌّ دُغْمِيَّةٌ**
 (تزود وتثبت بيرة في أطراف الشام).
Lavandula spica; common lavender; spike **حُرَامِيٌّ ذَكَرِيَّةٌ**
Lavandula stoechas; stickadore; صُرْمٌ • أَسْطُوْحُوْدُوسٌ
 (المفردات والقاموس. والنسابة من اليونانية. بزود وينبت برزاً في أنحاء كثيرة من لبنان وسورية حيث يسمى شعينة).
Lavandula vera or L. officinalis **حُرَامِيٌّ حَقِيْقِيَّةٌ • حُرَامِيٌّ مَعْرُوفَةٌ**
 (هي الحُرَامِيٌّ وخيري البرفي المفردات).
Lavatera **لَافَاتِيْرَةٌ**
 (باسم أخين عالمين بالمواليد من سورية - جنس زهر من الفصيلة الجلبانية).
Lavatera arborea; tree mallow **لَافَاتِيْرَةٌ شَجَرِيَّةٌ**
 (سمها أحمد ندى الخيازي الشجرية).
Lavatera olbia **لَافَاتِيْرَةٌ حَادَّةُ الوَرَقِ**
Lavatera trimestris **لَافَاتِيْرَةٌ كَثِيْرَةُ الزَّهْرِ**
lavender (Lavandula) **حُرَامِيٌّ • حَبْرِيٌّ البَرِّ**
 (الواحدة خزاماة - نبات من الفصيلة الشفوية جميع أنواعه عطرية من أجل الأفاوية. وهي بزرية. وتزود لسراوثة وللتترزين. ويستخرجون منها دهن الحُرَامِيٌّ بالتقطير. ثم يسمون ماء الحُرَامِيٌّ أي ما نسبته لونه وهي كلمة مُعْرَبَةٌ).
French lavender (Lavandula hybrida) **حُرَامِيٌّ كَفِيَّةٌ أَوْ هَجِيْنَةٌ**
sea lavender **قَائِصَةٌ • زَهْرَةُ القَبْضِ • إِسْطَاطِيْقَةٌ**
 (هي الحُرَامِيٌّ وخيري البرفي المفردات). (Staticه أنظر).

spike lavender (*Lavandula spica*)
خَزَامِي ذَكَرِيَّة

spike lavender; true lavender (*Lavandula officinalis*)
خَزَامِي حَقِيقِيَّة • خَزَامِي مَعْرُوفَة
(هي الخزامى وخيري البر في المفردات)

woolly lavender (*Lavandula lanata*)
خَزَامِي صُوفِيَّة

lavender broomrape (*Orobanche lavandulacea*)
جَفَيْفِيل خَزَامِي
(بنت طفيلي خانع يعيش على نباتات شتى - انظر (broomrape).

lavender cotton (1) صَبْطُولِيَّة • قِيصُوم
(2) *(Santolina chamaecyparissus)*
أَنْظُر

(2) أَجْلِيَّة مُبْتَعِيَّة • قِيصُوم أُتْسِي • قِيصُوم جَبَلِي

Achillou fragrantis (المفردات) أَنْظُر *Asina*

lavender oil دُهْن الخَزَامِي

lawn; greensward عَضْرَاء • مَرْجَاء • مَحْضَرَة

(أرض مَحْضُورَة عشبها الأخضر كثيف قصير - وتكون المَحْضَرَة مَعْبَرَة المَسَاحَة فإذا امتدت سُمِّت عَضْرَاء)

lawn grass خَشِير

lawn mower جَرَّازَة العُشْب
(تَهْلِكُه على ارتفاع مُتَّيْن)

law of diminishing returns
قَانُون تَنَاقُصِ العَلَّة
(يَقْصُر على أن زيادة أحد عوامل الإنتاج في نطاق عمل محدود إلى ما فوق حد مُتَّيْن يَنْجِعه نَقْصٌ في مُسْئَلِ العَلَّة بالنسبة للوَاحِدَة المَعْمَلَة)

law of supply and demand
قَانُون العَرَضِي وَالطَّلَب
(من أبحاث الاقتصاد السياسي)

Lawsonia inermis; henna
حِنَّاء (أنظر henna)

laxative
مُخَفِّف • مُسَهِّل

layer (Bot.)
(1) سَافَة

germinal layer
أَقْرَب • يُقَال السَافَة المَوْلُودَة
والسَافَة العَرِيَّة
والسَافَة piliferous layer
والسَافَة اللبَنِيَّة
والسَافَة ligno-phloem germinal layer
والسَافَة المَوْلُودَة اللبَنِيَّة العَشْبِيَّة
layer
subero-pheloderm germinal layer
النَّجِيَّة أو مَوْلُودَة النَّجَب
phellogenic layer (الخ)

(2) طَبَقَة (Geol.)
(ونسى أيضاً bed و stratum كل وحدة من الصخور الرسوبية يتألف الشط من جملة منها - انظر stage).

(3) عَكْسِي (Hort.)
(ج أنفكَة وعَكْسٌ تَرْقِيدٌ ، تَرْقِيخَةٌ ، وداروخ -

عَمَّن غير مَقْصُول عن شَجَرَة • مَطْبَع على الأَرْض ، أو مَقْصُول جزِيَّةً فِيهَا ، تَنْبَت له جَنْبُور ، ويستطيع أن يَصِح نباتاً مُسْتَقِلًا بعد فَصْله عن الشَجَرَة التي أَنْبَتَه).

(4) دَجَاجَة بِيضُوس
(عكسي (زقذء ذوخ) (v.)

layered branch or stock
عَكْسِي (عكسي الكرمة أو سواه)

layering
(1) عَكْسِي
(يسى الترقيد مع التجوز، وهو التدرج بالعمية الشامية، وسماه ابن العوام التفتيس والتكيس، إحدى طرائق تكثير النباتات، وهو حتى عمن ودفنه في التراب، دون فصله عن أمه، أو جتئج التراب حوله، حتى إذا برزت له جنود في الحالين، فصل عن أمه وغرس فيكون نباتاً مستقلاً اسمه العكيس، ونسى العمية

laying battery
(مجموعة متصلة من أقفاص البيض كرز يسج لدجاجة يتألف)

laying hen
دَجَاجَة بِيضُوس أو بِياضَة

laying-place
مَجْمَع بِيضُوس (مجموعة متصلة من أقفاص البيض كرز يسج لدجاجة يتألف)

laying worker
عَامِلَة بِيضُوس (مجملة بيوض، والنحلات البيوض تظهر عادة في النحلات التي لا ملكة فيها).

layout
تَصْيِيم
لازورد - عَوْهَق (أنظر lapis lazuli)

layerage (أيضاً layerage)
(7) رَصْف (أو بَسَط) في طَبَقَات (كيسط الحبوب طبقات لحفظها).

layering of vine
عَكْسِي الكَرْمَة
(عكسي خاص بالكرم، وهو دفن أغصان الكرمة في التراب ثم فصلها عنها أي عن الكرمة بعد أن تبرز لتلك الأغصان جنود).

layer society
مَجْمُوعَة طَبَقِيَّة
(كجموعة الأشباب بالمقارنة مع أشجار المرحجة العالية).

Layia
لَيَا
(باسم أحد علماء المواليد، جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Layia elegans; elegant Layia
لَيَا أَيْقَة

Layia heterotricha; white-flowered
لَيَا بِيضَاء الزَّهَر
Layia

Layia platyglossa
لَيَا عَرِيَّة الشَّيْبَات

laying (1) صَبَّعَان • عَمَل • رُقَاد
(استقاء الزرع من كرة الأوت وقسلة المصفور أو من الظل - انظر lodging).

(2) وَضَع البِيض • بِيضُوس
مَجْمَع بِيضُوس (مجموعة متصلة من أقفاص البيض كرز يسج لدجاجة يتألف).

laying hen
دَجَاجَة بِيضُوس أو بِياضَة

laying-place
مَجْمَع بِيضُوس (أنظر nest-box)

laying worker
عَامِلَة بِيضُوس (مجملة بيوض، والنحلات البيوض تظهر عادة في النحلات التي لا ملكة فيها).

layout
تَصْيِيم
لازورد - عَوْهَق (أنظر lapis lazuli)

lea; ley
مَرْعَى

(في أرض صالحة للزراعة).

leaching
فَقْل • حَلَّعَة
(إزالة المواد الغالبة للانحلال - مثال ذلك إزالتها من التربة بالحلحلة).

leaching basin
خَوْضُون أو بئر الصَّرف • مَيْفِيض

leaching basin
(خوض أو بئر تنتهي إليها مياه المنابع فتب في جوف الأرض).

lead arsenate
رَدِّيخَات الرصاص
(مادة بيضاء شفرة تستخدم كسم كيميائي).

leader
مُتَّعِب • شَعُوب • نَامِيَّة انْتِهَائِيَّة
(عصن ينمو لسنة ويكون ذروة العبرة أو النبات).

multiple leader
مُتَّعِب أو شَعُوب
مُرَكَّب • نَامِيَّة انْتِهَائِيَّة مُرَكَّبَة

lead plant (*Amorpha canescens*)
نَاقِصَة شَيْبَاء
(أنظر الاسم العلمي).

leaf (Bot.)
وَرَقَة
(عضو نباتي يكون في الغالب أخضر مقلطاً عموماً ينمو على أغصان النبات، والأفلاق المتعلقة بالورقة كثيرة أهمها الآبية، أما تعريفاتها فترجع في كتب النبات والأصاح في ج 8 ص 226 من مجلة المجمع العلمي العربي وقد عرفت بعضها في مواضعها).

leaf (Bot.)
وَرَقَة
(عضو نباتي يكون في الغالب أخضر مقلطاً عموماً ينمو على أغصان النبات، والأفلاق المتعلقة بالورقة كثيرة أهمها الآبية، أما تعريفاتها فترجع في كتب النبات والأصاح في ج 8 ص 226 من مجلة المجمع العلمي العربي وقد عرفت بعضها في مواضعها).

leaf (Bot.)
وَرَقَة
(عضو نباتي يكون في الغالب أخضر مقلطاً عموماً ينمو على أغصان النبات، والأفلاق المتعلقة بالورقة كثيرة أهمها الآبية، أما تعريفاتها فترجع في كتب النبات والأصاح في ج 8 ص 226 من مجلة المجمع العلمي العربي وقد عرفت بعضها في مواضعها).

leaf (Bot.)
وَرَقَة
(عضو نباتي يكون في الغالب أخضر مقلطاً عموماً ينمو على أغصان النبات، والأفلاق المتعلقة بالورقة كثيرة أهمها الآبية، أما تعريفاتها فترجع في كتب النبات والأصاح في ج 8 ص 226 من مجلة المجمع العلمي العربي وقد عرفت بعضها في مواضعها).

leaf (Bot.)
وَرَقَة
(عضو نباتي يكون في الغالب أخضر مقلطاً عموماً ينمو على أغصان النبات، والأفلاق المتعلقة بالورقة كثيرة أهمها الآبية، أما تعريفاتها فترجع في كتب النبات والأصاح في ج 8 ص 226 من مجلة المجمع العلمي العربي وقد عرفت بعضها في مواضعها).

leaf (Bot.)
وَرَقَة
(عضو نباتي يكون في الغالب أخضر مقلطاً عموماً ينمو على أغصان النبات، والأفلاق المتعلقة بالورقة كثيرة أهمها الآبية، أما تعريفاتها فترجع في كتب النبات والأصاح في ج 8 ص 226 من مجلة المجمع العلمي العربي وقد عرفت بعضها في مواضعها).

bifid leaf
وَرَقَة نَائِيَّة التَّغْرِيم

bipartite leaf
وَرَقَة نَائِيَّة التَّغْرِيم

caducous leaf
وَرَقَة مُعْبِلَة • عَقْل
(ويقال ورقة ساقطة).

composite leaf
وَرَقَة مُرَكَّبَة

connate leaf
وَرَقَة مُتَّجِدَة أو مُتَّحِجَة

coriaceous (or coriaceous) leaf
وَرَقَة رَظِيَّة أو جِلْدِيَّة

crenulate (or crenate) leaf
وَرَقَة مُمَرَّجَة أو مُشْرَفَة

crispate leaf
وَرَقَة مُتَّجِدَة أو جَدَاء

cuneiform (or cuneate) leaf
وَرَقَة إِنْشِيئِيَّة

curvined leaf
وَرَقَة مُتَّحِبَة العُرُوق

cyclic leaves
أُورَاق دَوَائِرِيَّة أو بِيوارِيَّة

deciduous leaf
وَرَقَة مُعْبِلَة

decurrent leaf
وَرَقَة مَنَافَا

decussate leaves
أُورَاق مُتَّعَابِلَة

dentate leaf
وَرَقَة مُسَنَّنَة أو مُشْرَفَة
(منعت مسنة ولم ترد بهذا المعنى لكن مجمع مصر أقرها).

dissected leaf
وَرَقَة مُشْرَفَة
(أنظر dissected leaf)

emarginate leaf
وَرَقَة مَقُوفَة
(وورد لها في مجلة مجمع مصر ج 8 ص 226 من مجلة المجمع العلمي العربي وهو مست لورفة النبات التي تضيق بالتدرج إلى أن تنتهي في طرف دقيق).

entire leaf
وَرَقَة صَحِيحَة

exstipulate leaf
وَرَقَة لَا أَذْيَة
(أنظر exstipulate leaf)

floral leaf
وَرَقَة زَهْرِيَّة
(أنظر floral leaf)

hastate leaf
وَرَقَة طَبْرِيئِيَّة

imparipinnate leaf
وَرَقَة ريشية فردية

indeciduous leaf
وَرَقَة دَائِمَة
(ورقة لا تسقط في الشتاء خلافاً للورقة الساقطة).

lacinate (or lacerate) leaf
وَرَقَة مُشْرَفَة

lanceolate leaf
وَرَقَة بِيضَائِيَّة

linear leaf
وَرَقَة حَطْبِيَّة

lobed leaf
وَرَقَة مُفَصَّصَة
(أنظر lobed leaf)

lyrate leaf
وَرَقَة زَبَائِيَّة أو أُورِيَّة

modified leaf
وَرَقَة مُتَّحَوَّلَة

muconate leaf
وَرَقَة زُهَائِيَّة
(تنتهي بطرف حاد).

oblong leaf
وَرَقَة مُسْتَطِيلَة

obovate (or obovoid) leaf
وَرَقَة بَيْضِيَّة مُعْكَسَة

opposite leaves
أُورَاق مُتَّعَابِلَة

oval leaf
وَرَقَة بَيْضِيَّة

palmatifid leaf
وَرَقَة كَفِيَّة مُعْكَمَة

palmatinerved leaf
وَرَقَة كَفِيَّة العُرُوق

palmatipartite leaf
وَرَقَة كَفِيَّة مُشْرَفَة

palmatisect leaf
وَرَقَة كَفِيَّة مُنْقَلَعَة

paripinnate leaf
وَرَقَة ريشية مُرَدَّوِيَّة

pedate leaf
وَرَقَة بَرِيئِيَّة

peltate leaf
وَرَقَة دَوَائِيَّة

peltate-nerved leaf
وَرَقَة دَوَائِيَّة العُرُوق

pennatifid (or pinnatifid) leaf
وَرَقَة ريشية مُعْكَمَة

pennatipartite leaf	ورقة ريشية مشرمة	spatulate (or spatulate) leaf	ورقة ميلوية	leaf beet; chard beet (<i>Beta cicla</i>)	شوندرد ورقين • سيلقية
perfoliate leaf	ورقة متقوية	spiral leaves	أوراق لولبية	(chard beet)	(أنظر)
persistent leaf	ورقة دائمة (أنظر persistent leaf)	subulate leaf	ورقة ميخرزية	leaf-beetle (Chrysomelidae)	تصاريبة
pinnately lobed leaf	ورقة ريشية النقص	succulent leaf	ورقة رتيا	(حشرة مذبذبة من الشاريات تغذي بأوراق النبات)	
pinnatifid leaf	ورقة ريشية متلقفة	trifid leaf	ورقة ثلاثية التفرع	leaf blade	صفيحة • تفل
pinninerved leaf	ورقة ريشية الشروق	tripartite leaf	ورقة ثلاثية التفرع	(lamina)	(أنظر)
pointed leaf	ورقة مُحددة أو حادة	truncate leaf	ورقة منقطعة	leaf blight	آفة ورقية
primordial leaf	ورقة بدائية	verticillate leaves	أوراق حلزونية أو حلزونية	(تلف يصيب الأوراق وهو عادة من الاعراض التي تسببها امراض نباتية مختلفة)	
quinquefid leaf	ورقة خماسية التفرع	(وفيما يلي بعض الألفاظ المهمة المنطقية بالورقة:	leaf blotch	تبقع الأوراق	(بقع الفطر أو الفيروسات عادة)
quinquefoliolate leaf	ورقة خماسية الأوراق	leaflet	ورقة	leaf bud	برعم ورقين
quinquepartite leaf	ورقة خماسية التفرع	ligule	لسان	(bud)	(أنظر)
rectinerved leaf	ورقة مستقيمة الشروق	limb	صفيحة • تفل • حاشية	leaf curl	تجعد الأوراق
retuse leaf	ورقة مقورة	midrib	تغير • ضلع	(يفعل الفطر أو الفيروسات المشرفة)	
runcinate leaf	ورقة قارئة (ورقة ريشية منقطعة، خصوصاً الامامية محدبة والخلفية مستقيمة ساللة الى الخلف مثل ورق الطرخشقون)	nerivation	إبتظام الشروق	leaf curlier (<i>Blennocampa pusilla</i>)	ثقافة الورق
sagittate leaf	ورقة سميكة	nerve; rib	عزق • عصب	(مترجمة - حشرة من عشائيات الأجنحة تضر بالورد)	
sequestrate leaf	ورقة متلقفة	petiole	يقلاق • علاقة • ذئيب	leaf cutter	قطاعة الورق
serrate leaf	ورقة مؤشرة أو يشاريبة	phyllotaxy; phyllotaxis	إنتظام الورق	(أي حشرة تاكل ورق النبات أو تقطعه وتطلق سامة على ضرب من التفل - أنظر (megachile)	
sessile leaf	ورقة لايطية	sheath	غند • قاعدية	leaf cutting	قيل ورقين • نامية ورقية
sheath leaf	ورقة غندية	stipule	أذنقة	(في بعض النباتات كالبجونيا يمكن تكثير النبات بالتواهي الورقية)	
simple leaf	ورقة بسيطة	leaf (n.)	أوراق (يتوق النبات كما في الريح)	leaf discolouration	تصول لون الأوراق
sinuate leaf	ورقة متلوية	leaf abscission	انفصال الورقة	leaf eucalyptus (<i>Eucalyptus sal.</i>	
solitary leaves	أوراق منفردة	leafage; foliage	اوراق النبات	<i>cifolia</i>)	أو كاليفورس ورقين
		leaf apex	قمة الورقة	(حجر عطر بزرع للزينة من فصيلة الأبيات Myrtaceae)	
		leaf base	قاعدة الورقة		

leaf drop	سقوط الأوراق	بالمسق والمنسق في لبنان)	leaf tier; leaf tyer	عاقبة الأوراق	(برقانة تربط الأوراق بنسج من خيوط شبه حريرية وتتلفى ضمن هذا المنسج)
leaf fall	سقوط الورق (الأوراق)	leaf roller	لقافة الورق	تعرق الورقة	
leaf gall	عقصى الأوراق	(برقانة حشرية تلف الاوراق لتكون لها ثغراً أو منسجاً - أنظر أيضاً Rhynchites)	leaf roller moth (Tortrix)	ورقي	
leaf gap	فجوة ورقية	leaf gall mite (<i>Phytoptus vitis</i>)	عقاصة المنقود	يقول ورقية	
leaf green	تخضور (أنظر chlorophyll)	(من مسار الفراض تسب الي فصيلة التاربات وتضر بالمشوير وبعض اشجار الفواكه)	leaf roller of vine (<i>Eudemis botrana</i>)	أشراق القول	(التي يزكس ورقها كالحض والهندبا والاسفاناج)
leaflet	ورقة	leaf green	تضر الكرم في اورية)	تسرب رشح شروب تشع	leakage
leaf lettuce; crinkled garden lettuce (<i>Lactuca sativa var. crispata</i>)	خس ورقين - خس مجعد الورق (أنظر الاسم العلمي)	leaf green	تضر الكرم في اورية)	(1) قليل الدهن	lean
leaf louse; plant louse; aphid	قملة الورق • قملة النبات • آفة	leaflet	ورقة	(في وصف اللحم واللبن)	
leaf margin	سافة الورقة	leaf lettuce; crinkled garden lettuce (<i>Lactuca sativa var. crispata</i>)	ورقة	(2) تسيل • هزيل (في وصف الحيوان)	
leaf miner	تقارب الورق	leaf louse; plant louse; aphid	تضر الشريطي يصيب الاوراق وانواعه متعددة)	إيجارة • عقد ايجار	lease (n.)
leaf moth	قملة الورق • قملة النبات • آفة	leaf margin	سافة الورقة	يعقد ايجارة • يؤجر بمقدار (n.)	
leaf mold; leaf mould (Bot.)	عفن الأوراق	leaf miner	تقارب الورق	إيجار الأرض	farm lease
leaf spot	تبيح الورق	leaf moth	قملة الورق • قملة النبات • آفة	(أنظر tenant-farming)	
leaf sheath	غمد الورقة	leaf mold; leaf mould (Bot.)	عفن الأوراق	long lease; hereditary lease	
leaf smut	تفحم الأوراق	leaf spot	تبيح الورق	حجر فرنسي • حجر طويل الأجل	
(Ustilago)	(أنظر)	leaf sheath	غمد الورقة	(حق ارتفاع بمقدار الفير لمدة طويلة حتى 99 سنة لعله اجرة سنوية ثابتة)	
leaf-stripping	تسحق • هت	leaf smut	تفحم الأوراق	إيجار قصر الأجل	short-term lease
(فصل ورق الثوت عن السالج - ويرف)		leaf-stripping	تسحق • هت	lease for a fixed period	
leaf roll	التفاف الأوراق	leaf stalk; leaf stem	يقلاق • علاقة	إيجار لمدة محددة	
		leaf mosaic	تبرقش ورقين	إيجارة • أرض مستأجرة	leasehold
		(مرض ميكروبي يصيب ورق النبق)		عقد ايجارة	leasehold deed
		leaf roll	التفاف الأوراق	مستأجر	leaseholder
				أرض مؤجرة	lease land
				إيجار أو تأجير الأرض	leasing (of land)

(هو أن تُؤجر الأرض بمقدار معين من النقود . بنية استئجارها).

crop-share leasing // مُساقاة - شراكة المساقاة (share-tenancy) (أنظر)

leather جلد مذبوغ

leatherback (Dermochelys coriacea) جلدية الظهر

(مترجمة - لثبارة من كساد السلاخ البحرية بغطها ذيل جلدي يتي فيه يبع مقراء).

leaven خميرة - خميرة (عجينة مخمرة تصاف الى المعجن فيختم).

leavening agents عوامل تخمير - مواد التخمير

leaves (pl. of leaf) أوراق (leaf) (أنظر)

decussate leaves أوراق متقاطعة

metamorphosed leaves أوراق متحولة

shade leaves أوراق ظل

solitary leaves أوراق منفردة

verticillate leaves أوراق حلزونية أو حلزونية

Lebanese buckthorn ثبقي لبتاني (Rhamnus libanotica) (أنظر)

Lebanese oak (Quercus libani) بلوط لبنان (معدل في لبنان وجبل المكلم - أنظر Quercus).

Lebanese thistle (Cirsium libanoticum) ثوك لبتاني - قشوان لبتاني (Cirsium) (أنظر)

Lebanon candytuft (Aethionema coridifolium) عريبة لبانية

(Aethionema) (أنظر)

lebbek tree; lebbek albizzia (شجر من فصيلة القرنيات - أنظر Albizzia lebbek).

Lecanium قزوينية - ليكانيوم (جنس حشرات من الفصيلة القرمزية ورتبة نملية الأجنحة تغير بالأشجار المثمرة ومن اسمها حشرة المغاير والحشرة القشرية).

Lecantum acuminatum; cochineal insect of mango قزوينية المانجو

Lecanium amygdali; cochineal insect of almond قزوينية اللوز

Lecantum illets; cochineal insect of oak قزوينية البلوط (وتسمى حشرة القرمز kermes وقد زال استعمالها في الصنعة).

Lecanium oleae; kermes of olives قزوينية الزيتون

Lecanium persicae; cochineal insect of peach trees قزوينية الدفاين أو الخوخ

Lecanora esculenta; manna lichen دالوني

(المعجمات والمقررات وشرح أسماء المقار - وهي من اليونانية وتطلق أيضاً على نباتات أخرى - ويرى مايرهوف أن تجوز جعلهم ويجوز جعلهم ونسبة الأرض كلها تدل على هذا النبات وأن صاحب معجم أسماء النبات قد غلط في جعلها مقابل Garcinia mangostana فراجعها - ولم أتقن الصحيح - نوع من الحزاز دانت في مصر، يؤكل وفيه كثير من النشا).

Lecythis شجرة اللبنة - لافونيس (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى اللبنة لأن ثمارها تنبع القاني - جنس شجر للترين من الفصيلة الآلية Myrtaceae).

Lecythis grandiflora; monkey-pot tree شجرة اللبنة كبيرة الزهر

ledger دفتر الأستاذ

دفتر حسابات المزرعة حيث تُسجل الحسابات الداخلة والخارجية).

Ledum صوفية - ليدون (من اليونانية Ledos أي الصوف السامو الى النسر في منسفة الورق السفلي - جنس جنبات للترين من الفصيلة الخلتجية).

Ledum glandulosum; glandular صوفية غددية

Ledum latifolium; Labrador tea صوفية عريضة الزرق (يستعمل ورقها كورق الشاي في أمريكا - ويسمونه شاي لبرادور).

Ledum palustris; marsh rosemary; wild rosemary صوفية الساقع (تسجل في تطير النجمة).

leech; lychee لبشينة (أنظر)

leeches (Hirudo) علق (الواحدة علقة - جنس حيوان من النود الحلقيات والفصيلة العلقية ، فيه العلق الطبي Hirudo medicinalis المشهور).

fish leech علقة السمك (علقة صغيرة تعيش على السمك فتتصص دماها).

leek (Allium porrum) كزوات (برامدة في دمشق ، وهي من التركية - وقد تكون كلمة الكزوات من أصل سامي لأن لها أسماء في الآرامية والأشورية - بلل زراعي من الفصيلة الزرقية تطبخ سوقة).

blue leek (Allium ampeloprasum) كزوات بري - ثوم الشرق - كزوات الكزوم (أنظر Allium)

European leek; rocambote ثوم الصخور (أنظر Allium scorodoprasum)

wild leek (Allium ursinum) ثوم اللبنة (أنظر Allium)

leek thrips يزيس الكزوات - بزغوت الكزوات (أنظر Thrips tabaci)

lees دزوي - كدد (رسابة المنزويات الكحولية وغيرها - أنظر dregs).

leg (1) ساق (مؤنثة - ج سوي ويسقان ، هي في الفرس بين الفخذ والعنقوب).

leg (2) رجل (فلبس - سبط - فلبس - عظم الشاي الأكبر).

Leghorn ليجهورن (شرب من الفراخ اللواجن ترض أنواعها وبخامة الأبيض الوحيد العرف لإنتاج البيض).

legislation تشريع - سن القوانين - قوانين زراعية - تشريع زراعي (أظر agricultural legislation)

agricultural legislation // تشريع زراعي (أظر agricultural legislation)

rural legislation // قوانين زراعية - شرايع زراعية

legume (1) بقلة - خضرة - خضراء (وهي البقول والخضرة والمفتروات - ولها أسماء أخرى - ففي اللسان مثلاً المفاخرة البقول الخ - جملة النباتات العسبية التي يتغذى الإنسان بها أو يجزء منها دون تحويلها سائغاً ونائجاً بهذا المعنى الكلمتان vegetable و pulse).

legume (2) بيضة - قرن - حيلة (ثمرة نباتات الفصيلة القرنية كالفول واللوبيا والجنيس ، أي بمعنى pulse و silique و pod).

legume aphid (Aphis fabarum) أفة البقل - من البقوليات تطعيم البقول

(رشد بزود البقل - القطاني - بنياد البكتريا المتبرجة أو مسائل يحتويها قبل البذر لإمالة التقد الآزوية على جذورها).

legume straw قش القطانيات (تطعم الماعية).

legumin بقلين (مادة آزوية تكون في بزود القرنيات - وهي أغنى من الأح «الزلال» بالأزوت).

Leguminosae; leguminous plants قرنيات - سيقان - قطانيات (ويقولون بقلات لأن اللفظة الانكليزية legume الى بمعنى بيضة وقرن وحيلة وأيضاً بمعنى بقلة أنظر كلمة legume وقد أفر مجمع مصر القرنيات بناء على اقترامي - فصيلة نباتية مهمة من ذوات الفلقتين تشمل القطاني وكثيراً من نباتات العلف كالفول والحمص والعدس واللوبيا والقاصوليا والكركنة والبيضة والبلجان والفضفة والبرسيم ، وبعض النباتات الطبية كالنفل ، والبقول ، وبعض نباتات التزوين ككثير من أنواع الشط وكالسلط الكاذب والسلاطينا والمشتر ، الخ - وفي هذه الفصيلة ثلاث قبائل : القرنية والشرقية والبيضوية).

Leghorn ليجهورن (شرب من الفراخ اللواجن ترض أنواعها وبخامة الأبيض الوحيد العرف لإنتاج البيض).

legislation تشريع - سن القوانين - قوانين زراعية - تشريع زراعي (أظر agricultural legislation)

Lehmann eucalyptus (Eucalyptus lehmanni) أو كالتوم ليمان (أنظر Eucalyptus)

lemma كتابة شطية (القنابة السفلى تحت الزهرة في نسيلة النباتات المنبثية).

lemna; duckweeds عذس الماء (جنس نبات مائي يطفو على سطح الماء - أنظر water lentil).

Lemna minor عذس الماء - طحلب (أنظر water lentil)

Lemnaceae عذسات الماء (فصيلة عسب الماء من فصائل النبات وحيوانات الفلقة).

Lemoine's gladiola (Gladiolus lemoinei hybridus) ذبوت ليموان (أنظر Gladiolus)

lemon (1) ليمونة (ثمرة السليمون الحامض Citrus limonium).

(2) شجرة الليمون الحامض (أنظر lemon tree)

sweet lemon (Citrus limetta) // ليمون حلو (فيه ضرور حلوة تؤكل ثمارها - أنظر Citrus).

lemon balm; bee balm; melis balm; (Melissa officinalis) ليمون - بادرنجبونية - سيق ترنجابني (المقررات وغيرها - والعربية الأولى والثانية من الفارسية - ومعنى الأولى فيها لسوية ، والثانية ليونية الرائحة - نبات طبي من الفصيلة الشفوية ينبت برماً في الأراضي الرطبة وعلى مقربة من الماء في كثير من أنحاء الشام وقد يزرع - ولسانه المستطير رائحة تنبع رائحة الليمون).

lemon daylily (Hemerocallis flava) ذبوت النهار الأصفر (أنظر الاسم العلمي).

lemon grass (Andropogon schoenanthus or A. nardus) إذخير - طيب القرب (نبات عسبي من الفصيلة النجيلية تشمل أزهاره استعمال الشاي ، وهو يجلب من الهند ويستعمل في الطب - أنظر أيضاً المادة التالية).

lemon grass (Cymbopogon citratus) حبشينة الليمون (نبات عسبي معمر ، يُستخرج منه زيت عطير).

(1) ذبوق ليموني - ذبوق أمفر - ذبوق النهار الأصفر (أنظر Hemerocallis flava)

(2) ذبوق مذهب (أنظر Lithum auratum)

lemon (scented) verbena (Lippia citrindora) لبنة - لبنة (أنظر Lippia)

(1) ليمونة (ثمرة السليمون الحامض Citrus limonium).

(2) شجرة الليمون الحامض (أنظر lemon tree)

sweet lemon (Citrus limetta) // ليمون حلو (فيه ضرور حلوة تؤكل ثمارها - أنظر Citrus).

(باسم نباتي فرنسي - جنس زهر من فصيلة ريشي الختام).

lemon tree (*Citrus limonum*) الليمون الحامض

(شجر منمر من الفصيلة البرتقالية - أنظر أنواع الليمون السائرة في مادة Citrus).

lemon verbena (*Lippia citriodora*) ريشي الختام الليموني الراحة

ليسة ليمونية

lemur (مجم الحيوان - جنس قرد من الفصيلة الهناريّة).

Lemuridae هباريات

(فصيلة قرد من وثنية الليموريات).

lengthening region مِسْطَعة الاستطالة

(في ساق النبات).

Lenten rose; Christmas rose (*Hel-leborous niger*) حُرَاقِي أسود

(أنظر الاسم العلمي).

lenticeل عُدسية

(نقب ملبس عسلي الشكل يوجد غالباً على السيقان الخشبية وهو ممتاً بأنسجة متشككة تسمح بتبادل الغازات بين الأجزاء الداخلية للنبات وهواء الجو).

lenticellate ذو عُديسيات

lenticular عُديسي - عُديسي الشكل

lentil (*Lens culinaris* or *Lens esculenta*) عدس - بلّس

(نبات عسبي حولي زراعي حبي من الفصيلة القرنية والفصيلة الفراسية).

|| water lentil (*Lemna minor*) عدس الماء - طُغَلْب

(أنظر water lentil)

(نبات حبي من الفصيلة القرنية اسمه العلمي *Vicia ervilia* - أنظر ervil).

(٢) يبقية بيضاء

(نبات عسبي من الفصيلة القرنية اسمه العلمي *Vicia alba*).

lentil-weevil (*Bruchus lentis*) مَوَسَةُ العدس - حُنْفا، العدس

(أنظر Bruchus)

lentiscus; lentisk; mastic tree مَضْطَكا

(العربية من Mastika اليونانية - شجر من الفصيلة البُطِّيّة قريب من البُطم ، ينبت برياً في مواسل الشام وبعض الجبال الواطئة ويستخرج منه علك تجاري معروف - يقال دواء شمسك أي حُطِب بالمسك).

Lent lily; daffodil (*Narcissus pseudonarcissus*) نَرَجِس بَرِي

(زهر من الفصيلة النرجسية - أنظر Narcissus).

leopard (*Felis pardus*) نَير - نَير

(حيوان مفترس أرقط من الفصيلة الشَّوْريّة ورتبة اللواحم - وقد أطلقوا كلمة نير على tiger خطأ فهذا هو البَير - أنظر panther).

leopard lily لَيبَاليّة

(زهر من الزنبقيات - أنظر Lachenalia).

leopard moth (*Zozera pyrina*) قَمَح ساق الشَّاح

(عنة من القرمنيات تحضر برقائنها في سوق النصار والأشجار الظليلة - أنظر Lachenalia).

leopard moth (*Zozera pyrina*) قَمَح ساق الشَّاح

leopard moth (*Zozera pyrina*) قَمَح ساق الشَّاح

Lepidium; peppergresses حُرْف - حُفّاء

(جنس نبات من الخردلسيات من الفصيلة الصليبية).

حُرْف - حُفّاء - رَنَاد *Lepidium sativum* (أنظر garden cress)

(رتبة الفراش من الحشرات - من فصائلها الفراشيات والموديشيات والرُغَلِيَّات والذواذعات والغافلات الخ).

lepidorthosis مَرَضُ الحَرَافِيف

(مرض جرثومي يسبب السلك).

Lepisma saccharina; silverfish; bristle-tail لَاحِيسَةُ الشُّكر

(حشرة كالمتة من فصيلة اللاحيسات ورتبة المذذبات أو قُل مَدَّيَّات الأذنان، وهي مبنولة في البيوت ، تلحق السكر وتقرض الكتب).

Lepismidae لَاحِيسَات

(فصيلة حشرات عديمات الأجنحة من رتبة المذذبات).

Leporidae أَرَبِيَّات

(فصيلة الأراب من رتبة القوارض تشمل الأراب الأهلية والبرية والوحشية).

leporide; Belgian hare أَرَب حَبيّين أو حَبيّنة

(يقال انه حبيّين تولد من الأراب الأهلية والأراب الوحشية).

Leptadenia pyrotechnica مَرِخ

(جنبة بريّة من الفصيلة الصقلابية تنبت في بادية الشام ، ومن نباتها سبّاه وشرقيّ البُحيرة المثلثة أي بحر لوط وغيرهما - وعود المرخ سريع الاتقاد ، وفي اللسان : هو المرخ من شجر النصار معروف ، والمرخ حجر كبير المؤذي سريعه).

Leptinotarsa decemlineata; Colorado beetle حُنْفا، البَطَاطِيس

(حشرة مضرّة من مدمدات الأجنحة وفصيلة النضاريات).

Leptoptilus dubius أَبُو سَتن

(أنظر adjutant bird)

Leptosine نَبيّلة - لَبتَوَزين

(من اليونانية بهذا المعنى لمنظر بعض أنواعها النجيلية - جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Leptosiphon لَبتَوَسيْفُون

(من اليونانية بمعنى رقيقة السحابة ، لرقه أنبوب تويجها - جنس أزهار أمريكية من الفصيلة البولائونية فيه أنواع براها المره في كتب الأزهار مثل اللبتوسيفون الأصفر والوردي والمذعب والهجين والدرعي).

Leptospermum أَيْسَيرِطُون

(من اليونانية بمعنى رقيقة الزود ، لشكل بزورها الرقافي - جنس شجر للترزين من الفصيلة الآسية فيه أنواع براها المره في كتب الشجر كالتزغري والفتوني والسكسي والكبير الورد والكبير الزهر الخ).

Lepus cuniculus; wild rabbit أَرَب بَرِيّة

(تميز من الأرب الوحشية hare يكون أذنيها أقصر قليلاً من رأسها ، ويكون ذنبها أقصر من فخذيها ، تم يكون فخعا أمتراً من قد الأرب الوحشية).

Lepus domesticus; tame rabbit أَرَب أَهليّة

(فيها الأرب المعروفة أي common rabbit وعدة سلالات أهلية - أنظر rabbit).

Leucaena unipunctata لَبيّة أُحادية النقطة

(فراصة من حشرغسبات الأجنحة نير اساريسها أي يرقاتها في حشود كبيرة وقتلت بالمزدوعات - أنظر army worm).

lesser burnet; burnet (*Poterium sanguisorba*) كَرَبْرَة العُطْب

(نبات عسبي معمر طبي وقد يزرع فيوكل ورقة في السلطة وله طعم حامس - أنظر burnet).

lesser cardamom قَاقِلَة صَبيّرة

حال - هيل (أنظر cardamom)

lesser celandine (*Ranunculus ficaria*) عُشْبَة البَوَاسِر

(أنظر pilewort)

lesser centaury (*Erythraea*) قَطَرِيُون صَبيّير

(نبات عسبي من الفصيلة الجنطبيانية ينبت برياً ويستعمل في الطب طارداً للحمود).

lesser chick-pea بَبْجان عَظِيط

(أنظر Lathyrus cicera)

lesser cotton leaf worm دودة القطن الصغرى

(الدودة الخضراء)

lesser dodder (*Cuscuta minor*) كَكوُت السَفتَر

(أنظر Cuscuta)

lesser grain borer (*Rhizopertha dominica*) نَاقية الحبوب الصغرى

(حشرة من فصيلة ذوات الحبيبة Bostrichidae من جنس مدمدات الأجنحة).

lesser hemlock; fool's parsley مَؤُكرَان

(*Aethusa cynapium*) صَبيّير - مَؤُكرَان البَساتِين

مَؤُكرَان كَأدِيب (كلها مترجمة - عشبة سامة تنبه المقدونس من الفصيلة الخيمية).

lesser basil (*Ocimum minimum*) حَبِيب صَبيّير - شَاهِيزَمَرَم - رَينَجان

حَبِيب كَرَمَاني (أنظر basil)

lessor مَؤُكرَان

lethal dose مَؤُكرَان

lethae قَاقِلَة

lettuce (*Lactuca*) حَسّ

(جنس نباتات عسبية من الفصيلة المركبة التيبتية الزهر فيه أنواع تنبت بريّة في الشام - لكن أهم أنواعه الخس البستاني الذي يزرع - أنظر *Lactuca sativa*).

cabbage lettuce (*Lactuca sativa capitata*) حَسّ قَلْبِي - حَسّ فَرَنَجِي

common lettuce (*Lactuca sativa*) حَسّ بَستاني - حَسّ

cos lettuce (*Lactuca sativa romana*) حَسّ رُومَاني

curled lettuce (*Lactuca sativa crispa*) حَسّ مَجمَع

(هو الذي له ورق مجعد كورق الهندباء - ولا قلب له وقبه أصناف إذا قُطعت أوراقها تجددت).

head lettuce (*Lactuca sativa capitata*) حَسّ قَلْبِي - حَسّ فَرَنَجِي

loose-leaved lettuce; cut lettuce حَسّ مَجمَع

(*Lactuca sativa crispa*) حَسّ مَجمَع

Leucania unipuncta لَبيّة أُحادية النقطة

(فراصة من حشرغسبات الأجنحة نير اساريسها أي يرقاتها في حشود كبيرة وقتلت بالمزدوعات - أنظر army worm).

Leucantum zea or Noctua zea; nocturnal moth of maize لَبيّة الذَرع الصَّغرى

(دودة الذرة الشامية في مس).

Leucanthemum vulgare أَقْصَوَان المَؤُوج

(أنظر ox-eye)

Leucisus lepidus بَرَعسان

(عسبية عن معجم الحيوان عن ترسرام - نوع سلك من فصيلة البُطُوطِيَّات ، قال غرغل هو كثير في بحيرة حمس وأنطسكايه وفي نهر العاصي وفي بعض أهدار لبنان ، ولم يذكر له اسماً عربياً).

lessor مَؤُكرَان

lethal dose مَؤُكرَان

lettuce (*Lactuca*) حَسّ

(الفارس الصالح لجر المعصلات المغيرة المحلثة . ويكون ردة ، ويسمى حَبَابًا) .

light-gray أشهب إلى بياض (فيئسل الشعر الأسود . أنظر (coats and particularities).

lightly blazed أفرح (الذي له قرحة أي غرزة ملبرة . أنظر (coats and particularities).

lightning arrester واقية صواعق (جهاز يقي الآلات الكهربائية من ارتفاع الفلطة أو من التيارات الناتجة عن البرق) .

lightning rod; lightning conductor دافع الصاعقة . مائة صواعق (وقبل ترفاه) .

light plough مبرق . مبرقة (آلة للزرق تجرها الدواب أو المحركات) .

light requirement الحاجة إلى الضوء . الاحتياج الضوئي (مقدار الضوء الضروري لنمو أحد الأنواع نواً تزيهياً) .

light soil; loose ground تربة خوّارة (التي تجتت وسلمت بالمحرت أو بالثقل) .

ligneous خشبي . مَحْشُوب (يكون النبات خشباً عندما يكثر فيه الخشب حتى تصبح سوفة وفروعه صلبة قاسية . وعكس النبات الحشبي أو العشي) .

ligneous parenchyma نخلة خشبية (أنظر parenchyma).

ligneous tissue نسيج خشبي (أنظر tissue).

lignification تخشب . اخيشاب (أنظر lignification of phloem).

lignification of phloem تخشب أو اخيشاب اللحاء

lignin خَشْبِين * «لِجْنِين» (المادة أو المواد السلائية التي تجمل للأعضاء الخشوية سلائيتها وخصائصها الكيميائية) .

lignocellulose سيلولوز ليجنيني (سيلولوز ترتب فيه بعض اللجنين كما في ألياف الكتان) .

lignum vitae; guaiacum wood خشب البَدْبِين * خَشْبُ الأَبْيَا (Guaiacum sanctum) (ويطلق الاسم على أشجار أخرى من هذا الجنس ومن أجناس أخرى) .

ligulate(d) floret زُهيرة مُلْتَمَة «ذات لَسِين» (في إحصار نباتات الفصيلة المركبة غالب) .

ligule (Bot.) لَسِين (ورقة التجيلبات بين العفحة والقمم . وهي تصلح لتفريق بعض الزروع عن بعض) .

Liguliflorae; ligulate composites لَسِينِيَة الزُّهُر (منها الهندباء والسُّنُّن وَالطَّرْحَقُون . أنظر (Compositae).

Ligustrum جَبَّة الزُّبَاب * لِجُسْطُرُوم (لعل بلينيوس أراد هذا المعنى من الكلمة اللاتينية . ولم أجد لهذا الشجر اسماً عربياً . وماه ترف المفهوم أجد للفوق بهذا المعنى: أما عيسى فسمى نوعه اللثاغ اليابسين واليابسون وهما تدلان على نبات آخر مشهور . جنس جَبِينَات للترين من الفصيلة الزيتونية (Oleaceae).

Ligustrum angustifolium; angustifoliate privet لِجُسْطُرُوم صَبِين الزُّوق (لعل بلينيوس أراد هذا المعنى من الكلمة اللاتينية . ولم أجد لهذا الشجر اسماً عربياً . وماه ترف المفهوم أجد للفوق بهذا المعنى: أما عيسى فسمى نوعه اللثاغ اليابسين واليابسون وهما تدلان على نبات آخر مشهور . جنس جَبِينَات للترين من الفصيلة الزيتونية (Oleaceae).

Ligustrum compactum; compact privet لِجُسْطُرُوم كَتِيف (لعل بلينيوس أراد هذا المعنى من الكلمة اللاتينية . ولم أجد لهذا الشجر اسماً عربياً . وماه ترف المفهوم أجد للفوق بهذا المعنى: أما عيسى فسمى نوعه اللثاغ اليابسين واليابسون وهما تدلان على نبات آخر مشهور . جنس جَبِينَات للترين من الفصيلة الزيتونية (Oleaceae).

Ligustrum japonicum; Japanese privet لِجُسْطُرُوم ياباني (لعل بلينيوس أراد هذا المعنى من الكلمة اللاتينية . ولم أجد لهذا الشجر اسماً عربياً . وماه ترف المفهوم أجد للفوق بهذا المعنى: أما عيسى فسمى نوعه اللثاغ اليابسين واليابسون وهما تدلان على نبات آخر مشهور . جنس جَبِينَات للترين من الفصيلة الزيتونية (Oleaceae).

Ligustrum lucidum; wax tree; glossy privet لِجُسْطُرُوم لَامِع (لعل بلينيوس أراد هذا المعنى من الكلمة اللاتينية . ولم أجد لهذا الشجر اسماً عربياً . وماه ترف المفهوم أجد للفوق بهذا المعنى: أما عيسى فسمى نوعه اللثاغ اليابسين واليابسون وهما تدلان على نبات آخر مشهور . جنس جَبِينَات للترين من الفصيلة الزيتونية (Oleaceae).

Ligustrum ovalifolium; oval-leaved privet لِجُسْطُرُوم بَيْضِي الزُّوق (لعل بلينيوس أراد هذا المعنى من الكلمة اللاتينية . ولم أجد لهذا الشجر اسماً عربياً . وماه ترف المفهوم أجد للفوق بهذا المعنى: أما عيسى فسمى نوعه اللثاغ اليابسين واليابسون وهما تدلان على نبات آخر مشهور . جنس جَبِينَات للترين من الفصيلة الزيتونية (Oleaceae).

Ligustrum sinensis; Chinese wax-tree; Chinese privet لِجُسْطُرُوم صِينِي (لعل بلينيوس أراد هذا المعنى من الكلمة اللاتينية . ولم أجد لهذا الشجر اسماً عربياً . وماه ترف المفهوم أجد للفوق بهذا المعنى: أما عيسى فسمى نوعه اللثاغ اليابسين واليابسون وهما تدلان على نبات آخر مشهور . جنس جَبِينَات للترين من الفصيلة الزيتونية (Oleaceae).

Ligustrum vulgare; privet; common privet لَيْلَك * لَيْلَج (تعريب الاسم الانكليزي - والاولى بالكاف حديثة اشهرت . وهذا الاسم محرف من لَيْلَج الفارسية المعربة قديماً والدالة على الشبج الأزرق المستخرج من نبات الليل . جنس جَبِينَات من الفصيلة الزيتونية تزود للترين ولزهرها العطر) .

Chinese lilac (Syringa chinensis) لَيْلَك الصِّين (ورقة التجيلبات بين العفحة والقمم . وهي تصلح لتفريق بعض الزروع عن بعض) .

common (or garden) lilac (Syringa vulgaris) لَيْلَك مَعْرُوف أو شَائِع (فيه عدة ضروب) .

Indian lilac (Melia azedarach) لِجُسْطُرُوم لِجْسِي (أنظر (Compositae).

Persian lilac لَيْلَك فارسي (1) (اسمه العلمي (Syringa persica).

azedarach لِجُسْطُرُوم لِجْسِي (2) (اسمه العلمي (Melia azedarach).

lilac pink (Dianthus superbus) هَرَنْقَل لَيْلَكِي * قرغل بهي (أنظر الاسم العلمي).

Liliaceae زَبِينِيَات (الفصيلة الزيتونية من وحدات الفسلة تشمل الزنبق والمكشحة والبوقية وزنبق النهار والقبر والنوم والبصل والهليون والزرق الخ) .

Lilium زَبِين (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى جمال النهار . جنس زهر من الفصيلة الزيتونية يتوهم زهوره يوماً واحداً يطلق عليه اسم قَفِينَة (زنبق منتشر ذو أزهار كبيرة أرجوانية) .

Lilium زَبِين (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى جمال النهار . جنس زهر من الفصيلة الزيتونية يتوهم زهوره يوماً واحداً يطلق عليه اسم قَفِينَة (زنبق منتشر ذو أزهار كبيرة أرجوانية) .

(كلمة زَبِين من أصل فارسي . والزنبق في المفردات دهن البصل المرطب بالياسين وفي المخصص دهن الياسين . وفي القاموس دهن الياسين وُزْرَة . قلت الوردة أي الزهر الذي يصف القيروان بسادي هو هذا النبات المعروف في العام بهذا الاسم . وكانت العرب نسبة الثوبين الأبيض ووسون أزاد . جنس زهر من الفصيلة الزيتونية أنواعه وفروعه كثيرة) .

Lilium auratum; lemon lily; golden lily زَبِين مَهْمَب (نبات زهري من الفصيلة الزيتونية . أنظر Lilium . ويطلق الاسم أيضاً على نباتات شبيهة من أجناس أخرى) .

Lilium canadense; Canadian lily; American wood lily; meadow lily زَبِين كَنْدَا (نبات زهري من الفصيلة الزيتونية . أنظر Lilium . ويطلق الاسم أيضاً على نباتات شبيهة من أجناس أخرى) .

Lilium candidum; Madonna lily; white lily; ascension lily زَبِين أَيْض * سَوَسَن أَزَاد أو أَيْض (زهر من فصيلة القلقديتات) .

Lilium chalcidonicum; Chalcedon lily; scarlet Turk's cap lily زَبِين خَلْقَدُونَة (زهر من فصيلة القلقديتات) .

Lilium cordifolium; cordate leaved lily زَبِين قَلْبِي الزُّوق (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium croceum; orange lily زَبِين بُرْكَمَائِي أو دَقْرَائِي (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium elegans; elegant lily زَبِين أَيْق (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium harrisi; Easter lily زَبِين الفِصْح (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium japonicum; Japanese lily زَبِين ياباني (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium lancifolium; sword lily زَبِين سَيْفِي الزُّوق (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium longiflorum; white trumpet lily; Bermuda lily زَبِين طَوِيلُ الزُّهُرِ (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium martagon; martagon lily; Turkish cap-lily زَبِين مَرْتَاغُون (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium sulfureum زَبِين أَصْفَر كَبِيرِي (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium superbum; splendid lily; climbing lily; American Turk's cap-lily زَبِين بَهِي (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium tenuifolium زَبِين صَبِيرُ الزُّوق (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium tigrinum; tiger lily زَبِين مَهْمَب (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium auratum; golden banded lily زَبِين مَهْمَب (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium japonicum; Guernsey lily زَبِين ياباني (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Amaryllis Josephine's lily (Amaryllis Josephinae) أَمَارِيلِس جُوزَفِين (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium auratum; lemon lily زَبِين مَهْمَب (1) (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium auratum; lemon lily زَبِين مَهْمَب (2) (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium auratum; lemon lily زَبِين مَهْمَب (3) (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium auratum; lemon lily زَبِين مَهْمَب (4) (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium auratum; lemon lily زَبِين مَهْمَب (5) (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Lilium auratum; lemon lily زَبِين مَهْمَب (6) (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Niobe و Funkia (في بعض الأنواع) زَبِين الصِّبْح (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Easter lily (Lilium harrisi) كَنْدَا زَبِينَة (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

flax lily; flax bush الجديدة (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

foxtail lily زَبِينَة * أَرَامُؤُوس (أنظر (Amaryllis).

golden banded lily (Lilium auratum) زَبِين مَهْمَب (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Guernsey lily (Lilium japonicum) زَبِين ياباني (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Josephine's lily (Amaryllis Josephinae) أَمَارِيلِس جُوزَفِين (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

lemon lily زَبِين مَهْمَب (1) (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

lemon lily زَبِين مَهْمَب (2) (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

leopard lily (Lachenalia) زَبِين مَهْمَب (3) (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

Madonna lily (Lilium candidum) زَبِين أَيْض * سَوَسَن أَزَاد أو أَيْض (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

meadow lily (Lilium canadense) زَبِين كَنْدَا (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

natal lily (Clivia miniata) كَلِينِيَة أُرْجَوَانِيَة (عن معجم أسماء النبات . أنظر (Amaryllis).

أزهر من الفصيلة الوردية. أنظر
(Clivia)
Nile lily (*Nymphaea nelumbica*)
وردة النيل • غروس النيل • باقلي
قبطي • خامسة
(Nelumbium) أنظر
plantain lily; day lily • زنبق النهار •
قديسة
(Funkia) أنظر
sword lily • زنبق سياري الزرق
(*Lilium lancifolium*) أنظر
سيف الثراب
(2) زهر من الفصيلة الوردية • أنظر
(gladiolus)
tiger lily (*Lilium tigrinum*)
زنبق مخطط
trumpet lily (*Lilium longiflorum*)
زنبق طويل الزهر
water lily (*Nymphaea*)
نبوتور • نبوتور
(زهر مائي من الفصيلة الوردية • أنظر
(water lily)
white lily • زنبق أبيض • سوسن
أزاد أو أبيض
(*Lilium candidum*) أنظر
زنبق • زنبقة • إفرينون
(زهر من الفصيلة الوردية)
lily asphodel (*Hemerocallis flava*)
زنبق النهار الأصفر • زنبق أصفر •
زنبق يرقوني
(زهر يشبه الزنبق • أنظر *Hemerocallis*)
lily beetle (*Crioceris meridgera*)
كروبيزة الزنبق
(خفساء الزنبق الأبيض • أنظر
(Crioceris)
lily daffodil; daffodil • زرجس برقي

lily leek (*Allium moly*)
يوم ذهبي • كزانت زنبقي
(أنظر الاسم العلمي)
lily-of-the-valley (*Convallaria
majalis*)
زنبق الوادي
(أنظر
(Convallaria)
Lima bean (*Phaseolus lunatus*)
فاصولية لينة
(نوع يزرع في أمريكا خاصة • ويؤكل
حبه الأخضر أو أبيض • أنظر *Phaseolus*)
Limacidae
براقيات
(فصيلة حيوان من السحبيات الرئوية في
الرخويات)
Limax; the slugs
براق
(جنس من الرخويات من الحلازين
العارية)
Limax maximus; big slug; garden
slug
براق كبير
(أنظر
(slug)
limb
(1) طرف • قائمة • ذراع •
جناح «في الطير»
(2) فرع شعري • عُصن كبير
(3) صفيحة • حافية • نصل
ذيق الطيور
(دقيق يستعمل في سيد الطيور)
lime; quicklime; burnt lime
كلس • جير
(وهو الجير الحي أي أكسيد الكالسيوم)
lime; lime tree
(1) ليمون مالح
(شرب من الليمون الحامض اسمه العلمي
Citrus aurantifolia أنظر)
(2) زيزفون
(شجر حرجي من جنس *Tilia* ويعرف
غالبًا باسم *linden*)
sour lime (*Citrus aurantifolia*)
ليمون مالح

sweet lime (*Citrus limetta*)
ليمون حلو
(فيه شروب حلوة تؤكل تمارها • أنظر
(Citrus)
lime-berry; bergamot lime (*Tri-
phasia trifolia*)
ليمون الشين •
الشجرة الثلاثة
(أنظر
(Triphasia)
لون الكلس
(أو قرن الجير • بنا • خساس • يمتص في
الكلس من الحجارة الكلسية)
limestone
كلسية • حجر كلسي
(إذا كان أسود على الصخور
والحجارة المركبة من كربونات الكلس صلبًا
أو غير صلب)
magnesian limestone
كلسية مغنيزية
(أنظر
(dolomite)
marly limestone
كلسية سيخية
أو ترابية
كلسية بيضبة
oolitic limestone; rag
كلسية بيضبة
زيزفون
(شجر حرجي ولتزين من الزيزفونيات •
أنظر *linden*)
إصلاح بالكلس •
بلمنج
(إضافة الكلس إلى التراب الطيني
لتخفيف صلابة واندماجها • ولهذا السبب
أغراض أخرى)
تدبيق • طلاء بالذيق • ذيق
(الذيق والتدبيق أي الصيد بالذيق • طلاء
بالذوق أو طلاء الشيء بالذيق • الطلاء بالذوق
كطلاء الجروح وموانع التلقيم في البحر)
حد • تقم
(1) حد • تقم
(2) حد أدنى أو أقصى
حركة محدودة limited movement
ليمون مالح

limited ramification
تفرع محدود
(عندما ينتهي الفصن برعم زهري ويكث
عن النمو • أنظر ramification)
limiting factors
عوامل محددة
Limnanthes
زهرة المتاق • لينتوس
(من اليونانية بهذا المعنى • جنس زهر من
الفصيلة الوردية)
Limnatis nilotica
علق الخيل
(أنظر
(horse-teech)
limnetic
خاص بالمياه العذبة
(جغرافيًا أو بيئيًا)
limnology
علم البحيرات والمياه العذبة
limonite
ليثونيت • أكسيد الحديد
المائي
(والتراب الحاوية لهذا المعدن تكون
مفراء • أو حمراء أو بيضاء)
limy soil
تراب جيرية
Linaeae
كليات
(الفصيلة الكنامية من ذوات الفلقتين كبيرة
التوزيعات تشمل الكنان والكوكا وغيرها)
Lina populi; poplar plant beetle
نطارية الخور
(حشرة مضرة من الفصيلة النطارية • أنظر
Chrysomelidae)
Linaria
كناية • ليبارية
(الأولى مترجمة والنسبة معرفة • سميت
بهذا الاسم لورقها الكنامي • جنس نباتات عشبية
من الفصيلة الخنثارية Scrophulariaceae
فيه أنواع كثيرة تبت برية في أنحاء الشام •
وأنواع تزرع لزهرها كاللينة)
Linaria bipartita; bipartite Lina-
ria; purple toadflax
كناية أزواجية
Linaria cymbalaria; cymbalaria
كناية الشقوق
linear
خطي • طولي
linear arrangement
ترتيب خطي •
نسق خطي
Linaria maroccana; Moroccan
toadflax
كناية مراكش

Linaria multipunctata; multipunc-
tate Linaria
كناية منقطة
Linaria pallida; pale-flowered toad-
flax
كناية شاحبة الزهر
Linaria reticulata; reticulate
Linaria; butter-and-eggs
كناية شبكية
Linaria spuria; toadflax
كناية كاذبة
Linaria vulgaris; common toadflax;
ranstead; butter-and-eggs
كناية شائعة
linden; lime tree (*Tilia*)
زيزفون • (زيتون عطري)
(جنس شجر للزينة من الزيزفونيات
أورده فلية النكل وأزهاره مفراء عطرية)
American linden (*Tilia americana*)
زيزفون أمريكي
(أنظر
(basswood)
common linden; European linden
زيزفون أوروبي
(*Tilia europaea*)
silver linden (*Tilia argentea*)
زيزفون فضي
weeping linden (*Tilia petiolaris*)
زيزفون طويل العنق
line
(1) خط • صنف
(2) خيط • خبل
(3) سلافة • سلسلة • نسب
خط منحرفي
حاوية
white line
(وهما حامينتان عن ميسن السبلك وشماله
في حافر الفرس • أنظر hoof)
linear
خطي • طولي
linear arrangement
ترتيب خطي •
نسق خطي
linkage
ارتباط • ترابط • وصلة

linear leaf
ورقة خطية
linear planting; line planting
تخطيط • تخطيط
(الفرس على خطوط)
linear sample plot
وحدة نموذجية خطية
(أنظر "linear sample" plot)
line breeding; inbreeding
تربية السلالات
(للمحافظة على صفاتها الجيدة أو
إزالة بعض الصفات غير المرغوب فيها)
line graph
خط بياني
linen
كتان
(مصنوع من نبات الكتان • أنظر
(flax)
line of dehiscence
خط الانفصاح •
خط التفتح
(1) عرس على خطوط (v.)
(ويقال قسط الفرس أو بقها)
(2) عرس حول طرف حرجية
(يطلق ذلك في كنية على طريقة لتجسين
الحراج أو الأعيان الطبيعية • وهو البذر أو
الفرس على طول طرف أو مستطيلات خيفة
ومساعدة فتح في الحرجة)
line planting
عرس على خطوط
(أنظر "line" planting)
line plot survey
إستطلاع الحرجة
على قطع خطية
(أنظر "line plot" survey)
طلاء • دهان • ترقيم
الدهان المعنى الصالح لذلك الكورلين
والنيسترين وغيرها)
lining (of ditch)
ترتيب الخطي •
نسق خطي
linkage
ارتباط • ترابط • وصلة

linkage of factors ارتباط أو ترابط العوامل

(اقران عاملين أو أكثر من العوامل الوراثية بحيث تتشكل معاً من جيل إلى جيل وتسمى المجموعة المترابطة linkage group).

linnet (Linnaea cannabina) زقزاقية • نقاجي (طيّرٌ يُشبههُ السُّودِي يسيل لونه الى الاحمرار).

linseed; flaxseed الكتان (أو بُذُرُ) الكتان

linseed meal; linseed oil meal دقيق بذر الكتان (دقيق بذر الكتان الذي استخلص جزء من زيته تطمه المسالية لرفع مستوى البروتين في العلف).

linseed oil زيت بذر الكتان (زيت يستخرج من بذور الكتان ويستخدم في صنع الدهان).

lint خيوط القطن (خيوط القطن حول البرزة).

linters فضالة القطن (ما يبقى من خيوط القطن القصار على البزور بعد التحلج).

linum كتان (جنس نباتات معظمها عشبية من الفصيلة الكبابية يزرع نوعها الشائع للحصول على أليافه. وتزرع معظم الأنواع الأخرى الآتية لزهرها).

Linum alpinum; mountain flax كتان جبلي

Linum campanulatum; campanulate flax كتان جرسية الزهر

Linum catharticum; purging flax كتان مسهل

(نوع ينمو برياً ويستخرج منه دواء مسهل).

Linum grandiflorum; flowering flax كتان كبير الزهر

Linum flavum; golden flax كتان ذهبي (يزرع لزهره).

Linum perenne; perennial flax كتان مُعتمّر

Linum sibericum; Siberian flax; tough flax lily كتان سيبيري

Linum usitatissimum; common flax plant كتان معروف أو شائع (يزرع لأليافه وهي تنسج أليافاً مشهورة وفيه شروب).

lion (Felis leo) أسد (ولهُ أسدٌ كثيرة - حيوان مفترس من الفصيلة السنورِيَّة الغرضي في الشام والعراق. ولعل منه بقية في قلب جزيرة العرب. والعامّة تسميه السبع. والسبع في اللغة الحيوان المفترس كالأسد والبيبر والنمر والفهد والذئب الخ).

lion ant; the ant lion (Myrmeleon) ليثٌ عيويّين • أمٌ عويّ • أمٌ قيس (Ant lion أنظر)

lion's-ear (Leonotis leonurus) أُذن الأسد (نبات عشبي شتوي يزرع لآزهاره الحمراء البرتقالية أو البيضاء وهو من نباتات المناطق الحارة).

lion's-foot (1) وجيل الأسد (نبات عشبي مُعتمّر من الورديات - أنظر Alochemilla vulgaris).

lion's-foot (2) برصية أليفة (أنظر)

lion's-mouth; snapdragon (Antirrhinum majus) أنف العجل • سمكة (أنظر)

lion's-paw (أنظر)

lion's-mouth; snapdragon (Antirrhinum majus) أنف العجل • سمكة (أنظر)

(أنظر الاسم العلمي).

lion's-paw; Alpien cudweed (Gnaphalium leptopodium) برصية أليفة (أنظر)

liorhize جذر أتملس (من اليونانية بهذا المعنى. النبات ذو الجذور المُلس هو الذي تفقد جذوره كُنتها وتصبح مُلساً. كما في ذوات الفلغة الواحدة وفي معظم اللا زهرات الوعائية).

lip شفة • شحطة (الشفة للخيول والبغال والحمر بئرلة الشفة للاسنان وغيره).

Liparis dispar; gipsy moth قزحية إسفنجية (تضر بالتفاح والبلوط والصفصاف وغيرها).

Liparis monacha; nun-moth; black-arched moth قزحية الزاهية (تضر بالصنوبريات خاصة. أنظر Bombyx).

lipase لياز (خميرة حالة للمُغن).

lip canker; canker-sore of sheep قزحة الشفاء • قزحة المُان (بثرات لا قروح تظهر على شفاه المُان. وهو مرض عضال).

lipoid دهني • شحيني

lipoma ورم شحيني (ورم يحصل في أجزاء الجسم التي يتألف عظمها كالسهوة والعلق والكف تخضع الأنسج الشحمية فيها).

Lippia لبينة • لبينة (باسم نباتي فرنسي. جنس زهر من فصيلة برغي السحلام).

Lippia canescens; white Lippia لبينة مبيضة (أنظر)

Lippia citrodora; lemon verbena لبينة ليمونية • رعي الحمام الليبوني الرائحة

Liquidambar (Liquidambar); sweet gum; storax tree تيمّة سائلة (أنظر المادة التالية).

Liquidambar تيمّة سائلة (جنس شجر حرجي وطبي وللترين يجعله بعضهم من فصيلة مستقلة وبهه آخرون من فصيلة المشركات أو من كليرات الحجر أو من المُليّسات. وتسمى تيمّة سائلة باسم الراينج اللبني المستخرج من بعض أنواعه).

Liquidambar orientalis; storax; oriental liquidambar تيمّة سائلة شرقية (نوع يشبه السلب ينمو في الأناطول الوسطى والأجنحة مُحوّرة من عرق السوس. وتستخرج منه العجّة السائلة وهي تستعمل في الطب وتسمى بالانكليزية copalm وتسمى أيضاً سحوق جذوره السكرية وتتمسك في الطب. أو للتأقفر اجمها في مادة Styraz officinalis).

Liquidambar styraciflua; American liquidambar; sweet gum تيمّة سائلة أمريكية (نوع ينمو في جزر الهند ويستخرج منه تيمّة غير تجارية).

Liquidambar styraciflua; American liquidambar; sweet gum تيمّة سائلة أمريكية (أنظر Abrus precatorius).

liquid diet غذاء سائل (نوع يكثر في جزر الهند ويستخرج منه تيمّة غير تجارية).

liquid fertilizers مُخصبات سائلة (أسدة ذوابة في الماء. تُذاب وتنتشر بالزيت أو التقي).

liquidity سولة • ميوعة

liquid manure (1) براز • غائط (هو الطري منه. إما إذا جُفّف وسُحق فيسمى pouquette).

liquid manure (2) ماء الترابيل (مائل أسر الى مواد يحصل من بول الحيوانات الموائج والمسا الذي يتحلب من الزبل في المزابيل).

liquid manure pit; cesspool بئر الترابية

(بشر كُثوم في وسط المزيله ينهي اليها بول الحيوانات الموائج وعصارة الزبل).

liquometer مقياس السُنكرات (يتمسك في قياس درجة الكحول في الخمر أو المشروبات المسكرة).

liquor سائل • شراب (محلول مائي أو كحولي).

alcoholic liquor شراب كحولي (تسمى المشروبات المسكرة في تعبير ما يبقى من التخلل والمسا في تعبير المشروبات الكحولية).

liquorice; licorice; sweetroot (Glycyrrhiza glabra) سُوس (عوده يسمى عود السوس ويُسكّرُ عرق السوس. والأجنحة مُحوّرة من عرق السوس. نبات عشبي معشوب ممر بزمي طويل الجذور عشبها من الفصيلة القرية والفصيلة الفرازية. سُحوق جذوره السكرية وتتمسك في الطب. ويُصنع منها شراب معروف).

liquorice liana; Indian licorice عُصبة السُوس • يسلي أمريكي (أنظر Abrus precatorius).

liriodendron; tulip tree; yellow poplar شجرة الزنبق • ليرويودندرون (شجرة من جنس الليرويودندرون).

liriodendron شجرة الزنبق • ليرويودندرون (الأولى معنى الاسم العلمي. الماء الى كبر الزهرة وجمالها. جنس شجر للترين من الفصيلة المُعولِيَّة).

Liriodendron tulipifera; yellow poplar; white wood; Virginian شجرة الزنبق الأمريكية • شجرة التوليب (شجرة مُزدوج المُتسلب يرفع التربة ويندها على جوانبي التلم فتنرس الزروع في أعينها).

lister يحرث التلام (يحرث مُزدوج المُتسلب يرفع التربة ويندها على جوانبي التلم فتنرس الزروع في أعينها).

litre; liter لتر (أنظر)

listing حرث أو فتح التلام (لشر البزور في أسفلها).

Lita osellatella; beet moth قرانة التوتندر أو البتير

litchee; lychee لبينة (أنظر)

litchee (Nephelium litchee or Litchee chinensis) لبينة (كلمة مبنية تطلق على شجر شتر من الفصيلة المسابونية ومن شجر خط الاستواء له لسان حمر بحجم التفاح تؤكل ويُحشّر عصبها).

liter; litre لتر (أنظر)

Lithosiidae; the footmen moths القزائيات الحزائية أو القزائيات الحزائية (فصيلة حشرات من القزائيات).

Lithospermum عُقب (جنس نباتات من الفصيلة الحسبجية والاسم العلمي من اليونانية بمعنى البذر الحجري إشارة الى بزور المُلاب).

Lithospermum officinale عُقب (أنظر)

Lithospermum tinctorium; stone-weed عُشب المُلاب الصبغية • عُشب الحجر (عشب الحجر)

lithosphere القشرة الأرضية (الغلاف اليابس من الكرة الأرضية ويشمل التربة السطحية والتحتية والصخور القاعدية).

litmus صبغ مُباد الشمس • طُرُتُشُول (أنظر)

litmus lichen (Rocella tinctoria) حَزَاذ (أو أشنة) الصبغين (أنظر)

litre; liter لتر (أنظر)

(مربعة) وحدة قياس الحجم تحتوي على
ديسمتر مكعب «حوالي ٦١ (إنشاً مكعباً)».

litter (١) **فِرَاشُ الدُّوَابِ**
(مهاد من قش أو تبن أو غيرها من المواد
النباتية . تفرش تحت الدواب في الاستبلات
لترقد عليها).

(٢) **قَرَشٌ سَطْحِي عُسُوي**
(أنظر "forest" litter)

(٣) **بَطْنٌ**
(المرء الواحدة من الشجاج في الحيوانات
التي تلد مجموعة من الجراء دفعة واحدة).

forest litter (Sylv.) • **قَرَشٌ حَرَجِيٌّ** •
قُوشٌ الحَرَجَةِ
(الطبقة العليا من البقايا العضوية «المواد
النباتية الميتة التي تكون على أرض الحرجة .
وتكون قد سقطت حديثاً ، أو لا تكون قد تحللت
إلا قليلاً ، وهي تتكوّن من الورق خامة ، ولكنه
يكون أيضاً مع الورق قطع من القشور والأصقان
وغیرها»).

little bustard (Otis tetrax)
جُبَادَى صَغِيرَةٌ
(منها في نسائيّ الشام والعراق . أنظر
bustard).

little-leaf **تَقَرُّمُ الأوراقِ**

little-leaf box (Buxus microphylla)
بَخْسٌ قَرَمِيّ الرِّزْقِ
(جلبية من الفصيلة البخسية تزدهر للترزين
خاصة كسباجات للحوائط المشمسة).

little-leaf linden (Tilia cordata)
رَبْرَبُونٌ قَلْبِيّ «أو قَرَمِيّ الرِّزْقِ»
(شجرة حرجية شبيهة الأوراق ترزين بها
جوانب الشوارع وزخامها مفراة عطرية).

little merrybells (Uvularia sessilifolia)
لَهْوِيَّةٌ لَا حَقِيقة
(نبات عشبي معتد من الزنبقيات يزدهر
لازهاره الصفراء المحظرة).

little millet; Egyptian millet (Pennisetum glaucum)
دُخْنٌ صَغِيرٌ - **دُخْنٌ سُودَانِيٌّ** • **دُخْنٌ مِضْرِيٌّ**

(نبات عشبي من الفصيلة النجيلية يزدهر
لجنه).

little oat; short oat (Avena brevis)
حَرَطَالٌ قَصِيرٌ أو **صَغِيرٌ**
(أنظر الاسم العلمي).

little owl (Athene noctua) **صَكْدَى**
(وهي بومة سمراء).

littoral **ساحليّ**
(ما ينمو في ساحل البحر أو في جواره).

liveability **الحَيَوِيَّةُ التَّوَدُّوعَةُ**
(المقدرة على العيش والنمو في مكان
الحيوانات الدواجن).

live-forever (Sedum telephium)
مُحَلَّلَةٌ • **حَرِيّ العالم**
(نبات ترزين معتد من فصيلة المخلفات
قويّ على مقاومة الجفاف).

live lime; quicklime **جير حيّ** •
أكسيد الكلس

liver **كَبِدٌ** • **كَبِدٌ** • **كَبِدٌ**
(تذكر وتوت ج الكبد وكبؤد . أحد
أعضاء الهضم . يفرز الصفراء . ومكانه وراء
الحجاب الحاجز في الحيوانات البطني).

liver-fluke **دُوْدَةٌ الكَبِدِ**
(أنظر *Distoma hepatica*)

liver-fluke disease; distomatosis
دَثَمْتُ دُوْدَةِ الكَبِدِ • **مَرَضٌ دُوْدَةُ الكَبِدِ**
(مرض يصيب الضأن . وبه دودة الكبد).

liverleaf (Anemone hepatica)
سُقَّارٌ كَبِدِيّ
(نبات عديم الساق أوراقه ثلاثية القُصوص
يحصل ازهاراً ربيعية على سويحات جذرية
صغيرة).

live weight **وَزْنٌ حَيّ**
(وزن الحيوان الحيّ بالمقارنة مع وزنه
مذبوحاً ومعداً للتسويق).

living tissue **نَسِجٌ أو نَسِيجٌ حَيّ**
(أنظر tissue)

Livistona **ليوِصُطُوَّةٌ**
(باسم أحد الأعلام . جنس شجر للترزين
من الفصيلة النخلية).

Brophytes (نبات من الطحليسات
غير المتميزة السوي والأوراق).

(٢) **سُقَّارٌ كَبِدِيّ**
(مترجمة . نبات معمر للترزين من الفصيلة
الحوذانية اسمه العلمي *Anemone hepatica*).

liverworts; Hepaticae **الكَبِدِيَّاتُ**
(طائفة من النباتات تابعة لفصيلة الطحليسات
«الحزاز في مصر»).

live seed **بُرُودَةٌ حَيَّةٌ**
(قادرة على النمو في الظروف المواتية).

livestock **السَّالُّ الحَيّ** -
الحيوانات الزراعية
(وهي السدواجن أي الحيوانات الأهدية
وتشمل الخيل والمانية ، ويكتفون اليوم بقولهم
مأخية أو تم على حين انها لا تشملان الخيل
حفاظاً للكلمة الانكليزية).

productive livestock **حيوانات**
زراعية مُنتجة

livestock census **تعداد الحيوانات**
الزراعية

livestock fair **سُوقُ الحَيّواني**
(سوق يجتمع فيها الناس في أيام معلومة
لبيع الماشية).

livestock farm **مزرعة تربية المواشي**

livestock production **إنتاج الحيوانات الزراعية**

livestock show **مُعرَضُ الحيوانات الزراعية**

live weight **وَزْنٌ حَيّ**
(وزن الحيوان الحيّ بالمقارنة مع وزنه
مذبوحاً ومعداً للتسويق).

living tissue **نَسِجٌ أو نَسِيجٌ حَيّ**
(أنظر tissue)

Livistona **ليوِصُطُوَّةٌ**
(باسم أحد الأعلام . جنس شجر للترزين
من الفصيلة النخلية).

Livistona altissima; high-fan-palm **جَنْبَلٌ** • **حُمُولَةٌ**
ليوِصُطُوَّةٌ شائِقة

Livistona australis or Corypha australis; talipot; great-fan-palm **جَنْبَلٌ**
ليوِصُطُوَّةٌ جَنْبُوَّةٌ

Livistona sinensis; Latania borbonica or Latania sinensis; Chinese fan-palm; Bourbon palm **جَنْبَلٌ**
ليوِصُطُوَّةٌ صِينِيَّةٌ أو **لَاتَانِيَا صِينِيَّةٌ**
أو **لَاتَانِيَا بُرْبُونِيَّةٌ**

lixivated soil **تُرْبَةٌ مَسْفُولة**
(أنظر leaching)

lizard **عَقَّابَةٌ** • **عَقَّابَةٌ**
(ج عَقَّابٌ وعَقَّابِيّاتٌ وقَطَّابِيّاتٌ . سقاية في الشام
وساحلية في مصر وفلسطين . جنس حيوان من
فصيلة العقَّاب).

draco lizard; flying dragon (Draco volans) **عَقَّابَةٌ**
طَائِرٌ
(نوع من العظاء ذو اجنحة شفافة تمكنه
من الانزلاق كالطائرة الزراعية من شجرة إلى
أخرى).

green lizard (Lacerta viridis) **عَقَّابَةٌ خَضْرَاءُ**

varanian or warran lizard (Varanus varan) **عَقَّابَةٌ خَضْرَاءُ**
وَرَّانٌ
(أنظر varan)

viviparous lizard (Lacerta vivipara) **عَقَّابَةٌ وَالِدَةٌ**
(أي تلد مفراة احياء).

wall lizard (Lacerta muralis) **عَقَّابَةٌ شَهَاءُ** • **عَقَّابَةٌ الجُدْرانِ**
(مذبونة ومبيدة).

llama (Auchenia lama) **لاَمَةٌ** • **جَنْبَلٌ امْرِيكِيٌّ**
(الأولى مربية . وأصلها من لغة قبائل
مندية في بيرو . حيوان من الفصيلة الجسيلة
منير لا سنام له عيبي في امريكة الجنوبية
ويصلح للحمل والركوب).

Loasa aurantiaca; orange Loasa **لُوَاذَا بُرْمَانِيَّةٌ**
(نبات عشبي معروض جميل له أشواك دقاق
كانوك القُرَّاس).

Loasa vulcanica **لُوَاذَا مُلَمَّعة**
(نبات عشبي سنوي . جميل للترزين).

lobate **مُفَصَّصٌ**
(ذو قُصوص أو قِطعات).

lobate rhizopods **جَدْرِيَّاتٌ قَشِيَّةٌ**
(منها الشَّصَّاتُ أي الشَّصَّوات «أمبيات»
ومنها القَشِيَّاتُ . أنظر Rhizopoda).

lobe **قَصْرٌ** • **قِلْفَةٌ**
فُصوص الشَّير

lobed leaf **ورقة مُفَصَّصة**
(ينقسم نصلها إلى أجزاء يسمى كل جزء
فصصاً ولا يتعمق التلصص حتى يبلغ العمق
الوسطى).

lobelia (Lobelia) **لُوبِيلِيَّةٌ**
(نبات عشبي من جنس اللوبيلية).

Lobelia **لُوبِيلِيَّةٌ**
(باسم نباتي فلنسكي . جنس زهر من
فصيلة اللُوبِيلِيَّاتُ . أو من الحَرَبِيَّاتِ اللُوبِيلِيَّةِ
وفي هذا الجنس أيضاً أنواع طبية).

Lobelia cardinalis; cardinal flower; scarlet lobelia **لُوبِيلِيَّةٌ أَمْجُونِيَّةٌ**

Lobelia erinus **لُوبِيلِيَّةٌ أَيْرُونُوسٌ**

Lobelia fulgens; fulgent lobelia **لُوبِيلِيَّةٌ سَائِطَةٌ**

Lobelia inflata; gagroot; Indian tobacco **لُوبِيلِيَّةٌ نَائِقة**
(نبات طبي . أنظر gagroot).

Lobelia syphilitica **لُوبِيلِيَّةٌ زُهْرِيَّةٌ**

Lobelia tenuior; tenuous lobelia **لُوبِيلِيَّةٌ حَيْطِيَّةٌ**

Lobeliaceae **لُوبِيلِيَّاتُ**
(فصيلة اللُوبِيلِيَّةِ . أو هي عند بعضهم قبيلة
من الفصيلة الحَرَبِيَّةِ من ذوات الفلقين).

loblolly; loblolly pine (Pinus taeda) **سَطْرَطَانٌ البَحْرِيّ**
(أنظر Pinus)

lobster (Homarus vulgaris or Astacus marinus) **كَرَكَنْدٌ**

load (n.) **حَقْلٌ**
(n.)

loader **آلة تحميل**

loading **تحميل** • **تَحْنٌ** • **تعبئة**

loafing area **مُرَاحٌ** • **سَجَالُ المُرَاحِ**
(النسدى المُقَصَّص للبقرة الواحدة في
الحظيرة ومُدَّكَة من ٥ إلى ٩ أمتار مربعة).

loam **لُومٌ** • **لُومٌ**
(معرّبة . وهي ألمانية الأصل بمعنى التزوين .
تربة رملية طيبة مكوّنة من رمل وغرين وسلمس
على نسي لا تجمل لأحد هذه العناصر تأثيراً
سائماً في خصائص التربة).

clay loam **لُومٌ صَلْصَالِيٌّ** • **بُغْرِيٌّ**
صَلْصَالِيٌّ
(تربة قبيلة قوامها وسط بين الصلصال
والتزوين).

loam soil **تُرْبَةٌ طِينِيَّةٌ رَمْلِيَّةٌ**
(هي الأرض القشواء الرُقاب الخصبة أي
التي طاب تركيبها طبيعياً وكيمياوياً وتحتوي من
٢ إلى ٢٧ ٪ طيناً ومن ٢٨ إلى ٥٠ ٪
غريناً وبقى من ٥٢ ٪ رملًا).

loan (on landed property) **قَرْضٌ**
(على املاك عقارية).

secured loan **قَرْضٌ مضمون**

Loasa **لُوَاذَا**
(لفظ لا معنى له ركبهُ أدتسون من حروف
وردت على خاطره غمواً وأطلقه على هذا
الجنس من نباتات امريكة تزدهر زهرها).

Loasa aurantiaca; orange Loasa **لُوَاذَا بُرْمَانِيَّةٌ**
(نبات عشبي معروض جميل له أشواك دقاق
كانوك القُرَّاس).

Loasa vulcanica **لُوَاذَا مُلَمَّعة**
(نبات عشبي سنوي . جميل للترزين).

lobate **مُفَصَّصٌ**
(ذو قُصوص أو قِطعات).

(حيوان بحري من القديسات المتأخرة الأرجل يأكله الأوديون. وهو لا يوجد اليوم في شواطئ الشام، وكذلك جراد البحر، على ما حققه غريفيل).

|| spiny lobster; sea crawfish (Palinurus vulgaris) جراد البحر • جراد بحري (crayfish) (أنظر)

local محلي • موضعي

locality موقع • مكان • موضع

|| factors of the locality عوامل الموقع (الأحوال الأحيائية والإقليمية والترابية التي تكون في أحد المواقع).

|| frost locality موضع صقيع • موقع صقيع (frost locality) (أنظر)

location موقع • تحديد الموقع

locket flower (Dioentra formosa) مينمازية • ديقنطرة • وبالطرفة (Dioentra) (أنظر)

lockjaw كزاز • كزاز (tetanus) (أنظر)

locomobile; mobile steam-engine متحرك

(آلة بخارية على عجلات، تتعمل في تحريك آلة الدماس، وتكون منفصلة عنها).

locomotion حركة

locomotive قاطرة (آلة بخارية تسير فتجر ما يجر من العربات).

loculus; locule; lock (Bot.) حُرَيْقَة

(صغير غرفة، عن بوس، كل نجوف في المشبر أو في البيض أو في غيرهما. يقال مثلاً بيض ذو حُرَيْقَتَيْن أو بيض ثلاثي الحُرَيْقَات، أو رباعيها أو كثير الحُرَيْقَات، وذلك على حسب عددها في البيض).

locust; short-horned grasshopper (Acridium) جراد (جنس حشرات عضرة من الفصيلة الجرادية Acrididae ورتبة مستقيبات الأجنحة، والجراد يعد على الجنس فهو يُذكر ويؤنث، والواحدة جرادة للذكر والأنثى. يقال هذا جرادة ذكر، والتمرة؛ يبيض الجراد، والجراد أول ما يكون برزوخ، فلذا تحرك فهو ذباً. وقيل مغار الجراد القمّص فالبرقان فالشمع فالكيشان فالقيقان ثم تصير جرادة. والجساعة منه حُرَيْقَت وذئبل، والجساعة الكثيرة ريشل ورجلة ج أرجال، وتؤالسه. ويسأل فرّوخ الجراد ورّوخ إذا أنتج أذناه ليبيض. ويقال راذق الجراد واعتقليل وارتقتس أي ذكب بعنقه بضاً. وإذا أردت المزيد راجع المخصص ج ٨ ص ١٧٢).

locust; short-horned grasshopper (Acridium) جراد

(جنس حشرات عضرة من الفصيلة الجرادية Acrididae ورتبة مستقيبات الأجنحة، والجراد يعد على الجنس فهو يُذكر ويؤنث، والواحدة جرادة للذكر والأنثى. يقال هذا جرادة ذكر، والتمرة؛ يبيض الجراد، والجراد أول ما يكون برزوخ، فلذا تحرك فهو ذباً. وقيل مغار الجراد القمّص فالبرقان فالشمع فالكيشان فالقيقان ثم تصير جرادة. والجساعة منه حُرَيْقَت وذئبل، والجساعة الكثيرة ريشل ورجلة ج أرجال، وتؤالسه. ويسأل فرّوخ الجراد ورّوخ إذا أنتج أذناه ليبيض. ويقال راذق الجراد واعتقليل وارتقتس أي ذكب بعنقه بضاً. وإذا أردت المزيد راجع المخصص ج ٨ ص ١٧٢).

|| American locust tree (Gleditsia triacanthos) غلاديشية ذات ثلاث شوّكات (أنظر Gleditsia)

|| Chinese locust tree (Gleditsia sinensis) غلاديشية صينية

|| Japanese locust tree (Gleditsia japonica) غلاديشية يابانية

|| West Indian locust tree (copal tree) كويباية • شجرة الكوبال (أنظر)

|| migratory locust (Acridium peregrinum or Schistocerca gregaria) جراد راجل أو رحّال أو صحراوي (وهو أضر أنواع الجراد، ومن أسنائه الجراد التجدي في الشام).

|| Moroccan locust (Stauronolus moroccanus) جراد مراكشي (يسمى جراد الجزيرة في الشام لأنه ألف الجزيرة «ديار ربيعة» والمومل، وهو أقل ضرراً من النوع السابق).

locust; yellow locust (Robinia pseudoacacia) سَطَط كاذب • رويبية

(ويطلق اسم locust أيضاً على أنواع أخرى من الشجر منها الخروب والفسلاديشية ذكر بعضها في مادة locust tree • أنظر (Robinia).

locust-bean; carob-bean حُرَيْقَة • حُرَيْقَة (ثمرة الخروب).

locust tree كاذب رويبية (١) (اسمها العلمي Robinia pseudoacacia).

(٢) غلاديشية ذات ثلاث شوّكات

Gleditschia triacanthos (اسمها العلمي) وتعرف باسم honey locust.

(٣) حُرَيْقَة • حُرَيْقَة (اسمها العلمي Ceratonia siliqua) ويعرف باسم (carob tree).

|| American locust tree (Gleditsia triacanthos) غلاديشية ذات ثلاث شوّكات (أنظر Gleditsia)

|| Chinese locust tree (Gleditsia sinensis) غلاديشية صينية

|| Japanese locust tree (Gleditsia japonica) غلاديشية يابانية

|| West Indian locust tree (copal tree) كويباية • شجرة الكوبال (أنظر)

lode (Geol.) عِرْق • ساحة (عرف سدني في الأرض. أنظر vein).

lodging صَحْجان • عَمَل (سواء حديثاً الترفيد، والقصح ما ذكرته استلفاء الزرع من كثرة العناصر الغذائية في التراب ولايسا كثرة الأوت وفضة القمفور. ومن جملة أسبابه الظل، كظل الشجر، والجو الحار الرطب والمطر الخ).

lodicule قلبية (ورقة حروفية صغيرة في غسل زهرة النجيليات).

loess لُوس (عزبة، وهي المادية الأصل. راسب كوّنتها الريح، وهي تتألف من رمل دقيق، أو من يخرّين، أو من صلصال على الأكثر).

log (n.) جذع • قطعة جذع (إستطلاحاً للجذع المقطوع والمهتّب. ساق الشجرة أو قطعة من الساق أو من الفرع بعد قطعها ونهذبها).

log (n.) جذع • قطعة جذع (إستطلاحاً للجذع المقطوع والمهتّب. ساق الشجرة أو قطعة من الساق أو من الفرع بعد قطعها ونهذبها).

|| butt log قطعة الجذع الشفلي (أصل قطعة من قلع الجذع، أي التي

تكون فوق الأرومة).

|| peeler log قطعة جذع الشرح (قطعة جذع مألحة لصناعة الصفيح الطبيعي -الليس الطبيعي، وذلك يشرحها شرائح لها الغرض).

|| saw log قطعة جذع الشرح (قطعة جذع أبعادها ومغناها صلح لصناعة الخشب المنشور «خشب البناء والتجارة»).

log (v.) هَدَبَ (الجذع) (سوّى الأشجار المقطوعة إلى جذوع وفتح جنوع).

loganberry (Rubus loganobaccus) ثوب لوغان (ضرب من السليق البري استنبه لوغان من نوت العليق الأسود والأحمر. أنظر raspberry bush نباتات هذه الفصيلة).

log mark وَشَمَ قطعة الجذع (أنظر "log" mark)

logwood; campeachy wood (Haematoxylon campechianum) بَقَم (نوع شجر من القرنيات الفراشية خب أحمر يبيّ ويسخرج منه صبغ معروف).

Lolium ذُوَان • ذُوَان • ذُقَة (القماموس والمفردات ولقطة زوان مثله. جنس نباتات عشبية من الفصيلة النجيلية تنبت في المروج والحدوت وتزرع بعضها في المستنقعات).

Lolium long-day plants نباتات النهار الطويل (تطلق على النباتات التي تمسك فترة الإضاءة اليومية الطويلة على سداعة برّصتها أو إزهارها أو إثمارها).

Lolium arvense; field ryegrass ذُوَان حَقِيقي (ينبت برّصاً في الحقول).

Lolium italicum; Italian ryegrass ذُوَان كاذب • ذُوَان إيطالي (يزرع في المروج والمخاض).

Lolium perenne; ray grass; red darnel; common ryegrass ذُوَان مُعَمَّر • ذُوَان إنكليزي • بَحْسِي (ينبت برّصاً كما يزرع في المروج والمخاض).

long-earred bat (Vespertilio auritus) حُفّاش آذَن (حفاش طويل الأذنين من فصيلة المستقيبات ورتبة مستقيبات الأيدي).

long-earred hedgehog (Erinaceus auritus) حُفّاش آذَن (حفاش طويل الأذنين من فصيلة المستقيبات ورتبة مستقيبات الأيدي).

Lolium temulentum; bearded ذُوَان مُسَكِر • ذُوَان • ذُقَة (ينبت في الزروع وهو سام يجب تقيته الحبوب منه).

Lonchaea aristella; fig fruit lyctus دُبابَة يَمَار التين (بنت في الزروع وهو سام يجب تقيته الحبوب منه).

London plane tree; European sycamore (Platanus acerifolia) ذُلُب قيقبي الورق • ذُلُب لندني (أنظر الاسم العلمي).

London pride; soapwort (Saponaria officinalis) قَضْبِيح • صابونية (نبات عشبي مُمَثَر سام من القرنيات يزرع في الحدائق الصخرية. أنظر أيضاً الاسم العلمي).

long-handled scythe مَنجسل طويل الذراع • مَنجسل مائي (منجسل تحسّس به النباتات المسابية في الأنهار والمنابع).

long-horned long-horned grasshopper جرادة طويلة القرون (أنظر grasshopper)

London-pride saxifrage (Saxifraga umbrosa or S. spathularis) كَابِرُ العَجَرِ الطَّلِيل (جنس زهر من فصيلة كسرات الحجر. أنظر saxifrage).

London tuft (Dianthus barbatus) قَرَنْقَل مُلَمَّح (يسمى القنط وحسن يوسف في دمشق. أنظر Dianthus).

longiline طَوِيل • سَلْهَب (نوع سلاجيب. نعت لسلاسل الحيوانات الدواجن التي تكون طوال الأجسام).

longimanous طَوِيل اليَمِين (نوع سلاجيب. نعت لسلاسل الحيوانات الدواجن التي تكون طوال الأجسام).

longipedate طَوِيل القدمين (نوع سلاجيب. نعت لسلاسل الحيوانات الدواجن التي تكون طوال الأجسام).

Longipennatae; Longipennes طَوِيلات الريش • طَوِيلات الجناحين (رتبة من رتبة كَشَيْشَات القدم فيها طيور قوية كالقطرس وريش الماء).

longipennate; long-winged طَوِيل الجناحين (رتبة من رتبة كَشَيْشَات القدم فيها طيور قوية كالقطرس وريش الماء).

(سميت أذناه لأن لها قُرَيْعَتَيْن. طائر من جوارح الليل).

longevity تعبير • طول الحياة

long-flowered tobacco (Nicotiana longiflora) تَبَاقُ طَوِيل الزَّهَر (القرنين. أنظر tobacco).

long-flowered raffia (Raphia longiflora) رَافِيَة طَوِيلَة الزَّهَر (أنظر Raphia)

long-handled scythe مَنجسل طويل الذراع • مَنجسل مائي (منجسل تحسّس به النباتات المسابية في الأنهار والمنابع).

long-horned long-horned grasshopper جرادة طويلة القرون (أنظر grasshopper)

London-pride saxifrage (Saxifraga umbrosa or S. spathularis) كَابِرُ العَجَرِ الطَّلِيل (جنس زهر من فصيلة كسرات الحجر. أنظر saxifrage).

London tuft (Dianthus barbatus) قَرَنْقَل مُلَمَّح (يسمى القنط وحسن يوسف في دمشق. أنظر Dianthus).

longiline طَوِيل • سَلْهَب (نوع سلاجيب. نعت لسلاسل الحيوانات الدواجن التي تكون طوال الأجسام).

longimanous طَوِيل اليَمِين (نوع سلاجيب. نعت لسلاسل الحيوانات الدواجن التي تكون طوال الأجسام).

longipedate طَوِيل القدمين (نوع سلاجيب. نعت لسلاسل الحيوانات الدواجن التي تكون طوال الأجسام).

Longipennatae; Longipennes طَوِيلات الريش • طَوِيلات الجناحين (رتبة من رتبة كَشَيْشَات القدم فيها طيور قوية كالقطرس وريش الماء).

longipennate; long-winged طَوِيل الجناحين (رتبة من رتبة كَشَيْشَات القدم فيها طيور قوية كالقطرس وريش الماء).

longitudinal fission انشطار طولي
 انشقاق طولي
 (شكل من أشكال انقسام الخلايا)

longitudinal incision حزة مستطيلة
 (incision) (أنظر)

long-leaf; long-leaf (yellow) pine; Georgia pine (Pinus palustris) صنوبر الساقع
 (pine) (أنظر)

long-leaf amaryllis (Amaryllis longifolia) أماولس طويلة الورق
 (Amaryllis) (أنظر)

long-leaf eucalyptus (Eucalyptus longifolia) أو كاليبوس طويل الورق
 (Eucalyptus) (أنظر)

long-leaf willow (Salix longifolia) صنّاف طويل الورق
 (willow) (أنظر)

long lease جكر فرتين
 (حق انتفاع بغار الغير لمدة طويلة حتى 99 سنة، لقاء أجره سنوية ثابتة)

long-leaved (pitch) pine; longleaf pine صنوبر الساقع
 (pine) (أنظر)

long-legged (or long-pasterned) horse فرس مقلص أو تمشوق
 (الفرس الذي زكّب جسده على قوائم طوال دفاق)

longlegs; daddy-longlegs (Tipula ateracea) طيطار
 (حشرة من ذوات الجناحين نبتة البعوض الكبير - أنظر Tipula)

long milk; ropy milk حليب روج
 (يجعل حروب مبيته من البكتريا)

longneck squash (Cucurbita pepo) قريع (كوس) طويل الرقبة
 (marrow) (أنظر)

long-pasterned طويل الرُشع
 (إضافة من صفات الدواب)

long pepper (Piper longum) فلفل طويل
 (كسان نسر يسمى دار فلفل وفلفلويه المفردات وغيرها - أنظر (pepper plant))

long smut سواد أو تفحم طويل

long-staple طويل الثيلة
 (وصف لظن الذي يزيد طول اليفاه على 2,850 سنتيمتر)

long trot حُتَب طويل
 (trot) (أنظر)

Lonicera صريمة الجدي
 سلطان الجبل
 (جنس جنات معروفة دائمة الخضرة من الفصيلة الخيمانية تنضج سيجاً في حدائق البيوت)

Lonicera caprifolium; common honeysuckle صريمة الجدي
 الشائعة - صريمة الجدي
 سلطان الجبل

Lonicera chinensis; Chinese honey-suckle صريمة الجدي الصينية

Lonicera flava; yellow honey-suckle صريمة الجدي الصفراء (الزهر)

Lonicera nigra; black honeysuckle صريمة الجدي السوداء

Lonicera occidentalis صريمة الجدي الغربية

Lonicera orientalis صريمة الجدي الشرقية

Lonicera parviflora; parviflorous honeysuckle صريمة الجدي الصغيرة الزهر

Lonicera periclymenum; woodbine صريمة الجدي الخرججة
 (أزهارها بيضاء مُصَفَّرَة عطرية)

Lonicera sempervirens; evergreen honeysuckle صريمة الجدي الدائمة الخضرة

Lonicera splendida صريمة الجدي الساطعة

loofa; loofah gourd (Luffa cylindrica) لوف مصري - لوف
 (سوطان الثمر)
 (نبات مُعتَرَض من الفصيلة القرعية يستخرج من نماره اللب السهود وتطلىق loofah على اللب أيضاً - أنظر Luffa)

Look oak بلوط لوك
 (أنظر Quercus look)

lookout (Sylv.) رقيب الحريق
 (مخصص يُستخدم في الكشف عن الحرائق وفي الإنذار بوقوعها)

(٢) مَرَكَن مُرَاقِبَة
 (تُقام عادة على ارتفاع أو في مكان مُصَرَف)

lookout station (or tower) محطة (أو برج) مراقبة
 (للكشف عن الحرائق والإنذار بوقوعها قبل استفحالها)

loop أنشوطَة - عروة

looper; measuring worm (Phalaena) أُرْبَعَة - ذابغة
 (برقانة من الحشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة - أنظر Geometridae)

loose سائب - مشكوك - مرتخ - رخو

loose ground تربة خوّازَة
 (التي زجبت وسلت بالحر أو بالثلج)

loosening (of soil) تقييم - إسلاس

(تتم التربة وإصلاحها أي جعلها خوّاز بالخز أو بالثلج)

loose smut سواد أو تفحم سائب

loose smut of barley سواد الشعير
 (سواد تولد بواسطة الفطر - أنظر Ustilago hordei)

loose smut or corn سواد الجبلة
 مرض التفحم السائب في القمح (سواد أو تفحم تولد بفطر مجهرية - أنظر Ustilago tritici)

loose smut of oats (Ustilago avenae) سواد الحنظل
 (أنظر Ustilago)

loosestrife (١) لوسياخوس - عود
 الريح - حويجة - قصب ذهبي
 (نبات من الفصيلة الربيعة من جنس Lysimachia. أنظر "yellow loosestrife")

(٢) ساليقارية
 (نبات عشبي ارجواني الزهر من جنس Lythrum. أنظر "purple loosestrife")

لوديفية
 (باسم تياتي المائي - نبات زهري مُعْتَرَض من الفصيلة الأعدرية - Onothera)

purple loosestrife (Lythrum salicaria) ساليقارية شائعة

loquat; Japanese medlar (Eriobotrya japonica) زمرزور اليابان
 بشملة - أكلي دنيا
 (مترجحة - ولم أجد له اسماً قديماً، ويسمى ابيكي دنيا ويكي دنيا في الشام وهذا تركبان - ويسمى بشملة في مصر وهي من ثملة التركية بالشام - شجر ذراعي نسر من الفصيلة الوردية يزرع في مصر وفي سواحل الشام ولا يسا في مبداء)

lotion عسول
 (مُستحضر مائي علاجي)

lotus (١) لوتوس
 (٢) تيس
 (يطلق الاسم على نباتات استوائية مختلفة أشهرها ضروب من زنايق النساء من جنس Lotus ومن أجناس أخرى)

Loranthaceae عتيتات - ديتيات
 (الثانية عن بوست - فصيلة نباتات طفيلية من ذوات الخلفتين تشمل الشم والقيق)

loose tissue نسج مُتَكَك - نسج رخو

lop (v.) قَصَبَت
 (والنقصيب هو قطع فرع واحد أو أكثر)

من فروع الشجرة - وهي فوية من السيق mistletoe.

lop and top قضاة البتة والأعصان
 (الفروع والأعصان ورأس الساق المنصولة عن الشجرة - وهي على العموم تُصل إما بعد قطع الشجرة أو بعد قوطها)

Lophobranchii; lophobranchs حُصَيَات الحياض
 (رتبة من السمك العظمي منها حصان البحر sea-horse ورتبة البحر pipefish)

Lophospermum لوفسپرموم - لوفسپرمون
 (عربية - وهي من اليونانية بمعنى عُرفية الحبوب لشكل حبوبها - جنس زهر من الفصيلة الختارية)

Lophospermum scandens; climbing Lophospermum لوفسپرموم مُعْرَش

lopping عَصَد - تقصيب - عَصَد - قضاة
 (قطع الفروع والقضبان الساذجة التي تبت على سوق الشجر أو على فروعها المظلم - مثاله قطع قضبان الحور في الفوطه - والعقد ما عُقِد من القضبان)

lopping machine مِقْصَد
 (آلة العقد)

loquat; Japanese medlar (Eriobotrya japonica) زمرزور اليابان
 بشملة - أكلي دنيا
 (مترجحة - ولم أجد له اسماً قديماً، ويسمى ابيكي دنيا ويكي دنيا في الشام وهذا تركبان - ويسمى بشملة في مصر وهي من ثملة التركية بالشام - شجر ذراعي نسر من الفصيلة الوردية يزرع في مصر وفي سواحل الشام ولا يسا في مبداء)

lotion عسول
 (مُستحضر مائي علاجي)

lotus (١) لوتوس
 (٢) تيس
 (يطلق الاسم على نباتات استوائية مختلفة أشهرها ضروب من زنايق النساء من جنس Lotus ومن أجناس أخرى)

Loranthaceae عتيتات - ديتيات
 (الثانية عن بوست - فصيلة نباتات طفيلية من ذوات الخلفتين تشمل الشم والقيق)

loose tissue نسج مُتَكَك - نسج رخو

lop (v.) قَصَبَت
 (والنقصيب هو قطع فرع واحد أو أكثر)

من فروع الشجرة - وهي فوية من السيق mistletoe.

lords-and-ladies; cuckoo pint لوف أبقم
 (نبات عشبي مُعْتَر مام من اللوفيات يزراع لزهره)

Lord Weymouth pine (Pinus strobus) صنوبر اللورد وينوت
 (أنظر pine)

less قَصَد - قِيدَان - مَقْطُودَات

loss by drainage فقد بالصرف

loss by erosion فقد بالتعرية

loss of appetite فقدان الشهية
 (وهو من أعراض القرض في الحيوانات)

loss of nutrients فقدان العناصر الغذائية

lot (Agr.) سَهْم - نصيب - قِطْعَة
 (السهم من أرض القرية نصيب الفلاح في كل قسم من قسامها - أنظر quarter. وكثيراً ما تكون السهام في قرى الشام ضيقة وطويلة ومتفرقة فتحتاج إلى أعمال الأفراش والإجمال)

(٢) قِطْعَة
 (بالشم لقطعة الأرض المفروزة - وحدة أرضية من الحرجة - تُعَيَّن بصورة دائمة - للرجوع إليها في فرض من أعمال الإدارة)

lotion عسول
 (مُستحضر مائي علاجي)

lotus (١) لوتوس
 (٢) تيس
 (يطلق الاسم على نباتات استوائية مختلفة أشهرها ضروب من زنايق النساء من جنس Lotus ومن أجناس أخرى)

Loranthaceae عتيتات - ديتيات
 (الثانية عن بوست - فصيلة نباتات طفيلية من ذوات الخلفتين تشمل الشم والقيق)

loose tissue نسج مُتَكَك - نسج رخو

lop (v.) قَصَبَت
 (والنقصيب هو قطع فرع واحد أو أكثر)

lyrate leaf ورقة زبانية أو لوزية

lyrate-leaved oak (*Quercus lyrata*)
تلوط زباني الورق
(Quercus) (أنظر)

lyre-flower (*Dicentra spectabilis*)
مهازجة رايحة
(Dicentra) (أنظر)

lyre gurnard; piper gurnard
طريغلة زبانية
(نوع ظهوره شارب الى حمرة وخطه
أبيض. أنظر gurnard).

Lysimachia; *loosestrifes* لوسيماخوس
(بسم طيب يوناني قديم. جنس نباتات
من الفصيلة الربيعية تزرع لزورها وتتمثل في
الطب).

Lysimachia nummularia; money-
wort; herb-two-pence
لوسيماخوس نقدي

Lysimachia vulgaris; common
لوسيماخوس متروكف

loosestrife
خونفة • قصب ذهبي • عود الريح
(المفردات)

lysimeter مقياس اليزاء المنسول
(وعاء يجمع به ماء الصريف المنسرب من
التربة لقياس كمية المواد الغذائية المتخذة
المفقودة بالنتل).

Lysiphlebus آكلة الأذق
(جنس حشرات من فصيلة الأجنحة تاكل
أزق الزروع).

lysis (١) انحلال الخلايا
(٢) ذوال أعراض الترضي

lysol ليزول
(سائل مطهر دهنى غير طيار ضارب الى
سرة مركب من خليط الكريوليت والقطران
والنجم والصابون. وهو يتسمل كثيراً في

مكافحة الحشرات والأمراض الفطرية).

Lythraceae جياتيات

(عن بونت نسبة الى الجنب أحد أنواع
هذه الفصيلة. وهي من ذوات الفلقتين عديدة
التوجيات تشمل الحناء ودم الجرح والمنجنية
والسالفارية الخ).

Lythrum جياتية

(جنس نباتات عشية ارجوانية الزهر من
الفصيلة الحنالية Lythraceae تنمو في الاماكن
الرطبة واسم الجنس العلمي من اليونانية بمعنى
دم الجرح إشارة الى لون الزهر. أسطر:
(loosestrife "purple").

Lythrum salicaria; common purple
سالفارية شامة

loosestrife
(نوع معمر مائي زهره فريري على شكل
سابل جميلة. وسماء عيسى القزندل وهي غنية
لم نجدها. أنظر loosestrife).



M

Mustard



mango

m

- macaco: Asiatic or African lemur
مَكو • مَكار • مَكو • مَكو
(معجم الحيوان. جنس فروع من الفصيلة
الهمبارية).
- Maecandamia alternifolia*: Australian
hazel
مَكاندياميا آلترنيفوليا
(مترجمة. عجر شمر وصلح للترين).
- Maecandamia integrifolia*: Queens-
land nut
مَكاندياميا إنتريفوليا
(أنظر المادة التالية).
- macadamia nut*: Queensland nut
مَكاندياميا نوت
(عجر شمر من الفصيلة البروطية
Proteaceae وصلح للترين).
- macaque (*Macacus*)
مَكاك
(مربية). وهي تطلق على الفروع في لغة
زونج الكنتو. جملة فروع من فصيلة الفروع
السذنية).
- macaroni wheat (*Triticum durum*)
مَكاروني خبثة قاسية
(تصرف أيضاً باسم
durum wheat ونسب الى هذا النوع معظم شروب الخبثة).
- blowing machine آلة نفخ
(blowing machine) (أنظر)
- fruit-stoning machine
(آلة تزوع النوى دون تزويق الثمار).
- harvesting machine
مَحصَد • مَحصَدَة • مَحصَدَة
مَحصَدَة
(آلة لحدود المزرع تجرهما الخيل أو
السوابح أي الجرارات).
- mincing machine
مَرمَة • فائمة
(mincing machine) (أنظر)
- mowing machine
مَوسِن • مَوسِنَة
(آلة تجرهما العواب فحش كلاً المروج).
- scutching machine
مَقسَنَة • مَقسَنَة
(أنظر scutching machine)
- shearing machine
مَيشَر • مَيشَرَة
(cattle clipper) (أنظر)
- sowing machine
مَيشَر • مَيشَرَة
(seed drill) (أنظر)
- steaming machine
مَوكَة • آلة

مُعْجَمُ الشَّهَابِيِّ فِي مُصْطَلِحَاتِ الْعُلُومِ الزَّرَاعِيَّةِ
Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology

lyrate leaf	وَرَقَةٌ رِبَابِيَّةٌ أَوْ لُورِيَّةٌ	<i>Lysimachia vulgaris</i> ; common loosestrife	لُوسِيْمَاخُوسٌ مَمْرُوفٌ • حُوْرِيْحَةٌ • قَصَبٌ ذَهَبِيٌّ • عُوْدُ الرِّيحِ (المفردات)
lyrate-leaved oak (<i>Quercus lyrata</i>)	بَلُوْطٌ رِبَابِيٌّ الوَرَقِ (أنظر <i>Quercus</i>)	lysimeter	مِقْيَاسُ الْغِذَاءِ الْمَسْمُوعِ (وعاء يُجْمَعُ بِهِ مَاءُ الصَّرْفِ الْمَسْرُوبِ مِنَ التُّرْبَةِ لِقِيَاسِ كَمِيَّةِ الْمَوَادِّ الْغِذَائِيَّةِ الْمُنْحَلَّةِ الْمَقْفُودَةِ بِالْفَسْلِ)
lyre-flower (<i>Dicentra spectabilis</i>)	مِهْمَازِيَّةٌ رَائِقَةٌ (أنظر <i>Dicentra</i>)	Lysiphlebus	آكِلَةُ الْأَرْقِ (جنس حشرات من غشائية الأجنحة تأكل أرقى الزروع)
lyre gurnard; piper gurnard	طَرِيْفَلَةٌ رِبَابِيَّةٌ (نوع ظهره ضارب إلى حمرة ويطنه أبيض - أنظر gurnard)	lysis	(١) انجلال الخلايا (٢) ذَوَالُ أَعْرَاضِ الْعَرَضِ
<i>Lysimachia</i> ; loosestrifes	لُوسِيْمَاخُوسٌ (باسم طيب يوناني قديم - جنس نباتات من الفصيلة الربيبية تزرع لزهورها وتعمل في الطب)	lysol	لِيْزُولُ (سائل مطهر دهني غير طيار ضارب إلى سمره مركب من خليط الكريوزوت والقطران والنحم والصابون - وهو يُستعمل كثيراً في
<i>Lysimachia nummularia</i> ; money-wort; herb-two-pence	لُوسِيْمَاخُوسٌ تَقْدِيْدِيٌّ		

مكفحة الحشرات والأمراض الفطرية)

Lythraceae حَيَاتِيَّات

(عن بوس نسبة إلى الحناء أحد أنواع هذه الفصيلة - وهي من ذوات الفلتين عديدة التوريحيات تشمل الحناء ودم الجرح والمنحبه والساليقارية الخ)

Lythrum حَيَاتِيَّة

(جنس نباتات عشبية ارجوانية الزهر من الفصيلة الحثائية Lythraceae تنمو في الاماكن الرطبة واسم الجنس العلمي من اليونانية بمعنى دم الجرح إشارة إلى لون الزهر - أنظر: loosestrife "purple")

Lythrum salicaria; common purple loosestrife

سَالِيْقَارِيَّةٌ شَائِمَةٌ (نوع ممسر مائي زهره يرفيري على شكل سنابل جميلة - وسماه عيسى القرنفل وهي عامية تسمى نجدها - أنظر loosestrife)



M



mango

Mustard

m

macaco; Asiatic or African lemur	لَيْمُورٌ • هَبَّارٌ • هُوْبَرٌ (معجم الحيوان - جنس فرود من الفصيلة الهبارية)	blowing machine	مِيْتَفَاحٌ • آلَةٌ تَفْخُحُ (أنظر blowing machine)
<i>Macadamia alternifolia</i> ; Australian hazel	لُوزٌ أَسْتْرَالِيَّةٌ (مترجمة - شجر مثمر ويصلح للتزوين)	fruit-stoning machine	مِيْتَرَعُ النَّوِيِّ (آلة تنزع النوى دون تمزيق الثمار)
<i>Macadamia integrifolia</i> ; Queensland nut	بُنْدُقٌ كُوِيْنْتْلَنْدٌ (أنظر المادة التالية)	reed mace (<i>Typha latifolia</i>)	مِيْتَفَاحٌ عَرِيْفَةُ الْوَرَقِ (أنظر <i>Typha</i>)
macadamia nut; Queensland nut	بُنْدُقٌ كُوِيْنْتْلَنْدٌ • لُوزٌ أَسْتْرَالِيَّةٌ (شجر مثمر من الفصيلة البروطية Proteaceae ويصلح للتزوين)	mace oil	زَيْتُ جُوزِ الطَّيِّبِ
macaque (<i>Macacus</i>)	مَآكَاكٌ (معمربة - وهي تطلق على القردة في لغة زنوج الكنتو - جملة قردة من فصيلة القردة المدنية)	maceration; macerating	مَتْرَسٌ • دَوَّفٌ • إِدَافَةٌ • تَقْمَعٌ • وَخْفٌ • تَوْخِيْفٌ (تقع جسم قاس أو خشي كالكلأ المبيس أو الجيوب أو النخالة أو غيرها في سائل لتلين - والوخف والتوخيف يستعملان في مرت الخيط والتبيد بالماء لمنع اللجين أي العلف للزنج أو المائي - ولعله من الأملح جعل المرس والمرت أمام كلمة mashing)
macaroni wheat (<i>Triticum durum</i>)	حِنْطَةٌ قَاسِيَةٌ (تعرف أيضاً باسم durum wheat وسبب إلى هذا النوع معظم ضرور الحنطة	macerator	مِيْتَرَسٌ • مِيْتَرَتٌ (آلة للمرث في معامل السكر والتقطير والنسا وغيرها)
durum wheat		machine	مَكْنَةٌ • آلَةٌ
		blowing machine	مِيْتَفَاحٌ • آلَةٌ تَفْخُحُ (في بلادنا)
		fruit-stoning machine	مِيْتَرَعُ النَّوِيِّ (آلة تنزع النوى دون تمزيق الثمار)
		harvesting machine	مِيْحَصِدٌ • مِيْحَصِدَةٌ • حَصَّادَةٌ (آلة لحصد الزرع تجرها الخيل أو السواحب أي الجرارات)
		mincing machine	هَرَامَةٌ • فَارِمَةٌ (أنظر mincing machine)
		mowing machine	مِيْحَشٌ • مِيْحَشَةٌ (آلة تجرها الدواب فتحش كلاً المروج)
		scutching machine	مِيْتَشَقَةٌ • مِيْتَشَقَةٌ (أنظر scutching machine)
		shearing machine	مِيْحَزٌّ (أنظر cattle clipper)
		sowing machine	مِيْبَدَرٌ (أنظر seed drill)
		steaming machine	مُوَيْغِرَةٌ

(steaming machine أنظر)	Maclura	مَكْلُورَة	(من اسم مواليدي أمريكي. جنس شجر للتزيين من الفصيلة القُرَامِيَّة).
stoning machine	مِتْرَع النَّوَى	(آلة تنزع النوى دون تمزيق السار).	
tedding machine	مَيْسَة الكَلَا	مِقْلَبُ الكَلَا	(hay tedder أنظر)
winnowing machine	نَشَافَة	• يَزْبَال هَوَائِي	(winnower أنظر)
machine milking; mechanical milking	حَلَبُ آلِي	(milking أنظر)	
machinery	مَكَنَات • آلَات		
agricultural machinery	آلَات زِرَاعِيَّة	مَكَنَات زِرَاعِيَّة	(agricultural machinery أنظر)
machine shears	مِقْرَاض آلِي		
machine sowing	بِنْدُرُ البَيْدَر	(البذر بألة البذار على خطوط متوازية. أنظر sowing).	
machine threshing	دَرَّاسَة	مَكَنَة دِرَاس	
mackerel (Scomber)	إِسْقَمْرِي	(معمرة وشائعة. جنس من السمك العظمي النائم الزعانف من الفصيلة الإسقمريَّة. وهو سمك بحري).	
common mackerel (Scomber scombrus)	إِسْقَمْرِي مَعْرُوف	• طَرَاخُور	(وهذه بحرية مياهي السمك في سواحل الشام).
mackerel shark (Lamna)	قِرْشُ إسْقَمْرِي	• لَمْنَة	(معمرة. جنس سمك من فصيلة القرشيات ورتبة الأتلاق).

(فصيله حيوان من الجرايئات منها القنقر kangaroo).	macroscopic	عِيَانِي	(يرى بالعين المجردة).
macrosporangium; megasporangium	حَافِظَة بَوَغِيَّة كَبِيرَة	• حَافِظَة الأَبْوَاغ الكَبِيرَة	(حافظه الابواغ الكبيرة في السرخسيات).
macrospore	بَوَغ كَبِير	او يؤول بعضهم جرنومة كبيرة. ولا وجه حدث. بوغ اذا أنتش نأ عنه مُتَبَرِّع prothallus أنوية. وهو عيبه بالجويزة. توبيلة. في عاريات اسزور).	
macrosporophyll; megasporophyll	وَرَقَة الأَبْوَاغ الكَبِيرَة	اورقة سرخسية تحمل حوافظ الأبوغ الكبيرة).	
macrostyle (Bot.)	طَوِيل القَلَم		
Macrostylis	قَلْبِيَّة	(من اليونانية بمعنى كبيرة القلم الماعا. هي فلم السمة الطويل والمترق في رأسه. حس جئات للتزيين من السدابيات المعطرة).	
Macrostylis barbiger; bearded Macrostylis	قَلْبِيَّة مُلْتَجِيَّة		
Macrura	دِيَابَلَات	(أي طويلات الذيل. رتبة حيوان من الحشرات العناريات الأرجل. فيها الأزيان وحراد البحر وسرطان البحر).	
maculate; maculated	أَرْفِط • أْبَع		
maculated archangel (Lamium maculatum)	لَايِيُونُ أَرْفِط	• حُرُوف أَيْتِض	(المفردات. أنظر Lamium).
maculate orchid (Orchis maculata)	سَحْلَبُ أْبَع	(أنظر Orchis)	

maculate poppy (Papaver umbrosum)	حَشَخَاشُ أَرْقَط	• يزروع لزهرة. وكذا معظم أنواع الحشخاش هذه. أنظر poppy).	
Madagascan cardamom (Amomum angustifolium)	فَاوْلَة حَبْسِيَّة	• هَال حَبْسِي	(أنظر Amomum)
Madagascan lace plant (Aponogon fenestrale)	جَارَة المَاء	(من السنية بهذا المعنى. جنس زهر من فصيلة الزمرديات).	
Madagascan periwinkle (Vinca rosea)	عِيَانِيَّة وَرْدِيَّة	(أنظر الاسم العلمي).	
mad apple; the eggplant	بَاذِرْجَان	(أنظر eggplant)	
madder (Rubia tinctorum)	قُوَّة • قُوَّة	• هندية • قُوَّة حَبْلِيَّة الورد	(نبات زراعي صبغي من الفصيلة القُوَّة).
Indian madder (Rubia cordifolia)	قُوَّة حَبْلِيَّة الأوراق	(نبات من القُوَّيات).	
madder plant; madderwort	قُوَّة	(نبات من القُوَّيات).	
Madeira vine (Boussingaultia basselloides)	بوسِغَلْطِيَّة بَاوْلِيَّة	(أنظر Boussingaultia)	
Madeira wood; true mahogany	مَاهُوغُونِي	(أنظر mahogany)	
made land	أَرْض مُسْتَصَلْحَة	(بالزرد والتمهيد).	
Madera holly (Ilex perado)	بَهْشِيَّة مَادْرِيَّة	(أنظر Ilex)	

Madia sativa; tarweed	مَادِيَّة زِرَاعِيَّة	(المادية معمرة. نبات عسبي من الفصيلة المركبة مهدد الأصلي في تبلي من أمريكا الجنوبية لذلك ليس له اسم عربي. وهو يزروع للدمن الذي في بزوره ويستعملون هذا الدهن في صناعة الصابون. وربما زرعوها هذا النبات لدقه ساداً أخضر).	
Madonna lily; annunciation lily	دَرْبَق أَيْتِض	• سَوَسَن أَرَاذ أو أَيْتِض	(Lilium أنظر)
Madreporaria	مَكُونَات المَرْجَان	(رقة من الحيوانات مكونة المرجان أو مكونة الجيود البحرية المرجانية).	
madwort (Alyssum)	أَلُوسَن • حَشِيشَة اللِّجَاء	(جنية من الفصيلة الخردلية كان يعتقد أن لها فائدة في معالجة الكلب وتطلق اللقطة على نباتات أخرى مثل يسم المايا Camelina sativa وسواها).	
alpine madwort (Alyssum alpestre)	أَلُوسَن صَرْدِي	(الصرد ج سُرود المكان العالي في الجبال. أنظر Alyssum).	
Magellan fuchsia (Fuchsia magellanica)	قُوَّشِيَّة مَجَلَانِيَّة	(أنظر Fuchsia)	
maggot; earth bob	يَرْقَانَة قَطْمَاء	(يرقانة عديمة الأرجل، تكون عموماً من رتبة ذوات الجساحين، وتوجد في المواد العضوية التي تتفسخ).	
magma (Geol.)	صُهَارَة • قِطْر • حَمَمَة	(القطر في اللسان النحاس الذائب أو ضرب منه، أطلقه مجمع مصر تميمياً على ذوب الفخر في باطن الأرض ثم عدل عنه إلى صُهارة وهي أصلح. أنظر lava).	
magnanerie	مَقْرَة	(بناء يُرَبَّى فيه دود القز. أنظر silkworm nursery).	

magnesia; magnesium oxide	مَغْنِيزِيَا • مَغْنِيزِيَا	(أكسيد المغنيزيوم أو المغنسيوم وهو من أغذية النبات).	
magnesian limestone; dolomite	كِلْبِيَّة مَغْنِيزِيَّة	(أنظر dolomite)	
magnesium deficiency	نَقْصُ المَغْنِيسِيوم	(مرض غذائي سببه نقص المغنسيوم المتاح في التربة ومن اعراضه الامفرار وتأخر النمو).	
magnesium oxide; magnesia	مَغْنِيزِيَا • مَغْنِيزِيَا	(أكسيد المغنيزيوم أو المغنسيوم وهو من أغذية النبات).	
magnesium sulphate	كَبْرِيَّات المَغْنِيسِيوم	(يُزْرَع مع السماد ليد النبات بحاجته من المغنسيوم).	
magnificent banksia (Banksia speciosa)	بَنْفِيسِيَّة بَيْتِيَّة	(أنظر Banksia)	
magnificent bignonia (Bignonia magnifica)	بَنْفُونِيَّة جَمِيلَة	(أنظر Bignonia)	
magnificent willow (Salix speciosa)	صَفْصَاف بَيْوِي	(أنظر willow)	
magnolia (Magnolia)	مَغْنُولِيَّة	(نبات من الفصيلة المغنولية).	
Magnolia	مَغْنُولِيَّة	(من اسم نباتي فرنسي. جنس شجر وجنية للتزيين من الفصيلة المغنولية وهي مشهورة بجمال ورفها وزهرها ولحائها المطير وتصلح للبلاد الحارة).	
Magnolia acuminata; acuminate magnolia; cucumber tree	مَغْنُولِيَّة مُؤَوَّفَة الورد	• مَغْنُولِيَّة الخيار	(تحمل ثماراً تشبه الخيار المغار).

Magnolia auriculata; auriculate
magnolia مغنولية أذنا.
Magnolia campbellii; Campbel
magnolia مغنولية كليلية
Magnolia conspicua; conspicuous
magnolia مغنولية بيضاء
Magnolia cordata; cordate-leaved
magnolia مغنولية قلبية الوراق
Magnolia glauca; glaucous magnolia; sweet bay of America; swamp sassafras
مغنولية خضراء مزرقة • مسافراس المناقع
Magnolia grandiflora; Alexandrian laurel
مغنولية كبيرة الزهر
Magnolia macrophylla; macro-phyllous magnolia; large leaved cucumber tree
مغنولية كبيرة الوراق
Magnolia parviflora; parviflorous
magnolia مغنولية صغيرة الزهر
Magnolia purpurea; purple magnolia
مغنولية أرجوانية أو وفيرة
Magnolia stellata; stellate magnolia
مغنولية نجمية
Magnolia umbrella; umbrella-tree
مغنولية مظلية
Magnoliaceae مغنوليات
(فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة التوجيهات تشمل المغنولية والجاذبية وشجرة الزنبق وغيرها).
magot قرود المغرب (أنظر Barbary ape)
magpie (Pica) عقمق • قُمعق • كندش (جنس طير من الفصيلة الغرابية ورتبة الجواثم ، وهي صخابة لها أذنان طوال ومنافير طوال قوية ، تمتش على رؤوس الشجر وتتندى

Mahonia trifoliata; trifoliolate
mahonia ماهونية ثلاثية الوراق
Mahonia trifurca; trifurcate
mahonia ماهونية ثلاثية الرؤوس
Mahon rocket (Hesperis maritima)
زهرة المساء البحرية (أنظر Hesperis)
Mahreh; Mehari مهيرية
(العربية حسوية الى مهرة بن خيدان من فسحة ، أو الى بلدة المهريّة من عمان . ج مهاري ومهاري . سلالة أو سلالات من إبل رشيقة القعود عداء تمد أسرع الركاب).
maiden (Bot.) ستنلة
(1) ستنلة
(2) يكر (عجلة أو جبر بكر)
maidenhair (Adiantum capillus veneris)
كزبرة البشر • شعر الغول • شعر الجبار • شعر الجن (نوع نباتي من السراخس).
maidenhair tree; ginkgo; ginkgo جنكة
(شجرة بروحية الوراق من الفصيلة الطنقوسية . أنظر Ginkgo).
maid-of-the-mist (*Gladiolus primulinus*)
دبوث • سيف العراب (زهرة من الفصيلة السوسنية).
main (adj.) رئيسي
أنيوب رئيسي (لجلب المياه أو تصريفها).
main branches فروع شجرية رئيسية (أنظر woody branches)
main root جذر رئيسي • أرومة • عريقة (أنظر root "main")

main sewer سرب (أنظر sewer)
maintenance (1) صيانة • حفظ (2) إمداد • تعوين • إعالة
maintenance ration تخبطة العيش (ما يكفي الحيوان للعيش بلا عمل . أنظر ration).
maize; corn(us); Indian corn ذرة صفراء • (Zea mays)
ذرة شامية
[fodder maize كليلية (الأولى في الشام والثانية في مصر . نبات زراعي حي عسبي شوي من الفصيلة النجيلية . وهو من أصل أمريكي ولذلك لم تعرفه العرب . وليس له ذكر في كتبهم).
fodder maize ذرة صفراء • كليلية (أنظر fodder maize)
water maize; Victoria water lily ذرة الماء • زنبق فكتوريا (نوع من زنايق الماء . أنظر water lily).
maize aphid أرقه الذرة • من الذرة
maize cutter قاطعة الذرة الصفراء أو الشامية (آلة لتقطيع سوق الذرة الصفراء ولتأ مفاراً تملح للعلف).
maize smut (*Ustilago maydis*)
سواد الذرة الصفراء أو الشامية (أنظر Ustilago)
major bed مغبري النهار الأكبر • رقة (المساحة التي يغمرها النهار في فيضانه . أنظر bed).
major Melianthus (*Melianthus major*)
عليلية كبيرة (أنظر Melianthus)
Malabar cardamom قاقلة صغيرة • مال • هيل

(أنظر *Elettaria cardamomum*)
Malabar nightshade يازلي (أنظر Basella)
Malabar plum (*Jambosa vulgaris*)
تفاح الورد • إجاص مالابار • جبنوزة (أنظر jambosa)
Malacca bean; marking nut حبة البلاذر (جزوة البلاذر . أنظر marking nut).
malachite دهنج
(اللسان والمفردات . وفي اللسان هاؤها متوخة أيضاً . جوهر أخضر جميل هو كربونات نحاس مائي طبيعي).
malacoderm خنفساء لينة الجلد (أنظر المادة التالية).
Malacodermata: Malacodermi
لينات الجلد
(جملة من الحشرات من مفدمات الأجنحة نذت عنها يكون اعتمادها تكون لينة . ويقسمونها فصائل منها فصيلة التيرانيات).
malacology علم الرخويات
(قسم علم الحيوان الباحث في الرخويات Mollusca و mollusks).
malacophilous رخوية الإلتاح
(معلم علم الحيوان الباحث في الرخويات Mollusca و mollusks).
malacopterygii
لينات الرعائيف
(رتبة من السمك تسمى في التصنيف الحديث مفتوحات المثانات physostomes).
Malacostraca; Malacostraceae
لينات الصدف (طوبفة حيوان من القشريات).
malady; disease; ailment مَرَض • داء • علة

malaguetta pepper قاقلة ذكرية • خيزبوا (أنظر Amomum melegueta)
malanders; mallenders قوباء الزكبة (مرض جلدي يحصل في زكبة الخيل).
malaria; marsh fever برداد
(سامها مجمع مسر الأحيية . مرض خبيث يسبب الانسان والفرس والبغل سبه بزغ حيواني يعنى طفلياً في الدم فيحله . وبعض البعوض هي التي تنقله الى الانسان والحيوان).
malaxation عجن (أنظر working of butter)
malaxator يمجج • يمججة (آلة لعجن الزبدة).
Malay apple (*Eugenia malaccensis*)
يوجينية • قرنفول
(جنية حرجية من الفصيلة الآتية تزرع لنمارها الشبه بالنفاح).
Malcolmia maritima; Virginia
متشور فرجينيا
(ترجمة الاسم الانكليزي . عشب من الفصيلة السليبية).
mal du coit; dourine بجل • حلق (أنظر dourine)
male ذكر • ذكرى
male fern (*Dryopteris filix-mas*; *Aspidium filix-mas* or *Polystichum filix-mas*)
سرخس ذكر • شرد • حنشار
(الأولى مترجمة عن الانكليزية . والثانية في المفردات . والثالثة شامية لم أجدتها . نبات مبدول من السراخس . أنظر ferns).
male orchid (*Orchis masculata*)
سخلب ذكر (أنظر Orchis)
malformation تشوه

Malva rotundifolia; dwarf mallow
جُبَّازَةٌ مُتَدِيرَةٌ الرَّقْ
(نوع ينبت برياً فينبقله الفقراء ويطلبون ورقه).

Malva sylvestris; common mallow
جُبَّازَةٌ بَرِّيَّةٌ أَوْ حَرَجِيَّةٌ
(نوع بري يستعمل ورقه طبيّاً).

جُبَّازِيَّاتٌ Malvaceae
(الفصيلة الجبازية من ذوات الفلقتين كثيرة التوزيعات شائعة الأودية تحمل الجبازة والخطمي والقلطن والملوخيا الخ).

mamee sapota; marmalade plum
(*Achras zapota* or *Lucuma mammosa*)
سَبُوْتَةٌ • زُعرور أمريكا
(أنظر sapodilla)

Mamestra brassicae; cabbage moth
لَبِيْبَةُ الكَرَنْبِ • دُوْدَةُ القَلْبِ
(حشرة من قران الليل من حرضيات الاجنحة والثانية اسم أسروعها لأنه يفتك بقلب الكرنب أي ما يسمى الملفوف في الشام).

Mamestra oleracea; tomato moth;
لَبِيْبَةُ البُومُولِ
brown-eye moth

mamilla; mammilla
صَرِيْعَةٌ • مَمَامِيَّةٌ
Mamillaria; nipple-cactus
صَبَّارُ الصَّرُوعِ
(من mamma أي الضرع إشارة الى شكلها. جنس نباتات لحمية للتزين من الفصيلة المَمَامِيَّة).

mamma; breast (of woman);
خِلْفٌ • صَرْعٌ • ثَدْيٌ
ثَدْيٌ • ثَدْيٌ
(ج أخلاف وصروع وثديّ وأثد).

والخلف للابل. والضرع أصله للثمن لكنه يستعمل أيضاً في الخيل والابل والبقر. والثدي للمرأة خاصة).

Mammalia; mammals
ثَدْيِيَّاتٌ • لَبَوْنَاتٌ
(أعلى طائفة في الفقاريات من الحيوان وأهم صفاتها وجود أظفار في أظفارها. وهي قسان).

فيعلمه البستانيون بأصناف التفاح المعروف. أنظر (apple tree).

Malus paradisiaca; paradise apple
تُفَّاحُ الجَنَّةِ
(نوع يسكن تكثيره بالفسول والشكس فيعلم بأصناف التفاح المعروف).

Malus pumila or *Pyrus malus*
تُفَّاحٌ معروف
(هو النوع الشري المعروف وأصنافه كثيرة).

Malus spectabilis; China apple;
تُفَّاحُ الصِّينِ • تُفَّاحُ الطَّافَاتِ
Chinese crab
(من أشجار التزيين الجميلة).

جُبَّازٌ • جُبَّازَةٌ • جُبَّازِيٌّ • جُبَّازِيَّةٌ
Malva; mallow family
جنس نبات من الفصيلة الجبازية فيه أنواع برية يتفلقونها للأكل أو يستعملونها في الطب. وأنواع تزرع لأكل ورقها مطبوخاً. أو لزهورها. وقد تطلق الكلمة على الخطمي أيضاً.

Malva crispa; crisp mallow; curled
جُبَّازَةٌ مُجَعَّدَةٌ
mallow
(تسمى العطر والمطرقة في دمشق).

Malva mauritiana; Mauritanian
جُبَّازَةٌ مَغْرِبِيَّةٌ
mallow

Malva miniata; red mallow
جُبَّازَةٌ حَمْرَاءُ

Malva moschata; muskmallow
جُبَّازَةٌ مِسْكِيَّةٌ

Malva neglecta; dwarf mallow
جُبَّازَةٌ قَرْمِيَّةٌ

Malva parviflora; parviflorous
جُبَّازَةٌ صَغِيرَةُ الزَّهْرِ
mallow
(نوع يزرع كثيراً في مصر وقيلياً في الشام. ويطلبون ورقه).

Malus mitis; sweet apple
تُفَّاحٌ حُلُوٌّ
(نوع يسكن تكثيره بالفسول والشكس).

maltine
مُتَلِّبٌ الدَّرَّةُ الصَّفْرَاءُ أَوْ الشَّامِيَّةُ
(كُتِبَ يحصل في صناعة التقطير ضعف المائية).

malt
مِصْنَعَةُ المُنْبِثَةِ أَوْ المَلَطُ
(عمل يُخَوَّلُه الشير أو غيره من الحبوب التي مُنْبِثَةٌ).

malt
مُتَلِّبَةٌ • مَلَطٌ
(الأولى اصطلاحاً من أُنس الحَبِّ أي بيت. والمَلَطُ معربة. وتكتب أيضاً بالياء وهي الحبوب المُنْبِثَةُ سائبةً ولا سيما حبوب الشعير في صناعة البيرة).

malt-kiln
مُجَفِّفَةُ المُنْبِثَةِ أَوْ المَلَطِ
malt
(مجفف خاصة يجفف بها المَلَطُ وغيره في صناعة البيرة).

maltose; malt sugar
مُتَنَبِّزٌ • مَلَطُوزٌ • مَلَطُوزٌ
(سكر قابل للاختصار يحصل في صناعة المنتجة).

malt worm
دودة المُنْبِثَةِ
(دودة تسبب الحبوب المنتجة في صناعة المَلَطِ).

Malus
تُفَّاحٌ • سِيْبٌ
(جنس شجر مشهور من الفصيلة الوردية فيه أنواع متعددة. أنظر (apple-tree)).

Malus acerba; crab apple
تُفَّاحٌ بَرِّيٌّ
(أنظر (apple-tree)).

Malus cerasifera; cherry apple
تُفَّاحٌ كَرَزِيٌّ
(نوع للتزين له ثمار الكرز أي القراميا. وازهراده كازهراده أي على شكل خسة).

Malus communis or *Pyrus malus*;
تُفَّاحٌ مَعْرُوفٌ
أو شائع
(هو النوع الشري المعروف وأصنافه كثيرة).

Malus mitis; sweet apple
تُفَّاحٌ حُلُوٌّ
(نوع يسكن تكثيره بالفسول والشكس).

جبت أمريكية يسونها في أوربة كرز أنثليا).

mal secco
مرض التصبغ
(مرض خطير يسبب الحمضيات في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط يتميز بسذبول الأوراق والأغصان الصغيرة وجفافها بسرعة).

malt
مُتَلِّبَةٌ • مَلَطٌ
(الأولى اصطلاحاً من أُنس الحَبِّ أي بيت. والمَلَطُ معربة. وتكتب أيضاً بالياء وهي الحبوب المُنْبِثَةُ سائبةً ولا سيما حبوب الشعير في صناعة البيرة).

kilning of malt
تَجْفِيفُ المُنْبِثَةِ
أو المَلَطِ
(أنظر (kilning of malt)).

Malta fever
النَحْسُ المَالطِيَّةُ • النَحْسُ التَمَوجَةُ
(أنظر (undulating fever)).

maltase
مُنْبِثَازٌ • مَلَطَازٌ
(خياره سائلة للذويان تحوّل المُنْبِثُوزَ maltose الى غلوكوز قابل للاختصار).

malt combs; cummings; malt
عُلْمٌ المُنْبِثَةِ أَوْ المَلَطِ
(نقل من الشعير الذي أنتس).

Maltese cross campion (*Lychnis chalcidonica*)
لُحْنِيْسٌ صَلْبِيْبٌ القُدْسِيّ
(أنظر (Lychnis)).

malt-house
مَصْنَعُ المُنْبِثَةِ أَوْ المَلَطِ
(معمل تُصنع فيه المنتجة وتباع لأصحاب مصانع البيرة).

malt
مُتَلِّبَةٌ • مَلَطٌ
(أولى اصطلاحاً من أُنس الحَبِّ أي بيت. والمَلَطُ معربة. وتكتب أيضاً بالياء وهي الحبوب المُنْبِثَةُ سائبةً ولا سيما حبوب الشعير في صناعة البيرة).

Malthusian theory
نظرية مالثوس
(نظرية تقول إن ازدياد البشر والأحياء عاقبة يجري نسبة تزيد كثيراً عن النسبة التي تتزايد فيها الموارد الغذائية - فتتسلافي المجاعات والفقر لا بُدَّ من التحكم في التزايد انشكاسي العالم).

Malpighia; West Indian cherry
مَلْبِيْجِيَّةٌ
(من اسم العالم الإيطالي ملبيجي. جنس جينات من الفصيلة الملبيجية تزرع في البلاد الحارة من أمريكا فيها أنواع شجرة تمارها كثمار القراميا أي الكرز. وفيها أنواع للتزين).

marsh mallow
عَسُوْلٌ • حَيْطِيْبِيٌّ مَحْرَزِيٌّ
(أنظر (*Althaea officinalis*)).

Mauritanian mallow (*Malva mauritiana*)
جُبَّازَةٌ مَغْرِبِيَّةٌ
(أنظر (Malva)).

musk mallow (*Hibiscus abelmoschus*)
حَبِّ المِسْكِ
(أنظر (abelmosk)).

poppy mallow (*Callirhoe*)
زهرة السيليل
(زهرة من فصيلة الجبازيات أزهاره تشبه زهر الخشخاش).

red mallow (*Malva miniata*)
جُبَّازَةٌ حَمْرَاءُ
(أنظر (kilning of malt)).

rose mallow (*Althaea or Alcea rosea*)
حَيْطِيْبِيٌّ وَرْدِيٌّ
(أنظر الاسم العلمي).

tree mallow (*Lavatera arborea*)
لَاوَاتِيْرَةٌ شَجَرِيَّةٌ
(سامها أحمد ندى الجبازي الشجرية. أنظر (Lavatera)).

yellow mallow
أبو طيلون • أبو طيلون
(أنظر (Abutilon)).

mallow aphid (*Aphis malva*)
أرقة الجُبَّازِيّ
(أنظر (aphid)).

mallow-wort
جُبَّازٌ • جُبَّازَةٌ
(نبات من الجبازيات).

malnutrition
سُوءُ التَغْذِيَّةِ • السُّقْلُ
مَلْبِيْجِيَّةٌ
(من اسم العالم الإيطالي ملبيجي. جنس جينات من الفصيلة الملبيجية تزرع في البلاد الحارة من أمريكا فيها أنواع شجرة تمارها كثمار القراميا أي الكرز. وفيها أنواع للتزين).

Malpighiaceae
مَلْبِيْجِيَّاتٌ
(فصيلة نبات من ذوات الفلقتين تشمل على

Indian mallow
أبو طيلون • أبو طيلون
(أنظر (Abutilon)).

(في نمو النبات أو الحيوان أو في جزء منها).

malfunction
قُصُوْرٌ • سُوءُ الأَدَاءِ • اختلال التشغيل

malic acid
حامض مَلْبِيْجِيْكٌ • حامضُ التفاح
(حامض عضوي يكون في كثير من الثمار ولا سيما في التفاح والحصرم).

malignant pustule
بُقْرَةٌ حَيْثِيَّةٌ
(أحد أشكال الجفرة الحَيْثِيَّة).

mallein
مَلْبِيْنٌ • رُعَامِيْنٌ
(الأولى معربة. سائل يُستخرج من زرع عَصِيَّات الرغامى glanders bacilli ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الخيل).

malleination; malleinization
تَمْلِيْنٌ
(والفعل تَمْلَنُ ، وهو فعل اشتقته للتحقق بالتَمْلِيْنِ mallein. ويحقن الفرس بهذا السائل لتشخيص مرض الرغامى glanders فيه).

mallenders; malanders
قُوْبَاءُ الرُّكْبَةِ
(مرض جلدي يحصل في ركبة الخيل).

mallow (Malva)
جُبَّازٌ • جُبَّازَةٌ • حَيْطِيْبِيٌّ • حَيْطِيْبِيَّةٌ
(نبات من الفصيلة الجبازية يتفلقون بعض أنواعه للأكل أو يستعملونها للطب وتطلق الكلمة على نباتات من نوع الخطمي من الفصيلة ذاتها. أنظر (Malva)).

common mallow (*Malva sylvestris*)
جُبَّازَةٌ بَرِّيَّةٌ أَوْ حَرَجِيَّةٌ
(نوع بري يستعمل ورقه طبيّاً).

crisp mallow; curled mallow (*Malva crispa*)
جُبَّازَةٌ مُجَعَّدَةٌ
(تسمى العطر والمطرقة في دمشق).

dwarf mallow (*Malva neglecta*)
جُبَّازَةٌ قَرْمِيَّةٌ
(أنظر (*Malva rotundifolia*)).

Indian mallow
أبو طيلون • أبو طيلون
(أنظر (Abutilon)).

لا مَيْبِيَّاتٍ وَمَيْبِيَّاتٍ. وفي الأول رتبان وهما وحيدات المسالك والجراثيم. وفي الثاني ١٣ رتبة منها الذرد والخوتيات والقوامم والحشرات ومُجَنِّحات الأيدي واللواحم والرئيسات الخ.

mammalian (١) تَدْيِيح • لَبُون

(٢) حيوان من الثدييات

mammalogy عِلْمُ التَّدْيِيَّات

(قسم من علم الحيوان يبحث في طائفة الثدييات أي اللبونات).

mammals تَدْيِيَّات • لَبُونَات

(Mammalia) (أنظر)

mammary glands غُدَدٌ تَدْيِيَّةٌ

mamzee; mamey (Mammea americana) مِشِيشٌ أَمْرِيكِيَّة • شَجَرَةُ الأَثَدَاءِ

(مترجستان. وليس لها اسم عربي لأنها من أصل أمريكي. شجر مشر من الفصيلة الكلوزية Clausiaceae).

mammilla حلمة الثدي

mammitis; mastitis إْتِهَابُ الصَّرْعِ

(يصيب أناس الحيوانات الدواجن. وهو أنكال).

management (١) إِدَارَةٌ • تَدْيِير

(٢) اسْتِغْلَال (Sylv.)

forest management اسْتِغْلَالُ الحَرَجَةِ أو النَابَةِ

(أنظر forest management)

method of management (Sylv.)

طَرِيقَةُ الاسْتِغْلَالِ

(التطبيق المنظم لكل استئثار حرجي خاص. مع تنظيم القَطَمَاتِ بلوغ الأهداف المحددة في خُطَّةِ استغلال الحرجة).

objects of management (Sylv.)

أَهْدَافُ الاسْتِغْلَالِ

(الأغراض التي يراد بلوغها في خُطَّةِ استغلال الحرجة).

sustained yield management (Sylv.) اسْتِغْلَالٌ عَلَى أَسَاسِ عَقْلَةٍ ثَابِتَةٍ

(تنظيم استغلال الحرجة على أساس تحقيق موارد دائمة ومتساوية وفي كل سنة أو في كل دَوْرَةٍ).

management map (Sylv.)

خَرِيطَةُ الاسْتِغْلَالِ

(خريطة استغلال الحرجة. أنظر (map "management").

management plan • مَشْرُوعُ الاسْتِغْلَالِ

خُطَّةُ الاسْتِغْلَالِ

(أنظر (working plan)

manager مُدِير • وَكِيل • قِيم

manager of a farm وَكِيلُ المَرْزَعَةِ

(أنظر (farm bailiff)

manatee; sea-cow (Manatus) حَرْوُفُ البَحْرِ

(معجم الحيوان. جنس حيوانات مائية عذبة من رتبة الخيلان أي بنات الماء).

mandarin; mandarine مَنْدَرِيْنَة

(ثمرة المندرين أي اليوسفي).

(٢) مَنْدَرِين • يُوْسُفِي

(أنظر (mandarine tree)

mandarin duck (Aix galericulata)

بَطٌّ صِيْنِي

(بط ذو عُرْفٍ موطئ الصين).

mandarin tree; mandarin orange tree (Citrus nobilis var. deliciosa)

مَنْدَرِين • يُوْسُفِي

(المندرين معربة. وسماه الأوربيون بهذا الاسم تسيهاً للون ثماره بأوجه المندرينات وهم كبار الموظفين في الشرق الأقصى فتأمل هذا التفرُّق! أما اليوسفي فنسبة إلى يوسف أفندي وهو أرمني أرسله محمد علي الكبير يتعلم الزراعة في فرنسا. فلما عاد جلب معه من إيطاليا إلى مصر مقداراً من غراس هذا الشجر فنبأ إليه. شجر مشر مشهور من الفصيلة البرتقالية. أنظر (Citrus).

mandible (١) أَسْفَلُ السِّنْفَارِ

(في العنبر ج مَنَافِر).

(٢) مَنَافِر

(في الحشرات ج مَنَافِر. وهذا قملتان فريتان أمام غشاء بعض الحشرات تقيس بهما عمدها وتسطحه).

(٣) التَّنَكُ السَّنْفَلِي أو عَظْمُ التَّنَكِ السَّنْفَلِي

mandioc; mandioca (Manihot)

مَنِيهَوْت

(أنظر (manioc)

Mandragora officinarium; the mandrake مَنِيهَوْت • لُقَّاح

(البيروج من بروجيا السريانية. نبات عسي معتبر سام طبي من الفصيلة الباذنجانية سمث برياً في بعض أنحاء الشام).

(١) مَنِيهَوْت • لُقَّاح

(نبات من الفصيلة الباذنجانية. أنظر (الصدرة السابقة).

(٢) بُودُوْفِلُونٌ دَرَقِي

(نبات عسي طبي أمريكي مُمْتَرٌ يعرف باسم May apple. واسمه العلمي Podophyllum peltatum).

mandrill (Cynocephalus mormon)

مَنِيْمُون • قُرْدُوْحٌ مَزْوَاج

(قرود من فصيلة كليئة الرؤوس).

mane مَنَافِر

(جملته شعر العنق في الخيل والبغال والحمير).

Manetti rose (Rosa chinensis)

وَرْدٌ مَانِيْتِي

(أنظر الاسم العلمي).

manettia (Manettia bicolor)

مَانِيْتِيَّةٌ ثَنَائِيَّةُ اللَوْنِ

(باسم نباتي إيطالي. جنه كالورد ازهارها حمراء صفراء. الطرف تزود للتزيين من الفصيلة القويية).

manganese مَنَغْنِيْس • مَنَغْنِيْس

(معدن أسهب إلى يفاض يوجد كالحديد في جميع نسيج النبات وفي جميع الأثرية على

mango melon; Egyptian melon قَاوُون • بَطِيخٌ أَصْفَر

mange (ضرب من الشام ويسمى أيضاً scabies) جَرَب (أنظر)

mangel; mangel-wurzel; mangold-wurzel (Beta vulgaris)

مَوْنَدَر • مَنَدَر • مَنَدَر • مَنَدَر • مَنَدَر • مَنَدَر

(التوندر والسلق والبندر نوع نباتي واحد، بل من الفصيلة السرمقية فيه ضروب بعضها يستخرج منه السكر وبعضها يأكلها الانسان وتُملَّأُ الماشية).

mango soft scale insect (Lecanium acuminatum)

حَنْرَةُ المَانِجُو القَشْرِيَّةُ الرِخْوَةُ

mangosteen (Garcinia mangostana)

جَبْوَزُ جَنْتَم • جَبْوَزُ جَنْتَم • شَعْتَةُ الأَرْضِ

(عن معجم أسماء النبات. وضبطها ابن البيطار بجيم مضومة وراء هملة. وهي من الفارسية كوز كندم بمعنى جوز الحنطة. شجر من الفصيلة الكلوزية له ثمرة تؤكل. ويرى مايرهوف أن هذه الأسماء العربية والمعربة كانت تعني نوعاً من الخراز وهو edible lecanora لا نبات غريباً هذا).

manger مَمْلَق • مَيْدُون

(ج مَعَالِفٌ وَمَدَاوِد، للخليل والبقر. وعاء سبي أو من خشب توضع فيه الأعلاف).

Mangifera أُنْجِي

(جنس نباتات آسيوية منها الأنجي المعروف. أنظر (mango tree).

Mangifera indica; common mango tree أُنْجِيٌّ مَعْرُوفٌ

(هو النوع الشائع وله أصناف أي ضروب عديدة. أنظر (mango tree).

Manginia ampelina مَنَجِيْنَا الكَرْمِ

فَطْرُ الشَّقِيْرَانِ الأَسْوَدِ (فطر يصيب الكرم فيسبب فحومه مرضيه تُعرف باسم anthracnose).

mango (١) أُنْجِيَّة • ثَمْرَةُ المَانِجُو

(أنظر (mango fruit)

(٢) أُنْجِي • شَجَرَةُ المَانِجُو

(أنظر (mango tree)

mango bud mite (Aceria mangiferae)

أَكَارُوسُ بُرَائِمِ المَانِجُو أُنْجِيَّة

(أثية. غثة وهي ثمرة الأنجي. أي ما يسمى اليوم مَنَجَا. أنظر (mango tree).

manifestation مَظْهَر

(ج مَظْهَر. وهي حالة الشيء الواضح الملموس. يقال هذا مظهر من مظاهر الطبيعة).

manihot (Manihot) مَنِيهَوْت

(جنبة من نوع المنيهوت).

Manihot أَكَارُوسُ المَانِجُو الصَّدْنِي

Manihot (جنس نباتات استوائية من الفصيلة الفريونية يستخرج من بعض أنواعه دقيق نشوي. تايوكاه ومن أنواع أخرى مادة مطاطية).

Manihot edulis or Manihot utilissima; tapioca plant; bitter cassava مَنِيهَوْتٌ مُرٌّ

(يستخرج من جذوره دقيق تُصنع منه النشويكا ويُخبز ويطح).

Manihot palmata or M. dulci; sweet manioc; sweet cassava مَنِيهَوْتٌ حُلُوٌّ

(يزرع للأغراض التي في النوع السابق).

Manihot utilissima مَنِيهَوْتٌ مُرٌّ

(أنظر (Manihot edulis)

Manila or Manilla hemp قَبْ مَانِيْلِيَّة

(ألياف قوية تُتخذ من موز النسيج أو الأبق abaca واسمه العلمي Musa textilis).

manioc; cassava (Manihot) مَنِيهَوْت

(معربة. وليس لهذا الجنس اسم عربي لأن نباتاته من أصل أمريكي. جنس جُنِّيَّاتٍ من الفصيلة الفريونية يستخرج دقيق نشوي من جذورها الغلاظ. وهي تزود في أمريكا الاستوائية خاصة حيث تعد من أهم الأغذية).

bitter manioc; bitter cassava مَنِيهَوْتٌ مُرٌّ

(أنظر (Manihot edulis)

sweet manioc; sweet cassava (Manihot palmata) مَنِيهَوْتٌ حُلُوٌّ

أم قِرْقَه (Manis pterodactyla) مَانِيْس

(أنظر (pangolin)

manna مَن • تَرْتَمِيْن

(فصيلة حيوان من رتبة الذرد فيها أم قِرْقَه pangolin).

(الشمن في اللغة العربية - وسمي أبا سن لغده في عقه تشبه السن «عن معجم الحيوان» . marabout الانكليزية من مرابط العربية . جنس طير من اللقالق فيه نوع افريقي وآخر هندي) .

مَرَنْطَة **Maranta** . (بسم طيب من البنغية . جنس نباتات عتية من الفصيلة القنوية . ويجمعها بعضهم من فصيلة مستقلة أي المرنطية . ولها جذامير تقوية يستخرجون منها الأرزوت Arrow root وهو نسا غذائي مشهور في البلاد الحارة حيث تزرع) .

مَرَنْطَة قَصِيَّة **Maranta arundinacea; West Indian arrowroot**

مَرَنْطَة هِنْدِيَّة **Maranta indica**

مَرَنْطَة أَسِيَّة **Maranta juncea**

المرنطيات **Marantaceae** .
الفصيلة المرنطية

مارنطيات **Marattiaceae** (منسوبة الى اسم عالم نباتي إيطالي) . فصيلة نباتية من رتبة مساة بالاسم نفسه وهي من طائفة الشرحسات) .

مَارْ **marc** (نقل عصير العنب والتمر والتفاح وغيرها من الثمار) .

مَرْقَشِيْنَا **marcasite** (المفردات . وكان القدماء يطلقون اسم المرقشينا على البوريطيس أيضاً . وهو مثله مركب من كبريتور الحديد ولكنهما يختلفان شكلاً) .

مَرْبُول **marcescence** . **دَبُول** **marcescence** (ذبول الأوراق على النبات دون أن تنقط) .

مَرْقَنْطِيَات **Marchantiaceae** (منسوبة الى نباتي فرنسي . فصيلة نباتية من طائفة الكبديّة) .

مَرْدِين **Mardin iris (Iris mesopotamica)** . **سَوَسَن** **Mardin iris** (زهرة من الفصيلة السوسنية ينمو في

بالقنوسة وبالمنفحة . أنظر stomach) .

مَاطَة **map** خريطة

مَاطَة زَرَاعِيَّة **agricultural maps** خرائط زراعية .
مَاطَة زَرَاعِيَّة **agricultural maps** (أنظر خرائط زراعية)

مَاطَة السَّنَاة **management map (Sylv.)** خريطة الاستغلال

مَاطَة سَنَابِلِيَّة **mountain maple (Acer spicatum)** قيقب سنابلي . قيقب جبلي

مَاطَة التَّوَاقِع **Norway maple (Acer platanoides)** قيقب دُلبِي

مَاطَة دَرَجَاتِ الْغَضَب **Oregon maple (Acer macrophyllum)** قيقب كبير الورق

مَاطَة الشَّجَرَاء **red (-flowered) maple (Acer rubrum)** قيقب أحمر

مَاطَة سَكَّرِيَّة **silver-leaved maple (Acer saccharinum)** قيقب سَكَّرِي

مَاطَة سَكَّرِيَّة **sugar maple (Acer saccharinum)** قيقب سَكَّرِي

مَاطَة أَحْمَر **swamp maple (Acer rubrum)** قيقب أحمر . قيقب المناقع

مَاطَة دُلبِي كَاذِب **sycamore maple (Acer pseudoplatanus)** قيقب دُلبِي كاذب

مَاطَة أَسْوَد **black maple (Acer nigrum)** قيقب أسود (أنظر Acer)

مَاطَة حَقَلِيَّة **common maple (Acer campestre)** قيقب حقلية

مَاطَة إِقْرِيطِيَّة **Cretan maple (Acer creticum)** قيقب إقريطية

مَاطَة دُلبِي **eagle's claw maple (Acer platanoides)** قيقب دُلبِي

مَاطَة فَلَاحِيَّة **flowering maple (Abutilon)** قيقب فلاحية

أَبُو طِيلُون **أبو طيلون** (جنس جنينية من فصيلة الخبازيات بعضها للترزين) .

مَاطَة التَّرَائِل **liquid manure** ساد سائل

مَاطَة سَائِل **liquid manure** (أنظر ساد سائل)

مَاطَة طَبِيعِيَّة **natural manure; organic manure** ساد طبيعي . ساد عَضْوِيّ (أنظر (organic fertilizer)

مَاطَة أَخْضَر **manure crop** ساد أخضر

مَاطَة الزَّبَل **manure pit** حفرة الزبل

مَاطَة أَرْضِيَّة **shallow manure pit** مَاطَة أَرْضِيَّة (أنظر (green manure)

مَاطَة التَّرْبَة **manure spreading** قَرَشُ الْأَشْمِدَة (أنظر (spreading of manure)

مَاطَة يَرْبَل **manure yard** مَاطَة يَرْبَل (المكان الذي يُرْكَم عليه الزبل) .

مَاطَة السَّادِيَّة **manurial value** اقيمة السادية أو التسيدية

مَاطَة تَرْبَلِيَّة **manuring; fertilizing** تَرْبَلِيَّة (إضافة المواد المخصبة الى الأرض بنية جعلها مُغْنَمَة . وقال القدماء عبارة الأرض وتسميرها بالزبل كما يقول اليوم فلاحو العوطة) .

مَاطَة عَارَة الْأَرْض **manuring with shell-marl** مَاطَة عَارَة الْأَرْض (مصدر رُبَل أي إضافة المواد المخصبة الى التراب - أنظر (n.)) .

مَاطَة دَمَل **manuring with shell-marl** دَمَل بِالرَّمَلِ المَحَارِيّ (فرش الرمل المحاري على الأرض لأصلاحها) .

مَاطَة زَنْبِقِ النَّهَادِ الْكَثِيرِ **manyflower daylily (Hemerocallis multiflora)** مَاطَة زَنْبِقِ النَّهَادِ الْكَثِيرِ (أنظر Hemerocallis)

مَاطَة التَّلَافِيْف **many-leaves** مَاطَة التَّلَافِيْف (أنظر المادة التالية) .

مَاطَة التَّلَافِيْف **manyplies; omasum** مَاطَة التَّلَافِيْف (المعدة الثالثة في المجترات تصل

(احترق من مستقيبات الأجنحة وفصيلة الشرحويات خضراء غريبة الشكل مفترسة تكمن على النباتات بلا حراك لتصيد الهوام) .

مَاطَة الْبَحْر **mantis crab; squilla** مَاطَة الْبَحْر (حرب من السرطان من القشريات عشاريات الأرجل يشبه السرعوفة . أنظر (squilla)) .

مَاطَة رَاهِيَّة **Mantis religiosa** مَاطَة رَاهِيَّة . مَاطَة رَاهِيَّة (أنظر (mantis)

مَاطَة مَاطَة **mantle** مَاطَة مَاطَة (1) مَاطَة مَاطَة . مَاطَة مَاطَة (2) مَاطَة مَاطَة (Geol.)

مَاطَة التَّرْبَة **soil mantle** مَاطَة التَّرْبَة . مَاطَة التَّرْبَة (أنظر (soil mantle)

مَاطَة زَبَل **manure (v.)** مَاطَة زَبَل . مَاطَة زَبَل . مَاطَة زَبَل (إضافة المواد المخصبة الى الأرض بنية جعلها مُغْنَمَة . وقال القدماء عبارة الأرض وتسميرها بالزبل كما يقول اليوم فلاحو العوطة) .

مَاطَة سَاد **manure (n.)** مَاطَة سَاد . مَاطَة سَاد (مصدر رُبَل أي إضافة المواد المخصبة الى التراب - أنظر (n.)) .

مَاطَة حَيَوَانِيَّة **animal manure** مَاطَة حَيَوَانِيَّة (مصدر رُبَل أي إضافة المواد المخصبة الى التراب - أنظر (n.)) .

مَاطَة صِنَاعِيَّة **artificial manure** مَاطَة صِنَاعِيَّة (مصدر رُبَل أي إضافة المواد المخصبة الى التراب - أنظر (n.)) .

مَاطَة كِيمِيَاوِيَّة **chemical manure** مَاطَة كِيمِيَاوِيَّة (أنظر (chemical fertilizer)

مَاطَة الْمَزَارِع **farm manure** مَاطَة الْمَزَارِع (مصدر رُبَل أي إضافة المواد المخصبة الى التراب - أنظر (n.)) .

مَاطَة طَبِيعِيَّة **fermented manure** مَاطَة طَبِيعِيَّة (مصدر رُبَل أي إضافة المواد المخصبة الى التراب - أنظر (n.)) .

مَاطَة الدَّجَاج **fowl manure** مَاطَة الدَّجَاج (مصدر رُبَل أي إضافة المواد المخصبة الى التراب - أنظر (n.)) .

مَاطَة التَّلَافِيْف **green manure** مَاطَة التَّلَافِيْف (أنظر (green manure)

(الثانية من الفارسية بمعنى قتل الثدي) . مادة سكرية تفرزها بعض النباتات كاللبن المنفرد . اما طبيعياً واما بتأثير قملة الشن . ومن هذه النباتات في سينا ضرب من الطرفاء الثلية *Tamarix nilotica (variety) mannifera* ومنها الشح *Artemisia herba alba* ومنها في ايران والأفغان أنواع من العساقول *Alhagi* ومنها أنواع من الأسطوخدوس الخ) .

مَاطَة السَّادِيَّة **manna ash; flowering ash (Fraxinus ornus)** مَاطَة السَّادِيَّة (يستخرج من ساقه . أنظر Fraxinus)

مَاطَة غَلِيْسَارِيَّة طَافِيَّة **manna grass (Glyceria fluitans)** مَاطَة غَلِيْسَارِيَّة طَافِيَّة (ويطلق تسمية على أي نبات من جنس غليساوية . أنظر Glyceria)

مَاطَة دَاذِيَّة **manna lichen** مَاطَة دَاذِيَّة (نوع من الحزاز يُوكسل وفيه كثير من السنا . أنظر *Lecanora esculenta*) .

مَاطَة قَرْمِيَّة الشَّن **manna scale insect (Coccus maniferus)** مَاطَة قَرْمِيَّة الشَّن (قملة الشن . يُعتقد أن لها تأثيراً على تكون الثمن في بعض النباتات . أنظر manna)

مَاطَة مَاطَة **manna sugar; mannitol** مَاطَة مَاطَة (أنظر mannite)

مَاطَة مَاطَة **mannite; mannitol; manna sugar** مَاطَة مَاطَة (مادة سكرية قابلة للتبلور . تستخرج من بعض النباتات كالدردار والكرفس والزيتون وبعض الفطور) .

مَاطَة مَاطَة **mannose** مَاطَة مَاطَة (سكر غلوكوزي يكون في بعض النباتات ويتكون بتأكسد المانيتول) .

مَاطَة بَشَرِيَّة **manpower** مَاطَة بَشَرِيَّة (يد عاملة . القدرة البشرية)

مَاطَة الشَّرْحَوِيَّات **Mantidae or Manteodea** مَاطَة الشَّرْحَوِيَّات (فصيلة حشرات من مستقيبات الأجنحة فيها السرعوفة) .

مَاطَة مَاطَة **mantis; praying mantis (Mantis religiosa)** مَاطَة مَاطَة (أنظر (Mantis religiosa)

تكاليف التسويق	marketing cost	سوق حرة	free market	الأوليان مترجمتان . والثالثة من أر ثرسها أي ظهرها يسمى الذيل . وهو كالعلاج تنتج منه مسنوعات مختلفة كالأمشاط وغيرها. وهذه الدجاة كثيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي وقليلة في سواحل الشام).
تسهيلات أو مرافق تسويقية	marketing facilities	سوق خارجية أو عبر البحار	overseas market	
عمليات التسويق	marketing operations	(٢) طلب إزغية في شراء محصول ما).		
منظمة تسويق	marketing organization			
سياسة التسويق	marketing policy	نتائج قابل للتسويق	marketable output	
سعر السوق	market price	طلب أو متطلبات السوق	market demand	
اتجاه السوق	market trend	(احتياجات أو متطلبات السوق في وقت معيّن).		
(من حيث ميل الامعار الى الارتفاع أو الهبوط بالنسبة الى مواد معينة).		مرافق أو تسهيلات سوقية	market facilities	
القيمة في السوق (تتم التسليم)	market value	بستان الصواحي أو التباخ (أنظر market gardening)	market garden	
(أنظر "value market")		تعليم . وشم . ترفيم	marking	
لوحة الترفيم (لوحة يُشتمل في فحص الخيل والماشية في المسابقات).	marking board	عجلة البستاني (عربة ذات دولابين أو أربعة دولاب تستعمل في نقل الخضراوات الى الأسواق).	market-gardener's cart	
تعليم . وشم . ترفيم	marking nut; Malacca bean	زراعة الصواحي	market-gardening	
جوزة الوشم . جوزة البلادر (يستخرج منها جبر لايمحي لوسم الكتان).		أو التباخ . بستنة تجارية (زراعة كيفية للخضراوات في السباح المحففة أو في الأراضي المسلحة حول المدن).		
تأريث (أنظر demarcation)	marking out	بساتين الصواحي (أراضي جُففت حول المدن ، أو أرضين سُدت بمقادير عظيمة من الأسمدة العضوية تم أخذت مبالغ كبيرة القسالات تُباع بفولها في أسواق المدن).	market-gardens	
ملاثة وإيعة . مبلسة مخططة	marking roller	سوق (١) سوق أج أسواق . مكان مسفوف أو مكشوف تُباع فيه الحيوانات والمحصولات الزراعية. وهو ينفذ اليها يقال سوق الخيل أو الغنم أو البحر أو الخضراوات أو الزهر الخ).	market	
(ملاثة تسمى بأماكن غرس الغراس).		سوق المواشي (سوق يجمع فيها الناس في أيام مبادمه لبيع الماشية).	cattle market	
مزل . سيجيل . ثراب كلسي طيني (السيجل عن المخصص بتجوّز ، والسرل مربة . خليط من كربونات الكلس والطين مع قليل من الرمل ومواد أجنبية أخرى).	marl	سوق مركزية	central market	
مزل متحاري . فالون (أنظر shell marl)	shell marl	سوق مشتركة	common market	
		سوق ريفية	country market	
		سوق داخلية	domestic market	
		سوق ملاثة	favourable market	
		سوق ملاثة	marketing cooperative	
حدايق المناطق المعتدلة المناخ ، موطنه مصر والشام).	marginate; marginated	ذو حاشية أو حافة		French marigold (<i>Tagetes patula</i>) مُحَمَّلِيَّة . وَرْدَةُ الشَّام . قَرَنُقُلُ الهِنْدِ (ورد ناشات في دمشق وهو فيها مبذول . أنظر Tagetes).
حجر	mare	حجر (حج حجور وحجورة وأختيار . أنثى الخيول . أما القرس فهي في اللغة تطلق على الذكر والأنثى ، والشاميون يطلقونها اليوم على الأنثى دون الذكر).	marginate eucalyptus (<i>Eucalyptus marginata</i>)	
حجر . رمكة (أنظر brood mare)	brood mare	مرض ماريك في الدجاج . سرطان الطيور العصبي	marguerite (<i>Chrysanthemum frutescens</i>)	
بقلة . أنثى البقل	mare mule	بهار الصباغين (أنظر Anthemis)	golden marguerite (<i>Anthemis tinctoria</i>)	
قرس منهي . قرس مثل ومفلية (فرس ذات مهر أو ذات فلو يتبعها).	mare with foal (Zoot.)	بهار الصباغين (أنظر Anthemis)	queen marguerite; China aster	
مرغرين	margarine; oleomargarine	بحري	marine	
(مربة . زبدة مساعية مركبة من شحم البحر وأدهان نباتية . وهي اذا لم تُفَشَّى تكون صالحة لأن يُغلى بها الطعام).		علم الأحياء البحرية	marine biology	
حافة	margin	قاذبة مائية (حيوان من القشريات أو من الرخويات حجر دهاليز في الأخشاب المغمورة بالماء).	marine borer	
حافة مسننة	dentate margin	زراعة البحرية (من اليونانية بهذا المعنى اشارة الى سرتها التي تشبه اللؤلؤ . جنس جنبات للتزيين من الفصيلة الوردية).	marine cineraria (<i>Cineraria maritima</i>)	
حافة كاملة . حافة ملساء	entire margin	زراعة بحرية (قزونة . أخوين : معجم أسماء النبات . أنظر Cineraria).	marine silene (<i>Silene maritima</i>)	
حافة الورقة	leaf margin	سيلتوس بحري (أنظر Silene)	marine turtles; sea turtles	
حادي . حافي	marginal	سلاحف بحرية . لجا . لحيات (كثيرة في سواحل الشام الشمالية وهناك بعضها).	green turtle (<i>Chelone midas</i>)	
أرض حدية الانتاج (أرض زراعية زرعها يكاد يعادل النفقات التبدولة فيها).	marginal land	لجاة حطراء (نوع عظيم القذ يأكل العشب ويؤكل . وهو نادر في سواحل الشام).	لجاة حطراء	
تبضع حواف الأوراق	marginal leaf spot	سوق المواشي (سوق يجمع فيها الناس في أيام مبادمه لبيع الماشية).	cattle market	
نتاج حدي	marginal product	سوق مركزية	central market	
تبرقش حافي (مفرار السيج الحافي في الأوراق أو الورقيات النباتية).	marginal variegation	سوق مشتركة	common market	
		سوق ريفية	country market	
		سوق داخلية	domestic market	
		سوق ملاثة	favourable market	
		سوق ملاثة	marketing cooperative	

marling دَمَلٌ بِالرَّزْلِ أَوْ بِالرَّجِيلِ (إضافة الرزل الى التراب فيستفيد مما فيه من الكلس).

marl-pit مَقْلَعُ الرَّزْلِ • مَمْرَلَةٌ (المسرلة من مرل على وزن مفعلة • مقلع يستخرج المرل منه).

marly limestone كِلْسِيَّةٌ سَجِيْلَةٌ أَوْ مَزَلَّةٌ (limestone أنظر)

marmalade حَمِيصٌ • حَمِيصَةٌ • حَمِيصَةٌ (مَرَمَلَاد)

marmalade-plum دُورودٌ أَمْرِيكَةٌ (sapodilla أنظر)

marmor يَرْقَانٌ مُجْرَجٌ (اصفرار تجزعي أو تزففي يعيب اوراق النبات).

marmot (Arctomys marmotta) مَرْمُوطٌ (معرفة • حيوان من الفصيلة السجاية ودرية القواضم).

maroon gaillardia (Gaillardia amblyodon) عَيْرِدِيَّةٌ مَضْرَمَةٌ الزَّهْرُ (أنظر الاسم العلمي).

marram; beechgrass (Ammophila arenaria) أُخْتُ الرَّمَالِ • أُمُوفِلَةٌ (Ammophila أنظر)

marrow (Zool.) (١) نَفْيٌ • مَخٌّ أَوْ نُخَاعُ الْعَظْمِ (٢) نُخَاعٌ أَوْ لَبٌّ (Bot.)

(٣) كُوَسَى • كُوَسَى (Bot.) (عامة شامية ومصرية شائعة يفيد اقرارها زهر من الفصيلة المركبة • أنظر: مررب من مفسار القرع يُسبب الى النوع المسمى قُرَيْباً Cucurbita pepo وهو نوع

زراعي مشهور تليخ نمار. على أشكال شتى).

|| vegetable marrow (Cucurbita pepo أنظر)

Marrubium vulgare; hoarhound قَرَّاسِيُونٌ (العريبة من اليونانية • نبات عنبى من الذنبلة الشفوية • نبت برياً وكان يستعمل في الطب).

Marsdenia مَرِيدِيَّةٌ (باسم مستشرق بريطاني • جنس جنينات معترشات من الفصيلة الصقلابية).

Marsdenia erecta مَرِيدِيَّةٌ مُتَّصِبَةٌ (تبت برية في بعض أنحاء الشام وتصلح للترزين).

marsh مَتَّقٌ • سَبَّحَةٌ • مُسْتَمَقٌّ (ج) منافع وبياسخ • أرض مشبعة ماءً أو استقع فيها الماء أو قربت الطبقة السائية من سطحها).

|| salt marsh

marsh beetle; the common cattail تَيْفَا عَرِيضَةٌ (Typha latifolia الورق)

marsh elder; snowball tree وَيْبِرْتُونُومُ الْخَشَبِ الْأَبْيَضِ • خَمَانُ الْمَاءِ • بَلْسَانُ الْمَاءِ (أنظر Viburnum opulus)

marsh-fern; lady fern (Thelypteris palustris) سَرَحْسُ الْمَتَاقِعِ (fern أنظر)

marsh fever بَرْدَاةٌ (malaria أنظر)

marsh fleawort (Senecio palustris) سَبَّحَةٌ الْمَسْتَمَقَاتِ • عُشْبَةُ الْبَرَاغِيثِ الْمَسْتَمَقِيَّةِ (Zer من الفصيلة المركبة • أنظر: مررب من مفسار القرع يُسبب الى النوع المسمى قُرَيْباً Cucurbita pepo وهو نوع

marsh harrier; moor-buzzard مَرَزَّةُ الْبَطَاحِجِ (Circus aeruginosus) (Circus أنظر)

marsh horsetail (Equisetum palustre) كَنْبَاتُ الْمَتَاقِعِ (Equisetum أنظر)

marsh ketmia (Hibiscus palustris) حَيْطَلِيٌّ الْمَتَاقِعِ (بزرع لزهراء • أنظر Ketmia)

marshland مَتَّقٌ • سَبَّحَةٌ • مُسْتَمَقٌّ (marsh أنظر)

marsh-mallow حَيْطَلِيٌّ مَخْرَنِيٌّ • غَمُولٌ • حَيْطَلِيٌّ مَعْرُوفٌ (Althaea officinalis أنظر)

marsh-marigold; cowslip (Caltha palustris) دَرِّيُونُ الْمَاءِ (نبات من فصيلة الحوذانيات).

marsh oak (Quercus palustris) بَلُوطُ الْمَتَاقِعِ (Quercus أنظر)

marsh owl (Asio accipitrinus) بُوَيْتَةُ الْمَتَاقِعِ

marsh parsley (Apium graveolens) كَرَفْسُ الْمَتَاقِعِ (هو كرفس بري جودوه فصار الكرفس البراعي المعروف).

marsh pestle; marsh beetle (Typha latifolia) تَيْفَا عَرِيضَةُ الْوَرَقِ

marsh plants نَبَاتَاتُ الْمَسْتَمَقَاتِ

marsh rosemary (Ledum palustris) مَرْوِيَّةُ الْمَتَاقِعِ • إِكْلِيلُ الْجَبَلِ الْكَادِبِ (تستعمل في تعبير الجعة • أنظر Ledum).

marsh samphire; glasswort (Salsicornia herbacca) بُشْبَانُ عَشْبِيٌّ • حُرْمَسِيٌّ • حُرْمَسِيٌّ

(saltwort أنظر)

marsh sandpiper (Tringa stagnatilis) طَيْطَوِيُّ الْبَطَاحِجِ

marsh trefoil; bogbean (Menyanthes trifoliata) نَقْلُ الْمَاءِ (buck bean أنظر)

marshy مُسْتَمَقِيٌّ

Marsileacea مَرْسِيَّاتٌ (منسوبة الى مواليدي ايطالي اسمه Marsili • فصلة نباتية من رتبة السرخيات المائية).

Marsupialia; marsupials حِرَابِيَّاتٌ • كَيْبِيَّاتٌ (رتبه من الثدييات اللامنيثات من فصائلها القُرْبَرَاوَاتِ الْخَيْبِيَّةِ وَحَيْلَاتِ الْأَذْنَابِ وَطُولَاتِ الْأَرْجُلِ وَالْجُرْدَانِ الْجَرَايَةِ الْخَيْبِيَّةِ).

Marsupialia حِرَابِيَّاتٌ • كَيْبِيَّاتٌ (انظر المادة السابقة).

martagon or martagon lily; Turk's cap lily (Lilium martagon) دَرَبِقُ مَرْتَاغُونٌ (Lilium أنظر)

marten; pine marten (Martes martes) حَرَّزٌ (حيوان لاحم من الستوريات بُسَادِ لِفْرَاة).

Martes or Mustela سَمُورٌ (جنس الخنز والسمور • وهي حيوانات من الفصيلة السمورية Mustelidae ورتبة اللواحم).

Martes foina or Mustela foina; دَلَقٌ • سَنَسَارٌ (stone-marten أنظر)

Martes martes; common marten; حَرَّزٌ

Martes zibellina or Mustela zibellina; the sable سَمُورٌ (مفهام على أشكال شتى تُطَعَمُهُ دواجن

(فراؤه جيدة مشهورة • وهو بساد في جبال آسيا الباردة).

martin (Riparia; Delichon or Chelidon) حُطَّافٌ (يطلق على عدة انواع من الخطاطيف كلها من الجوانم المتفوقات المناظر والفسيله النوبية).

|| house martin (Delichon urbica) حُطَّافُ الضَّوَاخِي (بني أعشانه في ثُفِّ الْمَسَاكِنِ).

|| sand martin (Riparia riparia) حُطَّافُ الشَّوَاطِي.

martinet; martlet حُطَّافٌ • سَامَةٌ (يطلق على الحُطَّافِ martin وعلى السامة swift فانظرهما).

martingale لَبٌّ (تير جلدي يُشدُّ أحد طرفيه الى جزام السرج وينقسم طرفه الآخر الى قسمين يُمَرَّانِ بَيْنَ قَائِمَتِي الْفَرَسِ الْأَمَامِيَّتَيْنِ وَيَتَلَاوَنُ بَأَنْفِئَتِهِ الدَّلْجَامِ).

Martynia مَرْتِيْنِيَّةٌ (من اسم نباتي انكليزي • جنس نباتات عينية أمريكية الأصل تزود لزهرها).

Martynia fragrans; fragrant Martynia مَرْتِيْنِيَّةٌ عَطِيْرَةٌ

Martynia lutea مَرْتِيْنِيَّةٌ صَفْرَاءُ الزَّهْرِ

Martynia proboscidea; proboscis flower مَرْتِيْنِيَّةٌ حُرْطُومِيَّةٌ

marvel of Peru; four-o'clock شَبُّ اللَّيْلِ (Mirabilis jalapa أنظر)

mass كُنَّةٌ

masseter muscle الْعَضَلَةُ الْمَاضِيَّةُ

mass provisioning التَّغْدِيَةُ بِالْجُمْلَةِ

mass selection اِتِّخَاةٌ جَمَاعِيَّةٌ (أنظر selection)

mast تَمْرُ الْبَلُوطِ • تَمْرُ الرِّزَانِ • (ويقال حَمَلُهَا)

الطيور • كخليط من الدقيق والغبب المنقطع • أو خليط من اللحم المهزوم وقتيت الخبز • أو غير ذلك • وربما استعملوا في صنع هذه المعجنات الكسب والبطاطس واللحم المجفد وغيرها).

bran mash مَسِيدٌ (bran mash أنظر)

masher; muller مَرْقَّةٌ (آلة لثريق الحبوب الغذائية مركبة من أسطوانتين تدوران في اتجاهين مختلفين وتسر الحبوب بينهما فتسحق دون أن تنفصل أجزاءها أي دون أن تصير جريشاً أو طحيناً).

mashing (١) مَرَسٌ • مَرَّتٌ • مَرَسٌ (٢) تَرْقِيقٌ (سحق الحبوب الغذائية دون تجزئتها).

(٣) مَرَسٌ • عَضْرٌ (Oen.) (سحق الغنّب واستخراج عصارته • ويكون بالأيدي أو بالأرجل أو بالآلة المسماة عاصرة اللدجام).

mask قِتَاسٌ (ج) أفتاح وأقنعة • يستعمله التخالون اختفاءً لِقَسَمِ النَّحْلِ).

masked symptoms أعراضٌ مُقْتَمَةٌ أَوْ خَفِيَّةٌ

maslin; meslin غَلِيثٌ (اصطلاحاً • والانكليزية تدل على خليط الحنطة والشلت • أما العربية فتطلق على خليط الحنطة والتبعر كالبقيث والعليث واللغيث).

mass كُنَّةٌ

masseter muscle الْعَضَلَةُ الْمَاضِيَّةُ

mass provisioning التَّغْدِيَةُ بِالْجُمْلَةِ

mass selection اِتِّخَاةٌ جَمَاعِيَّةٌ (أنظر selection)

mast تَمْرُ الْبَلُوطِ • تَمْرُ الرِّزَانِ • (ويقال حَمَلُهَا)

بَلَقَاءُ عَرَبِيَّةٌ *Melaleuca juniperina* الوَرْق
 بَلَقَاءُ مُبَيَّضَةٌ *Melaleuca leucadendron; cajaput; cajeput; cajuput; punk tree* (يستخرج منها الغومبولو المستعمل في الطب).
 بَلَقَاءُ كَبِيَّةٌ *Melaleuca nodiflora; nudiflorous cajeput*
 بَلَقَاءُ حَرَشِيَّةٌ *Melaleuca squamea; squamous cajeput*
 بَلَقَاءُ مُؤَشَّرَةٌ *Melaleuca striata; striated cajeput*
 تَرْبَةٌ قَتَائِيَّةٌ *melanized soil* (تربة فاتمة اللون بفعل المواد الدبالية المتحللة فيها).
 عُلْمَلُ • عُلْمَل • عَلْمَال *Melanocorypha calandra; calandra lark* (أنظر *Alauda calandra*)
 دَبَابَةُ الْفَاصُولِيَا *Melanogromyza phaseoli; bean fly*
 مَرَضُ الْأَسْوَدَادِ *melanose (Bot.)* (مرض القمام)
 مَرَضُ الْقَتَامِ *melanosis (Zool.)* (مرض القمام)
 مَرَضُ الْقَتَامِ *Melaleuca cajeputi; cajeput; cajuput* (من اصطلاح الجامعة السورية. ترش القتامين المرضى في أسجة الحيوان).
 مَرَوِّجَاتِيَّاتٌ *Melanthaceae; Colchicaceae* (فصيلة نباتات من ذوات الفلقة تشمل السورنجان وسامبا بوس الللاحية).
 رِبْطُ الْإِبْرَةِ الْبَيْضَاءِ • رُكْبُ الْجَمَلِ *meldweed*

بَوَعٌ كَبِيرٌ megaspore; macrospore
 ورقة الأبواغ الكبيرة megasporophyll (ورقة متحولة تحسّل حوافظ الأبواغ الكبيرة).
 ثَمَلُ قَصَبِ الشُّكْرِ • ثَمَلُ المَصَّانِ megasse (أنظر bagasse)
 نَبَاتَاتُ الجُرُومِ • نَبَاتَاتُ العَرَّ megathermic plants (مفردا جُرْم وهي الأرض الحارة. نباتات البلاد الحارة المحتاجة الى حرارة تزيد دائماً على عشرين درجة مئوية).
 انْتِصَافٌ • انْتِصَافٌ • انْتِصَافٌ meiosis (هو الزعرور. والاسم الافرنجي من زعرور العربية. أنظر *Crataegus azarole*).
 (وهو هبوط الصبغيات الى النصف. فتصبح النواة الثقبية أي التزاوجية بسيطة الصبغيات أو قسلاً أحادية الصبغيات haploid حتى اذا اندمجت النواتان الثقبيتان عاد عدد الصبغيات مزدوجاً في النواة الأم فتصير ثنائية الصبغيات diploid. وهناك التي تسمى ثلاثية الصبغيات triploid، ورباعية الصبغيات tetraploid، وكثيرة الصبغيات أو قسلاً متضاعفة الصبغيات polyploid).

مَدُونَةٌ • مَالَاوُتَةٌ *Melaleuca* (من اليونانية بمعنى أسود وأبيض لأن سوق بعض الأنواع سود وفروعها بيض. والثانية معربة. وتسمى رمة البحر. وجمعا المدومات، والمدومة كلمة شاملة تطلق على جماعة من المجفوفات اللاشعويات معظمها بحرية هلامية غطافة قرحية تشبه الكرة أو الجرس أو المظلة أو قرصاً مفرداً).
 مَدُونَةٌ *medusa; jellyfish* (معربة. وتسمى رمة البحر. وجمعا المدومات، والمدومة كلمة شاملة تطلق على جماعة من المجفوفات اللاشعويات معظمها بحرية هلامية غطافة قرحية تشبه الكرة أو الجرس أو المظلة أو قرصاً مفرداً).
 مَدُونَةٌ *Medusa's head (Elymus caput-medusae)* (نبات عشبي حولي من فصيلة النجيليات).
 مَدُونَةٌ *Megachile (Megachile); leaf cutter* (نحلة تجادة • قِطَاعَةُ الورق) (نحلة برية تبطن عُشَّها بقطع صغيرة من أوراق الشجر).
 مَدُونَةٌ *Megachilidae* (التَحْلِيَّاتُ التَّجَادَةُ)
 مَدُونَةٌ *Melaleuca fulgens; fulgent* (يستخرج منها دهن الكاجيبوت).
 مَدُونَةٌ *Melaleuca ericifolia; ericifoliolate* (يستخرج منها دهن الكاجيبوت).
 مَدُونَةٌ *Melaleuca cajeputi; cajeput* (من اصطلاح الجامعة السورية. ترش القتامين المرضى في أسجة الحيوان).
 مَدُونَةٌ *Melaleuca fulgens; fulgent* (يستخرج منها دهن الكاجيبوت).
 مَدُونَةٌ *Melaleuca cajeputi* (من اصطلاح الجامعة السورية. ترش القتامين المرضى في أسجة الحيوان).

مَدُونَةٌ *medioline* (وهو يملق على سلاسل الخيل والأنعام التي تكون متدلة الطول أي بين السلاهب والفسار).
 مَدُونَةٌ *Mediterranean climate* (مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط) (مناخ معتدل درجة الحرارة، جاف نوعاً في الصيف ورطب نسبياً شتاءً).
 مَدُونَةٌ *Mediterranean flour moth (Anagasta kuhniella or Ephestia kuhniella)* فراشة دقيق البحر الأبيض المتوسط
 مَدُونَةٌ *Mediterranean fruitfly (Ceratitis capitata)* ذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط (ذبابة صغيرة تشبه الذبابة العادية الا في اجنحتها المخلطلة التي تميزها - نسب الكبر من سرورب الفاكهة كالغلب والبرتقال والحمضيات على انواعها فتسرى الاتنى بيوضها داخل الثمار وتقبس اليرقات فتأتي على الثمرة وتلتفها).
 مَدُونَةٌ *Mediterranean mandarine* يُونُصِيّ البحر الأبيض المتوسط
 مَدُونَةٌ *medium (pl. media)* وسط • بيئة • بيئة استنبات زراعي
 مَدُونَةٌ *|| culture medium*
 مَدُونَةٌ *|| dispersion medium* وسط الانتشار
 مَدُونَةٌ *|| external medium* بيئة خارجية • وسط خارجي
 مَدُونَةٌ *|| internal medium* بيئة داخلية • وسط داخلي
 مَدُونَةٌ *medium-sized coppice* مُشَيِّعَةٌ وَسَطٌ خَيْسٌ وَسَطٌ (التي يُقْلَعُ شجرها في الخامسة عشرة إلى الخامسة والعشرين. أنظر coppice).
 مَدُونَةٌ *medium soil* تربة متوسطة (تربة متوسطة بين الرملية الرخوة والطينية السدينة التماسك).
 مَدُونَةٌ *medioline* (وهو يملق على سلاسل الخيل والأنعام التي تكون متدلة الطول أي بين السلاهب والفسار).
 مَدُونَةٌ *Mediterranean climate* (مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط) (مناخ معتدل درجة الحرارة، جاف نوعاً في الصيف ورطب نسبياً شتاءً).
 مَدُونَةٌ *Mediterranean flour moth (Anagasta kuhniella or Ephestia kuhniella)* فراشة دقيق البحر الأبيض المتوسط
 مَدُونَةٌ *Mediterranean fruitfly (Ceratitis capitata)* ذبابة فاكهة البحر الأبيض المتوسط (ذبابة صغيرة تشبه الذبابة العادية الا في اجنحتها المخلطلة التي تميزها - نسب الكبر من سرورب الفاكهة كالغلب والبرتقال والحمضيات على انواعها فتسرى الاتنى بيوضها داخل الثمار وتقبس اليرقات فتأتي على الثمرة وتلتفها).
 مَدُونَةٌ *Mediterranean mandarine* يُونُصِيّ البحر الأبيض المتوسط
 مَدُونَةٌ *medium (pl. media)* وسط • بيئة • بيئة استنبات زراعي
 مَدُونَةٌ *|| culture medium*
 مَدُونَةٌ *|| dispersion medium* وسط الانتشار
 مَدُونَةٌ *|| external medium* بيئة خارجية • وسط خارجي
 مَدُونَةٌ *|| internal medium* بيئة داخلية • وسط داخلي
 مَدُونَةٌ *medium-sized coppice* مُشَيِّعَةٌ وَسَطٌ خَيْسٌ وَسَطٌ (التي يُقْلَعُ شجرها في الخامسة عشرة إلى الخامسة والعشرين. أنظر coppice).
 مَدُونَةٌ *medium soil* تربة متوسطة (تربة متوسطة بين الرملية الرخوة والطينية السدينة التماسك).

مَدُونَةٌ *Medicago scutellata* حَلَزُونِيَّةٌ (أنظر medick)
 مَدُونَةٌ medication معالجة طبيّة
 مَدُونَةٌ medicinal herbs أعشاب طبيّة • مُقَرَّدَاتٌ (أنظر simples)
 مَدُونَةٌ medicinal plants نباتات طبيّة • عِصَاقِيرٌ (في المعجمات العقار ما يتداوى به من نبات وشجر النباتات التي تستعمل في الطب كثيرة. وقد قلّ عددها وقل استعمالها بتقديم مناعة الأدوية. وقد ما كان لها من شأن في كتب المفردات الطبية القديمة، لكن كثيراً منها ما برحت تستعمل في المداواة. وقد ذكرنا منها عدة أنواع).
 مَدُونَةٌ medicinal squill (*Scilla maritima*) عُصَاقِيرٌ بَحْرِيٌّ (وهو الذي كان يُعرف بالعصل والأسقل والأسقل. أنظر Scilla).
 مَدُونَةٌ medicine طب • علم الطب • طِبُّ بَطْنِيَّيَّ • طِبُّ بَطْنِيَّيَّ (أنظر veterinary medicine)
 مَدُونَةٌ medick or medic (*Medicago scutellata*) حَلَزُونِيَّةٌ (نوع حولي من الفصيلة يستعمل في التزيين وله قرون حلزونية ولذا سمي بهذا الاسم).
 مَدُونَةٌ *Medicago lupulina; black medick; nonsuch clover* فِصْفِصَةٌ صَغِيرَةٌ • رَطْبَةٌ صَغِيرَةٌ (أنظر "black" medick)
 مَدُونَةٌ *Medicago sativa; alfalfa; lucerne; purple medick* فِصْفِصَةٌ زُرَاعِيَّةٌ أَوْ شَائِعَةٌ (هي الفصة في الشام والبرسيم الحجازي في مصر. وتسمى الرطبة والقضب اذا كانت غنسة. والقضب اذا جفت. وهي معمرة تزرع كثيراً في الغوطة وتحسّ ست مرات الى ثلثي مرات في السنة).
 مَدُونَةٌ *Medicago lupulina; black medick; nonsuch clover* فِصْفِصَةٌ صَغِيرَةٌ • رَطْبَةٌ صَغِيرَةٌ (أنظر "black" medick)
 مَدُونَةٌ *Medicago sativa; alfalfa; lucerne; purple medick* فِصْفِصَةٌ زُرَاعِيَّةٌ أَوْ شَائِعَةٌ (هي الفصة في الشام والبرسيم الحجازي في مصر. وتسمى الرطبة والقضب اذا كانت غنسة. والقضب اذا جفت. وهي معمرة تزرع كثيراً في الغوطة وتحسّ ست مرات الى ثلثي مرات في السنة).
 مَدُونَةٌ *Medicago lupulina; black medick; nonsuch clover* فِصْفِصَةٌ صَغِيرَةٌ • رَطْبَةٌ صَغِيرَةٌ (أنظر "black" medick)
 مَدُونَةٌ *Medicago sativa; alfalfa; lucerne; purple medick* فِصْفِصَةٌ زُرَاعِيَّةٌ أَوْ شَائِعَةٌ (هي الفصة في الشام والبرسيم الحجازي في مصر. وتسمى الرطبة والقضب اذا كانت غنسة. والقضب اذا جفت. وهي معمرة تزرع كثيراً في الغوطة وتحسّ ست مرات الى ثلثي مرات في السنة).

(motoculture) (أنظر)
 مَدُونَةٌ mecron قَسَبُ العَرَجَةِ (بقايا الأوراق والأغصان السلا متذبذبة في أرض الحرجة).
 مَدُونَةٌ *Medeola aspargoides* هَيْلِيُونِيَّةٌ (نبات مترش من الفصيلة الزنبقية يشبه هليون التريين).
 مَدُونَةٌ *Medeola virginiana; Indian cucumber* خِيَارٌ هِنْدِيٌّ • هَيْلِيُونِيَّةٌ فَرَجِيَّةٌ (نبات مترش من الفصيلة الزنبقية له جذور لحمية لها طعم الخيار).
 مَدُونَةٌ media (pl. of medium) وَسَطٌ • بِيئَةُ التَّرْبِيَةِ
 مَدُونَةٌ || natural media بيئة أو بيئات طبيعية
 مَدُونَةٌ || solid media مَنَابِتٌ صُلْبَةٌ • بِيئَةُ اسْتِنْبَاتِ صُلْبَةٍ
 مَدُونَةٌ || synthetic media بِيئَةُ صُنْعِيَّةٌ
 مَدُونَةٌ Median apple (*Citrus medica*) أُرْجُجٌ • رُؤْجٌ • كَبَادٌ • مُنْكَ (نوع نمره كبير اصغر لا يؤكل بل ينع منه رب).
 مَدُونَةٌ median fins زَعَانِيْفٌ وَسَطِيَّةٌ
 مَدُونَةٌ *Medicago* فِصْفِصَةٌ • رَطْبَةٌ • قَتٌ • قَضْبٌ (جنس نباتات كلية عشية من القرنبات. أنظر lucerne).
 مَدُونَةٌ *Medicago lupulina; black medick; nonsuch clover* فِصْفِصَةٌ صَغِيرَةٌ • رَطْبَةٌ صَغِيرَةٌ (أنظر "black" medick)
 مَدُونَةٌ *Medicago sativa; alfalfa; lucerne; purple medick* فِصْفِصَةٌ زُرَاعِيَّةٌ أَوْ شَائِعَةٌ (هي الفصة في الشام والبرسيم الحجازي في مصر. وتسمى الرطبة والقضب اذا كانت غنسة. والقضب اذا جفت. وهي معمرة تزرع كثيراً في الغوطة وتحسّ ست مرات الى ثلثي مرات في السنة).
 مَدُونَةٌ *Medicago lupulina; black medick; nonsuch clover* فِصْفِصَةٌ صَغِيرَةٌ • رَطْبَةٌ صَغِيرَةٌ (أنظر "black" medick)
 مَدُونَةٌ *Medicago sativa; alfalfa; lucerne; purple medick* فِصْفِصَةٌ زُرَاعِيَّةٌ أَوْ شَائِعَةٌ (هي الفصة في الشام والبرسيم الحجازي في مصر. وتسمى الرطبة والقضب اذا كانت غنسة. والقضب اذا جفت. وهي معمرة تزرع كثيراً في الغوطة وتحسّ ست مرات الى ثلثي مرات في السنة).

(أنظر medlar)

mesquit(e); algarroba (Prosopis) حُرْبُوبُ المِمْزَى • يَبْتُوت

(جنبة شائكة مُعمرة من الفصيلة القرنية ، لها قيمة في الصحراء حيث ترعى المائية أوراقها وفرونها الحية وتقل قيمتها أو قد تكون نباتاً غير مرغوب فيه في المراعي المرشجة).

metabolic (adj.) أَيْضِيّ (خاص بالتمثيل الغذائي ووظائف التغذية أنظر المادة التالية).

metabolism أَيْض (عن مجمع مصر ، وقد شاعت عند أتاتيد النبات ، وفي اللسان عن اللبث : الأيض مبرورة الشيء شيئاً غيره . وهي أصلح من التحول المستعملة ليعانٍ أخرى . والانكليزية من اليونانية بمعنى الأيض أي التحول والتبدل . جملة التبدلات في المادة والقوة . التي تحصل في المتعضيات منذ ولادتها حتى موتها . ويكاد الأيض يكون مرادفاً لوظائف التغذية . وله طوران أو اتجاهان : ايجابي ويسمى البناء أو قبل الأيض البنائي anabolism ، وسلبى ويسمى الانقراض أو قبل الأيض الهدمي catabolism فراجعهما).

basal metabolism أَيْضٌ قَاعِدِي أو أساسي

metacarpus مَنطَةُ اليَدِ

metagenesis; alternation of generations تَنَاقُوبُ الأَحْيَاءِ (تعاقب جيلين أحدهما جنسي والآخر لا جنسي في دورة حياة بعض الأحياء).

metairie; share-tenancy farm أَرْضُ المَرَاةَةِ

(تطلق اللفظة خاصة على الأرض التي تُستغل بالمزارعة metayage ولم أعر على كلمة عربية واحدة تفيد هذا المعنى تماماً).

metal (معدن) (جسم بسيط «متصلب» له لمعان خاص وهو ناقص للحرارة والكهرباء في الأعم ، كالذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرها . وكل الفلزات اجسام صلبة ما عدا الزئبق فهو سائل . «أنظر مصابي كلمة المعدن في مادة mineral».

شَبَكَةٌ • قُتْحَةٌ أو عَيْنُ الشَبَكَةِ mesh (أنظر)

عَلِيَتْ meslin (أنظر maslin)

لُبُّ الشَّرَةِ mesocarp (الجزء المتوسط من الثمرة ويكون لحمياً في النثار التي تؤكل).

مِيْرُوْدِيْمٌ • مِيْرُوْدِيْمٌ mesoderm or mesoblast الطَّبَقَةُ المَتَوَسِّطَةُ

عِلْمُ البَيْتَةِ • بَيْتَاتٌ mesology (قسم علم الحياة النباتية الباحث في ملات الشُعبيات النباتية بالبيئة التي تعيش فيها . وهذه الكلمة مرادفة لكلمة ecology).

نَسِيجٌ وَسَطِيٌّ • نَسِيجُ المَتَوَسِّطِ mesophyl(l)

(النسيج الأساسي في الورقة الواقع بين البشريتين العليا والسفلى ويتكون غالباً من النسيجين العيادي والامتجاعي).

نباتات الرطوبة المعتدلة mesophytes (ويقول بعضهم نباتات الرطوبة المتوسطة . وهي النباتات التي لا تستطيع الحياة الا في أقاليم معتدلة الرطوبة . أي بين الأقاليم الرطبة والأقاليم الصحراوية).

mesothermic plants; mesotherms نباتات الحرارة المعتدلة • نباتات الاعتدال

(النباتات التي تألف درجة حرارة متوسطة مقدارها 15 درجة مئوية).

صَدْرٌ مُتَوَسِّطٌ أو أَوْسَطٌ mesothorax (وتسط الصدر في الحشرات).

حَيَوَانَاتٌ مُتَوَسِّطَةٌ Mesozoa (شعبة حيوانات بين الأوالي Protozoa والتوالي Metazoa).

الدَّهْرُ الوَسِيطُ Mesozoic era (هو الدهر الثاني ، كانت أحياءه أرفى من أحياء الدهر القديم).

زُغْرُورٌ جَرْمَانِيٌّ • زُغْرُورٌ مَسْتَانِيٌّ Mespilus germanica (أنظر زُغْرُورٌ مَسْتَانِيٌّ)

(أنظر Ficoideaceae)

Mesembryanthemum; daisy living stones مَلَّاحٌ

(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى زهرة منتصف النهار إذ أن الزهارة تفتح ظهراً . جنس نبات لحمية غلاظ الورق من الفصيلة الملاحية فيه أنواع تزرع لزهراها واخرى بزينة).

Mesembryanthemum capitatum; capitate fig-marigold مَلَّاحٌ رَأْبِيّ الزَّهْرِ

Mesembryanthemum crystallinum; ice-plant مَلَّاحٌ بَلُّورِيٌّ • عَشْبَةٌ الجَلِيدِ • قَلَّامٌ

(مشهور بخوصصات شفافة على سوقه . وهي عند تجمل السوق كأنها منظفة بالجليد . وهذا ما يجعلني أرجح أنه القلام).

Mesembryanthemum edule; fig marigold مَلَّاحٌ (أنظر Hottentot fig)

Mesembryanthemum forskalii; Forskal fig-marigold مَلَّاحٌ فُورْسِكَالِيٌّ (سماه شوينفرت الشنخ والطرطير . وسماه بوست السحج والفاصول).

Mesembryanthemum nodiflorum; مَلَّاحٌ عُقْدِيٌّ Egyptian fig-marigold

(هو الملاح في المعاجم ، والشنخ عند الأعراب في بادية الشام . وهو من الحمض يؤكل ورقه مع اللبن ، ويخبز حبه . وقد ذكره شوينفرت . وسماه الملاح والشنخ ، وكذلك ذكره بوست وسماه الفاسول).

Mesembryanthemum pomeridianum مَلَّاحٌ العَصْرِ

Mesembryanthemum tricolorum مَلَّاحٌ ثَلَاثِيٌّ الألوان

مَسْتَانِيًّا mesentery (أغشية تغلف الأمعاء وتربطها بالجدار البطني).

وذهب العالمسان سنون Sanson ودونمبر Dechambre وكذلك صاحب لحنى معجم ليزه Litre الى أن لفظة merino مأخوذة من اسم بلدة بني مرين في الجزائر حيث كان قد أخذ عدد من هذا الشأن وجُود).

بَارِيضٌ • بَارِيضَةٌ • مَرِيسْتِمٌ meristem

(الباريس اصطلاحاً ، ففي اللغة باريس البت أول ما يبدو منه . والنسيج الإنشائي في مصر . والمرشيشة معربة . نسيج مؤلف من خلايا احتفظت بصفاتها الجنينية أي لها قابلية كبيرة على الانقسام . وهي أصل الأنسج الجديدة التي تحصل في النبات . والبوارض كثيرة منها السمرية ، الفلبينية ، والبشرية نسبة الى بشرة . وهي الأدمة عند بعضهم ، واللينة والأولوية والثانوية والانتهاجية . وأسائدة النبات يعرفونها).

نَسِيجٌ إنشائي • مَرِيسْتِمَاتِيكُ نَسِيجٌ أو نَسِيجٌ مُؤَلَّدٌ meristematic tissue

merithal; merithallus; internode أَنْبُوبٌ • أَنْبُوبَةٌ

(رج أنابيب . ما بين العُقدتين من الساق النباتية).

merlin (Falco aesalon) مَرْلِينٌ • جَلَمٌ • أَبُو رِيَّاحٍ

(امرئ الصقور في الشرق . يسمى أيضاً سُرَّ الجراد).

Meropidae حُضَّارِيَّاتٌ (نسيه طير من الجوانم ملتصقات الأصابع فيها الحُضَّار).

meropidan حُضَّارٌ • آكِلُ النَحْلِ • وَدَّوَارٌ (ملائر من الحضاريات Meropidae).

Merops apiaster حُضَّارٌ شَائِعٌ أو مَسْرُوفٌ (أنظر bee-eater)

Merula merula شَحْرُورٌ (أنظر black bird)

Mesembryanthaceae مَسْلَاحِيَّاتٌ

مَنزِيَايِيَّةٌ حَيْدِيْدِيَّةٌ Menziesia ferruginea

Mephitis mephitis; skunk مَنزِيَايَانٌ أَمْرِيكِيٌّ (هو غير ظربان جزيرة العرب ، لكنه يمتزج مثله).

merchtable (1) تِجَارِيٌّ • صَالِحٌ للتسويق

(2) تِجَارِيٌّ • (Sylv.) ذَوْ قِيَمَةٍ تِجَارِيَّةٍ

(وصف أجزاء شجرة أو شجيرة أو أي حاصل من الحاصلات الحراجية التي يمكن أن يوجد لها سوق للبيع في شروط اقتصادية معينة).

merchtable height إِذْتِزَاقٌ تِجَارِيٌّ (أنظر "merchtable" height)

merchtable volume الحَجْمُ التِّجَارِيُّ (أنظر "merchtable" volume)

Mercurialis; mercury مَرْحَلِيَّوْبٌ • عَصَا هِزْمِيسٍ

(المفردات . جنس نباتات طرية عشبية تشبه الهليون من الفصيلة القرنيوية منه أنواع تؤكل واخرى سامة).

Mercurialis annua; garden mercury مَرْحَلِيَّوْبٌ سَنَوِيٌّ أو حَوَلِيٌّ

Mercurialis perennis; dog's mercury مَرْحَلِيَّوْبٌ مَعْمَرٌ (نوع سام).

mercury (1) زُهْبِيٌّ (عنصر فلزي سائل يستخدم هو وأصلاحه كشم مضاد للحشرات).

(2) مَرْحَلِيَّوْبٌ • عَصَا هِرْمِيسِ (نبات عشبي يشبه الهليون . أنظر Mercurialis).

merino; merino sheep مَنزِيَايِيَّةٌ صَّانُ بَنِي مَرِينٍ • صَّانُ مَرِينِيٍّ (سلالة صان مشهورة بنومها صوفها وغزارتها).

Mentha; the mints نَمْنَعٌ • نَمْنَعٌ • نَمْنَعٌ

نَمْنَعٌ (جنس الننع بأنواعه المختلفة . أنظر mint).

Mentha aquatica; water-mint نَمْنَعُ المَاءِ • حَبَقُ المَاءِ • قُوْتَنَجٌ نَهْرِيٌّ • قُوْتَنَجُ المَاءِ

(الفوتنج من الفارسية . نوع شائع جاء في كتاب الفساحة النبطية أن كلمة الشمام كانت تطلق عليه . وهو يثبت حول الأنهار).

Mentha longifolia; wild mint; horse-mint نَمْنَعٌ بَرِّيٌّ • طَفْرَاءُ

Mentha piperita; peppermint نَمْنَعٌ بَسْتَانِيٌّ أو فُلْفَلِيٌّ

(هو الننع المعروف السذي يُزرع في الدور والبساتين ويضاف الى الأطعمة تابلاً ، ويُنسَخ ويخرج منه دهن يسمى روح الننع . وهو يستعمل في الطب وفي غيره).

Mentha pulegium; pennyroyal نَمْنَعٌ بُولِيُو • قُوْتَنَجٌ • قُوْتَنَجٌ بَرِّيٌّ

(ينبت حول المساقع ونسبه أيضاً ننع السماء).

Mentha rotundifolia; rotundifoliate mint; apple mint نَمْنَعٌ مُسْتَدِيرٌ الوَرَقِ

(نوع ينبت حول المساقع وجاء في أحد الكتب المصرية الحديثة أن اسمه في مصر ننعاع كربيته).

Mentha sylvestris; wild-mint; horse-mint نَمْنَعٌ بَرِّيٌّ • طَفْرَاءُ • ظَفِيرَةٌ

(المفردات . ينبت برياً في الأماكن الرطبة).

Menyanthes trifoliata نَقْلُ المَاءِ (أنظر buck bean)

Menziesia مَنزِيَايِيَّةٌ (باسم جراح مواليدي . جنس جنينات للترزين من الفصيلة الخلنجية).

microgamete مَشِيحٌ صَغِيرٌ (هو المشيج الذكر في النبات، ويرادفه الخَيْبِيُّ المَتَوَيُّ أي spermatozoid).

microgametocyte خَلِيَّةٌ مَشِيحِيَّةٌ صَغِيرَةٌ

micrometer ميكرومتر • مِضْفَرٌ (آلةٌ لقياس دقيقة).

micron ميكرون (معرفة) وحدة قياسية كثيرة الاستعمال في علم المجهرات. وهي جزء من ألف جزء من المليمتر. والذين يترجمون عن الانكليزية يقولون ميكرون كما في ج ٥ من مجلة مجمع مصر. ولكن المجمع المشار اليه أقر أخيراً اتباع الرسم الأسهل، في هذه وأمثالها، وذلك بناءً على اقتراحي).

miconucleus نَوَاةٌ صَغِيرَةٌ (nucleus) (أنظر)

miconutrients المَعْدِيَّاتُ الدَقِيقَةُ (المواد الغذائية السلازمة للكائن الحي بكميات ضئيلة).

micro-organisms أحياء دقيقة • مَتَعَصِّياتٌ «كائنات عضوية» مجهرية

microparasite طُفِيلِيٌّ مجهرِيٌّ

microphyllate; microphyllous صغير الورق

microphyllate myrtle (Myrtus microphylla) آسٌ صَغِيرُ الوَرَقِ (myrtle) (أنظر)

micropyle بَوَيْبٌ «في الشام» • تَقِيرٌ «في مصر» (البَوَيْبُ مترجمة. والتقير تطلق في الشام على Hilum فراجمها، وهي تسمى الشرة في مصر. والتقير والأفود في اللغة سُكَّةٌ في ظهر النواة. قناة في رأس البَيْضَةِ «السُدْرِيَّة» تصل الجُوزِيَّة «نُوسِيَّة» والكيسَ أَلْحِينِيَّ بكهف البيض • وتسمى آخر هي الفتحة التي تدخل منها النواة الفاحية فتخرق أغشية البَيْضَةِ للتلقح «الإخصاب». وهذه الفتحة تلبث على شكل ثقب صغير في معظم البزور).

microscope مِجْهَرٌ (سائمة) وقيل مجهر فلم تنع بل جعلت أداة مكبر الصوت. وقيل أيضاً جاهرة على وزن اسم الناعل فلم تنع أيضاً. آلة بصرية لفحص الأجرام الدقيقة فكثيراً جداً. وهي أشكال كثيرة الاستعمال في علوم الطب والمواليد والزراعة).

microscopic مِجْهَرِيٌّ (دقيق جداً بحيث لا يُرى الا بالمجهر).

microsporangium حَامِلَةٌ البُوعِ (كيس في بعض اللازهريات يحتوي على بُوَيْغَاتٍ أي بوغ صغير. وهي شبيهة بكيس الجنين في الزهرات).

microspore بُوَيْغٌ صَغِيرٌ (تصغير بُوَيْغٍ. وقيل أحدهم جرنومة صغيرة. على حين أن الجرنومة خست بالمكروب وبأحد معاني germ. بوغ صغير إذا أنتشر نسا عنه مَتَبْرَةٌ prothallus ذكورية. وهو شبه بحة اللقاح في الزهرات).

microsporophyll ورقة الأبواغ الدقيقة (ورقة متحولة تحمل حوافظ الأبواغ الدقيقة).

microthermic plants نباتات البرد • نباتات التَرِّ

mid وَمَطٌ • مُتَنَصِّفٌ • أَوْسَطٌ

midden pit مَزْبَلَةٌ • مَزْبَلَةٌ (dung-pit) (أنظر)

middens (١) مَزْبَلَةٌ (٢) سَلْحٌ مُتَعَصِّياتُ التربة (سَلْحٌ المتعضيات التي تعيش في التربة وبخاصة دودة الأرض «الخراطين»).

mid diameter القَطْرُ في الوَسَطِ (diameter "mid") (أنظر)

middleman وَسِيطٌ • سِيسارٌ

middles أَوْسَطٌ

إسحات متوسطة بين صفوف الشجر المرزوح. وقيل تستمر في زرع المحاميل (المتحمة).

middle tooth رِبَاعِيَّةٌ (tooth) (أنظر)

middling مُتَوَسِّطٌ (درجة جودة متوسطة خاصة في تسييف النمل).

midge ذُبَابَةٌ صغيرة (حشرة صغيرة من رتبة ذوات الجناحين ورتبة حبيبات القرون (Nemocera).

gall midge (Cecidomyidae) ذُبَابَةٌ عَفْصِيَّةٌ (ذبابة صغيرة من فصيلة الذباب العفصي).

vine midge (Cecidomyia vnanophila) ذُبَابَةٌ الكَرَمِ

mid girth (Sylv.) المَحِيظُ في الوَسَطِ (girth "mid") (أنظر)

midrib عَظْرٌ • صِلْعٌ (الورق الوسطي في ورقة النبات. أنظر leaf).

midsummer-men (Sedum rosea) حَرِّيُّ العَالَمِ الوردِيّ (roseroot) (أنظر)

mignonette (Reseda odorata) بَلِيحَاءٌ عَطْرِيَّةٌ (الاسم العلمي يعني المَسْكَنَةُ العَطْرَةُ. زهر خولي أو مُحَوَّلٌ من الفصيلة البَلِيحَاوِيَّة يُزْدَع لأزهاره الفَوَاحِيَّة).

European mignonette (Reseda luteola) بَلِيحَاءٌ مُصَفَّرَةٌ • إِسْلِيحٌ

garden mignonette; reseda (Reseda odorata) بَلِيحَاءٌ الحَدائقِ • بَلِيحَاءٌ عَطْرِيَّةٌ

mignonette tree; henna حِنَّاءٌ (henna) (أنظر)

mignonette vine; Madeira vine بُوَسْتَنْطَلِيَّةٌ مُتَسَبِّةٌ (جنس مُعْتَرَفٌ ذات أوراق تخينة لساعة وأزهار بيضاء فَوَاحِيَّةٌ تزود للترزين).

migrant مُرْتَجِلٌ • مُهاجِرٌ (نبات أو حيوان يُغَيِّرُ موطنه أو قد غيَّر موطنه).

migration هِجْرَةٌ • إِرْتِحَالٌ (هجرة) (Bot.) (انتقال النباتات من مكان وجودها الأصلي إلى أماكن جديدة تنوطن فيها وتكون الهجرة بالأعضاء الخضرية للنبات أو بأعضاء التكاثر كالبدور والثمار والأبواغ).

migratory (adj.) رَحَّالٌ • مُهاجِرٌ

migratory locust جَرَادٌ صَحْرَاوِيٌّ • جَرَادٌ رَحَّالٌ • جَرَادٌ تَجَدِيٌّ (locust "migratory") (أنظر)

migratory worker عاملٌ رَحَّالٌ (ويستونهم عُتَالُ التراحيل في مصر).

milch cow; dairy cow بَقْرَةٌ حَلْوِيَّةٌ • بَقْرَةٌ حَلْوِيَّةٌ (dairy cow) (أنظر)

mildew قُطْرُ العَفْوَنَةِ • مرض العفونة (من معاني هذه الكلمة العفونة ومرض العفونة. وهي تطلق على فطور مجهرية من الفصيلة العَفْصِيَّةُ تسبب مرض العفونة في الكرم والبطاطس والبصل وغيرها).

downy mildew إِزْمِدادٌ (تطلق على أمراض نباتية كثيرة تولدها فطور مجهرية من جنس Oidium و Erysiphe وسواهما).

downy mildew of vine (Peronospora viticola or Plasmopora viticola) قُطْرُ عَفْوَنَةِ الكَرَمِ (أنظر) (downy mildew of vine)

vine mildew (Erysiphe tuckeri or Uncinula necator) إِزْمِدادُ الكَرَمِ (vine mildew) (أنظر)

milfoil; yarrow (Achillea millefolium) أُجْلِيَّةٌ ذات ألف ورقة (Achillea) (أنظر)

miliary oolite سَرِّيَّةٌ دُخَيْبِيَّةٌ (أي أن ذراتها بحجم حبة الدخن. أنظر oolite).

milk (١) لَبَنٌ • حَلِيبٌ • حَلَبٌ • مَلِكٌ (٢) دَرٌّ • شِخَابٌ • رِشَلٌ • وَصَحٌ (سائل أبيض كثيف قليل الحلاوة تفرزه أبقار إناث الحيوانات اللبونة).

adulterated milk مَذْيُقٌ • مَخْيِرٌ • مَهْوٌ • سَسارٌ (لبن ممتوش - أنظر adulteration).

blue milk مَذْيُقٌ • مَخْيِرٌ (لبن ممتوش حامض قليلاً).

concentrated or condensed milk لَبَنٌ مُكثَّفٌ أو مُعَمِّدٌ أو عَقِيدٌ (لبن قُصِّلَ عنه جزء من مائه).

curdled milk لَبَنٌ مُتَخَيَّرٌ

dried milk سَخِيقُ اللَّبَنِ • مَسْحُوقُ اللَّبَنِ (milk powder) (أنظر)

evaporated milk; condensed milk لَبَنٌ مُبَخَّرٌ • لَبَنٌ مُكثَّفٌ بالبخير

fermented milk لَبَنٌ مُخْيِرٌ

fresh milk لَبَنٌ طازِجٌ

pasteurized milk لَبَنٌ مُبَسَّرٌ أو مُعَمَّمٌ

skimmed milk لَبَنٌ مَقشُودٌ

sour milk لَبَنٌ حَامِضٌ

sterilized milk لَبَنٌ مُعَمَّمٌ

watered milk مَذْيُقٌ • مَخْيِرٌ • مَهْوٌ • سَسارٌ

(adulteration) (أنظر)

whole milk لَبَنٌ كَامِلٌ الدَّمِ

milk (Bot.) لَبَنُ النبات (سائل مَيْسٌ تفرزه بعض النباتات).

devil's milk قَرَبِيونٌ (نبات له لبن داز. أنظر Euphorbia).

vegetable milk لَبَنٌ نَبَاتِيٌّ (vegetable milk) (أنظر)

milk cattle ماشية اللبن

milk control مُرَاقِبَةُ الحَلِيبِ أو اللَّبَنِ (فحص اللبن في البقر الحلوب).

milk cooler مُبَرِّدُ اللَّبَنِ

milk cow; milch or dairy cow بَقْرَةٌ حَلْوِيَّةٌ أو حلوب (dairy cow) (أنظر)

milk enzymes خَمَائِرُ لَبْنِيَّةٌ (خمائر في الحليب تحول اللَّبَنُ إلى سكر اللبن إلى حامض لبنك، كما أنها تختر الجنين. ويعدون هذه الخمائر في جملته البكتريات. وهي تفرز اللبن الذي لا يملأ ولا يُعَمَّمُ فتعمل عملها فيه).

milker (١) بَقْرَةٌ حلوب أو حلوبة (٢) حَلَّابٌ • حَلَّابَةٌ

milk escutcheon or milk mirror شَيْءُ العِجَانِ (Zoot.) (علامة نانوية لمعرفة قابلية الدَّرِّ في البقر).

milk ewe نَمَجَةٌ لَبَنٌ

milk fat دُهْنُ اللَّبَنِ

milk feeding التَعَدِيَّةُ باللبن

milk fermentation اختياد اللبن

milk fermentation gauge مِيقَاسُ اختياد اللَّبَنِ • مِخْرَةُ اللَّبَنِ

دُرَّة نِيلِيَّة • دُرَّة بَلْدِيَّة (Nile millet (*Sorghum cernuum*)
(تزرع لجها. أنظر Sorghum).

دُخْن مَعْرُوف • جَاوَزَس (panic millet (*Panicum miliaceum*)

كُتَام مَنبَلِي (pearl millet (*Pennisetum spicatum*)
(يسمى الدُخْن في السودان. ويطلق الاسم أيضاً على الدُخْن الصغير).

سُودَانِيَّة الدُخْن millet smut
(مرض يسببه فطر مجهري من الفصيلة السوادبية ورتبة الدعائيات. اسمه العلمي *Ustilago crameri*).

(١) طَحْن
(٢) تصنيع • معالجة آليّة (أنظر mill)

أُجْرَةُ الطَّاحِن milling dues; culture

(١) نُفَاوَةُ الطَّحِن milling waste
(كالتخالة وغيرها).

(٢) نَفَايَةُ التَّصْنِيع

مِئَلِيَّةَات وَ مِئَلِيَّةَات (millipedes and centipedes)
(أنظر Myriapoda)

(١) إِتْجَاع المَشْرَةِ mill run
(إنتاج المنشرة من الخشب الصالح للتسويق).

(٢) قَنَاة النَّاعُورَةِ
(القنسة التي يجري فيها الماء لتدوير دولاب الناعورة ويسمى millrace أيضاً).

رَحَى millstone; grinding stone
(ج أزحاه وأزججة. حجر الطحن).

نَشَقَةٌ millstone grit
(مخور نخرة متوازية تُشتمل أرحية وفي وصف الطرق).

مِللِرْ • قُدَّ الأَنْهَارِ miller's thumb; bullhead (*Cottus gobio*)
(سك من فصيلة القُدِّيَّات Cottidae. أنظر Cottus).

مِللِرْ (Panicum miliaceum)
دُخْن • جَاوَزَس • كُتَام
(الجاورس من الفارسية. جنس نباتات عبية زراعية حية من الفصيلة النجيلية. أنظر panic grass).

مِللِرْ أفْرِيقَانِي (African millet (*Pennisetum glaucum* or *Eileusine coracana*)
كُتَام مُزْرَق
(جنس نباتات عبية من الفصيلة النجيلية ويطلق الاسم أيضاً على النوع المسمى pearl millet. أنظر Pennisetum).

مِللِرْ مِصْرِي (Egyptian millet (*Panicum spicata*)
(١) دُخْن صَغِير • دُخْن
سُودَانِي • دُخْن مِصْرِي
(نبات عبي من الفصيلة النجيلية يزرع ليخبثه).

مِللِرْ مِصْرِي (Egyptian millet (*Sorghum doura*)
(٢) دُرَّة • دُرَّة بَلْدِيَّة • دُرَّة بَلْدِيَّة • دُرَّة إِفْرِيقَانِيَّة
(نبات زراعي حبي من الفصيلة النجيلية. أنظر Sorghum و doura).

مِللِرْ مِصْرِي (Hungarian millet (*Panicum germanicum*)
دُخْن جَرْمَانِي
(نبات زراعي كلثي من الفصيلة النجيلية).

مِللِرْ مِصْرِي (Indian millet (*Sorghum vulgare*)
دُرَّة
(جنس نباتات عبية حية من الفصيلة النجيلية. أنظر durra).

مِللِرْ مِصْرِي (Italian millet (*Setaria italica*)
دُخْن إِيطَالِي
(دُخْن صَغِير • دُخْن سُودَانِي • دُخْن مِصْرِي
(نبات عبي من الفصيلة النجيلية يزرع لجبه).

مِللِرْ مِصْرِي (common milkwort (*Polygala vulgaris*)
بُولُوغَالُنْ مَعْرُوف • مُسْتَدْرَّة
شَائِعَةٌ
(نبات عبي كلثي من فصيلة المستدرات).

مِللِرْ مِصْرِي (milky bellflower (*Campanula lactiflora*)
جُرَيْس لَبْنِي الزَّهَر
(زهرة عبي معمر من الفصيلة الجُرَيْسيَّة ازهاره عقودية نضرة بيضاء أو مائلة الى الزرقة).

مِللِرْ مِصْرِي (milk yield
مَحْصُولُ اللَّبْنِ
(١) مَطْحَنَةٌ • (٢) مَطْحَنَةٌ
(آلة طحن الحبوب ومكانها. وهما أيضاً الطاحون والطاحونة).

مِللِرْ مِصْرِي (mill
مَطْحَنَةٌ
(٣) مَعْمَل
(وحدة آليّة يتم فيها تصنيع المواد كغبار الخشب أو بَشْر الحبوب أو عصر الزيت وغير ذلك).

مِللِرْ مِصْرِي (grain crushing mill
مَرَقَصَةٌ
(أنظر crusher).

مِللِرْ مِصْرِي (grater mill
مَبْشَرَةٌ
(ممنوع لسير الجذور الغلاظ وسحقها).

مِللِرْ مِصْرِي (oil mill
مَعْصَرَةُ الزَّيْتِ

مِللِرْ مِصْرِي (saw mill
مَشْرَةٌ
(معمل نشر الخشب).

مِللِرْ مِصْرِي (water mill
نَاعُورِيَّة
(مطحنة تدار بدفع الماء. أنظر noria).

مِللِرْ مِصْرِي (millepede; millipede
كثير الأرجل
(حيوان كبير الأرجل من المفصليات. أنظر Myriapoda).

مِللِرْ مِصْرِي (miller
(١) عَامِلُ تَصْنِيعِ
(عامل مطحنة أو معصرة أو مبشرة أو منشرة أو سواها).

مِللِرْ مِصْرِي (٢) فَرَاشَةُ مُبْشَرَةِ الأَجْنَحَةِ
(٣) طَحَّان
(الذي يدير أعمال الطاحون).

مِللِرْ مِصْرِي (lactose
أَنْظَرُ
أَسْنَانُ اللَّبْنِ milk teeth
(الاسنان الأولية المؤقتة في الحيوان وتكون أكثر بيضاء وأصغر حجماً من الاسنان الدائمة).

مِللِرْ مِصْرِي (milk testing
اِخْتِبَارُ اللَّبْنِ
(١) حُرْقِيَشُ الحِمَالِ • سَوَلَكُ مَرْيَمَ • سَلَيْنِ
(أنظر *Silybum marianum*).

مِللِرْ مِصْرِي (٢) تَقَافُ مَعْرُوف
(جمع غش في مسر • أنظر *Sonchus oleraceus*).

مِللِرْ مِصْرِي (milk tube
أَنْبُوبُ اللَّبْنِ
(الأنبوب الواصل من كوب الحليب الى سطل جمع اللبن في الحلب الآلي).

مِللِرْ مِصْرِي (milk vetch (*Astragalus glycyphyllos*)
أَسْطَرَاغَالُسُ
(نبات عبي من القرنيات الفراشية يزعم أنه يزيد الدد في الماعز).

مِللِرْ مِصْرِي (milk viscosity
لُزُوجَةُ اللَّبْنِ

مِللِرْ مِصْرِي (milkweed
مِئَلِيَّةَات
(نبات ذو عصارة لينة. أنظر *Asclepias* ويطلق الاسم الانكليزي على نباتات اخرى تميز بهذه الصفة من جنس *Sonchus*).

مِللِرْ مِصْرِي (milkweed family
الْمِئَلِيَّةَات
(أنظر *Asclepiadaceae*).

مِللِرْ مِصْرِي (milk weighing machine
مِيزَانُ اللَّبْنِ • قَبَانُ اللَّبْنِ
(ميزان خاص يوزن به اللبن).

مِللِرْ مِصْرِي (milkwort (*Polygala*)
مُسْتَدْرَّة
(الأولى مرعبة قديماً في المفردات. قال ابن البيطار معناه مكثر اللبن. والشانية من وضعي وهي مترجمة تشير الى ما اشتهرت به هذه النباتات من اكلت الدر في الحان والبقر. جنس نباتات عبية من فصيلة المُسْتَدْرَات فيها أنواع كلثية وأنواع للتزيين).

الاراضي الرطبة وتزرع ويستعمل ورقها في السلطة).

مِللِرْ مِصْرِي (milk marketing
تَسْوِيقُ اللَّبْنِ

مِللِرْ مِصْرِي (milk mushroom
لَبْنِيَّة • لَكْتَارِيُوسُ
(أنظر *Lactarius*).

مِللِرْ مِصْرِي (milk pasteurizer
مَبْشَرَةُ اللَّبْنِ
(جهاز بكرة اللبن أي تقيمه من الجراثيم).

مِللِرْ مِصْرِي (milk plant
وَحْدَةٌ تَصْنِيعِ اللَّبْنِ

مِللِرْ مِصْرِي (milk powder; dry milk
سَحِيقُ اللَّبْنِ • مَسْحُوقُ اللَّبْنِ
(لبن فسل عنه جميع مائه فجفّ وسحق).

مِللِرْ مِصْرِي (instant milk powder
مَسْحُوقُ لَبْنٍ
سَرِيعُ الذَّوَابِ

مِللِرْ مِصْرِي (milk production
اِنتَاجُ اللَّبْنِ

مِللِرْ مِصْرِي (milk products
مُنتَجَاتُ لَبْنِيَّة • مُسْتَحْضَرَاتُ الأَلْبَانِ

مِللِرْ مِصْرِي (milk scale
مِيزَانُ اللَّبْنِ
(ميزان زبركي لقياس وزن اللبن في الحلية الواحدة من كل بقرة حلب).

مِللِرْ مِصْرِي (milk secretion
إِفْرَازُ اللَّبْنِ

مِللِرْ مِصْرِي (milk sedimentation gauge
مِيقَاسُ رَوَاسِي اللَّبْنِ • مِيزَانُ اللَّبْنِ
(أداة تستعمل في معرفة المواد الأجنبية في اللبن).

مِللِرْ مِصْرِي (milk sheep
نَعْجَةٌ لَبُون • أَعْنَامُ اللَّبْنِ

مِللِرْ مِصْرِي (milk solids
جَوَامِدُ اللَّبْنِ
(ما يبقى من المواد الدهنية وغيرها بعد تبخير ماء اللبن).

مِللِرْ مِصْرِي (milk star-of-Bethlehem (*Ornithogalum lacteum*)
صَاصلَ لَبْنِي
(أنظر الاسم العلمي).

مِللِرْ مِصْرِي (milk strainer
مِصْفَاةُ اللَّبْنِ

مِللِرْ مِصْرِي (milk sugar
سُكَّرُ اللَّبْنِ • لَكْتُوز • لَبْنُوز

مِللِرْ مِصْرِي (١) أَدَاة تُسْرَفُ بِهَا جُودَةُ اللَّبْنِ • وَأَسَاسُهَا
ان اللبن الردي. يروب قبل اللبن الجيد في حرارة معلومة).

مِللِرْ مِصْرِي (milk fever
حُمَّى الوَضْع • حُمَّى اللَّبْنِ
(تصيب البقرة عقب الشاج).

مِللِرْ مِصْرِي (milk gauge
مِيقَاسُ اللَّبْنِ

مِللِرْ مِصْرِي (milk heater
مُعَسِّنُ اللَّبْنِ

مِللِرْ مِصْرِي (milkhouse
مَلْبَنَةٌ
(أنظر dairy house).

مِللِرْ مِصْرِي (milking
حَلَب • إِخْتِلاب
(إخراج اللبن من شروج انساك الدواجن كالبقرة والنعز والتمجة والناقة).

مِللِرْ مِصْرِي (hand milking
حَلَبٌ بِالْيَدِ

مِللِرْ مِصْرِي (machine milking; mechanical milking
حَلَبٌ آلي

مِللِرْ مِصْرِي (milking animal
حَيَوَانُ حَلُوب
(بقرة أو شاة أو ماعز حلوب).

مِللِرْ مِصْرِي (milking cup
كُوبُ الحَلَبِ
(كوب آلة الحلب الذي تدخل فيه حلقة الصرع).

مِللِرْ مِصْرِي (milking line
(١) صَفَتُ الحَلَبِ
(الموضع الذي تحلب فيه الأبقار بصورة منتظمة).

مِللِرْ مِصْرِي (٢) أَنْبُوبُ الحَلَبِ
(أنبوب التفريغ الواصل من مضخات التفريغ الى موضع الحلب).

مِللِرْ مِصْرِي (milking machine
مَكَّة حَلَب

مِللِرْ مِصْرِي (milking parlor; milking room
غُرْفَةُ الحَلَبِ

مِللِرْ مِصْرِي (milking stall
مَرَبِطُ الحَلَبِ
(مكان يتحد من حركة البقرة في أثناء حلبها).

مِللِرْ مِصْرِي (milk-maids (Bot.) (*Cardamine pratensis*)
حُرُوفُ المَاءِ • حُرُوفُ المَرْوَجِ
(بقلة من الفصيلة الصليبية تثبت في

milo (*Sorghum vulgare* var. *subglabrescens*)
دُرَّة المَكَانِسِ
القَلِيلَةُ الرَّعْبِ

(ضرب من الذرة يزرع لتعلفه الماشية أخضر أو حَبًا ويتميز بمقاومته للجفاف).

Milvus جِدَادَةٌ
(ج) جِدًا وَجِدَاءً. جنس طير من الفصيلة المصقرية ورتبة الجوارح).

Milvus icinus; glede; European kite جِدَادَةٌ أَوْرِيَّة

Milvus migrans; black kite جِدَادَةٌ سَوْدَاءُ

Milvus milvus; red kite جِدَادَةٌ شَائِئَةٌ أَوْ حَرَاءُ

mimic مُتَحَاكِلٌ • مُمَاتِنٌ • مُمَاتِلٌ أَوْ مُقَدِّدٌ شَكْلَ الْبَيْتَةِ

mimicry مُمَاتِنَةٌ • مُتَحَاكَاةٌ

mimosa (Mimosa) مِيمُوزَا
(نبات من جنس الميموزا مثل السنط المبيض *Mimosa pudica* والمستحبة *Acacia dealbata* أنظرهما).

Mimosa (Acacia) مِيمُوزَا

(جنس نباتات وجنبت من الفصيلة القرنية اوراقها مزدوجة التريش وازهارها سنبلية ذو ازهار صغيرة بيضاء أو صفراء أو وردية ويستعمل حالياً اسم *Acacia* لهذا الجنس غالباً).

Mimosa arabica سَنَطٌ عَرَبِيٌّ
(*Acacia arabica* أنظر)

Mimosa flava سَنَطٌ مُصَفَّرٌ
(*Acacia flava* أنظر)

Mimosa orfota or Acacia orfota مَعْرُوفَةٌ
(اسم النوع من عرفط العربية).

Mimosa pudica; sensitive plant; humble plant حَسَّاسَةٌ • مُسْتَحْسِبَةٌ
(كلاهما حديث. وتسمى مستحبة وحسبولة

لا تطابق وزيانها عندما تمس. جنبه من الفصيلة القرنية تزرع للزراعة في فوط حسانيتها).

Mimulus; monkey flowers مُمَقَّعَةٌ • مِيمُولُوسُ
(من اليونانية بمعنى المُنَجِّك إشارة الى تويجها الذي يشبه قِصَاعِ مُمَسَّلِي الرِوَايَاتِ المنفحكة. جنس زهر من الفصيلة الخنازيرية (Scrophulariaceae).

Mimulus cardinalis; scarlet monkey-flower مُمَقَّعَةٌ أُزْجَوَانِيَّةٌ
(زهرة من الخنازيريات ذات توبيجات ارجوانية).

Mimulus cupreus; coppery monkey-flower مُمَقَّعَةٌ نُحَايِيَّةٌ

Mimulus cupreus hybridus; hybrid coppery monkey-flower مُمَقَّعَةٌ نُحَايِيَّةٌ هَيِّجِيَّةٌ

Mimulus luteus; yellow monkey-flower مُمَقَّعَةٌ صَفْرَاءُ

Mimulus moschatus; musky monkey-flower مُمَقَّعَةٌ مِسْكِيَّةٌ

Mimulus rubinus; red monkey-flower مُمَقَّعَةٌ حَمِيرَاءُ

Mimulus speciosus; maculate monkey-flower مُمَقَّعَةٌ مَرَقَطَةٌ أَوْ كَبِيرَةٌ
الرَّهْرِ

Mimusops مِيمُوسُوسِيٌّ
(جنس شجر من السيوتيات ذو خشب قاس وعصارة لينة بذوره زيتية. والاسم العلمي من شكل ازهاره التي تشبه وجه القرد).

Mimusops balata or M. globosa بَسَلَاطَةٌ
(معرية. شجر عظام أمريكية من فصيلة الشبوتيات).

Mimusops schimperi لَبِيخٌ
(عن شويتفرت. الواحدة لبخة. ويطلق اللببخ أيضاً على *Albizia*. شجر من الفصيلة

الشبوتية ينبت في البلاد الحارة).

Mina مِينَا
(باسم وزير من المكسيك. جنس زهر من الفصيلة المحمودية).

Mina lobata; lobate Mina مِينَا مُصَرَّعَةٌ

mincer قَرَامَةٌ • قَطَّاعَةٌ
|| vegetable mincer قَطَّاعَةُ البُقُولِ
(آلة لتقليع الخضراوات في المطابخ).

mincing machine مَهْرَامَةٌ • فَارِمَةٌ
(أداة تستعمل في تقطيع اللحم وهي تتألف عادة من اقراص فاملة قائمة على محور ولها قنبة تديرها).

mine (n.) مَعْدِنٌ • مَعْدِينٌ
(مكان تحت الأرض تستخرج منه جواهرها أي فلزاتها. ووردت كلمة المعدن أيضاً في الكتب القديمة بمعنى mineral و metal).

mineral (n.) مَعْدِنٌ • مَعْدِينٌ
(كما فعل اليرقانة في حبة الفاكهة).


miner مَعْدِنٌ • عَابِلٌ مَنجِمٌ

miner; leaf miner (Zool.) نَقَابَةٌ • نَقَابُ الْوَرَقِ
(حشرة من التي تقب برفقاتها اوراق الشجر وتماه).

mineral (n.) مَعْدِنٌ
(المعادن الأجسام غير المتعضية خلافاً للحيوان والنبات. يقال مملكة الحيوان ومملكة النبات ومملكة المعادن).

mineral calcium phosphate; natural phosphate of lime مَعْدِنِيٌّ
(سماد فسفوري. أنظر phosphate).

mineral compound مَرْكَبٌ مَعْدِنِيٌّ
(عن شويتفرت. الواحدة مركبة. ويطلق المركب أيضاً على *Albizia*. شجر من الفصيلة



Plants causing skin irritation when touched

نباتات تُخَرِّشُ أَوْ تُهَيِّجُ الْجِلْدَ عِنْدَ لَمْسِهَا

نباتات سامة إذا أكلت

Plants poisonous when eaten

نباتات سامة إذا أكلت

Plants poisonous when eaten

نباتات سامة إذا أكلت

Plants poisonous when eaten

نباتات سامة إذا أكلت

Plants poisonous when eaten

نباتات سامة إذا أكلت

Plants poisonous when eaten

نباتات سامة إذا أكلت

Plants poisonous when eaten

نباتات سامة إذا أكلت

Plants poisonous when eaten

نباتات سامة إذا أكلت

Plants poisonous when eaten

نباتات سامة إذا أكلت

Plants poisonous when eaten

نباتات سامة إذا أكلت

Plants poisonous when eaten

نباتات سامة إذا أكلت

Plants poisonous when eaten

نباتات سامة إذا أكلت

Plants poisonous when eaten

نباتات سامة إذا أكلت

(شئنة تنندي بشار الهدال الكرزبة. أنظر Turdus).
mist صَبَاب • شَبُورَة
mistflower eupatorium; hardy ageratum فَيْتَة (زهر من المركبات. أنظر ageratum).
mistletoe (Viscum) هَدَال • دَيْقُ (واحدة الهدال عدالة. جنس نباتات طفيلية من الفصيلة العنبيّة تعيش على أغصان كثير من الأشجار المشجرة وتمتص منها).
common mistletoe (Viscum album) هَدَال أَيْض • هَدَال شَائِع (نوع يتطفل على البلوط والتفاح موطنه آسيا وأوروبا).
continental mistletoe بَنْتُومَة • عَتَم (نبات طفيلي قريب من الدبق. أنظر Loranthus).
Mitchella repens; partridge-berry; deerberry; hive vine; chequer-berry عَيْنُ الْجِجَال (أنظر partridge-berry).
mite (pl. mites) مَيْتَة • قُمَّلَة (عَق • قُمَّل • تطلق الكلمة الانكليزية على أجناس وأنواع من الحشرات والقمل تضر بالفراء والأنبسة الصوفية والجن والطيور الدواجن وغيرها. وقد ذكرت في أماكنها).
harvest mite عَمَّة حَمْرَاء • عَنَكَبُوتَة حَمْرَاء (أنظر harvest bug).
leaf gall mite (Phytoptus vitis) قُمَّلُ الْكَرَم (من القملّيات. أنظر grape blister).
red mite عَمَّة حَمْرَاء • عَنَكَبُوتَة حَمْرَاء (أنظر harvest bug).
miticide قَاتِلُ الْمَيْت • مَيْدُ الْقُمَّل
mitochondrion (pl. mitochondria) هَيْتَة خَيْطِيَّة • قَيْلَة سَيْبِيَّة

الكلمة الانكليزية من أصلين يونانيين mito بمعنى خَيْط و chondrion بمعنى خَيْبَة. هَيْتَة خَيْطِيَّة في حنوء الخلية أي السيتوبلازم. يعتقد أنها مركز تفاعلات التأكسد التي تمد عمليات الخلية المحتاجة للطاقة بحاجتها من أكسدة الغذاء في الخلية).
mitosis; karyokinesis انقسام صحيح • تَخَيْطُ (أهم أشكال انقسام الخلية، يرافقه حصول خيوط كروماتية في النواة ثم تقسم الخيوط فنولتاً لتكون كل مجموعة منها نواة لخلية جديدة).
mitotic division انقسام غير مُبَاشِر • انقسام صحيح (نوع يتطفل على البلوط والتفاح موطنه آسيا وأوروبا).
mitred guineafowl غَزِيرٌ مُتَقَلِّس (أنظر guinea fowl).
mix (v.) مَرَج • خَلَط (آلة لخلط أنواع العلف).
mix (n.) مَزِيَج • خَلِيط
forage mix خَلِيطُ الْكَلَا (أنظر forage mix).
mixed breeds سلالات مُخْتَلِطَة أو مُهَجَّجَة
mixed buds بَرَاغِم مُخْتَلِطَة أو مُشْتَرِكَة (أنظر bud).
mixed economy اِقْتِصَاد مُخْتَلِط
mixed (or diversified) farming الزِراعة المُخْتَلِطَة (زرع محاصيل مختلفة أو تربية مواش متنوعة أو ممارسة كليهما في المزرعة الواحدة).
mixed feeds أعلاف خَلِيطة
mixed forest حَرَجَة مُخْتَلِطَة (أنظر forest "mixed").
mixed garden بُسْتَان مُشْتَرَك أو مُخْتَلِط (للخضار والزهر وشجر الفواكه وشجر التربين).
mobility القُدرة على التنقل
mocha coffee; Arabian coffee قَهْوَة عَرَبِيَّة (Coffea arabica)
mock nut; tomentose hickory جَوْرِيَّة قَطِيَّة (Carya tomentosa) (شجرة مميّنة من فصيلة الجوزيات تزرع للتظليل والاستفادة من خشبها الجيد المتين).
mock-orange بُرْتَقَال كَاذِب (وهو ما يعرف باسم Osage orange واسمه العلمي Maclura pomifera).
churner mixer مِيخَنَص • مِيخَن (أنظر malaxator).
horizontal mixer مِيخَن مُسْتَوٍ أو مُعْتَرِض
reciprocating or alternating mixer مِيخَن مُتَنَابِئ
vertical mixer مِيخَن عَمُودِيّ أو قَائِم
mixing machine مِيخَلَط (آلة لخلط أنواع العلف).
mixture مَزِيَج • خَلِيط
Bordeaux mixture سَائِل بَرْدِيْل • محللول بوردو (كبريتات النحاس مع الكلس في الماء. أنظر spray).
Burgundy spraying mixture سَائِل بُرْغُونِيَّة

mixed incubation حَضَن مُخْتَلِط (حسن طبيعي تحضن فيه أنثى نوع من الطير ببيض نوع آخر كترخيم الدجاجة على بيس البطة).
mixed pisciculture سِيَاكَة مُخْتَلِطَة (أنظر pisciculture).
mixed turbine عَنَقَة مُخْتَلِطَة (أنظر turbine).
mixed-wood type حَرَجَة مُخْتَلِطَة من مَلْحَاوَات وَرَائِيخِيَّات (صنف كبير من صنوف الحراج تشمل أشجاره على تنوّيرات وعلى مَلْحَاوَات من كاييات البروز. من دون أن تبلغ نسبة أحد الفريقين ٧٥ في المائة من مجموع الأشجار).
mixer; mixing machine; malaxator (١) مِيخَلَط (آلة لخلط أنواع العلف).
(٢) مِيخَن (آلة لعجن الزبدة وذلك لمجانسة اجزائها).
churner mixer مِيخَنَص • مِيخَن (أنظر malaxator).
horizontal mixer مِيخَن مُسْتَوٍ أو مُعْتَرِض
reciprocating or alternating mixer مِيخَن مُتَنَابِئ
vertical mixer مِيخَن عَمُودِيّ أو قَائِم
mixing machine مِيخَلَط (آلة لخلط أنواع العلف).
mixture مَزِيَج • خَلِيط
Bordeaux mixture سَائِل بَرْدِيْل • محللول بوردو (كبريتات النحاس مع الكلس في الماء. أنظر spray).
Burgundy spraying mixture سَائِل بُرْغُونِيَّة

درجة حرارة متوسطة بين الدرجة الدب والقوى للمنطقة الجغرافية المميّنة).
modern (Sylv.) حَيْدِيَّة (هي فن الأبحاث التجرة المتفساه staddle التي بسلتت من العمر دورتين من دورات الشيفه coppice or copse أي أصبح عمرها ٦٠ - ٨٠ سنة. أنظر revolution).
modified leaf ورقة متحوّلة
modified stem ساق مُتَحَوِّلَة (مثل عاقيل البطاطا وجذامير نون الأرض وسواها).
mohair مِرْعَز • «موهير» (برعز طويل لساح تميز به ماعز انغرة. أنظر Angora goat).
moisture رُطُوبَة
telluric moisture رُطُوبَة أَرْضِيَّة (أنظر telluric moisture).
moisture content of feeds المَحْتَوَى الرُّطُوبِي للأعلاف
moisture equivalent مَكَايِف الرُّطُوبَة (نسبة وزن الماء الذي يبقى في تراب كان من قبل متبناً بالماء ثم وُضِع في جهاز خاص وعُرض فيه لقوة نابذة تساوي ألف مرة من قوة الجاذبية الأرضية، إلى وزن التراب الجفاف بعد تجفيفه في فرن خاص ويعبّر عنها بنسبة مئوية).
moisture indicator sticks العُصِيّ الدَالَّة على الرُّطُوبَة (عصبيّ تُهَيَأ على شكل خاص ويكون وزنها وهي جافة معلوماً، وهي ترمّض للهواء، وتوزن بين برهة وبرهة بقية الاستدلال على الرطوبة التي تكون فيها. وهذا الاستدلال يسمح بمعرفة تميّرات الرطوبة في المواد الخفيفة القابلة للاحتراق التي تكون في الحرجة، مما يؤدي إلى قياس احتمال حصول الحريق فيها).
moisture proofing تصميد ضد الرطوبة (معالجة الخشب لمنع تأثره بالرطوبة).
moderate مُعْتَدِل (متوسط الجودة أو النجدة أو المستوى).
moderate breeze رَفْرَافَة (أنظر wind).
moderate temperature درجة حرارة معتدلة

أكبريات النحاس وكربونات الصودا في الماء. أنظر spray).
fodder mixture خَلِيطُ الْكَلَا (أنظر forage mix).
oat-barley mixture خَلِيطُ الْغَرَطَالِ وَالشَّيْر
spraying mixture سَائِل أو محللول الرش (أنظر spray).
mobility القُدرة على التنقل
mocha coffee; Arabian coffee قَهْوَة عَرَبِيَّة (Coffea arabica)
mock nut; tomentose hickory جَوْرِيَّة قَطِيَّة (Carya tomentosa) (شجرة مميّنة من فصيلة الجوزيات تزرع للتظليل والاستفادة من خشبها الجيد المتين).
mock-orange بُرْتَقَال كَاذِب (وهو ما يعرف باسم Osage orange واسمه العلمي Maclura pomifera).
churner mixer مِيخَنَص • مِيخَن (أنظر malaxator).
horizontal mixer مِيخَن مُسْتَوٍ أو مُعْتَرِض
reciprocating or alternating mixer مِيخَن مُتَنَابِئ
vertical mixer مِيخَن عَمُودِيّ أو قَائِم
mixing machine مِيخَلَط (آلة لخلط أنواع العلف).
mixture مَزِيَج • خَلِيط
Bordeaux mixture سَائِل بَرْدِيْل • محللول بوردو (كبريتات النحاس مع الكلس في الماء. أنظر spray).
Burgundy spraying mixture سَائِل بُرْغُونِيَّة

molar صِيْرَس • نَاجِد (ج أسراس ونواجد).
molasses دِبْسُ الْقَصَب • دِبْسُ الشُّونْدَر أو البَنْجَر (وعرّب بعضهم مولاس. ما يبقى من التفل في صناعة استخراج السكر من قصب السكر molasses of sugar-cane أو من الشونسر molasses of sugar-beet أي البنجر في مصر).
mold (١) عَمَّن • عُمُونَة (٢) قَالَب (mould) (أنظر).
flour mold عَمَّن طَحِينِيّ (تطلق على امراض تحدثها فطور مجهرية من فصيلة العنبيات في بعض الزروع).
moldable قَابِل للتشكيل
Moldavian balm (Dracocephalum moldavica) رَأْسُ الشَّيْبِ الْمُدَاوِيّ (Dracocephalum) (أنظر).
moldboard; mouldboard مِقْلَب • مِقْلَب المَحْرَات (أنظر plough).
moldy عَفِيْن • مُتَعَفِن
mole (Talpa europaea) خُلْد أَوْرُوبِيّ • خُلُونِيْن (الطوبين معربة. حيوان من الحشرات ومن الفصيلة الطوبينية. وهو غير الخلد في بلادنا. أنظر mole rat).
mole cricket (Gryllotalpa vulgaris) حَرَاثَة (حاليّون في الشام وحضار في مصر. سببها حرّاة لأنها تحفر في التراب دهاليز كأنام الحرّاة. حشرة مضرّة تكثر في بساتين الخضار، وهي من فصيلة الجندبيات ورتبة مستقيمات الأجنحة).
molecule جُزْي • (اصطلاح المقتطف وأقره مجمع مصر. والعجزي. أصغر مقدار من المادة يكون في حالة مستقرة).

أكبريات النحاس وكربونات الصودا في الماء. أنظر spray).
fodder mixture خَلِيطُ الْكَلَا (أنظر forage mix).
oat-barley mixture خَلِيطُ الْغَرَطَالِ وَالشَّيْر
spraying mixture سَائِل أو محللول الرش (أنظر spray).
mobility القُدرة على التنقل
mocha coffee; Arabian coffee قَهْوَة عَرَبِيَّة (Coffea arabica)
mock nut; tomentose hickory جَوْرِيَّة قَطِيَّة (Carya tomentosa) (شجرة مميّنة من فصيلة الجوزيات تزرع للتظليل والاستفادة من خشبها الجيد المتين).
mock-orange بُرْتَقَال كَاذِب (وهو ما يعرف باسم Osage orange واسمه العلمي Maclura pomifera).
churner mixer مِيخَنَص • مِيخَن (أنظر malaxator).
horizontal mixer مِيخَن مُسْتَوٍ أو مُعْتَرِض
reciprocating or alternating mixer مِيخَن مُتَنَابِئ
vertical mixer مِيخَن عَمُودِيّ أو قَائِم
mixing machine مِيخَلَط (آلة لخلط أنواع العلف).
mixture مَزِيَج • خَلِيط
Bordeaux mixture سَائِل بَرْدِيْل • محللول بوردو (كبريتات النحاس مع الكلس في الماء. أنظر spray).
Burgundy spraying mixture سَائِل بُرْغُونِيَّة

المحور على التابع).

مَحْر • احتكار monopolizing

نبات أحادي البزرة (Bot.) monosperm (أو وحيد البزرة).

مَوْحِدَةُ البَزْرَةِ monospermous; monospermal (الشمرة التي لها بزرة واحدة كالجوزة واللوزة. ويقال أحادية البزرة).

مَوْحِدَاتُ الأَدْيَةِ Monotocardia or Pectinibranchiata (رتبة حيوان من الرخويات المبيدات الأماميات الخياشيم).

مَوْحِدَاتُ المَتَلَك Monotremata; monotremes (رتبة من الثدييات اللاصقيات منها حُفْدُ الماء والسناسل أي قَفْدُ الماء).

رِيح مَوْسِمِيَّة monsoon (في المناطق المدارية).

مَوْسِمِيَّة Monstera (معرية. جنس نباتات معرعة أمريكية الأمل من الفصيلة القلقانية فيها أنواع تؤكل ثمارها).

مَوْسِمِيَّة مُلْدِيَّة Monstera deliciosa; delicious ceriman (هي القشطة دُنْدُومَة ، والقشطة الهندية لدى العامة في مصر).

مَوْسِمِيَّة montbretia; (باسم أحد الأعلام. زهر من فصيلة السوسيات يشبه الزعفران يزرع للترزين).

بَهَارُ أفرعِي mont Cassius anthemis (Anthemis cassia) (أنظر Anthemis)

أَحْوَانُ المَرْوَج moon daisy; oxeye daisy (Chrysanthemum leucanthemum) (أنظر الاسم العلمي).

(١) دُوْدِيَّة رَائِحَة moonflower

امت يطلق على النبات الذي له ثمرة واحدة. ويقال أحادي الشمرة).

(٢) وحيد الإثمار (أنظر المادة السابقة).

وحيدة الثلاف Monochlamydeae الزهري (قسم من النباتات ذوات الفلتين للزهرة فيه كاس وليس لها تويج).

نبات وَحِيدُ القَلْقَة monocotyledon

وحيدات القلقة Monocotyledones (أحد قسمي كبايات البزور ، أما القسم الثاني فدوات الفلتين. ومن فئائل وحيدات الفسفة النجيلية والشخلة والزبقية والقلقانية والسحلية والمزمارية الخ).

وَحِيدُ القَلْقَة monocotyledonous (امت لكل نبات له فلقة واحدة في جنبة).

وَحِيدُ المَسْكَن monocecious (في المناطق المدارية).

النبات الذي تكون أزهاره أحادية الثقب ومحمولة على فرد واحد ، أي أن له أزهاراً ذكورية وأزهاراً أنثوية في نبتة واحدة).

وَحِدَةُ المَسْكَن monocecism; monoecy (هو أن يكون للنبات أزهار ذكورية وأزهار أنثوية في نبتة واحدة فيسمى أحادي المسكن أو وحيد المسكن monoecious).

أحادي اليدقة monogynous or monogynian (فصيلة نباتية من رتبة الفطور البيضية).

وَحِيدُ الإِثْمَارِ • نبات وحيد monocarp (أنظر المادة التالية).

وَحِيدُ الإِثْمَارِ monocarpic (امت يطلق على النبات الذي لا يزهر ولا يثمر الا مرة واحدة في حياته. كالبسات الحولية).

تَفْرَعُ أَحَادِي المحور monopodial branching (تفرع ذو عالسج ناشئة على جانبي

(أنظر baobab)

مَقْتَعَة • ميمولوس monkey flower (Mimulus) (نبات من الفصيلة الخنازيرية. التويج في أزهاره يشبه قناع مشطي الروايات المنحكة أو بذكر بوجه القرد. أنظر انواعه المختلفة في Mimulus).

مَقْتَعَة مِسْكِيَّة musky monkey-flower (Mimulus moschatus)

مَقْتَعَة أُزْجَوَانِيَّة scarlet monkey-flower (Mimulus cardinalis)

شَجَرَةُ القَيْشِيَّة كبيرة الزهر monkeypot "tree" (Lecythis diflora) (أنظر Lecythis)

أرُو كَارِيَّة monkey-puzzle (Araucaria imbricata) (شجرة عالية من فصيلة السنوبريات مجتمعة الأغصان تسلفها القروود. جوزها يؤكل وحشها مثير ملب. أنظر Araucaria).

يَبِش monkshood; wolf's bane; aconite (Aconitum napellus) (المفردات. أنظر Aconitum).

بَتَحَنَكُشْت • بَتَحَنَكُشْت monk's peppertree; chaste-tree (Vitex agnus castus) (أرُوْد • حَبِّ القَفْد (أنظر Agnus castus)

وَحِيدَاتُ الهَنْدَب Monoblepharidaceae (فصيلة نباتية من رتبة الفطور البيضية).

وَحِيدُ الإِثْمَارِ • نبات وحيد monocarp (أنظر المادة التالية).

وَحِيدُ الإِثْمَارِ monocarpic (امت يطلق على النبات الذي لا يزهر ولا يثمر الا مرة واحدة في حياته. كالبسات الحولية).

وَحِيدُ التَّمْرَة monocarpous (١) (أنظر المادة التالية).

في أوزة لأن ثمارها البيضية عندما تنضج تنفصل عن النبات اذا مُتَّ وتذف بزورها بيضاء. وهي عديدة الإسهال).

أَحَادِيَّةُ الفُرُوع Monactinellidae (رتبة حيوان من الأمفنجيات).

أَحَادِيَّةُ الأَحْوَرَة monadelphous; monadelphian (تطلق على الأودية التي تكون جميعها متحدة في أنبوب واحد أو حزمة واحدة).

سِيَاة تَقْدِيَة monetary policy

احتياطات نقدية monetary reserves

تُقُود • عُمْلَة money (محصول يأتي ببيع نقدي مباشر كالقطن والقمح والبطاطا خلافاً للمحاصيل التي تزرع للعلف أو للتخصيب).

أجور نقدية money wages

مَوْسِمِيَّة moneywort; creeping loosestrife (Lyssmachia nummularia) (أنظر loosestrife)

نَيْس mongoose (Herpestes) (جنس حيوان من الثدييات اللواحم والفصيلة الزبادية. فيه أنواع كالمصري والهندي والأثقل).

(١) فَيروس مَبَّع mongrel (Path.) (فيروس التبرقش «أو السيفسا» يصيب اوراق التبغ فيعمرها بأشكال فيضائية).

(٢) هَجِين (Biol.) (نبات أو حيوان مختلط السلالة).

وَرَل monitor; varan (Varanus) (أنظر varan)

قِرْد • سَدَان • نَشَاس monkey (فرد من فصيلة القروود المذبذبة).

بِأَوْبَاب • تَيْلِي monkey bread (Adansonia digitata)

مَشَطُ تَرَاب mole-holes leveller الخلد

مُولِيْبِدِيُوم molybdenum (عنصر من المغذيات الشاتوية وهو من ممرزات النمو في كثير من النباتات الحقلية وذو فائدة في مقاومة الأمراض النباتية - الا أن بعض النباتات تختزنه في انسجها بكمية تجعلها سامة للحيوان الذي يتغذى بها).

مُولِيْبِدِيُوم Molytus coronatus; carrot weevil خُنْفَسَاءُ الجَزَر (حشرة من مُفْسِدَات الأجنحة وفصيلة الشوثيات).

مُولِيْبِيَّة Molinia (باسم نباتي تشيلي. جنس نباتات عشبية من الفصيلة النجيلية وقبيلة المُسَوَكَة).

مُولِيْبِيَّة أَرْجَوَانِيَّة Molinia coerulea; flying bent grass (نبات عشبي من النجيليات يشبه الخراطالية hair-grass).

رِخْوَاتَات Mollusca; molluscs; mollusks (تسمية حيوانات من أهم صفاتها وجود محار أو سدف كلسي فيها وهي تشمل ذوات الصلقتين والمعدبات والراميات).

صَنْدَلُ أفريقي molompi; African rosewood (Pterocarpus erinaceus) (أنظر الاسم العلمي).

تَحْسِير • انسلاخ molt (إطراح الجلد أو الريش أو القرون عند ظهور النماء الجديد ليأخذ مكانها).

تَحْسِير molting; moulting (١) (في الطير).

تَحْسِير molting; moulting (٢) (في الأفاعي).

مُولِيْبِدِيُوم moly; golden garlic (Allium moly) (أنظر Allium)

تَسْمُ المَسَايَة molybdenosis (تسمم بالموليبديوم بوجود الموليبديوم في تركيب بعض النباتات المرعية التي لها خاصية

اختزانه بكميات سامة).

مُولِيْبِدِيُوم (عنصر من المغذيات الشاتوية وهو من ممرزات النمو في كثير من النباتات الحقلية وذو فائدة في مقاومة الأمراض النباتية - الا أن بعض النباتات تختزنه في انسجها بكمية تجعلها سامة للحيوان الذي يتغذى بها).

خُنْفَسَاءُ الجَزَر Molytus coronatus; carrot weevil (حشرة من مُفْسِدَات الأجنحة وفصيلة الشوثيات).

مُولِيْبِيَّة Molinia (باسم نباتي تشيلي. جنس نباتات عشبية من الفصيلة النجيلية وقبيلة المُسَوَكَة).

مُولِيْبِيَّة أَرْجَوَانِيَّة Molinia coerulea; flying bent grass (نبات عشبي من النجيليات يشبه الخراطالية hair-grass).

رِخْوَاتَات Mollusca; molluscs; mollusks (تسمية حيوانات من أهم صفاتها وجود محار أو سدف كلسي فيها وهي تشمل ذوات الصلقتين والمعدبات والراميات).

صَنْدَلُ أفريقي molompi; African rosewood (Pterocarpus erinaceus) (أنظر الاسم العلمي).

تَحْسِير • انسلاخ molt (إطراح الجلد أو الريش أو القرون عند ظهور النماء الجديد ليأخذ مكانها).

تَحْسِير molting; moulting (١) (في الطير).

تَحْسِير molting; moulting (٢) (في الأفاعي).

مُولِيْبِدِيُوم moly; golden garlic (Allium moly) (أنظر Allium)

تَسْمُ المَسَايَة molybdenosis (تسمم بالموليبديوم بوجود الموليبديوم في تركيب بعض النباتات المرعية التي لها خاصية

(في امراض النبات : تطلق على مرض فيروسى "حموي" بسبب ورق التبغ).

mosaic disease of tobacco قُتَيْبِيَا، التبغ
مرض فيروسى بسبب ورق التبغ.

mosaic culture • زِرَاعَةُ التَّرَاوِيْق • زِرَاعَةُ القُتَيْبِيَا
(صنع رسوم هندية وتراويق في الحدائق، بالأزهار أو نباتات تزيينية مختلفة الألوان).

mose; marsh مُسْتَقْع
mosette; musette bag كيس قماشى خيش

mosquito (Culex) بَعُوضٌ • نَامُوسٌ • بَرَقَشٌ
جنس حشرات مفترسة من فصيلة البعوضيات

ورنية ذوات الجناحين ، تسمى الناموس في دمشق وهي صبيحة . وتسمى البق في العراق وفي حلب وهي صبيحة أيضاً تطلق على هذه الحشرة أي البعوض وعلى نبات الحصير أي بق الفراش وبق الخشب المسمى bug والمعروف سابقاً في دمشق ولبنان . وفي الشاموس الجزجس والفزقس بالكسر صغار البعوض . ولا أدري هل مكانهما هنا أم مع الفزقس السدالة على sandfly أو gnat وفي الشاموس أيضاً البزغش البعوض).

anopheles mosquito (Anopheles) بَعُوضَةُ الأَجِيَّة
(بعوضة الحمى الاجمية أو المالاريا).

common mosquito (Culex pipiens) بَعُوضٌ مَعْرُوفٌ • بَرَقَشٌ

moss طُحْلَبٌ • طُحْلَبٌ • طُحْلِبٌ «في الشام» حَرَّازٌ «في مصر»

lichen وAlgae حيث الشرح . يقال طُحْلَبَ الماء أي كثر طحلبيه ، القاموس . طائفة من شعبة الطحلبيات «الجزائيات» تنبت في المساقع والأراضي الرطبة . وتنت على الشجر والصخور أحياناً . وهي نباتات لها سوق وورق وليس لها جذور حقيقية . وتطلق كلمة طحلبل أيضاً من القديم على عس الماء water lentil (فراجه).

mortgage bank بَنْكٌ رَهْنٌ عَقَارِي

mortgage bond سَنْدٌ رَهْنٌ عَقَارِي

mortgage creditor مُقْرِضٌ أَوْ دَائِنٌ بِرَهْنٍ عَقَارِي

mortgagee المُرْتَبِي
(النخس السدي يرتهن لديه غنار أو منسككات عصبية تأمينا على دين أو فرض أو شفعة).

mortgage loan قَرْضٌ بِرَهْنٍ عَقَارِي

mortgagor الرَاهِنُ
(أمره الشئ تأمينا ليفرض بشفعة).

mortmain وَقْفٌ
(تطلق الكلمة على مثل أملاك بعض الشركات والذيرة والمستشفيات التي لا يتبدل مالكمها).

Morus ثُوتٌ • فِرْصَادٌ
(جنس شجر من الفصيلة القرامبية والقيبه التوتية يُزرع لشره فياكله الانسان أو لورقه الذي يطعمه دود القز).

Morus alba; white mulberry ثُوتٌ أَيْبِضٌ

Morus nigra; black mulberry ثُوتٌ أَسْوَدٌ • ثُوتٌ شَايِي

Morus rubra; common red mulberry ثُوتٌ أَحْمَرٌ

mosaic قُتَيْبِيَا
(1) - (في علم التربة : زمرة من التراب تكون دائماً منتظمة بعضها الى بعض من دور أن يكون لذلك التجمع علاقة بالبنية الطبوغرافية).

(2) - (في علم البيئة : ترتيب تكون فيه الجماعات النباتية على شكل السيفساء ، خلافاً للترتيبات على مناطق .

(3) - (في التصوير الجوي : وضع مؤور جوية بعضها الى جنب بعض لكي تألف منها خريطة تصويرية).

موسىفاء • تبرقش (Path.)

موائل السم • mortgage bank

morning-glory (Convolvulus purpureus or Ipomoea purpurea) دُودِيَّةٌ أَرْجَوَانِيَّةٌ • قَنَادِيلٌ • سَبُّبُ النَّهَارِ

(نبات حولي ملتف الزهراء أقمار جيبية مفتوح صباحاً . أنظر Ipomoea purpurea)

Moroccan locust (Stauronotus maroccanus) جَرَادٌ مَرَّاكِيبِي
(أنظر "Moroccan" locust)

Moroccan toadflax (Linaria maroccana) كَنَاطِيَّةٌ مَرَّاكِيبِيَّةٌ
(أنظر toadflax)

morphine مُرْفِينٌ • مُورْفِينٌ
(شبه قلمي الأفيون وهو مسكن ومخدر).

morphology عِلْمُ التَّشَكُّلِ
(عن مجمع مصر . والمعاليم بالتشكل هو التشكيلي morphologist وهم التشكليون . والنسب الى علم التشكل تَنَكَلِيٌّ morphologic وريسا عرب بمعنهم فقالوا مرفولوجية . وفي المخصص وكبتنا القديمة قالوا تحلبة النبات وخلق الخيل أي أشكالها الخارجية . قسم علم الحياة معلم الأحياء . الباحث في الشكل الخارجي للأحياء . وفي بنية أجزائها الداخلية . فهنا العلم اذن قسمان : تشكل خارجي . وتشكل داخلي «تسريح . بحث الأجنة»).

mortality مَوْتٌ • مَوْتٌ

mortality rate مُعَدَّلٌ أَوْ نِسْبَةُ الوَقَاتِ

mortar مِلَاطٌ • مِلَاطٌ
(خليط من الرمل والكس أو من الرمل والسنت . يضاف اليه ماء ويستعمل في جعل حجارة الأبنية تتماك).

mortgage تَأْمِينٌ • رَهْنٌ رَشْمِي
(التأمين في قانون الملكية السوري هو حق عيني يحصل على العقارات ضماناً للقيده بالتزام ما . ويمكن عقد التأمين على الأراضي الزراعية . وعلى حق الانتفاع بها . وعلى حقوق الإيجارين والمقاطعة في الأوقاف . وفي ج 6 ص 327 من مجلة مجمع اللغة العربية في مصر سمي الرهن الرسمي . وهو أشكال).

(Cerasus vulgaris) موريللو

black morel (Solonom nigrum) مَمْدٌ أَسْوَدٌ • مَمْدَانٌ • عَيْبُ الثَّمَلْبِ

deadly morel; great morel (Solonom giganteum) مَمْدٌ عَظِيمٌ
(أنظر nightshade)

morello cherry كَرَزٌ حَامِضٌ
(صرب من السكرز يوتب . أنظر Cerasus vulgaris)

Moriche palm مُورِيشِيَّةٌ
(أنظر Mauritia)

Morina; whorl flower مُورِينَةٌ
(من اسم نباتي فرنسي . جنس زهر من الفصيلة الدياسية).

Morinda citrifolia; Indian mulberry ثُوتٌ هِنْدِي
(أنظر "Indian" mulberry)

Moringa مُورِنْجَا • أَلْبَانٌ
(مورنجا من اسمها الأصلي في مالابار . جنس نباتات من الفصيلة البانية).

Moringa aptera; ben-oil tree بَسَانٌ
(الانكليزية من العربية . شجر البان من الفصيلة البانية . سماه أحمد ندى شجر البان).

Moringa pterygosperma; horse-radish tree يُسْرٌ • بَانٌ • شُوعٌ
(شجر من البانبات لجذوره طعم حاد يشبه التابل المنخذ من خردل الألمان أو فجل الخيل horseradish).

Moringaceae بَانِيَاتٌ
(فصيلة شجر البان . وليس فيها غير هذا الجنس ويجعلها بعضهم قبيلة من القرنيات . ويجعلها آخرون قبيلة من الكبريات).

mormyrus (Pagellus mormyrus) مُرْمَرٌ • حَقَّارٌ
(الأولى سرية حديثاً ، والثانية عامية ، نوع سمك من فصيلة الأسبوريات أشهب فسمي قلما تجاوز واحدته ثلاثين سنيمتراً . يوجد منه في

moor myrtle (Myrica gale) سَمْعِيَّةٌ عِطْرِيَّةٌ

Myricaceae (جنبة مستقيمة من السميات تزرع للزئين).

mop (n.) حِجْرَةٌ • كُتْلَةٌ شَعْرٌ كَثِيفَةٌ
(v.) تَنْظِفُ

mopping up (Sylv.) تَنْظِيفُ الأَرْضِ
(في موضوع الحريق : عمل يراد به التأكد من انطفاء الحريق تماماً بعد السيطرة عليه . مثله أن تمسك قوتق على خطوط قضم النار في المواضع الصغيرة غير المحترقة ، بين خط الدفاع وحده الحريق . فتقتضي بذلك على الشجر المتحطم وعلى غيره من المواد التي في وجودها يكون احتمال حصول الحريق ؛ ومثاله أيضاً أن تُطْفِئُ نللك الفزق النيران الكافية تحت الرماد . بالماء أو بالتراب ، وأن تقطع الجذور الرائجة النخ . ولا يُعَدُّ عمل تنظيف الأرض كاملاً ما لم يحتجب كل أثر للنار).

Moraceae الفصيلة التوتية
(فصيلة نباتات وجنبات ذات عصارة لبنية وازهار عديدة التويجات منها التين والتوت).

moraine رُكَامٌ جَلِيدِي • قُتٌ
(ج قفاف وأفاف . ما يُخْرَفُ ويقت من الحجارة والصخور بتأثير المَجَامِدِ).

morass مَتَقَعٌ • سَبْحَةٌ • مُسْتَقَعٌ
(أنظر bog)

moray (Muraena helena) مَرِيَّةٌ • أَبُو مَرِيَّةٍ • مَرِيَّةٌ
(صرب من الانقليس . أنظر Muraena).

mordant مُرَشِّحٌ • مُمَيِّتٌ
(المادة التي تستعمل لارساخ الصبغ في الانسجة).

morel (1) عُوَشَّةٌ
(جنس فطور تؤكل من الزقيات).

(2) عَيْبُ الثَّمَلْبِ • مَمْدٌ أَسْوَدٌ
(أنظر "black" nightshade)

(3) مُورِيلَلُو • كَرَزٌ حَامِضٌ
(صرب من الكرز morello . أنظر

(تفتح أزهارها قبل المنيب وتظل حتى الصباح . أنظر Ipomoea bona-nox).

(2) أَفْحَوَانُ المَرُوجِ
(زهر من الفصيلة المركبة يعرف باسم moon daisy).

moonseed (Menispermum) قَمْرِيَّةٌ
(نبات معترش من القمريات «إشارة الى شكل بزورها الهلالية» أوراقه قلبية الشكل وازهاره مفراة مائلة الى الخضرة).

Canadian moonseed; moon-creeper (Menispermum canadensis) قَمْرِيَّةٌ كَنْدِيَّةٌ

moonwort (1) عُشْبَةُ القَمَرِ
(يطلق الاسم على نبات من السرخسيات أوراقه هلالية الشكل اسمه العلمي Botrychium lunaria).

(2) قَمْرِيَّةٌ
(زهر من الفصيلة الصليبية يحمل قروناً هلالية شبه شفاقة . أنظر Lunaria).

moor أَرْضٌ بَرَّاحٌ • أَرْضٌ خَلْتَجٌ • أَرْضٌ سَبْحَةٌ

chalky moor بَرَّاحٌ طَبَّاشِيْرِيَّةٌ

granitic moor بَرَّاحٌ عَرَّانِيَّةٌ أَوْ أَغْبَلِيَّةٌ

wooded moor بَرَّاحٌ شَجَرِيَّةٌ • بَرَّاحٌ خَلْتَجِيَّةٌ
(أنظر heath)

moor-buzzard (Circus aeruginosus) مَرَزَّةٌ البَطَّايِحِ
(Circus أنظر)

moorcock; red-grouse (Lagopus scoticus) حَجَلٌ التَّلُوجِ الإَيْفُوسِي
(جنس طير من الدجاجيات).

moorhen (1) أُنْتَى حَجَلِ التَّلُوجِ

(2) دَجَاجَةُ المَاءِ
(طير من الفصيلة التفلقية ورتبة طوال الساق يعرف باسم water hen واسم العلمي Gallinula chloropus).

|| bog moss; peat moss (Sphagnum)

إِسْفَغُون

(جنس طحالب حزاز في مصره تعيش في المنافع والمياه الراكدة).

|| dyer's moss (*Rocella tinctoria*)

حَزَارُ الصَّبَاغِينَ

(أنظر archil)

|| feather moss (Hypnum)

هَيْبُون

(نوع من الطحالب ينمو على الشجر والتراب والماء).

|| fish moss (Saprolognia)

طُحْلَبُ السَّمَكِ

(fish moss (أنظر

|| moss campion (*Silene acaulis*)

يَلِينُوسُ قَصِيرُ السَّاقِ (أو لا سُوقِي)

(زهر من الفصيلة القرنفلية).

|| mosses or bryophytes

طُحْلَبَات

«في الشام» حَزَائِيَّات «في مصر» (أنظر الشرح في مادة lichen شعبة نبات تنمسل على الكبدية Hepaticae وعلى الطحالب «الحزاز في مصر mosses).

|| moss flower

زَهْرَةُ طُحْلِبِيَّة

زَهْرَةُ حَزَائِيَّة

|| moss-knife; moss-scraper

سِكِّينُ الطُّحْلَبِ

(سكين الحزاز في مصر. سكين يكشط بها الطحلب عن الشجر وغيره).

|| moss peat

حُتُّ طُحْلِبِي (إِسْفَنْوُنِي)

(حُتُّ طُحْلِبِي الأَصْل انظر وتحول مع الزمن إلى قَحْم حُتِّي).

|| moss phlox; moss pink (*Phlox*

قَبَسٌ مِخْرَزِيَّة

(zher من الفصيلة البولاموية. أنظر Phlox).

|| moss rose

وَزْدٌ طُحْلِبِيٌّ أَوْ حَزَائِيٌّ

(ورد يعلو كائنه وساقه نمو يشبه الطحلب).

|| moss sandwort

زَهْرَةُ الرَّمَالِ الطُّحْلِبِيَّة

(زهر عشي من القرنفليات يشبه الطحلب شكلاً. يزرع لجمال اوراقه الابرية وأزهاره النجمية الصغيرة).

|| moss-scraper

سِكِّينُ الطُّحْلَبِ

|| moss-scraping

تَرْغُ الطُّحْلَبِ

(اتلاف الطحلب الذي يكون على الشجر وفي المروج. والطحلب في الشام الحزاز في مصر).

|| moss silene; moss campion

يَلِينُوسُ لَا سُوقِي

(أنظر *Silene acaulis*)

|| mossy-cup oak; bur oak

بَلُوْطُ أَشْمَرٍ

عِزْرٍ • لَيْكٍ

(أنظر *Quercus cerris*)

|| motacil (Motacilla); the wagtail

دُعْرَةَ • أُمَّ عَجَلَانَ • قَنَاحَ • قُوْبِعَ

(حياة الحيوان. وهي أم تكفك في الشام. جنس طير من فصيلة الدُعْرَات ورتبة الجوانم المشرومات المناقير ودُعْرَةَ ذكورها (القاموس).

|| Motacilla boarula; yellow wagtail

دُعْرَةُ صَفْرَاءَ

|| Motacilla cinerea; grey wagtail

دُعْرَةُ شَهْبَاءَ

|| Motacilla flava

دُعْرَةُ الزَّرْبَعِ

|| Motacillidae

دُعْرَات

(فصيلة طير من رتبة الجوانم المشرومات المناقير. فيها الدُعْرَةُ وأم تكفك في الشام وأبو فسادة في مصر).

|| motes

شَوَائِبُ القَطَنِ أَوْ الصَّوْفِ

|| moth

(١) بُتَّارَةٌ • فَرَاثَةُ لَيْلِيَّة

(حشرة رباعية الاجنحة من حرضيات الاجنحة تنبئ الفرائة لكنها اممر في الغالب وأقل تألقاً وقربانها ليست مدببة).

|| fat moth (*Aglossa pinguinis*)

(٧) عُقَّة • ذَارِعَةٌ

(أنظر (looper

|| apple moth (*Hyponomeutus mali-nellus*)

فَرَاثَةُ الشَّقَاحِ

(حشرة مضرة من حرضيات الاجنحة).

|| bee moth (*Galleria mellonella*)

فَرَاثَةُ النَّحْلِ

(حشرة من حرضيات الاجنحة تعيش برقاتانها بسمع النحل).

|| black-arched moth (*Liparis monacha*)

فَرَاثَةُ الرَّاهِيَّةِ

(تضر بالمشويريات خاصة. أنظر: Bombyx).

|| brown-eye moth (*Mamestra oleracea*)

لَيْلِيَّةُ البُقُولِ

(أنظر (noctuid

|| cabbage moth

لَيْلِيَّةُ الكَرَنْبِ

دُوْدَةُ القَلْبِ

(أنظر *Mamestra brassicae*)

|| codling moth

دُوْدَةُ الشَّقَاحِ

مُلْتَهِيْمَةُ الثمر (أنظر *Carpocapsa pomonella*)

|| common magpie moth (*Abraxas grossulariata*)

أَرْقِيَّةُ الكَشْمِشِ

دُوْدَةُ وَرَقِ اللُّوزِ

(متنقل وماتوط في الشام. أنظر الاسم العلمي).

|| corn moth (*Sitotroga cerealella*)

سُوْسَةُ العُجُوبِ

(أنظر (alucita

|| death's-head moth (*Acherontia atropos*)

فَرَاثَةُ جُمُحِيَّة

(فراثة كبيرة تحمل على قفا الصدر ما ينه الجحمة).

|| emperor moth (Saturnia)

طَاوُؤِيَّة

(أنظر (peacock butterflies

|| fat moth (*Aglossa pinguinis*)

فَرَاثَةُ الشَّحْمِ

|| flour moth (*Ephestia kuhniella*)

فَرَاثَةُ الدَّقِيقِ

(تسمى دودة الدقيق في مصر).

|| folder moth (*Neuronia popularis*)

لَيْلِيَّةُ الكَلَلِ

(حشرة من فراش الليل من حرضيات الاجنحة).

|| gamma moth (*Plusia gamma*)

دُوْدَةُ مَقْوَمَةٍ • فَرَاثَةُ عَنَّا

(حشرة من حرضيات الاجنحة وفصيلة اللبليات).

|| gipsy moth (*Liparis dispar*)

فَرَاثَةُ إِسْفَنْجِيَّة

(تضر بالتفاح والبلوط والسنسوار وغيرها. أنظر Bombyx).

|| heart-and-dart moth (*Agrotis exclamatoris*)

لَيْلِيَّةُ عَجِيَّة

فَرَاثُ النِّبَاتِ

(أنظر (plant moths

|| lackey moth (*Bombyx neustria or Clisiocampa neustria*)

فَرَاثَةُ نَصِيطْرِيَا

(تضر بنجر الفواكه وبنيروما. أنظر Bombyx).

|| leaf roller moth (Tortrix)

قَنَاقَةٌ • عَقَاصَةٌ

(أنظر (leaf roller moth

|| leopard moth (*Zeuzera pyrina*)

قَنَعُ سَاقِ الشَّقَاحِ

(أنظر (wood leopard

|| mottled umber moth (*Hibernia defoliaria*)

أَرْقِيَّةُ مَعْرِيَّةِ الشَّجَرِ

(فراثة من حرضيات الاجنحة وفصيلة الذارعات).

|| nocturnal emperor moth (*Saturnia pyri*)

طَاوُؤِيَّة لَيْلِيَّة

(أنظر (peacock butterflies

|| nocturnal moth of maize (*Noctua zea or Leucanium zea*)

لَيْلِيَّةُ الدَّرَقِ

الصَّفْرَاءَ

(دودة الذرة الشامية في مصر. أنظر: (noctuid

|| nocturnal moths

(أنظر (nocturnal moths

|| palm moth (*Ephestia cautella*)

فَرَاثَةُ البَلَحِ

(أنظر (palm moth

|| pine moth

(١) فَرَاثَةُ الصَّنُوبِ

(اسمها العلمي *Lasiocampa pini*).

(٢) أَرْقِيَّةُ الصَّنُوبِ

(اسمها العلمي *Fidonia pinaria*).

(٣) لَيْلِيَّةُ الصَّنُوبِ

(اسمها العلمي *Trachea piniperda* وكلها من حرضيات الاجنحة تضر أشجارها بالصنوبر).

|| plant moth

فَرَاثُ النِّبَاتِ

(أنظر (plant moths

|| processionary moth (*Cnethocampa processionea*)

فَرَاثَةُ البَلُوْطِ الجَرَادِ

(تضر بالبلوط ولحمها مؤذ كملس القراص).

|| silkworm moth

فَرَاثَةُ التُّوتِ

دُوْدَةُ القَرِّ التُّوتِيَّة

(أنظر (*Bombyx mori*)

|| silvery moth

دُوْدَةُ مَقْوَمَةٍ • فَرَاثَةُ عَنَّا

(أنظر (*Plusia gamma*)

|| tomato moth (*Mamestra oleracea*)

لَيْلِيَّةُ البُقُولِ

(فراثة ليلية من حرضيات الاجنحة).

|| tortricid moth (Tortrix)

قَنَاقَةٌ • عَقَاصَةٌ

(أنظر (leaf roller moth

|| tussock moth; nun-moth (*Liparis monacha*)

فَرَاثَةُ الرَّاهِيَّةِ

(تضر بالمشويريات خاصة).

|| vapourer moth (*Orgyia antiqua*)

الدُّوْدَةُ الرَّبَّاءِ

(نوع من الفراش بني اللون انتساء لا تستطيع الطيران).

|| vine moth (*Tortrix pilleriana*)

نَارِيَّةُ الكَرَمِ

(نوع فراش معاد من الفصيلة النارية).

|| white-line dart moth (*Agrotis tritici*)

لَيْلِيَّةُ الحِنطَةِ • فَرَاثَةُ الحِنطَةِ

|| winter moth (*Cheimatobia brumata*)

أَرْقِيَّةُ شَتَوِيَّة

|| moth-ball

كُرَّةُ المَثِ

(كُرَّة من النفتالين naphthalene لمقاومة المَث).

|| mother

(١) أُمُّ

(٢) حَمِيْرَةُ العَلِّ

(أنظر (mother of vinegar

|| mother-of-thyme

سَقَنْبَرِيَّة • تَقَام • يَسْتَبْر

(أنظر *Thymus serpyllum*)

|| mother-of-vinegar; mother

حَمِيْرَةُ العَلِّ

(طفاوة خلية تكون بفعل بكتريا التخمر وتنمسل على البكتريا المسية له *Mycoderma aceti* التي تحول الكحول الى حامض خليك).

|| mother plant; stock

الشَّجَرَةُ الأُمُّ

(شجرة أو أرومة يؤخذ منها العكيس والقفل والطعم).

|| motherwort; lion's-tail (*Leonurus cardiaca*)

ذَنْبُ الأَسَدِ

(نبات عشي من الفصيلة النجمية أوراقه منيرة نائكة وأزهاره مزدوجة الشفة ارجوانية أو وردية).

|| motive

دَافِعٌ

|| motoculture; mechanized farming

جِرَاثَةُ جِثَلِيَّة • جِرَاثَةُ مِيكَانِيكِيَّة

اجرانة بحاريت تجرها محركات غير حية كالسواحب أي الجرارات).

motor محرك (كائن حي أو آلة يعملان عملاً ميكانيكياً).

motorized boat قارب آلي

motor-thresher مِذْرَسٌ مُتَحَرِّكٌ • مَحْرَكٌ يَمْدَرَسُ (أو دَرَامَة متحركة وهي مدرس يدبره محرك بخاري أو نبطي غير منفصل عنه ، فتكون الآلة مدرساً ومحركاً معاً).

mottled مُدَدَّرٌ • مَرْمَقَشٌ • مَبْقَعٌ • أَبْقَعٌ (وهو في الخيل أن يكون في شعر الفرس بُقَعٌ تخالف سائر لونه. أنظر dappled).

mottled rust (Puccinia rubigo vera) شَقْرَانٌ أَبْقَعٌ (ضرب من شقران الحبوب. أنظر rust).

mottled umber moth (Hibernia defoliaria) أَرْبَعَةٌ مَعْرَبَةٌ الشَّجَرِ (فراشة من حرشفيات الاجنحة وفصيلة الذارعات).

mottle-leaf of citrus تَبْقَعُ اللُّوْقِ فِي الحَضِيَّاتِ (مرض يسبب الحمضيات ويُعزى الى نقص الزنك واعراضه اصفرار الانسجة بين الشلوع الرئيسية في الورقة).

mouldboard turning plough مِخْرَاتٌ مُتَقَلِّبٌ (مخراطة الجُدُرُ • مِخْرَاتُ الظُّهُورِ (أُنظِرْ (ridging plough)

mottling تَبْقِيعٌ • تَبْرَقُشٌ • تَبْقِيعٌ (أنواع من جنس الضأن Ovis وبعضهم يجعلونها جنساً مستقلاً Musimon. أنظر بعض الأنواع في معجم الحيوان).

mouflon; moufflon أَرْوَيْتَةٌ (أنواع من جنس الضأن Ovis وبعضهم يجعلونها جنساً مستقلاً Musimon. أنظر بعض الأنواع في معجم الحيوان).

mould; mold عَقْنٌ • عَقُونَةٌ (1) (فطور مجهرية Mucedineae تنمو على المواد العضوية ففسدها).

مُتَعَفِّنٌ (2) قَالَبٌ (في الافاعي).

وكفالب الزبدة. وهو الشيء الذي تُفْرَغُ فيه الزبدة لتكون على شكله).

grey mould (Botrytis cinerea) عُنُقُودِيَّةٌ زَمَادِيَّةٌ (تسمى العفونة الشهباء وتضر بالعنب. أنظر Botrytis).

leaf mould; leaf mold وَرَقٌ مُتَعَرِّبٌ (ورق تهرأ حتى صار كالتراب).

slime moulds فُطُورٌ مُخَاطِيَّةٌ (أنظر Myxomycetes)

sooty mould عَفْنٌ سَخَامِيٌّ • تَقَشِّخٌ سَخَامِيٌّ • مَرَضٌ الشَّخَامِ (ملاأ أنهب الى سواد يكون على الأوراق أو على أجزاء أخرى من النبات. وسببه فطور ريشة تنمو على مفرزات حشرات مائة. وهذه المفرزات تسمى اليفير. أنظر أيضاً smut).

vegetable mould زَبْلٌ مُتَعَرِّبٌ (زبل تهرأ حتى صار كالتراب).

wood mould خَشَبٌ مُتَعَرِّبٌ (ضرب من شقران الحبوب. أنظر rust).

mouldboard or moldboard يُقَلِّبُ (جزء المحراث الذي يقب كثة التراب بعد أن يقطعها البِقْلَعُ. أنظر plough).

mouldboard piercing خَرَقٌ بِاللَّحْرِ (حوت الأرض المتدمجة حرقاً عميقاً بمر قوي طويل ذي تسليق يسمى تمر الخرق).

mouldboard turning plough مِخْرَاتٌ مُتَقَلِّبٌ (مخراطة الجُدُرُ • مِخْرَاتُ الظُّهُورِ (أُنظِرْ (ridging plough)

moulder; ridger مِخْرَاتُ الجُدُرِ • مِخْرَاتُ الظُّهُورِ (أُنظِرْ (ridging plough)

mouldy; moldy مُتَعَفِّنٌ (ينبت به الزيل المتعفن).

moulting (1) تَحْيِيرٌ (في الطير).

moulting (2) انسلاخ (في الافاعي).

mound تَبْكَةٌ • هَضْبَةٌ صَغِيرَةٌ

mound planting تَرَسٌ فِي كَوْمٍ (مُزْرَعٌ كَوْمَةٌ. الفرس في كَوْمٍ هَيْبَتٌ مِنْ مَلِّ لِلْفَرَسِ).

mountain alder (Alnus viridis) جَارُ المَاءِ الأَخْضَرِ (أنظر Alnus)

mountain anemone (Anemone montana) شَقَارٌ جَبَلِيٌّ (أنظر Anemone)

mountain arnica; mountain tobacco (Arnica montana) زَهْرَةُ العُطَاسِ الجَبَلِيَّةِ (تسمى أيضاً في الطب).

mountain ash; rowan tree (Sorbus aucuparia or Pyrus aucuparia) عُشْبَرَاءُ العَابِلِينَ • شَجَرَةُ السَّنَنِ (نوع يزرع للتزيين. وله ثمار أرجوانية حبيبة مؤدة قابضة. أنظر sorb-tree).

mountain centaury (Centaurea montana) فَنْطَرُونٌ جَبَلِيٌّ (أنظر Centaurea)

mountain dock (Rumex montanus) حَمَاضُ الجَبَلِ (بغل مُعَمَّرٌ • أنظر sorrel).

mountain ebony (Bauhinia acuminata) بُوَهْبِيَّةٌ مُؤَنِّقَةٌ (أنظر Bauhinia)

mountain elm (Ulmus montana) بُوقِيصَا جَبَلِيَّةٌ (أنظر elm)

mountain flax (Linum alpinum) كَتَانٌ جَبَلِيٌّ (أنظر flax)

mountain germander جَبْدَةٌ (أنظر Tencrium polium)

mountain goose (Anser montanus) وَرْدَةٌ جَبَلِيَّةٌ (أنظر goose)

mountain grazing إِرْعَاءُ الجِبَالِ • أَوَانُ الرَّغْفِي فِي الجِبَالِ (تسريح المسائية في الأراضي الجبلية وأوان ذلك. ويكون في الصيف).

mountain land; mountainous area مَنطَقَةٌ جَبَلِيَّةٌ

mountain laurel; calico bush كَلْبِيَّةٌ عَرِيضَةٌ (Kalmia latifolia) اللُّوْقُ • غَارٌ جَبَلِيٌّ (جنس للتزيين من الفصيلة الخنجرية).

mountain licorice (Trifolium alpinum) نَقْلُ الجِبَالِ (لجذوره طعم السوس).

mountain lilac (Ceanothus integerrimus) لَيْلَكٌ جَبَلِيٌّ • بِيَانُوطُسٌ (كامل الورق (أنظر الاسم العلمي).

mountain pine (Pinus montana) صَنْوَبَرٌ جَبَلِيٌّ (أنظر pine)

mountain plum (Prunus monticola) إِجَاصُ الجَبَلِ • بَرُوقُوقُ الجَبَلِ (خوخ الجبل في الشام. وهو نوع بري. أنظر plum tree).

mountain rice (Oryza montana or O. sativa) رَزٌّ جَبَلِيٌّ (يسكن زرعه في أرض قليلة المياه. أنظر rice).

mountain savory (Satureia montana) تَدْعُ الجِبَالِ (نوع معمر يستعمل ورقه تاسلاً. أنظر savory).

mountain soil أَرْضٌ جَبَلِيَّةٌ • تُرْبَةٌ جَبَلِيَّةٌ

mountain sparrow (Passer montanus) عَصْفُورٌ جَبَلِيٌّ (امله الذي يسمى عصفور اليبادر في جبل الثلج في الشام. أنظر sparrow).

mountain spikenard (Valeriana montana) نَارِدِينُ الجِبَالِ (أنظر valerian)

mountain spinach; garden orach (Atriplex hortensis) قَطْلَبٌ • سَرَمَقِيٌّ • إِسْفَانَاخٌ رُؤْمِيٌّ (أنظر orach or orache)

mountain tobacco; mountain arnica (Arnica montana) زَهْرَةُ العُطَاسِ الجَبَلِيَّةِ (تسمى أيضاً في الطب).

mountain truffle (Tuber montanum) كَمٌّ جَبَلِيٌّ (أنظر truffle)

mountain vine (Vitis monticola) كَرْمٌ جَبَلِيٌّ (أنظر vine)

mounted cultivator عَازِقَةٌ أَوْ مِشَلَفَةٌ مَجْرُورَةٌ (عازقة ذات أرياس أو اتصال يجرها بآلة آلي).

mounted sprayer مِصْطَحَةٌ مَجْرُورَةٌ (تقوم على عجلتين وتجرها الدواب).

mourning bride; sweet scabious (Scabiosa atropurpurea) إِسْكَبِيوُزَةٌ بُسْتَانِيَّةٌ (أنظر الاسم العلمي).

mourning cypress (Cupressus funebris) سَرُوقُ مَاتِيٌّ • سَرُوقُ السَّمَابِرِ (أنظر Cupressus)

mouse قَأَرٌ (حيوان من رتبة القواضم والفصيلة الفأرية. أنظر Mus).

field mouse (Mus sylvaticus) قَأَرَةٌ الأَخْرَاجِ أَوْ الجِرَاجِ (تسرع بالزرع ويسفاد الشجر في المغارس والحراج يزيد حجمها قليلاً على القارة الثامنة).

harvest mouse (Mus minutus) قَأَرَةُ الحَصَائِدِ (أصغر الفئران تكون في الحبوب والمروج).

house mouse (Mus musculus) قَأَرَةُ البُيُوتِ (1) أُذُنُ الفَأَرِ • مِيُوسُوطِيسٌ (أزهر من الفصيلة الجمجيتية من نوع الزهر المعروف باسم لا تسني forget-me-not. أنظر Myosotis).

قرنينة • زهرة القرون • قَرُصِيُوتُونَ (2) (أزهر من الفصيلة القرنفلية يعرف باسم chickweed واسمه العلمي Cerastium vidgatum).

عُشْبَةُ الصَقْرِ (3) (أزهر من الفصيلة المركبة يعرف أيضاً باسم hawkweed واسمه العلمي Hieracium pilosella وكل هذه الأنواع ذات أوراق مخملية السطح تنبأ أذن الفأر).

قَمٌّ (4) (أزهر من الفصيلة المركبة يعرف أيضاً باسم hawkweed واسمه العلمي Hieracium pilosella وكل هذه الأنواع ذات أوراق مخملية السطح تنبأ أذن الفأر).

قَمٌّ طَعْمٌ مُتَحَرِّكٌ (5) (أزهر من الفصيلة المركبة يعرف أيضاً باسم hawkweed واسمه العلمي Hieracium pilosella وكل هذه الأنواع ذات أوراق مخملية السطح تنبأ أذن الفأر).

حَشٌّ • إِحْتَشٌّ (6) (أنظر حش)

كَوْمَةٌ حَشِيشٌ (7) (1) حَاشَتٌ (العامل الذي يقطع العنب ، والجمع حَشَاتٌ).

مِجْحَشٌ • مِجْحَشَةٌ • جِرَازَةٌ (2) (آلة تجرها الدواب فتحش كلاً المروج).

سَلَامِيَّاتٌ أَوْ حَاشَاتٌ (3) (رتبة من العنكبوتيات تسمى كالحصادين. أنظر Phalangidae).

mowing حَشَّ • إْحَشَّاش • حَزَّ • إْحَشَّاش • إْحَيَّار • إْحَيَّار • إْحَيَّار (تقطع نباتات الكلأ في المروج الطبيعية أو الصناعية إما بالمنجل وإما بالبيخة الميكانيكية).

mowing machine; mower مِجَسَّ • مِجَسَّة • مِجَسَّة (آلة تجرها الدواب فتحش كلأ المروج).

mowing time إْحَشَّاش • زَمَنُ الحَشَّاش (يقال أحش الحشيش أمكن أن يُحش).

Mt. Cassius laburnum (*Cytisus cassius*) سَيْسِسُ أْفْرَيْسِي (أنظر Cytisus)

Mt. Cassius trigonella (*Trigonella cassia*) حُلْبَةُ أْفْرَيْسِيَّة (أنظر Trigonella)

Mucedineae عَقَن • عَقُونَة (فطور مجهرية تنمو على المواد العضوية ففسدها).

mucilage مِخَّاط • لُعَاب (امطلاحاً) والأولى أشهر عند الأطباء، يقال جسم مخاطي، وهي أجسام ثلاثية لزجة مركبة من الكربون والأكسجين والهيدروجين تكون في كثير من النباتات).

mucin مِخَّاط • مِخَّاطِين (مادة تروجينية لزجة تفرزها الأغشية المخاطية).

muck (1) سَمَاد حَيَوَانِي (زوت رطب متخثر أو متحلل كما في فناء حوض المواشي).

(2) نَيْبَتَة (الأوحال والأعشاب والحمأ التي تُخْرَجُ من النهر أو القناة أو البئر أو الحوض).

Mucor; the molds فُطْر العَقَن (جنس الفطور العفصية وهي دقيقة التكوين ذات حوافظ بويغية كروية).

Mucorineae عُقُونِيَّات *Mucor rot* عَقَنُ فُطْرِي (عَقَنُ يسبب الحمضيات يُشبهه ضرب من فطر العفن Mucor).

mucous discharge (adj.) إِفْرَازٌ مِخَّاطِي (ذات زوائد طرفية حادة).

mucronate(d) leaf وَرَقَةٌ رُهَائِيَّة (ذات زوائد طرفية حادة).

mucus مِخَّاط • مَادَةٌ مِخَّاطِيَّة

mud (Agr.) حَمَّاء • عُنَّاء • وَحَل (جنبة برية من الصقلابيات - أنظر Mudar plant)

Mudar plant عُشْر (جنبة برية من الصقلابيات - أنظر Calotropis procera).

mudding; puddling تَوَحِيل (غمس جذور الفسائل في حوض به تربة موحلة لتغطية الجذور الدقيقة بطبقة ترايبية قبل العرس).

muffle مِخَّاط • لُعَاب (الجزء العاري المخاطي الذي ينتهي به أنف بعض الحيوانات ولا سيما المُجْتَرَات).

mugger or muggar (*Crocodilus palustris*) نَيْسَاحُ المَنَاقِع (تمساح هندي ذو خطم عريض مُجَعَّد).

Mugil; the mullets بُورِي (جنس من السمك من العظليات شائكات الزعانف والفصيلة البورية).

Mugil auratus; golden mullet بُورِي مَدَّهَب (أنظر mullet)

Mugil capito; grey mullet بُورِي الحَشْو (أنظر mullet)

Mugil cephalus; striped mullet بُورِي عَرِيضُ الرَّأْس (أنظر mullet)

Mugil chelo بُورِي غَلِيظُ الشَّقَتَيْن (أنظر mullet)

Mugil saliens; jumping mullet بُورِي تَطَّاط (فصيلة نباتات مجهرية من رتبة الفطور النيسية).

Mugilidae بُورِيَّات (فصيلة سمك من العظليات الشائكات الزعانف - فيها البوري).

mugwort (*Artemisia*) شَوْبِلَاء • حَبَقُ الرَّاعِي (ارطسايه برية - أنظر Artemisia vulgaris).

mulberry (Morus) (1) تُوْت • رُفْصَاد (شجر من الفصيلة القرامية والقبيلة النوية يزرع لثمره يأكله الانسان أو لورقه ثلثه دود قزينة التوت).

(2) تُوْتَة • تُوْتَة (ثمره التوت).

|| black mulberry (*Morus nigra*) تُوْت أَسْوَد • تُوْت شَامِي (شجر من الفصيلة القرامية والقبيلة النوية يزرع لثمره يأكله الانسان أو لورقه ثلثه دود قزينة التوت).

|| cochineal insect of mulberry (*Diaspis pentagona*) قَزَمِيَّةُ التُوْت (وتسمى قملة التوت وحنجرة مسافير التوت - أنظر cochineal insect).

|| Indian mulberry (*Morinda citrifolia*) تُوْت هِنْدِي (جنبة معمرة من الفصيلة القوية يستخرج منها بعض الأصبغ).

|| paper mulberry (أنظر *Broussonetia papyrifera*) تُوْت الوَرَق (أنظر *Broussonetia papyrifera*)

|| red mulberry (*Morus rubra*) تُوْت أَحْمَر (أنظر mullet)

|| white mulberry (*Morus alba*) تُوْت أَيْبَض (ستان التوت - والمتانة على القياس - وهي على وزن مُفَعَّلَة).

mulberry plantation مَنَاطَة (ستان التوت - والمتانة على القياس - وهي على وزن مُفَعَّلَة).

mulberry tree (Morus) تُوْت • تُوْت (ساحل مسر قرب دمياط اسمها بوري - جنس سمك من العظليات الشائكات الزعانف والفصيلة البورية - يكثر في سواحل الشام ومصر وأنهار السام وبحيراته - أي يمس في الملح والعدب من المياه - وله عندنا شأن كبير - وهناك بعض أنواعه عن غريفل).

golden mullet (*Mugil auratus*) بُورِي مَدَّهَب

grey mullet (*Mugil capito*) بُورِي الحَشْو

jumping mullet (*Mugil saliens*) بُورِي تَطَّاط

striped mullet (*Mugil cephalus*) بُورِي عَرِيضُ الرَّأْس

thick-lipped mullet (*Mugil chelo*) بُورِي غَلِيظُ الشَّقَتَيْن

|| red mullet; red or plain surmullet طَرَسُوج (سمك السلطان ابراهيم - أنظر surmullet).

Mullidae طَرَسُوجِيَّات (فصيلة سمك من العظليات الشائكات الزعانف).

Mullus barbatus; red mullet; red surmullet طَرَسُوج (أنظر surmullet)

Mullus surmuletus; common طَرَسُوج صَخْرِي (احد نوعي سمك السلطان ابراهيم وهو الاكبر حجماً من النوعين - أنظر surmullet).

multibottom plough محرّات كثير المقاطع (أنظر multiple plough)

multicellular متعدد الخلايا • عديد الخلايا

mullet (Mugil) بُورِي (قال بقوت الحموي انه منسوب الى قرية بساحل مسر قرب دمياط اسمها بوري - جنس سمك من العظليات الشائكات الزعانف والفصيلة البورية - يكثر في سواحل الشام ومصر وأنهار السام وبحيراته - أي يمس في الملح والعدب من المياه - وله عندنا شأن كبير - وهناك بعض أنواعه عن غريفل).

mulch قَرَسُ الوَقَايَة • غِطَاءُ عَضْوِي وَاقِر (مواد عضوية، كالسب المقطوع والورق والفس - تغطى بها التربة لحفظ رطوبتها عن الأحمس - أو لمنع نمو الأعشاب الرديئة - أو لوقية التربة من قساوة الشتاء).

mulching تَجْلِيل • فَرَسُ للوقاية (سر الأرض بالجلل أي الفس - أو بالثين أو الورق أو الزبل أو غيرها لابقاء البجة أو لأغراض أخرى - أنظر المادة السابقة).

mule (1) بَشَل (1) (ج ينسال - وهي أولاد ذكور الحير واثت الخيل في الأعم - وقد تكون أولاد الأحسنه والأثن سادرا فيعرف واحدها بـ hinny).

(2) مِغَزَل الصَّوْف (مكنه غزل الخيوط الصوفية).

mull أَقْ دُبَالِي سَطْحِي (تسط من الطفاق الدبالي «الهومي» في الاراضي الحراجية وهو غني بالمواد الفسفورية و ذو بنية حبيبية زهله - اجمالاً ذو تأثير حامضي متوسط أو قاعدي خفيف - وتكثر فيه الحيوانات - الحشرات - الديدان - والمواد الغذائية).

mullein (*Verbascum*) بُوصِير • آذَانُ الدَّب (المفردات - جنس نباتات من الفصيلة الخنازيرية والقبيلة البوميرية).

|| flannel mullein (*Verbascum thapsus*) بُوصِير زَيْغِب (نباتات عتبي محول ذو أوراق زغبية وازهار صفراء ترعاه الماشية - موطنه المناظر المعتدلة في اوربا وآسيا).

mullein pink; rose campion لُخْنِيْسُ إِكْلِيْلِي • مَنُورُ بَرِي (زهرة من الفصيلة القزنبية).

mullet (Mugil) بُورِي

(وصف للنبات أو الحيوان المركب من خلايا كثيرة).

كثير الزهر

أَسْطَرُ كَثِيرُ الزَهْر (أنظر Aster)

multiflorous goldenrod (*Solidago multiflora*) عَصَا الدَّهَبِ الكَثِيرَةُ الزَّهْر (أنظر solidago)

multiflorous sunflower (*Helianthus multiflorus*) عَبَّادُ الشَّمْسِ كَثِيرُ الزَّهْر (أنظر Helianthus)

multiform متعدد الأشكال

multiform willow (*Salix multiflor-mis*) صَفْصَافٌ مَشْتَكِل (أنظر willow)

multinucleate مُتَمَدَّد التَّوِي (تعدد الطليقات (امسابة العائل بنوعين أو اكثر من الطليقات الأولية).

multiple مُتَمَدَّد • مُضَاعَف (حلقه حويطة ذات حلقتي نمو أو أكثر، والحلقات الإضافية هي حلقات حويطة كاذبة (false annual rings).

multiple allelomorphs صفات مُضَادَّة متعددة

multiple annual ring حَلْقَةٌ حَوِيَّة مِضَاعَفَة (حلقه حويطة ذات حلقتي نمو أو أكثر، والحلقات الإضافية هي حلقات حويطة كاذبة (false annual rings).

multiple cropping مَحْصُولٌ مُتَمَدَّد (زرع موسمين أو أكثر في الأرض نفسها في المناسبات الموالية).

multiple fruit ثَمَرَةٌ مُرَكَّبَةٌ أَوْ مُتَضَاعِفَةٌ (عدد الخلايا

multiple plough (or plow)

مخراش كثير المقاطع

(مخراش مركب من بضع سلك تحرت الأرض معاً . وتجره الجرارات في الأعم ويسمى أيضاً gang plough).

multiple screw

لؤلؤب مضاعف

(screw)

multiplication

تكاثر . تكاثر

(ويكون بالعكس أو التطعيم أو الانتحال أي جزء من النبات . أما التوليد أو الإنسال . وكذلك التوالد والتناسل فيكون بالبزرة أو بالبوغ . أنظر reproduction).

asexual multiplication

التكاثر اللا

تزاوجي . التكاثر اللا جنسي

multipunctate Linaria (Linaria

multipunctata)

كتابتة منقطعة

(toadflax)

multipurpose

متعدد الأغراض

multiseriate

عديد الصفوف . متعدد الصفوف

multi-stage (adj.)

متعدد المراحل

multistaminate

متعدد الأندية

multure

أجرة الطاجين

(أجر كان يتقاضاه الطاحن إما عيناً من القمح «أو الطحين» أو نقداً).

mum; chrysanthemum

أفحوان

(chrysanthemum)

mummified

جاف متعفن

(كما يحدث لبعض الثمار المصابة بالتمفن الفطري البني).

mummy

ثمرة موميائية

(ثمرة جافة منفضة تبقى معلقة بالشجرة الأم).

mung bean (Phaseolus aureus)

لوبيا ذهبية . ماش

(أنظر الاسم العلمي).

Muraena

شيق . أبو مريتا . مريثة

(التاج وشرح أسماء العقارب . ومريثة من اللاتينية . جنس سمك بحري من العظميات مفتوحات المئات ومن فصيلة الشقيات).

Muraenidae

شقيات . مريثيات

(فصيلة سمك من رتبة مفتوحات المئات فيها الأقبس والشيق).

muriate of potash

كلورور البوتاسيوم (ويطلق اللفظ على كلورور أو كلوريد البوتاسيوم الذي يحوي حوالي ٤٠ الى ٥٠ في المائة اكسيد البوتاسيوم . أنظر potassium chloride).

muricate (Bot.)

شوكي . ذو سطح شوكي

muricate Scorpurus (Scorpurus

muricatus)

عقريّة صغيرة

(scorpion's tail)

Muridae

فأريات

(فصيلة من القوامش تشمل الجرذ والفأرة وفأرة الحقل وجرذ المراحيض).

Muraya

موراية

(على اسم أحد تلامذة لينوس . جنس جنبات من الفصيلة البرتغالية تزود لثمارها وللتزيين).

Murray's pentstemon (Pentste-

mon murrayanus)

ببطططون مريّ

(beardtongue)

Mus

قار

جنس حيوان من الفصيلة الفأرية ورتبة القوامش . وهو يشمل الجرذ والفأرة . أي الكبير والصغير من هذه الحيوانات . والفأرة تدل على الذكر والأنثى . وكذا الجرذ . فإذا أريد الذكر قيل هذا فأرة ذكر . ج فئران وفئرة . يقال أرض فئرة وفأرة أي كثيرة الفأرة).

Mus decumanus; common rat;

جرذ المتاعب

wharf rat; brown rat

أو المراحيض

Mus minutus; harvest mouse

فأرة الحصاد

(أصغر الفئران تكون في الحقل والمروج).

Mus musculus; common mouse;

فأرة البيت

house mouse

Mus rattus; black rat

جرذ أسود

Mus sylvaticus; field mouse

فأرة الحراج

(تسر بالزود وبغسار الشجر في المغارس والحراج . أنظر الاسم الانكليزي).

Musa; banana-tree

موز (اسم الجنس العلمي من موز العربية . جنس نبات من وحيدات الفلقة والفضيلة الموزية . وهو نباتاً عشب عظيمة تزود لثمارها السكرية الشوية . وفيه أيضاً أنواع للتزيين . ونوع يتلون من لبنة حبلا . والمواز بائع الموز . وقنو الموز bunch, cluster, stem هو ما تسمه العامة قوط الموز).

Musa arnoldiana; Arnold banana

موز أرنولد

Musa ensete; Abyssinian banana

موز الحبشة

Musa japonica; Japanese banana

موز اليابان

Musa paradisiaca; plantain;

موز الجنة

Adam's apple (اسم بهذا الاسم لاعتقاد بعض القبائل انه هو الثمرة التي حوّم أكلها على آدم وحواء).

Musa sapientum

موز العقلاء (اسمه بهذا الاسم لأن عقلاء الهند كانوا يجلسون في ظله ويأكلون ثمره).

Musa sinensis; Chinese banana

موز الصين

Musa textilis; Manila hemp

موز الشيسج . أبق . قنب مانيلية

الأبق في اللسان الشب أو فسر . حبه . وفي مندوك التاج جبل القنب . والكتان . والثابيه عن ملب . abaca من لغة محله في الفلبين نقلت الى الإسبانية وغيرها . ولا أدري أينها وبين كلمه الأبق لغة غير سببه لفظيهما . وشارب مندوليهما من الاستعمال . نوع من الموز يتلون اليه حبه حصفه مينة . ويسعون منه حسراً ويسف وسبجاً وورقاً وغير ذلك).

Musaceae

موزيات

(الفصيلة الموزية من وحيدات الفلقة).

Musea

دباب

(جنس الذبابه من رتبة ذوات الجناحير Diptera والفصيلة الذبابيه Muscidae).

Musea domestica; housefly

دبابه أهلية . دبابه بيتية

(أنظر fly)

muscadine; muscadine grape

ميشكي . ممتك

(Vitis rotundifolia) (يطلق على أصناف من الأعشاب لها طعم حار).

muscardine; silk-worm rot;

داء القزمية

pebrine (مرض يسبب قزمية التوت سببه صر مجهري أنه عثوقية دور القز أو الحركة). Botrytis bassiana)

Muscari

بلبوس

(جنس نباتات من الموزيفيات أزهاره سبه حبيبات العنب . أنظر المادة التالية).

Muscari botryoides; grape

بلبوس عنقودي

hyacinth (أزهاره الزرقاء الكرويه تشبه حبيبات العنب).

Muscari comosum

بلبوس متروفي . بصل الزيزر

حلحل

(أنظر tassel hyacinth)

Muscari moschatum; musk plant

بلبوس ميشكي

muscat; muscat grape; muscadine

ميشكي . ممتك

يطلق على أصناف من الأعشاب لها طعم حار).

muscatel

بيد ميشكي

(بيد ممتك من أجناس العنب السكي مثل muscat grape).

Muscicapa; flycatchers

خاطف الذباب . ملتهم الذباب

خطاف الذباب

(جنس من الطيور . أنظر fly-catcher).

Muscicapidae

ملتهمات الذباب . خاطفات الذباب

(فصيلة طير من الحيوانات المسرومات المتدبير فيها القبمي والأبلق وملتهم الذباب وغيرها).

Muscidae

دبابيات

(فصيلة الذبان من رتبة ذوات الجناحين).

Muscina stabulans

دبابه الإسطبلات

(أنظر fly)

muscle

عضلة

(ج عتل وعشلات . عضو ليفي قابل للتنبس . وهذه السابله سكن الحيوان من الحركة).

muscular stomach

معدة عضلية . قانصة

(أنظر gizzard)

musette bag or mosette

كيس قماشي خشن

كيس الحس

(كيس توضع فيه أدوات خس الدواب).

mushroom

عشاريقون

(فطر كبير سريع النمو واسع الانتشار أهم أنواعه النوع الذي يزود . أنظر common mushroom في ما يليه أما الأنواع السامة من الفطر فتعرف باسم toadstools).

bishop's mitre mushroom (Helvella)

عوشة

(أنظر morel)

blue mushroom (Tricholoma nudum)

الفطر الأزرق

(فطر يزود ويؤكل).

club-top mushroom

(أنظر Clavaria)

common mushroom (Agaricus campestris)

فطر زراعي . غاريقون

زراعي . عيش الغراب

(فطر من الفصيلة الغاريقونية يزود في المغاطر ويؤكل ويسمى في مصر عيش الغراب).

flap mushroom (Boletus edulis)

بوليطس مأكول

(أنظر Boletus)

meadow mushroom; common mushroom (Agaricus campestris)

غاريقون زراعي . فطر زراعي

لبنة . لكتاريوس

مilk mushroom (فطر من الغاريقونيات بعضها يؤكل . أنظر Lactarius).

mushroom bed

مفطرة

(مزرعة الفطر يزود فيها الغاريقون الزراعي).

mushroom root rot

عفن الجذور الفطري

(مرض خطير يسبب اشجار الثمار والحراج فيفني عليها أو يعمّل نموها سبه فطر من الغاريقونيات اسمه Armillaria mellea فانظرو).

musk

ميشك

(مادة عطرية دهنية سواه الى سواد يفرزها أيل المسك musk deer).

musk deer (Moschus moschiferus)

إيل المسك

(حيوان من المعجرات شيه بالظبي لذكوره)

تحت بطنه من الوراء جراب يمتلئ مسكاً.

muskeg مُسْتَق • سَبْخَة

muskmallo (١) حَبَّ الْمِسْكَ

اسمه العلمي *Hibiscus abelmoschus*.
أنظر (abelmosk).

(٢) حَبَاة مِسْكِيَّة

(أنظر الاسم العلمي *Malva moschata*).

muskmelon (*Cucumis melo*)

قَاوُون • سَقَام

(نبات عشبي حولي زاحف من فصيلة القرعيات فيه عدة أنواع ذات قيمة تجارية تتميز برائحة يسكية وبعض الأنواع ليس لرائحة رائحة مميزة).

musk myrtle (*Myrtus ugni*)

آس مِسْكِيَّة

(myrtle أنظر)

musk pink (*Dianthus plumarius*)

قَرْنَقَل عِطْرِيّ أَوْ مِسْكِيّ

(Dianthus أنظر)

musk plant (١) مَقْتَمَة مِسْكِيَّة

(أنظر الاسم العلمي *Mimulus mos-*
chatus).

(٢) مَبْلُوس مِسْكِيّ

اسمه العلمي *Muscari moschatum*.

أنظر (*Muscari*).

(٣) عُرْنُوقِيّ مِسْكِيّ

(زهرة من فصيلة ابرة الراعي من ذوات

الفلقين ثماره تشبه مقدار اللقلق واسمه العلمي *Erodium moschatum*).

musk rose (*Rosa moschata*)

وَزْد مِسْكِيّ • نِسْرِيْن

(ورد مبذول في منطقة حوض البحر

الابيض المتوسط ازهاره عطرية وبيضاء على الأعم).

musk thistle (*Carduus nutans*)

سَوَك مُنْحَن

(أوراقه ذات عيب مسكي - أنظر

Carduus).

musky gourd; musky pumpkin

قَرْنَج كَبِير

(أنظر *Cucurbita maxima*)

musky mimulus (*Mimulus moschu-*
tus)

مَقْتَمَة مِسْكِيَّة

(Mimulus أنظر)

musquit; muzquit • حُرْنُوب المِعْرِيّ

يَتَبُوت

(mesquit أنظر)

mussel (*Mytilus*) • مَيْدِيَّة • بَلَّحُ الْبَحْرِ

(مخار من فصيلة الميديات *Mytilidae* فيه أنواع تربي لتؤكل).

mussel breeding تَرْبِيَّة المَيْدِيَّة

(تربية بلح البحر لأكله، وهو الميديّة).

must (of grapes) • عَصِير • عَصَار

عَصَارَة

(سائل سكري يستخرج من العنب ويعدّ

للاختبار).

mustard (*Brassica*)

خَرْدَل (جنس نباتات عشبية من الفصيلة الصليبية

كان يُسمى سابقاً *Sinapis* فيه أنواع تنبت في

الحقول مع الزرع وعلى حواشي الطرق، تُمد مشرة بالزرع، وتُستعمل بزورها في الطب.

وقد تُزرع لتكون سبباً أخضر أو لاستعمال بزورها تابلاً أو دواءً).

|| **black mustard** (*Brassica nigra*)

خَرْدَل أَسْوَد

(اسمه العلمي سابقاً *Sinapis nigra*).

|| **hedge mustard** (*ErUCA sativa*)

جَرَجِير • كَنَاءة • كَنَاءة • كِنَاءة

(rocket أنظر)

|| **treacle mustard** (*Erysimum chei-*
ranthoides)

خَرْدَل الدَّبَس

(نبات عشبي حولي من الفصيلة الصليبية).

|| **white mustard** (*Brassica alba*)

خَرْدَل أَيْض

(كان اسمه العلمي سابقاً *Sinapis alba*).

wild mustard; charlock (*Brassica*
arvensis)

خَرْدَل الحَقُول • خَرْدَل

بَرْي • خَرْشَاء • لَبْشَان

(أنظر *Sinapis arvensis*)

mustard plaster لَصُوقُ الخَرْدَل

(هو المعروف بلبخة بزر الخردل).

Mustela erminea; ermine

قَاوُم • قَاوُم

(أنظر

ermine)

Mustela forina دَلَق

(أنظر

stone-marten)

Mustela vulgaris • إِبْنُ عِرْس

(حيوان من الفصيلة السرعوية ورتبة

اللواحم).

Mustelidae • سُرْعُوقِيَّات

(كان مجمع مصر ساماً عزيّيات وما

ذكرت، أصلح ولا يسا الكلمة الأولى - أنظر

الأدلة على ذلك في بحثي المنشور في عدد

أبيلول «سبتمبر» سنة ١٩٤٣ من مجلة المجمع

العلمي العربي - فصيلة حيوانات من اللواحم

تتمثل السُّنُور والحُرّ وتعلب الماء وابن عرس

والسُّرْعُوب والظُّرْبَان).

mustimeter مِقْيَاسُ العَصِير

(يقاس به مقدار السكر في العصير).

must squeeze نَطْل

(ما يسيل بالعصر).

musty egg يَيْضَة عَفِيَّة

(تالفة بفعل العفن أو الرطوبة).

mutable lupin (*Lupinus muta-*
bilis)

لُطْمَس مَبْتَدَل

(أنظر

Lupinus)

mutage (Oen.) إِبْقَافُ الاختِيار


(إضافة مادة مضادة للتخفن، على العصارة،

لتنعيمها أو لإيقاف الاختيار مدة من الزمن،


بصية حفظها).


mutant طَاوِر

فَوْقَسِيَّات SEaweEDS



نَبَاتَات مَائِيَّة أُخْرَى OTHER WATER PLANTS





TROPICAL BIRDS

(في علم الوراثة : فرد أو جزء من فرد حصلت فيه طفرة أي تبدل فجائي في الجينات المورثات).

ملقحة • إنبجاء • تبدل فجائي (كل تبدل فجائي في الانتقال الوراثي لنسب نوع أو ضرب من الأحياء والانتجاب اصطلاح تستجيب لهذه الكلمة وهو في المعاجم الفصح).

تم أخرس (Cygnus olor) (أنظر Cygnus)

علم الفطريات mycology: mycology (تعبارة علم النبات الخاصة بدراسة الفطور. أنظر mycology).

بطم أجرد (نوع بري في بعض جبال الشام. أنظر (pistachio).

لحم الضأن mutton (من اليونانية Mutes أي الفطر. Derma أي الجلد أو الأدمة على وجه التحسيس والترجمة أدمة فطرية، يراد بذلك أن هذه الخمائر تكاثر على سطح السوائل المختمرة ويطح المسارات السكرية فتحللها أي أنها هوائية تعمل معتمداً في الهواء خلافاً للخمائر الكحولية فهي لا هوائية تعمل عملها في باطن المسارات السكرية لاعلى وجهها. أنظر yeast).

أغنام اللحم mutton sheep (والذكر منها mutton buck).

صناديق التأمين الزراعي mutual agricultural insurance funds (التأمين الزراعي).

جيميئات mutual-aid societies (الشاعف • جيميئات الإنقاذ الجبادل • جيميئات الإنقاذ التضامني أو التعاوني).

مضامينات mutual insurance societies (أو التعاون أو التكافل، وبصفة النسبة فيقال جمعيات تضامنية الخ).

تبادل المنفعة mutualism (اعتماد متبادل (اعتماد متعاضين كل على الآخر في تباينهما كما في بعض النمل والأرقي).

كيسامة muzzle; strap muzzle (كيسامة الخطوم (ومن أسانها الغمامة والكيسكة والبنتنة والكمام وكلها بكر الحرف الأول. جهاز

مركب من سبور من جلد يتكلم به فم الحيوان فيمنعه عن الأكل والمضغ والرماع).

جرب الأنف muzzle scab (بشرات تحصل في قبة أنف الفئان وفي الخدين غالباً سببها قمل الجرب).

غزل فطري • مبيجة mycelium (الأولى في الجامعة المدسرة. خيوط متشابكة دقاق تحمل البوغ في الفطور).

علم الفطريات mycology: mycology (تعبارة علم النبات الخاصة بدراسة الفطور. أنظر mycology).

آكل الفطر mycetophagous (خبيثة أدوية • ميكودزومة mycoderma (من اليونانية Mutes أي الفطر. Derma أي الجلد أو الأدمة على وجه التحسيس والترجمة أدمة فطرية، يراد بذلك أن هذه الخمائر تكاثر على سطح السوائل المختمرة ويطح المسارات السكرية فتحللها أي أنها هوائية تعمل معتمداً في الهواء خلافاً للخمائر الكحولية فهي لا هوائية تعمل عملها في باطن المسارات السكرية لاعلى وجهها. أنظر yeast).

لحم الضأن mutton (من اليونانية Mutes أي الفطر. Derma أي الجلد أو الأدمة على وجه التحسيس والترجمة أدمة فطرية، يراد بذلك أن هذه الخمائر تكاثر على سطح السوائل المختمرة ويطح المسارات السكرية فتحللها أي أنها هوائية تعمل معتمداً في الهواء خلافاً للخمائر الكحولية فهي لا هوائية تعمل عملها في باطن المسارات السكرية لاعلى وجهها. أنظر yeast).

أغنام اللحم mutton sheep (والذكر منها mutton buck).

صناديق التأمين الزراعي mutual agricultural insurance funds (التأمين الزراعي).

جيميئات mutual-aid societies (الشاعف • جيميئات الإنقاذ الجبادل • جيميئات الإنقاذ التضامني أو التعاوني).

مضامينات mutual insurance societies (أو التعاون أو التكافل، وبصفة النسبة فيقال جمعيات تضامنية الخ).

تبادل المنفعة mutualism (اعتماد متبادل (اعتماد متعاضين كل على الآخر في تباينهما كما في بعض النمل والأرقي).

كيسامة muzzle; strap muzzle (كيسامة الخطوم (ومن أسانها الغمامة والكيسكة والبنتنة والكمام وكلها بكر الحرف الأول. جهاز

الفطر نسيجاً مترامس الأجزاء يحيط بطرف الجذر وينفذ الى حدها بين خلايا القشرة.

تانياً - الجذر الفطر الداخلي endotrophic : وذلك عندما تكون خيوط الفطر جميعاً داخل نسيج القشرة. وينفذ معظمها الى الخلايا. وتنمو في الأعم بين تلك الخلايا. والفطائر أن الفطور المذكورة هي من رتبة الفطور الأنثية الفطور الطحلية في مصر.

ثالثاً - الجذر الفطر الخارجي الداخلي: هو الذي تتجمع فيه خصائص الشغلين السابقين.

الجذر الفطر pseudo-mycorrhiza الكاذب (جذر فطر باطل يكون فيه الفطر طفيلياً على الجذور).

مرض فطري mycosis (اسم شامل يطلق على كل مرض سببه فطور مجهرية).

مرض اليمى intestinal mycosis الفطري (جذر فطر باطل يكون فيه الفطر طفيلياً على الجذور).

مرض اليمى intestinal mycosis الفطري (جذر فطر باطل يكون فيه الفطر طفيلياً على الجذور).

مرض اليمى intestinal mycosis الفطري (جذر فطر باطل يكون فيه الفطر طفيلياً على الجذور).

مرض فطري mycotic disease (اسم شامل يطلق على كل مرض سببه فطور مجهرية).

ناظفة Mylabris (جنس حشرات من مسمدات الأجنحة وفصيلة الناظفات Vesicants وهي قريبة من فصيلة الذراريح. وفي هذا الجنس أنواع ربما ولدت برقانها في مفارز الجراد فاكلت سره).

مورينا عقاب Myliobates aquila البخر (أنظر eagle-ray).

دراسة العضلات myology (فرع دراسة العضلات من علم التشريح).

رقطاء Myoporium (الوجود تقط شفاة في أوراها. جنس أشجار وجنبات للترين من الفصيلة الخنازيرية).

دراسة العضلات myology (فرع دراسة العضلات من علم التشريح).

رقطاء Myoporium (الوجود تقط شفاة في أوراها. جنس أشجار وجنبات للترين من الفصيلة الخنازيرية).

الجذر الفطر mycorrhiza (ظاهرة تشارك، قد يكون تكافلياً، ولكنه لا يكون على الأقل تطفلياً، بين جذر نبات أخضر أو جشمنوره، وبين الفطر. وتتميز ثلاثة أنماط من هذا الامتزاج بين الجذر المحوّر ونسج الفطر وهي: أولاً - الجذر الفطر الخارجي ectotrophic : وذلك عندما تولّف خيوط

الجذر الفطر mycorrhiza (ظاهرة تشارك، قد يكون تكافلياً، ولكنه لا يكون على الأقل تطفلياً، بين جذر نبات أخضر أو جشمنوره، وبين الفطر. وتتميز ثلاثة أنماط من هذا الامتزاج بين الجذر المحوّر ونسج الفطر وهي: أولاً - الجذر الفطر الخارجي ectotrophic : وذلك عندما تولّف خيوط

الجذر الفطر mycorrhiza (ظاهرة تشارك، قد يكون تكافلياً، ولكنه لا يكون على الأقل تطفلياً، بين جذر نبات أخضر أو جشمنوره، وبين الفطر. وتتميز ثلاثة أنماط من هذا الامتزاج بين الجذر المحوّر ونسج الفطر وهي: أولاً - الجذر الفطر الخارجي ectotrophic : وذلك عندما تولّف خيوط

myositis إِنْهَابُ الْعَظَلِ (داء يسبب خيل السباق على الأخص . ويكون حاداً أو مزمناً).

myosotis; forget-me-not (Myosotis) مِيُوسُوطِيْس (نبات من جنس أذن الفأر ، ميوسوطيس . أوراقه خضراء فاتحة وازهاره بيضاء أو زرقاء . أو وردية).

Myosotis أذُنُ الْفَأْرِ . مِيُوسُوطِيْس (من اليونانية بهذا المعنى . جنس زهر من الفصيلة الجُمُجِيَّة).

Myosotis alpestris; Alpian myosotis أذُنُ الْفَأْرِ الْأَلِيَّة

Myosotis arvensis; field forget-me-not أذُنُ الْفَأْرِ . مِيُوسُوطِيْس حَقْلِي

Myosotis azorica; Azorican myosotis أذُنُ الْفَأْرِ الْأَزُورِيَّة

Myosotis dissitiflora; large flower myosotis أذُنُ الْفَأْرِ الْكَبِيرَةُ الزَّهْر

Myosotis palustris; forget-me-not أذُنُ الْفَأْرِ الْمَشَقِيَّة . زهرة أذن الفأر

Myosotis rupicola; rock scorpion grass; rock myosotis أذُنُ الْفَأْرِ الصَّخْرِيَّة

Myosotis scorpioides; forget-me-not أذُنُ الْفَأْرِ الْمَشَقِيَّة . أذُنُ الْفَأْرِ (forget-me-not أنظر)

Myoxidae جُرْدَاتُ يَنْجَابِيَّة (فصيلة حيوان من القوارض منها الجرد النجابي).

Myoxus glis; dormouse جُرْدُ يَنْجَابِي (حيوان من القوارض بين الجرد والسنجاب).

Myriapoda; myriapods; millipedes and centipedes كَثِيرَةُ الْأَرْجُلِ (ملائفة من الحيوانات المفصليَّة فيه دَحَال

Myrmecophaga jubata; ant-bear دُبُّ النَّمْلِ (حيوان من الترداوات).

Myrmecophagidae; ant-eaters آكِلَاتُ النَّمْلِ (فصيلة حيوان من رتبة الدُّزْد الحشريات).

Myrmeleonidae; ant lions لِيُوتُ عَوْرِيَّة . عُوْرِيَّات (الثانية من أم عُوْف نَسَباً إلى المضاف إليه . فصيلة حشرات من رتبة عصية الأجنحة Neuroptera . أنظر ant lion).

Myrmicinae فصيلة النمل . النَّمْلِيَّات

Myrmica rubra; red ant نَمْلَةٌ حَمْرَاء . سُمَّة (النمخش ج ٨ ص ١١٩ : السمة النملة الحمراء . أنظر ant).

myrobalan (١) الْأَمْلَج (نبات من الفصيلة الفربيونية يتمثل نوره للأغراض الطيبة من اسائه emblic . واسه العلمي Phyllanthus emblica).

(٢) نمر الإهليلج (نمر نبات استوائي قابض من جنس الإهليلج منه الهندي الشمري . أنظر Terminalia).

myrosin مِيْرُوزِيْن (دياستاز ينسر في قمع دقيق الخردل رائحة قوية).

Myroxylon شَجَرُ الْبَلَسَم . مِيْرُوكْسِيْلُون (اصطلاحاً . والبلسم هو بالانكليزية balm او balsam . وأشهره ما يستخرج من هذا النجر . جنس شجر من القرنيات الفرائية يسيل من فروعه وسوقها اذا جُرحت عصارة راتنجية بلسمية تستعمل في الطب . وهي من أشجار البلاد الحارة).

Myroxylon pereirae; balsam tree of Peru شَجَرُ بَلَسَمِ بِيْرُو

Myroxylon toluiferum; tolu balsam tree شَجَرُ بَلَسَمِ طُولُو

(سهور أيضاً . ولولوه بلدة أمريكية تُسّ الهوا . ويدأوى المال بلسمه).

myrrh مِرَّ (١) مِرَّ (١) bog myrtle (Myrica gale) شَمِيَّةٌ عِطْرِيَّة (أنظر Myrica)

myrrh (٢) شَجَرُ الْمِرِّ (٢) common myrtle (Myrtus communis; أنظر)

myrrh (٣) سَرَفِيلِ مِسْكِ (٣) musk myrtle (Myrtus ugni) شَمِيَّةٌ عِطْرِيَّة (أنظر Myrica cerifera)

Myrrhis odorata سَرَفِيلِ مِسْكِ . مَقْدُونِس مِسْكِ . مَقْدُونِس إِنْشَابِي (نبات من جنس المقدونس المسكي اسمه العلمي Myrrhis odorata أنظر النوع السمي sweet cicely تحت cicely).

myrrh-tree (Commiphora myrrha or C. abyssinica) مِرَّ . مِرَّ جِبَالِي (الشمر والشمر الحجاري نوعا شجر من الفصيلة البخورية ومثلها المُقْل وبلسم مكّة).

Myrsine كَمِّم . مَرِيْسِيْن (عن لجنة الأحياء والزراعة في ج ٨ من مجلة مجمع مسر . وكلمة مرسين بالمرية والانكليزية من أصل يوناني يدل على الأس . وقد سُي بها اليوم هذا الجنس النباتي المستقل والقريب من الأس . أما الكمم فقد نقلت لجنة المجمع عن دراجندورف انه نوع من هذا الجنس لا من جنس البقس ، وذلك خلافاً لما ذكره مترجم المفردات بالفرنسية . جنس جنات من الفصيلة المرسيية Myrsineae تنمو في البلاد الحارة).

Myrsine africana; African Myrsine مَرِيْسِيْن أَفْرِيْقِي . مَرِيْسِيْن . كَمِّم (أشهر أنواع المرمين . وفي المسجمات أن الكمم كان يُخَضَّب به الشعر ويصنع منه مسداد).

Myrtaceae آيَّسَات (الفصيلة الآية من ذوات الفلقتين كثيرة التوزيعات تشمل الأس والأوكالبتوس والقرنفل والجُؤَافَة الخ).

myrtle (Myrtus) آس (جنبة من الفصيلة الآية منها انواع تبت برياً واخرى تزود للتزيين ولرائحتها العطرة .

يسى حب الأس وهو يؤكل وفيه عُفُومَة . وتُشمَلُ أغصانه في تزيين القبور في الأعياد الإسلامية).

Myrtus luma; Luma myrtle آس لُومَا

Myrtus microphylla; microphyllate myrtle آس صَبِيْرُ الْوَرَقِ

Myrtus tomentosa; tomentose myrtle آس قَطْنِيَّة

Myrtus ugni; musk myrtle آس مِسْكِ

Mytilaspis pomorum; scale insect of apple trees; oyster-shell scale قُرْبِيْرِيَّةُ الشَّحَّاح . الحشرة scale القشرية المحاربية (احترق من الفصيلة القرزية ورتبة نسفية الأجنحة تركب اشجار التفاح).

mytiliculture: mussel breeding تَرْبِيَّةُ الْبَيْدِيَّة (تربية بلح البحر لأكله ، وهو البيدبة).

Mytilidae; the mussels مِيْدِيَّات (فصيلة البيدبة من الرخويات).

Mytilus مِيْدِيَّة . بَلْحُ الْبَحْرِ (جنس محار من فصيلة البيديات فيه أنواع تُرَبَّى لِتُؤْكَل).

Myxinidae مَحَاطِيَّات (فصيلة السمك المخاطي من قسم الماشات . فيها السمكة المخاطية Myxine وهي طفيلية تعيش في أجسام أسماك اخرى).

Myxomycetes; slime moulds فُطُورٌ مَحَاطِيَّة . فُطُورٌ هُلَامِيَّة (رتبة من الفطور).

Myxosporidia بُوْعِيَّاتٌ مَحَاطِيَّة (تعيش في الأمم طفيليات على السمك).

Myzus persicae; green peach aphid مَنَ الْخُؤُخِ الْأَخْضَر (نبت برياً في بعض جبال الشام الغربية . ويزرع . وكان شائعاً في مالحة دمشق . ونسره

(جنس حيوانات بحرية من رتبة الحيتان) .
 nasal أنفِيّ
 naseberry (*Lucuma mammosa* or *Achras zapota*) سَبْوَتَة • زُعْرُورْ (أمريكة) (أنظر sapodilla)
 nasturtium (١) قُوَّة العَيْن • حُرْف (بقلة مائية مُمترة ورقها يؤكل أخضر أو مطبوخاً كالاسفاناخ. أنظر water cress).
 (٢) كَبُوسِين • أَبُو خَنْجَر • طَرطُور الباشا
 (زهر من الفصيلة الغرنوقية. أنظر Tropaeolum).
 || elegant nasturtium (*Tropaeolum speciosum*) كَبُوسِين أُنْبُق (أنظر Tropaeolum)
 || garden or tall nasturtium (*Tropaeolum majus*) كَبُوسِين كَبِير (أبو خنجر. طرطور الباشا في دمشق).
 Nasturtium حُرْف (جنس نباتات عشبية من الفصيلة الصليبية اوراقها ريشية وازهارها مفراء او بيضاء موطنها المناقع والجداول).
Nasturtium officinale; water cress قُوَّة العَيْن • حُرْف (أنظر water cress)
 Natal cherry (*Solanum pseudo-capsicum*) مَعْدُ قَلْبِي كَاذِب (جبة عشبية مُعلبة من الفصيلة الباذنجانية نمارها عشبية مفراء أو قرمزية سامة).
 natality (rate) مُعَدَّل الوِلَادَة
 Natal lily (*Clivia miniata*) كَلْبِيَّة أَرْجَوَانِيَّة (أنظر Clivia)
 Natatores سَبَاحَات • كَفَيَات القَدَم (أنظر Palmipedes)

national قَوْمِي • وَطَنِي
 national economy اِقْتِصَاد قَوْمِي
 national income دَخْل قَوْمِي
 native بَلَدِيّ • مَحَلِّي (توجد أصلاً في المكان الذي هو فيه ولم يُجلب).
 natural طَبِيعِي
 natural ageing تَعْتِيق طَبِيعِي
 natural classification التَصْنِيف الطَبِيعِي
 natural control مِرَاقَبَة طَبِيعِيَة • مَكَاغَبَة طَبِيعِيَة (أنظر "natural" control)
 natural cross تَهجِين طَبِيعِي
 natural grafting تَطْطِيم طَبِيعِي (أنظر grafting)
 natural habitat بَيْتَة طَبِيعِيَة (أنظر habitat)
 natural hatching حَضْن طَبِيعِي (عندما تكون الانثى هي الحاضن. أنظر incubation).
 natural history عِلْمُ التَّوَالِيد • عِلْمُ التَّأْرِيخ الطَبِيعِي (علم يبحث في وصف الأحياء وتصنيفها. وهو يشمل اليوم عدة علوم. أنظر natural science).
 natural immunity مَنَاعَة طَبِيعِيَة
 natural incubation; natural hatching حَضْن طَبِيعِي (عندما تكون الانثى هي الحاضن كالدجاجة او الدجاجة العجبية «الهندية في مصر». أنظر incubation).
 naturalist مَوَالِيدِيّ (العالم بعلم المواليد).

naturalization تَأَقْلِم • أَقْلَنَة (تكيّف النبات أو الحيوان المجلوب في البلد التي جُلب إليها).
 natural manure سَنَاد عَضُويّ (أنظر organic fertilizer)
 natural nitre-bed مَتَرَة طَبِيعِيَّة (كالأماكن التي فيها تترات نيلي).
 natural pisciculture سِياكَة طَبِيعِيَّة (أنظر pisciculture)
 natural pruning تَقْطَب طَبِيعِيّ (أنظر "natural" pruning)
 natural regeneration تَجَدُّد طَبِيعِيّ • حَرَاجَة مُتَجَدِّدَة طَبِيعِيّ (أنظر "natural" regeneration)
 natural reproduction التكاثر الطبيعي (تكاثر النبات بالانتشار والتكاثر الطبيعي دون تدخل الانسان).
 natural resources المَوَارِد الطَبِيعِيَّة (كالحراج والمياه وحيوانات الصيد والمناجم والتربة وسواها).
 natural science مَوَالِيد • العِلْم الطَبِيعِي (اجتزاء من علوم المواليد. والعالم بها هو المواليدي وهم المواليدون. العلوم التي تبحث في الطبيعة ومواليدها ويطبقون عليها اليوم اسم العلوم الطبيعية وهي علوم النبات والحيوان والجيولوجية وما إليها).
 natural selection اِنتِخَاب طَبِيعِيّ (في سياق التطور تعمل الطبيعة على تكاثر الافراد الاكثر ملائمة للأحوال المميّنة. والخصائص المميزة لهؤلاء الافراد تنتقل بالوراثة).
 natural service تَلْقِيح طَبِيعِي (بالشفاد)
 natural thinning تَفْرِيج طَبِيعِي (موت بعض الشتات بالمنافسة الطبيعية تاركة مساحة اكتر للتي تلبت في الارض).

nature طَبِيعَة
 Naucoris بَقَّةُ التَّرَكَب (من اليونانية بهذا المعنى. جنس يرقاتي من نضفة الجناح وفصيلة عقربيات الماء. وهي تكثر في المناقع وتاكل الهوام).
 nave مَبْرَة المَجَلَة
 navel (١) سُرَة (٢) أَبُو سُرَة (مرب من البرتقال يستعمل عادة. navel orange).
 navel-ill مَرَضُ السُّرَة (التهاب الخبيل الشري في الحيوانات المولودة حديثاً ويسببه ارتفاع في درجة الحرارة وعرج وضعف عام وتفتح في المفصل وفقدان الشهية. وهو مرض قاتل).
 navel orange أَبُو سُرَة • بَرْتَقَال (مرب من البرتقال عديم البذر عادة. تأكل في البرازيل).
 navel rupture; exomphalos فَتَق السُّرَة (عشبة السُّرَة (نبات عشبي لحيم من كسرات الحجر ينمو على الصخور والجدران).
 navelwort (*Umbilicus rupestris*) عَشْبَة السُّرَة (نبات عشبي لحيم من كسرات الحجر ينمو على الصخور والجدران).
 || sea navel-wort زَهْرَة التُّرْس • أَنْدُرُوصَاقِيس (أنظر Androsaces)
 navew (*Brassica campestris*) سَلْجَم • لَيْقُ حَقْلِي (أنظر الاسم العلمي).
 navy bean فَاصُولِيَّة بِيضَاء (أنظر Phaseolus)
 Neapolitan cyclamen عَرَطِينَا نَابَلِيَّة (أنظر *Cyclamen neapolitanum*)

Neapolitan (or Welsh) medlar; azarole (*Crataegus azarolus*) زُعْرُورْ مَعْرُوف (هو الزعرور. و azarole من زعرور العربية. أنظر azarole).
 Neapolitan violet (*Viola odorata*) بَنْفَسَاح عَطِير • بَنْفَسَاح نَابَلِيّ (زهر مشهور من الفصيلة البنفسجية).
 near side (Hipp.) جَانِبُ الحِصَانِ الأَيْسَر (Hipp.)
 neatherd; cowboy; cowhand; cow-هَرْد بَقَّار • رَاعِي البَقَر (اراع يلاحظ البقر في المرعى).
 neck (n.) رَقَبَة • عُنُق (الثمرة) • عُنُق النَبَات (Bot.) (بين الساق والجذر).
 neck and withers (of horse) عُنُق • عُنُق (مذكر وقد يؤنث. ج أعناق. جزء من جسم الفرس يمتد من الرأس الى الصدر والكفتين. أنظر horse).
 neck-yoke نَبْرُ العَارِب (كالذي في بلدنا. أنظر yoke).
 Necrophaga حَيَفَات (من اليونانية بمعنى آكلات الجيف. تطلق على حشرات ممتدات الأجنحة من فصيلة دَبُوسِيَّات القُرُور كالعُت والذافنة والذذقة وغيرها).
 necrophore; burying beetle (Necrophorus) دَافِنَة (حُفَسَاء من الدافسات من ممتدات الاجنحة).
 Necrophorus; carrion-beetles دَافِنَات (من اليونانية بمعنى حاملات الجيف. جنس حشرات ممتدات الأجنحة من الفصيلة الذذوقة تحفر التراب تحت الجيفة وتطمرها فيه ثم تنبع بيوضها في الجيفة فتخرج منها يرقات تأكل ما بقي من تلك الجيفة. ولهذا

فهى حشرات مفيدة. ومن أسماها الانكليزية burying beetles ولذا سميتها الدافسات).
 (١) تَحْر (موت الشج ولامينا العظم والغضاريف).
 (٢) موت الاعضاء النباتية (داء نباتي سببه فطور طفيلية).
 nectar مِغْيِزُ الزَّهَر • عَسَلُ الزَّهَر (عسادة سكرية لزجة مختلفة التركيب تفرزها غدد في الزهر فيجربها النحل. والعمل هو ما تكثف منها).
 nectariferous مِغْيَرِي • رَحِيقِي (يحتوي رحيقاً).
 nectariferous plant نَبَات عَسَلِيّ أَوْ مِغْيَرِيّ (كل نبات يكثر فيه عسل الزهر الذي تجرّه النحل).
 nectarine (*Prunus persica* var. *nectarina*) خَوْخ أَمْلَس (نوع من الخوخ قصره ناعم عديم الزغب).
 nectary غُدَّة المِغْيَرَة • مِغْيَرِيَّة (جسم عُقْدِي في الزهر يفرز العسادة السكرية المسماة مِغْيِزُ الزهر وعسل الزهر).
 Nectria قَطْرُ التَّحْر • قَطْرُ التُّرُوح (جنس فطور من الرقبات. أنظر canker).
Nectria ditissima; apple canker قَرَحَة التَّمَّاح (سببها فطر قرحة التفاح الذي ذكرت اسمه العلمي).
 needle إبرَة (من معانيها الورقة الخيطية كورقة الصنوبر والكزورينا. وتطلق على أدوات جراحية في الطب البيطري).
 || Adam's needle (*Yucca gloriosa*) مِغَّة مِجْدَة (إبرة آدم في مصر. أنظر Yucca).

Neapolitan (or Welsh) medlar; azarole (*Crataegus azarolus*) زُعْرُورْ مَعْرُوف (هو الزعرور. و azarole من زعرور العربية. أنظر azarole).
 Neapolitan violet (*Viola odorata*) بَنْفَسَاح عَطِير • بَنْفَسَاح نَابَلِيّ (زهر مشهور من الفصيلة البنفسجية).
 near side (Hipp.) جَانِبُ الحِصَانِ الأَيْسَر (Hipp.)
 neatherd; cowboy; cowhand; cow-هَرْد بَقَّار • رَاعِي البَقَر (اراع يلاحظ البقر في المرعى).
 neck (n.) رَقَبَة • عُنُق (الثمرة) • عُنُق النَبَات (Bot.) (بين الساق والجذر).
 neck and withers (of horse) عُنُق • عُنُق (مذكر وقد يؤنث. ج أعناق. جزء من جسم الفرس يمتد من الرأس الى الصدر والكفتين. أنظر horse).
 neck-yoke نَبْرُ العَارِب (كالذي في بلدنا. أنظر yoke).
 Necrophaga حَيَفَات (من اليونانية بمعنى آكلات الجيف. تطلق على حشرات ممتدات الأجنحة من فصيلة دَبُوسِيَّات القُرُور كالعُت والذافنة والذذقة وغيرها).
 necrophore; burying beetle (Necrophorus) دَافِنَة (حُفَسَاء من الدافسات من ممتدات الاجنحة).
 Necrophorus; carrion-beetles دَافِنَات (من اليونانية بمعنى حاملات الجيف. جنس حشرات ممتدات الأجنحة من الفصيلة الذذوقة تحفر التراب تحت الجيفة وتطمرها فيه ثم تنبع بيوضها في الجيفة فتخرج منها يرقات تأكل ما بقي من تلك الجيفة. ولهذا

shepherd's needle; Venus's-comb
مُشَطُّ الرَّايِي (Scandix pecten-veneris)
(نبات حولي من الفصيلة الخيمية عناقيد
نماره تشبه المشط . من اسمائه أيضاً
lady's comb).

needle-and-thread حلفاء إيزرية
أو شعريّة
(أنظر Stipa comata)

needle cast التَّعْرِي . سُقوط الورق
(سُقوط مبسر للأوراق الإيزرية في
المُتَوَرِّثَات . وكثيراً ما يكون سبب إصابة بعض
الفطور مثل Lophodermium filiforme .
ولكن هذا السقوط يحدث أيضاً بسبب عوامل
فيزيائية).

needle furze (Genista anglica)
رَثَمُ إيزريّ . حِينْتَا انكليزية
(نبات شائك من القرنيات الفرائشية).

needle-shaped; acicular (leaf) إيزريّ

negative tropism إِنْجِيَاءٌ عَكْسِيّ
(الاتجاه هو انحراف عُضْوٍ نباتي الى
جهة ما بتأثير عَوَامِلٍ مُخْتَلِفَةٍ . أنظر tropism).

neigh; whinnying صِهْيَل . شَجِج
(الصهيل صوت الخيل والشجج صوت
البنال).

Neillia نَيْلِيَّة
(من اسم أحد الأعلام . جنس جُيَّيات
للترزين من الفصيلة الوردية).

Neillia amurensis نَيْلِيَّةُ العُتْبِ

Neillia sinensis; Chinese Neillia نَيْلِيَّةُ صِيْنِيَّة

Neillia thyrsiflora; thyrsiflorous نَيْلِيَّةُ شِفْرَاخِيَّة الزَّهْرِ

Nelumbium or Nelumbo وردة النيل
بَاقِلِي قِبْطِي

(جنس نباتات مائية من زنايق الماء
اوراقها خضراء مائلة الى الزرقة وازهارها
بيضاء او حمراء . أنظر Nelumbo).

Nelumbium speciosum or Nym-
phaea nelumbo وَرْدَةُ النَّيْلِ .
عَرْمُوسُ النَّيْلِ . بَاقِلِي قِبْطِي . جَايَمَة

nelumbo (Nelumbo or Nelumbium)
وردة النيل . باقلى قبطي
(نبات مائي من فصيلة النيلوفر . أنظر
المادة التالية).

Nelumbo; Nile-lily; Egyptian
lotus; Indian lotus (Nelumbium
speciosum or Nymphaea nelum-
bo) وَرْدَةُ النَّيْلِ . عَرْمُوسُ النَّيْلِ .
بَاقِلِي قِبْطِي . جَايَمَة

(من أجمل النباتات المائية المنتسبة الى
فصيلة النيلوفر . سميت في المفردات وغيرها
بَاقِلِي قِبْطِي لأن في نمارها التي تشبه قوس العسل
حياً كالباقلي أي الفول وهو يؤكل ، ولهذا
النبات شأن في الهند ، وكان له شأن في مصر
القديمة).

nemart عَقْنُ السَّلَكِيَّات
(مرض فطري يسبب البصل وغيره . سببه
ديدان سلكية من جنس الانيقليس Tylenchus).

Nemathelminthes; roundworms
حَيْطِيَّات . أُسْطُوَانِيَّات
(تسمية الدود الخيطيات . سماها مجمع
مسر الأسطوانات ج ٥ ص ٥٣٢).

nematocecidia عَفْصُ يَلِكِيّ
عَفْصُ السَّلَكِيَّات
(والسلكيات هي الخيطيات في مجمع مسر
وهما بمعنى . أنظر cecidium).

nematocide مُبِيدُ الحَيْطِيَّات
مبِيدُ السَّلَكِيَّات
(مبِيدُ الديدان الخيطية أو السلكية).

Nematoda; threadworms
يَلِكِيَّات . حَيْطِيَّات

(رتبة الديدان السلكية من شعبة الدود
الحَيْطِيَّات . وهي تشمل العَقْرُ والهَدَاب
وغيرهما . وقد سمى مجمع مصر هذه الرتبة
الحَيْطِيَّات . ج ٥ ص ٥٣٢).

nematode disease of wheat
أَنِيلِيْسُ القَمَحِ
(أنظر Tylenchus tritici)

nematology عِلْمُ السَّلَكِيَّات أو
الخيطيات
(فرع من علم الحيوان يبحث في الديدان
السلكية وخاصة علاقتها بالنباتات والحيوانات).

nemesia (Nemesia) نَمَاسِيَّة
(زهر من جنس النماسية).

Nemesia نَمَاسِيَّة
(من كلمة يونانية كانت تطلق على ضرب
من آف العجول . جنس زهر من الفصيلة
الحنازيرية).

Nemesia floribunda نَمَاسِيَّة كَثِيرَةٌ
الزهر

Nemesia strumosa; African
نَمَاسِيَّة إفريقية

Nemocera حَيْطِيَّاتُ القُرُون
(رتبة حشرات من رتبة ذوات الجناحين).

Nemophila; waterleaf زَهْرَةُ الأَخْرَاجِ .
نَامُوفِيَّة
(لأنها توجد في الخرجات . جنس
زهر حولي من فصيلة مائيات الورق
(Hydrophyllaceae).

Nemophila atomaria زَهْرَةُ الأَخْرَاجِ
الرَّقْطَاءِ

Nemophila insignis زَهْرَةُ الأَخْرَاجِ
المُتَازَةِ

Nemophila maculata; maculate
زَهْرَةُ الأَخْرَاجِ البَقْمَاءِ

nemoral جِرَاجِيّ
(خاص بالحراج والغابات).

nenuphar; yellow or white water-
lily; water nymph (Nymphaea)
نَيْلُوقَرُ . نَيْلُوقَرُ

الغم . لأن أوراق هذا النبات تنتهي بجفاف متدرج
فيها سائل سكري كالسلوى يمكن شربه . ويقال
انه اذا أنت الحشرات لتتمتع انطلقت أغصانه
الحقاق عليها فتغرق ويفتدي بها النبات . وهذا
غير ثابت . جنس نباتات من الفصيلة السلوة
تنت في الأراضي الرطبة).

blue nenuphar of Egypt نَيْلُوقَرُ أَزْرَقُ
مِصْرِيّ . نَيْلُوقَرُ العَرْمُوسِ . بَشِيْنِيْن
(أنظر Nymphaea caerulea)

white nenuphar (Nymphaea lotus
alba) نَيْلُوقَرُ أَيْضُ مِصْرِيّ . عَرَايْسُ
النَّيْلِ . بَشِيْنِيْن . لُوطُسُ
(كبير في النيل ، وله جذوم يؤكل).

neo-farming زِرَاعَةٌ حَدِيثَةٌ
(أعمال الزراعة الحديثة المرتكزة على
عدم العلوم الزراعية).

Neolithic; Neolithic period
عَهْدُ الحَجَرِ المَصْقُولِ أو الجَدِيدِ
(الانكليزية من اليونانية بمعنى عهد الحجر
الجديد).

Neophron percnopterus; Egyp-
tian vulture رَحْمَةٌ . أُتُوقُ
(طائر من الفصيلة الثورية ورتبة
الجوارح).

Nepalese mahonia (Mahonia ne-
palensis) مَاهُويَّة نَيْبَالِيَّة
(أنظر Mahonia)

Nepenthaceae نَيْلُوقَرِيَّات
(فصيلة جنبه السلوى لا تحتوي على
غيرها . وهي من ذوات الفلقتين).

nepenthe (١) نَيْلُوقَرُ
(أنظر Nepenthes)

(٢) شَرَابُ السَّلُوى
(كان اليونانيون يستعملونه عقاراً للسلوى
والتغلب على الأحران).

Nepenthes; pitcher-leaf plant
نَيْلُوقَرُ
(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى مزبل

nerivation تَمَرُوقُ . إِنْطِظَامُ القُرُونِ
(نظام انتشار العروق في ورقة النبات أو
جناح الحشرة).

reticulate nervation تَمَرُوقُ شَبَكِيّ
nerve (١) عَضَب
(٢) عِرْق
(في ورقة النبات ويسمى rib أيضاً).

cranial nerves أَعْصَابُ مَحَّةٍ أو دِمَاجِيَّةٍ
optic nerve عَضَبُ بَصْرِيّ
nerve cord حَبْلُ عَضَبِيّ
nerve fibres أَلْيَافُ عَضَبِيَّةٍ

nerve market سُوقُ مُضْطَرِبَةٌ
(سوق غير ثابتة تتأثر بالإشاعات).

nervous system جِهَازُ عَضَبِيّ
nervous tissues أَنْسِجَةُ عَضَبِيَّةٍ

Nesea جَنْبَةُ السَّاحِلِ . نَيْزِيَّة
(لأن أنواعها تثبت في السواحل . جنس
جنبات للترزين من القَبَارِيَّات).

Nesea salicifolia; willow-leaved
جَنْبَةُ السَّاحِلِ صَفْصَاقِيَّةُ الوَدَقِ
Nesea

nest (١) مَوْكِن . مَوْكِيَّة . عُشٌّ
(للطيور وبعض الحشرات).

nest (٢) مَسْرَأُ
(للحشرات والسك . وهو فيها كلها
الموضع الذي تعده لكي تضع فيه بيضها وتحضنه
وتربى صغارها).

wasps nest حَلِيَّةُ الرِّتَائِيْرِ .
عُشُّ الرِّتَائِيْرِ
(أنظر wasp's nest)

nest-box صُنْدُوقُ وَضْعِ البَيْضِ .
مَيْنِضُ . حَمُّ البَيْضِ
(سلة من قصب أو عليه من خشب تبيض
فيها الطيور الأمية).

net (n.) شَبَكَةٌ . شَبَكَةٌ صَيْدٍ

neroli oil دُهْنُ البُرْتَمَالِ . عِطْرُ البُرْتَمَالِ
(عطر يحصل من تقطير زهر البرتقال).

neroli oil دُهْنُ البُرْتَمَالِ . عِطْرُ البُرْتَمَالِ
(عطر يحصل من تقطير زهر البرتقال).

neroli oil دُهْنُ البُرْتَمَالِ . عِطْرُ البُرْتَمَالِ
(عطر يحصل من تقطير زهر البرتقال).

neroli oil دُهْنُ البُرْتَمَالِ . عِطْرُ البُرْتَمَالِ
(عطر يحصل من تقطير زهر البرتقال).

neroli oil دُهْنُ البُرْتَمَالِ . عِطْرُ البُرْتَمَالِ
(عطر يحصل من تقطير زهر البرتقال).

neroli oil دُهْنُ البُرْتَمَالِ . عِطْرُ البُرْتَمَالِ
(عطر يحصل من تقطير زهر البرتقال).

neroli oil دُهْنُ البُرْتَمَالِ . عِطْرُ البُرْتَمَالِ
(عطر يحصل من تقطير زهر البرتقال).

neroli oil دُهْنُ البُرْتَمَالِ . عِطْرُ البُرْتَمَالِ
(عطر يحصل من تقطير زهر البرتقال).

neroli oil دُهْنُ البُرْتَمَالِ . عِطْرُ البُرْتَمَالِ
(عطر يحصل من تقطير زهر البرتقال).

neroli oil دُهْنُ البُرْتَمَالِ . عِطْرُ البُرْتَمَالِ
(عطر يحصل من تقطير زهر البرتقال).

neroli oil دُهْنُ البُرْتَمَالِ . عِطْرُ البُرْتَمَالِ
(عطر يحصل من تقطير زهر البرتقال).

neroli oil دُهْنُ البُرْتَمَالِ . عِطْرُ البُرْتَمَالِ
(عطر يحصل من تقطير زهر البرتقال).

neroli oil دُهْنُ البُرْتَمَالِ . عِطْرُ البُرْتَمَالِ
(عطر يحصل من تقطير زهر البرتقال).

net (adj.)	صافي	European nettle-tree; hackberry (<i>Celtis occidentalis</i>)
net blotch	تبقع شبكي (مرض فطري يصيب اوراق الشجر)	
net income	صافي الدخل	
net output	صافي الإنتاج	
net profit	صافي الربح - الربح الصافي	
netted iris	سوسن شبكي (ازهاره ارجوانية مُحَمَّرَة - أنظر <i>Iris reticulata</i>)	
nettle (Urtica)	قراص (أشجيرة - قُرْصَى - ذكرت في المفردات ولم أجدتها في المعجمات الأصلية - ومن معاني القراص البايونج - جنس نباتات عشبية من الفصيلة القراصية لها شوكة على شكل شعور دقائق إذا مسها الانسان يده تتهبت فيها وانكسرت وسال منها عصارة محرقة تؤلم اليد)	
dead nettle	لايميون (نبات ذو أوراق تشبه القراص لكنها غير قراصية - أنظر <i>Lamium</i>)	
greater nettle (<i>Urtica dioica</i>)	قراص كبير	
hemp nettle (<i>Galeopsis tetrahit</i>)	خَوْذِيَّة قَبِيَّة • جَبْلُوج (أنظر hemp nettle)	
spurge nettle	حَبُّ الكُلُوك (أنظر <i>jatropha</i>)	
stinging nettle (<i>Urtica urens</i>)	قراص مُحْرِق	
nettle rash	شَرَى • أَشْجِيَّة (أنظر urticaria)	
nettle tree	ميسس (شجر حرجي من الفصيلة البوقصية يشبه الذردار وهو انواع - أنظر <i>Celtis</i>)	
Chinese nettle-tree (<i>Celtis sinensis</i>)	ميسس صيني	

net weight	صافي الوزن • الوزن الصافي	
network	شبكة • شبكة خطوط	
canal network	شبكة الترع	
drainage network	شبكة الصرف	
irrigation network	شبكة الري	
root network	شبكة جذرية	
neururation; nervation	تعرُّق • تعرُّق (نظام انتشار العروق في اجنحة الحشرات خاصة)	
neuron(e)	خَلِيَّة عَصَبِيَّة	
<i>Neuronia popularis</i> ; fodder moth	نَيْلَقَة الكَلَا (أنظر noctuid)	
Neuroptera	عَصَبِيَّات الأَجْنَحَة (رتبة من الحشرات منها فصيلة كَبُوت يعرفون وفصيلة أُنْد الأذق وغيرهما)	
neurosis	عُصاب • اضطراب عصبي	
neuter (Zool.)	(١) خُنثَى (في الحشرات كما في النحلة العاملة (worker bee))	
	(٢) خُنثَى • لا جنسي (نبات لاجنسي لا تحمل ازهاره امدية ولا مدقات)	
neutral	(١) مُتَعَادِل (في الكيمياء)	
	(٢) خُنثَى • خُنثَى	
Newcastle disease; fowl pest	مرض نيو كاسيل • طاعون الدجاج (مرض فيروسي حاد سريع الانتشار يصيب الطيور الدواجن)	
New Jersey tea-plant (<i>Ceanothus americanus</i>)	سيانوثوس امريكي • شاي نيو جيرزي	

	جنسية لتتزين من الفصيلة التبقية - أو التدريفة - كانت اوراقها تستعمل بديلاً للشاي في امريكا الشمالية)	
newt	سَمْنَدَل الماء (حيوان برمائي مذتب من جنس السمندل Triton فانظروا)	
New Zealand flax	كَنَّاَن زَيْلَنْدَة الجديدة (أنظر <i>Phormium tenax</i>)	
New Zealand spinach; prolific spinach (<i>Tetragonia expansa</i>)	إشفاقانخ زَيْلَنْدَة الجديدة (مترجمة - بقل زراعي حولي من الفصيلة المُلاحية يعمل ورقه كورق الاشفاقانخ)	
niacin; nicotinic acid	نَيْسَاين • الحامض النيكوتيني (فيتامين من مجموعة فيتامين ب المركب)	
niche	بَيْتَة ملائمة • مَرَقَة	
nick	حَرَّ • حَرَّة • قَلَم • قُرْصَة (أنظر notch)	
nickar tree; nicker tree	بُنْدُق هندي • قَارِح (أنظر bonduc)	
nicked (horse)	ثَائِلُ الذَّنْب (الفرس الذي قطعون فيه عضل الذنب الخافضة لها فتشول)	
nicker tree (<i>Caesalpinia bonduc</i> or <i>Guilandina bonduc</i>)	بُنْدُق هندي • قَارِح (أنظر bonduc)	
nickering	(١) شَوْل • إِشْتِالَة (ازالة بعض عضل الذنب الخافضة لتقلل الذنب عائلة)	
	(٢) إنسال هيجيني ناجح (يقوق كلا نوعي الأيوبن)	
Nicomian	الزمن النيكومي	

(أنظر Cretaceous period)

Nicotiana; nicotine plant	تَبَع (جنس نباتات من الفصيلة الباذنجانية معها بزرع للتزيين ومعظمها يتخذ منه التبغ)	
<i>Nicotiana affinis</i> ; white odorous tobacco	تَبَع أَيْض عَطْرِي (بزرع للتزيين - أنظر tobacco)	
<i>Nicotiana chinensis</i> ; Chinese tobacco	تَبَع الصِّين (البه سب التبغ التركي)	
<i>Nicotiana colossea</i> ; colossal tobacco	تَبَع عَظِيم (بزرع للتزيين)	
<i>Nicotiana forgetiana</i> ; Forget's tobacco	تَبَع فُرْجِي (بزرع للتزيين - أنظر tobacco)	
<i>Nicotiana glauca</i> ; glaucous tobacco	تَبَع أَخْوَى (في الطبعة الثانية من كتاب بوست أنها تسمى شجرة التباك - وهو نوع يصلح للتزيين - والشباك في سورية يهبا بزراعة الصنف البلدي من نوع التبغ المعروف ، على ما ذكرته - أنظر tobacco)	
<i>Nicotiana longiflora</i> ; long-flow-ered tobacco	تَبَع طَوِيلُ الزَّهَر (بزرع للتزيين)	
<i>Nicotiana macrophylla</i> ; macro-phyllous tobacco	تَبَع كَبِيرُ الوَدَق (منه بعض الأصناف الفرنسية كتبع مارنند)	
<i>Nicotiana rustica</i> ; rustic tobacco	تَبَع قَوِيّ أو جَلْد (البه سب صنف حسن كيف في النوبة - أنظر tobacco)	
<i>Nicotiana silvestris</i> ; wood tobacco	تَبَع حَرَجِي (بزرع للتزيين)	

<i>Nicotiana tabacum</i> ; common tobacco; Virginian tobacco plant	تَبَع مَعْرُوف أو شائع (منه صنف التبغ البلدي في اللاذقية وبعض الأصناف الأمريكية - وشك البنت وأبو ريحة والشباك البلدي في اللاذقية كلها صنف واحد تبدل أشكاله على حسب طريقة زراعته والغاية المتوخاه منها - أنظر tobacco)	
nicotine	نَيْسَاين • نَيْكُوتِين (بعضه قلمي التبغ يستعمل في مكافحه الحشرات)	
nicotinic acid; niacin	الحامض النيكوتيني • حَمَضُ النيكوتين	
nictitating membrane	غِشَاء رَايش أو حَاوِزَة (الجنين الثالث في الطيور)	
<i>Nierembergia</i> ; cup flower	نَيْرَمْبِرْجِيَّة (باسم أحد الأعلام الامبان - جنس زهر من الفصيلة الباذنجانية)	
<i>Nierembergia gracilis</i> ; white-cup flower	نَيْرَمْبِرْجِيَّة بَيْضَة أو رَشِقَة	
<i>Nigella</i> ; the fennel flowers	شُونِيَز • شِينِيَز • حَبَّة سَوْدَاء (المساجم والمفردات - والأوليان من الفارسية - جنس نباتات عشبية حولية من الفصيلة الخوذانية فيه انواع تزرع لجهها أو لزهرف وانواع تثبت برية في الحقول)	
<i>Nigella arvensis</i> ; field fennel	شُونِيَز حَقْلِي (تثبت برية في الحقول وتستخدم بزور تايلا)	
<i>Nigella damascena</i> ; love-in-a-mist; St.-Catherine's flower; Jack in prison; ragged lady	شُونِيَز دِمَشْقِي (بزرع لزهرة - وتثبت برية)	
<i>Nigella sativa</i> ; black cumin; common fennel flower	شُونِيَز مَرْدُوع • حَبَّة سَوْدَاء	

	(بزرته تسمى حبة التركة في مصر والنام وهو بزرع للحصول عليها)	
night blindness	عَمَى اللَّيْلِي • حَفَش (من أعراض نقص فيتامين ا في المواضي)	
night flower	زهرة الليل • ياسمين الليل (أنظر night jasmin)	
night heron (Nycticorax)	وَأَقُ الشَّجَر • عُرَاب اللَّيْلِ (الثانية ترجمة الاسم العلمي - جنس طير من رتبة طيور الساق وفصيلة البنتونيات فيه انواع في قد الحمام تعيش على الشجر قرب المنابع في النهار وتصيد في الليل)	
nightingale (Luscinia)	هَزَار • عَدَلِيْب (ج هزارات وعنادل - جنس طيور غريفة من الفصيلة الحُخَيْبَة - أنظر انواعه في معجم الحيوان - والبُكْسَل في السام طائر آخر من الجنس المسمى <i>Pycnonotus</i>)	
Persian nightingale (<i>Pycnonotus jocosus</i>)	مُبلبل (أنظر الاسم العلمي)	
nightjar (<i>Caprimulgus europoens</i>)	سَبْد أَوْرُجِيّ أو شائع (أنظر <i>Caprimulgus</i>)	
night jasmin	(١) ياسمين الليل (جنبة كالياسمين ازهارها بيضاء فواحة تفتح ليلاً - اسمها العلمي <i>Nyctanthes arbor-tristis</i>)	
	(٢) بهائية • هَبْرُومْتُونُوس (أنظر <i>Habrothamnus</i>)	
nightshade (Solanum)	مَقْد (جنس نباتات عشبية من الفصيلة الباذنجانية منها الباذنجان والبطاطس وعدد من انواع التزين - والمقد من أسماء الباذنجان أطلقته على اسم الجنس توساً وعملاً بطريقة النباتيين وترجمة الاسم الانكليزي ظل الليل - الماعاً للمزايا التخديرية لبعض نباتات هذا الجنس)	

bitter nightshade; bitter-sweet

مَعْدُ حُلُوْمُرْ (Solanum dulcamara)

(نوع بريّ معترض يُجَيَّرُ ورقه بالمساحة التي ترعاه).

|| black nightshade (Solanum nigrum)
مَعْدُ أَسْوَدُ • نِيلَانُ

|| deadly nightshade (1)
يَلَادُونَا سَامَةٌ (اسمها العلمي Atropa belladonna)
أَسْطَرُ (belladonna).

(2) مَعْدُ أَسْوَدُ • نِيلَانُ

(نوع عشبي سام للمساحة وللنحل
اسمها العلمي Solanum nigrum).

stinking nightshade; henbane
مَعْدُ مُتَيْن • بَنَجُ أَسْوَدُ
(أنظر Hyoscyamus niger)

three-leaved nightshade: trillium
إِطْرِيلِيُون • الزَهْرَةُ الثَلَاثِيَّةُ
(أنظر Trillium)

woody nightshade; bittersweet
مَعْدُ حُلُوْمُرْ (Solanum dulcamara)
(أنظر "bitter" nightshade)

night soil
سَمَادُ بَشَرِيّ
(سماد قوي غير صحي من غائط الإنسان
وبوله).

night willow-herb; evening
أَحْدَرِيَّةٌ مُحَوَّلَةٌ
primrose (أنظر Oenothera biennis)

Nile brisling (Clupea nilotica)
صَابُوغَةُ النَّيْلِ • صَابُوغَةٌ
(أنظر Clupea)

Nile crocodile (Crocodylus niloticus)
يَسْمَاحُ النَّيْلِ
(حيوان من فصيلة التماسيح).

Nile goose; Egyptian goose
إِوَدَّةٌ بَصْرِيَّةٌ
(أنظر goose)

Nile lily (Nelumbium speciosum or Nymphaea nelumbo)
وَزْدَةُ النَّيْلِ • عَرْمُوسُ النَّيْلِ • بَاقِلِي قَيْطِي • جَامِسَةٌ
(أنظر Nelumbium)

Nile millet (Sorghum cernuum)
دُرَّةٌ نَيْلِيَّةٌ • دُرَّةٌ بَلَدِيَّةٌ
(تزرع لجها: أنظر sorgo).

Nile papyrus; papyrus; paper-reed
بَرْدِيّ
(أنظر Cyperus papyrus)

Nile tamarisk
طَرَفَاءُ نَيْلِيَّةٌ • طَرَفَاءُ
(أنظر Tamarix nilotica)

nimbus
دِحْيَةٌ • مَعْمِيْرَةٌ
(ضرب من الغيوم • وهو غيم مطير أشهب
قائم يغطي مساحة واسعة من السماء).

ninety-day strain
دُرَّةٌ تِسْعِيْنِيَّةٌ
(ضرب من الذرة النامية ينضج في فترة لا
تتجاوز تسعين يوماً من عمره).

nipper; front tooth (of herbivores)
تَيْسِيَّةٌ
(وهما نبتان والجمع تَيَايا • سن قاطعة في
الخيل والبقر).

nipping
قَرَطٌ • قَرَصٌ
(فعلع رؤوس الأعصان الطرية).

nipple
حَلْمَةٌ • حَلْمَةٌ (الثديّ)

nipple-cactus
صَرِيغَةٌ • صَبَّارُ الصَّرُوعِ
(صبار ذو درنات حلمية عند المفصل.
أنظر Mamillaria).

nipplewort (Lapsana communis)
مُحْشَبُ الصَّرُوعِ

Nippon chrysanthemum; Nippon oxeye daisy (Chrysanthemum nipponicum)
أَفْحُوَانُ الْيَابَانِ
(زهر عشبي مُعْتَمَرٌ من المركبات يزرع
لازهاره البيضاء).

Nisus communis or Accipiter nisus
بَاسِيقُ
(اج بوايق • أنظر Accipiter)

nitrate
نَيْتْرَاتُ الْبِيوتاسِيومِ (1)
نَيْتْرَاتُ الصُّودِيومِ (2)
(أنظر nitre)

nitid rose (Rosa nitida)
وَزْدٌ لَاصِيَعُ
(أنظر rose)

nitragen; nitragine
نَيْتْرَاجِينُ
(مادّةٌ يحوي البكتيريا المُتَبَيِّغَةُ للتروجيلين
أي بكتيريا التريجة) وهم يحفظون الأرض به
لكثير هذه الجراثيم فيها • ولم يأت استعماله
بمادة تذكر).

Nitraria
عَرْقُودُ
(جنس نباتات مائية من فصيلة القديسيات).

nitrate
نَيْتْرَاتٌ • نَيْتْرَةٌ • أَرْوَنَاتٌ
(اعتادوا كتابة النترات ببناء طويلة وكذا
كل أسماء الأصلاح المماثلة • والجمع نترات
ونترات • ملح يحصل من امتزاج الحامض
النيتريك بأحد المعادن • والنترات أمدة
أزوتية مشهورة).

nitrate fertilizer; nitrogenous fertilizer
سَمَادُ أَرْوَتِيّ
(الأمدة الأزوتية كثيرة منها التي أزوتها
عسوي كالزبل • والتي أزوتها تترى كنترات
الصودا • والتي أزوتها نوسادري ككبريتات
النوسادر).

nitrate of ammonia; ammonium nitrate
نَيْتْرَاتُ النَّوْشَادِرِ
(سماد كيميائي أزوتي فيه 19 إلى 21 في
المائة أزوتاً).

nitrate of lime; calcium nitrate
نَيْتْرَاتُ الْكِلْسِ
(سماد كيميائي أزوتي يحوي 13 في
المائة من الأزوت).

nitrate of potash
نَيْتْرَاتُ الْبِيوتَاسِ
(potassium nitrate) (أنظر)

nitrate of soda
نَيْتْرَاتُ الصُّودَا
(sodium nitrate) (أنظر)

nitre; saltpeter
نَطْرُونُ • مِلْحُ الْبَارُودِ
(هو كيميائياً نترات البوتاس المذكو
في مادة لاحقة • وهو يحصل على مسحوق
وعلى جدران الأقباء والأنبية الرطبة • ويُستعمل
في صنع البارود • وكثيراً ما كانوا يستعملون كلمة
nitre للدلالة على أصلاح أخرى غير نترات
البوتاس • فيقولون مثلاً نطرون عسلي
Chile saltpeter أي نترات صودا عسلي •
ويقولون نطرون نوسادري أي نترات النوسادر
وهكذا).

nitrogen; azote
أَزُوتٌ • نَيْتْرُوجِينُ
(جسم بسيط غازي لا لون له ولا طعم ولا
رائحة • يحتوي الهواء منه على 79.2 في المائة
من حجمه • وهو أهم أغذية النباتات • يُعطاه
وهو بحالة مركبات أزوتية تكون في الزبل
والأمدة الأزوتية وغيرها • ولا يتمسه النبات
من الهواء الا نادراً في بعض الأشنة والطحالب
وفي فصيلة الفريجات بواسطة بكتريات الأزوت).

nitrogen cycle
دَوْرَةُ النَيْتْرُوجِينِ
(في الكون).

nitrogen fixation
تَثْبِيْتُ النَيْتْرُوجِينِ
(تثبيت النيتروجين في التربة بواسطة بكترية
النتريجة).

nitrogen fixing bacteria
البِكْتِيْرِيَا (المُعْتَدِيَّة) مُتَبَيِّغَةُ النَيْتْرُوجِينِ
(أنظر nitrifying bacteria)

nitrogenous compounds
مَرْكَبَاتُ أَرْوَتِيَّةٌ (أو نَيْتْرُوجِينِيَّة)

nitrogenous fertilizer
سَمَادُ أَرْوَتِيّ • مُخَصَّبُ أَرْوَتِيّ
(هو الذي يكثر فيه الأزوت فيستعمل لأجله
ككترات الصودا وكبريتات النوسادر • أنظر
nitrate fertilizer).

nitrogenous emperor moth (Saturnia pyri)
طَاوُؤِيَّةٌ لَيْلِيَّةٌ
(أنظر peacock butterflies)

nitrogenous moth of maize (Noctua zea or Leucanium zea)
لَيْلِيَّةٌ الدَّرَّةِ الصَّفْرَاءِ
(نوع من فصيلة الفارغة ينبت برياً في
سواحل الشام والنور والجبال الساحلية ويصلح
للتربيد).

Noctua zea or Leucanium zea;
nocturnal moth of maize
لَيْلِيَّةٌ الدَّرَّةِ الصَّفْرَاءِ
(نوع من فصيلة الفارغة ينبت برياً في
سواحل الشام والنور والجبال الساحلية ويصلح
للتربيد).

noctuid
لَيْلِيَّةٌ
(كلمة تطلق على أجناس حشرات من
حرفيات الأجنحة فيها أنواع عدة تسمى الليليات
Noctua و Noctuidae وهي من فراش الليل أي
nocturnal moths).

nocturnal
لَيْلِيّ
(مُتَعَمَّرٌ يعمل أو ينشط ليلاً ويقابلها
النهار diurnal).

nocturnal emperor moth (Saturnia pyri)
طَاوُؤِيَّةٌ لَيْلِيَّةٌ
(أنظر peacock butterflies)

nocturnal moth of maize (Noctua zea or Leucanium zea)
لَيْلِيَّةٌ الدَّرَّةِ الصَّفْرَاءِ
(نوع من فصيلة الفارغة ينبت برياً في
سواحل الشام والنور والجبال الساحلية ويصلح
للتربيد).

nitrophilous
إِلْفٌ الْفَلِيّ

nitro bacteria
بِكْتِيْرِيَا النَّتْرِيَّةِ
(بكتيريا أزوتية بعضها يحول النوسادر
إلى نترات ويسمى nitrous bacteria وبعضها
يحول النترات إلى نترات ويسمى
nitric bacteria).

nitrogection
حَفْنُ النَيْتْرُوجِينِ
(حفن الأمونيا الزراعية في التربة لتزويدها
بالنيتروجين).

nitrogen; azote
أَزُوتٌ • نَيْتْرُوجِينُ
(جسم بسيط غازي لا لون له ولا طعم ولا
رائحة • يحتوي الهواء منه على 79.2 في المائة
من حجمه • وهو أهم أغذية النباتات • يُعطاه
وهو بحالة مركبات أزوتية تكون في الزبل
والأمدة الأزوتية وغيرها • ولا يتمسه النبات
من الهواء الا نادراً في بعض الأشنة والطحالب
وفي فصيلة الفريجات بواسطة بكتريات الأزوت).

nitrogen cycle
دَوْرَةُ النَيْتْرُوجِينِ
(في الكون).

nitrogen fixation
تَثْبِيْتُ النَيْتْرُوجِينِ
(تثبيت النيتروجين في التربة بواسطة بكترية
النتريجة).

nitrogen fixing bacteria
البِكْتِيْرِيَا (المُعْتَدِيَّة) مُتَبَيِّغَةُ النَيْتْرُوجِينِ
(أنظر nitrifying bacteria)

nitrogenous compounds
مَرْكَبَاتُ أَرْوَتِيَّةٌ (أو نَيْتْرُوجِينِيَّة)

nitrogenous fertilizer
سَمَادُ أَرْوَتِيّ • مُخَصَّبُ أَرْوَتِيّ
(هو الذي يكثر فيه الأزوت فيستعمل لأجله
ككترات الصودا وكبريتات النوسادر • أنظر
nitrate fertilizer).

nitrogenous emperor moth (Saturnia pyri)
طَاوُؤِيَّةٌ لَيْلِيَّةٌ
(أنظر peacock butterflies)

nitrogenous moth of maize (Noctua zea or Leucanium zea)
لَيْلِيَّةٌ الدَّرَّةِ الصَّفْرَاءِ
(نوع من فصيلة الفارغة ينبت برياً في
سواحل الشام والنور والجبال الساحلية ويصلح
للتربيد).

noctuid
لَيْلِيَّةٌ
(كلمة تطلق على أجناس حشرات من
حرفيات الأجنحة فيها أنواع عدة تسمى الليليات
Noctua و Noctuidae وهي من فراش الليل أي
nocturnal moths).

nocturnal
لَيْلِيّ
(مُتَعَمَّرٌ يعمل أو ينشط ليلاً ويقابلها
النهار diurnal).

nocturnal emperor moth (Saturnia pyri)
طَاوُؤِيَّةٌ لَيْلِيَّةٌ
(أنظر peacock butterflies)

nocturnal moth of maize (Noctua zea or Leucanium zea)
لَيْلِيَّةٌ الدَّرَّةِ الصَّفْرَاءِ
(نوع من فصيلة الفارغة ينبت برياً في
سواحل الشام والنور والجبال الساحلية ويصلح
للتربيد).

nitrophilous
إِلْفٌ الْفَلِيّ

(دودة الذرة الشامية في مصر. أنظر
(noctuid).

nocturnal moths فراش الليل
(تطلق على فئائل من الفراش تطير في
الليل كالليليات والتارتات والقزرات ويسمونها
اليوم مختلفات الفرون (Heteroceres).

nocturnals (Strigidae) جوارح الليل
(فصيلة البوم وهي أحد قسمي الجوارح
من الطير).

nodding lily (Lilium cernuum)
زنبق مَحْنِي أو منكس الرأس
(ازهاره مبعقة ببلون ارجواني ومُحْنِيَة
الى أسفل).

node عقدة • عُجْرَة
(العقدة أو الحفيل المتفتح قليلاً في الساق
حيث تنبت الاوراق وتطلق العقدة أيضاً على
العقدة العصية ganglion والعُقْدَة الأوتية
nodule كالتي تنشأ في جذور القطناني من
نباتات الفصيلة القرنية، كالقول والعس
والحمص والبسلي والجلبان وغيرها، وتشتمل
تلك العقد على مكروبات تنمى آزوت الهواء،
فيغنى به التراب، ويستفيد منه الزرع الذي
يعقب القطناني المذكورة).

nomadic بدوي
(nomadism أنظر)
|| semi nomadic شبه بدوي
البدوة • الترحال
nomadism (عدم استقرار السكّان في مكان واحد
طوال العام سياً وراء القرعى والطعام كما هو
الحال في كثير من اقاليم السهوب والمصحاتى).

nominal اسمي
عقد كِلْسِيَة (Geol.) calcareous nodes ||
أو جيريّة

nodose figwort (Scrophularia
nodosa) خنّازيرية عقدا •
عُشْبَة البواير
(figwort أنظر)

nodular bacteria بكتريا عُقْدِيَة
nodulated ذو عُقْدَة آزوتية
(وصف للنبات الذي تنشأ على جذوره عقد
آزوتية تحوي بكتريا مثبتة للنتروجين).

nodule (١) عُقْدَة صغيرة
(node أنظر)

nodule (٢) عُقْدَة آزوتية
(node أنظر)

noils مُشَاطَة الصوف

(خيوط الصوف القصيرة التي تفصل عن
الخيوط الطويلة في عملية تمشيط الصوف).

Nolana; Chilian bell-flowers
جُلْبَلِيَة • نُولَانَة
(زهرة الجُلْبَل سبت بها لشكل أزهارها
الجرية. جنس زهر من الفصيلة المحمودية).

Nolana atriplicifolia; orach-leav-
ed Nolana جُلْبَلِيَة سَرْمِيَة
الْوَرَق

Nolana prostrata; prostrate Nolana
جُلْبَلِيَة مُسَطَّحَة
زخال • بدوي

nomad بدوي
(nomadism أنظر)

|| semi nomadic شبه بدوي

nomadism البدوة • الترحال
(عدم استقرار السكّان في مكان واحد
طوال العام سياً وراء القرعى والطعام كما هو
الحال في كثير من اقاليم السهوب والمصحاتى).

nominal اسمي
قيمة اسمية

non-acid forming fertilizer
ساد لا حمضيّ التأثير
(أي ان مكوناته إما انها تعادل الحمضية او
ترك بقايا فلوثة الفساعلية ومثله السياميد
وتترات الصودا والبوتاس والمجير).

non-azotic extracts
خَلَاصَاتٌ عَيْرٌ
آزوتية
(مركبات عضوية لا ازوتية منها
الكربوهيدرات كالنشأ والشكّر ومنها المواد
الدعنية وغيرها. أنظر carbohydrate).

noncalcareous لا جيري • لا كِلْسِيَة
(وصف لتربة قليلة المحتوى الكلسي).

non-commercial price سعر غير
تجاري

noils مُشَاطَة الصوف

none-so-pretty (Silene armeria)
يَلْبُتُوس طَائِي
(أنظر الاسم العلمي).

nonesuch or nonsuch (١) فِضْفِصَة
صغيرة • رَطْبَة صغيرة
(تعرف باسم black medick واسمها
العلمي Medicago lupulina).

(٢) لُخَيْس صَلِيب القُدس
(يعرف باسم Maltese cross واسمها
العلمي Lychmis chalconica).

(٣) قَرِيد • صَرَب مِن النَّفاح
تَرَجِيس قَرِيد
(أنظر Narcissus incom-
parabilis)

non-hardy; tender رَخْص • لا يَحْتَمِلُ
البرد
(وصف للنباتات التي لا تحتمل البرد
ويقتلها المقيح).

non-irrigated farming بتل • عَيْدِي •
بَحْس • مَطْمِيّ • مَطْمِيّ
(الزرع الذي لا يُقْنَى غير المطر. وجمع
البيدي أعداً. والبَحْس بَحْوس).

non-metal مِتَالِيَة • شِبُه فِلَز • فِلَزَائِي
(أنظر metalloid)

nonmotile لا حَرَائِي
(عاجزٌ عن الحركة).

non-organic لا عُضْوِيّ

nonparasitic لا طَفِيلِيّ • غير طَفِيلِيّ
مرضٌ لا طفيلِيّ
(مرض يعود الى اسباب فيولوجية أو
عوامل بيئية وليس الى مُعْطِيَات طفيلية).

non-pathogenic غير مُمْرِض

non-selective herbicide مُبِيد عُشْبِيّ
لا اِنْتِقَائِي
(مبيد عُشبي يقتل جميع انواع النبات التي
بصل اليها).

non-toxic غير سام
(بالنسبة للحيوان او للنبات).

nopal (١) صَبَّار مَعْرُوف • صَبَّار
(أنظر Opuntia vulgaris)

(٢) صَبَّار القِرْمِزَات
صَبَّار تَرَادَة الحشرات القرمزية ويجتمع
بعضها منه).

nopal cochineal insect فُوزْمِيَّة القَبَّار
(أنظر Coccus cacti)

nopal (or Indian) fig tree صَبَّار القِرْمِز
(أنظر Opuntia coccinelli-
fera)

norja سائنة • ناعورة
اج سَوَانَة ونواعير • والانكليزية من
سعوده. آله زافعة للماء تدبرها الموب أو
المحرك أو تدور بقوة جريان الماء والذرع
الاحمر سعى غالباً waterwheel بالانكليزية).

norja scoop; bucket of water-wheel
عُضُود • كُوز • قَادُوس

norm مُسَوَى عِيَارِيّ • نَمُودَج

normal مِعْيَارِيّ • قَاعِدَة
عادي • سَوِيّ • طَبِيعِي

normal age class distribution
التوزيع السَوِيّ لَطَوَائِف (Sylv.)
العُتْر

(age class distribu-
tion "normal" أنظر)

normal diameter القطر السَوِيّ (Sylv.)
(مقياس قطر الشجرة الحرجية على ارتفاع
المصدر).

normal forest حَرَاجَة سَوِيَّة
(أنظر forest "normal")

normal growing stock جُمْلَة الشَّجَر
السَوِيّ

growing stock (أنظر
"normal")

normal increment التَمَوُّ السَوِيّ
(المعتاد أو العادي)
(أنظر "normal" increment)

normal ramification تَفْرَع طَبِيعِي
(عندما ينشأ الفس من برعم في إبط
الورقة. أنظر ramification).

normal series of age gradations
سِلْسِلَة سَوِيَّة لندرجات العمر
(سلسلة كاملة لطوائف العمر السوية).

normal yield إنتاج سَوِيّ
(إنتاج حَرَاجَة سَوِيَّة اعتيادية).

norms تقاليد
(قواعد السلوك المرئبة بالعرف والتقاليد
المرعجة).

Norway maple (Acer platanoides)
قَيْب رُوجِيّ • قَيْب دُلْبِي
(أنظر Acer)

Norway pine (Pinus sylvestris)
صَنْوَر حَرَاجِيّ
(مذول في أحراج أوردية ويطلق الاسم
الانكليزي أيضاً على السنوبر الأحمر
Pinus rubra أنظر pine).

Norway spruce (Picea excelsa or
P. abies) رَاتِيَجِيَة رُوجِيَة •
بِسِيَة رُوجِيَة

(شجرة دائمة الخضرة من الفصيلة
السنوبرية من جنس البسبة. أنظر picea).

Norwegian harrow; revolving har-
row مُشَط رُوجِيّ • مَقْتَت المَدَر
(أنظر harrow)

nose (١) أَنْف • حَطَم
(٢) طَرَف شَفْرَة المحراث

nose-bag مِخْلَاة
(ح مَخَال: كيس يُجْعَل فيه العلف ويعلق

في عنق الدابة).
أَنْفِيَة

nose-band اِجْزَاء الرَسَن أو اللِجَام ، الذي يعترض
فِصَة الأنف. أنظر bridle.

nosebleed (١) دُمَّاف
(أنظر epistaxis)

(٢) أُخِيلَة ذات
ألف ورقة
(أنظر Achillea millefolium)

(٣) الزهرة الثلاثية اللاطلة
(أنظر Trillium sessile)

nose-clamp خِطَام • قَامِطَة أَنْفِيَة
(أداة تُنْذَق على أنف الحيوان لضبطه ومنع
مقاومته في أثناء عَمَلِيَّات البيطرة أو للتدريب).

nose-fly of sheep (Oestrus ovis)
بِزُّ الصَّان
(ذباب من الفصيلة البيرية تسيب يرقاته
غشاء التجاويف من عظم الجبهة في الصَّان).

nose-gleet; gleet سِيلَان
من الأنف. وهو مختلف ويدل على
أمراض كثيرة في مجاري التنفس).

nose lead مِقْوَد خِطَامِي
(خلفة أو قاسمة تثبت في خطم الدابة
ليُذَل).

nose (of wine) عَضَّة العُتْر
(١) حَلْقَة أو شِنَاف أنْفِيّ
(حَلْفَة تُفْرَض في عُضُوف أنف النور
لتسهيل قيادته).


(٢) خِطَام
(أداة تصنط أنف السدواب لتذلل، وهي
كالزباد للتحققين. يقال حَطَم الدابة وحَطَمَهَا
صنط أنفها بالخطام. أنظر nose clamp).

Nostoc; star-jelly; witches' butter;
fallen star بَرَقَة القَمَر
(ومن أسنانه الأجنبية ما ترجمته زَبَد
الربيع ومُلام النجم وزَبَد الساحرات وغيرها.
أما بِسَاق القَمَر وَرَعْوَة القَمَر وَزَبَد القَمَر

في محتوى الحديد والنحاس).
nutritional balance توازن غذائي
nutritional disorder اضطراب غذائي
nutritive equivalent غذاء مُتبادل •
مُعادِلٌ غذائي
 (مقدار من العلف يحتوي من العناصر الغذائية على الكمية الموجودة من تلك العناصر في مائة كيلو غرام من الحشيش أي من الكلاليس «دريس»)
nutritive ratio نسبة غذائية
 (nutrient ratio أنظر)
nutritive requirements الاحتياجات الغذائية
nutritive unit وحدة غذائية
 (الأسل الغذائي في الأغذية والشخصيات. فإذا قيل إن في النصفصة ٣ في المائة آزوتاً فمعناه أن فيها ثلاث وحدات غذائية. وهكذا يحسب ما فيها من وحدات الكربوهيدرات والخلبوس أي السلولوز والمواد الدهنية. وهذه الأخيرة تزيد قيمتها الغذائية مرتين وعشري المرة على المواد السابقة).
nutritive value قيمة غذائية
nutshell غلاف الجوزة الخارجي
nut-weevil (*Balaninus nucum*) سوسة البندق
 (خفساء حنار من فصيلة السوسيات تضر بثمر البندق).
nutwood خشب جوزي
 (خشب اشجار الفصيلة الجوزية كالفارية "hickory" والجوز "walnut").
nux-vomica; nux vomica جوزة القيء •
 (ثمرة جوز القيء أو شجره • أنظر *Strychnos nux-vomica*).
Nyctaginaceae سياتيات
 (فصيلة شب الليل. والسياتيات نسبة إلى

الشمس). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تحمل شب الليل والزهرة الرقيقة والبؤوتة اللينة الخ).
***Nyctanthes arbor-tristis*; night jasmine; tree of sadness;**
شجرة الحزن • زنبق hursinghar الحزن الليلي
 (جينة من الفصيلة الزيتونية تزرع في المناطق الدافئة لأزهارها البيضاء أو البرتقالية).
***Nyctanthes sambac*; Arabian jasmin** ياسمين زنبقي • فسل
 (Anظر Jasmin sambac)
Nycterinia زهرة الليل
 (لتنجح أزهارها في الليل • جنس نبات من فصيلة الخنازيريات).
nyctitropism إتيحاء ظلامي
 (تأثير الظلام في بعض أعضاء النبات بأن يحدث فيها حركة اهتزازية، كالتطابق ورق الفسفة والنقل والبيقة في الظلام).
nymph حوراء • عذراء
 (طور انتقالي بين اليرقانة والحشرة الكاملة وهو في حرشية الأجنحة يسمى chrysalis أي خادرة).
|| water nymph (*Nymphaea*)
تيلوفر • تيتوفر (nenuphar)
***Nymphaea*; water lily** تيلوفر • تيتوفر
 (جنس نباتات مائية من الفصيلة النيلوفرية فيه أنواع تبت في الأنهار والمناقع وأنواع تزرع في الأحواض لورقتها وزهرها. أنظر *(nenuphar)*).
***Nymphaea advena*; spatter-dock; common yellow pond lily**
تيلوفر أصفر • نيلوفر أمريكي
***Nymphaea alba*; sacred lotus; white water lily** تيلوفر أبيض

***Nymphaea caerulea*; blue water lily** تيلوفر أزرق ميصري •
تيلوفر المروس • بشين
 (المفردات وشرح أسماء العفار. وهو المسور في آثار الفراعنة. وله جذمور يؤكل).
***Nymphaea caspary*; Swedish water lily** تيلوفر السويد الوردية
***Nymphaea flava*; yellow pond lily; spatter-dock** تيلوفر أصفر
***Nymphaea lotus alba*; white nenuphar** تيلوفر أبيض ميصري •
عرائس الليل • بشين • لوطس
 (كثير في النيل. وله جذمور يؤكل. أنظر *(nenuphar)*).
***Nymphaea nelumbo*; nelumbo; زردة الليل • عروس الليل • Nile lily**
باقلي قبطي • جامية
 (أنظر *(nelumbo)*).
***Nymphaea odorata*; odorous water lily; fragrant water lily** تيلوفر عطر
***Nymphaea tetragona*; dwarf water lily** تيلوفر قزم
Nymphaeaceae تيلوفرديات
 (الفصيلة النيلوفرية من ذوات الفلقتين).
nymphomania غلثة • إغتمام • شبق
 (ازدياد شهوة السفاد في انسات الحيوانات لأسباب عديدة كجرح في المبيض أو الرحم. وتكون الأنثى المغلثة غصياً دائماً أو وقتياً).
بقرة غلثة أو مغلثة
 (التي تكون دائمة الامتجرام لمرض في السيس. أنظر *(nymphomania)*).



onion



Okra

|| common oak (*Quercus pedunculata*) بلوط رندي
 oak; oak tree (*Quercus*) بلوط
 (شجرة أو جينة من الفصيلة البلوطية من أهم شجر الاحراج وكلمة البلوط أرامية ويمنسلي بعض انواع البلوط وهي وارده بشكل اوسع واشمل في مادة *(Quercus)*).
 || cork oak بلوط القيق
 (*Quercus suber* أنظر)
 || Durmast oak (*Quercus sessiliflora* or *Q. petraea*) بلوط لايطي، الزهر
 || Algerian oak (*Quercus canariensis*) بلوط الجزائر
 || aquatic oak (*Quercus aquatica*) بلوط مائي
 || bear oak (*Quercus ilicifolia*) بلوط بيمشي الورق
 || black oak (*Quercus nigra*) بلوط أسود
 || blue oak (*Quercus douglasii*) بلوط دوغاناس
 || bur oak (*Quercus macrocarpa*) بلوط كبير الثمر
 || champion oak (*Quercus velutina rubrifolia*) بلوط أحمر
 (بلوط يتحول لون ورقه في الخريف إلى الأحمر الداكن).
 || Jerusalem oak (*Chenopodium botrys*) رجل الإوز المتقودي
 || kermes oak (*Quercus coccifera*) بلوط قزمي • سنديان • بلخ • بلوخ
 (أنظر الاسم العلمي).
 || laurel oak بلوط غاري
 (*Quercus laurifolia* أنظر)
 || Lebanese oak (*Quercus libani*) بلوط لبنان
 (مبدول في لبنان وجبل اللكام).
 || marsh oak (*Quercus palustris*) بلوط المناقع
 || mossy-cup oak (*Quercus macrocarpa*) بلوط كبير الثمر
 || overcup oak (*Quercus byrata*) بلوط زبابي الورق
 || pin oak (*Quercus palustris*) بلوط المناقع الاسباني
 || Portuguese oak بلوط • بلوط البرتغال

Ocimum gratissimum; Ceylon basil

حَبَق سَرَنَدِيب

Ocimum minimum; lesser basil;

bush basil • حَبَق صَغِير • شاهينقرم • رَيْحَان • حَبَق كَرْمَانِي (شاهسفرم من الفساربية بمعنى ملك الرياحين).

Ocimum pilosum; villous basil

حَبَق وَبِر • حَبَق قَرَنْقَلِي • قَرَنْجُمُتْكَ • أصابع القينات (المفردات وشرح أسماء العقار).

ocrea (Bot.)

غَمْد أُنْبُوبِي (غمد انبوبي يحيط ببعض أنواع السوق في النباتات).

غَمْد (Zool.)

أَحْطَبُوطِيَّات • ثَمَانِيَّاتُ الأَرَبِجِل

(رُتْبِيَّة من الرخويات الرأسيات الأرجل المزودجات الخيشوم منها الأخطبوط المعروف. وهذه الكلمة معربة حديثاً يلفظونها بفتح الألف والطاء).

ثَمَانِي الكَأْسِيَّات

octosepalous (ذو ثماني وريقات كأسيّة).

ذو ثَمَانِي بُدُور

ocular

عَيْنِيَّة (العمدة العينية في الآلات البصرية).

تَقْدِيرٌ بِالمَائِيَّة

Odonata; dragonflies and damselflies

اليَعَاسِيْب (رتبة من الحشرات غير الضارة منها اليسوب والجحل والتبع والشمران).

رائحة

odoriferous lantana (*Lantana camara*)

مُتَبَوِّئِيَّة عَيْطَرَةٌ (أنظر)

(أنظر)

بَلُورُ أَرْدَق

(أنظر)

occidental snowberry (*Symphoricarpos occidentalis*)

بَلُورُ أَرْدَق (أنظر)

العَظْم القَدَالِي

occipital bone (العظم المؤخري للجمجمة).

وَضْعُ اليَد • إِشْثَال

occupancy (مقدمة للتصرف بالعقد أو لتملكه).

وَضْعُ اليَد • إِشْثَال

occupation (مقدمة للتصرف بالعقد أو لتملكه).

مَرَضٌ مِيَهَنِي

occupational disease

أَحْطَبُوطِيَّات • ثَمَانِيَّاتُ الأَرَبِجِل

ocellate lizard (*Lacerta ocellata*)

عَظَايَةُ عَيْنِيَّة (أنظر)

عَيْن عَيْنِيَّة • (1)

ocellus (pl. ocelli)

عَيْن بَسِيطة (مثل عيون الحيوانات اللا فقارية الصغيرة).

بُقْعَةٌ عَيْنِيَّة (2)

ocimoid Saponaria (*Saponaria ocimoides*)

صَابُونِيَّة العَبَق الكَأَدِب (أنظر)

حَبَق • رَيْحَان

Ocimum; basil (جنس رياحين أي نباتات عطرية من فصيلة الشفويات).

حَبَق مَعْرُوف • حَزُوك

Ocimum or *Ocimum basilicum*; sweet basil

حَبَق مَعْرُوف • حَزُوك • حَبَق تَبَطِي (المفردات).

Ocimum grandiflorum; big-flower basil

حَبَق كَبِير الزَهَر (أنظر)

oblique (adj.)

مُتَحَرِّف (Bot.)

غَيْر مِثَالِي الجَانِبِيْن (كما في بعض الأوراق).

obliterate (v.)

طَمَسَ • أزال

obliteration of phloem

انْدثار اللِّحاء

oblong leaf

وَرَقَةٌ مُسْتَطِيحة (طولها حوالي 3 أضعاف عرضها).

oblong-leaved maple (*Acer oblongum*)

قِيَمَب مُسْتَطِيح الورق (أنظر)

obovate (or obovoid) leaf

وَرَقَةٌ بِيضِيَّة مُتَعَكِّة (طرفها القميّ أعرض من طرفها القاعدي).

observation

مُلاحِظَة

observational error

خَطَأ الرِّصْد • خَطَأ المُشَاهَدَة

observatory

مَرَصِد

observatory lookout

مَرَقَب رِصْد

meteorological observatory

مَرَصِدُ الجَوَّات (أنظر)

occidental birch-tree (*Betula occidentalis*)

بِتُولَا غَرِيبَة (أنظر)

occidental eucalyptus (*Eucalyptus occidentalis*)

أَو كَالْبَتُوسِ غَرِيبِي (أنظر)

occidental larch (*Larix occidentalis*)

أَرْدَقِيَّة غَرِيبَة

(هو النوع الذي يزرع فيه شروب).

false oat; tall grass oat (*Avena elatior*)

خَرْطَال عَالِم

naked oat (*Avena nuda*)

خَرْطَال عُرْيَان

red oat (*Avena orientalis*)

خَرْطَال شَرْقِي

Scotch oat (*Avena sativa*)

خَرْطَال زَرَاعِي أَو مَعْرُوف (هو النوع الذي يزرع).

short oat (*Avena brevis*)

خَرْطَال قَصِير

Tartarian oat (*Avena orientalis*)

خَرْطَال شَرْقِي

wild oat (*Avena fatua*)

خَرْطَال بَرِّي (أنظر الاسم العلمي).

oat-barley mixture

خَلِيطُ الخَرْطَال والشَّعِير

oat chop; ground oats

خَرْطَال مَقْشُوع • خَرْطَال مَقْشُوع

oat flour

دَقِيقُ الشُوفَان

oat hulls

قِشْرُ بَدُور الخَرْطَال

oatmeal

دَقِيقُ الشُوفَان

oat straw

قَمَشُ الشُوفَان

objective

(1) هَدَف • غَايَة (2) أَلشِّيَّة • عَدسة الشَّيْطَة (في الآلات البصرية كالمجهر والمرف).

(مرض فطري يسبب البلوط سيبه فطور مجهرية ينسأ الغزل اسمها العلمي

Mycrosphaera quercina)

oak phylloxera (*Phylloxera coccinea* or *P. rileyi*)

فَلِكْكِيرَةُ البَلُوط (حشرات صغيرة نصفية الجساح تضر بأوراق البلوط).

oak pruner (*Aseum maestum*)

مُقْلَمَةُ البَلُوط • خُنْفُضَاء البَلُوط (سرب من الخنافس تصيب يرقانها اشجار البلوط).

oak root fungus disease

مَرَضُ جَذُور البَلُوط الفُطْرِي (مرض فطري يسبب جذور البلوط سيبه فطور من الغاريفونيات اسمها العلمي

Armillaria mellea)

oak Scolytus (*Scolytus intricatus*)

قَتَحُ البَلُوط (حشرة من الفصيلة القتيحة ورتبة مفدمات الأجنحة).

oak tree (*Quercus*)

بَلُوط (البلوط آرامية، عن مايرهوف، جنس شجر من الفصيلة البلوطية ومن أهم شجر الأحرار).

oasis

وَأَح • وَاخَة (أرض في الصحراء فيها ماء ونبات).

oast

مُجَمِّعَةٌ بالهواء الساخن • تَبُور تَجْفِيف

oat or oats (*Avena*)

خَرْطَال • شُوفَان • مَرطَمَال

oatmeal

دَقِيقُ الشُوفَان

oat straw

قَمَشُ الشُوفَان

objective

(1) هَدَف • غَايَة (2) أَلشِّيَّة • عَدسة الشَّيْطَة (في الآلات البصرية كالمجهر والمرف).

obliterate (v.)

طَمَسَ • أزال

obliteration of phloem

انْدثار اللِّحاء

(أنظر *Quercus lusitanica*)

red oak (*Quercus rubra*)

بَلُوط أَحْمَر

Russian oak (*Quercus robur*)

بَلُوط قَوِي

scarlet oak

بَلُوط قِزِيْرِي • سِيْنْدِيَان • بَلُوح • بَلُوح

shingle oak (*Quercus imbricaria*)

بَلُوط غَارِي

Turkey oak

بَلُوط أَشْر • عِزْر • لِيْك (أنظر *Quercus cerris*)

velani or valonia oak

بَلُوط دُوْمِي • مَسْلُول (أنظر *Quercus agrifolia*)

water oak (*Quercus nigra*)

بَلُوط أَسُود

white swamp oak (*Quercus bicolor*)

بَلُوط ذُو لَوْنِيْن • بَلُوط المَنَاقِع الأَبْيَض

willow oak (*Quercus phellos*)

بَلُوط صَفْصَافِيّ الوَرَق

oak apple; oak gall

عَقْصُ البَلُوط

oak bombyx (*Bombyx mylitta*)

قَرْنِيَّة البَلُوط (تتخذ يورق البلوط وتسج حريراً جيداً في الهند. أنظر *Bombyx*).

oak bombyx caterpillar; processionary oak caterpillar (*Cnethocampa processionnea*)

قَرْنِيَّة البَلُوط (تتخذ يورق البلوط وتسج حريراً جيداً في الهند. أنظر *Bombyx*).

oak gall

عَقْصُ البَلُوط

oak mildew

عَقْنُ البَلُوط

odorous candytuft (<i>Iberis pinna- ta</i>) (Iberis أنظر)	وتحليلها وحفظها وامراضها وتحري ما تتسبب به.	الحيوان).	الحيوان فيها الثبر نفس يرقانها بهواجين.
odorous centaury (<i>Centaurea amberboa</i>) (Centaurea أنظر)	مِقْيَاسُ الحَمْرُ ألة كانت تُستعمل في قياس مقدار الكحول في الخمر وفي غيرها من المائعات. أما اليوم فيستعملون لهذا الغرض وسائل أدق منها).	oestrum; estrum; estrus وَدَقَانٌ • وُدُوقٌ (في الخيل). وَبَلَّةٌ (في الضأن). دِرَّةٌ (في المغز).	إشخرام (في كل ذات ظلف).
odorous cough-wort (<i>Tussilago fragens</i>) (coltsfoot أنظر)	<i>Oenophila flavum</i> ; cork moth سُوْتَةُ الفِلْتِنِ (تسر بسادات الفئاني خاصة).	Oenothera أَخْدَرِيَّةٌ • أُوْتُوَارَةٌ (من اليونانية Onagros أي الأفسدر إلحداً إلى أوراقها النسيبة بأذن هذا الحيوان. جنس زهر من الفصيلة الأفسدرية (Onagraceae).	فترة تلفب اناس الحيوانات الدواجن للشاد وهي في الذكور rut. أنظر rut).
odorous narcissus (<i>Narcissus odorus</i>) (Narcissus أنظر)	<i>Oenothera biennis</i> ; evening primrose أَخْدَرِيَّةٌ مُخَوَّلَةٌ	<i>Oenothera crassicaulis</i> ; thick- stemmed Oenothera أَخْدَرِيَّةٌ ثَخِيَّةُ الشاق	وَدَقَانٌ • اسْتِحْرَامٌ (أنظر oestrum)
odorous tulip (<i>Tulipa suaveolens</i>) (tulip أنظر)	<i>Oenothera grandiflora</i> ; large- leaved Oenothera أَخْدَرِيَّةٌ كَبِيرَةٌ الرَّهْرُ	<i>Oenothera macrocarpa</i> ; macro- carpous Oenothera أَخْدَرِيَّةٌ غَلِيظَةٌ الشمر	Oestrus نير (جنس حشرات من ذوات الجناحين من فصيلة النيريات (Oestridae).
odorous water-lily (<i>Nymphaea odorata</i>) (nenuphar أنظر)	<i>Oenothera speciosa</i> ; elegant Oenothera أَخْدَرِيَّةٌ أَيْقَةٌ	<i>Oenothera tetraptera</i> ; white Oenothera أَخْدَرِيَّةٌ بَيْضَاءُ	<i>Oestrus bovis</i> نير البقر
oedema; edema خَرْبٌ • وَدَمَةٌ (أوديسا - استقاء موضعي).	<i>Oenothera oenanthe</i> (Zool.) أَبْلَقٌ (أنظر fallow finch)	<i>Oenothera oenanthe</i> (Zool.) أَبْلَقٌ (أنظر fallow finch)	<i>Oestrus camelli</i> نير الجمال
Oenanthe; water dropwort (Bot.) رازيانة • إبنائنة (جنس نباتات عشبية معمرة من الفصيلة الخبيبية، عسارة الجذور في بعض أنواعها ذات مفعول سام).	<i>Oenothera tetraptera</i> ; white Oenothera أَخْدَرِيَّةٌ بَيْضَاءُ	<i>Oenotheraceae</i> (أنظر Onagraceae)	<i>Oestrus equi</i> or <i>Gastrophilus equi</i> ; horse botfly نير الفرس (ذباب كبار من النيريات، يرقانها نعيش في معدة الفرس وتسمى النغف).
oenobarometer بَارُوْمِيْتَرُ الحَمْرُ • مِقْيَاسُ الحَمْرُ (مقياس كثافة خاص من خماس به الخلاصة الياسة في الخمر).	oesophagus; esophagus مَرِيءٌ (جزء أنبوب الهضم بين البلعوم والمعدة).	Oestridae نيريات (فصيلة البشائر، وهي حشرات من ذوات	<i>Oestrus ovis</i> نير الضأن (ضرب من النيريات يسبب الممرات الأنثية في الضأن وتطفل يرقانها عليها).
oenology; enology عِلْمُ الحَمْرُ (دراسة كسل ما يتعلق بالخمر كصنعها	offal(s) فَضَلَاتُ الذبيحة • فَضَلَاتُ	off-bloom fruit ثيَارٌ رَجِيئَةٌ أَوْ رَحِيئَةٌ (ثماراً حمضية تنضج في غير موسمها).	offense; misdemeanour مُجْرِمٌ (ج أجرام - وهي الجُنحة في القوانين العمانية).

offered price سعر العطاء • السعر المعروض	basil oil زيت الريحان	(من اسم اميرة ايطالية يقال انها اول من حصرته • عطر يحمل من تقطير زهر البرتقال او التارنج).
off-grade دون النوعية المطلوبة	castor oil دُهْنُ الخِرْوَع • زيت الخروع (مُسَوَّلٌ معروف).	زَيْتٌ (أنظر olive oil)
offset (Hort.) نابية • تكبير اخلف ج خلوفا • منخ ج شلوج • عس قسبر ذو جذور في المعتاد يشو من البراعم العربية • ينقل عن أمه فيزرع • مثله نوامي الخرتف • حرجوف • انكناز • أنظر (slip).	cinnamon oil زيت القرفة coriander oil زيت الكزبرة cumin oil زيت الكمون dillweed oil زيت الشمر او الشمار edible oils زيوت غذائية (صلح للأكل).	دُهْنُ الخَيْلِ • زيت الخيل palm oil زيت التناع أو التنع peppermint oil زيت الفلفل الحلو pimento oil زيت مُكْرَرٌ refined oil شَبْرَجٌ • شَبْرِيحٌ • دُهْنٌ الشنيم (الأوليان في التساج، والثانية منها منهورة).
offsetting دَرْعُ الثَّوَامِي (طريقة تكبير بعض النباتات كالخرف بعض الثوامي عنها وزرعها).	essential oils زيوت عطرية • أدهان عَطْرِيَّةٌ أَوْ طَيَّارَةٌ (أنظر essential oil)	spearmint oil زيت التنع البلدي sweet bay oil زيت الفار sweet marjoran oil زيت المرْدُقُوشِ الحلوا
offshoot فَرْعٌ أَوْ عُصْنٌ جانبي	fatty oils زيوت دهنية fennel oil زيت الشمر fixed oil زيت ثابت (زيت ثابت التركيب حيواني او نباتي).	tar oil دُهْنُ القَطْرَانِ (زيت القطران • وهو خليط من القطران والدهن القليل).
off-shore fisheries مَصَايِدُ غَمْرِيَّةٌ (مصايد بعيدة عن الشاطئ).	ginger oil زيت الزنجبيل heavy oil دُهْنٌ ثَقِيلٌ • زيت ثقيل (زيت يحمل من تقطير القطران والتقط. يستعمل في تزييت الآلات وفي منع سوائل قاتنه للحشرات).	volatile oils زيوت مُطَّابِرَةٌ • زيوت طيارة قاعدة زيتية (زيت يستعمل كحامل لأدوية الرمن أو السيدات الحمرية).
offside جانِبُ الحِصَانِ الأيمن	juniper oil زيت العرعر أو الشرين lavender oil زيت الخزامى • دهن الخزامى	oil-cake كُتْبٌ (ما يبقى من التفل بعد عصر البزور الدهنية كالتلجم والكنان والقطن والسمسم وغيرها • يستعمل علفاً أو ساداً).
offspring تَنَلٌ • عَقِبٌ • نِتَاجٌ	linseed oil زيت بذر الكنان mace oil زيت جَوْزِ الطَّيِّبِ mastic oil زيت المصطكي mineral oils الزيوت المعدنية myrtle oil زيت الريحان الشامي neroli oil دُهْنُ البَرْتَمَالِ • عِطْرُ التارنج	oil-cake breaker مَقْتَتَةُ الكُتْبِ (آلة مركبة من اسطوانتين أو أربع اسطوانات محززة يجرح بها الكسب الذي يستعمل غذاءً أو ساداً).
off-year سَنَةٌ الأَحْمَلُ (السنة التي يفلأ أو ينعدم فيها إثمار شجرة خثولة أو معاقبة أجمل سنة الحاصل في on-year).	oil زيت • دُهْنٌ (الزيت في المعجمات الأصلية عسير الزيتون لا عسير غيره من النباتات، فهذا يسمي الدهن والجمع أدهان يقال دهن اللوز ودهن الكنان ودهن الخروع الخ. واستعمال كلمة الزيت لعسير غير الزيتون مؤلدة).	oil drying تجفيف بالزيت (تجفيف الخشب بغسة في الزيت الحار).

oil gland (Bot.) غدة زيتية
(غدة تفرز الزيت الطليار في بعض النباتات).

oil mill معصرة الزيت
(غدة تحت ذيل الفرخة تفرز زيتاً لريش الطائر).

oil palm (*Elaeis guineensis*) نخلة الدهن
(يستخرج من ثمره دهن «زيت» أصفر يستعمل في صناعة الصابون والشمع).

oil poppy; opium poppy (*Papaver somniferum*) خشخاش مؤتموم
(أنظر الاسم العلمي).

oil-press معصر الزيت
(press أنظر).

oil spray دَرُورٌ زيتي
(مُبيد حشري سَلَامُسي مُتعلِّق في متحلب زيتي لِيَدْرَ به النبات او سواه).

oilstone حجر الزيت
(حجرٌ سَنَ بالزيت).

oil-works مَعَصِرَة
(مصنع لاستخراج الزيت والأدهان. وفي المعاصر الحديثة ثلاث آلات : مِسْحَق ومِعْصِر مائي وراووق).

ointment مَرَهَم • دِهَان • مَرُوزُخ
(أنظر pomade).

okra; gumbo (*Hibiscus esculentus*) بامية
(أنظر gombo).

old-field balsam; white balsam (*Gnaphalium obtusifolium*) برسية مُفْرِجَة الورق • بِلَسَم أبيض
(نبات عسبي قَوَاح من المركبات يُستَبر من النباتات المُضَيَّرَة بالزراعة).

old-man's beard (*Clematis vitalba*) خَطَّانُ السَّيَاح
(مَلْعَى • سِرَاج • يَكْتَر في السَّيَاحات وهو مضر • أنظر *Clematis*).

Olea زيتون
(جنس شجر الزيتون واشجار العثم).

Olea oleaster; wild olive عَثْم • عَثْم
(زيتون برّي يَبْت في جبل اللكام وجبل العلويين وثمرته تسمى الرّغيج).

Olea sativa or *O. europaea*; common olive زيتون
(أنظر olive-tree).

Oleaceae زيتونيات
(الفصيلة الزيتونية من ذوات الفلقتين تشمل ثلاث قبائل : الزيتونية والمُرّانية والباسمينة).

oleaginous plant تَبَات دُهْنِيّ • تَبَات رَيْبِي
(الزيت في المعاجم الأصلية عصير الزيتون. أما عصير النباتات الأخرى كالسّم والخروع والسلمج فهو الدهن. وقلما يفرقون اليوم بين الكلمتين. وهو غلط شائع لعله يفيد إفراده).

oleander; rose-bay; rose-laurel; دِفْلَى • حَبْن • (*Nerium oleander*)
حَبْن • آء • آء
(كلها صالحة. والأولى من دفنة اليونانية. حَبْن حمران الزهر للترزين من الفصيلة الدفلية. وهي مبنولة في الشام ولا سيما حول الأنهار في البقاع الغربية وجذور هذا النبات واغصانه وازهاره تحوي مواد سامة).

|| yellow oleander (*Thevetia neriifolia*) دِفْلَى صفراء
(ترجمة الاسم الانكليزي. نبات تزين مُمَرَّق الاوراق).

Olearia; New Zealand daisy bush زيتونيتة
(من السلاتينية *Olea* أي الزيتون لأن ورق بعض أنواعها يشبه ورق الزيتون. وبعضهم

سبها الى نباتي ألساني اسمه اولياريوس. جنس جَنِيَّات للترزين من الفصيلة المركبة).

Olearia argophylla; argophyllous زيتونيتة فضية الورق
Olearia

Olearia erubescens; erubescens زيتونيتة وردية الزهر
Olearia

Olearia haastii; Haast *Olearia*; daisy-bush زيتونيتة هسبينة

Olearia ilicifolia; New Zealand holly; mountain holly زيتونيتة
بهشية الورق • بهشية زيلندة الجديدة

oleaster; Russian olive (*Elaeagnus angustifolia*) رَيَزْفُون (أو خِلاف) صَبِيحُ الوَرَق
(ذكر احمد ندى انه يُعرف في مصر باسم البلح الافرنجي. أنظر *Elaeagnus*).

|| silky oleaster (*Elaeagnus argentea*) رَيَزْفُون أو خِلاف فِضِّي

oleic acid حامض دُهْنِيّك
(وربما قالوا حامض زيتيك. حامض دهني اذا امتزج بالجليسرين وُلد الدهنين).

olein دُهْنِين
(وربما قالوا رَيَبِين. ويعرب بعضهم. أصل دهني لا لون له يكون في الأجسام الدهنية كالزيت وأدهان النباتات والشحوم).

oleomargarine; margarine مَرْمَرِين • خَلِيطُ الدُهْن والتَرْمَرِين
(أنظر margarine).

oleometer مِقْيَاسُ الأَدِهَان
(ويقول بعضهم مقياس الزيتون. مقياس تقاس به كثافة الأدهان).

oleoresin; crude turpentine راتينج زيتي
(يستقل من التريتين والغلفونية).

olericulture; vegetable gardening زراعة الخَضْرَوات

olfactory organs أَعْضَاءُ السَّم

olibanum; true frankincense لُبَان • بَخُور • كُنْدُر
(نوع من اللبان يستخرج منه بخور اللبان المشهور. أنظر *Boswellia carterii*).

Oligocene period العَصْرُ الخَدِيثُ اللّاحِق (الأوليموسين)
(أقرها مجلس مجمع مسر. الانكليزية معناها الأصلي القليل الحدانة جداً، يتبرون بذلك الى أن في هذا العصر الجيولوجي قليلاً من أختار الأحياء الحديثة. ثالث عصر من عصور الدهر الثالث «الحقب الثالث». في الدهر الحديث. وهذا العصر الحديث اللاحق نفي في الترتيب «العصر الحديث السابق» أي عصر الأيوسين).

oligophagus parasite طفيلي آكل القيلة
(طفيلي يعيش على قيلة من العوائل القريبة الترابط البيولوجي).

olive (١) زَيْتُونَة
(ثمرة الزيتون يُستخرج منها الزيت بالدمر. وتؤكل بعد أن تُهَيَأ).

(٢) شجرة زيتون
(أنظر olive-tree).

|| American olive; devilwood (*Osmanthus americana*) عَيْقَة أَمْرِيكِيَة
(أنظر *Osmanthus*).

|| Russian olive (*Elaeagnus angustifolia*) رَيَزْفُون أو خِلاف صَبِيحُ الوَرَق
(ذكر احمد ندى انه يُعرف في مصر باسم البلح الافرنجي. أنظر *Elaeagnus*).

|| wild olive (*Olea oleaster*) عَثْم • عَثْم • زيتون برّي
(نوع برّي من جنس الزيتون ينبت في جبل اللكام وجبل العلويين شمالي الشام، وثمرته تسمى الرّغيج).

(٢) زيتونيتة
شجرة تشبه شجر الزيتون مثل الزيزفون أو الخِلاف. أنظر *Elaeagnus*).

olive cake نُفْلُ الرَّيْت • دُرْدِي الرَّيْت
(أنظر olive-oil cake).

olive flea (*Psylla oleae*) بُرْعُوثُ الرَّيْتُون
(أنظر *Psylla*).

olive fly; olive fruit-fly (*Dacus oleae*) دُبَابَة الرَّيْتُون
احترمة من ذوات الجناحين تضر برقاتانها بثمر الزيتون. وتحمل هذه الحشرات بكتريا عند الزيتون (olive knot).

olive grove بُسْتَانُ الرَّيْتُون • مَقْرَسُ الرَّيْتُون
(أنظر olive plantation).

olive knot عُقْدَةُ الرَّيْتُون
تنتج افننجي على ساق نبات الزيتون واغصانه يبه بكتريا من نوع *Pseudomonas savastanoi* تحملها ذبابه الزيتون).

olive oil زَيْت • رُيْت
رُج رُيْت • عصير الزيتون. والرَّيْتَات عاصره وبالعه. يقال ذات وَرَيْت الطعام أي جعل فيه الزيت).

olive-oil cake; olive cake نُفْلُ الرَّيْت • دُرْدِي الرَّيْت
(جفت بعامة الدماثة. النفل الذي يحصل عندما يُسْحَق الزيتون ويعصر لاستخراج الزيت منه).

olive plantation; olive grove بُسْتَانُ الرَّيْتُون • مَقْرَسُ الرَّيْتُون
(أرض عُرس فيها الزيتون. والعامة في الشام تقول كرم الزيتون).

olive scale insect (*Saissetia oleae* or *Parlatoria oleae*) حَشْرَة الرَّيْتُون القَشْرِيَة

olive-tree (*Olea europaea*) زَيْتُون

(شجر شمر زيتي من الفصيلة الزيتونيه. تؤكل ثماره بعد تهيتها. ويعصر منها الزيت).

olive tubercle عُقْدَةُ الرَّيْتُون
(أنظر olive knot).

olivine زَبْرَجْد زَيْتُونِي
(ضرب من الزبرجد له لون الزيتونيه).

Olympian columbine (*Aquilegia olympica*) حَوْصِيَة أُولِيْبِيَة
(أنظر *Aquilegia*).

Olympic mullein (*Verbascum olympicum*) بُوَصِير أُولْمِبِي
(نبات عسبي مُحول مُيْتَس من الفصيلة الخزازيرية ذو ازهار كبيرة صفراء).

Olympic poppy (*Papaver pilsom*) حَشَخَاش أُولْمِبِي
(نبات عسبي مُعْتَر يُرَدَع لزهرة البرنغالي او الفريميدي اللون).

omasum: manyplies أَمُّ التَّلَافِيْف
(المعدة السالطة في المجترات تشمل بالقلسوة وبالمنفحة. أنظر stomach).

omentum تَرَب
(الغشاء الشحمي بين المعدة والأمعاء. والاعضاء المجاورة ومنه يُحَصَّر الشحم التجاري).

ommatidium; ocellus عُوَيْتَة • عُوَيْتَة
(وَحْتَمَر من الوَحْتَمَات البدائية التي تتكوّن فيها العين المُركَّبَة في الحشرات).

omnivore قَارِت • مُشْتَرِك
(الأولى لمجمع مصر. والثانية قرأها في كسباب الحيوان للجساحظ. وهي القوارت والمُشْتَرِكَات. الحيوان الذي يقنذي بمواد حيوانية ونباتية على السواء).

omnivorous; amphivorous قَارِت • مُشْتَرِك
(مفة للحيوان الذي يقنذي باللحم والنبات وتطلق الانكليزية أيضاً على الحشرات المدفرة التي تصيب أجزاء مختلفة من النبات او تصيب عدة محاصيل).

onager; wild ass; kiang (*Equus onager*)
أَخْدَر • أَخْدَرِي (حيوان من الفصيلة الخيلية).

Onagraceae; Oenotheraceae أَخْدَرِيَّات
(فصيلة الأهدرية من ذوات الفلقتين عديدة التويجيات تشمل الأهدرية وزهرة السفات والفوشية الخ. أنظر وجه التسمية في مادة Oenothera).

one-crop farming زراعة أحادية المحصول

one-grained wheat; einkon (*Triticum monococcum*) حِنْطَةٌ وَحِيدَة الحَبَّة

(نوع له حبة واحدة في السيلة. وهي مُكْتَسِبَة).

one-horse farm مزرعة فقيرة المَعَدَّات (مزرعة صغيرة مهملة).

one-humped camel (*Camelus dromedarius*) جَمَلٌ وَحِيدُ السَّامِ • جَمَلٌ عَرَبِيٌّ

(اسماؤه العربية كثيرة وهو جمل بلادنا العربية. أنظر Camelus).

one-season pasture مَرعى لموسم واحد (يكون فيه معظم النبت من الأعشاب الحولية الأحادية الموسم).

one-way ploughing حَرْبٌ مُعْتَاد • حِرَاتُهُ مُعْتَادَة • حَرْبُ المَسَطَّحات

(الحرت الذي يُقَلَب به التراب إلى جهة واحدة دائماً فتلبت فيه الأرض مسطحة).

on-feed يُعَلَف (وصف للحيوان الذي يعلف تهيمَةً للتسويق أو لاتاج اللبن).

onion; garden onion (*Allium cepa*) بَصَل
(بصل زراعي بصلي محول من الفصيلة الزنبقية ضروبه الزراعية كثيرة. أنظر الاسم العلمي. وأنظر أيضاً bulb).

Welsh onion; Chibol (*Allium fistulosum*) تَوْمٌ قَصْبِيّ

(مترجمه • بقلة زراعية من الفصيلة الزنبقية تبه البصل بلعمها وشكلها لكنه لا رؤوس لها. ومهدها في سيريا. ويرجح أن العرب كانوا يجعلونها).

onion (downy) mildew عفن البصل الزغيب (مرض فطري نسيه فطور العفن *Peronospora destructor*).

onion fly (*Hylemia antiqua*) ذبابة البصل (حشرة من الذبابيات Muscidae تضر برفاناتها السُّمَّاء بجذور البصل وبصيلاته).

onion maggots نمرة برفاناتها السُّمَّاء (نوع له حبة واحدة في السيلة. وهي مُكْتَسِبَة).

oniongrass أَرِيَّة • مَالِيَّة (أنظر melick).

onion set قِيار (صغار البصل تستخدم للزراعة).

onion smut تَفْحَمُ البصل (مرض فطري سبه فطور من السواديات).

Oniscus asellus; wood louse جِمارٌ قَبَان • عَيْرٌ قَبَان (دوية من القشرييات الصغار المبدولة).

Onobrychis إِنْذُوصَاوُون (أنظر Hedysarum).

Ononis شَبْرَق • أُوُونُونِس (الشبرق صيحة تطلق في لبنان وجبل الشيخ على نوعه التالي. وسماء پوست ليشن ولم أجدها. وأونونيس من اليونانية بمعنى الحمامة).

Ononis جنس نباتات برية من القرنيات الفراشية فيه أنواع حولية أو معمرة، عشية أو مخشوشة أو جُتْسِيَّة).

Ononis antiquorum; tall rest-harrow شَبْرَقُ القَدَمَاء • شَبْرَق (يسمى الشبرق في لبنان وجبل الشيخ وهي صيحة جُتْسِيَّة جميلة الورق تزهر في أواخر الربيع وزهرها وردي).

Ononis repens; rest-harrow شَبْرَقٌ مَدَاد

Ononis spinosa; spiny rest-harrow شَبْرَقٌ نَائِك

Onopordon سُكَاكِي (اسم الجنس العلمي من اليونانية بمعنى مرطبة الحماس. والكساعي عن معجم أسماء النبات. وفي الحقيقة أطلقت العرب اسم السكاعي على بقعة أنواع نباتية من أجناس مختلفة. وفي التحفة. أن الاسم اليوناني للسكاعي تم يُعرف مدلوله على النبط. وأن Onopordon هذا. وهو جنس نباتات عشية معمرة برية من المركبات الأنثوية الزهر).

Onopordon acanthium; cotton شُكَاكِي thistle; down thistle

أَقْبِيَّة • تَوَلُّ الجِمار (يسخرجون من بزوره دهنًا صالحًا للاشباح).

Onopordon arabicum شُكَاكِي عَرَبِيَّة

ontogeny or ontogenesis تَارِيخُ أَدْوَارِ تَوْمِ القَرْدِ

on-year سنة الحَثَل (السنة التي تُعمر فيها الشجرة الحثولة أو السُّمَّاقية الحثل وسنة اللا حمل هي off-year).

onyx جِرَّع (ضرب من العقيق يُعرف بخلووط متوازيه مستديرة مختلفة الألوان. والحجر في جملته بلون الظفر. والانكليزية من اليونانية بمعنى الظفر).

oocyst كَيْسُ البَيْضَة (مرحلة مُكْتَسِبَة لِتَمَتُّص طِفْلِي تُرمى مع سلع الحيوانات المُصابَة).

oogenesis تَكْوِينُ البَيْضَة (تمهيدًا للتلقيح والنمو).

oogonium مَوْلَدَةُ البَيْضَة (ووجدتهم يربون في مصر بقولهم أوجونة أي أوغونة. ومولدة البَيْضَة مجتزأة من

مولدة البَيْضَة الكرويه. حنبة سكوّر في البسنت الكرويه في كثير من النباتات الدني).

oolite تَرْيَّة (أي أن ذراتها بحجم حبة الدخن).

oolite تَرْيَّة حَدِيدِيَّة (أي أن ذراتها بحجم حبة الدخن).

oolite تَرْيَّة كَبِيرَة (أي أن ذراتها بحجم حبة الدخن).

oolite تَرْيَّة دُخْيِيَّة (أي أن ذراتها بحجم حبة الدخن).

oolite تَرْيَّة بِيضَاء (أي أن ذراتها بحجم حبة الدخن).

oolitic limestone حجر كِلْسِي سَرْتِي كِلْسِيَّة بَيْضَة (أنظر limestone).

Oomycetes بَيْضَات (وربه الفطور البيضية منها الفصيلة السُّنَّية والفطور الحنبرية الخ).

oon egg بَيْضَة لَاقِضَة (عدمية القشرة).

oosphere مَيْضَة كَرْوِيَّة • كَرَّة البَيْضَة (وقال بعضهم بَيْضَة بالغة. العنصر الأنثوي في بعض النباتات، يتحد هو والعنصر الذكري فتولد البيضة من اتحادهما).

oospore بَوْعُ البَيْضَة (كرة البيضة بعد تفتحها في الفطرات العفنة).

ootheca إِنْظَام (ج أنظيم. كتلة أو مجموع البيض الذي يلقه الجراد وأمثاله عندما تُفَرِّز).

ooze رَزْغ • طِرِين • عُنَاء (رواسب طينية رقيقة. أنظر silt).

opacity لَاقِضَة • عَنَاءَة (لا إنفاذية للاشعاعات وخاصة للنبوء).

opal أُوَبَال (حجر سِلْسِي أو صَوَانِي يبه عفاف نمر

نونه بانكر الصواء).

asteriated opal عَيْنُ البَهر (أنظر cat's-eye).

fire opal عَيْنُ الشَّنَس (جواهر من الجواهر السُّوَانِيَة أي البَيْضَة).

opaque غير شَاف • أَمَكَةُ اللون • مَعْتِم (جواهر من الجواهر السُّوَانِيَة أي البَيْضَة).

open (1) مَفْووح • مَفْتَح (2) مَكشوف (وصف المنطقة الرقيقة أو البرية البعيدة عن المدن والأزدهام).

open (3) عَيْرٌ حَامِل (وصف الأنثى الحيوان غير الحامل).

open-legged; pigeon-toed أَقْد (والفقد النواء السُّبْكِيْن إلى الداخل فالفرس أقد. من عيوب القرس).

open soil تُرْبَة سَلْسَة (نقاذه أو حَيْبَة).

open vegetation نَبْتٌ مُبَعَّر (كس. حُضْرِي نباتاته متفرقة ومباعدة تتخللها مسافات واسعة جرداء).

operation (1) تَشغِيل • اِنتِغَال (2) عَمَلِيَّة (جنس من الزهر).

exclusively cultural operations عَمَلِيَّاتٌ زِرَاعِيَّةٌ بَعَثَة (أنظر cultural operations).

plan of operations حُطَّة العَمَلِيَّات (أو الأعمال) (أنظر plan of operations).

operational تَشغِيلِي (وصف للمعدات أو الآلات).

operational care مِيَانَةُ التَشغِيل (وصف للمعدات أو الآلات).

operational cost نَقَاةُ التَشغِيل (وصف للمعدات أو الآلات).

operational failure خَلَلُ التَشغِيل (وصف للمعدات أو الآلات).

operative عَمَال • عَامِل • عَمَلِيّ

operator عَامِلُ التَشغِيل • مَشغَل

operculum (of fish) عِظَاءُ العَيَاشِيم (لدى السمك).

Ophidia حَيَّات (رتبة الحيات من الزحافات. تضم حسب أسانها إلى متراوحات الأسنان. وأنثويات الأخداسيد. وخلفيات الأخداسيد. وعدسات الأخداسيد).

Ophiobulus قُطْرُ السَّاق (جنس فطور مجهرية من الزفقات تسيب سوق الحنطة وغيرها في أسافلها فتولد فيها مرض السق. أنظر take-all of cereals).

Ophiobulus graminis; take-all of cereals قُطْرُ سَاقِ الرِّزْع (جنس فطور مجهرية من الزفقات تسيب سوق الحنطة وغيرها في أسافلها فتولد فيها مرض السق. أنظر take-all of cereals).

Ophioglossaceae: the adder's-tongue family مُبَايَنَاتُ اللِّسَان (فصيلة نباتية من رتبة المارطيات وطائفة الثورقيات. فيها النبات المسمى لسان الحية).

Ophioglossum; adder's-tongue لِيَانُ الحَيَّة (من اليونانية بهذا المعنى. جنس من السراخس فيه نوع له ورق كلسان الحية).

Ophiopogon; Japanese snake's-beard لَيْحَةُ الحَيَّة (جنس من الزهر).

Ophiuridae or Ophiuroidea أَدْنَابُ الحَيَّة (طائفة حيوانات بحرية من نعبه السوكيات).

Ophrys; arachnites حَاجِيَّة • أُفْرِيْس (من أفروس Ophrus اليونانية أي الحجاب الماعاً إلى شكل كائياتها. وتسمى النحلة والزهرة الحنبرية لأن أزهار بعضها تبه بعض الحنبرات كالنحل والذباب والعنكبوت. جنس نباتات عشية عقولية «درية» من الفصيلة السحلية فيه أنواع تبت برية في بعض أنحاء الشام. ويمكن زرع عافلها على

أن تُجدد من حين إلى آخر كسائر النباتات البرية من الفصيلة السحلية).

opposite-leaved مُتَقَابِلُ الْوَرَقِ

opthalmia رَمَدٌ (وهو أنواع بعضها يصيب الحيوانات الدواجن).

opposite leaves أَوْرَاقٌ مُتَقَابِلَةٌ

optic nerve عَصَبٌ بَصَرِيٌّ

optimum conditions of production رَمَدٌ مُتَمَادٍ || periodic ophthalmia (رمد يصيب الخيل مبه مجهول).

optimum degree حَلْفِيَّاتُ الْخَيْشُومِ **Opisthobranchia** (طوبفة حيوان من الرخويات الممعدنة).

optimum temperature حَلْفِيَّاتُ الْأَخَادِيدِ **Opisthoglyphia** (أحد أقسام الحيات الخمسة، يشمل الدواهي لمن أنياب سامة وراء الأسنان الأمامية، ويكون على الجزء الداخلي من الأنياب أخاديد أي حزات يسيل منها اللعاب السُمِّي).

optimum value أَيْوُونُ **opium** (كلمة أيون من أصل يوناني، عصاره لبنة كيفة تستخرج من جزاء الخشخاش وتحتوي على ثلاث مواد نموئة أحداها المُزْفِن).

optimum water content أَيْوُونُ **opium poppy (Papaver somniferum)** حَشَخَاشٌ مُتَمَوِّمٌ • حَشَخَاشٌ (نبات سنوي حشيشي من الفصيلة الخشخاشية يُستخرج الأفيون من جزائه وهي نماره، وتعضر بزوره فيخرج منها دهن يستعمل في صناعة الصابون خاصة).

Opulus حَشَخَاشٌ مُتَمَوِّمٌ • حَشَخَاشٌ **Opulus** (أنظر *Viburnum opulus*)

opuntia (Opuntia) صَبَّارٌ مَعْرُوفٌ • صَبَّارٌ (كلمة صبار مؤنثة، وكلمة أوتسيا من اسم مدينة يوسانية قديمة - أنظر *Opuntia vulgaris*).

Opuntia صَبَّارٌ (جنس نباتات لحمية من الفصيلة الصبارية منها الصبار المعروف prickly pear).

Opuntia coccinellifera; cochineal cactus صَبَّارُ الْقِزْمِزِ (يربون عليه دودة القرمز في أمريكا وفي تابلس على ما ذكره بوست. أنظر *Coccus cacti*).

Opuntia vulgaris; prickly pear: nopal; Indian fig صَبَّارٌ مَعْرُوفٌ • صَبَّارٌ (هو التين التوكي في مصر، ومن أسماه

من البربر وتين الهند وهما مترجمتان. نوع من أصل أمريكي عمت زراعته عندنا للتمرد ولكونه يصلح سياجاً، وليس له اسم عربي. والصبار مولدة كما ذكرت، أما الصبار بالضم الواردة في المعاجم فهي تدل على التمر الهندي).

orach(e); butter leaves; mountain spinach; sea purslane (Atriplex hortensis) قَطْفٌ • سَرْمَقٌ • إِشْفَانَاخٌ

orange (1) بُرْتَقَالَةٌ (ثمرة البرتقال).

orange (2) بُرْتَقَالٌ (شجرة من الحمضيات - أنظر orange tree).

calamoudin orange (Citrus mitis) كَلَمْتِينَا (شجر شمر من الفصيلة البرتقالية).

mandarine orange (Citrus nobilis deliciosa) مَنْدَرِينٌ • يَوْسُفِيٌّ • "يوسف أفندي"

mock orange (Philadelphus coronarius) فِيلَادَلْفُسِيٌّ شَائِعٌ (أنظر *Philadelphus*).

Seville orange (Citrus amara) نَسَارَنْجٌ (أبو سُخَيْرٌ وتُقَاسُ في سواحل الشام وغيرها، ويسمون زهره القَدَّاح - شجر شمر من البرتقاليات).

sour orange (Citrus aurantium var. amara) بَرَّعْمُوتٌ • أَبُو صُفَيْرٌ (أنظر الاسم العلمي).

sweet orange (Citrus sinensis) بُرْتَقَالٌ (أنظر orange-tree).

wild orange (Aralia spinosa) أَرَالِيَّةٌ شَائِكَةٌ (أنظر الاسم العلمي).

orange (adj.) بُرْتَقَالِيٌّ (3)

orange ball tree (Buddleya asiatica) بُدْبَيْكَةٌ آسِيَوِيَّةٌ (أنظر *Buddleya*).

orange boletus (Boletus aurantiacus) بُوْلَيْطُسٌ بُرْتَقَالِيٌّ (أنظر *Boletus*).

orange concentrate سَرَابُ الْبُرْتَقَالِ الْمُرَكَّزُ

orange daisy أَرِيْتَقَادُونٌ بُرْتَقَالِيٌّ (أنظر المادة التالية).

orange day-lily (Hemerocallis aurantiaca) زَنْبِقُ النَّهَارِ الْبُرْتَقَالِيٌّ (زهرة عسبي من الترنيفيات يزود لأزهار، البرتقالية).

orange fleabane (Erigeron aurantiacus) أَرِيغَارُونٌ بُرْتَقَالِيٌّ (عنبه معمرة من الفصيلة البرتقالية تزرع لجمال أوراقها البرتقالية اللون، من اسمها - أيضاً double orange lily).

orange grove بُسْتَانُ الْبُرْتَقَالِ (أرض غرس فيها شجر البرتقال، وتسمى بئرة في فلسطين).

orange jasmine (Murraya exotica) يَاسَمِينٌ بُرْتَقَالِيٌّ (جنية دائمة الخضرة من السذابيات تزرع في المناطق الحارة لأوراقها العطرية ونسارها البيضاء الفواحة).

orange lily (Lilium croceum) زَنْبِقٌ بُرْتَقَالِيٌّ أَوْ دَعْقَرَانِيٌّ (أنظر *Lilium*).

orange loasa لُوَازَا بُرْتَقَالِيَّةٌ (أنظر *Loasa aurantiaca*).

orange melon (Cucumis melo var. chito) قِثَاءٌ • قَشَّرٌ (أنظر "Egyptian" cucumber).

orange plantation (orange grove) بُسْتَانُ الْبُرْتَقَالِ (أنظر)

orange-tree (Citrus aurantium or Citrus sinensis) بُرْتَقَالٌ (شجر شمر مشهور من فصيلة البرتقاليات، مزروعه كثيرة من أجودها أبو سُخَيْرٌ في مصر، سمي برتقالاً لأن البرتقالين هم أول من نقلوه من الصين فسمي اليهم، ولم يعرفه أجدادنا العرب القدماء، وما عرفوه ونقلوه وعزفوا الأوربيين به هو النارج - والبرتقال والبردقان عامتان مسختان، أما orange الانكليزية فمن نارج العربية، أي العربية قديماً من السكرية، حوِّروا معناها القديم فأصبح اليوم يدل عندهم على هذا النوع، أي على البرتقال).

orange vinegar حَلُّ الْبُرْتَقَالِ (حلٌّ من عصير البرتقال المخمَّر).

orang-utan; orang-outang (Pongo pygmaeus) سِيغَلَاةٌ (من وضع السكود أمين المعلوف في معجم الحيوانات، حيوان ثديي من الرئيسات ومن أقرب الحيوانات للإنسان).

orbit حِيَجَاجٌ أَوْ مَعْجَرُ الْعَيْنِ

orchard; fruit garden بُسْتَانُ الْفَوَاكِهَةِ (بستان الشجر المشمر بعلم شجره ولا يفلح، كبساتين الفواكه في العوطة، أما إذا فُلح الشجر وجعل أشكلاً وظل صغيراً كما في كثير من أنحاء أوربة فالأرض تسمى مَتمَرَةٌ وحديده الفواكه أو حديفة الفاكهة، وقد تسمى بستان الفواكه أيضاً).

apple orchard مَتَفَحَةٌ (بستان تفاح).

orchard duster مِعْقَارُ الْبَسَاتِينِ (عقارة آلية لرش مساحيق المبيدات الحشرية والفطرية في بساتين الفواكه وهي مجهزة بتبريد انتسائي للرش في الاتجاه المطلوب).

orchard-grass; dog foot (Dactylis glomerata) إِصْبَعِيَّةٌ مُجْتَمِعَةٌ (عنب علمي من الفصيلة النجيلية - أنظر *Dactylis*).

orchardist بُسْتَانِيٌّ (صاحب بستان الفواكه).

orchard meadow مَرْجٌ نَائِرٌ (مرج طبيعي غرس فيه شجر شمر للاستفادة من العنب والفاكهة جميعاً).

orchid (1) سَحْلَبٌ • حُصَى الثَعْلَبِ • أُرْكِيدٌ (نبات عسبي من السحليات، أنظر *Orchis*).

orchid (2) سَحْلِيَّةٌ • زَهْرَةُ الْأُرْكِيدِ

Orchidaceae سَحْلِيَّاتٌ (الفصيلة السحلية من وحيدات الفسلفة عالياً الأندية فيها نحو ستة آلاف نوع معظمها غير زراعية، وأهمها السحلب والثوبلة - أنظر أصل كلمة السحلب في المادة *Orchis*).

orchid tree; Buddhist bauhinia (Bauhinia variegata) بُوهَيْتِيَّةٌ مَرْقَشَةٌ (جنية ممتزجة للترتين من فصيلة القرنيات تزرع لأزهارها الارجوانية).

orchil or orchal (archil) حَزْرَازُ الصَّبَاغِينِ (أنظر)

orchis; orchid سَحْلَبٌ • حُصَى الثَعْلَبِ (أنظر *Orchis*).

spotted orchis (Orchis maculata) سَحْلَبٌ أَبْتَعَجٌ

Orchis سَحْلَبٌ • حُصَى الثَعْلَبِ • حُصَى الثَعْلَبِ • حُصَى الثَعْلَبِ (كلمة السحلب مولدة، وهي شائعة في مصر والنم لاكتها لا توجد في المعجمات ولا في كتب المفردات، أما الأسماء الأخرى لموجوده فيها، وكانت تطلق على بضعة أنواع من هذا الجنس، وذكر دوزي في مجبه أن السحلب تصحيف خصي الثعلب، وهو استساج معقول، لكننا لم نجد له لغيره، وفيه أفرار السحلب، جنس أعشاب ممره من الفصيلة السحلية فيه أنواع برية وأخرى تزرع للترتين سوها اليوم الأركيد تمرياً، والسحلب الذي تنزبه مباحاً كالشاي حقيق المسائل «الدرسات» الثورية لبعض أنواعه، وأنواع السحلب البرية في الشام

Ornithogalum arabicum; Arabian
Ornithogalum; Arabian star-of-
Bethlehem
صاحِل عَرَبِي

Ornithogalum lacteum; chin chin;
chinchinchee; milk star-of-
Bethlehem
صاحِل لَبَنِي

Ornithogalum nutans; leaning
Ornithogalum
صاحِل مُنْحَنٍ

Ornithogalum pyramidatus;
pyramidal ornithogalum
صاحِل هَرَمِي

Ornithogalum pyrenicum;
Pyrenees *Ornithogalum*
صاحِل بَرْنَانِي
(صاحِل جبال الپيرينيز)

Ornithogalum umbellatum; star-
of-Bethlehem; umbellate Orni-
thogalum; Jack-go-to-bed-at-
noon
صاحِل خَيْبِي

ornithology
عِلْمُ الطَّيْرِ • طَيْرِيَّات
(جزء من علم المواليد يبحث في الطيور)

ornithophilous
طَيْرِيَّةُ الإِنْفَاحِ
أو التَّلْفِيحِ
(نعت يطلق على النباتات التي تزورها
الطيور فتسهل تلقيح أزهارها)

Ornithopus savius
رَجُلُ الطَّيْرِ
(نبات علفي من الفصيلة القرنية. أنظر
(serradella).

Ornithorhynchus anatinus; duck-
bill
حُلْدُ المَاءِ
(جنس ثدييات من رتبة وحيدات
المسلك)

Orobanchaceae
جَعْفَلِيَّات
(فصيلة الجعفل • فصيلة الطَّرَائِيث • أنظر
Phelipaea. وهي من ذوات الفسقتين وحيدات
التكاثر عديمة الأوراق تعيش متطفلة على
جذور نباتات أخرى وهي تشمل الجعفل
والذُّؤُونُ والطَّرُونُ الخ.)

Orobanche
جَعْفِيل • أَسَدُ القَدَسِ
(جنس نبات طفيلية من الجعفلية • أنظر
(broomrape).

Orobanche aegyptiaca; Egyptian
broomrape
جَعْفِيل مِضْرِيّ
(يعيش على الفسائيات والباذنجانيات
وغيرها)

Orobanche crenata; crenate broom-
rape
جَعْفِيل مُفْرَضِض
(أهم الأنواع وأكثرها انتشاراً • يعيش
على العدس والبقول والبقية والكرثة وغيرها •
ويعرف بالجعفل وخائق الكرثة)

Orobanche lavandulacea; lavender
broomrape
جَعْفِيل خَرَّابِيّ
(ناتج يعيش على نباتات شتى)

Orobanche minor; minor broom-
rape
جَعْفِيل أَصْفَر
(يعيش على نباتات المروج كالفصصة
والنفل)

Orobanche nana; dwarf broomrape
جَعْفِيل قَرَم
(يتطفل على القطايع)

Orobanche purpurea; purple broom-
rape
جَعْفِيل أَزْجَوَانِيّ أو فِرْفِرِيّ
(يتطفل على الشج والبهار وغيرها)

Orobanche ramosa; ramose broom-
rape
جَعْفِيل مُفْرَع
(يعيش على التبغ والبقول والبقية
والقنب وغيرها)

orobe (Orobus)
أُورُوبُوس
(نبات من الفصيلة القرنية • أنظر
(bitter vetch).

Orobus
أُورُوبُوس
(اسم كان اليونانيون يطلقونه على ضرب من
القطايع من الفصيلة القرنية القريب من الجلبان
وفيه أنواع تزود لزورها)

Orobus aureus; golden Orobus
أُورُوبُوس مُدَهَّب
(من اليونانية بمعنى الحجر المستقيم •
وهو نوع من الشفّاح • وله ضروب عديدة)

Orobus luteus; yellow Orobus
أُورُوبُوس أَصْفَر

Orobus niger; black Orobus
أُورُوبُوس أَسْوَد

Orobus variegatus; variegated
Orobus
أُورُوبُوس أَزْقَط

Orobus vernus; spring Orobus
أُورُوبُوس رَيْبِيّ

orophytes; orophytic plants
تَبَاتَاتُ القِيَانِ
(أو نباتات الأعلام أو الشهور • النباتات
التي تنمو على قمة الجبال العالية • أو في
الأماكن العالية جداً)

orpine; orpin; live-forever (*Sedum
telephium*)
حَرِّي العالم • مَحَلْدَة
(نبات معتمد للتزريق من فصيلة المخدّعات
قوي على مقاومة الجفاف • أنظر (sedum).

|| Japanese orpine (*Sedum sieboldii*)
حَرِّي العالم الياباني

|| odorous orpine (*Sedum rhodiola*)
حَرِّي العالم الطير

|| tall orpine (*Sedum maximum*)
حَرِّي العالم العالي

|| white orpine (*Sedum album*)
حَرِّي العالم الأبيض

orris; orrice
سَوَسَن • سَوَسَن فُلُورَنَسِيّ
(زهر عطر الجذور من السوسنيات)

orris-root iris; white flag (*Iris
germanica florentina*)
سَوَسَن فُلُورَنَسِيّ

(زهر عشبي معتمد من السوسنيات يزرع
لجذوره العطرية وله استعمالات طبية)

orthoclase
مُسْتَقِيم • الحَجَر المُسْتَقِيم
(من اليونانية بمعنى الحجر المستقيم •
وهو نوع من الشفّاح • وله ضروب عديدة)

Orthoptera
مُسْتَقِيمَاتُ الأَجْنِحَة
(رتبة من الحشرات من فصائلها الجراوية
والجذجذجة والشرعوفية وثاقيات الأذن الخ.)

orthotropous ovule
مُسْتَقِيمَة أو مُدْبِرَة
مُسْتَقِيمَة

(ويقال منتصب بدلاً من مستقيمة • نعت
يطلق على البينة أوقل البذيرة عندما يكون
فيها الثقبير hilum والشدّز chalaza من جهة
والمُزْوِب microphyte من جهة ثانية قائمة كذا
على خط مستقيم واحد يمر بمركز الجوزيرة
(nucellus).

Orycteropidae
حَايِرَات • مُنْجِرَات
(فصيلة حيوان من رتبة الكرد فيها خنزير
الأرض)

Orycteropus capensis; earth-pig
خَنَزِيرُ الأَرْضِ
(أنظر (aardvark)

Oryetes
عَرَبِيَّة • عَرَبِيَّةَان
(في اللسان دويبة عريضة كالجمل •
والتحقيق لألب أنستاس الكرمل في مجلة
المشرق ٣ : ٦٨ ونقله صاحب معجم الحيوان •
واسم الجنس العلمي من اليونانية بمعنى
الحقار • جنس حشرات منغمدات الأجنحة من
الجمليات أي فصيلة الجملان • على رأسها قرن
طويل مقوّف • ولذا يسمونها أيضاً rhinoceros
أي الكركدن تشبيهاً لها بذلك الحيوان • ولهذا
الجنس أنواع مضرّة لبعض النباتات الزراعية •
ولا سيما في البلاد الحارة)

Oryx
مَهَاة
(جنس المهاة • أنظر (addax).

Oryx beisa; gemsbok
مَهَاة افريقيّة

Oryx nasomaculata or *Addax
nasomaculata*
مَهَاة
(أنظر (addax)

Oryza
رُزّ • أُرُزّ • أُرُزّ
(جنس نباتات عشبية منها الرزّ المعروف •
أنظر (rice).

Oryza fluitans; floating rice
رُزّ طَافِ

Oryza glutinosa; glutinous rice
رُزّ دَرِيْق

Oryza montana; mountain rice
رُزّ خَيْبِي
(يمكن زرعه في أرض قليلة المياه)

Oryza sativa; common rice plant;
cultivated rice
رُزّ مَرْزُوع أو مَتْرُوف
أو شَائِع
(نوع تسالبه أصناف مسر والشام • أنظر
(rice).

Osage orange; bowwood (*Maclura
aurantiaca* or *M. pomifera*)
مَكْلُورَة بَرْتَالِيَة
(نبات تزريق صغير من الفصيلة القرابية
يحمل ثماراً شبيهة بالبرتقال لا تصلح للأكل
وحشبه قاسر يصلح لمنع الاقواس)

oscillating pipe line; nozzle line
خَطُّ أَنَابِيْب مُتَرَجِّح
(أنبوب طويل مثقب يمتد في الحقل فوق
دعامت مبنية يترجّح في أثناء الرش لبقابة
الزرع على جانبيه)

Oscines
المُتَرَدَات
(فئة من الطيور الجوانم تضم عصفور
الدوري والحسون والقبرة والمترد ذات الأوتار
السوية المتطورة ولو ان بعضها لا يتعد)

oscinian; oscine
(١) عَصْفُور مُتَرَد
(طير من المتردات (Oscines).

(٢) دُبَابَة الجُوب • دُبَابَة طَلَاتَة
(حشرة من ذوات الجساحين من فصيلة
الذبابيات الطنّانة (Oscinidae).

Oscinidae
الدُبَابِيَّاتُ الطنّانَة
(فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجساحين
فيها أنواع تثير بالجوب)

osier; osier willow (*Salix vimi-
nalis*)
صَفْصَافُ السَّلَالِيْن
(نوع سلال من أعصانه • أنظر (willow).

|| red osier (*Salix purpurea*)
صَفْصَافُ أَزْجَوَانِيّ
(نوع سلال من أعصانه)

صَفْصَاف
Osier
(تطلق الكلمة الانكليزية على عدة أنواع
من الصفاص (Salix) تشمل أعصانها الغضة
السهلة التي في صناعة السلال وغيرها • ومن
هذه الأنواع صفاص السلالين osier willow
والصفاص الأرجواني (red osier).

صَفْصَافُ السَّلَالِيْن
osier willow; osier
osmanthus; tea olive (*Osmanthus*)
أَسْمَنْثُوس • عَقِيَة
(أنظر المادة التالية)

عَقِيَة • أَسْمَنْثُوس
Osmanthus
(من اليونانية بمعنى الزهرة العيقة الماعاً
الى رائحة زهرها • جنس جنات للتزريق من
الفصيلة الزيتونية)

Osmanthus americana; devilwood;
American olive
عَقِيَة أَمْرِيكِيَة

Osmanthus fragrans; fragrant
osmanthus
عَقِيَة عَطِيْرَة

Osmanthus ilicifolius; holly olive;
holly osmanthus
عَقِيَة بَهِيْثِيَّةُ الوَرَقِ

تَنَاضُج • تَحَال • تَنَاقُذ • osmosis
انتشار غشائي

(الأولى لمجمع مسر • والثانية والثالثة
للأب أنستاس • تبادل يحصل بين سوائل كثافتها
مختلفة ومفصولة بعضها عن بعض بفشاء عضوي •
حتى يتجانس تركيبها • وتقوم السائل القليل
الكثافة كالماء الى السائل الكثيف يسمى
الاتساج أو التحال الداخلي endosmosis
وعكسه التشنج أو التحال الخارجي exosmosis
ويكون بطيئاً)

تناضحي • تناقذي • أزموزي osmotic
الضغط التناضحي • osmotic pressure

الضغط الانتشاري أو الازموزي
(الضغط الناتج عن اختلاف درجتي
تركيز محلولين يفصلهما غشاء شبه مُنْفَذ)

osmund; osmund royal; royal fern;
flowering fern (*Osmunda rega-
lis*)
أَسْمَنْدَة مُلَوِكِيَة • سَرْحَس مُزِيْر

إزالة المبيض ovariotomy
 مبيض مبيض ovary
 (هو في الحيوان العضو الذي يتكون فيه البيض ؛ وفي النبات الجزء الأملج المتفتح من المدقة . وهو يحتوي على البسطة البديرة . ويتقلب ثمرة بعد الألقاح).
 مبيض سفلي inferior ovary
 مبيض منخفض superior ovary
 مبيض متجدد الأجيال syncarpous ovary
 ورقة بيضية ovate leaf
 (تكون قاعدتها السفلى اوسع من طرفها العلوي).
 فرن oven; baking oven
 (بناء مقبب من حجر يخبز فيه الخبز).
 مجفف بالفرن oven-dried
 (اجرى تجفيفه على درجة 100 مئوية أو أكثر قليلاً ولفترة يوم أو يومين).
 ميدع المزارعين overall
 (بدلة الورشة).
 على القشرة over bark
 (أنظر "bark over").
 قرط الحزن overcropping
 (اجهاد الأرض باستمرار الزرع والاستغلال).
 جرعة مفرطة overdose
 قيضان overflowing
 (سبلان الماء خارج مجراه).
 قرط الرعي overgrazing
 (الرعي المفرط الذي يعبر مستقبل الرعي ويتلف تربته ونبته).
 نفقات عامة overhead expenses
 (أو غير مباشرة).
 توجيه علوي overhead training
 (تدريب بالتسديد العلوي)

(٢) تباير out of heat
 احتمالات out of heat
 (في فترة اللا استبحام أو اللا ودقان (أنظر (oestrus)
 ربيع out of season
 (وصف للمحاصيل نهاراً كانت أو خضاراً التي تُنتج في غير موسمها).
 نتاج output
 (خرج ، خرّج ، ناتج . مردود farm output
 خرج أو ناتج المزرعة gross output
 إجمالي الناتج increasing output
 ناتج متزايد output per unit of area
 ناتج الوحدة المساحية
 محصول أو غلة outstanding crop
 (المحصول الذي لمّا يحصد بعد ، وقد تطلق على المحصول قبل أن ينتج أيضاً).
 ربيع out-turn; output; yield
 (غلة . نتاج نتاج (المحصول الناتج).
 شحور ouzel; ouzel
 (شحور brook ouzel
 (أنظر (water rail
 بيضات ova (pl. of ovum)
 (أنظر (ovum
 ورقة بيضية oval leaf
 (أنظر (Ligustrum
 لينطروم بيضي الورد oval-leaved privet (Ligustrum ovalifolium)
 (أنظر (Ligustrum
 مبيضتي ovarian
 (خامر أو مملق بالمبيض . أنظر (ovary
 (١) وجهة نظر outlook
 (وجهة نظر . متظر outlook

otter; river otter (Lutra vulgaris)
 كلب الماء . ثعلب الماء . قضاة (حيوان من الفصيلة الشرفوية ورتبة اللواحم).
 American otter (Lutra canadensis)
 كلب الماء الأمريكي (فراؤه نمين).
 Otus scops; horned owl
 تيج (عن معجم الحيوان).
 أذجي oudji
 (كنمه بايانية مقبسه تطلق على ذبابه سمر بدود الفز في الشرق الأقصى).
 our Lady's thistle (Silybum marianum)
 خرّيش الحمال . سوك (أنظر الاسم العلمي).
 مريم . سكين Otiorrhynchus
 (أنظر الاسم العلمي).
 ouzel; ouzel (Turdus merula or T. torquatus)
 شحور (طائر أسود . خاصة الشحور المطلق . أنظر (blackbird).
 تفش outbreak
 (تفشي المرض أو الوباء).
 مزاوجة خارجية out-breeding
 (لتحسين النسل والانتاج).
 تنوء الصخر outerop
 (رروز وجه الطبقة الصخرية فوق سطح الأرض).
 تجهين خارجي out-crossing; outcross
 إحاء خارجي outer bark
 (أنظر (bark
 نمو خارجي outgrowth
 نمو خارجي . نامية outlay
 إنفاق . نفقة . تكلفة . تكاليف outlet
 مخرج . منفذ outlook
 (١) وجهة نظر . متظر outlook

Oswego tea
 (أنظر (lemon balm
 (بشر البعز)
 Otaheite apple (Spondias dulcis)
 إحصاص البر الحلو . بر فووي البر . إسندياس حلو (نمر شجرة من الفصيلة البطيخيه بحجم التفاح وله طعم الأناناس برتقبي ويصنع منه شراب كجولي).
 أمد البحر otary; sea lion; eared seal
 (عجل البحر ذو الأذنين).
 حباريات Otididae
 (فصيلة الحباري وهي طيور من رتبة ملوالم السابق).
 قاطعة القرايق Otiorrhynchus
 (جنس حنافس عظام تشك يرقانات بعضها بالأغصان المغار).
 Otiorrhynchus sulcatus; common vine-grub
 قاطعة القرايق (توليد المحار ونريته واسلحه في أحواض خاصة . ويفيد الاشتقاق فتسمى هذه الصناعة مجارة).
 Otis
 حباري (جنس الحباري bustard من فصيلة الحباريات (Otididae).
 Otis houbara or Houbara undulata
 حباري متوجة (أنظر (houbara bustard
 Otis tarda; great bustard
 حباري كبيرة أو أودية (في أوربه وتركية والبقاع الشمالية من الشام والعراق).
 Otis tetrax; the little bustard; European bustard
 حباري صغيرة (منها في شمال الشام والعراق).
 حباري أوربيه
 إتهاب الأذن otitis
 (بكثر في الكلاب . وسبه فيها قمل).
 عطّر ottar or attar
 (وخامة عطر الورد أو زيتته).

(ج سؤاس عامل يعلف الدواب ويحشها).
 تجم . أبو صندوق Ostracion
 (جنس اسماك يغطي الجسم فيها عدا الذنب سندوق من الصفائح العظمية).
 تحقيقات Ostracionidae
 (فصيلة سمك من رتبة ملحومات الفكوك فيها النجم ويسمى أيضا صندوق coffer-fish وفيها عنز الماء (trigger-fish).
 صدقات Ostracoda
 (من اليونانية Ostrakodês أي على شكل السدف . رتبة من القشريات الحثريات (السدف).
 متحار . إشنورية . أشطراون Ostrea
 (جنس المحار من الرخويات البحرية . أنظر (oyster).
 إشنورية مألوفة . متحار . راق Ostrea edulis; edible oyster
 (توليد المحار ونريته واسلحه في أحواض خاصة . ويفيد الاشتقاق فتسمى هذه الصناعة مجارة).
 متحاريات . أشطراويات Ostreidae
 (فصيلة حيوان من طائفة ذوات الصدفتين).
 نعامة ostrich (Struthio camelus)
 (اسم الجنس نعامة . والأشئ قلموس . والذكر ظليم . وجماعتها نبات الهيق . طائر من رتبة العوادي وفصيلة النعاميات).
 متحاريات . أشطراويات Ostrinia nubilalis; European corn borer
 (من اليونانية النعام إلى حرافف القناب . جنس شجر حرجي وتربيني من الفصيلة البدولثة والقبيلة البندقية).
 قنابية . أسطرية Ostrya
 (من اليونانية النعام إلى حرافف القناب . جنس شجر حرجي وتربيني من الفصيلة البدولثة والقبيلة البندقية).
 أنطر مينييس Ostryopsis
 (جنس أشجار من القبيلة البندقية . قريب من البندق).
 (سرخس مزهر من الفصيلة الاسندية).
 أسندة Osmunda
 (كلمة اسندة باسم احد الالهة . جنس مُثمر من السراخس المزهرة الجميلة من الفصيلة الاسندية).
 أسندة ملكية . سرخس مزهر Osmunda regalis; osmund royal
 أسنديات Osmundaceae
 (من اسم أحد آلهة السلتيين . فصيلة نباتية من رتبة السرخسيات فيها الأسندة وتسمى السرخس المزهر والسرخس الملوكي).
 أسندة أوسبراى osprey (Pandion haliaetus)
 عقاب أسارية (معجم الحيوان . طائر من فصيلة القفريات).
 عظيمة . عظمة صغيرة ossicle
 تعظم ossification
 الخلايا بائية العظام osteoblasts
 وهن العظم osteoclasty
 (سهولة انكسار العظم في الحيوانات الهرمة).
 تليث العظام osteofibrosis
 (وهن العظام ينقص الكلسيوم ويظهر في الخيل والماغز والخنازير والكلاب).
 رخوودة osteomalacia; adult rickets
 (لين العظم يصيب البقر الحلوب خاصة في الأراضي التي يقل فيها الفسفور أو الكلسيوم أو كلاهما . والمصاب بالرخوودة يسمى الرخوود).
 مسايحة العظم osteoporosis
 (تليث العظام وازدياد المسام فيها لتفص الكلسيوم يحمب الخيل والطيور الدواجن).
 قويه ostiole
 (الثقب الصغير في الجثن conceptacle
 في بعض النباتات الدنيا ، والثقب الصغير في الثغرات stomata).
 سائس ostler; hostler

(تسبب السكر وتوجه نموها للترسيب على ارتفاع معين لتكوين طلبة أفتية).

overirrigation فرطُ الشقي (إرواء حتى الشرق؛ وفي المساجم شَرقت الأرض أي امتعت أن يجري فيها الماء. والشرقُ مُتلف النبات كما هو ضياعٌ وهذر للماء).

overmature مُجاوِزةُ الثمرِ الأفضى (حاصل شجرة أو شجيرة جاوزتا السن أو الحجم في أفضل قابلية للاستثمار).

overmaturity مُجاوِزةُ الثمرِ الأقصى (السن التي في تجاوزها يمكن أن ترتب حصول سوء في حالة الشجرة أو الشجيرة المسحية).

overnutrition فرطُ التغذية

overpopulation فَيْضُ السكان

overproduction فرطُ الانتاج (إنتاج يزيد عن حاجة السوق).

over-ripening فرطُ النضج • قُقول • قُيوب • مَرارة (تسام نضج الثمر بحيث يصلح للمائدة لكنه لا يصلح للتلف أو للتعليب).

overshot fetlock تَقْوَسُ الحَوْشَب (من عيوب قوائم الفرس).

overshot jaw نُتوءُ الفك الأعلى (تنوءٌ يلاحظ في الخيل غالباً بيؤز فيه الفك الأعلى عن الأسفل فلا يتطابقان جيداً).

overstocked مُفرطة الكثافة • مفرطة الالتفاف (يقال ذلك في شجيرة ازدادت كثافتها المتوسطة وأمت مدعاة إلى تناقص النمو).

overstory; overwood الطبقة العليا (الطبقة العليا لغاية لها طبقتان من النبات. أو هي الطبقة العليا لشجيرة تزرع أعاليها «ذرواتها» على مستويات مختلفة من الارتفاع. سواء أكان ذلك التوزيع مؤقتاً أم كان دائماً. ومثال الطبقة العليا هذه طبقة الأشجار حاملات

البذور التي تملأ فوق الشجيرة المتجددة. ومثالها أيضاً ذخائر الشجر التي لا تقطع فتملأ فوق شجر المُشْبَع).

ovicide مُبيدُ الشبيطات (مادة من السيدات تقتل الطفيليات في دور البيضة).

Ovidae عَصِيَّات (فصيلة حيوان من مزدوجات الأصابع المسجرة تصل الضان والأروية والماغز والوعول. ويسمونها قسمن عَصِيَّة ومُغْرِيَّة).

oviduct قَنَاقُ التبييض (مجرى حيوان من مزدوجات الأصابع المسجرة تصل الضان والأروية والماغز والوعول. ويسمونها قسمن عَصِيَّة ومُغْرِيَّة).

oviform; ovoid تبييض الشكل (أنظر candling)

ovine ضانين، خاص بالضان (أنظر sheep)

ovines صَانِيَّة (أحد قسمي الفصيلة الفئسية).

ovinia; sheep pox (Variola ovinia) تَبَخ • جُدْرِيَّ الضان (أنظر sheep pox)

oviparous تَبِيؤُس (ج تبؤس. يخالفه التؤود viviparous).

oviposition تَفْرِيز • وَصْعُ البيض (جمع الطوي أطواء. ما تفوز به بعض الحشرات لتبيض).

ovipositor; terebra أُشْرَة • طَوَى • مِرْد (من عيوب قوائم الفرس).

overshot jaw نُتوءُ الفك الأعلى (تنبؤٌ يلاحظ في الخيل غالباً بيؤز فيه الفك الأعلى عن الأسفل فلا يتطابقان جيداً).

overstocked مُفرطة الكثافة • مفرطة الالتفاف (يقال ذلك في شجيرة ازدادت كثافتها المتوسطة وأمت مدعاة إلى تناقص النمو).

overstory; overwood الطبقة العليا (الطبقة العليا لغاية لها طبقتان من النبات. أو هي الطبقة العليا لشجيرة تزرع أعاليها «ذرواتها» على مستويات مختلفة من الارتفاع. سواء أكان ذلك التوزيع مؤقتاً أم كان دائماً. ومثال الطبقة العليا هذه طبقة الأشجار حاملات

البذور التي تملأ فوق الشجيرة المتجددة. ومثالها أيضاً ذخائر الشجر التي لا تقطع فتملأ فوق شجر المُشْبَع).

ovicide مُبيدُ الشبيطات (مادة من السيدات تقتل الطفيليات في دور البيضة).

Ovidae عَصِيَّات (فصيلة حيوان من مزدوجات الأصابع المسجرة تصل الضان والأروية والماغز والوعول. ويسمونها قسمن عَصِيَّة ومُغْرِيَّة).

Ovis aries asiatica ضانينُ الشَّام (سلالة تشبه ضروباً من الضان).

Ovis capra or Capra hircus; goat ماعِز (نوع المعز - أنظر goat).

Ovis laticauda; broad-tailed sheep ضانٌ عريضة الذنب (خروف ألبان أو نمجة ألبا. وهذا النوع هو الضان المعروف في آسيا وشمال أفريقيا).

ovoid تبييض الشكل (أنظر candling)

ovoscope; candling device مِكشَافُ التبييض • مِجَلَاةُ التبييض (أنظر candling)

ovoviviparous تَبِيؤُسٌ وَؤُود (وصف لبعض الحيوانات التي تنتج بيوضاً صلبة القشرة تنفس في حشايا الأم مثل بعض الأفاعي والأسماك).

ovulation إباضة • تبييض (خروج البيضات من التبييض).

ovule تَبِيؤُسَة • مُبْدِرَة (الأولى في الحيوان والنبات. والثانية في النبات. عن مجمع مصر. وأرجح المطلق التبييض على هذا المعنى النباتي أيضاً بدلاً من مُبْدِرَة. وهي عنق أنثوي في مبيض الزهوريات أي باديات الزهر. ينقلب بزرة بعد اللقاح. وتكون البيضة من حيث وضعها مستقيمة أو قَل مستقيمة orthotropous أو تكون منحنية أو قَل مقوّفة campylotropous أو تكون مقلوبة anatroous فراجع هذه الكلمات في مواضعها).

ovum (pl. ova) تَبِيؤُسَة • تَبِيؤُسَة (كلمة مفردة تنشأ في مبيض معظم الحيوانات. وتحتوي على تبييض أي جرنومة لحيوان شبيه بالذي نشأت تلك البيضة في مبيضه. أما في النبات فالبيضة هي النتيجة لاندغام نواة أنبوب اللقاح بنواة التبييض الكروية في التبييض «أو قَل في المُبْدِرَة»).

Ovis aries ضانين (نوع الضان وفيه سلالات وضروب).

owl بؤم (تطلق على أنواع من البوم كالآتية وهي

من كواسر الليل).

هامة *(Strix flammea)* (نوع من البوم بُيِّي أو رمادي ذو صدر أبيض مرقط يتسبب فتران الأهرام والمخازن).

eagle owl; great horned owl; hoot owl (*Bubo maximus or Bubo bubo*) بؤهة • بومة قرنا • بومة صحابة (بومة ضخمة صحابة من الكواسر).

horned owl (*Bubo virginianus*) بؤهة قرنا (بومة ضخمة من كواسر الليل لها قنطرة من الريس فوق الأذنين تشبهان القرنين).

long-eared owl or eared owl (*Asio otus*) بؤمة أذنا • بؤمة الجراج (سُميت أذنا. لأن لها قنطرتين. طائر من جوارح الليل).

marsh owl (*Asio accipitrinus*) بؤمة المتاقع (عن مجمع الحيوان. بومة صغيرة صحابة).

scops owl (*Otus scops*) تَبَج (من مجمع الحيوان. بومة صغيرة صحابة).

short-eared owl (*Asio flamens*) بؤمة صمعا (تطلق على أنواع من البوم لا قنطرة لها ولذا سُميت بأنها صمعا).

tawny owl (*Syrnium aluco*) حَبَل (طائر من جوارح الليل وفصيلة البوم).

wood owl (*Syrnium aluco*) حَبَل (طائر من جوارح الليل وفصيلة البوم).

owlet (*Athene noctua*); sparrow owl; little owl صدَى (وهي بومة صمعا).

owlet butterfly; owlet moth فراشة بؤمِيَّة (فراشة كبيرة لها بقعتان بارزتان فوق الجناحين تشبهان عيني البومة).

owner مالك (نوع أمريكي معمر بزرع لمافله التي تلبخ وأوراقه التي تسع سلطة).

owner occupancy شغلُ المالك لِمَلِكِه (نوع أمريكي معمر بزرع لمافله التي تلبخ وأوراقه التي تسع سلطة).

Oxalis deppei أَفْصَلِيَّسُ دِبَّ (نوع أمريكي معمر يستعمل كالأفصليس العسولي).

Oxalis floribunda; floriferous oxalis أَفْصَلِيَّسُ مُزْهِر (يزرع للتزيين).

Oxalis rosea; rosaceous oxalis أَفْصَلِيَّسُ وَرْدِيُّ الزَّهَر (يزرع لجمال ورقه وزهره).

Oxalis tetraphylla; tetraphyllous oxalis أَفْصَلِيَّسُ ذُو أَرْبَعِ وَرَقَات (يزرع للتزيين).

ox-bot; ox botfly; oxfly (Hypoderma bovis) نَبْرُ البَقَر (إصابة من البيريات تسبب إرضاءها على الجلد البشري. فتحترق البيريات الفسافة الجلد وتسبب للحيوان التهابات جلدية).

oxen (pl. of ox) تيران (أنظر ox)

ox حميض أَفْصَلِيَّك (حميض أَفْصَلِيَّكات Oxalidaceae) (فصيلة نباتات من ذوات الفلتين فيها الأفصليس).

oxalis; wood sorrel (Oxalis) حَمَاض • أَفْصَلِيَّس (نبات من الفصيلة الحمضية).

Oxalis أَفْصَلِيَّس • حَمَاض (جنس نباتات عسبة من الفصيلة الحمضية فيها أنواع تزرع بفاً وأخرى لزهرها. وفيها أنواع برية. وكلمة حماض أطلقها العرب أيضاً على نباتات من جنس Rumex. وأفصليس يونانية معربة قديماً معناها الحامض).

Oxalis acetosella; shamrock; wood sorrel أَفْصَلِيَّسٌ صَغِير (ينبت برياً ويتفولونه).

Oxalis crenata; tuberous oxalis أَفْصَلِيَّسٌ مُسْفُولِي (نوع أمريكي معمر بزرع لمافله التي تلبخ وأوراقه التي تسع سلطة).

ox-eye camomile; yellow chamomile (Anthemis tinctoria) بَهَارُ الصَّبَاغِين • أَفْخَوَانٌ ذَهَبِي (زهر عسبي معتر من المركبات الانبوية الزهر يزرع لأزهاره الصفراء الذهبية).

oxeye; ox-eye daisy; common garden daisy (Leucanthemum vulgare or Chrysanthemum leucanthemum) أَفْخَوَانُ المَرْوَج • لَوْلُؤِيَّة كَبْرَى (نبات من الفصيلة المركبة. ينبت برياً ويزرع لزهره. ومن أسماه مرغريتا الكبرى ومرغريتا المروج أي لؤلؤية كبرى ولؤلؤة المروج chrysanthemum و marguerite).

ox-fly (1) نَمْرُ البَقَر (أنظر Tabanus)

oxalis; wood sorrel حَمَاض • أَفْصَلِيَّس (جنس نباتات عسبة من الفصيلة الحمضية فيها أنواع تزرع بفاً وأخرى لزهرها. وفيها أنواع برية. وكلمة حماض أطلقها العرب أيضاً على نباتات من جنس Rumex. وأفصليس يونانية معربة قديماً معناها الحامض).

Oxalis acetosella; shamrock; wood sorrel أَفْصَلِيَّسٌ صَغِير (ينبت برياً ويتفولونه).

Oxalis crenata; tuberous oxalis أَفْصَلِيَّسٌ مُسْفُولِي (نوع أمريكي معمر بزرع لمافله التي تلبخ وأوراقه التي تسع سلطة).

ox-eye camomile; yellow chamomile (Anthemis tinctoria) بَهَارُ الصَّبَاغِين • أَفْخَوَانٌ ذَهَبِي (زهر عسبي معتر من المركبات الانبوية الزهر يزرع لأزهاره الصفراء الذهبية).

oxeye; ox-eye daisy; common garden daisy (Leucanthemum vulgare or Chrysanthemum leucanthemum) أَفْخَوَانُ المَرْوَج • لَوْلُؤِيَّة كَبْرَى (نبات من الفصيلة المركبة. ينبت برياً ويزرع لزهره. ومن أسماه مرغريتا الكبرى ومرغريتا المروج أي لؤلؤية كبرى ولؤلؤة المروج chrysanthemum و marguerite).

ox-fly (1) نَمْرُ البَقَر (أنظر Tabanus)

oil palm (*Elaeis guineensis*)
 نخْلُ الدَّهْنِ (oil palm)
 || reclinate palm (*Phoenix reclinata*)
 نخْل مَائِل (Phoenix)
 || royal palm (*Roystonea regia* or *Oreodox regia*)
 نخْل مَلِكِي (نخل تزيين من النخليات)
 || sago palm (*Metroxylon laeva*)
 نخْلُ الدَّقِيقِ • سَاغُوَيْتَة (sago palm)
 || talipot palm (*Corypha umbraculifera*)
 طَالِيْبُ الْهِنْدِ (talipot)
 || wax palm (*Ceroxylon andicolum*)
 نخْلُ الشَّمْعِ (أنظر الاسم العلمي)
 || wild palm (*Phoenix sylvestris*)
 نخْل حَرَجِي (أنظر الاسم العلمي)
 Palmaceae or Arecaceae
 الفصيلة النخيلية • النخليات
 (فصيلة اشجار منها النخل المعروف وأنواع تُزرع للتزيين • أنظر Palmae)
 palma Christi • شجرة الغرور (castor-oil plant)
 Palmac or Palmaceae
 نخليات (الفصيلة النخيلية من وحيدات الفلقة سمي لينيوس أشتجارها أمراء النبات ، أما ملوك النبات فأشتجار المتوبرئات ، وأهم النخليات النخل المعروف والتارجيل . وذكر الفيروزآبادي في مادة تارجيل : ونخلته طويلة تبيد بمرتحبها التي . مما يجيز لنا استعمال لفظ النخل لأجناس الفصيلة تسمى عند الحاجة . مع أفراد كل جنس بصفته المميزة له)
 palmate (Bot.) كَفِّي الشَّكْلِ • رَاجِحِي

|| hand-leaf or palmate violet (*Viola palmata*)
 بَنَفْسِج كَفِّي الْوَرَقِ
 palmate (Zool.) كَفِّي الْقَدَمِ
 palmate leaved maple (*Acer palmatum*)
 قَيْقَب كَفِّي الْوَرَقِ (Acer)
 palmate rhubarb (*Rheum palmatum*)
 رَاوَنْد كَفِّي (Rheum)
 palmatifid leaf وَرَقَة كَفِيَّة مُخَرَّمَة
 palmatinerved leaf وَرَقَة كَفِيَّة الْمُرُوقِ
 palmatipartite leaf وَرَقَة كَفِيَّة مُتَرَمَّة
 palmatisect leaf وَرَقَة كَفِيَّة مُفَلَّقة
 palmetto (*Chamaerops humilis*)
 خَامِيروَيْس قَرَمِ (أنظر الاسم العلمي . كما أن الاسم الانكليزي يُطلق على أنواع أخرى منها جنس Sabal واثريزكس Thrinax فانظرهما)
 || cabbage palmetto (*Sabal palmetto*)
 سَابَال نَخْلِي (Sabal)
 palm grove; palm plantation صَوْر • حَائِش • حُتْن • حُقْن • حُقْدَة • صَرِيْتَة • مَنَقِبَة
 (ج حائش حوائش . وجمع حتن وحسن : جتان وحستان . وجمع حُقْدَة : عقاد . وكلها في المخصص جماعة النخل ، أو قل هي الأرض التي عُرس فيها جماعة من النخل ، أو هيستان النخل . وجاء في الأساس مادة كرم : « هذه الكورة انما هي كرمه ونخلة اذا كثر ذلك فيها »)
 palmiped; palmipede طَيْرٌ مِنْ كَفِيَّاتِ الْقَدَمِ (أو من كَفِيَّاتِ الْأَرْجُلِ)
 Palmipedes; Natatores كَفِيَّاتُ الْقَدَمِ (أو الرجل أو اليد . رتبة من الطير لها

أصابع منسلة كفيه تسهل حركتها في الماء . وهي اذن سبحات . وأرجلها قمار ملاب . وفي هذه الرتبة أربع رتبيات وهي (ا) طويلات الرئيس (ب) غاملات الكتوف ومنها البتبع . (ج) مُنَحْنِيَّاتِ المناقير ومنها اللوزيات والبطيئات والنحاميات . (د) عديمات الرئيس ومنها البطريق)
 palm moth (*Ephestia cautella*)
 قَرَاثَةُ الْبَلَحِ (تُعرف بدودة البلح في مصر . حشرة من رتبة حرخيفية الأجنحة والفصيلة الساريجة تضر دودتها بالبلح)
 palm of Chile (*Jubaea spectabilis*)
 جُوَيْتَة • نَارَجِيْلُ شِيْلِي (coquito palm)
 palm oil دُهْنُ النَّخِيْلِ • زَيْتُ النَّخِيْلِ (دهن أشرف يُستخرج من ثمرة نوع من النخل اسمه نخل الدهن ، ويستعمل في صناعة السمع والصابون)
 palm plantation صَوْر • حَائِش • حُتْن • حُقْن • حُقْدَة (palm grove)
 palm-tree نخْل (شجرة النخل من الفصيلة النخيلية . أنظر palm وابتداء اسم الجنس Phoenix)
 palmyra; palmyra palm (*Borassus flabelliformis*)
 تَال • تَار (سرب من النخل . أنظر الاسم العلمي)
 palomino grape; European grape كَرْمِ أُوْرَبِي • كَرْمِ شَائِعِ (أنظر الاسم العلمي)
 palpation جَسْ (تحسس لمعرفة مبلغ السنن في الحيوان، أو موبع الداء فيه . أو وجود الحمل في الأنس)
 palps; palpi مَلَامِيس (رؤؤائد قبيبة منسلبه في الحشرات والقرينات)
 pan مَسْتَقْمِي • مَنَقَمِي
 paludal orchid (*Orchis palustris*)
 سَخْلَب مَنَقَمِي (أشرف)
 paludism بَرْدَا • أَنْظَر
 Pampas بَنْبَاسِ (سهول مُعَوَّبه لا شجرتها مترامية الأطراف في أمريكا الجنوبية)
 pampas grass (*Gynnerium argenteum* or *Cortaderia selloana*)
 وَزِيْتِيَّة الْبَنْبَاسِ • غُونَارِيُون أُرْجَنْتِيْنِي (نبات عشبي من النجيليات يسبه القصب . يزرع لأوراقه الحسنة وازهاره الوردية)
 pampelmoose لَيْمُونُ شِيْدِي (أنظر *Citrus decumana*)
 pan مَسَان • مَسَانَة (طبخه تراهيه أبحث عليه أو مُسْتَدَمِد . ويمكن أن تكون هذه التشنه ناشئة عن تأثير هيدروكبيدات الحديد ، أو تأثير سواد عنويه . أو أكسيد السيليوم . أو كربونات الكسيوم . أو سواد أخرى)
 panelling or paneling نَكِيْتَة (الجُدْرَان) بِالْأَلْوَاَحِ
 pangolin; scaly ant-eater (*Manis pterodactyla*)
 أُمُّ قِرْقَة (عن معجم الحيوان . رجع صاحبها أنها سودانية . جنس لبونات من رتبة الذرد وفصيلة القرقات)
 panie or panie grass (Panicum) دُخْنُ (تسمى . جنس الدخن والشمام والدثييا . وغيرها . وهي أنواع نباتات عشبية من النجيليات بعضها نبت برية في أنحاء الشام كالشمام *Panicum turgidum* . وبعضها تزرع لحبها كالدخن . أنظر millet . وبعضها تزرع لكثافتها ويزرعها كالدثيية في مصر . والمصحح الدثييس . *Panicum crus-galli* . وكالتسيلة في مصر *Panicum repens* . وهي غامية بهذا المعنى بقيد أفرادها . وسمونها ألسا الأمسوط . ولم أجدها)
 panicle عُنْكُول (من اصطلاح الدكتور أمين المعلوف . عنقود من السبلات بسيط كما في عشوية المروج timothy أو مركب كما في السوفان oats)
 panicle or paniculate arbutus (Arbutus andrachne) قَطْلَبُ عُنْكُولِي (يكثر في لبنان وجبل اللكام . أنظر Arbutus)
 panicle hydrangea (*Hydrangea paniculata*)
 أُرْطَنْسِيَّة عُنْكُولِيَّة (اجنه مزهرة من الفصيلة القديية)
 panie millet (*Panicum miliaceum*)
 دُخْنُ مَمْرُوف • جَاوَزْس (millet)
 paniculate phlox (*Phlox paniculata*)
 قَيْسُ عُنْكُولِي (Phlox)
 Panicum; the panic grasses دُخْنِيَّات (جنس الدخن والشمام والدثييا . وغيرها . أنظر panic)
 Panicum crus-galli دُثِيَّة • دُثِيَّاء (نبات عشبي كلثي من الدخليات)
 Panicum germanicum; German panic grass دُخْنُ جَرْمَانِي (نبات زراعي كلثي من الفصيلة النجيلية)
 Panicum italicum; Italian millet دُخْنُ إِطَالِي (أنظر millet)
 Panicum miliaceum; millet; panie millet دُخْنُ مَمْرُوف • جَاوَزْس
 Panicum repens تَسِيْلَة • أَمْسُوط (نبات عشبي كلثي من الدخليات)
 Panicum turgidum شَمَام (سرب من الدخن نبت برية . أنظر panic)

paludal مَسْتَقْمِي • مَنَقَمِي
 paludal orchid (*Orchis palustris*)
 سَخْلَب مَنَقَمِي (أشرف)
 paludism بَرْدَا • أَنْظَر
 Pampas بَنْبَاسِ (سهول مُعَوَّبه لا شجرتها مترامية الأطراف في أمريكا الجنوبية)
 pampas grass (*Gynnerium argenteum* or *Cortaderia selloana*)
 وَزِيْتِيَّة الْبَنْبَاسِ • غُونَارِيُون أُرْجَنْتِيْنِي (نبات عشبي من النجيليات يسبه القصب . يزرع لأوراقه الحسنة وازهاره الوردية)
 pampelmoose لَيْمُونُ شِيْدِي (أنظر *Citrus decumana*)
 pan مَسَان • مَسَانَة (طبخه تراهيه أبحث عليه أو مُسْتَدَمِد . ويمكن أن تكون هذه التشنه ناشئة عن تأثير هيدروكبيدات الحديد ، أو تأثير سواد عنويه . أو أكسيد السيليوم . أو كربونات الكسيوم . أو سواد أخرى)
 panelling or paneling نَكِيْتَة (الجُدْرَان) بِالْأَلْوَاَحِ
 pangolin; scaly ant-eater (*Manis pterodactyla*)
 أُمُّ قِرْقَة (عن معجم الحيوان . رجع صاحبها أنها سودانية . جنس لبونات من رتبة الذرد وفصيلة القرقات)
 panie or panie grass (Panicum) دُخْنُ (تسمى . جنس الدخن والشمام والدثييا . وغيرها . وهي أنواع نباتات عشبية من النجيليات بعضها نبت برية في أنحاء الشام كالشمام *Panicum turgidum* . وبعضها تزرع لحبها كالدخن . أنظر millet . وبعضها تزرع لكثافتها ويزرعها كالدثيية في مصر . والمصحح الدثييس . *Panicum crus-galli* . وكالتسيلة في مصر *Panicum repens* . وهي غامية بهذا المعنى بقيد أفرادها . وسمونها ألسا الأمسوط . ولم أجدها)
 panicle عُنْكُول (من اصطلاح الدكتور أمين المعلوف . عنقود من السبلات بسيط كما في عشوية المروج timothy أو مركب كما في السوفان oats)
 panicle or paniculate arbutus (Arbutus andrachne) قَطْلَبُ عُنْكُولِي (يكثر في لبنان وجبل اللكام . أنظر Arbutus)
 panicle hydrangea (*Hydrangea paniculata*)
 أُرْطَنْسِيَّة عُنْكُولِيَّة (اجنه مزهرة من الفصيلة القديية)
 panie millet (*Panicum miliaceum*)
 دُخْنُ مَمْرُوف • جَاوَزْس (millet)
 paniculate phlox (*Phlox paniculata*)
 قَيْسُ عُنْكُولِي (Phlox)
 Panicum; the panic grasses دُخْنِيَّات (جنس الدخن والشمام والدثييا . وغيرها . أنظر panic)
 Panicum crus-galli دُثِيَّة • دُثِيَّاء (نبات عشبي كلثي من الدخليات)
 Panicum germanicum; German panic grass دُخْنُ جَرْمَانِي (نبات زراعي كلثي من الفصيلة النجيلية)
 Panicum italicum; Italian millet دُخْنُ إِطَالِي (أنظر millet)
 Panicum miliaceum; millet; panie millet دُخْنُ مَمْرُوف • جَاوَزْس
 Panicum repens تَسِيْلَة • أَمْسُوط (نبات عشبي كلثي من الدخليات)
 Panicum turgidum شَمَام (سرب من الدخن نبت برية . أنظر panic)

panification: bread-making

خبز • إخبز • خبازة
(منعة الخباز • وهي تحويل الدقيق خبزاً).

panphytotic disease مرض نباتي عالمي الانتشار

pansy: heartsease: herb trinity
(*Viola tricolor*) بتفسيج مثلث

الألوان • زهرة الثالوث • بقصة
(هرجاية بعامة الدعاضة • والبينة تعريب الاجنية في مصر • نوع من التفسيج جميل له ضروب عديدة).

panther (*Felis pardus* or *Panthera pardus*) نير • نير

الكلمة الانكليزية مرادفة لكلمة leopard أي أن الكلمتين تدلان في علم الحيوان على نوع واحد من الفصيلة النورية • ولا يجوز في العربية اطلاق كلمة نير على الحيوان المسمى tiger فهذا اسم التيرانجيم • أما الفهد الذي كان كثيراً في جبال الشام فاسم الانكليزي (cheetah).

pantometer ميسج
(آلة لقياس الزوايا الأفقية • تستعمل في المساحة • أي في مسح مخططات الأراضي).

panzootic disease مرض حيواني عالم الانتشار

(يصيب جميع الحيوانات التي تعرض له في منطقة انتشاره).

pap: teat (of a cow) حلمة الضرع
(في البقرة).

Papaver خشخاش
(جنس نباتات عشبية من الفصيلة الخشخاشية Papaveraceae. أنظر poppy).

Papaver bracteatum; bracteate poppy خشخاش قناري

Papaver croceum; crocus poppy; saffron poppy خشخاش زعفراني

Papaver glaucum; tulip poppy خشخاش ثولبي

Papaver orientale; oriental poppy خشخاش شرقي

Papaver pavonium; peacock-eye poppy خشخاش عين الطاووس

Papaver rhæas; red poppy; corn poppy; field poppy خشخاش متشور

(المفردات • ويسمى البرقوق في الشام • وابل النوم زينة في مصر • وهو ينبت في الحقول برية • ويزرع لزهرة • والشفاير غيره • أنظر poppy).

Papaver somniferum; opium poppy خشخاش منوم • خشخاش

(هو الخشخاش المعروف الذي يستخرج الأفيون من ثماره • واسم العامي في مصر أبو النوم).

Papaver umbrosum; maculate poppy خشخاش أرقط

(يزرع لزهرة • وكذا معظم انواع الخشخاش هذه • أنظر poppy).

Papaveraceae خشخاشيات
(الفصيلة الخشخاشية من ذوات الفلتين كثيرة التوزيعات تشمل الخشخاش وقلة الخطاطيف والمامينا الخ).

papaw or pawpaw (١) بيايا • دباب الهند
(اسمها العلمي *Carica papaya* وتعرف باسم papaya. أنظر papaya).

(٢) أسبينة ثلاثية القصوص
(اسمها العلمي *Asimonia triloba* فانظره).

papaya; melon tree (*Carica papaya*) بيايا • دباب الهند
(باباز وباباظ في الكتب المصرية • وكلمة بيايا مستارة من لسان قبائل كرايب • نجر منمر من فصيلة البياياوات • وهو من أصل امريكي وليس له اسم عربي • نجرته تنبت الخلقة بشكلها • وثماره مفر بيضة لذينة).

Papio or Cynocephalus; the baboon رنج • رباح • فردوح • بابون
(جنس قرد إفريقي من كليشيات الرؤوس).

Papayaceae or Caricaceae بياياوات
(فصيلة البيايا من ذوات الفلتين أنظر المادة السابقة).

paper flower (*Bougainvillea glabra* var. *sandereana*) بوغفلية جرداء
(جنبة معززة للترين اوراقها متطاولة وازهارها أرجوانية أو حمراء مزرقة لا موسية • أنظر Bougainvillea).

paper mulberry ثوت الورق
(أنظر *Broussonetia papyrifera*).

paper-plant; paper-reed; the papyrus بردي
(أنظر *Cyperus papyrus*).

paper tree: paper mulberry شجرة ثوت الورق
(أنظر *Broussonetia papyrifera*).

Papilionaceae قراشيتية
(فصيلة أو قبيلة من الفصيلة القرية تشمل على نحو ثلاثمائة جنس من النبات).

Papilionaceous corolla تويج قراشي
(كما في زهرة البسلي).

Papilionidae قراشيات
(فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة).

papilla (pl. papillae) (Zool.) حلبة • حلبة صغيرة
(مثل حليمات الذوق في اللسان).

نبرة • حلبة
(خلية نابذة في بشرة النبات).

papillate; papillose حلبي • كثير الحلبيات

Papio or Cynocephalus; the baboon رنج • رباح • فردوح • بابون
(جنس قرد إفريقي من كليشيات الرؤوس).

Paradiseidae; birds of paradise فرذويات
(فصيلة مغيرة من رتبة الجوانم تشمل طيور الفردوس وهي تسمد لريتها).

paraffin شمع البارفين

paragon التجم • لؤلؤة كاملة التكوؤر
(أنظر pearl).

papion فردوح • رباح • بابون
(قرد من فصيلة كلييات الرؤوس).

pappus (pl. pappi) (Bot.) مظلة • شعيرات ناشرة
(شعيرات متصلة بأعلى البذرة تساعد على الانتشار كما في بذور الطرخشقون).

paprica; paprika (*Capsicum frutescens*) فليقة دغيلة
(نماها جزيفة • والظاهر انها تزرع في مصر حيث تسمى الفلفل البلدي • ويطلق الاسم الانكليزي أيضاً على مسحوق هذا الفلفل المستعمل تابلًا).

papyrus; paper reed; Egyptian paper-plant بردي
(أنظر *Cyperus papyrus*).

par اليمر الأصلي • يمر الإصدار • يمر التكافؤ
(شائع في الكلاب ونادر في الخيل).

|| above par بأعلى من السعر الأصلي

|| at par بالسعر الأصلي

|| below par بأقل من السعر الأصلي

parachute fruit ثمرة مظلة
(ثمرة ذات شعيرات أو فتور حرشفية pappi تساعد على الانتشار مع الهواء كبذور الطرخشقون).

paradise apple (*Malus paradisica*) تفاح الجنة
(ضرب من شجر التفاح ضير الحجم يمكن تكثيره بالفسول والعكس فيعلم باصناف التفاح المعروف).

Paradiseidae; birds of paradise فرذويات
(فصيلة مغيرة من رتبة الجوانم تشمل طيور الفردوس وهي تسمد لريتها).

paraffin شمع البارفين

paragon التجم • لؤلؤة كاملة التكوؤر
(أنظر pearl).

para-grass: Angola grass (*Panicum purpurascens*) دخن أرجواني • عشب أنغولا
(نبات عشبي كثني نمثر من النجيليات يصلح للمناطق الرطبة).

Paraguay tea; mate بهيشة أمريكية • شاي براغواي • ماتي
(أنظر *Ilex paraguayensis*).

parallel venation تعرق متوازي

paralysis فالج • شلل
(مرض يفقد العنق المساب به الحساب والحركة).

paramecium برامسيوم
(حيوان احادي الخلية نعلي الشكل).

paraphimosis ضيق القنب
(شائع في الكلاب ونادر في الخيل).

Para rubber tree (*Siphonia* or *Hevea brasiliensis*) شجر المطاط • بينفوية البرازيل • هافاية
(الأخيرتان معرستان • شجر امريكي يستخرجون من بعض انواعه مطاطاً نباتياً).

parcelling; parceling تجزؤ • تقسؤ
(تقسؤ وتفقيت • انقسام الأرض الزراعية أو قسمها قطعاً أو سهاماً عديدة).

parcelling out of land (or of property) تجزؤ الأرض • تجزؤ الملكية
(حال بلد أو كورة ازداد فيها عدد ملاكي الأرض في اطراد • وازداد فيها تجزؤ الأرض الزراعية قطعاً صغيرة).

parcenary; unpartitioned estate ملكية مشاعة • أرض مشاعة
(يملكها شخصان أو أكثر من دون افراز والمالكون متعاونون أو شيعاء).

parenchyma لحمة • نسيج حشوي
(الأولى عن مجمع مسرج ٥ ص ٢٣٠ • واستعملوا ملحمة في الجامعة السورية وقد وردت في مجمع شرف • وعرب بعضهم بكلمة برنسية • واللحمة في النبات أشبع الأنساج وهي نسيج مؤلف من خلايا حية تسمى خلايا اللحمة biocytes. واللحمة أشكال • وهي تقوم بوظائف فسيولوجية مختلفة • وهاك بعضها • ولا يسع المجمع لشرحها):

|| facultative parasites طفيليات اختيارية
(كائنات قادرة على الحياة كطفيليات أو كرميات على العضويات البالية أي saprophytes).

|| obligate parasites طفيليات إجبارية
(كائنات لا تقوى على الحياة الا كطفيليات).

|| specialized parasites طفيليات متخصصة
(كائنات متخصصة على الحياة الا كطفيليات).

parasitic; parasitical طفيلي • تطفلي • متطفل

parasiticide مبيد الطفيليات

parasitic roots جذور طفيلية
(أنظر endophyte roots).

parasitism تطفل
(شركة خيّن نباتيين أو حيوانيين يكون فيها أحدهما مجبراً على تغذية الآخر).

parasitology علم الطفيليات
(علم يبحث في طفيليات الانسان والحيوان والنبات • عدا المكروبات والحشرات فكل منهما علم خاص به • ومن الطفيليات بعض الديدان والقراد وغيرها • يقال علم الطفيليات الزراعية كما يقال علم الحشرات الزراعية وعلم المكروبات الزراعية).

parcelling; parceling تجزؤ • تقسؤ
(تقسؤ وتفقيت • انقسام الأرض الزراعية أو قسمها قطعاً أو سهاماً عديدة).

parcelling out of land (or of property) تجزؤ الأرض • تجزؤ الملكية
(حال بلد أو كورة ازداد فيها عدد ملاكي الأرض في اطراد • وازداد فيها تجزؤ الأرض الزراعية قطعاً صغيرة).

parcenary; unpartitioned estate ملكية مشاعة • أرض مشاعة
(يملكها شخصان أو أكثر من دون افراز والمالكون متعاونون أو شيعاء).

parenchyma لحمة • نسيج حشوي
(الأولى عن مجمع مسرج ٥ ص ٢٣٠ • واستعملوا ملحمة في الجامعة السورية وقد وردت في مجمع شرف • وعرب بعضهم بكلمة برنسية • واللحمة في النبات أشبع الأنساج وهي نسيج مؤلف من خلايا حية تسمى خلايا اللحمة biocytes. واللحمة أشكال • وهي تقوم بوظائف فسيولوجية مختلفة • وهاك بعضها • ولا يسع المجمع لشرحها):

|| facultative parasites طفيليات اختيارية
(كائنات قادرة على الحياة كطفيليات أو كرميات على العضويات البالية أي saprophytes).

|| obligate parasites طفيليات إجبارية
(كائنات لا تقوى على الحياة الا كطفيليات).

|| specialized parasites طفيليات متخصصة
(كائنات متخصصة على الحياة الا كطفيليات).

Passifloraceae أنظر passionflower.

Passiflora caerulea; blue passion-flower
زهرة الآلام الزرقاء

(زهرة الساعة في الشام لأن منظر زهرتها ينسب الساعة. وشرك فلك في مصر. وهي من جرح فلك التركية. نبات من المعروضات المشهورة وهو قوي سريع النمو يتخذ سياجاً. أنظر passionflower).

Passiflora edulis; purple granadilla
زهرة الآلام الأرجوانية

Passiflora quadrangularis; giant granadilla
زهرة الآلام الرباعية

Passifloraceae الآليات
(فصيلة زهرة الآلام من ذوات الفلقتين عديدة التويجات. والآليات من زهرة الآلام منسوبة إلى المضاف إليه).

passionflower (Passiflora)
زهرة الآلام

(الاسم العلمي من اللاتينية بهذا المعنى الماعاً إلى أجزاء الزهرة التي تشبه جروح السيد المسيح أو تاج الشوك وسواء من أدوات تعذيب السيد المسيح. جنيات أو أحناب معرنة للترزين من الفصيلة الآلية ورد بعض أنواعها في مادة Passiflora).

passion fruit ثمرة زهرة الآلام
(ثمر مأكول تحمله نباتات من فصيلة الآليات Passifloraceae).

passive immunity مناعة سلبية
(مناعة حيوان ضد المرض المكتسبة بالحقن بمصل دم حيوان لديه تلك المناعة).

pastern وُضغ
(جزء قائمة الفرس بين الحوَّشب والأظرفة. أنظر horse).

pastern-joint (of horse) (Zoot.)
حوَّشب

(المفصل بين الجزء الأمامي من الوظيف والجزء الأعلى من الرسغ في الخيليات ويعرف أيضاً بـ fetlock-joint).

pastern-knock (of the fore-legs) إزتيهاش
(Zoot.)

(جرح القائمة بأن يضكَّ الفرس بعرض حافره عَرْضُ عِجاليته من اليد الأخرى حتى يدميها).

pasteurellosis مَرَضُ بَشْتُورِي
(وهي أمراض سارية سببها ميكروبات من جنس بَشْتُورِي Pasteurella كذات الرئمة السارية في الخيل والمجمر في الدجاج والإسهال في المعجول).

Pasteurian yeast (Saccharomyces pastorianus)
خَمِيْرَةُ بَشْتُورِي (أنظر Saccharomyces)

pasteurization بَشْتَرَة • تعقيم
(منتهقة حديثاً من اسم يتور المسالم الفرنسي. منع نمو الخمائر المرضية بالتسخين. أو قتل تعقيم بعض الأشياء بالحرارة كاللبن والخمور وغيرها).

flash pasteurization بَشْتَرَة سريعة
أو وَفِيْئِيَّة

pasteurize بَشْتَر • عَقِّم
pasteurizer مَبَشْتِرَة
(منتهقة حديثاً. أداة تستعمل في البَشْتَرَة).

Pastinaca sativa سِيْنَارُون كَبِيْر • جَزْر أَيْض • عِرْق أَيْض
(أنظر parsnip)

Pastor roseus; rose-coloured starling سَمَرْمَر • سَمَرْمَر • دُرْزُور أَحْمَر
(أنظر starling)

pasturage (١) مَتَّجَع • مَتَّجَع • مَرَعَى
(المكان الذي فيه الكلا ترعى الماشية. ويكون أقل كلاً من المراعي المساء grass-land).

(٢) دَعَى • إِعْأ • إِمْرَاج
(تسريح الماشية في المرعى أو المَرَج).

common of pasturage حَقُّ الرُّغْي
(أنظر grazing rights)

(١) مَتَّجَع • مَتَّجَع • مَرَعَى
(المكان الذي فيه الكلا ترعى الماشية. ويكون أقل كلاً من المراعي المساء grass-land).

(٢) دَعَى الماشية

pasture: graze (v.)
(١) دَعَى • أَدَعَى • سَامَ

(٢) سَوَّم • مَرَّج • أَمْرَج
(بالمَتَّجِيْن اللازم والمتعمد. وهو دَعَى الدابة للعب وإرسالها في المرعى لترعى).

pasture crop مَحْصُولٌ للرعي
(زَرْعٌ مُخْتَصِّصٌ لترعى الماشية).

pasture field; pasture ground مَرَعَى
(مَتَّجَعٌ تسرح فيه الماشية).

patch (١) رُقْطَة
(مقع يمس في خضرة النبات).

(٢) رُقْمَة • قُطْمَة
(قطعة أرض مزروعة).

fern patch مَنِيْتُ الشَّرْحَس • حَدِيْقَةُ الشَّرْحَس
(أنظر fern patch)

patch budding بَزْعَمَةُ رُقْمِيَّة
(تقليم بقلمة رقمية من لحاء شجرة أخرى تحوي بُرْعَمًا. أنظر budding).

patch planting عَرَسٌ فِي قُطْع مَزْرُوعَة

patella رَضْمَة • دَاغِصَة
مَر • مَشَل • مَرْقُوب
(طريق ضيق. ومن اسمائه العربية رَضْمَة ورَقْبَة ومَطْرِب ومَطْرِبَة).

pathogen مُفْرَض • كَائِنٌ مُفْرَض
(مُتَمَسِّرٌ يُحدث مَرَضًا).

pathogenic مُفْرَض • مرضي

pathology بَاثُولُوجِيَة • عِلْمُ الأَمْرَاضِ
(أعراضها وأسبابها).

|| forest pathology علم الأُمْرَاضِ الجراجية • الباثولوجية الجراجية (أنظر forest pathology)

|| plant pathology علم أَمْرَاضِ النَّبَاتِ (أنظر plant pathology)

patience dock (Rumex patientia) حَمَاضٌ إِسْفَانَاخِي • حَمَاضٌ البَر • يَلْقَى بَرِّي
(نبات عرسي وبصل معمر من الفصيلة الطباطبائية كان يستعمل في الطب القديم).

patrol (v.) طَلَّافٌ فِي ذَوْرِيْتِهِ (فِي أَعْمَالِ الحريق)

١ - الطواف في ممتلك من الأرض لانتقاء الحريق أو للكشف عنه، أو لإطفائه.

ذَوْرِيَّة (n.)
ب - السير ذهاباً وإياباً على طول قسم من حيط للدفاع. في أثناء إنشاء ذلك الخط أو بعد إنشائه. بنية إنشائه. والكشف عن مراكز الحريق المتفرقة. والقيام بأعمال تنظيف الأرض عندما يحين أو أن القيام بها).

pattern نَمُودَج • تَمَط
أنماط الوَجِيَّات

|| meal patterns مُنْبَسِط • مُتَشَيَّر • مُتَبَاعِدُ النَّفْرُوع (عن المركز) (صفة لبعض أجزاء النبات كالأغصان والكتابات).

pattern أنماط الوَجِيَّات || meal patterns

patulous مُنْبَسِط • مُتَشَيَّر • مُتَبَاعِدُ النَّفْرُوع (عن المركز) (صفة لبعض أجزاء النبات كالأغصان والكتابات).

pawpaw (Carica papaya or Asimina triloba) بِيَّابَا • دُبَّاءُ الهِنْدِ (١)

(٢) أَسِيْمِيْنَة ثَلَاثِيَّة الفُصُوصِ (أنظر papaw)

Paulownia (Paulownia) بُوْلُوْفِيْنِيَّة
(شجرة تزهر مبكرة الورق من الفصيلة الخنازيرية تزرع لجمال أوراقها وأزهارها الجمال).

Paulownia بُوْلُوْفِيْنِيَّة
(اسم أميره روييه. جنس شجر من الفصيلة الخنازيرية Scrophulariaceae. أوراقها ناعمة عليه الشكل وأزهارها كبيرة أرحوانه).

imperial or royal paulownia (Paulonia tomentosa) بُوْلُوْفِيْنِيَّة مَلِكِيَّة

Paul's betony (Veronica serpyllifolia) زَهْرَةُ الحَوَاشِي السَمْرِيَّةُ الوَرَقِ (أنظر الاسم العلمي).

paunch: rumen كِرْش (المعدة الأولى في المجترات. أنظر stomach).

pavia (Aesculus pavia); buckeye بَاغِيَّة
(مغربة. جنبه للترزين من الفسيفسفات).

Pavo: the peacocks طَاوُوس
(جنس الطاووس من التدرجيات ورتبه طوال الساق. أنظر peacock).

Pavo muticus; muticate peacock طَاوُوسٌ سُتَيْلِيّ القُبْرَة

Pavo nigripennis; black peacock طَاوُوسٌ أَسْوَد

Pavo cristatus; crested peacock; common peacock طَاوُوسٌ مَعْرُوفٌ أو أَهْلِيّ

pawpaw (Carica papaya or Asimina triloba) بِيَّابَا • دُبَّاءُ الهِنْدِ (١)

(٢) أَسِيْمِيْنَة ثَلَاثِيَّة الفُصُوصِ (أنظر papaw)

payment دَفْعَة • دَفَع

pea: garden or common pea (Pisum sativum) بِيْسَلِيّ • بِيْسَلَة

(هي التَرْبَا والتَرْبَا في الشام. والبسلى عن الناج قال انها لغة مصرية. أما البسلة فمن ابن البطال في مادة جلبان. وذكر دوزي في معجمه ان البسلى من اللاتينية Piselli نسفير Pisum. بل زراعي حولي من القرنيات الفرائضة سرويه كثيرة. ونطبخ قرويه (بزور).

|| garden pea (Pisum sativum) بِيْسَلِيّ • بِيْسَلَة (أنظر pea)

|| American pea غَضْبَة الشُّوس • بِيْسَلِيّ امْرِيْكِيَّة (أنظر Abrus precatorius)

|| black-eyed pea (Vigna sinensis) لُوْبِيَا • لُوْبِيَا • لُوْبَا

(هو النوع الزراعي المشهور المسى لوبيا بدنية أو لوبيا بَسَلَات. وله فروج. أنظر cowpea).

|| black pea (Lathyrus niger) جُبْلَان • جُبْلَان • جُبْلَان
(نبات عشبي من القرنيات الفرائضة. أنظر Lathyrus).

|| butterfly pea مَارْزِيُون هِنْدِيّ (أنظر Clitoria ternatea)

|| cajan pea بِيْسَلَة هِنْدِيَّة (أنظر Cajanus indicus)

|| chick-pea (Cicer arietinum) جَمَّص • جَمَّص

|| common pea (Pisum sativum) بِيْسَلِيّ • بِيْسَلَة

|| Congo pea بِيْسَلَة هِنْدِيَّة (أنظر Cajanus indicus)

|| everlasting pea (Lathyrus latifolius) جُبْلَان عَرِيضُ الوَرَق
(نوع معشر مَرَس بَزْرَع زَهْرَة. أنظر Lathyrus).

|| field pea (Pisum arvense) بِيْسَلِيّ الحُقُول

(شرب طويل يؤكل حَبَّه وتعلفه الماشية كالأخضر أو جافاً).

|| flat pea (Lathyrus sylvestris) جُبْلَان أو جُبْلَان حَرَجِيّ

|| garden pea (Pisum sativum) بِيْسَلِيّ • بِيْسَلَة (أنظر pea)

حشرة من رتبة نيماتودا تسمى الجناح تسمى
 اعجاز الكنتري فتمسك الشئ من الورق والشر
 والمصليج الغثة وتؤثر بإنتاجها)
 pear scab (*Fusicladium pyrinum*)
 تَبَعُ الكَنْتَرِي (أنظر scab)
 pear-shaped كَنْتَرِي الشَّكْلِ
 pear-shaped guava (*Psidium py- riferum*)
 عَوَاقِفُ كَنْتَرِيَّة (أنظر *Psidium guajava*)
 pear slug sawfly (*Tenthredo a- dembrata*)
 بِنَشَارِيَّةُ الكَنْتَرِي (أنظر sawfly)
 pear sucker (*Psylla rubra*)
 بَرَعُوتُ الكَنْتَرِي الأَخْر (أنظر *Psylla*)
 pear tingis (*Tingis piri*)
 بَرَعُوتُ الكَنْتَرِي (مترجمه عن الفرنسيه tigre du poirier)
 حشرة مصرية من قبيلة البيريات ورتبة نيماتودا
 (الأجنحة)
 pear tomato (*Lycopersicum escu- lentum* var. *pyriforme*)
 بِنَادُورِي كَنْتَرِيَّة (سرب من البنادوري أو الطماطم كَنْتَرِي
 (الكل أنظر tomato))
 pear tree (*Pyrus communis*)
 كَنْتَرِي • شَجَرَةُ الكَنْتَرِي (أنظر pear)
 pear-tree aphid (*Aphis pyri*)
 أَرْقَةُ الكَنْتَرِي (أنظر Aphid)
 pea rust شِقْرَانُ أَوْ صَدَأُ البَيْسَلِي
 (شِقْرَانُ شِدْنَه فُطُور بَجَهْرِيه تعرف باسم
 شِدْنَه البَيْسَلِي • أنظر *Uromyces pisi*)
 peasant فَلَاح • فُرُوي • بَيْفِي
 peat: turf حُت • طَرْب

pierced pearl انثُولُوةُ المَقْوَبَة
 rounded pearl الفَاوَرَةُ أَوْ اللُّوْلُوةُ المَدْحَرَجَة
 unpierced pearl حَرِيذَة أَوْ بَكَر
 seed pearls سَدْر • صِيَابَان • صِيَابُ اللُّوْلُوةِ
 pearl alum: aluminum sulphate كَبْرِيَتَاتُ الأَلُومِيْنِيُومِ
 pearl centauray (*Centaurea marga- ritae*)
 قَنْطَرِيُونُ أُولُوي (أنظر *Centaurea*)
 pear leaf blister mite (*Eriophyes pyri*)
 أَكَارُوسُ أَوْرَاقِ الكَنْتَرِي (أنظر *Eriophyes pyri*)
 pear leaf roller لَقَاقَةُ وِرْقِ الكَنْتَرِي
 Rhynchites (حشرة من جنس الينقاريه حسب الكنتري)
 pearl millet (1) شُعَامُ سُنْبُلِي (أنظر *Pennisetum spicatum*)
 (2) دُخْنُ صَغِير (أنظر *Penicillaria spicata*)
 pearl oyster (*Meleagrina marga- rilifera*)
 مَحَارُ اللُّوْلُوةِ (المحار الذي يُسَجُّ اللُّوْلُوةِ)
 pearl plant (*Lithospermum offi- cinale*)
 قَلْب (نبات عسبي له بزور يسلاب لأمه كالقؤلؤ ويعرف باسم gromwell)
 pearly hemerobe (*Chrysopa vul- garis*)
 أَسَدُ الأَذْقِ اللُّوْلُوي (أنظر hemerobe)
 pear midge (*Diplosis pivorva*)
 دُبَابُهُ الكَنْتَرِي
 pear psylla (*Psylla pyricola*)
 بَرَعُوتُ الكَنْتَرِي
 paragon التَّجْم
 pear-shaped pearl اللُّوْلُوةُ الغَلَامِيَّة

pear (*Pyrus communis*) كَنْتَرِي (2)
 (أنحاص في الشام وهي عامه من الجناس
 السححة والدالة لغويًا على شجر آخر • وهذا
 النسبه السامه والمغلوطه في الشام هي قديسه •
 ذكرها عند الفيلسوف الميصادي في - الأفاقد
 والاعجاز - فالإجاس في اللغة هو بالانكليزيه
 plum tree أي ما سمي البرقوق في مصر •
 وسمى الخوخ غلطًا في الشام • وكلمة كمتري
 سريته الشجار • وهي في مصر تطلق على هذا
 الشجر • وهو الصحيح • شجر شمر مشهور من
 الفيلسوف الوردية فيه سرور زراعيه • ومن أنواع
 الكنتري نوع بري سمي العامة نجاس بري
 وهو الكنتري البريه أو السوريه *Pyrus syriacus*
 بنت في بعض جبال الشام •
 وكذلك النوع البري المسمى كمتري بوفي
 (*Pyrus Bovei*)
 alligator pear أفوكادو • رُبَيْدِيَّة (أنظر Avocado)
 prickly-pear صَبَّار مَعْرُوف • صَبَّار (أنظر *Opuntia vulgaris*)
 wooden pear (*Xylomelum pyriforme*)
 كمتري استرالي (شجرة استراليه سمها ليفي يبي
 بالكنتري)
 pear blight آفَةُ الكَنْتَرِي
 مرض فطري مُسَلِّف يسبب انجاس
 الكنتري تبيبه ميكروبات ميكروبية اسمها العلمي
Micrococcus amylovarans
 pear haw (*Crataegus tomentosa*)
 زَعْرُور رَعِيْب (سره بيه الكنتري)
 pearl لُوْلُوة • جَمَانَة • تُوْمَة
 (ولهذا في كتاب الجواهر في معرفه
 الجواهر للبيروني أسماء أخرى كثيرة • رواس
 أو جوامد قابيه لمانعه مستديرة تحصل في بعض
 حيوانات دنا من الرخويات ولا سيما صَفِيحَاتِ
 الحشاشم أي دوات المسرايين أو المندفيس
 bivalved واللؤلؤ أشكال منها)
 paragon التَّجْم
 pear-shaped pearl اللُّوْلُوةُ الغَلَامِيَّة

peach aphid (*Anuraphis persicae*)
 أَرْقَةُ الخَوْخ (حشرة من الأرقيات من حاملات الأمراض
 الفيروسيه كثير قس الخوخ والتفاح الورق في
 البطاطس)
 peacock butterflies (Ent.) طَاوُؤِيَّة
 (كلمة تطلق على أجناس وأنواع من
 الفراش من حرشفيات الأجنحة هالك بعضها :)
 Saturnia pavonia; small peacock- butterfly طَاوُؤِيَّة صَغِيرَة
 Saturnia pyri; nocturnal emperor moth طَاوُؤِيَّة لَيْلِيَّة
 Saturnia spiri; nocturnal peacock-butterfly طَاوُؤِيَّة وَتَط
 Vanessa io; diurnal emperor but- ter-fly طَاوُؤِيَّة نَهَارِيَّة
 peacock-eye poppy (*Papaver pavonium*)
 حَشَّاش عَيْنِ الطَّاوُؤِوس (أنظر poppy)
 peacock flower (*Poinciana regia*)
 بُونِيَانَة مَلِكِيَّة (أنظر Poinciana)
 peak دُرُوءَة • قِطْعَة
 (الدرافن والفرك من اليونانية • والخوخ
 ستمعل في مصر • والدرافن في الشام • والأسماء
 الأربعة صحيحة تدل لغويًا على هذا الشجر • أما
 الخوخ في الشام فيطلقونها اليوم غلطًا على
 الشجر المسمى plum tree وفي المخصص
 الخوخ والفرك والدرافن واحد • قلت وهي
 تدل على هذا الشجر المشهور من
 الفيلسوف الوردية • وفيه ضرور)
 peanut: groundnut, pinda(r) فُولُ شُودَانِي • فُسْتَقُ البَيْد
 (*Arachis hypogaea*)
 (الأولى في مصر والشامية في الشام •
 وكلاهما حديث • لم يرد ذكره في المفردات
 ولا في الأمهات • والراجح أنه من أصل
 أمريكي • نبات من فسيلة القرنيات يزرع
 ليزوره الدهنية فيمسر منها دهن صالح للطعام •
 وتُسَقَلُ بها)
 pear (1) كَنْتَرَاة (حشرة الكنتري)
 peach tree (*Amygdalis persica* or *Persica vulgaris*)
 حَفَّار سَاقِ الخَوْخ (فراشة من غفاسيات الأجنحة تنقب
 برفقاتها سوق اشجار الخوخ وقد تؤدي الى
 قتلها)
 peach tree borer (*Sanninoidea exitiosa*)
 حَفَّار سَاقِ الخَوْخ (فراشة من غفاسيات الأجنحة تنقب
 برفقاتها سوق اشجار الخوخ وقد تؤدي الى
 قتلها)
 peach twig borer (*Anarsia lineatella*)
 حَفَّارَةُ فُرُوعِ الخَوْخ (فراشة رمادية صغيرة جدًا تنقب برفقاتها
 عساليخ الخوخ الغثة وتليفها)
 peacock (Pavo) طَاوُؤِوس

peach bells; peach-leaf bellflower (*Campanula persicifolia*)
 جَرِيْس دُرَاقِي (أو خَوْخِي) الورق (زهرة عسبي مُعْشَر من الجَرِيْسِيَات يزرع
 لازهاره العنقودية الزرقاء أو البيضاء)
 peach leaf curl تَجَمُّدُ أَوْرَاقِ الخَوْخ (مرض يسبب اوراق الخوخ قشور أولاً
 ثم تلف وتتواء ويتحول لونها الى بني وبعد
 ذلك تذبل وتسقط • سببه فطور طفيلية اسمها العلمي
 (*Taphrina deformans*)
 peach stem borer (*Sanninoidea exitiosa*)
 حَفَّار سَاقِ الخَوْخ (فراشة من غفاسيات الأجنحة تنقب
 برفقاتها سوق اشجار الخوخ وقد تؤدي الى
 قتلها)
 peach tree (*Amygdalis persica* or *Persica vulgaris*)
 حَفَّار سَاقِ الخَوْخ • دُرَاقِيْن • فَرِيْك (الدرافن والفرك من اليونانية • والخوخ
 ستمعل في مصر • والدرافن في الشام • والأسماء
 الأربعة صحيحة تدل لغويًا على هذا الشجر • أما
 الخوخ في الشام فيطلقونها اليوم غلطًا على
 الشجر المسمى plum tree وفي المخصص
 الخوخ والفرك والدرافن واحد • قلت وهي
 تدل على هذا الشجر المشهور من
 الفيلسوف الوردية • وفيه ضرور)
 peach tree borer (*Sanninoidea exitiosa*)
 حَفَّار سَاقِ الخَوْخ (فراشة من غفاسيات الأجنحة تنقب
 برفقاتها سوق اشجار الخوخ وقد تؤدي الى
 قتلها)
 peach twig borer (*Anarsia lineatella*)
 حَفَّارَةُ فُرُوعِ الخَوْخ (فراشة رمادية صغيرة جدًا تنقب برفقاتها
 عساليخ الخوخ الغثة وتليفها)
 peacock (Pavo) طَاوُؤِوس

glory pea مَجْدِيَّة • زَهْرَةُ التَّجْد • (أنظر *Clianthus*)
 grass pea (*Lathyrus sativus*)
 جُلْبَان مَزْرُوع • جُلْبَان (أنظر الاسم العلمي)
 gray pea (*Pisum arvense*)
 بَيْسَلِي الحُقُول
 love-pea (*Abrus bottae*)
 نَجِيلَة • أَبْرُوس عَطْر (حبة تزيين من القرنيات زهرها أبيض
 عطير)
 pigeon pea; Angola pea بَيْسَلَة هِنْدِيَّة (أنظر *Cajanus indicus*)
 rosary pea (*Abrus precatorius*)
 عَضْبَةُ الشُّوس • بَيْسَلِي أَمْرِيكَة (أنظر الاسم العلمي)
 spring pea (*Lathyrus vernus*)
 جُلْبَان • جُلْبَان الرِّيع (أنظر *Lathyrus*)
 sweet pea سَلْبَان عَطْر • بَيْسَلِي عَطْرَة (أنظر *Lathyrus odoratus*)
 pea aphid (*Aphis pisi* or *Macrosiphum pisi*)
 أَرْقَةُ البَيْسَلَة (أرقه كبيرة خضراء من الأرقيات
 تُصَيِّرُ الحُقُول البَيْسَلِي • أنظر Aphid)
 pea-beetle (*Bruchus pisi*)
 شُوتَة البَيْسَلِي (أنظر *Bruchus*)
 peach (1) دُرَاقِيَّة • خَوْخَة (الأولى في الشام والشامية في مصر •
 وكلاهما صحيح يدل على هذه الشجرة • وعُثِرَت
 في شرح أسماء العقارب المؤلف منذ ثمانية
 قرون على ذكر «الدرافن الزهري» • وفي
 العوطة اليوم ضرب من الدرافن بهذا الاسم)
 (2) خَوْخ • دُرَاقِيْن (أنظر peach tree)

(التانية معربة) والخُت في التاج الطحلب اذا يسس وقدم عهد حتى يسواذ. تراب عنوي يحصل من انحلال بطي لبعض النباتات المائية كالطحلب - الأتس في مسر - والكُبات في الأرض الكبيرة الرطوبية).

peat bog: peat land مَحْتَة • مَطْرَبَة (على وزن مَفْعَلَة - أرض الخت أو العُزْب).

peat moss (Sphagnum) إسْفَنْتُون (جنس طحالب - حَرَّاز في مسر - يعنى في المنافع والميد الرائدة الصافية).

pea tree قَرَعَانَة (نبات من الفريجات - أنظر Caragana).

pea vine (1) بَيْسَلَى • بَسَلَة (أنظر pea) (2) بَيْسَلَى امريكية (اسمها العلمي Licia americana) أنظر vetch وتطلق اللفظة على عدة بقول من الفسيلة القرنية).

flat pod pea vine جُلْبَان غَلِيظ (أنظر Lathyrus cicera) pea vine hay قَشَّ البَيْسَلَى (يُجَفَّف ويَقَطَّع ويتَّخَذ علفاً).

pea weevil (Bruchus pisi or Apion pisi) سُومَة البَيْسَلَى (حشرة من الخنافس تُبْرِئ بالبَيْسَلَى راجع الاسين العلميين).

pea wilt مَرَضُ ذُبُول البَيْسَلَى (مرض فطري يسبب البَيْسَلَى فيُنْتَرها ويقتلها به فطر منزلي اسمه العلمي Fusarium oxysporium pisi - ويكاد وجود الفطر نحسر في العفدات الاربع أو الخمس الأولى من ساق النبات).

pebrine دَاءُ القَرَبَة (مرض معد يسبب دودة القَرَبَة سبه أووال مجهرته اسمها العلمي Nosema bombycis ويطلق الاسم أيضاً على مرض مشابه تسببه فُطْر عثودته اسمها العلمي Botrytis bassiana).

pecan: pecan-nut tree (Carya olt-vaeformis or C. illinoensis) بَاكَانِيَة

(معربة) وهي من اسم احدى القبائل الأمريكية القديمة - نوع من جنس الجوزية أي القارية - أنظر Carya. يزرع قليلاً في مسر لتسره - وهو نجر كساد من الفصيلة الجوزية كبير في الأماكن الرطبة والشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية - وله جوزة تبه بيضية مربعة السمادع فيها لب يؤكل - واسم هذا النوع عذماً القارية الزيتونية أو الجوزية الزيتونية - ويقال له أيضاً الجوز الزيتوني - لكن جنس الجوز غير جنسه أنظر walnut).

peck (1) نَدَبَة • نَقْرَة (بكيال حجم شئ حوالي 9 لترات) (2) بِيك (بكيال حجم شئ حوالي 9 لترات).

pectase; pectinase بَكْتَنَاز (خيمره تحول البكتين الى حامس بكتيك).

pecten or scallop مَشْط • اسْقَلُوب (مخار مزدوج الصدفة يصلح للأكل).

pectin بَكْتِين (هلام التمر - وهو تيب بالصفنغ - يجعل السار السمجة كالهلام).

pectinase بَكْتِنَاز • بكتاز (أنظر pectase).

pectinate Melianthus (Melianthus pectinatus) عَشِيَّة مُشَطِّطَة (أنظر Melianthus).

pectinibranchiata وَجِيْدَاتُ الأَدْبِيَة (رتبة حيوان من الرخويات المميذبة الاماميات الخياشيم - أنظر Monotocardia).

Pectinophora gossypiella; pink bollworm دُوْدَة اللُوْز القَرَنْطَلِيَة

pectoral fin زَعْبَقَة صَدْرِيَّة

pedal دَوَاسَة • دَعْسَة

pedal thresher دَرَّاسَة قَدَمِيَّة

(أُذَار بالفدمين) وَرَقَة بُرْبِيَّة

pedate leaf

pedicel; pedicle; peduncle

رُزْد • رُحَيْلَة • عُنُق (خيمره زائد ورجل وعنق - عس مسير يحمل زهرة - وهو أيضاً المعلق الخيمر الفرعي في شكل الازهار المركب كالمعقود).

pediculicide مُبِيدُ القَمَل

Pediculidae قَمَلِيَّات (فصيله حشرات من عذسات الأجنحه فيها اجناس من القمل تعيش على الانسان والدواب).

pediculosis; lice infestation الإصَابَة بالقَمَل • تَقْتَل (بكيال حجم شئ حوالي 9 لترات).

pediculous قَبِل • مَقْتَل (مُسَاب بالقتل).

Pediculus قَمَلَة (جنس القمل - حشرات عديمه الاجنحه من الفسيلة القملية - أنظر louse).

Pediculus corporis or Pediculus قَمَلَة الجَسَد • قَمَلَة الأَلْبِيَة (vestimenti; body louse).

Pediculus humanus capitis; head louse قَمَلَة الرَأْس

Pediculus vestimenti; body louse قَمَلَة الجَسَد أو الأَلْبِيَة

pedigree نَسَب (ح نسب - تتابع الأسال في الأسرة).

pedigree breeding تَرْبِيَة الأَنْسَاب

pedigreed مُنْشَب • مَحْفُوظُ النَسَب • قَائِمَة الشَّرَائِح

pedigree record سِجَلُ الأَنْسَاب

pedigree selection اِتِّخَابُ الأَنْسَاب

pediluve; pediluvium غَسْلُ القَوَائِم

(تطهرها لاختفاء الحُتَى اللَّابِيَّة وغيرها) بِيحْتِيَّاتُ الأَرْجُل

Pedipalpi (رتبة من العنكبوتيات سميت بهذا الاسم لأن الزوج الأول من أرجلها مستطيل يشبه اليميش والرتبتي).

pedogenesis (Zool.) (1) تَتَأَمَّلُ البَرَقَانَات (أنظر paedogenesis) (2) نَكُونُ التَّرْبَة (Geol.)

pedology; soil science عِلْمُ التُّرَاب • عِلْمُ التُّرْبَة • تُرَائِيَّات (عسلم يبحث في تركيب تراب الأرض طبيعياً وكيمياوياً وجيولوجياً وطبغرافياً ونباتياً - وعلاقته بالحيوانات من حرارة وأمطار ورطوبه جوية - وعلاقته بالمائيات من بناييع وقوات وأنهار النج - ويتميز علم التربة الزراعيه agrology بكونه يبحث خصامه في التريات الزراعية وعلاقتها بالزراعة).

pedosphere (Geol.) الغِيَافُ التُّرَابِي (الغلاف الخارجى من التربة الذي تنمو فيه وفوقه الكائنات الحية).

peduncle; flower stalk بِمَلاق • رُزْد • عُنُق (ح مقلق وأزناد - وأغناق - ولا يد من الاقنار على كلمة واحدة - جسم دقيق مستطيل يحمل زهرة).

pedunculate رُزْدِي • ذُو أَرْزَاد أو مَعَالِيق • مُسَوِّق (شعر • كسوة الحيوان والمشهور توب الحيوان سواء أكان نعراً أم سوطاً أم وبراً - وكلمة coat أكثر استعمالاً في الخيل والأمام).

pedunculate oak (Quercus pedunculata) بَلُوطُ رُزْدِي (أنظر Quercus).

peeler قَائِمَة • مَقَشَّرَة • مَقَشَّرَة الشَّرَائِح

peeler log قِطْمَة جِدْع الشَّرْح (أنظر log "peeler").

peeling قَشْر • تَقْشِير

peepul (Ficus religiosa) نَبِيْنُ العَمَادَة

أَتَاب (له ثأن عند المجوس - وله مثل تين البنغال جذور عرسية كبيرة - أنظر Ficus).

peewit; pewit (Vanellus vanellus or V. cristatus) رَفْرَاقُ شَامِي (أنظر lapwing).

Peganum harmala; harmel حَرَمَل (اسم النوع العلمي من حرمم العربية - نبات طبي يري مسر من فصيلة الفديسيات مبدول في أنحاء الشام وفي بيناء).

pekan (Martes pennanti) بِيكَان • سَتُودُ كَنْدَا (حيوان من الفسيلة السمورسة ورتبة اللواحم).

Peking cotoneaster (Cotoneaster acutifolia) سَفْرَجَلِيَّة حَادَة الورق • قُوطُونَسْطَر صِيْنِيَّة (جنبة ثريين من الفسيلة الوردية).

Peking mockorange (Philadelphus pekinensis) فِيلَادِلْفُس الصِيْن (جنبة مُمبَلَة من فصيلة كسرات الحجر Saxifragaceae تزرع لأزهارها البيضاء الممبزة).

pelade حَاشَة • سَقُوطُ الرِّيْش (مرض يسبب الطيور السدواجن فيسقط ريشها في مواضع من جسمها).

pelage شَعْر • كِسْوَة الحَيَوَان (والمشهور توب الحيوان سواء أكان نعراً أم سوطاً أم وبراً - وكلمة coat أكثر استعمالاً في الخيل والأمام).

Pelamys sarda بَيْنِيْتُ مَحْطَطُ الظَّهْر (أنظر bonito "dorsally striped").

pelargonium; geranium (Pelargonium) لَقْلَقِي

(زه من الفرونيقات) لَقْلَقِي

Pelargonium; geranium (زه غُرُوتِي - منه ما يسمى العطر والمسك في النام وعطرشان وجارونية في مسر - وكل منها نوع - والاسم العلمي من اليونانية بمعنى لفسلق stork الماعاً التي شكل الثمرة الشبه بفسفار اللقلق - جنس زهر من الفصيلة الفرونيقة).

Pelargonium grandiflorum; large-flower pelargonium لَقْلَقِي كَبِير الزَّهْر

Pelargonium hederacfolium; lablab-leaved pelargonium لَقْلَقِي لَبْلَابِيّ الوَرَق

Pelargonium zonale; zonal pelargonium لَقْلَقِي مُحْطَطُ الوَرَق

Pelecanus بَجَع (جنس طائر البجع - أنظر pelican).

Pelecypoda صُفَيَّحِيَّاتُ العَبَائِيْم (أنظر Lamellibranchia).

pelican (Pelecanus) بَجَع • حَوْضَل (الواحدة بَجَعَة - وهي حوصلا لعظم حومته - جنس طير من الفصيلة البجعية ورتبة ثاملات الكف).

pelican flower (Aristolochia grandiflora) رُزَاوَنْد كَبِير الزَّهْر (نبات من فصيلة الزراونديات فيه جنبات معتزلات للتزوين - أنظر Aristolochia).

Pelicanidae بَجَعِيَّات (فصيلة طير البجع من رتبة ثائية ثاملات الكف ورتبة كفتيات القدم).

pellagra مَرَضُ البِلَاغْرَا • حُصَاث (من أمراض نقص التغذية).

pellet كُرْبِيَّة • خُرْدَقَة • حَبَة

pellet حَخْف • خَشِيْف (أنظر snow pellets).

|| wall pepper (*Sedum acre*)
 حَرِّي العالمِ الشَّحْرَقُ أوِ الحِرِّيْفُ
 (أنظر orpine)

pepper brand • تَعَمُّمُ تَيْنِ
 (نسيه فطور من جنس *Tilletia caries*
T. fatida. أنظر bunt).

pepper fagara (*Zanthoxylum pi-*
peritum)
 فَاغِرَة قُلَيْبَة
 (أنظر *Zanthoxylum*)

pepper-grass (*Lepidium sativum*)
 حُرْف • مُقَا • رَشَاد
 (أنظر جزيف. أنظر garden cress).

peppermint; brandy mint
 تَمْتَعُ بِسْتَانِي أوِ قُلَيْبِي
 (أنظر *Mentha piperita*)

peppermint oil
 زيت التَمْنَعِ أوِ التَمْنَعِ

pepper plant (Piper)
 (جنس شجر من الفصيلة الفلفلية تستعمل
 نواره المسحوقة في الطعام. وهو من شجر البلاد
 الحارة).

pepper-vine (*Ampelopsis arborea*)
 كَرْمِيَّة شَجَرِيَّة
 (نبته تزيين ممتددة من فصيلة الكرمايات
 تسلق الجدران. أنظر *Ampelopsis*).

pepper-wort (*Lepidium campestre*)
 حُرْف • مُقَا • رَشَاد
 (نبات من الخردليات من الفصيلة الصليبية.
 وتطلق على غيره من البقل الحزيفة).

pepsin
 هَضْمِين
 (بسين. وهي خميرة الهضم في عسارة
 المسعدة تحول المواد الأحياء «الزلالية» إلى
 مهنون).

peptic ulcer
 قَرَحَةُ المَعِدَة

peptone
 هَضْمُون
 (ببتون. وهي مواد أحياء «زلالية»
 مهضومة).

Peramelidae
 عُزْرَاوَات حَبِيَّة

(٢) فلفل
 (شجر من الفصيلة الفلفلية تستعمل نواره
 المسحوقة لتبيل الطعام. أنظر Piper).

bell pepper
 قُلَيْبَة كَبِيرَة
 (أنظر *Capsicum grossum L.*)

betel pepper
 تَبْتُول
 (أنظر *Piper betle*)

bird pepper
 قُلَيْبَة دَقِيقَة
 (أنظر *Capsicum minimum*)

black pepper
 قُلَيْبُ اسْوَد
 (أنظر *Piper nigrum*)

cayenne pepper (*Capsicum frutes-*
cens longum)
 قُلَيْبَة دَعْلِيَة طَوِيلَة
 (النبات نفسه أو التابل الذي يحضر من
 مسحوق مزوجاً بشروب أخرى من جنس
Capsicum).

false pepper; Californian pepper tree
 قُلَيْبُ كَاذِب
 (*Schinus molle*)
 (مترجمة. ويسمى أيضاً فلفل مالملة وفلفل
 بيرو «أحمد ندي». شجر للترتين من الفصيلة
 البُطِيَّة. لأوراقه الخضراء ولثماره الحمر رائحة
 الفلفل لكنه غير. وهو عندنا مبذول في الطرق
 وفي الحدائق).

Guinea pepper; African pepper
 قُلَيْبُ السُّوْدَانِ
 (*Xylopi aethiopica*)
 (شجر من الفصيلة القندية. نواره من
 التوابل المشبهة كالفلفل).

long pepper (*Piper longum*)
 قُلَيْبُ طَوِيل
 (كان تمره يسمى دار فلفل وفلفلومه
 «المفردات وغيرها»).

red pepper
 قُلَيْبَة شَائِمَة
 (أنظر *Capsicum annuum*)

spur pepper
 قُلَيْبَة دَقِيقَة
 (أنظر *Capsicum minimum*)

sweet pepper (*Capsicum grossum*)
 قُلَيْبَة حُلْوَة • فلفل حلو

نبات من خمالية الأندية وهي أزهار من
 الفصيلة الخنازيرية).

بنطسطمون
 (من اليونانية بمعنى خمالية الأندية الماعاً
 التي وجود خمس أندية منها واحدة عقبة.
 جنس زهر من الفصيلة الخنازيرية).

Pentstemon campanulatus; cam-
 panulate pentstemon
 بنطسطمون حُرِّيبي

Pentstemon glaber; glabrous
 pentstemon
 بنطسطمون اسْوَد

Pentstemon hartwegii; Hartweg's
 pentstemon
 بنطسطمون هَرْتِغِي

Pentstemon heterophyllus;
 heterophyllous pentstemon
 بنطسطمون مُخْتَلِف الوَرَقِ

Pentstemon murrayanus; Mur-
 ray's pentstemon
 بنطسطمون مُرِّي

Pentstemon ovalis; ovate pent-
 stemon
 بنطسطمون بِيضِي الوَرَقِ
 (أنظر beardtongue)

Pentstemon puniceus; bright red
 pentstemon
 بنطسطمون أَحْمَر قَانِي

Pentstemon speciosus; elegant
 pentstemon
 بنطسطمون أَيْقِي

فاوانيا • عُوْدُ الصَّيْلِيبِ (*Paeonia*)
 (ذكر ابن البيطار الفاونيا. وهي من اسم
 طبيب يوناني قديم. جنس أعشاب أو جُنَيْبَات
 للترتين من الفصيلة الشَّفَارِيَّة مهدها في الصين
 حيث تزرع منذ القديم. ولها أصناف جميلة.
 أنظرها في *Paeonia*).

كَمْرَة بِطِيْحِيَّة
 (أنظر pepo)

قُلَيْبَة • قُلَيْبَة • قُلَيْبُ
 (قل من الفصيلة الباذنجانية وفيه أنواع.
 أنظر *Capsicum*).

Pennisetum triflorum; triflorous
 Pennisetum
 ثَمَام ثَلَاثِي الزَّهْرِ

penny-cress (*Thlaspi arvense*)
 أُنْدَلِيَّة • زَهْرَة الأُنْدَلَسِ
 (نبات عسبي من الفصيلة الصليبية جراؤد
 مستديرة مُسَطَّحَة نسيه البسات).

pennyroyal (*Mentha pulegium*)
 تَمْتَعُ بُولِي • قُوْتَنَج • قُوْتَنَج بَرِّي
 (تمنع زغب ينبت حول المناقع ونسيه أيضاً
 ننع الماء. أنظر mint).

pentadactyl
 خَمَاسِي الأَصَابِعِ

Pentatonia nigronervosa; banana
 aphid
 مَنُ المَوْزِ

Pentamera; pentameres
 خَمَاسِيَّة الأَرْسَاعِ
 (رُثِيَّة حشرات من رتبة نسيه الجناح
 في كل رسخ من أرساعها خمسة أجزاء).

pentaphyllous nasturtium (*Tro-*
paeolum pentaphyllum)
 كَبُوْبِيْن خَمَاسِي الوَرَقَاتِ
 (أنظر *Tropaeolum*)

pentasepalous
 خَمَاسِي الكَلْبَاتِ

pentastaminate
 خَمَاسِي الأَسْدِيَّةِ

Pentatoma oleracea
 بَقَّة الكَرَبِ
 (بقة الملقوف في الشام).

خَمَاسِيَّات الأَجْزَاءِ
 (فصيلة بقّ البساتين من رتبة نسيه الجناح
 ههنا بقّة الكراب «الملقوف» والبقّة الخضراء
 الخ).

إفريز • كَمْرَة
 (تقنية صغيرة تشرف خارج الحائط من
 اعلاء لوقاية الأبواب أو أشجار المسندات).

بِتْوَز • سُكَّر خَمَاسِي
 (سكر بسيط خماسي الكربون).

pentstemon; beardtongue (Pent-
 stemon)
 بنطسطمون

مِسَارُ الاِخْتِرَاعِيَّةِ
 penetrometer

Penicillaria spicata; little millet
 دُخْن صَخِير • دُخْن سُوْدَانِي •
 دُخْن مِصْرِي
 (نبات عسبي من الفصيلة النجيلية يزرع
 لخبه).

penicillium (Penicillium)
 بِنِيْلَة • بِنِيْلِيَوْم
 (فطر من جنس البانيسليوم).

Penicillium
 بِنِيْلَة • بَانِيْلِيَوْم
 (جنس نباتي من الفطور التي تولد على
 العجين أو على الخبز المعرض للرطوبة بقاً
 مخضرة من العفن. وهذه البقع تتألف من خيوط
 نمرية نسيه «الفرقة» في شكلها. وفي هذا
 الجنس نوع يسمى البانيسليوم الأبقع
P. notatum يُسْتَخْرَج منه دواء البنيسلين
 المشهور في الطب).

penis
 قَضِيْب
 (عضو الذكر للاتصال الجنسي).

pen mating
 تَرَاوُج الحَظِيرَة

pennatifid (or pinnatifid) leaf
 وَرَقَة رِيْشِيَّة مُعْزَمَة

pennatipartite leaf
 وَرَقَة رِيْشِيَّة مُشْرَمَة

Pennisetum
 ثَمَام • حَبْلِيل
 (المفردات. جنس نباتات عسبية من
 الفصيلة النجيلية فيه أنواع برية كالتمام السُجْنَجِ
 والتمام الهدبي والتمام الشرقي الخ. وفيه أنواع
 تزرع للترتين كالتالية):

Pennisetum longistylum; long-
 style Pennisetum
 ثَمَام طَوِيل القَلَمِ

Pennisetum purpureum
 ثَمَام أَرْجَوَانِي
 (أنظر Napier-grass)

Pennisetum spicatum; spicate
 Pennisetum; pearl millet;
 Egyptian millet
 ثَمَام سُبْلِي
 (يسمى الدُخْن في السودان).

قَشْرَة • غِشَاء رَقِيْق
 pellicle or pellicule

pellitory
 (١) عَاقِر قَرْحَا
 (pellitory of Spain أنظر)
 (٢) قَرْتَانِيُون • أَقْصَوَان
 (أنظر feverfew)
 (٣) حِدَارِيَّة
 (نبات مُتْرَش من القراميات).

|| bastard pellitory; sneezewort
 سَعُوْط • عُوْد
 (*Achillea ptarmica*)
 العَطَاس
 (المفردات. أنظر *Achillea*).

pellitory of Spain (*Anacyclus py-*
rethrum)
 عَاقِر قَرْحَا
 (العربية من الريانية بمعنى الجذر
 العريان. نبات من الفصيلة المركبة يستعمل
 جذره في الطب).

pelophyte
 تَبَاتُ يَأْلَف الطِينِ
 (أي يألف التربة الطينية).

peltate leaf
 وَرَقَة دَرَقِيَّة

pelti-nerved leaf
 وَرَقَة دَرَقِيَّة التَمْرِيقِ

pelvic bone
 عَظْمُ الحَوْضِ

pelvic fin
 زِعْغِيْفَة حَوْضِيَّة

pelvis
 الحَوْض • تَجْوِيف الحَوْضِ

pen or fold
 (١) حَظِيرَة • رَزْب •
 زِيْبِيَّة
 (إذا كانت من خصب أو أغصان).

(٢) قُوْبَة • نَائِيَة • جَدِيْرَة • صِيْرَة
 (إذا كانت من حجر وهي مأوى الضأن).

pendant; pendulous
 مُتَدَلِّي

penplain; peneplane
 سَهْب • سَهْل تَحَاتِي

penetrability
 اِخْتِرَاعِيَّة
 (خاصة التربة من حيث سهولة اختراقها
 بمسبار صلب).

العصر الحديتُ Oligocene period
الأحي (الأوليغوسين)
Palaeolithic or Paleolithic period
عهد الحجر المتحوت أو القديم
العصر البريمي Permian period
العصر الحديتُ Pleistocene period
الأقرب (الليستوسين)
العصر الحديتُ Pliocene period
القيس (الليستوسين)
العصر السيلوري Silurian period
العصر الثلاثي Triassic period
(3) بُزْهَة period (Sylv.)
(في حطة استلال الخرجة : قسم من الدورة)
بُزْهَة طائفة الثمر age-class period
(وقال فابله طائفة العمر - عدد السنين التي تكون بين حدي طائفة من طوائف العمر - أنظر age class)
conversion period (Sylv.)
بُزْهَة التحول أو التحويل
(البرهه التي تمر للتحول من طريقة استثمار جراحية الى أخرى)
بُزْهَة الإنشاء establishment period
(أنظر establishment period)
أ - دُورَة تهيدي preparatory period
(المدّة التي تسبق تبديل طريقة الاستثمار الجراحية . وفي هذه المدّة تُؤتى أعمال خاصة نهية للتحول)
ب - بُزْهَة تهيديه
(برهه تُبدل فيها أحوال الطلّة والتربة بيه جعلها ملائمة لتجدد الحرجة الطبيعي . وذلك قبل البدء بقطعات التجديد)
بُزْهَة التجديد regeneration period
(فترة تجديد الحرجة . البرهه اللازمة لتجديد كامل مقطع أي قسم دوري من الحرجة)

تكون مرتكزة على قوس الزهرة حول الميسس .
يفال أندية محيطية . وزهرة محيطية الأندية (ومكذا)
زهرة محيطية perigynous flower
الأندية
(ترتكز أنديةها على قوس الزهرة حول الميسس)
مُحيط perimeter
مُحيط الحريق fire perimeter
(طول النطاق الخارجي للحريق)
عجان perineum
(منطقة ما بين الفخذين تسهل التخرج واسفل القضيب أو الرحم)
(1) فترة دور period
فترة الحضانة incubation period
دور التفريخ
(2) عصر (Geol.)
(انتهت كلمة عصر بدلاً من طور وأقروا مجلس مجمع مصر - تطلق على كل قسم من أقسام الأحقاب أي المعور eras الجيولوجية - أنظر أسماء المعور في أماكنها)
العصر الفخمي Carboniferous period
أو الكربوني
العصر الطباشيري Cretaceous period
العصر الديفوني Devonian period
العصر الحديتُ السابق Eocene period
(الأيوسين)
العصر الجوري Jurassic period
العصر الحديتُ الوسيط Miocene period
(البيوسين)
عهد الحجر المتقول Neolithic period
أو الحديت
(الانكليزية بمعنى عهد الحجر الجديد)

التويج . وهو غلاف الزهرة)
بيريلاست . ما حول النواة periblast
(مادة الخلية المحيطة بالنواة)
بيريليم . منشئ اللحاء periblem
انسج جنيني في مناطق النمو الطرفية في الساق والجذر)
كيميوم محيطي pericambium
(طبقه من الخلايا رقيقة الجدران تحيط بالخزم الوعائية)
تأمور . شفاف القلب pericardium
(غشاء الفخوة التي تحتوي القلب)
التهاب التأمور pericarditis
مرض يسبب البقر خاصة ويحصل من بلع جسم صلب كديوس أو سلك حديدي)
غلاف الثمرة pericarp
يكون مركباً من جزء خارجي epicarp وجزء داخلي endocarp وجزء متوسط mesocarp . وهذا الجزء المتوسط يكون لحمياً في الفواكه)
غلاف ثمري لحمي fleshy pericarp
إطار الدائرة . حوق الدائرة pericycle
(فلنا «الطار وحوق» . ولم تقل «محيط» لكي لا يحصل اختلاط بمحيط الدائرة المعروف . وقال بعضهم «منطقة محيطية» . وعرب آخرون فقالوا برسكل - سافة خلايا تكون في الجذر بين الأدمة الباطنية endoderm من جهة وخزم الخشب واللحاء من جهة ثانية)
أدمة مُحيطية periderm
(وعرب بعضهم بقولهم بريدر - وهي في النبات نسج يكون في أطراف الساق والجذور البالغة)
رَبْرَجِد peridot
حج زبارج . فصيلة جواهر مؤلفة من حوانات قواعد مختلفة)
مُحيطي perigynous
(المعنى الأصلي للكلمة الانكليزية «حول الأنثى» - نعت يطلق على الأندية خاصة عندما

perennials: perennial plants
نباتات مُعمّرة
(نباتات تنبش أكثر من سنتين ، أو قس نباتات تنمر مرات في حياتها . ومن هذه النباتات ما لهب سوق عنية تموت في الشتاء ، وتبقى حدودها . كالنجيل وزهرة الربيع ، ومنها التي لها سوق حشية كالشجر)
herbaceous perennials
نباتات عشبية مُعمّرة
woody perennials
نباتات خشبية معمرة
جئطة مُعمّرة perennial wheat
(بعض شروب القمح التي يمكن أن تُقلّ نبتة سنوات دون حاجة لبذر الأرض مجدداً كل سنة - وإمكانية استغلال مثل هذه الشروب تجارياً هي في مرحلة اختيارية)
زهرة كاملة perfect flower
(أي بها أندية وبنقة أو بذقات في الزهرة نفسها)
مرحلة كاملة perfect stage
(مرحلة التكاثر الجنسي في الفطور)
ورقة مشقوبة perfoliate leaf
(يسر الساق من خلالها)
مُتقّب perforate(d) (adj.)
(1) أداء . تأدية performance
(2) تحليلة
(هو أن تتم رياضة الفرس فيحلي في الحلبة)
رياحين . نباتات عطرية perfume plants
(نباتات تحتوي على عطر أو صمغ أو بلسم أو راتنج يستفاد منها في صناعة العطور . مثالها الورد والياسمين والحبق والمرقوقش والحزامي والليمون والأترج والتنع الخ . أنظر أيضاً aromatic plants)
ظلة تقفية pergola
(صرب من العرش يشبه القوق)
كيم perianth; perianthium
(حج أكام وكمام وأكبة . جماع الكأس

Perdix graeca or Caccabis graeca; greater redleg (partridge)
حَجَل دُومِي
(وهو كبير في الشام)
Perdix perdix or Perdix cinerea; common partridge
حَجَل أَشْهَب
Perdix rufa or Caccabis rufa; red-legged partridge
حَجَل أَخْمَر
peregrine (Falco peregrinus)
شاهين
(حج شاهين وشياهم . طائر من الجوارح من الفصيلة المقرية)
يُعمّر أو يُعمّر النبات perennate (Bot.)
(انظر perennials)
دائم . مُعمّر perennial (adj.)
نبته مُعمّرة (n.)
او تطلق على كل نبت يتنمر أكثر من سنتين . انظر perennials.
perennial flax (Linum perenne)
كُتَان مُعمّر
(أنظر flax)
اعتشاب معمرة perennial herbs
(تدوم أكثر من سنتين)
perennial honesty (Lunaria redi-viva)
قَعْرِيَة مُعمّرة
(عشبة معمرة من الصليبيات قرونها الجافة تحفظ بجمالها)
perennial pea-vine (Lathyrus latifolius)
جُلْبَان عَرِيضُ الوَرَق
(نوع معشر معروض بزود لزهرة)
perennial ryegrass (Lolium perenne)
رُوان مُعمّر . رُوان إنكليزي
بُهْمِي
(نبت برياً كما يزرع في المروج والمخاضر . انظر Lolium)
Perdix cinerea; common partridge
حَجَل أَشْهَب

PER 536
(فصيلة حيوان من رتبة الجرايات)
Perca; the perches
قَرْخ
(جنس سمك من العظميات السائكات الزعانف والفصيلة القرخية)
Perca fluviatilis; European or common perch
قَرْخ تَهْرِي
أو أُوْرْبِي
(أنظر perch)
percent
في المئة
increment percent
مُتَدَلُّ النُوم
(نسبة النمو الشهرية - أنظر increment percent)
perch
قَرْخ (1)
(سمك من العظميات السائكات الزعانف والفصيلة القرخية)
common or European perch (Perca fluviatilis)
قَرْخ تَهْرِي أو أُوْرْبِي
قَرْخ شائع
(2) مَجْبَم . مَحَطَّ
(عسا أو عيسى تُجعل في اللحم فتحتم عليها الطيور الدواجن وقال أيضاً بالانكليزية .(roost)
percher
جائِم
(طير من الجوانم)
Percidae
قَرْخِيَات
(فصيلة سمك من العظميات السائكات الزعانف . فيها القرخ)
percolation
رَشْح . ارتشاح
تسرب خلالي
(سروب الماء في التربة بفعل الجاذبية)
Perdix
حَجَل . قَبَج
(جنس طير من فصيلة الطيهوجيات . أنظر partridge)
Perdix cinerea; common partridge
حَجَل أَشْهَب

الزهر. وأخسر اصطلاح ما ذكرته أي الزهريات خلافاً للزهريات cryptogams ومن الأسماء المرادفة للانكليزية كلمة spermatophytes أي النباتات البزورية أو قل البزريات اجتران. نسبة النباتات التي لها زهر ظاهر. وهي قسبان كاسيات البزور وعاريات البزور).

بارزة • بارز phaneros: phanic
وتقال في البوارز كالشمر والريس والأظافر والأسنان وغيرها. أي كل عضو يبرز خارج الجفد أو خارج الأغشية المخاطية والانكليزية من الكلمة اليونانية Phaneros معناها البارز أو الظاهر).

Pharaoh ant (Monomorium pharaonis) نملة فرعونية
انملة صغيرة من فصيلة النمليات Formicidae تتخذ مساكنها في اماكن بعيدة المتناول في جدران المنازل والمطابخ).

Pharaoh's chicken or hen (Neophron percnopterus) رَحْتة • أُنُوق
إطار من الفصيلة الشريرة ورتبة الجوارح).

Pharaoh's rat: ichneumon
نمّس مصري (أنظر Herpestes)

(1) صَيْدَلَة (2) صَيْدَلِيَّة pharmacy
(تهيئة أدوية الحيوانات. وصناعة الصيدلي. ومكان بيع تلك الأدوية).

عُدَّة بُلْعُومِيَّة pharyngeal glands
التهاب البلعوم pharyngitis

بُلْعُومُ pharynx
ذلك الجزء من قسائي الهضم والتنفس بين الفم والتجويف الأنفي والمريء).

جُرْدَان جِرَائِيَّة Phascolomidae
(فصيلة حيوانات من رتبة الجربائيات).

طور • مرحلة • طَوْرُ phase
تَشَكُّلي • مَظَهَر

فَاصُولِيَّة • فَاصُولِيَّاء • فَاوُولُ Phaseolus
(الأوليان مریشان حديثاً والأخيرة عن

الأرجل دقائقها بسين كالحشادين).

زَهْرَةُ التَّنَكُّبُوتِ • زَهْرَةُ التَّنَكُّبُوتِ Phalangium
فَالْتَنَكُّبُوتِ

(الاسم العلمي من كلمة يونانية كانوا يطلقونها على نبات يداوون به لسعة العنكبوت. جنس زهر من الفصيلة الرنبيّة).

Phalangium liliago; lily Phalangium
زَهْرَةُ التَّنَكُّبُوتِ الرُّنْبِيَّةِ

Phalangium liliastrium; false lily Phalangium
زَهْرَةُ التَّنَكُّبُوتِ الرُّنْبِيَّةِ الكاذِبَةِ

Phalangium ramosum; ramose Phalangium
زَهْرَةُ التَّنَكُّبُوتِ المَشْتَبَةِ

Phalaris arundinacea; reed canary grass
فَالرِّيسُ قَصْبِي

(نبات معمر من النجيليات أقل جودة من النوع التالي. وهو يزرع لعشبه).

Phalaris canariensis; canary grass
فَالرِّيسُ كَنَارِيَّة • بَشْتَة

(الأولى تعريب اسم الجنس العلمي. وهو من اليونانية بمعنى القصبه البزور أو اللامعه البزور. أما الثانية فعامية تطلق اليوم على هذا النبات في مراكس. وهي من Pistum اللاتينية. نبات سنوي من فصيلة النجيليات يزرع لعشبه).

Phalenidae or Phalaenidae
أُرْفِيَّات • ذَارِعَات

(أنظر Geometridae)

phanerogam
نبات زهري (نبات من الزهريات. أنظر النادر التالية).

Phanerogamae or Phanerogamia
زَهْرِيَّات

(المعنى الأصلي للكلمة الانكليزية باديات اللواقع. وترجمتها بوسن بدوار الزهور. والنباتات المزهرة. والفلسماهرات التزوج. ومن التسميات المعروفة أيضاً باديات

Peziza vesiculosa; vesicular peziza
كُورِبِي كُورِبِيَّاتِي

يدى «الرّفَم الهيدروجيني» pH
(دليل بين حامضية أو قلوانية المحلول. بالرغم الهيدروجيني 7 يمثل التعادل كما في الماء النقي والأرقام الأعلى تشير الى القلوانية والأخفض الى الحامضية).

Phacelia
جُتَيْتَة • قَاقَالِيَّة

(زهره الجفء. من اليونانية الماعا التي شكل زهرها. جنس زهر من الفصيلة الجنجيئة).

Phacelia campanularia; campanulate Phacelia
جُتَيْتَة جُرَيْبِيَّة

phaenogam (Phaenogamia)
نبات مُزْهِر (أنظر Phanerogamae)

Phaenogamia or Phanerogamia; flowering plants
زَهْرِيَّات (أنظر Phanerogamae)

Phacophyceae; brown algae
أَشْتَة سْتَرَاء (في الشام) طَحْلَبُ أَسْر (في مصر)

(رتبة من الأشنة «الطحالب» تتسلق الذرقيات وغيرها).

phagocyte
بَلْعَمَة • بَلْعَم

(حلية تحلق بالأجزاء العضوية أو غير العضوية في الجسم وتهضمها والنسبة اليها بلعمق وعملها بلعمه phagocytism).

phalaenid
أُرْفِيَّة • ذَارِعَة (أنظر Geometridae)

Phalaenidae or Phalenidae
أُرْفِيَّات • ذَارِعَات (أنظر Geometridae)

phalanges
سَلَامِيَّات (عظام اصابع اليد أو الرجل في الفقاريات).

Phalangidae; mowers
سَلَامِيَّات أو حَاثَّات
(رتبة من العنكبوتيات فيها رنبلادات طولال

petsai (Brassica pekinensis)
كُرَنْب صيني

(شرب من الكرنب مبني الموطن له رأس كالكرفس تؤكل اوراقه سلطة. أنظر Brassica).

petticoat daffodil (Narcissus bulbocodium)
تَرَجِس بَصَلِي

(يزرع لآزهاره الصفراء أو البيضاء. أنظر الاسم العلمي).

petty morel; black nightshade
مَقْدُ أَسْوَد (Solanum nigrum)
تِلْشَان

(نبات عسبي حولي طلي من الفصيلة الباذنجانية يُبَيَّر بالماء والنحل).

petunia (Petunia)
بَطُونِيَّة • بَبَيْتَة

(زهر من جنس البطونية وبخامة النوع العطر الذي اسمه Petunia nyctaginiflora).

Petunia
بَطُونِيَّة • بَطُونِيَّة

(سميت تبغ لسلاتها النباتية بالتبغ. والاسم العلمي من البرازيلية. جنس ازهار مبدولة من الفصيلة الباذنجانية تسمى بطونية في القاهرة ودمشق وهي تعريب الاسم العلمي).

Petunia hybrida; hybrid petunia;
بَطُونِيَّة تَعْلِيَّة أو هَيَجِيَّة garden petunia
(تزرع لآزهارها المختلفة الأشكال والألوان والأحجام).

Petunia nyctaginiflora; night
بَطُونِيَّة عَطِرَة petunia

Petunia violacea; violet petunia;
بَطُونِيَّة بَتَفَسْجِيَّة red-rose petunia

pewter grass (Equisetum arvense)
كُنْبَاءُ • دَنْبُ الخيل

(كُنبات الحقول (أنظر Equisetum)

Peziza
كُورِبِي • بَرَبْرَة

(ورقة ذات يملاق يسلسها بالساق ويحملها).
petiolate linden (Tilia petiolaris)
زَيْرُفُون طَوِيلُ العُنُقِ

(أنظر Tilia)

petiole; leaf-stalk
مِغْلَاق • عِلاَقَة • دَنْب

(جزء دقيق من الورقة يحمل صفيحتها. وسماه مجمع مسر الدنبي تصغير دنب. ومن أسماه الزند والعنق وغيرها. ويجب الاقتصار على واحدة).

petrographer
صَخْرِيَّاتِي • عَالِمٌ بالصَخُور (العالم بالصخرات).

petrography
وَصَفُ الصَخُور • صَخْرِيَّات

(الانكليزية من اليونانية بمعنى وصف الصخور. دراسة تكوّن الصخور وتركيبها المعدني والكيميائي).

petroleum
بَطْرُول • بَتْرُول

(كلمة بترول مصرية. دهن أو يقولون اليوم زيت معدني طبيعي مركب من خليط من الهيدروكربورات. والعامه في الشام تسميه زيت الغاز. يكثر في جزيرة العرب ودول الخليج العربي وشمال افريقيا العربي. وهو اليوم فيها نرود عظيمة. وقول بعضهم «زيت» ترجمة تقود الى كثير من اللبس).

petrology
عِلْمُ الصَخْر (بحث الصخور في مختلف شؤونها).

Petromyzonidae
بَلْبِيَّات

(فصيلة سمك من الماشات فيها التلق أي lamprey).

Petromyzon marinus; lamprey
بَلْبِي • جَلَكِي

(أنظر lamprey)

Petroselinum sativum; parsley
مَقْدُونِيْس • بَطْرَاسِلِيُون

(يسل من الفصيلة الخبيبة. أنظر parsley).

Peruvian mastik (Schinus mole)
فِلْفَل كَاذِبِ (أنظر "pepper false")

Peruvian squill; Cuban lily (Scilla la peruviana)
مُخَضَّل بِيْرُو

(نبات عسبي يسلي من الرنبيات يزرع لآزهاره الارجوانية أو المُخَمَّرَة. أنظر Scilla).

pervious soil
تُرْبَة نَقُودَة

(تربة عالية السايته كالرمليه أو الحصابية تسمح للماء بالشروب عبرها بسهولة).

pest
(1) آفَة • وَبَاءُ (2) حَيَوَانٌ أو نَبَاتٌ مُضَيِّر • حَشْرَة أو نَبْتَة مُؤْذِيَة

(أنظر harmful animals و harmful plants).

pest control
مُكَافَحَة الآفَات (وتكون إما كيميائية باستعمال السيدات أو بيولوجية بتربية عروق مضادة للآفة).

pesticide
مُبيد الآفات (مبيد الحشرات أو الحيوانات أو الفطور أو الأعشاب المؤذية).

pesticide residue
مُتَخَلِّفَات المبيد

pest resistant plant
نباتٌ مُقاوِمٌ للآفَات

petal
تَوْنِيَجِيَّة • قُصَالَة

(كل قطعة ورقية من تويج الزهرة. وقد أقر مجلس مجمع مصر التوجيه بناء على اقتراحه. ولا لزوم للتعريب باستعمال بثلة).

petalous
ذو تَوْنِيَجِيَّات

Peter's cress (Crithmum maritimum)
شُجْرَة بَحْرِيَّة (مترجمة. بقلة لحسية معمرة من الفصيلة الخبيبة).

petiolate (or petiolated) leaf
ورقة مُتَعَفَّة

الإدرسي . بقلة زراعية من الفريجات الفرائسية تزرع لثمارها ولحباتها . وأرجح أن العرب كانوا يزرعونها ويجعلونها سقاً من اللوبيا . أي أنهم ما كانوا يميزون بين هذا الجنس وجنس Dolichos لأنهما متشابهان . وذكر مابرهوف أن الإدرسي استعمل كلمة فازول وقال أنها أفريقية أي (faseolo).

Phaseolus aureus; mung bean; black gram; golden gram; green gram لوبيا ذهبية . ماش (حبوبها صفراء أو خضراء) تؤكل ويتخذ نباتها علفاً أخضر).

Phaseolus lunatus; sugar bean; Lima bean فاصولية ليمية (نوع يزرع في أمريكا خاصة) . ويؤكل حبه أخضر أو يابس).

Phaseolus multiflorus; scarlet runner bean; Spanish bean; fire bean; flowering bean فاصولية إسبانية (نوع فيه أصناف معرّضة للتزير خاصة).

Phaseolus vulgaris; haricot bean; French bean; kidney bean فاصولية معروفة أو شائمة (هي الشائمة ولها أصناف أي صروب زراعية كثيرة).

Phasianidae تدرجيات . تدرجيات (فصيلة طير من رتبة الدجاجيات تشمل الدجاج والتدرج والبرغز والطاووس والديك الرومي أو الحبشي).

Phasianus; pheasants تدرج . تدرج (لم أجدهما في المعجمات الأصلية . وقال أدي بيتر وصاحب عجائب المخلوقات انهما من الفارسية تدرو . وأنكر الأب أنستس صحة تدرج بدال مهمله معدد مارس سنة ١٩٤٢ من المقطع . على حين أنني وجدتها بالمهمله في مخلوطتين من حياة الحيوان . وهي فهما بالنسبة كخبرج . جنس طير من فصيلة التدرجيات ورتبة الدجاجيات).

Phasianus amherstii; Amherst pheasant تدرج أمهرست

Phasianus colchicus; common pheasant تدرج معروف

Phasianus or Gallophasis nyctemerus; silver pheasant تدرج فضي

Phasianus oratus or Phasianus pictus; golden pheasant تدرج ذهبي

Phasianus torquatus; ring-necked pheasant تدرج مطوق

pheasant تدرج . تدرج (الذكر منه cock pheasant والأنثى سدرجة hen pheasant . أنظر Phasianus).

pheasant poul; young pheasant قرخ التدرج

pheasant preserve يئث التدرج . متدرجة (المكان الذي يُرعى فيه والمتدرجة منتقة بعيد افراها . وهي مثل مؤرنة ومشعلية).

pheasant's eye (١) أدونس حرثيفي . ناب الجمل (أنظر Adonis autumnalis)

(٢) ترجيس الشعراء (أنظر Narcissus poeticus)

(٣) قرنقل عطري (وتطلق الانكليزية ايضاً على نوع من الفرفل اسمه العلمي Dianthus plumarius).

Phebalium آسية . فيناليون (الاسم العلمي من فيسال اليونانية بمعنى الآس ، المعاص التي أنها تشبه الآس . جنس أشجار وجنيات من السديات العطرة).

Phelipaea دُونُون . طُرُونُون (جنس نباتات ليفية من الفصيلة الجفنيانية هي أخوات للخنقيل Orobanchae . وجنات الطرايب في المفردات شاملة لنباتات هذه الفصيلة ولتويع من الزهريات اسمه فطر مالطة وهو Cynomorium coccineum ثبت في بسادية مسر وحول البحر المتوسط وعن

Phellandrium aquaticum; water fennel شتار الماء (مترجمة . نبات بري من الفصيلة الحبيبية).

Phellinus igniarius; false tinder-fungus سُوقَان كاذِب (يعيش على البلوط).

مابرهوف . وفي الطبعة الثانية من كتاب بوس حُمل الذونون مقابل Cistanche lutea أو قل Phelipaea lutea وهو نوع يكثر في بسادية الشام . شاهدته في بعض القرى من أملاك الدولة منقياً على السرمقيات . ويجعل الطرثوث أمام Sistanche tubulosa وجاء في المعجمات ان الذونون والطرثوث يشبان في أصول الأرملى والرمث وأنهاهما من السرمقيات).

Phellodendron فلينية . فلودندرون (من اليونانية بمعنى الشجرة الفلينية . جنس شجر للتزير من الفصيلة السدياتية).

Phellodendron amurense; love Phellodendron; cork tree فلينية الحب (إيقال بعض الأسيات أدمه فلينية . وقال آخرون قشرة لسانوية . وهو تعبير غير علمي . سيح يحمل من نشاط مولدة النجب «مولدة الفلين» الى الداخل . أنظر المادة التالية).

Phellodendron japonicum; Japan Phellodendron فلينية اليابان (أدمه نجية (وقال بعض الأسيات أدمه فلينية . وقال آخرون قشرة لسانوية . وهو تعبير غير علمي . سيح يحمل من نشاط مولدة النجب «مولدة الفلين» الى الداخل . أنظر المادة التالية).

Phellogen مَوْلَدَةُ النَّجْب (ويقال قلب فليني وكميوم فليني ومولدة الفلين وغير ذلك . وهي بارض أي نسيج إنساني مرتبته . ثانوي ينشأ في أمكنة مختلفة من الأعضاء . ويتألف من ساقه خلايا غنية بالجيلة . وهو يولد الفلين خارجياً والأدمه النجية . الفلينية داخلياً . أنظر layer).

Phenacoccus hirsutus بَقَّ الخَطْمِي (حشرة من رتبة نصفية الجناح والفصيلة الفرزمية).

phenic acid; carbohic acid حامض فينيك

Phellandrium aquaticum; water fennel شتار الماء (مترجمة . نبات بري من الفصيلة الحبيبية).

Phellinus igniarius; false tinder-fungus سُوقَان كاذِب (يعيش على البلوط).

Phellodendron فلينية . فلودندرون (من اليونانية بمعنى الشجرة الفلينية . جنس شجر للتزير من الفصيلة السدياتية).

Phellogen مَوْلَدَةُ النَّجْب (ويقال قلب فليني وكميوم فليني ومولدة الفلين وغير ذلك . وهي بارض أي نسيج إنساني مرتبته . ثانوي ينشأ في أمكنة مختلفة من الأعضاء . ويتألف من ساقه خلايا غنية بالجيلة . وهو يولد الفلين خارجياً والأدمه النجية . الفلينية داخلياً . أنظر layer).

Phenacoccus hirsutus بَقَّ الخَطْمِي (حشرة من رتبة نصفية الجناح والفصيلة الفرزمية).

phenol (أنظر)

Phenicopteridae نَحَابِيَّات (فصيلة النحام من رتبة كفتيات المنقار ورتبة كفتيات القدم).

phenol; carbohic acid حامض فنيك أو فينيك (جسم سلب متبلور ابري الشكل حريف سدد الرائحة . يستعمل محلوله مطهراً ومضاداً للطفيليات ويطلق اسم حامض الفينيك carbohic acid عادة على محلول هذه المادة).

phenology فينولوجية . علم الظواهر (المعلم الذي يبحث في الوقت الذي تحصل فيه ذوات الظواهر المختصة بالدورة الحويه للمنتجات الطبيعية وبخاصة ما له علاقة بالعوامل البيئية كمنافع البراعم . والإبراق . والإزهار . ونسج الشجر في النبات).

phenomenon ظاهرة (إيق ظواهر . ما يحدك بالحواس أو السمور).

phenotype شبه ظاهري (بينة مماثله بين العضوين يعنى النظر عن الأصل الجيني لنفسه - أي أن الكاشين المتساين في هذه الصفة قد لا يتماثلان بشكل مطابق في تلك الصفة).

Phenicopter نحام (أنظر flamingo)

Philadelphus; seryngra or seringa فيلادلفس (من اسم المدينة الأمريكية المشهورة . جنس جنات للتزير من الفصيلة الفليلية أي فصيلة كاسرات الحجر Saxifragaceae).

Philadelphus californicus; Californian seringa فيلادلفس كاليفرنيزي (نوع ينبت برياً في بعض جبال الشام ، وذكر بوس أنه يسمى فيها البرزة).

Philadelphus coronarius; mock orange فيلادلفس سابع (نوع ينبت برياً في بعض جبال الشام ، وذكر بوس أنه يسمى فيها البرزة).

Philadelphus hirsutus; hirsute Philadelphus فيلادلفس قافت (نوع ينبت برياً في بعض جبال الشام ، وذكر بوس أنه يسمى فيها البرزة).

Philadelphus latifolius; latifoliate Philadelphus فيلادلفس عريض الورق (نوع ينبت برياً في بعض جبال الشام ، وذكر بوس أنه يسمى فيها البرزة).

Philadelphus luxus فيلادلفس متشليل (نوع ينبت برياً في بعض جبال الشام ، وذكر بوس أنه يسمى فيها البرزة).

Philadelphus mexicanus; Mexican seringa فيلادلفس مكسيكي (نوع ينبت برياً في بعض جبال الشام ، وذكر بوس أنه يسمى فيها البرزة).

Philadelphus satsumi فيلادلفس ياباني (نوع ينبت برياً في بعض جبال الشام ، وذكر بوس أنه يسمى فيها البرزة).

Philadelphus tomentosus; tomentose Philadelphus فيلادلفس قطني (نوع ينبت برياً في بعض جبال الشام ، وذكر بوس أنه يسمى فيها البرزة).

Philaanthus apivorus ذبّ الشحل (حشرة من رتبة غشائيات الأجنحة تلتقط النحل وهي طائفة وتقتلها وتعدي بها برفاناتها).

Phillyrea فيليريية . فيليريية (معرية . جنس جنات حرجيه وللتزير من الفصيلة الزيتونية . وهي قريبة من العتم أي الزيتون البري Olea oleaster ويسمون الفيليرية في الشام ايضاً زيتوناً برياً).

Phillyrea angustifolia; angustifoliolate Phillyrea فيليريية ضيقة الورق (أنظر)

Phillyrea decora or Phillyrea vil-moriniana; Vilmorinian Phillyrea فيليريية ولْمورينينة (نوع ينبت برياً في بعض جبال الشام ، وذكر بوس أنه يسمى فيها البرزة).

Phillyrea latifolia; latifoliate Phillyrea فيليريية عريضة الورق (نوع ينبت برياً في بعض جبال الشام ، وذكر بوس أنه يسمى فيها البرزة).

Phillyrea media; median Phillyrea فيليريية متوسطة (نوع ينبت برياً في بعض جبال الشام ، وذكر بوس أنه يسمى فيها البرزة).

Phillyrea vilmoriniana; Vilmorian Phillyrea فيليريية ولْمورينينة (نوع ينبت برياً في بعض جبال الشام ، وذكر بوس أنه يسمى فيها البرزة).

Philodendron فيلودندرون . شجرة الحب (نوع ينبت برياً في بعض جبال الشام ، وذكر بوس أنه يسمى فيها البرزة).

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox acuminata; acuminate phlox قَبَس مُؤَنَّف (من اليونانية بمعنى القبس والنملة اشارت الى شكل التورير في أحد أنواعها وهو القبس الهرمي . جنس زهر ميفول من الفصيلة البولامونية Polemoniaceae).

Phlox drummondii; Drummond phlox; Texan pride قَبَس دُرْمُونْد (نوع ينبت برياً في بعض جبال الشام ، وذكر بوس أنه يسمى فيها البرزة).

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox قَبَس . فلوكس (زهرة من الفصيلة البولامونية)

Phlox hybridae; hybrid phlox

قَبَسٌ مُعْتَرِّجٌ هَيَّجِي

Phlox maculata; wild sweet william

قَبَسٌ أَبْقَعٌ (الفلوكس ذو أزهار بيضاء أو وردية).

Phlox ovata; ovate phlox

قَبَسٌ يَبْضِيُّ الْوَرْدُ

Phlox paniculata; paniculate phlox; summer phlox

قَبَسٌ عُنُقُورِيٌّ

Phlox pyramidalis; pyramidal phlox

قَبَسٌ هَرَبِيٌّ

Phlox setacea; setaceous phlox

قَبَسٌ هُلْبِيٌّ أَوْ دَقِيقٌ

Phlox subulata; subulate phlox; moss pink; ground pink

قَبَسٌ يَحْرَزِيٌّ

Phlox verna; vernal phlox

قَبَسٌ دَيْبِيٌّ

Phoca

فُحْمَةٌ • عَجَلُ الْبَحْرِ

(جنس الفقمات من الحيوانات اللبونة. أنظر seal).

Phocaena

خَيْزُرِيُّ الْبَحْرِ

(جنس خنزير البحر من الحيوانات اللبونة من رتبة الخيَّان والنسيلة الدلفينية).

Phocidae

فُحْمِيَّاتٌ

(فصيلة حيوانات لبونة مائية من رتبة زعنفيات الأقدام منها الفُحْمَةُ).

Phoenician juniper

عَرَّعَرٌ فِينِيَّيٌّ

(أنظر *Juniperus phoenicea*)

Phoenician rose (*Rosa phoenicia*)

وَرْدٌ فِينِيَّيٌّ

(rose)

Phoenix

تَخْلٌ

(جنس النخل وهو أشجار من الفصيلة

التخليئية Palmaceae منها النخل المعروف ومنها أنواع نقرس للتزوين).

Phoenix acaulis; acaulescent palm

تَخْلٌ تَجِييٌّ أَوْ لَسَائِيٌّ

(أي بلا ساق ظاهرة).

Phoenix canariensis; canary palm

تَخْلٌ كَنَارِيَّةٌ

(التزوين. وكذا الأنواع التالية:)

Phoenix dactylifera; dactyliferous phoenix; date palm

تَخْلٌ مَتْرُوفٌ أَوْ شَائِعٌ

(هو نوع النخل أو النخيل يزرع لثماره السهورة ونسبه اليوم شجرة العرب. وربما اتخذناه شعاراً. أنظر date palm).

Phoenix humilis; humble palm

تَخْلٌ مُتَوَاضِعٌ

Phoenix reclinata; reclinate palm

تَخْلٌ مَائِلٌ

Phoenix sylvestris; wild palm

تَخْلٌ حَرَجِيٌّ

Phoenix zeylanica; Ceylon palm

تَخْلٌ سَيْلَانِيٌّ

Phormium tenax; New Zealand flax; flax lily

كَنْتَانٌ زَيْلَنْدَةُ الْجَدِيدَةِ

(مترجمة. نبات من الزيفيات Liliaceae له ألياف مينة حريرية يسجون بها سُجَّأٌ جَنْبِلَةٌ).

فُصْفَاتٌ • فُصْفَاتٌ «فُوسْفَاتٌ» phosphate

(ملح يحصل من امتزاج الحامض الفسفوريك بأحد المعادن كالكلس والبوتاس والحديد وغيرها).

phosphate (or phosphatic) fertilizers

أَسِيدَةٌ فُصْفُورِيَّةٌ • مَحْضَبَاتٌ فُصْفُورِيَّةٌ

(أسيدت تحتوي الحامض الفسفوريك وهي تتخذ من الفسففات الطبيعية والمصنوب والمصنعية. وأشكالها كثيرة).

Photinia integrifolia; integrifoliate

phosphate of lime; calcium phosphate

فُصْفَاتُ الْكَيْلَسِ (أو الجير. ساد فسفوري مشهور).

natural phosphate of lime; mineral calcium phosphate

الطَبِيبِيُّ • فُصْفَاتٌ مَعْدِنِيَّةٌ (ساد فسفوري).

phosphatic (or phosphated) sand

رَمْلٌ فُصْفَاتِيٌّ

(أحجر فسفاتي خفيف المرنة لاحتوائه على نسبة عالية من الرمل أو السيلكا).

phosphatization; fertilizing with phosphates

فُصْفَطَةٌ

(منتجة من فُصْفَاتٍ. وهي تسيد الأرض بالفُصْفَاتِ).

phosphoric acid • حامض فُصْفُورِيكٌ

حامض الفسفوريك

(املاحه القوية غذا. لا غنى عنه للنباتات. وهي تسببها من التراب).

phosphorite • فسفوريك • فسفوريك (حجر أسود فُصْفَاتِ الْكَيْلَسِ).

phosphorus • فُصْفُورٌ • فُوسْفُورٌ «فُوسْفُورٌ»

(أهم غذا للنبات بعد الأروت. وهو جسم بسيط يسي في الغلام يوجد في التراب وفي أجاج النبات والحيوان ولا سيما في العظام).

phosphorus deficiency

نَقْصُصُ الْفُصْفُورِ • عَوَزُ الْفُصْفُورِ

Photinia

لَايْمَةٌ • فُوتِينِيَّةٌ (الشجرة اللامعة. سميت بهذا الاسم للسدر ورقها. جنس شجر للتزوين من الفصيلة الورديئة).

Photinia glabra; glabrous Photinia


لَايْمَةٌ مَرْدَاةٌ

Photinia integrifolia; integrifoliate

Photinia لَايْمَةٌ كَامِلَةٌ الْوَرْدُ



VINES AND CLIMBING PLANTS مُعْرَشَةٌ وَبِطَانَاتٌ مُعْرَشَةٌ كُزُومٌ



RUMINANTS الحيوانات المُجترّة

Photinia serrulata; serrulate
 لامعة مُنتشرة
 Photinia

photogrammetry
 التمشُّح التصويري
 (علم أو فن يهتم في الحصول على قياسات دقيقة بالصور التسمية)

photosynthesis
 التمثيل الضوئي
 (عملية يبنى بها النبات مركبات معقدة التركيب - كالسكر والنشا - من مركبات بسيطة كالماء، ونائي أكسيد الكربون - بتأثير ضوء الشمس وفعالية الكلوروفيل - الأخضر)

phototactism
 حركة ضوئية
 (الحركة التي يحدتها الضوء في أجسام النبات ولا سيما في الجذبة والتأثير سببها phototaxis)

phototaxis
 استجابة للضوء - حركة بتأثير الضوء

negative phototaxis
 استجابة ضوئية سلبية

positive phototaxis
 استجابة ضوئية موجبة

phototropism
 إتيحاء ضوئي
 (الانكسارية من مدار يوناني معناه الضوء - وكلمة يونانية معناها الدوران - وتدل الكلمة الانكليزية على تأثير نمو النبات بالضوء - وبمناه إليه أو عنه - فيكون انحناء إيجابياً أو سلبياً وفي العربية أفعال كثيرة يمكن استعمالها بمعنى tropism كأن يقال انحناء أو انعطاف أو انحاء أو انجذاب أو انجذاب أو ميلان أو دوران أو تأوُّد أو غير ذلك - وقد كنت رجحت التأوُّد ، ثم وجدت أنها كلمة أدبية - فعدلت عنها إلى الانحاء فأقرها مجمع معسر - والانحاء - فقد السني، والميل إليه)

Phragmidium subcorticium;
 فطر شيران الورد
 (فطور مجهرية تسبب شيران أو صدأ الورد - أنظر trust)

Phragmites communis; common
 قصب الكنايس
 reed

reed
 أنظر

phreatic water; ground water
 مياه جوفية أو باطنية

phreatophyte
 نبات مُتعمق الجذور
 (تسمى ماء من طبقة المياه الجوفية في البرية - ومثل هذه النباتات تسمى بالنبات السطحي الجذور في المناطق القليلة الرطوبة)

phthiriasis; phtheiriasis
 مَرَضُ القمل
 (كل مرض جلدي سببه حشرات معلومة كالقمل والقراد)

phthiriosis or Jaffa disease
 مَرَضُ الكرم - مَرَضُ يافا
 (مرض تحدثه قملة يافا في عنق جذور الكرم)

Phthirus pubis; crab louse
 قملة العانة
 (قملة تبه السلطعون تسمى منقطة العانة - أنظر House)

phthisis; pulmonary consumption
 تِل رِئوي - سُحَّاف رِئوي
 (أنظر tuberculosis)

Phthorimaea operculella; potato
 فراشة عاقيل البطاطس
 (تسمى برقاتانها بساقيل البطاطس)

pH value
 الرقم الهيدروجيني (يحد)
 (اللوغاريتم السلي للمولوب تركيز المحلول بايونات الهيدروجين - والرقم الهيدروجيني 7 يدل على محلول معتدل - وما زاد عليه يدل على القلوية - وما نقص عنه يدل على الحموضة - ولا يمكن أن يحد الرقم الهيدروجيني بدقة تامة - في الماء الذي يكون في التربة)

phycology; algology
 علم الطحالب

Phyllanthus emblica; emblic myro-
 أملج
 (شجر من الفصيلة الفربيونية أورافه تبادلية النسق وازهاره عديمة التويجات - كثير في الهند يستعمل ثمره في الطب سهلاً ومطهراً للأعضاء)

Phyllocactus
 قَلْبُ كَكَنُوس - صَبَّار وَرَقِي
 (النسابة مترجمة - جنس نبات لحمية سلع للتزيين - وهي من أصل أمريكي ومن النسيلة القبارية)

Phyllocactus anguliger; angular
 فِلُو كَكَنُوس زاوِي
 Phyllocactus

Phyllocactus crenatus; crenate
 فِلُو كَكَنُوس مُعْرَض
 Phyllocactus

Phyllocactus grandis; grand
 فِلُو كَكَنُوس كبير
 Phyllocactus

الزهر

phyloclade; phylloclad
 ساق ورقية
 (عُصن أو ساق مفلطحه تقوم بوظيفة الأوراق)

Phyllocoptura oleivora; citrus
 أكادوس الحمضيات
 الصدني
 rust mite

عُنُق وَرَقِي
 (معلق أو ذئب ورقي مُفَلطح يقوم بوظيفة الورقة)

Phylloidea vulgarissima
 حُفَّصَاء الصَّمْصَاف
 (حشرة من مفصلات الأجنحة تشر بالصمصاف)

تورق الزهر
 (انقلاب أجزاء الزهرة أو السُّيَّلات ورفاً)

Phyllophaga
 آكلات الورد
 (تطلق على الحشرات التي تأكل أجزاء النبات الحضر ولا سيما الورد - وتطلق أيضاً على فصيلة العود البيضاء)

Phyllopoda; phyllopods
 وَرَقِيَّات الأَرَجُل
 (رتبة حيوان من القسريات)

Phyllostomidae
 وَرَقِيَّات الأَفْوَاد
 (فصيلة حيوان من مجسحات الأيدي فيها الترافة vampire bat)

وحام • شهوة الطين
 اختباط في الشهوة عند الحامل يجعلها تفضل أحياناً على الأطعمة المعتادة مواد غريبة أو غير قابلة للهضم كالطين والتراب والفحم والطاير وغيرها. وقد تحدث هذه الظاهرة نتيجة لنفس السفسور في غشاء الحيوان والوحام يحصل في الحامل أو لا يحصل.

Pica
 عَقَمَق
 جنس العتق من الفصيلة الغُرابية ورتبة الجوام وهي من اضر الطيور تتندي بالحبوب والثمار. أنظر (magpie).

Pica caudata; caudate magpie; common magpie
 عَقَمَق مَعْرُوف (أنظر (magpie)

picarel; common picarel
 سِتَارِس مَعْرُوف (سك صغير من الفصيلة الصَّيرية. أنظر (Smaris vulgaris).

kingfisher's picarel (Smaris alcedo) ||
 سِتَارِس قِرْلِي (أنظر (Smaris alcedo)

Picea; the spruces • رَايِنَجِيَّة • بَيْسِيَّة
 (سيتها راينجية وشجرة الراينج لأن الاسم العلمي من لفظة تدل على الراينج. جنس أشجار حرجية ولتزين من الفصيلة الصنوبرية، وهي بذولة في أحراج أوربة لكنني لم أرها في أحراج الشام. ولم يذكرها بوست. وهي غير التوب والأرز اللذين ساءها بهما الدكتور أحمد عيسى).

Picea abies; Norway spruce
 بَيْسِيَّة تَقْوِيَّة • رَايِنَجِيَّة دَائِمَة

Picea alba; white spruce; single spruce; silver spruce
 رَايِنَجِيَّة يَبْنَاءُ

Picea alcockiana; Alcock spruce
 رَايِنَجِيَّة أَلْكُوكِيَّة

Picea excelsa; spruce fir; Norway spruce; common spruce
 رَايِنَجِيَّة عَلِيَّة أَوْ دَائِمَة

Phytophaga آرِكَلَة النَّبَات
 ١ - (قسم من الحشرات الغشائية الاجنحة منها البشاريات (sawflies).
 ٢ - (قسم من الخنافس من مفصلات الاجنحة تثير كثيراً بالنبات).

Phytophthora قُطْرُ العَفْن المُتَدَثِّر
 (جنس فطور يضم طفيليات نباتية يمكنها أن تحيا رميةً أبتاً. هذه الفطور تهاجم التربة ظاهراً وباطنها فتسبب الساق والأنسجة والثمار والاجزاء الارضية بولية أو عسولية أو جذوراً عادية).

Phytophthora infestans قُطْرُ عَفُونَة البَطَاطِس
 (فطر مجهري طفيلي من رتبة الفطور البنية وفصيلة العفنيات يفتك بالبطاطس فيولد فيه ما يسمى في مصر - اللقحة المتأخرة - وعفن البطاطس - potato rot فراجعه).

phytophysiology الفسيولوجية النباتية

phytoplankton عَوَالِقُ نَبَاتِيَّة • نباتات مغمورة أو معلقة
 (جملة المنغصات النباتية اللواتي يعتن مغمورات في المياه الحلوة أو المالحة. لا طفليات ولا راسيات. كالأشنة الخيطية أو المجهرية - الطحلب الخيطي أو المجهري في مصر -).

Phytoptus vitis; rust-mite of vine قُطْرُ الكَرَم
 (من القمليات. أنظر (grape blister vine).

phytosociology إجتماعيات نباتية
 (دراسة المجموعات النباتية والقوانين التي تجتمع الأنواع النباتية بموجبها على شكل مجموعات).

phytotomy تشريح النبات
 (علم تشريح النبات).

phytotoxic سامٌ للنبات

Phytozoa حيوانات نباتية
 (تتمثل سلالات شعب وهي الإبتنجيات والجبوتيات والثوكيات).

phytogeography; plant geography جُغْرَافِيَّة نَبَاتِيَّة
 اجغرافية النباتات ودراسة توزيعها على سطح الكرة الأرضية).

Phytolacca; pokeberry; pokeweeds لَكِيَّة • قَيْتُولَكَة
 (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى نبات اللك - المعان إلى عسارة الثمر الحمراء أو التي الثمار القرمزية ذاتها. جنس أعشاب أو جنبات من الفصيلة اللكبة (Phytolaccaceae).

Phytolacca decandra; Virginian poke لَكِيَّة مَعْرُوفَة
 (تؤكل نباتها الصغيرة وأوراقها كالإسفناخ).

Phytolacca dioica; diecious or Japanese pokeweed لَكِيَّة يَابَانِيَّة
 أو ثُنَائِيَّة السَّكَن
 (جنبة أو شجرة صغيرة للترزين تزرع في السوارع).

Phytolaccaceae; pokeweed family لَكِيَّات
 (فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين قريبة من السرمقيات).

phytometer تَبَاتُ القِيَاس
 (نبات اختياري يُسْتَحْدَم كقياس للنشاطات الفيزيولوجية في بيئه معينة).

Phytometra gamma; semilooper worm الدودة نصف القياتة

Phytonomus brunneipenniso سُوْمَة ورق البرسيم
 (أنظر (clover weevil)

Phytonomus variabilis حُنْفَسَاءُ البُضْفَصَة
 (أنظر (lucern weevil)

phytopathology أمراضُ النَّبَات أَوْ البَاطَات
 (أنظر (plant pathology)

physical rotation دَوْرَة طَبِيعِيَّة
 (أنظر "physical" rotation)

physic nut; Barbados nut (Jatropha curcas) حَبُّ الملوكة
 (جنبة طيبة من الفصيلة الفربيونية Euphorbiaceae يتعمل بزرها في الاسهل).

physics عِلْمُ الطَّبِيعَة • طَبِيعِيَّات • فِيزِيَاء
 (الفيزياء. معرفة حديثاً على غرار كيمياء قديماً. وقد شاعت في الشام والعراق. والتعريب الصحيح فيزي. علم غايته دراية حواس الاجسام. ومعرفة القوانين التي تبدل سوجبها حالة تلك الاجسام أو حركتها. من دون أن تبدل ماهيتها. لأن تبدل ماعية الاجسام من مواضع الكيمياء. ومن يحوت علم الطبيعة الجسادية الأرضية وتوازن الوسائل والموت والحرارة والبسريات والكهرباء).

physiogenic مُسَبَّبٌ بِالْعَوَامِل البَيْئِيَّة

physiological فِسيولوجِي • وَطَائِفِي
 (النسبة الى الفسيولوجية أي الى علم الوظائف. والثانية لمجمع مصر).

physiologist فِسيولوجِي • وَطَائِفِي
 (العالم أو المختص بالفسيولوجية أي بعلم الوظائف. والثانية لمجمع مصر قال هو الوظائف وهي الوظائفيون. وقال النسبة الى العلم وطائفي أيضاً).

physiology فِسيولوجِيَّة • عِلْمُ الوُظَائِف
 (الأولى معرفة والثانية عن مجمع مصر. علم يبحث في ظواهر الحياة في الأحياء أي في وظائف أعنائها).

Physostegia فِيزِيَسْتَاغِيَّة
 (معناها منقوخة الكس. جنس زهر من الفصيلة الصفوية).

Physostomi; physostomes مَفْتُوحَاتُ التَّنَانَة
 (رتبة من السمك العظيم).

phytoedaphon تَبَتُّ التربة المِجْهَرِي

ما يقابل الانكليزية خلافاً للكلمات التي وضعها بعضهم مثل قبيلة وقيل وقسم وأمة فكلها لا ترد لأسباب حتى لا مجال لذكرها. الجماعة الأولى في تصنيف النبات والحيوان. وتتألف الشعب من طوائف - صفوف في التسام - classes والطوائف من رتب orders والرتب من فصائل families. والفصائل من قبائل tribes وأنواع species والأنواع من سلالات races ومن صروب (varieties).

Physalis قَيْزَالِيْس
 (معرفة. وهي من أصل يوناني بمعنى مئانة وحوصلة وشبه ذلك. جنس نباتات عشبية أمريكية المهد من الفصيلة الباذنجانية فيه أنواع تزرع لزهرها ولثمارها العنبية).

Physalis alkekengi; winter cherry; ground-cherry; alkekengi كَاكَنْجِي
 (نبات من الفصيلة الباذنجانية. ثماره القرمزية داخل كؤوسها الحمراء تنضج على النبات جمالاً فاقماً في اوائل فصل الشتاء).

Physalis longifolia قَيْزَالِيْس طَوِيلُ الوُرْق
 (هو النوع الذي تسميه العامة في مصر الخنثوي والأرتسكش والخرنكش والت السنخية والأوطلة الخ. له ثمرة عنبية مستديرة خضراء الى حمرة يحيط بها غلاف الكأس وفيها لب تتخلله بزور مغار. وتباع هذه الثمار في الساء في أسواق القاهرة. وهي رديئة فيها قبل حلاوة).

Physeter macrocephalus عَثْبَر
 (حيوان بحري لبون من الحوتيات. أنظر (cachalot).

physical (١) طَبِيعِي • فِيزِيَائِي
 (٢) مَادِي • بَدَنِي • جِسمَانِي

physical environmental factors عَوَامِل البيئة الطبيعية

physical geology جِيُولُوجِيَّة طَبِيعِيَّة
 (بحث تأثير العوامل الطبيعية كالماء والهواء والحرارة في سادة الأرض. أنظر (geology).

phyllotaxis; phyllotaxy اِنْتِظَامُ الوُرْق
 (وضع ورق النبات على الساق وأنظمة هذا الوضع).

Phyllotreta atra cruciferae; flea beetle الحُنْفَسَاءُ البُرْغُوثِيَّة
 (حشرة صغيرة فقاعة قوية الأرجل الخلفية تُضِرُّ بالكرم).

phylloxera فِلْكِيْسِرَة
 (حشرة من جنس الفلْكيسرة. أنظر (Phylloxera).

agamic or asexual phylloxera ||
 فِلْكِيْسِرَات لَاشِغِيَّة

gallicolous phylloxera ||
 فِلْكِيْسِرَات عَقْصِيَّة

radicle phylloxera ||
 فِلْكِيْسِرَات جَذْرِيَّة

sexual phylloxera ||
 فِلْكِيْسِرَات شِغِيَّة (أو زوجية أو تزاجية او شطرية).

Phylloxera فِلْكِيْسِرَة
 (جنس حشرات مجهرية من رتبة تصفية الجناح والفصيلة الأرفية فيها نوع مشهور يضرب بالكرم).

Phylloxera coccinea or P. rileyi; oak phylloxera فِلْكِيْسِرَة البَلُوط

Phylloxera vastatrix; vine louse فِلْكِيْسِرَة الكَرَم
 (مشهورة تركيب جذور الكروم فتبيدها الا الكروم الأمريكية. ولذا تتخذ أمولاً تطعم بالكروم المحلية).

phylloxeric resistance مَقَاوِمَة الفِلْكِيْسِرَة

phylogeny نُشُوء الأَنْسَال • تَارِيخ تطور السلالة
 (تاريخ تطور أحد المُتَعَمِّقَات أو أحد الرُتْم التَصْنِيفِي كالنوع مثلا).

phylum شُعْبَة • قَرَع
 (الفرع أضح. والنسبة أشهر. وهما أصلح

Picea morinda; Himalayan or Indian spruce
زَيْتِيَّةٌ هِمَالِيَا

Picea nigra; black spruce; double spruce
زَيْتِيَّةٌ سَوْدَاءُ

Picea obovata; Siberian spruce
زَيْتِيَّةٌ سَيْبِيرِيَّةٌ

Picea orientalis; oriental spruce
زَيْتِيَّةٌ شَرْقِيَّةٌ

Picea pungens; blue spruce; prickly spruce
زَيْتِيَّةٌ شَائِكَةٌ

Picea rubra; red spruce
زَيْتِيَّةٌ حَمْرَاءُ

Picidae
تَقَارِيثَاتٌ

pick (v.)
قَطَفَ • جَتَّى • حَرَفَ • إِخْتَرَفَ • قَطَّفَ

pick (n.)
قَطْفٌ • حَرْفٌ • جَتِيٌّ • قَطْفٌ

pick-ax; pick-axe
مِقْوَلُ الْحَدَائِقِ

pickering
قَطْفٌ • جَتِيٌّ • إِخْتِرَافٌ

pick-off (of grapes)
تَرْغُ الْعَيْبِ

pickled cabbage: sauerkraut
شُكْرُوتٌ (فِطْلُ الْكُرْبِ الْمَسْلُوحَةِ الْمَحْفُوظَةِ وَشُكْرُوتٌ مِنَ الْأَسْمِ الْأَلْمَانِيِّ لَهَا)

pickles
مُخَلَّلَاتٌ

pickling brine
مُطْلَحَةٌ • تَيْبِغُ الْمِلْحِ (سَائِلٌ مِلْحِي تُحْفَظُ فِيهِ بَعْضُ اللَّحُومِ وَالخَمْسَرِ. أَنْظِرْ salting)

pick-tooth
خِيْلَةٌ (أَنْظِرْ Ammi visnaga)

picotee (*Dianthus caryophyllous*)
قَرَنْفَلٌ شَائِعٌ (أَنْظِرْ الاسم العلمي)

picric acid
حَامِضُ بِيكْرِيكٍ (مُطْلَقٌ يَسْتَعْمَلُ فِي مَدَاوِئِ الْحُرُوفِ)

Picus
تَقَارٌ • قَرَاغٌ (جِنْسٌ طَيُورٌ مِنْهَا تَقَارُ الْخَشْبِ. أَنْظِرْ woodpecker)

Picus major; great woodpecker
تَقَارٌ كَبِيرٌ

Picus martius; black woodpecker
تَقَارٌ أَسْوَدٌ

Picus minor; lesser woodpecker
تَقَارٌ صَغِيرٌ

Picus syriacus; Syrian woodpecker
تَقَارٌ سُورِيٌّ

Picus viridis; green woodpecker
تَقَارٌ أَخْضَرٌ

piebald (adj.)
أَبْعَقٌ (أَيُّ أَنْ يَكُونَ فِي الْفَرَسِ بَقَعٌ كِبَارٌ عَرَاضٌ مَخَالِفَةٌ لِلْوَلَوْنِ فَهُوَ أَبْعَقٌ. فَالْبَقْعَةُ اجْتِمَاعُ السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ فِيهِ فَهُوَ أَبْعَقٌ. وَإِذَا كَانَ الْفَرَسُ كَثِيْفًا وَعَلَيْهِ بَقَعٌ عَرَاضٌ فَهُوَ كَثِيْفٌ أَبْعَقٌ. وَإِذَا كَانَ الْفَرَسُ أَضْفَرًا وَعَلَيْهِ بَقَعٌ عَرَاضٌ يَبِيْضٌ فَهُوَ أَضْفَرٌ أَبْعَقٌ وَهَكَذَا)

piebald (n.)
حِصَانٌ أَبْعَقٌ

piebald skin
بَهَقٌ (أَنْظِرْ vitiligo)

piece
فِطْمَةٌ

piece rate
أَجْرُ الْقِطْمَةِ

piebald (n.)
حِصَانٌ أَبْعَقٌ

piebald skin
بَهَقٌ (أَنْظِرْ vitiligo)

piece
فِطْمَةٌ

piece rate
أَجْرُ الْقِطْمَةِ

piecework
عَمَلَةٌ • شُغْلٌ بِالْقِطْمَةِ

piecemaker
مُتَقَبِّلٌ • عَامِلٌ بِالْمِئَلَةِ (عَامِلٌ بِأَجْرَةٍ مَا يَعْمَلُهُ لَا بِأَجْرَةٍ نَابِتَةٍ)

pie-billed grebe; dabchick (*Podilymbus podiceps*)
غَطَّاسٌ أَمْرِيكِيٌّ صَغِيرٌ (غَطَّاسٌ صَغِيرٌ أَبْعَقُ الْمَنْفَارِ مِنْ كَثِيْفَاتِ الْأَقْدَامِ)

pieplant (*Rheum undulatum*)
رَاؤُنْدٌ مُتَمَاجِجٌ (بِشَاءٍ عَشْبِيٍّ يَمْتَشِرُ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْبَطْبَلِيَّةِ. أَنْظِرْ Rheum)

pie
دِعَامَةٌ جَسْرٌ • تَرْكِيْزَةٌ

piercing and sucking mouth
فَمٌّ نَاقِيَةٌ مَاصَةٌ (كَمَا فِي بَعْضِ الْحَشْرَاتِ)

piercing mouldboard
مَرَّةُ الْحَرَقِ (تَحْرُقُ الْأَرْضَ الْمَسْتَمِجَّةَ حَرَقًا عَمِيقًا بِمَقْبَلِ الْمَوْجِدِ الْقَوِي طَوِيلِ ذِي تَمْلِيْنٍ يَسْمَى مَرَّ الْحَرَقِ)

Pieridae
كَرْيِيثَاتٌ (فَصِيلَةٌ فَرَاشِ الْكُرْبِ مِنْ حَرَشِيَّاتِ الْأَجْنِحَةِ)

Pieris brassicae; cabbage white
فَرَاشَةُ الْكُرْبِ (فَرَاشَةٌ بِيْضَاءُ تَنْتَضِي بِرِقَانَاتِهَا بِالْمَلْفُوفِ)

Pieris rapae or P. brassicae
فَرَاشَةُ الْكُرْبِ

pig; domestic pig (*Sus domestica*)
خِنْزِيرٌ أَهْلِيٌّ (حَيْوَانٌ دَجُونٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْخِنْزِيرِيَّةِ وَرَبِيَّةٌ مَزْدُوجَاتِ الْأَصَابِعِ الْجَشِيَّاتِ. وَفِي هَذَا النُّوعِ سَلَالَاتٌ مِنَ الْخِنْزَائِرِ الْمَوَاجِنِ)

pig
خِنْزِيرٌ (أَنْظِرْ guinea pig (*Cavia cobyana*) كُوْبِيٌّ • خِنْزِيرٌ الْهِنْدِ (أَنْظِرْ cavy))

pigeon (Columba)
حَمَامٌ (جِنْسٌ طَيْرٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْحَمَامِيَّةِ. وَوَاحِدُ الْحَمَامِ حَمَامَةٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى جَ حَمَائِمٌ. وَإِذَا أُرَادُوا الذَّكَرَ قَالُوا هَذَا حَمَامَةٌ ذَكَرٌ)

pigeon-hawk (*Falco columbarius*)
بَسَائِرٌ (مَقْرٌ مِنْ صَنَادِ الْحَجَمِ)

pigeon-house
بَيْتُ حَمَامَاتٍ • بَيْتُ الْبَسَائِرِ (بَيْتٌ لِسُكْنَى الْحَمَامِ)

pigeon pea
بَيْلَةٌ هِنْدِيَّةٌ (أَنْظِرْ *Cajanus indicus*)

pigeon-toed
أَقْفَدٌ (مَائِلٌ الْقَمِيْنِ • أَوْ أَصَابِعُ الْقَمِيْنِ • الَّتِي الدَّاخِلُ. أَنْظِرْ open-legged)

pigeon-wings
بَطْرِيَّةٌ (أَجْنِيَّةٌ مَعْرُشَةٌ مِنَ الْقَرِيْبَاتِ الْفَرَاشِيَّةِ مِنْ جِنْسِ Clitoris زَهْرَتُهَا تَشْبُهُ الْبَطْرَ)

piggery; pigpen; pigsty
زَرْبِيَّةُ الْخِنْزَائِرِ • مَرَاحُ الْخِنْزَائِرِ (مَأْوَى الْخِنْزَائِرِ وَهُوَ كَالْمَصْبَلِ لِلدَّخْلِ)

piglet; porket; porkling
خِنْزُوصٌ (جَ خِنْزَابِيْسٌ • وَلَدُ الْخِنْزِيرِ)

pigment
صَبْغٌ • خِضَابٌ

pigment cells
خَلَايَا صَبْغِيَّةٌ

pig-nut hickory (*Carya glabra*)
جَوْزِيَّةٌ جَرْدَاءُ • قَارِيَّةٌ

Pieris napi; green-veined white butterfly
فَرَاشَةُ الْبَقَعِ

Pieris rapae or P. brassicae
فَرَاشَةُ الْكُرْبِ

pig; domestic pig (*Sus domestica*)
خِنْزِيرٌ أَهْلِيٌّ (حَيْوَانٌ دَجُونٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْخِنْزِيرِيَّةِ وَرَبِيَّةٌ مَزْدُوجَاتِ الْأَصَابِعِ الْجَشِيَّاتِ. وَفِي هَذَا النُّوعِ سَلَالَاتٌ مِنَ الْخِنْزَائِرِ الْمَوَاجِنِ)

pig
خِنْزِيرٌ (أَنْظِرْ guinea pig (*Cavia cobyana*) كُوْبِيٌّ • خِنْزِيرٌ الْهِنْدِ (أَنْظِرْ cavy))

pigeon (Columba)
حَمَامٌ (جِنْسٌ طَيْرٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْحَمَامِيَّةِ. وَوَاحِدُ الْحَمَامِ حَمَامَةٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى جَ حَمَائِمٌ. وَإِذَا أُرَادُوا الذَّكَرَ قَالُوا هَذَا حَمَامَةٌ ذَكَرٌ)

pigeon-hawk (*Falco columbarius*)
بَسَائِرٌ (مَقْرٌ مِنْ صَنَادِ الْحَجَمِ)

pigeon-house
بَيْتُ حَمَامَاتٍ • بَيْتُ الْبَسَائِرِ (بَيْتٌ لِسُكْنَى الْحَمَامِ)

pigeon pea
بَيْلَةٌ هِنْدِيَّةٌ (أَنْظِرْ *Cajanus indicus*)

pigeon-toed
أَقْفَدٌ (مَائِلٌ الْقَمِيْنِ • أَوْ أَصَابِعُ الْقَمِيْنِ • الَّتِي الدَّاخِلُ. أَنْظِرْ open-legged)

pigeon-wings
بَطْرِيَّةٌ (أَجْنِيَّةٌ مَعْرُشَةٌ مِنَ الْقَرِيْبَاتِ الْفَرَاشِيَّةِ مِنْ جِنْسِ Clitoris زَهْرَتُهَا تَشْبُهُ الْبَطْرَ)

piggery; pigpen; pigsty
زَرْبِيَّةُ الْخِنْزَائِرِ • مَرَاحُ الْخِنْزَائِرِ (مَأْوَى الْخِنْزَائِرِ وَهُوَ كَالْمَصْبَلِ لِلدَّخْلِ)

piglet; porket; porkling
خِنْزُوصٌ (جَ خِنْزَابِيْسٌ • وَلَدُ الْخِنْزِيرِ)

pigment
صَبْغٌ • خِضَابٌ

pigment cells
خَلَايَا صَبْغِيَّةٌ

pig-nut hickory (*Carya glabra*)
جَوْزِيَّةٌ جَرْدَاءُ • قَارِيَّةٌ

piliferous
رَغِيْبٌ • أَرْبَبٌ • وَتَرِيٌّ

pigpen; pigsty (piggery)
زَرْبِيَّةُ الْخِنْزَائِرِ (أَنْظِرْ)

pigweed
عُشْبَةُ الْخِنْزَائِرِ (مُتْرَجِمَةٌ. تَطْلُقُ عَلَى نَوْعِيْنِ مِنَ النَّبَاتِ: (1) سَمَنْدَلِيُونٌ • هِرْقَلِيَّةٌ نَبَاتٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْخَيْبِيَّةِ مِنْ جِنْسِ Heracleum (2) سَرْمَقٌ • رِجْلُ الْإَوْزِ نَبَاتٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ السَّرْمَقِيَّةِ مِنْ جِنْسِ Chenopodium)

pigeon-cote
بَيْتُ حَمَامَاتٍ • بَيْتُ الْبَسَائِرِ (بَيْتٌ لِسُكْنَى الْحَمَامِ)

pigeon-dung
رُزْقُ الْحَمَامِ (سَادٌ غَنِيٌّ بِالْأَرْوَاتِ)

pigeon-hawk (*Falco columbarius*)
بَسَائِرٌ (مَقْرٌ مِنْ صَنَادِ الْحَجَمِ)

pilchard; pilcher; pilchard (*Clupea pilchardus*)
صَابُجَةٌ (سَكٌ صَنَادٌ تَشْبُهُ الرُّبْعَةَ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْمَايُوْبِيَّةِ)

pilcorn (*Avena nuda*)
حَرَطَالٌ عُرْيَانٌ (أَنْظِرْ الاسم العلمي)

pileorhiza; rootcap
قَلَنْسُوَّةُ الْجَذْرِ

piles; hemorrhoids (hemorrhoid)
بَوَائِيْرٌ (أَنْظِرْ)

pileus (Bot.)
نَكْمَةٌ (قُبْعَةُ الْفَطْرِ. وَالنَّكْمَةُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ رَأْسُ الطَّرْتُوْتِ. قَلَّتْ يُمْكِنُ اسْتِطْلَاقُهَا عَلَى رُؤُوسِ أَنْوَاعِ الْفَطْرِ)

pilewort (*Ranunculus ficaria*)
عُشْبَةُ الْبَوَائِيْرِ (عُشْبَةٌ مَعْمُورَةٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْحُوْدَانِيَّةِ تَسْتَعْمَلُ جَنْزُورَهَا الْعَلَاظُ فِي مَدَاوِئِ الْبَوَائِيْرِ)

great pilewort; knotted figwort (*Scrophularia nodosa*)
خَنْزَائِرِيَّةٌ عَقْدَاءُ • عُشْبَةُ الْبَوَائِيْرِ (أَنْظِرْ figwort)

piliferous
رَغِيْبٌ • أَرْبَبٌ • وَتَرِيٌّ

شجر للتربين فيه نوع يزرع لثمره) (ج وزشان ووراشين • وهو أكبر أنواع الحمام)

pigeonberry (1) دُوْرْتَه (أَجْنِيَّةٌ مِنَ الْأَرْتُوْبِيَّاتِ Verbenaceae تَشْكُرُ بِالْقَلْبِ انْكَالًا جَمِيْلَةً اسْمُهَا الْعِلْمِيُّ *Duranta repens*)

(2) فَيْتُولَكَّةٌ أَمْرِيكِيَّةٌ (عُشْبٌ مُعْتَمَرٌ ذُوْ أَرْهَارٍ عَقُوْدِيَّةٍ اِرْجَوَانِيَّةٍ أَوْ مَخْضَرَّةٍ وَثَمَارٍ خَمْرِيَّةٍ أَوْ سَوْدَاءٍ اسْمُهُ الْعِلْمِيُّ *Phytolacca americana*)

pigeon-cote
بَيْتُ حَمَامَاتٍ • بَيْتُ الْبَسَائِرِ (بَيْتٌ لِسُكْنَى الْحَمَامِ)

pigeon-dung
رُزْقُ الْحَمَامِ (سَادٌ غَنِيٌّ بِالْأَرْوَاتِ)

pigeon-hawk (*Falco columbarius*)
بَسَائِرٌ (مَقْرٌ مِنْ صَنَادِ الْحَجَمِ)

pigeon-house
بَيْتُ حَمَامَاتٍ • بَيْتُ الْبَسَائِرِ (بَيْتٌ لِسُكْنَى الْحَمَامِ)

pigeon pea
بَيْلَةٌ هِنْدِيَّةٌ (أَنْظِرْ *Cajanus indicus*)

pigeon-toed
أَقْفَدٌ (مَائِلٌ الْقَمِيْنِ • أَوْ أَصَابِعُ الْقَمِيْنِ • الَّتِي الدَّاخِلُ. أَنْظِرْ open-legged)

pigeon-wings
بَطْرِيَّةٌ (أَجْنِيَّةٌ مَعْرُشَةٌ مِنَ الْقَرِيْبَاتِ الْفَرَاشِيَّةِ مِنْ جِنْسِ Clitoris زَهْرَتُهَا تَشْبُهُ الْبَطْرَ)

piggery; pigpen; pigsty
زَرْبِيَّةُ الْخِنْزَائِرِ • مَرَاحُ الْخِنْزَائِرِ (مَأْوَى الْخِنْزَائِرِ وَهُوَ كَالْمَصْبَلِ لِلدَّخْلِ)

piglet; porket; porkling
خِنْزُوصٌ (جَ خِنْزَابِيْسٌ • وَلَدُ الْخِنْزِيرِ)

pigment
صَبْغٌ • خِضَابٌ

pigment cells
خَلَايَا صَبْغِيَّةٌ

pig-nut hickory (*Carya glabra*)
جَوْزِيَّةٌ جَرْدَاءُ • قَارِيَّةٌ

piliferous
رَغِيْبٌ • أَرْبَبٌ • وَتَرِيٌّ

pigpen; pigsty (piggery)
زَرْبِيَّةُ الْخِنْزَائِرِ (أَنْظِرْ)

pigweed
عُشْبَةُ الْخِنْزَائِرِ (مُتْرَجِمَةٌ. تَطْلُقُ عَلَى نَوْعِيْنِ مِنَ النَّبَاتِ: (1) سَمَنْدَلِيُونٌ • هِرْقَلِيَّةٌ نَبَاتٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْخَيْبِيَّةِ مِنْ جِنْسِ Heracleum (2) سَرْمَقٌ • رِجْلُ الْإَوْزِ نَبَاتٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ السَّرْمَقِيَّةِ مِنْ جِنْسِ Chenopodium)

Weymouth pine (*Pinus strobus*)
 صَنْوَبَرٌ اللَّوْرُدِ وَيْمُوثُ (أنظر Weymouth pine)

white pine (*Pinus montana*)
 صَنْوَبَرٌ جَبَلِيٌّ

yellow pine (*Pinus mitis*)
 صنوبر أصفر (صنوبر أضر الخشب متقارب التجزع)

pineal gland
 الغُدَّةُ الصَّنَوْبَرِيَّةُ

pineapple (*Ananas sativus*)
 أَنَانَسٌ • أَنَانَسٌ (أنظر ananas)

pineapple melon
 شَمَامٌ (أنظر muskmelon)

pine beetle
 خُفْصَاءُ الصَّنَوْبَرِ (خفصاء من فصيلة القَشَّيَاتِ Scolytidae تليف لحاء الصنوبر وتقتل الشجرة)

pine Bombyx (*Lasiocampa pini*)
 قَرَبَةُ الصَّنَوْبَرِ (تضر أماريها بالصنوبر • أنظر Bombyx)

pine Bombyx caterpillar (*Cnethocampa pityocampa*)
 قَرَبَةُ الصَّنَوْبَرِ الجَرَادَةُ (تضر بغراس الصنوبر المتعار خامسة • أنظر Bombyx)

pine cone
 كَوْزُ صَنْوَبَرٍ (ثمرة الأشجار الصنوبرية)

pine hawkmoth (*Sphinx pinastri*)
 أَبُو الْهَوَلِ الصَّنَوْبَرِيٌّ (أنظر sphingid)

pine marten (*Martes martes*)
 حَرَّ (فراؤه جميل لكنه أقل قيمة من فراء السمور • أنظر marten)

pine moth
 (1) قَرَبَةُ الصَّنَوْبَرِ (حشرة من فصيلة القَرَبَاتِ Lasiocampa pini تضر أماريها

screw pine (*Pandanus odoratissimus*)
 كَادِيٌّ (أنظر screw pine)

seaside pine (*Pinus maritima*)
 صَنْوَبَرٌ بَحْرِيٌّ (كالذي في غابة بيروت)

Siberian pine (*Pinus cembra pygmaea*)
 صَنْوَبَرٌ سَبِيرِيٌّ القَزْمِيُّ • صنوبر سيبري

silver pine (*Pinus montana*)
 صَنْوَبَرٌ جَبَلِيٌّ • صنوبر فِضِّيٌّ

star pine (*Pinus maritima*)
 صَنْوَبَرٌ بَحْرِيٌّ (كالذي في غابة بيروت)

stone pine (*Pinus pinea*)
 صَنْوَبَرٌ مُشِيرٌ (أنظر *Pinus pinea* وتطلق على عدة أنواع من الصنوبر المشير مثل *Pinus cembra*.)

sugar pine (*Pinus lambertiana*)
 صَنْوَبَرٌ لَنْبَرْتِيٌّ • صنوبر لامبرت • صنوبر جَبَّارٌ (يسلع خشبه للتجارة)

Swiss mountain pine (*Pinus montana*)
 صَنْوَبَرٌ جَبَلِيٌّ

Swiss pine (*Pinus cembra*)
 صَنْوَبَرٌ سَبِيرِيٌّ • صنوبر سويسري (وتطلق على عدة أنواع من الصنوبر المشير)

thread-leaved pine (*Pinus filifolia*)
 صنوبر خيطي الورق (صنوبر عاثر، خشبه خفيف قليل الأهمية في الصناعة)

torch pine
 صنوبر المشاعل (أنظر pitch pine)

umbrella pine (*Pinus sciadopitys*)
 صنوبر مِظَلِّيٌّ

Italian pine • صنوبر إيطالي
 صَنْوَبَرٌ إِيْطَالِيٌّ • صنوبر إيطالي (أنظر *Pinus pinea*)

Jerusalem pine
 صَنْوَبَرٌ حَلَبِيٌّ (أنظر *Pinus halepensis*)

Lambert's pine (*Pinus lambertiana*)
 صَنْوَبَرٌ لَامْبَرْتِيٌّ • صنوبر جَبَّارٌ

larch pine (*Pinus laricio*)
 صَنْوَبَرٌ أَرْزِيٌّ • صنوبر كورسيكا

loblolly pine (*Pinus taeda*)
 صَنْوَبَرٌ لَبَانِيٌّ

maritime pine (*Pinus pinaster*)
 صَنْوَبَرٌ بَحْرِيٌّ

mountain pine (*Pinus montana*)
 صَنْوَبَرٌ جَبَلِيٌّ

Norway pine (*Pinus sylvestris*)
 صَنْوَبَرٌ حَرَجِيٌّ (مبدول في أحراج أوردية)

parasol pine (*Pinus sciadopitys*)
 صنوبر مِظَلِّيٌّ

pitch pine
 صنوبر قَطْرَانِيٌّ (تطلق على *Pinus rigida* أو على نوع آخر من أنواع الصنوبر *Pinus palustris* وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتنجية)

pumpkin pine (*Pinus strobus*)
 صنوبر وَيْمُوثُ (أنظر Weymouth pine)

red pine (*Pinus rubra* or *P. resinosa*)
 صَنْوَبَرٌ أَحْمَرٌ رَاتِنَجِيٌّ

rigid pine (*Pinus rigida*)
 صَنْوَبَرٌ قَاسِيٌّ (أنظر pitch pine)

Scotch pine (*Pinus sylvestris*)
 صَنْوَبَرٌ حَرَجِيٌّ • صنوبر اسكتلندي (مبدول في أحراج أوردية)

سوامها من الشجر أو الجنبات الشبه بالصنوبر • انظر مزيداً من الشرح عن الصنوبر وأنواعه في مادة *Pinus*.

Aleppo pine
 صَنْوَبَرٌ حَلَبِيٌّ (أنظر *Pinus halepensis*)

Austrian pine (*Pinus austriaca*)
 صنوبر النمسا (شجرة كبيرة منتشرة الأغصان خشبها متين راتنجي)

black pine (*Callistris calcarata*)
 صنوبر أَسود (شجرة حرجية ذات لحاء اسمر دقيق اسحزيز • واوراقها مُنْبِرَةٌ تطلق عند عبقها رائحة غطرية)

Chile pine
 أَرُو كَارِيَّةُ (أنظر Araucaria)

cluster pine (*Pinus maritima*)
 صَنْوَبَرٌ بَحْرِيٌّ (كالذي في غابة بيروت)

Corsican pine (*Pinus laricio*)
 صنوبر كُورِسيكَا • صنوبر لاريسيو (خشبه ابيض بوداً نحو المركز)

frankincense pine (*Pinus taeda*)
 صَنْوَبَرٌ لَبَانِيٌّ

giant pine (*Pinus lambertiana*)
 صَنْوَبَرٌ لَامْبَرْتِيٌّ • صنوبر جَبَّارٌ

gray-leaf pine (*Pinus sabiniana*)
 صَنْوَبَرٌ أَشْبَبٌ

heavy-wooded pine (*Pinus ponderosa*)
 صَنْوَبَرٌ ثَقِيْلُ الخَشْبِ

Highland pine (*Pinus sylvestris*)
 صَنْوَبَرٌ حَرَجِيٌّ (مبدول في أحراج أوردية)

Himalayan pine (*Pinus excelsa*)
 صَنْوَبَرٌ عَالٍ • صنوبر هِمَالِيَا

scarlet pimpernel; poorman's weather-glass (*Anagallis arvensis*)
 أَنَاغَالِيْسٌ • حَقْلِيَّةٌ • حَشِيَّةُ الحَلَمَةِ • عُنْبَةٌ العَلَقِ (المفردات وشرح أسماء العقار • وهذا النبات تفتح ازهاره في الطقس الحيد وانطباقها ينيرُ بسوء الاحوال الجوية)

Aleppo pine
 صَنْوَبَرٌ حَلَبِيٌّ (أنظر *Pinus halepensis*)

Austrian pine (*Pinus austriaca*)
 صنوبر النمسا (شجرة كبيرة منتشرة الأغصان خشبها متين راتنجي)

black pine (*Callistris calcarata*)
 صنوبر أَسود (شجرة حرجية ذات لحاء اسمر دقيق اسحزيز • واوراقها مُنْبِرَةٌ تطلق عند عبقها رائحة غطرية)

Chile pine
 أَرُو كَارِيَّةُ (أنظر Araucaria)

cluster pine (*Pinus maritima*)
 صَنْوَبَرٌ بَحْرِيٌّ (كالذي في غابة بيروت)

Corsican pine (*Pinus laricio*)
 صنوبر كُورِسيكَا • صنوبر لاريسيو (خشبه ابيض بوداً نحو المركز)

frankincense pine (*Pinus taeda*)
 صَنْوَبَرٌ لَبَانِيٌّ

giant pine (*Pinus lambertiana*)
 صَنْوَبَرٌ لَامْبَرْتِيٌّ • صنوبر جَبَّارٌ

gray-leaf pine (*Pinus sabiniana*)
 صَنْوَبَرٌ أَشْبَبٌ

heavy-wooded pine (*Pinus ponderosa*)
 صَنْوَبَرٌ ثَقِيْلُ الخَشْبِ

Highland pine (*Pinus sylvestris*)
 صَنْوَبَرٌ حَرَجِيٌّ (مبدول في أحراج أوردية)

Himalayan pine (*Pinus excelsa*)
 صَنْوَبَرٌ عَالٍ • صنوبر هِمَالِيَا

pillaging
 نَهَبٌ • نَهَبٌ (من اليونانية بمعنى ذات الشمار الكتيبة لأن نمارها تنبه الكفة • جنس جنبيات للتزوين من الفصيلة السدايية)

pillar
 عَمُودٌ

Pilocarpus
 بِيْلُوقَرَبُوسٌ (من اليونانية بمعنى ذات الشمار الكتيبة لأن نمارها تنبه الكفة • جنس جنبيات للتزوين من الفصيلة السدايية)

Pilocarpus pennatifolius; pinnate-leaved Pilocarpus
 بِيْلُوقَرَبُوسٌ رِيْشِيٌّ (الورنيقات)

pilot survey
 بَحْثٌ (أَوْ مَنَح) اسِطِطَاعِيٌّ (أَوْ تَجْرِيْبِيٌّ)

Pimelea
 بِيْمَيْسَالِيَّةُ (جنس جنبيات للتزوين من الفصيلة المازريونية)

Pimenta officinalis; pimento
 فُلْفِلَّةٌ شَائِمَةٌ • فُلْفَلُ حُلُو (أنظر *Capsicum annuum*)

pimento; pimiento; red pepper
 فُلْفِلَّةٌ شَائِمَةٌ

pimento oil
 زَيْتُ الفُلْفَلِ الحُلُو

pimpernel (*Anagallis*)
 فُلْفُلِيَّةٌ • أَنَاغَالِيْسٌ (الأولى ترجمة الاسم الانكليزي اللاتيني الاصل لقبه ازهارها بحب الفلفل والسايية تعريب اليونانية • نبات عشبي من جنس اناغالس من فصيلة الربيعيات ازهاره صغيرة ارجوانية او حمراء او قرمزية او مزرققة او بيضاء تطبق عند اقتراب الأحوال الجوية السيئة)

blue pimpernel (*Anagallis caerulea*)
 أَنَاغَالِيْسٌ لَأْوَزْدِيِّيٌّ الزَهْرُ

frutescent pimpernel (*Anagallis fruticosa*)
 أَنَاغَالِيْسٌ جَنْبِيٌّ أَوْ كَبِيرُ الزَهْرِ (يزرع لزهره)

سوامها من الشجر أو الجنبات الشبه بالصنوبر • انظر مزيداً من الشرح عن الصنوبر وأنواعه في مادة *Pinus*.

Aleppo pine
 صَنْوَبَرٌ حَلَبِيٌّ (أنظر *Pinus halepensis*)

Austrian pine (*Pinus austriaca*)
 صنوبر النمسا (شجرة كبيرة منتشرة الأغصان خشبها متين راتنجي)

black pine (*Callistris calcarata*)
 صنوبر أَسود (شجرة حرجية ذات لحاء اسمر دقيق اسحزيز • واوراقها مُنْبِرَةٌ تطلق عند عبقها رائحة غطرية)

Chile pine
 أَرُو كَارِيَّةُ (أنظر Araucaria)

cluster pine (*Pinus maritima*)
 صَنْوَبَرٌ بَحْرِيٌّ (كالذي في غابة بيروت)

Corsican pine (*Pinus laricio*)
 صنوبر كُورِسيكَا • صنوبر لاريسيو (خشبه ابيض بوداً نحو المركز)

frankincense pine (*Pinus taeda*)
 صَنْوَبَرٌ لَبَانِيٌّ

giant pine (*Pinus lambertiana*)
 صَنْوَبَرٌ لَامْبَرْتِيٌّ • صنوبر جَبَّارٌ

gray-leaf pine (*Pinus sabiniana*)
 صَنْوَبَرٌ أَشْبَبٌ

heavy-wooded pine (*Pinus ponderosa*)
 صَنْوَبَرٌ ثَقِيْلُ الخَشْبِ

Highland pine (*Pinus sylvestris*)
 صَنْوَبَرٌ حَرَجِيٌّ (مبدول في أحراج أوردية)

Himalayan pine (*Pinus excelsa*)
 صَنْوَبَرٌ عَالٍ • صنوبر هِمَالِيَا

Pinus sabiniana; gray-leaf pine; صنوبر أشيب
 digger pine
Pinus sciadopitys; parasol pine; صنوبر مظلي
 umbrella pine
Pinus strobus; pumpkin pine; صنوبر اللورد
 Weymouth pine
 وينوت (أنظر Weymouth pine)
Pinus sylvestris; Norway pine; Highland pine; Scotch pine
 صنوبر حرجي (مبنول في أحراج أوربة).
Pinus taeda; frankincense pine; صنوبر لباني
 loblolly pine
 الدودة الدبوسية (Oxyuris) pinworm
 أكسيورة (حرقص)
 (جنس دودة من السلديات تصيب الأسان وبعض الحيوانات الداجنة. والنوع الذي يصيب الإنسان هو Enterobius vermicularis وكان قبلاً يسمى Oxyuris vermicularis).
 أزالية (صحراوية) pinxter flower
 عارية الزهر (أنظر pinkster flower)
 رائد pioneer
 أ - (نوع نباتي يغزو أرضاً جرداء، كثيرة تكوّن حديتها، أو كسطح صخري).
 ب - (كل نوع نباتي يتفر منذ بدء النمو المتسلسل للجماعات النباتية. والشائع إطلاق ذلك بخامة على أنواع نباتية يظهر أن وجودها يسهل استقرار أنواع أخرى لها تطلبات أكثر من تطلباتها. وكثيراً ما يُطلق ذلك على نوع نباتي يتفر بالفرس، والغرض من غرسه نهية شروط في الموقع تلائم النوع الذي يتلوها).
 حبة pip
 (بالصم) وهي بذرة العنب والتفاح والكمثرى وأشالها، تفرغاً لها عن النواة أي العجبة وهي بذرة الشمس والقراميا والخوخ وأصراها).

Pinus laricio; larch pine; Corsican صنوبر لايرييو
 pine
 أرزي
Pinus maritima; sea-side pine; Pinaster; cluster pine; star pine
 صنوبر بحري (كالذي في غابة بيروت).
 صنوبر أصفر
Pinus mitis; yellow pine
 صنوبر حرجي
Pinus montana; mountain pine; silver pine; white pine; Swiss صنوبر جبلي
 mountain pine
Pinus murrayana; black pine
 تامارك
 صنوبر
 أشود
 (تامارك من لغة الهنود الحمر، ضرب من الصنوبر الأمريكي).
Pinus palustris; pitch pine
 صنوبر القنايع
Pinus pinea; Italian pine; stone pine
 صنوبر مثير
 (يزرع في لبنان خاصة وتؤكل بزوره مع الطعام والحلوى، وسماه العرب الصنوبر الأثني نفاً عن اليونان، على حين أن الصنوبر وحيد المسكن أي إن له أزهاراً ذكورية وأزهاراً أنثوية على الشجرة الواحدة، فليس إذن في الصنوبر ذكر وأنثى، ولكنهم كانوا يطلقون الذكر على الكبير من الأنواع، والأنثى على الصغير منها، على ما مر ذكره في الصنوبر الحلبي (P. halepensis).
Pinus ponderosa; heavy-wooded pine
 صنوبر ثقيل الخشب
Pinus resinosa; red pine
 صنوبر أحمر راتينجي
Pinus rigida; rigid pine; pitch pine
 صنوبر قاسر
Pinus rubra; red pine
 صنوبر أحمر

pin oak; marsh oak (*Quercus pa-lustris*)
 بلوط المنايع (أنظر Quercus)
 pin-tailed grouse; ganga (*Pterocles alchata*)
 كدري
 قطا (أنظر sand-grouse)
 صنوبر
 (ولا نقل أزراً ولا عرعراً ولا سرواً فكل منها جنس نباتي مستقل عن الآخر، ولا يجوز اليوم أن تعرف الواحد منها بالثاني وذلك خلافاً للمعاجم، جنس أشجار حرجية مشهورة من الفصيلة الصنوبرية أو قل المخروطية).
Pinus cembra; cembra pine; Swiss stone pine; Arola pine
 صنوبر سبيرا
Pinus cembra pygmaea; dwarf Cembra pine; Siberian pine
 صنوبر شيرا القزمي (موطنه جبال الأورال).
Pinus contorta; twisted pine; scrub pine; shore pine; beach pine
 صنوبر ملتفت
 صنوبر خفيض
Pinus excelsa; Himalayan pine
 صنوبر عال
 صنوبر هيماليا
Pinus halepensis; Aleppo pine; Jerusalem pine
 صنوبر حلبي
 (يزرع لخشبه وللتزيين، وهو مبذول في بيوت الشام وحدائقها، وسماه العرب الصنوبر الذكر نفاً عن ديونقوريدس وثيوفراستس، وليس في شجر الصنوبر ذكر وأنثى كما أشرت إليه في مادة *Pinus pinea* ومن عادة العرب نسبة الكبير ذكراً والصغير أنثى، ولهذا النوع صروب منها ضرب يسمى صنوبر بزوتية *Pinus brutia*، وبعضهم يجعله نوعاً مستقلاً، يكثر في جبال عكار والباير والبيسوط وغيرها، أعسان هذا النوع منتشرة وأكوازه تنتج في خريف الموسم التالي للإزهار).
Pinus lambertiana; Lambert's pine; giant pine; sugar pine
 صنوبر لامبرت
 صنوبر كبير
 صنوبر جبار

القربنة والملتحمة)
 نرلة واجدة
 (نسيب الجبل، أنظر influenza).
 pink fungus (*Nectria diploa*)
 فطر الشحر
 فطر القروح
 (فطر طفيلي يستخدم في مقاومة الحشرات القرمزية في الحمضيات).
 pinkroot (*Spigelia marilandica*)
 سيجيلية
 جذر قرنفلي
 (باسم نباتي هولندي، نبات عشبي طبي معمر أحمر الزهر وأوراقه عديمة المصالبق، يستعمل جذره كطارد للديدان).
 pinkster flower (*Azalea nudiflora*)
 أزالية عارية الزهر
 (أزهارها قرنفلية فواحة أرجوانية الفاعدة).
 pinna
 صوان الأذن
 (الجزء الخارجي الغضروفي من الأذن).
 (٢) قلقة ريشية
 (قلقة من ورقة ريشية التعلق).
 pinnate or pinnated
 ريشي
 ريشية متناقصة
 (وسط لورقة النبات المركبة التي تكون فيها اللورقات القريبة من قمتها أصغر من اللورقات البعيدة عنها، فتأخذ الورقة شكلاً مثلثياً).
 pinnately lobed leaf
 ورقة ريشية التفصص
 ورقة ريشية مقلقة
 ورقة ريشية المروق
 Pinnipedia; (Pinnipedes)
 زعنفيات الأقدام
 (وقال مجمع مسر الزعنفيات اجزاء، رنية لبيونات لواحم ألفن حياة الماء كالقمة وويل البحر وتطلق اللفظة أيضاً على كفتات الأقدام من الطيور السابح التي ترتبط أمامها الأربع بشيء عريض متصل).

China pink (*Dianthus sinensis*)
 قرنفل صيني
 clove pink (*Dianthus caryophyllus*)
 قرنفل ذراعي شائع
 common garden pink (*Dianthus plumarius*)
 قرنفل الحدائق
 قرنفل
 عطري أو مسكي
 cushion pink (*Silene acaulis*)
 سيلينوس قصير الساق
 قرنفل وسادي
 (الأولى ترجمة اليونانية والثانية ترجمة الاسم الانكليزي، زهر من الفصيلة القرنفلية).
 grass pink (*Dianthus plumarius*)
 قرنفل عطري أو مسكي
 grenadine pink (*Dianthus caryophyllus*)
 قرنفل شائع
 ground pink; moss pink (*Phlox subulata*)
 قيس ميخرذي
 (أنظر الاسم العلمي).
 lilac pink (*Dianthus superbus*)
 قرنفل بهي
 قرنفل ليكيتي
 mullein pink (*Lychnis coronaria*)
 لخنيس إكليلتي
 منشور بري
 (زهرة من الفصيلة القرنفلية، أنظر Lychnis).
 musk pink (*Dianthus plumarius*)
 قرنفل عطري أو مسكي
 rock pink (*Dianthus petraeus*)
 قرنفل صخري
 (أزهاره بيضاء فواحة).
 pink bollworm (*Pectinophora gossypiella*)
 دودة اللوز القرنفلية
 pink borer of sugarcane (*Sesamia cretica*)
 دودة القصب الكبيرة
 pinkeye
 رمد معاود
 (رمد معد يصيب المسائية يتميز بالنسب

بالصنوبر)
 (٢) أرقية الصنوبر
 احترة من حرقشات الاجنحة اسمها العلمي *Fidonia pinaria* تضر اماريها الذارعة
 (بالصنوبر).
 (٣) ليلية الصنوبر
 noctuid of pine اسمها العلمي *Trachea piniperda*. (أنظر noctuid).
 زيت الصنوبر
 زيت يشه الترتين يستعمل في تحضير الورديش والصبغات).
 pine plantation; pinetum; pinery
 حرجة صنوبر
 غابة صنوبر
 pine Polyporus (*Polyporus pinus*)
 سعية الصنوبر
 (تضر بالصنوبريات، أنظر Polyporus).
 pine-strawberry (*Fragaria ananassa*)
 ثوت الأرض الأناناسي أو الكبير الثمر
 (أنظر Fragaria)
 شوك صنوبري
 (أنظر thistle "pine")
 pinetum; pine plantation
 حرجة صنوبر
 غابة صنوبر
 pinholes
 ثقوب الإبرة
 (امطلاحاً، ثقوب مفاد في الخشب الحام أو المصنوع تقبها برفانات حشرات مختلفة من مفعدات الاجنحة كالأمبروزية ambrosia).
 ب - (ثقوب مفاد في الأوراق تحدثها حشرات أو أمراض تصيب الورقة).
 قرنفل
 (زهر مشهور خماسي الكأسيات من الفصيلة القرنفلية وتطلق اللفظة الانكليزية على نباتات أخرى تشبه القرنفل، أنظر Dianthus).
 قرنفل شائع
 (زهر مشهور من الفصيلة القرنفلية).

النباتات التي تعيش في الظل أو في ضوء خافت (نباتات الظل) - (نباتات خافتة)

حَسَامَةٌ • مُسْتَحِيَةٌ sensitive plant (أنظر *Mimosa pudica*)

تَبَاتَاتُ لَعِيَّةٌ succulent plants (أنظر succulent plants)

تَحْتُ الْجَنِيَّةِ • سَفْرَسِيَّةٌ suffrutescens plant (أنظر suffrutescens plant)

تَبَاتَاتُ وَعَائِيَةٌ vascular plants (أنظر vascular plants)

نباتات برية wild plants (هي التي تنبت في الطبيعة في الأراضي غير المزروعة)

تَبَاتَاتُ صَخْرَائِيَّةٌ • تَبَاتَاتُ الصَّخْرَاءِ xerophytic plants (النباتات التي ألفت الأقاليم الجافة)

Plantaginaceae; Plantagineae
حَبَلِيَّاتٌ • قَصِيْلَةٌ لِإِنِّ الحَمَلِ (لسان الحمل ترجمة قديمة للاسم اليوناني أرتوغلسن، والحمليات نسبة إلى المضغ إليه - فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات التويج عالية الميضي)

Plantago • آذَانُ الْجَدْيِ (جنس نباتات عشبية معمرة طيبة برية من الفصيلة الحملية منها لسان الحمل)

Plantago coronopus; buck's horn plantain قَرْنُ الْأَيْلِ (ترجمة - نوع يؤكل ورفه على شكل سلطة)

Plantago lanceolata; lanceolate plantain; rib-wort; ribgrass; English plantain لِسَانُ الحَمَلِ الشَّائِبِ

Plantago major; greater plantain لِسَانُ الحَمَلِ الكَبِيرِ

كالحطمي والبنج والبابونج والزيروفون الخ) • تَبَاتَاتُ الحَرَارَةِ mesothermic plants (أنظر mesothermic plants)

المُتَبَدِّلَةُ • تَبَاتَاتُ الاغْتِدَالِ (أنظر mesothermic plants)

تَبَاتَاتُ البَرْدِ • تَبَاتَاتُ البَرْدِ microthermic plants (أنظر microthermic plants)

تَحْتُ الجَنِيَّةِ • الشَّجَرَةُ الأمُّ • النَبْتَةُ الأمُّ mother plant (أنظر mother plant)

نباتات الزينة ornamental plants (أنظر ornamental plants)

تَبَاتَاتُ التَّنَانِ orophytic plants (أنظر orophytic plants)

تَبَاتَاتٌ مُسْتَمِرَّةٌ أو perennial plants مُعَمَّرَةٌ (أنظر perennial plants)

نباتٌ غَضِيْرٌ أو مُسْتَأْيِدٌ plethoric plant (أنظر plethoric plant)

تَبَاتَاتٌ سَائِمَةٌ poisonous plants (أنظر poisonous plants)

نباتات الدمن ruderal plants • حَصْرَاءُ الدَّمَنِ (أنظر ruderal plants)

تَبَاتٌ إِنْفُ البَلْحِ أو أَيْفُ البَلْحِ salsuginous plant (النبات الذي يعيش في الأرض المالحة كالأشنان والعاصول)

تَبَاتَاتٌ صَخْرَائِيَّةٌ • تَبَاتَاتُ الصَّخُورِ saxicolous plants (أنظر saxicolous plants)

تَبَاتَاتٌ ظِلِّيَّةٌ • تَبَاتَاتُ الظِّلِّ sciophyllous plants (Sciophytes)

تَبَاتٌ إِنْفُ البَلْحِ أو أَيْفُ البَلْحِ halophytic plant (النبات الذي يعيش في الأرض المالحة كالأشنان والعاصول)

شَجَرُ القَرَاءِ • نباتات hardy plants قُوَّةُ الاحْتِمَالِ (النباتات التي تعيش بلا وقاء ولا دفيئة)

تَبَاتَاتٌ مُضَيِّرَةٌ harmful or noxious plants (هي التي تضر بالنباتات الزراعية - منها النباتات الطفيلية وهي التي تعيش على امتصاص نسيج النباتات الزراعية كالكثوث والجففسيل والديق وغيرها - ومنها النباتات التي تنبت عفواً في الحقول المزروعة فتشارك المزروعات في غذائها من التراب، كالتنجيل والزوان وخردل الحقول وغيرها كثير)

الدليل الثابتي • النبات indicator plant الدَّلِيلُ (أنظر indicator plant)

تَبَاتَاتٌ صِنَاعِيَّةٌ industrial plants (وهي ثلاثة أقسام دهنية وليّفة ومحبّبة فراجعها فيما يلي)

تَبَاتَاتٌ دُهْنِيَّةٌ oleaginous plants (كالكسسم والخروع والسطحج، وتسمى اليوم نباتات زيتية)

نباتات ليفية textile plants (كالقطن والكتان والقنب)

تَبَاتَاتٌ صِبْغِيَّةٌ tinctorial plants; dye plants (كالكحل والحناء والقرطم)

قَرَبِيَّاتٌ • قَطَائِيَّاتٌ leguminous plants بَقْلِيَّاتٌ (أنظر Leguminosae)

تَبَاتَاتٌ طَبِيْعِيَّةٌ medicinal plants (في المعجمات المُقَارِ والمُعَيَّر ما يتداوى به من نبات وشجر - والنبات الطبي كثير

استغلال الحرجة هذا إذا أُجِدَ ذلك المشروع، وإلا فهي تُبْنَى على المبادئ العامة لمعلم الحراج - على أن تُراعَى في ذلك الإمكانيات المالية)

نباتات غذائية food plants (والاسم الشامل نبات وعشب ج أئنة ونباتات وأعشاب - ونمو النبات وأقسامه كثيرة يقال مثلاً: نبات سنوي أو مُحْوَلٌ أو مُعَمَّرٌ، وهذا النبات عشبة أو جنية أو شجرة - وهو بري أو زراعي الخ - وكل ذلك مذكور في مواضعه - وفيما يلي بعض أقسام النبات):

نباتات سنوية أو حَوْلِيَّةٌ annual plants (أنظر annual plants)

نباتات مائية aquatic plants (أنظر hydrophytes)

بَلَابِيْرَةٌ • عَشْبَةٌ • تَبَاتَةٌ plant (تسعمل للتزيين)

دَلْبٌ • صِيَارٌ plane tree (Platanus) (أنظر platan)

مِيخَطٌ • مِيخَاحٌ planimeter (مقياس المسطحات - آلة تستعمل في مكاتب المهندسين لقياس مساحة الأرض، وذلك بتسيير أحد ضلعي الآلة على أطراف مخطط تلك الأرض أو خريطتها)

تَبَاتَاتٌ سَنَوِيَّةٌ أو حَوْلِيَّةٌ annual plants (أنظر annual plants)

تَبَاتَاتٌ مَائِيَّةٌ aquatic plants (أنظر hydrophytes)

زَيَابِجِيْنٌ • نباتات aromatic plants عِطْرِيَّةٌ (مفردتها زينة - منها الأفاويه التي تنم أو يُستخرج منها أدهان الطيب كالورد والبنفسج والياسمين، ومنها نباتات توابل الأندلس كالكمون والسترو والتنع - أنظر أيضاً perfume plants)

نباتات ذاتية الاغْتِدَالِ autotrophic plants (أنظر autotrophic plants)

نباتات مُحْوَلَةٌ biennial plants (أنظر biennial plants)

تَبَاتَاتٌ زُرَاعِيَّةٌ cultivated plants أو مَزْرُوعَةٌ (هي النباتات التي لا تملو ما لم تستد على دعائم)

تَبَاتَاتٌ زُرَاعِيَّةٌ cultivated plants أو مَزْرُوعَةٌ (هي النباتات التي لا تملو ما لم تستد على دعائم)

تَبَاتَاتٌ زُرَاعِيَّةٌ cultivated plants أو مَزْرُوعَةٌ (هي النباتات التي لا تملو ما لم تستد على دعائم)

تَبَاتَاتٌ زُرَاعِيَّةٌ cultivated plants أو مَزْرُوعَةٌ (هي النباتات التي لا تملو ما لم تستد على دعائم)

تَبَاتَاتٌ صِبْغِيَّةٌ tinctorial plants (كالكحل والحناء والقرطم - أنظر tinctorial plant)

تَبَاتَاتٌ غِذَائِيَّةٌ food plants (جدول بين الترتيب والأهمية لجميع أنواع الأعمال - لا أعمال الاستثمار وحدها - التي يجب تنفيذها في سنة أو في عدة سنين - وهذه القواعد تبنى على ما تضمنه مشروع

تَبَاتَاتٌ غِذَائِيَّةٌ food plants (جدول بين الترتيب والأهمية لجميع أنواع الأعمال - لا أعمال الاستثمار وحدها - التي يجب تنفيذها في سنة أو في عدة سنين - وهذه القواعد تبنى على ما تضمنه مشروع

بَلَابِيْرَةٌ • مَائِيَّةٌ Planera (تسعمل للتزيين)

دَلْبٌ • صِيَارٌ plane tree (Platanus) (أنظر platan)

مِيخَطٌ • مِيخَاحٌ planimeter (مقياس المسطحات - آلة تستعمل في مكاتب المهندسين لقياس مساحة الأرض، وذلك بتسيير أحد ضلعي الآلة على أطراف مخطط تلك الأرض أو خريطتها)

تَبَاتَاتٌ سَنَوِيَّةٌ أو حَوْلِيَّةٌ annual plants (أنظر annual plants)

تَبَاتَاتٌ مَائِيَّةٌ aquatic plants (أنظر hydrophytes)

زَيَابِجِيْنٌ • نباتات aromatic plants عِطْرِيَّةٌ (مفردتها زينة - منها الأفاويه التي تنم أو يُستخرج منها أدهان الطيب كالورد والبنفسج والياسمين، ومنها نباتات توابل الأندلس كالكمون والسترو والتنع - أنظر أيضاً perfume plants)

نباتات ذاتية الاغْتِدَالِ autotrophic plants (أنظر autotrophic plants)

نباتات مُحْوَلَةٌ biennial plants (أنظر biennial plants)

تَبَاتَاتٌ زُرَاعِيَّةٌ cultivated plants أو مَزْرُوعَةٌ (هي النباتات التي لا تملو ما لم تستد على دعائم)

تَبَاتَاتٌ زُرَاعِيَّةٌ cultivated plants أو مَزْرُوعَةٌ (هي النباتات التي لا تملو ما لم تستد على دعائم)

تَبَاتَاتٌ زُرَاعِيَّةٌ cultivated plants أو مَزْرُوعَةٌ (هي النباتات التي لا تملو ما لم تستد على دعائم)

تَبَاتَاتٌ زُرَاعِيَّةٌ cultivated plants أو مَزْرُوعَةٌ (هي النباتات التي لا تملو ما لم تستد على دعائم)

تَبَاتَاتٌ صِبْغِيَّةٌ tinctorial plants (كالكحل والحناء والقرطم - أنظر tinctorial plant)

تَبَاتَاتٌ غِذَائِيَّةٌ food plants (جدول بين الترتيب والأهمية لجميع أنواع الأعمال - لا أعمال الاستثمار وحدها - التي يجب تنفيذها في سنة أو في عدة سنين - وهذه القواعد تبنى على ما تضمنه مشروع

تَبَاتَاتٌ غِذَائِيَّةٌ food plants (جدول بين الترتيب والأهمية لجميع أنواع الأعمال - لا أعمال الاستثمار وحدها - التي يجب تنفيذها في سنة أو في عدة سنين - وهذه القواعد تبنى على ما تضمنه مشروع

الانكليزية فمن المفيد تضمينه اياه - في النبات تعني اللفظة شكل اتصال البُذيرات - البُذيرات - بالمبيض في سفقة الزهرة وفي الحيوان تعني شكل المشيمة ونمط اتصالها بالأم)

تَشْيْمٌ قِمِّيٌّ أو تَشْيْمٌ قِمِّيٌّ apical placentation

تَشْيْمٌ مِيخَوْرِيٌّ axial placentation

تَشْيْمٌ مَرْكَزِيٌّ central placentation

تَشْيْمٌ جِدَارِيٌّ parietal placentation

طَاعُونٌ • وَبَاءٌ plague

(1) بَسِيْطٌ • سَادِجٌ plain (adj.)
(2) سَهْلٌ • مُبْسِطٌ • مُسْتَوٍ سهل • أرضٌ مُبْسِطَةٌ (n.)

(1) حُطَّةٌ • مَشْرُوعٌ plan
(2) مَحْطَطٌ • مَحْطَطٌ يَانِيٌّ (خطة أو تصميم الخريطة الصغيرة التي اصطلاحاً على تسميتها المخطط، ومقياسها لا يتجاوز 1 : 100000 كحخطط بناء أو بستان أو مزرعة - فإذا زاد المقياس حتى يبلغ 1 : 100000 فهي خريطة طبغرافية، وإذا زاد على ذلك فهي خريطة مُفَعِّمَةٌ أو اقليمية باسلاخ هذه الأيام، فخرطة جغرافية)

مُحْطَطٌ القَرَسِ planting plan (أنظر planting plan)

(1) حُطَّةٌ عَمَلٌ working plan
(2) مَشْرُوعٌ الاِسْتِغْلَالِ (working plan (Sylv.))

لَوْحٌ التَّسَاحِ • لَوْحَةٌ planchette; surveyor's board (آلة للمسح)

(1) مُسْتَوِيٌّ plane (n.)
(2) سَطْحٌ مُسْتَوٍ سهل (Bot.)

دَلْبٌ • صِيَارٌ (شجر من الفصيلة الدلية - أنظر platan)

دَلْبٌ • صِيَارٌ (شجر من الفصيلة الدلية - أنظر platan)

دَلْبٌ • صِيَارٌ (شجر من الفصيلة الدلية - أنظر platan)

دَلْبٌ • صِيَارٌ (شجر من الفصيلة الدلية - أنظر platan)

leek moth (*Acrolepia asectella*)
قَرَاةُ الْكُورَات

lilac moth (*Gracilaria syringella*)
قَرَاةُ اللَّيْلِكِ

olive moth (*Elochista oleella*)
قَرَاةُ الزَّيْتُونِ

pear moth (*Tinea hemerobiella*)
قَرَاةُ الْكَمَثَرِيِّ

potato moth (*Phthorimaea operculella*)
قَرَاةُ الْبَطَاطِيْسِ

plant pathology; phytopathology
أَمْرَاضُ الثِّبَاتِ أَوْ الثِّبَاتَاتِ
وعلم يبحث في أمراض النباتات عموماً. وقد يقسمون الكلمة الانكليزية على الأمراض التي تحدثها الفطور والمكروبات).

plant respiration
تنفُّسُ ثِبَاتِي (أنظر respiration)

plant rust
صَبْدُ الثِّبَاتِ • حُمْرَةُ الشَّجَرِ (حشرة الثن) (مترجمة). أمراض مختلفة الأسباب تحدث منها الأوراق فتكسب لوناً يبه الصدا).

plants
نباتات (الأنواع النباتات أنظر مادة plant).

plasmodium
رَعْوِيّ (عن مجمع مصر ج ٤ • وهي النسبة إلى رغوثة اللبن المعروفة. ولهذه التسمية وجه ضعيف. ثمرة الفطور المخاطية. تكون مؤلفة من خيطة لا غشاء لها ولكن لها عدة نوى. وللرغوي حركة تنقبضية أو قل مع مجمع مصر تتورّية).

plasmolysis
بَلْزَمَةٌ • انكماشُ خَيْطَةٍ الخلية

Plasmopara viticola or Peronospora viticola
فُطْرٌ عَفْوَنَةٌ الْكُرْمِ (أنظر downy mildew of vine)

plaster
(١) جَبَسٌ

(أداة تستعمل في غرس الأغراس) • قبل للغرس).

planting plan
مُخَطَّطُ الْغَرْسِ

(مخطط المساحة المعدة للغرس. وهو يبين الترتيب العام للنواحي. وقطع الأرض. والقطعات أي مزار القطع. وخطوط الوقاء من الحريق. والطرُق. وهو أيضاً يبين المساحات والأنواع التي ستُغرس في كل سنة. وطريقة الغرس).

planting rod; haque
مِغْرَسٌ

(عمسا من حديد محددة الرأس تُمرز أو تُزج في التراب فتفتح حفراً تُغرس فيها الغراس).

plant kingdom
المملكة النباتية
عالم النبات

plantlet
بَيْتَةٌ (بنة صغيرة. وتطلق أيضاً على الملقوحة أي الجنين embryo).

plant louse; aphid
أَوْقَةٌ • (حشرة الثن) (رقلة النبات. قملة الفسرة).

plant moths
قَرَاشُ الثِّبَاتِ (وهي عدد كبير من مزار الفراش أي مزار حرقشات الأجنحة تنسب إلى أجناس مختلفة كالأبنة).

apple fruit miner; apple ermine moth (*Hyponomeuta malinellus*)
قَرَاةُ التَّنَاحِ

artichoke moth (*Depressaria subpropinquella*)
قَرَاةُ الْحَرْشَفِ

beet moth (*Lita ocellatella*)
قَرَاةُ الشَّوْنَنْدَرِ أَوْ الْبَتَّجِرِ

cluster moth (*Cochylis roseana*)
قَرَاةُ الْبَعْفُودِ

flour moth (*Asopia farinalis*)
قَرَاةُ الدَّقِيقِ

notch planting
غَرْسٌ فِي شُقُوقٍ أَوْ نُقَرٍ

(الغرس في غقوق تُشق بالتمر أو بالبنكاش ثم تغطى بالنعغظ على الأداتين).

patch planting
غَرْسٌ فِي قُطْعٍ مَزْرُوعَةٍ

pit planting
غَرْسٌ فِي حُقَرٍ (طريقة غرس معتنى به في أرض حُققت ثم أعيد إليها ترابها. أو جُلب إليها تراب خاص. فوضع هذا أو ذاك في الحفرة التي تُحضر لتغرس فيها القرسة).

pot planting
غَرْسٌ فِي أُصْصٍ (مفردها أبيض. غرس أشجار قنية في أصص متنوعة من مواد مختلفة. فترى فيها إما بدءاً من البزرة. وإما بعد أن تُنقل الغراس القنية من التنكبة إلى تلك الأصص).

quadrate planting; planting in squares
غَرْسٌ عَلَى مَرْتَبَعَاتٍ

quincunical planting; planting in quincunx units
غَرْسٌ عَلَى مَحْشَمَاتٍ

ridge planting
غَرْسٌ الْحَدَرِ (الغرس في حُدور أو مُنْحَدَر • الغرس في تِنَكَّةٍ أي تَلْتِفَةٍ من الأرض هَيْتٌ من قبل للغرس).

trench planting
غَرْسٌ فِي خَنَاقٍ (الغرس في خندق متعل).

tube planting
غَرْسٌ فِي أَنْبِيِبٍ (غرس أشجار قنية في أنابيب مفتوحة. فترى فيها إما بدءاً من البزرة. وإما بعد أن تُنقل إليها من التنكبة).

planting equipment
مُعَدَّاتُ الزَّرَاعَةِ

planting out
غَرْسٌ فِي الْمُسْتَقَرِّ (نقل الغراس من الشتل إلى الخَرْجِه وغرسها. خلافاً لنقلها من مثل البادرات إلى مثل الغراس).

planting peg; dibble
مِغْرَسٌ

(علبة أو مفيحة تربي فيها غراس صغيرة. وتُقلان عند الغرس إلى المكان الذي تُغرس فيه الغراس).

plant breeding station
مركز استنبات • محطة تربية النباتات

planter
(١) مِبْدَرَةٌ • زَّرَاعَةٌ (آلة الزرع أو البذر).

(٢) زَارِعٌ • ذَّاعٌ

plant genetics
وِراثِيَّاتُ زِرَاعِيَّةٍ (أنظر genetics)

plant geography
جُغْرَافِيَّةُ ثِبَاتِيَّةٍ (جغرافية النباتات ودراسة توزيعها على سطح الكرة الأرضية).

planting
غَرْسٌ • نَضْبٌ (زرع الأغراس في الأرض. والحفرة التي تُسبب فيها القرسة هي القَنْبِر (ج قَفَر • والجث ج جَبَاب).

ball planting
غَرْسٌ مَعَ الْمَدَدِ (هو مَدَدُ الجذور. أو ملين الجذور. ويسمى الصلاية في مصر.

غَرْسٌ أَشْجَارٍ قَنِيةٍ من دون مَسِّ جُذُورِهَا فنقل تلك الجذور محمولة بمدرة من التراب).

checkrow planting
زِرَاعَةٌ تِرَاعِيَّةٍ (أنظر checkrow planting)

group planting
غَرْسٌ عَلَى جُمُوعٍ (مفردها جَمْعٌ وهو الجماعة. ويقال زُمْرَةٌ وزُمْرٌ. غرس الأشجار على جموع متفرقة. وتُستعمل هذه الطريقة في تحسين حرجة طبيعية. أو أعياص • أدغال • • وذلك بغرس جُمُوعٍ من أنواع حرجية ذات قيمة. على مسافات واسعة بين بعض الجموع وبعض).

line planting; planting in lines
تَنْبِيْطٌ • تَنْبِيْقٌ • غَرْسٌ عَلَى خُطُوطٍ (هو الغرس على خطوط هيت من قبل للغرس. يقال قَشَعْتُ الْأَغْرَاسَ وَتَبَعْتُهَا أي غرسها تنقاً).

mound planting
غَرْسٌ فِي كُومٍ (مفردها كُومَةٌ. الغرس في كُومٍ هَيْتٌ من

plantain lily; day lily (Funkia)
زَنْبِقُ الشَّهَارِ • قُنَيْقِيَّةٌ

(بعض أنواع السجس المسى Hemerocallis وهي أزهار من الفصيلة الزنبقية). (أنظر Funkia (Hemerocallis

plant association
مَجْمُوعَةٌ ثِبَاتِيَّةَةٌ • عَشِيرَةٌ ثِبَاتِيَّةَةٌ (أنظر "plant" association)

plantation
مَزْرَعَةٌ شَجَرِيَّةَةٌ • شَجْرَاءٌ • مَغْرَسٌ شَجَرٍ

clear plantation
شَجْرَاءٌ مُتَفَرِّقَةٌ (إذا لم تساس فروع شجرها في بعض الأماكن).

continuous plantation
شَجْرَاءٌ كَامِلَةٌ • أَوْ خَيْطَةٌ

(إذا تماشت رؤوس الشجر دون أن تهزها الرياح).

dense plantation
شَجْرَاءٌ كَثِيْفَةٌ أَوْ مُتَقَمَّةٌ (إذا تناحكت فروع شجرها).

interrupted plantation
شَجْرَاءٌ مُتَقَطَّعَةٌ (إذا تخلل شجرها بقاع خلاه مهمة. أنظر stand of timber trees).

pole plantation
أَجْبَةٌ (أنظر pole plantation)

thin plantation
شَجْرَاءٌ قَبْوِيَّةٌ (وهي التي في أرضها بعض خلاه ليس فيه شجر).

plant-beetles
نُضَارِيَّاتٌ (أنظر Chrysomelidae)

plant biology
بِيُولُوجِيَّةُ ثِبَاتِيَّةَةٌ • بِيُولُوجِيَّةُ الثِّبَاتِ (أو علم الأحياء النباتية. أو علم حياة النبات).

plant box; plant tray
عُظْبَةٌ الثِّبَاتِ (المفردات. نبات مائي من فصيلة المزماريات).

(من أسائه لسان الكلب وذئب الفأر).

Plantago maritima; sea plantain
لِسَانُ الْحَمَلِ الْبَحْرِيِّ

Plantago media; medium plantain; hoary or lamb's tongue plantain
لِسَانُ الْحَمَلِ الْوَيْسِطِ (هو المعروف بلسان الحمل الصغير).

Plantago psyllium; flea-wort
بِرْزُقُطُونَاءٌ • عَشْبَةُ الْبِرَاغِيْثِ

(في مجالس تعلق أن يرزقطنونا يمد ويصغر. وقطنونا من السريانية ومعناها لبق).

plantain
(١) لِسَانُ الْحَمَلِ • آذَانُ الْجَدْيِ (نبات من الفصيلة الحملية من جنس plantago).

(٢) مَوْزُ الْجَيْتَةِ • مَوْزُ الْهِنْدِ (نبات من الفصيلة الموزية من وحيدات الفلقة اسمه العلمي Musa paradisiaca فراجعه).

(٣) مَوْزَةُ الْهِنْدِ (ثمرة موز الجتة).

English plantain; common plantain
لِسَانُ الْحَمَلِ السَّنَانِي (Plantago lanceolata)

greater plantain (Plantago major)
لِسَانُ الْحَمَلِ الْكَبِيرِ (من أسائه لسان الكلب وذئب الفأر).

Indian plantain (Cacalia)
قَاقَالِيَّةٌ (زهرة من الفصيلة المركبة من جنس قاقالية).

sea plantain (Plantago maritima)
لِسَانُ الْحَمَلِ الْبَحْرِيِّ

water plantain (Alisma plantago)
بِرْزَمَارُ الزَّايِي • آذَانُ الْعَثْرِ (المفردات. نبات مائي من فصيلة المزماريات).

(يشيد جمل الجص مقابل هذه الكلمة الانكليزية . وجمل الجص مقابل gypsum تمييزاً للواحدة عن الأخرى . والجص هذا هو الجص الطبيعي أزيل ماؤه بالطبخ).

(٢) لُزُوق • لُصُوق

(مزعم على خرقة تُداوى به جروح الحيوانات المواجن).

لُصُوق القَرْدَل mustard plaster || (هو المعروف بلبخة بزر الخردل).

تَجْصِيف • إِصْلَاح بِالْحِجْس plastering (إضافة الجص الى التراب بغيره اصلاح تركيبه).

حِجْس • حِجْس • حِجْس plaster of Paris (أنظر gypsum)

لَدْن • لدائي plastic (adj.)

بلاستيك • مادة لدائية (n.)

plastic soil تربة لدنة (تربة يسهل تشكيلها دون تنقق اذا كان محتواها المائي مناسباً).

جِيسَلَات plastids (Bot.)

(الجِيسَلَة تصغير جِيسَلَة . وعرب بعضهم فقالوا بئسيدات . وقال آخرون بؤسبات ، ولعلها من البوس أي اللون والسحنة . تطلق الانكليزية اليوم على جملة المواد الحية في الخلية ، خلافاً للمواد المختزنة والمواد المفترزة وجدار الخلية وغيرها . يقال جِيسَلَات النشا وجِيسَلَات الألوورون أي الأجسام الأملية التي تتكون حبات النشا والالورون).

platan; platane; plane-tree (Platanus) دُلب • صِتَار

(الصار فارسية معربة قديماً . والدلب من أصل سامي لها أشباه بالآشورية والآرامية . شجر للترزين من الفسلة الدلية . وهو من الزهريرات يحب الماء . فذكر القدماء في المعاجم أن الدلب لا نور له ولا ثمر . وأنه من نباتات الصحراء . يجعلنا نظن أنهم كانوا يطلقون كلمة الدلب على غير هذا الشجر أيضاً ، أو أنهم وقعوا في خطأ علمي).

Platanaceae دُلبِيَّات

(فسيلة الدلب لا تشمل غيره . وهي من ذوات الفلقتين).

Platanus دُلب • صِتَار (جنس شجر الدُلب).

Platanus acerifolia; London plane tree دُلب قَيْبِيّ أَلُورِق

(شجرة مُبيلة الأوراق قوية الاحتمال من افضل الاشجار لترزين الشوارع والأرصفة).

Platanus occidentalis; Western plane; buttonwood دُلب غَرْبِيّ

Platanus orientalis; Eastern plane; Chenar دُلب شَرْقِيّ

plate صَفِيحَة • لَوْحَة • صَحْفَة

صفائح غربالية || sieve plates (Bot.)

plate budding or grafting تَطْطِيمٌ بِالتَّصْفِيح (أنظر grafting)

plate crusher مِجْرَشْ ذُو صَفَائِح

platform scales قَبَان

(في القاموس : القبان القسطاس . قلت وهي تطلق اليوم في الشام على هذا الضرب من الموازين).

Platycerus إِبْلَاتِيْسِيْرُوس

(من اليونانية بمعنى عريضة القرن . جنس حشرات من ميميدات الأجنحة تضر دودتها بأشجار الحراج).

Platygastra إِبْلَاتِيْسَطْرَة

(من اليونانية بمعنى عريضة المعدة . جنس حشرات من غشائيات الأجنحة تعيش يرقاتها في وتتمو في جسم أساريع عدد من الحشرات المصرة ، فهي اذن مفيدة).

Platyhelminthes; flatworms غَرِيضَات

(شعية الديدان العراض . وهي تشمل ثلاث طوائف المُهْتَرَات والمُتَقَبَّات والسَرِيطَات).

Platylobium إِبْلَاتِيْلُوبِيُون

(من اليونانية بمعنى عريضة السفة . الماعاً الى سفات النبات العراض . جنس جِيسِيَّات لغترزين من القرنيات الفراضية).

Platylobium formosum; elegant

Platylobium إِبْلَاتِيْلُوبِيُون أَيْنِق

Platylobium obtusangulum إِبْلَاتِيْلُوبِيُون مُنْفَرِجُ الزَاوِيَة

platypetalous عَرِيضُ التَّوَجِيَّات

platypus; duckbilled platypus (Ornithorhynchus anatinus) حُلْدُ الْمَاءِ (جنس لبونات من رتبة وحيدات المسلك).

Platyrrhini; platyrrhines قَنْطَائِيَّات • حَشَمَاوَات

(أحد قسمي القرديات . أنوفها عراض لها بيثان • قصب المنخرين • جانبيان بينهما وتيرة • حاجب ما بين المنخرين • نخيئة • وهن ذبالات أي طوال الأذنان).

pleach تجديف (تقليم النباتات لتصبح يابجا كالجدار).

pleasure garden حَدِيْقَةُ الرِّبْتَة أَوْ البَهْجَة (هي التي تزرع فيها نباتات التزين ، منها الرُّوضَة park والبُنَّانَة square . أنظر garden).


Plectognathi مَلْحُومَاتُ الْفَلَك (رتبة من السمك العظمي).

pledging (١) رَهْن (أنظر antichresis)

(٢) تَعَاهُد • عَهْد


Pleistocene period العَصْرُ الْحَدِيثُ الْأَقْرَبُ (الْبِلْسْتُونِي)

(أقرهما مجلس مجمع مصر والانكليزية من كلمتين يونانيتين بمعنى الأكثر حداثة . الماعاً الى أنه يشتمل على كثير من أحفار • حفريرات • الأحياء الحديثة . وهو أول عصر في الدهر الرابع . وسادس عصر في الدهر




ديدان - دود WORMS

ANNELETS الحلقيات



NEMATODES OR ROUNDWORMS

السلكيات أو الأسطوانيات




NEMERTEANS OR RIBBON WORMS

المسلكات أو الشريطيات



PLATHELMINTHS OR FLATWORMS


المرمضات أو المفلطحات




SPINY-HEADED WORM




ARROW WORM




GORDIAN WORM




PSEUDO WORMS



الديدان الكاذبة



SHIPWORM



الحديث. ويأتي في الترتيب بعد العصر الحديث القريب - أي البليوسين في العصر الثالث. وكانت المجامد فيه كثيرة. ولذلك ساد بعضهم عصر الجليد).

تضارة - غصارة - إنبشاد plethora
كثرة الدم وقوط الشن في الحيوان.
قوط التمو والقضارة في النبات).

تبات غصير أو متأيد plethoric plant
نبات تكون أغصانه غنة وأوراقه خضراً حاشه وقلما يزهر أو ينسر فيقال قد أغصى).

غشاء الجنب pleura
ذات الجنب pleurisy
مرض صدري يصيب الانسان وبعض الحيوانات).

pleurisy root; butterfly milkweed (Asclepias tuberosa)
صقلاب عسقولي
زهو من فصيلة الذقليات عند بعض النباتات. وفصيلة المقلبات عند آخرين. يزرع لأزهاره العنقودية البرتقالية).

Pleuronectidae جانبيات العزم
وتسمى المفلطحات وهي بالانكليزية flatfishes منها سك موسى وسك الترس).

pleuro-pneumonia ذات الؤمة الشارية
مرض مُمعد يكثر في البقر).

pliate; plicated مُنطَوٍ طولياً
مروحي الطي

Pliocene period العصر الحديث القريب (البليوسين)
(أقرهما مجلس مجمع مصر. والانكليزية من لففتين يونانيتين بمعنى كثير الحدادنة. خامس عشر من عصور الدهر الثالث في الدهر الحديث. وهو آخر عصور الدهر الثالث ويأتي في الترتيب - العصر الحديث الوسيط - أي عصر الميوسين. وفيه أزمان ages - حقوب مفردتها حقبة في مجمع مصر - منسوبة الى أعمال قنرب).

plot زريعة

(الزريعة في الفسة الأرض المزروعة، والحب الذي يزرع. وفي هذا الاصطلاح كل حقل حُش بنوع من الزرع في احدى سني الدورة الزراعية. يقال في الدورة الثلاثية مثلاً: هذه زريعة الحنطة، وهذه زريعة القنب، وهذه الأرض المشرحة أو المشتخالة. وفلاحة النوطلة يسون الزريعة قُطماً فيقولون فلم الحنطة. وقلم القنب. والأرض الشبات بالفتح، والمصحح بالضم. أنظر fallow).

الشاهد - قُطمة المقايبة control plot
قُطمة ترك بلا معالجة لتكون الشاهد في الترتيب الاختياري).

قُطمة الاختبار (أو) experimental plot
التجربة - بُقمة الاختبار (أنظر experimental plot).

linear sample plot (Sylv.)
وَحدة تَمُوذجية حَطِيئة
وحدة نموذجية مبنية على خط. وهي على العموم تُعرف بإختراشات معينة. ويمكن استعمال هذا الخط إما لتعيين مكان عدد من الأنجار المنزلة التي أخذت نماذج. وإما لكي يكون ذلك الخط خطاً مركزياً لتسهيل من أرض النماذج).

sample plot وَحدة تَمُوذجية
قُطمة من الأرض اتخذت نموذجاً لأرض أوسع منها. وفي الحرجة تُستعمل الوحدات النموذجية في التعداد وفي دراسات النمو. وتسمى الوحدات النموذجية - مؤقتة - إذا لم تُستعمل للمقايسات إلا مرة واحدة. وتسمى - دائمة - إذا لزم تكرُّر المقايسات دَوْرِيّاً في عدد من السنين).

plot (of land) (Agr.) مَقْسَمُ الأَرْضِ
(المقسم والمقطع في الشام كل قطعة كبيرة من أرض القرية منسفة سهماً أي حصصاً ملويلة على حسب عدد المتصرفين في تلك الأرض).

plough; plow مِخْرَات
(ج مَحَارِيت. أداة الحرت. ومن المعجب أن لفظ المَحَارِيت لم يرد بهذا المعنى في الأمهات من معجماتنا. وهو نفس أتير اليه في هاشم الساج. وأهم الأجزاء في المَحَارِيت الحديث هي التالية. وقد غرّفناها في مواضعها):

beam يَنْب • وَنِج • هَيْس • يَصَابُ المِخْرَات

coulter يَكِين

mouldboard; moldboard مِثْلَب

ploughshare; share مِثْلَم

(وفي مَحَارِيت بلادنا القديم تسمى الحديثة التي تشمل عمل المقطع والمقلب والمزحف جميعاً السكة والسن والسنة).

regulator نَاظِم • مِيزَان

skimmer; skim coulter; scraper يَكْشَط

slade; sole "of plough" مِزْحَف

slade heel عَقِبُ المِزْحَف

stilt; plough handle مَقْبَض • مِقْبَض (والمحاريت انواع نذكر منها التالية):

Arabian plough مِخْرَات عَرَبِي (وهو المَحَارِيت البلدي المعروف).

Belgian plough مِخْرَات بَرَابَان (من أكمل المَحَارِيت الحديثة).

bi-share plough مِخْرَات مَزْدُوج (مَحَارِيت ذُو يَكِينين أو قاطعتين).

bi-wheel plough مِخْرَات ذُو عَجَلَتَيْن

Brabant double plough مِخْرَات بَرَابَان المَزْدُوج

Brabant plough مِخْرَات بَرَابَان (من أكمل المَحَارِيت الحديثة).

breaker plough مِخْرَات التَّقْب (أنظر breaker plough)

clearing plough مِخْرَاتُ العَبَث (يُجَنَّبُ به الشجر).

disc plough مِخْرَات ذُو أَقْرَاص • مِخْرَات قَرَمِي

ditch plough ميخراثُ البَدَاوِلُ •
ميخراثُ الفُلجان
(تنتج به الجداول للإسقاء) •
|| double-furrow plough ميخراثُ مُرَدَّوَج
(مخراوات ذو يكتين أو فاطمين) •
|| gang plough ميخراثُ كَثِيرِ المَقاطِع
(multiple plough أنظر)
|| heavy plough ميخرفة • ميخرفة
(مخراوات الخرق أو الثقب) •
|| light plough ميخرق • ميخرقة
(آلة للخرق تجرهما الدواب أو
المحركات) •
|| mouldboard turning plough ميخراثُ مُتَقَلِّب
|| multibottom plough ميخراثُ كَثِيرِ
المَقاطِع
|| multiple or poly-share plough ميخراثُ كَثِيرِ المَقاطِع
(multiple plough أنظر)
|| ridging plough ميخراثُ الجُدْبِرَات
(مخراوات تُجمل به الأرض جُدْبِرًا صغارًا •
أنظر ridge) •
|| Roman plough ميخراثُ رُوماني
(مخراوات يسط كالمخراوات البسدي
المعروف لا عجلات له) •
|| rotary plough ميخراثُ دَوْراني
|| subsoil plough ميخرفة • ميخرفة
(مخراوات الخرق أو الثقب) •
|| trench or trenching plough ميخراثُ البَدَاوِلُ • ميخراثُ الفُلجان
(مخراوات تُنتج به الجداول للإسقاء) •
|| triple-share plough ميخراثُ ثَلَاثِي
المَقاطِع
|| turning plough ميخراثُ قَلَاب

|| turn-over plough ميخراثُ بَرابان
|| vineyard plough ميخراثُ الكُرُوم
|| wheel plough ميخراثُ ذو عَجَلَة
plough beam يَلْب • وَيَنْج • هَيْس
(قوام المخراوات أو نسابه • وهو جزء
المخراوات الجامع لسائر أجزائه) •
ploughed land; tillage كِرَاب
(الأرض المحرونة) •
plough-handle: stilt مِشْوَم • مِشْبَض
|| ploughing; tilling حرث • حراثة •
فَلْح • فِلاحة • كَرْب • كِرَاب
(قلب التراب بالمخراوات أو المُر أو
الممول أو غيرها) •
|| conventional ploughing حرثُ تقليدي •
حرثُ الشِّكبات أو الشِّرَبات أو
المسَاكِب
(حرث تُجمل فيه الأرض مساكِب) •
|| cross ploughing حرث مُتعامِد أو
مُتقاطع
|| deep ploughing حرثُ عميق
(عمقه من ٣٠ إلى ٤٠ سنتيمترًا) •
|| one-way ploughing حرثُ مُتَناَد
أو مُسَطَّح
(حرث تظل فيه الأرض مسطحة) •
|| ordinary ploughing حرثُ مُتَوَسِّط
أو شائع
(عمقه من ١٢ إلى ٢٥ سنتيمترًا) •
|| second ploughing; second dressing عَرَق
(حرث القشرة السطحية من الأرض
المزروعة • بالمعرق أو بالمعرق البسدي •
لقتل الأعشاب المضرة ولتتبع مباح ماء الأرض
على شكل بخار الخ) •
|| skin ploughing حرثُ سَطِحي

(حرث بشل المتط أو المسلفة أو
البسحفة) •
|| subsoil ploughing حرثُ التَحْرِيبَة
(subsoil ploughing أنظر)
|| superficial ploughing حرثُ سَطِحي
(عمقه من ٨ إلى ١٠ سنتيمترات) •
|| triple ploughing تَثْلِيث
(حرث الأرض ثلاث مرة لتطيب) •
ploughing in طَلَر أو دَفَن بالحرارة
(كطمر البذار والزبل والأسدة) •
ploughing in lands حرثُ المسَاكِب
(أو حرث الشِّكبات أو الشِّرَبات • وهو
حرث يقلب به التراب إلى اليمين وإلى اليسار
فتحصل سبات بينها منخفضات • وهي طريقة
للحراثت تستعمل في أوروبا خاصة) •
|| ploughman; tillage farmer حَرَاث
(تطلق على الفلاح والأكاد والزرايع
دعو الذي يحراث الأرض ويزرعها) •
|| ploughman's spikenard (Conyza squarrosa or Inula conyzoides) بَرُوق • شاهبانج
(المفردات • نبات طري زغب ازهاره
مفراء باهتة كان يستعمل لأغراض طبية
والدلتان من القبطية والفارسية) •
|| ploughshare; plowshare مِقطَع
(جزء مهم من المخراوات مكانه وراء السكين
وهو يقطع كتلة التراب أقبضًا وفي مخراوات
بلادنا القديم تسمى الحديدية التي تعمل عمل
المقطع والمقلب والمزحف جميعًا السكة والسن
والسنة) •
|| plover (Charadrius) دَرَفَرَق • قَطَّاق
(وهو بالمسامة دَمَقق وأبو الرؤوس •
جنس طير من الفصيلة الزُفْرَاقِيَة ورتبة طوال
الساق) •
|| bastard plover; green plover (Vanellus vanellus) طَبِيط • أبو طيط •
دَرَفَرَق شامي

|| field plover; golden plover (Charadrius apricarius) دَرَفَرَق الحقل •
دَمَقق ذهبي
(طير من الفصيلة الزُفْرَاقِيَة) •
|| plow ميخراث
(أنظر plough)
|| plowing حرث • حراثة
(أنظر ploughing)
|| plowshare مِقطَع
(أنظر ploughshare)
|| pluck (١) سَقِيط
(مساله قيمة ثانوية في القصابة كالرنة
والقنب والكبد والقوائم وغيرها • وهي المسامة
• قَبوات • في دمشق • ولقطة السقيط صحيحة
وهي مستعملة في بعض أنحاء الشام) •
(٢) تَنَفُّ الرِّيش
(اعدادًا يسويق الفِراخ المذبوحة) •
|| plum (١) إِبْجاص • بَرُوقَة
(نسر الإِبْجاص • وتسمى حَوْخَة في الشام
علنًا • وبرقوق في مصر) •
(٢) إِبْجاص شائع • بَرُوق
(شجرة من جنس Prunus • أنظر
plum tree) •
|| beach plum (Prunus maritima) مِيرابِل
(ضرب من شجر الإِبْجاص أي مما يسمى
الخوخ غلطًا في الشام ويسمى البرقوق في
مصر) •
|| bear plum (Prunus ussina) نَمَط ريش الطائر
|| إِبْجاصُ الدَّب • بَرُوقُ الدَّب
(أنظر bear plum)
|| cherry plum (Prunus cerasifera) إِبْجاص كَرزي • بَرُوق كَرزي
(أنظر cherry plum)
|| damask plum; damson; common plum (Prunus domestica) بَرُوق أهلي
(أنظر plum tree)

|| date plum دِيوسِينِيروس لُوطُس
أو شائع
(أنظر Diospyros lotus)
|| dried plum إِبْجاص مُجَفَّف •
بَرُوق مُجَفَّف
(أنظر prune)
|| Malabar plum; rose apple (Eugenia jambosa) تَفَاح الوَرْد • إِبْجاصُ مالابار •
جَنْبُوْرَة
(أنظر jambosa)
|| mirabelle plum مِيرابِلَة
(أنظر plum "Syrian") •
|| mountain plum (Prunus monticola) إِبْجاصُ الجَبَل • بَرُوقُ الجَبَل
(خوخ الجبل في الشام • وهو نوع بري) •
|| quetsche plum كَوْتِيَة
(معرية • ضرب من الإِبْجاص أي البرقوق
في مصر) •
|| Spanish plum (Spondias purpurea) إِبْجاصُ البَرِّ الأَحْمَر • إِبْجاصُ إسبانيا •
إِسْبِنْدِياس أَحْمَر
(أنظر Spondias)
|| Syrian plum مِيرابِل
(ضرب من شجر الإِبْجاص أي مما يسمى
الخوخ غلطًا في الشام ويسمى البرقوق في
مصر) •
|| plumage pattern نَمَط ريش الطائر
|| plum aphid أَرَقَة البرقوق
(أنظر aphid)
|| Plumbaginaceae رَصَائِيَّات
(فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات
النَّوْجِيَة ذكرونا منها زهرة القَبْض) •
|| plum borer (Rhynchites cupreus) مِطَّارِيَة نُحَابِيَة
(أنظر Rhynchites)
|| pluvial مطير • غزيرُ المطر

plume moth (Pterophorus) فِواشَة ريشية
(بشارة من حرشيات الأجنحة أجنحتها
ريشية النجور) •
|| Plumiera rubra ياسمين هندي •
بلومارية
(أنظر frangipani)
|| plum scale insect (Parlatoria oleae) حَشْرَة البَرُوق القِشْرِيَة
|| plum stem borer (Plosima undecimmaculata) حَفَّار ساق البرقوق
|| plum tree; damson tree (Prunus domestica) إِبْجاص أهلي أو شائع •
بَرُوق أهلي أو شائع
(هو النوع الزراعي المشهور يسمى
البرقوق في مصر والخوخ في الشام • وله
أنصاف أي ضروب زراعية كثيرة • منها المنسف
السمي • جانرك • في الشام • وهي كلمة من
أسل تركي أي من • جان أريكبي • ومعناها
برقوق الروح • وقد ذكر الزبيدي في التاج
هذا المنسف • مادة برقوق • وقال انه يعرف
بالسام بجابرك • كذا • • والأرجح انها غلطة
مطبعة • واسم العلمي Prunus domestica
(var. italica) •
|| قرية الإِبْجاص قَرِيَة الإِبْجاص
(أنظر Bombyx cecropia)
|| plumule ساقُ جَيْسِيَة
(وتكون بين الفلقتين في البزرة المتسنة
من ذوات الفلقتين) •
|| plurennial plant نبات مُعَمَّر
(نبات يمكنه العيش والاستمرار بعثة
سنوات • أنظر أيضا perennial) •
|| Plusia gamma; gamma moth دُوْدَة مَقْوُوتَة • قَرَانَة عَمَّا
(الأولى اسمها في مصر • حشرة من
حرشيات الأجنحة وفصيلة اللبنيات) •
|| pluvial مطير • غزيرُ المطر

Polemonium reptans; reptant

بولامونيون زاحيف

pole plantation أجمعة

(غابة شجرها صفار منها بين العاشرة والعشرين سنة ، وقطر شجرتها عشرة سنتيمترات الى عشرين سنتيمتراً . وفي الحالة الأولى تسمى الأجمعة أجمعة قصيرة . وفي الحالة الثانية تسمى أجمعة طويلة ويكون شجر الأجمعة أسن من شجر أجمعة الصنوبر coppice . وأقنى من شجر الغابة high forest . أنظر أشكال الحراج في مادة (forest).

Polianthes مِسْكُ الزُّؤْم

(جنس زهر من النرجسيات . وربما عربوا اليونانية بوليانتوس).

Polianthes tuberosa; garden

مِسْكُ الزُّؤْم • زَهْرَةُ التَّوَاذِ tuberosa

(معنى الاسم العلمي زهرة المدينة إشارة الى أنهم يضمونها في النبايك والسطوح ولذا سميتها زهرة النواقد).

(1) سياسة

سياسة زراعية

سياسة تجارية

سياسة اقتصادية

السياسة الجراحية •

سياسة الجراح (أنظر forest policy)

(2) عَقْدُ تَأْمِين • بُولِصَة

Polish wheat (Triticum poloni-

cum) حِنْطَة بُولُونِيَا

(أنظر الاسم العلمي).

Polistes gallica دُؤْبُور صَغِير • دَبْر

(زَرْقَلَة فِي السَّام • أَنْظَر wasp).

(1) قَدَال • قَمَا • مَوْخَر •

الرَّاسُ

(ج قَدَل وَأَقْدَلَة • وَأَقْصَاء وَأَقْبِيَة • وَهِيَ الثَّقْرَة فِي الْإِنْسَان).

Poinciana regia; royal poinciana:

العُيُون كَالسِّيْبُوح وَالتَّبَج وَالتُّوْكَرَان

وَالْحُوْدُوْدَان وَعُرْف الدِيك وَالتُّوْدَان وَالتُّوْدَان

وَالْحَلْبُوب وَالتَّبُوع وَالتُّخْخَاش وَالتَّبَلَاب

وَاللُّوْف الخ •

poinsettia (Euphorbia pulcher-

ma) بَوَانِيَّة • قَرِيْبُونُ بَلِيْشِيَّة

(بنت الفَنَسَل فِي مِيسِر • جِنَة اَمْرِيْكِيَة

الاسل من الفريونيات • لها قنابات حمراء كبيرة

في الشتاء • كثيرة في حدائق القاهرة).

poke; pokeberry; pokeweed

لَكِيَّة • فَيْتُولَكَة

(نبات عسبي مُعْتَمَر من جنس فَيْتُولَكَة

Phytolacca ازهاره عفوية ارجوانية أو

مخضرة وثماره سمرء أو خمرة اللون).

لَكِيَّة مَعْرُوفَة || Virginian poke

(تؤكل نباتها الصغيرة وأوراقها

كالاسفناخ • أما البزور والجذور فهي سامة).

polder أَرْض مُسْتَصَلَحَة

(أراض مستصلحة من بحيرة أو نهر أو

بحر بإحاطتها بالسدود وتجفيفها).

(1) عَمُود • قَائِم pole

عَلَم || range pole

(ج أعلام • عسا من خَشَب أو حديد تُسْعَمَل

في سح الأرض).

أَعْمِدَةُ الْبَرْق || telegraph poles

(3) شَجَرَة سَوْقَاء (Sylv.)

(شجرة قبية قطرها على ارتفاع الصدر

حوالى 10 سنتيمترات).

polecat (Putorius foetidus)

إِبْنُ عَرَسٍ مُتِين • قَاوُ الْحَيْل

(الثانية عن معجم الحيوان وهي مقولة عن

تروترام).

Polemoniaceae بُولَامُونِيَات

(فصيلة نباتية من ذوات الفلتين وحيدات

التوجيه غلبات الأندية تشمل البولامونيون

والقبس والقوية والعجيلة وغيرها).

Polemonium بُولَامُونِيُون

(المفردات • وهي من اسم أحد ملوك

اليونان • جنس زهر من الفصيلة البولامونية).

Polemonium caeruleum; Jacob's

ladder; Greek valerian

بُولَامُونِيُون أَدْرَق • حَيْشِيَّةُ الْقَرْب

Poinciana regia; royal poinciana:

بُونِيَّيَانَة مَلَكِيَّة

poinsettia (Euphorbia pulcherri-

ma) بَوَانِيَّة • قَرِيْبُونُ بَلِيْشِيَّة

(بنت الفَنَسَل فِي مِيسِر • جِنَة اَمْرِيْكِيَة

الاسل من الفريونيات • لها قنابات حمراء كبيرة

في الشتاء • كثيرة في حدائق القاهرة).

(1) نُقْطَة point

(2) يَنْ • رَأْس • طَرْف مُسْتَدِق

(3) نُقْطَة • عَشْر سِنْت

(في سوق النقد النقطة تساوي جزء من

الف من الدولار).

مُسْبِك point (of hoof)

(طرف الحافر من قُدَم).

وَرَقَة مُحَدَّدَة أَوْ حَادَّة pointed leaf

سَم • مَادَة سَامَة poison

سُوكْرَان كَبِير poison-hemlock (Conium macula-

tum) (أنظر hemlock)

سَم • تَسْمِيم • تَسَمُّم poisoning

(يحصل من بلع مواد سامة نباتية أو

معدنية تعطل أعضاء الجسم عن العمل).

poison ivy (Rhus toxicodendron)

تُسَمُّ سَام • سُمَاق أَوْ تَسَمُّ اَمْرِيْكِي

(نبات أمريكي من الفصيلة البطمية لئمه

بسبب طفحاً جلدياً • أنظر Rhus).

poison laurel (Kalmia latifolia)

كَلْمِيَّة عَرِيضَة الْوَرَق

(جِنَة تَرِين دَائِمَة الْمُخْضَرَة مِنَ الْخَلَنْجِيَات

Ericaceae • يعتقد أنها سامة للماشية والخل).

poison nut (Strychnos nux-vomi-

ca) جَوْرُ الْقَيِّ

(شجر طبي عظيم من فصيلة اللوغانيات

Loganiaceae يستخرج منه الأستركين).

تَبَاتَات سَامَة poisonous plants

(وهي التي فيها مواد سم الانسان أو

Podophyllum peltatum; mandrake:

بُودُوفِيلُون دَرَقِيَّ

(نبات طبي أمريكي من البرباريسيات يحمل

زهرةً بيضاء كبيرة وحيدة بين ورفتين ذرفيتين

وثمرته لحية كالبرقوق تؤكل).

عَفْنُ الْقُرُون • عَفْن الشَّنْفَات pod rot

بُدْزُول podzol

(تربة رمادية فقيرة تتألف غالباً من طبقة

رمادية رقيقة فوق طبقة بنتية حامضية دبالية).

تَكْوُنُ الْبُدْزُول podzolization

(طريقة تكوّن التربة في الأقاليم الباردة

والرطبة حيث تسهل حوامض عضوية جميع

انقواعد الأشس • والمركبات القاعدية الذائبة.

الى الطبقة السفلى فتشكل فيها طبقة من الشتان

ويكون البدزول على طبقات مختلفة • وكلمة

بدزول من الروسية بمعنى شبه الرماد).

(1) عَائِب • آرْكَلُ الْعُشْب poepagous

(أنظر herbivore)

(2) جِرَائِي عَائِب

(حيوان من الجرايات العاشبة

Poephaga كالقنغر).

پُؤْتِيسِيَانَة poet's daffodil; poet's narcissus

تَرْجِيْسُ الشُّعْرَاء (Narcissus poeticus)

(أنظر Narcissus)

خَاص بِالْأَرَاضِي الْعَشْبِيَّة poic

بُونِيَّيَانَة Poinciana (Poinciana)

(شجر من جنس البونيانة).

بُونِيَّيَانَة Poinciana

(منسوبة الى أحد الحكام • جنس شجر

للتزيين من الفصيلة القرنية • كثير في شوارع

القاهرة).

Poinciana gilliesii; Giles' poin-

ciana بُونِيَّيَانَة جِلِّيَّاس

Poinciana insignis; superb poin-

ciana بُونِيَّيَانَة بَهِيَّة

Poinciana pulcherrima; dwarf

بُونِيَّيَانَة قَرْمَة

مِيسْرَاعِيْن وَبِضْع بَرَزَات • وَهِيَ تَفْتَح عِنْدَمَا

تَنْصَج •

Podalyria بُوْدَلِيْرِيَّة

(باسم الطبيب ابن عقاب في أساطير

يونان • جنس جَنِيَّسَات لِلتزيين من القرنيشات

الفراشية).

Podalyria argentea; silvery

Podalyria بُوْدَلِيْرِيَّة فَيْصِيَّة

Podalyria australis; Caroline

بُوْدَلِيْرِيَّة الْكَارُولِيْن

Podalyria buxifolia; buxifoliata

بُوْدَلِيْرِيَّة بَقِيْشِيَّة الْوَرَق

Podalyria sericea; sericeous

بُوْدَلِيْرِيَّة حَرْنِيْرِيَّة

عَطَّاس • عَوَاصِص Podiceps; grebes

(معجم الحيوان • جنس طير من كفتشات

القدم).

Podiceps cristatus; crested grebe

ذَاتُ الْوَيْتَةِ الْكُرُونِيَّة chronic pneumonia

عَطَّاس مُتَوَجَّج

Podiceps minor; little grebe;

عَطَّاس صَغِير dabchick

بُودُوقَرَبُوس • مِعْلَاقِيَّة Podocarpus

(جنس شجر من الفصيلة الصنوبرية تكون

البذرة اللحيمة فيها مرفوعة على شبه ملاق •

واللفظة يونانية معناها ملاقية الترس).

زُنْدِيْمَةُ الْعِيُون Podophthalmata

(حيوانات من القشريات فيها ثلاث رتب :

منقوقات الأرجل وقشيات الأرجل وعشارشات

الأرجل).

بُودُوفِيلُون podophyllum; May-apple (Podophyllum)

(نبات عسبي مُعْتَمَر من جنس بودوفلون).

بُودُوفِيلُون Podophyllum

(من اليونانية بمعنى ملاقية الورق • جنس

أعشاب طبية من الفصيلة البرباريسية).

مِيسْرَاعِيْن وَبِضْع بَرَزَات • وَهِيَ تَفْتَح عِنْدَمَا

تَنْصَج •

بُونِيَّيَانَة Poinciana (Poinciana)

(شجر من جنس البونيانة).

بُونِيَّيَانَة Poinciana

(منسوبة الى أحد الحكام • جنس شجر

pluviometer; pluviometer; rain-

gauge مِقْيَاسُ التَّطَر

(آلة يقاس بها ارتفاع المطر في بقعة ما •

وسماه مجمع مسر المنظر على حين أن كلمة

الممطر شهرت اسماً لما يُلبَسُ (اقفاً للمطر).

خَشَب رَقَائِقِي • أِبْلَكَاج plywood

رِئُوِي • يَعْمَل بِالْهَوَاءِ pneumatic

المضغوط

(رئوي امطلاحاً للالات التي تعمل بضغط

الهواء أي بالهواء المضغوط).

مِرْتِيَّة رِئُوِيَّة pneumatic sprayer

(تعمل بالهواء المضغوط).

pneumoencephalitis; Newcastle

disease مَرَض نِيُو كَائِيل

(مرض حاد معدريص الطيور الدواجن).

ذَاتُ الْوَيْتَةِ pneumonia

(مرض رئوي يصيب الانسان وبعض

الحيوانات).

ذَاتُ الْوَيْتَةِ الْكُرُونِيَّة chronic pneumonia

كَلْبِيَّة • عُشْبَةُ الْكَلَّآ Poa

(جنس أعشاب من الفصيلة النجيلية).

Poa anna; spear grass

كَلْبِيَّة رُمَجِيَّة • كَلْبِيَّة حَوْلِيَّة

Poa pratensis; smooth stalked

كَلْبِيَّة مَرَجِيَّة meadow grass

Poa trivialis; rough-stalked

كَلْبِيَّة مَعْرُوفَة meadow grass

بَدْرُ فِي حَقَر pocket drilling; dibbling

(كسا في زراعة البطاطس والبامية

والفاصولية وغيرها • وهو بذر يضع حبات في

حفر على أبعاد معلومة متساوية).

سِنْفَة • حَيْلَة • عُلْفَة • حَيْلَة • قَرْن

(وهي سفنات وحيللات وعُلف وحَيْبُل

وقُرُون • نَسْرَة الفصيلة القرنية كالقول والعس

والفاصوليا والنسب وغيرها كثير • وتكون ذات

PLU 564

poll (v.)	جَمَّ • قَطَعَ (أَعْلَى الشَّجَرَةِ) • (قَرَنَ الحَيَوَانَ)	pollution	تَلَوَّثَ • اقْتِرَاع • اسْتِفْتَاء	<i>Polygala chamaebuxus</i>	بُولُوغَالُنْ بِقَيْسِيَّ صَبِير	<i>Polygonum persicaria; heartweed; spotted persicary; spotted lady's-thumb</i>	عصا الزاعي الفارسية	(من اليونانية بمعنى كثيرة الشفاء - جنس نباتات عشبية من الفصيلة النجيلية).				
pollard	شَجَرَةٌ مُجْتَمَةٌ • شَجَرَةٌ تَلَيْب • (شَجَرَةٌ قُطِعَ أَعْلَاهَا لِتَمُو لَهَا أَغْصَانُ عُلُوَّةً).	polyadelphous	(مترجمة - نعت يطلق على الأمدية التي تكون مجتمعة حُرْمًا).	<i>Polygala lutea; orange polygala</i>	بُولُوغَالُنْ بِرْتَقَالِي	<i>Polygonum sachalinense; Sakhalin polygonum</i>	عصا الزاعي الشكليتية	متعدد المسام (adj.) أو الثقوب				
pollarding; topping (of trees)	قَطْعُ الرُّأْسِ • جَمَّ (Arb.) (يقطعون أحياناً رأس الشجرة لأغراض حتى أهدتها نمو أغصان علوية قريباً من القمة).	polyandry (Bot.)	تَعَدُّدُ الأَسَدِيَّةِ • (وجود عشرين سداة أو أكثر في الزهرة الواحدة).	<i>Polygala myrtifolia; myrtle-leaved polygala</i>	بُولُوغَالُنْ آسِيَّ الزَّوَرَقِ	<i>Polygonum vulgare or Convallaria polygonatum; common Solomon's seal</i>	عصا الزاعي الشكليتية	مُسَيَّةُ (من الشَّم وهو الثقب - والاسم العلمي معناه كثير المسام - جنس فطور طفيلية من رتبة الدعائيات كثير من أنواعها ينبت على سوق الشجر فيضرب بها).				
pollard system	طَرِيقَةُ الشَّجَرِ المَجَمَّ • (أو الشَّيْب).	polyanthus	(1) زهرة الربيع البساتية (اسمها العلمي <i>Primula hortensis</i> وتعرف باسم cowslip primrose. أنظر <i>Primula</i>).	<i>Polygala oppositifolia; opposite-leaved polygala</i>	بُولُوغَالُنْ مُتَقَابِلُ الزَّوَرَقِ	<i>Polygonum (Polygonum)</i>	عصا الزاعي • بَطْبَاط	متعدد التويجيات المنفصلة				
polled	أَجَمَّ • عَدِمَ القرون	polycarpic	(2) تَرَجِسُ الطاقات • نرجس اسطنبول	<i>Polygala senega; Seneca root; Seneca snakeroot</i>	بُولُوغَالُنْ سِينِيكَا	<i>Polygonum amplexicaule; amplexicaul polygonum</i>	عصا الزاعي المَعَانِيَّةُ	متعدد التويجيات المنفصلة (dialypetalous) (أنظر)				
pollen	لَقَّاح • لَقَّح • (غبار الطلع - وهو النبار الأصفر الذي ينشأ في المشبر أي في الجزء المهم الأعلى من السداة في الزهريات).	polycarpous	(ضرب من النرجس ازهاره نجبية الشكل اسمه العلمي <i>Narcissus tazetta</i> ويسمونه النرجس البلدي في مصر).	<i>Polygala virgata; virgate milk-wort</i>	بُولُوغَالُنْ مُسْتَدِقُّ الأَغْصَانِ	<i>Polygonum aviculare; knotgrass; knotweed</i>	بَطْبَاط • عصا الزاعي • جُنَجْر	قَارِت • متعدد أو مُتَوَرِّعُ الغذاء				
pollen grains	حُبُوبُ اللَقَّاح • حَبَبَاتُ اللَقَّاح	polycotyledonous (adj.)	متعدد الإثمار	<i>Polygala vulgaris; common milk-wort of Europe</i>	بُولُوغَالُنْ مُسْتَدِرَّةُ شَامَةَ	<i>Polygonum baldschuanicum; Turkestan polygonum</i>	طُفَيْلِيَّ مُتَعَدِّدُ العائل	كثيرة أو متضاعفة السببئات (ومف للخلايا الجسدية التي تحوي عدداً من السببئات أكثر من نصف العدد في احاديه السببيات - انظر meiosis).				
pollen sac	كَيْسُ اللَقَّاح • (كيس ينشأ في السداة ويحتوي على حبات اللقاح pollen grains).	Polychrosis botrana; grape-bunch worm	دودة عقاقيد العنب	<i>Polygalaceae</i>	مُسْتَدِرَّات • بُولُوغَالِيَّات	<i>Polygonum cuspidatum; cuspidate polygonum; Japanese knotweed</i>	كثيرة أو متضاعفة السببئات (ومف للخلايا الجسدية التي تحوي عدداً من السببئات أكثر من نصف العدد في احاديه السببيات - انظر meiosis).	Polyporus سُتَيْة طَائِفَة • (تؤكل).				
poll-evil	مَرَضُ البُورِ الشَّارِي • (مرض سار يصيب الخيل والبقر - ويعرف بحصول بُور بين القرنين - وقد ينقلب حُرْاجًا).	polyembryony	تَعَدُّدُ الأَحْيَة • (في النبات أو الحيوان).	<i>Polygamous (Bot.)</i>	مُسْتَدِرَّةُ الأَمْسِيَّةِ • (ذو ازهار حُثْبِيَّة وازهار أحادية الجنس في النبات نفسه).	<i>Polygonum fagopyrum; buck-wheat; Saracen corn</i>	حِنْطَةٌ سَوْدَاء • (أنظر Saracen corn)	كثيرات الأَرْجُل • بَسْفَائِيَّات	Polypodiaceae (فصيلة نباتية من رتبة السرخسيات فيها البسفاج ويسمى كثير الأرجل - وهذا الاسم من اليونانية سمي به لكثرة جذوره).			
pollination	تَلْقِيح • إلقاح • تَأْيِير • (عمل في النبات بتلوه التقد والانقاد - أنظر fecundation).	polygala; milkwort (Polygala)	بُولُوغَالُنْ • مُسْتَدِرَّة	<i>Polygonaceae</i>	بَطْبَاطِيَّات • فَصِيلَةُ عَصَا الزاعي	<i>Polygonum lanigerum; woolly polygonum</i>	عصا الزاعي الصُّوفِيَّة	كثيرات الأَرْجُل • بَسْفَائِيَّات	<i>Polygonum orientale; prince's-feather; oriental polygonum</i>	عصا الزاعي الشَّرْقِيَّة	Polypodium aureum; golden polypody بَسْفَائِيح ذهبية	سُتَيْة سُفْرَاء • (تُسَر بالاشجار المشمرة).
cross pollination	تَلْقِيح خَلْطِيَّ • أو هَبِيئِي	polygala; milkwort (Polygala)	بُولُوغَالُنْ • مُسْتَدِرَّة	<i>Polygonum oxxyphyllum; oxyphyllous polygonum</i>	عصا الزاعي الحَادَّةُ الزَّوَرَقِ	<i>Polypodium vulgare; polypody; wall fern</i>	بَسْفَائِيح • بَسْفَائِيح • كثير الأَرْجُل	كثيرة أو متضاعفة السببئات (ومف للخلايا الجسدية التي تحوي عدداً من السببئات أكثر من نصف العدد في احاديه السببيات - انظر meiosis).	<i>Polyporus igniarius; tinder fungus; tinder agaric</i>	سُفْرَاء • فُطْرُ الصُّوفَانِ	سُتَيْة سُفْرَاء • (تُسَر بالصنوبريات).	
self-pollination	تلقح ذاتي	polygala; milkwort (Polygala)	بُولُوغَالُنْ • مُسْتَدِرَّة	<i>Polygonum oxxyphyllum; oxyphyllous polygonum</i>	عصا الزاعي الحَادَّةُ الزَّوَرَقِ	<i>Polyporus officinalis; purging agaric</i>	سُتَيْة مُسَهِّلَة • (تُسَر بالصنوبريات).	كثيرة أو متضاعفة السببئات (ومف للخلايا الجسدية التي تحوي عدداً من السببئات أكثر من نصف العدد في احاديه السببيات - انظر meiosis).	<i>Polyporus pinus; pine Polyporus</i>	سُتَيْة الصُّوفَانِ	متعدد الكأبيات المنفصلة (dialysepalous) (أنظر)	

poly-share plough	مِخْرَات كَثِير الْقَاتِيع (plough)	(aphid)	(أنظر)
<i>Polystichum filix mas</i> or <i>Aspidium filix mas</i> ; male fern	سَرْخَسَ ذَكَرٌ • سُرْدٌ • حِشَار (male fern)	pomegranate blossoms	جُلُنَّار (العربية من الفارسية. وهو زهر الرمان أو زهر الرمان البري).
polyuria	بُورَال (كثرة إدرار البول. وهو يحصل زمن الودقان في الفرس).	pomegranate butterfly (<i>Virachola livia</i>)	فَرَاثَةُ الرِّمَان (يرقاناتها تُبَيِّر بِشَار الرمان).
polyvalent vaccines	لِقَاحَات مُتَعَدِّدَة القُوَى (تحتوي على نوعين أو أكثر من أنواع البكتريا التي يجري ضدها التلقيح).	pomegranate fruit	ثَمَرَةُ رُمَّانِيَّة
		pomegranate melon	سَمَامٌ • بَطِيخٌ أَصْفَرٌ • قَاوُونٌ (musk-melon)
		pomegranate-tree (<i>Punica granatum</i>)	رُمَّانٌ (شجر مشر من الفصيلة الأبيية، له ضروب، ونسوته لوزة نباتية. يؤكل منها اللب المانع الساق المحيط بالبرور والترنمة مفرس الرمان).
polyvoltine	مُتَعَدِّد الحَضَنَات (تطلق على الحيوان الذي يتسج أكثر من مجموعة واحدة من الحضنات في الموسم الواحد وبخاصة على كودة القزل).	pomegranate whitefly (<i>Siphoninus granati</i>)	ذَبَابَةُ الرِّمَانِ البِيضَاءُ
pomade; pomatum	مَرْهَمٌ • دِهَانٌ • مَرْوُوحٌ (خليط من جسم دهني ومواد طيبة. أو من جسم دهني ومواد عطرية. ويقال أنها صنعت أول ما صنعت من التفاح ومنه اخذت الاسم، وهي تستعمل إما دواءً خارجياً فتسمى مرهماً، وإما لتطرية الشعر أو الجلد أو غيرها فتسمى دهاناً أو مَرْوُوحاً. ويستعمل المرهم الرقيق لقتل الطفيليات. والمرهم الكبريتي لعداواة الجرب).		
<i>Pomatomus saltatrix</i> L.	قَنْبَرٌ (عامة في سواحل الشام. نوع سمك من الفصيلة الإيمقرية كبير في تلك السواحل).	pomelo	(١) لَيْمُونٌ هِنْدِي (وهو ما يسمى shaddock. أنظر الاسم العلمي <i>Citrus decumana</i>).
pome	ثَمَرَةُ ثَفَاحِيَّة (كثيرة التفاح والإجاص وسواهما).		
		pomology	عِلْمُ الفَاكِهَةِ (المنشأ الألماني للانكليزية. وتطلق على دراسة أشجار الفواكه ذوات النجبة وزراعتها. وخسوساً التفاح والكشمري. وهو فرع من فلاحه البساتين أو من غرامة الشجر).
pomegranate aphid (<i>Aphis puni-cellula</i>)	أَرْقَةُ الرِّمَانِ		

	(خامة النوع الكبير منه. أنظر الاسم العلمي).
pond	(١) بِيْرَكَةٌ (ج برك. وهدنة طبيعية أو صنعية يجمع فيها الماء الذي تنريه العواص).
	(٢) حَوْضٌ • بِيْرَكَةٌ (ج أخواض وبيرك. وتكون طبيعية أو لصنية لتربية السمك خاصة).
ponderosa pine (<i>Pinus ponderosa</i>)	صَنْبُورٌ تَيْفِيلُ الخَشَبِ (أنظر الاسم العلمي).
pond lily; water lily (<i>Nymphaea flava</i>)	تَيْلُوقُرٌ • رَنْبِقُ المَاءِ (نبات مائي من الفصيلة النيلوغرية <i>Nymphaeaceae</i>).
pondweeds	أَعْشَابُ البِرْكِ • أَعْشَابُ مَائِيَّة (ضروب متعددة من النباتات المائية مثل جنار التهر <i>Potamogeton</i> والغديرية <i>Naias</i> وقربيئة الورق <i>Ceraphyllum</i> والودبسا <i>Elodea</i> وغيرها).
	broad-leaved pondweed (<i>Potamogeton natans</i>) جَارُ الشَّهْرِ العَرِيضِ الورق (نوع معمر من النباتات المائية الطافية).
	Cape pondweed جَارَةُ المَاءِ (زهر من المزماريات من جنس جسارة الماء <i>Aponogeton</i>).
pongo (<i>Pongo pygmaeus</i>)	بَيْتَلَاة (أنظر orang-utan)
Pontederia; pickerel-weeds	بُنْتِيدِيرِيَّة (باسم نباتي إيطالي. جنس نباتات مائية من وحيدات الفلقة تزود لزهرها).
	<i>Pontederia cordata</i> ; pickerel-weed بُنْتِيدِيرِيَّة قَلْبِيَّةُ الوَرَقِ (بنتيديرية)
Pontederiaceae	بُنْتِيدِيرِيَّات (منسوبة إلى علم. فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة فيها نباتات مائية).

pony	فَرَسٌ قَرَمٌ • فَرَسٌ جَدَمَةٌ • فَرَسٌ مُسَلِّكٌ (في المخمس: فرس مسللك أي منبر الجسم. والانكليزية تطلق على أفرام الخيل التي لا يزيد ارتفاعها عن ٥٦ بوصة. حوالى ١٤٢ سم).	(المُتَّفَقَةُ اصطلاحاً. شرب قاس من الذرة مغبر الحبت تنفق حبوبه إلى كُتْل مُتَّفَقَةُ جند النسخين).	horned or horn poppy (<i>Glaucium luteum</i>) مَائِنَا • مَائِنَا صَفْرَاءُ الزَهْر (المفردات. زهر من الفصيلة الخشخاشية).
		popinae (<i>Acacia farnesiana</i>)	سِنَطٌ قَرَانِيْسٌ • قَيْتَةٌ • عَنَبْرٌ (أنظر الاسم العلمي).
pooodle	بُودِلٌ • كَانِيَش (بودل مُعْرَبَةٌ عن الانكليزية وكانيش عن الفرنسية. سلالة من الكلاب).	poplar (<i>Populus</i>)	حَوْرَةٌ (شجرة من جنس الحور وفيه صروب حتى).
pool	(١) حَوْضٌ • بِيْرَكَةٌ (٢) اتِّحَادُ المُتَّحِيْنِ (تجميع إنتاج المنتجين. من القطن أو العوف مثلاً. ونسريته بشكل يضمن مسلتحهم جميعاً).	balsam poplar (<i>Populus balsamifera</i>) حَوْرٌ بَلْسَمِي black poplar; Algerian poplar حَوْرٌ أَسْوَدٌ (أنظر <i>Populus nigra</i>)	Mexican poppy (<i>Argemone mexicana</i>) أَرْغَامُونِيَّةٌ مَكْسِيكِيَّةٌ (أنظر Argemone)
poonga-oil plant (<i>Pongamia glabra</i> or <i>Dalbergia arborea</i>)	دَلْبَرْجِيَّةٌ • مَرَّانُ الهِنْدِ (يُستخرج منه زيت لأغراض الإنارة والتطبيب).	Euphrates poplar (<i>Populus euphratica</i>) حَوْرٌ قَرَانِي • قَرَبٌ (نوع مبذول على نواطى الفرات حيث يعرف باسم القرب).	oil poppy; opium poppy (<i>Papaver somniferum</i>) حَشْحَاشٌ مُتَوَمٌ • حَشْحَاشٌ (هو الخشخاش المعروف الذي يُستخرج الأفيون من ثماره).
		gray poplar (حور أوربي أبيض هجين).	peacock-eye poppy (<i>Papaver pavonium</i>) حَشْحَاشٌ عَيْنُ الطَّائُوسِ
		white poplar (أنظر <i>Populus alba</i>)	prickly poppy (<i>Argemone mexicana</i>) أَرْغَامُونِيَّةٌ شَائِكَةٌ • أَرْغَامُونِيَّةٌ مَكْسِيكِيَّةٌ (أنظر Argemone)
poor man's herb (<i>Gratiola officinalis</i>)	عُشْبَةُ الفَقْرَاءِ (مترجمة. نبات سام من الفصيلة الخنازيرية يستعمل مهلاً).	yellow poplar (<i>Liriodendron tulipifera</i>) شَجَرَةُ الرَّبِّيْنِ الأَمْرِيكِيَّةِ • شَجَرَةُ التَّوَلِيْبِ (أنظر Liriodendron)	red poppy; corn-poppy (<i>Papaver rhacae</i>) حَشْحَاشٌ أَحْمَرٌ • حَشْحَاشٌ مَشْوَرٌ
poor man's pepper (<i>Lepidium campestre</i>)	رَشَادٌ • حَرْفٌ (يقال حولي أو مُحَوَّلٌ من الفصيلة السليبية تحوي حبوبه مادة جزئية).	yellow-horned poppy (<i>Glaucium luteum</i> or <i>G. flavum</i>) حَشْحَاشٌ مُقَرَّنٌ (زهر من الفصيلة الخشخاشية).	saffron poppy (<i>Papaver croceum</i>) حَشْحَاشٌ رَعْفَرَانِي
poor man's weatherglass; scarlet pimpernel (<i>Anagallis arvensis</i>)	بَارُومِتْرُ الفَقْرَاءِ • أُنَاغَالِيْسٌ • عَشْبَةُ العَلَقِ (الأولى مترجمة والنساية معربة قديماً والثالثة من برح اسم العقار. نبات من فصيلة الربيعيات لا تفتح أزهاره إلا في الطقس الجيد).	poplar plant beetle (اسمها العلمي <i>Lina populi</i> حشرة مُبَيَّرَةٌ من الفصيلة النصارية. أنظر وجه التسمية في مادة Chrysomelidae).	tulip poppy (<i>Papaver glaucum</i>) حَشْحَاشٌ تُولِيْبِي
		poppy (<i>Papaver</i>)	yellow-horned poppy (<i>Glaucium luteum</i> or <i>G. flavum</i>) حَشْحَاشٌ مُقَرَّنٌ (زهر من الفصيلة الخشخاشية).
		poor soil	تُرْبَةٌ فقيرة (وقد تكون التربة فقيرة بالنسبة لنبات معين ومالحة أو مناسبة بالنسبة لنبات آخر).
		popcorn	مُرْتَقَةٌ • دُرَّةٌ مُتَّفَقَةٌ corn poppy; field poppy (<i>Papaver rhacae</i>) حَشْحَاشٌ مَشْوَرٌ

potash or potassic fertilizer

سَاد بُوْطَاسِيّ

(هو الذي تكثر فيه البوتاسا فيتمثل لأجلها ككبريتات البوتاسيوم وككلورور البوتاسيوم).

potassium

بُوْطَاسِيُوم • بُوْطَاسِيُوم (فلز لين أبيض لامع يتحد بالكلور فيحصل أهم ساد بوتاسي وهو كلورور البوتاسيوم . ويتأكد فيحصل البوتاس وهو أكبر عامل فعال في الأسمدة البوتاسية).

potassium bitartrate; cream of tartar

بِيْطَرَطَرَاتُ البُوْطَاس • تَانِي طَرَطَرَاتُ البُوْطَاس (ملح يوجد منه قليل في الخمر).

potassium carbonate

كَرْبُوْنَاتُ البُوْطَاسِيُوم (إذا كان صافياً فهو ملح أبيض سريع الذوبان . يُستعمل ساداً بوتاسياً ويحتوي من ٥٢ الى ٦٣ في المائة من البوتاس).

potassium chloride; muriate of potash

كَلُوْرُوْر البُوْطَاسِيُوم (ساد بوتاسي يحتوي ٥٢،٤٢ في المئة من البوتاسيوم وهو ملح أبيض سريع الذوبان في الماء).

potassium nitrate; niter; salt-peter

نِتْرَاتُ البُوْطَاس (ساد آزوتي بوتاسي فيه من ١٢ الى ١٤ في المائة من الأذوت ومن ٤١ الى ٤٦ من البوتاس وهو قليل الاستعمال غالي الثمن).

potassium permanganate

بِرْمَنْجَانَاتُ البُوْطَاس (مُطَهِّر شديد الأثر).

potassium permanganate solution

سَائِلُ بِرْمَنْجَانَاتِ البُوْطَاس (سائل مُطَهِّر وقد يستخدم في مكافحة الفُطر).

potassium sulphate

كَبْرِيْتَاتُ البُوْطَاسِيُوم (ساد بوتاسي مشهور . أنظر sulphate).

تنت في الزروع عفواً . يؤكل ورقها مطبوخاً أو على شكل «سلطة».

Portulacaceae

رِيْحِيَّات

(فصيلة الرّجلة أي الرّزّغ من ذوات الفلقتين كثيرة التّوجّيات).

possession

جِيَاذَة • وَضْعُ اليَد (وهو غير التملك في قوانين الشام).

possessions

أموال (أنظر property)

possessory

مُتَمَلِّقُ بَوْضَعِ اليَد

post

(١) مَوْقِع • مَرَكِز

(٢) عَمُوْد • رَكِيْزَة

post boundary

مَتَار (ح مَدَوْر • ما يُوَضَع على الحدود بين المتجاورين).

posterior

خَلْفِيّ

pot; flower pot

أُصِيْنِص • مِرْكَن (ح أُمْس ومِرَاكِن على القياس . ويسمى بالعامية نَقْفَة زُرِيْعَة . والشَقْف في اللسان الخزف المكشّر . وفي الناج الخزف أو مُكشّرُه . فلفنقَف اذن وجهه . لأن معظم الأُمْس تكون من خزف . وسماه ابن العوام قَدْرًا وَاجَانَة وَقَشْرِيْة . وعاء من خزف غالباً يزرع فيه نباتات الزهر . أو يُسْتَبَت فيه نباتات مختلفة ريشا تنقل الى مستقرها).

potagerie; kitchen garden

مَبْقَلَة • بُسْتَانُ الخُضْر

(حديقة تُتخذ لزراعة الخُضْر أي البقول).

Potamogeton; pondweeds

جَارُ التَّهْر (معنى الاسم العلمي . جنس مُعْتَمَر من النباتات المائية).

potash

بُوْطَاس • بُوْطَاس (ويقولون أيضاً بوتاسا . وهو أكسيد البوتاسيوم ، من الأغذية التي لا غنى عنها للنبات . ويأتي من حيث الحاجة إليه بعد الأزوت والفسفور).

التفلية فيه أنواع تبس في المناقع وتدجن).

Porphyrio hyacinthinus; porphyrio

فُرْقُوْر أَرْجَوَانِيّ

porphyry

سَمَاقِيّ (نسبة الى جبل الشاق على ما أُظن . ويطلق الساقِيّ أيضاً على الأُغْبِل أي الغرايت . والانكليزية من اليونانية بمعنى السحر الأرجواني . سرّوب من الأحجار السوانية مختلفة الألوان والتركيب الكيميائي).

porpoise; sea-hog; (Phocaena)

خِنْزِيْرُ البَحْر

(جنس لبونات من رتبة الحيتان والفصيلة الدلفينية).

portable

نَقَالِيّ • يُحْمَل (يمكن حمله أو نقله).

Portuguese broom (Cytisus albus)

بِيْشُوسُ أَيْبُص

(جنبة خفيفة للتززين من فصيلة القرنيات الغرابية تزرع لأزهارها البيضاء المصفرة).

portulaca (Portulaca)

رِيْحَلَة (نبات عسبي لحمي من فصيلة الرجليات).

Portulaca

رِيْحَلَة (جنس نباتات عسبية لحمية من فصيلة الرجليات).

Portulaca grandiflora; large flowered portulaca

رِيْحَلَة كَبِيْرَة الزَّهْر (تزرع لزهرها).

Portulaca oleracea; common purslane; pussley weed

رِيْحَلَة • فَرْقِيْع • بَقْلَة حَتْمًا • بَقْلَة مَبَارَكَة (بقله في دمشق - فَرْقِيْح وفرفحينه في لبنان . وهما من السريانية . وفي اللسان الفَرْقِيْع والفَرْقِيْحَة البقلة الحامض وتسمى الرّجلة . قال أبو حنيفة وهي فسارسة تُرْبِت . قلت والأرجح كونها نُقلت الى السريانية ومنها الى العربية على ما جاء في شرح أسماء المقار . بقلة سنوية عسبية لحمية تزرع ولها بزور دقاق كثيراً ما

وحيدات المسلك).

porcupine-fish; globe-fish; sea porcupine (Diodon hystrix)

فَنْفَذُ البَحْر

Tetraodon-tidae

(سك من الفصيلة التَهْفِيَة ورتبة ملحومات الفكوك).

porcupine grass (Stipa spartea)

خَلْفَاءُ سِبَارْتِيَة • عَشْبَة الشِيَاهِم (نبات عسبي من النجيليات).

pore

نُقْبَة • سَم (وسين سم مثله . وهي السام والسام . والتعبه الثقب السنير . اسم يطلق على قوب دقاق تكون على جميع أجزاء الأجسام الحية ، وهي كثيرة في النبات).

pore spaces

فُسْحَاتٌ أَوْ فُجُوَاتٌ مَسَائِيْة (الفسحات المسامية في حجم معين من التربة وهي فجوات مختلفة الشكل والحجم ملئة بالهواء).

porgy; sea bream (Pagrus vulgaris)

فَبْجَاج • بَغْرُوْسُ سَائِع (سك بحري ثالث الزعانف يسلخ للأكل . أنظر braize).

Porifera

الإِنْسَنْجِيَّات • المَتَقَّات (شعبة حيوانية من الخلوّيات فيها الإنفنج).

pork

لَحْمُ خِنْزِيْر

porker

خِنْزِيْر (وبخاصة خنزير صغير يربى للحم).

porket; porkling

جِخْوُص (ح خنايس . ولد الخنزير).

porosity

مَسَائِيْة (أنظر soil porosity)

porous soil

تُرْبَة مَسَائِيْة

porphyrio (Porphyrio)

فُرْقُوْر • دِيْنَكُ سُلْطَانِيّ • فَرْخَة سُلْطَانِيْة (جنس طير من رتبة طوال الساق والفصيلة

Populus heterophylla; heterophyllous poplar; swamp cotton-wood

خَوْرٌ مُخْتَلِفُ الوَرَق

Populus nigra; black poplar; Algerian poplar; female poplar

خَوْرٌ أَسْوَد (أظن أن الحور الفسارسي المشهور في الغوطة هو شرب من هذا النوع . ولعله الشرب المسمى حور ايطاليا . وتكون الخضرة متماثلة في صفحتي ورقته . ويكون عرض ورقته مساوياً لعرضها).

Populus tacamahaca or P. balsamifera

خَوْرٌ بَلْسَمِيّ (أظن أن الحور الفسارسي المشهور في الغوطة هو شرب من هذا النوع . ولعله الشرب المسمى حور ايطاليا . وتكون الخضرة متماثلة في صفحتي ورقته . ويكون عرض ورقته مساوياً لعرضها).

Populus tremula; trembling poplar; aspen

خَوْرٌ زَجْرَاج (نوع يزرع لخشبه وللتززين).

Populus tremuloides; tremuloid poplar; American poplar

خَوْرٌ زَجْرَاج كَاذِب

porbeagle (Lamna cornubica or L. nasus)

لَعْنَة • لِيَاءُ شَالِي (معبرة . سك بيوض ولود من فصيلة القرشيات ورتبة الأشلاق موطنه البحار الشمالية).

porcelain flower (Hoya carnosa)

زَهْرَة الشَّمْع • هُوِيَة لَحِيْمَة (أنظر Hoya)

porch

رِيْوَاق • دَهْلِيْزٌ أَوْ مَدْخَل مَسْقُوْف

porcine races

سَلَالَاتُ الخِنْزَايِر (أرثي في أوربة خاصة . وهي كثيرة).

porcupine (Hystrix cristata)

شَيْهَم • دُلْدُل • دُلْدُول • نَيْص (حيوان من القوارض وفصيلة الشياهم . وهو غير القنفذ . وهذا من آكلات الحشرات).

porcupine anteater (Echidna)

نَضَّاسٌ • فَنْفَذُ الثَّنَل (حيوان لبون بيوض يشبه القنفذ من رتبة

(aphid) (أنظر)

poppy mallow (Callirhoe)

زَهْرَة السَّيْلِ (زهر من فصيلة الخبازيات أزهاره تشبه زهر الخشخاش).

poppy seed

بِذْرَة الخَشْخَاش

poppy windflower (Anemone coronaria)

سُقَّارٌ إِكْلِيْلِيّ (زهر مُعْتَمَر من الحوذانيات يزرع لزهرة).

population

(١) سُكَّان • مَجْمُوْعَة السَّكَّان

(٢) تَأْهِيْل • إِعْمَارُ السَّكَّان

population density

كثافة السكان

Populus

خَوْر (ينلفظونها بتسكين الواو في الشام ، وضبطها القاموس بالفتح . جنس شجر معروف من الفصيلة الصمغافية يزرع حول الجداول لخشبه ، وهو مبذول في الغوطة حيث مفارسه تسمى الفياض مفرداً عُيْضَة).

Populus alba; white poplar; abel tree

خَوْرٌ أَيْبُص (اعتقد أن الحور الرومي المشهور في الغوطة هو من هذا النوع . ويعرف بأن الصفحة السفلى من ورقته تكون فضية اللون عليها زغب أبيض تلجج).

Populus balsamifera; balsam poplar

خَوْرٌ بَلْسَمِيّ

Populus canadensis; black cotton-wood; Canadian poplar; Carolina poplar

خَوْرٌ كَنْدِيّ

Populus euphratica; Euphrates poplar

خَوْرٌ فُرَاتِيّ • عَرَب (نوع مبذول على شواطئ الفرات حيث يعرف باسم القَرَب).

Populus grandidentata; highly dentate poplar

خَوْرٌ كَبِيْر الأَسْنَان

|| milk powder; powdered milk

سَحِيقُ اللَّبَنِ • مسحوقُ اللَّبَنِ (لبن فُصل عنه جميع مائه فَجَفَّ وَسُجِقَ) •

powder gun مدفعة دَرِّ المساحيق (لمقاومة الحشرات أو الآفات الزراعية) •

powder sprinkler; duster; powder sprayer مَقَارَةٌ • مِثْقَاخُ المَسَاحِيق (آلة تفرِّد المساحيق كالكبيرت وغيره على الحشرات او على النباتات المصابة بأمراض فطرية) •

powdery mildew ارميداد رَعْبِي (فطر يجهري من فصيلة الفطريات يسبب الكرم والبطاطا والخس وسواها • انظر downy mildew) •

powdery scab جَرَبٌ مَسْحُوقِي قُدرة • قُوَّة مُحرَّكة

power مُدَارٌ بِمُحرَّكٍ مَعْفرة آليَّة (ليرش مساحيق السُّيِّدات) •

power-driven مَدَارٌ بِمُحرَّكٍ مَعْفرة آليَّة (ليرش مساحيق السُّيِّدات) •

power duster مَعْفرة آليَّة (ليرش مساحيق السُّيِّدات) •

power knapsack sprayer مِرْثَةٌ آليَّة تُحمل على الظهر

power-operated يُدار أو يُشغَل آلياً مِرْثَةٌ آليَّة • رشاشة آليَّة

power sprayer مِرْثَةٌ آليَّة • رشاشة آليَّة مِرْثَةٌ آليَّة

power thresher دَرَّاسَةٌ آليَّة مَرَج • بَرَادِي • سُهوب (منطقة اعتدالية) •

prairie مَرَج • بَرَادِي • سُهوب (منطقة اعتدالية) •

prawn; common prawn (Palaeon serratus) إزْبِيَان • رُوْبِيَان (المفردات) • وهو القَرْزَس في الشام

والجَنْبَرِي في مصر • أجناس وأنواع من القشريات المُشارية الأقدام • قال غريفل ان أشهرها في سواحل الشام من جنس Leander و Poeneus • وبرغوث البحر الاربيان) •

prayer plant; jequirity rosary pea عَصْبَةُ السُّوس • سِلَى أَمْرِيكَة (انظر jequirity)

poultice لَصُوق (يسمى لَبْحَةٌ بالعامية • ويكون نَفْثًا أو راتنجيًا أو قَطْرَانِيًا أو غيرها • انظر cataplasm) •

poultry: domestic fowl طُيُور دَوَاجِيْن • طُيُور أَهْلِيَّة (يطلقون الانكليزية poultry على الدجاج وغيره • وكثيراً ما يطلق المسريون كلمة الدواجن على الطيور الدواجن وحدها • وهو تخسيس ليس في اللغة • فالدواجن فيها جملة الحيوانات الداجنة أي domestic animals منها الخيل والأنعام والكلاب والطيور الدواجن) •

poultry bug (Haematosiphon in-dorus) بَقُّ الطيور الدواجن (حشرة من البقّات Cimicidae تطفل على الطيور الدواجن وتمتص دماها) •

poultry dung; poultry manure سَلْحُ الدَّجَاج • دَرَقُ الدَّجَاج (يستعملونه سادا) •

poultry flea (Pulex ovium) بُرْعُوثُ الطُيُورِ الدَّوَاجِيْن (انظر flea)

poultry-run حَظِيْرَةُ الطيور الدواجن (حظيرة الطيور الأهلية • وهي أرض موشع عليها تربي فيها دواجن الطير • وتكون منتشرة على بيوتها • وعلى أقبية مغار لتلك البيوت) •

poultry-ticks قُرَادُ الحَيْمَةِ • قُرَادُ الطَّيْرِ (قراد مغار شبيهة بالفنسل لكنها وردية اللون ذات ثمانية أرجل • وهي تتركب الطيور الأهلية) •

poultard; poularde قَرَحَةٌ حَاصِيَّة (قرحة تخسى وتُسمَن • وهي تسمى مقنونة في الشام) •

poultard wheat; rivet wheat (Triticum turgidum) حِنطَةٌ سَمِيَّة (انظر الاسم العلمي) •

poult قَرَح (فرخ الدجاج او الحمام وتُطلق خاصة على فرخ الديك الرومي) •

powder مَسْحُوق • دَرُور • سَحِيق (انظر jequirity)

(أي نبات تليخ سوفه أو أوراقه فتؤكل أو يستعمل تابلاً) •

potherb jute; Jew's-mallow مُلُوكِيَّة • مُلُوكِيَّة • ملوخيا (انظر الاسم العلمي) •

pot marigold calendula (Calendula officinalis) آدْزِيُونُ الحَدَائِقِ (نوع حولي يستعمل زهره في الطب وفي تدوين الزبد بالسفرة) •

potometer مِثْقَاح • مِقياسُ التَّنَح (للمعرفة ما يتمسه النبات من الرطوبة) •

pot plant (n.) نَبَاتٌ أَصِصِي (يسمى في أسيوط) •

pot (v.) عَرَسَ في أَصْص (مفرداً أبيض • انظر "pot" planting) •

potting (of plants) تَأْصِيص • تَرْكِيْب (كسلاهما من وضمي • وهو الزرع في أنيس أو في مركز • ولم أجد في معاجمنا ما يقابل الكلمة الانكليزية فيفيد جعل الفعلين أنيس وتركب يتضمنان معنى الزرع في الأنيس أو في المركز • وذلك على قاعدة الاشتقاق من أسماء الأعيان لضرورة علمية) •

poudre مَسْحُوقُ البَرَّاز • مَسْحُوقُ الرِّجِيْع (مساد قوي معروف في أوربة منذ زمن بعيد • يحصل من تجفيف براز الانسان وسحقه ومزجه مع الفحم النباتي والجيس) •

poultard; poularde قَرَحَةٌ حَاصِيَّة (قرحة تخسى وتُسمَن • وهي تسمى مقنونة في الشام) •

poultard wheat; rivet wheat (Triticum turgidum) حِنطَةٌ سَمِيَّة (انظر الاسم العلمي) •

poult قَرَح (فرخ الدجاج او الحمام وتُطلق خاصة على فرخ الديك الرومي) •

powder مَسْحُوق • دَرُور • سَحِيق (انظر jequirity)

والاسم الاول ترجمة الاسم العلمي والتاسمي تعريبه) •

Potentilla anserina; silverweed; goose-grass حَمِيْبِيَّةُ الإوزِ (مترجمة • نبات بري معمر طبي • انظر cinquefoil) •

Potentilla atrosanguinea; blood-red potentilla عَشْبَةُ القُوَى المُدْمَاءَة (نوع يزرع لزهرة) •

Potentilla aurea; golden potentilla عَشْبَةُ القُوَى المُذَهَّبَة (نوع يزرع لزهرة) •

Potentilla canadensis; five-finger عَشْبَةُ القُوَى الكَنَدِيَّة (انظر cinquefoil) •

Potentilla grandiflora; large-leaved potentilla عَشْبَةُ القُوَى الكَبِيْرَة الزَّهْر (نوع يزرع لزهرة) •

Potentilla reptans; creeping cinquefoil; cinquefoil عَشْبَةُ القُوَى الزَّاحِفَة • بَطَّافِلِيْن (المفردات • نوع يستعمل في الطب) •

Potentilla tormentilla عِزْقُ إِنْجِيَار (انظر tormentil) •

Poterium sanguisorba; lesser burnet كُرْبَرَةُ الشَّلْب (نبات عشبي ممتعر طبي وقد يُورع فيؤكل ورقه في السالطة) •

Poterium spinosum بِلَان (سببت في المفردات بيا • موحدة مكسورة سطر حروف • ولم أجد في المعجمات الأهلية • والشاميون يلقنونها اليوم بالفتح • جنة برية ناكدة من الفصيلة الوردية بذولة في أراضي الشام الصحرية والباثرة • وهي تُستعمل وقوداً في الأفران والحمامات • وكانت تستعمل في كس الأرزق • والبها ينسب اقليم البلان لكثرتها فيه) •

potherb عِشْبَةُ القُدْر (نوع يزرع لزهرة) •

potato leaf curl مَرَضُ التَّجَمُّد (مرض يسبب البطاطس فتجمد أوراقه وتسكس ويطلو • نموه • وأسباب المرض مجهولة) •

potato rot عفن البطاطس (تعفن البطاطس بفعل فطور مجهريته اسمها العلمي Phytophthora infestans تسبب اسوداد الساق والأوراق والعاقيل ولا يطول الوقت حتى تنهأ العاقيل بتأثير الامابة) •

potato scab; corky scab of potatoes جَرَبُ البَطَاطَا القَلْبِيَّة • جَرَبُ بُنِّي (مَرَضٌ يسبب عساقيل البطاطا تسبب حارثة الجرب وهي فطور مجهريته اسمها العلمي Actinomyces scabies) •

potato stalk borer (Trichobaris trinotata) حَفَّارُ سَاقِ البَطَاطَا (حُفَّاسٌ من السويبات Curculionidae تحفر برفاناتها سوق نبات البطاطا فتذبل وتموت) •

potato starch نَشَا البَطَاطِيس (لا فرق كيميائياً بين نشا البطاطس ونشا الحبوب المسمى starch) •

potato-starch works مَنَشَا البَطَاطِيس (منع يُستخرج فيه نشا البطاطس) •

potato tuber-worm (Gnoricimoschma operculella) يَرْقَانَةٌ عَسَاقِيلِ البَطَاطَا (يرقانة ضرب من الفرائس تحفر عساقيل البطاطا وتلتفها) •

potential energy طَاقَةٌ كَامِنَةٌ (سببت في المفردات بيا • موحدة مكسورة سطر حروف • ولم أجد في المعجمات الأهلية • والشاميون يلقنونها اليوم بالفتح • جنة برية ناكدة من الفصيلة الوردية بذولة في أراضي الشام الصحرية والباثرة • وهي تُستعمل وقوداً في الأفران والحمامات • وكانت تستعمل في كس الأرزق • والبها ينسب اقليم البلان لكثرتها فيه) •

potentilla; cinquefoil (Potentilla) بُوطَنْطِلَّة • عَشْبَةُ القُوَى (نبات عشبي من جنس البوطنطلة من الفصيلة الوردية) •

potentilla; cinquefoil (Potentilla) بُوطَنْطِلَّة • عَشْبَةُ القُوَى (نبات عشبي من جنس البوطنطلة من الفصيلة الوردية) •

potentilla; cinquefoil (Potentilla) بُوطَنْطِلَّة • عَشْبَةُ القُوَى (نبات عشبي من جنس البوطنطلة من الفصيلة الوردية) •

potentilla; cinquefoil (Potentilla) بُوطَنْطِلَّة • عَشْبَةُ القُوَى (نبات عشبي من جنس البوطنطلة من الفصيلة الوردية) •

potentilla; cinquefoil (Potentilla) بُوطَنْطِلَّة • عَشْبَةُ القُوَى (نبات عشبي من جنس البوطنطلة من الفصيلة الوردية) •

potentilla; cinquefoil (Potentilla) بُوطَنْطِلَّة • عَشْبَةُ القُوَى (نبات عشبي من جنس البوطنطلة من الفصيلة الوردية) •

potentilla; cinquefoil (Potentilla) بُوطَنْطِلَّة • عَشْبَةُ القُوَى (نبات عشبي من جنس البوطنطلة من الفصيلة الوردية) •

potentilla; cinquefoil (Potentilla) بُوطَنْطِلَّة • عَشْبَةُ القُوَى (نبات عشبي من جنس البوطنطلة من الفصيلة الوردية) •

potentilla; cinquefoil (Potentilla) بُوطَنْطِلَّة • عَشْبَةُ القُوَى (نبات عشبي من جنس البوطنطلة من الفصيلة الوردية) •

potentilla; cinquefoil (Potentilla) بُوطَنْطِلَّة • عَشْبَةُ القُوَى (نبات عشبي من جنس البوطنطلة من الفصيلة الوردية) •

potato (Solanum tuberosum) بَطَاطِيس • بَطَاطَا (الأولى في مصر • والثانية في الشام • نبات زراعي عشبي حولي عشقولي «درني» من الفصيلة الباذنجانية • ضروبه الزراعية كثيرة • ولا ذكر له في معاجمنا ولا في المفردات ولا في كتب الزراعة القديمة لأن مشابهته الأملية في أمريكا • ولم يعرف قبيل الكشف عنها • ولفظة بطاطا و batata من potato و patata الأيباتيين • وهما من لغة سكان هيتي الأصليين) •

Indian potato (Dioscorea batatas) بَطَاطَةٌ صِيْنِيَّة (انظر yam) •

Irish potato (Solanum tuberosum) بَطَاطِيس • بَطَاطَا

Spanish potato قَلْقَاسٌ هِنْدِي • بَطَاطَةٌ حُلُوءَة (انظر Convolvulus batatas) •

sweet potato (Ipomoea batatas) بَطَاطَةٌ حُلُوءَة • قَلْقَاسٌ هِنْدِي (انظر Convolvulus batatas) •

white potato; potato (Solanum tuberosum) بَطَاطِيس • بَطَاطَا

potato aphid (Macrosiphum solanifolii) أَرْقَةٌ البَطَاطَا (أرقه تصيب البطاطا والبنادوري والباذنجان وغيرها فتلتفها وقد تنقل اليها امراضاً فيروسية) •

potato beetle; potato bug (Leptinotarsa decemlineata) حُفَّاسَةُ البَطَاطِيس (حشرة مضرّة من مفصلات الأجنحة وفصيلة الضاريات) •

potato blight; potato rot آفة البطاطس • عفن البطاطس (عفن البطاطس اذا اقتصر على الساق والأوراق ولم يسبب العساقيل) •

potato flour دَقِيْقُ البَطَاطِيس

praying mantis (*Mantis religiosa*) شُرْعُوْفَةٌ • رَاهِبَةٌ • حِصَانُ إِبْلِيسِ • قَرَسُ النَّبِيِّ (أنظر) (mantis)

precious stone جَوْهَر • حَجَرٌ كَرِيمٌ (أنظر) (gems)

precipitated sulphur كَبْرَيْتٌ مُرْتَسَبٌ (أنظر) (sulphur)

precipitation (١) تَرْسِيبٌ • تَرْشِبٌ (٢) التَّسَاقُطُ (في علم المناخ : ما يسقط من الجو من مطر أو ثلج أو برد أو صقيع)

pre-climax مَا قَبْلَ الْقِيَمَةِ (أو الذُّوْرَةُ) (في علم البيئة . الجماعة النباتية التي تسبق في النمو التسلسلي ، جماعة القمة الإقليمية . ويكون ، أو لا يكون ، في وضع الجماعة الأولى أن تتخلي عن مكانها للجماعة الثانية . وذلك على حسب أحوال الموقع)

precocious بَكُورٌ • مَبْكَارٌ • مَبْجَالٌ (وهي بَكُورَةٌ . يقال ثمرة بكورة ج يكأثر . وجمع المبكار مَبْكَارٌ . والمبجبال معاجيل . صفة النبات الذي يتم نموه عاجلاً فيباع بضمن غال)

precocity إِبْكَارٌ • تَهْوِيفٌ (انتهاء النمو بسرعة سواء في الحيوان أو في النبات)

predator مُفْتَرِسٌ • ضَارٌ (حيوان يقتات حيوانات أخرى بمهاجمتها من الخارج . والمفترس الواحد يفترس عموماً جملة حيوانات ، أما الحيوان الطفيل فيقتات بيش عموماً داخل حيوان واحد أو خارجه)

predominant tree شَجَرَةٌ مُتَّفَوِّقَةٌ (شجرة يعلو تاجها فوق المستوى العام لظلّة الشجر العليا . ولا يدل هذا النم على طائفة من طوائف الشيادة معترف بها عموماً في تصنيف أعمال التوسع على الشجر)

pregnancy حَمَلٌ • حَمْلٌ

preinfective period فِتْرَةُ الكُمُونِ

pricing system نظام التسعير

prick (a bite or sting) (١) لَدَقَةٌ • لَسَمَةٌ (جرح صغير تحدثه الحشرات أو آله حادة)

prickly ash (*Zanthoxylum americanum*) قَائِغْرَةٌ (جنية او شجرة عطرية شائكة من جنس الغاغرة تزرع لأزهارها الخضراء)

prickly cedar; European juniper عَزْرَعٌ كَادِيٌّ • عَزْرَعٌ (أنظر *Juniperus oxycedrus*)

prickly custard apple (*Annona muricata*) قَشْدَةٌ شَائِكَةٌ الثمر (أنظر الاسم العلمي)

prickly glasswort (*Salsola*) حَرْضِيٌّ • حَرْضِيٌّ • حَرْضِيٌّ (أنظر) (saltwort)

prickly lettuce; wild lettuce (*Lactuca serriola*) حَسْسٌ بَرِّيٌّ (نمرة الشبّار)

prickly pear (١) صَبَّارَةٌ (نمرة الشبّار) (٢) صَبَّارٌ (هو الثين النوكي في مصر عمت زراعته عندما لثمره اسمه العلمي *Opuntia vulgaris* فراجعه)

pricking out نَقْلُ الثَّبَاتَاتِ (أنظر) (transplanting)

prickle إِبْرَةٌ (شوكة سطحية أي فسرية في بعض النباتات كالورد)

prickly treatment وَقَايَةٌ (أنظر) (treatment)

prey قَرِيْبَةٌ

preying mantis شُرْعُوْفَةٌ • رَاهِبَةٌ • فَرَسُ النَّبِيِّ (اسمها الأشهر *mantis* || praying . أنظر *mantis*)

price سعر • ثمن

purchase price سعر الشراء

selling price سعر البيع

price bulletin نَسْرَةٌ أَسْعَارٍ

price control مِرَاقِبَةُ الأَسْعَارِ

price level مُسْتَوَى الأَسْعَارِ

price spread مَدَى (فَرْق) الثَّمَرِ (الفرق بين السعر الذي يُدْفَعُ للمنتج والسعر الذي يدفعه المستهلك)

pricing of goods تَسْعِيرُ الثَّلَعِ

وكذلك العناية بالأعمال ، وصيانة المُعَدَّاتِ واللدوازم الضرورية لضمان حصول فائدة كافية في مكافحة الحريق)

pretreatment إِعْدَادٌ سَابِقٌ • مُعَالَجَةٌ سَابِقَةٌ (أعمال تمهيدية مختلفة تتعلق بالبذرة قبل بدورها . والغرض من تلك الأعمال تزييد سرعة الإنبات . أو الحصول على إنبات أتم . وفي أعمال الحراثة : إزالة الأشجار السبية الصفات أو العميقة القيمة من حَرْجَةٍ قَبْلَ اسْتِمَارِهَا . مما يُفَضِي إلى إيجاد أحوال تلائم التجدد الطبيعي للأنواع المرغوب فيها)

pretty-by-night شَبُّ اللَّيْلِ (زهرة من فصيلة النسيات . أنظر *Mirabilis*)

preventive sanitation النِّظَافَةُ الوَقَائِيَّةُ • الصِّحَّةُ العَامَّةُ الوَقَائِيَّةُ

preventive treatment وَقَايَةٌ (أنظر) (treatment)

pressure ضَغْطٌ (١) مِلْكِيَّةٌ بِحَقِّ التَّقَادُّمِ (ملكية الأرض قانونياً بحكم وضع اليد لفترة طويلة) (٢) وَصْفَةٌ طَيِّبَةٌ (١) مِلْكِيَّةٌ بِحَقِّ التَّقَادُّمِ (ملكية الأرض قانونياً بحكم وضع اليد لفترة طويلة) (٢) وَصْفَةٌ طَيِّبَةٌ

pressure regulator مُنظِّمُ الضَّغْطِ (نسيطة في آلة الرش تمنع تزايد الضغظ عند تد السيقت)

presuppression of fire الاِسْتِعْدَادُ لِمَكَاوِفَةِ الحَرِيْقِ (أعمال الدفاع ضد الحريق المتعلقة بتنظيم أشخاص الدفاع وتدريبهم وتعليمهم وإدارتهم .

(٢) مَبْطَلَةٌ حَرَامٌ (لحفظ نوع مئتين من الحيوانات التي يُخْضَى اقترانها)

preserves: jam مَرْيَبَاتٌ (نمار تُطبخ بالسكر لحفظها . وهي أشكال كسالزوت compote والمُجْمَدَةُ jelly والمُحْمَلِسُ marmalade فراجعها)

press (١) مَبْغَصْرٌ • مَبْغَصْرَةٌ • مَبْغَصْرَةٌ (٢) مَبْغَصْرَةٌ (آلة تُعْمَرُ بها بعض الثمار كالعنب والتفاح والزيتون لاستخراج عسيرها وتطلق الكلمة الانكليزية أيضاً على المغمصرة أي موضع العسر)

cheese press مَبْكَسُ الحَيْنِ (أنظر) (cheese press)

hydraulic press مَبْكَسٌ مَائِيٌّ • مَبْغَصْرٌ مَائِيٌّ (أنظر) (hydraulic press)

screw press مَبْكَسٌ لَوَلْبِيٌّ

wine press مَبْغَصْرُ العَمْرِ

pressing عَصْرٌ • إِغْتِصَارٌ (والزخمس عدة العسر)

pressure ضَغْطٌ (١) مِلْكِيَّةٌ بِحَقِّ التَّقَادُّمِ (ملكية الأرض قانونياً بحكم وضع اليد لفترة طويلة) (٢) وَصْفَةٌ طَيِّبَةٌ

osmotic pressure ضَغْطُ التَّنَاضُحِيٍّ أَوْ اِسْتِشَارِيٍّ (أنظر) (osmotic pressure)

root pressure ضَغْطُ الجُدُورِ • ضَغْطُ جَدْرِيٍّ (أنظر) (root pressure)

pressure regulator مُنظِّمُ الضَّغْطِ (نسيطة في آلة الرش تمنع تزايد الضغظ عند تد السيقت)

presuppression of fire الاِسْتِعْدَادُ لِمَكَاوِفَةِ الحَرِيْقِ (أعمال الدفاع ضد الحريق المتعلقة بتنظيم أشخاص الدفاع وتدريبهم وتعليمهم وإدارتهم .

(الفترة بين اغتذاء الحشرة بمصدر الفيردوس وقدرتها على نقل العدوى به)

preinfective stage مَرَحَلَةٌ مَا قَبْلَ الاِصَابَةِ (مرحلة باكرة . بيضة أو يرقاته . في دورة حياة الكائن الطفيلي يكون فيها عاجزاً عن تثبيت نفسه في جسم العائل)

preirrigation سَقْيٌ مُسَبِّقٌ (سقي الأرز قبل موعد السري العادي بعد بروز النبات)

preliminary مَبْدِئِيٌّ • أَوَّلِيٌّ • تَحْضِيرِيٌّ (غير مكتمل النمو أو التفتح)

premolar ضُرْسٌ أَمَامِيٌّ • طَاحِنٌ أَمَامِيٌّ

prenatal قَبْلَ الوِلَادَةِ

preparatory period دَوْرَةٌ تَهْمِيدِيَّةٌ • بُرْهَةٌ تَهْمِيدِيَّةٌ (أنظر "preparatory" period)

prescription (١) مِلْكِيَّةٌ بِحَقِّ التَّقَادُّمِ (ملكية الأرض قانونياً بحكم وضع اليد لفترة طويلة) (٢) وَصْفَةٌ طَيِّبَةٌ

preservative حَافِظٌ • مَادَةٌ حَافِظَةٌ أَوْ مَانِعَةٌ لِلْفِصَادِ (حافظ يملو تاجها فوق المستوى العام لظلّة الشجر العليا . ولا يدل هذا النم على طائفة من طوائف الشيادة معترف بها عموماً في تصنيف أعمال التوسع على الشجر)

preserve (v.) حَقْظٌ (بالتعليب أو بالمعالجة بالملح أو السكر أو التخليل)

preservation of foods حَفْظُ الأَعْدِيَةِ

preservation (of species) حَفْظُ الأَنْوَاعِ

predator مُفْتَرِسٌ • ضَارٌ (حيوان يقتات حيوانات أخرى بمهاجمتها من الخارج . والمفترس الواحد يفترس عموماً جملة حيوانات ، أما الحيوان الطفيل فيقتات بيش عموماً داخل حيوان واحد أو خارجه)

predominant tree شَجَرَةٌ مُتَّفَوِّقَةٌ (شجرة يعلو تاجها فوق المستوى العام لظلّة الشجر العليا . ولا يدل هذا النم على طائفة من طوائف الشيادة معترف بها عموماً في تصنيف أعمال التوسع على الشجر)

pregnancy حَمَلٌ • حَمْلٌ

preinfective period فِتْرَةُ الكُمُونِ

praying mantis (*Mantis religiosa*) شُرْعُوْفَةٌ • رَاهِبَةٌ • حِصَانُ إِبْلِيسِ • قَرَسُ النَّبِيِّ (أنظر) (mantis)

precious stone جَوْهَر • حَجَرٌ كَرِيمٌ (أنظر) (gems)

precipitated sulphur كَبْرَيْتٌ مُرْتَسَبٌ (أنظر) (sulphur)

precipitation (١) تَرْسِيبٌ • تَرْشِبٌ (٢) التَّسَاقُطُ (في علم المناخ : ما يسقط من الجو من مطر أو ثلج أو برد أو صقيع)

pre-climax مَا قَبْلَ الْقِيَمَةِ (أو الذُّوْرَةُ) (في علم البيئة . الجماعة النباتية التي تسبق في النمو التسلسلي ، جماعة القمة الإقليمية . ويكون ، أو لا يكون ، في وضع الجماعة الأولى أن تتخلي عن مكانها للجماعة الثانية . وذلك على حسب أحوال الموقع)

precocious بَكُورٌ • مَبْكَارٌ • مَبْجَالٌ (وهي بَكُورَةٌ . يقال ثمرة بكورة ج يكأثر . وجمع المبكار مَبْكَارٌ . والمبجبال معاجيل . صفة النبات الذي يتم نموه عاجلاً فيباع بضمن غال)

precocity إِبْكَارٌ • تَهْوِيفٌ (انتهاء النمو بسرعة سواء في الحيوان أو في النبات)

predator مُفْتَرِسٌ • ضَارٌ (حيوان يقتات حيوانات أخرى بمهاجمتها من الخارج . والمفترس الواحد يفترس عموماً جملة حيوانات ، أما الحيوان الطفيل فيقتات بيش عموماً داخل حيوان واحد أو خارجه)

predominant tree شَجَرَةٌ مُتَّفَوِّقَةٌ (شجرة يعلو تاجها فوق المستوى العام لظلّة الشجر العليا . ولا يدل هذا النم على طائفة من طوائف الشيادة معترف بها عموماً في تصنيف أعمال التوسع على الشجر)

pregnancy حَمَلٌ • حَمْلٌ

preinfective period فِتْرَةُ الكُمُونِ

primary root	جذر رئيسي	primula; European primrose (<i>Primula vera</i>)	زهرة الربيع
primary timbers	خشب من الصنف الأول	Primula	زهرة الربيع
primary vascular system	جهاز وعائي أولي	Primula auricula; auricula; dusty miller; auriculate primrose	زهرة الربيع الأذنية • أذنية
Primates	رئيسيات • مقدمات	Primula denticulata; denticulate primula	زهرة الربيع المتخزونة الزهر
prime	صفوة • نخبة	Primula elatior; oxlip	زهرة الربيع العالية • شفة الثور
primine	الغلاف الظاهر	Primula floribunda; floribundate primula; buttercup primrose	زهرة الربيع الكثيرة الزهر
priming	تحضير • إعداد للتشغيل	Primula grandiflora; large flowered primrose	زهرة الربيع الكبيرة الزهر
primitive terrane	أراضٍ أصلية	Primula hortensis; polyanthus; cowslip primrose; garden primrose	زهرة الربيع البتائية
primordial	بدائي • أولي • أساسي	Primula japonica; Japanese primula	زهرة الربيع اليابانية
primrose	زهرة الربيع	Primula obconica; obconic primula	زهرة الربيع المقلوبة
primula	زهرة الربيع	Primula rosea; rosy primula	زهرة الربيع الوردية
primula	زهرة الربيع	Primula sinensis; Chinese primula	زهرة الربيع الصينية
primula	زهرة الربيع	Primula veris; cowslip	زهرة الربيع المرجية
primula	زهرة الربيع	Primula hortensis	زهرة الربيع البتائية

Primula verticillata; verticillate	زهرة الربيع الحلزونية
primula	زهرة الربيع الحلزونية
Primulaceae	زنبقيات
primula	(فصيلة زهرة الربيع • والريبيات نسبة إلى المضاف إليه • وسماها بوم فصيلة ذؤيك الجبل • وهي من ذوات الفلقتين وحيدات التويجية تشمل زهرة الربيع وحبسة الخلعة والخوتخة وبخود مريم الخ •)
prince's-feather	(1) عصا الراعي الشرقية
primula	نبات عسي حولي اسمه العلمي (<i>Polygonum orientale</i>)
primula	(2) قطيفة الذيل
primula	(زهرة من فصيلة القطيفيات اسمه العلمي <i>Amarantus caudatus</i> فراجعها •)
principal root	جذر رئيسي • أرومة
principal root	أرومة • عرقاة • عرقاة
principal root	(أنظر (root
principal species	النوع الأساسي
principal species	(أو الرئيسي • ويقول بعضهم النوع الأصلي • أنظر "principal" species.)
priority	أولوية • أسبقية
priority	(حسب الأهمية •)
Pristidae	يشقاريات
pristidae	(فصيلة سك من رتبة الأشلاق تحوي المنشار أي sawfish وهو سكة كبيرة تشبه المنشار •)
private enterprise	مشروع خاص
private property	ملكية خاصة
private property	أثلاك الدولة
private property	(أنظر (state private property
private property	(state private property
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	جنبه الرباط • لينسטרوم
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	شائع
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	(جنبه تزيين ونسج من الفصيلة

privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	الزيتونية • أنظر (Ligustrum)
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	barren privet; evergreen privet
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	تبق • صقيراء • (Rhamnus alaternus)
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	ذفرين
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	(انظر الاسم العلمي •)
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	Egyptian privet (Lawsonia)
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	(انظر (Lawsonia inermis
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	privet honeysuckle (<i>Lonicera pileata</i>)
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	صريمة الجدي اللبدية
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	(جنبه به دائمة الخضرة من الفصيلة الخسانية Caprifoliaceae تزرع لأوراقها الجميلة وأزهارها البيضاء وثمارها الأرجوانية •)
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	امتياز
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	امتياز جراحي •
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	forest privilege
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	امتياز الانتفاع بالحرية
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	(امتياز مؤقت • أو قابل للإلغاء • ومحدد تماماً • يجيزه مالك الحرية لأفراد أو لجماعات ويقضي بأن يتفقوا من الحرية أو من حاملاتها •)
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	جوائز
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	(مقادير من المال تعطى للمتفوقين في المسابقات الزراعية •)
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	احتمال • احتمالية •
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	أمر محتمل الحدوث
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	يشبار • ميزجاس
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	(أداة الثبر وهي أشكال تستعمل في الطب أو في الزراعة أو في المعدنات وربما سماها الأطباء مجتاً •)
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	تبر • إختيار • إزجاس
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	(تحري عمق الطبقات الأرضية وعصرها •)
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	حُرطوميئات
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	(رتبة حيوانات من الثدييات • منها الفيل •)
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	proboidea
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	مَرَبِيَّة حُرطومية
privet; common privet (<i>Ligustrum vulgare</i>)	(نبات عسي مُسلق من المرتبات Martyniaceae يزرع لأزهاره وتستخدم فروونه

procambium	كيميوم بدائي
proceeds	عائدات • ربح • حصيلة
process (n.)	(1) عمليّة • طريقة • معالجة بطريقة خاصة
process (n.)	(2) ثنوء • زائدة • (Biol.)
processing	إعداد • تجهيز • تصنيع بالمعالجة المتعاقبة
processing plant	وحدة تصنيع أو تجهيز
processing plant	(بالمعالجة المتعاقبة •)
processionary (oak) moth (<i>Cnecothocampa processionnea</i>)	قزينة البلوط الجرادية
processionary (oak) moth (<i>Cnecothocampa processionnea</i>)	(تضر بالبلوط ولها مؤذ كلس القُرّاس •)
Procrustes	ضارية
Procrustes	(جنس خنافس مفيدة من مفدمات الأجنحة •)
Procrustes coriaceus	ضارية جلدانية
procumbent	مُقترش • مُسطح
procumbent	(في وصف نبات مُقاد ويختلف عن الزاحف creeper في أن أجزاءه الممتدة لا تضرب لها جذوراً في الأرض •)
procumbent clover (<i>Trifolium procumbens</i>)	نقل مُسطح
procumbent clover (<i>Trifolium procumbens</i>)	(أنظر (trefoil
Prodenia litura	دودة ورق القطن
Prodenia litura	(هذا هو اسمها اليوم في مصر • وكانت تسمى دودة القطن • فرائد من رتبة حرشفيات الأجنحة وفصيلة اللبيئات تضر دودها بورق القطن خاصة •)
produce (n.)	(1) محصول • ثقل •
produce (n.)	غلة • ربح

(في الأرض • وهو ما تغله •)	(2) إنتاج • تبنجة
(في البهائم • وهو ولدعا •)	منتج • منتجة
forest produce	منتجات حرجية
forest produce	(ويقال حاصلات وحصيلات وغلات حرجية •)
producer	منتج • منتجة
direct producer (Vit.)	شربة الكرم
direct producer (Vit.)	هجين الكرم
direct producer (Vit.)	(كل كرمه تقاوم حشرة الفيكسرة ولا تحتاج إلى تطعيم • وهي هجين يوجدونها لأغراض زراعية • أنظر معنى الشربة في مادة "stock" "wild")
producer's cooperatives	تعاونيات الإنتاج
producer's cooperatives	(جميعيات المنتجين التعاونية)
product	إنتاج • منتج • غلة • محصول
production	إنتاج • إنتاج
production control	مراقبة الإنتاج
production costs	تكاليف الإنتاج
production factors	عوامل أو عناصر الإنتاج
production forest	حرجة الإنتاج
production forest	حرجة الإغلال
production forest	(أنظر "production" forest)
production incentives	حوافز الإنتاج
production ration	علقة الإنتاج
production ration	شحنة العتل أو الإنتاج
production ration	(ما يلزم للحيوان الذي يعمل أو يسمن أو يدر اللبن الخ • أنظر ration.)
productive	مُنتج • مُنل
productive capacity	الطاقة الإنتاجية
productive flower growing	زهارة مُنغلة
productive flower growing	(زراعة الأزهار للأغراض التجارية •)

productive soil تربة مُغْنِيَّة أو مَيْتِلَال أو مَيْزْبَاع (وهي الكثيرة الغلة).

productivity إنتاجية (قابلية الإنتاج أو الانغلال).

profile جانبيَّة • مظهر جانبي

|| **soil profile** جانبيَّة التربة • مَقْطَع التربة الجانبي (soil profile) (أنظر)

|| **vegetation profile** جانبيَّة الأنيَّة (أنظر (vegetation profile

profit ربح • كَسْب • فائدة

progeny نسل • نتاج الحيوان أو النبات

programme; program برنامج

progressive increase زيادة تصاعديَّة

prohibitive tariff تعرفَّة « رسوم جُمر كَيْتِيَّة » مائة

project مشروع

|| **pilot project** مشروع تجريبي أو رائد

proliferation (Bot.) إخصلاف (وفي مجلة مجمع مصر ج ٥ ص ٢٣٠ تكثر ظهور براعم زهرية أو ورقية حيث لا يكون ظهورها طبيعياً في النباتات. وتُطلق الكلمة الانكليزية أيضاً على انقسام الخلية • البُدِّيَّة • الملقحة • وعلى تكاثر النباتات الدنيا. يقال تكاثر خلوي cellular multipli- cation أو اخلاف خلوي cellular prolife- ration).

proliferous مَرِيح • مُخْلِيف (تعت النبات اذا امتد فيه زهد الزهرة وأطلع زهرة أخرى أو ورقاً. أنظر المخصص ج ١٠ ص ٢١٨ و ٢١٩).

prolific كثيرُ النَّساج

promissory note كَيْسَالَة • سَدُّ إِذْنِي

promotion (١) تَرْوِيح • تشييع (٢) تَرْقِيَة

pronucleus نَوَاة بُدَائِيَّة (أنظر (nucleus

prop; stick (for climbing plant) دَعَامَة • دِجْرَاة • سَحْطَة (عس أو فرع يَمْرُز في الأرض لتسلق عليه النباتات المعترسة).

propagation (n.) انتشار • امتداد (Biol.) تَكَاتُر (جنسي أو لا جنسي).

propagation by cuttings إفْيسَال (عُزَس الفُؤول • وهو تكثير النباتات بفرس أعضان منها أو أجزاء من الأعضان كما في تكثير الحور والصفصاف والتين. والغنب الخ. انظر cutting).

property (١) مَلِك (رج املاك • وميم الملك مثلثة • التي الذي يملك • ويغولون اليوم ملكية بهذا المعنى وبالمنى السابق. وفي الشام الأرض المسلوكة هي التي يتصرف فيها صاحبها بلا حاجة الى اذن • فيكون له الحق المطلق بيها وهبتها ووقفها وعرضها الخ. وخلافها الأرض الأميرية والموقوفة والمتروكة والموات • وقد ذكرت في مواضعها • ويقال في الأرض ملك كبير ووسط وصغير • وكذلك ملكية كبيرة ووسيلة وصغيرة وتأتي اللفظة أيضاً بمعنى possessions أي أموال أو ممتلكات منها الأموال المنقولة movable property; movables; chattels والأموال السالبة أو الخالية vacant possessions والأموال المباحة).

|| **landed property** مِلْك عَقَارِي • مِلْكِيَّة عَقَارِيَّة (أنظر (real estate

|| **movable property** مِلْكِيَّة منقولة

|| **private property** مِلْكِيَّة خاصة

|| **public property** مِلْكِيَّة عامة

(أنظر (public property

ملكية عقارية (real property (أنظر (real estate

أنتلاك الدولة || state property (٢) خاصة • خاصية (معة النبي. الخامة به • وما يخص أو يتميز به وتتمثل بهذا المعنى ايضاً كلمة (characteristic).

prophase الطور التمهيدي (المرحلة الأولى للانقسام الخلوي).

prophylactic وقائي • واقٍ من المرض

prophylaxis وقاية • إحتراز (جماع الوسائل التي تتخذ لانتفاء الامراض كالتهجير والتفحيع والتزل أي الافراد).

propolis; bee-glu عَيْكِر (سوم وسخ الكواير عن ابن البيطار • والمكبر أملح • صنع راتنجي يلتقطه النحل من غرائق بعض الشجر كالصفصاف وغيره فيثبت به الترابيب ويسد الفتوق ويستر الجيف في الخلايا).

propping (of vine) رَزْح • إِزْدَاح • سَحْط (غرز المساميك بجانب الكروم لدعمها).

proprietor مالك • مَلَاك

proprietorship; ownership مَلِك • إِنْتِلَاك • تَمَلَك (ميم الملك مثلثة • التصرف المطلق في الشيء. كالأرض والبناء).

proprietorship code قَانُونُ المِلْكِيَّة (قانون الاملاك • قانون التملك).

prop roots جُذُور مساعدة أو داعية (ويحفر حامة الجذور الهوائية للنباتات المعروفة بالنباتات الجذرية (Rhizophytes).

prorata نَسْأ • بالتناوب

proso; panic millet (Panicum mi- liaceum) دُخْن مَعْرُوف • جَاوَزَس (نبات عسبي حولي من النجيليات يزرع لجنه الذي تُلغنه الطيور الدواجن والمائية).

Prosobranchiata; prosobranchs أَمَامِيَّات الحَيَاشِيم (طَوَيْتَة حيوانات من الرخويات المتعدية تكون خيانتها وأذنتها أمام العَيْنين • وهي تقسم ثلاث رتب : وحيدات الأذينة ومزدوجات الأذينة ومختلفات الأذينات).

Prosopis stephaniana يَنْبُوت • حُرْنُوبُ المِعْرَى (شيتلان في مصر • نبات مخضوب معمّر نالتك طويل الجذور من الفصيلة القرنية يكثر في بعض الأراضي الزراعية ويسبب امتسالة. وتطلق لفظه البنوت ايضاً على بضعة أنواع نباتية شائكة منها النوع العسي *Anagyris foetida*).

prospects احتمالات • تَوَقُّمَات

prostrate; trailing زاحف (للنبات الذي يزحف على سطح الأرض مرمراً أوراقه وأزهاره للضوء والهواء).

prostrate knotweed (Polygonum aviculare) بَطْيَاط • عَصَا الرِّايِي • جُحْجُر (أنظر الاسم العلمي).

prostrate stem سَاقٌ مُسْتَلْقِيَّة أو زاحفة • سَطَّاحَة (أنظر (creeping stem

protandrous; proterandrous مُبَكِّر الذكورة (أي تنضج فيه اعضاء التذكير قبل الاعضاء الانثوية).

protandry; proterandry (Bot.) إِبْكَار الجِثَر (تنضج المآبر وتمتجها في الزهرة قبل نضج المدقة • العنق الأنثوي • واستعدادها للنقي الفلاح • وهو من العوامل الطبيعية المقاومة للتلفح الذاتي في النبات).

protea (Protea argentea) بُرُؤِيَّة فَيْصِيَّة • شَجَرَةُ الفَيْصَة (الأولى معربة والثانية مترجمة • جنية للترزين من الفصيلة البروطية).

Proteaceae بُرُؤِيَّات (فصيلة نباتية من ذوات الفلقين عديدة التويجات فيها الغريفسلية وشجرة الفضة وغيرها).

protease أَنْزِيمٌ بَرُوتِينِي

protection حماية • وقاية

|| **forest protection** حِمَايَةُ الحَرَجَة (أنظر (forest protection

protection forest حَرَجَةُ الوِقَايَة (مساحة منقطة كلياً أو جزئياً بنباتات الحراج • يكون الغرض الجوهرى من زراعتها أثرها الطيب على وفرة المياه • أو مكافحة الشحاح • أو تثبيت الرمال • أو أي تأثير آخر مفيد).

protectionism حِمَايَة (حماية للصناعات المحلية أو الاتاج الوطني بالرسوم الجمركية العالية على السلع المنافسة).

protective وقائي • حِمَائِي

protective foods أغذية وقائية (الغرض منها تزويد الجسم بكميات اضافية من المعادن والفيتامينات والبروتينات او سواها من المواد اللازمة لنمو الجسم وحفظ الصحة).

protein بَرُوتِين (مادة آحيه تكثر في حبوب القربيات).

|| **animal protein** بروتين حيواني

|| **vegetable protein** بروتين نباتي

proteinaceous or proteinic substances مواد بروتينية

protein deficiency نَقْصُ البروتين

proterandrous مُبَكِّرُ الذكورة (أنظر (protandrous

proterandry (Bot., Zool.) إِبْكَار الذكورة (نضج اعضاء التذكير في الكائن الحي قبل نضج اعضاء التناسل الانثوية • انظر (protandry).

Proteroglypha أَمَامِيَّاتُ الأَخَادِيد (قسم من رتبة الحيات لها أسباب أمامية سامة عليها أخاديد أي حُرَات مكشوفة يسيل فيها اللعاب السمي • ومن حيات هذا القسم القتل وحية الماء).

proterogynous مُبَكِّرُ الأنوثة (أي تنضج فيه اعضاء التناسل الانثوية قبل اعضاء التذكير).

proterogyny إِبْكَار الأنوثة (نضج اعضاء التناسل الانثوية «في الزهرة قبل نضج المآبر).

Proterozoic era; Eozoic era الذَّهْرُ الفَجْرِي (آخر الدهر السحيق فيه ظهرت بوادر الحياة المعروفة).

prothallium; prothallus مُتَثِرَة (تصغير مثرة التي اشتعلناها اصطلاحاً لكلمة ثالوس thallus. الجهاز المشجي gametophyte في اللازهرجات الوعائية • وهي تنبأ من بوع • وتكون وحيدة النق أو خشي).

prothorax الصَّدْرُ الأَمَامِي (القسم الامامي من صدر الحشرة).

Protista البرُوتِيستَا • الكائنات الأولية (مجموع الكائنات الوحيدة الخلية).

protogin; protogine يَكْر (من اليونانية بمعنى البكر أي أول مولود. سفر غرائبي من الصخور الصُّمَّاجِيَّة).

protogyny إِبْكَار الأنوثة (أنظر (proterogyny

protonema تَبْيِص • تَبْيِصَة (اصطلاحاً • والتبيص في اللغة أول ما يبدو من النبات • والانكليزية من اليونانية بمعنى الخيط الأول • مثرة • ثالوس • thallus

خطية خضراء تحصل من اتساق البؤغ في الطحالب . الحزاز في مصر * .

Protophyta الأوالي النباتية
الأوليات النباتية

protoplasm حَيْلَه
(حَيْلَه في مجمع مصر وهُولَى في الجامعة السورية . مادة مركبة شافة هلامية المنظر . هي والنواة العنصر الحي الأساسي في الخلية (الحيّة) .

protoxylem خشب أولي أو بدئي
xylem (خشب أولي يسبق تكوّن الخشب في النبات) .

Protozoa أوليات • أوائل
(الشيانية من وضع مجمع مصر . عُوِيَم حيوانات فردها مؤلف من خلية واحدة . ومن الأوليات التقييمات والتبوغيات وجذريات الأرجل) .

protozoacide مبيد الأوالي
(مادة قاتلة للأوالي الطفيلية) .

provenance (1) مَصْدَر • مَنشَأ
(الموضع الجغرافي الذي جُمع منه مقدار من بزور النباتات . أو المكان الذي يُمد منشأ تلك البزور) .

(2) صادرة
(وتطلق الكلمة المذكورة أيضاً على المواد نفسها التي تصدر من مثل ذلك المكان أو ذلك المنشأ . وكثيراً ما يقتصر معناها على مواد سلاله معينة) .

Provence rose (Rosa gallica) وَرْدُ قَرْنَسَة

(من فصيلة الورديات ورودها ارجوانية او قرمزية يستخرج منها ماء الورد ويضغ من توبيجاتها نوع من الشرابي) .

provender; fodder حَيْط
(علف مركب من أصناف الدقيق والقت والتبن أو غيرها . وهو اذا أُؤخِف بالماء يُسمى اللجين . أنظر mash) .

provenience; provenance مَصْدَر • صادرة

(الحبة أو اللقاح الصادر أو الموقع الجغرافي لسورها) .

proventriculus المَعِدَة الحقيقية
« للطائر »

(بين الحَوْمَنَة crop والقائسة gizzard) .

provisional احتياطي • مؤقت

provisional seizure; attachment حَبْز احتياطي

(أو تحفظي . وهو حجز عين المال مؤقتاً ريثما تقام الدعوى لدى المحكمة المختصة . أنظر seizure) .

provisioning تموين
(تزويد بالغذاء أو بالمواد الضرورية) .

provisions متؤونة • مخزونات تموينية
مَمْلَحَات • مَمْلُوحَات • salted provisions

provisioning متقورات
(المأكولات التي تحفظ بطريقة التملح أو التمر) .

pruinose مُتَبَرِّب • طَبْشُوري التظهور
(كما في بعض الأوراق) .

prune (n.) (1) إِبْجَاص مُجَجَّف • بُرْقُوق مُجَجَّف

(خوخ مجفف في الشام . وقراصيا في مصر . على حين أن الخوخ في اللغة الدراق . والقراصيا الكرز . والأجنبية تطلق على ضرروب من الإجاص أي البرقوق المجفف) .

(2) بُرْقُوق • حَوْخ • قَرَاصِيا
(أنظر plum tree)

prune (v.) شَدَب • شَدَب • قَلَم
(ويستملون كَسَحَ وشَكَلَ وغيرها . انظر المادة التالية) .

pruning تَقْلِيم • تَقْضِيب • تشذيب • حِطَاب

(تشجيل في لبنان وهي من أمل سرياني . قطع بعض أغصان الشجر والحجة وفروعها . كذاً أو جزئياً بنية تنظيم الأثمار وتزيد الشر

وتكديها بالشكل المرغوب فيه . والتقليم الحراجي يشمل :

أ - إزالة الفروع والأغصان الخضراء أو الميتة . أو إزالة التواقي النهائية المركبة . من نجرة قائمة . بنية تحسين مفات تلك الشجرة أو تحسين خشبها .

ب - إزالة الفروع الجانبية . فوق ارتفاع قمة الرجل . في شجرة قبة) .

تشذيب الفروع والأغصان الميتة (هو إزالتها) .

تقليم مُبَكَّر early pruning

تشذيب الفروع والأغصان الخضراء (هو إزالتها) .

تشذيب طبيعي natural pruning
(الموت الطبيعي لفروع الشجر القوائم وأغصانه ومقولها . ومن أسباب ذلك نقصان الضوء والانحلال والتلج والمقح وغيرها) .

تشذيب الجذور root pruning
تهيشة الجذور

(هو تهيشة الجذور بتذبيها . والغرض منه على الأخص تسهيل نمو جهاز جذري مرتين ولينها) .

التشذيب الانتخابي العالي selective high pruning
(يطلق في أستراليا على تشذيب عال لأشجار متفاعة يقدّر أنها ستنتج منتجات الشجرا النهائية) .

تشكيل الشجر shape pruning
تَقْلِيمُ الشَّكِل
(تخضب تُجَمَل به الشجرة على شكل معلوم . أنظر trimming) .

spur pruning; pruning of fruit-trees تَقْلِيمُ الشَّجَرِ الثَّمِيرِ أو شَجَرِ القَوَاكِرِ

عَصْف • شَرَنَقَة summer pruning
(أنظر topping)

pruning knife; billhook مِشْدَب • مِقْصَب

(سكين أصغر من المِخْطَب يُستعمل في التلقيم وفي قطع الأغصان القرضية وغير ذلك) .

pruning saw مِشْدَارُ التَشْدِيب
(أنظر saw "pruning")

مِقْرَاض • مِقْصَش • مِقْصَشُ الشَّجَر • مِقْصَشُ التَقْلِيم
(رج مقاريس ومقاصر . مقصش تُصَنَّم به أغصان الشجر وجذورها التي لا يزيد بَحْثُهَا على تخن الأصبغ) .

إِبْجَاص • بُرْقُوق Prunus
(الإجاص في المعجمات الأصلية وفي كتب الزراعة القديمة هو هذا الشجر . وغلط أمجاب بمعنى المعجمات الحديثة فأطلقوا الإجاص على الكمنرى pear tree جرباً مع العامة في الشام . والشاميون يسمون هذا الشجر الذي تكلم عليه خوفاً . وهو غلط . لأن الخوخ والدراق والفرسك في اللغة تدل كلها على الشجر المسمى بالانكليزية peach وتسمية المصريين له خوفاً صحيحة . وكلمة برقوق مستعملة في مصر . وهي فيها تطلق على plum tree . وهي من كلمة يونانية كانت تدل على المشمش . وقد جاء في القاموس أنها مولدة تدل على إجاص صغار . فهي إذن سالحة للدلالة على الشجر الذي تكلم عليه تعميماً :

جنس شجر مشر من الفصيلة الوردية فيه أنواع برية . وفيه نوع أهلي يزرع وله ضرروب كثيرة) .

إِبْجَاصُ شَائِك • إِبْجَاصُ التِيَابِج Prunus serotina; wild black cherry
كِرْدُ أَسْوَدُ بَرِّي

إِبْجَاصُ الدَّب • بُرْقُوقُ الدَّب Prunus ursina
(أنظر bear plum)

آكَلَة prurigo
(مرض جلدي يسبب البقر ويجعلها تحتك بالشجر) .

Prunus angustifolia; chickasaw إِبْجَاصُ أو بُرْقُوقُ صَيْقِ البَرْدِ plum

مِشْيش مِشْيش
(أنظر apricot)

Prunus cerasia or P. cerasifera; myrobalan plum إِبْجَاصُ كِرْزِي • بُرْقُوقُ كِرْزِي

(أنظر cherry-plum)

Prunus communis; common sloe; blackthorn إِبْجَاصُ شَائِك

(أنظر sloe)

Prunus domestica; common plum; European plum إِبْجَاصُ أَهْلِي
أو شَائِع • بُرْقُوقُ أَهْلِي أو شَائِع

Prunus lauro-cerasus; cherry كِرْزُ غَارِي

إحبة للترزين من الفصيلة الوردية) laurel

Prunus mahaleb or Cerasus mahaleb; mahaleb cherry مَحْلَب
(اللفظة الاجنبية من العربية . نوع من الكرز ينبت برعاً في بعض جبال الشام) .

Prunus monticola; mountain plum إِبْجَاصُ الجَبَل • بُرْقُوقُ الجَبَل
(خوخ الجبل في الشام . وهو نوع بري) .

Prunus serotina; wild black cherry كِرْدُ أَسْوَدُ بَرِّي

Prunus spinosa; blackthorn إِبْجَاصُ شَائِك • إِبْجَاصُ التِيَابِج
بُرْقُوقُ شَائِك • بُرْقُوقُ التِيَابِج

(أنظر sloe)

إِبْجَاصُ الدَّب • بُرْقُوقُ الدَّب Prunus ursina
(أنظر bear plum)

آكَلَة prurigo
(مرض جلدي يسبب البقر ويجعلها تحتك بالشجر) .

Prunus angustifolia; chickasaw إِبْجَاصُ أو بُرْقُوقُ صَيْقِ البَرْدِ plum

مِشْيش مِشْيش
(أنظر apricot)

Prunus cerasia or P. cerasifera; myrobalan plum إِبْجَاصُ كِرْزِي • بُرْقُوقُ كِرْزِي

(أنظر cherry-plum)

Prunus communis; common sloe; blackthorn إِبْجَاصُ شَائِك

(اسم هذه الحشرة في مصر . وهي من رتبة نصفة الجناح والفصيلة القزيمية تنس بقصب السكر) .

pseudolarix; false larch; golden larch أَرْزِيَة كَاذِبَة

(شجر حرجي ولترزين من الفصيلة الصنوبرية أي المخروطية) .

Pseudo-neuroptera أَشْبَاهُ عَصِيَّات الأَجْنِيَة • عَصِيَّاتُ الأَجْنِيَة الكَاذِبَة

(رتبة أو رتبة من الحشرات تشمل فصيلة البتشيويات والبيوتيات والأرغيات) .

pseudopod; pseudopodium سَوَى كَاذِب

(عن مجمع مصر . والواحدة سَوَاذ كاذبة . امتداد ينبه السوى في بعض الخلايا) .

Pseudoscorpionidae عَفْرِيَّات كَاذِبَة
(رتبة حيوان من العنكبوتيات) .

Pseudotsuga; false Tsuga أَشْوَقَة كَاذِبَة
(جنس شجر من الفصيلة الصنوبرية ينسب الأنوع) .

Pseudotsuga douglasii; Douglas fir تَشُوب دُوغْلَاس
(شجر من الفصيلة الصنوبرية) .

Psidium عُوَاقَة • جُوَاقَة
(جنس أشجار وجنات استوائية من الفصيلة الأيبية Myrtaceae منها شجرة العوافة guava tree . أنظر المادة التالية) .

Psidium guayava; guava tree عُوَاقَة • جُوَاقَة

(معربان . والانكليزية من كلمة ايباية . وهذه من لغة قبائل أمريكية قديمة . شجرة منيرة من الفصيلة الأيبية مهدها الأصلي في أمريكا ولذلك ليس لها اسم عربي . ونماها عنية عطرة تؤكل ناشجة وتُرْبِب . والعوافة من شجر السواد الحارة تزرع في مصر ويمكن زرعها في سواحل الشام) .

Psidium pomiferum; red guava; apple-shaped guava عُوَاقَة تَمَّاجِيَة

جُوَاقَة حَمْرَاء

Pseudococcus sacchari; sugar-cane mealy bug بَقُّ القَصَبِ الدَّقِيقِي

بقون أزغب (Lithospermum canescens)
 بقون أحمر (Sanguinaria canadensis)
 بقون أحمر (أنظر bloodroot)
 بقون الجذور • طين الجذور (pudding-pipe tree) (Cassia fistula)
 بخار شتير • خرئوب هندي (أنظر الاسم العلمي)
 طلي الجذور • طين الجذور (puddle) (وذلك يتنس جذور الفراس الفية في طينة غليظة لحفظ رطوبتها)
 تراب مذكوك (puddled clay: pise) (يستعمل في إقامة جدران البساتين، ويسون جداره التلك في النوطة)
 طلي الجذور (puddling of roots) (طليها بخليط من الطين وماء الاصطبلات وخبث البقر لتجود الفرية التي تفرس)
 (1) قفق الذئب • فساء الذئب (puffball) (فطر أبيض مستدير يشبه عيش الغراب ينفجر بالنس وينبت منه مسحوق ينبت فيه الابواغ - أنظر Lycoperdon)
 (2) قترعة الطرخشقون (قترعة ريشة تحمل كل بذرة فيها زائد ريشة شبه مظلة تساعد في انتشار البذور)
 (1) قهقهة • قهقهة • قهقهة (puffer) (كلها عامية - جنس سمك من الفصيلة Tetrodontidae)
 (2) قنفذ البحر (Diodon) (أنظر porcupine-fish)
 إنضاح (puffiness; tumefaction)
 برغوث (Pulex) (جنس حشرات منها برغوث الانسان - أنظر Pulex irritans)
 برغوث التور (Pulex felis; cat flea)

public domain: public property; public lands
 أنلاك عاتمة
 شقراية (Puccinia)
 شقراية التوم (Puccinia allii; garlic rust)
 شقراية الهليون (Puccinia asparagi; asparagus rust)
 شقراية إكليلي (Puccinia coronata; crown rust)
 شقراية الجبوب (Puccinia graminis; black rust; stem rust of cereals)
 شقراية مترووف (Puccinia linearis; common rust)
 شقراية أبقع (Puccinia rubigo vera; mottled rust)
 بقون (puccoon)
 بقون شكري (hairy puccoon) (Lithospermum hirtum)
 بقون شكري (Pulex)
 بقون شكري (Pulex felis; cat flea)

Pteroclididae
 قَطَوِيَّات
 إبطارولويون (Pterolobium)
 الحشرات المُنَجَّحة (Pterophora)
 وَطَوَائِيَّات (Pteropidae)
 مَجْتَحَاتُ الْأَزْجُل (Pteropoda; pteropods)
 بِسَيْتِيَّة • سُوسُ الْفِرَاء (ptinid) (Ptinus)
 حَقَّار ساق البُرُقُوق (Ptosima undecimmaculata; plum stem borer)
 مُتَمَجِّجَة (Ptychosperma)
 لُغَابِين (ptyalin)
 (1) بالغ • مُدْرِك (pubescent)
 (2) أَرْغَب (Pub.)
 عَائَةٌ • عَظْمُ عَائِيَّ (pubic bone; pubis)

يشجر منه دواء مفبس سى كيو (Pterocarpus marsupium; India)
 سَنْدَلُ جِرَابِي أَوْ هِنْدِي (Pterocarpus santalinus; Indian dyewood: red sandalwood)
 سَنْدَلُ أَحْمَر (Pterocarya)
 مَسَا (Pterocles)
 مَجْتَحَاتُ الْأَزْجُل (Pterocles alchata or P. arenaria; large pin-tailed sand-grouse)
 مَسَا (Pterocles coronatus; coronetted sand-grouse)
 مَسَا (Pterocles orientalis; black-bellied sand-grouse; imperial sand-grouse)
 مَسَا (Pterocles senegalensis; singed sand-grouse)
 مَسَا (Pterocles senegallus; spotted sand-grouse)

الأزقيات الكاذبة (Psyllidae or Chermidae)
 حَتَلُ الثَّلُوج (ptarmigan; white grouse) (Lagopus vulgaris or L. mutus)
 حَتَايِيَّة (Ptelea)
 حَتَايِيَّة ثَلَاثِيَّةُ الْوَرَبَات (Ptelea trifoliata; shrubby trefoil; hop-tree)
 عِلْمُ الشَّرَاخِس (pteridology)
 عِلْمُ الشَّرَخِيَّات (pteridology) (ferns)
 أَلَّا زَهْرِيَّاتِ الْوِعَايِيَّة (Pteridophyta)
 سَنْدَل (Pterocarpus)
 سَنْدَلِ آندَمَان (Pterocarpus dalbergioides; Andaman wood)
 سَنْدَلُ آندَمَان (Pterocarpus draco; red sandalwood tree; dragon gum tree)
 سَنْدَلُ كِنْدِي أَوْ إِفْرِيقِي (Pterocarpus erinaceus; molompi; African sandalwood; kino gum tree)

Psidium pyrifera; white guava; pear-shaped guava
 بُيَاوَات (psittaciformes)
 Psoroptes communis
 قُورِيَاء (psoriasis; scaly bark)
 Psychotria ipecacuanha; ipecac; ipecacuanha
 الطَائِقَاتِ الرُّطُوبِيَّة (psychoenergetics)
 مِضْرَد • مِرطَاب (psychrometer)
 Psylla: psyllids; false aphid
 Psylla oleae; olive flea
 Psylla orantiaca; orange psyllid
 Psylla rubra; red psyllid of pear trees; pear sucker

Pulex irritans; common flea; irritating flea
بُرْعُوثُ الْإِنْسَانِ • بُرْعُوثُ عَدَّامٍ

Pulex ovium; poultry flea
بُرْعُوثُ الطِّيُورِ الدَّوَّاجِينِ

Pulicaria
عَرَّار • جَنْجَبَات
(في شرح أسماء المقادير عن سيمونه أنهما تطلقان على أنواع من هذا الجنس. جنس أعتاب برية من الفصيلة المركبة تكثر في الشام وباديته يُعزى لبعضها خاصة طرد البراغيث).

Pulicidae
بُرْعُوثِيَّات
(فصيلة البراغيث من رتبة عديمات الأجنحة).

pull-down; dodder
كَشُوت
(نبات طفيلي يعترش النبات ثم تنوي جذوره ويتطفل على النبات العائل كنبته. أنظر (Cuscuta).

pullet; young hen
فَرْوَجَة
(فرخة الدجاج. وهي دجاجة صغيرة قبل أن تبض).

pulley; belt-pulley
بَسْكَرَة
(دولاب خُذدت دائرته وحُمل على محور. ووضعت في أهدود الدائرة حول أحد طرفيه تمثل بالقوة والثاني بالمقاومة. والبكرة تستعمل لرفع الأثقال خاصة).

pulling hoe
مِعْرُوقُ حَبْر • عَرَّاقَة حَبْر

pulling out (Agr.)
رَفْع • إِخْرَاج
(يراد بذلك اخراج المحراث من التراب في آخر التلم).

pullorum disease
مَرَضُ الإِسْهَالِ الأَبْيَضِ
(مرض بكتيري مُعد يُضرب بالكتاكيت خاصة سيبه متعض مجهري اسمه *Salmonella pullorum*).

Pulmobranchiata; Pulmogasteropoda; Pulmonifera
أَلْمُوبْرَانْشِيَّاتُ الرُّثُوبَةِ الأَبْيَضِ
(طوبفة حيوان من الرخويات المعدية مرض بكتيري مُعد يُضرب بالكتاكيت خاصة سيبه متعض مجهري اسمه *Salmonella pullorum*).

Pulmobranchiata; Pulmogasteropoda; Pulmonifera
أَلْمُوبْرَانْشِيَّاتُ الرُّثُوبَةِ الأَبْيَضِ
(طوبفة حيوان من الرخويات المعدية مرض بكتيري مُعد يُضرب بالكتاكيت خاصة سيبه متعض مجهري اسمه *Salmonella pullorum*).

منها البراقة • الحلزون • البرية والعملاقة) •
Pulmonaria; lungwort
رِثُوبِيَّة • حَيْشِيَّةُ الرُّثُوبَةِ

(من Pulmo أي الرئة. جنس أعتاب بعضها تستعمل في الطب وبعضها للترتين. وهي من الفصيلة الجمنجنية).

Pulmonaria angustifolia; angustifoliate lungwort; cowslip lungwort
رِثُوبِيَّةٌ صَيِّفَةُ الوَرَقِ

Pulmonaria officinalis; common lungwort
رِثُوبِيَّةٌ مَحْرَبِيَّةٌ

Pulmonaria virginica; Virginian lungwort
رِثُوبِيَّةٌ وَرْشِيَّةٌ (تزرع لزهورها).

pulmonary congestion
إِحْتِقَانٌ رِثُوبِيٌّ (أنظر (congestion

pulmonary consumption; lung tuberculosis
سُحَّافٌ رِثُوبِيٌّ (أنظر (tuberculosis

pulmonary emphysema
إِثْتِفَاحُ الرِّئَةِ (لهجة في الشام. وهو من الأمراض المُبْطِئَة للربح).

pulmonary mycosis
مَرَضُ الرُّثُوبَةِ الفُطْرِيّ (أنظر (mycosis

pulling out (Agr.)
رَفْع • إِخْرَاج
(يراد بذلك اخراج المحراث من التراب في آخر التلم).

pullorum disease
مَرَضُ الإِسْهَالِ الأَبْيَضِ
(مرض بكتيري مُعد يُضرب بالكتاكيت خاصة سيبه متعض مجهري اسمه *Salmonella pullorum*).

Pulmobranchiata; Pulmogasteropoda; Pulmonifera
أَلْمُوبْرَانْشِيَّاتُ الرُّثُوبَةِ الأَبْيَضِ
(طوبفة حيوان من الرخويات المعدية مرض بكتيري مُعد يُضرب بالكتاكيت خاصة سيبه متعض مجهري اسمه *Salmonella pullorum*).

Pulmobranchiata; Pulmogasteropoda; Pulmonifera
أَلْمُوبْرَانْشِيَّاتُ الرُّثُوبَةِ الأَبْيَضِ
(طوبفة حيوان من الرخويات المعدية مرض بكتيري مُعد يُضرب بالكتاكيت خاصة سيبه متعض مجهري اسمه *Salmonella pullorum*).

pulpwood
خَشَبُ المَعْجُونِ • خَشَبُ المَجَانِنِ الوَرْدِيَّةِ
(خشب يقطع ويهيا لكي يُحوَّلَ مادةً إلى مسحوق الخشب).

pulpy kidney (disease); enterotoxaemia
التَسَمُّ اليمعوي الممدي • رُحَارُ الحُمْلَانِ
(مرض قاتل يُصيب الحملان والمجول).

pulsatilla (*Pulsatilla vulgaris* or *Anemone pulsatilla*)
سُقَّارُ الفَيْضِحِ (أنظر (pasque-flower

pulses
بُرْعُولٌ حَبِيَّةٌ (وهي بعض الفطاسي كاللوبيا والسلي والحمص والقاسوليا والبقول مما تؤكل حبوبه. أنظر legume وتطلق اللفظة على هذه الحبوب ايضاً).

Pultenaea
بُئْتِنِيَّةٌ (باسم طبيب انكليزي. جنس جنيات للترتين من الفصيلة القرنية).

Pultenaea dentata; dentate
بُئْتِنِيَّةٌ مُضْرَبَةٌ أَوْ «مُسْتَنَّة»
Pultenaea
بُئْتِنِيَّةٌ مُنْعَطِقَةٌ

Pultenaea flexilis; flexible
بُئْتِنِيَّةٌ مُنْعَطِقَةٌ
Pultenaea
بُئْتِنِيَّةٌ مُنْعَطِقَةٌ

Pultenaea stricta; erect
بُئْتِنِيَّةٌ مُنْعَطِقَةٌ
Pultenaea
بُئْتِنِيَّةٌ مُنْعَطِقَةٌ

pulverized sulphur
كِبْرَيْتٌ مَسْحُوقٌ (أنظر (sulphur

pulverizer
مَسْحُوقٌ • مَسْحَنَةٌ (آلة سحق. وهي أشكال لأغراض شتى).

pulvinaria (Pulvinaria)
بُلْفِيئَارِيَّةٌ (حشرة من فصيلة القرمزيات Coccidae تنشر بالأشجار والنباتات الصغيرة).

Pulvinaria vitis; red scale insect of vine
بُرْمِزِيَّةُ الكَرْمِ الخَمْرَاءِ

pummelo (*Citrus maxima* or *C. grandis*)
بُومَلِي • لِيْمُونٌ كَبِيرٌ (اسمها المُتَّعَبُ السَّمْعَةُ الزُّرَّاعِيَّةُ فِي فلسطين. شجر من البرتغاليات يسه ليمون السخنة grapefruit لكن نساها الكَثْرِيَّةُ الشَّكْلُ أَضْمَرُ وَأَصْفَرُ).

pump
مِضْحَةٌ (آلة تستعمل في دفع المياه أو رفعها. وهي أشكال).

centrifugal pump
مِضْحَةٌ طَرْدِ مَرَكَزِيّ

force pump
مِضْحَةٌ دَافِعَةٌ

hand pump
مِضْحَةٌ يَدَوِيَّةٌ

power pump
مِضْحَةٌ آليَّةٌ (تُدار بِمُحَرِّك).

pumped tree
شَجَرَةٌ حَبْوَاءٌ (شجرة تُسَخَّخُ جَنْبُهَا أَيْ خَشْبُهَا السَّادِق).

pumpkin
قَرَعَةٌ • قَرَعِيَّةٌ (١)
قَرَعٌ • قَرَعِيَّةٌ • كُوسِيٌّ (٢) (أنظر (*Cucurbita pepo*)
عِمَامَةٌ (٣) (سرب من القرع يُسمونه العِمَامَةُ لِأَنَّهُ يُسْبِهُهَا).

giant pumpkin
قَرَعٌ كَبِيرٌ • قَرَعٌ عَسَلِيٌّ أَوْ مُعْرَبِيٌّ (أنظر (*Cucurbita maxima*)

punctate
مُنْعَطٌ • أَرَقَطٌ

punctate buckthorn
تَبَقٌ أَرَقَطٌ • عَجْرَمٌ (أنظر (*Rhamnus punctata*)

exploratory puncture
بَزَلٌ اسْتِصْغَائِيٌّ

ruminal puncture
بَزَلٌ الْكِرْشِ

puncture-vine; caltrop (*Tribulus terrestris*)
حَسَكٌ بَرِّيّ (عشب حولي من القديسات Zygophyllaceae نساها شاكّة يُعْبَرُ بالحيوانات التي ترعاه).

puncturing an abscess
بَزَلُ الخُرَّاجِ

Punica granatum
رُشَانٌ (أنظر (pomegranate-tree

punk tree; cajeput tree (*Melaleuca leucadendron*)
بَلْفَاءٌ مُبْتَضَّةٌ • كَاجِيْبُوتٌ (شجرة ترين من اليبسات Myrtaceae منها أنواع ذات فائدة طبية).

pupa
خَادِرَةٌ • نَقْعَةٌ (اسم مرادف للعدرا. ولدحوراء وهي الحشرة في الطور بين اليرقانة والخشنة الكاملة. ويطلق خاصة على حوراء ذوات الجناحين من الحشرات).

obtect pupa
خَادِرَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ (حوراء متعلقة بغشاء سلب).

puparium
غِلَافُ الخَادِرَةِ

pupil (of the eye)
إِنْسَانُ العَيْنِ • بُؤْبُؤٌ

purchasing power
القُوَّةُ الشَّرَائِيَّةُ

pure
نَقِيٌّ • خَالِصٌ • صِرْفٌ

pure forest
حَرَبَةٌ خَالِصَةٌ (أنظر (forest "pure")

pure line
سُلَالَةٌ نَقِيَّةٌ

purgative
مُسَهِّلٌ (ادواء يُطْلَقُ البَلْنُ. وأشهر المسهلات في طب الحيوان سلفات السودا وسلفات المغنيزيا وزيت الخروع).

purgating agaric (*Polyporus officinalis*)
غَارِيْقُونٌ مُسَهِّلٌ (فطر من الدعابيات يُتَّخَذُ مُسَهِّلاً).

purging cassia
خِيَارٌ شَبْرِيّ • خَزْبُوبٌ هِنْدِيّ (أنظر (*Cassia fistula*)

purging flax (*Linum catharticum*)
كَنْزَانٌ مُسَهِّلٌ (أنظر الاسم العلمي).

purging nut
حَبُّ المَلُوكِ (أنظر (*Jatropha curcas*)

purification
تَنْصِيفٌ • تَصْفِيَةٌ

purification of water
تَصْفِيَةُ المِيَاهِ (تتبعها من الجراثيم والمواد الأجنبية. اما بالتعقيم أو بالترشح أو بمواد كيميائية).

seed purity
نَقَاةُ البُذُورِ (أنظر (seed purity

seed purity
نَقَاةُ البُذُورِ (أنظر (seed purity

seed purity
نَقَاةُ البُذُورِ (أنظر (seed purity

seed purity
نَقَاةُ البُذُورِ (أنظر (seed purity

seed purity
نَقَاةُ البُذُورِ (أنظر (seed purity

purple apple (*Annona cherimolia*)
فَيْتَةٌ أَمْرِيكِيَّةٌ • قَنْدَة بِيْزُو • قَشْدَة هِنْدِيَّة (أنظر (*Annona*)

purple azalea (*Azalea nudiflora*)
أَزَالِيَّةٌ أَرْجَوَانِيَّةٌ • صَحْرَاوِيَّةٌ عَارِيَّةُ الزَهْرِ (أنظر الاسم العلمي).

purplebell cobraea; cathedral bells
قُوْبِيَّةٌ مُعْرَاشَةٌ (Cobaea scandens) نبات ترين معترش من الفصيلة البولامونية يُزرع لأزهاره البنفسجية أو الأرجوانية المخشنة).

purple beech; copper beech (*Fagus sylvatica*)
زَانٌ مَعْرُوفٌ • زَانٌ أَرْجَوَانِيّ (يُزرع لأوراقه الأرجوانية. أنظر ايضاً الاسم العلمي).

(Anthemis أنظر)	purple ragwort (<i>Senecio elegans</i>)
purple clover (<i>Trifolium pratense</i>)	سِنَّجَة أَيْقَة (أنظر Senecio)
purple cudweed (<i>Gnaphalium purpureum</i>)	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر pitcher plant)
purple goatsbeard (<i>Tragopogon</i>)	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر Vicia atropurpurea)
purple granadilla (<i>Passiflora edulis</i>)	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر Salix purpurea)
purple heron (<i>Ardea purpurea</i>)	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر Portulaca)
purple hog-plum (<i>Spondias purpurea</i>)	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر garden or kitchen purslane)
purple-lined sugarcane borer	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر rock purslane)
purple lythrum (<i>Lythrum salicaria</i>)	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر Pycnonotus)
purple medic; alfalfa (<i>Medicago</i>)	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر pus)

pussy willow (<i>Salix discolor</i>)	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر Salix purpurea)
pygmy or pigmy	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر Senecio)
pygmy shrew (<i>Sorex pygmaeus</i>)	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر pitcher plant)
pyracanth (<i>Pyraecantha</i>)	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر Vicia atropurpurea)
pyralidid of vine; vine moth	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر Salix purpurea)
pyramid (Arb.)	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر Portulaca)
pyramid Chinese juniper (<i>Juniperus chinensis</i>)	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر garden or kitchen purslane)
Pyrenees daisy (<i>Chrysanthemum maximum</i>)	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر rock purslane)
pyrethrum	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر Pycnonotus)
pyrites	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر pus)
pyxidium	بُوقِيَة أَرْجَوَانِيَة (أنظر pussley)

pygmy or pigmy	قَرَم (زهز كالأفحوان أو هو نوع منه. أنظر قَرَم السادة التالية).
pygmy shrew (<i>Sorex pygmaeus</i>)	قَرَم (كانت قَرَم من الحيوان أو النبات).
pyracanth (<i>Pyraecantha</i>)	قَرَم (من اليونانية لشاره الحمر الساطعة. جنس جنبات للترزين من الفصيلة الوردية).
pyralidid of vine; vine moth	قَرَم (من اليونانية بمعنى الذي يأتي من النار. فصيلة من مفار الفراش حرضيات الأجنحة. فيها أنواع كثيرة يسمى بعضها فانلات pyralidids أو pyralids. وهي تناف الى النبات الذي تسميه فيقال نارية الكرم الخ).
pyramid (Arb.)	قَرَم (1) هرم (شكل يشك به شجر الكثرى خاصة).
pyramid Chinese juniper (<i>Juniperus chinensis</i>)	قَرَم (2) مائلة. شَمَمَدَان (شكل هرمي يتكلمون به الشجر المَشَمَد).
Pyrenees daisy (<i>Chrysanthemum maximum</i>)	قَرَم (أفحوان عريض الزهر (أنظر الاسم العلمي).
pyrethrum	قَرَم (زهز كالأفحوان أو هو نوع منه. أنظر قَرَم السادة التالية).
pyrites	قَرَم (المفردات. وهو كبريتور الحديد. وكانت المعربة تطلق على كبريتورات معدنية مختلفة منها المَرْقِيْنَا marcasite. وهو أيضاً كبريتور الحديد. ولكنه يختلف شكلاً عن

pyrology	علم النار (علم أو فن وقاية الجراح من الحريق).
pyrophyte	نبات صامد للحريق (إما للحائه التخين المقاوم للحرارة أو أن الحريق العادي لا يقضي عليه نهائياً).
pyroxene	لَهَيْبِيَة • حَجَرُ اللَّهَيْب (من المعنى الأصلي لاسم الانكليزي. معدن مركب من سوانات الكلس والمنفيسا والحديد. وله أنواع).
Pyrus; Pirus	كُمَثْرَى (جنس الكثرى من الفصيلة الوردية ويضم الكثرى والتفاح واشجاراً أخرى للترزين).
<i>Pyrus communis</i>	كُمَثْرَى (شجر مشر مشهور من الفصيلة الوردية. أنظر pear tree).
<i>Pyrus malus</i> ; apple-tree	تُفَاح • شَجَرَةُ التُّفَاح (أنظر apple-tree).
Pythium	بُيُوم (جنس فطور تُجَبِّب عَفَن الساق والجذور في الحنطة والذرة والشخن والشعير والبقول وغيرها خاصة في الأراضي الرطبة).
python	أَصَلَة (تعبان كبير من عديمات الأخاديد وفصيلة الأملثيات).
Pythonidae	أَصَلِيَّات (فصيلة حثات من عديمات الأخاديد فيها الأكلة والبؤام).
pyxidium	عُجَلَة (ثمرة كالجرو تفتح بالعرض فينفصل جزؤها الأعلى كأنه غطاء علة أو غطاء قدر. أنظر fruit).



Q

Quince



Queen Ann's lace

Q

quat (*Catha edulis*) قات (أنظر الاسم العلمي)

quack grass (*Agropyron repens*) تحيل • عكرش (نبات عشبي مُتفرع واسع الانتشار من الفصيلة النجيلية Gramineae ويعتبر من الاعشاب الضارة أجمالاً ولو أنه يعتبر كلاً جيداً وذا فاعلية في منع التعرية ، وهو يتشتر بجذوره أو بسوقه الأرضية ويصعب امتصاله من الأرض . ومن اسمائه الانكليزية false wheat ; dog grass ; couch grass .quake grass ; quitch grass ; (grass) أنظر أيضاً شرحاً حول التسمية في مادة .(*Agrostis repens*)

quadrat مَرَبَعٌ قِيَاسِيٌّ (وحدة صغيرة للمداسة أو للمساحة ، مساحتها على العموم متر مربع ، وهي تُستعمل في الملاحظات المسهبة)

denuded quadrat مَرَبَعٌ مُعْرَى (أنظر denuded quadrat)

quadrangle مَرَبَعٌ • مُرَبَّعٌ الشكل أو مُسْتطَلح

quadrat planting; planting in squares عَرَسٌ عَلَى مُرَبَّعَاتٍ (أنظر planting)

quadrifid (Bot.) رُبَاعِيَّةُ التَّقْسِيمِ (في وصف ورقة نباتية أو ورقة زهرية تويجتها)

quadrifoliate رُبَاعِيَّةُ الأوراق (ذات أربع اوراق مُرتبة جانبياً حول الساق)

quadrifoliate رُبَاعِيَّةُ الوردقات (في الورقة المركبة)

quadrilobate or quadrilobed leaf ورقة رُبَاعِيَّةُ القُصُوصِ

quadrupennate رُبَاعِيَّةُ الأجنحة (في وصف بعض الحشرات)

quadriphyllous رباعية الأوراق

quadruped (adj., n.) رُبَاعِيٌّ الأرجل (يشي على أربع)

quagmire سبخة • مُسْتَقَمٌ

quail (*Coturnix communis*) شاتي (واحدتها شاتاة • يُسمى الفزّي في الشام والشمان في مصر • وهو غير السنّة thrush التي تسمى الشن في الشام • والشمان طائر يُسَاد من الفصيلة الطيئوجية ورتبة الدجاجيات)

quake grass تحيل • عكرش (أنظر quack grass)

quaking aspen (*Populus tremuloides*) حَوْدٌ رَجْرَاجٌ كاذب (شجر حرجي من الفصيلة الصفصافية لا يُتَمَر طويلاً يستخدم خبثه في صناعة الورق)

quaking grass (*Briza media*) ابريزة • قِصْفَةٌ • عِشْبَةٌ رَعَاةٌ (نبات عشبي من النجيليات تهتز سبيلاته في الهواء فحدث هزيراً كالجلجل السغيرة • أنظر Briza)

qualitative analysis تحليل نوعي أو وَصْفِي (أنظر analysis)

quality control مُرَاقِبَةُ الجُودَةِ

Quamoelit ipomoea (*Ipomoea quamoelit*) دُوْدِيَّةٌ كُوَامِكَلِيَّت (من أجمل النباتات الزهرية • أنظر Ipomoea)

quantitative analysis تحليل كَمِّي (أنظر analysis)

quarantine حَجْرٌ صِيحِّي

quarantine measures اجراءات الحجر الصحي

quarry; stone-pit مَقَطَعٌ • مَقْلَعٌ (المكان الذي تستخرج منه الحجارة • ساء مجمع مسر المُخَجَّر ولم أجد هذا اللفظ بهذا المعنى ويمكن تسميته مَخَجَّرَةً على وزن مَقْلَعَةٌ للمكان الذي يكثر فيه الحجر)

quarry sand رَمْلُ المَقَالِجِ (رمل المحاجر في مصر • أنظر sand)

quarter (١) شِقٌّ • شِغَةٌ (رُبع الدابة المذبوحة)

quarter (٢) رُبع الهِنْدُرْدُوِيَّت (وحدة وُزْن مقدارها ٢٥ باوندا في امريكا و ٢٨ باوندا في بريطانيا)

quarter-sawing نُشْرُ رُبْعِي (يسيل ٤٥ درجة عن حلقات السنو في الشجرة لإظهار التجرُّج وتمنع الالتواء)

quartz مَرزُو (يسمى أيضاً بلور السخر rock-crystal إذا كان نقيّاً • وهي ضروب من السوان توجد في الأرض على أشكال شتى أهمها الرمال)

quassia (١) كُوَايِيَّة (أنظر Quassia)

quassia (٢) خَشَبُ الكُوَايِيَّة (أو الدواء الذي يتخذ منها)

Quassia كُوَايِيَّة (من اسم زنجي كشف للاذوريين عن خواصها الطبية كدواء للحمى • جنس نباتات استوائية طيبة مُرَّة • ومنها ما يصلح للتزيين)

Quassia amara; bitter wood كُوَايِيَّة مُرَّة (شجرة مفيرة القد فومزئة الازهار من نوع الكواية منها الخشب المر)

Quassia excelsa; bitter ash كُوَايِيَّة عَالِيَّة (تنبه الدردار • يصل ارتفاعها الى حوالي ١٦ متراً • أزهارها مُخَضَّرَةٌ ونسارها سوداء مفردة النواة كاليسفي)

quaternary compounds مَرَكَّبَاتٌ رُبَاعِيَّة (مواد عنوية مركبة من أربعة عناصر وهي الكربون والهيدروجين والأكسجين والأزوت • مثالها المواد الآحية • الزلاية)

Quaternary era الدُفْعُ الرَّابِع (آخر الدهور الجيولوجية تكونت فيه أعلى مجموعات الصخور الرسوبية وأحدثها)

quaternate (leaved) heath (*Erica tetralix*) حَلَنَجٌ رَابِعِي (أنظر Erica)

Queen Ann's lace; wild carrot جَرْدٌ بَرِّي (نبات من الفصيلة الخيمية دقيق الورق ازهاره صغيرة بيضاء تتجمع في عنقيد مسطحة الفسة)

Queen Ann's (pocket) melon (*Cucumis dudaim*) شَمَام (أنظر apple cucumber)

Queen Ann's thimble قُلُوْمِيَّة • قُلُوْمِيَّة (أنظر Collomia)

queen bee يَتَشَوَّبُ • أَيْبَرَةُ النَحْلِ • مَلِكَةُ النَحْلِ (أنثى النحل التيوس • وكسات العرب تلتها ذكراً • وكذا اليونانيون)

queen marguerite; China aster لُوْلُوْمِيَّة • أُسْطَرُ الصين • المَلِكَةُ مَرْغَرِيَّتَا (أنظر *Callistephus sinensis*)

queen of the meadow (*Spiraea salicifolia* or *S. ulmaria*) إِكْلِيلٌ بُوْقِيصِي • مَلِكَةُ المَرْوَج (أنظر Spiraea)

queen's gilliflower (*Hesperis matronalis*) زَهْرَةٌ المَتَا البُتَانِيَّة (أنظر Hesperis)

Queensland arrowroot قَتَا مَأْكُول (يستخرجون من عاقله نشا مما يستونه أروروت • أنظر Canna)

Queensland nut بُندق كُوَيْنزلَنْد (أنظر macadamia nut)

queen's stock (*Cheiranthus incana*) مَتَشَوَّرٌ شَتَوِي (يجمله بعضهم من جنس Matthiola)

quenouille (Hort.) مِغْرَل (شكل من أشكال الشجر المقلم)

quenouille training توجيه مِغْرَلِي (توجيه الشجرة بالتقليم والتي لاتخاذ شكل مغرلي)

quercitron (١) بَلُوط الصبائغ (أنظر *Quercus tinctoria*)

quercitron (٢) صَبِغ البَلُوط الأصفر (ويص أصفر يستخرج من هذا البلوط)

Quercus; oak trees بَلُوط (البلوط آرامية • عن مايرهوف • جنس شجر من الفصيلة البلوطية ومن أهم شجر الأجراس)

Quercus aegilops; velani oak بَلُوط رُوْمِي • مَلُوط (مبول في جبال الشام • وتعمل أقماغ تماره في الدباغة • ولها تجارة رائجة)

Quercus agrifolia بَلُوط ثَاكُ الوَرْق

Quercus alba; white oak بلوط أبيض

Quercus alnifolia بَلُوط مَنِيَّي (أنظر *Callistephus sinensis*)

Quercus aquatica; aquatic oak

بَلُوط مَائِي

Quercus bambusaefolia

بَلُوط حَيْزُرَانِي الْوَرَق

Quercus bicolor; bicoloured oak;

swamp white oak

بلوط ذو لونين • بلوط المناقع الأبيض

Quercus cerris; mossy-cup oak;

turkey oak

بَلُوط أَشْر • عِزْر • لِكْ (الذات عامية لبنانية ، والعزر عامية في جبال اللاذقية • وفيد أفرهما • وهذا النوع كثير في جبال الشام) •

Quercus cinerea; cinereous oak

بَلُوط رَمَادِي

Quercus coccifera or *Quercus*

coccinea; kermes oak; scarlet

بَلُوط قِزْمِي • سِنْدِيَان • بَلْنَح • oak

بَلَاخ (القاموس • والسنديان معربة قديماً من الفارسية وشائعة في الشام • وهذا النوع كثير في جبال الشام وله ضرور) •

Quercus coccinea; scarlet oak;

kermes oak

بَلُوط أَرْجَوَانِي

Quercus conferta

بَلُوط حُضْبِي الشَّر

Quercus glabra; glabrous oak

بَلُوط أَمْرَد

Quercus glandulifera; glandular

oak

بَلُوط عُذِّي

Quercus ilex; holm oak; holly oak;

German oak; evergreen oak

بَلُوط أَخْضَر

(يوجد في سواحل الشام) •

Quercus imbricaria; shingle oak

بَلُوط غَارِي

Quercus infectoria; gall oak

بَلُوط الْعَفْص

Quercus javanensis; stone oak

بَلُوط جَاوَة

(ذو تجوزات • بلوطات • عديدة الصلابة) •

Quercus laurifolia; laurel oak

بلوط غَارِي الْوَرَق

(شجرة حرجية شبه دائمة الخضرة تزرع للتزيين والظل موطنها أمريكا الشمالية) •

Quercus libani; Lebanese oak

بَلُوط لُبْنَان

(ميدول في لبنان وجبل اللكام) •

Quercus look; Look oak

بَلُوط لُوكْ

(قال بوس انه يوجد في وادي الحرير وفي جبل الشيخ بالقرب من راشيا وفي حوران وغيرها) •

Quercus lusitanica; Portuguese

oak; gall oak

مَلُول • بَلُوطْ

الْبُرْتَمَال (لم أجد السلول في المفردات ولا في المعاجم وهو لفظ شائع في الشام يفيد أفراره • واحد منروب هذا النوع وهو *Q. lusitanica* var. *infectoria* يسمى العفص أي شجر العفص • وللملول ضرور في جبال الشام) •

Quercus lyrata; lyrate-leaved

oak

بَلُوط رَبَائِي الْوَرَق • بَلُوط

المناقع ربائي الورق

Quercus macranthera

بَلُوط كَبِير

الْمَائِر (في المفردات انه التوتّر suber بحجبة الأندلس • قلت وهو الذي يُستخرج من لحائه القُرَق أي الفلين) •

Quercus macrocarpa; bur oak

بلوط كبير الثمر

(خبه قاس متين يستخدم في صنع الادوات الزراعية والاثاث) •

Quercus macrolepis or *Q. aegilops*;

aigilops; egilops; valonia oak

مَلُول

(أنظر *Q. aegilops*)

Quercus nigra; black oak; water

oak

بلوط الماء الاسود (نوع مُبل سهل قلته للزراعة في

السواحل موطنه أمريكا الشمالية) •

Quercus palustris; pin oak; swamp

Spanish oak

Quercus pedunculata; common oak

بَلُوط زَنْدِي

Quercus phellos; willow oak

بلوط صفصافي الورق

(نوع مُبل يزرع للتزيين والظل في المناطق الدافئة) •

Quercus pubescens; pubescent oak

بَلُوط وَبْرِي

(قال بوس انه يوجد في وادي الحرير وفي جبل الشيخ بالقرب من راشيا وفي حوران وغيرها) •

Quercus robur; robur; British or

English oak

بَلُوط قَوِي

Quercus rubra or *Q. velutina*; red oak

بَلُوط أَخْضَر

(بلوط يتحول لون ورقه في الخريف الى الأحمر الداكن) •

Quercus serrata

بَلُوط مُشْتَرَشَر الْوَرَق

Quercus sessiliflora

بَلُوط لَاطِي

الرَّهْر (يوجد في لبنان) •

Quercus suber; cork oak

بَلُوط طُوْزَا • بَلُوط الْفَلِين

(في المفردات انه التوتّر suber بحجبة الأندلس • قلت وهو الذي يُستخرج من لحائه القُرَق أي الفلين) •

Quercus tauza

بَلُوط طُوْزَا • بَلُوط الْبُرَائِي

Quercus tinctoria; black oak; dyer's oak

بَلُوط أَحْمَر

(أنظر *Quercus rubra*)

quetsche plum; damson tree

كُوْتِيَّة (مربة • ضرب من الإجاص أي من البرقوق في مصر) •

quieklime

كِلْس • جَبْر (وهو أكسيد الكليوم) •

quiescence

سُكُون • سُكُون

quill

قَلَمَ أَوْ عِرَاقُ الرِيَّة (أبوها أو قلمها القرنبي المُجَوَّف) •

Quillaja; Quillaya

كِلَاجَة

(كلمة أمريكية نبيلة تطلق على جنس شجر من الفصيلة الوردية لحاؤه ذو حصاص سابوتيه) •

Quillaya saponaria; soap-bark tree

كِلَاجَة صَابُونِيَّة

quill feather

رِيَّة قَلَمِيَّة

quillwort (Isoetes)

مُسَائِيَّة • عُسْبَة

ريشة قلمية (الأولى ترجمة الاسم العلمي والنسب رجمه الاسم الانكليزي • نبات مائي من المُسَائِيَّات ذو أوراق تشبه عُرُوق أي أقلام الريس من فصيلة رجل الذئب من اللا زهرينات الوعائية) •

quince

(١) سَقْرَجَلَة

(سرة السفرجل تسبح للشرابي والخبس وجمع سَقْرَجَل وسَقْرَجَلَة سَفَاج) •

(٢) شَجَرَة السَقْرَجَل

(شجرة السفرجل *Cydonia vulgaris* or *Pyrus cydonia* شجرة معبلة مشرة من الفصيلة الوردية وأزهارها بيضاء جميلة • من اسمها الانكليزية ايضاً *Apple of Hesperides*) •

|| Chinese quince (*Cydonia sinensis*)

سَقْرَجَلُ الصِّين

(للتزيين) •

|| Japan quince (*Pyrus japonica*)

سَقْرَجَلُ الْيَابَان

(ضرب من الكثرى • أنظر *Pyrus*) •

quince rust

سَقْرَانُ السَقْرَجَل

(مرض فطري يسه الفطر المُسَي *Gymnosporangium germinale* يسبب السفرجل والنفاخ وغيرها في إحدى مراحل حياة الفطر ويسبب ثوب العرعر في مرحلة لاحقة) •

quince scale insect (*Hemiberlesia*

lataniae)

قِرْمِزِيَّة السَقْرَجَل

قِرْمِزِيَّة عَلَى مُحَسَّات (أنظر *planting*)

quincunx

تَرْتِيب حُصَاسِي • تَحْمِيسَة (مجموعة خمسة الأجزاء) •

quinine

كِينِين

(أصل فعال يستخرج من لحاء شجر الكينا ويستعمل دواء للحمي وهو في حاله كبرينات الكينين أو كلورهدرات الكينين أو بروم هدرات الكينين أو غيرها) •

quinnat; quinnat salmon; king

سَمَك

(نحر في الأساج اللينة والفضروفية للأجزاء السفلى من قوائم الفرس وقوائم البقرة أحياناً) •

quinoa (*Chenopodium quinoa*)

كِينُوا (مُتَوَّجَة من لغة الهندو الحمر • نوع خولي يستخدم طعاماً في أمريكا الجنوبية فتؤكل أوراقه كالاسفناخ وجوؤه بدلاً من الأرز) •

quince

سَقْرَجَلَة

(سرة السفرجل تسبح للشرابي والخبس وجمع سَقْرَجَل وسَقْرَجَلَة سَفَاج) •

(٢) شَجَرَة السَقْرَجَل

(شجرة السفرجل *Cydonia vulgaris* or *Pyrus cydonia* شجرة معبلة مشرة من الفصيلة الوردية وأزهارها بيضاء جميلة • من اسمها الانكليزية ايضاً *Apple of Hesperides*) •

|| Chinese quince (*Cydonia sinensis*)

سَقْرَجَلُ الصِّين

(للتزيين) •

|| Japan quince (*Pyrus japonica*)

سَقْرَجَلُ الْيَابَان

(ضرب من الكثرى • أنظر *Pyrus*) •

quincunx

(١) لِحَاءُ الْكِينَا

(٢) شَجَرَة الكِينَا

(أنظر المائة التالية) •

quinquina tree (Cinchona)

كِينَا

(مربة يتصرف • جنس شجر الكينا يستعمل لحاؤه دواء للحمي • ليس له اسم عربي لأنه من أصل أمريكي • واللفظة الانكليزية من الإسبانية • وهذه اقتبسها من لغة سكان بيرو الأصليين) •

quintal

قِنْطَار

(الانكليزية من كلمة بلاتينية القرون الوسطى • وهذه الكلمة من العربية • والقنطار المترى مائة كيلو غرام • والمترى ٢٥٦ كيلو غراماً • أي مائة رطل دمطي • والمصري ٤٤ كيلو غراماً و ٩٢٨ في الألف من الكيلو غرام أي نحو ٤٥ كيلو غراماً) •

quitch-grass; couch-grass

تَحِيل • عِكْرِيش • تَجَم (أنظر *Agropyron repens*)

quittor

سُقَاق

(نحر في الأساج اللينة والفضروفية للأجزاء السفلى من قوائم الفرس وقوائم البقرة أحياناً) •

quinnat; quinnat salmon; king

سَمَك

(نحر في الأساج اللينة والفضروفية للأجزاء السفلى من قوائم الفرس وقوائم البقرة أحياناً) •

quinoa (*Chenopodium quinoa*)

كِينُوا (مُتَوَّجَة من لغة الهندو الحمر • نوع خولي يستخدم طعاماً في أمريكا الجنوبية فتؤكل أوراقه كالاسفناخ وجوؤه بدلاً من الأرز) •

quince

سَقْرَجَلَة

(سرة السفرجل تسبح للشرابي والخبس وجمع سَقْرَجَل وسَقْرَجَلَة سَفَاج) •

(٢) شَجَرَة السَقْرَجَل

(شجرة السفرجل *Cydonia vulgaris* or *Pyrus cydonia* شجرة معبلة مشرة من الفصيلة الوردية وأزهارها بيضاء جميلة • من اسمها الانكليزية ايضاً *Apple of Hesperides*) •

|| Chinese quince (*Cydonia sinensis*)

سَقْرَجَلُ الصِّين

(للتزيين) •

|| Japan quince (*Pyrus japonica*)

سَقْرَجَلُ الْيَابَان

(ضرب من الكثرى • أنظر *Pyrus*) •

quincunx

(١) لِحَاءُ الْكِينَا

(٢) شَجَرَة الكِينَا

(أنظر المائة التالية) •



R

Rice



raspberry

r

rabbit (Lepus) أرنب
(جنس حيوان من الفصيلة الأرنبية Leporidae ورتبة القوائم Rodentia. وهذا الجنس قسماً أحدهما هذا الذي تتكلم عليه والثاني الأرنب الوحشية أي hare. وفي كل منهما أنواع وملاوات. والأرنب تطلق على الذكر والأنثى ج أرانب. ويغلب التأنيث على لفظه أرنب. والذكر الحُزْز. ويقال أرض مَرَبَّة ومُؤَرَّبَة ومُؤَرَّبَة أي كثيرة الأرانب).

|| tame rabbit (*Lepus domesticus*) أرنب أهليّة
(فيها الارنب المعروفة اي common rabbit وعدة سلالات اهلية).

|| wild rabbit (*Lepus cuniculus*) أرنب بريّة
(أنظر *Lepus cuniculus*)

rabbit breeding; rabbit keeping تربية الأرانب
(فن توليد الأرانب وتربيتها).

rabbit coop قُبُّ الأرانب
(قُبٌّ قَصِيّ من الاسلاك المتشابكة لحفظ الأرانب).

rabbit-ear iris (Iris laevigata) سوسنُ أُذُنِ الأرنب
(زهو عسبي من الفصيلة السوسنية يزرع لازهاره الزرقاء او البيضاء الناعمة).

rabbit fever حُمى الأرانب
(tularemia أنظر)

rabbit hutch مَكِّي • مَكُو
(بحجر الأرانب).

rabbit-warren; warren مَوْزَبِيَّة • مَوْزَبِيَّة
(أرض شجراء تكثر فيها الأرانب البرية).

rabies; hydrophobia كَلْب
(مرض خبيث يسبب الكلاب ويسري الى حيوانات أخرى والى الانسان).

raccoon (Procyon lotor) رَاكُون • رَاكُون
(عن معجم الحيوان. حيوان لبون صغير الحجم يُتَبَر بِالسذرة الصفراء واكوازه الطرية).

race (1) سُلَالَة • عِرْق
(كلاهما من الامتلاحات الحديثة لهذا المعنى).

المعنى. ويكثر استعمال الاولى في مصر والثانية في الشام والمراق. وقال الأبي أنستاس الكرملني رَسَقَ ولكنها لم تنح. جملة أفراد متشابهة من نوع واحد. تتنقل صفاتها بالوراثة).

سُلَالَة آسيوية
(كسلالات البقر والخيول الآسيوية).

سُلالات الحَمِير • عُرُوق الحَمِير
(asinine races أنظر)

سُلالاتُ الأَقْرَام
(ellipometric races أنظر)

سُلَالَة رَبِيَّة
(eumetric race أنظر)

سُلالاتُ الحَنَازِير
(porcine races أنظر)

(2) سَبَاق
(عن معجم الحيوان. حيوان لبون صغير الحجم يُتَبَر بِالسذرة الصفراء واكوازه الطرية).

(3) مَجْرَى • مَدْرَجَة • قَنَاءَة صَيِّقَة
(مكان سباق الخيل).

race-course; hippodrome مَيْدَان • مَيْدَان • مَيْسَاد
(مكان سباق الخيل).

raceme عُنُقُود
(ج عنقود. شكل ازهار بسيط غير محتود تكون فيه الأزهار فالثمار محمولة على معاليق فصار متساوية الطول مرتكزة على محور مشترك. مثاله عنقود العنب والكينش).

racemose عُنُقُودي • ذو إزهار عنقودي

racemose tomato (Lycopersicon racemigerum) بَنَادُورِي عُنُقُودِيَّة
(أنظر tomato)

rachilla عُنُق • رُتَيْد
(عنق الوريشات في الورقة المركبة او الزهيرات في الأزهار).

rachis عُنُق • رُتَيْد
(محور السبلة والهزيرة والعنقود والاوراق المركبة ويطلق على سهم الريشة ايضاً).

rachitis; rickets قُوسُولَة • خَرَج • كُحَا
(مرض من امراض النمو. يعرف بتسوّف عظام الحيوان وتأخر تسليها. وبه نفس الأغذية).

racial immunity مَنَاعَة العِرْق • مَنَاعَة عِرْقِيَّة

rack (1) مَعْلَقُ القَشّ
(مكان فوق المعلق الأملي يوضع فيه القش قلعفه الدواب).

(2) حَبَب
(ضرب من سير الخيل تتحرك فيه الأرجل الجانية الامامية والخلفية معاً).

يُصْفَقُ (الشراب) (Z.)
(أنظر المادة التالية).

racking صَفَق • تَصْفِيق • إِضْفَاق
(تحويل الشراب من إناء إلى إناء لصفو).

racking gait "of a horse" (Zoot.) حَبَبٌ مُخْتَلِط • هَنَلَجَة مُتَقَطَّعة
(ضرب من السير المعبب في الفرس النعت).

racking off; tuning (En.) بَزَل
(اسالة الخمر من السدّ. أي تحريك الخمر عن التجير عقب الاجتمار).

radial bundles حُرْمٌ شُعَاعِيَّة • حُرْمٌ نِصْفُ قُطْرِيَّة
(من الحُرْم الوعائية في النبات).

radial extractor فَوَازَة نِصْفُ قُطْرِيَّة • فَوَازَة شُعَاعِيَّة
(فوازة القتل خاصة بالطرد المركزي).

radial section قِطَاعٌ شُعَاعِي • مِقطَعٌ نِصْفُ قُطْرِي

radial symmetry تَنَاطُرٌ شُعَاعِي

radial turbine عَنَقَة أَوْ تُوْرِيْنَة شُعَاعِيَّة
(أنظر turbine)

radiate composites شُعَاعِيَّة
(منها الأقحوان والبهار والأنظر والدغلية وحنينة الشعال الخ. أنظر Compositae).

radiating umbel حَيِّتَة شُعَاعِيَّة
(ازهار يطلقي شعاعي. أنظر umbel).

radiation (1) إِشْعَاع
(خاصة في الأجسام. وهي أن تطلق حولها الحرارة أو شكلاً آخر من اشكال الطاقة).

(2) إِشْعَاع
(الحرارة أو الطاقة المنتشرة).

radicle تَشَش • جُدَيْر
(الأولى من تحقيق السدكتور أمين (يستخرج منها نبيذ كيد النخل المعروف). والشابة مترجمة وشائعة. جذر البزرة الجيني).

radicle phylloxera فُلْكَسِيْرَات جَدْرِيَّة
(أنظر Phylloxera)

radioactive ذُو نَشَاطٍ إِشْعَاعِي

radioisotope تَطْيِير مُشْبَع
(ومنه ما يُسْتخدَم في الأبحاث الزراعية).

Radiolaria شُعَاعِيَّات
(رتبة حيوانات مجهرية من الجذريات).

radish (1) فِجَلَة
(جَدُّ الفُجَل أَوْ جِنْتَة).

(2) نَبَات الفُجَل الشَاع
|| garden radish (*Raphanus sativus*) فُجَل شَاع
(هو الفجل المعروف وهو حولي يزرع لجنته الذي يؤكل وفيه ضروب كثيرة).

|| Japanese radish • فُجَلُ اليابان • فُجَل لَيْتِي • دَيْكُون
(أنظر daikon)

|| wild radish (*Raphanus raphanistrum*) فُجَل بَرِّي • هَبِصَان
(المفردات. نبات عرضي مضر ينبت في الزروع).

radius (n.) (1) نِصْف القَطْر • شُعَاع الدَائِرَة أَوْ الكَرَة
(2) كَعْبَرَة • عَظْم الكَعْبَرَة
(Zool.)

raffia (Rafia or Raphia) رَافِيَة
(أنظر Raphia)

|| cord raffia (*Raphia toedigera*) رَافِيَة الخِيَطَان
(تستخرج من ورقها خيطان الرافية الشهيرة. أنظر Raphia).

|| wine raffia (*Raphia vinifera*) رَافِيَة الخَمَر
(يستخرج منها نبيذ كيد النخل المعروف).

raffinose تَصْفِيوُز
(ضرب من السكر يكون في ثقل الشوندر • البنجر • خاصة).

Rafnia رَافِيَة
(من اسم نباتي ديمركي. جنس جنبات للترين من الفصيلة القرنية).

Rafnia angulata; angulate Rafnia رَفِيَّةُ زَاوِيَّةُ
Rafnia elliptica; elliptical Rafnia رَفِيَّةُ إِهْلِيلِيَّةُ الْوَرَقِ
Rafnia triflora; triflorous Rafnia رَفِيَّةُ ثَلَاثِيَّةُ الْأَزْهَارِ
raft رَفَافٌ • رَمَتْ
ragged robin; cuckoo flower زَهْرَةُ الْوَقُوقِ • (Lychnis flosculi) لُخْنَيْسُ الْوَقُوقِ (زهرة من الفصيلة القرنفلية)
rag millet (Pennisetum glaucum) رَامٌ لَوْلِي
ragweed (Ambrosia artemisiifolia) عُشْبَةُ الْخَنَازِيرِ • أَمْبِرُوزِيَا أَرَطْمَاسِيَّةُ الْوَرَقِ
rain مَطَرٌ (ج) أمطار • ماء السحاب يقع من الجو قطعا • ويحصل من تكاثف بخار الماء في السحاب • والمطررة الدفعة من السطر • ويقاس المطر بمقياس المطر • وهو بين ارتفاعه بالمليمترات غالباً)
rainbow flower; iris سَوَسَنٌ (أنظر iris)
rainfall سُقُوطٌ أَوْ هَطُولُ الْمَطَرِ
rain-gauge مِقْيَاسُ كَيْمَةِ الْمَطَرِ (آلة تقاس بها كمية المطر الساقط • أنظر pluviometer)
rain shadow ظِلُّ الْمَطَرِ (منطقة المنحدرات المتدايرة للرياح وهي قليلة المطر جداً بالنسبة للمنحدرات المواجهة للرياح السائدة)
rain-tight صَامِدٌ لِلْمَطَرِ (في وصف إنشاء أو مبنى)
raise (١) ذَرَعَ (٢) رَبَّى (٣) رَفَعَ
raisin رَيْبٌ • عَجَبٌ • عَجَبٌ (عنب مجفف • أنظر grape)
raisin لَكِيَّةٌ مَقْرُوفَةٌ (طائر مائي يسكن من الفصيلة التفلقية)
raisin moth (Ephestia figulilella) فَرَاشَةُ الرَّيْبِ (فراشة من حرضيات الأجنحة تصيب الكرم فتتغذى برفقاتها بالأوراق وتُثَبِّرُ بالشَّرِّ وتَنَوِّمُه)
Raja or Raia; the skates رَيَّا • شَيْفَانِيْنٌ بَحْرِي (جنس اسماك بحرية من الياثيات • أنظر skate)
Rajidae رَيَّائِيَّاتٌ (فصيلة سمك من رتبة الأثلاق وبها الياثيات أي الشفنين البحري والمؤرثان)
rake يَلْمٌ • قَنَاشَةٌ • مِشْطُ الْحِدَائِقِ (الأولى اسم الآلة من لَمَ، والثانية للمبالغة من قَسَّ الْقَنَاشَ أَي جَمَعَ الْقَنَاشَ وَهُوَ السَّبِيلُ الَّذِي يُخَطِّطُهُ الْحَاصِدُ، وَالْعَامَّةُ فِي النَّهْمِ تَسْمِي هَذِهِ الْآلَةَ قَانُوحًا)
raking جَرَفٌ • إِجْتِرَافٌ (تنظيف الطرقات أو غير الطرقات في الحدائق باستعمال القناشة)
Rallidae رَيْلِيَّاتٌ (فصيلة طير من رتبة طووال الساق • فيها التفلق ودجاجة الماء)
Rallus aquaticus; water-rail رَيْلِقٌ (طائر مائي يسكن من الفصيلة التفلقية ورتبة طووال الساق)
ram (١) كَبَشٌ (الذكر غير المخسي من الغنم • ج كباش وأكباش وأكباش وكبوشة • وإذا تمت له سنة فهو جذع • أي يسمى جذعاً في السنة الثانية والأنتى جذعة • ثم تبتاً في الثالثة والأنتى تبتة • ثم يكون رباعياً في الرابعة والأنتى رباعية • ثم هو تدنس في الخامسة والأنتى تدنس • ثم هو بالغ في السادسة والأنتى بالغ • وهذه الأسما
rainbow flower; iris سَوَسَنٌ (أنظر iris)
rainfall سُقُوطٌ أَوْ هَطُولُ الْمَطَرِ
rain-gauge مِقْيَاسُ كَيْمَةِ الْمَطَرِ (آلة تقاس بها كمية المطر الساقط • أنظر pluviometer)
rain shadow ظِلُّ الْمَطَرِ (منطقة المنحدرات المتدايرة للرياح وهي قليلة المطر جداً بالنسبة للمنحدرات المواجهة للرياح السائدة)
raking جَرَفٌ • إِجْتِرَافٌ (تنظيف الطرقات أو غير الطرقات في الحدائق باستعمال القناشة)
Rallidae رَيْلِيَّاتٌ (فصيلة طير من رتبة طووال الساق • فيها التفلق ودجاجة الماء)
Rallus aquaticus; water-rail رَيْلِقٌ (طائر مائي يسكن من الفصيلة التفلقية ورتبة طووال الساق)
ram (١) كَبَشٌ (الذكر غير المخسي من الغنم • ج كباش وأكباش وأكباش وكبوشة • وإذا تمت له سنة فهو جذع • أي يسمى جذعاً في السنة الثانية والأنتى جذعة • ثم تبتاً في الثالثة والأنتى تبتة • ثم يكون رباعياً في الرابعة والأنتى رباعية • ثم هو تدنس في الخامسة والأنتى تدنس • ثم هو بالغ في السادسة والأنتى بالغ • وهذه الأسما

(ضرب من النوم عريض الأوراق • انظر Allium).
ramstead; ramsted (Linaria vulgaris) كَنَائِيَّةٌ شَائِمَةٌ (نبات عشبي مُعَمَّر من الفصيلة الخنازيرية Scrophulariaceae • يزرع لأوراقه الصفراء أو البيرتقالية)
rana; frog (Rana) ضِفْدَعٌ (حيوان من الضفادع)
Rana; the true frogs ضِفْدَعٌ • ضِفْدَعٌ • صَفْدَعٌ • صَفْدَعٌ (للذكر والأنثى ج صفادع وصفادي • ومن أسماها المذموم والفساق وغيرهما • والذكر عُجْبُومٌ • والأنثى صفدعة وهابجة • جنس حيوانات برمائية من الضفديعيات)
Rana agilis; agile frog ضِفْدَعٌ نَيْبِطٌ
Rana esculenta; green frog ضِفْدَعٌ أَخْضَرٌ
Rana temporaria; russet frog ضِفْدَعٌ أَعْرَجٌ (مزرعة • مزرعة لتربية المواشي ranch)
ranch مَزْرَعَةٌ • مَزْرَعَةٌ لِتَرْبِيَةِ الْمَوَاشِي
rancid رَنْجٌ • فَايِدٌ • حَيْمٌ
rancidity رَنْجٌ (فساد المواد الدهنية ولا سيما الزبد • وحصول رائحة قوية وطعم حريف فيها • والسبب تأكيد هذه المواد في الضوء • وعمل جراثيم خاصة)
random عَشَوَائِيٌّ • عَرَضِيٌّ • عَارِضٌ مُصَادَفَةٌ (توزيع عشوائي random distribution)
random distribution تَوْزِيْعٌ عَشَوَائِيٌّ
randomized arrangement نِظَامٌ عَشَوَائِيٌّ • تَدْبِيرٌ مُصَادَفَةٌ (في الإحصاء: تدبير يُخَذُ كُلُّهُ إِتِفَاقًا • كان يرجح مثلاً نظام القرعة من بين الترتيبات الأخرى التي يمكن اتخاذها)
random sample عَيِّنَةٌ عَشَوَائِيَّةٌ (نوم عريض الأوراق • انظر Allium).
ramstead; ramsted (Linaria vulgaris) كَنَائِيَّةٌ شَائِمَةٌ (نبات عشبي مُعَمَّر من الفصيلة الخنازيرية Scrophulariaceae • يزرع لأوراقه الصفراء أو البيرتقالية)
rana; frog (Rana) ضِفْدَعٌ (حيوان من الضفادع)
Rana; the true frogs ضِفْدَعٌ • ضِفْدَعٌ • صَفْدَعٌ • صَفْدَعٌ (للذكر والأنثى ج صفادع وصفادي • ومن أسماها المذموم والفساق وغيرهما • والذكر عُجْبُومٌ • والأنثى صفدعة وهابجة • جنس حيوانات برمائية من الضفديعيات)
Rana agilis; agile frog ضِفْدَعٌ نَيْبِطٌ
Rana esculenta; green frog ضِفْدَعٌ أَخْضَرٌ
Rana temporaria; russet frog ضِفْدَعٌ أَعْرَجٌ (مزرعة • مزرعة لتربية المواشي ranch)
ranch مَزْرَعَةٌ • مَزْرَعَةٌ لِتَرْبِيَةِ الْمَوَاشِي
rancid رَنْجٌ • فَايِدٌ • حَيْمٌ
rancidity رَنْجٌ (فساد المواد الدهنية ولا سيما الزبد • وحصول رائحة قوية وطعم حريف فيها • والسبب تأكيد هذه المواد في الضوء • وعمل جراثيم خاصة)
random عَشَوَائِيٌّ • عَرَضِيٌّ • عَارِضٌ مُصَادَفَةٌ (توزيع عشوائي random distribution)
random distribution تَوْزِيْعٌ عَشَوَائِيٌّ
randomized arrangement نِظَامٌ عَشَوَائِيٌّ • تَدْبِيرٌ مُصَادَفَةٌ (في الإحصاء: تدبير يُخَذُ كُلُّهُ إِتِفَاقًا • كان يرجح مثلاً نظام القرعة من بين الترتيبات الأخرى التي يمكن اتخاذها)
random sample عَيِّنَةٌ عَشَوَائِيَّةٌ (نوم عريض الأوراق • انظر Allium).
ram (١) كَبَشٌ (الذكر غير المخسي من الغنم • ج كباش وأكباش وأكباش وكبوشة • وإذا تمت له سنة فهو جذع • أي يسمى جذعاً في السنة الثانية والأنتى جذعة • ثم تبتاً في الثالثة والأنتى تبتة • ثم يكون رباعياً في الرابعة والأنتى رباعية • ثم هو تدنس في الخامسة والأنتى تدنس • ثم هو بالغ في السادسة والأنتى بالغ • وهذه الأسما

rambler (Rosa repens) وَزْدٌ زَاحِفٌ (أنظر rose)
rambutan (Nephelium lappaceum) نَافَالِيُونٌ (معرية • جنس شجر مشمر من الفصيلة السابوتية مهدد الترقق الأقصى وفيه نوع يسمى نافاليون لبني Nephelium litchi ثمرة حلوة نسي لبنيّة أو لبني • راجع Litchi • وفيه نوع آخر اسمه نافاليون لثانة Nephelium longana • يسمى عين الخروف في مسر حيث يزرع لثمره)
ramee grass رَامِيٌّ • قَيْبٌ سِيَّامٌ (انظر المادة التالية)
ramie; ramee grass (Boehmeria) رَامِيٌّ • قَيْبٌ سِيَّامٌ (تطلق كلمة رامي على هذا النبات في جاوى • وهي كلمة ماليزية نقلت الي كثير من اللغات الأوربية • فيصد تربيها • جنبة ليفة من الفصيلة القرآسية Urticaceae يستخرج من لحائها ألياف طووال متينة لامة تصلح للنسج ويطلق لفظ ramie على الألياف نفسها)
ramie; ramee grass (Boehmeria utilis) رَامِيٌّ أَخْضَرٌ
white ramie (Boehmeria nivea) رَامِيٌّ أَيْضٌ
ramier; ring-dove (Columba palumbus) وَرْشَانٌ • حَيْدَوَانٌ (ج ورشان وورشانين • وهو أكبر أنواع الحمام • أنظر pigeon)
ramification; branching تَفَرُّعٌ • تَشَعُّبٌ (حصول فروع وأغصان في النبات ولا سيما في الشجر)
ramson (Allium ursinum) نَوْمٌ الدَّبِّيَّةُ (ضرب من النوم عريض الأوراق • انظر Allium).
ramstead; ramsted (Linaria vulgaris) كَنَائِيَّةٌ شَائِمَةٌ (نبات عشبي مُعَمَّر من الفصيلة الخنازيرية Scrophulariaceae • يزرع لأوراقه الصفراء أو البيرتقالية)
rana; frog (Rana) ضِفْدَعٌ (حيوان من الضفادع)
Rana; the true frogs ضِفْدَعٌ • ضِفْدَعٌ • صَفْدَعٌ • صَفْدَعٌ (للذكر والأنثى ج صفادع وصفادي • ومن أسماها المذموم والفساق وغيرهما • والذكر عُجْبُومٌ • والأنثى صفدعة وهابجة • جنس حيوانات برمائية من الضفديعيات)
Rana agilis; agile frog ضِفْدَعٌ نَيْبِطٌ
Rana esculenta; green frog ضِفْدَعٌ أَخْضَرٌ
Rana temporaria; russet frog ضِفْدَعٌ أَعْرَجٌ (مزرعة • مزرعة لتربية المواشي ranch)
ranch مَزْرَعَةٌ • مَزْرَعَةٌ لِتَرْبِيَةِ الْمَوَاشِي
rancid رَنْجٌ • فَايِدٌ • حَيْمٌ
rancidity رَنْجٌ (فساد المواد الدهنية ولا سيما الزبد • وحصول رائحة قوية وطعم حريف فيها • والسبب تأكيد هذه المواد في الضوء • وعمل جراثيم خاصة)
random عَشَوَائِيٌّ • عَرَضِيٌّ • عَارِضٌ مُصَادَفَةٌ (توزيع عشوائي random distribution)
random distribution تَوْزِيْعٌ عَشَوَائِيٌّ
randomized arrangement نِظَامٌ عَشَوَائِيٌّ • تَدْبِيرٌ مُصَادَفَةٌ (في الإحصاء: تدبير يُخَذُ كُلُّهُ إِتِفَاقًا • كان يرجح مثلاً نظام القرعة من بين الترتيبات الأخرى التي يمكن اتخاذها)
random sample عَيِّنَةٌ عَشَوَائِيَّةٌ (نوم عريض الأوراق • انظر Allium).
ram (١) كَبَشٌ (الذكر غير المخسي من الغنم • ج كباش وأكباش وأكباش وكبوشة • وإذا تمت له سنة فهو جذع • أي يسمى جذعاً في السنة الثانية والأنتى جذعة • ثم تبتاً في الثالثة والأنتى تبتة • ثم يكون رباعياً في الرابعة والأنتى رباعية • ثم هو تدنس في الخامسة والأنتى تدنس • ثم هو بالغ في السادسة والأنتى بالغ • وهذه الأسما

rambler (Rosa repens) وَزْدٌ زَاحِفٌ (أنظر rose)
rambutan (Nephelium lappaceum) نَافَالِيُونٌ (معرية • جنس شجر مشمر من الفصيلة السابوتية مهدد الترقق الأقصى وفيه نوع يسمى نافاليون لبني Nephelium litchi ثمرة حلوة نسي لبنيّة أو لبني • راجع Litchi • وفيه نوع آخر اسمه نافاليون لثانة Nephelium longana • يسمى عين الخروف في مسر حيث يزرع لثمره)
ramee grass رَامِيٌّ • قَيْبٌ سِيَّامٌ (انظر المادة التالية)
ramie; ramee grass (Boehmeria) رَامِيٌّ • قَيْبٌ سِيَّامٌ (تطلق كلمة رامي على هذا النبات في جاوى • وهي كلمة ماليزية نقلت الي كثير من اللغات الأوربية • فيصد تربيها • جنبة ليفة من الفصيلة القرآسية Urticaceae يستخرج من لحائها ألياف طووال متينة لامة تصلح للنسج ويطلق لفظ ramie على الألياف نفسها)
ramie; ramee grass (Boehmeria utilis) رَامِيٌّ أَخْضَرٌ
white ramie (Boehmeria nivea) رَامِيٌّ أَيْضٌ
ramier; ring-dove (Columba palumbus) وَرْشَانٌ • حَيْدَوَانٌ (ج ورشان وورشانين • وهو أكبر أنواع الحمام • أنظر pigeon)
ramification; branching تَفَرُّعٌ • تَشَعُّبٌ (حصول فروع وأغصان في النبات ولا سيما في الشجر)
ramson (Allium ursinum) نَوْمٌ الدَّبِّيَّةُ (ضرب من النوم عريض الأوراق • انظر Allium).
ramstead; ramsted (Linaria vulgaris) كَنَائِيَّةٌ شَائِمَةٌ (نبات عشبي مُعَمَّر من الفصيلة الخنازيرية Scrophulariaceae • يزرع لأوراقه الصفراء أو البيرتقالية)
rana; frog (Rana) ضِفْدَعٌ (حيوان من الضفادع)
Rana; the true frogs ضِفْدَعٌ • ضِفْدَعٌ • صَفْدَعٌ • صَفْدَعٌ (للذكر والأنثى ج صفادع وصفادي • ومن أسماها المذموم والفساق وغيرهما • والذكر عُجْبُومٌ • والأنثى صفدعة وهابجة • جنس حيوانات برمائية من الضفديعيات)
Rana agilis; agile frog ضِفْدَعٌ نَيْبِطٌ
Rana esculenta; green frog ضِفْدَعٌ أَخْضَرٌ
Rana temporaria; russet frog ضِفْدَعٌ أَعْرَجٌ (مزرعة • مزرعة لتربية المواشي ranch)
ranch مَزْرَعَةٌ • مَزْرَعَةٌ لِتَرْبِيَةِ الْمَوَاشِي
rancid رَنْجٌ • فَايِدٌ • حَيْمٌ
rancidity رَنْجٌ (فساد المواد الدهنية ولا سيما الزبد • وحصول رائحة قوية وطعم حريف فيها • والسبب تأكيد هذه المواد في الضوء • وعمل جراثيم خاصة)
random عَشَوَائِيٌّ • عَرَضِيٌّ • عَارِضٌ مُصَادَفَةٌ (توزيع عشوائي random distribution)
random distribution تَوْزِيْعٌ عَشَوَائِيٌّ
randomized arrangement نِظَامٌ عَشَوَائِيٌّ • تَدْبِيرٌ مُصَادَفَةٌ (في الإحصاء: تدبير يُخَذُ كُلُّهُ إِتِفَاقًا • كان يرجح مثلاً نظام القرعة من بين الترتيبات الأخرى التي يمكن اتخاذها)
random sample عَيِّنَةٌ عَشَوَائِيَّةٌ (نوم عريض الأوراق • انظر Allium).
ram (١) كَبَشٌ (الذكر غير المخسي من الغنم • ج كباش وأكباش وأكباش وكبوشة • وإذا تمت له سنة فهو جذع • أي يسمى جذعاً في السنة الثانية والأنتى جذعة • ثم تبتاً في الثالثة والأنتى تبتة • ثم يكون رباعياً في الرابعة والأنتى رباعية • ثم هو تدنس في الخامسة والأنتى تدنس • ثم هو بالغ في السادسة والأنتى بالغ • وهذه الأسما

rambler (Rosa repens) وَزْدٌ زَاحِفٌ (أنظر rose)
rambutan (Nephelium lappaceum) نَافَالِيُونٌ (معرية • جنس شجر مشمر من الفصيلة السابوتية مهدد الترقق الأقصى وفيه نوع يسمى نافاليون لبني Nephelium litchi ثمرة حلوة نسي لبنيّة أو لبني • راجع Litchi • وفيه نوع آخر اسمه نافاليون لثانة Nephelium longana • يسمى عين الخروف في مسر حيث يزرع لثمره)
ramee grass رَامِيٌّ • قَيْبٌ سِيَّامٌ (انظر المادة التالية)
ramie; ramee grass (Boehmeria) رَامِيٌّ • قَيْبٌ سِيَّامٌ (تطلق كلمة رامي على هذا النبات في جاوى • وهي كلمة ماليزية نقلت الي كثير من اللغات الأوربية • فيصد تربيها • جنبة ليفة من الفصيلة القرآسية Urticaceae يستخرج من لحائها ألياف طووال متينة لامة تصلح للنسج ويطلق لفظ ramie على الألياف نفسها)
ramie; ramee grass (Boehmeria utilis) رَامِيٌّ أَخْضَرٌ
white ramie (Boehmeria nivea) رَامِيٌّ أَيْضٌ
ramier; ring-dove (Columba palumbus) وَرْشَانٌ • حَيْدَوَانٌ (ج ورشان وورشانين • وهو أكبر أنواع الحمام • أنظر pigeon)
ramification; branching تَفَرُّعٌ • تَشَعُّبٌ (حصول فروع وأغصان في النبات ولا سيما في الشجر)
ramson (Allium ursinum) نَوْمٌ الدَّبِّيَّةُ (ضرب من النوم عريض الأوراق • انظر Allium).
ramstead; ramsted (Linaria vulgaris) كَنَائِيَّةٌ شَائِمَةٌ (نبات عشبي مُعَمَّر من الفصيلة الخنازيرية Scrophulariaceae • يزرع لأوراقه الصفراء أو البيرتقالية)
rana; frog (Rana) ضِفْدَعٌ (حيوان من الضفادع)
Rana; the true frogs ضِفْدَعٌ • ضِفْدَعٌ • صَفْدَعٌ • صَفْدَعٌ (للذكر والأنثى ج صفادع وصفادي • ومن أسماها المذموم والفساق وغيرهما • والذكر عُجْبُومٌ • والأنثى صفدعة وهابجة • جنس حيوانات برمائية من الضفديعيات)
Rana agilis; agile frog ضِفْدَعٌ نَيْبِطٌ
Rana esculenta; green frog ضِفْدَعٌ أَخْضَرٌ
Rana temporaria; russet frog ضِفْدَعٌ أَعْرَجٌ (مزرعة • مزرعة لتربية المواشي ranch)
ranch مَزْرَعَةٌ • مَزْرَعَةٌ لِتَرْبِيَةِ الْمَوَاشِي
rancid رَنْجٌ • فَايِدٌ • حَيْمٌ
rancidity رَنْجٌ (فساد المواد الدهنية ولا سيما الزبد • وحصول رائحة قوية وطعم حريف فيها • والسبب تأكيد هذه المواد في الضوء • وعمل جراثيم خاصة)
random عَشَوَائِيٌّ • عَرَضِيٌّ • عَارِضٌ مُصَادَفَةٌ (توزيع عشوائي random distribution)
random distribution تَوْزِيْعٌ عَشَوَائِيٌّ
randomized arrangement نِظَامٌ عَشَوَائِيٌّ • تَدْبِيرٌ مُصَادَفَةٌ (في الإحصاء: تدبير يُخَذُ كُلُّهُ إِتِفَاقًا • كان يرجح مثلاً نظام القرعة من بين الترتيبات الأخرى التي يمكن اتخاذها)
random sample عَيِّنَةٌ عَشَوَائِيَّةٌ (نوم عريض الأوراق • انظر Allium).
ram (١) كَبَشٌ (الذكر غير المخسي من الغنم • ج كباش وأكباش وأكباش وكبوشة • وإذا تمت له سنة فهو جذع • أي يسمى جذعاً في السنة الثانية والأنتى جذعة • ثم تبتاً في الثالثة والأنتى تبتة • ثم يكون رباعياً في الرابعة والأنتى رباعية • ثم هو تدنس في الخامسة والأنتى تدنس • ثم هو بالغ في السادسة والأنتى بالغ • وهذه الأسما

range (1) مدى • مجال (2) مَرعى (3) نطاق بيئي (4) مَوْقع حَرَحيّ (Sylv.) (الأرض التي تشملها مساحة موظف تنفيذي • من موظفي الحراج •) (5) سِيليلة مجال أو نطاق طَيِّعيّ || natural range (الحدود الجغرافية وحدود الارتفاع • عن سطح البحر • التي يكون ضمنها أحد المتعديّات في حالة طبيعية) •

rantry; rowan tree (*Sorbus aucuparia*) غَيْراء العَابِلين (أنظر الاسم العلمي) •

Ranunculaceae; crowfoot family حَوْذائِيّات • شُقَّارِيّات

(سأها بوت شقيقة ولم أر لذلك وجهاً إلا النبة إلى شقيقة وهي مفرد فئات في فئات النعمان الدالة على الشُقَّار • فسيلة نباتية من ذوات الفلقتين منها الحَوْذان وفئات النعمان أي الشقار والفلجان والخزبوق والثونيز الخ •) •

ranunculus; crowfoot (*Ranunculus*) حَوْذَان (نبات من الفصيلة الحوذانية) •

Ranunculus حَوْذَان (القاموس والمفردات • جنس نباتات عتية من الفصيلة الحوذانية فيه أنواع تزرع لزهراها وأخرى تثبت بربة) •

Ranunculus حَوْذَان (rapacious birds (Raptore) • كَوَايِر • جَوَارِح • سِيَّاعُ الطَّيْرِ (أنظر Raptore) •

rape (*Brassica napus* or *B. rapa*) لَيْث (تطلق كلمة rape على أصناف أي سرورب من اللفت turnip تكون جنورها مستديرة مثلثة • أما النبات المسمى turnip cabbage فهو الكرنب في الشام وأبو ركية في مصر فراجع • بقل زراعي جثي من الفصيلة السليبية) •

rape seed; colza بَرْدُ اللَّفْت

Raphanus قُبْجَل (جنس نباتات عتية من الفصيلة السليبية) •

Raphanus raphanistrum; wild radish قُبْجَل بَرِّي • هَيْصَمَان (المفردات • نبات عرضي منبر ينبت في الزروع • أنظر radish) •

Raphanus sativus; garden radish; common cultivated radish قُبْجَل مَزْدُوع أو شَائِع (غيرها) •

ranstead; toadflax; ramsted كَنَانِيَّة شَائِعَة (*Linaria vulgaris*) (نبات عتية من الفصيلة الخشازيرية • أنظر الاسم العلمي) •

ranunculus; crowfoot (*Ranunculus*) حَوْذَان (نبات من الفصيلة الحوذانية) •

Ranunculus حَوْذَان (القاموس والمفردات • جنس نباتات عتية من الفصيلة الحوذانية فيه أنواع تزرع لزهراها وأخرى تثبت بربة) •

Ranunculus حَوْذَان (rapacious birds (Raptore) • كَوَايِر • جَوَارِح • سِيَّاعُ الطَّيْرِ (أنظر Raptore) •

rape (*Brassica napus* or *B. rapa*) لَيْث (تطلق كلمة rape على أصناف أي سرورب من اللفت turnip تكون جنورها مستديرة مثلثة • أما النبات المسمى turnip cabbage فهو الكرنب في الشام وأبو ركية في مصر فراجع • بقل زراعي جثي من الفصيلة السليبية) •

rape seed; colza بَرْدُ اللَّفْت

Raphanus قُبْجَل (جنس نباتات عتية من الفصيلة السليبية) •

Raphanus raphanistrum; wild radish قُبْجَل بَرِّي • هَيْصَمَان (المفردات • نبات عرضي منبر ينبت في الزروع • أنظر radish) •

Raphanus sativus; garden radish; common cultivated radish قُبْجَل مَزْدُوع أو شَائِع (غيرها) •

ranstead; toadflax; ramsted كَنَانِيَّة شَائِعَة (*Linaria vulgaris*) (نبات عتية من الفصيلة الخشازيرية • أنظر الاسم العلمي) •

ranunculus; crowfoot (*Ranunculus*) حَوْذَان (نبات من الفصيلة الحوذانية) •

Ranunculus حَوْذَان (القاموس والمفردات • جنس نباتات عتية من الفصيلة الحوذانية فيه أنواع تزرع لزهراها وأخرى تثبت بربة) •

Ranunculus حَوْذَان (rapacious birds (Raptore) • كَوَايِر • جَوَارِح • سِيَّاعُ الطَّيْرِ (أنظر Raptore) •

rape (*Brassica napus* or *B. rapa*) لَيْث (تطلق كلمة rape على أصناف أي سرورب من اللفت turnip تكون جنورها مستديرة مثلثة • أما النبات المسمى turnip cabbage فهو الكرنب في الشام وأبو ركية في مصر فراجع • بقل زراعي جثي من الفصيلة السليبية) •

rape seed; colza بَرْدُ اللَّفْت

Raphanus قُبْجَل (جنس نباتات عتية من الفصيلة السليبية) •

Raphanus raphanistrum; wild radish قُبْجَل بَرِّي • هَيْصَمَان (المفردات • نبات عرضي منبر ينبت في الزروع • أنظر radish) •

Raphanus sativus; garden radish; common cultivated radish قُبْجَل مَزْدُوع أو شَائِع (غيرها) •

ranstead; toadflax; ramsted كَنَانِيَّة شَائِعَة (*Linaria vulgaris*) (نبات عتية من الفصيلة الخشازيرية • أنظر الاسم العلمي) •

ranunculus; crowfoot (*Ranunculus*) حَوْذَان (نبات من الفصيلة الحوذانية) •

Ranunculus حَوْذَان (القاموس والمفردات • جنس نباتات عتية من الفصيلة الحوذانية فيه أنواع تزرع لزهراها وأخرى تثبت بربة) •

Ranunculus حَوْذَان (rapacious birds (Raptore) • كَوَايِر • جَوَارِح • سِيَّاعُ الطَّيْرِ (أنظر Raptore) •

rape (*Brassica napus* or *B. rapa*) لَيْث (تطلق كلمة rape على أصناف أي سرورب من اللفت turnip تكون جنورها مستديرة مثلثة • أما النبات المسمى turnip cabbage فهو الكرنب في الشام وأبو ركية في مصر فراجع • بقل زراعي جثي من الفصيلة السليبية) •

rape seed; colza بَرْدُ اللَّفْت

Raphanus قُبْجَل (جنس نباتات عتية من الفصيلة السليبية) •

Raphanus raphanistrum; wild radish قُبْجَل بَرِّي • هَيْصَمَان (المفردات • نبات عرضي منبر ينبت في الزروع • أنظر radish) •

Raphanus sativus; garden radish; common cultivated radish قُبْجَل مَزْدُوع أو شَائِع (غيرها) •

ranstead; toadflax; ramsted كَنَانِيَّة شَائِعَة (*Linaria vulgaris*) (نبات عتية من الفصيلة الخشازيرية • أنظر الاسم العلمي) •

Ranunculus bulbosus; bulbous حَوْذَان بَصَلِيّ

Ranunculus ficaria حَشْبَةُ البَوَايِر (أنظر pile wort) •

Ranunculus flammula; lesser spearwort حَوْذَان لِسَانِيّ صَغِير

Ranunculus gramineus; graminous ranunculus حَوْذَان تَجِيلِيّ الوَرَق

Ranunculus lingua; spearwort حَوْذَان لِسَانِيّ

Ranunculus repens; creeping crow-foot حَوْذَان زَائِحِف • كَفْتُ الشَّبَع

rapacious كَايِر • صَار • مُفْتَرِس

rapacious birds (Raptore) • كَوَايِر • جَوَارِح • سِيَّاعُ الطَّيْرِ (أنظر Raptore) •

rape (*Brassica napus* or *B. rapa*) لَيْث (تطلق كلمة rape على أصناف أي سرورب من اللفت turnip تكون جنورها مستديرة مثلثة • أما النبات المسمى turnip cabbage فهو الكرنب في الشام وأبو ركية في مصر فراجع • بقل زراعي جثي من الفصيلة السليبية) •

rape seed; colza بَرْدُ اللَّفْت

Raphanus قُبْجَل (جنس نباتات عتية من الفصيلة السليبية) •

Raphanus raphanistrum; wild radish قُبْجَل بَرِّي • هَيْصَمَان (المفردات • نبات عرضي منبر ينبت في الزروع • أنظر radish) •

Raphanus sativus; garden radish; common cultivated radish قُبْجَل مَزْدُوع أو شَائِع (غيرها) •

ranstead; toadflax; ramsted كَنَانِيَّة شَائِعَة (*Linaria vulgaris*) (نبات عتية من الفصيلة الخشازيرية • أنظر الاسم العلمي) •

ranunculus; crowfoot (*Ranunculus*) حَوْذَان (نبات من الفصيلة الحوذانية) •

Ranunculus حَوْذَان (القاموس والمفردات • جنس نباتات عتية من الفصيلة الحوذانية فيه أنواع تزرع لزهراها وأخرى تثبت بربة) •

Ranunculus حَوْذَان (rapacious birds (Raptore) • كَوَايِر • جَوَارِح • سِيَّاعُ الطَّيْرِ (أنظر Raptore) •

rape (*Brassica napus* or *B. rapa*) لَيْث (تطلق كلمة rape على أصناف أي سرورب من اللفت turnip تكون جنورها مستديرة مثلثة • أما النبات المسمى turnip cabbage فهو الكرنب في الشام وأبو ركية في مصر فراجع • بقل زراعي جثي من الفصيلة السليبية) •

rape seed; colza بَرْدُ اللَّفْت

Raphanus قُبْجَل (جنس نباتات عتية من الفصيلة السليبية) •

Raphanus raphanistrum; wild radish قُبْجَل بَرِّي • هَيْصَمَان (المفردات • نبات عرضي منبر ينبت في الزروع • أنظر radish) •

Raphanus sativus; garden radish; common cultivated radish قُبْجَل مَزْدُوع أو شَائِع (غيرها) •

ranstead; toadflax; ramsted كَنَانِيَّة شَائِعَة (*Linaria vulgaris*) (نبات عتية من الفصيلة الخشازيرية • أنظر الاسم العلمي) •

ranunculus; crowfoot (*Ranunculus*) حَوْذَان (نبات من الفصيلة الحوذانية) •

Ranunculus حَوْذَان (القاموس والمفردات • جنس نباتات عتية من الفصيلة الحوذانية فيه أنواع تزرع لزهراها وأخرى تثبت بربة) •

Ranunculus حَوْذَان (rapacious birds (Raptore) • كَوَايِر • جَوَارِح • سِيَّاعُ الطَّيْرِ (أنظر Raptore) •

rape (*Brassica napus* or *B. rapa*) لَيْث (تطلق كلمة rape على أصناف أي سرورب من اللفت turnip تكون جنورها مستديرة مثلثة • أما النبات المسمى turnip cabbage فهو الكرنب في الشام وأبو ركية في مصر فراجع • بقل زراعي جثي من الفصيلة السليبية) •

Raphia; Raffia رَافِيَّة (كلمة رافية من لغة سكان مدغشقر • وقد نقلت إلى لغات أوروبية كثيرة فيجب تعريبها • جنس نباتات من الفصيلة النخلية تستخرج خيطان قوية مشهورة من ورق بعض أنواعه) •

Raphia longiflora; long-flower رَافِيَّة طَوِيلَةُ الزَّهَر

Raphia pedunculata; Madagascar raffia-palm رَافِيَّة زَنْدِيَّة (نوع تستخرج منه أيضاً خيطان الرافية) •

Raphia ruffia; raffia رَافِيَّة • نَخِيل مَدَغَشَقَر (اليافها القوية تستعمل في صنع السلال والحصر) •

Raphia toedigera; cord raffia رَافِيَّة الخِيْطَان (تستخرج من ورقها خيطان الرافية الشهيرة) •

Raphia vinifera; wine raffia رَافِيَّة الخَمْر (يستخرج منها نبيذ كئيد النخل المعروف) •

Raphidopalpa foveicollis الخُنْفَسَاء الحَمْرَاء (حشرة من رتبة مُمْتَدَات الأَجْنَحَة وفصيلة الشُقَّارِيّات • وهي تضر بالقيثاريّات) •

Raphiolepis مِخْرَزِيَّة • رَافِيوَلَيْس (من اليونانية بمعنى مخززية الحرافض • جنس جنبات للترزين من الفصيلة الوردية) •

Raphiolepis indica; Indian Raphiolepis; Indian hawthorn مِخْرَزِيَّة هِنْدِيَّة (مخززية هندية • ويقال أرض جردة أي كثيرة الجردان • جنس الجرد والفارة من الفصيلة الفأرية Muridae • أنظر Mus حيث أهم الأنواع) •

Raphiolepis japonica; Japanese Raphiolepis مِخْرَزِيَّة يَابَانِيَّة

black rat (*Mus rattus*) جُرْدُ أَشْوَد

blind rat (*Spalax typhlus*) حُذ (أنظر mole rat) •

brown rat (*Mus decumanus*) جُرْدُ التَّاعِبِ أو التَّرَاجِيض (أنظر Mus) •

mole rat (*Spalax typhlus*) حُذ (أنظر mole rat) •

wharf rat (*Mus decumanus*) جُرْدُ التَّاعِبِ أو التَّرَاجِيض

rata (*Metrosideros robusta*) رَاتَا • مِتْرُوسِيدَارُوس • حَدِيدِيَّة قَوِيَّة (الأولى من لثة سكان نيوزلندا الأصليين • والثانية من الاسم العلمي بمعنى القلب الحديدي والثالثة من وضع الأمير مصطفي الشهابي • شجرة حرجية من الفصيلة الآية خشها صلب • وتزرع لازهارها العنقودية الحمراء) •

rat bait طَعْمُ سَامِ لِلرِّبَان

rate (1) مُعَدَّل • مُعَدَّل الشَّرْعَة (2) نُوْتُ المَلِيْق (أنظر raspberry bush) •

rate of growth مُعَدَّل النُّمُو (أنظر flowering raspberry (*Rubus odoratus*) •

rate of seeding مُعَدَّل البَدْر (عدد البذور في وحدة المساحة) •

ratio نِسْبَة (نمرة توت العليق) •

raspberry (1) نُوْتَةُ المَلِيْق • قَرْمَبَوَازَة (نمرة توت العليق) •

raspberry (2) نُوْتُ المَلِيْق (أنظر raspberry bush) •

flowering raspberry (*Rubus odoratus*) مُنْتَجِعُ مَزْهَر (أنظر raspberry bush) •

red raspberry (*Rubus idaeus*) نُوْتُ المَلِيْق الأَحْمَر • مُنْتَجِعُ بُسْتَانِيّ • قَرْمَبَوَاز (أنظر raspberry bush) •

raspberry bush (*Rubus idaeus*) نُوْتُ المَلِيْق • مُنْتَجِعُ بُسْتَانِيّ • قَرْمَبَوَاز (أنظر raspberry bush) •

raspberry (1) جَرَايَة • مِيرَة • جِصَّة مَقْتَنَة (جنبة مشرة من الفصيلة الوردية نرجح أن العرب القدماء لم يزرعوها وانهم أدخلوها في جملة العليق أي blackberry bush; bramble ولذا لم نجد لها اسماً قديماً • والزراعيون يربون فيقولون قرمبواز) •

black rat (*Mus or Rattus*) جُرْدُ • قَار (مع جردان • ويقال أرض جردة أي كثيرة الجردان • جنس الجرد والفارة من الفصيلة الفأرية Muridae • أنظر Mus حيث أهم الأنواع) •

raptor (Raptore) كَايِر • طَيْر من الكَوَايِر

Raptore; rapacious birds كَوَايِر • جَوَارِح • سِيَّاعُ الطَّيْرِ (رتبة من الطير في رجل كل طائر منها أربع أصابع ثلاث أمامية وواحدة خلفية • وكبت فيها أظفار قوية معقوفة تسمى براثن ومخالب • ولهذه الطيور مناقير معقوفة صلاب تسمى منابير • وفي هذه الرتبة كواسر النهار وفيها فسيلتان الصقرية والنسرية • وكواسر الليل منها اليوم وغيرها) •

rareripe بَنَكُور • مُبَكَّر التَّضْجِع

rash طَلْحُ جِلْدِيّ (أنظر nettle rash) •

nettle rash شَرِي • أُجْرِيَّة (طَلْحُ جِلْدِيّ سببه ملامسة بعض النباتات من الفصيلة القرمزية • أنظر urticaria) •

raspberry (1) نُوْتَةُ المَلِيْق • قَرْمَبَوَازَة (نمرة توت العليق) •

raspberry (2) نُوْتُ المَلِيْق (أنظر raspberry bush) •

flowering raspberry (*Rubus odoratus*) مُنْتَجِعُ مَزْهَر (أنظر raspberry bush) •

red raspberry (*Rubus idaeus*) نُوْتُ المَلِيْق الأَحْمَر • مُنْتَجِعُ بُسْتَانِيّ • قَرْمَبَوَاز (أنظر raspberry bush) •

raspberry bush (*Rubus idaeus*) نُوْتُ المَلِيْق • مُنْتَجِعُ بُسْتَانِيّ • قَرْمَبَوَاز (أنظر raspberry bush) •

ratio نِسْبَة (نمرة توت العليق) •

raspberry (1) نُوْتَةُ المَلِيْق • قَرْمَبَوَازَة (نمرة توت العليق) •

raspberry (2) نُوْتُ المَلِيْق (أنظر raspberry bush) •

flowering raspberry (*Rubus odoratus*) مُنْتَجِعُ مَزْهَر (أنظر raspberry bush) •

red raspberry (*Rubus idaeus*) نُوْتُ المَلِيْق الأَحْمَر • مُنْتَجِعُ بُسْتَانِيّ • قَرْمَبَوَاز (أنظر raspberry bush) •

raspberry bush (*Rubus idaeus*) نُوْتُ المَلِيْق • مُنْتَجِعُ بُسْتَانِيّ • قَرْمَبَوَاز (أنظر raspberry bush) •

ratio نِسْبَة (نمرة توت العليق) •

raspberry (1) نُوْتَةُ المَلِيْق • قَرْمَبَوَازَة (نمرة توت العليق) •

raspberry (2) نُوْتُ المَلِيْق (أنظر raspberry bush) •

flowering raspberry (*Rubus odoratus*) مُنْتَجِعُ مَزْهَر (أنظر raspberry bush) •

red raspberry (*Rubus idaeus*) نُوْتُ المَلِيْق الأَحْمَر • مُنْتَجِعُ بُسْتَانِيّ • قَرْمَبَوَاز (أنظر raspberry bush) •

raspberry bush (*Rubus idaeus*) نُوْتُ المَلِيْق • مُنْتَجِعُ بُسْتَانِيّ • قَرْمَبَوَاز (أنظر raspberry bush) •

ratio نِسْبَة (نمرة توت العليق) •

raspberry (1) نُوْتَةُ المَلِيْق • قَرْمَبَوَازَة (نمرة توت العليق) •

raspberry (2) نُوْتُ المَلِيْق (أنظر raspberry bush) •

flowering raspberry (*Rubus odoratus*) مُنْتَجِعُ مَزْهَر (أنظر raspberry bush) •

red raspberry (*Rubus idaeus*) نُوْتُ المَلِيْق الأَحْمَر • مُنْتَجِعُ بُسْتَانِيّ • قَرْمَبَوَاز (أنظر raspberry bush) •

raspberry bush (*Rubus idaeus*) نُوْتُ المَلِيْق • مُنْتَجِعُ بُسْتَانِيّ • قَرْمَبَوَاز (أنظر raspberry bush) •

black rat (*Mus rattus*) جُرْدُ أَشْوَد

blind rat (*Spalax typhlus*) حُذ (أنظر mole rat) •

brown rat (*Mus decumanus*) جُرْدُ التَّاعِبِ أو التَّرَاجِيض (أنظر Mus) •

mole rat (*Spalax typhlus*) حُذ (أنظر mole rat) •

wharf rat (*Mus decumanus*) جُرْدُ التَّاعِبِ أو التَّرَاجِيض

rata (*Metrosideros robusta*) رَاتَا • مِتْرُوسِيدَارُوس • حَدِيدِيَّة قَوِيَّة (الأولى من لثة سكان نيوزلندا الأصليين • والثانية من الاسم العلمي بمعنى القلب الحديدي والثالثة من وضع الأمير مصطفي الشهابي • شجرة حرجية من الفصيلة الآية خشها صلب • وتزرع لازهارها العنقودية الحمراء) •

rat bait طَعْمُ سَامِ لِلرِّبَان

rate (1) مُعَدَّل • مُعَدَّل الشَّرْعَة (2) نُوْتُ المَلِيْق (أنظر raspberry bush) •

rate of growth مُعَدَّل النُّمُو (أنظر flowering raspberry (*Rubus odoratus*) •

rate of seeding مُعَدَّل البَدْر (عدد البذور في وحدة المساحة) •

ratio نِسْبَة (نمرة توت العليق) •

raspberry (1) نُوْتَةُ المَلِيْق • قَرْمَبَوَازَة (نمرة توت العليق) •

raspberry (2) نُوْتُ المَلِيْق (أنظر raspberry bush) •

flowering raspberry (*Rubus odoratus*) مُنْتَجِعُ مَزْهَر (أنظر raspberry bush) •

red raspberry (*Rubus idaeus*) نُوْتُ المَلِيْق الأَحْمَر • مُنْتَجِعُ بُسْتَانِيّ • قَرْمَبَوَاز (أنظر raspberry bush) •

raspberry bush (*Rubus idaeus*) نُوْتُ المَلِيْق • مُنْتَجِعُ بُسْتَانِيّ • قَرْمَبَوَاز (أنظر raspberry bush) •

ratio نِسْبَة (نمرة توت العليق) •

raspberry (1) نُوْتَةُ المَلِيْق • قَرْمَبَوَازَة (نمرة توت العليق) •

raspberry (2) نُوْتُ المَلِيْق (أنظر raspberry bush) •

flowering raspberry (*Rubus odoratus*) مُنْتَجِعُ مَزْهَر (أنظر raspberry bush) •

red raspberry (*Rubus idaeus*) نُوْتُ المَلِيْق الأَحْمَر • مُنْتَجِعُ بُسْتَانِيّ • قَرْمَبَوَاز (أنظر raspberry bush) •

raspberry bush (*Rubus idaeus*) نُوْتُ المَلِيْق • مُنْتَجِعُ بُسْتَانِيّ • قَرْمَبَوَاز (أنظر raspberry bush) •

ratio نِسْبَة (نمرة توت العليق) •

raspberry (1) نُوْتَةُ المَلِيْق • قَرْمَبَوَازَة (نمرة توت العليق) •

raspberry (2) نُوْتُ المَلِيْق (أنظر raspberry bush) •

flowering raspberry (*Rubus odoratus*) مُنْتَجِعُ مَزْهَر (أنظر raspberry bush) •

red raspberry (*Rubus idaeus*) نُوْتُ المَلِيْق الأَحْمَر • مُنْتَجِعُ بُسْتَانِيّ • قَرْمَبَوَاز (أنظر raspberry bush) •

raspberry bush (*Rubus idaeus*) نُوْتُ المَلِيْق • مُنْتَجِعُ بُسْتَانِيّ • قَرْمَبَوَاز (أنظر raspberry bush) •

black rat (*Mus rattus*) جُرْدُ أَشْوَد

blind rat (*Spalax typhlus*) حُذ (أنظر mole rat) •

brown rat (*Mus decumanus*) جُرْدُ التَّاعِبِ أو التَّرَاجِيض (أنظر Mus) •

mole rat (*Spalax typhlus*) حُذ (أنظر mole rat) •

wharf rat (*Mus decumanus*) جُرْدُ التَّاعِبِ أو التَّرَاجِيض

rata (*Metrosideros robusta*) رَاتَا • مِتْرُوسِيدَارُوس • حَدِيدِيَّة قَوِيَّة (الأولى من لثة سكان نيوزلندا الأصليين • والثانية من الاسم العلمي بمعنى القلب الحديدي والثالثة من وضع الأمير مصطفي الشهابي • شجرة حرجية من الفصيلة الآية خشها صلب • وتزرع لازهارها العنقودية الحمراء) •

rat bait طَعْمُ سَامِ لِلرِّبَان

rate (1) مُعَدَّل • مُعَدَّل الشَّرْعَة (2) نُوْتُ المَلِيْق (أنظر raspberry bush) •

rate of growth مُعَدَّل النُّمُو (أنظر flowering raspberry (*Rubus odoratus*) •

rate of seeding مُعَدَّل البَدْر (عدد البذور في وحدة المساحة) •

ratio نِسْبَة (نمرة توت العليق) •

raspberry (1) نُوْتَةُ المَلِيْق • قَرْمَبَوَازَة (نمرة توت العليق) •

raspberry (2) نُوْتُ المَلِيْق (أنظر raspberry bush) •

production ration	شِخْتَةُ الْعَمَلِ	(red-rattle) (أنظر)	دَبَالٌ غَيْرُ نَاضِجٍ (أي الذي لَمْ تَخَلْ مَوَادَّهُ الْعَضْوِيَّةَ كَثِيًّا أَوْ جِزِيًّا).	(إعادة نباتات الأجراس حيث أُنْتُفِها الألسان أو العوامل الجوية - أنظر afforestation).	rebedding (Seric.)	تَبْدِيلُ الْفِرَاشِ (تجديد فراش دود القُر).	فحص حُطَّةِ الْاِسْتِغْلَالِ السَّابِقَةِ . وَيُوصَى فِيهِ بِالسَّيْمَةِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَجِبُ اتِّبَاعُهَا . وَبِأَعْمِ شُؤُونِ حُطَّةِ الْاِسْتِغْلَالِ الَّتِي يَجِبُ اعْتِمَادُهَا).	
(production ration) (أنظر)	أَوْ الْإِتِّاجِ	yellow rattle (<i>Rhinanthus crista-galli</i>)	عُرْفُ الدَيْكِ • رَخَاخٌ أَصْفَرٌ	reagent	مَادَّةٌ تَفَاعُلُ (إحدى المواد الداخلة في تفاعل كيميائي).	رُضُوسُ الزَّهْرَةِ • كُرْسِيُّ الزَّهْرَةِ (وقال بعضهم نخت الزهرة . والنخت عامة تطلق على السرير . جزء انتهائي من زبد الزهرة عُرُوسٌ وتضخم . وهو الجزء السدي يجتمع حوله الكأس والتويج والأمدية وأخية المبيض . وربما كان لحمياً يؤكل كما في توت الأرض • فريز • وفي الحرفف • الخرشوف • وللكلمة الانكليزية معان أخرى في السراخس والفطور وغيرها).	مَسْحُ اسْتِغْلَالِي	
rationed product	مُنْتَجٌ مُقْتَنٌ	(yellow-rattle) (أنظر)	قَرَّ • حَرِيرٌ خَامٌ (الحريز على الحال التي يكون عليها عندما يُسْتَخْرَجُ مِنَ السُّلْجَةِ).	real estate; landed property	عَقَّارٌ (المال الثابت كالأرض وما لا يُسْتَطَاعُ فصله عن الأرض دون أن يتضرر أو يتلف كالأبنية والآبار والجدران والشجر الخ . والعقارات أشكال).	receptacle	رُضُوسُ الزَّهْرَةِ • كُرْسِيُّ الزَّهْرَةِ (وقال بعضهم نخت الزهرة . والنخت عامة تطلق على السرير . جزء انتهائي من زبد الزهرة عُرُوسٌ وتضخم . وهو الجزء السدي يجتمع حوله الكأس والتويج والأمدية وأخية المبيض . وربما كان لحمياً يؤكل كما في توت الأرض • فريز • وفي الحرفف • الخرشوف • وللكلمة الانكليزية معان أخرى في السراخس والفطور وغيرها).	reconnaissance survey
rationing	(١) تَقْتِنٌ • تَحْدِيدُ الْجَرَايِمِ (٢) عَلْفٌ • إِغْلَافٌ (طريقة اطعام الحيوانات سخانها).	rattle-box (<i>Crotalaria aegyptiaca</i>)	شُعَاعٌ شَيْفِيَّتِيْنِ بَحْرِيَّيْنِ (سكك غسروفي مُفْلَطِحٌ يَعِيْشُ فِي قَاعِ الْبَحْرِ يَتَمَيَّزُ بِفَتْحَاتٍ خَيْشُومِيَّةٍ نَفْثِيَّةٍ وَالنُّوعِ الْمَدْبُوبِ الرَّأْسِ مِنْهُ يَسْمَى skate أيضاً).	real estate bank; land bank	مَصْرَفٌ عَقَّارِيٌّ (يقرض أصحاب العقارات لمدة طويلة لقاء رهنها عنده).	record	سِجَلٌ (غرس الكروم في فردوس أُتْسَلَفَتِ الفيلكسة كرومه).	reconstitution of a vineyard
Ratitae; ratites; running birds	رَوَّائِكِيصٌ • عَوَادِرٌ (أحد قسيمي الطيور ، فيه النعام).	rattler; rattlesnake	رَعَّادَةٌ (سكك من الاطلاق البحرية يصطاد فريسته بصدمة كهربائية تبعث من عنده خالص فيه . أنظر (Torpedo).	real estate charges	رِسُومٌ عَقَّارِيَّةٌ (يقرض أصحاب العقارات لمدة طويلة لقاء رهنها عنده).	crop record	سِجَلُ الْمَحْصُولِ	reconstruction of a vineyard
raton	نَائِمِيَّةٌ جَذْرِيَّةٌ • سَطَّاءٌ جَذْرِيٌّ (يلتكأ في قصب السكر والموز والأناناس قطع النبات الأم).	rattlesnakes (Crotalidae)	رَعَّادَةٌ (سكك من الاطلاق البحرية يصطاد فريسته بصدمة كهربائية تبعث من عنده خالص فيه . أنظر (Torpedo).	real property	مِلْكٌ عَقَّارِيٌّ • مِلْكِيَّةٌ عَقَّارِيَّةٌ (عكس السائد dominant في علم الوراثة).	growth records	سِجَلَاتُ النَّمُو	reconstitution of a vineyard
ratsbane	سُمُّ الْجُرْدَانِ • قَاتِلُ الْجُرْدَانِ (ثالث اوكسيد الزرنيخ).	raven (<i>Corvus corax</i>)	رَعَّادَةٌ (سكك من الاطلاق البحرية يصطاد فريسته بصدمة كهربائية تبعث من عنده خالص فيه . أنظر (Torpedo).	reap	حَصَدٌ • جَنَى • حَشَشٌ • إِخْتَشَشٌ (عكس السائد dominant في علم الوراثة).	health records	سِجَلَاتُ الْحَالَةِ الصَّحِيَّةِ	reconstitution of a vineyard
rattail (<i>Plantago major</i>)	ذَنْبُ الْفَأْرِ • لِيَانُ الْحَمَلِ الْكَبِيرِ (نبات عشبي مُتَمَرٌّ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْحَمَلِيَّةِ Plantaginaceae ازهراره السبلي يشبه ذنب الفأر).	rattler; rattlesnake	رَعَّادَةٌ (سكك من الاطلاق البحرية يصطاد فريسته بصدمة كهربائية تبعث من عنده خالص فيه . أنظر (Torpedo).	reaper; harvester	مِخْصَدٌ • مِخْصَدَةٌ • مِخْصَدَةٌ (عكس السائد dominant في علم الوراثة).	milk records	سِجَلَاتُ اللَّبَنِ	reconstitution of a vineyard
rattan; rattan palm (Calamus)	رُوْطَانٌ • أَسَلُ الْهِنْدِ (الأولى معربة ، وهي من لغة ماليزية . والنشائية مترجمة . جنس نباتات من الفصيلة النخيلية تنمو في البلاد الحارة الآسيوية ، جذوعها طوال دقاق تلف أحياناً على الشجر كالنباتات المعروفة . وفي هذا الجنس أنواع يفصل من بعضها جبال ، ويصنع من بعضها عبيبي وسلال . ويستخرج من بعضها صنغ راتنجي الخ . وبعضهم يعتبر هذه الأنواع من جنس مُسْتَقِلٍ اسمه العلمي Rhaps).	rattler; rattlesnake	رَعَّادَةٌ (سكك من الاطلاق البحرية يصطاد فريسته بصدمة كهربائية تبعث من عنده خالص فيه . أنظر (Torpedo).	reaping machine; reaper	حَصَّادَةٌ (آلة لحصد الزرع تجرها الخيل أو السواحب أي الجرارات).	recording balance	مِيزَانٌ مُسَجَّلٌ (يستعمل في الجرارات خاصة . أنظر thermometer).	reconstitution of a vineyard
rattle	رَخَاخٌ • عُرْفُ الدَيْكِ (نبات عشبي من الفصيلة الخسائيرية . ازهراره صفراء yellow-rattle أو حمراء red-rattle وليجرانه غليباته - الجافة رنين الجلال).	rattler; rattlesnake	رَعَّادَةٌ (سكك من الاطلاق البحرية يصطاد فريسته بصدمة كهربائية تبعث من عنده خالص فيه . أنظر (Torpedo).	reap(ing) hook; sickle	مِنْجَسَلٌ (أنظر sickle).	recording thermometer	مِيقَاسُ الْحَرَارَةِ الْمُسَجَّلِ • مُسَجَّلُ الْحَرَارَةِ (يستعمل في الجرارات خاصة . أنظر thermometer).	reconstitution of a vineyard
red rattle	رَخَاخٌ أَحْمَرٌ • حَشِيَّةُ الْقَتْلِ الْمَسْتَقْفِيَّةِ	rattler; rattlesnake	رَعَّادَةٌ (سكك من الاطلاق البحرية يصطاد فريسته بصدمة كهربائية تبعث من عنده خالص فيه . أنظر (Torpedo).	reaping machine; reaper	حَصَّادَةٌ (آلة لحصد الزرع تجرها الخيل أو السواحب أي الجرارات).	recovery	(١) إِبْلَالٌ • شِفَاءٌ • اِنْتِعَاشٌ (٢) اسْتِرْدَادٌ • اسْتِعَادَةٌ (استصلاح الأراضي).	reconstitution of a vineyard
raw humus	(أنظر)	rattler; rattlesnake	رَعَّادَةٌ (سكك من الاطلاق البحرية يصطاد فريسته بصدمة كهربائية تبعث من عنده خالص فيه . أنظر (Torpedo).	reaper and binder	مِخْصَدٌ رَابِطٌ (محصد يجمع السائل جُبوْطاً ويربطها ويلقها).	reclamation	اِسْتِصْلَاحٌ • اِسْتِصْلَاحُ الْأَرْضِيَّاتِ (آلة لحصد الزرع تجرها الخيل أو السواحب أي الجرارات).	reconstitution of a vineyard
raw silk	قَرَّ • حَرِيرٌ خَامٌ (الحريز على الحال التي يكون عليها عندما يُسْتَخْرَجُ مِنَ السُّلْجَةِ).	rattler; rattlesnake	رَعَّادَةٌ (سكك من الاطلاق البحرية يصطاد فريسته بصدمة كهربائية تبعث من عنده خالص فيه . أنظر (Torpedo).	reaper; harvester	مِخْصَدٌ • مِخْصَدَةٌ • مِخْصَدَةٌ (عكس السائد dominant في علم الوراثة).	reclinate leaf	وَرَقَةٌ مَائِلَةٌ (بعيت يكون مستوى قاعدتها أعلى من مستوى طرفها النهائي).	reconstitution of a vineyard
ray	شُعَاعٌ شَيْفِيَّتِيْنِ بَحْرِيَّيْنِ (سكك غسروفي مُفْلَطِحٌ يَعِيْشُ فِي قَاعِ الْبَحْرِ يَتَمَيَّزُ بِفَتْحَاتٍ خَيْشُومِيَّةٍ نَفْثِيَّةٍ وَالنُّوعِ الْمَدْبُوبِ الرَّأْسِ مِنْهُ يَسْمَى skate أيضاً).	rattler; rattlesnake	رَعَّادَةٌ (سكك من الاطلاق البحرية يصطاد فريسته بصدمة كهربائية تبعث من عنده خالص فيه . أنظر (Torpedo).	reaper and binder	مِخْصَدٌ رَابِطٌ (محصد يجمع السائل جُبوْطاً ويربطها ويلقها).	recommended dietary allowances	الْمُقْتَنَّاتُ الْغِذَائِيَّةُ الْمَوْصَى بِهَا (المقننات الغذائية الموصى بها).	reconstitution of a vineyard
ray (Raja)	(سكك غسروفي مُفْلَطِحٌ يَعِيْشُ فِي قَاعِ الْبَحْرِ يَتَمَيَّزُ بِفَتْحَاتٍ خَيْشُومِيَّةٍ نَفْثِيَّةٍ وَالنُّوعِ الْمَدْبُوبِ الرَّأْسِ مِنْهُ يَسْمَى skate أيضاً).	rattler; rattlesnake	رَعَّادَةٌ (سكك من الاطلاق البحرية يصطاد فريسته بصدمة كهربائية تبعث من عنده خالص فيه . أنظر (Torpedo).	reaper and binder	مِخْصَدٌ رَابِطٌ (محصد يجمع السائل جُبوْطاً ويربطها ويلقها).	reconnaissance	اِسْتِصْلَاحٌ • اِسْتِصْلَاحٌ (تفتيش تمهيدي لمساحة مُتَرَجِّحَةٍ ، الغرض منه الحصول على نظرة عامة لجميع الحراج التي يمكن أن تكون ذات فائدة في وضع حُطَّةِ الْاِسْتِغْلَالِ الْمَسْتَقْبَلَةِ).	reconstitution of a vineyard
ray floret	زُهَيْرَةٌ شُعَاعِيَّةٌ (زهيرة طرفية في الازهراد وتتميز عن الزهيرة القريبة بتوجيهاتها المتكاملة النمو).	rattler; rattlesnake	رَعَّادَةٌ (سكك من الاطلاق البحرية يصطاد فريسته بصدمة كهربائية تبعث من عنده خالص فيه . أنظر (Torpedo).	reaper and binder	مِخْصَدٌ رَابِطٌ (محصد يجمع السائل جُبوْطاً ويربطها ويلقها).	forest reconnaissance	اِسْتِصْلَاحٌ حَرَجِيٌّ (تفتيش تمهيدي لمساحة مُتَرَجِّحَةٍ ، الغرض منه الحصول على نظرة عامة لجميع الحراج التي يمكن أن تكون ذات فائدة في وضع حُطَّةِ الْاِسْتِغْلَالِ الْمَسْتَقْبَلَةِ).	reconstitution of a vineyard
ray grass; rye-grass (<i>Lolium perenne</i>)	رُوْانٌ مُعَمَّرٌ • رُوْانٌ اِنْكَلِيْزِيٌّ (الأولى معربة والنشائية مترجمة . والاسم العلمي من اسم هذا الشجر في جزيرة مدغشقر . جنس شجر من التوربات يشبه الموز والنخل جميعاً).	rattler; rattlesnake	رَعَّادَةٌ (سكك من الاطلاق البحرية يصطاد فريسته بصدمة كهربائية تبعث من عنده خالص فيه . أنظر (Torpedo).	reaper and binder	مِخْصَدٌ رَابِطٌ (محصد يجمع السائل جُبوْطاً ويربطها ويلقها).	reconnaissance report	تَقْرِيرُ الْاِسْتِصْلَاحِ (تقرير يُبْنَى عَلَى نَتِيْجَةِ الْاِسْتِصْلَاحِ وَعَلَى دَوْلَابِ خَلْفِيٍّ • عَجَلِ خَلْفِيٍّ وَعَلَى اِسْتِصْلَاحِ الْاِسْتِصْلَاحِ).	reconstitution of a vineyard
razor-bill or razor-billed auk (<i>Alca torda</i>)	بَطْرِيْقٌ مُنْتَفِرُ الْبِنْتَارِ (أنظر الاسم العلمي).	rattler; rattlesnake	رَعَّادَةٌ (سكك من الاطلاق البحرية يصطاد فريسته بصدمة كهربائية تبعث من عنده خالص فيه . أنظر (Torpedo).	reaper and binder	مِخْصَدٌ رَابِطٌ (محصد يجمع السائل جُبوْطاً ويربطها ويلقها).	recovery	(١) إِبْلَالٌ • شِفَاءٌ • اِنْتِعَاشٌ (٢) اسْتِرْدَادٌ • اسْتِعَادَةٌ (استصلاح الأراضي).	reconstitution of a vineyard
reaction	(١) تَفَاعُلٌ (في الكيمياء) • (٢) رَكْسٌ • اِزْتِيْكَاسٌ (بمعنى رد الفعل : عن مجمع مصر).	rattler; rattlesnake	رَعَّادَةٌ (سكك من الاطلاق البحرية يصطاد فريسته بصدمة كهربائية تبعث من عنده خالص فيه . أنظر (Torpedo).	reaper and binder	مِخْصَدٌ رَابِطٌ (محصد يجمع السائل جُبوْطاً ويربطها ويلقها).	recovery	(١) إِبْلَالٌ • شِفَاءٌ • اِنْتِعَاشٌ (٢) اسْتِرْدَادٌ • اسْتِعَادَةٌ (استصلاح الأراضي).	reconstitution of a vineyard
soil reaction	تَفَاعُلُ التَّرْبَةِ (درجة الحمضية أو القلوية في التربة).	rattler; rattlesnake	رَعَّادَةٌ (سكك من الاطلاق البحرية يصطاد فريسته بصدمة كهربائية تبعث من عنده خالص فيه . أنظر (Torpedo).	reaper and binder	مِخْصَدٌ رَابِطٌ (محصد يجمع السائل جُبوْطاً ويربطها ويلقها).	recovery	(١) إِبْلَالٌ • شِفَاءٌ • اِنْتِعَاشٌ (٢) اسْتِرْدَادٌ • اسْتِعَادَةٌ (استصلاح الأراضي).	reconstitution of a vineyard
rafforestation (Sylv.)	إِعَادَةُ الْحَرَجِيَّةِ (إعادة التحريج).	rattler; rattlesnake	رَعَّادَةٌ (سكك من الاطلاق البحرية يصطاد فريسته بصدمة كهربائية تبعث من عنده خالص فيه . أنظر (Torpedo).	reaper and binder	مِخْصَدٌ رَابِطٌ (محصد يجمع السائل جُبوْطاً ويربطها ويلقها).	recovery	(١) إِبْلَالٌ • شِفَاءٌ • اِنْتِعَاشٌ (٢) اسْتِرْدَادٌ • اسْتِعَادَةٌ (استصلاح الأراضي).	reconstitution of a vineyard
rear wheel	دَوْلَابُ خَلْفِيٍّ • عَجَلُ خَلْفِيٍّ (تقرير يُبْنَى عَلَى نَتِيْجَةِ الْاِسْتِصْلَاحِ وَعَلَى دَوْلَابِ خَلْفِيٍّ • عَجَلِ خَلْفِيٍّ وَعَلَى اِسْتِصْلَاحِ الْاِسْتِصْلَاحِ).	rattler; rattlesnake	رَعَّادَةٌ (سكك من الاطلاق البحرية يصطاد فريسته بصدمة كهربائية تبعث من عنده خالص فيه . أنظر (Torpedo).	reaper and binder	مِخْصَدٌ رَابِطٌ (محصد يجمع السائل جُبوْطاً ويربطها ويلقها).	recovery	(١) إِبْلَالٌ • شِفَاءٌ • اِنْتِعَاشٌ (٢) اسْتِرْدَادٌ • اسْتِعَادَةٌ (استصلاح الأراضي).	reconstitution of a vineyard

(أنظر <i>Capsicum frutescens</i>)	redroot	دَمَوْتَة
red periwinkle (<i>Vinca rosea</i>)	(يطلق هذا الاسم على نباتات عينة حمراء. الجذور منها غنية القُلب الصبغية <i>Lithospermum tinctorium</i> ونبات نيوجرزي <i>Ceanothus americanus</i> وكذلك على النبات المُثى bloodroot فراجعها).	دَمَوْتَة
(periwinkle) (أنظر)	red sandalwood; red sanders (<i>Epicharis bailloni</i>)	صَنْدَل أَحْمَر
red pine (<i>Pinus rubra</i> or <i>P. resinosa</i>)	(ويطلق الصندل الأحمر أيضاً على <i>Pterocarpus santalinus</i> أنظر sandal-wood tree).	صَنْدَل أَحْمَر
(pine) (أنظر)	red scale insect (<i>Aonidiella aurantii</i>)	الحشرة القشرية الحمراء
red poppy (<i>Papaver rhæas</i>)	red scale insect of vine (<i>Pulvinaria vitis</i>)	قُرْمِزِيَّةُ الكَرْمِ الحَمْرَاءُ
(corn poppy) (أنظر)	redshank (<i>Tringa</i>); redleg	طَيْطُولَى
(braize) (أنظر)	(جنس طير من طوال الساق والمنافير. وفصيلة دجاجيات الأرض. تعيش حول المياه. وتقتات من الدود والحشرات والرخويات. ولهذا الجنس بضعة أنواع في بلادنا منها:)	طَيْطُولَى أَحْمَرُ
red Psylla of pear trees (<i>Psylla rubra</i>)	common red shank (<i>Tringa totanus</i>)	طَيْطُولَى أَحْمَرُ السَّاقِينِ
(Psylla) (أنظر)	green shank (<i>Tringa nebularia</i>)	طَيْطُولَى أَحْمَرُ السَّاقِينِ
red puccoon (<i>Sanguinaria canadensis</i>)	marsh sandpiper (<i>Tringa stagnatilis</i>)	طَيْطُولَى البَطَّائِحِ
(bloodroot) (أنظر)	(طيطولى النياض في معجم الحيوان).	طَيْطُولَى أَحْمَرُ
red raphiolepis	spotted red shank (<i>Tringa erythia</i>)	طَيْطُولَى أَبَقَعِ
(Raphiolepis) (أنظر)	red spruce (<i>Picea rubens</i>)	رَاتِيئِيَّةُ حَمْرَاءُ
red raspberry (<i>Rubus idaeus</i>)	(شجرة حرجية من الصنوبريات من المصادر الرئيسية لِذَاتِ الخشب في أمريكا).	رَاتِيئِيَّةُ حَمْرَاءُ
تَوْتُ المُلَيِّقِ • عُليقِ بُسْتَانِي • قَرْمَبَوَازِ	redstart (<i>Ruticilla phoenicea</i>)	حُمَيْرَاءُ • هَرَّازُ الحَائِطِ
(raspberry bush) (أنظر)	(طائر من رتبة الجوانم والفصيلة النحرورية).	حُمَيْرَاءُ • هَرَّازُ الحَائِطِ
red-rattle (<i>Pedicularis palustris</i>)	red-roan	صُفْرَاءُ
رَخَاخِ أَحْمَرِ • حَشِيَّةِ القَمَلِ المستنقعية	(اختلاط شعرات بيض بأخرى إلى حمرة في الخيل والماشية).	صُفْرَاءُ
(نبات عشبي من الفصيلة الخنازيرية ازهاره وردية اللون. له استعمالات طبية).		

redtop (<i>Agrostis vulgaris</i> or <i>A. alba</i>)	مَرْجِيَّةُ شَائِعَةٌ
(نبات عشبي مُعْتَمَر من فصيلة النجيليات لبعض أنواعه عناقيد زهرية حمراء اللون).	
(1) مُصَغَّر • مُخَفَّف • مُخَفَّف	مُخَفَّف • مُخَفَّف التَّأَكُّدِ
(2) مُخْتَزَل • مُخَفَّف التَّأَكُّدِ	مُصَغَّرَة • وَصْلَةُ أَنَابِيَّ مُصَغَّرَة
reducer	خَيْبَرَةُ الرُّوْدَةِ
(hydrogenase) (أنظر)	
reduction (of tax)	خَطًّا
(تخفيض الضرائب أو ازلتها).	
reduvioid (Reduviidae)	بَقَّةُ صَارِيَّة
(بقة مقترنة بعض أنواعها يمتس دم الحيوانات).	
red vine (<i>Vitis rubra</i>)	كَرْمِ أَحْمَرِ
(vine) (أنظر)	
red water	حُمَى تِكْسَاسِ
(سُيَّبُ المَاشِيَّةِ وتتميز باحمرار البول. أنظر piroplasmosis).	
redweed; corn poppy	حَشَاخِشِ مَشْتَوَرِ
(أنظر <i>Papaver rhæas</i>)	
red willow (<i>Salix rubra</i>)	صَفْصَافِ أَحْمَرِ
(willow) (أنظر)	
red wine	كَمِيَّت • حَزِيَالِ
(ولها بالعربية أسماء أخرى على حسب حمرتها. أنظر wine).	
(1) حَبَّارَةُ عُرْوِيَّة	سُكُوِيَّة
redwood	(شجر حرجي من الفصيلة الصنوبرية ذو خشب أحمر. أنظر <i>Sequoia sempervirens</i>).
	(2) الصندل الأحمر
	(شجر من الفصيلة القرنية احمر الخشب. أنظر <i>Pterocarpus santalinus</i>).
	(3) عُردونية حمراء الخشب

(شجر من الفصيلة الكاميلية اسمه العلمي <i>Gordonia haematoxylon</i>).	reed canary grass	فَالرِّسِ قَصَبِي
(4) سِيَانُوطُسُ ثُعْبَانِي	(أنظر <i>Phalaris arundinacea</i>)	
(شجر من الفصيلة النبقية اسمه العلمي <i>Ceanothus colubrinus</i> ويطلق لفظ redwood على أشجار أخرى).	sugar-cane (<i>Saccharum officinarum</i>)	قَصَبُ السُّكَّرِ • مُصَّان
Californian redwood (<i>Sequoia sempervirens</i>)	(نبات من الفصيلة النجيلية يزرع لاستخراج السكر من سوقه).	
(أنظر <i>Sequoia</i>)	sweet rush; sweet flag; sweet calamus (<i>Acorus calamus</i>)	وَج • أُوْرُوُون • عِرْقُ أَكْر
reed	(يسمى قصب الذريرة في مصر. وقصب الذريرة غيره. على ما حقه مايرهوف. وأكر وأيكر وأفورون من اليونانية. نبات عشبي جذمباري من الفصيلة النلقاسية لجذاميره أي سوقه الأرضية رائحة زكية).	
(تطلق الانكليزية والعربية على نباتات من أجناس مختلفة ولا سيما من جنس <i>Arundo</i> هناك بعضها:)	reed-bed	مَقْصَبَة
Algerian bamboo; Mauritanian reed (<i>Arundo mauritanicus</i>)	(على وزن مَقْصَبَة. مستعمل في زرع فيه القصب).	
قصب موريتانيا • قَصَبُ الجَزَائِرِ	reed fescue (<i>Festuca elatior</i>)	قَسْوُوكَة قَصَبِيَّة
bamboo reed; cane (<i>Arundo do-nax</i>)	(عشب كلثي من قَسْوُوكَة المروج من الفصيلة النجيلية).	
(نبات مائي من الفصيلة النجيلية يسمى الغاب البلدي وقصب النيل في مصر. وهو ينمو حول الأنهار. وقد يزرع. وله سوق طولان).	reed-grass	عُشْبُ قَصَبِي
common reed; giant reed; ditch reed (<i>Phragmites communis</i>)	(يطلق الاسم على عدة أنواع من الاعشاب القصبية مثل <i>Phalaris arundinacea</i> و <i>Glyceria maxima</i> وكذلك على الشعادي من جنس <i>Carex</i> فراجعها).	
قَصَبُ المَكَانِسِ	reed-mace; cattail or cat's-tail	تَيْفَا عَرَبِيَّةُ الوَرَقِ
(نبات من الفصيلة النجيلية ينبت في المنافع ويستعمل في صنع المكناس والسلال وقد يضر بجداول الماء. ويسمى البوص والحجبة في مصر).	(<i>Typha latifolia</i>) (أنظر bulrush)	
common bamboo (<i>Bambusa arundinacea</i>)	reed meadow-grass (<i>Glyceria grandis</i>)	مَرْجِيَّةُ قَصَبِيَّة
(تطلق على الخيزران المعروف أي <i>Bambusa arundinacea</i>).		
Egyptian reed; paper reed	reed-warbler	غَلِسَارِيَّة كَبِيرَة
(أنظر <i>Cyperus papyrus</i>)	(طير يألف المسامع ويبني اعشانه في نبات عشبي طويل مُعْتَمَر من النجيليات ينبت القَسْوُوكَة وينمو في المناطق الرطبة).	
elegant reed (<i>Arundo conspiciua</i>)	reed-warbler	دُخْلَة سَاحِلِيَّة
قَصَبُ أَيْتِقِ	(نبات القصب).	
great reed-mace (<i>Typha latifolia</i>)	re-export (v.)	أَعَادَ التَّصْدِيرِ
تَيْفَا عَرَبِيَّةُ الوَرَقِ (أنظر bulrush)		

re-export (n.)	إِعَادَةُ التَّصْدِيرِ
reeve	أَسَلَكُ (الجل)
(أدخل طرفه في حلقه أو ثقب).	
reference	مَرْجِع • إِسْنَاد • مَرْجِعُ إِسْنَادِ
refined oil	زَيْتُ مُكْرَّر
refined sugar	سُكَّرُ مُكْرَّر
refinery	مُصَنِّعِي
(مصنع التصفية. واليوم يقولون بمصفاة ومعمل تكرير).	
refining	تَكَرِير • تَضْفِيَّة
(كصفية السكر والنفط وغيرهما).	
refining the soil	تَضْفِيَةُ التُّرَابِ • إِسْلَاسُ التُّرَابِ
(ويكون بالخزوت والسلف والتشطيط).	
reflation	مَقَاوِمَةُ الانكماش
(زيادة النقد المتداول وتسهيلات التسليف بتخفيف مراقبة الدولة وقبدها الاقتصادية لانعاش الاقتصاد العام).	
reflection; reflexion	انعكاس
reforest (v.)	أَعَادَ التَّخْرِيجَ
(إعادة الشجراوات. الجراج. إلى أرضين قُطعت أشجارها أو أزيلت بطريقة ما. أنظر حَرْج • واستأئل الحَرْجَة).	
reforestation	إِعَادَةُ التَّخْرِيجِ • إِعَادَةُ التَّشْجِيرِ
refraction	انكسار
refrigerant	مُبْرَد • غَازٌ أَوْ سَائِلٌ التبريد
refrigeration	تبريد • بَرْدٌ صِنَاعِي
(يحصل اما باستعمال التبريد، أو باستعمال خليط مبرّد كالجليد والملح، أو بوسائل ميكانيكية كالمبرّدات التي تبرّد الماء فتجمده جليداً، أو تبرّد الهواء والسائلات مما يسهل حفظ التماس واللحم وغيرها. لأن عمل	

regional research laboratory	الجراثيم يقل في البرد) .
refrigerator	مُبرِّدة • ثلاجة (مصنع أو آلة للتبريد أي لايجاد البرد الصناعي . أنظر refrigeration).
refuse	قَضَلَات • قُمامة
kitchen refuse	قَضَلَات المطبخ
town refuse	قُمامة المدينة (انظر town: refuse)
regeneration	تَجَدُّد • تَجْدِيد (حصول أعضاء جديدة إذا جرح النبات أو قُطعت بعض أجزائه . وهو في الأحراج تجدد الحرجة أو الغابة طبيعياً natural regeneration أو تجديدها صناعياً artificial regeneration . أي replanting of wood).
natural regeneration	تَجَدُّد طَبِيعِي (تجدد الشجر بالبدن الطبيعي أو بالفراخ أو بالأطباء).
regeneration area	المِسَاحَةُ المَتَمِّدَة للتجديد (المساحة التي تُعدُّ إعتيادياً . في مشروع استئلال أو في مشروع عام . لأن تُجَدِّد في عُشرون مدة معلومة من الزمن).
regeneration interval	مُدَّة التَّجْدِيد (الفترة من الزمن التي تمر بين القَطَمَات البذرية والقَطَمَات النهائية . وذلك في إحدى طرائق القَطَمَات الوَقَائِيَة).
regeneration process	عَمَلِيَة التَّجْدِيد
region	مِنطَقَة • ناحِيَة • إِقْلِيم
agricultural regions	مِنَاطِق زَرَاعِيَة
regional geography	جغرافيَة اِقْلِيمِيَة
regional profile	قِطَاع جَانِبِي اِقْلِيمِي (قطاع جانبي للتربة تعود مميزاتة الى عوامل مُسَاحِيَة او نباتية خاصة بالمنطقة أو الاقليم).

regional research laboratory	مُخْتَبِر اَبْحَاث اِقْلِيمِي
register	سِجِل (مصنوع أو آلة للتبريد أي لايجاد البرد الصناعي . أنظر refrigeration).
cadastral register	سِجِل مِسَاحِي • سِجِل المِسَاحَة
regolith; regolite (Geol.)	الثرى • اديم القشرة الأرضية (الطبقة السطحية من المواد الصخرية المفككة).
regrassing	إِعَادَة الإِعْشَاب (إعادة السب الي منطقة كانت غَيَّبَة به بعد زوال الظروف البيئية اللائقوية).
regression	(١) إِنْجِاس • ارتداد • تراجع (٢) التَّرَدِّي (في علم البيئية : هو في تعاقب الجماعات النباتية الرجوع الى مرحلة أدنى . وبسبب ذلك ظهور عامل غير مؤات).
regular	نِظَامِي • مُنْتَظِم
regular calyxes (calyx)	كُؤُوس مُنْتَظِمَة (أنظر calyx)
regular forest	حَرَجَة مُنْتَظِمَة (حرجة مؤلفة من أشجار في سن واحدة).
regulating	مُنْتَظِم • ضَابِط
regulating nut	صَمُولَة ضَبْط
regulating screw	لُوب ضَبْط
regulating valve	صِمَام ضَبْط
regulation	تَنْظِيم • ضَبْط • نِظَام
regulator	مُنْتَظِم • نَاطِم • ضَابِط
plough regulator	نَاطِمَة المِحْرَات (أداة في المِحْرَات الحديث تنظّم عرض الحراثة وعمقها . وقد يكون الناظم في غير المِحْرَات).

Regur; black cotton soil	أَرْض القطن السوداء (الغنية بالتيتانيوم . تشتهر بها منطقة دكان في الهند).
regurgitation	اِسْتَادَة العِزَّة (إخراج الطعام المهضوم جزئياً من كرش الحيوان المجتر المُسَمَّع ويُطَمَع ثانية).
Rehmannia	رَهْمَانِيَة (من اسم طبيب روسي . جنس زهر من الفصيلة الخنازيرية).
Rehmannia angulata; angulate	رَهْمَانِيَة زَاوِيَة
Rehmannia	إِعَادَة الإِمَاهَة (إعادة تشرب المواد المجففة للماء).
rehydration	إِعَادَة الإِمَاهَة (إعادة تشرب المواد المجففة للماء).
rein(s)	عِثَان (تير اللجام ج أَيْتَة وَعُثْن • أنظر (bridle).
leading rein	مِقْوَد (حبل أو تير من جلد يسوق به السائق الدابة).
reindeer (Rangifer tarandus or Cervus tarandus)	رَنَّة (معرية • حيوان من الأيائل).
reject (v.)	رَفِض • تَبَد (نتاج مرفوض (لقد تم توفر الترخية أو النوعية أو المقاييس المطلوبة).
relationship	عِلاَقَة • صِلَة
relative	نِسْبِي
relative humidity	الرطوبَة النِسيبِيَة (أنظر "relative" humidity)
release	تَحْرِير • تَخْلِيص • إِطْلَاق • إِعْتِاق (تحرير الأشجار أو النباتات الأخرى .

remount depot	مِن الثَبْت الذي يركبها أو يكون جد قريب منها) .
reliability	عِوَل • اِعْتِمَادِيَة • وُثُوقِيَة
relict	بَقِيَّة (في علم البيئية : جماعة نباتية أو نوع نباتي استطاعا . بتأثير عوامل التعويض أو الحماية . أن يبقيا ويقاوما حصول تثيرات بيئية مدمرة أكثر من الأبيئة العامة في الأراضي المجاورة).
relief	(١) عَوْن • تَفْرِيج • إِرَاحَة (٢) نَفْس بَارِز • تَضَارِيص
ground relief (Geol.)	تَضَرُّيس الأَرْضِي • تَضَرُّس الأَرْضِي (أنظر ground relief)
relishes	مُتَبَلَّات • فَاتِحَات الشَهِيَّة
remex (pl. remiges)	قَادِمَة (ج قَوَادِم وهي الريشات التي في مقام الجناح . أنظر أيضاً المادة التالية).
remiges; wing feathers	رِيشُ الجناح (الأولية منها والثانوية التي تكوّن سطح الجناح المستمر في أثناء الطيران).
remission	قُتُور • حُمُود (قُتُور جِدَة المَرَض او تَسَاقُص الإِسَابَات به).
remontant	مُعاوِدُ الإِزْهَار (يزهر مرتين في الموسم الواحد كما في بعض الورود والعائق • الدلفينيون • وغيرها).
remount	قَرَسٌ بِدِيل (فرس مُتَرَبِّحٌ تَبْطُ يَحُل مَكَان آخَر تَبِيحاً أو مُتَطَلِّقاً).
Remount Department or Service	دَائِرَة العُيَل (دائرة رسمية مهمتها تدارك الخيل للجنس . وذكر أن الدائرة في اصطلاح النامين كالمصلحة في اصطلاح المصريين).

remount depot	رِبَاطُ العُيَل (مكان تُربى فيه الخيل ونهياً للانراض العسكرية).
removal	إِزَالَة • نَزْع • رَفْع
removal of vine-props	رَفْعُ المَسَامِيك (رفع القرايح التي يُسَدُّ بها الكرم . غيب الفطاف).
remover	مِزْرَعَة • نَازِع • مُزِيل
burr remover (burr remover)	مِشْفَاة • مِزْرَعُ الشَّفَا (أنظر burr remover)
rendering plant	وَحْدَة اِسْتِخْلَاصِ الدَّهْن
rennet	(١) إِنْفِخَة • مِثْقَة (هي المعدة الحقيقية التي يحصل الهضم فيها . أنظر stomach).
rennet bag; rennet stomach	(٢) مِثْقَة • إِنْفِخَة (هي الشبوة بعامة النامين . والمسوة من أصل سرياني . خيصة قابلة للذوبان تُستخرج من منقحة العجل الرضيع وتعمل في تجيين اللبن).
renneting	تَجْيِين (إضافة الإنفخة الى اللبن بغية تخثير وجعله جُبناً).
rennin	رِنِين • رَوْبَة المِثْقَة (أنزيم المنقحة المستخدم في صنع الجبن).
rent	إِيجَار • أُجْرَة (ما يدفعه المأجر الى المؤجر).
farm rent	أُجْرَة الأَرْض (وتكون هذه الأجرة مينة سلفاً على عكس ما يكون في المزارعة metayage).
ground rent; land rent	عَلَّة عَقَارِيَة • رِيع عَقَارِي
report	تَقْرِير • بَيَان (في الإحصاء : تكرير طريقة استثمار . أو جملة طرائق استثمار في عدة قُطَع من الحرجة . بغية التوصل الى تقدير التفاوت بين القُطَع الخاضعة لطريقة استثمار واحدة . أو بغية تزييد الدقة في المقاييس).

جَذَرِيَّات Rhizopoda; rhizopods (اجتراء والاسم الانكليزي بمعنى جذريات الافدام - شعبة حيوانات دساق مجهرية من الأوالي حَلِيَّتُهَا خالية من غشاء يحيط بها ولها نواعض تسمى بها).

جَذَرِيَّات قَصِيَّة lobate rhizopods (منها التَّمَّاحَات أي المَتَمَّورَات - أمبيات - ومنها الشَّيْبَات).

جَذَرِيَّات شَبِكِيَّة reticulate rhizopods (منها المَتَحْرِبَات والشَّمَائِيَّات).

مُوَرَّدَة - رُوَدَنْتَة Rhodanthus (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى زهرة الورد - جنس زهر من الفصيلة المركبة).

Rhodites rosae; bedeguar wasp عَقِصِيَّةُ الوَرْد (تحدث في نبات الورد غفماً كالشعر المتلبذ - أنظر Cynips).

rhododendron (Rhododendron) وَرْدِيَّة (جنسية أو شجرة من جنس رودندرون تكون ازهارها غالباً جرية الشكل في تجمعات عشوية).

Rhododendron وَرْدِيَّة - رُوَدُوْدَنْدَرُون (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhododendron arboreum; arboreal rhododendron وَرْدِيَّة مَشَجَرَة (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhododendron caucasicum; Caucasian rhododendron وَرْدِيَّة قَقَّاسِيَّة (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhododendron chrysanthum; yellow flowering rhododendron وَرْدِيَّة صَفْرَاءُ الزَّهَر (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhododendron ferrugineum; ferruginous rhododendron وَرْدِيَّة حَدِيدِيَّة (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhizoctonia قَطْرُ الأَرُوْمَة (جنس فطور تفك بأروم بعض النباتات المزروعة فتلفها).

Rhizoctonia violacea; violet root rot قَطْرُ الأَرُوْمَة البَنْفَسَجِي (مرض فطري يبيه قَطْرُ يبيه فطري يعرف باسم *Rhizoctonia solani* يهيب الخنطلة وغيرها وتبدأ الاسابة بالجذر وقد تمتد الى الساق والاوراق).

Rhizoctonia disease مَرَضُ الأَرُوْمَة القَطْرِي (مرض فطري يبيه قَطْرُ يبيه فطري يعرف باسم *Rhizoctonia solani* يهيب الخنطلة وغيرها وتبدأ الاسابة بالجذر وقد تمتد الى الساق والاوراق).

Rhizoflagellata سَوَطِيَّات جَذَرِيَّة (رتبة حيوانات مجهرية من السوطيات).

rhizogen مَوْلَدَةُ الجُذُور (يقال ساق مولدة للجذور rhizogenic layer كما يقال بفضة مولدة للجذور rhizogenic area وفوس مولدة للجذور rhizogenic arc وخبيط مولد للجذور rhizogenic filament).

rhizoid شِبَّةُ الجَذَر - شِبَجَذَر - جَذْرَانِي (الناية منحوتة، والثالثة من قاعدة لمجمع مسر في هذه وأشباهها - شبه جذور خيطية تكون في بعض النباتات الدنيا كالطحالب والسراخس).

rhizome جَذْمُور - جِذْمَار (ساق أرضية شبيهة بالجذر - وما كانت العرب تميز الساق الأرضية من الجذر الحقيقي - وليس للريزوم كلمة عربية تعادلها لذلك كنا اخترنا لها مع الدكتور أمين المعلوف كلمتي الجذْمُور والجذْمَار).

Rhizopertha dominica; lesser grain borer نَاقِبَةُ الحَبُوب الصغرى (عزقيات).

Rhizophoraceae عِزْقِيَّات (نسبة الى العزقة وهي ترجمة *Rhizophora* فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين).

rhizophytes نَبَاتَات جَذَرِيَّة (عويلم نباتي منه شعبة الازهريات الوعائية).

أمل فارسي - وهو نبات معمر ينبت في جبال الشام ، وتؤكل شقوقه وترب ويسخ من عسيره شراب الرياس . أما الظن بأن الرياس هو currant-bush أي ما سميناه الكينش . بسبب اسم جنسه العلمي Ribes فهو خطأ . فهذه الكلمة الأعجمية الدالة على الكشش ليست من ريباس العربية بل من risp الدنمركية أو ribs السويدية على ما حققه دوكنسول . أنظر Ribes و currant-bush.

Rheum undulatum; pieplant; wavy rhubarb رَاوَنْد مُتَمَاجِج (مترجمة - نبات من الفصيلة الخنثيرية ذو ازهار صفراء ولعلباته الجافة عند تحركها موت الجلاجل).

Rhinanthus crista-galli or R. minor; rattle; yellow rattle عُرْفُ الدِيَك (مترجمة - نبات من الفصيلة الخنثيرية ذو ازهار صفراء ولعلباته الجافة عند تحركها موت الجلاجل).

Rhinanthus major; greater yellow rattle عُرْفُ الدِيَك الكَبِير (فصيلة حيوان من رتبة مفردات الأصابع فيها الكركدن ويسمى وجد القرن).

rhinoceros كَرَكْدَنْ (حيوان ضخم لبون من آكلات العشب).

Rhinocerotidae; Rhinoceridae كَرَكْدَانِيَّات (فصيلة حيوان من رتبة مفردات الأصابع فيها الكركدن ويسمى وجد القرن).

Rhiptoglossa دُوْدِيَّات الأَلِيَّة (فئة من الغلغايا - أنظر Vermilingua).

Rhizobium بَكْتِيرِيَا جَذَرِيَّة - جَذَرِيَّة (جذرية اجتراء - جنس من البكتيريا يعيش على جذور القطاني القرنية مكوناً العقد الآدوية التي تزود النبات بأزوت الهواء وتنتج التربة).

Rhizobius ventralis دَعَسُوْقَةُ قَمَلَة الزَيْتُون (حشرة مفيدة من الدعاق تفك بقمله الزيتون).

Rhizocarpeae سَرَحِيَّات مَائِيَّة (أنظر Hydropterideae)

(العجرم عامية شامية مشهورة - والعجْرُم بالنم في المخمس غيره - نوع يكثر في جبال الشام).

Rhamnus tinctorius; dyer's buck-thorn تَبَقُ الصَّبَاغِيْن - شَوْكَةُ الصَّبَاغِيْن (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus تَبَقُ (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus alaternus; alaternus; alatern; barren privet; Italian buckthorn تَبَقُ - صُفَيْرَاءُ (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus californicus; Californian buckthorn تَبَقُ كَالِيْفُورْنِيَّة (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus catharticus; purging buckthorn تَبَقُ مُسَهِّل (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus frangula; alder buck-thorn; black alder جَلْمُهُم - عَوْسَجُ أَمْوَد (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus libanotica; Lebanese buckthorn تَبَقُ لُبْنَانِي (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus oleoides تَبَقُ زَيْتُونِي (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus palestina; Palestinian buckthorn تَبَقُ فِلَسْطِينِي (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus pirifolius تَبَقُ كَمْثَرِي (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus punctata; punctate buck-thorn تَبَقُ أَرْقَطُ - عَجْرَم (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة التوجيات فيها السدر والعناب والفسال وغيرها).

rhamnus; buckthorn (Rhamnus) تَبَقُ (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus تَبَقُ (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus alaternus; alaternus; alatern; barren privet; Italian buckthorn تَبَقُ - صُفَيْرَاءُ (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus californicus; Californian buckthorn تَبَقُ كَالِيْفُورْنِيَّة (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus catharticus; purging buckthorn تَبَقُ مُسَهِّل (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus frangula; alder buck-thorn; black alder جَلْمُهُم - عَوْسَجُ أَمْوَد (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus libanotica; Lebanese buckthorn تَبَقُ لُبْنَانِي (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus oleoides تَبَقُ زَيْتُونِي (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus palestina; Palestinian buckthorn تَبَقُ فِلَسْطِينِي (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus pirifolius تَبَقُ كَمْثَرِي (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Rhamnus punctata; punctate buck-thorn تَبَقُ أَرْقَطُ - عَجْرَم (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد - جنس جنينات لستزين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق).

Retithrips syriacus; grape thrips تَرِيْسُ أَلْعَيْب (حشرة من هديئات الاجنحة تُضَيِّرُ بالكرم).

retrogression تَرْوُ - انْحِطَاط (انحطاط مجموعة نباتية بجوامل بيئية أو بفعل الإنسان).

rettery; retting pit مَتَمَّع - مَعْمَظَن (حوض أو بركة أو غدير أو نهر يُعْمَظَن فيه القنب والكتان).

retting تَمَّع - تَمَّظِيْن (تقع سوق القنب والكتان وأشباههما بغية ازالة المواد البكتينية الصمغية الراتنجية من أليافها).

returns عَوَائِد (decreasing returns متناقصة economical returns عوائد اقتصادية).

retuse leaf وَرَقَةٌ مَقْوَرَةٌ (ذات قمة مُتَفَرِّجَة أو مُفْلَطَة الاستدارة).

revenue إِيْرَاد - دَخْل - رَنْع (في علم الوراثة : عودة صفة من صفات السلف الى الظهور - على حين انها لم تكن موجودة في الأقسام - وأنها لم تظهر - على العموم ، في عدة أسال سابقة - أنظر atavism).

revolute دَائِرٌ أو مُلْتَفِّتٌ الى أَدْنَى (أو إلى الوراء).

revolving harrow; Norwegian harrow مِشْلَقَةٌ دَوَّارَةٌ - مِشْطٌ نُزُوجِي (أنظر harrow).

Rhamnaceae سِيْذَرِيَّات (الفصيلة السدرية - وسماها بوس الفصيلة النبقية - والأولى منسوبة الى السدر - وهي أصلح من الشايبة المنسوبة الى التبق - فصيلة

ريشا تُندس).

كُحاح ، قُولة ، خَرَج . رickets خَرَاة (أنظر rachitis)

غِرْبَال رiddle (ج غرابيل . اداة فيها قوَب تُفَرَّق بمعنى الاجسام عن بعض على حسب حجمها وتتمثل في تفريق الحبوب عن القَلت).

مُغْرِبَلَة رiddler (آلة للفريسة تفرق الحبوب عن القلت أي المُصارة على حسب حجوما).

عَرَبَلَة . كَرَبَلَة رiddling (تفريق الحبوب عن القلت اي القصارة بالغربال).

فُصارة . عَلت . نُفاية رiddlings (ما يُبقى من الغرابيل من صفار الحبوب والبزور الأجنبية والتراب والقلت . يصلح طعاماً للطيور الدواجن).

مستل . عُزُقوَب رide (ج مساتيل وعراقيب . الطريق العيق . ومن أسائه العربية الرُتقة، والرُقبة، والمطرب، والمطربة . والرُقيلة . والترتيج وهو المفرد القياسي لتراييج التي لم يذكروا لها مفردا النخ . ويُقن مثل هذا الطريق في الحرجة ولا يكون في الأعم مَبداً ولكن عرضه يكون كافياً لمرور عربة . من عربات النقل ويستخدم لركوب الخيل).

امتطى . رَكِب رide (v.)

جَدَر . ظَهَر رidge (ج جَدَر وظُهُور . وهي مُحدبات صغار تُتخذ في أوربة في الأراضي الرطبة خاصة فتجعل شكل الحقل متماوجاً).

عَرَسَ في حُدَر رidge planting (أنظر "ridge" planting)

رِدْج-بُلُوغ; رِدْج-بُلُوغ; ريدر (1) مِخْرَاتُ البُدُر .

محرثات الظهور (محرث ذو مقبلين يقبلان التراب يمنة

rice-paper plant (Fasia papyrifera or Aralia papyrifera) أرالية وَرَقِيَة (أعطر Aralia)

rice straw قَشُّ الأُرْدُ (أنظر rachitis)

rice weevil (Calandra oryzae or Sitophilus oryzae) سُوَسَة الأُرْدُ ريشترديّة

Richardia (باسم نباتي فرنسي . جنس زهر من فصيلة الفلقانيات).

Richardia africana; African ريشترديّة إفريقيّة richardia

Ricinus خِرْوَع (جنس نباتات عشبية أو شجرية ، سنوية في البلاد الباردة ومعمرة في البلاد الحارة . وهي من الفصيلة الفَرَبِيوتية منها أنواع تزرع للتزوين ومنهسا الخروع المعروف بزرع لعسر زيت الخروع من بزوره).

Ricinus albidus; white Ricinus خِرْوَع أبيض

Ricinus communis or R. major; castor bean خِرْوَع كبير (أو مُلتع أو مَيْتس). (أنظر castor-oil plant)

Ricinus minor; minor castor bean خِرْوَع صَغير

Ricinus viridis; green castor bean خِرْوَع أَخْضَر

Ricinus purpureus; purple castor bean خِرْوَع أُرْجُوَانِي

Ricinus sanguineus; blood-red خِرْوَع مُدَمِّي

Ricinus zanzibariensis; castor bean of Zanzibar خِرْوَع زَنْجَابَرِي

rick; hay stack عَرَم (الكُدوس العظام من الحميد تُعَرَم وتُحفظ

(فصيلة الكشمش . ولا تقل فصيلة الريباس . currant-bush وكذلك Ribes).

ribgrass; ribwort (Plantago lanceolata) لِسَانُ الحَمَلِ الشَّابِي (نبات عسبي مُعَمَّر من الفصيلة الحَمَلِيّة).

rice (Oryza) رُزّ . أُرْدُ . أُرْدُ (الانكليزية من العربية . جنس نباتات عشبية مائية من الفصيلة النجيلية تزرع لجلبها المشهور . أنظر خرّوبه المختلفة في مادة (Oryza).

Canadian wild rice (Zizania) زيزانية . أُرْز كَنَدَة

cultivated or common rice (Oryza sativa) رُزّ مَزْدُوع أو مَعْرُوف أو شايح (نوع تنسب إليه أصناف مصر والشام).

Euphrates rice رُزُّ الفُرَات (أُرْدُ طويل الحبة طَبِيّ النكهة).

peeled rice أُرْدُ مَقشُور

polished rice اِرْدُ مَصقول (أو مُلتع أو مَيْتس).

rice-bird; bobolink (Dolichonyx oryzivorus) طائر الأُرْدُ (طائر امريكي يُؤيد يتغذى بالأُرْد).

rice blast نَمَحَة الأُرْد (مرض اللفحة في الأُرْد).

rice field; rice plantation; rice swamp مَرَزَة (على وزن مَفَعلة . حقله الرز).

rice grasshopper (Aiolopus strepens) نَطَّاط الأُرْد

rice hull قِشْر الأُرْد

rice moth (Corcyra cephalonica) قَرَاة الأُرْد

الى شكل بزورها . جنس جنبات للتزوين). Rhyncophora or Curculionidae مَوْشِيَّات

(فصيلة خنافس مغار من ممدات الأجنحة يقطن الحبوب ويعشن من موادها ويسمين السوس . أنظر weevils).

Rhytidome; dead bark قُرُوف (ج قُرُوف . اصطلاحاً . أنظر المخضض ج ١١ ص ١٤ . فترة منقعة تحيط بالساق السنّة . وتتسلل بطرائق حتى تبيجة لنشاط المسافات المولدة للنجب phellogenous layers).

rib (Zool.) رِب (1) (في ورقة النبات).

rib (Bot.) رِب (2) عَصَب (في ورقة النبات).

ribbon eucalyptus (Eucalyptus viminalis) أو كَالْبِتُّوس شريطي (شجرة طويلة عطرة من الفصيلة الآيب تزرع للتزوين).

Ribes كِشِيش (جنس جنبات مُعمرة من الفصيلة الكشمبية ويقول معجم وبستر إن اسم الجنس العسدي من الريباس العربية وهو اسم أطلقه العلماء العرب في القرنين الحادي عشر والثاني عشر على نوع من الراوند الذي هو Rhubarb ribes ثم أطلق خطأ على الكشمش . أما دوكدول فيعيد اسم الجنس العلمي الى الدانمركية او السويدية . أنظر مادة (Rheum ribes).

Ribes nigrum; black currant-bush كِشِيش أَسْوَد (أنظر currant-bush)

Ribes rubrum; red currant-bush كِشِيش أَحْمَر أو عُنُقُودِي

Ribes uva crista; gooseberry bush كِشِيش شَائِك (أنظر currant-bush)

Ribesiacene or Grossulariaceae كِشِيشِيَّات

Rhus aromatica; fragrant sumac سُتَاق عَطَر (sumac أنظر)

Rhus coriaria; tanner's or tanning sumac; hide sumac سُتَاقُ الدَّبَاغِين (هو المعروف بالأساء المذكورة في مادة sumac تشمل أوراقه دباغاً وبزوره تابلاً).

Rhus colinus; Venetian or Venice sumac; fustet; smoke-free سُتَاقُ الصَّبَاغِين (للتزوين . ويشمل ورقه دباغاً وصبغاً أصفر).

Rhus glabra; scarlet sumac سُتَاق قِرْمَزي . تُتَمُّم أَمْرَد (سُتَاق ناعم الورق املس الساق يُررع أحياناً للزينة).

Rhus vernicifera لَك (شجر يتخرج منه اللك . أنظر varnish tree).

Rhus toxicodendron; poison ivy تُتَمُّم سَام . سُتَاق امريكي سَام (لنسه يُسَبِّب الطَّفَحُ الجِلدي).

Rhynchites مِيقَارِيَّة . رَنْخِيَطِس (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى ذي المنقار الصغير . جنس خنافس من الفصيلة الشويّة).

Rhynchites betuleti; birch-tree Rhynchites; leaf roller مِيقَارِيَّةُ البِتُّولا . لَقَافَةُ الوَرَق

Rhynchites cupreus; coppery Rhynchites; pulm borer مِيقَارِيَّةُ نَحَاسِيَّة

Rhynchobdellidae حُرْمُومِيَّات عَلِيَّة (رتبة السلق الخرطوميات من طائفة الملقّبات).

Rhynchospermum رِنْخِسْبِرْمُون (من اليونانية بمعنى مقارية البزور الماعاً

Rhododendron hirsutum; villous rhododendron وردية زَبَّاء

Rhododendron maxima; American rhododendron وَرْدِيَّة امْرِيكِيَّة

Rhododendron nudiflorum ازالية (صحراوية) عارية الزهر (أنظر Azalea nudiflora)

Rhododendron ponticum; pontic rhododendron وردية بُنْطِيَّة

Rhodophyceae or Florideae أَشْتَة حَمْرَاء « في الشام » . طُحْلَب أَحْمَر « في مصر »

(رتبة من الأشنة . الطحلب . تشمل بضع فصائل نباتية . أنظر Algae).

Rhombus maximus; turbot سَتَاقُ التُّرْس (من فصيلة المُقْلَطَحَات).

Rhopalocera الفرائشات النهارية . دَبُوتِيَّات القُرُون النهارية

(فصيلة من حرشفيات الاجنحة تميز عن الديدسات moths بغرونها المديبة ووضع الأجنحة المتنام عند الحط).

Rhopalosiphon maidis; corn aphid مَنُ الدَّرَة الصَفراء

rhubarb (Rheum officinale or R. rhaponticum) رَاوَنْد مَحْرَنْبِي . رَاوَنْد بَسْتَانِي (نبات عسبي مُعَمَّر من الفصيلة البطاطية . انظر خرّوبه المختلفة من مادة Rheum).

curant-fruited rhubarb (Rheum ribes) رِبِباس (أنظر Rheum ribes)

Rhus سُتَاق . تُتَمُّم . عِزْب (جنس اشجار أو جنبات من الفصيلة البطمية . أنظر sumac or sumach).

أَغْبَرُ
 (الفرس الذي سملت شُهبته عفرة. أنظر
 coats and particularities.)
 رَوْبِيْنٌ صُوْرِيٌّ مُزْمِنٌ
 (مرض في الخيل يحصل من فالج في
 الحنجرة ويُعرف بصوت خاص أثناء التنفس إذا
 كان الفرس في العمل. ويختفي الصوت عندما
 يستريح الفرس. ولذا عُدهُ هذا المرض من
 الأمراض المبطلّة للبيع.)
 تَحْمِيصٌ
 رَوْبِيْنُ الْفَرَسِ (Formica sanguina)
 نَمْلَةٌ مُدَمِّمَةٌ
 (أنظر ant)
 عُنْتَرٌ • عُنْتَرٌ
 (جنس ذباب كبار من فصيلة العنتريات.)
 (١) زَهْرَةُ الْوَقَوَاقِ
 (٢) الزهرة الثلاثية (٣) عشبة رُوبرت
 (يطلق الاسم على عدة نباتات منها
 wake- و herb-Robert و ragged robin
 robin فراجمها.)
 رَوْبِيْنٌ رَوْبِيْنٌ (Lychnis flos-cuculi)
 زهرة الوقواق • لُخْنِيْسُ الْوَقَوَاقِ
 (زهر من الفصيلة القرنفلية.)
 رَوْبِيْنٌ رَوْبِيْنٌ (Erythacus
 rubecula)
 أَبُو الْيَحْيَاءِ
 (معجم الحيوان. ويعرف بأبي الحنّ في
 لبنان وجبل الشيخ. طائر صغير من الجوارم
 والفصيلة الشحرورية، ظهره أشهب إلى سمره
 وعنقه وصدره أحمران وسائرُه أبيض. وهو في
 قدّ أبي قلنسوة أي عصفور التين ويصاد منه.)
 رُوْبِيْنِيَّةٌ
 (من اسم Jean Robin أحد علماء النبات.
 جنس شجر للتزيين من القرنيّات الفرائسية.)
 رَوْبِيْنِيَّةٌ مُدَمِّمَةٌ
 (كالطرق الزراعية والريفية.)
 رَوْبِيْنِيَّةٌ الْهَيْسِيَّةُ
 رُوْبِيْنِيَّةٌ قَائِيَّةٌ الْوَبْرُ
 رُوْبِيْنِيَّةٌ وَرْدِيَّةٌ
 (تبدل الطريق في الشتاء. وقد زالت فيه
 منه الضريبة.)

(٢) انضاج • تثقيب
 رِيْبْلِيَّةٌ (Plantago lanceolata)
 لِيَانُ الْحَمَلِ الثَّنَائِي
 (نبات عسبي مُتَمَثِّرٌ من الفصيلة الحملية.)
 رِيْبْلِيَّةٌ (Plantago ma-
 jor)
 لِيَانُ الْحَمَلِ الْكَبِيْرُ
 (من اسمائه لسان الكلب وذئب الفأر. أنظر
 rattail.)
 نَهْرٌ
 نَهْرِيٌّ • ضَيْفِيٌّ
 (متعلق بصفة النهر.)
 نَهْرَانُ الْأَقْبَابِ • مَرَّانُ
 أَحْمَرُ
 ضَيْفَةُ النَّهْرِ
 حَوْضُ النَّهْرِ
 حَرَجَةُ نَهْرِيَّةٌ
 (أنظر "riverine" forest)
 زَمَلُ النَّهْرِ • زَمَلُ نَهْرِيٌّ
 (أنظر sand)
 ضَيْفَةُ النَّهْرِ • شَاطِئُ النَّهْرِ
 رِيْبِتُ الْخُبْزِ (Triticum turgidum or
 T. vulgare)
 حِنْطَةٌ سَيِّمَةٌ
 (أنظر wheat)
 بَرَعَانٌ (Leuciscus rutilus)
 (عامية بهذا المعنى. سمك صغير من فصيلة
 الشبايط يعيش جماعات.)
 طَرِيقٌ صَغِيرَةٌ •
 طَرِيقٌ مَوْضِيْعِيَّةٌ
 (كالطرق الزراعية والريفية.)
 صَرِيْبِيَّةٌ الطَّرِيقِ
 (تبدل الطريق في الشتاء. وقد زالت فيه
 منه الضريبة.)

رِيْبِيْنِيَّةٌ (Phasianus
 torquatus)
 تُدْرُجٌ مُطَوَّقٌ
 (أنظر الاسم العلمي.)
 رِيْبِيْنِيَّةٌ (Turdus
 torquatus)
 دُجٌّ مُطَوَّقٌ
 (طائر في قدّ الشحرور شديد السمره في
 صدره طوق أبيض.)
 حَشَبٌ حَلَقِيٌّ التَّمَامُ
 (خشب سلب «من المدحاوات» تكون فيه
 مسام خشب الربيع أعرض من مسام خشب
 الصيف. ويكون هذا الفرق في العرض واضحاً،
 وتكون أيضاً مسام خشب الربيع مرتبة في منطقة
 أو في دائرة واضحة.)
 عَفْنٌ حَلَقِيٌّ
 (مرضٌ بكتيري يُتَلَفُ عَاقِيْلُ الْبَطَلَاطَا
 ويظهر كحفّات سوداء سطحية بينما يتشيل قلب
 المشغول ويتلف.)
 صَدْعٌ حَلَقِيٌّ •
 انصداع حلقي
 (بين طبقات الخشب المتمركزة.)
 قُوْبَاءٌ حَلَقِيَّةٌ
 (مرضٌ مُعَدٌ تشبه طفيليات نباتية تثير في
 الجلد سَفَاطٌ طَفْحِيَّةٌ حَلَقِيَّةٌ الشَّكْلِ.)
 شَاطِئِيٌّ • ضَيْفِيٌّ
 (متعلق بشاطئ نهر أو بحيرة.)
 حَرَجَةٌ شَطِّبَةٌ •
 حَرَجَةٌ الشَّطِّ
 (أنظر "riparian" forest)
 نَاضِجٌ • يَانِعٌ • مُدْرِكٌ
 نَضِجٌ • يَنْعٌ • إِيْنَاعٌ • إِدْرَاكٌ
 (بلوغ النمرة كمالها أي آخر دور من
 أدوار حياتها. وذلك عندما تسمى متمسكة على
 غاية ما يُرَادُ لها من الصفات سواء من حيث لونها
 أو طعمها أو رائحتها أو طراوتها.)
 (١) نَضِجٌ • إِدْرَاكٌ • مُهْوَنٌ
 (بلوغ مرحلة النضج أو الإدراك في الثمار
 أو الأغصان وهو في العنب إِرْقَاقٌ أو إِمَاعٌ أي
 بعد الحصرمة وقبل الإيناع.)

طبقة الخشب التي تحصل بالنمو النباتي
 في فصل واحد. ففي الأقاليم التي تتعاقب فيها،
 مرة واحدة في السنة وبانتظام، الفصول المواتية
 وغير المواتية لنمو النبات. تكون طبقات
 الخشب المذكورة مطابقة للحلقات السنوية.
 ويكون تمددها مفضياً إلى بيان عمر الشجرة
 على الوجه الصحيح. وليس الأمر كذلك في
 الأقاليم المدارية حيث في كثير من الأنواع،
 لا توجد حلقات نمو، أو لا توجد حلقات
 مطلقاً. حتى حلقات نافسة. وبسبب ذلك عدم
 انتظام الفصول. وعوامل إقليمية أخرى.)
 عَظْمُ الْبَاعَةِ • عَرَنٌ
 (نمو عظمي حلقي في عظم الوظيف في
 الفرس ينتهي به إلى العرج وتطلق اللقطة
 الانكليزية أيضاً على العرج الناتج عن هذا
 النمو.)
 حَمَامَةٌ مُطَوَّقَةٌ
 (يطلق على نوعين من الحمام هما
 التالين.)
 رِيْبِيْنِيَّةٌ رِيْبِيْنِيَّةٌ (Colum-
 ba palumbus)
 وَرْدَانٌ • حَيْدُونَانٌ
 (ج ورتان ووراشين. وهو أكبر أنواع
 الحمام.)
 رِيْبِيْنِيَّةٌ رِيْبِيْنِيَّةٌ (Streptopelia decocto or Turtur
 risorius)
 فَاحِشَةٌ • صُلْصُلٌ
 (ج فواخت وولابل. طائر مطوق يُجسب
 في فقس ويسمى في الشام «يا كريم».)
 رِيْبِيْنِيَّةٌ رِيْبِيْنِيَّةٌ (Anser canadensis)
 وَرْدَةٌ مُطَوَّقَةٌ أَوْ كَنْدِيَّةٌ
 (أنظر goose)
 عَظَائِيَّاتٌ حَلَقِيَّةٌ
 (أنظر "ringed" saurians)
 حَرَمٌ • حَشَشٌ
 (وضع الخشاش في أنف الثور ليذلل. أو
 وضعه في خطم الخنزير فيمنع عن انارة
 التراب.)
 رِيْبِيْنِيَّةٌ رِيْبِيْنِيَّةٌ (ringing)
 حَرَمٌ • حَشَشٌ
 (وضع الخشاش في أنف الثور ليذلل. أو
 وضعه في خطم الخنزير فيمنع عن انارة
 التراب.)
 رِيْبِيْنِيَّةٌ رِيْبِيْنِيَّةٌ (ringing or girdling (of tree)
 حَرَمٌ حَلَقِيَّةٌ
 (أنظر الشرح في مادة (incision tool).

قَاسِمٌ • صُلْبٌ • جَابِسٌ
 صَوْرِيٌّ قَاسِمٌ (Pinus rigida)
 (أنظر pine)
 (١) مَيْبِلٌ • خَنْدَقٌ
 (خندق يشق في الأرض الجبلية المنحدرة
 لجمع الأمطار فيه والحيلولة دون أضرار
 السيول.)
 (٢) كَيْطَامَةٌ • جَدْوَلٌ • سَرِيْعَةٌ
 (مجرى صغير يُنْقِطُ في الأرض للسقيا.)
 تَحَاثُّ جَدْوَلِيٌّ •
 تَعْرِية جَدْوَلِيَّةٌ
 (أنظر "erosion rill")
 صَبْرٌ فَيْضِيٌّ • صَرِيدٌ
 (جليد حسيبي أبيض يتكوّن بتجمّد نقيطات
 من ماء السحاب.)
 سَفْعَةٌ حَيْتَارِيَّةٌ
 (تواتُ النسيج الجداري في اوراق النبتة
 نتيجة ليقص البوتاس في غذائها.)
 (١) لِيَاءٌ • قِشْرَةٌ
 (لحاء الشجر أو قشرة الشمره.)
 (٢) جِلْدُ «الْحِيَوَانِ»
 (وخاصةً جلد الخنزير.)
 وَبَاءٌ بَقْرِيٌّ •
 طَاعُونٌ بَقْرِيٌّ
 (أنظر cattle-plague)
 تَطْعِيمٌ اللَّحْمِ •
 تَطْعِيمٌ تَاجِيٌّ
 (الأولى عن ابن العوام والثانية مترجمة عن
 crown grafting. أنظر grafting.)
 (١) حَلَقَةٌ • طَوَقٌ
 (٢) حَلَقَةٌ نَمُوٌّ سَنَوِيَّةٌ
 حَلَقَةٌ سَنَوِيَّةٌ
 (طبقة الخشب التي تحصل بالنمو في سنة
 واحدة.)
 حَلَقَةٌ نَمُوٌّ
 (أنظر growth ring)

ويسرة فتصبح الأرض ظهوراً تفصل بينها أنلام
 عراض.)
 (٢) مِكْتَةٌ • مِلْفَةٌ
 (محراث لكمّ بعض المزروعات في
 الأرض المنسعة.)
 حَرَمٌ الْجُدْرُ • رِيْبِيْنِيَّةٌ
 حَرَمٌ الطُّهُورِ
 (حرارة تجعل الأرض جُدراً تفصل بينها
 أنلام عراض.)
 مَيْبِلَةٌ مُتَمَاجِحَةٌ
 (شكل من ملامات الأرض الزراعية. أنظر
 roller.)
 حَرَمٌ الْجُدْرِيَّاتِ
 (حرث تجعل به الأرض جُدراً متعادلاً.)
 مِحْرَاثُ الْجُدْرِيَّاتِ
 (محراث تجعل به الأرض جُدراً متعادلاً.
 أنظر ridge-plough.)
 عُدَّةٌ • تَجْهِيْزَاتٌ • مَيْبِلَاتٌ •
 أَجْهِيْزَةٌ
 حَقٌّ
 حَقُّ الْاِتِّفَاعِ بِالْعَابَةِ
 حَقُوقُ الرَّعِي
 حَقُوقُ قَبِيْلَةٍ
 حَقُّ الْاِسْتِمَالِ
 (حق استعمال أشياء الغير واقتطاف
 ثمراتها.)
 حَقُّ الْمُرُورِ
 (إذا لم يكن للأرض منفذاً إلى الطريق
 العام، أو كان منفذها إليه غير كاف لاستغلال
 تلك الأرض في الزراعة أو الصناعة، يحق
 لصاحبها المطالبة بالمرور في الأرض المجاورة
 لأرف لقاء تعويض. وهو ما يسمى حق المرور.)
 حَقُوقُ الْمِلْكِيَّةِ
 حَقُوقُ الْاِسْتِرْدَادِ
 حَقُّ الْاِحْتِطَابِ
 حَقُّ الْاِحْتِطَابِ

رَسَنٌ حَبْلِيّ rope halter
 حَلِيبٌ دَبِقٌ • لَبَنٌ لَرِجَ رOPY milk
 (تَلزَجُ اللَّبَنُ بِفَعْلِ الْبَكْتِيرِيَا فَتَصْبِحُ الْمَوَادُّ الصَّلْبَةُ فِيهِ كُنُتًا لَزِجَةً خَبِيطَةً الْقَوَامُ).
 وَرْدٌ • حَبْلٌ ROSA
 (الْحَبْلُ مِنَ الْفَارِسِيَّةِ وَهِيَ مَعْرَبَةٌ قَدِيمَةٌ. جَنْسٌ جَنِّيَّاتٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْوَرْدِيَّةِ Rosaceae تَزْدُرُ لَزَهْرَهَا الْمَشْهُورَ. وَفِي هَذَا الْجَنْسِ أَنْوَاعٌ وَضُرُوبٌ كَثِيرَةٌ. وَهَذَا بَعْضُ الْأَنْوَاعِ وَفِي مَسَادَةِ rose بَعْضُ أَنْوَاعٍ أُخْرَى).
 وَرْدٌ أَيْضٌ ROSA alba; white rose
 وَرْدٌ بَنَكْسِي ROSA banksiae; Banksian rose
 (ضَرْبٌ سِينِيٌّ مِنَ الْوَرْدِ الرَّاحِفِ).
 وَرْدٌ الْبَنْغَالِي ROSA bengalensis; Bengal rose
 وَرْدٌ بُرْبُونِي ROSA borbonica; Bourbon rose
 نِسْرِينُ الْكِلَابِ • وَرْدُ السِّيَاحِ ROSA canina; dog-rose; briar rose
 عُثْقِيُّ الْكِلَابِ
 وَرْدٌ مَقْوِيُّ الْوَرَقِ ROSA centifolia; cabbage rose
 (ضَرْبٌ مُتَعَدِّدٌ الْأَنْوَاعِ يَسْتَعْمَلُ فِي تَحْضِيرِ مَاءِ الْوَرْدِ وَالْمَطْوَرِ وَيُمَيِّزُ بِأُورَاقِهِ الْكَبِيرَةِ).
 وَرْدٌ مَانِيَّتِي ROSA chinensis; Manetti rose
 (بِاسْمِ النَّبَاتِيِّ الْإِيطَالِيِّ مَانِيَّتِي. ضَرْبٌ مِنَ الْوَرْدِ جَنَّتُهُ مَشْبَرَةٌ الْقَدِّ وَيَعْرَفُ أَيْضًا بِاسْمِ وَرْدِ الْبَشَّالِ).
 وَرْدٌ مَانِيَّتِي ROSA damascena; damask rose; York and Lancaster rose
 وَرْدٌ دِمَشْقِيٌّ • وَرْدٌ بَلَدِيّ
 (كَثِيرٌ فِي بَعْضِ قُرَى النُّوْطَةِ حَيْثُ يُسْتَقْبَلُ مِنَ تُوَيْجِيَّاتِ زَهْرِهِ مَاءُ الْوَرْدِ وَدُهْنُ الْوَرْدِ الشَّهِيرِ الْمَسْمُومِ فِي النَّامِ عَطَرُ الْوَرْدِ).
 حَبْلٌ rope
 مَطْوَلٌ • حَبْلُ الرَّسَنِ head-rope
 (رَجٌّ مَطْوَالٌ. حَبْلٌ أَوْ سِيرٌ يَتَّصِلُ بِرَأْسِيَّةِ الرِّسَنِ يُرْبِطُ بِهِ الْحَيَوَانَ أَوْ يُجَبَّرُ. وَيُسَمَّى فِي النَّامِ حَبْلُ الرُّؤْمَةِ).
 مَطْوَلٌ حَبْلُ الْوَرْدِ
 (بِاسْمِ مَطْوَلٍ مِنْ مَطْوَلٍ أَوْ سِيرٍ يَتَّصِلُ بِرَأْسِيَّةِ الرِّسَنِ يُرْبِطُ بِهِ الْحَيَوَانَ أَوْ يُجَبَّرُ. وَيُسَمَّى فِي النَّامِ حَبْلُ الرُّؤْمَةِ).
 مَطْوَلٌ حَبْلُ الْوَرْدِ
 (بِاسْمِ مَطْوَلٍ مِنْ مَطْوَلٍ أَوْ سِيرٍ يَتَّصِلُ بِرَأْسِيَّةِ الرِّسَنِ يُرْبِطُ بِهِ الْحَيَوَانَ أَوْ يُجَبَّرُ. وَيُسَمَّى فِي النَّامِ حَبْلُ الرُّؤْمَةِ).

تَعَقُّنٌ بِسَبَبِ جُذُورِ اشْتِجَارِ الْفَوَاكِهِ سِيبِ فِطْرٍ مَجْهَرِيٍّ اسْمُهُ الْعِلْمِيُّ Dematophora necatrix).
 (1) غَارِيْقُونَ عَسَلِيّ
 (نَوْعٌ اسْمُهُ الْعِلْمِيُّ Agaricus melleus يُحْدِثُ تَعَقُّنَ الْجُذُورِ فِي بَعْضِ الْأَشْجَارِ).
 (2) فُطْرُ الْجُذُورِ الْعَسَلِيّ
 (فُطْرٌ مُسْتَرٌّ مِنَ الْفَارِيقُونِيَّاتِ اسْمُهُ الْعِلْمِيُّ Armillaria mellea).
 مِطْعَمُ الْجُذُورِ root-slicer; root-cutter
 (آلَةٌ تَقْلَعُ الْجُذُورَ وَالْمَسَافِلَ الَّتِي تُعَلِّفُهَا الْمَانِيَّةُ).
 مَدَى اِنتِشَارِ الْجُذُورِ root spread
 (فِي بَعْضِ النَّبَاتَاتِ يَكُونُ مَدَى اِنتِشَارِ الْجُذُورِ ضَعْفِيٌّ مَدَى اِنتِشَارِ الْأَعْصَانِ).
 جُذْمُورٌ • حَيْدِمَارٌ rootstalk; rhizome
 (سَاقٌ أَرْمِيَّةٌ. أَنْظِرْ rhizome).
 قَسِيْلَةٌ جُذْرِيَّةٌ • شَكِيرٌ جُذْرِيّ rootstock
 سَطَطٌ جُذْرِيّ • سَكِيرٌ root-sucker
 (أَنْظِرْ sucker).
 كُتَّةُ الْجُذْرِ root tip
 (أَنْظِرْ root cap).
 دَرَنَاتٌ جُذْرِيَّةٌ • root tubercles
 عُقْدٌ جُذْرِيّ
 (أَنْظِرْ Rhizobium).
 عَفْصُ الْجُذُورِ root tumor; root knot
 (أَنْظِرْ eelworm disease).
 مَقْوَلٌ جُذْرِيّ root vegetables
 (كَالْجَزْرِ وَاللَّفْتِ وَالشُّوسَدِ أَوْ الْبَنْجَرِ فِي مِصْرَ. أَنْظِرْ legume).
 حَبْلٌ rope
 مَطْوَلٌ • حَبْلُ الرَّسَنِ head-rope
 (رَجٌّ مَطْوَالٌ. حَبْلٌ أَوْ سِيرٌ يَتَّصِلُ بِرَأْسِيَّةِ الرِّسَنِ يُرْبِطُ بِهِ الْحَيَوَانَ أَوْ يُجَبَّرُ. وَيُسَمَّى فِي النَّامِ حَبْلُ الرُّؤْمَةِ).
 مَطْوَلٌ حَبْلُ الْوَرْدِ
 (بِاسْمِ مَطْوَلٍ مِنْ مَطْوَلٍ أَوْ سِيرٍ يَتَّصِلُ بِرَأْسِيَّةِ الرِّسَنِ يُرْبِطُ بِهِ الْحَيَوَانَ أَوْ يُجَبَّرُ. وَيُسَمَّى فِي النَّامِ حَبْلُ الرُّؤْمَةِ).

قَوِيٌّ الْجُذُورِ root hardy
 (وَصْفٌ لِلنَّبَاتِ الَّذِي تَسْتَطِيعُ جُذُورُهُ اِحْتِمَالَ الْبَرْدِ وَلَا تَمُوتُ فِي فِصْلِ الشَّتَاءِ).
 اِبْتِثَاقُ الْجُذُورِ • تَجْدِيرٌ rooting
 قَلْعٌ • تَبْنِيشٌ rooting up
 عَفْصُ الْجُذُورِ root knot
 (أَنْظِرْ eelworm disease).
 جُذْرِيّ rootlet
 (كُلُّ مَا يَنْفَرِعُ مِنَ الْجُذْرِ الْأَسْلِيّ أَيْ الْأُرُومَةِ. وَيَكُونُ عَلَى الْجُذُورِ زَعْبٌ يَسْمُونَهُ النَّعُورَ الْمَامَةَ).
 عُنُقُ الْجُذْرِ root neck
 (أَنْظِرْ root collar).
 بَكْتِيرِيَا عُقْدِيَّةٌ root-nodule bacteria
 (أَنْظِرْ Rhizobium).
 طَفِيلٌ جُذْرِيّ root parasite
 (نَبَاتٌ يَتَلَفَّلُ عَلَى جُذْرِ نَبَاتٍ أُخَرَ كَمَا فِي نَبَاتِ الْجَنْفِيلِ الْعُطْفِيلِيِّ broomrape).
 صَمَطُ الْجُذُورِ • root pressure
 (ضَغْطٌ يَحْمِلُ عَلَى الشَّخِخِ الَّذِي يَكُونُ فِي أَوْعِيَةِ السَّاقِ أَوْ أَوْعِيَةِ الْجُذْرِ. وَيَكُونُ هَذَا الضَّغْطُ صَادِرًا مِنْ أَنْسَاجِ الْجُذُورِ).
 تَشْدِيدُ الْجُذُورِ • root pruning
 تَهْيِئَةُ الْجُذُورِ
 (أَنْظِرْ "root" pruning).
 مِجَثَّةٌ • مِجَثَّاتٌ root-rake
 (آلَةٌ تُسْتَعْمَلُ فِي قَلْعِ الْأُرُومَاتِ).
 تَعَقُّنُ الْجُذُورِ • قَسْحُ الْجُذُورِ root-rot; white root-rot
 (مَرَضٌ أَنْبَاهُهُ فُطُورٌ مَجْهَرِيَّةٌ مُخْتَلِفَةٌ. مَرَضٌ الْجُذُورِ الْبِنْفَسَجِيّ violet root-rot
 (سِيبِ فِطْرٍ يَفْتَسِكُ بِالْأُرُومَةِ اسْمُهُ الْعِلْمِيُّ Rhizoctonia violacea).
 تَعَقُّنُ الْجُذُورِ الْأَبْيَضِ white root-rot

عَرَّقٌ • ائْتَرَقٌ • ائْتَرَقٌ • ائْتَرَقٌ to take root
 تَعَرَّقٌ • تَأَسَّلٌ • ائْتَرَقٌ
 اِبْرُوزٌ عَرُوقُ النَّبَاتِ أَيْ جُذُورُهُ وَامْتِدَادُهَا فِي التُّرَابِ).
 عَسَقَلٌ • عُتُقُولٌ tuberous root
 (أَنْظِرْ tuber).
 نَسَادٌ جُذْرِيّ root antagonism
 (تَعَسَّرُ جُذُرُ النَّبَاتِ بِوُجُودِ جُذْرِ نَبَاتٍ مِنْ سِوَى أُخَرَ فِي التُّرْبَةِ كَمَا فِي الْبِنَادُورِيِّ الْحَبَابِ مِثَالًا).
 قَمَّةُ الْجُذْرِ root apex
 كُتَّةُ الْجُذْرِ • عَثْرَةٌ • root cap (Bot.)
 قَلْتَسُورَةُ الْجُذْرِ
 (نَسِجٌ كَالْعَسُورِ يُعَلِّقُ رَأْسَ الْجُذُورِ).
 عُثْقٌ • عُثْقٌ root collar (or neck)
 (مَوْضِعُ الْاِتِّصَالِ بَيْنَ السَّاقِ وَالْجُذْرِ. وَهُوَ يُمَيِّزُ أَحْيَانًا. فِي الْأَشْجَارِ وَالْبَادِرَاتِ. بِاِتِّفَاقِ سِيبِ).
 ائْتِنَافِخُ الْمُتْنِقِ root collar swelling
 (اِتِّفَاقٌ عُنُقِ الشَّجَرَةِ أَيْ قَاعِدَتِهَا سَاقِهَا).
 حَصُولٌ جُذْرِيّ root crop
 (مِثْلُ النَّجْرِ وَالْجَزْرِ وَاللَّفْتِ وَسِوَاهِمَا).
 حِطْعَمُ الْجُذُورِ root-cutter
 (آلَةٌ تَقْلَعُ الْجُذُورَ وَالْمَسَافِلَ الَّتِي تُعَلِّفُهَا الْمَانِيَّةُ).
 عُقْلٌ جُذْرِيّ root cuttings
 (تُسْتَعْمَلُ فِي التَّكَاثُرِ الْحُضْرِيِّ).
 عُقْلَةٌ ذَاتُ جُذُورٍ rooted cutting
 تَعَطَّمُ الْجُذُورِ root grafting
 (تَعَلُّمٌ بَيْنَ الْجُذُورِ يَكُونُ عَلَى الْعَمُومِ لِسِيْعَةٍ).
 شُعُورٌ مَائِحَةٌ أَوْ شُعُورٌ جُذْرِيَّةٌ root hairs
 (شُعُورٌ دِقَاقٌ فِي اطْرَافِ الْجُذُورِ تُسَمَّى الْعَمُودُ الْمَعْدِنِيَّةُ الدَّقَائِبَةُ بِاِلْتِصَافِ).

rooster; domestic cock (Gallus gallus) دَيْشِكٌ (أَنْظِرْ cock)
 جُذْرٌ • جُذْرٌ • عِرْقٌ • أَصْلٌ root
 (رَجٌّ جُذُورٌ وَعُرُوقٌ وَأَمُودٌ. وَيَسْمَى النَّشْرُ بِمَاقِيَةِ النَّامِيْنَ وَهِيَ مِنْ أَصْلِ سَرِيَانِيّ. جُزْءٌ مِنَ النَّبَاتِ الَّذِي يَجْعَلُ ذَلِكَ النَّبَاتَ يَتَسَبَّبُ بِالْأَرْضِ وَيَحْمِلُ مِنْهَا عَلَى غِذَائِهِ).
 جُذْرٌ عَرَضِيّ • أَوْ عَارِضِيٌّ أَوْ طَارِيّ adventitious root
 (أَنْظِرْ adventitious root).
 جُذْرٌ هَوَائِيّ aerial root
 (أَنْظِرْ aerial root).
 جُذُورٌ دِعَامِيَّةٌ brace roots (or props)
 (جُذُورٌ دَعْمٌ مِنَ الْعُقْدِ السَّاقِيَةِ الْقَاعِدِيَّةِ كَمَا فِي الذَّرَةِ وَهِيَ نَوْعٌ مِنَ الْجُذُورِ الْهَوَائِيَّةِ aerial roots).
 جُذْرٌ تَنْفَسِيّ breathing (or respiratory) root
 جُذْرٌ مَمْتَرِعٌ fibrous root
 (أَنْظِرْ fibrous root).
 جُذْرٌ مِغْزَلِيّ fusiform root
 جُذْرٌ جَانِبِيّ lateral root
 جُذْرٌ رِئِيسِيّ main root; principal root
 أُرُومَةٌ • أُرُومَةٌ • عِرْقَةٌ • عِرْقَةٌ
 (هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي يَكُونُ مَقَابِلَ السَّاقِ وَامْتِدَادًا لَهَا وَمِنْهُ تَنْشَعُ الْعُرُوقُ وَجُذُورُ الْجَنِينِ هُوَ الَّذِي يَتَحَوَّلُ إِلَى أُرُومَةٍ فِي الْغَالِبِ. وَلَا أُرُومَةٌ فِي ذَوَاتِ الْفَلَقَةِ الْوَاحِدَةِ. وَلَا فِي النَّبَاتَاتِ ذَوَاتِ الْجُذُورِ الْمَتَفَرِّعَةِ إِلَّا فِي بَدَنِ حَيَاتِهَا).
 جُذُورٌ طَفِيلِيَّةٌ parasitic roots
 (أَنْظِرْ endophyte roots).
 أُرُومَةٌ • أُرُومَةٌ • أُرُومَةٌ principal root
 عِرْقَةٌ • عِرْقَةٌ
 (أَنْظِرْ root "main").

(حَشْرَةٌ تَلْفُ يَرْقَاشُهَا الْأُورَاقُ عَلَى أَشْكَالٍ شَتَّى. وَتَمِيَسُ دَاخِلَ الْوَرَقَةِ الْمَلْفُوقَةِ. وَمِنْ الْعَمَادِ أَنْ تَكُونُ هَذِهِ الْحَشْرَةُ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْيَنْفَارِيَّةِ وَالْفَصِيلَةِ الشُّوبِيَّةِ).
 تَقْلِيصٌ • تَقْلِيصٌ rolling (Agr.)
 (تَزْحِيفٌ. حَذَلُ الْأَرْضِ. وَفِي الْأَسَاسِ مَقْلَقُ الْأَرْضِ بِالْمِغْلَقَةِ مَلْمَسًا بِالْمِغْلَقَةِ. وَهُوَ أَمْرٌ مَلْسَةٌ عَلَى الْأَرْضِ الزَّرَاعِيَّةِ لِتَسْوِيَةِ سَطْحِهَا وَتَجْزِئَةِ التُّرَابِ فِي التُّرَابِ الْمَنْدَمَجِ. أَوْ لِدَفْنِ بَعْضِ الْبُزُورِ الْمُتَقَاقِ. أَوْ لِقَتْلِ بَعْضِ الْحَشْرَاتِ).
 رُومِيَّةٌ رُومِيَّةٌ Roman camomile (Anthemis nobilis)
 (نَبَاتٌ عَسْبِيّ طَبِيٌّ مُعْتَمَرٌ مِنَ الْمَرْكَبَاتِ الْاَلْبَانِيَّةِ الزَّهْرُ. لِأُورَاقِهِ وَرُؤُوسِ أَزْهَارِهِ شِدَا قَوِيٌّ).
 رُومِيَّةٌ رُومِيَّةٌ Roman laurel (Laurus nobilis)
 غَارٌ • رُومِيَّةٌ (noble laurel)
 مِغْرَاتٌ رُومَانِيَّةٌ Roman plough
 (مِغْرَاتٌ بَسِيطَةٌ لَا عَجَلَاتِ لَهَا).
 مَتَشُورٌ رُومِيّ Roman wallflower (Cheiranthus graecus)
 (أَنْظِرْ Cheiranthus).
 عُذَافٌ rook (Corvus frugilegus)
 (عَنْ مَعْجَمِ الْحَيَوَانَ. وَهُوَ عَنْ أَحْمَدِ فَارِسٍ. طَائِرٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْغَرَابِيَّةِ).
 عُرْفَةٌ • حُجْرَةٌ room
 عُرْفٌ تَجْفِيفٌ الْمَحَاصِيلِ drying rooms
 (أَنْظِرْ drying rooms).
 دَرَجَةُ حَرَارَةِ الْغُرْفَةِ room temperature
 (وَفِي اِغْرَاضِ الْاِخْتِبَارِ تُعْتَبَرُ مَعَادِلَةٌ لِدَرَجَةِ ٢٠ مُتَوَابِعَةٌ. سَنْتِرَادٌ. أَوْ ٦٨ فَرَنْهَيْتِ).
 مَحَطٌّ • مَحَطٌّ roost; bird's perch or roosting place
 (عَصَا أَوْ عِصِيَّةٌ تُجْعَلُ فِي النَّمِّ فَتَجْمَعُ عَلَيْهَا الطُّيُورُ الدَّوَابِّ).

Rosa eglanteria; sweetbrier rose;

rusty eglantine نِسْرِين صَدِي •
جُلْنِسْرِين • وَرْد بَرِّي
(Aeglantine أنظر)

Rosa gallica; French rose

وَرد فَرَنْسَة
(Provence rose أنظر)

Rosa indica; Indian rose; Chinese

rose وَرْد هِنْدِي أَوْ صِينِي
(ضرب له أشواك قوِّية).

Rosa indica fragrans; fragrant

Indian rose وَرْد الهِنْد
(بِقشّة بعامية دمشق).

Rosa lutea; yellow rose

وَرد أَصْفَر
(ضرب يُزهر في الصيف).

Rosa moschata; musk rose

وَرد مِسْكِي • نِسْرِين

Rosa multiflora; Japan(ese) rose;

multiflorous rose وَرْد كَثِيرُ الزَّهْرِ
(ورد ياباني كثير الزهر).

Rosa nitida; bright rose

وَرد لَامِع

Rosa noisettiana; filbert rose;

Champney's rose; noisette rose
وَرد بُنْدَقِي

Rosa phoenicia; Phoenician rose

وَرد فِينِيقِي

Rosa repens; rambler; creeping

rose وَرْد زَاحِف

Rosa reptans; creeping briar

نِسْرِين زَاحِف
(Aeglantine أنظر)

Rosa rubiginosa; sweetbrier;

rusty eglantine نِسْرِين صَدِي •
(Aeglantine أنظر)

Rosa rugosa; Japanese rose;

rugose rose; hedgerow rose
وَرد حَشِين
(ورد ياباني حشن).

Rosa sempervirens; evergreen

rose وَرْد دَائِمُ الخُضْرَة
(ورد زاحف مبذول في جنوب أوروبا).

Rosa sulphurea; yellow rose

ورد أَصْفَر
(ورد آسيوي اصفر الورود).

Rosa tomentosa; tomentose rose

وَرد قُطَيْي
وَردِيَّات
(الفصيلة الوردية من ذوات الفلقتين

Rosaceae

كثيرة التوجيهات تقسم ثماني قبائل وتتمثل نباتات كثيرة منها معظم أشجار الفواكه عندنا كالنفاح والشمس والكشري والسفرجل والدوز والقراسيا أي الكرز . والبرقوق أي الإجاس ، والخوخ أي الدراق الخ).

rosaceous oxalis (*Oxalis rosea*)

أَقْصِيلِيس وَرْدِيّ الزَّهْرِ
(يزرع لجمال ورقه وزهره . أنظر Oxalis).

rosarium

مَوْرَدَة • حَدِيقَة وَرود

rosary

(١) مَوْرَدَة • حَدِيقَة ورود
(٢) مِسْبَحَة

rosary tomato (*Lycopersicum*

rosarigerum) بَتَادُورِي سُبُجِيَّة
(أنظر tomato)

rose

(١) وَرْدَة
(زهرة الورد).

rose

(٢) وَرْد • جُل
(شجرة الورد . أنظر Rosa ، وفيما يلي بعض الانواع التي لم ترد في مادة Rosa).

|| alpine rose (*Rosa alpina*)

وَرد أَلْبِي
(ضرب من الورد قوي الاحتمال يعيش في المناطق الجبلية من أوروبا).

|| Australian rose (*Beronia serrulata*)

وَرد أَسْتْرَالِي
(جنبة من الفصيلة السذابية Rutaceae).

|| briar rose (*Rosa canina*)

نِسْرِين • جُلْنِسْرِين • وَرْد بَرِّي
(Aeglantine أنظر)

|| cabbage rose (*Rosa centifolia*)

وَرد مِثْوِيّ الوَرَق
(ضرب متعدد الأنواع يستعمل في تحضير ماء الورد والعمطور ويتميز بأوراقه الكبيرة).

|| Californian rose (*Convolvulus ja-*

ponicus) لَبْشَلَاب
(Anvolvulus أنظر)

|| Christmas rose (*Helleborus niger*)

خَرْبِقِ أَسْوَد
(أنظر الاسم العلمي).

|| cinnamon rose (*Rosa cinnamomea*)

وَرد قِرْفِي
(ضرب من الورد الأوربي).

|| fairy rose (*Rosa lauranciana*)

ورد لُورَنْس
(ضرب من الورد الصغير لعنه نوع من الورد الصيني).

|| guelder rose

وَبِرْتُونِوم الخَسْبِ الأَبْيَض • بَلَسَانُ المَاء
(Anvolvulus أنظر)

|| Scotch rose

ورد اسكتلندي • ورد شائك
(أحد نوعين من الورد الشائكة السوق

|| *Rosa pimp* و *Rosa spinosissima*

مما (*nellifolia*).

|| South Sea rose (*Nerium oleander*)

دِقْلِي • حَبْن
(أنظر oleander)

|| Syrian rose

خَطْمِي • خَطْمِي دِمَشْقِي • خَطْمِي وَرْدِي
(أنظر *Alcea rosea*)

|| wild rose (*Rosa eglanteria*)

نِسْرِين • جُلْنِسْرِين • وَرْد بَرِّي
(Aeglantine أنظر)

|| rose acacea (*Robinia hispida*)

روينية قاسية الوبر • سَطَط وِرْدِي
(أنظر المادة التالية).

|| rose-acacia locust (*Robinia hispida*

da) رُوَيْنِيَّة قَاسِيَة الوَبْر • سَطَط وِرْدِي
(جنبة تزيين من القرنيات الفراشية ازهارها عناقيد وردية الشكل).

|| rose-apple; jambo (*Eugenia jam-*

bosa) تَقَاح الوَرْد • جَنْبُوْرَة
(شجر من الفصيلة الآسية له ثمر كالنفاح الصغير فيه شيء من رائحة الورد . أنظر Jambosa).

|| rosebay

(١) وَرْدِيَّة • رُوْدُوْدَنْدَرُون
(نبات من جنس رودودندرون . أنظر Rhododendron).

|| (٢) دِقْلِي • حَبْن • حَبْن • آء • آء

(أنظر oleander)

|| (٣) سِنِيَّة إكليلية الورق

(Anvolvulus أنظر *Epilobium rosmari-* *nifolium*)

|| rose campion

(١) مَنْتور بَرِّي • لُخْنِيس وِرْدِي
(Anvolvulus أنظر *Lychnis coronaria*)

|| (٢) حُرْم الحنطة

(Anvolvulus أنظر *Agrostemma githago* ويطلق على سواهما أيضاً من الفصيلة القرظلية).

|| rose-chafer; rose-beetle (*Cetonia*

aurata) سِيْتُونِيَّة مُذَهَّبَة • خُنْفَاء الوَرْد المُذَهَّبَة
(حشرة من مفصليات الأرجل).

|| rose daphne (*Daphne cneorum*)

دَقْلَة وِرْدِيَّة
(ازهارها وردية او ارجوانية وجناتها

دائمة الخضرة تحمل ثماراً بيضاء مصفرة).

|| rose elder; guelder rose

بَلَسَانُ المَاء
(Anvolvulus أنظر *Viburnum opulus*)

|| rose-gall cynips; bedeguar wasp

عَفْصِيَّة الوَرْد (*Rhodites rosae*)
(تحدث في نبات الورد غصصاً كالشعر المتلبذ).

|| rose garden; rosery; rosary

مَوْرَدَة
(منتقة على وزن مقفلة . حديقة الورد).

|| rose geranium (*Pelargonium*)

عُرْنُوْقِي وِرْدِي • لَقْلَقِي
(يستقى العطر واليسك في الشام وعطرناح وجارونية في مصر).

|| rose honey

جُلْبَجِين • جُلْبَجِين
(لم أهد اليهما في المعجمات . والثانية في المفردات . وهما من الفارسية بمعنى غسل الورد).

|| rose kermes (*Diaspis rosae*)

قُوْمِزِيَّة الوَرْد
(Anvolvulus أنظر cochineal insect)

|| rose-laurel (*Nerium oleander*)

دِقْلِي • حَبْن • حَبْن • آء • آء
(Anvolvulus أنظر oleander)

|| rose-leaf aphid (*Aphis rosarum*)

أَزَقَة وَرَق الوَرْد
(Aphid أنظر)

|| rose mallow

(١) خَطْمِي وِرْدِي • وَرْدُ الزَوَانِي
(ورد الزواني في المفردات . زهر من الخبازيات اسمه العلمي *Althaea or Alcea rosea* وهو مبذول في الشام ومن اسمائه Syrian rose أيضاً).

|| (٢) خَطْمِي المَنَاقِع

(نبات من الخبازيات اسمه العلمي *Hibiscus palustris* يزرع لزهره).

|| Chinese rose-mallow (*Hibiscus ro-*

sa-sinensis) وَرْدَة القَيْن • خَطْمِي صِينِي

(يزرع لزهره).

|| rosemary (*Rosmarinus officinalis*)
إِكْلِيلُ الجَبَل

(حصا البان في الشام . ومعنى اسم الجنس العلمي ندى البحر . نبات عشبي من الفصيلة الشَّفَوِيَّة يستعمل في الطب ويعد من الأفاويه).

|| marsh rosemary (*Ledum palustris*)

مُصَوِّفَة المَنَاقِع • إِكْلِيلُ الجَبَل الكَاذِب
(تستعمل في تطهير الحية . أنظر Ledum).

|| rosemary pine; loblolly pine

صَوْبِر لُبَانِي

|| rose moss; portulaca

ورد طُحْلُبِي
(نبات عشبي زراعي من فصيلة الرجليات).

|| rose of heaven (*Lychnis coeli-ro-*

sa or *Agrostemma coeli-rosa*)
وَرْدَة السَّمَاء
(مترجمة . زهرة من الفصيلة القرظلية).

|| rose of India (*Tagetes erecta*)

مُخَمَّلِيَّة مُشْتَبِهَة • وَرْدَة الهِنْد
(Anvolvulus أنظر Tagetes)

|| rose of Japan (*Camellia japonica*)

وَردَة اليابان • كاميلية يابانية
(Anvolvulus أنظر Camellia)

|| rose of Jericho; St. Mary's flower

(*Anastatica hierochuntica*)
كَفْت مَرِيم • كَف عَائِشَة • شَجَرَة الكَف
(المفردات . نبات غير منوي بري من الصليبيات ينبت في أنحاء فلسطين والعور وسيناء وغيرها . ومنى تم نموه وجف تقلمه الريح وتذهب به حتى اذا مادف مكاناً رطباً عاد الى النمو).

|| (١) خَطْمِي وِرْدِي

rose of Sharon
(نبات من الفصيلة الخبازية . أنظر rose mallow).

|| (٢) هِيُوفَارِقُون كبير الزهر

(Anvolvulus أنظر Saint John's wort)

rose of the world; Camellia; (<i>Camellia japonica</i>) كاميلية يابانية • وزدة اليابان (Camellia أنظر)	black rosewood (<i>Dalbergia nigra</i>) دلبرجية سوداء	bacterial soft rot عَفْنٌ بكتيري طَرِيّ
rose pelargonium (<i>Pelargonium graveolens</i>) لَقْلَقِيّ • عِطْر • عطرشانة (rose geranium أنظر)	rosin راتينج القلقونية (مادة راتينية صلبة تتخلف بعد استقطار زيت التريبتين من راتينج الصنوبر) •	bitter rot عَفْنٌ مُرّ (عَفُونَةٌ تصيب التفاح والعنب وغيرهما يسببها فطر اسمه <i>Glaeosporium fructigenum</i>).
rose ring gaillardia; Indian blanket (<i>Gaillardia pulchella</i>) غَيْرِدِيَّة أُنْبَقَة (Indian blanket أنظر)	<i>Rosmarinus officinalis</i> (rosemary أنظر)	black rot (١) عَفُونَةٌ سوداء (مرض يسبب في الكرم الورق والاعصان والشمر وسببه فطر مجهري من رتبة الزقيات اسمه <i>Guignardia bidwelli</i> ومنه أنواع تصيب الخنصر والفواكه مثل <i>Laestadia bidwelli</i>).
rosieroot (<i>Sedum rhodiola or Rhodiola rosea</i>) حَيُّ الْعَالَمِ الْعَطِيرِ (نبات عشبي مُعَمَّر من فصيلة المُخَلَّدات لجزوره رائحة الورد) •	ross (v.) قَشْرُ اللَّحَاءِ (تيليس الجذع مثلاً) •	black rot (٢) عَفْنٌ أَسْوَد (مرض بكتيري يسبب الخنصر فيسودها تسببه بكتيريا تعرف باسم <i>Pseudomonas campestris</i>).
rose rust (<i>Phragmidium subcor-ticium</i>) شَقْرَانُ الْوَرْدِ (مرضٌ يُصيب جنس الورد يسببه فطور من جنس <i>Phragmidium</i> والنوع الذي يصيب الورد المزروع هو <i>P. macronatum</i> أنظر rust أيضاً) •	rostrate مِنْقَارِيّ • ذُو مِيقَارِ (أنظر <i>Corylus rostrata</i>)	brown rot عَفُونَةٌ سَوْرَاءُ (تحصل في العنب عندما يُصاب بمرض العفونة. أنظر mildew).
rosery مَوْزِدَة (مشتقة على وزن مَفْعَلَة • حديقة الورد) •	rosy primula (<i>Primula rosea</i>) زَهْرَةُ الرَّيْبَعِ الْوَرْدِيَّةِ (أنظر Primula)	charcoal rot عَفْنٌ فَحْمِيّ
rose tree (<i>Rosa</i>) وَرْد • جُلْد (أنظر rose)	rosy رُودِيّ (١) مُشْرِقٌ • مَتَوَرِّدٌ (٢)	dry rot عَفْنٌ جَافٌ
rose-twig aphid (<i>Aphis rosae</i>) أَرْقَةٌ عَسَالِيحِ الْوَرْدِ (أنظر aphid)	rot تَفْسُخٌ • تَعَفُّنٌ (وهي العفونة والعفن الفسح والفساد عند الزراعيين • حالة من الانحلال تصيب النمار والجذور والخبث وسواها وسببها فطور مجهريّة او ميكروبات • وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال decomposition تتاويان تقريباً • وإن تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً • أنظر decay حيث مراحل التفسخ والألفاظ التالية تدل على أشكال التفسخ الأكثر شيوعاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النبات • فمنها التفسخ الأحمر ، والمكعب • والناشف ، والمزتمري ، والأحمر ، والإسفنجي ، واللبني ، والرطب والأبيض وغيرها •	end rot عَفْنٌ طَرْفِيّ
rosewood (خشب احمر وردي جميل له رائحة الورد يُستخدم في صنع الأثاث) • (٢) شجر الخشب الوردي (وهو انواع خامسة من جنس دلبرجية (Dalbergia ret أنظر)	rot (v.) (١) تَفْسُخٌ • تَعَفُّنٌ (٢) تَعَطُّنٌ • أَنْحَلٌ (أنظر ret)	fruit rot عَفْنُ الثَّمَارِ (وتسبب انواع مختلفة من الفطور والبكتيريا) •
African rosewood (<i>Pterocarpus erinaceus</i>) صَنْدَلٌ آفْرِيْقِيّ		grey rot عَفُونَةٌ شَهْبَاءُ او رَمَادِيَّةُ (تُتَبَرُّ بالعنب وتسببها فطور مجهريّة تعرف باسم <i>Botrytis cinerea</i>).
		heart rot مَرَضٌ السَّوَادِ او الْبِدَادِ (أنظر heart rot)
		kernel rot عَفْنُ النَّوِيِّ
		pod rot عَفْنُ السَّنْفَاتِ او الْقُرُونِ
		ring rot عَفْنٌ حَلَقِيّ
		root rot عَفْنُ الْجَذُورِ

silk-worm rot (muscardine أنظر)	دَلَّةُ الْقَرْيَةِ (أنظر)	triennial rotation; three-field system دَوْرَةٌ ثَلَاثِيَّةُ (تقسيم الأرض الزراعية ثلاثة أقسام يتناوب فيها ثلاث زراعات • وقد تقوم الاستراحة مقام إحدى الزراعات كما في التحويل في الدورة الثانية) •	rotation of the maximum volume production (Sylv.) دَوْرَةُ الْإِنْتَاكِجِ الْأَقْصَى (الدورة التي تعطي أكبر كمية ممكنة من الخشب في كل سنة • وهي تطابق العمر الذي يسو إليه النمو المتوسط السنوي) •
soft rot عَفْنٌ طَرِيّ		crop rotation تَعَاقُبُ الزَّرُوعِ (تغيير المحاصيل في الأرض المزروعة مناوبة للحفاظ على خصب التربة) •	rotation (or rotational) grazing رَعْيٌ دَوْرِيّ (أو متعاقب) (أنظر "rotational" grazing)
white rot عَفْنٌ أَيْبِضُ (عَفُونَةٌ يَبْنَاءُ تسبب العنب قتله وسببها فطر مجهري) •		rot (in sheep); distomatosis; liver-fluke disease (٣) دَثَمٌ دَوْدَمٌ الكبد • مرضى دودة الكبد (مرض يسبب النان • وسببه دودة الكبد) •	Rotatoria; Rotifera; rotifers دَوَارَاتٌ • دُوَلَاتِيَّاتٌ (طائفة حيوانات من شعبة أشباه الديدان فيها دود دقائق مجهرية يعيش معظمها في المستقعات) •
rotary دَائِرِيّ • دَوَّارٌ • دَوْرَانِيّ		liver-fluke disease الكبد • مرضى دودة الكبد (مرض يسبب النان • وسببه دودة الكبد) •	roto-baler مِحْرَمَةٌ بِأَلَاتِ دَوَّارَةٍ
rotary mower جَزَّازَةٌ دَوَّارَةٌ (تقطع العشب أو حشّ المروج) •		rotary plough; rotary tiller مِحْرَاتٌ دَوَّارٌ	rotovator (rotary cultivator) عَرَّاقَةٌ دَوَّارَةٌ
rotary scraper مِكْشَطٌ دَوَّارٌ		rotary spade harrow مُشَطٌ دَائِرٌ أو دَوَّارٌ (أنظر harrow)	rotundifoliate; rotundifolious مُسْتَدِيرُ الْوَرْدِ • ذُو أَوْرَاقٍ مُسْتَدِيرَةٍ (Bot.)
rotate (١) دَارٌ أو دَوَّرَ على محور (٢) دَارٌ • تَنَاوَبَ • تَعَاقَبَ		rotation (١) دَوْرَةٌ زِرَاعِيَّةُ (اصطلاح حديث • تقسيم المزرعة أقساماً تعاقب فيها الزروع المختلفة • والنظام المتبع في توالي الزروع في كل قسم يسمى تعاقب الزروع • أنظر plot فيما يتعلق بـ rotation of crops والدورات الزراعية كثيرة ومختلفة منها) •	rotundifoliate mint تَعْتَعُ مُسْتَدِيرُ الْوَرْدِ (أنظر <i>Mentha rotundifolia</i>)
		financial rotation دَوْرَةٌ مَالِيَّةُ (دورة تُحدَد مدتها على حسب اعتبارات مالية ، كالحصول مثلاً على أعلى سعر للفائدة) •	Rouellia رُؤْيِيَّةُ (معربة • جنس نباتات للترزين من الفصيلة الأذنتية يزروعون منه أنواعاً كالرويلية اليبنية واللبنية والجميلية) •
		physical rotation دَوْرَةٌ طَبِيعِيَّةُ (الدورة المطابقة للعمر الذي يموت عنه أحد الأنواع موتاً طبيعياً في موقع معين) •	rough (١) حَشِينٌ (٢) وَغْرٌ • شَاقٌّ (٣) مُضْطَرِبٌ • هَائِجٌ
		silvicultural rotation دَوْرَةٌ جِرَاحِيَّةُ (الدورة التي في مدها كلها يظل أحد الأنواع محتفظاً بقوة تربيته من النمو والتناثر • أو التكاثر • • وذلك في موقع معين) •	roughage طَعَامٌ حَشِينٌ (عَلْفٌ عَالِي نسبة السيلولوز مثل الكلا والفش والحشيش) •
		technical rotation دَوْرَةٌ تَقْنِيَّةُ (أو تكنيكية) (الدورة المتطابقة لأعلى غلة يُبْلَغها أحد الأنواع • من خسره أبعاد معينة • وقابل إما لأن يُحَوَّل تحويلاً اقتصادياً ، وإما لأن يتخصص لاستعمالات خامه) •	rotation of the highest income دَوْرَةُ الدَّخْلِ الْأَقْصَى (الدورة التي تعطي أقصى دخل متوسط سنوي • من دون اعتبار لقيمة رأس المال المُجَمَّد) •
		biennial rotation دَوْرَةٌ ثُنَائِيَّةُ (تقسيم الأرض الزراعية قسمين يتناوب فيهما زريعتان كزراع القسم الأول حنطة والثاني بِنْتَانًا • ثم في السنة التالية يزرع القسم الأول قنبا والقسم الثاني حنطة وهكذا • وإذا زرعت الأرض حولاً وتركت حولاً لسلاخنة فهد بالمرية التحويل • والأرض المُسْتَحَالَة أي المستريحة التي تركت حولاً تسمى بالانكليزية (fallow) •	roughage baler; forage baler يَكْبَسُ الكَلَأُ • مِحْرَمَةُ الكَلَأِ (آلة تضغط القش والحشيش وتجعلهما حُرْمًا) •

roundleaf sundew (*Drosera rotundifolia*)
نَدِيَّةٌ مُسْتَدِيرَةٌ الورق

(Drosera أنظر)

round timber
حَسَبٌ مُسْتَدِيرٌ
(timber "round" أنظر)

roundworms
حَيْطِيَّاتٌ • أُسْطُوَائِيَّاتٌ
(فصيلة من الديدان، أنظر Nematelminthes).

roup of fowls
دُبَاحٌ أَوْ خَانُوقُ الدَّجَاجِ
(مَرَضٌ مُعْدٍ جَرْتُومِيٌّ يُصِيبُ الدَّجَاجِ وَيَتَمَيَّزُ بِانْتِفاخِ الجُيُوبِ تَحْتَ العَيْنِينَ وَتَشِيلُ مَائِي مِنَ المُنخَرِينَ).

roussette; spotted dogfish (Scyllium)
كَلْبُ البَحْرِ الأَرَقَطِ
(مترجمة، جنس سمك من رتبة الأسماك ذكر غريفيل منه نوعين في شواطئ الشام وهما كلب البحر الكبير و كلب البحر الصغير).

row
صَفٌّ • حَظٌّ • نَسَقٌ حَظِّيٌّ

rowan; rowan tree
عُيْرَاءُ العَابِلِينَ • شَجَرَةُ السَّمَنِ

(يُعرف بـ European mountain-ash وهو يشبه التفاح لكن ثماره غنيّة حمراء، اسمه العلمي *Sorbus or Pyrus aucuparia* ومنه ضروب أمريكية تعرف باسم roan tree).

row sowing; row seeding
بَذْرٌ فِي حَظُوطٍ

(ويكون إما باليد كما في المياقل، وكما يُبذر الحمص والذرة عندنا، وإما بالمبذر أي بآلة البذر، أنظر sowing).

royal bay (*Laurus nobilis*)
غار • رَنْدٌ
(أنظر laurel)

royal fern (*Osmunda regalis*)
أُسْتُنْدَةُ مُلُوكِيَّةٌ • سَرَحَسٌ مُزْهِرٌ
(أنظر osmund)

royal Oreodoxa; royal palm
(*Oreodoxa regia* or *Roystonea regia*)
نَخْلُ الجَبَلِ المَلِكِي • نَخْلُ مَلِكِي

(Oreodoxa أنظر)

royal poinciana (*Poinciana regia*)
بُونِيَانَةُ مَلِكِيَّةٌ

(Poinciana أنظر)

royalty
(١) رَيْعٌ • جُعَلٌ • عَائِدَةٌ
(وجمع عائدة عوائد، رسوم تُؤدى مُقابل استخدام امتياز أو حق أو ملكية).
(٢) أُجْرَةُ الحِكْمِ

(عن مجمع القاهرة، وهو التعويض نقداً عن حق وفي أمور الحراجة هو المبلغ الذي يُدفع إلى مالك الحرجة بدلاً من حقوقه له على حاملات حرجة).

royal waterplatter; royal water-lily (*Victoria regia*)
فَيْكْتُورِيَّةٌ مَلِكِيَّةٌ

(نوع نبتة عظيمة الورق من الفصيلة النيلوفرية ربما بلغ قطر ورقها مترين، وربما وقف عليها سبي فأحتملته).

rubasse
يَاقُوتٌ بَهْرَمَانِيٌّ
(من أنواع الياقوت، وهو بلون البهزمان أي ريشع المُصْفَرُ الخالص).

rubber
مَطَّاطٌ • كُوتَشُوكٌ
(والمطاط الطبيعي يستخرج من جنين من الشجر هما Hevea و Ficus).

rubber plant (*Ficus elastica*)
تَيْنُ المَطَّاطِ

(نوع يستخرج منه مطاط جيد، وهو غير شجر المطاط، أنظر rubber tree).

rubber tapping
استخراج المطاط

rubber tree (*Hevea or Siphonia*)
شَجَرَةُ المَطَّاطِ
(ومنها ضروب مختلفة).

|| Brazilian rubber tree; para rubber tree (*Siphonia or Hevea brasiliensis*)
شَجَرُ المَطَّاطِ البرازيلي
(أنظر الاسم العلمي).

|| Guyana rubber tree (*Siphonia or Hevea guyanensis*)
شَجَرُ المَطَّاطِ
الغويانيني

|| Indian rubber tree; India-rubber fig
تَيْنُ المَطَّاطِ

(أنظر *Ficus elastica*)

rubber-weed; pingue (*Actinea richardsoni*)
عُشْبَةُ المَطَّاطِ
(نبات عشبي من الفصيلة المُركَّبِيَّةِ يحوي نسبة قليلة من المطاط).

rubbing down
فَرَكٌ • تَشْيِيفٌ
(فرك الدواب وتشييفها عندما تكون مبتلة بالمطر أو بالمعرق، انقاسة للبرد، وتطلق الكلمة أيضاً على تنظيف الدابة).

rubble land
أَرْضٌ حَصَوِيَّةٌ
(أرض تغلي كساره الحجارة والحصى حوالي ٩٠ في المائة من سطحها).

Rubia
قُوَّةٌ
(جنس نباتات عُشْبِيَّةٌ مُتَشَرَّةٌ مِنَ الفصيلة القُوِّيَّةِ ازهارها سفراء مغيرة واوراقها بواربة النوزع غير مُتَشَّة الحواشي).

Rubia cordifolia; Indian madder
قُوَّةٌ هندية • قُوَّةٌ حَبَلِيَّةٌ الورق

Rubia tinctorum; madder
قُوَّةٌ
(نبات زراعي يصبغ من الفصيلة القُوِّيَّةِ).

Rubiaceae; the madder family
قُوِّيَّاتٌ
(الفصيلة القُوِّيَّةِ من ذوات الفلقتين وحيدات التويجية تشمل نحو ألفي نوع من أشهرها البن والكينا والقُوَّة).

Rubus
عُلَيْقٌ • ثُوتٌ شُوكِيٌّ
(جنس نباتات من الفصيلة الوردية تنبت برتاً حول المياه وقد تزرع يباحاً فيها العليق blackberry و توت العليق raspberry. أنظر blackberry).

Rubus fruticosus; blackberry bush
عُلَيْقٌ شَائِعٌ أَوْ دَقْلِيٌّ
(أنظر bramble)

Rubus idaeus or *R. loganobaccus*;
ثُوتٌ العُلَيْقِ • قُرْمَبَوَازٌ
عُلَيْقٌ بُسْتَانِيٌّ • قُرْمَبَوَازٌ

(raspberry bush أنظر)

Rubus nutkanus or *R. odoratus*;
ثُوتٌ العُلَيْقِ
الرُّهْرُ أَوْ العَطِيرُ

Rubus occidentalis; thimbleberry;
عُلَيْقٌ أَمْرِيكِيٌّ
(شائع في أمريكا الشمالية).

Rubus triflorous; dwarf raspberry
ثُوتٌ العُلَيْقِ القَرْمِيّ

ruby
يَاقُوتٌ أَحْمَرٌ
|| oriental (or true) ruby

يَاقُوتٌ أُرْجُوانِيٌّ

|| spinel ruby
(أنظر أنواع الياقوت الأخرى في مادة corundum).

rudbeckia; coneflower (*Rudbeckia*)
رُذْبِكِيَّةٌ
(زهرة من جنس الرديكية).

Rudbeckia
رُذْبِكِيَّةٌ
(من اسم نباتي سويدي، جنس زهرة من المركبات).

Rudbeckia amplexicaulis; amplexicaul rudbeckia
رُذْبِكِيَّةٌ حَاصِيَّةٌ
الشَّاقُ أَوْ مُعَانِيَّةٌ

Rudbeckia drummondii; Drummond rudbeckia
رُذْبِكِيَّةٌ دُرُومُنْدِيَّةٌ

Rudbeckia hirta or *R. serotina*;
black-eyed Susan; yellow daisy
رُذْبِكِيَّةٌ زَبَاةٌ

Rudbeckia laciniata; coneflower
رُذْبِكِيَّةٌ مُشْرَشْرَةٌ

Rudbeckia purpurea; purple rudbeckia
رُذْبِكِيَّةٌ أُرْجُوانِيَّةٌ

Rudbeckia speciosa; elegant rudbeckia
رُذْبِكِيَّةٌ أُنْبَقَةٌ

rudd (*Scardinius erythrophthalmus*)
بُرْعَانٌ

(عامية بهذا المعنى، جنس سمك من فصيلة السبابت يعيش في المياه العذبة).

ruderal plants
نَبَاتَاتُ الدَّمَنِ
(النباتات التي تفضل العيش في الدمن والاراضي المهجورة وعلى مقربة من المنازل وهي عادة من الاعشاب).

Rudgea macrophylla; macrophyllous Rudgea
رُذْجِيَّةٌ كَبِيرَةٌ الوَرَقِ
(جنبة للزبين من الفصيلة القُوِّيَّةِ).

rudimental; rudimentary
بَدَائِيٌّ • اِبْتِدَائِيٌّ

rue; common or garden rue (*Ruta graveolens*)
سَذَابٌ زَرَاعِيٌّ • قَيْحَنٌ
(نبات عشبي طيب ذو رائحة قوية وازهار سفراء من الفصيلة السذابية انظر انواع السذاب في مادة Ruta).

|| meadow rue (Thalictrum)
تَكَاءَةٌ • تَالِيْفُطْرُونٌ
(أنظر meadow rue)

rugose
مُجَعَّدٌ • خَيْشِنٌ مُجَعَّدٌ

rugose rose (*Rosa rugosa*)
وَرْدٌ خَيْشِنٌ • وَرْدُ السِيَّاحِ
(شرب من الورد قوي الاحتمال يزرع لازهاره الحمراء أو البيضاء، أنظر rose).

rum
رُومٌ
(مصرية، شراب كحولي يستخرج من تخمير عسارة قصب السكر وتقطيرها).

rumen; paunch; first stomach
كِرْشٌ
(أحد أجزاء المعدة في المجترات وهو أكبر أقسامها ويشتمل بالمري، أنظر stomach).

Rumex
حُمَاضٌ
(يطلق لفظ الحماض على هذا الجنس وعلى الجنس المسمى Oxalis، جنس نباتات عسبية من الفصيلة البلباطية له أنواع تنبت برية في أنحاء الشام، وبعضها تزرع وتمد من

حُمَاضٌ مُتَوَرِّقٌ • حُمَاضٌ فَرَنْسِيٌّ
(يستعمل سلطة أو يطبخ كالاسفاناج).

حُمَاضٌ مُتَوَرِّقٌ • حُمَاضٌ فَرَنْسِيٌّ
(يستعمل سلطة أو يطبخ كالاسفاناج).

البقول الزراعية كالأنواع التالية):

Rumex acetosa; sour dock; common sorrel
حُمَاضٌ مُتَوَرِّقٌ • حُمَاضٌ بُسْتَانِيٌّ

(ينبت برتاً ويزرع لحموضة ورقه وهو مُتَمَرٌّ - أنظر sorrel).

Rumex acetosella; common sheep sorrel; garden sorrel
حُمَاضٌ القَتَمِ

Rumex crispus; curly dock
حُمَاضٌ جَعْدٌ أَوْ مَتَمَوِّجٌ

Rumex lunaria; tree sorrel
حُمَاضٌ قَمَرِيٌّ

Rumex montanus; mountain dock
حُمَاضٌ الجَبَلِ
(يقال مُعَمَّرٌ).

Rumex obtusifolius; broad-leaved dock
حُمَاضٌ عَرِيضُ الورق

Rumex patienta; patience dock
حُمَاضٌ إِسْفَانَاخِيٌّ • سِلْقٌ بَرِّيٌّ • حُمَاضُ البَرِّ
(يقال مُعَمَّرٌ).

Rumex pictus
حَمِيصِيصٌ
(عن شوبفرت وبوست، وفي ج ٥ من كتاب النبات لأبي حنيفة: الحميصي بقلة حامضة تُجمل في الأفظ الخ. بقلة برية من أنواع الحُمَاضِ ومن الفصيلة البلباطية تنبت في الأثرية الرملية من بادية الشام وساحله، ويتفهلها الانسان، وتوعاها الابل والغنم).

Rumex scutatus; French sorrel
حُمَاضٌ ذَرَقِيٌّ • حُمَاضٌ فَرَنْسِيٌّ
(يستعمل سلطة أو يطبخ كالاسفاناج).

ruminants
مُجْتَرَاتٌ
(حيوانات من مزدوجات الأصابع تُسب إليها فصائل كثيرة منها الجَمَلِيَّةُ والأَيْلِيَّةُ والقَتْسِيَّةُ والبَقْرِيَّةُ والظَبِيَّةُ والرَّزَافِيَّةُ).

|| cavicorn (hollow-horned) ruminants
مُخْتَرَاتٌ مُجَوَّفَةٌ القَرُونِ

hornless ruminants (المفرد أجنم والمؤنث جئسا أي بلا قرون)	مُجْتَرَاتُ جُمِّمٍ	runner stem ساق مدّادة	علم الاقتصاد البيسي مطبقاً على الزراعة)
solid-horned ruminants القرون	مُجْتَرَاتُ مُصَمَّتةُ القرون	running birds (Ratitae) دَوَاكِيضُ • عَوَادِرُ (أحد قسمي الطيور . فيه النعام)	هَنْدَمَة زِرَاعِيَّة (أنظر agricultural engineering)
rumination (إعادة الأغذية من الكرش إلى الفم لمضغها مرة ثانية . وهو عمل خاص بالمجترات)	إِخْتِرَارُ	running foot (foot "running") بِالْقَدَمِ طَوْلًا (أنظر)	رُورَالِيَّة زِرَاعِيَّة • قَوَائِنُ زِرَاعِيَّة • شُرَائِعُ زِرَاعِيَّة (أنظر agricultural legislation)
rump (1) كَقْل • رِدْفُ أَوْ وَرِكُ البَقَرَة (أنظر buttock)	إِخْتِرَارُ	running mallow (<i>Malva rotundifolia</i>) جُبَّازِي مُسْتَدِيرَة الورق (نبات عشبي حولي أو مُحَوَّلٌ مَدَادٌ مِنَ الجبازيات ذو جذر وتدي طويل)	رُورَالِيَّة زِرَاعِيَّة أَوْ رِيْفِيَّة (أنظر agricultural legislation)
(2) زِيمِكِي • زِيمَجِي • قَطَن (موضع الفقار الضميمة حيث مفرغ ريش الذنب في الطيور الأهلية)	زِيمِكِي • زِيمَجِي • قَطَن	run off إِفْرَاعُ (السيان الكلي لمياه حوض نهر أي جميع ما يسيل فيه . ويدخل في ذلك سيلان المياه السطحية وسيلان المياه الجوفية)	رُورَالِيَّة زِرَاعِيَّة أَوْ رِيْفِيَّة (أنظر agricultural legislation)
rump feeling spot (هي في البقر مجسة بين مفرد الذنب ورأس كل عجز من العجزين)	مَجَسَّة العَجْزَيْنِ	surface run off (مقدار الماء الذي يسيل على مساحة من الأرض عدا ماء التخلخلة percolation الذي يدخل في الأرض)	رُورَالِيَّة زِرَاعِيَّة أَوْ رِيْفِيَّة (أنظر agricultural legislation)
run (1) شَوَط • مَسَافَة • مَجْرَى (2) جَرِيَان • دَوْرَان • مَدَّة العَمَلِ أَوْ الدَوْرَانِ (3) فِتَاء (ج أقبية وفئي)	مَجَسَّة العَجْزَيْنِ	run off سَجْحُ (مقدار الماء الذي يسيل على مساحة من الأرض عدا ماء التخلخلة percolation الذي يدخل في الأرض)	رُورَالِيَّة زِرَاعِيَّة أَوْ رِيْفِيَّة (أنظر agricultural legislation)
runner (Bot.) رُكُوب • رُدْد • مَدَاد (جمع رند أراد . عكيس أي غصن هوائي تنمو له جذور حتى إذا فصل عن أمه أصبح نباتاً مستقلاً)	رُكُوب • رُدْد • مَدَاد	rupture تَمْرُق • فَتَق • انْفِجَارُ	رُورَالِيَّة زِرَاعِيَّة أَوْ رِيْفِيَّة (أنظر agricultural legislation)
runner bean; scarlet runner (<i>Phaseolus multiflorus</i>) فَاصُولِيَّة إِسْبَانِيَّة (نوع فيه أسناب مُعْرَفَة للتزيين خاصة . أنظر Phaseolus)	فَاصُولِيَّة إِسْبَانِيَّة	rupturewort (Herniaria) حَبِيْشَة الفَتَق (جنس أعشاب كانت تُسْتَعْمَلُ فِي مَدَاوِنِ الفتنق . وتعرف أيضاً باسم burstwort)	رُورَالِيَّة زِرَاعِيَّة أَوْ رِيْفِيَّة (أنظر agricultural legislation)
runner plant نبات رُنْدِي (نبات يتكاثر بالأرَاد أَوْ نَبَات نَاتِجٌ عَنِ رُنْدِ أَوْ غِصْنِ عَكِيس)	نَبَات رُنْدِي	rust رِيْفِيَّة (مسا له علاقة بالريف كالأعمال الريفية rural work والبيت الريفي rural house)	رُورَالِيَّة زِرَاعِيَّة أَوْ رِيْفِيَّة (أنظر agricultural legislation)
rural economics; agricultural economics اِقْتِصَادُ زِرَاعِيَّة	اِقْتِصَادُ زِرَاعِيَّة	rural dwelling بَيْتُ زِرَاعِيٍّ أَوْ رِيْفِيٍّ • مَسْكَنُ زِرَاعِيٍّ أَوْ رِيْفِيٍّ (كل بناء يسكنه الأشخاص الذين لهم أعمال في الريف أو يعيشون في الريف مهما تكن طبقاتهم)	رُورَالِيَّة زِرَاعِيَّة أَوْ رِيْفِيَّة (أنظر agricultural legislation)

sweet rush; sweet flag (<i>Acorus calamus</i>) وَج • أَقُوْرُوْن • عِرْقُ أَاكْر (يسمى قصب الذريرة في مصر . وقصب الذريرة غيره . على ما حققه مايرهوف . وأكر وأيسكر وأفورون من اليونانية . نبات عشبي جذماري من الفصيلة الفلقسية لجذاميره أي سوقه الأرضية رائحة زكية)	وَج • أَقُوْرُوْن • عِرْقُ أَاكْر	rural engineering (أنظر agricultural engineering)	علم الاقتصاد البيسي مطبقاً على الزراعة)
rush-bed; rush-brake (مستنقع يكثر فيه الأمل والقصب)	مَسَامَلَة	rural legislation (أنظر agricultural legislation)	رُورَالِيَّة زِرَاعِيَّة • قَوَائِنُ زِرَاعِيَّة • شُرَائِعُ زِرَاعِيَّة (أنظر agricultural legislation)
rush broom (نبات مبدول في مناطق البحر الابيض المتوسط . أنظر Spanish broom)	(1) وِرَال (2) رَتَمِ اسْتِرَالِي (نبات من القرنيات الفراشية ذو فروع طويلة قابلة للثني اسمه العلمي <i>Viminaria denudata</i>)	rural tracks طُرُقُ زِرَاعِيَّة أَوْ رِيْفِيَّة	رُورَالِيَّة زِرَاعِيَّة أَوْ رِيْفِيَّة (أنظر agricultural legislation)
rush nut; chufa flatsedge حَبُّ الزَّلَمِ • حَبُّ العَرَبِيَّة (أنظر <i>Cyperus esculentus</i>)	حَبُّ الزَّلَمِ • حَبُّ العَرَبِيَّة (أنظر <i>Cyperus esculentus</i>)	rusban سِبَه حَضْرِي (في مرحلة التحول من المجتمع الريفي إلى المجتمع المدني)	رُورَالِيَّة زِرَاعِيَّة أَوْ رِيْفِيَّة (أنظر agricultural legislation)
rush skeletonweed (<i>Chondrilla juncea</i>) خُنْدَرِيْلِي (المفردات . بقل بري محول من الفصيلة المركبة قريب من التيضيد والمراد والهندبا)	خُنْدَرِيْلِي	Ruscus آس بَرِّي (جنس نباتات عشبية منتبسة متفرعة دائمة الخضرة من الزنبقيات . ويذكر بوس نوعين منه في الطبعة الثانية من كتابه)	رُورَالِيَّة زِرَاعِيَّة أَوْ رِيْفِيَّة (أنظر agricultural legislation)
Russellia or Russelia رُوسِيْلِيَّة • مَرَجَان (باسم النباتي ألكندر رومل . ويسمى في مصر والشام مرجاناً تسيهاً لزهره بالمرجان . جنس جنبية من الفصيلة الخنازيرية أعصابها خضر سهلة اللثي شبيهة بأعصاب الكنبات أي ذنب الخيل تكاد تكون لا ورقية ، وأزهاره تويجها أبيض مرجاني اللون . من أنواعه الروسية الكنبائية <i>Russellia equisetiformis</i> وهي مكسكية الأمل تزرع للتزيين)	رُوسِيْلِيَّة • مَرَجَان	Ruscus aculeatus; butcher's broom; knee-holly آس بَرِّي شَائِك (في كتاب بوس : زبقيات)	رُورَالِيَّة زِرَاعِيَّة أَوْ رِيْفِيَّة (أنظر agricultural legislation)
Ruscus racemosa; Alexandrian laurel آس بَرِّي عُنُقُوْدِيَّة	آس بَرِّي عُنُقُوْدِيَّة	Ruscus hypophyllum آس بَرِّي تَحْيِي الوَرَق (في كتاب بوس : فَنَدْرَة)	رُورَالِيَّة زِرَاعِيَّة أَوْ رِيْفِيَّة (أنظر agricultural legislation)
rush (Juncus) (نبات عشبي من الأمليات وأنواعه كثيرة ، أنظرها في مادة Juncus كما ويطلق الاسم على نباتات من اجناس اخرى تذكر بعضها فيما يلي)	أَسَل • سَمَار • كُولَان (نبات عشبي من الأمليات وأنواعه كثيرة ، أنظرها في مادة Juncus كما ويطلق الاسم على نباتات من اجناس اخرى تذكر بعضها فيما يلي)	Ruscus racemosa; Alexandrian laurel آس بَرِّي عُنُقُوْدِيَّة	رُورَالِيَّة زِرَاعِيَّة أَوْ رِيْفِيَّة (أنظر agricultural legislation)
common rush (<i>Juncus conglomeratus</i>) أَمَل مَعْرُوف	أَمَل مَعْرُوف	Ruscus racemosa; Alexandrian laurel آس بَرِّي عُنُقُوْدِيَّة	رُورَالِيَّة زِرَاعِيَّة أَوْ رِيْفِيَّة (أنظر agricultural legislation)
Dutch rush (<i>Equisetum hiemale</i>) كُنْبَاتُ الشَّتَاء	كُنْبَاتُ الشَّتَاء	Ruscus racemosa; Alexandrian laurel آس بَرِّي عُنُقُوْدِيَّة	رُورَالِيَّة زِرَاعِيَّة أَوْ رِيْفِيَّة (أنظر agricultural legislation)

mottled rust (ضرب من شقران الحبوب يشبه الفطر المسمى <i>Puccinia rubigo vera</i>)	شَقْرَانُ أَبْقَع	Russian olive (<i>Elaeagnus angustifolia</i>) رَزِيْفُونُ أَوْ خِيْلَافُ صَيْقُ الورق (ذكر أحمد ندي أنه يعرف في مصر باسم البلح الافرنجي . أنظر <i>Elaeagnus</i>)	ويسميه الفطر الششئي (<i>Puccinia allii</i>)
pea rust (مرض يشبه الفطر المسمى <i>Uromyces pisi</i>)	صَبْدِيَّةُ السِّلِي	Russian thistle (<i>Salsola tragus</i>) حُرْضِي رُوسِي (نبات عشبي شائك مُتَفَرِّعٌ مِنَ السرمقبات)	شَقْرَانُ الكَثْمَرِي (يشبه جنس فطور شقرانية تعرف باسم <i>Gymnosporangiales</i>)
plant rust (مترجمة . أمراض مختلفة الأسباب تحمر منها الأوراق)	مُحْمَرَةُ الشَّجَرِ	rust شَقْرَان • مَرَضُ الصَّدَأِ (الأولى صحيحة وقديمة . والناتية مترجمة . مرض يحصل في الزرع وغيره من اجناس فطور مجهرية أهمها الشقرانية <i>Puccinia</i> من فصيلة الشقرانيات ورتبة الدعائيات . وهاك بعض أمراض الشقران وأسماء الفطور التي تحدثها)	شَقْرَانُ الكَثْمَرِي (يشبه جنس فطور شقرانية تعرف باسم <i>Gymnosporangiales</i>)
rose rust <i>Phragmidium subcorticium</i>	شَقْرَانُ الوَرْدِ	asparagus rust <i>Puccinia asparagi</i>	شَقْرَانُ الهِلْيُونِ (ويسميه الفطر المسمى <i>Puccinia asparagi</i>)
tick-bean rust <i>Uromyces fabae</i>	شَقْرَانُ الفُولِ	bean rust <i>Uromyces appendiculatus</i>	شَقْرَانُ الفَاصُولِيَّة (يسبب اللوبيا أيضاً ، أنظر الاسم العلمي للفطر الذي يولد هذا المرض <i>Uromyces appendiculatus</i>)
trefoil rust <i>Uromyces trifolii</i>	شَقْرَانُ الثَّقَلِ	beet rust <i>Uromyces betae</i>	صَبْدِيَّةُ الشَّوْتَرْدِ أَوْ البَتَّجَرِ (ويسميه الفطر المسمى <i>Uromyces betae</i>)
rust fungi (Uredinales)	(1) شَقْرَانِيَّات (أنظر)	black rust; stem rust of cereals شَقْرَانُ الحُجُوبِ (يسبب القمح والشعير والخرطال وغيرها من الزروع . ويسميه الفطر المعروف باسم <i>Puccinia graminis</i>)	شَقْرَانُ الكَثْمَرِي (يشبه جنس فطور شقرانية تعرف باسم <i>Gymnosporangiales</i>)
(2) صَدْنِيَّة • فُطُور الصَّدَأِ (أنظر <i>Uromyces</i>)	(2) صَدْنِيَّة • فُطُور الصَّدَأِ (أنظر <i>Uromyces</i>)	common rust شَقْرَان مَعْرُوف (ضرب شائع من شقران الحبوب يشبه الفطر المسمى <i>Puccinia linearis</i>)	شَقْرَانُ الكَثْمَرِي (يشبه جنس فطور شقرانية تعرف باسم <i>Gymnosporangiales</i>)
(1) رِيْفِيَّة (مسا له علاقة بالريف كالأعمال الريفية rural work والبيت الريفي rural house)	(1) رِيْفِيَّة (مسا له علاقة بالريف كالأعمال الريفية rural work والبيت الريفي rural house)	crown rust شَقْرَانُ إِكْبَلِي (يسبب الخرطال خاصة وبه الفطر المسمى <i>Puccinia coronata</i>)	شَقْرَانُ الكَثْمَرِي (يشبه جنس فطور شقرانية تعرف باسم <i>Gymnosporangiales</i>)
(2) مَادَج أَوْ بَسِط (ما جمل بسيطاً . يقال حديقة ساذجة أو بسيطة rustic garden)	(2) مَادَج أَوْ بَسِط (ما جمل بسيطاً . يقال حديقة ساذجة أو بسيطة rustic garden)	garlic rust شَقْرَانُ الثُّومِ (يسبب الثوم والبصل والكراث وغيرها	شَقْرَانُ الكَثْمَرِي (يشبه جنس فطور شقرانية تعرف باسم <i>Gymnosporangiales</i>)
rusticate تَرِيْفَة (أنتى الريف فأقام فيه مدة طويلة أو قصيرة)	تَرِيْفَة (أنتى الريف فأقام فيه مدة طويلة أو قصيرة)	Dutch rush (<i>Equisetum hiemale</i>) كُنْبَاتُ الشَّتَاء (أنظر الاسم العلمي)	شَقْرَانُ الكَثْمَرِي (يشبه جنس فطور شقرانية تعرف باسم <i>Gymnosporangiales</i>)

rustication تَرْيَاف • رِيَّاف (غشيانُ الرِّيف للآقامة أو التزهة).

rusticity; sturdiness; hardiness جِلَادَة

(حال النبات الزراعي أو الحيوان المأجِن الذي يكون قليل التأثير بتقلبات الجو في فصول السنة . فيتحملها أو يقاومها . فيقال فيه جِلادة . وهو جَلَد . أنظر rustic بمعنى hardy أو sturdy).

rustic moth; noctuid moth لَيْلِيَّة بَسِيطَة

(حشرة من قَرَأَس الليل أو الليليَّات Noctuidae من حرشفيات الأجنحة).

rustic tobacco (*Nicotiana rustica*) تَبَع قَوِيّ أو جَلْد (اليه يُسَب صنف حَسَن كَيْف في العوطة . أنظر tobacco).

rust-mite of vine (*Phytoptus vitis*) قُمَّلُ الكَرْم (من القُمَّلِيَّات . أنظر grape blister).

rusty briar; rusty eglantine (*Rosa rubiginosa*) نَيْشَرِيْن صَدِيء (أنظر eglantine).

rusty flour beetle (*Tribolium castaneum*) حُفَّصَاء الدقيق الصديءية

rut وَدَقَان • شَبَق • إِسْتِحْرَام

(الشبَق في الفاموس نيءة الشهود . فترة الشبق الجنسي عند ذكور الحيوانات الدواجن وهي تقابل الاستحرام estrus في إنسان الحيوان . ولفظة rut بهذا المعنى خاصة بالذكور أما لفظه heat بهذا المعنى فهي عاتة . أنظر estrus أيضاً).

Ruta سَدَاب • قَيْجَن (المفردات . والثانية من اليونانية . جنس نباتات طيبة من الفصيلة السذابية Rutaceae).

Ruta angustifolia; angustifoliate rue سَدَاب صَبِيقُ الوَرَق

Ruta graveolens; common or garden rue; herb-of-grace; Himalaya berry سَدَاب مَحْرَزِي • سذاب زِرَاعِي • قَيْجَن

rutabaga; (*Brassica napobrassica* or *B. campestris*); yellow or Swedish turnip; swede رُوْتَابَاغَة • لَيْت سويدي (ضرب من الملفوف اللفتي أي الكرنب اللفتي المسمى swede).

Rutaceae سَدَابِيَّات (الفصيلة السدابية من ذوات الفلقتين فيها السداب والمكربندار وغيرهما).

Rutaceae سَدَابِيَّات (الفصيلة السدابية من ذوات الفلقتين فيها السداب والمكربندار وغيرهما).

rye (*Secale cereale*) سَلْت • سَيْلَم (جاودار . جويدار وهما بالتركية . نبات عشبي حولي من الفصيلة النجيلية يزرع لخبه).

والتَيْلَم والسَلَم والتَوَلَم في المساجم وفي المفردات الرُّوَان أي darnel . وفي الاصطلاح الحديث هذا النبات . أما السلت فهو التمبر الأجرد . لكن عرب الأندلس أطلقوه على هذا النبات . أنظر ما نقله دوزي في معجمه عن شيا بارلي . وأطلق أحمد ندى اسم التيلم على هذا النبات منذ نحو سبعين سنة . راجع السلت أيضاً في مادة (*Hordeum caeleste*).


rye-grass; ray-grass (*Lolium perenne*) رُوَان مُعَمَّر (ينبت بريةً ويزرع في المروج والمخاض علفاً للماشية وكلمة زوان مثلثة . أنظر *Lolium*).

|| common ryegrass; perennial ryegrass رُوَان مُعَمَّر • رُوَان إنكليزي • بُهْمِي (ينبت برياً كما يزرع في المروج والمخاض).


|| field ryegrass (*Lolium arvense*) رُوَان حَقَلِي (ينبت برياً في الحقول).

|| French rye-grass (*Avena elatior*) حَرْطَال عَالِم (أنظر الاسم العلمي).

|| Italian ryegrass (*Lolium italicum*) رُوَان كَاذِب • رُوَان إِبْطَالِي (يزرع في المروج والمخاض . أنظر الاسم العلمي).



Sorghum



strawberry

sabadilla سَابَادِيلَا (أنظر *Juniperus sabina*) (من الإسبانية . نبات من الفصيلة الزنبقية حيويه سوداء تنبت التمبر لها استعمال طيبة ويستخرج منها شَم للحشرات).

Sabal سَابَال (تعريب الاسم العلمي وهو اسم نوع من هذا الجنس بلغة السكان الأصليين في أمريكا الوسطى . جنس نخيل للترتين من الفصيلة النخيلية).

Sabal adansonii; Adanson Sabal سَابَال أدَنْسُونِي

Sabal palmetto; cabbage palmetto; palmetto سَابَال نَخِيلِي

Sabal serrulata; serrulate Sabal سَابَال مِشَارِي

Sabal umbraculifera; thatch palm سَابَال طَلِيل (تستخدم اوراقه في تقيف العرائش والبيوت).

sabina; sabine; savin(e); sabine عَرَعَر كَيْبَر • أَبْهَل

sable (*Mustela zibellina*) سَبُور (حيوان لبون يشبه ابن عرس فواؤه مشهورة . وهو يُصَاد في جبال آسيا الباردة).

sabuline رَمَلِيّ • يَنْمُو في الاراضي الرملية

sac كَيْس • حَبِيب

|| embryo sac كَيْسُ البَحِينِ أو البُؤْفِ (أنظر embryo sac)

|| pollen sac كَيْسُ اللَقَاح (كيس ينشأ في السداة ويحتوي على حبات اللقاح).

|| scrotal sac كَيْسُ الصَّقَنِ • كَيْسُ صَفِيْتِي

|| spore sac كَيْسُ جُرُومِي • كَيْسُ بُوغِي

sacbrood مَرَضُ تَكَيْسِ الحُصَّة (مرضٌ فيروسي مُدْرِيصِب خلايا النحل ويقتل يرقاتها).

sacchariferous plants نَبَاتَات سُكَّرِيَّة (هي التي يُسْتخرج السكر من نجها ساعياً كالشوندر «شجر» وقصب السكر والذرة السكرية).

saccharification تَسْكِير • تَحْوِيلُ إلى سُكَّر (تحويل النشا والكرورز الى غلوكوز قابل للاختصار . ويفيد اقوار فصل سُكَّر لهذا المعنى).

saccharimeter مِقْيَاسُ السُّكَّر «الاستقطابي» (أداة تبيّن مقدار السكر المذاب في سائل ما).

saccharimetry قِيَاسُ السُّكَّر (طريقة تعيين مقدار السكر في السوائل السكرية وعسارة الشوندر والحوالكه وغيرها).

saccharin(e) سُكَّرِيْن • سُكَّرُ الفَحْمِ العَجْرِي (مسحوق أبيض شديد الحلاوة يستخرج من قطران الفحم الحجري ، تزيد حلاوته ٤٠٠ مرة على حلاوة السكر المعروف ، لكنه منير بالصحة ولا يجيزون استعماله الا في الصيدلة).

saccharometer مقياس السكر
«الكثافي» • مقياس الغلوكوز
(يتمثل لقياس كمية السكر في محلول ما.
انظر مادة glucometry).

saccharometry مقياس الغلوكوز
(قياس المواد السكرية في عصير العنب
أو في محلول سكري أو في الخمر).

Saccharomyces; yeast fungi;
yeasts خميرة • خُمرة • خمير
(فطر الخمير. وهذه الخمائر فطور
مجهرية لا هوائية مكونة من خلية بينية أو
كروية. وهي تحول السوائل السكرية إلى
سوائل كحولية وهالك بعضها:).

Saccharomyces apiculatus; apic-
ulate yeast خميرة مُرَدَوِجَة الرأس
(من خمائر الخمر).

Saccharomyces cerevisiae; barm;
beer yeast خميرة الجعة أو البيرة

Saccharomyces ellipsoideus;
ellipsoidal yeast خميرة إهليلجية
(من خمائر الخمر).

Saccharomyces mali; cider yeast
خميرة التفاح

Saccharomyces pastorianus;
Pasteurian yeast خميرة بستور

Saccharomycetaceae; Saccharo-
mycetes الفطور السكرية
(فصيلة خمائر احادية الخلية منها فطور
الخمائر Saccharomyces).

saccharose سُكَّرُوز
(سكر النسب والبنجر أي الشوندر. وهو
لا يختمر. ويجب لسكي يختمر تحويله إلى
غلوكوز وليفلوز).

Saccharum officinarum; noble -
cane; sugar-cane قصب السكر
مُصَّان
(نبات من الفصيلة النجيلية يزرع لاستخراج
السكر من سوقه).

sack كيس • حراب • غرارة

sack filler مُمبِّي؛ أكياس

sacking غَم • غَمَل • عَمَن • صَوْن • صيانة • صَري
(وضع الثمار في أكياس لصباتها والعوام
يسمونه التكييس).

sacral حَرَقِيّ

sacred bean (Nelumbo speciosa)
وَرْدَة النَّيْل • عَرُوسُ النَّيْل • باقلي
قَبْطِي • جامسة
(ويطلق الاسم أيضاً على حبوب هذا
النبات. انظر Nelumbium).

sacred beetle; scarab (Scarabaeus
sacer) جَمَل مُقَدَّس • جَمَل مِصْرِيّ

sacred lotus (Nymphaea alba)
نِيلُوفَر أبيض
(انظر nenuphar)

sacrum عَجْر

saddle سَرَج
(ج سُرُوج • ضرب من الرحال يوضع على
ظهر الدابة فيضد عليه الراكب).

saddle-backed (horse); sway-
backed ذُو صَهْوَةٍ مُتَطَايِمَةٍ
(الفرس المتطامن الصهوة هو الذي
يكون ظهره مُقَمَّرًا).

saddle-girth; cinch بِطَّان • حِرَام • حِرَامَة
(شتر جلد يربط بطن الدابة
لتطعيم سرجي)

saddle grafting تطعيم سرجي
(تطعيم وتدي يستخدم في النباتات العشبية
لا الخشبية. انظر grafting).

saddle horse جَوَاد • قَرَسٌ رَكُوب • قَرَسُ الرُّكُوب
(الفرس الذي يتحلى بسفات تجعله
مالحاً للركوب كالخيل الجراب. انظر horse

وجمع جواد : جيد وأجواد).

saddle stock حَيْلُ الرُّكُوب
(انظر المادة السابقة).

sad tree (Nyctanthes arbor-
tristis) يَاسَمِين اللّيل • شجرة الحزن
(انظر night jasmine)

safe practical allowances المُنْتَنَاتُ المَعْلِيَّةُ المَأْمُونَةُ

safflower; false or bastard saffron
(Carthamus tinctorius)
قَرِطَم • قَرِطَم • عُصْفُر
(المفردات. وفي المعجمات القرطم حب
المسخر. والمسخر للزهر. ومن أسائه المسيحية
البهيم والبهيمان والمُرْتَق والمُخْرِج والخرب
الفيخ. والقرطم ارامية. نبات زراعي سني من
المركبات الأنبوية الزهر يستعمل زهره تابلاً
وملوناً للطعام. ويستخرج منه سبغ أحمر جميل
يصنع به الحبر وتُصنع منه حمرة الخدود
الجيدة. وربما سماه الناميون أيضاً الزعفران
وهو غيره).

|| woolly safflower (Carthamus lana-
tus) قَرِطَمٌ صُوفِيّ
(مترجمة. نبات طبي من الفصيلة
المركبة).

saffron (Crocus) زَعْفَرَان • جَادِيّ
(الجادي كلمة معربة قديماً من الفارسية
والاسم الانكليزي من كلمة safranum
اللاتينية وهذه من زعفران العربية. جنس نبات
يسلي معمر من الفصيلة السوسية فيه أنواع برية
ونوع زراعي سني طبي مشهور هو Crocus
(sativus).

|| bastard or false saffron (Carthamus
tinctorius) قَرِطَم • قَرِطَم • عُصْفُر
(انظر safflower)

|| cultivated saffron (Crocus sativus)
زَعْفَرَان زِرَاعِيّ • حِجَاد • حِجَاد • جَادِيّ
(نوع يزرع وتُستعمل مدقات زهره في
الطب كما تستعمل تابلاً ومبغاً للطعام اصفر
فانماً).

|| Damascus saffron (Crocus damasce-
nus Herb.) زَعْفَرَان دِمَشْقِيّ
(انظر Crocus damascenus)

|| spring saffron (Crocus vernus)
زَعْفَرَانُ الرَّيِّح

saffron crocus (Crocus sativus)
زَعْفَرَان زِرَاعِيّ
(انظر "cultivated" saffron)

saffron poppy (Papaver croceum)
حَشَعَاش زَعْفَرَانِيّ
(انظر poppy)

sage نَاعِمَة • قُوسَة
(زهر من الفصيلة الشفوية فيه انواع طبية
وانواع تؤكل. انظر انواعه مفصلة في مادة
Salvia).

|| common sage; garden sage (Salvia
officinalis) نَاعِمَة مَحْزَنِيَّة • نَاعِمَة
مَرْمِيَّة • سَالِمَة
(نوع معمر يزرع ويُستعمل ورقه تابلاً.
انظر الاسم العلمي).

|| meadow sage (Salvia pratensis)
نَاعِمَة المَرْوَج

|| scarlet sage (Salvia coccinea)
نَاعِمَة قُوزِيَّة

Sagittaria; arrowheads سَهِيَّة • سَاجِيَّارِيَّة
(الاسم العلمي من Sagitta أي السهم.
جنس نباتات معمرة عشبية مائية من الفصيلة
المزمارية).

Sagittaria sagittifolia; common
arrowhead سَهِيَّة مَائِيَّة
(تزرع في الأحواض للترزين).

Sagittaria sinensis; Chinese
Sagittaria سَهِيَّة صِيْنِيَّة
وَرَقَة سَهِيَّة
دَقِيقُ النَّخْلِ • سَاغُو

كلمة ساغو الانكليزية من مثلها باللغة
البرتغالية، وهي مقبسة من لغة ماليزية فيفيد
تربيتها. دقيق نشوي مُسَدَّ يستخرج من لب
جذوع أنواع من النخليات في البلاد الحارة
وتطلق كلمه sago على شروب من انواع
النخيل هذه).

sago palm نَخْلُ الدَّقِيق • سَاغُوِيَّة
(انواع مختلفة من الفصيلة النخلية اشهرها
الذي اسمه العلمي Metroxylon laeva or
M. rumphii ومن انواعها أيضاً ما يعرف بـ
kittol; gomuti palm; cabbage palm
palm ويستخرج من لب جذوعها نشأ مفد
يسمى السافو. انظر الكلمة السابقة).

|| Jamaica sago tree; coontie
زَايِيَّة الكَفَر • شَجَرَةُ الخُبْر
(انظر Jamaica sago tree)

sainfoin (Onobrychis or Hedy-
sarum) إِيْدُو صَاوُون • أُونُوْبِرِيَّصُ
(عشب كلثي من القرنيات الفراشية. انظر
Hedysarum).

|| common sainfoin; French grass
إِيْدُو صَاوُون (Hedysarum sativa)
مَرْزُوع أو شَائِع
(يزرع في أوربة وينبت عندنا برياً.
انظر الاسم العلمي).

|| Spanish sainfoin (Hedysarum coro-
narium) إِيْدُو صَاوُون إِسْبَانِيّ • سَهْ
(زهر من الفصيلة الربيعية
officinalis. انظر Primula).

Saint-Catherine flower; ragged
lady (Nigella damascena) سُوفِيَّة دِمَشْقِيَّة
(يزرع لزهره وينبت برياً. انظر
Nigella).

Saint John's bread; carob bean;
carob (Ceratonia siliqua) حَرْوَب
(انظر carob)

Saint John's wort (Hypericum)
هِيُوفَارِيَقُون • عُصْبَة القَلْب •
دَاوِي رُومِي
(نبات عشبي او خشبي من الفصيلة
هيوفاريقونية فيه انواع برية واخرى تزرع

للترزين. انظر Hypericum).

Saint Joseph's lily; common white
lily (Lilium candidum) زَنْبُق أبيض
(انظر الاسم العلمي).

Saint Lucy cherry (Cerasus maha-
leb) مَحَلَب
(المفردات. و mahaleb من محلب.
نوع ينبت برياً في بعض جبال الشام. انظر الاسم
العلمي).

Saint Mary's flower; rose of
Jericho (Anastatica hierochun-
tica) كَتَّ مَرَمِيم • كَتَّ عَائِشَة •
شَجَرَةُ الكَتَّ
(انظر rose of Jericho)

Saint Mary's thistle (Carduus
marianus) حُرْقِيَّش الجِمال • شوك
مريم • سَلِيْن
(انظر Silybum marianum)

Saint Peter's wort
(1) هِيُوفَارِيَقُون رُبَاعِي
(اسمها العلمي Hypericum quadrangulum.
انظر Hypericum).

(2) زهرة الربيع
(زهر من الفصيلة الربيعية
officinalis. انظر Primula).

Saint Regis (Rubus idaeus)
رُبُوتُ العُلَيْق • عُلَيْقُ بُسْتَانِي • قَرَمْبُوَاز
(انظر raspberry bush)

Saint Thomas' tree (Bauhinia to-
mentosa) بُوهِينِيَّة زَيْجَة
(انظر Bauhinia)

Saissetia oleae; olive scale insect
حَشْرَة الزيتون القشرية

Sak; Sakel; Sakellarides (Gossy-
pium barbadense) قُطْن البَرِبَاد
(قطن طويل التيلة توطئه مصر).

saker; saker falcon (*Falco sacer cherrug*)

(ج) أَصْقَرٌ وَصُقُورٌ . والاسم من الاسم العربي . طائر من الجوارح من الفصيلة الصقرية .

salad (Hort.)

بَقْلُ السَّلَاةِ (بعض أحرار البقول كالخس والجرجير والهنديا وبقلة الهر وغيرها . وهي التي تصلىح لما عربوه حديثاً بكلمة سلطة) .

salad burnet; lesser burnet (*Poterium sanguisorba*)

كُرْبُرَةُ الثَّلَبِ (نبات عشبي مُعَمَّرٌ يُوَكَّلُ ورقه في السلطة وله طعم خاص . أنظر burnet) .

salad chervil (*Anthriscus cerefolius*)

سَرْفِيلٌ . مَقْدُونِسُ إِفْرَنْجِي (أنظر chervil)

salamander (*Salamandra*)

سَمَنْدَلٌ . سَمَنْدَلٌ (ج) سَمَانِدٌ . حيوان من رتبة السباع المذبذبة . وكانت العرب تطلق هذا الاسم أيضاً على طائر مجهول أو خرافي) .

sal-ammoniac; ammonium chloride

كُلُورِيدُ الثَّنَادِرِ

sale

تَبِعَ . مَبِيعَ

|| credit sale

|| direct sale

|| stump sale

(تعبير بهذا المعنى يُسْتَعْمَلُ في أستراليا) .

saleb; salep

سَحْلَبٌ (مولدة) . نسا يُتَخْرَجُ من عاقل بعض الأنواع لنبات السحلب أي Orchis خاصة *Orchis mascula* ولا وجود لكلمة السحلب في المعاجم الأصلية ولا في المفردات وهي اليوم مشهورة . وذكر دوزي في معجمه أنها مصحفة من حَصَى الثعلب وهو اسم النبات المذكور . والكلمة الانكليزية من كلمة سحلب التي يذكر معجم ويستر أنها عربية) .

Salicaceae: Salicineae

(الفصيلة الصنافية من ذوات الفلقتين كثيرة التوزيعات تشمل الصنصاف *Salix* "willow" والحور *Populus* "poplar") .

salicetum

بُسْتَانُ صَفْصَافٍ

Salicornia; glassworts; soude

إشْشَانٌ . حُرْضٌ . حُرْضٌ (جنس نباتات من الفصيلة السرمقية تنبت برية في صحراء الشام خاصة منها الأشنان العشي *S. herbacea* والأشنان الدقلي *S. fruticosa* وتطلق الأشنان في القديم والحديث على نبات ينمو أجناس من السرمقيات كهذا الجنس . وكجنس *Salsola* ، وجنسي *Anabasis* و *Arthrocnemum* وكانوا يستخرجون القلي من هذه النباتات التي من أهمها *Salsola kali* حُرْضُ القلي و *Salsola soda* حُرْضُ السودا - وكلها لغويون من الجنس . ولها أسماء غامية كثيرة، أما تسمية بعض هذه النباتات بـ glassworts فلأن رماها الغني بالسودا كان يستعمل قديماً في شمع الزجاج) .

Salientia

البرمائيات اللفافة . بْتَرُ أَوْ عَدِيصَاتُ الدَنْبِ (رتبة من البرمائيات . أنظر Anura) .

salimeter

مِقْيَاسُ المِلْحِ (أنظر salinometer)

salina

مَلَاةٌ

saline (n.)

(١) مَلَاةٌ

(٢) مِلْحِيٌّ (adj.)

saline soil

تُرْبَةٌ مِلْحَةٌ (ويقال تربة ملحية . أنظر "saline" soil) .

salinity

مِلْحِيَّةٌ

salinometer; salometer

مِقْيَاسُ المِلْحِ (آلة تُسْتَعْمَلُ لبيان كثافة المائعات الملحية) .

saliva

لُعَابٌ

salivary glands

عُدَدُ لَمَائِيَّةٍ

Salix

صَفْصَافٌ . سَوْحَرٌ (جنس الصنصاف willow ، شجر حرجي

مائي من الفصيلة الصنافية فيه انواع وضروب كثيرة وهاك اهمها :)

Salix aegyptiaca; Egyptian willow

صَفْصَافٌ مِضْرِيٌّ . خِلَافٌ (الأولى مترجمة . والثانية عن فورسكال . أنظر اسم الخلاف أيضاً في مادة *Elaagnus*) .

Salix alba; white willow; swallow-tail willow

صَفْصَافٌ أَيْضٌ (جنس نباتات من الفصيلة السرمقية تنبت برية في صحراء الشام خاصة منها الأشنان العشي *S. herbacea* والأشنان الدقلي *S. fruticosa* وتطلق الأشنان في القديم والحديث على نبات ينمو أجناس من السرمقيات كهذا الجنس . وكجنس *Salsola* ، وجنسي *Anabasis* و *Arthrocnemum* وكانوا يستخرجون القلي من هذه النباتات التي من أهمها *Salsola kali* حُرْضُ القلي و *Salsola soda* حُرْضُ السودا - وكلها لغويون من الجنس . ولها أسماء غامية كثيرة، أما تسمية بعض هذه النباتات بـ glassworts فلأن رماها الغني بالسودا كان يستعمل قديماً في شمع الزجاج) .

Salix aurita; auriculate willow

صَفْصَافٌ أُذُنِيٌّ

Salix babylonica; weeping willow

صَفْصَافٌ مُسْتَحٍ . غَرْبٌ (ويطلق الغرب في الشام على الحور الفراتي خاصة وهو المسمى *Populus euphratica*) .

Salix balchia; balchia willow

صَفْصَافٌ بَلْخِيٌّ . بَهْرَامِجٌ . رَنْفٌ (عن مايرهوف . ولم يذكر بوس هذا النوع في الشام) .

Salix calodendron; elegant willow

صَفْصَافٌ أَيْقٌ

Salix caprea; sallow; goat willow

صنصاف المعز (مترجمة . جنبه مئيلة تزرع لتوراتها القيدية أو المبرية *catkins*) .

Salix cinerea; cinereous willow

صَفْصَافٌ أَرْمَدٌ

Salix discolor; pussy willow

صَفْصَافٌ مَعْدَدُ الألوان (أنظر pussy willow)

Salix fragilis; fragile willow; crack or brittle willow

صَفْصَافٌ قَصِيفٌ

Salix grandifolia; large-leaved willow

صَفْصَافٌ كَبِيرُ الوَرْقِ (جنس الصنصاف willow ، شجر حرجي

Salix lanceolata; lanceolate willow

صَفْصَافٌ سَيْتَانِيٌّ

Salix longifolia; long-leaved willow

صَفْصَافٌ طَوِيلُ الوَرْقِ

Salix multiformis; multiform willow

صَفْصَافٌ مَشْكَكٌ

Salix pentandra; laurel willow

صَفْصَافٌ حُمَاسِيٌّ الأَسْدِيَّةُ . صنصاف غاري (أنظر laurel willow)

Salix purpurea; purple willow; red osier

صَفْصَافٌ أَرْجَوَانِيٌّ (تُشَعُّ سلال من أغصانه) .

Salix rubra; red willow

صَفْصَافٌ أَحْمَرٌ

Salix safsaf (FORSKAL); willow

صَفْصَافٌ (اسم النوع من صنصاف) .

Salix speciosa; magnificent willow

صَفْصَافٌ بَيْعِيٌّ

Salix viminalis; osier; osier willow; velvet osier; basket willow

صَفْصَافُ السَّلَالِينِ (تضع سلال من أغصانه) .

Salix caprea; sallow; goat willow

صَفْصَافُ المَعَزِ (مترجمة . جنبه مئيلة تزرع لتوراتها القيدية أو المبرية *catkins*) .

Salix cinerea; cinereous willow

صَفْصَافٌ أَرْمَدٌ (أنظر Salix)

Salmo fontinalis; fountain salmon

سَلْمُونُ السَّيْلِ

Salmo lacustris; lake salmon

سَلْمُونُ البُحَيْرَاتِ

Salmo quinnat; quinnat; King salmon; chinook salmon; Californian salmon

سَلْمُونُ مَعْرُوفٌ

Salmo salar; common salmon

سَلْمُونٌ . سَتَكٌ (أولى مترجمة . والثانية عن المفردات . بل زراعي محول من المركبات اللسنية الزهر تطبخ جذوره اللحمية الغلاظ) .

Salmonella

سَلْمُونِيَّةٌ (جنس من البكتيريا يسبب عدة امراض في الانسان والحيوانات الداجنة) .

salmonet

فَرْخُ السَلْمُونِ (ومن الالفاظ التي تطلق على فرخ السلمون الكلمات الانكليزية التالية : grilse ; smolt ; parr ; peal ; samlet) .

salmonidae

سَلْمُونِيَّاتٌ (فصيلة سمك من رتبة مفتوحات المثانات فيها السَلْمُونُ والسَلْمُونِيَّةُ) .

salol

سَالُولٌ (مالييلات الفيتول يُسْتَعْمَلُ مطهراً للأعضاء) .

salometer

مِقْيَاسُ المِلْحِ (أنظر salinometer)

saloon plant (Aspidistra)

دُرَيْقَةٌ . أُسَيْدِسْتَرَةٌ (نبات تزيين من الزنبقيات الهليونية يزرع في مراكن او عمامس لجمال اوراقه الخضراء السانية) .

Salmo

سَلْمُونٌ . سَتَكٌ سَلِيمَانٌ (جنس سمك من فصيلة السلمونيات . أنظر salmon) .

(من اليونانية لشكل مدقات زهرها . جنس زهر من الفصيلة الباذنجانية) .

Salpiglossis sinuata; sinuate

لِسَانُ الزُّمَارِ المُتَبَدِّلُ (أولى مترجمة . والثانية عن المفردات . بل زراعي محول من المركبات اللسنية الزهر تطبخ جذوره اللحمية الغلاظ) .

Salpiglossis

سَلْمُونُ البُحَيْرَاتِ

Salmonella

سَلْمُونِيَّةٌ (جنس من البكتيريا يسبب عدة امراض في الانسان والحيوانات الداجنة) .

salmonet

فَرْخُ السَلْمُونِ (ومن الالفاظ التي تطلق على فرخ السلمون الكلمات الانكليزية التالية : grilse ; smolt ; parr ; peal ; samlet) .

salmonidae

سَلْمُونِيَّاتٌ (فصيلة سمك من رتبة مفتوحات المثانات فيها السَلْمُونُ والسَلْمُونِيَّةُ) .

salol

سَالُولٌ (مالييلات الفيتول يُسْتَعْمَلُ مطهراً للأعضاء) .

salometer

مِقْيَاسُ المِلْحِ (أنظر salinometer)

saloon plant (Aspidistra)

دُرَيْقَةٌ . أُسَيْدِسْتَرَةٌ (نبات تزيين من الزنبقيات الهليونية يزرع في مراكن او عمامس لجمال اوراقه الخضراء السانية) .

Salmo

سَلْمُونٌ . سَتَكٌ سَلِيمَانٌ (جنس سمك من فصيلة السلمونيات . أنظر salmon) .

Salmo fontinalis; fountain salmon

سَلْمُونُ السَّيْلِ

(من اليونانية لشكل مدقات زهرها . جنس زهر من الفصيلة الباذنجانية) .

Salpiglossis sinuata; sinuate

لِسَانُ الزُّمَارِ المُتَبَدِّلُ (أولى مترجمة . والثانية عن المفردات . بل زراعي محول من المركبات اللسنية الزهر تطبخ جذوره اللحمية الغلاظ) .

Salpiglossis

سَلْمُونُ البُحَيْرَاتِ

Salmonella

سَلْمُونِيَّةٌ (جنس من البكتيريا يسبب عدة امراض في الانسان والحيوانات الداجنة) .

salmonet

فَرْخُ السَلْمُونِ (ومن الالفاظ التي تطلق على فرخ السلمون الكلمات الانكليزية التالية : grilse ; smolt ; parr ; peal ; samlet) .

salmonidae

سَلْمُونِيَّاتٌ (فصيلة سمك من رتبة مفتوحات المثانات فيها السَلْمُونُ والسَلْمُونِيَّةُ) .

salol

سَالُولٌ (مالييلات الفيتول يُسْتَعْمَلُ مطهراً للأعضاء) .

salometer

مِقْيَاسُ المِلْحِ (أنظر salinometer)

saloon plant (Aspidistra)

دُرَيْقَةٌ . أُسَيْدِسْتَرَةٌ (نبات تزيين من الزنبقيات الهليونية يزرع في مراكن او عمامس لجمال اوراقه الخضراء السانية) .

Salmo

سَلْمُونٌ . سَتَكٌ سَلِيمَانٌ (جنس سمك من فصيلة السلمونيات . أنظر salmon) .

Salmo fontinalis; fountain salmon

سَلْمُونُ السَّيْلِ

(من اليونانية لشكل مدقات زهرها . جنس زهر من الفصيلة الباذنجانية) .

salt-bush (Atriplex) سَرْمَق (بقل من السرمقيات).

salt cedar; French tamarisk (*Tamarix gallica*) طرفاء فرنسية (أنظر tamarisk)

salted مَمْلَح

salted provisions مَمْلُوحَات • مَمْلُوحَات • مَمْلُوحَات • مَمْلُوحَات (الماكولات التي تحفظ بطريقة التملح أو التقر).

salting; curing or preserving with salt مَلْح • تَمْلِيح (رض الملح على الحشيش أو على بعض المأكولات كاللحم والسك والخضر لحفظها).

salt marsh; salt swamp سَبْحَة مَالِحَة

saltpetre: saltpeter; potassium nitrate مِلْحُ البَارُود • نَطْرُون (وهو تترات البوتاس. أنظر nitre).

|| Chile saltpetre; sodium nitrate مِلْحُ بَارُودٍ شِيلِي • نَطْرُون شِيلِي (وهو تترات السودا أي السماد المشهور).

salt tree: athel tamarix أَثَل • طَرَفَاءُ لَا وَرَقِيَة (أنظر *Tamarix aphylla*)

saltwort: Russian thistle (*Salicoria kali*) حُرْضُ الْقَلِي (نبات عشبي حولي من السرمقيات. أنظر Salicornia).

Salvadora persica; tooth-brush tree أَرَاك • سَجَرُ السَّوَاك (كتب المفردات، وبوست وغيره. والسواك الموالك. وفي المفردات: وهو أفضل ما استبك به. جنبه من الفصيلة الزيتونية ثبت برية في فلسطين وفي جزيرة العرب. وتؤخذ المساويك من فروعها ومن عروقها).

Salvia pratensis; meadow sage; meadow clary نَاعِيَة المَرْوَج • نَاعِيَة (نبات عشبي للترزين من الفصيلة الشفوية).

Salvia sclarea; clary نَاعِيَة قَاسِيَة (نوع يزرع ويستعمل ورقه تابلا).

Salvia splendens; splendid sage نَاعِيَة قَاسِيَة (نبات عشبي للترزين من الفصيلة الشفوية).

Salviniaceae سَلْوِينِيَّات (منسوبة إلى نباتي ابطالي اسمه تليفني. فصيلة نباتية من رتبة السرخسيات المائية).

salvage (١) إِنْقَاز • تَخْلِيص

(٢) مُنْقَذ • مُنْقَذَات salvage felling قَطْعُ إِنْقَازِي • زَفْعُ السَاقِطِ وَالتَّالِفِ (أنظر "salvage" felling)

Salvia نَاعِيَة • قُوَيْبَة (سوها مَرْنِيَة وَقُوَيْبَة وَقُوسِيَة وَغَيْرَهَا وَكَلِمَة مَوْلَدَة. وَكَلِمَة النَّاعِمَة تَوْجَدُ فِي الْمَفْرَدَاتِ وَكُنَّا أَسْفَاسَ وَهِيَ يُونَانِيَة. جِنْسُ زَهْرٍ مِنَ الْفَصِيلَةِ الشَّفْوِيَّةِ. وَفِي هَذَا الْجِنْسِ أَنْوَاعٌ بَرِيَّةٌ كَثِيرَةٌ بَعْضُهَا لَبِيٌّ وَبَعْضُهَا تَوْكَلُّ أَوْرَاقِهِ مَلْبُوحَة).

Salvia argentea; silver sage نَاعِيَة فَضِيَّة

Salvia azurea; azure sage نَاعِيَة أَسْمَانِيَّة

Salvia coccinea; scarlet sage نَاعِيَة قَرْمِزِيَّة

Salvia farinacea; farinaceous sage نَاعِيَة طَاحِنِيَّة

Salvia horminum; annual elary نَاعِيَة مُهَيَّجَة

Salvia officinalis; common sage; garden sage نَاعِيَة مَخْرِيَّة • نَاعِيَة مَرْتِيَّة • سَالِيَة (نوع ممر يزرع ويستعمل ورقه تابلا).

Salvia pratensis; meadow sage; meadow clary نَاعِيَة المَرْوَج • نَاعِيَة (نبات عشبي للترزين من الفصيلة الشفوية).

Salvia sclarea; clary نَاعِيَة قَاسِيَة (نوع يزرع ويستعمل ورقه تابلا).

Salvia splendens; splendid sage نَاعِيَة قَاسِيَة (نبات عشبي للترزين من الفصيلة الشفوية).

Salviniaceae سَلْوِينِيَّات (منسوبة إلى نباتي ابطالي اسمه تليفني. فصيلة نباتية من رتبة السرخسيات المائية).

salvage (١) إِنْقَاز • تَخْلِيص

samara; winged seed or fruit; key جَنَاحِيَّة • ثَمْرَة جَنَاحِيَّة (ثمره يابسة وحيدة البزرة لا تتفتح امتد غلافها على شكل جناح رقيق طويل، مثالها ثمرة المدردار والقيص).

Sambucus حَمَان • بَلَسَان (جنس جنبات واشجار ترزين من الفصيلة الخمانية Caprifoliaceae. أنظر elder).

Sambucus ebulus; Dane's-blood; Danewort; dwarf elder حَمَان صَغِير • حَمَانُ أَشْوَد • حَمَانُ كَبِير • خَابُور (المفردات. والخابور أيضاً نهر مشهور. والراجح أنه الشجر الذي جاء فيه: أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف).

Sambucus nigra; black-berried elder; common elder; European elder حَمَانُ أَشْوَد • حَمَانُ كَبِير • خَابُور (المفردات. والخابور أيضاً نهر مشهور. والراجح أنه الشجر الذي جاء فيه: أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف).

Sambucus pubescens; pubescent elder حَمَانُ أَذْعَب (رمل المحاجر في مصر).

Sambucus racemosa; red-berried elder; racemose elder حَمَانُ أَحْمَر • الشَّر (نوع ممر يزرع ويستعمل ورقه تابلا).

samlet قَرْحُ «سَلْمُون» السَّلْمُون (أنظر salmonet)

samphire; sea fennel (*Crithmum maritimum*) شَمْرَة بَحْرِيَّة (مترجمة. بقلة لحبة معمرة من الفصيلة الخيمية).

|| marsh samphire (*Salicornia herbacea*) أَشْتَان • حُرْض • حُرْض (أنظر saltwort)

sample عَيَّة • مَسْطَرَة • نَمُودَج

sample boring سَبْر • إِنْشِيَار • إِنْجَاس (تجري عمق الطبقات الأرضية وعصرها).

sample sand عَيَّة • مَسْطَرَة • نَمُودَج

sample sand boring سَبْر • إِنْشِيَار • إِنْجَاس (تجري عمق الطبقات الأرضية وعصرها).

sample sand boring سَبْر • إِنْشِيَار • إِنْجَاس (تجري عمق الطبقات الأرضية وعصرها).

sample sand boring سَبْر • إِنْشِيَار • إِنْجَاس (تجري عمق الطبقات الأرضية وعصرها).

sample sand boring سَبْر • إِنْشِيَار • إِنْجَاس (تجري عمق الطبقات الأرضية وعصرها).

sample plot وَخِدَة تَمُودَجِيَة (أنظر "sample" plot)

sampling (١) أَخَذُ الْعَيِّنَاتِ أَوْ اخْتِبَارُهَا (٢) عَيِّنَة

sanctuary حَرَم • حَرَم (منطقة يُحْتَجَرُ فِيهَا مَبَدُ الْحَيَوَانَاتِ وَالطَّيُورِ أَوْ إِبْدَانِهَا).

sand رَمَل

|| coarse sand رَمَلٌ خَشِين

|| fine sand رَمَلٌ دَقِيق

|| phosphatic or phosphated sand رَمَلٌ فَضْفَافِي

|| quarry sand رَمَلُ الْمَقَالِعِ (رمل المحاجر في مصر).

|| river sand رَمَلُ النَّهْرِ • رَمَلٌ تَهْرِي

|| sea sand رَمَلُ الْبَحْرِ • رَمَلٌ بَحْرِي

|| shell sand رَمَلٌ مَحَارِي (كالكاذي يسمى shell marl وهو يستعمل دمالاً للأرض).

sandalwood (١) خَشَبُ الصَّنَدَلِ (يؤخذ من أنواع شجر من جنس Santalum خاصة *S. album*).

(٢) شَجَرُ الصَّنَدَلِ (أنظر sandalwood tree)

|| African sandalwood (*Pterocarpus erinaceus*) صَنْدَلٌ قَنْغُذِي أَوْ إِفْرِيقِي (يُستخرج منه دواء مقبض يسمى كيتو افرقية. أنظر Pterocarpus).

|| red sandalwood (*Epicharis bailloni*) صَنْدَلٌ أَحْمَر (ويطلق الصندل الأحمر أيضاً على *Pterocarpus santalinus*).

|| white sandalwood (*Santalum album*) صَنْدَلٌ أَيْبُض (الانكليزية من صندل العربية. وهذه من أصل هندي. اسم يطلق على أشجار مشهورة بخشبها المتين المسطر. تسب إلى أجناس مختلفة منها *Pterocarpus* و *Epicharis*).

|| red sandalwood tree; red sanders (*Pterocarpus draco* or *P. santali-nus*) شَجَرُ الصَّنَدَلِ الْأَحْمَرِ (من الفريسيات الفراية. أنظر Pterocarpus).

|| coarse sand رَمَلٌ خَشِين

|| fine sand رَمَلٌ دَقِيق

|| phosphatic or phosphated sand رَمَلٌ فَضْفَافِي

|| quarry sand رَمَلُ الْمَقَالِعِ (رمل المحاجر في مصر).

|| river sand رَمَلُ النَّهْرِ • رَمَلٌ تَهْرِي

|| sea sand رَمَلُ الْبَحْرِ • رَمَلٌ بَحْرِي

|| shell sand رَمَلٌ مَحَارِي (كالكاذي يسمى shell marl وهو يستعمل دمالاً للأرض).

sandalwood (١) خَشَبُ الصَّنَدَلِ (يؤخذ من أنواع شجر من جنس Santalum خاصة *S. album*).

(٢) شَجَرُ الصَّنَدَلِ (أنظر sandalwood tree)

|| African sandalwood (*Pterocarpus erinaceus*) صَنْدَلٌ قَنْغُذِي أَوْ إِفْرِيقِي (يُستخرج منه دواء مقبض يسمى كيتو افرقية. أنظر Pterocarpus).

|| red sandalwood (*Epicharis bailloni*) صَنْدَلٌ أَحْمَر (ويطلق الصندل الأحمر أيضاً على *Pterocarpus santalinus*).

|| white sandalwood (*Santalum album*) صَنْدَلٌ أَيْبُض (الانكليزية من صندل العربية. وهذه من أصل هندي. اسم يطلق على أشجار مشهورة بخشبها المتين المسطر. تسب إلى أجناس مختلفة منها *Pterocarpus* و *Epicharis*).

|| red sandalwood tree; red sanders (*Pterocarpus draco* or *P. santali-nus*) شَجَرُ الصَّنَدَلِ الْأَحْمَرِ (من الفريسيات الفراية. أنظر Pterocarpus).

|| coarse sand رَمَلٌ خَشِين

|| fine sand رَمَلٌ دَقِيق

|| phosphatic or phosphated sand رَمَلٌ فَضْفَافِي

|| quarry sand رَمَلُ الْمَقَالِعِ (رمل المحاجر في مصر).

Meinertzhagen في كتاب طيور مصر Birds of Egypt وحقق اسمها العربية الدكتور أمين المعلوف في معجم الحيوان. وراجع تحلية بعضها في ج ٨ ص ١٥٦ من المخصص).

banded sand grouse (*Pterocles aenaria*) نَمَلَاءُ مُخَطَّطَة

black-bellied or imperial sand grouse عَضْف • جُونِيح (*Pterocles orientalis*) (الواحدة عَضْفَة وَجُونِيحَة. كثير في الشام وسيناء).

coronated sand grouse (*Pterocles coronatus*) قَطَا مُكَلَّل (كثير حول البحر الميت وفي سيناء).

pin-tailed sand grouse (*Pterocles alchata*) كُدْرِي (الواحدة كُدْرِيَة. كثير في الشام والعراق ومصر وبرقة).

singed sand grouse (*Pterocles senegalensis*) عَطَّاس (الواحدة عَطَّاسَة. كثير في جميع أنحاء مصر).

spotted sand grouse (*Pterocles senegallus*) قَطَا مَرَقَط (كثير في مصر والشام وجزيرة العرب).

sand-leek; rocambole (أنظر *Allium scorodopra-sum*) ثُومُ الشَّحُور (نوع ممر يزرع ويستعمل ورقه تابلا).

sand-martin (*Hirundo riparia* or *Clivicola riparia*) سُوْنُو الشَّوَاتِي (خطاف الشواطئ. في معجم الحيوان. أنظر Hirundo).

sandpiper (Tringa) طَيْطَوِي (طير من طوال الساق والناقير يعيش حول المياه. أنظر redshank).

|| marsh sandpiper (*Tringa stagnatilis*) طَيْطَوِي الْبَطَّائِح (طير من طوال الساق والناقير يعيش حول المياه. أنظر redshank).

|| red sandalwood (*Epicharis bailloni*) صَنْدَلٌ أَحْمَر (ويطلق الصندل الأحمر أيضاً على *Pterocarpus santalinus*).

|| white sandalwood (*Santalum album*) صَنْدَلٌ أَيْبُض (الانكليزية من صندل العربية. وهذه من أصل هندي. اسم يطلق على أشجار مشهورة بخشبها المتين المسطر. تسب إلى أجناس مختلفة منها *Pterocarpus* و *Epicharis*).

|| red sandalwood tree; red sanders (*Pterocarpus draco* or *P. santali-nus*) شَجَرُ الصَّنَدَلِ الْأَحْمَرِ (من الفريسيات الفراية. أنظر Pterocarpus).

|| coarse sand رَمَلٌ خَشِين

|| fine sand رَمَلٌ دَقِيق

|| phosphatic or phosphated sand رَمَلٌ فَضْفَافِي

(أرض رملية يستخرجون منها الرمل)
غُرْبَالُ الرَّمْلِ sand screen; sand riddle
(غربال يفرق الرمل عن الحصى والحجارة).

حُجَّتْ • حَجَرٌ رَمْلِيّ sandstone; grit
(الحج في المخصص وفي اللسان الرمل الغليظ اليابس الخشن ، ولذا استعملناها لهذه الشّفات. الحجر الرملي يحصل من تجمّع ذرات من الرمل ملتحة بلباط كلسي أو صوّاني أو حديدي).

حُجَّتْ كِلْسِيّ calcareous sandstone
حُجَّتْ حَيْدِيّ ferruginous sandstone
حُجَّتْ صَوَانِيّ siliceous sandstone

رَمَلِيَّةٌ • زهرة الرِّمَالِ sandwort
(زهرة صغير القد من جنس Arenaria ينمو في الاراضي الرملية وانواعه عديدة. أنظر Arenaria).

رَمَلِيَّةٌ سَمْتَرِيَّةُ الورق (Arenaria serpyllifolia)
رَمَلِيَّةٌ سَمْتَرِيَّةُ الورق

دَمَوِيَّةٌ (Sanguinaria) sanguinaria
(نبات من الفصيلة الخشخاشية. أنظر bloodroot وتطلق الانكليزية ايضاً على جذر هذا النبات المستعمل لأغراض طبية).

مُرْقِيَّةٌ (Sanguisorba officinalis; common burnet)
(نبات ذو خصائص قاطعة للزحف من الفصيلة الوردية. أنظر burnet).

حشيشة الصحة (Sanicula) sanicle
(نبات من الفصيلة الخيمية كان يعتقد قديماً ان لازهاره قدرة علاجية فعالة).

صَانِيَّةُ الصِّحَّةِ sanitary officers (or officials)
صَانِيَّةُ الصِّحَّةِ

الأُنظْمَةُ الصِّحِّيَّةُ sanitary regulations
(جساع القوانين والأنظمة الرامية الى مقاومة انتشار الأمراض المعدية في الحيوانات الدواجن).

San Jose scale (insect) (Aspidiotus perniciosus) القِرْمِزِيَّةُ النَّكَاكَةُ
(من الحشرات القرمزية التي تقتك بانباتات المشرة والحرجية).

صَنْدَلِيَّاتٌ Santalaceae
(فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين فيها الشنّدل وغيره).

صَنْدَلٌ Santalum
(جنس شجر الصندل . أنظر sandalwood tree).

صَنْطُولِيَّةٌ Santolina; lavender-cotton
(معرّبة. والاسم العلمي من اللاتينية بمعنى العنبة المقدسة اشارة الى خواصها المقوية. جنس نباتات من المركبات الشعاعية يزرع بعض أنواعها للترزين).

Santolina chamaecyparissus; ground cypress; cotton-lavender قَيْصُومٌ أَثْنَى
(العربية قديمة كانت تطلق ايضاً على نوع من الأخبلة (Achillea).

santonica; European wormwood; sea wormwood (Artemisia maritima) أَرَطْمَاسِيَا بَحْرِيَّةٌ • أَفْسَتِينٌ
بحري

(يستخرج من ازهارها الجفافة مركب كيميائي هو الستونين. أنظر الاسم العلمي).

سَنْفِيَّالِيَّةٌ Sanvitalia
(باسم نباتي اسباني. جنس زهر من الفصيلة المركبة).

سَنْفِيَّالِيَّةٌ رَاحِمَةٌ Sanvitalia procumbens; creeping Sanvitalia

سَنْجٌ • سَلْ sap (Bot.)
(اللاتية نبه اليها اللغوي سليم النجدي. والأولى أعرف. سائل غذائي يجري في سنج النبات لتغذيته. وهو نوعان سنج مساعد وينبت ايضاً بالناقس. ونسج هابط وينبت ايضاً بالكامل).

عَصَاةٌ خَلَوِيَّةٌ cell sap
(سائل في خلية النبات).

جاذِبُ السَّجِّ sap drawer
(عسك يترك أثناء التقليل لجذب السنج).

سَپَرْدَا Saperda
(جنس حشرات من فصيلة القرنبيات).

صَابُونِيَّاتٌ Sapindaceae
(اسم الفصيلة من Sapindus. وهذه محرقة من Sapo-indicus أي الصابون الهندي وهو ماسيناه شجر الصابون لأنه يسمى بالانكليزية soapberry tree. وفي هذه الفصيلة قسطل الفرس وشجر الصابون وغيرها).

Sapindus; soapberry tree شَجَرُ الصَّابُونِ
(جنس شجر الصابون. أنظر soapberry tree).

Sapindus frutescens شَجَرُ الصَّابُونِ الدَّقَلِيّ

Sapindus rigida; rigid soapberry شَجَرُ الصَّابُونِ القَائِي

Sapindus senegalensis; Senegalese soapberry شَجَرُ الصَّابُونِ السَّنِغَالِيّ

(١) قَرِّخٌ • غَرِّيَّةٌ sapling
(كل نامية صغيرة في شجر الحرجة سواء أكانت غرسة تولدت من البزرة. أم كانت فرعاً من العنّاد التي نمت على الشجر المقطوع ومن اسمائها القرّة والغريس والأبوش وهي النضبة والثلثة في الشام وذكرت النسبة في تاريخ حلب لابن العديم وقال ابن العوام نقل ونقله وجمعها على أقال).

(٢) عَصَا sap
(امطلاقاً ، أي شجرة العود أو العصا. شجرة قسيّة تسمى بهذا الاسم من حين بلوغ ارتفاعها المتر الى الحين الذي تبدأ فيه فروعها السفلى تنفط. ومن الخصائص الدائمة لشجرة العود هذه أنها تلؤلؤ كثيراً في أثناء نموها القوي).

sapodilla; naseberry; sapota (Lucuma mammosa or Achras zapota) سَبُوْتَةٌ • زُعْرُوْرٌ أَمْرِيْكَةٌ
(أنظر sapodilla).

سَبُوْتِيَّاتٌ Sapotaceae
(نسبة الى سَبُوْتَةٌ المعربة. فصيلة من شجر من الفصيلة السيوتية أمريكي الأصل ولذا

ليس له ذكر في المعجمات ولا في المفردات ومن لَبِّه نستخرج مادة صمغية تستخدم في صنع العلكة).

صَابُونِيَّةٌ Saponaria
(جنس الأعشاب الصابونية مثل عرق الحلاوة. أنظر soapwort).

Saponaria calabrica; Calabrian صَابُونِيَّةٌ كَلْبَرِيَّةٌ
Saponaria

Saponaria ocimoides; ocimoid صَابُونِيَّةُ العَجَبِ الكاذِبِ
Saponaria; false-basil soapwort

Saponaria officinalis; soapwort صَابُونِيَّةٌ مَخْرَجِيَّةٌ • عِرْقُ الحَلَاوَةِ
Saponaria

وهو المسمى شرش الحلاوة في الشام سي بهذا الاسم لأنه يستعمل في صناعة الحلوى المسماة حلاوة. ويسمونه ايضاً السَمَلَج . ويطلقان ايضاً على الأنتروبيون وهو نوع من جنس الحنّية اسمه العلمي Gypsophila struthium وكلا النوعين يستخرج من عروقه مادة آخيه هي الصابونين. وتنسل برغوثه أقمصة الحرير والسوف فينظفها).

Saponaria vaccaria; bouquet صَابُونِيَّةٌ طَائِقِيَّةٌ
Saponaria; cow herb

تَصْبِيْنٌ • تَصْبِيْنٌ saponification
تَحْلُولُ كَبْرِيَّاتِ النُّحَاسِ saponified copper sulphate solution
الصَّابُونِيّ

رَمْمِيَّةٌ • رَمْمِيَّةٌ saponification
(محلول كبريتات النحاس والصابون في الماء ترض به النباتات. أنظر spray).

صَابُونِيْنٌ saponin
(مادة مخاطية صابونية تستخرج من عرق الحلاوة وغيره وتعمل في التنظيف).

sapota; sapote (Lucuma mammosa or Achras sapota) سَبُوْتَةٌ • زُعْرُوْرٌ أَمْرِيْكَةٌ
(أنظر sapodilla).

سَبُوْتِيَّاتٌ Sapotaceae
(نسبة الى سَبُوْتَةٌ المعربة. فصيلة من شجر الخشب السنجي

ذوات الفلقتين وحيدات التويحية فيها اللبّخ وزعرور أمريكة وغيرها).

سَافِيْرٌ sapphire
(الانكليزية من أصل عبري. وقلنا سفير. من مقر الصبح أي أمّاء وأشرق لفضاء هذا الجواهر واشراقه «عن الأب أنستاس». والأرجح أنت عربنا. وأن الانكليزية من اللاتينية والأصل يوناني. وهو أشكال من الباقوت مركبة من الألومين السافي يلوّنه بالزرقة قليل من الكوبلت).

بَلُّورٌ أَزْرَقٌ occidental sapphire
يَاقُوتٌ أَزْرَقٌ oriental sapphire
(أنظر corundum)

رَمِيَّاتٌ Saprolegniaceae
(فصيلة الفطور الرمية من رتبة الفطور الينية).

مُرْمُ السَّمَكِ Saprolegnia ferax
(أنظر fish moss)

رَمِّيٌّ • رَمَّامٌ • رَمِيَّةٌ saprophyte
(الرمام في مستدرك النجاج. وهي من الرمة. ما يعيش على العضوات البالية ولا يستطيع تدارك غذائه بالتركيب «بالثوليف» بدءاً من مواد كلها غير عضوية. بل يكون محتاجاً الى غذاء عضوي ميت. فإذن كلمة parasite).

رَمِيَّاتٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ facultative saprophytes
رَمِيَّاتٌ اِجْبَارِيَّةٌ obligate saprophytes

رَمْمِيَّةٌ • رَمْمٌ saprophytism
(الأولى مصدر منساعي يدل على العيش على العضوات البالية. والثانية في مستدرك النجاج).

sapwood; alburnum (Bot.) حَتَبٌ أَيْبُضٌ • حَتَبٌ كَاذِبٌ • خَشْبٌ الشَّعْشَعِ
(الخشب الفتي في ساق النبات. يكون أكثر طراوة ورطوبة وبياضاً من الخشب أي الخشب الساقط المسمى duramen أو heartwood).

سَافِيْرٌ Saracen corn; buckwheat (Fagopyrum esculentum or Polygonum fagopyrum)
(جنس تبت ألحق خطأ بالحبوب وليس منها ولا من الفصيلة النجيلية بل من الفصيلة البَطْبَاطِيَّةِ أي فصيلة عشا الراعي يطلعن حبه ويؤكل مطبوخاً على شكل معجونات. ويعطى ايضاً علقاً للحيوانات الأهلية).

سَافِيْرٌ sarcina
(من وضع الدكتور أحمد حمدي الخياط. وأقربها مجمع مصر ج رُزْمِيَّاتٌ sarcins وهي البكتريات المكورة التي تكون مجتمعة رُزْمًا).

سَافِيْرٌ sarcocoele
(مرض يصيب الخيل والحمبر. وهو استباحات الخمية والبزنج).

سَافِيْرٌ sarcocoele
(مرض يصيب الخيل والحمبر. وهو استباحات الخمية والبزنج).

سَافِيْرٌ sarcocoele
(مرض يصيب الخيل والحمبر. وهو استباحات الخمية والبزنج).

سَافِيْرٌ sarcocoele
(مرض يصيب الخيل والحمبر. وهو استباحات الخمية والبزنج).

سَافِيْرٌ sarcocoele
(مرض يصيب الخيل والحمبر. وهو استباحات الخمية والبزنج).

سَافِيْرٌ sarcocoele
(مرض يصيب الخيل والحمبر. وهو استباحات الخمية والبزنج).

سَافِيْرٌ sarcocoele
(مرض يصيب الخيل والحمبر. وهو استباحات الخمية والبزنج).

سَافِيْرٌ sarcocoele
(مرض يصيب الخيل والحمبر. وهو استباحات الخمية والبزنج).

سَافِيْرٌ sarcocoele
(مرض يصيب الخيل والحمبر. وهو استباحات الخمية والبزنج).

سَافِيْرٌ sarcocoele
(مرض يصيب الخيل والحمبر. وهو استباحات الخمية والبزنج).

سَافِيْرٌ sarcocoele
(مرض يصيب الخيل والحمبر. وهو استباحات الخمية والبزنج).

سَافِيْرٌ sarcocoele
(مرض يصيب الخيل والحمبر. وهو استباحات الخمية والبزنج).

سَافِيْرٌ sarcocoele
(مرض يصيب الخيل والحمبر. وهو استباحات الخمية والبزنج).

(حشرة من الفصيلة البرغوثية ورتيبة عديمات الأجنحة).

Sarcoptes; itch mites حَمَك (الحمك هنا تخصيص أقره مجلس مجمع مصر بناء على اقتراح جنس من العنكبوتيات ورتبة الفراديات فيه أنواع تحدث الجرب في الانسان والثدييات).

Sarcoptes laevis; mange-mite حَمَكُ الْمَسِّ (يصيب مغازد الريش في الطيور الدواجن فيسقطها).

Sarcoptes mutans; mutant Sarcoptes حَمَكُ مَتَحَوَّل (يصيب الطيور الدواجن).

Sarcoptes scabiei; itch-mite; scab mite حَمَكُ الْجَرَب (منه ضروب تصيب إخييل والجمال والغنم - وكلها تحدث ما يسمى الجرب الناضف (scabies).

Sarcoptidae حَمَكِيَّات (فصيلة الحمك أي قُتل الجرب من رتبة القمَّثيات أي القُرَّاديات).

Sarcorhamphus كُنْدُور (جنس الكندور من الطيور الجوارح).

Sarcosporidia بَوَغِيَّات لَحْمِيَّة (رتبة من الحيوانات البوغية يتطفل بعضها على حيوانات مختلفة ولا سيما على الثدييات).

sarcosporidiosis; sarcosporidiasis داءُ البَوَغِ اللَّحْمِيِّ (مرض يصيب الضأن في العضل والنسيج النمام شبه طفيليات من البوغيات اللحمية).

sard; sardonix جَزَعُ بَقْرَانِي (من الجواهر - وهو ضرب أسمر وأحمر مُدَمَّى من الخلفيدوني).

Sarda mediterranea بَيْشِيَّتُ مَحَطَّط الظَهْر (أنظر bonito "dorsally striped")

sardine (Alosa sardina or Clupea sardina) سَرْدِين (مصرية - سك مشهور من الفصيلة الصابوغية منسوب الى جزيرة سردينية).

sardonix جَزَعُ بَقْرَانِي (أنظر sard)

sargo (Sargus) سَرَعُوس (مصرية - جنس سك من الفصيلة الفرخية. قال غريفل ان أشهر أنواعه في شواطئ مصر والنم النوع المسمى (Sargus rondeletti).

sarmentose; sarmentous سَرَعِي (نمت للنباتات التي لها أغصان خشية طوال سهل التواها كسروع الكروم).

sarracenia; pitcher plant (Sarracenia) بُوَيْقِيَّة • عُشْبَةُ الْأَبْوَابِ • عَشْبَةُ الْأَبَارِينِ (نبات من الفصيلة البوقية).

|| Drummond sarracenia بُوَيْقِيَّةُ دَرُومَنْد

Sarracenia بُوَيْقِيَّة • عُشْبَةُ الْأَبْوَابِ • عَشْبَةُ الْأَبَارِينِ (كلها موضوعة حديثاً. جنس نباتات مائية للتربين من الفصيلة البوقية. وهي من النباتات اللواحم أي التي تمتص بعض الحشرات وتغتذي بها).

Sarracenia flava; eve's cup; trumpet pitcherplant بُوَيْقِيَّةُ ذَهَبِيَّة • كُوبُ حَوَاءِ

Sarracenia purpurea; pitcher plant; huntsman's cup بُوَيْقِيَّةُ أَرْجَوَانِيَّة

Sarraceniaceae بُوَيْقِيَّات (فصيلة عشبة الأبواق من ذوات الفلقتين).

sarsaparilla (Smilax officinalis or S. medica) فَسَّاع • فَسَّاعٌ مَحْرُزِي أَوْ طَبِي (جنية مترفة من الفصيلة الزبقية يتخذ من جذورها شراب مُقَوِّ ومُطَبِّ وتطلق اللفظة

الانكليزية على جذور هذا النبات او على خلاصتها).

sassafras (Sassafras officinale) سَاسْفَرَس (تعريب اسمه في بلاد الأملية وهي أمريكا الشمالية. جنس شجر من الفصيلة الغارثية يستعمل لحاء جذوره في الطَّبِّ وله نكهة مشيرة).

|| swamp sassafras سَاسْفَرَسُ الْمَنَاقِعِ (اسم العلمي (Magnolia glauca).

satiety سَبَع • امْتِلَاء

satin-flower; honesty (Lunaria biennis) قَدْرِيَّةُ سَاتَانِيَّة • قَدْرِيَّةُ حَوْوَلِيَّة (زهرة من الفصيلة الصليبية. أنظر Lunaria).

Satsuma orange يُوسُفِي سَاتْرُومَا (ضرب أمريكي من البومفي أو المندرين من الفصيلة البرتقالية).

saturated solution مَحْلُولٌ مُشْبَع

saturation تَشْبَع • إِشْبَاع

saturation deficit تَقْصُرُ الْإِشْبَاعِ (أو التَشْبَع) (الفرق بين ضغط البخار الموجود والضغط الأقصى. في درجة حرارة واحدة).

Satureia تَدْعُ • صَعْتَرُ الْبَرِّ (جنس - بقول من الفصيلة الشفوية).

Satureia hortensis; summer savory; annual savory تَدْعُ الْبَسَاتِينِ (نوع حولي يستعمل ورقه نابلاً. أنظر (savory).

Satureia montana; winter savory; mountain savory; perennial تَدْعُ الْجِبَالِ (نوع معمر يستعمل ورقه نابلاً. أنظر (savory).

Saturnia طَاوُوسِيَّة

(جنس فراشات من فصيلة الطاووسيات التي تنم أيضاً الفزيات. أنظر peacock butterflies).

Saturnia cecropia قَرِّيَّةُ الْإِجَاصِ (أنظر Bombyx cecropia)

Saturnia mylitta; oak bombyx قَرِّيَّةُ الْبَلُوطِ (تتغذى بوق البلوط وتسج حريراً جيداً في الهند. أنظر Bombyx).

Saturnia pavonia; small peacock-butter-fly طَاوُوسِيَّةٌ صَغِيرَةٌ

Saturnia pyri; nocturnal emperor moth طَاوُوسِيَّةٌ لَيْلِيَّةٌ (أنظر peacock butterflies)

Saturnia spiri; nocturnal peacock-butter-fly طَاوُوسِيَّةٌ وَتَسَط

Saturniidae الطَاوُوسِيَّات (فصيلة من حرشفيات الاجنحة تَسُجُ الطاووسيات والقزليات).

satyrium سَخَلْبُ تَيْسِي (ضرب من حُصَى السخلب من الفصيلة السحلية. أنظر Orchis).

sauce-alone; garlic mustard (Sisymbrium alliaria) حَرْدَلُ تُومِي (نبات عشبي من الفصيلة الصليبية له رائحة التوم).

sauerkraut; pickled cabbage سُكْرُوت (كلمة من أصل جرمانى تدل على ورق الكرنب «الملفوف» المملح).

Sauria عَطَائِيَّات (رتبة العنقاء من فصائلها الوَرَّثِيَّات ومنها أيضاً الحَيَّيَّات والوَرَّثِيَّات والشَّقَقُورِيَّات وفصيلة العظاء).

saurian عَطَائِيَّة (زاحف من العنقائيات).

|| ringed saurians العَطَائِيَّاتُ الْحَلِيَّتِيَّة

(رُتِيَّة من رتبة العنقائيات فيها عظاءات منحلة يُرَّ يعشن في الأرض كالخراطين لا يكاد المرء يميز رؤوسها من أذنانها).

Sauromatum gutatum لُؤْفُ هِنْدِي (نبات جميل من الفصيلة القلقاشية).

savanna(h) سَافَانَا • سَوَانَةٌ • سَافَانَا (مرج يكون في المنطقة المدارية أو فيما هو قريب منها. ويكون محتويًا على أشجار أو على أغصان - أذغال - متفرقة. واللفظة كربية الأصل).

savanna woodland سَافَانَا أَوْ سَوَانَةٌ

مُحَرَّجَةٌ (أو مُشَجَّرَةٌ. وهما مولدتان. خرجة مفتوحة مدارية أو قريبة من منطقة المدار تكون فيها الحرجة الشفلى مؤلفة على الأخص من نباتات عشبية. وتكون أشجارها قليلة الارتفاع نسبياً. وتكون تلك الأشجار في الأغصان من ذوات الأوراق الساقطة. وإذا كانت من ذوات الأوراق الدائمة فإن تلك الأوراق تكون سميكة).

savin; savine (١) عَرَّعَرُ كَبِير • أَبْهَل (أنظر Juniperus sabina)

(٢) عَرَّعَرُ وَرْحِينِيَّة (أنظر Juniperus virginiana)

savings مُدَّخَرَات • مَالٌ مُؤَمَّرٌ

savin juniper (Juniperus sabina) عَرَّعَرُ كَبِير • أَبْهَل (أنظر الاسم العلمي).

savory; annual savory; summer savory (Satureia hortensis) تَدْعُ • صَعْتَرُ الْبَرِّ (بقل حولي من الفصيلة الشفوية يستعمل ورقه نابلاً).

|| girdled sawfly (Emphytus cinctus) مِشَارِيَّةٌ مَتَرَّزَةٌ

winter savory; mountain or perennial تَدْعُ الْجِبَالِ (Satureia montana) (نوع معمر يستعمل ورقه نابلاً).

sawing نَشْر (كشرب الخشب، وهو قطع بالمنشار).

savoy; Savoy cabbage (Brassica oleracea) كَرُنْبُ سَافُوي (ضرب من الملفوف المعروف بأوراقه

مُجَمَّدة والرأس فيه مُنَمَّس. أنظر cabbage).

Savoy medlar (Amelanchia vulgaris) زُغْرُورِيَّة (أنظر shad-berry)

saw مِشَار (ج منشار. أداة النشر).

compass saw مِشَارُ الشَّجَر • مِشَارُ مَنْحِيَّات (منشار يدوي صغير تنشر به الفروع والأغصان التي لا يستطيع قطعها بمقاس التقليم).

pruning saw مِشَارُ التَّشْدِيدِ (منشار له عموداً نسل قصير ومعقوف. وهو يصلح لفصل الأغصان عندما يُجَدَّب مقبض المنشار في عنق إلى الأعلى. ومقبض المنشار هذا يمكن أن يكون طويلاً أو قصيراً).

sawfish (Prisli antiquorum or P. pectiatus) مِشَارُ (ذكره الميري. نوع سك كبار من رتبة الأثلاق والفصيلة المشارثية. وهو كبير في البحر المتوسط وفي المحيط الأطلنطي. ربما بلغ طوله أربعة أمتار أو خمسة. وله في رأسه مقدار طويل عليه أسنان حادة كأنسان المنشار).

sawfly (Tenthredo) مِشَارِيَّة • دُبَابَةٌ مِشَارِيَّة (جنس ذباب من فصيلة المشارثيات Tenthredinidae ورتبة عنقائيات الأجنحة لها يفرز كالمنشار اليدوي تُقَدُّ به النباتات لتتوزد بيوضها فيها. أنظر أنواعها في مادة Tenthredo).

|| black sawfly (Tenthredo athiops) مِشَارِيَّةٌ سَوْدَاء

girdled sawfly (Emphytus cinctus) مِشَارِيَّةٌ مَتَرَّزَةٌ

sawing نَشْر (كشرب الخشب، وهو قطع بالمنشار).

sawing up; lumbering تَهْيِئَةُ الخَشَبِ (اعداد الشجر المقطوع للنجارة بشره ألوأحاً على أشكال شتى).

saw kerf عَرْضُ سَقِّ الْبِنَشَارِ
(عرض الفَشْحَة التي يُحْدِثُهَا الْمَشَارُ فِي الْخَشْبِ).

saw log قِطْعَةُ جَذْعِ الشَّجَرِ
(log "saw" أنظر)

sawmill (١) مَشْرَبَةٌ
(مصنع نشر الخشب).

(٢) مَشْرَبَةٌ
(مَكَّة نَسْر الخشب).

sawn timber خَشَبٌ مَشْشُورٌ
(خشب نُشِرَ عَلَى أبعاد معلومة).

saw timber خَشَبُ الشَّجَرِ
(timber "saw" أنظر)

Saxicola oenanthe or Oenanthe oenanthe; fallow finch أْبَلَقُ
(أبو بليق في السَّامِ - أنظر fallow finch).

Saxicola قَلْبِيَّيْنِ
(جنس طير من الجوائم المَسْرُومَة المَنَافِرِ تَمِيشُ بَيْنَ الصَّخُورِ).

Saxicola rubetra; whinchat قَلْبِيَّيْنِ أَحْمَرُ

Saxicola rubicola; ringed stonechat قَلْبِيَّيْنِ مُطَوَّقُ

Saxicola torquata; stonechats قَلْبِيَّيْنِ
(stonechats أنظر)

saxicole: saxicoline صَخْرِيٌّ الْيَثَّةُ
(نام أو قاطنٌ بَيْنَ الصَّخُورِ).

saxicole or saxicolous plants نَبَاتَاتُ صَخْرِيَّةٌ + نَبَاتَاتُ الصَّخُورِ
(النَّبَاتَاتُ الَّتِي تَمِيشُ عَلَى الصَّخُورِ كِبَعْضِ الطَّحَالِبِ وَالْأَشْنَةِ وَالْحَزَازِ).

Saxifraga كَايِرُ الْحَجَرِ
(جنس نباتات من فصيلة كاسرات الحجر)

من ذوات الفلقتين كثيرة التوجيحات تعيش في المناطق الجبلية الباردة والمعتدلة. أنظر أيضاً (saxifrage).

Saxifraga aizoon; aizooaceous saxifrage كَايِرُ الْحَجَرِ الْإِيْزُويِّيِّ

Saxifraga atropurpurea; purple saxifrage كَايِرُ الْحَجَرِ الْأَرْجُوانِيِّ

Saxifraga bronchialis; bronchial saxifrage كَايِرُ الْحَجَرِ الشَّعْبِيِّ

Saxifraga crassifolia; crassifoliate saxifrage كَايِرُ الْحَجَرِ الشَّعْبِيِّ الْوَرَقِ

Saxifraga dentata; dentate saxifrage كَايِرُ الْحَجَرِ الْمُضْرَسِ

Saxifraga granulata; granulate saxifrage: white meadow saxifrage كَايِرُ الْحَجَرِ الْخَيْبِيِّ

Saxifraga hirsuta; villous saxifrage كَايِرُ الْحَجَرِ الْأَرْبِ

Saxifraga huetiana كَايِرُ الْحَجَرِ الْهُوْتِيِّ

Saxifraga hybernica; hibernal saxifrage كَايِرُ الْحَجَرِ الشَّتَوِيِّ

Saxifraga oppositifolia; opposite-leaved saxifrage; purple saxifrage كَايِرُ الْحَجَرِ الْمُتَقَابِلِ الْوَرَقِ

Saxifraga palmata; palmate-leaved saxifrage كَايِرُ الْحَجَرِ الْكَفِّيِّ الْوَرَقِ

Saxifraga peltata; peltate saxifrage كَايِرُ الْحَجَرِ الدَّرَوِيِّ

Saxifraga rotundifolia; rotundifoliate saxifrage كَايِرُ الْحَجَرِ الْمُتَدِيرِ الْوَرَقِ

Saxifraga sancta; sacred saxifrage كَايِرُ الْحَجَرِ الْمُقَدَّسِ

Saxifraga sarmentosa; sarmentose saxifrage: creeping-sailor كَايِرُ الْحَجَرِ الشَّرَعِيِّ

Saxifraga spathularis or S. umbrosa; London pride كَايِرُ الْحَجَرِ الظَّلِيلِ

Saxifraga stellaris; stellar saxifrage كَايِرُ الْحَجَرِ الْكَوْكَبِيِّ

Saxifraga umbrosa; London pride; Nancy-pretty كَايِرُ الْحَجَرِ الظَّلِيلِ

Saxifragaceae; the saxifrage family كاسيراتُ الْحَجَرِ - الفصيلة القلبيَّة
(فصيلة كاسر الحجر من ذوات الفلقتين كثيرة التوجيحات تقسم عدة قبائل).

saxifrage (Saxifraga) كَايِرُ الْحَجَرِ
(هو القَلْبُ فِي الْمَغْرَدَاتِ - وَالسَّحِجُ جَمَلُ القَلْبِ مَقَابِلُ gromwell أي Lithospermum وحسب. أما ابن البيطار فقد جعلهما نباتاً واحداً على ما بينهما من تباين. زهر من فصيلة كاسرات الحجر فيه أنواع كثيرة).

saxifrage silene (Silene saxifraga) سِيلِنُوسُ كَايِرُ الْحَجَرِ
(أنظر Silene)

scab (١) تَبَقُّعٌ
(مرض في التفاح والكمثرى سببه هذا الفطر أي فوسيلاديوم Fusicladium. أنظر).

apple scab تَبَقُّعُ التَّفَاحِ
(مرض يسبب التفاح سببه فطر الفوسيلاديوم. أنظر Fusicladium dendriticum).

pear scab تَبَقُّعُ الْكَمْثَرِيِّ
(مرض يسبب الكمثرى سببه فطر الفوسيلاديوم Fusicladium pyrinum. أنظر).

(٢) حَرَبٌ
(مرض جلدي يسبب الحيوانات).

muzzle scab جَرَبُ الْأَنْفِ
(أنظر muzzle scab)

(٣) قِرْقَةٌ + قَشْرَةُ الْحَرَحِ

scabies; mange; itch جَرَبٌ
(مرض جلدي طفيلي تحدثه أنواع من القُرَادِ وَالقُمَّلِ الدَّقَاقِ - أنظر Psoroptes و Sarcoptes).

scabiosa; scabious (Scabiosa) إِسْكِيوَزَةٌ + زَهْرَةُ الْجَرَبِ
(عنه من جنس اسكيوزة كانت تستخدم في معالجة الجرب. أنظر المادة التالية).

Scabiosa إِسْكِيوَزَةٌ + زَهْرَةُ الْجَرَبِ
(يسونها بعامية دمشق صابغ محرمة - والاسم العلمي من Scabies اللاتينية أي الجرب. جنس زهر من الفصيلة الدبسية Dispacaceae).

Scabiosa alpina; Alpien scabiosa إِسْكِيوَزَةٌ الْيَثَّةُ

Scabiosa atropurpurea; mourning bride; purple scabiosa; garden scabious; widow flower اسْكِيوَزَةٌ بُشْتَانِيَّةٌ
(ازهارها أرجوانية داكنة).

Scabiosa caucasica; Caucasian scabiosa إِسْكِيوَزَةٌ قَقَّازِيَّةٌ
(Zool.)

Scabiosa graminifolia; graminifoliate scabiosa إِسْكِيوَزَةٌ نَحْلِيَّةٌ الْوَرَقِ

Scabiosa japonica; Japanese scabiosa اسْكِيوَزَةٌ يَابَانِيَّةٌ

Scabiosa metaxasii; Metaxas scabiosa إِسْكِيوَزَةٌ مَتَخَاسِيَّةٌ

scabious; scabiosa اسْكِيوَزَةٌ + زَهْرَةُ الْجَرَبِ
(نبات من جنس الاسكيوزة).

scab-mite حَمَكٌ

(مَرَبٌ مِنَ الْحَنَرَاتِ الْمَجْهَرِيَّةِ مِنْ رَبِيَّةِ الْفَرَادِيَّاتِ تَنْطَلِقُ عَلَى جِلْدِ الْحَيَوانِ وَتَخْرُفُهُ مِثْلَ حِكَّةٍ نَدِيْدَةٍ مُرْعَفَةٍ وَاحْيَانًا قَتَالَةً. وَفِيهَا اجْناس من نوع Psoroptes و Sarcoptes قَانظُرْهُمَا).

scabwort; elecampane; inula; horse-heal; horse-heel (Anula helentium) رَاتِنٌ + قَسَطٌ شَامِيٌّ
(المغردات - والراسن من الفارسية. نبات طبي مسمر من المركبات الأنبوية الزهر).

scald إِسْبِرَادٌ
(مرض يسبب ورق الكرم فيسمر).

scalding (١) دُؤُوعٌ
(لَفْحُ الْحَرِّ بِسَبَبِ الْحَسِطَةِ وَالتَّعْبِيرِ بَعْدَ الْاَزْهَارِ فَتَنْسَرُ الْحَبَّةُ).

(٢) إِثْفَارٌ + سَطَطٌ
(معالجة بالماء الغالي كمعالجة الكروم به لقتل بعض الحشرات أو سطر الدواجن المتدبوحة لئلا تنزع الريش عنها).

scale (Bot.) حَرَقَتْفٌ + حَرَقَتْفَةٌ
(حج حرافض - ونسى ورقة حرضيد - ورقة بسيطة الشكل والبناء تكون على البراعم والبسات والحذامير والهليون والجمفيل وغيرها).

scale insect حَرَقَتْفَةٌ + قَشْرَةٌ
(حشرة قشرية - قوزمجة - حشرة ضارة تفرز إناثها حرفة متدبرة تعيش وتبيض مغطاة بها).

red scale insect of vine (Pulvinaria vitis) قَوْزِمِجَةٌ الْكَرْزِ الْحَمْرَاءُ

San José scale insect (أنظر San José scale insect) الْفَرْمِزِيَّةُ الْفَتَّاكَةُ

scale insect of apple-trees (Diaspis pomorum or Mytilaspis pomorum) قَوْزِمِجَةٌ التَّفَاحِ

scallion (١) نُومٌ قَصِيْبٌ
(اسم العلمي Allium fistulosum)

أسطر (Welsh "onion").
(٢) كُرَّاتٌ أُنْدَلِسِيَّةٌ + قُفْلُوطٌ
(اسم العلمي Allium ascalonicum - shallot).
أنظر (shallot).

scallop; pecten مَحَارٌ مِرْوَحِيٌّ
(من مزدوجات الصدفة).

scaly ant-eater: pangolin (Manis) أُمُّ قِرْقَةٌ
(أنظر pangolin)

scaly bark; psoriasis قُوبَاءُ
قُوبَاءُ الْحَمْضِيَّاتِ

scaly hair شَعْرَةٌ حَرَقَتْفِيَّةٌ

scaly iris (Iris squalens) سَوَسْنٌ حَرَقَتْفِيٌّ
(أنظر Iris)

scammony; bindweed (Convolvulus scammonia) مَحْمُودَةٌ + سَقْمُونِيَّةٌ
(أنظر الاسم العلمي).

Scandix pecten-veneris; scandix; shepherd's needle; Venus's comb; lady's comb مُسَطُّ الرَّايِي
(نبات من الفصيلة الخبيثة ينبت في الحقول).

Scansores; scansorial birds مُتَسَلِّقَاتُ
(رتبة من الطير - في تقسيم سالف - قريبة من رتبة الجوائم - منها فصيلة القناريات وفصيلة الوفاقيات).

scape (Bot.) سُوْبِقُ جَنْدَرِي
(ساق ينطلق من قمة الجذر يحمل الزهر دون أن يحمل اوراقاً كما في النرجس narcissus والياسقوتية hyacinth).

scapula لَوْحُ الْكَتِفِ + عَظْمُ الْكَتِفِ

scapulo-humeral sprain مَلْحُ الْكَتِفِ
(في الفرس - وهو أيضاً المرح المنبعت عنه).

scar; cicatrix نَدْبَةٌ

sciophilous (adj.) ظَلِيّ • أَيْفُ الظَّلِّ

Sciophytes; sciophilous plants

نباتات ظَلِيَّة • نباتات الظَّلِّ

(النباتات التي تعيش في الظل أو في ضوء تسمى ضعيف).

Scirpus ديس • أَسْلُ العُجْب

(الديس عامة لم أجدنا ويغيد أفرارها • جنس أعشاب مائة من الفصيلة السُّنْدُوبِيَّة).

Scirpus cernuus; weeping bulrush ديس متهدل

(يزرع للزينة).

Scirpus lacustris; tule bulrush; lacustrine bulrush ديس البحيرات

Scirpus maritimus ديس بحري

scissors; shears مقص • مقراض

|| gardening scissors or shears

مِقْرَاض • مِقْصُ الشَّجَر • مِقْصُ البُشْتَانِي • مِقْصُ التَّقْلِيم

(أُنظر pruning shears)

مِقْصُ اليَتَب

|| grape scissors

Sciuridae سنجابيات

(فصيلة حيوان من رتبة القوارض تشمل السنجاب والمرموط).

Sciurus سنجاب

(جنس حيوانات من رتبة القوارض والنصيصة السنجابية • وهن مرهفات الحواس تسلقن الشجر بسرعة ولهن أذنان طوال جنيلات الشعر).

Sciurus syriacus; Syrian squirrel سنجاب شامي

(نوع يكثر في الشام والأناضول).

Sciurus vulgaris; common squirrel سنجاب شائع

(نوع يكثر في أوربة).

sclera; sclerotic الصَّلْبَة • غشاء العين

الصَّلْب • بياض العين

sclerenchyma تَشِيح خَشَبِيّ

(ويعرب بعضهم • النسيج القاسي الذي يكون دعامة النبات وهيكله • وهو مؤلف من خلايا محتوية تسمى الخلايا الخشبية sclerocytes).

(١) خَلِيَّة خَشَبِيَّة sclerite (Bot.)

أو خَشْبَاء أو مَحْشَبَة

(خلية خشبية قسيرة وجد غليظة كالتي تكون في قشرة الجوزة أو في الخشبات القاسية من ثمرة الكمثرى).

(٢) خَلِيَّة قَاسِيَة (Zool.)

(مُفِجَة أو عُيُوكَة قَاسِيَة في غشاء بعض اللافقاريات).

sclerocyte خَلِيَّة خَشَبِيَّة

(خلية نباتية تفقد حيويتها حيناً وتكون في جدارها مادة خشبية • ومن جملتها يتألف النسيج الخشبي المسمى sclerenchyma).

Sclerodermata (١) قَاسِيَاتُ الجُلُود • مُتَصَلِّبَاتُ الجُلُود

(قسم من السمك الملحومة الفكوك Plectognathi).

(٢) مُكْوَنَاتُ الرِّجَال

(فئة من الحيوانات مكونة المرجان وتعرف باسم Madreporaria).

sclerophyllous forest حَرَجَة مُتَصَلِّبَة

الوَرَق (أُنظر "forest sclerophyllous")

sclerophyte نبات مُتَصَلِّب (ويقال قَاس) نبات أوراقه خشبة قاسية تكون في الأعم صلبة ودائمة الخضرة ومقاومة للجفاف).

sclerosis تَصَلُّب • إِخْتِشَاب

(يحصل في نسيج الحيوان أو النبات).

Sclerostoma صُلْبَة القَم

(مترجمة • جنس دود من السلكتات Nematoidea تعيش بعض أنواعه طفيلية في

أجسام بعض الدواجن من الحيوان ومنه نوع يتطفل على الامعاء الدقيقة في الانسان).

sclerotic; sclera الصَّلْبَة • بِيَاضُ العَيْن

Sclerotinia الفطور القاسيات

(فئة من الفطور ذات المنبجات القاسية نديدة الاضرار بالنباتات).

sclerotium (pl. sclerotia) مَشِيخَة قَاسِيَة

(مسيجة نباتية في بعض الأقطار تقو فتند مقاومتها).

scolex رَأْسُ الشَّرِيطِيَّة

(رأس الدودة الشريطية).

Scolopacidae; snipes دَجَاجِيَّاتُ الأَرْضِ

(فصيلة طير من رتبة طوال الساق تشمل دجاجة الأرض والكروان والبطيوى).

Scolopax gallinago مُنْقَبُ شَائِع • مُنْقَبُ شَائِع

(أُنظر snipe)

Scolopax major; great snipe مُنْقَبُ كَبِير

دَجَاجِيَّةُ الأَرْضِ Scolopax rusticola

(أُنظر woodcock)

Scolopendra; centipedes حَرِيش

أَمُّ الأَرَبِ وَأَدْرِيَّيْن (اج حُرُوس • جنس حيوان من كبريات الأرجل الشقوية).

Scolopendrium officinale or Scolopendrium vulgare; hart's tongue كَفُّ الشَّعْر • مُعْرَبَان • حَشِيشَة دُودِيَّة

(نبات من السراخس).

scolymus; golden thistle (Scolymus hispanicus) الشُّوكَةُ الصَّفْرَاء • سَفُولُومُوس

(الأولى مترجمة • والثانية معربة ذكرها عيسى • ولم أجد له اسماً عربياً • نبات من المركبات النسيجية الزهر يزرع لجذوره الغلاظ الحلوة).

(١) مِحْرَاتُ أنلام scooter

(٢) بَطُّ قَطْبِيّ (أُنظر scoter)

Scolytidae قَتَعِيَّات

(فصيلة حشرات من ممدات الأجنحة منها جنس القُتُوع Scolytus التي تقتك باشجار الحراج كالسنوبر والشربين والدردار وتتغذى بالدخاء الداخلي لها).

Scolytus amygdali; shot-hole bark beetle قَتَعُ أو سوسة الفَلْف

Scolytus destructor; destructive bark beetle قَتَعُ مَيِّد

Scolytus intricatus; oak bark beetle قَتَعُ البَلُوط

(حشرة من الفصيلة القنطية ورتبة ممدات الأجنحة).

Scolytus ventralis; fir engraver قَتَعُ التُّوب

(خنفساء لحائبة تركب التُّوب).

Seomber إِسْقَمْرِيّ

(جنس الاسمري • أُنظر mackerel).

Seomber colias إِسْقَمْرِيّ شَائِع

(هو النوع المسمى اسمري في سواحل الشام).

Seomber scombrus; common mackerel إِسْقَمْرِيّ مَعْرُوف • طَرَاخُور

(وهذه بحامية صيادي السمك في سواحل الشام • أُنظر mackerel).

Seombridae إِسْقَمْرِيَّات

(فصيلة سمك من العظميات الشائكات الرئاف فيها الإسقمري والثن والينيت والقنبر وغيرها).

scoop مِغْرَفَة • مِجْرَفَة صَغِيرَة

scope مَدَى • مَجَال • نِطَاق

scops; scops owl (Otus scops) نَسِج

(عن معجم الحيوان • بومة صغيرة صخابة).

(١) مِحْرَاتُ أنلام scooter

(٢) بَطُّ قَطْبِيّ (أُنظر scoter)

scorch حَرَق

(اج حُرُوق • كَيْتِسُ البَرَامِ والأعسَان بتأثير الشمس • ويسمى المغيرات من أعسَان الكرم وزهر المنسى بصفح الربيع الخ).

scoria (pl. scoriae); cellular lava حَبَبُ البَرَاكِين

(من حَمَم البراكين الجوامد).

scoring board; marking board لَوْحُ التَّرْقِيم

(لوح يُسَمَل في فحس الخيل والمائية في السابقات).

Scorpaena عَقْرَبُ البَحْرِ

(جنس اسماك منها عقرب البحر • أُنظر scorpion fish).

Scorpio; the scorpions العَقْرَاب

(جنس العقرب • أُنظر المادة التالية).

scorpion (Scorpio) عَقْرَب

(الذكر والأنثى ويضرب الثأبنت ج تغارب • والذكر عُقْرَبَان • والأنثى عُقْرَبَاء وعُقْرَبَة • جنس حيوانات مفترسة من رتبة العقربيات).

common scorpion (Scorpio flavicaudus) عَقْرَبُ مَعْرُوفَة

European scorpion (Scorpio europaeus) عَقْرَبُ أُوْرِيَّة

water scorpion; scorpion bug (Nepa) عَقْرَبُ المَاء

(حشرة مائية من فصيلة بق الماء • أُنظر water scorpion).

scorpion-broom (Genista scopius) سُوْكَة مُزْهَرَة • جِنِسْتَا عَقْرِيَّة

(أُنظر Genista)

scorpion bug عَقْرَبُ المَاء

(أُنظر water scorpion)

scorpion fish (Scorpaena) عَقْرَبُ البَحْرِ

(ويسمى جَلَاخُ وَيَلَاخُ • عن كلوزنجر.

جنس سمك غريب الشكل من فصيلة عقربيات البحر • يشبهونه بالعقرب والمسلجوم • ذكر غريفل له نوعين في شواطئ الشام وهما:)

Scorpaena barbata; barbata عَقْرَبُ البَحْرِ الكَبِيرَة

أو المَلْتَحِيَة

Scorpaena pustulata; pustulate عَقْرَبُ البَحْرِ ذَاتُ البَرَات

scorpion grass; forget-me-not حَشِيشَة

(Myosotis scorpioides) العَقْرَب • أذن الفأر • ميوسوطيس (أُنظر الاسم العلمي).

|| rock scorpion grass (Myosotis rupicola) أذن الفأر الصَّخْرِيَّة

(أُنظر الاسم العلمي).

Scorpionida عَقْرَبِيَّات

(رتبة حيوان من العنكبوتيات فيها العقرب).

scorpion's tail (Scorpiurus) عَقْرَبِيَّة • ذَيْلُ العَقْرَب

(نبات من جنس العقربية • أُنظر المادة التالية).

Scorpiurus عَقْرَبِيَّة

(العربية من ترجمة الاسم العلمي • جنس نباتات عشبية من الفصيلة القرنية تستدير سفاتها أي ثمارها حتى تشبه أذرع بعض الحشرات • وهي تزرع لغرابية سفاتها هذه).

Scorpiurus muricatus عَقْرَبِيَّة صَغِيرَة

عَقْرَبِيَّة وَبَرَة (سَلْبَقَة في الشام).

Scorpiurus sulcatus عَقْرَبِيَّة مُتَلَمَّة

عَقْرَبِيَّة كَبِيرَة Scorpiurus vermiculatus; vermicular Scorpiurus

عَقْرَبِيَّة كَبِيرَة

scorzonera; viper's grass; black salsify (*Scorzonera hispanica*) قَشْرَة سَوْدَاء • قَوْمِي أَسْوَد • قَمْبَارُون (الأوليان مترجمتان • والقبارون عن معجم عيسى ولم أجدهما • نقل من المركبات اللثنية الزهر يزرع لجذوره الغلاظ) •

Scotch broom (*Cytisus scoparius*) سِتْسُوس مِكْسِي • رَتَم المَكَايس (خنة من القرنيات الفراثة تبت برينة أو تزرع لزهارها الصفراء الناصعة) •

Scotch cotton-thistle (*Onopordum acanthium*) سُكَاغِي أَقْسِيَّة • سُوكُ الحِمَار (أنظر الاسم العلمي) •

Scotch crocus (*Crocus biflorus*) زعفران اسكتلندي • جَادِي ثَانِي الزهر (نبات عشبي مُعَمَّر من الزنبقيات يزرع لزهاره الأرجوانية اللون المُصَفَّرَة الجوانب) •

Scotch elm (*Ulmus glabra*) بُوْقِيصَا جَرْدَاء (أنظر elm)

Scotch fir; Scotch pine (*Pinus sylvestris*) صَوْبُر اسكوتلندي • صنوبر حَرَجِي (مبدول في أحراج أوربة • أنظر Pinus)

Scotch or Scots pine (*Pinus sylvestris*) صَوْبُر حَرَجِي (مبدول في أحراج أوربة) •

scoter; scooter (*Oedemia*) بَطُّ قُطَيْبِي (جنس طير من الفصيلة البطيئة) •

scouring (1) جَرَف • تعرية بجرف المياه (2) تنظيف • صَقْل

scouring rush (*Equisetum hiemale*) كُنْبَات • دَتَب الحَيْل

|| endless screw (مرب من الكتيبات يشتمل في مقل النعاند والخشب • أنظر الاسم العلمي) •

|| multiple screw نُفَايَة • قُصَاصَة • قُرَاصَة

screw bolt سَار مَلُول بِصَوَلَة (وهو ما يعرف بالبرغي) •

screw cap سِطَاء مَلُول • يَدَاد لُولِي

screwdriver مِفْطَاح

screw pine (*Pandanus odoratissimus*) كَادِي (شجر عظام من الفصيلة الكاذبة لزهرة رائحة جميلة • وهو كثير في الهند واليمن • يوجد في اليمن) •

screw press مِكْبَس لُولِي

screw tree; twisted horn; twisty عَطَلَف • يَوَار (*Helicteres isora*) الهند (خنة دائمة الخضرة ذات ازهار أرجوانية أو صفراء وجرأ اي غليسات ملتوية موطنها المناطق الحارة) •

scribe مِخْلَب • (ختم) (آلة تُستعمل لَوَسَم الأشجار بخلف ملحقها الخارججي أي كَنَطِه وهي أداة تُسَلِّسُ يَتَبُه بالمخلب) •

scrofula; struma; king's evil عَقْدَة دَرِيَّة • عَقْدَة خَنَازِيرِيَّة (الاسم من كلمة لاتينية معناها خنزيرة أي أنشئ الخنزير لأن في جسده عقدا تشبه هذه العقدة • وقد اشتهرت في الشام باسم الخنازيري • ولنفطة Scrophularia الدالة على جنس نباتي • هي من الأصل نفضة : شكل من أشكال سل الطفولة والمراهقة يعرف بحصول انتفاخات عديدة • وقتها يعيب الرئة) •

Scrophularia; figworts خَنَازِيرِيَّة (أنظر وجه التسمية في مادة scrofula التي كان يُعتقد أن هذه الأعشاب تسليح لسداواتها • جنس أعشاب من الفصيلة الخنازيرية) •

|| Dutch screw لُولَب هُولَنْدِي (يشتمل في رفع الماء) •

Scrophularia nodosa; nodose figwort; great pilewort خَنَازِيرِيَّة عَقْدَاء • عَشْبَة البَوَايس

Scrophulariaceae; Scrophularineae خَنَازِيرِيَّات (فصيلة نباتية من ذوات الفلتين تشتمل على عنب البوايس وزهرة القمع وعرف الديك وأنف العجل وزهرة الحواشي الخ) •

scrotum; scrotal sac صَفَن • رِكْسُ الصَفَن (أي كيس الخصية في الحيوانات الدواجن) •

scrub (n.) عِضْص (امطلاقاً ج أعياص • جماعة نباتات شجرية قميئة كثيرة الفرع مؤلفة من شجيرات • أي أشجار لاتزال صغيرة • ومن جنات ونباتات وتطلق الانكليزية أيضاً على الأرض التي في حالتها الطبيعيّة تبت مثل هذه الخبيات) •

قَمِي • ضَعِيفُ النَّاء (adj.)

|| scrub oak بَلُوط قَمِي (بلوط قزمي مثل *Quercus ilicifolia* أو *Q. myrtifolia* أو *Q. dumosa* وكلها فلية الأهمية تجارياً • أنظر Quercus)

scrub pine; twisted pine (*Pinus contorta*) صَوْبُر حَيْضُ • صَوْبُر مُتَلَفَّ (صنوبر قزمي ينمو في الأراضي الجرداء أو القليلة الخشب) •

scrutiny تَمَحُّص دَقِيق • تَدْقِيق

scuffle hoe; scraper مِجْرَف • مِجْرَفَة (نسل عريض قاطع مركب في عصا • تجرف به الأوساخ والأعشاب الرديئة وقطع الأغصان من طرق الحدائق وغيرها • والمجارف أشكال قد يشتمل بعضها للمزق) •

scum رَبْد • رَغْوَة • عُنَاء (شوائب طافية على الماء الراكد أو سوام) •

|| defecation scum رَبْدُ النَّصِيَّة (سداد ودمال يحصل في مائل السكر) •

surf (Zool.) هِبْرِيَّة • قَشْرَة الرَّاس

(Bot.) نُخَالَة الوَرَق (فتور نخالية على بعض اوراق النبات) •

scurvy دَاء الحَفَر • الاسْقَرُوط

scurvy grass; scurvy weed مِلْعَقِيَّة • حَيْشِيَّة المَلَاعِق (*Cochlearia officinalis*)

scutcher مِشَقَّة • مِشَقَرَة (أنظر scutching machine)

scutching; swingling مَشَق • قَشْر • مَشَقِّير (فصل الشنافة أي اللحاء عن سوق القنب والكتان وأشباههما) •

scutching machine; scutcher مِشَقَّة • مِشَقَرَة (آلة تقشر سوق القنب والكتان • أي تكسرها وتفضل عنها الشنافة) •

Scutellaria دَرَقَة • إِنْغُولَارِيَّة (الاسم العلمي من scutum أي الدرقة • جنس زهر مُعَمَّر من الفصيلة الشفوية) •

Scutellaria alpina; Alpine skull- Dَرَقَة أَلِيَّة

Scutellaria macrantha; large-flowered skull-cap دَرَقَة كَبِيرَة الزَّهَر

scutellum حَرَشَفَة • فِلَقَة عَشِيَّة (دَرَقَة البُرْدَة في العشيّات) •

Scyllarus latus; squilla; squill; mantis crab زَبْرُ البَحْرِ (ضرب من السرطان من القشريات عشاريات الارجل يتميز بدرقة عريضة وقرونات ورقية ومروحة ذيل متحركة يندفع بها) •

scythe مِقْصَب • حَاوِدَة (يسمى سيف الحصاد في بعض كَوَر الشام) •

sea anemone شَقِيقُ البَحْرِ • زَهْر البَحْرِ (من الحيوانات الزهرية أو الشعاعية Actinozoa ينبت الزهرة ويوجد ملتصقا بالصخور ومنه انواع زاوية اللون) •

sea ape; sea fox; fox shark (*Allopias vulpes*) مَلَبُ البَحْرِ (ضرب من سمك القرش) •

sea bass (*Morone punctata* or *Labrax punctatus*) قَارُوس مَنَقَط (ذكر جفروي وكولونجر أن اسمه أبو نطقة • وقال غريفل يسميه سيادو سواحل الشام الرُّلُق • وكلها عامية • نوع منقظ من القروس أصغر من sea perch ويُطلق الاسم sea bass أيضاً على نوع من الاسماك القشرية Serranidae خاصة ذاك الذي يُعرف بـ *Centropistis furvus* or *C. atrarius* في سواحل الاطلسي) •

sea bells; sea bindweed (*Convolvulus soldanella*) أَجْرَاس الشَاطِي • لَبْلَاب بَحْرِي (البلاب قاسر ينبت على الشواطئ البحرية) •

sea belt (*Laminaria saccharina*) حِزَام البَحْرِ • لَامِينَارِيَّة سُكْرِيَّة (الأولى ترجمة الاسم الانكليزي والثانية ترجمة الاسم العلمي • نبات من الاشكاط الطحالب • السراء من الفصيلة الفوقية يشبه الحزام) •

sea bream (*Pagellus erythrinus* or *P. centrodontus*) قَرِيدِي (القريدي عامية شامية • واسه المرجان في الاسكندرية • سمك مشهور في شواطئ الشام • من الفصيلة السبورية Sparidae ورتبة ثائلكات الزعانف) •

sea buckthorn; sawallow thorn غَاوُل رُومِي (أنظر sawallow thorn)

sea bugloss بُوْعَلَصْن إِيطَالِي • لِسَانُ التَّوَر

Scrophularia nodosa; nodose figwort; great pilewort خَنَازِيرِيَّة عَقْدَاء • عَشْبَة البَوَايس

Scrophulariaceae; Scrophularineae خَنَازِيرِيَّات (فصيلة نباتية من ذوات الفلتين تشتمل على عنب البوايس وزهرة القمع وعرف الديك وأنف العجل وزهرة الحواشي الخ) •

scrotum; scrotal sac صَفَن • رِكْسُ الصَفَن (أي كيس الخصية في الحيوانات الدواجن) •

scrub (n.) عِضْص (امطلاقاً ج أعياص • جماعة نباتات شجرية قميئة كثيرة الفرع مؤلفة من شجيرات • أي أشجار لاتزال صغيرة • ومن جنات ونباتات وتطلق الانكليزية أيضاً على الأرض التي في حالتها الطبيعيّة تبت مثل هذه الخبيات) •

قَمِي • ضَعِيفُ النَّاء (adj.)

|| scrub oak بَلُوط قَمِي (بلوط قزمي مثل *Quercus ilicifolia* أو *Q. myrtifolia* أو *Q. dumosa* وكلها فلية الأهمية تجارياً • أنظر Quercus)

scrub pine; twisted pine (*Pinus contorta*) صَوْبُر حَيْضُ • صَوْبُر مُتَلَفَّ (صنوبر قزمي ينمو في الأراضي الجرداء أو القليلة الخشب) •

scrutiny تَمَحُّص دَقِيق • تَدْقِيق

scuffle hoe; scraper مِجْرَف • مِجْرَفَة (نسل عريض قاطع مركب في عصا • تجرف به الأوساخ والأعشاب الرديئة وقطع الأغصان من طرق الحدائق وغيرها • والمجارف أشكال قد يشتمل بعضها للمزق) •

scum رَبْد • رَغْوَة • عُنَاء (شوائب طافية على الماء الراكد أو سوام) •

|| defecation scum رَبْدُ النَّصِيَّة (سداد ودمال يحصل في مائل السكر) •

(Anchusa italica) (أنظر)	seaflower; sea anemone	زهر البحر
sea-cabbage (<i>Crambe maritima</i>)	كُرْتَبٌ بَحْرِيٌّ • مَلْفُوفٌ بَحْرِيٌّ	شَقِيْقُ الْبَحْرِ
(sea-kale) (أنظر)	(حيوان بحري يشبه الزهرة يوجد ملتصقاً بالمسخور)	
sea cock (<i>Trigla cuculus</i>)	sea fox; fox shark	ثعلب البحر
(gurnard) (أنظر)	(sea ape) (أنظر)	دِبَالِطْرَةٌ
sea cow	sea-gull; gull (<i>Larus</i>)	رُبَيْقُ الْبَحْرِ
(يطلق الاسم على عدة أنواع من اللبونات البحرية منها خروف البحر « أنظر manatee » والأطوم « أنظر dugong »).	(جنس طير من رتبة كفيات القدم طويلاات الريس يطون أسراباً فوق البحار والشواطئ).	زَبَقُ الْبَحْرِ
(2) قَطَّ	sea-hog; porpoise	يَحْتَرِيرُ الْبَحْرِ
(أنظر walrus)	(porpoise) (أنظر)	سَاتَةٌ • رَاقٌ •
(3) قوس البحر	sea-holly; sea holm (<i>Eryngium maritimum</i>)	طَبَقَةٌ مَعْدَنٌ رَقِيْقَةٌ
(hippopotamus) (أنظر)	لِحْيَةُ الْيَمْرِزِيِّ • شِنْدَابٌ بَحْرِيٌّ	(أنظر vein)
sea dace (<i>Labrax lupus</i>)	(نوع صغير من القرمصة كانت جذوره تُحَلَى وتؤكل في بعض البلدان الأوربية).	sea-onion: squill (<i>Scilla or Urginea maritima</i>)
قَرْمُوسٌ • قَارْمُوسٌ	sea-horse	عُضَلُ بَحْرِيٌّ
(أنظر sea perch)	(Hippocampus) (أنظر)	(نبات من الزنبقيات وهو الذي كان يُعرف بالنمسل والإمقيل والإمقيل. أنظر Scilla).
sea eagle (<i>Haliaeetus albicilla</i>)	(2) قَطَّ	sea perch (<i>Labrax lupus</i>)
عُقَابُ الْبَحْرِ	(أنظر walrus)	قَرْمُوسٌ • قَارْمُوسٌ
(طائر من فصيلة الصفور ورتبة الجوارح يقترس السمك).	sea-island cotton (<i>Gossypium barbadense</i>)	(ويسمى اللوزق في سواحل الشام. وكلها عامية. نوع من السمك البحري من فصيلة القرقشيات كثير في مسب الأنهار).
sea egg; sea urchin	(قطن الجزر الاطلسية وهو نوع جيد طويل التيلة إليه تسب الضرر الأمريكية).	sea pine (<i>Pinus maritima</i>)
(sea urchin) (أنظر)	sea-kale; sea cabbage (<i>Crambe maritima</i>)	صَنْوَبَرٌ بَحْرِيٌّ
sea-eryngo	كُرْتَبٌ بَحْرِيٌّ • قِرْصَعَتَةٌ بَحْرِيَّةٌ	(كالذي في غابة بيروت. أنظر pine).
لِحْيَةُ الْيَمْرِزِيِّ • شِنْدَابٌ بَحْرِيٌّ	مَلْفُوفٌ بَحْرِيٌّ	sea plantain (<i>Plantago maritima</i>)
(sea-holly) (أنظر)	(مترجمتان. والثانية شامية. بقلة معمرة من الفصيلة السليبية تبت على شواطئ بعض البحار وتُزْرَع).	لِسَانُ الْحَمَلِ الْبَحْرِيِّ
sea fennel; samphire (<i>Crithmum maritimum</i>)	فُقْمَةٌ • يَعْجَلُ الْبَحْرِ	(أنظر plantain)
شَمْرَةٌ بَحْرِيَّةٌ	seal (<i>Phoca</i>)	sea poppy; horn poppy (<i>Glaucium luteum</i>)
(مترجمة. بقلة لحمية معمرة من الفصيلة الخبيبية).	(جنس حيوانات لبونة مائية من الفصيلة الفقسية Phocidae تكثر في البحار الشمالية).	مَامِيْنَا صَفْرَاءُ
sea fig; sea marigold (<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>)	Solomon's seal (<i>Polygonatum vulgare</i>)	(زهر من الفصيلة الخشخاشية).
مَلَّاحٌ بَلْوَرِيٌّ	عَقْدَاءُ • خَاتَمٌ سَلِيمَانُ	sea porcupine; porcupine fish (<i>Diodon hystrix</i>)
(أنظر الاسم العلمي).	(جنس زهر من الفصيلة الزنبقية).	قَنْفُذُ الْبَحْرِ

sea-lavender	حُرَامِيٌّ بَحْرِيَّةٌ	sea purslane (<i>Atriplex portulacoides</i>)	قَطَّطٌ بَحْرِيٌّ
(نبات عُشْبِيٌّ حَوْلِيٌّ أَوْ مُتَمَرٌّ مِنْ فَصِيلَةِ الرمانيات Plumbaginaceae يُزْرَعُ لِأَزْهَارِهِ).		سَرْتَقٌ بَحْرِيٌّ	
sea flower	بِهْمَانِيَّةٌ • دِبَالِطْرَةٌ	(بقل من السمقليات Chenopodiaceae).	
(أنظر Dicentra)		sea raven	(1) غَاقَةٌ
sea-lily: crinoid	زَبَقُ الْبَحْرِ	(طائر مائي نهم من البججات يعرف باسم coal goose و cormorant).	
(حيوان من أشباه الزببق. أنظر Crinoidea).		sea swallow	(مترجمة. طائر من كفيات الأقدام).
seam (Geol.)	سَاتَةٌ • رَاقٌ •	sea tangle	شَبَكُ الْبَحْرِ • لَامِيَانِيَّةٌ
(أنظر vein)	طَبَقَةٌ مَعْدَنٌ رَقِيْقَةٌ	(ضرب من الطحالب البحرية يشبه الشبك أو الشراك. أنظر Laminaria).	
sea-onion: squill (<i>Scilla or Urginea maritima</i>)	عُضَلُ بَحْرِيٌّ	sea trumpet	(1) بُوْقُ الْبَحْرِ الصَّدْفِي
(نبات من الزنبقيات وهو الذي كان يُعرف بالنمسل والإمقيل والإمقيل. أنظر Scilla).		(حيوان من الرخويات المعديات الأرجل من جنس تراشون).	
sea perch (<i>Labrax lupus</i>)	قَرْمُوسٌ • قَارْمُوسٌ	(2) بُوْقُ الْبَحْرِ الْعَشْبِي	
(ويسمى اللوزق في سواحل الشام. وكلها عامية. نوع من السمك البحري من فصيلة القرقشيات كثير في مسب الأنهار).		(نبات من الاعشاب البحرية تصنع ابواق من سوقه المجوفة).	
sea pine (<i>Pinus maritima</i>)	صَنْوَبَرٌ بَحْرِيٌّ	sea turtle	سَلْحَفَاءُ بَحْرِيَّةٌ • لِحْيَةٌ
(كالذي في غابة بيروت. أنظر pine).		(أنظر turtle "marine")	
sea plantain (<i>Plantago maritima</i>)	لِسَانُ الْحَمَلِ الْبَحْرِيِّ	sea urchin	قَنْفُذُ الْبَحْرِ
(أنظر plantain)		(حيوان من قنفذيات البحر Echinoidea وهي طائفة حيوانات بحرية شاكّة من شعبة الشوكيات).	
sea poppy; horn poppy (<i>Glaucium luteum</i>)	مَامِيْنَا صَفْرَاءُ	seaweed	قَوْقَسٌ • عُشْبٌ بَحْرِيٌّ
(زهر من الفصيلة الخشخاشية).		(أنظر Fucus)	طَحْلَبٌ بَحْرِيٌّ
sea porcupine; porcupine fish (<i>Diodon hystrix</i>)	قَنْفُذُ الْبَحْرِ	seaweed fertilizer	سَادٌ طَحْلَبِيٌّ
(سمك من الفصيلة الفقسية Tetraodontidae ورتبة ملحمومات الفكوك).		أَوْ أُشْنِي	
seasonal grazing	تَغْيِيرَاتٌ مَوْسِمِيَّةٌ	sea wormwood (<i>Artemisia maritima</i>)	أَرَطْمَايَا بَحْرِيَّةٌ • أَمْسْتَشِينٌ بَحْرِيٌّ
(أنظر grazing "seasonal")		(سواد يتخذ من أنواع من الأشته والطحلب في مسر كالفوقس والليمانية وغيرهما).	
seasonal variations	تَغْيِيرَاتٌ مَوْسِمِيَّةٌ	seasoning	(1) تَجْفِيْفٌ
(تخفيض نسبة الرطوبة في الخشب أو الجلد).		(تخفيض نسبة الرطوبة في الخشب أو الجلد).	

(Artemisia) (أنظر)	sea-wrack (<i>Fucus</i>)	قَوْقَسٌ
	(عشب بحري من الطحالب الكبار خاصة).	
sea starwort (<i>Aster tripolium</i>)	sebesten; sebesten tree (<i>Cordia latifolia or Cordia myxa</i>)	مُخَيِّطٌ • مَخَاطَةٌ • شَجَرُ الدَّبَقِ • سِيْتَنٌ • أَطْبَاءُ الْكَلْبَةِ
أَسْطَرٌ بَحْرِيٌّ • تَجْمِيَّةٌ بَحْرِيَّةٌ	(نبات بحري أوروبي).	(أنظر Cordia myxa)
sea swallow	سُوْقُوُ الْمَاءِ	سُلْتٌ • سَيْلَمٌ
(مترجمة. طائر من كفيات الأقدام).		(جنس نباتات عنية منها السلت Secale cereale. أنظر rye).
sea tangle	شَبَكُ الْبَحْرِ • لَامِيَانِيَّةٌ	ثَانِيٌّ • أَصْفَانِيٌّ
(ضرب من الطحالب البحرية يشبه الشبك أو الشراك. أنظر Laminaria).		secondaries; secondary feathers
sea trumpet	(1) بُوْقُ الْبَحْرِ الصَّدْفِي	أَلْغَوَافِي
(حيوان من الرخويات المعديات الأرجل من جنس تراشون).	(2) بُوْقُ الْبَحْرِ الْعَشْبِي	(ريش صناد تحفي اذا ضم الطير جناحه).
sea turtle	سَلْحَفَاءُ بَحْرِيَّةٌ • لِحْيَةٌ	الدَّهْرُ الثَّانِي
(أنظر turtle "marine")		(تلا الدهر الأول. وفيه تكونت المجموعة الثانية من الصخور الرسوبية).
sea urchin	قَنْفُذُ الْبَحْرِ	secondary forest
(حيوان من قنفذيات البحر Echinoidea وهي طائفة حيوانات بحرية شاكّة من شعبة الشوكيات).		(أنظر forest "secondary")
seaweed	قَوْقَسٌ • عُشْبٌ بَحْرِيٌّ	secondary insect
(أنظر Fucus)	طَحْلَبٌ بَحْرِيٌّ	(أنظر insect "secondary")
seaweed fertilizer	سَادٌ طَحْلَبِيٌّ	ثُرْبَةٌ ثَانَوِيَّةٌ
أَوْ أُشْنِي		(أنظر soil "secondary")
sea wormwood (<i>Artemisia maritima</i>)	أَرَطْمَايَا بَحْرِيَّةٌ • أَمْسْتَشِينٌ بَحْرِيٌّ	ثَوْنٌ ثَانَوِيٌّ
(سواد يتخذ من أنواع من الأشته والطحلب في مسر كالفوقس والليمانية وغيرهما).		(أنظر species "secondary")
seasoning	(1) تَجْفِيْفٌ	ثَخَانَةٌ ثَانَوِيَّةٌ
(تخفيض نسبة الرطوبة في الخشب أو الجلد).		(الخشب الذي يزيد حولياً في نخانة ساق الشجرة).
seasonal variations	تَغْيِيرَاتٌ مَوْسِمِيَّةٌ	second growth
(تخفيض نسبة الرطوبة في الخشب أو الجلد).		(1) الْحَيْشِشُ الثَّانِي
seasoning	(1) تَجْفِيْفٌ	(الدريس الثاني. كلاً ميسر يحصل عليه في الحنة الثانية).
(تخفيض نسبة الرطوبة في الخشب أو الجلد).		(2) نَمُوُّ ثَانِيٌّ

(Artemisia) (أنظر)	sea-wrack (<i>Fucus</i>)	قَوْقَسٌ
	(عشب بحري من الطحالب الكبار خاصة).	
sea starwort (<i>Aster tripolium</i>)	sebesten; sebesten tree (<i>Cordia latifolia or Cordia myxa</i>)	مُخَيِّطٌ • مَخَاطَةٌ • شَجَرُ الدَّبَقِ • سِيْتَنٌ • أَطْبَاءُ الْكَلْبَةِ
أَسْطَرٌ بَحْرِيٌّ • تَجْمِيَّةٌ بَحْرِيَّةٌ	(نبات بحري أوروبي).	(أنظر Cordia myxa)
sea swallow	سُوْقُوُ الْمَاءِ	سُلْتٌ • سَيْلَمٌ
(مترجمة. طائر من كفيات الأقدام).		(جنس نباتات عنية منها السلت Secale cereale. أنظر rye).
sea tangle	شَبَكُ الْبَحْرِ • لَامِيَانِيَّةٌ	ثَانِيٌّ • أَصْفَانِيٌّ
(ضرب من الطحالب البحرية يشبه الشبك أو الشراك. أنظر Laminaria).		secondaries; secondary feathers
sea trumpet	(1) بُوْقُ الْبَحْرِ الصَّدْفِي	أَلْغَوَافِي
(حيوان من الرخويات المعديات الأرجل من جنس تراشون).	(2) بُوْقُ الْبَحْرِ الْعَشْبِي	(ريش صناد تحفي اذا ضم الطير جناحه).
sea turtle	سَلْحَفَاءُ بَحْرِيَّةٌ • لِحْيَةٌ	الدَّهْرُ الثَّانِي
(أنظر turtle "marine")		(تلا الدهر الأول. وفيه تكونت المجموعة الثانية من الصخور الرسوبية).
sea urchin	قَنْفُذُ الْبَحْرِ	secondary forest
(حيوان من قنفذيات البحر Echinoidea وهي طائفة حيوانات بحرية شاكّة من شعبة الشوكيات).		(أنظر forest "secondary")
seaweed	قَوْقَسٌ • عُشْبٌ بَحْرِيٌّ	secondary insect
(أنظر Fucus)	طَحْلَبٌ بَحْرِيٌّ	(أنظر insect "secondary")
seaweed fertilizer	سَادٌ طَحْلَبِيٌّ	ثُرْبَةٌ ثَانَوِيَّةٌ
أَوْ أُشْنِي		(أنظر soil "secondary")
sea wormwood (<i>Artemisia maritima</i>)	أَرَطْمَايَا بَحْرِيَّةٌ • أَمْسْتَشِينٌ بَحْرِيٌّ	ثَوْنٌ ثَانَوِيٌّ
(سواد يتخذ من أنواع من الأشته والطحلب في مسر كالفوقس والليمانية وغيرهما).		(أنظر species "secondary")
seasoning	(1) تَجْفِيْفٌ	ثَخَانَةٌ ثَانَوِيَّةٌ
(تخفيض نسبة الرطوبة في الخشب أو الجلد).		(الخشب الذي يزيد حولياً في نخانة ساق الشجرة).
seasonal variations	تَغْيِيرَاتٌ مَوْسِمِيَّةٌ	second growth
(تخفيض نسبة الرطوبة في الخشب أو الجلد).		(1) الْحَيْشِشُ الثَّانِي
seasoning	(1) تَجْفِيْفٌ	(الدريس الثاني. كلاً ميسر يحصل عليه في الحنة الثانية).
(تخفيض نسبة الرطوبة في الخشب أو الجلد).		(2) نَمُوُّ ثَانِيٌّ

(Artemisia) (أنظر)	sea-wrack (<i>Fucus</i>)	قَوْقَسٌ
	(عشب بحري من الطحالب الكبار خاصة).	
sea starwort (<i>Aster tripolium</i>)	sebesten; sebesten tree (<i>Cordia latifolia or Cordia myxa</i>)	مُخَيِّطٌ • مَخَاطَةٌ • شَجَرُ الدَّبَقِ • سِيْتَنٌ • أَطْبَاءُ الْكَلْبَةِ
أَسْطَرٌ بَحْرِيٌّ • تَجْمِيَّةٌ بَحْرِيَّةٌ	(نبات بحري أوروبي).	(أنظر Cordia myxa)
sea swallow	سُوْقُوُ الْمَاءِ	سُلْتٌ • سَيْلَمٌ
(مترجمة. طائر من كفيات الأقدام).		(جنس نباتات عنية منها السلت Secale cereale. أنظر rye).
sea tangle	شَبَكُ الْبَحْرِ • لَامِيَانِيَّةٌ	ثَانِيٌّ • أَصْفَانِيٌّ
(ضرب من الطحالب البحرية يشبه الشبك أو الشراك. أنظر Laminaria).		secondaries; secondary feathers
sea trumpet	(1) بُوْقُ الْبَحْرِ الصَّدْفِي	أَلْغَوَافِي
(حيوان من الرخويات المعديات الأرجل من جنس تراشون).	(2) بُوْقُ الْبَحْرِ الْعَشْبِي	(ريش صناد تحفي اذا ضم الطير جناحه).
sea turtle	سَلْحَفَاءُ بَحْرِيَّةٌ • لِحْيَةٌ	الدَّهْرُ الثَّانِي
(أنظر turtle "marine")		(تلا الدهر الأول. وفيه تكونت المجموعة الثانية من الصخور الرسوبية).
sea urchin	قَنْفُذُ الْبَحْرِ	secondary forest
(حيوان من قنفذيات البحر Echinoidea وهي طائفة حيوانات بحرية شاكّة من شعبة الشوكيات).		(أنظر forest "secondary")
seaweed	قَوْقَسٌ • عُشْبٌ بَحْرِيٌّ	secondary insect
(أنظر Fucus)	طَحْلَبٌ بَحْرِيٌّ	(أنظر insect "secondary")
seaweed fertilizer	سَادٌ طَحْلَبِيٌّ	ثُرْبَةٌ ثَانَوِيَّةٌ
أَوْ أُشْنِي		(أنظر soil "secondary")
sea wormwood (<i>Artemisia maritima</i>)	أَرَطْمَايَا بَحْرِيَّةٌ • أَمْسْتَشِينٌ بَحْرِيٌّ	ثَوْنٌ ثَانَوِيٌّ
(سواد يتخذ من أنواع من الأشته والطحلب في مسر كالفوقس والليمانية وغيرهما).		(أنظر species "secondary")
seasoning	(1) تَجْفِيْفٌ	ثَخَانَةٌ ثَانَوِيَّةٌ
(تخفيض نسبة الرطوبة في الخشب أو الجلد).		(الخشب الذي يزيد حولياً في نخانة ساق الشجرة).
seasonal variations	تَغْيِيرَاتٌ مَوْسِمِيَّةٌ	second growth
(تخفيض نسبة الرطوبة في الخشب أو الجلد).		(1) الْحَيْشِشُ الثَّانِي
seasoning	(1) تَجْفِيْفٌ	(الدريس الثاني. كلاً ميسر يحصل عليه في الحنة الثانية).
(تخفيض نسبة الرطوبة في الخشب أو الجلد).		(2) نَمُوُّ ثَانِيٌّ

(Artemisia) (أنظر)	sea-wrack (<i>Fucus</i>)	قَوْقَسٌ
	(عشب بحري من الطحالب الكبار خاصة).	
sea starwort (<i>Aster tripolium</i>)	sebesten; sebesten tree (<i>Cordia latifolia or Cordia myxa</i>)	مُخَيِّطٌ • مَخَاطَةٌ • شَجَرُ الدَّبَقِ • سِيْتَنٌ • أَطْبَاءُ الْكَلْبَةِ
أَسْطَرٌ بَحْرِيٌّ • تَجْمِيَّةٌ بَحْرِيَّةٌ	(نبات بحري أوروبي).	(أنظر Cordia myxa)
sea swallow	سُوْقُوُ الْمَاءِ	سُلْتٌ • سَيْلَمٌ
(مترجمة. طائر من كفيات الأقدام).		(جنس نباتات عنية منها السلت Secale cereale. أنظر rye).
sea tangle	شَبَكُ الْبَحْرِ • لَامِيَانِيَّةٌ	ثَانِيٌّ • أَصْفَانِيٌّ
(ضرب من الطحالب البحرية يشبه الشبك أو الشراك. أنظر Laminaria).		secondaries; secondary feathers
sea trumpet	(1) بُوْقُ الْبَحْرِ الصَّدْفِي	أَلْغَوَافِي
(حيوان من الرخويات المعديات الأرجل من جنس تراشون).	(2) بُوْقُ الْبَحْرِ الْعَشْبِي	(ريش صناد تحفي اذا ضم الطير جناحه).
sea turtle	سَلْحَفَاءُ بَحْرِيَّةٌ • لِحْيَةٌ	الدَّهْرُ الثَّانِي
(أنظر turtle "marine")		(تلا الدهر الأول. وفيه تكونت المجموعة الثانية من الصخور الرسوبية).
sea urchin	قَنْفُذُ الْبَحْرِ	secondary forest
(حيوان من قنفذيات البحر Echinoidea وهي طائفة حيوانات بحرية شاكّة من شعبة الشوكيات).		(أنظر forest "secondary")
seaweed	قَوْقَسٌ • عُشْبٌ بَحْرِيٌّ	secondary insect
(أنظر Fucus)	طَحْلَبٌ بَحْرِيٌّ	(أنظر insect "secondary")
seaweed fertilizer	سَادٌ طَحْلَبِيٌّ	ثُرْبَةٌ ثَانَوِيَّةٌ
أَوْ أُشْنِي		(أنظر soil "secondary")
sea wormwood (<i>Artemisia maritima</i>)	أَرَطْمَايَا بَحْرِيَّةٌ • أَمْسْتَشِينٌ بَحْرِيٌّ	ثَوْنٌ ثَانَوِيٌّ
(سواد يتخذ من أنواع من الأشته والطحلب في مسر كالفوقس والليمانية وغيرهما).		(أنظر species "secondary")
seasoning	(1) تَجْفِيْفٌ	ثَخَانَةٌ ثَانَوِيَّةٌ
(تخفيض نسبة الرطوبة في الخشب أو الجلد).		(الخشب الذي يزيد حولياً في نخانة ساق الشجرة).
seasonal variations	تَغْيِيرَاتٌ مَوْسِمِيَّةٌ	second growth
(تخفيض نسبة الرطوبة في الخشب أو الجلد).		(1) الْحَيْشِشُ الثَّانِي
seasoning	(1) تَجْفِيْفٌ	(الدريس الثاني. كلاً ميسر يحصل عليه في الحنة الثانية).
(تخفيض نسبة الرطوبة في الخشب أو الجلد).		(2) نَمُوُّ ثَانِيٌّ

تُموّ الشجر في أرض أُزِيلت منها احراجها
(البكر)

second stomach (of a ruminant);
honeycomb stomach; reticulum
قَلَسُوَّة

(قسم صغير يتصل بالكرش من جهة وبأم
التلافيف من جهة ثانية - أنظر stomach).

secretion إفراز
(كافراز الثدي لبين ، وافراز النبات
لمختلف العصارات).

sector قطاع • قسم

secundine سِترَه • قَطِيْر •
غِلاف باطن

(الغلاف الداخلي للبيضة «البذيرة» ذات
الغلافين وللبيضة ويسمى tegmen).

secundines; afterbirth; placenta
مَشِيَّة • سُخْد
(placenta أنظر)

sedative مُسَكِّن • عَقَّار مُسَكِّن

sedentary soil تربة مُسْتَقَرَّة •
تربة موضعية
(أنظر "sedentary" soil)

sedge (Carex and Cyperus)
سُعَادِي • سُغْد

(نبات شبه عشبي من الفصيلة السُعْدِيَّة
Cyperaceae يكثر في المنافع).

|| foxtail sedge or mat sedge
سُتَار • دِنْس
(أنظر Cyperus alopecuroides)

|| tufty sedge (Carex stricta)
سُعَادِي قُتْرِيَّة • سُعَادِي المنافع

sedge-warbler (Acrocephalus
phragmitis) هَارِيَّة

(نوع طير من الجواثم المشرومة المناقير
والفصيلة الدُّخْلِيَّة فيه أنواع غريفة تراجع في
معجم الحيوان وكتاب الطيور المصرية للنجومي.
ومنها طائر صغير يسمى أم توح في لبنان وجبل

Acrocephalus الشيخ واسمه العلمي
(schoenobaenus).

sediment رُسَابَة • رُسُوب •
مَادَّة مُتْرَبَّة

sedimentary rock صَخْرَة رُسُوبِيَّة
(أنظر rock)

sedimentation رُسُوب • تَرْسِيب •
تَرْسِيب

sedum; orpine (Sedum) حَيَّ العَالَم
(المفردات) كان القدماء يطلقون لفظ حي
العالم على أنواع من هذا الجنس وأنواع من
جنس Sempervivum وهو ما سببه المُخَلَّدَة
وهو بالانكليزية houseleek. جنس نباتات
معمرة للتزيين من فصيلة المُخَلَّدات).

Sedum acre; stonecrop; acrid
حَيَّ العَالَم
sedum; wall pepper
المُخْرِق أو الحِرِّيْف

Sedum album; white orpine;
حَيَّ العَالَم الأَبْيَض
white sedum

Sedum anacampseros; round-
leaved stonecrop حَيَّ العَالَم المُسْتَدِير
الوَرَق

Sedum caeruleum; blue flower
حَيَّ العَالَم الأَزْرَق الزَّهْر
stonecrop

Sedum dasyphyllum; dasyphyllous
حَيَّ العَالَم الغَظِيْطُ الوَرَق
orpine; thick-leaved stonecrop

Sedum maximum; tall orpine
حَيَّ العَالَم العَالِي

Sedum populifolium; populifoliate
حَيَّ العَالَم الحَوْرِيّ الوَرَق
orpine

Sedum pulchellum; delicate sedum
حَيَّ العَالَم الرِّقِيْق

Sedum reflexum, jenny stone-
crop حَيَّ العَالَم المُتَمَكِّس •
حَيَّ العَالَم الأَصْفَر

Sedum rhodiola; odorous orpine;
حَيَّ العَالَم العَطِر
rose-root

Sedum rupestre; rupestral stone-
crop حَيَّ العَالَم الصَّخْرِيّ

Sedum sarmentosum; sarmentose
حَيَّ العَالَم الشَّرْعِيّ
orpine

Sedum sieboldii; Japanese orpine
حَيَّ العَالَم اليابانيّ

Sedum spurium; spurious stone-
crop حَيَّ العَالَم الغَلَايِيّ

Sedum telephium; orpine; garden
حَيَّ العَالَم
orpine; live-forever
مُخَلَّدَة

(نبات تزين مُعَمَّر من فصيلة المُخَلَّدات
قوي على مقاومة الجفاف).

seed بِيْرَة • حَبَّة
(تطلق الحَبَّة بكر الحاء على بزور

البقول والرياحين والأعشاب خاصة وواحدا
حَبَّة بالفتح «كسب اللغفة» قلت البزرة والحبة
تطلقان كالكلمة الانكليزية أولاً على البزرة
التي تحصل من لفتح البيضة وتكون مفصولة
عن الثمرة. تانياً على الثمرة البسابة غير
المنتحة التي لها بزرة واحدة كالبزرة والفقيرة.
ثالثاً على الشفة والثمره الحُرَيْدِيَّة عندما يكون
لها بزرة واحدة. رابعاً على البزور المجتمع
في نسج واحد كما في الشوندر «البنجر».

بذور مُتَّحَبَّة || selected seeds

بِيْرَة حَبَّائِيَّة • ثَمْرَة حَبَّائِيَّة
(أنظر samara)

seed analysis قَحْصُ أو تحليل الحُبوب
(تقدير النسبة المئوية للبذور النقية في
النسبة وكذلك النسب المئوية للشوائب من بذور
الأعشاب المختلفة).

seed bearers; seed trees مَحْبِيَّة •
حَامِلَة الحَبِّ أو البُزُور

(اسم يطلق على النباتات التي تُزْرَع أو
تُزْرَع في الحقل المزروع أو في البستان حتى
تُحَبَّر . وذلك بغية استغلال بزورها. وهي
المحبيات أو حاملات الحب . واذا أُخِذ
المزْدَرَع للحسول على الحب قبل هذا حقل
المحبيات أو مستبتها - مثلها - وهذه زريعة
المحبيات . أو زريعة الحب أو البزور).

seed-bed (1) مُتَنَشِّس • مَسْتَلَّ الإِتْنِاش
(مثل اختباري لمعرفة خاصة الإتناش
في البزور . أي لمعرفة ما يُبْنَى منها في
المائة).

(2) مُتَنَشِّس البُزُور (Sylv.)
(التربة أو الغطاء الميت الذي تقع عليه
البذرة في مدة التجدد الطبيعي).

seed box; seed hopper صُنْدُوق
البُذُور • قَادُوسُ البُذُور
(أنظر row sowing)

seed cleaner مُنْظَف البُذُور
عِدْقَة • غِلاف البزرة
(الغلاف الخارجي للبزرة).

seed coat; testa عِدْقَة • غِلاف البزرة
(الغلاف الخارجي للبزرة).

seed control مُرَاقَبَة البُذُور
seed corn قَمَح أو دُرَّة البُذُور
أي يسه . وهو ما تسميه العامة بزرا).

seed crop مَحْصُول بُذُورِي
(مَحْصُول البُذُور الذي يُزْرَع للاستفادة من
بُذُورِهِ كَمُنْجِ رَيْسِي).

seed density كَثَافَة البُذُور
seed dispersal اِتْتِشَار البُذُور
seed dormancy رُقَاد البُزُرَة
(أنظر "seed" dormancy)

seed drill; sowing machine; seeder مَبْدَر
(آلة البُذُور تُزْرَع البُذُور في أعناق
متساوية وعلى سطور متوازية . ويسمى بعضهم
بذارة).

seed analysis قَحْصُ أو تحليل الحُبوب
(تقدير النسبة المئوية للبذور النقية في
النسبة وكذلك النسب المئوية للشوائب من بذور
الأعشاب المختلفة).

seed duster عَقَّارَة بُذُور

seeder مَبْدَر
(seed drill أنظر)

seed germination اِتْتِشَار البُزُور
(germination أنظر)

seed grain حُبوب البُذُور • بُذُور الزَّرْع
حُفَر أو نُقَر البُذُور

seeding (1) بَذَر
(القاء الحب أي البذور في الأرض . وهو
أشكال . أنظر sowing).

|| broadcast seeding بَذَر بالنثر
(أنظر "single broadcast" sowing
"double broadcast" sowing).

|| drill seeding; row seeding
البُذُور في سَطُور أو خَطُوط
(أنظر row sowing)

seeding (2) تَبْدِير • اِتْتِشَاب
(التبدير بهذا المعنى مؤلدة . توليد النبات
للبذور أو الحبوب).

(3) تَبْدِير • صِيَاعَة (Seric.)
التَسْرِيَّة
(التبدير مترجمة ومتملة في التسام .
أعمال ترمي الى الحصول على سُرء دود القَرَّ
أي يسه . وهو ما تسميه العامة بزرا).

(4) تَزْرَع البُذُور
(أكثر البزور من الغناب ليسع التزييب).

seeding time أَوَانُ البُذُور
(معالجة بذور الفريجات بكتريا النتريجة
قبل بذرهما).

seed inoculation تَلْقِيْح البُذُور
seed plant نَبَات بُذُورِي (أو بُزْرِي)
(أنظر spermatophyte)

seed kiln مَجَبَّت
(ويقال مقصورة التجفيف . حُجْرَة تُزْرَع
فيها البزرة من الثمرة بتأثير الحرارة عموماً -
الفصيلة القرنية وغير ذلك).

seed-leaf فَلَاقَة • وَرَقَة بُذُورِيَّة
(ورقة جنينية ترافق بزور الزهرجات).

seed duster عَقَّارَة بُذُور

seedling (1) بَادِرَة
(البادرة اصطلاح اشهر في مصر . وهي
في اللغة رأس النبات أول ما يتفطر . ومعنى
الانكليزية الغرس الناشئ . من بزور بُذُرَت).

(2) نَسْتَلَة • غِرْسَة لم تُنْقَل
(نبات صغير له جذور مُعَمَّة لأن ينقل فيزرع
في مسفره).

(3) شَجْرَة نَسَات (Sylv.)
من البُذُرَة
(شجرة حصلت من البذور لا من أراد أو
رُكْب ويطلق ذلك عموماً على شجرة قبية لم
تبلغ المتر طولاً . أنظر coppice).

seedling crop شَجْرَاء نَسَات من البُزُور
(شجرة حصلت من البذور لا من أراد أو
رُكْب ويطلق ذلك عموماً على شجرة قبية لم
تبلغ المتر طولاً . أنظر coppice).

seedling forest حَرَجَة بِيْرِيَّة الأَصْل
(حرجة نبات من بادرات البزور).

seedling nursery مَسْتَلَّ البَادِرَات •
مَسْتَلَّ البُذُور
(أنظر "seedling" nursery)

seed orchard حَدِيْقَة بُذُور
(مغرس يؤسس أو يُعَمَّد على الأخص
إنتاج بذور تكون عموماً من سلالات عالية).

seed pearls سُدَّر • صِيَان •
صِيَانُ اللُّؤْلُؤ

seed pellet كَبَّة بُذُور
(بذرة أو أكثر تُغَطَّى بمواد عازلة مختلفة.
كالطين والأسدة والمواد المَسْتَحْبَة للحشرات أو
للقوارض . فتألف بذلك العمل كتل مغسار
كثيراً ما تُسْتَعْمَل في البُذُر من الطائفة).

seed plant نَبَات بُذُورِي (أو بُزْرِي)
(أنظر spermatophyte)

seed plot; seed plat مَسْتَلَّ
إِتْنِاش البُزُور

seed production اِتْنِاج البُذُور
seed purity تَقَاوَة البُذُور • تَقَاءُ البُذُور
(مقدار البذور النقية في النسبة . فإذا
احتوت البذور مثلاً على أربعة في المئة من

المواد الأجنبية كالتراب والزرّان والكنوث وغيرها يقال إن نفاذ هذه العينة من البذور ٩٦ في المائة).

تَعْفَنُ البُذُورُ • عَفْنُ البُذُورِ seed rot

بُذُورٌ • زُرْعَةٌ • زُرَيْعَةٌ • بُدُورٌ • بَدَارٌ seeds

(مفرد الأخيرتين بَدْرٌ. ما يُزْرَعُ من الحبّ. ويسمى التقاوي في مصر، ولم أجد لها).

عَيِّنَةُ بَذُورٍ • seed sample

حُبُورِيٌّ seedsman

(يسمى بائع الحنطة الحنطاط . وبائع الشعير التقيرتي . ولم أجد في المعاجم النحوي ولا الحُبُورِيّ بمعنى بائع الحبوب لكن الثانية شائعة ويفيد أقرارها وتطلق الانكليزية على من يتعامل بالحبوب من حيث تنظيفها أو تدرجها أو اختيارها أو تعبئتها).

فَرَازَةُ البُذُورِ seed sorter

نَقْعُ البُذُورِ seed steeping

(تغمس في الماء لتلين غلّفها فيسهل انتاشها).

إِخْتِبَارُ البُذُورِ seed testing

(معرفة نوع البذور المتباعدة ومناسبتها ووزنها ودرجة نقائها وخاصة انتاشها).

محطة إختبار البذور seed testing station

مِصْبَدَةُ بُذُورٍ seed trap

(جهاز يستعمل في التقاط البذور التي تقع على مساحة صغيرة من الأرض كمترب مربع مثلاً).

معالجة البذور seed treatment

(معالجة البذور بالمواد الكيماوية أو بالحرارة لنقل الفطور أو الجراثيم التي قد تكون عالقة بها فتحصل المرض الى النبات الجديد).

حاملة البذور seed tree; seed bearer

شجرة البذور • شجرة البذور (شجرة الحنطاط بها لجمع بذورها. أنظر

(seed bearer's).

seed value; true seed value

قيمة البذور النسيبة (تساوي : نقاوة البذور × نسبة الانتاش المثوية × ١٠٠).

سوسة البذور seed weevil (Apion)

(حشرة من السوسيات تضر بالبذور وهي أنواع).

بذري seedy

(١) بذري (حاور بذوراً).

(٢) كثير البذور

(٣) في دور البذر (أو الإزارة)

سنة بذور seed year

(سنة يحمل فيها أحد الأنواع كمية من البذور تُعَدُّ مهمة بالنسبة الى كميات سنين أخرى).

فَرَازَةُ البُذُورِ seed sorter

نَقْعُ البُذُورِ seed steeping

(تغمس في الماء لتلين غلّفها فيسهل انتاشها).

إِخْتِبَارُ البُذُورِ seed testing

(معرفة نوع البذور المتباعدة ومناسبتها ووزنها ودرجة نقائها وخاصة انتاشها).

محطة إختبار البذور seed testing station

مِصْبَدَةُ بُذُورٍ seed trap

(جهاز يستعمل في التقاط البذور التي تقع على مساحة صغيرة من الأرض كمترب مربع مثلاً).

معالجة البذور seed treatment

(معالجة البذور بالمواد الكيماوية أو بالحرارة لنقل الفطور أو الجراثيم التي قد تكون عالقة بها فتحصل المرض الى النبات الجديد).

حاملة البذور seed tree; seed bearer

شجرة البذور • شجرة البذور (شجرة الحنطاط بها لجمع بذورها. أنظر

وهي قائمة ، بقية بيها بعد نضجها . ودفع نسها الى الدائن).

distress; execution (by sale of debtors chattels) حَجْرُ تَنَفِذِيّ (حجز عين المال تنفيذاً لحكم محكمة).

provisional seizure حَجْرُ اِحْتِيَاظِيّ (أو تحفظي . وهو حجز عين المال مؤقتاً ريثما تمام الدعوى لدى المحكمة المختصة).

writ of execution (on tenants furniture and chattels) حَجْرُ المَتَقولات

(وقيل حجز الأمتعة وحجز المفروشات . وهو حجز المتقولات والعلات التي يملكها مستأجر أرض زراعية . أو مستأجر بناء ريفي . سديداً لأجور لم يدفعها الى مالك تلك الأرض أو مالك ذلك البناء).

رَبِيَّةُ الأَشْلاقِ Selachii (رَبِيَّةُ سَك من غضروفيات الزعانف فيها مسائل كبيرة).

إِتِّخَابٌ • إِتِّخَاءٌ selection (هو في امفاد الدواجن أي الحيوانات الأهلية أن يكون الذكر والأنثى من عرق واحد أي سلالة واحدة . كأن يكونا من الخيل العراب مثلاً. ويُشترط فيه انتخاب حيوانات السفاد من التي تمتاز بأجود الصفات المرغوب فيها. أنظر "selective" breeding. أما في النباتات فالانتخاب أو قس الانتقاء هو تحوي أجود البذور أو الأعراس).

|| artificial or methodical selection

إِتِّخَابٌ صِنَاعِيّ أَوْ مُنْتَظَمٌ

|| natural selection (أنظر طبيعي انتخاب طبيعي (natural selection)

|| partial selection

انتخاب جزئي

|| pedigree selection

انتخاب مُنْتَسَبٌ

|| random selection

انتخاب عشوائي

selection index دليل الانتخاب

selection system طريقة الانتخاب

selective breeding تربية انتخائية

أو انتقائية (أنظر "selective" breeding)

selective grazing رَعْيٌ انتخائِيّ

أو انتقائي (أنظر "selective" grazing)

selective herbicide مُبِيدٌ عُشْبِيّ انتقائي

(مُبِيدٌ عُشْبِيّ يَقْتُلُ الأعشاب الضارة دون أن يُبَيِّرَ بالنبات المزروع بشكل ملحوظ).

selective pruning التشذيب الانتقائي

مُنتَخِبٌ selector (التخص الذي يعمل في انتخاب النباتات أو الحيوانات breeder وتطلق الكلمة أيضاً على آلات تفريق الحبوب على حسب أحجامها كتريال الاصطفاء).

selenium السِّلينيوم

(عُنَسْر لا فلزي نادر الوجود ولكن حيث يتوافر في التربة وتمتصه النباتات فان هذا النبات سام للحيوانات التي ترعاه).

seloa pampas-grass وِزَيْعَةُ البُباس

(أنظر pampas grass)

Semecarpus anacardium بَلَادُزٌ • أَنْقَرِدِيَا

(نبات طبي من البُلبُبات . أنظر Anacardium).

self-binding harvester حَصَادَةٌ تَلْقَائِيَّةُ الحَزْمِ

غَاذِيَّةٌ تَلْقَائِيَّةٌ self-feeder (تيسلة تغذية تستطيع الحيوانات الداجنة ان تتغذي منها حسب رغبتها).

self-fertilization لَفْحٌ ذَاتِيّ • تَلْقِيحٌ ذَاتِيّ

(عندما تلقح البينة في النبات بلفاح من النبات نفسه autogamy وكذا في بعض الحيوانات الخنثاء).

self-financing تمويل ذاتي

selfing; self pollination تلقيح ذاتي (في النباتات المزهرة).

self management; owner occupancy إِمْتِغَالٌ بِالنَّمْسِ

(هو ان يستغل صاحب الأرض أرضاً بنفسه أو لحسابه. ويسمى النَّد في عامية الدماضنة-Synographia و Phytometra).

self management; owner occupancy إِمْتِغَالٌ بِالنَّمْسِ

(يطلق الاسم على برفانات حشرات من نوع أو لحسابه. ويسمى النَّد في عامية الدماضنة-Synographia و Phytometra).

self management; owner occupancy إِمْتِغَالٌ بِالنَّمْسِ

(يطلق الاسم على برفانات حشرات من نوع أو لحسابه. ويسمى النَّد في عامية الدماضنة-Synographia و Phytometra).

self-pollination تلقيح ذاتي

self-propelled harvester حَصَادَةٌ ذَاتِيَّةُ الحركة

self pruning; natural pruning تشذيب طبيعي أو ذاتي

(مُحْمُوطٌ أَوْ زَوَالُ الأغصان من النباتات الحية بالعوامل الطبيعية كالرياح والبرد والتلج والحشرات أو التلف بعوامل مختلفة).

self-sterility عَقْمٌ الإلقاح الذاتي

(عدم امكانية انتاج الحبوب لتكاثر النبات اذا لم يحصل الفساح الزهرة بلفاح من تبتة أخرى).

self-sufficiency اكتفاء ذاتي

selloa pampas-grass وِزَيْعَةُ البُباس (أنظر pampas grass)

Semecarpus anacardium بَلَادُزٌ • أَنْقَرِدِيَا

(نبات طبي من البُلبُبات . أنظر Anacardium).

self-binding harvester حَصَادَةٌ تَلْقَائِيَّةُ الحَزْمِ

غَاذِيَّةٌ تَلْقَائِيَّةٌ self-feeder (تيسلة تغذية تستطيع الحيوانات الداجنة ان تتغذي منها حسب رغبتها).

self-fertilization لَفْحٌ ذَاتِيّ • تَلْقِيحٌ ذَاتِيّ

(عندما تلقح البينة في النبات بلفاح من النبات نفسه autogamy وكذا في بعض الحيوانات الخنثاء).

self-financing تمويل ذاتي

selfing; self pollination تلقيح ذاتي (في النباتات المزهرة).

self management; owner occupancy إِمْتِغَالٌ بِالنَّمْسِ

(هو ان يستغل صاحب الأرض أرضاً بنفسه أو لحسابه. ويسمى النَّد في عامية الدماضنة-Synographia و Phytometra).

self management; owner occupancy إِمْتِغَالٌ بِالنَّمْسِ

(هو ان يستغل صاحب الأرض أرضاً بنفسه أو لحسابه. ويسمى النَّد في عامية الدماضنة-Synographia و Phytometra).

self management; owner occupancy إِمْتِغَالٌ بِالنَّمْسِ

(هو ان يستغل صاحب الأرض أرضاً بنفسه أو لحسابه. ويسمى النَّد في عامية الدماضنة-Synographia و Phytometra).

self management; owner occupancy إِمْتِغَالٌ بِالنَّمْسِ

(هو ان يستغل صاحب الأرض أرضاً بنفسه أو لحسابه. ويسمى النَّد في عامية الدماضنة-Synographia و Phytometra).

self management; owner occupancy إِمْتِغَالٌ بِالنَّمْسِ

(هو ان يستغل صاحب الأرض أرضاً بنفسه أو لحسابه. ويسمى النَّد في عامية الدماضنة-Synographia و Phytometra).

semi-loose smut of oats سُوَادُ الخُرطَالِ الرِّخْصُ

(مرض فطري يسبب الخرطال شبه سوادية الخرطال *Ustilago avenae*).

seminal fluid; semen سَائِلٌ مَتَوِيّ (أنظر semen)

semi-parasite نَيْصِفٌ طُفَيْلِيّ

(نبات أخضر له جهازه الجذري الخاص. ولكنه في تغذيه يكون خاضعاً جزئياً لارتباط وظيفي به وبين جذور نبات آخر).

semi-transparent نصف شفاف

Semnopithecinae دَرَسِيَّاتٌ (فصيلة القرد الرئيسة. ومن أقل طيباً وصحياً من القردة السائرة. ولذا يُعْتَمَدُ بالرميسات. وسماها صاحب معجم الحيوان القرد المقدمة لأن بعض الهنود يقدمون أحد أنواعها).

Sempervivum; houseleek مُخَلَّدَةٌ • حَرِيّ المَالَمِ

(جنس نباتات عينة لحمية تزرع لزهرها وللتزيين من فصيلة المُخَلَّدات . أنظر houseleek).

Sempervivum arachnoideum; arachnoid houseleek; cobweb مُخَلَّدَةٌ عَنكبُوتِيَّةٌ النَّسِيجِ

house-leek (مخلدة الأترجة)

Sempervivum calcareum; calcareous houseleek مُخَلَّدَةٌ الأترجة

الكَلْبِيَّةُ (مخلدة الأترجة)

Sempervivum montanum; mountain houseleek مُخَلَّدَةٌ جَبَلِيَّةٌ

Sempervivum piliferum; piliferous houseleek مُخَلَّدَةٌ رَبَاةٌ

Sempervivum pulchellum مُخَلَّدَةٌ لَطِيئَةٌ

Sempervivum spinosum; spiny houseleek مُخَلَّدَةٌ شَاكَّةٌ

Sempervivum tectorum; Jupiter's-beard; common houseleek

مُخَلَّدَةُ الشُّطُوح • حَرَشَتْ الشُّطُوح

Sempervivum tomentosum; tomentose houseleek

مُخَلَّدَةُ لَيْدِيَّة

Sempervivum triste

مُخَلَّدَةُ حَرِيَّة

Seneca root or snakeroot (*Polygala senega*)

بولوغالان سينيكَا

(أنظر الاسم العلمي)

Senecio; ragweed; ragwort

شَيْخَةٌ • زَهْرَةُ الشَّيْخِ

(الاسم العلمي من senex أي الشيخ إشارة إلى الفئاض التي تبع الشعر الأبيض جنس زهر من الفصيلة المرگية)

Senecio cineria; dusty miller;

silver groundsel

شَيْخَةٌ رَمَادِيَّة (أوراقها فضية اللون وازهارها صفراء فاتحة اللون)

Senecio elegans; elegant groundsel

شَيْخَةٌ أَيْنَقَة

(groundsel أنظر)

Senecio jacobaea; jacobaea; ragwort

زَهْرَةُ الشَّيْخِ • شَيْخَةٌ يَعْقُوبِيَّة

Senecio jacobea; staggerwort

شَيْخَةٌ يَعْقُوبِيَّة • عُشْبَةُ الدُّوَارِ

(تعتبر علاجاً لِدُوَارِ الماشية)

Senecio palustris; marsh fleawort

شَيْخَةٌ المَسْتَنْقَعَاتِ

Senecio petasites; velvet groundsel

شَيْخَةٌ مُخَمَلِيَّةٌ أَوْ لَبْدِيَّة

Senecio pulcher; La Platan groundsel

شَيْخَةٌ بَلَابِيَّة

Senecio sonchifolia; tassel flower

شَيْخَةٌ سُرايِيَّة

Senecio vulgaris; common groundsel; common ragwort

شَيْخَةٌ شَائِمَةٌ

(تعتبر من الاعشاب الضارة في الحفول)

Senegal ebony

دَلْبَرِجِيَّةٌ سَوْدَاءُ الخَشَبِ • أَبَنُوسُ السِّنْفَالِ

(أنظر *Dalbergia melanoxylon*)

Senegalese soapberry (*Sapindus senegalensis*)

شَجَرُ الصَّابُونِ السِّنْفَالِيّ (soapberry أنظر)

senna

(1) سَنَا • سَنَى

(نبات من الفصيلة القرنية ينخذ من اوراقه الجافة دواءً مُسهلًا. أنظر Cassia).

(2) سَنَا

(دواء مُسهل ينخذ من نباتات السني)

Alexandrian senna (*Cassia acutifolia*)

سَنَا مَكِّيّ • سَنَا حِجَازِيّ

سَنَا حَرَمِيّ (أنظر الاسم العلمي)

Indian senna (*Cassia angustifolia*)

سَنَا هِنْدِيّ

wild senna

(1) سَنَا أَمْرِيكِيّ

Cassia ma-

(عينة طيبة اسمها العلمي *rilandica*)

(2) قَلْقَل • قَلْقَلَان

(أنظر *Cassia tora*)

Senonian

الزمن السِنْيُونِيّ (أنظر Cretaceous period)

sensation

حِسّ • إحساس • شعور

sense organs

أَعْضَاءُ الحِسِّ

sensitive plant; humble plant

حَسَّاسَةٌ • مُسْتَحِيَّة (*Mimosa pudica*)

(أنظر الاسم العلمي كما يطلق الاسم على أي نبات حساس للمس من جنس Mimosa)

sepal

كَاسِيَّة • فَيْصَلَةٌ (الأولى من الكأس calyx وقد أوتت

في مجلس مجمع مصر والثانية للدكتور أمين المعلوف: كل جزء من أجزاء الكأس في الزهرة)

separation

فَصْل • انْفِصَال

separation of the cream

فَصْل أَوْ فَرَزُ القَيْشِدَةِ

separator

(1) فَاصِل • حَاجِز

(2) فَرَاذَةٌ • مِفْرَازَةٌ

cream separator

مِفْرَازَةٌ أَوْ فَرَاذَةٌ القَيْشِدَةِ (أنظر creamer)

honey separator

مِشْوَار (آلة يُسْتَخْرَجُ بِهَا المَسَلُ مِنَ الخَبَازِ بِالقُوَّةِ النَابِذَةِ)

Sepia

سِيَّيَا (جنس اسماك مُلَابِيَّةٌ مِنْهَا الخَبَازُ. أنظر squid)

Seps; serpent lizards

دَسَامَةٌ (جنس حيوان من الفصيلة الشَّقْفُورِيَّةِ وَرَبِّيَّةِ العظاءِ القَصِيرَاتِ الأَلْسَنَةِ)

sepsis

تَلَوُّوثٌ (أَوْ تَسْتَمُّ) بالبِكْتِريَا المُسْرِخَةِ

septa (pl. of septum)

حَوَاجِزُ

septate spore

بَوَغٌ مُجْتَرَأٌ (بِحَوَاجِزٍ فَاصِلَةٍ)

septfoil (*Tormentilla officinalis*)

عَرَقُ إِنْجِيَارِ

(نبات سَيْمِيّ الوردِيَّاتِ مِنْ جنس بُوطنِيَّة. أنظر tormentil)

septicaemia; septicemia

تَمَعُّنُ الدَّمِ (مرض يحصل من نفوذ ميكروب مرضي إلى الدم وهو أشكَل)

septum (pl. septa)

حَاجِز • غِشَاءٌ فَاصِلٌ

Sequanian

الزمن السَّقْوَانِيّ (أنظر Jurassic period)

sequestrate leaf

وَرَقَةٌ مُفَلَّقَةٌ (في تربيته فَرْقَةٌ التوت أو غيرها من القُرْبَاتِ للحصول على ربح من بيع الشَّلْحِ أو الحرير. وفيه تسمية هذه الصناعة فَرَاذَةٌ)

sequoia; redwood; big tree

جَبَّارَةٌ • سَكْوِيَّة (*Sequoia*)

(شجرة حرجية جبارة من الفصيلة السنوبرية)

Sequoia

جَبَّارَةٌ • سَكْوِيَّة (الاسم العلمي منسوب إلى أحد الأمريكيين الهنود جنس أشجار حرجية من الفصيلة السنوبرية أي المخروطية، تُمد من جبارة الشجر وربما بلغ قدما 130 متراً)

Sequoia gigantea; giant sequoia; big tree of California

جَبَّارَةٌ عَظِيمَةٌ

Sequoia sempervirens or Sequoia taxifolia; redwood

جَبَّارَةٌ عُرْوِيَّةٌ أَوْ طَقْسُونِيَّةُ الوَرَقِ

seral development (Ecol.)

تَطَوُّرُ تَسْلُطِيّ (في علم البيئة: يُطلق على التطور المتتابع للنبات من المرحلة الأولية فالمتفردة فالدرورية المتتالية مع الظروف المحيطة)

sere (Ecol.)

(1) سِيْلِيَّةٌ بَيْتِيَّةٌ (سلسلة الجماعات النباتية الناتجة من ظواهر التعاقب)

seringa

(1) فِيلَادَلْفُسُ (جنبة تزيين من جنس فيلادلفس من اسمها أيضاً mock orange أنظر Philadelphus)

(2) سِيرِنْفَا • شَجَرَةُ المَطَاطِ البرازيلية (شجرة من جنس Siphonia أو Hevea ينخرجون منها المطاط والاسم سيرنفا من syringe بمعنى حَفْنَةٌ أذ أن مطاط هذا النوع من الشجر كان يستعمل لصنع هذه الأدوات)

serial (adj.)

مُتَسَلِّلٌ • مُتَتَابِعٌ (تطور في التسلسل البيئي كل تطور مرحلته في التساقب يمكن تمييزه من غيره)

serial (n.)

مُتَسَلِّلَةٌ

Sericaria mori; silkworm

قَرِيَّةُ التُّوتِ • دُودَةُ القَرِّ التُّوتِيَّةِ (دودة الحرير (أنظر *Bombyx mori*)

sericigenous

حَرِيَّةِيَّةٌ • مَوْلَدَةٌ الحَرِيْرِ (كسل فرانة يفرز أشروعها أي دودتها حريراً كدود القز)

sericulture

تَرْبِيَّةُ دُودِ القَرِّ (لعل من سم هذا المرض)

serotine; serotinous

مِشْخَار (ح مَأخِزٌ. ويُسمى اللَقِيْسُ بالمسمية إزهار أو إنسار يتأخر عن أوانه المعتاد في الفصل وعكس المتخار المبكر والبكور واليمجال precocious)

series

(1) سِيْلِيَّةٌ • تَسْلُلٌ

falling series

سِيْلِيَّةُ المَقَاطِعِ (أنظر felling series)

(2) تَسَقُّ • تَمَطُّ (Geol.) (أفرها مجلس مجمع مصر لكل مجموعة من الأنماط stages في الجيولوجية)

soil series

سِيْلِيَّةٌ تَرَبِّيَّةٌ • تَسَقُّ تَرَبِّيّ (أنظر soil series)

serimeter

مِقيَاسُ الحَرِيرِ (أداة تبين وزن خيط الحرير وملائته ومرونته)

serin(e) (Serinus serinus)

سُرّ (عصفور مُعَرَّدٌ أصغر السلون قريب من الكناري من الفصيلة الشَّرْشُورِيَّةِ وَرَبِّيَّةِ الجَوَائِمِ)

seringa

(1) فِيلَادَلْفُسُ (جنبة تزيين من جنس فيلادلفس من اسمها أيضاً mock orange أنظر Philadelphus)

(2) سِيرِنْفَا • شَجَرَةُ المَطَاطِ البرازيلية (شجرة من جنس Siphonia أو Hevea ينخرجون منها المطاط والاسم سيرنفا من syringe بمعنى حَفْنَةٌ أذ أن مطاط هذا النوع من الشجر كان يستعمل لصنع هذه الأدوات)

Serinus canaria; canary

سُرّ كَنَارِيّ • كَنَار (منه ضرب معروف في الشام يسمى الشَّار أو السُّرّ الشامي. واسمه العلمي *Serinus canaria syriacus*)

serotherapy (Vet.)

مُعَالَجَةٌ بِالمُضِلِّ (مترجمة • حجر مركب من سوآت المنيزيا المائية وتعرف التربة الناتجة عن انحلاله باسم barrens اي الفاحلة لما يُعرف عن ضعفها وعدم خصوبتها)

serpentine (adj., n.)

سُرّ حَلْرُونِيّ (أنبوب حلزونِيّ يُجْعَلُ في الماء البارد فيترد فيه المواد المقطرّة)

serpentine (Geol.)

حَجَرُ التَّحِيَّةِ (2) (مترجمة • حجر مركب من سوآت المنيزيا المائية وتعرف التربة الناتجة عن انحلاله باسم barrens اي الفاحلة لما يُعرف عن ضعفها وعدم خصوبتها)

serpentine (Geol.)

حَجَرُ التَّحِيَّةِ (2) (مترجمة • حجر مركب من سوآت المنيزيا المائية وتعرف التربة الناتجة عن انحلاله باسم barrens اي الفاحلة لما يُعرف عن ضعفها وعدم خصوبتها)

serotherapy (Vet.)

مُعَالَجَةٌ بِالمُضِلِّ (مترجمة • حجر مركب من سوآت المنيزيا المائية وتعرف التربة الناتجة عن انحلاله باسم barrens اي الفاحلة لما يُعرف عن ضعفها وعدم خصوبتها)

serpentine (Geol.)

حَجَرُ التَّحِيَّةِ (2) (مترجمة • حجر مركب من سوآت المنيزيا المائية وتعرف التربة الناتجة عن انحلاله باسم barrens اي الفاحلة لما يُعرف عن ضعفها وعدم خصوبتها)

serpentine (Geol.)

حَجَرُ التَّحِيَّةِ (2) (مترجمة • حجر مركب من سوآت المنيزيا المائية وتعرف التربة الناتجة عن انحلاله باسم barrens اي الفاحلة لما يُعرف عن ضعفها وعدم خصوبتها)

serotinity; lateness

تَأخُّر (تأخر النمو في النبات أو الحيوان وعكسه الإبتكار والتَّهْرِيفُ. أنظر precocity)

serpent; snake (Ophis)

حَيَّة (الحجسات رتبة من الحيوان فيها أنواع كثيرة كالتمبان والأفمى والصل وغيرها فتراجع في أماكنها. أنظر Ophidia)

serpent cucumber (Cucumis flexuosus)

فَيْئَاءٌ مُتَوَيِّجٌ (أنظر snake cucumber يطلق الاسم أيضاً على نبات آخر هو serpent gourd واسمه العلمي *Trichosanthes anguina* فراجعه)

serpent eagle (Circus gallicus)

صَهْرَارَةٌ (أبو سُوَيْبِيّ في الشام. عن مجرم الحيوان طائر من فصيلة الصقريات يطراد العظاء ومفاد الطير حتى مفاد الطيور الدواجن والاسم العلمي المذكور هو للنوع الأوربي اما النوع الهندي فيعرف ب *Spilornis cheela*)

serpentine (adj., n.)

سُرّ حَلْرُونِيّ (أنبوب حلزونِيّ يُجْعَلُ في الماء البارد فيترد فيه المواد المقطرّة)

serpentine (Geol.)

حَجَرُ التَّحِيَّةِ (2) (مترجمة • حجر مركب من سوآت المنيزيا المائية وتعرف التربة الناتجة عن انحلاله باسم barrens اي الفاحلة لما يُعرف عن ضعفها وعدم خصوبتها)

serpentine (Geol.)

حَجَرُ التَّحِيَّةِ (2) (مترجمة • حجر مركب من سوآت المنيزيا المائية وتعرف التربة الناتجة عن انحلاله باسم barrens اي الفاحلة لما يُعرف عن ضعفها وعدم خصوبتها)

serpentine (Geol.)

حَجَرُ التَّحِيَّةِ (2) (مترجمة • حجر مركب من سوآت المنيزيا المائية وتعرف التربة الناتجة عن انحلاله باسم barrens اي الفاحلة لما يُعرف عن ضعفها وعدم خصوبتها)

serpentine (Geol.)

حَجَرُ التَّحِيَّةِ (2) (مترجمة • حجر مركب من سوآت المنيزيا المائية وتعرف التربة الناتجة عن انحلاله باسم barrens اي الفاحلة لما يُعرف عن ضعفها وعدم خصوبتها)

serpentine (Geol.)

حَجَرُ التَّحِيَّةِ (2) (مترجمة • حجر مركب من سوآت المنيزيا المائية وتعرف التربة الناتجة عن انحلاله باسم barrens اي الفاحلة لما يُعرف عن ضعفها وعدم خصوبتها)

serpentine (Geol.)

حَجَرُ التَّحِيَّةِ (2) (مترجمة • حجر مركب من سوآت المنيزيا المائية وتعرف التربة الناتجة عن انحلاله باسم barrens اي الفاحلة لما يُعرف عن ضعفها وعدم خصوبتها)

serpentine (Geol.)

حَجَرُ التَّحِيَّةِ (2) (مترجمة • حجر مركب من سوآت المنيزيا المائية وتعرف التربة الناتجة عن انحلاله باسم barrens اي الفاحلة لما يُعرف عن ضعفها وعدم خصوبتها)

serpentine (Geol.)

حَجَرُ التَّحِيَّةِ (2) (مترجمة • حجر مركب من سوآت المنيزيا المائية وتعرف التربة الناتجة عن انحلاله باسم barrens اي الفاحلة لما يُعرف عن ضعفها وعدم خصوبتها)

serpentine (Geol.)

حَجَرُ التَّحِيَّةِ (2) (مترجمة • حجر مركب من سوآت المنيزيا المائية وتعرف التربة الناتجة عن انحلاله باسم barrens اي الفاحلة لما يُعرف عن ضعفها وعدم خصوبتها)

serpentine (Geol.)

حَجَرُ التَّحِيَّةِ (2) (مترجمة • حجر مركب من سوآت المنيزيا المائية وتعرف التربة الناتجة عن انحلاله باسم barrens اي الفاحلة لما يُعرف عن ضعفها وعدم خصوبتها)

serpentine (Geol.)

حَجَرُ التَّحِيَّةِ (2) (مترجمة • حجر مركب من سوآت المنيزيا المائية وتعرف التربة الناتجة عن انحلاله باسم barrens اي الفاحلة لما يُعرف عن ضعفها وعدم خصوبتها)

serpentine (Geol.)

حَجَرُ التَّحِيَّةِ (2) (مترجمة • حجر مركب من سوآت المنيزيا المائية وتعرف التربة الناتجة عن انحلاله باسم barrens اي الفاحلة لما يُعرف عن ضعفها وعدم خصوبتها)

بعض الفسيفس ما يكون عالقاً به من الحب).

shale طَلَل صَفْحِي • مُشَقَّق (أنظر)
(schist)

shallot; scallion (*Allium ascalo-
nicum*) كُرَاتِ أَنْدَلُي • قُفْلُوط

(المفردات) واسم كرات أبو شونة في
مسرة - بفسلة معمرة برية وزراعية من الفصيلة
الزنبقية - أنظر أشباهها في مادة (Allium).

shallow cultivation حَرْتِ سَطْحِي
(حَرْتِ الأَرْضِ أَوْ إِعْدَادُهَا بِعَمَقٍ لَا يَتَجَاوَز
١٤ سَنِمَتراً).

shallow-rooted سطحي الجذور

shallow water مياه صَحْلَة

shamrock; wood sorrel (*Oxalis
acetosella*) أَفْضَلِيسُ صَغِيرٌ

(ينبت برياً ويتقلونه - أنظر Oxalis
ويطلق لفظ shamrock أيضاً على الثقل الأبيض
Trifolium repens والثقل الصغير الأصفر
Trifolium dubium).

shank قَصْبَةُ الرَّجْلِ • سَاقٌ

Shantung cabbage; celery cabbage
كَرَنْبُ صِينِي • (*Brassica sinensis*)
مَلْفُوفٌ صِينِي

(أنظر Chinese cabbage)

shape pruning تَشْكِيلُ الشَّجَرِ •

تَقْلِيمُ التَّشْكِيلِ
(تغيب تجعل به الشجرة على شكل
معلوم - أنظر trimming).

shard (١) جَنَاحٌ غَيْدِي • غَيْدٌ
(أنظر)

(٢) قِشْرَةٌ • حَرَشْفَةٌ

share (١) مِقْطَعٌ
(أنظر ploughshare)

(٢) حِقَّةٌ • سَهْمٌ

share-cropper; share farmer

مُزَارِعٌ • مُمْتَازِرٌ • مُؤَاكِرٌ
(أنظر métayer)

share cropping; share-farming

مُزَارَعَةٌ • مُمْتَازِرَةٌ • مُؤَاكِرَةٌ
(أنظر métayage system)

share-tenancy; crop-share leasing
مُسَاقَاةٌ • شَرِكَةُ المَسَاقَاةِ

(يسمونها شركة الشراش في الشام -
والشرش الجذر بعامة الشاميين - وهذه الطريقة
ناشئة في الكروم خاصة - وهي ان يفرس الفلاح
الكرم في أرض غيره - وان يتعهده على أن
يكون الكرم ملكاً للمُتَمَرِّضِ - وعلى أن
يتقاسم العنب ما دام الكرم حياً - أي أنه ليس
لهذه الشركة مدة محددة).

shark (Squalus) قِرْشٌ • كَوَسَجٌ
(جنس سمك من الفصيلة القرشية ورتبة
الأشلاق).

mackerel shark; basking shark
لَمَنَةٌ
(معمرة - جنس سمك من فصيلة القرشيات
ورتبة الأشلاق).

sharpen مِسِّنٌ • مِشْحَدَةٌ
(آلة من أو تحخذ).

sharp freezing تجميد حادٌ
(تجميد المتجات الزراعية أو الحيوانية
على درجات خفيفة من - ١٥ درجة إلى - ٣٠
درجة مئوية).

Shasta daisy (*Chrysanthemum
maximum*) أَفْحُوَانٌ عَرِيضُ الزَّهْرِ
(يزرع لأزهاره البيضاء الناصعة التي
يتراوح عرضها بين ٥ و ١٠ سنتيمترات).

shavegrass; scouring rush; horse-
tail كُنْبَاتٌ • دَنْبُ العَيْلِ
(أنظر *Equisetum hiemale*)

sheaf عَاقَةٌ
(ج عاق وعامات - عُيُوطُ الحصيد مجموعة
ومكدة بحيث تكون سابلها في جهة واحدة).

sheaf-binding machine مجزمة العامات

shearing (Zoot.) جَزٌّ • إِجْتِزَازٌ • قَصٌّ
(قَطْعُ عَمْرِ الحَيَوَانَاتِ وَبِخَاصَّةِ جِزِّ
السوف).

shearing machine (١) مِجْرَزٌ
(أنظر cattle clipper)

(٢) قَطَّاعَةٌ • مَكْنَةٌ قَطَّعٌ أَوْ قَصٌّ

(١) مِقَصٌّ
(ج مَقَصَرٌ - يُجَزُّ بِهِ العَصْفِيرُ وَتَبْرُ الأَعْصَانُ
الزائدة في السباحات وفي شجر التزيين
وغيرها).

(٢) جَلَمٌ • مِقْرَاضٌ • جَلْمَانٌ
مِقْرَاضَانِ
(واللفظان الأخيران يُعْرَبَانِ أعراب
التثنية أو أعراب المفرد - مفس كير لجز
صوف النان).

shears (١) مِقَصٌّ
(ج مَقَصَرٌ - يُجَزُّ بِهِ العَصْفِيرُ وَتَبْرُ الأَعْصَانُ
الزائدة في السباحات وفي شجر التزيين
وغيرها).

(٢) جَلَمٌ • مِقْرَاضٌ • جَلْمَانٌ
مِقْرَاضَانِ
(واللفظان الأخيران يُعْرَبَانِ أعراب
التثنية أو أعراب المفرد - مفس كير لجز
صوف النان).

sheaf-binding machine مجزمة العامات

shearing (Zoot.) جَزٌّ • إِجْتِزَازٌ • قَصٌّ
(قَطْعُ عَمْرِ الحَيَوَانَاتِ وَبِخَاصَّةِ جِزِّ
السوف).

shearing machine (١) مِجْرَزٌ
(أنظر cattle clipper)

(٢) قَطَّاعَةٌ • مَكْنَةٌ قَطَّعٌ أَوْ قَصٌّ

(١) مِقَصٌّ
(ج مَقَصَرٌ - يُجَزُّ بِهِ العَصْفِيرُ وَتَبْرُ الأَعْصَانُ
الزائدة في السباحات وفي شجر التزيين
وغيرها).

(٢) جَلَمٌ • مِقْرَاضٌ • جَلْمَانٌ
مِقْرَاضَانِ
(واللفظان الأخيران يُعْرَبَانِ أعراب
التثنية أو أعراب المفرد - مفس كير لجز
صوف النان).

(١) مِقَصٌّ
(ج مَقَصَرٌ - يُجَزُّ بِهِ العَصْفِيرُ وَتَبْرُ الأَعْصَانُ
الزائدة في السباحات وفي شجر التزيين
وغيرها).

(٢) جَلَمٌ • مِقْرَاضٌ • جَلْمَانٌ
مِقْرَاضَانِ
(واللفظان الأخيران يُعْرَبَانِ أعراب
التثنية أو أعراب المفرد - مفس كير لجز
صوف النان).

(١) مِقَصٌّ
(ج مَقَصَرٌ - يُجَزُّ بِهِ العَصْفِيرُ وَتَبْرُ الأَعْصَانُ
الزائدة في السباحات وفي شجر التزيين
وغيرها).

(٢) جَلَمٌ • مِقْرَاضٌ • جَلْمَانٌ
مِقْرَاضَانِ
(واللفظان الأخيران يُعْرَبَانِ أعراب
التثنية أو أعراب المفرد - مفس كير لجز
صوف النان).

(١) مِقَصٌّ
(ج مَقَصَرٌ - يُجَزُّ بِهِ العَصْفِيرُ وَتَبْرُ الأَعْصَانُ
الزائدة في السباحات وفي شجر التزيين
وغيرها).

(٢) جَلَمٌ • مِقْرَاضٌ • جَلْمَانٌ
مِقْرَاضَانِ
(واللفظان الأخيران يُعْرَبَانِ أعراب
التثنية أو أعراب المفرد - مفس كير لجز
صوف النان).

(١) مِقَصٌّ
(ج مَقَصَرٌ - يُجَزُّ بِهِ العَصْفِيرُ وَتَبْرُ الأَعْصَانُ
الزائدة في السباحات وفي شجر التزيين
وغيرها).

(٢) جَلَمٌ • مِقْرَاضٌ • جَلْمَانٌ
مِقْرَاضَانِ
(واللفظان الأخيران يُعْرَبَانِ أعراب
التثنية أو أعراب المفرد - مفس كير لجز
صوف النان).

(١) مِقَصٌّ
(ج مَقَصَرٌ - يُجَزُّ بِهِ العَصْفِيرُ وَتَبْرُ الأَعْصَانُ
الزائدة في السباحات وفي شجر التزيين
وغيرها).

(٢) جَلَمٌ • مِقْرَاضٌ • جَلْمَانٌ
مِقْرَاضَانِ
(واللفظان الأخيران يُعْرَبَانِ أعراب
التثنية أو أعراب المفرد - مفس كير لجز
صوف النان).

(١) مِقَصٌّ
(ج مَقَصَرٌ - يُجَزُّ بِهِ العَصْفِيرُ وَتَبْرُ الأَعْصَانُ
الزائدة في السباحات وفي شجر التزيين
وغيرها).

(٢) جَلَمٌ • مِقْرَاضٌ • جَلْمَانٌ
مِقْرَاضَانِ
(واللفظان الأخيران يُعْرَبَانِ أعراب
التثنية أو أعراب المفرد - مفس كير لجز
صوف النان).

(١) مِقَصٌّ
(ج مَقَصَرٌ - يُجَزُّ بِهِ العَصْفِيرُ وَتَبْرُ الأَعْصَانُ
الزائدة في السباحات وفي شجر التزيين
وغيرها).

(٢) جَلَمٌ • مِقْرَاضٌ • جَلْمَانٌ
مِقْرَاضَانِ
(واللفظان الأخيران يُعْرَبَانِ أعراب
التثنية أو أعراب المفرد - مفس كير لجز
صوف النان).

(١) مِقَصٌّ
(ج مَقَصَرٌ - يُجَزُّ بِهِ العَصْفِيرُ وَتَبْرُ الأَعْصَانُ
الزائدة في السباحات وفي شجر التزيين
وغيرها).

(٢) جَلَمٌ • مِقْرَاضٌ • جَلْمَانٌ
مِقْرَاضَانِ
(واللفظان الأخيران يُعْرَبَانِ أعراب
التثنية أو أعراب المفرد - مفس كير لجز
صوف النان).

fruit shed مَثْمَرَةٌ • رَفَّتُ الثَّمَرِ

(مكان يفظ الثمر - أنظر fruit store).

stack shed مَعْمُومٌ • حَظِيرَةُ العامات

(مكان وضع العامات ريشاً تُدْرَسُ - وقد
يكون بناءً خفيفاً).

shedding of leaves إِبْغَالٌ
(سُقُوطُ الورق والقلم الورق).

sheep (*Ovis aries*) صَبَانٌ
(اسم للجمع والواحد صابن للذكر وصابنة
للأنثى - ونسبه الغنم في الشام - والغنم في
اللغة تدل على الصان والمتمر جميعاً - حيوان
أهلي من الفصيلة النسيبية يُرَبَّى للقصابة - وفي
سوفه وجلوده فوائد كبيرة - أنظر الاسم
العلمي).

broad-tailed sheep (*Ovis laticauda*)
صَابِنٌ أَلْبَانٌ
(أخروف ألبان أو نمجة ألبا).

wild sheep (أنظر mouflon)

sheep biting louse; red-headed
louse (*Trichodectes sphaeroce-
phalus*) قَمَلَةُ الصَّانِ
(أنظر Trichodectes)

sheep hot (fly); nose fly (*Oestrus
ovis*) نَبْرُ الصَّانِ
(يرقانة نبر الصان - أنظر bot-fly).

sheep fescue (*Festuca ovina*)
قَسْتُوَكَةُ العَنَمِ
(عشب كلثي مُعَمَّرٌ من النجيليات).

sheep-fold حَظِيرَةٌ أَوْ زَرِيَّةٌ عَنَمٌ •
قَوِيَّةٌ • صَيْرَةٌ
(أنظر fold)

sheep grub; sheep bot نَبْرُ الصَّانِ •
تَفْعَةُ الصَّانِ

sheep ked; sheep-tick (*Melophagus
ovinus*) آكِلَةُ الصَّانِ • قَمَلَةُ الصَّانِ

(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى آكلة
التماع - حشرة من رتبة ذوات الجناحين وفصيلة
الشعراويات - وهي لا أجنحة لها - تعيش على
جلد الصان تحت السوف وليست خطيرة).

sheepkill; sheep laurel (*Kalmia
angustifolia*) كَلْبِيَّةٌ صَبِيغَةُ الوَرَقِ
(جنبة سامة للأغنام - أنظر Kalmia).

sheep nose-fly; sheep bot (*Oestrus
ovis*) نَبْرُ الصَّانِ

sheep manure سَادُ العَنَمِ •
رَوْتُ العَنَمِ
(ويجوي تقريباً ١.٤ بالثمن من وزنه
أزوتاً و ١ بالثمن حامض فسفوريك و ٣ بالثمن
يوتانياً).

sheep-pock; sheep-pox; ovinia
تَبَخُّجٌ • جُدْرِيٌّ
الصَّانِ
(مرض معد يسبب للصان - أعراضه كأعراض
الجدرى في الإنسان).

shellfish مَحَارِيَاتٌ • قُشْرِيَّاتٌ
(الاسماك السدفية أو المحارية).

shelling (١) قَصٌّ • إِفْتِصَاصٌ
(انتزاع بزور القرنيات كالقول والبيتي
والفاصوليا من الشنف أي الغلاف الذي يحيط
بها ويسقى أيضاً hulling).

(٢) دِرَاسٌ • تَرَعٌ • تَفْقُصٌ
(الدراس لمثل الحنطة والقمح - أنظر
threshing. أما الترع والتفص فلمثل الذرة
الصفراء أي النامية ونباتات الكلال - وهو فصل
حبوبها أو بزورها عن السنبلة أو المُطَّرِ أو
غيرها ويسى أيضاً husking).

shell marl; shell sand رَمْلٌ مَحَارِي
(مَرْمُولٌ المَحَارِ - وهو رمل مختلط بمحار
يكون ركاماً في بعض البلاد - ويحتوي على
٥٠ - ٧٠ في المئة من كربونات الكلس و
١٥ - ٢٥ في المئة من الرمل السواني - ولذا
يتمثل يسالاً للأرض ويعد من المصلحات
الكلسية).

shell membranes غِشَاءُ القِشْرَةِ
(غشاة قشرة البيضة وهما القَبْضُ egg-shell
والغَرَقِيُّ egg-membrane).

(١) لَوْحٌ • صَفْحَةٌ

(٢) قَرِيشٌ • غِطَاءٌ سَطْحِيٌّ •
طَبَقَةٌ سَطْحِيَّةٌ

تَحَاتُّ سَطْحِيٌّ •
تَعَرِّي النِطَاءِ
(أنظر erosion "sheet")

shell (Bot.) قِشْرَةٌ • قِشْرَةُ الجَوْزَةِ
(Zool.) (١) قِشْرَةٌ • قَيْضٌ
(٢) صَدْفَةٌ • مَعَارَةٌ

shellac لَكٌّ • صَنَعُ اللَكِّ
(أنظر lac)

(١) مِقَصَّةٌ
(آلة لانتزاع بزور القرنيات من بيضها).

(٢) مِقْشَرَةٌ
(آلة قشر كمقشرة الفول السوداني مثلاً).

(٣) مِزْرَعُ العَبِّ
(آلة تفصل حب الذرة وحب الذرة الصفراء
الذرة النامية ويزور نباتات الكلال عن المُطَّرِ
أو عن السنبلة).

shellfish مَحَارِيَاتٌ • قُشْرِيَّاتٌ
(الاسماك السدفية أو المحارية).

shelling (١) قَصٌّ • إِفْتِصَاصٌ
(انتزاع بزور القرنيات كالقول والبيتي
والفاصوليا من الشنف أي الغلاف الذي يحيط
بها ويسقى أيضاً hulling).

(٢) دِرَاسٌ • تَرَعٌ • تَفْقُصٌ
(الدراس لمثل الحنطة والقمح - أنظر
threshing. أما الترع والتفص فلمثل الذرة
الصفراء أي النامية ونباتات الكلال - وهو فصل
حبوبها أو بزورها عن السنبلة أو المُطَّرِ أو
غيرها ويسى أيضاً husking).

shell marl; shell sand رَمْلٌ مَحَارِي
(مَرْمُولٌ المَحَارِ - وهو رمل مختلط بمحار
يكون ركاماً في بعض البلاد - ويحتوي على
٥٠ - ٧٠ في المئة من كربونات الكلس و
١٥ - ٢٥ في المئة من الرمل السواني - ولذا
يتمثل يسالاً للأرض ويعد من المصلحات
الكلسية).

shell membranes غِشَاءُ القِشْرَةِ
(غشاة قشرة البيضة وهما القَبْضُ egg-shell
والغَرَقِيُّ egg-membrane).

(١) لَوْحٌ • صَفْحَةٌ

(٢) قَرِيشٌ • غِطَاءٌ سَطْحِيٌّ •
طَبَقَةٌ سَطْحِيَّةٌ

shot-hole bark beetle (*Scolytus*

amygdali) سُوْتَةُ الْبَلَيْفِ

(خنافس) تحدث في قلف الشجر تقوياً
كثقوب الرصاص - أنظر المادة التالية).

shot holes (Sylv.) ثُقُوبُ الرِّصَاصِ

(ثقوب في أبعاد رصاصه الصلب تقريباً ولها
أطراف مسوّدة - تُحدثها في الشجر القائم أو
في الخشب الممتوع - يرقانات حشرات مختلفة
من مُتَمَدِّدات الأجنحة مثل الأمبروزية وبعض
ذوات الشبيبة *Bostrichus*. وتحدث بعض أنواع
البكتريا والفطور مثل هذه الثقوب في اوراق
الشجر).

shoulder blade; scapula

عَظْمُ الْكَتِيفِ • لَوْحُ الْكَتِيفِ

shoulder-blade feeling point

مَجَبَّةُ رَأْسِ الْكَتِيفِ

shovel; spade • مِرْفَقَةٌ •

مِجْرَفَةٌ • مِجْرَفٌ

(لم أجد جمعاً للرفش - وهو على القياس
رُفُوش وأرْفُش - أداة مؤلفة من عسا في رأسها
صفحة عريضة من حديد - والرفش يستعمل في
رفع الأتربة وغيرها - والقائها في غير مكانها -
والرفوش أشكال - ولها استعمالات شتى في غير
الزراعة).

show معرض

مَعْرِضٌ زِرَاعِيٌّ

agricultural show ||
(تُقام فيه مسابقات زراعية وتُعرض فيه
المنتجات الزراعية).

showy coneflower (*Rudbeckia*

speciosa) رُذْبَكِيَّةٌ أَيْقَةٌ

showy jasmine (*Jasminum flori-*

dum) يَأَسْمِينٌ مُزْهِرٌ

(زهرة امفر).

showy primrose (*Oenothera spe-*

cinosa) أَخْدَرِيَّةٌ أَيْقَةٌ

shreds • شَرَايِحٌ رَفِيقَةٌ •

شَطَالِيَا • تَقَطُّ

short branch

عُغْلُوجٌ

(غصن قصير شمر يكون في الفصاح
والكثري خاصة).

short-day plants نباتات النهار القصير

(تُطلق على النباتات التي تعمل فترة
الإضاءة اليومية القصيرة نتيماً على تمجيل بعض
عسلاتها الحيوية كالبرعمة أو الإزهار).

short-hold products

مُتَجَاتٌ سَرِيعَةٌ

التَلَفُ

(لا يُمكن خزنها دون تلف الا لفترات
قصيرة).

short-horned grasshopper (Acri-

dium) جَرَادَةٌ

(locust أنظر)

Shortia سُهُرْطِيَّةٌ • سُوْرِيَّةٌ

(من اسم نباتي أمريكي - جنس زهر دائم

الخضرة من الفصيلة المركبة).

Shortia californica; Californian

shortia سُهُرْطِيَّةٌ كَالِيفُورِيَّةٌ

(زهرة دائم الخضرة أزهاره بيضاء جرسية
الشكل مدلاة من عُتَقَاتٍ طويلة).

short-nosed cattle louse; ox-mite

(*Haematopinus eurysternus*)

قَمَلَةُ الْبَقَرِ الْكَبِيرَةِ

(حشرة قسيرة العظم من العمليات تطفل

على الماشية فتغيب الجلد وتمتص دم الحيوان).

short oat (*Avena brevis*)

حَرَطَالٌ قَصِيرٌ

(أنظر *Avena*)

short-pasterned

قَصِيرُ الرَّشْعِ

(من عيوب الخيل).

short-staple

قَصِيرُ التَيْلَةِ

(في وصف القطن الذي يتراوح طول

تيلته بين ٢.٢ سم و ٢.٥ سم).

short trot

حَبَبٌ قَصِيرٌ • هَرَبْدَةٌ

(أنظر trot)

shoot (or twig) borer

قَادِحَةُ الْأَغْصَانِ

(أنظر "shoot or twig" borer)

بمعناها فوق بعض).

(٣) صَدْمَةٌ

(سبب انهيار بسبب الانسان او الحيوان
بسبب فقد كمية كبيرة من الدم - وتطلق
الانكليزية ايضاً على حالة النبات الذي اتنابه
اعراض حسادة نتيجة الاصابة بالفيروسات
- الحمات).

shoeblack plant; shoe flower;

China rose (*Hibiscus rosa-sinen-*

sis) وردة الصين

(شجر من الفصيلة الخبازية يستخرج من

ازهاره الكبار عسارة قابضة تستعمل في صبغ

الأحذية).

shoeing

إِنْعَالٌ • حَذْوٌ • حِذَاءٌ • تَيْطَرَةٌ

(وضع نعل الدابة تحت حافرهما ثم

تسيرها).

shoeing smith; farrier مَيْيَطِرٌ

(عامل يَتِمُّلُ الخيل والبقر).

shoestring root rot

عَفْنُ الْجُدُورِ

الشريطي

(مرض فُطْرِيٌّ يسبب جذور الاشجار

فقدو علبها خيوط نسيجية وسبب فطر الجذور
العسلي المسمى *Armillaria mellea*).

shoot

(١) سَرَعٌ • قَرَعٌ • عُصَنٌ

(٢) رَيْدٌ • قَرَحٌ • شَكِيرٌ • رَكْرَكَةٌ •

بَيْتَلَةٌ • بَتُولٌ • قَسِيلَةٌ

(هو بالعامية الخلف والمزروس - ومعظم

الألفاظ التي ذكرتها خاصة بالنخل - ويمكن

استعمالها في سائر الشجر - وجمع الرئد أَرَادٌ -

والشكير شُكْرٌ - والفرخ فَرَاخٌ - وهي أغصان

تنشأ من براعم عَرْنِيَّةٍ على موضع ما من سوق

بعض الشجر ولا سيما على أرومات الأشجار

المقطوعة - وقد تستعمل أغصانها).

shoot (٣) ساق النبتة

(وما عليه من ورق).

vine shoot

سَرَعٌ • سِرْعٌ • سَرَعْرَعٌ

(فصيب الكرم الغض الرطب).

shoot (or twig) borer

قَادِحَةُ الْأَغْصَانِ

(أنظر "shoot or twig" borer)

بالعين - ويسمى التلصم بالرفعه في الشام - أما

في كتب اللغة فيقال بزعم الشجر أي يندث

وخرجت برايمه).

shifting (adj.) مُتَغَيِّرٌ • مُتَبَدِّلٌ • مُتَنَقِّلٌ

تَغْيِيرٌ • تَبْدِيلٌ • تَنَقُّلٌ (n.)

زراعة متقلّة •

shifting cultivation

زراعة بَدَوِيَّةٌ

(أنظر "shifting" cultivation)

shifting sand dunes

كُتَابَانُ رَمْلِيَّةٌ

مُتَنَقِّلَةٌ

مُنْبَعَةٌ كَثِيفَةٌ

(خرجة كثيفة اشجارها قليلة العلو ويندب

فيها البلوط القزمي بأنواعه).

shinnery

(١) شِخْنَةٌ

(٢) شَحْنٌ

الشَّجَلُ

(أنظر camel)

ship of the desert

(ship of the camel أنظر)

shipping fever; equine influenza

نَزْلَةٌ وَاغْدَةٌ

(تصيب الخيل - أنظر influenza)

shipworm; teredo

دَوْدَةُ الشُّمْنِ •

تيريدية

(حيوان من الرخويات ذات المنقوب يُبْرِئُ

بالسفن والاختناج المغمورة تحت الماء).

shisham (*Dalbergia sissoo*)

دَلْبَرْجِيَّةٌ سِيَّسُو • سَاسِمٌ

(شجر من القرنيات الفراشية موطنه الهند

وخشبها صلب كخشب الأبنوس).

shittah; shittah tree (*Acacia*

Seyal or *A. vera*) سِيَّالٌ

(أنظر الاسم العلمي).

shock

(١) عُرْمٌ

(٢) كَدَسٌ • كُدَامَةٌ

(تصغير عَرْمٌ - أنظر hay stack)

shepherd's bag; shepherd's pouch

or shepherd's-purse; fat hen

(*Capsella bursa-pastoris*)

كَيْسُ الرَّاعِي

(مُرجمة - نبات عسبي من الخردليشات

أزهاره صغيرة بيضاء مثلثة وقرونه تشبه
الأكياس).

shepherd's club; mullein (*Verbas-*

cum thapsus) بُؤْصِيْرٌ • آذَانُ الدَّبِّ

(المفردات - نبات من الفصيلة الخبازيرية

والفصيلة البؤصيرية).

shepherd's crook

عَصَا الرَّاعِي

(عصا رأسها كالمذقة يسع الراعي فيه

حجرًا أو مدرّة يحذف بها الحيوان الذي يَبِيدُ

عن القطيع).

shepherd's-needle; Venus's-comb

(*Scandix pecten-veneris*)

مُشَطُّ الرَّاعِي

(نبات من الفصيلة الخبيشة ينبت في

الحقول).

shepherd's purse (*Capsella bursa-*

pastoris) كَيْسُ الرَّاعِي

(أنظر shepherd's bag)

shield-bud

بُرْعُمُ التَّطْيِيمِ

(جزء من اللحاء عليه برعم أو زَمْعَةٌ - وهو

ينزع من نبتة لتطعم به نبتة أخرى - أنظر

graft).

shield budding

تَطْيِيمٌ بِالْعَيْنِ أَوْ

بِالْبُرْعُمِ • بِرْعَمَةٌ

(أنظر shield-grafting)

shield fern (*Polystichum setife-*

rum) سَرْحَسٌ دَرَقِيٌّ

(سرخس ذو قُصَانٍ - أنظر *indusium*)

دَرَقِيَّةٌ - لمزيد من المعلومات عن السرخس -

أنظر ferns).

shield-grafting

بِرْعَمَةٌ • تَطْيِيمٌ

بالبرعم

(برعمة مشتقة حديثاً لهذا المعنى - وهي

حسنة أقرها مجمع مصر للتطعيم بالبرعم أو

رَاعٍ

(رج زعارة ورُغِيَانٌ ورُغَامٌ).

shepherd; herdsman

رَاعٍ

(رج زعارة ورُغِيَانٌ ورُغَامٌ).

shelter

وَقَاءٌ • دَرِيٌّ

(أدوات من حشيش أو غيره تُتخذ لوقاية

النباتات المزروعة من الرياح أو الشمس أو

المسحوق أو المطر).

shelter belt

سِتَارُ الْوَقَايَةِ

(نطاق من الشجر والحشبات - أو من

أحد الفريقين - يقام بغية الوقاية من الرياح أو

الشمس أو انتقال الثلج أو غير ذلك).

shelter tent

خَيْمَةُ الْوَقَايَةِ

(خيمة تُرَفَعُ على مساك أو أكثر لوقاية

الكرم من الجلد).

shelterwood (Sylv.)

تَجْدِيدُ الْحَرَجِ

تحت الوقاء

(طريقة حراجية تسمح بتجدد الحرجة

بشكل طبيعي تحت وقاء شجري يُزال تدريجياً

لتعريض الأشجار الجديدة لمزيد من الضوء

والحرارة).

shelterwood coppice system

طَرِيقَةُ الْمُنْبَعَةِ تَحْتَ الْوَقَاءِ

(جث الشجر بقطعات كتية مع ترك فواخج

مُتَمَدِّدَةً لوقاية الشجر الجديدة).

shelterwood progressive system

طَرِيقَةُ الْقَطَعَاتِ التَّدْرِيْجِيَّةِ

(طريقة استئصال الحرجة بالقطعات

التدرجية أو المتتابعة).

shelterwood strip system

طَرِيقَةُ الْقَطَعَاتِ عَلَى مُسْتَقْبَلَاتِ

(قطع اشجار الحرجة بشكل مستطيلات

باتجاه معاكس للرياح السائدة ويكون التجدد

طبيعيًا).

she-mule

بَعْلَةٌ

(أنثى البغل).

she-oak (*Casuarina*)

بَلُوطٌ أُثْيِيٌّ •

كَزْوُونَا

(شجر استرالي للترزين ويستعمل خشبه

الصلب لأغراض شتى - أنظر *Casuarina*).

shepherd; herdsman

رَاعٍ

(رج زعارة ورُغِيَانٌ ورُغَامٌ).

shelter

وَقَاءٌ • دَرِيٌّ

(أدوات من حشيش أو غيره تُتخذ لوقاية

النباتات المزروعة من الرياح أو الشمس أو

المسحوق أو المطر).

shelter belt

سِتَارُ الْوَقَايَةِ

(نطاق من الشجر والحشبات - أو من

أحد الفريقين - يقام بغية الوقاية من الرياح أو

الشمس أو انتقال الثلج أو غير ذلك).

shelter tent

خَيْمَةُ الْوَقَايَةِ

(خيمة تُرَفَعُ على مساك أو أكثر لوقاية

الكرم من الجلد).

shelterwood (Sylv.)

تَجْدِيدُ الْحَرَجِ

تحت الوقاء

(طريقة حراجية تسمح بتجدد الحرجة

بشكل طبيعي تحت وقاء شجري يُزال تدريجياً

shrew; shrew-mouse; sores (So-
rex) رِيَابِيَة

(جنس حيوانات من الحشرات أي آكلات الحشرات ومن فصيلة الرِيَابِيَة. وهي في قَدِّ الفأرة. تكثر في أوروبا الشمالية وتعد مفيدة للزراعة اجمالاً والنوع الشائع هو *Sorex araneus*).

|| pygmy shrew (*Sorex pygmaeus*)
رِيَابِيَة قَرْمَة

shrike (Lanius) مُصَرَّد
(جنس طيور من الفصيلة الصردية ورتبة الجوائم المسترومة المسافير. وهي قريبة من العنق تاكل صغار الطير وتعد من الطيور المضرة. أنظر بعض الأنواع في معجم الحيوان).

shrimp (*Crangon vulgaris*)
إربيان • قُرَيْدِس • بُرْعُوْت البحر
(حيوان رقيق طويل الذنب من القشريات المتنازية الأقدام من جنس Crangon أما ال prawn فهو من جنس Palaemon. أنظر (prawn).

shrub حَبِيْبَة • حَبِيْبِيَة
(اصطلاحاً للواحد والجماعة. وهي الحبيبات. وقد أفرها مجمع مصر. نبات معمر خشبي يتميز. في وضوح، من العشب المعمر، يساقه الدائمة المُخْتَوِّبَة، ويتميز. في وضوح أقل، من الشجر، بأنه يكون قبيل الارتفاع «وإن شاخ». وبأن نمو فروعه يبدأ من قاعدته. ويغلب أن يكون إطلاق اسم الحَبِيْبَة والحَبِيْبِيَة مقصوراً على النباتات التي يكون ارتفاعها أقل من أربعة أمتار. ولا يجوز تسميتها شَجَرَة. لأن الشجيرة تكبر فتصير شجرة. أما الحَبِيْبَة فتظل صغيرة وإن عساخت. ووردت الحَبِيْبَة بهذا المعنى في اللسان: «ما كان في نبتة بين البقل والشجر». وكذلك: «ما فوق البقل ودون الشجر» الخ. ولا يُحْتَج بتعريف الحَبِيْبَة المختلف في المعاجم، فتحريف الشجرة نفسها في تلك المعاجم لا يطبق بتاتاً على تعريف الشجرة علمياً. ومثل ذلك مئات من الألفاظ. والحَبِيْبَة أصلح من تُنْشَس اليونانية التي استعملها ابن البطاطر بهذا المعنى. أما كلمة النَّجْم التي استعملها بوست ونقلناها عنه في «كتاب الأشجار والأنجم المشرفة» فهي في المعجمات ما نجم أي طلع من النبات على غير سابق. فهي إذن

غير الحَبِيْبَة. وهي في الكتاب المذكور تدل على البطح والبطيخ الأخضر وتوت الأرض وأشباهها من نباتات الفواكه التي لا تعد شجراً ولا حَبِيْبَة.

shrubbery حَبِيْبَة • حَبِيْبَات • حَبِيْبِيَات
(مجموعة حبيبات أو حبيبات).

shuck قَشْرَة
(قشرة السمرة أو البذرة. أنظر husk).

shucker; shucking machine مَقْشِرَة • قَشَّارَة
(بئزعة القشور عن الجوز أو الحَب).

shutoff سِكْر
(ج سَكُور. أداة يُسَدُّ بها المجرى).

shy producer شَحِيح
(اجترار. نبتات أو حيوان شحج الانتاج).

sialagogue or sialogogue مُرْضِب • مُسَيِّل اللعاب
(خاصة دواء مُسَيِّل لللعاب).

Siberian barley شَعِير سَبَاوِي • شَعِير مُسَدَّس أُسْرِد • مُلْت
(أنظر *Hordeum caeleste*).

Siberian columbine (*Aquilegia siberica*) حَوْصِيَة سَبِيرِيَة
(أنظر *Aquilegia*).

Siberian fir (*Abies sibirica*) تَنْوَب سَبِيرِيَة

Siberian flax (*Linum sibiricum*) كَتَّان سَبِيرِي
(أنظر flax).

Siberian globeflower; Asiatic globeflower (*Trallius asiaticus*) طُرْلِيُوس آسِيَوِي

(نبات عتيبي مُسَمَّر من الحوذانيات يزرع لارهاره البرتقالية).

Siberian iris (*Iris sibirica*) سَوَسَن سَبِيرِيَة
(أنظر Iris).

Siberian pine (*Pinus cembro*) صَنْوَبَر سَبِيرُو
(أنظر pine).

Siberian spruce (*Picea obovata*) رَابِيْحِيَة سَبِيرِيَة
(أنظر Picea).

Siberian squill (*Scilla sibirica*) عُنْضَل سَبِيرِيَة
(أنظر Scilla).

Sicilian sumac(h) سَمَاقُ السَّبَاغِيْن
(أنظر *Rhus coriaria*).

sickle; reaping hook مَنجَل
(أداة يدوية لحش الكلاً ولحمد الزرع المستحصد. والمنجل الذي يحش به البرسيم في مصر يسمى فيها الشُرْشُرَة).

sickle alfalfa (*Medicago sativa* var. *falcata*) فَيْضِيْصَة زَرْاعِيَّة أو شَائِمَة
(أنظر الاسم العلمي).

sicklebill مَنجَلِي المتقار
(طائر أعقف المقار كالمنجل مثل الطائر العلسان وطائر الفردوس وكروان الغيط وسواها).

sickle feather رِيْشَة مَنجَلِيَة
(ريشة عقساء. ملوية كريشات ذيل الديك).

sickle-reaping حَشَّ بِالْمَنجَل
(قطع العشب بالمنجل).

Sida أَبُوَطِيْلُون • أُوبُوَطِيْلُون
(جنس أعشاب وحبيبات من الفصيلة الخبازية تستخرج من بعض أنواعه الياف لسنج الجبال. أنظر Abutilon).

Siderodendron شَجَرَة الحَدِيد

(من اليونانية بهذا المعنى. جنس شجر قاسي الخشب من الفصيلة القُوَيْبِيَة).

sieve; riddle غَرْبَال
(ج غَرَابِل. أداة فيها ثقوب تفرق بعض الأجسام عن بعض على حسب حجمها، وتُستعمل في تفرق الحبوب عن القَلْت والمغبر منها يعرف بالْمُنْخَل).

sieve tube أَنْوَب غَرْبَالِي
(خلايا مستطيلة على شكل خيوط يفصل بعضها عن بعض حواجز مترعة منحنية عليها نغظ خامة رَعَاب أو مقبوبة كالغرابيل. أنظر (phloem).

sieving تَحْل • غَرْبَلَة • تَصْفِيَة بِمِصْفَاة
مُنْخَلِيَة

sifter; riddler مُعْرَبِلَة
(آلة للربيلة تفرق الحبوب عن القلت أي القصاره على حسب حجوماتها).

sifting; riddling غَرْبَلَة • كَرْبَلَة
(تفرق الحبوب عن القلت أي القصاره بالغربال أو البتف أو الشاف أو المصطفية).

siftings; riddlings قُصَارَة • غَلْت • نُقَايَة

(ما يُنقى من الغرابيل من صغار الحبوب والبزور الأجنبية والتراب. والقلت يصلح طعاماً للطيور الدواجن).

sightwort; greater celandine (*Che-lidonium majus*) بَقْلَة الخطاطيف
العروق الصفر
(أنظر الاسم العلمي).

significance (١) أهْمِيَة
(٢) دلالة معنوية • دلالة

silage عَلْف المَطْمُورَة
(علف أخضر محفوظ يجف في مطمورة أو علوة. أنظر silo).

silene (Silene) سِيلِيُوس
(نبات عتيبي من جنس سيلينوس، من أسمائه أيضاً *catchfly* و *campion*. أنظر المادة التالية).

Silene سِيلِيُوس

(من أسم أحد آلهة اليونانيين. ويسمونه نمنومة في دمشق. جنس الزهار من الفصيلة القرنفلية Caryophyllaceae وهي تفرز مادة لزجة عند مقامل الساق كثيراً ما تعلق فيها الحشرات).

Silene acaulis; moss campion; cushion pink; dwarf catchfly سِيلِيُوس لَامُوَيْقِي (أو قصير الساق)
(زهر مُسَمَّر يزرع لارهاره الأرجوانية المحتره).

Silene armeria; bouquet silene; sweetwilliam silene; none-so-pretty سِيلِيُوس طَاقِي
(زهر عتيبي حولي يزرع لارهاره الوردية الجميلة).

Silene compacta; oriental silene سِيلِيُوس شَرْقِي

Silene inflata; bladder campion سِيلِيُوس حُوَيْصَلِي أو مُنْتَفِخ
(نسبة الى كأس زهرته المنتفخ).

Silene maritima; marine silene سِيلِيُوس بَحْرِي

Silene pendula; pendant fruit سِيلِيُوس مُتَدَلِّي الثَمَر

Silene saxifraga; saxifrage سِيلِيُوس كَابِر الحَجَر

Silene schafta; Schafta silene سِيلِيُوس شَفْطَة

Silene vulgaris; catchfly سِيلِيُوس شَائِع • سِيلِيُوس الذباب

silica صَوَان • سِيلِيْس • سِيلِيَا
(الكلمة الانكليزية من silex اللاتينية وهي الصوان بالعربية. مركب من السيليوم والسليكون. وهو من أكثر الأجسام انتشاراً في الأرض اما على حاله واما على شكل سيلكات. ومعظم الرمال منه).

silicate صَوَانَات • سِيلِيْكَات

(ملح يحصل من امتزاج الحامض السوانيك بإحدى القواعد كالبولماس والكلس فقال مثلاً صَوَانَات البولماس أو سيلكات البولماس الخ).

siliceous calcareous soil تُرَابٌ صَوَانِي كِلِيِي
(يكثر في سهول الشام الشرقية).

siliceous clayey soil تُرَابٌ صَوَانِي طِينِي
(ويقال تراب رملي طيني).

siliceous sandstone حُتَّ صَوَانِي
(أنظر sandstone).

siliceous soil تُرَابٌ صَوَانِي أو سِيلِيْسِي

silicle; silicula حُرْدَلِيَة • ثَمْرَة حُرْدَلِيَة
(ثمره حردلية صغيرة قصيرة يكاد طولها وعرضها يتساويان).

silique; siliqua حُرْدَلِيَة • ثَمْرَة حُرْدَلِيَة

(ثمره يابسة مستطيلة متفتحة مركبة من خباثن يجمعها شبه حاجز يقسم الثمرة قسمين عند نضجها، فهذه الثمرة إذن تكون كَيْفَة ذات مصراعين. وهي ثمره الصليبيات كالمتور والكرنب والقيط الخ. أنظر pod).

silk حَرِير • إِبْرِيْسَم • قَر
(الخط الذي ينسج به دود القز).

artificial silk حَرِير صِنَاعِي
(يستخرج من المواد الخنثية بوسائل صناعية).

raw silk قَر • حَرِير خَام
(حرير على الحال التي يكون عليها عندما يستخرج من الصلابة).

vegetable silk حَرِير تَبَاتِي
(أنظر vegetable silk).

silk-cotton tree; ceiba شَجَر القَابُوق أو القطن الحريري

(يطلق الاسم أيضاً على ضرب من الاقنوس
Acanthus).

شجرة الفضة
(يطلق الاسم على جنبة تزيين من الفصيلة
البروطية اسمها العلمي *Protea argentea*
ويطلق أيضاً على جنبة معترية اسمها العلمي
Leucadendron argenteum ذات اوراق
فضية).

(١) الجنبة المشتمة
(أنظر Actinidia)

(٢) كرمة الفضة
(نبات معروض اسمه العلمي *Scindapsus argyrea*
موطنه جزر الفيليبين).

سَطَط مُبَيَضَّ • مِيْمُوْزَا
(أنظر *Acacia dealbata*)

silver weed (*Potentilla anserina*)
حَيْشِيَّةُ الْإَوْدَا • كَلْبِيَّةُ فِضِّيَّة
(نبات بري معمر طبي • أنظر
cinquefoil).

قَرَاثَةُ عُتَا • قَرَاثَةُ عُتَا
(حشرة من حرقشات الأجنحة وفصيلة
اللبلبيات اسمها العلمي *Plusia gamma*).

شوك فِضِّي
(أنظر silver thistle)

مُيْمِدُ شَجَرِي
(مادة كيميائية قاتلة للشجر بالرَّمْزِ أو
الحَقْنِ).

عُلُومُ جِرَاحِيَّة
(دراسة الفسيولوجية والخصائص العامة
لسلائج الحجاج ، ولا سيما علاقتها بعوامل
البيئة . وهذه الدراسة تكون احياناً لممارسة أعمال
الجراحة).

دَوْرَةُ جِرَاحِيَّة
(أنظر rotation)

طَرِيْقَةُ اسْتِمَارِ
جِرَاحِيَّة

رايتينية مثل *Picea alba* (أنظر الاسم العلمي).

silverfish; silverlady (*Lepisma saccharina*)
لَاِحَةُ الشُّكْرِ
(أنظر الإسم العلمي).

silver goldenrod (*Solidago bicolor*)
صُوْلِدَاغَةُ ثُنَائِيَّةُ اللَّوْنِ
(نبات عسبي مُعْتَرٍ من الفصيلة المركبة
يُزْرَع لأزهاره البيضاء).

silver groundsel (*Senecio cineraria*)
شَيْخَةُ رَمَادِيَّة
(اوراقها فنية اللون وازهارها صفراء
فاتحة اللون).

silver indigo (*Indigofera argentea*)
نِيلُ فِضِّي
(نبات ينتمي من القرنيات • أنظر الاسم
العلمي).

silverleaf • فِطِيَّةُ السِّنْفَةِ
(نبات فضي الأوراق أو السنفات • أنظر
Argyrobium).

silver-leaved maple; silver maple
قَيْقَبُ سُكْرِي
(أنظر *Acer*)

silver linden (*Tilia argentea*)
زَيْزْفُونُ فِضِّي
(أنظر الاسم العلمي).

silver moth; silverfish
لَاِحَةُ الشُّكْرِ
(أنظر *Lepisma saccharina*)

silver pine (*Pinus montana*)
صَنْوَبِرُ جَبَلِيّ • صَنْوَبِرُ فِضِّي
(أنظر pine)

silver sage (*Salvia argentea*)
نَاعِيَّةُ فِضِّيَّة
(أنظر *Salvia*)

(١) شوك فِضِّي
(الخرفيش الصخري في الشام • أنظر
Carduus argentatus).

(٢) أَقْنَا فِضِّيَّة
(ويطلق الاسم أيضاً على اشجار حرجية

Silurus glanis; fresh-water catfish;
صِلْوُرُ شَائِع •
جِرِّي • جِرِّيْت
(سك بكثر في الفرات • قال غريفل قد
ينبع متراً ونسفا • وقال يسى الجري في سفي
الفرات).

silva; sylva
جِرَاحُ الْبَيْتَةِ
(الاشجار الحراجية في منطقة مُبَيَّتة).

silve (Sylv.)
سِيلْف • سِيلْوَة
(معرية • جدول حسابي منفق عليه لقياس
حجم الشجر • بالمر المكعب • وهو يطبق على
الشجر القائم ويجب التفريق بينه وبين المتر
المكعب الحقيقي • وكذلك بينه وبين ربع
المتر المكعب المستعمل في قطع الجدوع).

silver beet; chard beet (*Beta cicla*)
شَوْتَدَرُ وِرْقِي • سِلْقِيَّة
(أنظر chard beet)

silver bell or silver-bell tree
هَالِيْزِيَّة
(شجرة ذات ازهار جرسية مُدَلَّاة • أنظر
Halesia).

silver birch; white birch (*Betula alba*)
بِتُوْلَا بِيضَاء
(أنظر *Betula*)

silver cedar (*Juniperus virginiana*)
عَرَعَرُ فِضِّي • عَرَعَرُ وِرْجِيْنِيَّة
(أنظر الاسم العلمي).

silver chain; common locust tree
(*Robinia pseudoacacia*)
رُوْبِيْنِيَّةُ شَائِعَة • سَطَطُ كَاذِب
(أنظر الاسم العلمي).

silver crassula (*Crassula argentea*)
مُحَلَّدَةُ فِضِّيَّة
(جنبة لحمية صقيلة الأوراق ازهارها
نادرة حمراء وردية).

silver-fir (*Abies pectinata* or *A. alba*)
تَبُوْبُ فِضِّي • تَبُوْبُ
مِشْطِي • تَبُوْبُ ظَرِيْفٍ أَوْ مُسْتَحَبِّ
(ويطلق الاسم أيضاً على اشجار حرجية

مَطْمُوْرَةٌ وَقِيَّة temporary silo

دَرَقَة
Silpha; carrion beetles
(ترجمة الاسم الفرنسي
bouchier وسيوها درقة لأنها تشبهها • جنس حشرات من
مُتَمَدَّات الأجنحة Coleoptera والفصيلة
الدرقية (Silphidae)).

Silpha obscura; black carrion
beetle
دَرَقَة سَوْدَاء

Silpha opaca; beet carrion beetle
دَرَقَة كَايِدَة

دَرَقِيَّات
Silphidae
(فصيلة حشرات من ذوات القرون الدبوية
ورتبة منمذات الأجنحة).

حَمَاءُ • عُتَا • قَنَانَة • طَمِي
silt
(خليط من التراب والمواد المنوية
يرسب في البرك والمنافع والأنهر ومجاري
السيول وغيرها وهو غني بالأزوت والذي يرسب
فوق التربة منه يُعْرَف بالطمى • أنظر
loam soil).

تَبْقِيْن • إِطْمَاء
silting
(إرسال المياه العتية بالطمى أو الغرين
في الارض لتجود وهو التسييل في مصر).

العَصْرُ السِّلْوُرِيّ
Silurian period
(نسبة الى Silures اسم شعب قديم من
شعوب بريطانيا • عصر جيولوجي من عصور
الدمر الأول فيه أزمان كلها منسوبة الى أعلام
تعرّب • مثل الكمبري Cambrian وهو من
Cambria أي بلاد الغال • والأزديسي
Ordovician من اسم أحد شعوب بلاد الغال ،
والغولندي Gothlandian نسبة الى جزيرة
غوللند في السويد).

صِلْوُرِيَّات
Siluridae; catfishes
(سِلْوُرِيَّات • فصيلة الجري والسُلُوْر وهي
أسماك خالية من الحراشف • من العظليات
ورتبة مفتوحات المثانة).

صِلْوُر • صِلْوُر • جِرِّي
Silurus
(جنس سك من الفصيلة السلورية من
لبنات الزعانف موطنه المياه العذبة).

كفزية التوت • أنظر Bombyx

silkworm moth (*Bombyx mori*)
قَرَاثَةُ • فَرَاثَةُ دُوْدَةُ الْقَرَاثَةِ
(جنس حشرات من رتبة خرقشات الأجنحة
وفصيلة القَرَاثَات • أنظر أيضاً مادة Bombyx).

silkworm mulberry (*Morus alba*)
تَوْتُ أَتِيض •
var. *multicaulis* تَوْتُ الْقَرَاثَةِ
(يزرع خاصة لتغذية دودة القَرَاثَةِ).

silkworm nursery; cocoonery;
مَعْرَة
magnanerie
(المعزة قياسية على وزن مَفْعَلَة • بناء
يُربى فيه دود القَرَاثَةِ ويسمى كرخانة في لبنان
والساحل).

دَاءُ الْقَرَاثَةِ
silkworm rot
(أنظر muscardine)

سِلْكِيّ أوك (*Grevillea robusta*)
بَلُوْطُ الْحَرِيْرِ • غَرِيْفَلِيَّةُ قَوِيَّة
(أنظر *Grevillea*)

سِلْكِيّ أوك (*Elaeagnus argentea*)
زَيْزْفُونُ أَوْ خِلَافُ فِضِّي
(أنظر *Elaeagnus*)

(١) مَطْمُوْرَةٌ • سَلْوَةٌ
silo
(٢) مُهْرِي • صُوْمَعَة
(تطلق الانكليزية في الأصل على حفر
تحت الأرض store-pits مجهزة لكي تحفظ
فيها مدة من الزمن الجذور والمعاقل والبقول
والكلاء والحبوب • تم توسعوا في استعمالها
فأطلقوها على الأبنية الخاصة التي تُبْنَى فوق
الأرض لحفظ الحبوب فيها ريشاً تباع أو
تستهلك • ففي الحالة الأولى يسمى السيلو
مطمورة • ج مطامر وفي الحالة الثانية يسمى
مُزْبِئاً ج أهراء • ويسمى اليوم صومعة كقولهم
صومعة الغلال • ولم ترد الصومعة بهذا المعنى
ولها وجه والبعض يُعْرَب سَلْوَةٌ للمتمتعين).

مَطْمُوْرَةُ الْكَلَاءِ
forage silo

مَطْمُوْرَةٌ أَوْ صُوْمَعَةٌ
permanent silo

دَائِعَة

(أنظر kapok-tree)

silk glands
عُدَدُ الْحَرِيْرِ
(في دود القَرَاثَةِ).

silk-grass
قَرَاثَةُ
(١) (أنظر Karata)

(٢) عُشْبَةُ الْحَرِيْرِ
Agave (نبات عسبي من جنس أعناق
و يُمَكِّة Yucca ذو ألياف حريرية).

(٣) حَلْفَاءُ شَعْرِيَّة
(أنظر *Stipa comata*)

silk oak (*Grevillea*)
غَرِيْفَلِيَّة • بَلُوْطُ الْحَرِيْرِ
(أنظر الاسم العلمي).

silk tree (*Albizia julibrissin* or
Acacia julibrissin)
شَجَرُ الْحَرِيْرِ • سَطَطُ
إِسْطَنْبُول
(مترجمتان • شجر من فصيلة القرنيات).

silk vine; Virginia silk (*Periploca graeca*)
عِطْفَةُ دُوْمِيَّة
(جنبة معترية للتزيين من الفصيلة
الصقلاية).

(١) صُقْلَاب • شَجَرَةُ الْحَرِيْرِ
silkweed
(أنظر المادة التالية).

(٢) طُحْلَبُ حَرِيْرِي
(نبات مائي من الطحالب «الأشنة» من
جنس *Conferva*).

silkweed (*Asclepias syriaca*)
صُقْلَابُ سُورِي • عُشْبَةُ الْحَرِيْرِ
(عشب مُعْتَرٍ من الصقلايات • أنظر الاسم
العلمي).

دُوْدَةُ الْحَرِيْرِ • دُوْدَةُ الْقَرَاثَةِ
silkworm
(برقانة قَرَاثَةِ التوت • أنظر *Bombyx mori*).

|| castor bean silkworm (*Bombyx ricini*)
قَرَاثَةُ الْغِرْوَع • دُوْدَةُ حَرِيْرِ
أَرِيَانَدِيَا
(تقتدي بورق الخروع وتسج حبراً

(system أنظر "silvicultural")	simple coppice system طَرِيقَةُ المُنْبِتَةِ البَسِيطَةِ	(معالجة سوي الشجر وفروعها بالتواظ أي اللهب لقتل بيمس الحشرات وبرقاناتها وماتر الطفيليات).	للخوارزمي - والتعريب شائع - والشَّعْبُ لمجمع مصر ومناخ المدينة في المعاجم مسايل مائها وفي مصر تستعمل اليوم كلمة حجارة للبيوت الذي يُجمل تحت جدول أو ترعة لإجراء الماء فيه وإعفاء أرضين زراعية غير التي يسقىها ذلك الجدول أو تلك الترعة. أنبوبة مقوفة أحد جزئها أطول من الثاني ، تستعمل في أفراغ مائع من اناء الى آخره - السحارات أشكال ، وأغراضها شتى).	(رتبة الخَيْلان منها الأطوم وحَرْووف البحر - وهي حيوانات من الثدييات تعيش في الماء كالحياتان ، وليس لجلودها شعر).	النسبي ، فيما يختص بأحد الأنواع - وارتفاعات الشجر المتوسطة أو القسوى ، في سن معينة ، هي التي تُشَخِّذ على الموم أساساً لهذا التصنيف).
silviculture; sylviculture; forestry عِلْمُ الحِرَاجِ أو الأَخْرَاجِ • زِرَاعَةُ الحِرَاجِ أو الأَخْرَاجِ	simple fruit ثَمَرَةٌ بَسِيطَةٌ (ثمرتة تنتج من يدقّة بسيطة).	single-broadcast sowing بَذْرٌ بِتَشْرَفٍ مُفْرَدَةٍ	singleseed hawthorn (Crataegus monogygna) زُعرور أحادي اليَدَقَّة (هو ضرب من الزعرور الشائك).	Siricidae طنابير (فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الأجنحة تضم الطنبور wood wasp وغيره من السارات في الخشب).	site map خَرِيطَةُ التَّوَالِيقِ (أنظر map "site")
(يفيد أن نسيه الجِرَاجَةُ اختصاراً كما قالوا حديثاً التحريج بمعنى afforestation. علم زرع شجر الحراج واستثماره وتعاونه).	simple leaf وَرَقَةٌ بَسِيطَةٌ	single-service container وعاءٌ أحاديّ الخِدْمَةِ	singling (out); thinning (out) تَفْرِيجٌ • تَوَسِيعٌ (التفريج ما بين البقول المزروعة أو الغراس - والمماثلة تقول التفريد - وهو قلع النباتات الزائدة الضيقة واستبقاء القوية - كما في زراعة الخيار والشوندر أي البنجر).	siris tree لَبَع (أنظر Albizzia lebbek)	Sitona lividipes; clover-root سُوْتَةُ جَذور البَرِيسِ weevil
silviculturist أَحْرَاجِيّ • حِرَاجِيّ (الذي يمارس الجِرَاجَةَ أي زراعة الأخرج ، وهو المختص بها).	simples; medicinal herbs مُفْرَدَاتٌ (كمفردات ابن البيطار - وهي النباتات الطبية وغيرها التي يعالجون بها بعض الأمراض).	single-service container وعاءٌ أحاديّ الخِدْمَةِ	Siphonales سَحَارِيَّاتٌ (فصيلة من الأشنه الخضراء - اللحلب الأخضر في مصر).	sirloin feeling point مَجَبَّةُ الحَقْوِينِ (من مجسات البقر).	Sitophilus granarius; granary سومة الحبوب weevil
Silybum حَرْقِيشٌ • تَلِينٌ (كلاهما عامي - والاسم الأول جنوبي الشام ، والثاني في الشمال - جنس عشاء من فصيلة المركبات - والعشاء في المعاجم ما صغر من شجر النولك).	simple yoke زَبِيرٌ مُفْرَدٌ (أنظر yoke)	Simulium قِرْصٌ (جنس حشرات كالبعوض - أنظر gnat).	Siphonia or Hevea شَجَرُ المَطَّاطِ • سِيفُونِيَّةٌ • هَاغِيَّةٌ (الأخبرستان ممرستان - جنس شجر يستخرجون من بعض أنواعه مطاطاً ثميناً).	sisal; sisal hemp (Agave rigida or Agave sisalana) سِيزَالٌ (معرية - تطلق على هذا الضرب من الأغاف القاسي - وهو نبات ليفي زراعي من الفصيلة النرجسية جاله معروفة - أنظر Agave).	Sitophilus oryzae; rice weevil سُوْتَةُ الأَرَزِّ weevil
Silybum marianum or Carduus marianus; milk thistle; holly thistle; St. Mary's thistle; our Lady's thistle حَرْقِيشُ الحِمَالِ • تَلِينٌ شَوْلُكَ مَرْزَمٌ • تَلِينٌ (شامية - نوع بري يتسلقونه ويطحون سوقه وعروقه ورفه كالعكوب - والعكوب غيره - أنظر Gundelia tournefortii).	Simulium قِرْصٌ (جنس حشرات كالبعوض - أنظر gnat).	Sinoxylon sudanicum; stem borer نَابِقَةُ الأَفْرَعِ السُودَانِيَّةِ	Siphonia (or Hevea) brasiliensis; Brazilian Hevea شَجَرُ المَطَّاطِ البَرَاذِلِيّ	sissoo (Dalbergia sissoo) سِسُو • دَلْبَرِجِيَّةٌ سِسُو (شجرة من القرنيشات الفرائشية موطنها الهند وخبثها صلب كالآبنوس).	Sitotroga cerealella; grain moth; corn moth سُوْتَةُ الحُجُوبِ • فَرَاثَةُ الحُجُوبِ
Simia; anthropoid apes قِرْدِيَّاتٌ (رتبة القروود من الرئيسات منها القردوح baboon).	Sinapis arvensis; Brassica arvensis; charlock; wild mustard; kedlock حَرْدَلٌ الحُقُولِ • حَرْدَلٌ بَرِّيٌّ • كَدْلُوكٌ (وهذه معربة قديماً من اليونانية - نوع مبذول في الحقول).	sinuate leaf وَرَقَةٌ مُتَمَجِّجَةٌ • وَرَقَةٌ مُتَمَجِّجَةٌ الحَاشِيَّةُ	Siphonia guyanensis; Guyana rubber tree شَجَرُ المَطَّاطِ الغُويَانِيّ	Sisymbrium ثُوْدَرٌ • سِيزِيمْبِرِيُومٌ (جنس نباتات عُشْبِيَّةٌ حوليَّةٌ أو مُتَمَرَّةٌ من الفصيلة السليبية).	Sium latifolium; water-parsnip كَرْقَسُ الماءِ • قُرَّةُ التِّينِ • حِرْحِيرِ الماءِ (عُشْبَةٌ مُتَمَرَّةٌ من الفصيلة الخيمية).
simarouba or simaruba سِيمَارُوبَةٌ (شجرة او جنبة استوائية من جنس Simaruba ذات لحاء مُزٌّ وازهار قرصية كبيرة ، اوراقها ريشية وثمارها لحيمة).	Sinapis alba or Brassica alba; white mustard حَرْدَلٌ أَيْضٌ (أنظر mustard)	sinuate pear tree borer (Agrilus sinuatus) نَاصِيَةٌ مُتَمَجِّجَةٌ (خضفاء من فصيلة التامعات تنقر برقاناتها جذوع الإجماس الكثرى - واغصانها تحت اللحاء).	Siphonia dutchman's pipe siphonflower; Dutchman's pipe (Aristolochia siphon or A. durior) زَرَاوُنْدٌ سَحَارِيّ	Sisyrinchium bermudiana; blue-eyed grass بَرْمُودِيَّةٌ عَيْنُ العُشْبِ (نسبة الى جزائر برمودة - نبات عشبي الشكل من التسوسيات يزود لزهرة).	Sium sisarum; skirret; water parsnip سِيسَارُونٌ (أنظر skirret)
simple (n.) مُفْرَدَةٌ (عشبة طيبة او الدواء المستخرج منها - أنظر simples).	Sinapis nigra or Brassica nigra; black mustard حَرْدَلٌ أَسْوَدٌ (أنظر mustard)	sinus (Zoot.) تَجْوِيفٌ • جَيْبٌ (اسم لتجاويف مختلفة وغير منتظمة في بعض أجزاء من جسم الحيوان).	Siphonophora; siphonophores سَحَارَاتٌ (مُتَوَسِّطَةٌ من طائفة الهيدريات المتوسية فيها حيوانات بحرية).	Sisymbrium ثُوْدَرٌ • سِيزِيمْبِرِيُومٌ (جنس نباتات عُشْبِيَّةٌ حوليَّةٌ أو مُتَمَرَّةٌ من الفصيلة السليبية).	Six's thermometer مِقْيَاسُ الحَرَارَةِ الكُبْرَى وَالشُّعْرَى (أنظر maximum and minimum thermometer)
simple (adj.) بَسِيطٌ (الانشطار الثنائي simple binary fission البسيط (في اقسام الخلايا الحية)).	sinapism; mustard plaster لَصُوقُ الحَرْدَلِ (هو المعروف بِبَلْحَةِ بَر الخردل).	Siphomycetes الفُطُورُ السَحَارِيَّةُ (رتبة من الفطور تسمى أيضاً الفطور اليبسية).	Siphon سَحَارَةٌ • مَتَعَبٌ • سِيفُونٌ (سحارة عن كتاب مفاتيح العلوم).	Sisymbrium ثُوْدَرٌ • سِيزِيمْبِرِيُومٌ (جنس نباتات عُشْبِيَّةٌ حوليَّةٌ أو مُتَمَرَّةٌ من الفصيلة السليبية).	Six's thermometer مِقْيَاسُ الحَرَارَةِ الكُبْرَى وَالشُّعْرَى (أنظر maximum and minimum thermometer)
simple binary fission الانشطار الثنائي البسيط (في اقسام الخلايا الحية).	sinapism; mustard plaster لَصُوقُ الحَرْدَلِ (هو المعروف بِبَلْحَةِ بَر الخردل).	Siphon سَحَارَةٌ • مَتَعَبٌ • سِيفُونٌ (سحارة عن كتاب مفاتيح العلوم).	Siphonia سَحَارَاتٌ (مُتَوَسِّطَةٌ من طائفة الهيدريات المتوسية فيها حيوانات بحرية).	Sisymbrium ثُوْدَرٌ • سِيزِيمْبِرِيُومٌ (جنس نباتات عُشْبِيَّةٌ حوليَّةٌ أو مُتَمَرَّةٌ من الفصيلة السليبية).	Six's thermometer مِقْيَاسُ الحَرَارَةِ الكُبْرَى وَالشُّعْرَى (أنظر maximum and minimum thermometer)

size (n.) حجم • قَد • قياس

skate (Raja) لِيَا • شَيْفِين بَحْرِي • سَقَن

(البناء عن اشتراك لمعجم الحيوان نشره الدكتور المعلوف في ج ٨٣ من المقتطف - جنس سك من رتبة الأتلاق والقبيلة الليانية فيه أنواع تراجع في معجم الحيوان).

skeletal soil تربة هيكلية (soil "skeletal" أنظر)

skeletal system الهيكل العظمي

skeleton هيكل

skeletonization هيكلية (وَضَع في الأنساج الرخوة لأعضاء النباتات - كالأوراق مثلاً - تبرز فيه الأغصان والعروق وغيرها ، حتى لكأنها هياكل عظمية).

skeletonizer مهيكل الورق (حشرة تاكل مادة الورقة الخضراء اللحيمية تاركة العروق والغشاء الشفاف).

skim coulter ميكشط المحراث (يكشط أمامي يسق المحراث للعمل على طمر المواد العضوية في أثناء الحرث).

skim (med) milk لبن مقشود (حليب منزوع القشدة).

skimmer (١) ميكشطة (٢) مقشدة

Skimmia إشكيتية (من اسم رجل ياباني جنس جنبات للترين من القبيلة الشدايق).

Skimmia fragrans; fragrant إشكيتية عطرية

Skimmia japonica; Japanese إشكيتية يابانية

Skimmia laureola; laurel-leaved إشكيتية غارية الورد

Skimmia oblata; oblate-leaved إشكيتية عريضة الورد

Skimmia rubella; reddish Skimmia إشكيتية حمراء

skimming (١) كشاطة • قشادة (٢) قوز الكشاة أو القشدة (أنظر (creaming

skin جلد (الغشاء الذي يغطي جسد كبير من الحيوانات وتطلق الانكليزية أيضاً على الغشاء الخارجي لجسم ما).

skin disease مَرَضُ الجِلْد • مَرَضٌ جِلْدِي (تطلق على أمراض الجلد كافة).

skink (Seincus) سَقَنقور (جنس حيوان من العظاء القصورات الألسنة والقبيلة السقنقورية منه نوع شائع يحفر في الرمل كانت تمرى له قديماً فقالية في نفاذ الأمراض الجلدية يسمى adda).

skin ploughing; superficial حَرَتْ سَطْحِيّ ploughing (حرث بمنسل اليشط أو المسفحة أو المسفحة).

skin seraps نقاية الجلود (تستعمل ساداً آزوتياً).

skipjack (Elateridae) نطاطة (خنافس من النطاطات - أنظر Elater).

Skimmia harvest skipjack (Elater segetis) نطاطة الحصيد (أنظر الاسم العلمي).

skirret; water parsnip (Sium sisarum) سينارون (المفردات - نبات ممر من القبيلة الحشبية يزرع لأجل جذوره الغلاظ التي تنبه الجزر الأبيض parsnip في نكهتها وهي تلطيخ كجذور القوي وتتمثل على قليل من السكر والنشا).

skull جُجْبِيَّة

skull-cap (Scutellaria) دَرَقَة • إنشوتلارية

(الاسم العلمي من scutum أي الدرقة - زهر من القبيلة الشفوية).

Alpine skull-cap (Scutellaria alpina) دَرَقَة أَلْبِيَّة (أنظر (Scutellaria

skunk (Mephitis mephitis) ظربان أمريكي (حيوان من اللواحم من القبيلة الستوربية وهو ظربان جزيرة العرب Ictonyx zorilla لكنه مثني مثله).

skylark (Alauda arvensis) قَبْرَة معروفة • قبرة الحفول (أنظر (Alauda

slab لوح سطحي (قطعة الخشب غير المستقيمة التي تقفل من الجذع في أثناء تربيته «أول لوح وآخر لوح يُسَلان مع القشرة عندما تُشمر ساق غير مستقيمة»).

slade: sole (of plough) مِرْحَف (قطعة من المحراث ترحف في فم التلم أثناء الحرث).

slade heel عَقِبُ المِرْحَف

slag حَبْت • حَبَاء (نفاية السهر في تقيع المعادن).

basic slag or Thomas slag حَبْت قاعدي • ضففات الحبت (سماد فسفوري يحصل عليه في صناعة الفولاذ).

slaked lime جير مُطْفَأ

slash (Sylv.) حَصْد • نُفَايَاتُ القَطْع (النفسالة غير الصالحة للاستعمال التي تبقى بعد أعمال الاستعمار : أي الأغصان - والشنايب وهي النوامي الانتهاية ، والقشور ، وقطع الخشب ، وما لا قيمة له من قطع الجذوع

slicing method طريقة التقطيع الى شرائح

slide (١) شريحة منزلة (٢) انزلاق صخري أو ترابي

slime عَقَنُ مَخَاطِي بكتيري

slime moulds (Myxomycetes) فُطُور مَخَاطِيَة (رتبة من الفطور تسمى أيضاً الفطور الهلامية).

slimy milk لبن لزج (تخيط أو تلزج اللبن بعمل انواع من البكتيريا).

slimy sand رمل لزج • دَمَلُ التاقع (يستعمل في دمل الأرض).

sled cutter مِقْطَع مِرْزَحِيّ

sleepiness (of fruit): over-ripening مَرَادَة • دُبُول • قُقُول • قُبُوب (تمام نضج الثمر).

sleeping sickness of cattle ناغانة (أنظر (nagana

slender نحيل • أهيف

slender foxtail (Alopecurus agrestis) تَعْلِيَّة الحُقُول (أنظر (foxtail

slender oat (Avena barbata) حَرَطَال شوكي • شوفان نحيل (نبات عشبي كثفي حولي من النجيليات يعتبر من الأعشاب المُمْتَرَة في بعض المناطق الزراعية).

slender thistle (Carduus pycnocephalus) شوك شائك الرؤوس (لسان الكلب في الشام - أنظر (Carduus).

slice شريحة (قطعة عريضة رقيقة).

stock slip; stock fragment عُجْرَة (جزء من ارومة الشجرة يقطع ويفرس - أنظر (stock slip).

twig slip; branch cutting مَمْلُوحَة • مَفْسُوحَة • قَسَل عُصْبي (وقال ابن العوام الاشيلي مَلَخ ج مَلُوح - وعبد اللطيف البغدادي فَسَخ ج فُوح ولم أجدهما بهذا المعنى ، ولهما وجه ، والمملوحة من مَلَخ الشيء أي جذبه لبقعه ، والمفسوحة من فَسَخ الشيء إذا فرقه ، والفلاحون يقولون مَلَخَة وفَسَخَة - عُصن حشبي برزت له جذور - يفصل عن نباته ويُزْرَع . مثاله مملوحات الحرتف «الخرشوف» وكثير من نباتات الترين).

slipperwort حافورية • دَمَشَقِيَّة • كَلْبِيُولَارِيَّة (زهر من جنس Calceolaria وأصل الاسم الانكليزي شكل تويج الزهرة الذي يشبه الحُفّ (slipper

slippery elm (Ulmus fulva) بُوْقِيصَا عَجْرَاء (أنظر الاسم العلمي).

sloe; blackthorn (Prunus spinosa) إِجَاصُ شَائِك • إِجَاصُ الشِّيَاج • بَرُوقُ شَائِك • بَرُوقُ الشِّيَاج (خوخ الشياج في الشام - نوع شائك بري من الإجاص أي البرقوق يعرف بكثرة أزهاره في الربيع - وبرداة أثماره في الصيف).

slope (١) مُنْحَدَر (٢) إنحدار • حُدُور • زاوية الانحدار

sloth (Bradypus) كَسْلَان • دَابّ (حيوان من قبيلة الدبابات).

sloughing إنبلاخ (في الحشرات والحيتان وغيرها - وهي في الحشرات التبدلات الفسيولوجية التي تحصل عندما تجدد أغشيتها).

sloughing of hoof نُصُول الحافر • هُبُوط الحافر

stock slip; stock fragment عُجْرَة (جزء من ارومة الشجرة يقطع ويفرس - أنظر (stock slip).

twig slip; branch cutting مَمْلُوحَة • مَفْسُوحَة • قَسَل عُصْبي (وقال ابن العوام الاشيلي مَلَخ ج مَلُوح - وعبد اللطيف البغدادي فَسَخ ج فُوح ولم أجدهما بهذا المعنى ، ولهما وجه ، والمملوحة من مَلَخ الشيء أي جذبه لبقعه ، والمفسوحة من فَسَخ الشيء إذا فرقه ، والفلاحون يقولون مَلَخَة وفَسَخَة - عُصن حشبي برزت له جذور - يفصل عن نباته ويُزْرَع . مثاله مملوحات الحرتف «الخرشوف» وكثير من نباتات الترين).

slipperwort حافورية • دَمَشَقِيَّة • كَلْبِيُولَارِيَّة (زهر من جنس Calceolaria وأصل الاسم الانكليزي شكل تويج الزهرة الذي يشبه الحُفّ (slipper

slippery elm (Ulmus fulva) بُوْقِيصَا عَجْرَاء (أنظر الاسم العلمي).

sloe; blackthorn (Prunus spinosa) إِجَاصُ شَائِك • إِجَاصُ الشِّيَاج • بَرُوقُ شَائِك • بَرُوقُ الشِّيَاج (خوخ الشياج في الشام - نوع شائك بري من الإجاص أي البرقوق يعرف بكثرة أزهاره في الربيع - وبرداة أثماره في الصيف).

slope (١) مُنْحَدَر (٢) إنحدار • حُدُور • زاوية الانحدار

sloth (Bradypus) كَسْلَان • دَابّ (حيوان من قبيلة الدبابات).

sloughing إنبلاخ (في الحشرات والحيتان وغيرها - وهي في الحشرات التبدلات الفسيولوجية التي تحصل عندما تجدد أغشيتها).

sloughing of hoof نُصُول الحافر • هُبُوط الحافر

قطعة جذع عُززت في الماء ، وكذلك أرومة انقسمت فيه) .

سُوَادُ الحِنَطَةِ wheat smut // سببُ الفُطر السُّمِّي Cladosporium herbarum وهو يكثر في البلاد الرطبة) .

(منفاخ لإجلاء النحل ، يحرق فيه ورق أو قش أو حرق فَيُطْرَد النحل بدخانها) .

حَلَزُونُ snail (Helix) (هو الذي يعين في مدقة أما الذي يسمى البَرَّاق في النام وهو slug فلا صدف له ، جنس حيوان من الرخويات المعديات فيه أنواع يأكلها الأوربيون) .

(٢) سُوَادِيَّةٌ • فُطْر السُّخَامِ (فُطْر مجهري يعترى الأوراق والأعنان والحب فيُحدث عليها طبقة سوداء منه الأنواع التالية) :

سِتَارٌ دُخَانِيّ smoke-screen (دخان كثيف يحصل من حرق مواد مختلفة وكانوا ينثرون هذا الدخان اعتقاداً خاطئاً كما تبيّن - بأنه بقي النبات الزراعية ولا سيما الكرم من تأثير الجلد) .

حَلَزُونُ الكَرَمِ // edible snail; vine snail (Helix pomatia) (من الأنواع الجيدة التي يستلذها الأوربيون) .

سُوَادِيَّةُ الخَرْطَالِ Ustilago avenae; loose smut of oats (تسبب سواد الخرتال) .

سُتَاق الصَّبَاغِينِ smoke tree; smoke plant (Rhus cotinus) (تسبب يبدو في أوج إزهاره وكان سحابة من الدخان أو الضباب تُلغى) .

حَلَزُونُ أَشْهَبِ // grey field snail (Helix aspersa) (مقاهم في الجودة بعد النوع السابق وهو مُضَيَّرٌ بالبَثْبَث) .

سُوَادِيَّةُ الشَّعِيرِ Ustilago hordei; loose smut of barley (تسبب سواد الشعير) .

تَدَخِينُ smoking; smoke curing (معالجة بعض المأكولات كاللحم والسك بالدخان لحفظها زمناً ما) .

تَرْبِيَّةُ الحَلَزُونِ snail-breeding; heliculture (تربيت الحَلَزُونِ • تَرْبِي الحَلَزُونِ snailery (المكان الذي يُربى فيه الحلزون ، ويُعدّ تربيته مهنة) .

سُوَادِيَّةُ الذَّرَّةِ الصَّفْرَاءِ Ustilago maydis; maize smut (تسبب سواد الذرة الصفراء أو الشامية) .

جَلْوَةٌ التَّحَلُّلِ smoking out (of bees) (Apic.) (طردتها بالدخان لاختيار القتل أو لغرض آخر) .

بَرَّاقَةُ البَحْرِ snail-fish; sea snail (سك من جنس Liparis يوجد عالقاً في الصخور بما يشبه الممص) .

(١) كُرَّةٌ سُوَادِيَّةٌ بَوَعِيَّةٌ smut ball (تكوّن سواد في سنبلة القمح أو سواد تخلق فيه ابواغ فطر السخام مكان الجيوب) .

تَلَفُّفِيَّةٌ نَاعِمَةٌ • بروميس لا حشكيّ smooth brome (Bromus inermis) (نبات كسلي مُمْتَر قويّ الاحتمال من النجيليات) .

حَيَّةٌ snake (وهي أجناس من رتبة Ophidia منها الأفي والنمان والتاير والقل وسواها) .

(٢) تَفْعَمٌ تَيْنٌ • تَحْر الحنطة (ضرب من التفحم تن الرائحة من اسائه اينسا low smut و high smut و false kernel . أنظر bunt) .

عَضَلَةٌ مُلْتَأَةٌ • smooth muscle (عضلة غير مُعَزَّزَة)

لحية الحية snake-beard (أنظر snake's beard) .

سُوَادِيَّاتٌ smut fungi (أنظر Ustilaginales) .

سُتَاقُ قِرْمِزِيّ • مُتَمُّ أُمْرِد smooth sumac (Rhus glabra) (ساق ناعم الورق املس الساق يزرع أحياناً للزينة) .

فَاشِرَا ذات مَسْكِنَتَيْنِ snake bryony (أنظر snake's beard) .

كِرْفَسٌ بَرِّيّ • سُمُرِيَّون Smyrnium olusatrum (أنظر horse-parsley) .

سُوَادٌ • تَفْعَمٌ smut (اسم يطلق على أمراض تعترى الزرع مثل black smut تسبب حصول اسوداد في الحب وفي المسافة في السابل ، فتقلب غباراً أسوداً وتسمى هذه الأمراض السُوَاد في النام ، وسببها أنواع من الفطور المجهرية تسبب الي جنس السُوَادِيَّة Ustilago من الفصيلة السُوَادِيَّة ورتبة الدعاميات) .

عَيْبُ الحَيَّةِ snake cucumber; snake melon (Cucumis melo flexuosus) (منف يستعمل للترين خاصة ، وقد حررت تخلسل نساها ، وهي جد طولاً ربما بلغت واحدها ذراعاً أو مترًا ، وهي تلوي كالحبة) .

(١) هَيْكَلُ شَجَرَةٍ snag (اصطلاحاً شجرة ميتة لبت قائمة ، ولكنها فقدت أوراقها ومعظم أغصانها ، أو هو ما لبث قائماً من ساق كسرت على ارتفاع ثلاثة أمتار أو أكثر) .

(١) سُوَادُ البَصْلِ onion smut // سُوَادُ مُتَيْنِ stinking smut

(٢) لَطَخَةٌ • بُعْمَةٌ

فُشَاغٌ smilax (Smilax) (جنبة معترنة للترين من الزنبقيات) .

small heath (Erica scoparia) خَلَنَجٌ مِكَنَسِيّ (Erica) (أنظر)

(يحمل في الفرس) . slow-worm; blindworm (Anguis fragilis) حَيَّةُ الزُّجَاجِ • الدودة العمياء (مترجمة • جنس زحافات من العظام القصيرات الألسنة والفصيلة السَّقْفُورِيَّة ، وهي تشبه الحيات بشكلها) .

فُشَاغٌ • فُشَاغٌ Smilax (القاسوس • جنس جنبات معترنات من الفصيلة الزنبقية اسمها صَبْرِين في المغرب على ما جاء في كنف الرموز) .

حائِزٌ صَغِيرٌ small holder (مالك قطعة ارض زراعية صغيرة) .

small horsebean (Vicia faba var. minor) فُوْلُ الخَيْلِ الصَّغِيرِ (فولٌ صغير الحب من القرنيات الفراشية وهو نبات عشبي خشن نوعاً وسريع النمو) .

فُشَاغٌ قَاسِمٌ Smilax aspera (يتخذ من جذوره دواءً مُسهل) .

فُوْلُ الخَيْلِ الصَّغِيرِ small intestines (فولٌ صغير الحب من القرنيات الفراشية وهو نبات عشبي خشن نوعاً وسريع النمو) .

حَتَاً • حَتَاً sludge (رُسَابَةُ مياه المجارير ، وكثيراً ما تُستخدم للتسديد) .

فُشَاغٌ صِينِيّ Smilax china; chinaroot (يتخذ من جذوره دواءً مُسهل) .

أَمْعَاءٌ دَقِيْقَةٌ small intestines (بَرَّاقُ الجُدْرِيّ • مرض smallpox; variola الجُدْرِيّ)

slug (Limax) بَرَّاقُ (اسمه في النام • شئ به لأنه يفرز في سيره لعاباً لامعاً يلبث على الأرض ، والبزاقه لا صدف لها خلافاً للحلزونة أي snail. جنس حيوان من الرخويات المعديات والفصيلة البزاقية) .

فُشَاغٌ عَالِمٌ Smilax excelsa (معالجة بعض المأكولات كاللحم والسك بالدخان لحفظها زمناً ما) .

حَزَنَةٌ صَغِيرٌ • small-scale farming زِرَاعَةٌ صَغِيرَةٌ (عندما يُعْمَر العمل على الفلاح وأسرته) .

big slug or garden slug (Limax maximus) بَرَّاقٌ كَبِيرٌ // russet slug (Arion rufus) بَرَّاقٌ أَمْرٌ

فُشَاغٌ مُغْرَبِيّ Smilax mauritanica (الخشب الزهيد small wood (Sylv.) (الخشب المستدير الصغير يكون قطره أو محيطه أصغر من قطر معين أو محيط معين . ولكن قطر هذا الخشب أو محيطه قد يكونان أحياناً فوق قطر أو محيط يُعْتَبَران حدّاً أعلى للخشب الزهيد ، وفي الإحصاءات يُعْتَبَر في أوربة خنباً زهيداً ما كان محيطه أقل من عشرين سنتيمتراً ، وفي الهند ما كان قطره على القشرة بين سنتيمترين وتسمانية سنتيمترات . ويدخل حجم القشرة عموماً في جملة حجم الخشب الزهيد) .

العُشْبُ الزَّهِيدُ small wood (Sylv.) (الخشب المستدير الصغير يكون قطره أو محيطه أصغر من قطر معين أو محيط معين . ولكن قطر هذا الخشب أو محيطه قد يكونان أحياناً فوق قطر أو محيط يُعْتَبَران حدّاً أعلى للخشب الزهيد ، وفي الإحصاءات يُعْتَبَر في أوربة خنباً زهيداً ما كان محيطه أقل من عشرين سنتيمتراً ، وفي الهند ما كان قطره على القشرة بين سنتيمترين وتسمانية سنتيمترات . ويدخل حجم القشرة عموماً في جملة حجم الخشب الزهيد) .

sluice; sluice-gate floodgate سِكْرٌ (ج سَكُور • باب يتحرك من فوق الى تحت وبالعكس ، يوضع في وجه الجَنُول فيسمح بمرور الماء أو يمنع مروره) .

فُشَاغٌ سَهْمِيّ الوَرَقِ Smilax sagittaeifolia (تدخين smoke-curing (أنظر smoking) .

مُولِدُ دُخَانٍ smoke generator (إطفائيّ مِظَلِّيّ smoke jumper (عضو في فرقة مكافحة قُمَالَة يُوجّه باليظلة إلى مكان الحريق) .

سِكْرٌ تَنْظِيمُ التصريف regulating sluice // smallage; wild celery (Apium graveolens) كِرْفَسٌ بَرِّيّ (ضرب من الكرفس • أنظر celery) .

مُولِدُ دُخَانٍ smoke generator (إطفائيّ مِظَلِّيّ smoke jumper (عضو في فرقة مكافحة قُمَالَة يُوجّه باليظلة إلى مكان الحريق) .

سَمَارِسُ قِرْلِيّ Smaris alcedo; kingfisher's picarel (اللفظة الأولى معربة والثانية نسبة إلى القرلي أي قِيَاد السك • نوع من السك صغار لا تتجاوز سكنه القتر ، وهو من الفصيلة الشَّيرِيَّة مبدول في سواحل النام) .

small burnet (Sanguisorba minor) مِرْقَةٌ صَغِيرَةٌ (نبات عشبي مُمْتَر من الفصيلة الوردية تؤكل أوراقه مع السلطة) .

سُتَاقُ الصَّبَاغِينِ • شَجَرَةٌ smoke plant; smoke tree (Rhus cotinus) (جنبة تزيين صغيرة تبدو وهي محملة بازهارها الرقيقة الصغيرة وكان الدخان يُلغىها . أنظر الاسم العلمي) .

سَمَارِسُ مَعْرُوفٌ Smaris vulgaris; common picarel (نوع من السك الصغار من الفصيلة الشَّيرِيَّة مبدول في جميع سواحل النام) .

small day-lily (Hemerocallis minor) زَنْبِقُ النَّهَارِ الصَّغِيرِ (أنظر Hemerocallis) .

مُتَخِّتَةٌ smoker; smoking apparatus (على شريحة مجهرية) .

سَمَارِسُ مَعْرُوفٌ smear (١) مَسْحَةٌ (على شريحة مجهرية) .

small-fruit tomato (Lycopersicum microcarpum) بَتَّادُورِيّ صَغِيرَةٌ الشَّمْرُ (أنظر tomato) .

snake flower; blueweed (*Echium vulgare*) زهرة الأقمى • حشيشة الأفاعي (أنظر viper's-bugloss)

snake gourd; viper gourd قنّاء مُتَبَايَعَة • زهرة شعريّة (أنظر *Trichosanthes anguina*)

snake-root (*Aristolochia serpentaria*) زراوند مُتَلَوِّر • لوف عطري (يطلق على عدة نباتات كان يعتقد أن لجذورها فاعلية في مقاومة لدغة الأفي وهذا النبات من أشهرها - أنظر *Aristolochia*.)

snake's-beard (*Ophiopogon or Mondo*) لحيّة الحية (نبات عشبي لا ساقى من الزنبقيات موطنه الأصلي في اليابان والصين)

snake's head; guinea-hen flower (*Fritillaria meleagris*) بوقية غزغرية (زهر من الفصيلة الزنبقية - أنظر *Fritillaria*)

snakeweed; bistort (*Polygonum*) عشبة الأقمى • جُحْبُر مُلْتَوِّر (نبات عشبي من الفصيلة البطباطية له استعمالات طبية)

snap-bean (*Phaseolus vulgaris*) فاصولية • لوبيا (ضرب شائع من جنس الفاصولية)

snapdragon (*Antirrhinum majus*) أنف العجل • زهرة الحظم • سمكة (زهر من فصيلة الخنازيريات ازهاره كيسة مزدوجة الشفة بيضاء أو صفراء أو أرجوانية)

snapping beetle; elaterid beetle نطاطة (حفتساء نطاطة إذا وُضِعَتْ على ظهرها نطت كالنايض)

snapweed; jewelweed; touch-me-not (*Impatiens*) ميخزاعة • بلّسيتية

الشامية مربية • والأولى من معنى الاسم العلمي لأن هذه النباتات اذا نمت نازها الحساسة التفت وتثرت بزورها • جنس زهر من فصيلة الميخزاعات

snare فخّ (حج فيخاخ وفخوخ • أداة ذات لولب أو فترك تصاد بها الطيور والقوارض)

snatch crop زرع مُقْتَم (أنظر catch crop)

sneezeweed (*Helenium autumnale*) حشيشة العطاس • داسن خريفي (زهر من الفصيلة المركبة • يقال أن رائحته تبي العطاس)

sneezewort; bastard pellitory (*Achillea ptarmica*) سعوط • عؤود (أنظر العطاس)

snipe; common snipe (*Scolopax gallinago or Capilla gallinago*) شُقْب شائع • شُقْب شائع (الشنقب صبيحة والشكب ثامية • طائر معروف يُسَاد من فصيلة دجاجيات الأرض)

great snipe (*Scolopax major*) شُقْب كبير

snout حنّام (مقَدّم رأس الحيوان الذي به الأنف والفكان)

snout beetle حنّساء • حنّسية (بوتة خلية او مقصارية من الحشرات القشرية تتغذى بالحبوب والثمار)

snow تَلَج (واحدته تَلْجَة والجمع تَلُوج • ماء جامد يسقط رَمَابًا • وهو يقوى الزرع أضرار الجتد • وسنة أرضها متلوجة خير من سنة أرضها مفعوقة بلا تَلَج)

snowball (1) قَطْرُ الحَقْل (فطر يؤكل من الفصيلة الفاريفونية)

(2) كُرّة التَلَج • حَمَان الماء (أنظر المادة التالية)

snow-ball tree; wild guelder-rose (*Viburnum opulus sterilis*) كُرّة التَلَج • حَمَان الماء (مترجمتان • جنبه من فصيلة الخمايات تزرع لجمال زهرها - أنظر *Viburnum*)

snowbell (*Styrax officinalis*) أضطرك • لبّس • عيهر (جنبه أو شجرة من الاسطركيات ازهارها عطرية جرسية الشكل - أنظر *Styrax*)

snowberry (*Symphoricarpos albus*) سِنْفُورِيَّة بيضاء (جنبه ذات نمار عنبية بيضاء مستديرة - أنظر *Symphoricarpos*)

Mexican snowberry (*Symphoricarpos montanus*) سِنْفُورِيَّة مَكْسِيكِيَّة

snowbreak (1) وقاء من التَلَج • حاجز التَلَج (يتاد وقاية شجري • أو أي مانع آخر • يعمد بنية إيقاف التَلَج ويسمى أيضاً snow hedge أو snow catch)

(2) تَكَثُر تَلْجِي (أو بالتَلَج) (أضرار تحدثها الثلوج في الأشجار والفروع والأعصاب)

snowbrush ceanothus (*Ceanothus velutinus*) سيانوطس حَمَلِي (أنظر الاسم العلمي)

snowdrop (*Galanthus nivalis*) زهرة اللبّ التَلْجِيّة (أنظر *Galanthus*)

snowdrop anemone (*Anemone sylvestris*) شَقَّار بَرِّي (نبات عشبي مُتَمَر من الحوذانيات يزرع لأزهاره السُدَّاء الفوّاحة البيضاء)

snowflake (*Leucojum*) البَصَلَة التِيضَاء (جنس زهر من الفصيلة الترجسية)

spring snowflake (*Leucojum vernum*) البَصَلَة التِيضَاء الرِّيْعِيَّة

summer snowflake (*Leucojum aestivum*) البَصَلَة التِيضَاء الصَّيْفِيَّة

snow hedge سياج التَلَج • حاجز التَلَج (سياج واق من التَلَج • أنظر snowbreak)

snow-in-summer (*Cerastium tomentosum*) قَرْنِيَّة قَطْنِيَّة (نبات عسبي مُتَمَر مدّاد من الفصيلة القرنفلية Caryophyllaceae يزرع لأزهاره الصغيرة البيضاء ولتخضير الأرض)

snow mould عَفْن أبيض

snow pear (*Pyrus nivalis*) كُثْرِي يَبِيض (شجرة مُسِيّلة من الورديات تزرع لأزهارها البيضاء النضرة وتستخدم ثمارها في صنع العسير)

snow pellets حَقْف • حَشِيْف (حبات من الجليد الأبيض • سهلة الفت • مختلفات الشكل قطرها 3 - 5 مليترات • وهي تتفقد مع التَلَج)

snowstorm عاصفة تَلْجِيَّة

snowy gentian (*Gentiana nivalis*) جَنْطِيَانَا تَلْجِيَّة (أنظر *Gentiana*)

snowy heron (*Ardea candidissima*) بَلْتُون تَلْجِي

soaking نَقْع • تَشْرِيْب

soap صابون (خليط من حوامض دهنية وقلوي • يستعمل للتتليف ويُسَاف الى كثير من السوائل المستعملة في مكافحة الحشرات)

soap-bark tree (*Quillaya saponaria*) كِلَاجَة صَابُونِيَّة (أنظر *Quillaya*)

soapberry; soapberry tree (*Sapindus*) شَجَرُ الصَّابُون (الاسم العلمي محرف من *Sapo-indicus* أي الصابون الهندي • الماعا الى استعمال ثماره صابونًا • جنس شجر من الفصيلة الصابونية)

soap-heavy oils emulsion مُسْتَحَلَبُ الصَّابُونِ وَالزُّيُوتِ التَّقِيْلَة (أنظر emulsion)

soap-making صِبَانَة (صناعة الصابون)

soap-petroleum emulsion مُسْتَحَلَبُ الصَّابُونِ وَالتَّقِطِ (أنظر agricultural mutuality)

soap plant شَجَرُ الصَّابُونِ (نبات تستعمل بسلاته كالصابون)

soaproot (*Gypsophila struthium*) جَصِيَّة صَابُونِيَّة • عِرْقُ الحَلَاوَة (نبات من القرنفليات تستعمل جذوره كالصابون - أنظر *Gypsophila*)

Egyptian soaproot (*Gypsophila elegans*) جَصِيَّة أَيْتَة

soap-works مَقْبِيَّة (مكان صنع الصابون)

soapwort (*Saponaria*) صَابُونِيَّة (من *sapo* أي الصابون • جنس نباتات من الفصيلة القرنفلية يُستخرج من عروق بعض انواعها مادة صابونية ينظف بها الصوف والحرير)

common soapwort; fuller's herb صَابُونِيَّة مَحْرَبِيَّة • عِرْقُ الحَلَاوَة (أنظر *Saponaria officinalis*)

(1) تحليق (2) ارتفاع فوق المستوى العادي

socialism الاشتراكية • نظام اشتراكي

social reform اصلاح اجتماعي

sociation; socies أسرة (في علم البيثة • كلمة مساواة لجمعية

society society في أحد أطوار التعاقب

(1) جَمِيَّة • شَرِكَة

(2) مُجْتَمَع • جَمَاعَة (جماعة تكون في مساحة تميّز بنوع واحد سائد أو بعدد قليل من الأنواع السائدة)

agricultural societies جَمِيَّات زِرَاعِيَّة (أنظر agricultural societies)

mutual-aid societies جَمِيَّات التَّسَاعُفِ • جَمِيَّات الاساعاف التضامني أو التعاوني (أنظر agricultural mutuality)

soda صُودَا • صُودَة (مركب من الصوديوم والأكسجين • أما ما يُسمى الصودا التجارية فهي كربونات الصوديوم المتعادل وقد تُطلق الكلمة الانكليزية على اي من مركبات الصوديوم التسالبي : يكرهونات الصوديوم • هيدروكسيد الصوديوم او تترات الصوديوم)

sod-cutter قَطَّاعَةُ الحَضِير (فأس يُقطع بها كتل من الحضير وترايه لتخصير مكان آخر بها)

sodding; turfing تَحْضِير (في المعاجم حَفَر النبي • جعله أخضر • وهو هنا ايجاد المحضرة اما بذر البزور واما بقلع الحضير من أحد المروج ونقله كلاً الى المحضرة الجديدة)

sodium bicarbonate ثنائي كَرْبُونَات الصُودَا • يَنْكَرْبُونَات الصُودَا (ملح أبيض يضاف أحياناً الى اللبن لحفظه مدة طويلة)

sodium chloride كَلُورُود الصُودِيُوم • كلوريد الصوديوم (هو ملح الطعام المعروف)

sodium nitrate; Chile saltpetre نِتْرَات الصُودَا • تَطْرُون شِيلِي (من أهم الأسمدة الازوتية يكثر في

Solanum lycopersicum; tomato
بَتَاوُزَى • قُوَطْلَة • طَمَاطِيم • plant (أنظر tomato)

Solanum marginatum; marginated morel
مَمْدُ هَامِشِيّ الْوَرَقْ

Solanum melongena; eggplant; egg apple; eggfruit; aubergine; brinjal; mad-apple; Jew's-apple
بَاذَنْجَان • حِصَل • حَدَق • مَمْدُ (بقل زراعي حولي مشهور من الفصيلة الباذنجانية Solanaceae).

Solanum nigrum; black night-shade; black morel
مَمْدُ أَسْوَد • تَلِيَان • عَيْبُ الثَّمَلَب (القاموس والمفردات: نبات طبي، وقد يؤكل ورقه كالأشناناخ).

Solanum ovigerum; white aubergine
مَمْدُ بَيْضِيّ • بَاذَنْجَان أَيْضُ

Solanum pseudocapsicum; pseudo-capsicum morel; Jerusalem cherry
مَمْدُ قَلْبِيّ كَاذِب • قَلْبِيْلَة كَاذِبَة

Solanum robustum; robust morel
مَمْدُ قَوِيّ

Solanum sisymbriifolium; sisymbrium-leaved morel
مَمْدُ تُوَدْرِيّ الْوَرَقْ (نوع ينبت برياً وبزرع ويؤكل مذبوحاً ويستعمل في الطب).

Solanum esculentum
بَاذَنْجَان • أَنْب • حَدَق • مَمْد • حِصَل (أنظر aubergine)

Solanum ferrugineum; ferruginous morel
مَمْدُ حَدِيدِيّ

Solanum giganteum; great morel; deadly morel
مَمْدُ عَظِيم

Solanum integrifolium; Ethiopian eggplant
مَمْدُ حَبَشِي • مَمْدُ كَامِل الْوَرَقْ

sole
(1) نَعْل

(الفصيلة الباذنجانية من ذوات الفلقتين وحيدات التويحية تشمل الباذنجان والبنادوري • قوطلة • والفليفلة والبطاطس والتبج والتبج وغيرها).

solan grouse
أَطِيش (أنظر gannet)

Solanum
مَمْد (جنس نباتات عشبية من الفصيلة الباذنجانية منها الباذنجان والبطاطس وعدد من أنواع التزيين والتفند من أسماء الباذنجان اطلقناه على اسم الجنس نوثناً).

Solanum atropurpureum; dark-purple nightshade
مَمْدُ أَسْوَدُ أَرْجَوَانِيّ

Solanum betaceum; chard-leaved morelle
مَمْدُ بِلْفِيّ الْوَرَقْ

Solanum citrifolium; melon-leaved morel
مَمْدُ بَطْنِيّ الْوَرَقْ (اللتزين).

Solanum cornutum; corneous morelle or morel
مَمْدُ مَقْرَن

Solanum dulcamara; woody night-shade; bitter-sweet
مَمْدُ حُلُوْ مَرّ (نوع ينبت برياً وبزرع ويؤكل مذبوحاً ويستعمل في الطب).

Solanum esculentum
بَاذَنْجَان • أَنْب • حَدَق • مَمْد • حِصَل (أنظر aubergine)

Solanum ferrugineum; ferruginous morel
مَمْدُ حَدِيدِيّ

Solanum giganteum; great morel; deadly morel
مَمْدُ عَظِيم

Solanum integrifolium; Ethiopian eggplant
مَمْدُ حَبَشِي • مَمْدُ كَامِل الْوَرَقْ

sol
بَاذَنْجَانِيَّات

المعدنية الموجودة في كتلة التراب. وتتمثل هذه الخامات للتفريق بين أنساق التربة في سلسلة تربية. والنظام الدولي المتبع في تصنيف أبعاد ذرات التراب هو ما يلي: التسلسل: نحن يقل عن 0.002 من المليمتر. واللهم بين 0.002 و 0.02 من المليمتر. والرمل الدقيق: بين 0.02 و 0.2 من المليمتر. والرمل النسيط: بين 0.2 من المليمتر. ومليمتين. والحصى: ما زاد على مليمتين. وفي الاستطلاعات على الأرض لتقويمها يستفون الأتربة شتوفاً هي التسلسل «الطين»، واللهم، والميزين والرمل. وهذان الشكلان من التصنيف يتطابقان على العموم في المناطق المعتدلة. ولكنهما قد يختلفان كثيراً في المناطق المدارية).

soil tilth
بِنْيَةُ الْجِرَاثَة (هي في معناها الدقيق بنية الطبقة السطحية للتربة على حسب ما تصح عليه تلك البنية بتأثير أعمال الحراثة. وتكون التربة ذات بنية حراثية جيدة عندما تكون مؤلفة من كتل ترابية لا تزداد لزوجتها كثيراً عندما تكون رطبة. ولا تزداد ملامتها كثيراً عندما تكون التربة جافة. والبنية الطبيعية للحراثة يمكن أن تحصل أيضاً في أحوال طبيعية. كما هي الحال في بعض تربة الحراج أو المروج. بتأثير عوامل عشوائية).

soil type
نَمَطُ تَرْبِيّ (فرع من سلسلة تربية مبني خصوصاً على جنكة الطبقات العليا).

soil washing
جَرْفُ التَّرْبَة (تعرية التربة الناتجة عن الانجراف بـاء المطر أو ذوبان الثلوج أو جرف ماء الري).

soja; soja bean
صُوجَة • صُوجِيَّة • بَيْلِي صَيْبِيَّة (أنظر soya bean)

Soja; the soy beans
صُوجَة (جنس نباتات زراعية حولية من الفصيلة القرنية اورافها مركبة ثلاثية الوريقات وازهارها محورية العناقيد).

sol
صَل • مَحْلُول غَرَوَانِيّ

Solanaceae
بَاذَنْجَانِيَّات

soil reaction
تَفَاعُلُ التَّرْبَة (التفاعل الحمضي أو القلوي للتربة بموجب قياسه بإحدى الطرائق المختلفة المعروفة التي يُمَثِّرُ عنها بالمصطلح pH ويمكن أن تختلف قيمة pH على حسب الطريقة أو الوسيلة التقييية المتعملة في القياس. أنظر pH).

soil renovation
تَجْدِيدُ التَّرْبَة (إعادة التربة الفاتنة الى حالة ملائمة للزراع والاستثمار).

soil sample
عَيِّنَةُ تَّرْبَة

soil science
عِلْمُ التَّرَابِ • تَرَابِيَّات (أنظر pedology)

soil series
سِلْسِلَةُ تَرْبِيَّة • تَسْقُ تَرْبِيّ (تتبع من التربة تكون جانياتها أي مقاطعها الجانبيه متشابهة. وتكون تلك التربة قد حصلت من مواد متشابهة. في أحوال للنمو متشابهة. ولكنها - أي التربة - تختلف بعضها عن بعض بمميزات أخرى كجنكة التربة soil texture مثلاً).

soil structure
بِنْيَةُ التَّرْبَة (انتظام الذرات الفردية للتربة كتلاً يكون لها أشكال وأبعاد معينة. وهذه الكتل تحتفظ بأشكالها النوعية. أو تسيها تفشقات لاجئة. والظاهر أنها تخضع. على شكل عام جداً. لقوانين البنيات المعدنية. وتشتت بنيات التربة على أربعة جموع وهي «المكعبة» و«المؤشورية» و«المصقحة» و«كثيرة الشلوح».

ويتفرع من هذه الجموع أشكال أخرى تحصل بتخفيف الزوايا والتواء. وتتجمع كذل أخرى. ومن البنية المكعبة تنأ في النهاية بنية الأتربة السوداء. ومن البنية المؤشورية تنأ البنية العمودية للأتربة القلوية. وفي البنية المصقحة تشترك البذولات والأتربة السالحة جيباً، أما البنية الكثيرة السلوح فهي تتشاهد على العموم في الأتربة الشلصالية).

soil testing
اِحْتِبَارُ التَّرْبَة • فَحْصُ التَّرْبَة

soil texture
جِنَكَةُ التَّرْبَة • قِوَامُ التَّرْبَة (خاصة تملق بالأبعاد المختلفة للذرات

فتكثر الأعصاب الرديئة فيها).

soil injector
مِيخَقَةُ الْأَرْضِ • وَتَدُ الْحَقْنِ (مخفنة تحقن بها الأرض بسوائل فاتلة للحشرات. وهي متبهة بوند يزوج في التراب).

soil insecticide
مُيَبِّدُ حَشْرِيّ تَرْبِيّ (مبيد حشري يزرع لقتل الحشرات في التربة أو منعها من البقاء فيها).

soil mantle
ثِيْحُنُ التَّرْبَة • ثِيْحُنُ الْعَطَاءِ (جميع الطبقات التي تكون فوق الصخرة الأم التي لم تنفك حتى ذلك الحين).

soil moisture
رُطُوبَةُ التَّرْبَة

soil morphology
الْخَوَاصِ الشَّكْلِيَّة لِلتَّرْبَة (نوع ورتيب الطبقات التريسة soil horizons فيها أو في جانبيتها).

soil particles
دَقَائِقُ التَّرْبَة

soil physics
فِيْزِيَاءُ التَّرْبَة

soil permeability
تَفَاذِيْعَةُ التَّرْبَة

soil pit
حُفْرَةُ تَرْبِيَّة (حفرة أو بئر تُحْفَرُ لفحص الجانبيه أي المقطع الجانبي للتربة. على سطح أو على جملة سلوح نافولية).

soil porosity
مَسَامِيَّةُ التَّرْبَة (النسبة المئوية للفجوات المسامية في حجم معين من التربة الى الحجم الكلي للقيسة).

soil productivity
إِغْلَالُ الْأَرْضِ (خاصة الأرض الممعة وقابليتها للإغلال).

soil profile
جَانِبِيَّةُ التَّرْبَة • مَقْطَعُ التَّرْبَة الْجَانِبِيّ (منظر التربة في مَقْطَعِ نَاقُولِي. ولا سيما عندما يراد معرفة تتابع الطبقات المختلفة التي يمكن تمييزها في ذلك المقطع).

soil creep
زَحْفُ التَّرْبَة (تحرك التربة البطيء في المنحدرات بفعل الجاذبية الأرضية).

soil depletion
نُضُوبُ التَّرْبَة (انخفاض خصوبة الأرض بتكرار المحاصيل دون تسميد كاف).

soil deterioration
قَسَاؤُ التَّرْبَة (فقدان الخصوبة والقدرة الانتاجية بمختلف العوامل كالتمرية وتكاسر المواد القلوية وفراط التثبع بالماء وغيرها).

soil disinfection
تَطْهِيْرُ التَّرْبَة

soil dressing
تَهْيِئَةُ التَّرْبَة

soil erosion
تَعْرِيَةُ التَّرْبَة

soil exhaustion
اِنْهَاكُ التَّرْبَة

soil fertility
خِيْصَبُ أَوْ خُصُوبَةُ التَّرْبَة

soil formation
تَكْوُنُ التَّرْبَة

soil genesis
تَشَاؤُ التَّرْبَة

soil horizons
الطَّبَقَاتُ التَّرْبِيَّة أَوْ التَّرَابِيَّة (الطبقات التي يمكن أن يكون المقطع الجانبي للتربة مؤلفاً منها، وهو ما يرى بفحص الأرض فحماً بسيطاً. فإذا كان من المستطاع تمييز الصفات التي تسود في تكوين التربة يستعملون في تسمية الطبقات الحروف الرمزية التالية «A، B، C، الخ.»، والا يرقمون الطبقات من الأعلى الى الأسفل بالأرقام 1، 2، 3. وتسمى أقسام الطبقات نُطْقاً مفردتها بـطاق zone في الجيولوجية. ويشار إليها برقم يضاف الى جانب الحرف).

soil improvement
ذَمْلُ الْأَرْضِ • إِصْلَاحُ التَّرْبَة (هو أن يُصَافَ إليها ما يصلح خواصها الطبيعية خاصة كالكلس والرمل. وقد يستعمل المصطلح بمعناه الشامل وهو إصلاح الأرض فيدخل عندئذ التسميد والامقاه والصرف وغيرها في معناها).

soiling plant
تَبَاتٌ مُوسِّخ (كالحنطة والشمير. لأن بذورها كثيراً ما تبذر تراً باليد فلا يستطيع عزق أرضها.

دُرَّة سُكَّرِيَّة | sweet sorghum; imphee (أنظر *Sorghum saccharatum*)
 دُرَّة Sorghum (جنس نباتات عشبية زراعية حبية من الفصيلة النجيلية ويعتبر هذا الجنس في التقسيم الحديث جنساً من الجنس اندروبوغون. أنظر Andropogon.)
 دُرَّة نِيلِيَّة • دُرَّة نِيلِيَّة Sorghum cernuum; cernuous sorgo; Nile millet (دُرَّة بَلَدِيَّة (تزرع لحبها).
 دُرَّة • دُرَّة بِيضَاء Sorghum doura; doura; durra (هي الذرة بالعربية. واسم النوع الانكليزي والعلمي من العربي. وهي مشهورة في الشام ومصر. تُزرع ويصنع من دقيق حبها خبز. أنظر doura.)
 دُرَّة بِيضَاء Sorghum halepense; Johnson-grass; Arabian millet (نبات عشبي سنوي حبيبي يصل ارتفاعه الى مترين ويحمل غلة وفيرة في الأراضي الخسنة).
 دُرَّة سُكَّرِيَّة Sorghum saccharatum; sweet sorgo; Indian or African sugar cane (تزرع كلاً. ويُستخرج السكر من سوق بعض أصنافها أي ضرورها).
 دُرَّة المَكَايِس Sorghum vulgare or Holcus sorghum; broomcorn (تزرع لمنع المكاس من عثاكلها. أما بزورها فتأكلها الطير والغمم).
 دُرَّة سُكَّرِيَّة Sorghum vulgare var. sudanense; Sudan grass; garawi (أي نبات من جنس الذرة Sorghum).
 صُنَائِفُ صُنَائِفُ (أنظر sori (pl. of sorus) (sorus (أنظر

Sorbus aucuparia or *Pyrus aucuparia*; rowan tree; native
 عُيْبَرَاءُ الحَايِلِينَ • شَجَرَةُ السَّنَنِ mountain ash
 (نوع يزرع للتزيين. وله ثمار أرجوانية جميلة مزة قابضة).
 عُيْبَرَاءُ أُهْلِيَّة • عُيْبَرَاءُ Sorbus domestica; service tree; sorb tree (نوع كبير في أحراج أوروبا حيث يستعملون خشبه في الصناعة. ويسمون مسكراً من نمره المز القابض).
 عُيْبَرَاءُ مُنْعَصَة Sorbus torminalis; wild service tree (نوع بري في بعض جبال الشام).
 مُتَقَرِّح • مُتَقَرِّح sore (مرض يسبب ساق النينة - في الفم والشفة - فتجف وتوقف تير الشغ فيها).
 دَقْرِيَا الدَجَاج sore head; fowl pox (نوع بري في بعض جبال الشام).
 تَقَرِّح اللِّحَاء sore-skin (مرض يسبب ساق النينة - في الفم والشفة - فتجف وتوقف تير الشغ فيها).
 رُبَابِيَّة sore (Sorex) (حيوان من الزبائيات Soricidae).
 رُبَابِيَّة Sorex (جنس من الحيوانات اللبونة آكلة الحشرات أو الحشريشات ينتم الرُّبَاب (shrewmice).
 رُبَابِيَّة شَائِمَة Sorex araneus; common shrew (حيوان من اللبونات الحشريات في قَدَّ الفأرة ويُعد مفيداً للزراعة أجمالاً).
 رُبَابِيَّة قَزَمَة Sorex pygmaeus; pygmy shrew (حيوان من اللبونات الحشريات في قَدَّ الفأرة ويُعد مفيداً للزراعة أجمالاً).
 دُرَّة sorgho; sorgo (أنظر sorgo)
 دُرَّة Sorghum; millet (Sorghum) (نبات من جنس الذرة خامة النوع المعروف باسم *Sorghum vulgare*).

song-thrush (*Turdus musicus*) شُنَّة شَائِمَة أو غُرِّيْدَة (أنظر Turdus)
 سُوْفُ سِتَاج • سَخَام soot (المادة السوداء التي تكون على جدران المدخن. فيها قليل من الأروت ولذا يستعملونها ساداً).
 قُطْر السُّخَام sooty mould (فطر ينمى الورق والأعنان في بعض النباتات كالكرم والبرتقال والزيتون والصفصاف وغيرها. فيحدث عليها طبقة سوداء كواد الفدر).
 صُفْيَرَاءُ Sophora (الاسم العلمي من صُفْيَرَاءُ العربية. جنس شجر للتزيين من الفريثات الفراقية).
 صُفْيَرَاءُ يَابَانِيَّة Sophora japonica; Japanese Sophora; pagoda tree (تفرس في الحدائق والنوارع وخشبها حسن للصناعة).
 عُيْبَرَاءُ sorb (شجرة أوربية من الفصيلة الوردية خاصة ما يعرف باسم rowan tree و service tree ويطلق الاسم على ثمر هذه الأشجار أيضاً).
 عُيْبَرَاءُ • عُيْبَرَاءُ sorb-tree (أنظر *Sorbus domestica*)
 عُيْبَرَاءُ Sorbus (سامها بوسن الصلصين ولم أجدها. والغالب أنها عامية لبنانية. جنس شجر من الفصيلة الوردية. فيه أنواع خرجية وأخرى تفرس للتزيين أو لثامها).
 عُيْبَرَاءُ أَرْبِيَّة Sorbus aria or Pyrus aria; white-beam tree; white service tree; rantry (نوع فيه ضرب بري في بعض أنحاء لبنان ولبنان الشرفي وجبل اللكام ويسمى الضرب أو الصنف الرومي *S. aria* var. *graeca*).

multiflorous Solomon's seal (*Polygonatum multiflorum*) عَقْدَاءُ كَثِيرَةٌ الزُّهْرُ (أنظر ruminants)
 قابِلِيَّةُ الذُّوبَان • الذُّوبَانِيَّة solubility (ذواب • يذوب • قابل للذوبان soluble (نوع موحد زرع موحد النوع).
 ذُّوَاب • يَذُوب • قابِل للذُّوبَان soluble (نوع موحد زرع موحد النوع).
 سُولِيَا • تَرِيَا solum (Geol.) (التربة والتربة في المعاجم التراب وهي هنا مستعملة بمعنى الجزء من التربة فوق المادة الأم التي تكونت منها التربة - وهو الجزء المتأثر بالسُخَام والعطاء النباتي).
 المَذَاب • المَادَّةُ الذُّوَابِيَّة solute (المذاب • المادة الذائبة)
 مَحْلُولُ مَائِي aqueous solution (محلول مائي)
 مَحْلُولُ مُرَكَّز concentrated solution (محلول مركز)
 مَحْلُولُ مُشْبَع saturated solution (محلول مشبع)
 المَذِيب • المَادَّةُ المَذِيبَة solvent (محلول بطيء يحصل في التربة أو في طبقاتها الشبكية بالماء ويحدث غالباً في المناطق الجبلية).
 خَلِيَّة جَسَدِيَّة أو جَسَدِيَّة somatic cell (بالمقارنة مع الخلايا الجرثومية أو التناسلية germ cells).
 قَلْبَة • قِطْعَة مَفْصِلِيَّة somite (حلقة من القطع التي ينقسم إليها جسم السنسليات كالحشرات والديدان المفصليّة).
 سُونَحُس: المِلْكْوِيْدَس: المِلْكُ Sonchus: milkweeds; milk thistles (التفاف بربرية عن ابن اليطار. وقال أنها تسمى بقلعة يهودية. جنس نباتات من المركبات النسيجية الزهر. وهي أعشاب حولية أو معمرة تكثر في المستنقعات وهي سوقها عسارة لبنة بيضاء. ومنها اسمها الانكليزي).
 سُونَحُس: المِلْكْوِيْدَس: المِلْكُ Sonchus arvensis; corn sow-thistle (نبات عشبي غصّ يزرع لآزهاره وأوراقه لتزيين المنازل).
 سُونَحُس: المِلْكْوِيْدَس: المِلْكُ Sonchus oleraceus; common sow-thistle; milk thistle (جمعيص في مصر).
 سُونَحُس: المِلْكْوِيْدَس: المِلْكُ Sonchus palustris; hogweed (زهر مُعَمَّر من الفصيلة الزبقيّة ذو أزهار جرية وثمار سوداء أو زرقاء).

مُؤَخَّف (2) sole (فطعة من المحرات تزحف في قعر التلم أثناء الحرث وتُسمى slade).
 صَحْن (3) (Zoot.) (جوف الحافر).
 سَمَكٌ مُؤَسِّي (4) (Zool.) (جنس سمك من فصيلة المفطحات أو قمل جانيشات النّوم Pleuronectidae منه النوع الاوربي *Solea vulgaris*).
 أُبْيُوتِيَّاتُ الأَخَادِيدِ Solenoglyphae (قسم من الحيات لها في كل فك ناب مقبوة فيها قناة منقطة أي أنبوب يجري فيه السم من غدة تفرزه. وفي هذا القسم أخت الحيات كتنسلة الأفعاسي وفصيلة الجبلجبلات وهذه تسمى ذوات الأجراس وذوات الصلاصيل).
 مَرَضُ الصَّخْن sole-sore (مرض في باطن الحافر).
 صَوْلِيدَاغَة solidago; goldenrod (عصا الذهب • صَوْلِيدَاغَة (الأولى ترجمة الاسم الانكليزي. والاسم العلمي من كلمة لاتينية بمعنى قوَى ودَمَل. زهر من الفصيلة المركبة).
 صَوْلِيدَاغَة Solidago (جنس زهر معمر من الفصيلة المركبة منها عصا الذهب).
 حَاقِرِيَّ • ذُو حَاقِرٍ صُلْب solidago canadensis; Canadian goldenrod (كالفرس. وهو الحيوان الذي ليس في قائمته سوى اصبع واحدة هي الحافر).
 أَوْرَاقٌ مُتَفَرِّدَة solitary leaves (كالفرس. وهو الحيوان الذي ليس في قائمته سوى اصبع واحدة هي الحافر).
 زَبَقٌ سُلَيْمَان • لُوفٌ فِلَسْطِينِي Solomon's lily (*Arum palaestinum*) (نبات عشبي غصّ يزرع لآزهاره وأوراقه لتزيين المنازل).
 عَقْدَاءُ • خَاتَمٌ سُلَيْمَان Solomon's seal (*Polygonatum vulgare* or *Convallaria polygonatum*) (زهر مُعَمَّر من الفصيلة الزبقيّة ذو أزهار جرية وثمار سوداء أو زرقاء).

مُؤَخَّف (2) sole (فطعة من المحرات تزحف في قعر التلم أثناء الحرث وتُسمى slade).
 صَحْن (3) (Zoot.) (جوف الحافر).
 سَمَكٌ مُؤَسِّي (4) (Zool.) (جنس سمك من فصيلة المفطحات أو قمل جانيشات النّوم Pleuronectidae منه النوع الاوربي *Solea vulgaris*).
 أُبْيُوتِيَّاتُ الأَخَادِيدِ Solenoglyphae (قسم من الحيات لها في كل فك ناب مقبوة فيها قناة منقطة أي أنبوب يجري فيه السم من غدة تفرزه. وفي هذا القسم أخت الحيات كتنسلة الأفعاسي وفصيلة الجبلجبلات وهذه تسمى ذوات الأجراس وذوات الصلاصيل).
 مَرَضُ الصَّخْن sole-sore (مرض في باطن الحافر).
 صَوْلِيدَاغَة solidago; goldenrod (عصا الذهب • صَوْلِيدَاغَة (الأولى ترجمة الاسم الانكليزي. والاسم العلمي من كلمة لاتينية بمعنى قوَى ودَمَل. زهر من الفصيلة المركبة).
 صَوْلِيدَاغَة Solidago (جنس زهر معمر من الفصيلة المركبة منها عصا الذهب).
 حَاقِرِيَّ • ذُو حَاقِرٍ صُلْب solidago canadensis; Canadian goldenrod (كالفرس. وهو الحيوان الذي ليس في قائمته سوى اصبع واحدة هي الحافر).
 أَوْرَاقٌ مُتَفَرِّدَة solitary leaves (كالفرس. وهو الحيوان الذي ليس في قائمته سوى اصبع واحدة هي الحافر).
 زَبَقٌ سُلَيْمَان • لُوفٌ فِلَسْطِينِي Solomon's lily (*Arum palaestinum*) (نبات عشبي غصّ يزرع لآزهاره وأوراقه لتزيين المنازل).
 عَقْدَاءُ • خَاتَمٌ سُلَيْمَان Solomon's seal (*Polygonatum vulgare* or *Convallaria polygonatum*) (زهر مُعَمَّر من الفصيلة الزبقيّة ذو أزهار جرية وثمار سوداء أو زرقاء).

Spanish bean; scarlet bean; scarlet runner (<i>Phaseolus multiflorus</i>) فاصولية إسبانية (أنظر الاسم العلمي).	Spanish plum (<i>Spondias purpurea</i>) إِجَاصِيّ البَرِّ الأَحْمَرُ • إِجَاصِيّ إسبانيا • إسبندياس أَحْمَرُ (Spondias) (أنظر)	Sparmania (معرية • جنس جنبات للترين من الفصيلة الريزوفونية).	spatter-dock (<i>Nymphaea flava or Nuphar advenum</i>) تَبَلَوَقْرُ أَضْمَرُ (نبات عسبي مُتَمَرِّ من الفصيلة النيفوبية Labiataae يزرع لأورافه العَظْرَة).	spearmint (<i>Mentha spicata</i>) تَمَنَع • نَمَنَع • تَمَنَع سُبُلِي (نبات عسبي مُتَمَرِّ من الفصيلة النيفوبية Labiataae يزرع لأورافه العَظْرَة).	species نوع (ج أنواع • وهي مُجْتَمَع عليها في التصنيف. جملة الأفراد المتشابهة التي تولدت بعضها من بعض • أو تحددت من جدود مشتركة • والجنس جملة الأنواع وفي علم الأحياء تشمل الكلمة بمعنى نوع من أنواع النجر).
Spanish broom; rush-leaved broom (<i>Spartium junceum</i>) بَدَسْكَان • وَزَّال (الأولى في المفردات • والثانية ثامية لم أجدها وهي مشهورة بفيد أقرارها : نبات له قضبان خضر وزهر أصفر لذيد الرائحة • وهو كثير في جبال الشام الساحلية).	Spanish potato; sweet potato قَلْقَاسُ هِنْدِيّ • بَطَّاطَة حُلْوَة (أنظر <i>Convolvulus batatas</i>)	sparrow (Passer) (ج عسافير • طير من فصيلة الترعوريات ورتبة الجوانم المخروطيات المناقير فيه أنواع كثيرة)	spatula مِسْوَط • مِسْوَاط (وسى المَلَوَّق وهي مولدة • غفرة من خشب يحرك بها الربد والمجمونات).	spearmint oil زيت التمنع البلدي	accessory species نوع تابع (نوع نباتي مفيد ولكنه أقل قيمة من النوع الأساسي • والنوع التابع سهل نمو النوع الأساسي • ويكون له تأثير قليل في طريقة الاستمرار • وفي العرف قلما يفرقون بين النوع التابع والنوع المساعد • أنظر (species "secondary").
Spanish cedar (<i>Cedrela odorata</i>) أرْزُ إسباني (شجر استوائي تصنع من خشبه مساديق اللغائف الكبيرة).	Spanish sainfoin إِيدُوَصَارُونُ إسبانيّ • سُلَّة (أنظر <i>Hedysarum coronarium</i>)	house sparrow; English sparrow عُصْفُورٌ مَعْرُوفٌ • (Passer domesticus) عُصْفُورٌ دُورِيّ (هو العصفور الموري نسبة إلى الدار).	spatulate (or spathulate) leaf وَرَقَّةٌ مِلْوَقِيَّةٌ	spear thistle; common thistle (<i>Cirsium or Cnicus lanceolatus</i>) شَوْكُ سِنَانِيّ • قُصُونُ سِنَانِيّ (أنظر (Cirsium	preferential species نوع مفضل (نوع نباتي مفيد ولكنه أقل قيمة من النوع الأساسي • والنوع التابع سهل نمو النوع الأساسي • ويكون له تأثير قليل في طريقة الاستمرار • وفي العرف قلما يفرقون بين النوع التابع والنوع المساعد • أنظر (species "secondary").
Spanish chestnut (<i>Castanea sativa</i>) قَسْطَل • كَسْتَا • شَاهِبَلُوط (chestnut) (أنظر)	Spanish sheep; merino صَانُ مَرِيّنيّ (أنظر (merino sheep	mountain sparrow (<i>Passer montanus</i>) عُصْفُورٌ جَبَلِيّ (ملعه الذي يسمى عصفور الينادر في جبل التلج في الشام).	spavin (Vet.) جَرْدٌ دَاخِلِيّ • جَرْدٌ دَاخِلِيّ (من تَرْتِدَات الخيل أي عيوبها وهو دَرَم عظمي bone spavin أو لِمَفْجِ bog spavin ينشأ في أسفل الوجه الداخلي من العرقوب فوق الوظيف ويسبب لها القرح في أغلب الحالات).	spearwort; great spearwort (<i>Ranunculus lingua</i>) حَوْدَانُ لِسَانِيّ (أنظر (Ranunculus	preservation or conservation of species حفظ النوع • بقاء النوع
Spanish fly (<i>Cantharis or Lytta vesicatoria</i>) دُرَاحُ نَافِط • ذَرِيحَة (Cantharis) (أنظر)	Spanish worm; looper (<i>Phalaena</i>) أُرْقِيَّة • ذَارِقَة (برقانة فراشة من حرضيات الاجنحة تسير وكأنها تدرع الأرض).	sparrowgrass (اسم دارج لنبات الهليون asparagus).	spavin (Vet.) جَرْدٌ دَاخِلِيّ • جَرْدٌ دَاخِلِيّ (من تَرْتِدَات الخيل أي عيوبها وهو دَرَم عظمي bone spavin أو لِمَفْجِ bog spavin ينشأ في أسفل الوجه الداخلي من العرقوب فوق الوظيف ويسبب لها القرح في أغلب الحالات).	lesser spearwort (<i>Ranunculus flammula</i>) حَوْدَانُ لِسَانِيّ صَغِير	principal species (Sylv.) (أو الرئيسي) (النوع النباتي الأعظم ثامًا إما لتواتره • ترده • أو لحجمه • أو لقيمته الحراجية في شجره • مختلطة).
Spanish garlic تُومُ الصَّخُور (أنظر <i>Allium Scorodoprasum</i>)	Spanish iris (<i>Iris xiphium</i>) سَوَسَنُ إسبانيّ (Iris) (أنظر)	sparrow hawk (<i>Accipiter nisus</i>) بَاشِق (أنظر (Accipiter	spavin (Vet.) جَرْدٌ دَاخِلِيّ • جَرْدٌ دَاخِلِيّ (من تَرْتِدَات الخيل أي عيوبها وهو دَرَم عظمي bone spavin أو لِمَفْجِ bog spavin ينشأ في أسفل الوجه الداخلي من العرقوب فوق الوظيف ويسبب لها القرح في أغلب الحالات).	specialist إِخْتِصَاصِيّ • إِخْتِصَاصِيّ مُتَخَصِّص • مُتَخَصِّص (العريسات الأربع صحيحة ومتعمدة • ويجدر الاقتصاد على واحدة • والأولى منسوبة إلى مصدر أخصى الرجل تعلم علمًا واحدًا وكلها تمدى بالباء يقال اخصائي أو اختصاصي بكذا من العلوم أي منصرف إليه ومقن له • كالاخصائي بزراعة البساتين • أو بالأحراج • أو بتربية دواجن الحيوان أو بزراعة الشجر الشمر الخ • وهم على التابع البستاني والأحراجي والدواجن والأتساري إلى أشباه ذلك).	secondary species نوع ثانوي (نوع له صفات أو أبعاد خفيفة • وله قيمة أو أهمية حراجية ضعيفة • وهو يكون مشاركًا للنوع الأساسي).
Spanish jasmine (<i>Jasminum officinale</i> var. <i>grandiflorum</i>) يَاسْمِينٌ مَعْرُوفٌ أو شَائِع (النوع الأبيض الزهر المتفوح الرائحة المبدول في الشام وفي تونس ومصر وغيرها • دعه من أجل الأدهان).	Spanish reed; common bur-reed شَرِيْطُ المَاءِ (أنظر <i>Sparganium erectum</i> ; erect bur-reed; common bur-reed المتشعب	sparrow owl (<i>Athene noctua</i>) صَلَى (وهي بومة منعماء من اليوم الصغار).	spavin (Vet.) جَرْدٌ دَاخِلِيّ • جَرْدٌ دَاخِلِيّ (من تَرْتِدَات الخيل أي عيوبها وهو دَرَم عظمي bone spavin أو لِمَفْجِ bog spavin ينشأ في أسفل الوجه الداخلي من العرقوب فوق الوظيف ويسبب لها القرح في أغلب الحالات).	specialization إِخْتِصَاص • إِخْتِصَاصِيّ • تَخَصُّص (أنظر المادة السابقة).	succession species نوع التتابع (النوع الذي يحل محل أنواع أخرى في مرحلة آتية من مراحل النمو النباتي).
Spanish oak; pin oak (<i>Quercus palustris</i>) بَلُوطُ المَنَاقِع (Quercus) (أنظر)	Spanish reed; common bur-reed شَرِيْطُ المَاءِ المُتَفَرِّع (أنظر <i>Sparganium ramosum</i> ; ramos bur-reed	sparrow hawk (<i>Accipiter nisus</i>) بَاشِق (أنظر (Accipiter	spavin (Vet.) جَرْدٌ دَاخِلِيّ • جَرْدٌ دَاخِلِيّ (من تَرْتِدَات الخيل أي عيوبها وهو دَرَم عظمي bone spavin أو لِمَفْجِ bog spavin ينشأ في أسفل الوجه الداخلي من العرقوب فوق الوظيف ويسبب لها القرح في أغلب الحالات).	specialization إِخْتِصَاص • إِخْتِصَاصِيّ • تَخَصُّص (أنظر المادة السابقة).	species immunity مناعة النوع
Spanish onion بَصَلُ إسباني (ضرب من البصل كبير البصلات خفيف الحدة يؤكل نيئًا).	Spanish reed; common bur-reed شَرِيْطُ المَاءِ المُتَفَرِّع (أنظر <i>Sparganium ramosum</i> ; ramos bur-reed	sparrow hawk (<i>Accipiter nisus</i>) بَاشِق (أنظر (Accipiter	spavin (Vet.) جَرْدٌ دَاخِلِيّ • جَرْدٌ دَاخِلِيّ (من تَرْتِدَات الخيل أي عيوبها وهو دَرَم عظمي bone spavin أو لِمَفْجِ bog spavin ينشأ في أسفل الوجه الداخلي من العرقوب فوق الوظيف ويسبب لها القرح في أغلب الحالات).	specialization إِخْتِصَاص • إِخْتِصَاصِيّ • تَخَصُّص (أنظر المادة السابقة).	specific نوعي
Spanish oak; pin oak (<i>Quercus palustris</i>) بَلُوطُ المَنَاقِع (Quercus) (أنظر)	Spanish reed; common bur-reed شَرِيْطُ المَاءِ المُتَفَرِّع (أنظر <i>Sparganium ramosum</i> ; ramos bur-reed	sparrow hawk (<i>Accipiter nisus</i>) بَاشِق (أنظر (Accipiter	spavin (Vet.) جَرْدٌ دَاخِلِيّ • جَرْدٌ دَاخِلِيّ (من تَرْتِدَات الخيل أي عيوبها وهو دَرَم عظمي bone spavin أو لِمَفْجِ bog spavin ينشأ في أسفل الوجه الداخلي من العرقوب فوق الوظيف ويسبب لها القرح في أغلب الحالات).	specialization إِخْتِصَاص • إِخْتِصَاصِيّ • تَخَصُّص (أنظر المادة السابقة).	specific difference الفرق النوعي (ج الفروق النوعية).
Spanish onion بَصَلُ إسباني (ضرب من البصل كبير البصلات خفيف الحدة يؤكل نيئًا).	Spanish reed; common bur-reed شَرِيْطُ المَاءِ المُتَفَرِّع (أنظر <i>Sparganium ramosum</i> ; ramos bur-reed	sparrow hawk (<i>Accipiter nisus</i>) بَاشِق (أنظر (Accipiter	spavin (Vet.) جَرْدٌ دَاخِلِيّ • جَرْدٌ دَاخِلِيّ (من تَرْتِدَات الخيل أي عيوبها وهو دَرَم عظمي bone spavin أو لِمَفْجِ bog spavin ينشأ في أسفل الوجه الداخلي من العرقوب فوق الوظيف ويسبب لها القرح في أغلب الحالات).	specialization إِخْتِصَاص • إِخْتِصَاصِيّ • تَخَصُّص (أنظر المادة السابقة).	specific gravity الوزن النوعي (وزن حجم من المادة بالنسبة إلى وزن الحجم نفسه من الماء).
Spanish onion بَصَلُ إسباني (ضرب من البصل كبير البصلات خفيف الحدة يؤكل نيئًا).	Spanish reed; common bur-reed شَرِيْطُ المَاءِ المُتَفَرِّع (أنظر <i>Sparganium ramosum</i> ; ramos bur-reed	sparrow hawk (<i>Accipiter nisus</i>) بَاشِق (أنظر (Accipiter	spavin (Vet.) جَرْدٌ دَاخِلِيّ • جَرْدٌ دَاخِلِيّ (من تَرْتِدَات الخيل أي عيوبها وهو دَرَم عظمي bone spavin أو لِمَفْجِ bog spavin ينشأ في أسفل الوجه الداخلي من العرقوب فوق الوظيف ويسبب لها القرح في أغلب الحالات).	specialization إِخْتِصَاص • إِخْتِصَاصِيّ • تَخَصُّص (أنظر المادة السابقة).	specimen نموذج (نوع نباتي مفيد ولكنه أقل قيمة من النوع الأساسي • والنوع التابع سهل نمو النوع الأساسي • ويكون له تأثير قليل في طريقة الاستمرار • وفي العرف قلما يفرقون بين النوع التابع والنوع المساعد • أنظر (species "secondary").

specimen type	نوع مثالي	<i>Spergula maxima</i> ; grand spurry	سمن النباتات الزراعية
(نوع يتغير مثلاً - نموذجاً - للزمنه تصنيفية)		إسبرغولة عظيمة	
speckled alder (<i>Alnus incana</i>)	جار الماء الأبيض	(١) خلية ذكرية - حيي متوي sperm	هنريشات
(جنية أو نجرة حرجية معلة من الفصيلة البتولية Betulaceae تزرع للزمن)		(٢) زيت (حوت) المتبر	(من أبي الهول سبه الى المساف اليه - دسيله حشرات من حرضيات الأجنحة فيها فراش عظيم اسمه أبو الهول)
speed	سرعة	محافظة الحيات المتوية spermatheca	Sphinx (Ent.) أبو الهول
(المسافة التي يقطعها جسم متحرك - في وحدة الزمن - أو هي نسبة المسافة التي يقطعها الجسم الى الزمن الذي مر في قطعها)		(كيس كروي يتسل بالتهيل في انثى الحشرات وبعض اللاقريات وتحفظ فيه الحيات المتوية لتلقيح البيضا فيما بعد)	(مترجمه - جنس فراش عظيم من فصيلة الهوليات ورتبه حرضيات الأجنحة تنس أباريه سمن النباتات الزراعية)
speedometer	مقياس السرعة	Spermatophyta: spermatophytes	<i>Sphinx carolina</i> ; Caroline hawk-moth
عداد السرعة		النباتات البزوية	أبو الهول الكاروليني
speedwell (<i>Veronica officinalis</i>)	زهرة الحواشي - ويرونيكة	spermatozoid; spermatozoon	<i>Sphinx pinastri</i> ; pine hawkmoth
(نبات من جنس ويرونيكة - أنظر الاسم العلمي)		حيي متوي أو ذكرية	أبو الهول الصنوبري
germander speedwell (<i>Veronica chamaedris</i>)	ويرونيكة بلوطية	(خلية ذكرية متحركة تفتح بيضة كروية ثابتة فتولد البينة)	<i>Sphyaena picuda</i> ; barracuda
(أنظر veronica)		إصفرني	براكودة - إصفرني ضار
spelt: speltz (<i>Triticum spelta</i> or <i>T. sativum</i>)	حنطة مكتبة أصيلة - حنطة - حنطوس	sperm whale (<i>Physeter macrocephalus</i>)	<i>Sphyaena vulgaris</i> ; spet
(والحنطوس من اليونانية - حرب من الحنطة يستخدم في إنتاج أنواع جديدة)		حيتان	(سمك بحري مذول في سواحل الشام حيث يعرف باسمه العلمي المحرف - وهو من فصيلة الإسفريات Sphyaenidae)
small spelt; one-grained wheat (<i>Triticum monococcum</i>)	حنطة وحيدة الحبة	spet	سبلة - سبلة
سمن الدباغ spent tan; spent tanbark	سمن الدباغ	(سحب من السمك من شائكات الزعانف - أنظر <i>Sphyaena vulgaris</i>)	(محمور تجتمع الأزهار حوله)
(ما يبقى بعد دبح الجلود بقشر الدباغ)		إسفرنيون Sphaerolobium	سبلي
Spargula; spurrey; spurry	إسبرغولة	(معربة - وهي من اليونانية بمعنى كروية السفات الماعا الي نكل سفاتها الكروية - جنس حيات للزمن من الفصيلة القرنية)	(أنظر spike)
(معربة - وهي من أصل لاتيني - جنس نباتات عنية من القرنفليات خيطية الاوراق تزرع وتحس فتعلمها البقر)		sphagnum; peat moss (<i>Sphagnum</i>)	سبلي
		اسفنون	(أنظر spicate)
		(طحلب من جنس الاسفنون من طحالب المناقع - أنظر peat moss)	سبلي
		Sphenoptera trispinosa; fig stem borer	سبلي
		حمار ساق التين	سبلي
		sphingid; sphinx; sphinx moth; hawkmoth	سبلي
		هولكة - أبو الهول	(السبليات سابل مفار نانوية تأنف سبلة النجيليات من مجموعها)
		<i>Spergula arvensis</i> ; common spurry; corn-spurry	سبلي
		إسبرغولة حنطية	

spider	عنكبوت	spikenard	(١) ناردين سبلي
(وهي العنكبوت والعنكبوت - والذكر عنكب - وهي عنكب ج عنكب وعنكبوتات - والعنكب والعنكب والأعكب أسماء الجموع - جنس حيوانات من رتبة العنكب أي الرتيلاوات فيه أنواع لا مجال لذكرها في معجمنا هذا)		(نبات من الفصيلة الناردية كانوا يستخرجون من جذوره عطراً مشهوراً والاسم العلمي لهذا النبات هو <i>Nardostachys jatamansi</i> ويطلق الاسم أيضاً على الزيت المستخرج من جذور هذا النبات)	العربية - وهي الشبانخ في دمشق والسبتخة في لبنان - بقلة من فصيلة الشربقيات Chenopodiaceae منها البري ومنها البستاني - وفي النوع شروب)
spider-flower (Cleome)	زهرة العنكبوت	(٢) أدالية سبلي	بازلي بيضا - East Indian spinach
(زهرة من النوريات طويلة الاسدية عرية التويجات من الفصيلة الكبرية)		(نبات امريكي ازهاره بيضا وثماره ارجوانية يتميز بجذوره العطرة اسمه العلمي <i>Aralia racemosa</i> ويعرف أيضاً باسم spignet)	إسفاناخ أمريكة الأبيض (أنظر <i>Basella alba</i>)
spider-web	سبيج العنكبوت	(٣) إذخير مككي	mountain spinach (<i>Atriplex hortensis</i>) - ستمق - إسفاناخ زوي (أنظر orach)
spiderwort (<i>Tradescantia virginica</i>)	عنكبوتية وزجيتية	(أنظر <i>Andropogon nardus</i>)	New Zealand spinach (<i>Tetragonia expansa</i>)
طراد صفتية وزجيتية (الأولى عن بوس - والثانية تعريب اسم الجنس العلمي وهو باسم موالدي انكليزي - نبات عشبي من وحيدات الفلقة يزرع لزهرة)		(نوع من اللاوندت اسمه العلمي <i>Lavandula spica</i>)	إسفاناخ زيلندة الجديدة (بقل زراعي من الفصيلة الملاحية يستعمل ورقه كورق الاسفاناخ)
mountain spiderwort (<i>Lloydia serotina</i>)	عنكبوتية جبلي	(ويعرف باسم spike lavender - أنظر lavender)	spinach-beet (<i>Beta vulgaris</i>)
(مترجمة - نبات من الفصيلة الزبقية)		(ويطلق اللفظ أيضاً على نباتات اخرى منها التالية):	شوند - شندر (أنظر beet)
spignet (<i>Aralia racemosa</i>)	أدالية سبلي	Celtic spikenard (<i>Valeriana celtica</i>)	spinach dock; patience dock
(أنظر spikenard)		ناردين إلفيطي - سبيل زوي - عطارد	حماض (<i>Rumex patientia</i>)
spike (Bot.)	سبلة - سبلة - سبلة	mountain spikenard (<i>Valeriana montana</i>)	إسفاناخ - سبلي بري - حماض البر
(وهي السبل والسبل والسبل والسبل ج تنايل - شكل ازهاره يكون في النجيليات خاصة - وهو محور تجتمع الأزهار حوله)		ناردين الجبال	(بقل معمر من الفصيلة البطيالية - عسا الراعي)
spike lavender (<i>Lavandula spica</i> or <i>L. latifolia</i>)	خزامي سبلي	ploughman's spikenard (<i>Conyza squarrosa</i> or <i>Inula conyzoides</i>)	إسفاناخ - رخي (أنظر spinach)
(خزامي عريضة الورق هي الخزامي وخيري البر في المفردات - أنظر lavender)		برنوف - شاهبانج (أنظر <i>Inula conyzoides</i>)	العمود الفقري
spiked loosestrife (<i>Lythrum salicaria</i>)	سبلي	رأس بايس - شجرة بايس	وسبلة - ينزل
(نبات عشبي مائي معمر زهره فرفيري على شكل سابل جميلة)		الرأس	(ج ونائع ومنازل - شكل سبيل به أشجار الفواكه - وهو الشكل الوتمعي والمفلي)
spicule	سبلي	nuclear spindle	وسبلة نووية (أنظر nuclear spindle)
(السبليات سابل مفار نانوية تأنف سبلة النجيليات من مجموعها)		spindle-tree; prick-wood (<i>Euonymus alatus</i>)	أوفونيموس
		(شجر دقيق التجزع مسلب الخشب من فصيلة القايات - أنظر <i>Evonymus</i>)	
		European spindle tree (<i>Evonymus europaeus</i>)	أوفونيموس أوروبي
		(القاموس - والأولى في المفردات أيضاً - معربة قديماً من الفارسية - الانكليزية من كانت تصنع منه محاور التدوير واعمدت)	

<p>spine (1) شَوْكَة (عضو حاد الرأس صلب يحصل من تحوّل ورقة أو برعم أو زعمة أو أذنة أو رأس عُصن أو جذر. وتكون الشوكة متصلة بخشب النبات خلافاً للأبرة).</p>	<p>spiraea; spirea (Spiraea) (العربات) . إِكْلِيلِيَّة • إِسِيرِيَّة (نبات من جنس الأسييرية. أنظر المسادة التالية).</p>	<p><i>Spiraea salicifolia</i>; queen of the meadow; willow-leaved spirea; bridewort إِكْلِيل صَفْصَافِي الورق • مَلِكَةُ المَرْوَج</p>	<p>لوليا • جنس من الأضنة الخضراء • الطحلب الأخضر في مسر • له مَسْرَة خَيْطِيَّة • يعيس في الماء الحلو • ويظن أنه المعروف بالخَزْر في الشام).</p>	<p>جنس أشجار من الفصيلة البطمية Anacardiaceae لها ثمار تؤكل تشبه ثمار الاجناس • الحوخ في الشام والبرقوق في مسر • ونسب الاجناس أمريكة وميروبولان. ومنايها البلاد الحارة في أمريكة).</p>	<p>لسالتهاب • كالقتل • دون مصدر حراره خارجي). spontaneous generation; abiogenesis تَنَاسُلٌ أَوْ تَوَالِدٌ ذاتِيّ</p>
<p>spine cactus (Echinocactus) صَبَّار قُنْفُذِيّ • أُخَيْنُو كَنْثُوس (جنس نباتات شاكّة لحمية للتزيين من فصيلة الصباريات).</p>	<p>Spiraea إِكْلِيل • إِكْلِيلِيَّة • إِسِيرِيَّة (الاسم العلمي من كلمة يونانية كانوا يطلقونها على جنبة سهلة التي يتخذون أعضائها أكابيل وتورّدجات. جنس أعشاب وجنبات للتزيين من الفصيلة الوردية).</p>	<p>جنية مُسَلَّة من الفصيلة الوردية تزرع لازهارها الوردية).</p>	<p>الدَّوْدَةُ العَلَزُونِيَّة spiroptera (من الديدان السلكية).</p>	<p>Spondias dulcis; caja manga; sweet mombin; Otaheite apple إِبْجَاصُ البَرِّ العُلُو • إِسْبُنْدِيَّاس حُلُو (له ثمر عشي يربب ويسنع منه شراب كحولي أنظر أيضاً Otaheite apple).</p>	<p>spontaneous vegetation; adventitious plants نباتات دَخِيلَة أَوْ عَارِضَة أَوْ عَرَضِيَّة (النباتات التي تنبت في الزروع دون أن تُزرع، ومعظمها مُنبِت).</p>
<p>spinel ruby ياقوت زُمَانِي (أنظر أنواع الياقوت الأخرى في مادة corundum).</p>	<p>Spiraea alba إِكْلِيل أبيض ضيق الورق</p>	<p><i>Spiraea tomentosa</i>; hardback spirea إِكْلِيل زَعْب • إِسِيرِيَّة زَعْبَة</p>	<p>spittle-bug; spittle insect (Cercopis spumaria) مُزْبِدَة (حشرة من نطفة الأجنحة تحيط برفقاتها أنفسها بإفرازات زبدية).</p>	<p>Spondias purpurea; Spanish plum; red mombin; purple hog-plum إِبْجَاصُ البَرِّ الأَحْمَر • إِبْجَاصُ إِسْبَانِيَا • إِسْبُنْدِيَّاس أَحْمَر</p>	<p>sporadic (1) إِنْفِرَادِيّ (الذي أَيْف العيش منفرداً. فلا يشاهد ولا يتناسل إلا هنا وهناك على انفراد. وعكس الاجتماعي).</p>
<p>spinose acanthus (Acanthus spinosus) أَقْنَأُ شَائِكَة (أنظر Acanthus).</p>	<p>Spiraea aruncus; goat's-beard إِكْلِيل العُتْر • عُشْبَةُ التَّيْس</p>	<p><i>Spiraea ulmaria</i>; meadowsweet; queen of the meadows إِكْلِيل بُوقِصِيّ • مَلِكَةُ المَرْوَج</p>	<p>splash erosion تَحَاتُّ بِرَشَاشِ الماء (أنظر "erosion splash").</p>	<p>Spondias purpurea; Spanish plum; red mombin; purple hog-plum إِبْجَاصُ البَرِّ الأَحْمَر • إِبْجَاصُ إِسْبَانِيَا • إِسْبُنْدِيَّاس أَحْمَر</p>	<p>sporadic (2) مُتَفَرِّق • مُتَنَاطِر • غير عام الانتشار</p>
<p>spinous; spinose; spiny شوكي • شائك</p>	<p>Spiraea cana; white spirea; meadowsweet إِكْلِيل أبيض</p>	<p><i>Spiraea ulmifolia</i>; elm-leaved spirea إِكْلِيل بُوقِصِيّ الورق</p>	<p>spleen طَحَال</p>	<p>spleenwort حَشِيَّة الطَّحَال (سرخس من البسفاجيات Polypodiaceae أي كبريات الأرجل. اوراقه بسيطة أو مركبة وناماته «حاملات البوغ» تغطي السطح العلوي لبرغفاتها المائلة).</p>	<p>sponge (Spongia or Hippospongia) إِسْفَنْجِيّ (كلمة اسفنج من أصل يوناني. جنس حيوانات مائية من شعبة الاسفنجيات. منه الاسفنج السوري واليوناني والبربري الخ. والاسفنج اللبني الذي نستعمله في الاغتسال هو بشابه ميكل يدعم الكتلة اللحمية من جسم الحيوان).</p>
<p>spiny bamboo (Bambusa spinosa) حَبْرَان شَائِك (أنظر bamboo).</p>	<p>Spiraea filipendula; Italian may إِكْلِيل مُعَلَّق</p>	<p><i>Spiraea ulmifolia</i>; elm-leaved spirea إِكْلِيل بُوقِصِيّ الورق</p>	<p>spleenwort حَشِيَّة الطَّحَال (سرخس من البسفاجيات Polypodiaceae أي كبريات الأرجل. اوراقه بسيطة أو مركبة وناماته «حاملات البوغ» تغطي السطح العلوي لبرغفاتها المائلة).</p>	<p> vegetable sponge; Egyptian sponge gourd (Luffa aegyptiaca) لُوف مِصْرِي (أنظر Luffa).</p>	<p>sporangiophore حَامِل كَيْسِ البَوغ • حَامِل مِحْفَظَة البوغ</p>
<p>spiny bollworm (Earias insulana) دودة لوز القطن • دودة اللوز الشوكية (أنظر الاسم العلمي).</p>	<p>Spiraea flexuosa; flexuous spirea إِكْلِيل مُنْعَطِف</p>	<p><i>Spiraea ulmifolia</i>; elm-leaved spirea إِكْلِيل بُوقِصِيّ الورق</p>	<p>splendid lily (Lilium superbum) زَنْبَق بَهِيج (أنظر Lilium).</p>	<p> vegetable sponge; Egyptian sponge gourd (Luffa aegyptiaca) لُوف مِصْرِي (أنظر Luffa).</p>	<p>sporangium (pl. sporangia) كَيْسُ البَوغ • حَافِظَة الأَبْوَاغ (الاسم الانكليزي من أصل يوناني بمعنى حامل البزرة: الكيس الذي يحتوي بوغ اللازهريات).</p>
<p>spiny broom جَوَلَق أُوْرِيّ (أنظر Ulex europaeus).</p>	<p>Spiraea fortunei; Fortunes spirea إِكْلِيل فُرْطُونِيّ</p>	<p><i>Spiraea ulmifolia</i>; elm-leaved spirea إِكْلِيل بُوقِصِيّ الورق</p>	<p>splenic fever حُمَى الطَّحَال • جَعْرَة حَشِيَّة (من أعراضها تَنْفَحْم الطَّحَال. أنظر anthrax).</p>	<p> vegetable sponge; Egyptian sponge gourd (Luffa aegyptiaca) لُوف مِصْرِي • لُوف أُسْطَوَانِي (أنظر Luffa).</p>	<p>sporiation (سپوروليشن) (أنظر sporulation)</p>
<p>spiny caper (Capparis spinosa) كَبْر • أَصْف • لَصْف (أنظر الاسم العلمي).</p>	<p>Spiraea lanceolata; lanceolate spirea إِكْلِيل سِيَانِيّ الورق</p>	<p><i>Spiraea ulmifolia</i>; elm-leaved spirea إِكْلِيل بُوقِصِيّ الورق</p>	<p>splints تَرِيدَات (تزيدات عظمية ملبة في جوانب الوظيف في قوائم الخيل منها التجرّد والتشّس والتّخس والقرن. وغالباً ما تكون من الشوائب العرضية التي لا تؤثر في سلامة الفرس. أنظر exostosis).</p>	<p> vegetable sponge; Egyptian sponge gourd (Luffa aegyptiaca) لُوف مِصْرِي • لُوف أُسْطَوَانِي (أنظر Luffa).</p>	<p>spore (مجمع مصر • والبوغ في المعجمات الذي يكون في أجواف الفقعة. وهو السور بعينه. الواحدة بُوغَة. والمجمع أَبْوَاغ على القياس كسور وشجرة وأشجار. وقال بعضهم جرثومة. وهي لا تصلح لأنها انتهرت في كتب النبات والطب والزراعة بمعنى مكروب وبأحد مساني germ. وقال بوسْت عُبيرة تصغير عبيرة. وهي ترجمة حسنة. ولكن البوغ أصلح. اجسام صغيرة في اللا زهريات وظيفتها إحداث التنازل اللا غقي).</p>
<p>spiny lobster (Palinurus vulgaris) جَرَادُ البَحْرِ • جَرَادُ بَحْرِي (أنظر crayfish).</p>	<p>Spiraea lobata; lobate spirea; rose-leaved spirea إِكْلِيل وَدِيّ الورق</p>	<p><i>Spiraea ulmifolia</i>; elm-leaved spirea إِكْلِيل بُوقِصِيّ الورق</p>	<p>splints تَرِيدَات (تزيدات عظمية ملبة في جوانب الوظيف في قوائم الخيل منها التجرّد والتشّس والتّخس والقرن. وغالباً ما تكون من الشوائب العرضية التي لا تؤثر في سلامة الفرس. أنظر exostosis).</p>	<p> vegetable sponge; Egyptian sponge gourd (Luffa aegyptiaca) لُوف مِصْرِي • لُوف أُسْطَوَانِي (أنظر Luffa).</p>	<p>spore case كَيْسِ البوغ (أنظر sporangium)</p>
<p>spiracle قُوْهَةٌ تَنْفَس • تَقَبُّ تَنْفِيسِيّ</p>	<p>Spiraea palmata; palmate-leaved spirea إِكْلِيل كَفِيّ الورق</p>	<p><i>Spiraea ulmifolia</i>; elm-leaved spirea إِكْلِيل بُوقِصِيّ الورق</p>	<p>Spondias; hog-plum إِبْجَاصُ البَرِّ • مَرْفُوقُ البَرِّ • إِسْبُنْدِيَّاس (من اليونانية بمعنى الإحسان البري).</p>	<p> vegetable sponge; Egyptian sponge gourd (Luffa aegyptiaca) لُوف مِصْرِي • لُوف أُسْطَوَانِي (أنظر Luffa).</p>	<p>spore sac كَيْسِ بُوغِيّ بِطَانِي</p>

sporidium **بُوَيْع** (بُوَيْعٌ صغير كَبُوَيْعُ الفُطُورِ الشَّخَامِيَّةِ smut fungi والشَّقْرَانِيَّةِ rust fungi).

sporification **توليدُ البوغ** • تكوينُ البوغ

sporoblast **جُرْثُومَةُ بُوَيْعِيَّة** || gum spot (gum spot)

sporocarp; sporocarpium **إثمار بُوَيْعِي** • ثمرة بُوَيْعِيَّة (حاصل الاثمار في الفطور وبعض الطحالب والأشنات).

sporocyst **كَيْسٌ بُوَيْعِي** (خلية بُوَيْعِيَّة في دور انتاج ابواغ لا يَفْقِدُ).

sporogonium **حامل أو حاملةُ البُوَيْع** (النبات حامل البوغ أو الحافظة التي فيها البوغ في الجيل البوغي في النباتات التي يتمثل فيها تعاقب الاجيال alternation of generations).

sporophore **حاملةُ البُوَيْع** (عضو أو فرع يحمل الابواغ في الفطور الكبيرة).

sporophyll; sporophyl **ورقة بُوَيْعِيَّة** (ورقة أو عضو وركبي الشكل يحمل الابواغ أو يحمل حاملات البوغ).

sporophyte **ثابِتٌ بُوَيْعِي** • طَوْرٌ أو جِيلٌ بُوَيْعِي (طور من التطور الفردي في بعض النباتات الدنيا، وهو جيل النبات أو شكله المتشكل على الأركيديات أي حوامل البوغ الرباعي tetraspores. وهذا الجيل هو جيل الكائن اللا يَفْقِدُ في تعاقب الاجيال يقابله الجيل المَسِيحِي gametophyte generation).

Sporozoa **حيوانات بُوَيْعِيَّة** (حيوانات دقائق مجهرية طفيلية من الأوالي تتكاثر بالبوغ، في الطور اللا جنسي كما تتكاثر مَسِيحِيًّا في الطور الجنسي، ولا أعداب لها).

spotted lady's thumb; spotted persicary (*Polygonum persicaria*) **عصا الراعي الفارسيَّة** (نبات عسبي حولي منتصب من الفسيلة البطباطية).

spotted laurel (*Aucuba japonica*) **أوكوبه يابانية** (أنظر Aucuba)

spotted sand-grouse (*Pterocles senegallus*) **قطا مُرَقَط** (كثير في مسر والنام وجزيرة العرب. أنظر sand-grouse).

sprain **(١) إمتلاخ** (تمدد والتهاب في أوتار الفرس أو دُبُلطه أو عضله بسبب اجتهاده). **(٢) وَث** (فكش بالعمية. وهو رُوَيْعُ المفاصل ودُبُلطها عن مواضعها).

spray **(١) رَشٌّ** • سائل الرش (خليط مانع مركب من مواد مختلفة ذاتية أو مملقة في الماء. وموائيل الرش أشكال تستعمل في قتل الحشرات ومكافحة أمراض الزروع). **(٢) رَشٌّ** • سائل الرش (سائل رَشٌّ زُرِّيَّيْنِي arsenical spray (السوائل الزرنيخية كبيرة تستعمل لقتل الحشرات). **سائل رَشٌّ مبيد للفُطُور** fungicide spray **مبيد حشري سائلِي insecticidal spray** (سائل قتل الحشرات النباتات الزراعية). **رَشٌّ كبريتي** • سائل رَشٌّ كبريتي **(٢) مِرْشَّة** • مَنضِجَة • رَدَّادَة (أنظر sprayer)

sprayer **مَنضِجَة** • مَنضِجَة (اسمها بعضهم رَشَّاشَة. وجعلنا المرش والرشانة اسم sprinkler والنضح والنضح والرش بمعنى آلة ترش السوائل تُقَيِّطُ دَقَاقًا على النباتات المسابه بطفيليات حيوانية أو نباتية). **مَنضِجَة مَجْرُورَة animal-drawn sprayer** (تقوم على عجلتين وتجرها الخواب). **مَنضِجَة ظَهْرِيَّة knapsack sprayer** (يحملها البستاني على ظهره ويدبرها يده). **مِنْفَاحُ المَسَاحِيق powder sprayer** (آلة تذر المساحيق كالكبريت وغيره لمقاومة الحشرات أو الفطور). **خُوْدَة رَشِّ spray helmet** (خُوْدَة يلبسها عامل الرش لوقاية العينين والأنف والحلق من الرشاخ المتطاير). **رَشٌّ** • نَضِج رَشٌّ **سائل الرش spraying mixture (Agr.)** (أنظر spray)

spray irrigation; sprinkler irrigation **إِسْقَاءُ بِالرَّشِّ** (هو الشقي بالرش وفي بعض البلاد يَتَّبِعُونَ طَرِيقَةَ الرَشِّ بِالانابيب المثقبة المتحركة لري المزراع الناسبة). **مِنْفَاحُ الرَشِّ** • فُوَيْجَة الرَشِّ spray nozzle (اسيرارُ بالرش spray russeting (يُعم سماء قد يسحبها تنفق تَطْفِئُه خلايا فليسية يحم عن فوط رش اشجار الفساحية. بمحلول بوردو Bordeaux mixture).

spreader **مِنثَر** (آلة تثر بعض المواد بانتظام كستر الأسمدة). **مِنثَرُ الأسمدة fertilizer spreader** (آلة تثر الاسدة التجارية على الارض بانتظام).

spring frost; hoarfrost **جَلْدُ الرِّيح** (يولد المَشَّارة والمَلَّاح بعمية الشامين وفصيحه الشتر أي جمد التدي أو قل التدي الجامد. ويكون ابيض اللون ولذا يُعرف جَلْدُ الربيع باسم الجلد الأبيض white frost أو hoarfrost).

spring-tooth harrow **مُشَط تفتيت المَدَر** (مُشَط ذو أسنان فولاذية مُقَوَّسة مَنبَعَة المَرَجَات).

spring wood **خَشَبُ الرِّيح** (أنظر wood "spring")

sprinkler **مِرْشَّة** • رَشَّاشَة • مَنثِيقَة (وعاء للإسقاء في الحدائق). **مِنْفَاحُ المَسَاحِيق powder sprinkler** (أنظر powder sprinkler) **دَوَائِرُ الرَّشِّ tourniquet sprinkler** (أنظر tourniquet sprinkler) **إِسْقَاءُ بِالرَّشِّ sprinkler irrigation** (هو الشقي بالبرشآت أو بالانابيب المثقبة المتحركة). **رَشٌّ** • نَضِج **sprinkling** (هو الإسقاء بالرزاد كالاسقاء بالبرشَّة أو بانابيب الرش المثقبة). **رَيْد** • قَرِخ • شَكِير • **sprout (n.)** **رَكْرَكَة** • مَنثِيقَة • بَتُول • فَيْسِلَة (أنظر shoot) **أَتَش** • نَمَا (من بُرعم v.) **أو بَدْرَة** **لَسٌّ** (رعي المائية أول نبات الكلا). **sprouts (Brassica oleracea var. gemmifera)** **كَرْزَنْبٌ بروكسيل** (أنظر Brussel's sprouts) **رَائِيَنَجِيَّة** • مَنثِيقَة (شجرة من الصنوبريات من جنس Picea لمزيد من الشرح. أنظر Picea).

springing of manure **فَرَسُ الأَسِيدَة** (عندما تُنقل بعض الأسمدة كالزبل الى الحقل توضع على الارض أكوامًا. ثم تُفَرَس أي تُنثر على الأرض وهو هذا العمل. ثم تُطمر بالحرت).

Sprenger asparagus (*Asparagus sprengeri*) **هليون إِسْرَنْجِر** (أنظر الاسم العلمي).

Sprenger tulip (*Tulipa sprengeri*) **تُولِيْبُ إِسْرَنْجِر** (أنظر tulip)

sprig; spray (Arb.) **عُسلُوج** • فَنْد (غصن دقيق أملس طوله ١٠ - ٢٠ سنتيمترًا ينتهي غالبًا برعم نمرى. وفي علم الحراج هو الغصن الدقيق على الفرع. أنظر twig أَيْسًا).

sprig grafting **تطعيم بالبرعم** (أنظر shield grafting)

spring **(١) يَبُوْع** • عَيْنُ المَاءِ (ج يَبَايِعُ وعَيُونُ المَاءِ الذي يسح من الأرض. والمصدر يسح هو السائح). **حَمَّة** (hot mineral spring (أنظر hot mineral spring) **يَبُوْع مَمْقَطَع** intermittent spring **يَبُوْع وَقْهِي** temporary spring **(٢) ربيع** • فصل الربيع **(٣) نابيض** • دُبْرَك **نابيض الجَرِّ** traction spring (أنظر draw-spring) **spring beetle; click beetle** **تَطَاطَة الحَصِيد** (أنظر Elater segetis) **spring crocus (Crocus vernus)** **رَعْفَرَانُ الرِّيح** (أنظر saffron)

sport (Biol.) **طَفْرَة** (شذوذ بيولوجي وراثي).

sporulation; sporation **تَبُوْع** (فعل انتقه مجمع مصر من البوغ. وهو حصول البوغ في اللا زهريات).

spot **بُقْعَة** **بُقْعَة تَنَحُّ صَنَعِيَّي** gum spot (أنظر gum spot) **تَبَقُّعُ الوَرَق** • تَبَقُّعُ الوَرَق leaf spot (أنظر leaf spot) **حَرِيْق رُقْعِي** • نَارٌ قَرَعِيَّة spot fire (حريق فرعي يشبه الشرر المتطاير الى بقعة قريبة أو بعيدة نوعًا عن النار الرئيسية). **عَفْنٌ مَبْعِي** spot rot (عفن يظهر كبقع سمرء عُدِيَّة المركز على التفاح الفاسد في البَرَادَات تَبِيَّة نوع من الفطور المتفودثة). **يَبِع تَقْدِي** spot sale **مُنْقَط** • أَرَقَط • مَرَقَط • أَبَقَع spotted **خُنْفَسَاءُ (Crioceris duodecim-punctata)** الهَلْيُونُ الرَقَطَاء • كَرِيوسِيْرَة أَتْنَا عشرية النقط (أنظر الاسم العلمي). **جُرَيْسٌ أَرَقَط** spotted bellflower (*Campanula punctata*) (زه من الجُرَيْسِيَّات Campanulaceae يزرع لازهاره البيضاء اللبكيَّة التَبَقُّع). **لامِيُونُ أَرَقَط** • لَوْقَاس • spotted dead-nettle (*Lamium maculatum*) **حُرْف أَيْض** (أنظر Lamium) **سَائِل رَش كبريتي** spotted dogfish (*Scyllium*) **كَلْبُ البَحْرِ الأَرَقَط** (أنظر roussette)

SPR
687

Alcock spruce (<i>Picea alcockiana</i>) رَاتِيئِيَّةُ الْكُوَكِيَّةِ	spruce aphid (<i>Aphis abietina</i>) أَذَقُ الرَاتِيئِيَّاتِ (حشرة خضراء اللون من الأرقصات Aphidae تضر بالراتينجيات).	spurge nettle; stinging bush (<i>Jatropha urens</i>) جَاتِرُوفا قُرَاصِيَّةٌ • حَبُّ الملوِكِ الشائِكِ (جنس ذات احواك قراميشة من الفريونيوات).	squamous حَرَشْفِي • مُعْطَلٌ بالحراشف أَوْ القشور	squash beetle (<i>Diabrotica vittata</i>) حُفْصَاءُ القَرَعِ (حشرة من الدَّعْوَقيَاتِ Coccinellidae تنمذى برقاناتها بأوراق القرع ويطلق الاسم أيضاً على أنواع أخرى).	(حيوان من القشريات عُشاريات الأرجل مذبول في سواحل الشام خلافاً لسرطان البحر ولجراد البحر).
black spruce (<i>Picea nigra</i>) رَاتِيئِيَّةٌ سَوْدَاءٌ	spruce fir (<i>Picea excelsa</i>) رَاتِيئِيَّةٌ عَالِيَةٌ أَوْ دَائِحَةٌ (أنظر Picea)	spurge olive; mezereon (<i>Daphne mezereum</i>) مَازَرُونٌ (المفردات - وقال مايرهوف انها فارسية لا يونانية. أنظر Daphne).	squamous buds بَرَاعِمُ حَرَشْفِيَّةٍ (أنظر bud)	squash borer (<i>Trochilium cucurbitae</i>) حَفَّارَةُ القَرَعِ (برقانة تضر نباتات الفصيلة القرعية وتقتلها).	squirrel; common squirrel (<i>Sciurus vulgaris</i>) سَيِّجَابٌ شَائِعٌ (حيوان من رتبة القوارض والفصيلة السنجابية من أنواعه الثائمة الرمادي والأحمر والتعلمي والاوربي).
blue spruce (<i>Picea pungens</i>) رَاتِيئِيَّةٌ شَائِكَةٌ (ضرب من الراتينجية البيضاء يزرع للترزين).	spud (1) مِيْعَرَقٌ • مِيْعَرَقَةٌ • مَرٌ (يعمول يدوي تُعْرَقُ به الأرض وتُظْف من الاعشاب دون انحناء).	spurious (Biol.) كَاذِبٌ • كُذِّبٌ (مُشَابِهٌ من حيث الشكل الخارجي لكنه مخالف من حيث التركيب البيولوجي والوظيفية).	square (1) مُرَبَّعٌ (2) سَاحَةٌ • مِيدَانٌ (3) بِنَاءَةٌ	squash ladybeetle (<i>Epilachna borealis</i>) دُعْوَقةُ القَرَعِ (حشرة من الفصيلة الدعوقية تنمذى برقاناتها الشوكية بأوراق القرع وغيره من نباتات الفصيلة القرعية ويطلق الاسم أيضاً على حُفْصَاءِ القَرَعِ squash beetle).	Syrian squirrel (<i>Sciurus syriacus</i>) سَيِّجَابٌ شَائِعٌ (نوع يكثر في الشام والاناضول).
common spruce (<i>Picea excelsa</i>) رَاتِيئِيَّةٌ عَالِيَةٌ أَوْ دَائِحَةٌ	spur (1) مِهْمَازٌ (2) دَائِرَةٌ (في الدواب والطيور. زائدة قاسية قرنية تكون في مؤخر مفصل الخَؤْصِ في الخيل. وتكون أيضاً في رجل الديك).	spur pruning تَقْلِيمُ الأَغْصَانِ الشَّكِلِي (تقليم الشجر المثمر أو شجر الفواكه بنية تنظيماً الإنماء وتشكيل الاشجار بالشكل المرغوب فيه).	square planting; quadrate planting تَرْسُ عَلَى مَرَبَّعَاتٍ	squash melon (<i>Evonymus europaeus</i>) أَوْفُونِيمُوسُ أَوْرُوبِيٌّ (أنظر الاسم العلمي).	squirrel corn (<i>Dicentra canadensis</i>) دُرَّةُ السَّجَابِ • دِيْمَنْطَرَةٌ كَنْدِيَّةٌ (زهر من الشافترجيات أزهاره عُقُودِيَّةٌ قَلْبِيَّةُ الشَّكْلِ وعلى جذوره براعم مفراء حبيبة الشكل).
double spruce (هي الراتينجية السوداء <i>Picea nigra</i>).	spur pepper فُلَيْفَلَةٌ دَقِيْقَةٌ (أنظر <i>Capsicum minimum</i>)	spur pruning تَقْلِيمُ الأَغْصَانِ الشَّكِلِي (تقليم الشجر المثمر أو شجر الفواكه بنية تنظيماً الإنماء وتشكيل الاشجار بالشكل المرغوب فيه).	squarepod deervetch (<i>Lotus tetragonolobus</i>) لُوطُسُ زِرَاعِيٌّ • بِيَلِيٌّ سُكَّرِيَّةٌ (نبات عشبي حولي من الفصيلة القرعية تؤكل قروونه وحبوبه).	squirting cucumber (<i>Ecballium elaterium</i>) بَيَّاءُ الحَبَّارِ (المفردات. نبات عشبي من القرعيات. أنظر <i>Momordica elaterium</i>).	double spruce (هي الراتينجية السوداء <i>Picea nigra</i>).
hemlock spruce (<i>Tsuga canadensis</i>) أَشْوَغَةٌ (أنظر Tsuga)	spurge قُرَيْيُونٌ • يَتْرُوعٌ (نبات من جنس الفريونيون ذو عُصَاةٍ لَيْثَةٍ. أنظر Euphorbia).	spur pruning تَقْلِيمُ الأَغْصَانِ الشَّكِلِي (تقليم الشجر المثمر أو شجر الفواكه بنية تنظيماً الإنماء وتشكيل الاشجار بالشكل المرغوب فيه).	squaring (Sylv.) تَرْبِيْعُ الحِذْعِ • تَرْبِيْعُ الشَّاقِ	squatter وَاضِعُ اليَدِ بلا حَقِّ	hemlock spruce (<i>Tsuga canadensis</i>) أَشْوَغَةٌ (أنظر Tsuga)
Himalaya(n) or Indian spruce رَاتِيئِيَّةٌ هِيْمَالِيَاً	caper spurge; myrtle spurge (<i>Euphorbia lathyris</i>) مَاهُوْدَائَةٌ (عنبه سامة).	spur pruning تَقْلِيمُ الأَغْصَانِ الشَّكِلِي (تقليم الشجر المثمر أو شجر الفواكه بنية تنظيماً الإنماء وتشكيل الاشجار بالشكل المرغوب فيه).	squaring (Sylv.) تَرْبِيْعُ الحِذْعِ • تَرْبِيْعُ الشَّاقِ	squeeze (1) عَضْر • كَبَسٌ (2) نَطَلٌ (ما يبل بالغمس).	Himalaya(n) or Indian spruce رَاتِيئِيَّةٌ هِيْمَالِيَاً
Norway spruce (<i>Picea excelsa</i>) رَاتِيئِيَّةٌ عَالِيَةٌ أَوْ دَائِحَةٌ • بِيَسِيَّةٌ	caper spurge; myrtle spurge (<i>Euphorbia lathyris</i>) مَاهُوْدَائَةٌ (عنبه سامة).	spur pruning تَقْلِيمُ الأَغْصَانِ الشَّكِلِي (تقليم الشجر المثمر أو شجر الفواكه بنية تنظيماً الإنماء وتشكيل الاشجار بالشكل المرغوب فيه).	squaring (Sylv.) تَرْبِيْعُ الحِذْعِ • تَرْبِيْعُ الشَّاقِ	squeeze (1) عَضْر • كَبَسٌ (2) نَطَلٌ (ما يبل بالغمس).	Norway spruce (<i>Picea excelsa</i>) رَاتِيئِيَّةٌ عَالِيَةٌ أَوْ دَائِحَةٌ • بِيَسِيَّةٌ
oriental spruce (<i>Picea orientalis</i>) رَاتِيئِيَّةٌ شَرْقِيَّةٌ	caper spurge; myrtle spurge (<i>Euphorbia lathyris</i>) مَاهُوْدَائَةٌ (عنبه سامة).	spur pruning تَقْلِيمُ الأَغْصَانِ الشَّكِلِي (تقليم الشجر المثمر أو شجر الفواكه بنية تنظيماً الإنماء وتشكيل الاشجار بالشكل المرغوب فيه).	squaring (Sylv.) تَرْبِيْعُ الحِذْعِ • تَرْبِيْعُ الشَّاقِ	squeeze (1) عَضْر • كَبَسٌ (2) نَطَلٌ (ما يبل بالغمس).	oriental spruce (<i>Picea orientalis</i>) رَاتِيئِيَّةٌ شَرْقِيَّةٌ
red spruce (<i>Picea rubra</i>) رَاتِيئِيَّةٌ حُمْرَاءٌ	caper spurge; myrtle spurge (<i>Euphorbia lathyris</i>) مَاهُوْدَائَةٌ (عنبه سامة).	spur pruning تَقْلِيمُ الأَغْصَانِ الشَّكِلِي (تقليم الشجر المثمر أو شجر الفواكه بنية تنظيماً الإنماء وتشكيل الاشجار بالشكل المرغوب فيه).	squaring (Sylv.) تَرْبِيْعُ الحِذْعِ • تَرْبِيْعُ الشَّاقِ	squeeze (1) عَضْر • كَبَسٌ (2) نَطَلٌ (ما يبل بالغمس).	red spruce (<i>Picea rubra</i>) رَاتِيئِيَّةٌ حُمْرَاءٌ
Siberian spruce (<i>Picea obovata</i>) رَاتِيئِيَّةٌ بَشِيرِيَّةٌ	caper spurge; myrtle spurge (<i>Euphorbia lathyris</i>) مَاهُوْدَائَةٌ (عنبه سامة).	spur pruning تَقْلِيمُ الأَغْصَانِ الشَّكِلِي (تقليم الشجر المثمر أو شجر الفواكه بنية تنظيماً الإنماء وتشكيل الاشجار بالشكل المرغوب فيه).	squaring (Sylv.) تَرْبِيْعُ الحِذْعِ • تَرْبِيْعُ الشَّاقِ	squeeze (1) عَضْر • كَبَسٌ (2) نَطَلٌ (ما يبل بالغمس).	Siberian spruce (<i>Picea obovata</i>) رَاتِيئِيَّةٌ بَشِيرِيَّةٌ
silver spruce (<i>Picea alba</i> or <i>P. pungens</i>) رَاتِيئِيَّةٌ فِضِّيَّةٌ (ضرب من الراتينجية البيضاء).	caper spurge; myrtle spurge (<i>Euphorbia lathyris</i>) مَاهُوْدَائَةٌ (عنبه سامة).	spur pruning تَقْلِيمُ الأَغْصَانِ الشَّكِلِي (تقليم الشجر المثمر أو شجر الفواكه بنية تنظيماً الإنماء وتشكيل الاشجار بالشكل المرغوب فيه).	squaring (Sylv.) تَرْبِيْعُ الحِذْعِ • تَرْبِيْعُ الشَّاقِ	squeeze (1) عَضْر • كَبَسٌ (2) نَطَلٌ (ما يبل بالغمس).	silver spruce (<i>Picea alba</i> or <i>P. pungens</i>) رَاتِيئِيَّةٌ فِضِّيَّةٌ (ضرب من الراتينجية البيضاء).
single spruce (ضرب من الراتينجية البيضاء).	caper spurge; myrtle spurge (<i>Euphorbia lathyris</i>) مَاهُوْدَائَةٌ (عنبه سامة).	spur pruning تَقْلِيمُ الأَغْصَانِ الشَّكِلِي (تقليم الشجر المثمر أو شجر الفواكه بنية تنظيماً الإنماء وتشكيل الاشجار بالشكل المرغوب فيه).	squaring (Sylv.) تَرْبِيْعُ الحِذْعِ • تَرْبِيْعُ الشَّاقِ	squeeze (1) عَضْر • كَبَسٌ (2) نَطَلٌ (ما يبل بالغمس).	single spruce (ضرب من الراتينجية البيضاء).
white spruce (<i>Picea alba</i>) رَاتِيئِيَّةٌ بِيَضَاءٌ (ويطلق على عدة أنواع غير <i>P. engelmanni</i> و <i>P. pungens</i>).	caper spurge; myrtle spurge (<i>Euphorbia lathyris</i>) مَاهُوْدَائَةٌ (عنبه سامة).	spur pruning تَقْلِيمُ الأَغْصَانِ الشَّكِلِي (تقليم الشجر المثمر أو شجر الفواكه بنية تنظيماً الإنماء وتشكيل الاشجار بالشكل المرغوب فيه).	squaring (Sylv.) تَرْبِيْعُ الحِذْعِ • تَرْبِيْعُ الشَّاقِ	squeeze (1) عَضْر • كَبَسٌ (2) نَطَلٌ (ما يبل بالغمس).	white spruce (<i>Picea alba</i>) رَاتِيئِيَّةٌ بِيَضَاءٌ (ويطلق على عدة أنواع غير <i>P. engelmanni</i> و <i>P. pungens</i>).

(شجرا) انتُخبت لجني بزورها، إما يكون لتلك الشجرا من صفات عالية).

شجرا كاملة أو جثلة || full stand; continuous plantation
(تكون الشجرا كاملة اذا تماثت رؤوس الشجر دون أن تهزها الرياح).

شجرا كثيفة || fully-stocked stand
(أو مُتَمَتَّة)

(شجرا مكوّنة على شكل يمتد من أن تقدّر أن جميع الفراغ في أرض الحرجة قد ملأته الأنثى الحرجية، ومع هذا يكون لجميع الأشجار مكان كاف لأن تنمو أقصى نموّ واذا كانت الشجرا غير كثيفة فهي (understocked).

شجرا مُتَمَتَّة || interrupted stand
(اذا تخلل شجرا بقاع خلاه مهمة).

(4) كثافة التّبت stand (Sylv.)
(عدد الأشجار أو النباتات المنتظمة التوزيع في الفدان الواحد).

(5) كثافة الصّيد
(عدد حيوانات الصيد في الفدان الواحد أو في وحدة المساحة).

(6) تيجية • خلية نحل

معياري • قياسي • standard (adj.)
نموذجي

(1) عيار • قياس مثالي • standard
إمام

معايير غذائية || dietary standards
قواعد التّغذية || feeding standards
(أنظر feeding standard)

(2) دُخْر (Sylv.)
(شجرة تُنتخب لتظل قائمة تملو شجرا جديدة أو شجرا أقي منها، وذلك لأغراض خاصة: كأن تكون تلك الشجرا وقاية أو أن تُنتج خشباً له ميزة معلومة، أو أن تحمّل بزوراً).

مستوى المعيشة standard of living

وهو يحمل المشي).

|| exerted (or exert) stamens

أشدية بارزة || full stand; continuous plantation
(عندما تظهر الأودية خارج الغلف الزهرية).

أشدية مكتشفة || included stamens
(عندما تكون الأودية مغطاة بالغلف الزهرية).

سدوي • سدائي staminate
(ذو أشدية • والمقصود احتواء الزهرة أشدية مع فقدان البذقات، قارن (pistillate).

سداء عقيمة staminode; staminodium

رص stamping down
(رص التراب بسلامات تقال • أنظر (rolling).

وقفة القرس stance; stand (of horse)
(اتجاه قوائمه فوق الأرض، أي هل هي متدلة أم فيها عيب كالبند والفتحج والتقد وغيرها).

(1) حامل • مينة حمل stand
مقومة الكيس • bag stand

فتاحة الكيس قن الساق stalk rot
(أداة تجعل الكيس قائماً مفتوحاً فيسهل ملؤه حباً).

(2) وقفة • موقف

(3) شجرا حرجية (Sylv.)

(مرادفة لحرجة • وتدل على شجر مجتمع نام في أرض حرجية • سبته شجرا تفرقاً عن حرجة وغسابة • والشجرا في اللغة المجتمع الكثير من الشجر في منته • وفي اللسان أن الشجرا • اسم مفرد يراد به الجمع وقيل هو جمع والأول أوجه • وأشكال الشجرا كثيرة منها:)

شجرا ممترفة || clear stand
(اذا لم تتناس فروع شجراها في بعض الأماكن).

شجرا نخبية (أو صفوة) || elite stand

(1) سدة • دعم stake (v.)
(ثبت الغراس بأوتاد • تُسمى الساميك والمرازح والمناحط • • واحداً يسماك).

(2) وتدة • خطط بالأوتاد stake (out)
(مدد بالأوتاد أماكن الغراس في أرض معدة للغرس).

سندان stake anvil
(سندان مفير يستعمله الحصادون).

دعم • ترخيص • تسيد staking
(غرز عسا أو جهاز من قضبان معدنية أو غير ذلك على مقربة من النباتات الصغيرة أو الضعيفة أو المعرّضة لتتعد عليها).

رزح • إزراح • staking (of vine)
سمك • شحط
(غرز السامك بجانب الكروم لدعها).

ساق • سويق • عتيق stalk
(تطلق حاشة على سوق النباتات العتيقة كما تطلق على عتيق الورقة أو الزهرة).

عشوش • عُفُوق stalk (of grapes)
(هو في العنب العنقود أكل عنه • وتسميه العامة العرموش).

عفن الساق stalk rot
(عفن بكتيري أو فطري يصيب القمح والذرة وسواهما ويظهر غالباً بعد فترة جفاف تضعف النبات أو بعد أضرار بالبرد أو الحشرات تُمرّض الساق للإصابة).

مربط • مخس stall
(نفة الفرس الواحد في الأسبل).

حصان • حصان stallion; stud horse
التفاد • قفل الخيل
(ذكر من الخيل بالغ غير مخصي صالح للتوليد).

سداء stamen
(ج أشدية • وهي مترجمة ترجمة حنة في بدء نهشتا • والسداة العضو الذكري في الزهرة • وهي مركبة من البئر anther وفيه اللقاح pollen ومن الخيط filament

وبعضهم يجعلها أنواعاً من هذا الجنس • أنظر buck. وكلها حيوانات لبونة مجترّة من فصيلة الأيليات).

حُطْب stag beetle (Lucanus cervus)
(من معاني الحُطْب والحُطْب والحُطْب، والحُطْب في كتب اللغة ذكر الخنافس أي الكبير منها • وضرب من الخنافس • وقد أطلقها صاحب معجم الحيوان على هذه الحشرة • حشرة من فصيلة الحنطليات لها تأثيران أي فكان كقرن الأيل • ولذا كنت سميها قرن الأيل في معجم سابق).

(1) مرحلة • طور • دور stage
(2) تمط (Geol.)

(والتمط ج أساط أقرها مجلس معجم مسر في الجيولوجية لكل قسم من أقسام النظام الجيولوجي • يقال مثلاً النيوكومي نمط من النظم الطباشيري • والنمط يؤلف من طبقات (strata).

stagger-bush; wicopy (Andromeda mariana or Lyonia mariana)
اندروميده مرتجة • جنبه دوار الماشية
(جنبه من الخنطيات من جنس اندروميده أوراها سائمة للمواضي).

شاخص stagger grass; atamasco lily
(Zephyranthes atamasco)

أتاماسكو • عشبة دوار الخيل
(أتاماسكو بلغة الهندو الحمر • عشبة زبقية تبي ترشح الخيل ومقوتها وهي تسمى).

متوجة stagheaded
(حال شجرة لها في أعاليها أغصان مية تتجاوز الأجزاء الخضر من ذؤوة تلك الشجرة).

رُكود stagnation

رُجبة • وعامة • وجرانة stake
(ج رُجِب ودعائم ودجران • عسا أو جهاز من قضبان معدنية أو غيرها • تبرز بجانب النباتات الصغيرة أو الضعيفة أو المعرّضة • لتتخذ عليها وفي الكرمة تُسمى بساك وبروح ويسماك • أنظر (vine prop).

الحجم المكّسد • stacked volume
حجم الكداسة
(أنظر "stacked" volume)

تعويم • تعويم stacking
(تكديس عُيُوط الحصيد عامات، أو عُرمًا).

معموم stack shed
(مكان وضع العامات ريشما تُدرّس • وقد يكون بناء خشبياً).

قاعدة أو مينة العامات stack stand
(بنية لرفع مستوى عامات القش لمنع وصول الماء أو الديدان إليها).

(1) مُنتقاة staddle (Sylv.)
(عندما يُقطع شجر الخيش أي الشينة coppice تسمى كدل شجرة ترك بسلا قطع منتقاة • وهي ترك لتكبر وتصح من الأمهات (veterans).

(2) وعامة • رُكيزة • قاعدة staddling (Sylv.)
إثتاء الأمهات
(أنظر المادة السابقة).

شاخص stadia rod
(قامة مُدرّجة لقياس المسافات).

(1) مجموعة موظفين أو staff
مساعدين أو عمّال
(يقومون بعمل مُتّين).

(2) شاخص • قامة • علم (أنظر surveyor's staff)

staff tree (Celastrus paniculatus)
شجرة الحراب • حرايئة
عُشكولية

(جنس شجر لسنتين من فصيلة الحرايئات).

stag (Cervus elaphus)
إيل • أيل • أيل

(الأيايل أنواع كابل أوربة وأيل خراسان وأيل كندا • أما الأيل في المؤلفات العربية وأيل المسك واليحمور والرنة فأجناس أخرى •

(بساخ في مصر • وجمع الشيخ عبد الغني النابلسي الزيل على أزيل قياً • والزيل خليط من ربيع الخيل والسانية وبولها وبساط القش أو التبن أو التراب الذي ترقد عليه).

سائس stableman
(ج سؤاس • عامل يصفق الدواب ويحشها).

سداد الاسطبلات stable manure

سر مُستقر stable price

إرتباط • رذب stabling; stalling
(تربية الدواجن أي الحيوانات الأهلية في المرايط أو في الزرائب لا في المراعي).

Stachys affinis; Chinese artichoke; Japanese artichoke
بطاطيس اليابان
(بقلة مُعترّة عقولية من الفصيلة الشفوية).

Stachys betonica; betony; wound-wort
بطونيقا معروفة • بطونيقا
(نبات طبي كان يُعتقد انه يشفي كثيراً من العلل • أنظر Betonica).

Stachys lanata; lamb's-ear; lamb's-tongue; woolly betony
سبلة قطنية
(اسم الجنس العلمي من اليونانية بمعنى سبلة • نبات يزرع لزهره).

(1) كومة • ركم • حزمة stack
(2) شوتة • عامة

(كس اسطواني صايد للعوامل الجوية ليخزن عُيُوط الحصيد قبل درسها والشوتة في المساجم مخزن الغلال ويستعملها فلاخوتا بهذا المعنى للغلال والبطيخ وغيرها).

عرم hay stack
(كس الحصيد يُعرم ويحفظ ريشما يُدرس).

قدم مكعبة رُكائبة stacked cubic foot
(حجم قدم مكعبة لمواد مكوّمة • مع ما فيها من فراغ).

standardization	تعمير • معايرة • تقييس (توحيد المقاييس)	star hyacinth (<i>Scilla amoena</i>)	عُصْبُ بَيْهَي • باقوتية نجمية (نبات من الزنبقيات ذو أزهار زرقاء)	star spittle	بُصاق القمَر • بزقة القمَر (طحلب من جنس بزقة القمَر. أنظر Nostoc).	state private property	أَمْلاكُ الدَّوْلَةِ الخاصَّة (أعمالها في الشام القرى العديدة التي كانت للدولة السورية بموجب معاهدة لوزان).	Static thouini; Thouin statice	قَابِضَةٌ تُؤَيِّتَة
standardized	مُعَايِر • عياري • مُوحَّد القياس	star jelly	بَزَقَةُ القَمَر (طحلب من جنس بزقة القمَر. أنظر Nostoc).	starter	(١) بادى • مُبَدِي (بادى. الحركة أو التنفيل).	state property	أَمْلاكُ الدَّوْلَةِ	station	محطة • مركز
stand density index	دليل كثافة شجرا (إحدى الشجراوات. تبلغ أشجار الشجرا من الكمال مبراً عنه بدليل كثافة الشجرا).	star anemone (<i>Anemone stellata</i>)	شُقَّار كَوْكَبِي (أنظر الاسم العلمي).	starling; common starling (<i>Sturus vulgaris</i>)	زُرْدُور مَعْرُوف أو شائع (طير أسود أرقط من الفصيلة الزرزورية ورتبة الجوائم وهو المعروف عندنا).	state subsidy	إعانة حكوميَّة	hydroelectric station	محطة هيدروكهربائية (محطة توليد القدرة الكهربائية بالقوة المائية).
stand development	تطور الشجرا (المراحل التي تمر فيها الشجرا بالتعاقب في مدى تطورها، أي حال البذرة، أو قَرْنَح الأرومة، فالنبتة thickened فأنجمة البندان أو المصبي coppice فالأنجمة pole plantation فالنباة wood).	star anise; Chinese anise (<i>Illicium anisatum</i>)	جاذبة أنيسونية • أنيسون تجي • باديان تجي (مترجمة • نبات زراعي وطبي. أنظر Illicium).	rose-coloured starling (<i>Pastor roseus</i>)	سَمَرَمَر • سَمَرَمَد (مولدتان. ويظن أنهما من كلمة فارسية تدل على عَلم. أو من سرمره بمعنى القول • نوع من الزرايزر أحمر الجسم عدا الرأس والجناحين فهي سود • وهو يفتك بالجراد. وفي الكلام على فتكه به أماطير ومبالغات).	state thistle (<i>Centaurea calcitrapa</i>)	مُرَّار • شوك نجمي (نبات بري من المركبات من جنس التنطريون بؤكل ورقه. أنظر Centaurea).	meteorological or weather station	مَحَطَّةُ الجَوَّات • محطة اِرصاد جويَّة (أنظر meteorological station).
standing tree	شجرة قائمة	starch	نَشَا • نَشَاء (هدرات كربون أو قل كربوهدرات على شكل سحيق أبيض يكثر في الحبوب وفي بعض النباتات المسقولة كالبطاطس).	starwort	(١) أسطر نجية • زهرة النجمة (نبات من جنس أسطر. أنظر Aster).	static	ساكن • راكِد • غير مُتَمَيِّر (من اليونانية بمعنى القابضة. جنس زهر من فصيلة الرماميات).	pumping station	محطة ضَخ
stand table	جدول الشجرا (جدول بين توزع سوق الشجرا على صفوف القطر أو على صفوف المحيط، وذلك بالنظر إلى قطر متوسط معين، أو إلى محيط متوسط معين. ومن الغالب أن يكون جدول الشجرا هذا مساعداً لجدول الإنتاج).	starch factory; starch-works	مَنشأة (مصنع النشا ويسمى قاعة النشا في دمشق).	starvation	جُوع • إجاعة • مجاعة	statice	قَابِضَةٌ • زَهْرَةُ القَبْض • إنطاطيئة (Plumbagineae).	stationary	ثابت • مُستَقَر • لا نَقَّالِي
Staphylea	عُنُقُودِيَّة • إِسْتافِيلِيَّة (من اليونانية بمعنى العقود، الماعا إلى شكل التوير • جنس جنبات للتزيين من فصيلة العقوديات Staphyleaceae).	starch-making	نِشَاءَة (مناعة النشا).	starweed	نجمية • عُشب الطيور (أنظر chickweed).	stationary thresher	دَرَّاسَةٌ ثابتة (لا نَقَّالِيَة)	stationary thresher	دَرَّاسَةٌ ثابتة (لا نَقَّالِيَة)
Staphylea pinnata; pinnate	عُنُقُودِيَّة مُتَقَابِلَةُ الوَرَبَات (نوع في بزور دهن حلو يؤكل).	starch value	القيمة النشوية	starwort	(١) أسطر نجية • زهرة النجمة (نبات من جنس أسطر. أنظر Aster).	statistical	إحصائي	statistics	علم الإحصاء • إحصائيات • بيانات إحصائية
Staphylea trifoliata; trifoliolate	عُنُقُودِيَّة مُتَقَابِلَةُ الوَرَبَات (نوع في بزور دهن حلو يؤكل).	starchy substances	المواد النشوية	starwort	(٢) نجية (نبات من جنس Stellaria من أشهر أنواعه نوع يُسَمَّى عُشب الطيور chickweed تأكل الطيور حبه وورقه).	Statice armeria; marine statice	قَابِضَةٌ بحرِيَّة • خَضِيرٌ إسبانيا	Stauronotus maroccanus; Moroccan locust	جَرَادٌ مُرَّاكِيثِي (أنظر "Moroccan" locust).
Staphyliaceae	عُنُقُودِيَّات (فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة التوزيعات فيها العُنُقُودِيَّة).	starfish (Asterias)	كوكب البحر • نَجْمُ البحر (حيوان من النجميات من شعبة شوحيات السجلد Echinodermata).	starwort	(٣) نجية مائتة (نبات مائي تغطي أوراقه فصوص نجمية).	Statice caroliniana; Carolinian statice	قَابِضَةٌ كارولينية (يستخرج من جذورها مادة قابضة قوية).	stave	ضِلْعٌ تقوية • لَوْح • قِدَّة • قَامَة
staphylococcus (pl. staphylococci)	مُكَوَّرَةٌ عُنُقُودِيَّة (واحدة بكريات. تكون مستديرة ومجموعة على شكل عقود).	star-grass	(١) تَجِيل • عِرْقُ التَّجِيل • تَيْل • تَجِير • عِكْرِيش (أنظر Cynodon dactylon).	star-of-Bethlehem (<i>Ornithogalum umbellatum</i>)	صاحل حيمي • إشراس (نبات من الزنبقيات من جنس الصاحل. أنظر الاسم العلمي).	Statice elata; elate statice	قَابِضَةٌ عالية	staverwort; staggerwort (<i>Senecio jacobaea</i>)	شَيْخَةٌ يَمْقُويَّة • عشبة دُور الخيل
star-jelly	بَزَقَةُ القَمَر (طحلب من جنس بزقة القمَر. أنظر Nostoc).	star-shake	تَصَدُّعٌ نجمي • انصداع أو تَصَيِّحٌ نجمي (حصول تشقق نجمي في ساق الشجر سببه شدة البرد).	star of Jerusalem; meadow salsify; yellow goatsbeard	القدس • طراغوبوغن (أنظر salsify).	Statice eximia; eximious statice	قَابِضَةٌ بَيْهَيَّة	stavesacre (<i>Delphinium staphisagria</i>)	حَبُّ الرَّأْس • عُشْبَةُ القَتْلِ • رَيْبُ البَرِّ (نوع من المايق من الفصيلة النُقاريَّة له بزور سامة يُستعمل سحيقها مهلاً للدواب وقاتلاً للقتل).
starling; common starling (<i>Sturus vulgaris</i>)	زُرْدُور مَعْرُوف أو شائع (طير أسود أرقط من الفصيلة الزرزورية ورتبة الجوائم وهو المعروف عندنا).	star-shoot; starshot; star slough;	بَزَقَةُ القَمَر • رَغْوَةُ القَمَر (طحلب من جنس بزقة القمَر. أنظر Nostoc).	starwort	(١) دَوْلَة • وَايَة (٢) حَالَة • وَضَع • حَال (حرجة من أملاك الدولة).	Statice incana; whitish statice	قَابِضَةٌ مَبْيَضَّة	stave-wood	(١) أَلْوَاحُ الدَّنَان (مجموع الألواح التي تصنع منها الدنان و البراميل • وغيرها واللوح الواحد يسمى بالانكليزية stave).
star-thistle (<i>Centaurea calcitrapa</i>)	مُرَّار • شوك نجمي (نبات بري من المركبات من جنس التنطريون بؤكل ورقه. أنظر Centaurea).	starwort	(١) أسطر نجية • زهرة النجمة (نبات من جنس أسطر. أنظر Aster).	starwort	(٢) نجية (نبات من جنس Stellaria من أشهر أنواعه نوع يُسَمَّى عُشب الطيور chickweed تأكل الطيور حبه وورقه).	Statice latifolia; latifoliate statice; Siberian statice	قَابِضَةٌ عَرَبِيَّةُ الوَرَق (ذات ازهار زرقاء).	state	(١) دَوْلَة • وَايَة (٢) حَالَة • وَضَع • حَال (حرجة من أملاك الدولة).
starwort	(١) أسطر نجية • زهرة النجمة (نبات من جنس أسطر. أنظر Aster).	starwort	(٢) نجية (نبات من جنس Stellaria من أشهر أنواعه نوع يُسَمَّى عُشب الطيور chickweed تأكل الطيور حبه وورقه).	starwort	(٣) نجية مائتة (نبات مائي تغطي أوراقه فصوص نجمية).	Statice speciosa; elegant statice	قَابِضَةٌ أُنْتَقَة	state-owned forest	حَرَجٌ حكوميَّة • حَرَجِيَّةُ الدَوْلَة (حرجة من أملاك الدولة).
starwort	(١) أسطر نجية • زهرة النجمة (نبات من جنس أسطر. أنظر Aster).	starwort	(٢) نجية (نبات من جنس Stellaria من أشهر أنواعه نوع يُسَمَّى عُشب الطيور chickweed تأكل الطيور حبه وورقه).	starwort	(٣) نجية مائتة (نبات مائي تغطي أوراقه فصوص نجمية).	Statice tartarica; Tartary statice	قَابِضَةٌ تَرْتَارِيَّة		

<p>(٢) شجرة ألواح الدنانير (شجر الخشب المر في جزر الهند الغربية اسمه العلمي <i>Simarouba amara</i>).</p>	<p>Stellaria نجمة (جنس نباتات من الفصيلة القرنفلية معظمها عشبية).</p>	<p>والجندل وسريسة الجدي وغيرها). ساق أرضية underground stem (كالبصلة والجندمور. وهي سوق تنمو في التراب بعضها شبيه بالجذور).</p>	<p>stem eelworm (<i>Tylenchus deo- astatrix</i>) أتيليس الساق (انظر <i>Tylenchus</i>)</p>	<p><i>Sterculia acuminata; Kola or Cola acuminata; acuminate Stercu- lia</i> برازية مؤنثة. جوز الزنج</p>	<p>(من اسم معلم اسباني من بلنسية. جنس زهر من الفصيلة المركبة). <i>Stevia purpurea; purple stevia</i> إستيفية أرجوانية</p>
<p>steam بخار. بخار الماء المغلي steam engine محرك بخاري</p>	<p>Stellerida; Asteridea نجيمات (ملائفة حيوان من شعبة الشوكيات فيها نجم البحر).</p>	<p>ساق منتصبه أو upright or erect stem قائمة. صعدت</p>	<p>stemless gentian (<i>Gentiana acou- ilis</i>) جنطيانا لا ساقه (انظر الاسم العلمي).</p>	<p><i>Sterculia platanifolia; platani- foliate Sterculia</i> الوردق <i>Sterculia populnea; poplar-leaved Sterculia</i> برازية حورثة الوردق</p>	<p><i>Stevia serrata; serrate stevia</i> إستيفية مضرة الوردق</p>
<p>steaming إيقار. تبخير (معالجة بالبخار).</p>	<p>stem (١) ساق (ج شوق وسيفان. والساق مؤنثة. وهي المحور الأصلي في النباتات الوعائية. تقوم على الجذر وتصلو سداً في الأعم خلافاً للجذور. وتحمل الوردق).</p>	<p>(هي التي تنسب لوجود ألياف قاسية فيها. مثالها قصب القمح وجذع النخل وساق البلوط).</p>	<p>stemmed (١) مسوق. ذو ساق (٢) متزوع الساق</p>	<p><i>Sterculiaceae</i> برازيات (فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين فيها الكاكوا والبرازية وغيرها. أنظر وجه تسميتها في مسادة <i>Sterculia</i>).</p>	<p>(١) مخبط. مضرب (عصا يتجئون بعض الثمار يضرب الشجر بها. وفي اللسان المخبط العصا التي يخبط بها الشجر).</p>
<p>steaming machine مؤخرية (جهاز يغلي فيه الماء لمعالجة الكروم والسليمانك به).</p>	<p>stem (١) ساق (ج شوق وسيفان. والساق مؤنثة. وهي المحور الأصلي في النباتات الوعائية. تقوم على الجذر وتصلو سداً في الأعم خلافاً للجذور. وتحمل الوردق).</p>	<p>ساق ملتفة voluble stem (انظر "stem twining")</p>	<p>stem rot عفن الساق (مرض بكتيري أو فطري يصيب عدة أنواع من نباتات الحبوب والحدائق).</p>	<p><i>stere; cubic metre</i> إستير (وحدة قياس الخشب والحطب. وهو يعادل متراً مكعباً).</p>	<p>(٢) عود (وهي عيدان أو اغصان وعاليج تكسر عندما تقطع الاجبار. فتجمع ويبلات أي حزمًا). (٣) دعامة. دجراثة. شحطة (عصن أو فرع يُعزّز في الأرض لتسلق عليه النباتات المعترنة).</p>
<p>stearin(e) إشتارين (مادة شمعية تُستخرج خاصة من شحم الحيوان ولا سيما شحم الأمعاء. وهي مركبة من الجليسرين ومن حامض دهني).</p>	<p>ساق عارثة أو معترثة أو معترثة أو مستلقية (هي التي ليس لها من القوة ما يكفي لاتساقها في الهواء بل لا بد لها من دعامة تستند اليها كساق الكرم والفاصوليا المعترثة والياسمين النخ).</p>	<p>(٢) جذل (ساق الشجرة مجردة من الفروع والأغصان. ويجعل الجذع أمام trunk تخصيماً).</p>	<p>stem rust فحومة الساق. صدا الساق (انظر <i>anthracnose</i>)</p>	<p><i>sterile</i> (١) عقيم (غير مُثَمِر أو غير مُنتج أو غير خصب في وصف الحيوان أو النبات أو التربة).</p>	<p>stickadore; stickadove (<i>Lavan- dula stoechas</i>) صرم. اسطوخودس. شعينة (انظر الاسم العلمي).</p>
<p>stechling; steckling قسيلة جذرية (جذر يُخترن للزرع في الربيع كالجزر والشوندر واللفت لانتاج البزور).</p>	<p>ساق مستلقية أو زاحية. شطاحة (هي التي لا تستطيع الانتصاب في الهواء فتزحف على الأرض كساق القرع وتوت الأرض. فراولة. فريزه).</p>	<p>(٣) عنق. سوتق (تطلق stem أيضاً. بمعنى stalk. على سوتق الوردقة أو التمرة أو عنق الزهرة وعلى قنو الموز وسواها).</p>	<p>stem rust of cereals شقراق الحبوب (انظر <i>Puccinia graminis</i>)</p>	<p>(٢) معقم (مُطهر من الجراثيم).</p>	<p>stickadove (<i>Lavan- dula stoechas</i>) صرم. اسطوخودس. شعينة (انظر الاسم العلمي).</p>
<p>steel squirrel; giraffe منقصة فولاذية (يعتليها العامل لتقليم اشجار الفواكه).</p>	<p>ساق قائمة ساق منتصبه erect stem (انظر "stem upright")</p>	<p>فحص الساق (تحليل الساق) (فحص ساق كاملة بقياس الحلقات السنوية في مقاطع عرضية تُعمل على ارتفاعات مختلفة. والعرض من ذلك تحديده سرعة نمو تلك الساق في الماضي).</p>	<p>stem smut سواد الساق (مرض فطري يسبب سوق الحبوب والنباتات المتشبهه بفلور من جنس السواديات <i>Ustilaginaceae</i> وتسمى بطققات من غبار أمود أو أسمر حول عقد الساق).</p>	<p><i>sterility (Vet.)</i> عقم. عقم (حال الأنثى التي لا يمكن لفحها).</p>	<p>stickadove (<i>Lavan- dula stoechas</i>) صرم. اسطوخودس. شعينة (انظر الاسم العلمي).</p>
<p>steelyard ميزان قباني steeping of seeds نقع البزور (تقعها في الماء لتلين غلفها فيسهل انتاشها).</p>	<p>ساق قائمة ساق منتصبه erect stem (انظر "stem upright")</p>	<p>stem analysis فحص الساق (تحليل الساق) (فحص ساق كاملة بقياس الحلقات السنوية في مقاطع عرضية تُعمل على ارتفاعات مختلفة. والعرض من ذلك تحديده سرعة نمو تلك الساق في الماضي).</p>	<p>steppe سهب (ج سوب. الانكليزية من الروسية تطلق على سهول روسية الواسعة المعشبة. والعربية تدل على المستوي من الأرض في سهولة. وذكر لي الاديب المشهور عباس محمود العقاد زيلنا في مجمع مسر أنه استعمل العربية مقابل الأعجمية في عدة مقالات. وقد شاع اليوم هذا الاستعمال في الكتب الجغرافية خاصة).</p>	<p>(٢) معقم (مُطهر من الجراثيم).</p>	<p>stickadove (<i>Lavan- dula stoechas</i>) صرم. اسطوخودس. شعينة (انظر الاسم العلمي).</p>
<p>steeple-bush (<i>Spiraea tomentosa</i>) إكليل زغب. اسبيرية زغبة (انظر الاسم العلمي).</p>	<p>ساق قائمة ساق منتصبه erect stem (انظر "stem upright")</p>	<p>stem borer (<i>Sinoxylon sudani- cum</i>) حفار الساق. ناقبة الأفرع السودانية</p>	<p>steppe سهب (ج سوب. الانكليزية من الروسية تطلق على سهول روسية الواسعة المعشبة. والعربية تدل على المستوي من الأرض في سهولة. وذكر لي الاديب المشهور عباس محمود العقاد زيلنا في مجمع مسر أنه استعمل العربية مقابل الأعجمية في عدة مقالات. وقد شاع اليوم هذا الاستعمال في الكتب الجغرافية خاصة).</p>	<p>(٢) معقم (مُطهر من الجراثيم).</p>	<p>stickadove (<i>Lavan- dula stoechas</i>) صرم. اسطوخودس. شعينة (انظر الاسم العلمي).</p>
<p>steer جَدَعُ حَصِيّ. عجل حصّي (تطلق على ابن البقرة المخصي منذ العظام حتى سقوط تايما الحليب).</p>	<p>ساق قائمة ساق منتصبه erect stem (انظر "stem upright")</p>	<p>stem cabbage; kohlrabi (انظر <i>turnip cabbage</i>)</p>	<p>step terrace مصطبة درجيه أو سلمية</p>	<p><i>sterilize</i> (١) عقم (مُطهر من الجراثيم أو المكروبات).</p>	<p>stickadove (<i>Lavan- dula stoechas</i>) صرم. اسطوخودس. شعينة (انظر الاسم العلمي).</p>
<p>stele (Bot.) أسطوانة مركزية (الجزء المركزي من الساق أو الجذر في النباتات الوعائية).</p>	<p>ساق قائمة ساق منتصبه erect stem (انظر "stem upright")</p>	<p>stem class ملائفة الساق (الملائفة التي تصف فيها اشجار شجرا حرجية أو شجرا طبيعية. ويكون ذلك التصنيف على اساس مفر خاصة للساق. وملائفة الساق تطلق أيضاً على الأشجار نفسها التي تكون في تلك الملائفة).</p>	<p>stercus (من اي البراز لرائحة يعنى أنواعها الكريهة. جنس شجر لتزوين من الفصيلة البرازية <i>Sterculiaceae</i>).</p>	<p>(٢) عقم (جعل عقيماً أو غير مُنتج).</p>	<p>stickadove (<i>Lavan- dula stoechas</i>) صرم. اسطوخودس. شعينة (انظر الاسم العلمي).</p>
<p>stellar; stellate كوكبي. تجمي نجمي الشكل</p>	<p>ساق قائمة ساق منتصبه erect stem (انظر "stem upright")</p>	<p>stem cutting قسيلة ساقية (قطعة من الساق لتكثير النبات).</p>	<p><i>Sterculia acerifolia; maple-leaved Sterculia</i> برازية قسيمة الوردق</p>	<p><i>sterilizer</i> معقم (تسمى اليوم مبخرة. أداة لتعقيم بعض الاشياء).</p>	<p>stickadove (<i>Lavan- dula stoechas</i>) صرم. اسطوخودس. شعينة (انظر الاسم العلمي).</p>
<p>sternum القَصْ. عظم الصدر</p>	<p>ساق قائمة ساق منتصبه erect stem (انظر "stem upright")</p>	<p>sternum القَصْ. عظم الصدر</p>	<p><i>stevia</i> إستيفية</p>	<p><i>stevia</i> إستيفية</p>	<p>stifle يخنق. يخنق (بانسدم الهواء).</p>

stifle; stifle joint **ثِفْثَة**
(هي في رجل الفرس الخارجية مؤنث)
الضخذ بالساق من الباطن ، أي الداغصة وما حولها . وهي كالركبة في الانسان) .

stifling (of silk worms) **خَنَق**
(خنق خادرات دود القز في المشابجة بحرارة رطبة أو يابسة) .

stigma (Bot.) **(١) نِسْمَة**
(نيسم في مصر - الجزء الأعلى من يدقة الزهرة - وهو الذي يستقبل اللقاح ويكون قائماً على قلم) .

(٢) فَتْحَة تَنْفِيسَة (Zool.)
(فتحة تؤدي إلى مجرى التنفس في الحشرات وبعض مفضليات الأرجل) .

(٣) علامة • ندبة

still **مَقْطَر • جهاز تقطير**

still house **مَقْطَرَة • معمل تقطير**

stilt (of plough) **مِقْبَض • مقبض**
(وهما اثنان في مؤخر المحراث الحديث يقبض عليهما الحراث ، ويكونان من خشب أو من حديد) .

stimulus **حَافِز • مُثَبِّ**

sting (Ent.) **إِبْرَة • حَمَة**
(ما تلغ به الزنابير وأشباهها من الحشرات الغشائية الأجنحة وتسمى dart أيضاً) .

(٢) شعيرة لايعة (Bot.)

(٣) لدغة • لسعة
(جرح مغير تحدنه الحشرات أو آلة حادة) .

sting bearers; aculeate insects **حُمُويَّات**
(ذوات الحسة أو قمل الينحس - رتيبة حشرات من غشائيات الأجنحة) .

stinging bush; spurge nettle (Jatropha urens) **جَازِرُوفَا قُرَاصِيَّة**
(انظر spurge nettle)

stinging nettle (Urtica urens) **قُرَاصُ مُخْرَق**
(انظر nettle)

stinking camomile; mayweed **فُحْوَان**
(انظر mayweed)

stinking cedar (Torreya taxifolia) **طُرْبِيَّة طَقْسُويَّة الورق •**
أرذ متين
(انظر الاسم العلمي) .

stinking hellebore (Helleborus foetidus) **خَرْبِق مُتَيْن**

stinking iris; gladdon (Iris foetidissima) **سَوَسَن مُتَيْن**
(انظر Iris)

stinking nettle (Galeopsis) **خُوذِيَّة مُتَيْنَة شوكة**
(انظر hemp nettle)

stinking smut **تَفْحَم مُتَيْن**
(مرض يعترى الجبوب لا سيما الحنطة سبه فطور من نوع Tilletia . انظر bunt) .

stinking smut of wheat (Tilletia tritici) **تَعْر الحنطة**

stinking weed; stinking wood (Cassia foetida or C. tora) **سَنَا مُتَيْن • كاسيا مُتَيْنَة**
(نبات من الفصيلة القرنية اوراقه ذات رائحة مُتَيْنَة) .

stinkweed • دانورة مُتَيْنَة (jimson weed)
(انظر)

stion (stock and cion) **نَبْتَة مُطَمَّ**
حلفاء

Stipa **حَلْفَاء**
(جنس نباتات عشبية من الفصيلة النجيلية) .

Stipa comata; needle-and-thread; silk grass **حَلْفَاء شَرِيَّة**
(انظر)

(نبات عشبي أمريكي من النجيليات . يسلع للرعي لكنه متى نضج ويس تسبح نساوه المستنقعة الطويلة الذئب قادرة على الوخر كالابر) .

Stipa pennata; feather grass **حَلْفَاء رَيْشِيَّة**

Stipa tenacissima; esparto **حَلْفَاء مَعْرُوفَة**
(انظر alfa grass)

stipe **(١) ساق • سويق**
(ساق الفطر خامة ، وسويق اليدقة في الأزهار ، وتطلق أيضاً على سويق الورقة في السراخس) .

(٢) جَذَع
(ج جذوع وأجذاع . وهي ساق لا تتفرع تكاد تكون أسطوانية وتنتهي بمقدار من الورق الكبار) .

stipular: stipulate **ذو أذنان أو زنات**

stipular bud **عَيْن أذنية**
(زمنة ثانوية تظهر في إبط الأذنة) .

أذنة • زمنة **بِسْمُج أَرْبِيَّات**
(زائدة ورقيه مزدوجة تكون في قاعدت معلق الورقة في بعض النباتات كالورد والسنط والفلول . وقد تكبر فتصير غمداً ملتصقاً كما في نسبة الحنطة ، أو تسحيل شوكة أو حالقاً) .

stirrup **رُكَّاب**
(ج رُكْب . حلقة من حديد أحد جهاتها مفلطح ، معلقة بالسر ، يجعل الفارس فيها رجله) .

stoat; ermine (Mustela erminea) **قَاقُم • قَاقُوم**
(حيوان من الفصيلة السُورِيَّة ورتبة اللواحم ، فروسه من أجود الفراء ويُطلق عليه اسم stoat عندما يكون في غطائه البني) .

stock **(١) جَذَع**
(انظر trunk)

(٢) ساق أرمية
(انظر rhizome)

stock **(٣) مَخْزُون • كميَّة مُخْتَزَنَة**

(٤) الشجرة الأم
(شجرة أو أرومه يؤخذ منها العكيس والقفل والطعم) .

(٥) مُطَمَّم
(الأمل الذي يركب فيه الطعم) .

(٦) مال • مواش
(هو مال المزرعة من خيل وأنعام وغيرها) .

(٧) مَتِيولا رمادية
(انظر stock gillyflower)

|| annual stock (Cheiranthus annuus) **مَنْشُور سَتَوِي**
(يُدخقه بمنهم جنس Matthiola . انظر Cheiranthus) .

|| garden stock **مَنْشُور • خَيْرِي**
(انظر Cheiranthus)

|| ten-week stock **مَنْشُور سَتَوِي**
(انظر Cheiranthus annuus)

(٨) مَجْمُوعَة • سَلَالَة
(مجموعة حيوانية أو نباتية محددة النوعية) .

|| growing stock **جُمْلَة الشجر القائم**
(انظر growing stock)

|| horse stocks **سَلَالَتُ الخيل • عُرُوق الخيل**
(انظر horse breeds)

|| nursely stock **غِرَاسُ الشَّتَل**
(انظر nursery stock)

|| wild stock **شَرِيَّة • عَرِيَّة بَرِيَّة**
(انظر wild stock)

stock barn **بَائِكَة**
(جمعها بوايك • مبنى كبير لإيواء المواشي وفي المعجم البائكة المخزن الواسع العظيم) .

stock beet; mangel wurzel (Beta vulgaris var. macrorrhiza) **بَنْجَر الماشية • شُونْدَر**
(نبات عشبي مؤنث من السرمقيات Chenopodiaceae يزرع لجذوره التي تُصَلَفها الماشية) .

stock breeding **تربية الماشية**

stock-dove (Columba oenas) **يَسَام**
(الواحدة يسامة - وقد يسمونه الحمام البري . وهذا النوع يتخذ أعشانه في تجاويف الأشجار) .

stock-farming **تَرْبِيَة الدَوَاجِن أو الحَيَوَانَات الأَهْلِيَّة**
(توليد الحيوانات الأهلية وتربيتها واستثمارها اقتصادياً . والدواجن في اللغة الحيوانات الأهلية جميعاً لا الطيور وحدها . ويقال تربية الحيوان اجتراماً) .

stock fragment **عُجْرَة**
(ج عَجْر • عن ابن العوام • وهي في المعاجم التواء والمقدمة . ونسى الجُمُاس في النام - جزء من أرومة الشجرة عليه براعم . يُقَطع ويُغرس . مثاله عجرة الزيتون) .

stock gillyflower; common stock **مَتِيولا رمادية (Matthiola incana)**
(نوع من المنشور من الفصيلة الصليبية) .

stocking **(١) خَزَن • تخزين**

|| buccal stocking **خَزَنُ الحَب**
(خزن الحب بين الأضراس وداخل الخد . وهو عيب في الخيل) .

(٢) تجهيز • تزويد أو تعبير
(بالحيوانات أو بالأشجار) .

(٣) مُعَدَّل التعمير
(معدل الحيوانات أو الأشجار في وحدة المساحة) .

stocking **(٤) تحجيل**
(تحجيل لوني في أرجل الخيل أو ريشي في أرجل الديكة) .

|| white stockings (of horse) **تَحْجِيل**

(البياض في فوارث الفرس قتل أو كثر . انظر أنواعه في coats and particularities) .

stocking (a pond or a fishery) **إِسْمَاك**
with fish
(من وضعي . وهو اعمار الحوض أو النهر بالشك . ولم اجد في معاجمتنا ما يقابل هذه الكلمة فيفيد أن تشق لها فعلاً هو اسماك اشماكاً ، من اسم العين أي السمك) .

stockman **مُرَبِّي المواشي**
(بالمقارنة مع المزارع العادي farmer) .

stock map **خريطة الشجر**
(انظر map "stock")

stock pen **حظيرة مواش**
(خاصة ما تحجز فيه الماشية مؤقتاً قبل البيع أو التصدير) .

stock plant **نبات تكثير**
(نبات تتخذ منه مملوخت للكثير) .

stocks **(١) مَخْزُونَات**
(٢) سَدَات • أسهم مَالِيَّة

stocks; travis **مِدْلَة**
(آلة تُربط بها الحيوانات الكبيرة فنذل وتسهل مداواتها) .

stock slip or cutting **مَمْلُوخَة • مَمْلُوخَة**
(عُصْبُ برزت له جذور أو يقطع ليثبت له جذور لتكثير النبات : مثاله مملوخت الحرفش والورد وغيرها) .

stocktaking **جَرْد المَخْزُون**
(جرد دوري لمعرفة الموجودات) .

stockyard **حَظِيرَة مَواشٍ**

stolon; runner (Bot.) **رُكُوب • رِنْد**
(ج أَرَاد • عكيس طليعي اي غصن هوائي يزحف على الأرض فيبرز له جذور حتى اذا قُتل عن أمه أصبح نباتاً مستقلاً) .

stoloniferous **ذو أَرَاد أو رُكُوب**

stoma; stomate (pl. stomata) (Bot.)
 (في لجنة الأحياء بمجمع مصر. ويقال أيضاً تُفيرة. وكنت سميتها الشم، وكذلك سماها بعض الأمازيغ. أداة دقيقة تحصل من انقسام خلية بشرية «أدمية» قسمن يتكوّن بينهما ثقبية تسمى الثوبية ostiole. ووظيفة الثغرات تسهل التنفس والشّح، وهي تكثر خاصة في سفحات الورق السفلي).
 stomach مِعْدَة • مِعْدَة (ج مِعِد ومِعَد. جزء من جهاز الهضم على شكل جيب، يبدأ فيه هضم الأغذية. والمعدنة بسيطة في الخلية ومركبة من أربعة أقسام في المجترات كالبقرة والغنمية والجميلية. وهي فيها تصلح للاجترار، أي لإعادة الطعام إلى الفم والعودة إلى منفضه. والأقسام الأربعة هي على التوالي:)
 rumen; first stomach; paunch كِرَش (أكبر أقسام معدة المجترات. يتغل ثلاثة أرباع الجوف. وهو متصل بالمريء).
 reticulum; second stomach; honeycomb stomach قَلَسُوَة (قسم صغير يتصل بالكرش من جهة وبأبم التلافيف من جهة ثانية).
 omasum; third stomach; psalterium; manyplies أُمُّ التَلَاوِيف (تصل بالقلسوة وبالمنفحة).
 abomasum; fourth stomach; true stomach; reed; rennet إِنْفَحَة • مَنفَحَة (هي المعدة الحقيقية التي يحصل الهضم فيها).
 stomata ثَغِيرَات (جمع تُفيرة. انظر stoma).
 aeriferous stomata (وهي فتحات التنفس).
 aquiferous stomata (وهي فتحات التسح أي خروج الماء).

stomate (Bot.) ثَغِيرَة (انظر stoma).
 (adj.)
 stomatitis إِنْهَابُ الفَم (التهاب غشاء الفم لأسباب عديدة. انظر thrush).
 stomatopoda قَبِيَّاتُ الأَرَجُل (رتبة حيوان من القشريّات).
 Stomoxys calcitrans; stinging stable-fly دُبَابَةُ الإِصْطِبَات اللاذِعة (ج نَوَاة • عَجَّمة (ج نَوَى وتَوَيَات وعَجَم. القسم الداخلي من الثمرة سَلْبٌ وقَسَا وحوى البزرة. مثال النواة الجزء السلب من الثمرة النووية كالمتسنة واللوزة).
 stone نَوَاة • عَجَّمة (ج نَوَى وتَوَيَات وعَجَم. القسم الداخلي من الثمرة سَلْبٌ وقَسَا وحوى البزرة. مثال النواة الجزء السلب من الثمرة النووية كالمتسنة واللوزة).
 rumen; first stomach; paunch نَزَعُ التَّوَى (ص.) (أكبر أقسام معدة المجترات. يتغل ثلاثة أرباع الجوف. وهو متصل بالمريء).
 reticulum; second stomach; honeycomb stomach جَوْهَر • حَجَر كَرِيم (انظر gem).
 omasum; third stomach; psalterium; manyplies سَتُون (3) (وحدة وزن في المقاييس الانكليزية تعادل 14 رطلاً انكليزياً).
 stonechat (Saxicola or Pratincola) قَلْبِيّ (عامية. وهي النسبة إلى قلبية تصغير قلعة، ومن معانيها الحجارة الضخمة، لأن هذه الطيور تقف على الصخور. وكذلك تفسير الاسم العلمي. طير من الجوائم المشروسة المنساقير يجعلها بعض العلماء من الفصيلة الثخيلية، وآخرون من الفصيلة الشحورية، وغيرهم من فصيلة ملتزمة الذباب. وهناك بعض الأنواع).
 fallow finch; wheatear (Saxicola oenanthe or Oenanthe oenanthe) أَسْبَلَق (أبو بليق في الشام. وقد جعل منيرترهاغن. في كتابه طيور مصر كلاً من جنس

Enanthe و Saxicola مستقلاً عن الآخر. وذكر ثمانية عشر نوعاً من الجنس الثاني).
 ringed stonechat (Saxicola torquata or Pratincola rubicola) قَلْبِيّ مَطَوَّق (انظر whinchat).
 whinchat (Saxicola rubetra) قَلْبِيّ أَحْمَر (انظر stonecrop).
 stonecrop (Sedum acre) سِيدُوم • حَيّ العالم (نبات عسبي شبه طحليبي ينمو على الجدران والصخور. انظر orpine).
 biting stonecrop; wall pepper (Sedum acre) سِيدُوم حَرِيْب • حَيّ العالم (المُحْرِق (نبات عسبي شبه طحليبي لحمي الورق جزئياً ينمو على الجدران والصخور وهو قوي المقاومة للجفاف).
 stone-fall إِنْهِيَال حَجْرِيّ (مقوط الحجارة والصخور من اماكنها إلى اماكن منخفضة).
 stone fern (Asplenium) سَرخَس الصخُور (ينمو على الجدران والأماكن الصخرية).
 stone fruit نَوَوِيَّة • فَاكِهَة مَنَوَاة (انظر drupe).
 stone fruits rust صَدَأُ الفَاكِهَة المَنَوَاة (انظر stone lime).
 stone lime كَلْس حَجْرِيّ (حجر الجير غير المُطْفَأ وهو ما يعرف باسم quicklime).
 stone-marten; beech-marten (Martes foina or Mustela foina) دَلَق (يسمونه الشس في لبنان، والنسب غيره. والدلق حيوان من فصيلة السُوريات ورتبة اللواحم).
 stone oak (Quercus javanensis) بَلُوطَ جَاوَة • بَلُوطَ حَجْرِيّ (ذو جَوَزَات عديدة السلاية).
 stone parsley (Sison amomum) عَرَّة (نبات برّي من الفصيلة الخيمية).
 stone-pine صَنْوَبَر قَاسِر (مثل الصنوبر السويسري Pinus cembra. انظر pine).
 Italian stone pine صَنْوَبَر مُثَبِر (انظر Pinus pinca).
 stone-pit; stone quarry مَقْطَع أو مَقْلَع الحجارة (انظر quarry).
 stone-removing machine مِعْدَن (آلة تقلع الحجارة من الأرض وتجمعها).
 stoneweed (Lithospermum tinctorium) قَلْب • عَشْبَة الحَجَر (عشبة مُعَمَّرَة من الفصيلة الححمية بزورها صلاب لامة).

stoning نَزَعُ التَّوَى (ازالة النوى من الثمار النووية كالتمش والكرز أي القراميا).
 stoning machine مَنَزَعُ التَّوَى (آلة تنزع النوى دون تمزيق الثمار).
 stook كَدَامَة • كَدَس • عُرِيم (انظر shock).
 stooling تَفْرَع جِدْعِيّ (تفرع الجذع إلى سُوقٍ عِدَّة في النبتة الواحدة).
 stopper سِدَاد • سِدَادَة (انظر cork stopper).
 cork stopper سِدَادَة فِلْسِيَّة (قطعة من الفلين تُسد بها القناني).
 storage خَزُون • تَخْرِيْن (انظر storax).
 storax (Liquidambar orientalis) مَيْمَة سَائِلَة شَرْقِيَّة (النسبة السائلة liquid storax باعتبار أن الأمطر هو النسبة الجامدة. انظر Liquidambar).
 storax (Styrax officinalis) أَصْطَرُك • لُبْنَى • عَبَّهَر (انظر styrax).
 store (1) مَخْزَن • مَسْتَوِدَع (2) دُكَّان • مَتَجَر (مخزن أو متودع من اسائه الثبونة والفداء والأنبار. انظر granary).
 store-house مَخْزَن • مَسْتَوِدَع (أما مَخْزَن الفلَّة فمن اسائه الثبونة والفداء والأنبار. انظر granary).
 storey; story (1) طَبَقَة • طَابِق (دور (2) طَبَقَة (طبقة أقيية في جماعة نباتية. وفيما يخصس بالحراج فهي تعني طبقات الثلثة).
 stork (Ciconia) لَقْلَق (طير من فصيلة اللقليات ورتبة طوال الساق).
 black stork (Ciconia nigra) لَقْلَق أَسْوَد (الحدى صفائر الخيل).
 common or white stork (Ciconia alba) لَقْلَق أَيْض (مرض ميكروبي ماو يسبب جهاز التنفس في الخيل).
 stork's-bill لَقْلَقِيّ (زهو من الفصيلة النروقية شكل ثمرته يشبه بنقار اللقلاق. انظر Pelargonium).
 storm عَاصِفَة (الاساء الريح بالنسبة لثديها وأثرها. انظر wind).
 stopper سِدَاد • سِدَادَة (انظر cork stopper).
 cork stopper سِدَادَة فِلْسِيَّة (قطعة من الفلين تُسد بها القناني).
 storage خَزُون • تَخْرِيْن (انظر storax).
 strain (1) الإِنْوَاء • انفعال بالشد أو بالاجهاد (2) مِصْفَاة (3) جَهْد • عَنَاء • تَوَثُر (4) سُلَالَة (في علم الوراثة: من الدارج استعمال الكلمة الانكليزية بمعنى السلالة أو قل العرق race، ولكنها بالمعنى الأدق تدل على جمع أو قل ذمرة group داخل النسب variety وهذه الذمرة تتميز من ذلك النسب بعامل وراثي أو أكثر).
 strainer (1) مِصْفَاة • مُنْخَل (2) مَوْتَرَة (أداة عد أو مط).
 wire strainer مَوْتَرَة أسلاك (آلة لتوفير الأسلاك).
 stramonium; stramony; jimson weed (Datura stramonium) دَاثُورَة (نبات عسبي سام طبي من الفصيلة الباذنجانية).
 strand (1) شَاطِئ • رِصْفَة (2) طَاق • جَدِيدَة (إحدى صفائر الخيل).
 strangles خُنَاق الخَيْل • نَزَلَة سَارِيَة (مرض ميكروبي ماو يسبب جهاز التنفس في الخيل).
 strangle-weed; dodder كَثُوت • هَالُوك (نبات طفيلي من جنس Cuscuta يُنبئ زوائده المائتة في النبات المائل ويمتسك سُفَّة. انظر Cuscuta).
 strangulation خَنْق (عد عصاب مدنية أو غير مدنية على ساق شجرة حية، بنية الحث على الازهار وعلى إنتاج البذور).
 stoving; stove drying تَجْمِيْف بِالنَّار (تجفيف الثمار خاصة بالمُجْفَة).

stone oak (Quercus javanensis) بَلُوطَ جَاوَة • بَلُوطَ حَجْرِيّ (ذو جَوَزَات عديدة السلاية).
 stone parsley (Sison amomum) عَرَّة (نبات برّي من الفصيلة الخيمية).
 stone-pine صَنْوَبَر قَاسِر (مثل الصنوبر السويسري Pinus cembra. انظر pine).
 Italian stone pine صَنْوَبَر مُثَبِر (انظر Pinus pinca).
 stone-pit; stone quarry مَقْطَع أو مَقْلَع الحجارة (انظر quarry).
 stone-removing machine مِعْدَن (آلة تقلع الحجارة من الأرض وتجمعها).
 stoneweed (Lithospermum tinctorium) قَلْب • عَشْبَة الحَجَر (عشبة مُعَمَّرَة من الفصيلة الححمية بزورها صلاب لامة).
 stoning نَزَعُ التَّوَى (ازالة النوى من الثمار النووية كالتمش والكرز أي القراميا).
 stoning machine مَنَزَعُ التَّوَى (آلة تنزع النوى دون تمزيق الثمار).
 stook كَدَامَة • كَدَس • عُرِيم (انظر shock).
 stooling تَفْرَع جِدْعِيّ (تفرع الجذع إلى سُوقٍ عِدَّة في النبتة الواحدة).
 stopper سِدَاد • سِدَادَة (انظر cork stopper).
 cork stopper سِدَادَة فِلْسِيَّة (قطعة من الفلين تُسد بها القناني).
 storage خَزُون • تَخْرِيْن (انظر storax).
 storax (Liquidambar orientalis) مَيْمَة سَائِلَة شَرْقِيَّة (النسبة السائلة liquid storax باعتبار أن الأمطر هو النسبة الجامدة. انظر Liquidambar).
 storax (Styrax officinalis) أَصْطَرُك • لُبْنَى • عَبَّهَر (انظر styrax).
 store (1) مَخْزَن • مَسْتَوِدَع (2) دُكَّان • مَتَجَر (مخزن أو متودع من اسائه الثبونة والفداء والأنبار. انظر granary).
 store-house مَخْزَن • مَسْتَوِدَع (أما مَخْزَن الفلَّة فمن اسائه الثبونة والفداء والأنبار. انظر granary).
 storey; story (1) طَبَقَة • طَابِق (دور (2) طَبَقَة (طبقة أقيية في جماعة نباتية. وفيما يخصس بالحراج فهي تعني طبقات الثلثة).
 stork (Ciconia) لَقْلَق (طير من فصيلة اللقليات ورتبة طوال الساق).
 black stork (Ciconia nigra) لَقْلَق أَسْوَد (الحدى صفائر الخيل).
 common or white stork (Ciconia alba) لَقْلَق أَيْض (مرض ميكروبي ماو يسبب جهاز التنفس في الخيل).
 stork's-bill لَقْلَقِيّ (زهو من الفصيلة النروقية شكل ثمرته يشبه بنقار اللقلاق. انظر Pelargonium).
 storm عَاصِفَة (الاساء الريح بالنسبة لثديها وأثرها. انظر wind).
 stopper سِدَاد • سِدَادَة (انظر cork stopper).
 cork stopper سِدَادَة فِلْسِيَّة (قطعة من الفلين تُسد بها القناني).
 storage خَزُون • تَخْرِيْن (انظر storax).
 strain (1) الإِنْوَاء • انفعال بالشد أو بالاجهاد (2) مِصْفَاة (3) جَهْد • عَنَاء • تَوَثُر (4) سُلَالَة (في علم الوراثة: من الدارج استعمال الكلمة الانكليزية بمعنى السلالة أو قل العرق race، ولكنها بالمعنى الأدق تدل على جمع أو قل ذمرة group داخل النسب variety وهذه الذمرة تتميز من ذلك النسب بعامل وراثي أو أكثر).
 strainer (1) مِصْفَاة • مُنْخَل (2) مَوْتَرَة (أداة عد أو مط).
 wire strainer مَوْتَرَة أسلاك (آلة لتوفير الأسلاك).
 stramonium; stramony; jimson weed (Datura stramonium) دَاثُورَة (نبات عسبي سام طبي من الفصيلة الباذنجانية).
 strand (1) شَاطِئ • رِصْفَة (2) طَاق • جَدِيدَة (إحدى صفائر الخيل).
 strangles خُنَاق الخَيْل • نَزَلَة سَارِيَة (مرض ميكروبي ماو يسبب جهاز التنفس في الخيل).
 strangle-weed; dodder كَثُوت • هَالُوك (نبات طفيلي من جنس Cuscuta يُنبئ زوائده المائتة في النبات المائل ويمتسك سُفَّة. انظر Cuscuta).
 strangulation خَنْق (عد عصاب مدنية أو غير مدنية على ساق شجرة حية، بنية الحث على الازهار وعلى إنتاج البذور).
 stoving; stove drying تَجْمِيْف بِالنَّار (تجفيف الثمار خاصة بالمُجْفَة).

stone oak (Quercus javanensis) بَلُوطَ جَاوَة • بَلُوطَ حَجْرِيّ (ذو جَوَزَات عديدة السلاية).
 stone parsley (Sison amomum) عَرَّة (نبات برّي من الفصيلة الخيمية).
 stone-pine صَنْوَبَر قَاسِر (مثل الصنوبر السويسري Pinus cembra. انظر pine).
 Italian stone pine صَنْوَبَر مُثَبِر (انظر Pinus pinca).
 stone-pit; stone quarry مَقْطَع أو مَقْلَع الحجارة (انظر quarry).
 stone-removing machine مِعْدَن (آلة تقلع الحجارة من الأرض وتجمعها).
 stoneweed (Lithospermum tinctorium) قَلْب • عَشْبَة الحَجَر (عشبة مُعَمَّرَة من الفصيلة الححمية بزورها صلاب لامة).
 stoning نَزَعُ التَّوَى (ازالة النوى من الثمار النووية كالتمش والكرز أي القراميا).
 stoning machine مَنَزَعُ التَّوَى (آلة تنزع النوى دون تمزيق الثمار).
 stook كَدَامَة • كَدَس • عُرِيم (انظر shock).
 stooling تَفْرَع جِدْعِيّ (تفرع الجذع إلى سُوقٍ عِدَّة في النبتة الواحدة).
 stopper سِدَاد • سِدَادَة (انظر cork stopper).
 cork stopper سِدَادَة فِلْسِيَّة (قطعة من الفلين تُسد بها القناني).
 storage خَزُون • تَخْرِيْن (انظر storax).
 storax (Liquidambar orientalis) مَيْمَة سَائِلَة شَرْقِيَّة (النسبة السائلة liquid storax باعتبار أن الأمطر هو النسبة الجامدة. انظر Liquidambar).
 storax (Styrax officinalis) أَصْطَرُك • لُبْنَى • عَبَّهَر (انظر styrax).
 store (1) مَخْزَن • مَسْتَوِدَع (2) دُكَّان • مَتَجَر (مخزن أو متودع من اسائه الثبونة والفداء والأنبار. انظر granary).
 store-house مَخْزَن • مَسْتَوِدَع (أما مَخْزَن الفلَّة فمن اسائه الثبونة والفداء والأنبار. انظر granary).
 storey; story (1) طَبَقَة • طَابِق (دور (2) طَبَقَة (طبقة أقيية في جماعة نباتية. وفيما يخصس بالحراج فهي تعني طبقات الثلثة).
 stork (Ciconia) لَقْلَق (طير من فصيلة اللقليات ورتبة طوال الساق).
 black stork (Ciconia nigra) لَقْلَق أَسْوَد (الحدى صفائر الخيل).
 common or white stork (Ciconia alba) لَقْلَق أَيْض (مرض ميكروبي ماو يسبب جهاز التنفس في الخيل).
 stork's-bill لَقْلَقِيّ (زهو من الفصيلة النروقية شكل ثمرته يشبه بنقار اللقلاق. انظر Pelargonium).
 storm عَاصِفَة (الاساء الريح بالنسبة لثديها وأثرها. انظر wind).
 stopper سِدَاد • سِدَادَة (انظر cork stopper).
 cork stopper سِدَادَة فِلْسِيَّة (قطعة من الفلين تُسد بها القناني).
 storage خَزُون • تَخْرِيْن (انظر storax).
 strain (1) الإِنْوَاء • انفعال بالشد أو بالاجهاد (2) مِصْفَاة (3) جَهْد • عَنَاء • تَوَثُر (4) سُلَالَة (في علم الوراثة: من الدارج استعمال الكلمة الانكليزية بمعنى السلالة أو قل العرق race، ولكنها بالمعنى الأدق تدل على جمع أو قل ذمرة group داخل النسب variety وهذه الذمرة تتميز من ذلك النسب بعامل وراثي أو أكثر).
 strainer (1) مِصْفَاة • مُنْخَل (2) مَوْتَرَة (أداة عد أو مط).
 wire strainer مَوْتَرَة أسلاك (آلة لتوفير الأسلاك).
 stramonium; stramony; jimson weed (Datura stramonium) دَاثُورَة (نبات عسبي سام طبي من الفصيلة الباذنجانية).
 strand (1) شَاطِئ • رِصْفَة (2) طَاق • جَدِيدَة (إحدى صفائر الخيل).
 strangles خُنَاق الخَيْل • نَزَلَة سَارِيَة (مرض ميكروبي ماو يسبب جهاز التنفس في الخيل).
 strangle-weed; dodder كَثُوت • هَالُوك (نبات طفيلي من جنس Cuscuta يُنبئ زوائده المائتة في النبات المائل ويمتسك سُفَّة. انظر Cuscuta).
 strangulation خَنْق (عد عصاب مدنية أو غير مدنية على ساق شجرة حية، بنية الحث على الازهار وعلى إنتاج البذور).
 stoving; stove drying تَجْمِيْف بِالنَّار (تجفيف الثمار خاصة بالمُجْفَة).

(١) مِزْرَعَةٌ • مِشْرَعَةٌ • stripper
(٢) مِشْرَعَةٌ
(أنظر scutching machine)

(١) تَزْرَعُ • قَصَلُ • انتزاع • stripping
اقتلاع

(٢) مَشَقُّ • تقشير
(أنظر scutching)

(٣) التقشير على عَصَائِبِ
(ضرب من التقشير يُتَّخَذُ في بعض صناعات
القيصر المستعمل في الديباغة) •

(٤) قَطْعُ الثَّجْبَةِ (Sylv.)

(يطلق على القَطْعَاتِ التي لا تتناول إلا
بعض أنواع كبيرة القيمة ، أو لا تتناول إلا
أنجباراً من بعض الأنواع بلغت أبعاداً محدودة ،
وذلك من دون مراعاة لمقتضيات علم الحراج) •

strip-ploughing; ridge ploughing
حَرَثُ الجُدُرِ • حَرَثُ الظُّهُورِ
(جراثة تجعل الأرض جُدراً تفصل بينها
أنتلام عراض - أنظر ridge ploughing) •

إِسْطِطْلَاعُ الحَرَجَةِ • strip survey
على مُسْتِطْلِئَاتِ
(أنظر "strip" survey)

طريقة المُسْتِطْلِئَاتِ (Sylv.) strip system
(طريقة القَطْعِ على مُسْتِطْلِئَاتِ تدرّج عادةً
في الاتجاه المُعَاكِسِ لاتجاه الريح السائدة) •

Strix flammea; barn owl
بُومَةٌ صَمْتَاءٌ • هَامَةٌ
(نوع من البوم التي لا تُفَارِعُ لها • وهي
من كواسر الليل) •

strobila
(دودة شريطية كاملة
ذات رأس scolex
وعنق وسلسلة حلقات) •

مَحْرُوطٌ • strobil; strobile; strobilus
(اليونانية Strobilos مرادفة لكلمة
أي الثمرة الصوبرية أو قل المخروطية • وتطلق
خاصةً على البخاريط التي لها حواف غشائية
كمخاريط الجُنْجَلِ (hop) •

(صوتٌ تُحْدِثُهُ بعضُ ذكور الحشرات
كالبججيد يترأط أطرافها المشعرية) •

Striges جَوَارِحُ الليل
(ذئبية من كواسر الليل تضم البوم) •

Strigidae بُومِيَّاتٌ
(فصيلة البوم من كواسر الليل) •

strike (Geol.) مَتَجُّ الطَّبَقَةِ
(خط الاتجاه المتعايد مع خط ميل
الطبقة) •

(١) عَرَقٌ • تَعَرَّقٌ • تَأَصَّلَ (v.)
(ظَهَرَ له جذور • وذلك في الكلام على
الفُشُولِ • العُقْلُ) •

(٢) صَرَبٌ • رَطَمٌ • أَصَابَ
(٣) أَضْرَبَ
(عن العمل) •

strip شَرِيحَةٌ • شُحَّةٌ • حَاشِيَةٌ •
قطعة مُسْتِطْلِئَةٍ (طويلة وضيقة)

مُسْتِطْلِيلٌ عَازِلٌ • isolation strip (Sylv.)
حَاشِيَةٌ عَازِلَةٌ
(مساحة من الأرض تحيط بقطعة للاختبار
أو بقطعة للمعايرة sample pattern أي لإعداد
النماذج • العيانات • المساطر • • ونهياً تلك
المساحة على أساس أن تكون حاجزاً يمنع
تأثير قطعة الاختبار أو قطعة النماذج الملمح
الهما بما يجري من أعمال مختلفة في قطع
الأرض المجاورة لهما) •

الزراعة الشريطية strip cropping
(زراعة النباتات في شرائح متبادلة بين
نباتات قوية الجذور مُتَشَابِكِيهَا ونباتات رخوة
الجذور • وذلك في المساكن المُتَحَدِّدَةِ لمنع
انجراف التربة) •

شَرِيطٌ • حَظٌّ أَوْ حَزٌّ بِلَوْنٍ مُتَغَايِرٍ • stripe
مُحَظَّطٌ • مَقْلَمٌ • striped
مَحْرُوطٌ • مُحَظَّطٌ • striped click beetle (Elatér lineatus)
نَظَامَةٌ مُحَظَّطَةٌ
(أنظر click beetle)

شَرِيطٌ • حَظٌّ أَوْ حَزٌّ بِلَوْنٍ مُتَغَايِرٍ • stripe
مُحَظَّطٌ • مَقْلَمٌ • striped

striped click beetle (Elatér lineatus)
نَظَامَةٌ مُحَظَّطَةٌ
(أنظر click beetle)

striped click beetle (Elatér lineatus)
نَظَامَةٌ مُحَظَّطَةٌ
(أنظر click beetle)

strawflower; paper flower (Helichrysum bracteatum) خَالِدَةٌ قُنَائِيَّةٌ
(أنظر الاسم العلمي) •

straw itch mite عُثَّةُ الحِصَادِ
(أنظر harvest mite)

streak حَظٌّ • حَزٌّ
(علامة خَطِيَّةٌ بِلَوْنٍ مُتَغَايِرٍ) •

streak mosaic تَبْرُقُشٌ حَزْرِيٌّ
(مرض فيروسي يسبب الحنطة وينتج
بتبضع الأوراق وتحزرها) •

stream مجرى • جدول • تيار

stream erosion تَعْرِيَةٌ نَهْرِيَّةٌ

streaming movement حركة انسيابية

streamlined مَسِيحٌ • انسيابي
(مسم بالشكل انسيابي لتقليل المقاومة) •

stream-power قُوَّةُ الأَنْهَارِ

Streptocarpus إِسْطِرْبَطُوقَرَبُوسٌ •
حَلَزُونِيَّةٌ الشَّارِ

(من اليونانية بهذا المعنى لأن ثمارها
تستدير حلزونيةً عندما تنضج • جنس زهر من
الفصيلة الجِشْبِرِيَّةِ) •
streptococcus (pl. streptococci)
مُكَوَّرَةٌ سَجِيَّةٌ • مُكَوَّرَةٌ عِقْدِيَّةٌ
(واذا أوجزت قُلَّتْ سَجِيَّةٌ وَعِقْدِيَّةٌ • واحدة
بكترييات تكون مستديرة ومجمعة على شكل
عقد أو سلسلة وتطلق لفظة Streptococcus
أيضاً على اسم الجنس) •

(١) نَقَالَةٌ • stretcher
(٢) مِشْدٌ • مُوْتَرَةٌ
(أداة شد أو توسيع) •

مُحَظَّطٌ • striate(d)
عَصَلَةٌ مُحَظَّطَةٌ • striated muscle
أَوْ مُحَظَّرَةٌ

صَرِيرٌ • صَرَصَرَةٌ • stridulation

scarlet strawberry (Fragaria virginiana) تُوْتُ الأَرْضِ الرَّحِيْبِيَّةِ
(هو النواع في أمريكا • أنظر الاسم
العلمي) •

wood strawberry (Fragaria vesca) تُوْتُ الأَرْضِ الحَرَجِيَّةِ

(٢) تُوْتُ الأَرْضِ • strawberry
قَرَاوَلَةٌ • سِكَاكَةٌ

(يعرب بعضهم فريز • نسرة توت الأرض) •
strawberry-geranium (Saxifraga sarmentosa) كَاسِرُ الحَجَرِ
السَّعْرِيَّ

(أنظر الاسم العلمي) •

strawberry groundcherry (Physalis alkekengi) كَاكَنَجٌ
(أنظر الاسم العلمي) •

strawberry madrone (Arbutus unedo) قَطْلَبٌ مَعْرُوفٌ

(يكثر في لبنان مع الصنوبر في الأثرية
الرملية كما في بيت مري وبرمانا • أنظر
strawberry tree) •

strawberry sawfly (Emphytus maculatus) مِشَارِيَّةٌ تَوْتُ الأَرْضِ
(ذبابية مشاريّة تأكل أوراق توت
الأرض) •

strawberry saxifrage (Saxifraga sarmentosa) كَاسِرُ الحَجَرِ السَّعْرِيَّ
(أنظر الاسم العلمي) •

strawberry tree; cane apple (Arbutus unedo) قَطْلَبٌ مَعْرُوفٌ •
قَاتِلٌ أَبِيه

(جنبة خرجية من فصيلة الخلتجيات تحمل
ثماراً تشبه توت الأرض شكلاً ولوناً) •

غلاف قَشِيٌّ • straw-case (for bottle)
قَشٌّ القَيْنِيَّةِ

(غطاء من جِلٍّ أي من قش تنطى به قناني
الخمر) •

(٢) طَبَقَةٌ نَبَاتِيَّةٌ • stratum
(في علم البيشة احدى طبقات التربة
العمودية كالغطاء الأرضي والعشبي ثم الجنبات
والأشجار) •

رَهَجٌ • رَهَلٌ • سَدِيمٌ • stratus
(ضرب من الضباب في علم الجويات) •

جِلٌّ • جَلٌّ • قَشٌّ • straw
(سوق التَّجِيَّاتِ ولا يسا القمح والشعير
إذا قُصِلَ عنها السبل أو الحب ولم تنكسر • فإذا
تحلقت فهو التبن chaff • أنظر جل في ج ه

من كساب النبات لأبي حنيفة • أما القش
فمولدة وغائمة ولا تستعملها وجهه • ففي المعجمات
قَشٌّ النباتُ يَسِي • فالقش مصدر استعمله
المولدون اسماً لنبات الشعير ، أي للبابس
منه • ومثل هذا الاستعمال كثير) •

قَشٌّ مُقَطَّعٌ • chopped straw
(٢) تَنْضِيدٌ (Arb.)

قَشٌّ مَضْنُوطٌ • pressed straw
أَوْ مَكْبُوسٌ

قَصَبَةٌ • قَلَمٌ • straw; culm
(ساق نجيلية جوفاء • أنظر haulm) •

(١) تُوْتُ • strawberry (Fragaria)
الأَرْضِ • قَرَاوَلَةٌ • سِكَاكَةٌ

(كلها حديثة • والفراولة من الأفريقية
تستعمل في مصر • والشك من التركية تستعمل
في الشام • ويعرب بعضهم « فريز » عن الفرنسية •
ولم يزرعه اليونان ولا الرومان • ويرجع أن
العرب لم يزرعوه لأننا لم نجد له اسماً عربياً
في كتب الزراعة القديمة ولا في المعاجم ولا
في المفردات • نبات عشبي معمر من الفصيلة
الوردية يزرع لثمره) •

Chilian strawberry (Fragaria chilensis) تُوْتُ الأَرْضِ الشَّيْلِيَّةِ

hautboy strawberry (Fragaria moschata) تُوْتُ الأَرْضِ المِسْكِيَّةِ

(١) طَبَقَةٌ • stratum (Geol.)
(تستعمل الانكليزية مرادفةً لكلمة
أو bed • وهي الوحدة المتجانسة من
الصخور الرسوبية) •

strap شَرِيطٌ • سَيْرٌ جِلْدِيٌّ
أَوْ مَعْدِنِيٌّ • نِطَاقٌ
(٢) رِبَاطٌ • إِسَارٌ

strap muzzle كِتَامَةٌ
(أنظر muzzle)

طبقات • strata (pl. of stratum)
(أنظر stratum)

(Geol.) stratification
(١) تَطْبِيقٌ • تَنْضِيدٌ
(تكوّن الصخور الرسوبية في أنضاد أي
في طبقات • وفي اللغة : أنضاد الجبال جنادل
بعضها فوق بعض • يقال في الجيولوجية صخور
منضدة أو طباقية • ويقال التطبيق الكاذب
والمعارض والتباري الخ • التطبيق وما إليها
عن مجمع مصر) •

(وضع البزور بين طبقات من الرمل
الربط سهلاً لانتاجها بسرعة عندما تُزْرَعُ •
مثالها بزور الزيتون والشمش وأشباهها •
والتنفيذ أيضاً وضع قضبان الفرس بين تلك
الطبقات ليسهل بروز جذورها) •

طباقِيٌّ • متطبقٌ • stratified
مُنْضَدٌ • مُنْضِدٌ • فِي طبقات

ظَهَارَةٌ مُتَطَبِّقَةٌ • stratified epithelium
أَوْ مُنْضَدَةٌ

صَخْرَةٌ طَبَاقِيَّةٌ • رَصَفَةٌ • stratified rock
(الصخرة الطباقية أقرها مجلس مجمع
مصر • وجمع الرصفة رَصَفٌ • أنظر rock) •

عِلْمُ طَبَقَاتِ الأَرْضِ • stratigraphy
(وعرّب بعضهم • وقبل علم الأنضاد •
وقال الأب أنتناس الكرملي علم الهلك •
والهلك في اللسان والقاموس ما بين كل أرض
إلى التي تحتها إلى الأرض السابعة • ومعنى
ذلك طبقات الأرض • علم الطبقات الأرضية من
حيث أوضاعها وأعمارها وعلاقتها بعضها ببعض) •

علم طبقات الأرض • stratigraphy
(وعرّب بعضهم • وقبل علم الأنضاد •
وقال الأب أنتناس الكرملي علم الهلك •
والهلك في اللسان والقاموس ما بين كل أرض
إلى التي تحتها إلى الأرض السابعة • ومعنى
ذلك طبقات الأرض • علم الطبقات الأرضية من
حيث أوضاعها وأعمارها وعلاقتها بعضها ببعض) •

علم طبقات الأرض • stratigraphy
(وعرّب بعضهم • وقبل علم الأنضاد •
وقال الأب أنتناس الكرملي علم الهلك •
والهلك في اللسان والقاموس ما بين كل أرض
إلى التي تحتها إلى الأرض السابعة • ومعنى
ذلك طبقات الأرض • علم الطبقات الأرضية من
حيث أوضاعها وأعمارها وعلاقتها بعضها ببعض) •

علم طبقات الأرض • stratigraphy
(وعرّب بعضهم • وقبل علم الأنضاد •
وقال الأب أنتناس الكرملي علم الهلك •
والهلك في اللسان والقاموس ما بين كل أرض
إلى التي تحتها إلى الأرض السابعة • ومعنى
ذلك طبقات الأرض • علم الطبقات الأرضية من
حيث أوضاعها وأعمارها وعلاقتها بعضها ببعض) •

علم طبقات الأرض • stratigraphy
(وعرّب بعضهم • وقبل علم الأنضاد •
وقال الأب أنتناس الكرملي علم الهلك •
والهلك في اللسان والقاموس ما بين كل أرض
إلى التي تحتها إلى الأرض السابعة • ومعنى
ذلك طبقات الأرض • علم الطبقات الأرضية من
حيث أوضاعها وأعمارها وعلاقتها بعضها ببعض) •

stroke	(1) خَبْطَة • ضَرْبَة • صَفْقَة	الذي بنى عليه الأوربيون كتب الأنساب) • بعد قطعها) •
stubby machine	(2) شَوَط	فَقْلُ البقر • ثور الشفاد
stubby up (tree stumps)	(3) سَكَنَة • نَوْبَة مَرَض فُجَائِئَة	حَرَبِيَّة • مَقْرَسَة
heat stroke	رَمَض • رَعْن	(مؤسسة تُزَيِّجُ فيها كرائم الخيل • والمفرسة من فرس على وزن مُفْعَلَة • والحربة لم ترد بهذا المعنى • ولكنها في اللسان : فَعِيلَة بمعنى مفعولة أي أن لها من يحرسها ويحفظها • وهي الحرائس • فترى أن هناك وجهاً لإفراد الحربة اصطلاحاً • ويمكن أن يقال مَنحَرَس بكسر الراء إذا أريد المكان • وجاء في بعض المعاجم إن الكلمة من فرس العربية • ولكن الثقات يشكون في ذلك • كما يشكون في نسبتها إلى مادة حَرَسَ العربية • معجم أمكاد بلوخ ولحق معجم لتره) •
stroma	كُتْلَة حَيْسِكِيَّة بَوَيْغِيَّة	حِصَان الشفاد •
stubble cleaner	مُنْظَف الجُدَامَات •	فَقْلُ الخَيْل
strongyl(e): palisade worm	مُنْظَف قَشِّ الزرع	حَفَش
(Strongylus armatus or S. equinus)	صُلْبَة اللَّمِّ القَرِيْبَة	حَفْش
stubble field; stuble land	(دودة سلكية تعيش طفيلية في أجسام الخيل والحمير) •	حَفْش
stubble plough (or plow)	حَقْل جُدَامَات	حَفْش
stubble-ploughing	حَقْل جُدَامَات	حَفْش
structure	مُنْظَف الجُدَامَات • ويكون ذا سكين أو أكثر) •	حَفْش
crumb structure	حَقْل جُدَامَات	حَفْش
soil structure	حَقْل جُدَامَات	حَفْش
struggle for existence	حَقْل جُدَامَات	حَفْش
struma	حَقْل جُدَامَات	حَفْش
strychnin(e)	حَقْل جُدَامَات	حَفْش
Strychnos nux-vomica; nuxvomica; poison nut	حَقْل جُدَامَات	حَفْش
stub; stump (Sylv.)	حَقْل جُدَامَات	حَفْش

styloid	قَلَمِي	(تعبير بهذا المعنى يُشتمل في أستراليا) •
subclass	طَوَيْبِيَّة	(تحليل مُستَدَق كالتلم) •
Styracaceae	أَصْطَرُكِيَّات	Styracaceae
sub-climax	ما تحت الذِّقَّة (أو ما تحت الذِّقَّة)	(فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات التويج قربية من الفصيلة الزيتونية • فيها الأملطرك ويسمى اللبني) •
sub-clinical effects	ظواهر دون العَرَضِيَّة	Styrax; storax (Styrax)
subdivision	(أي غير يادية بعد بشكل يسكن من تشخيص المرض) •	أَصْطَرُك • لُبْنِي • عَيْبَر
subhumid climate	مناخ شبه رطب	(نبات من جنس الأملطرك) •
suberous; suberose	فَلْتِيَّ • بَهَيْشِي	Styrax benzoin; Javanese storax; gum-benjamin tree
suberization	تَقْلُن	أَصْطَرُك جَاوِي • لُبْنِي جَاوِي
subkingdom	عَوَلِيم	(جنبة من الأملطركيات تنبج اللبان الجاوي) •
subacid	قَلِيلُ الحَامِضِيَّة • حَامِضٌ قَلِيلًا	Styrax officinalis; storax
sub-buds	زَمَعَات عَارِضَة أو مُسَاعِدَة	أَصْطَرُك • لُبْنِي • عَيْبَر
sublease	إيجار فرعي • إيجار من الباطن	(في الشام عن المفردات) •

Sudan grass (*Sorghum vulgare*
var. *sudanense*)
حشيشة السودان
(عُشْب كَلثِي زراعي موطنه السودان - أنظر
(garawi).

sudd
(من العربية) كتلة أعشاب أو نباتات عائمة
تشكل ما يشبه الجزر الطافية . وهي تريق
الملاحه في النيل الأبيض).

سُحْمُ الْأَمْعَاءِ •
سُحْمُ الْحَيَوَانِ
(هو المسمى سحماً في الشام . أما السحْم
في اللغة فهو ما نسبته السمن أي fat .
وأما السمن في اللغة فصارة النباتات الدهنية أي
oil . وأما الزيت في اللغة فمسارة الزيتون ليس
غير).

suffrutescent plant; suffrutex;
تَحْتُ الْجَنْبِيَّةِ • جَنْبِيَّةٌ
sub-shrub
(النبات الذي يكون بين العتبة والجنية
كالقرنفل . وقد قلت جَنْبِيَّةً مع علمي بأن تشبیر
المصغر لا يجوز . فجَنْبِيَّةُ shrub وجَنْبِيَّةُ bush
وجَنْبِيَّةٌ هي هذه . وكذلك قلت عَصْفَةٌ وعَصْفِيَّةٌ
وعَصْفِيَّةٌ . أنظر (glume).

سُفْرُطِيَّةٌ • جَنْبِيَّةٌ
suffruticose
(المنسوب الى جَنْبِيَّةٍ قَرَمَةٌ) .

سُكَّرٌ
sugar
(السكر سنسكريتية انتقلت الى الفارسية
والعربية ، ومن العربية الى لغات أوربية . والقند
والقندة والقنديد من السنسكريتية تدل على
السكر المُسَمَّى المسمى في سورية سكر النبات .
وطَبْرَزْد ، في سكر طبرزد ، من الفارسية بمعنى
المقطع بالطير . و candy الانكليزية من قند
العربية . وهي عندهم تطلق على سكر يُطْبَخ
في الماء حتى يصير عقيداً ثم يجفف بتبخير الماء
تبخراً بطيئاً فيتبلر السكر . مادة حلوة متبلرة
هدروكربونية تكثر في النباتات ولا يسا في
الشوندر «البنجر» وقصب السكر).

سُكَّرُ الْفَاكِهَةِ •
fruit sugar
(ضرب من سكر الفواكه وسكر المسك
وقصب السكر).

سُكَّرُ الْكُوْزِ •
grape sugar
سُكَّرُ الْعَيْبِ

(عُصْنٌ قَوِي جَدَا يَنْمُو بِسُرْعَةٍ عَلَى الْفُرُوعِ
وَلَا يَسْرُبُ بِلِ يَسْرُ بِالْأَعْصَانِ الْمَشْرُومَةِ . وَهُوَ يَقْلَمُ
فِي شَجَرِ الْفَوَاكِهِ) .

(3) مَصَّاصٌ • مُتَمَصِّصٌ

مَصَّاصُ الْكُرْزِ
cherry sucker
(لسائر صغير من شجيرات الذيباب يُبَيِّضُ
بشار الكرز) .

مَصَّاصُ الْبُرْغُوثِ الْكُثْرِيِّ الْأَخْضَرِ
pear sucker (*Psylla rubra*)
(أنظر (*Psylla*))

مَقْمٌ مَاصِتٌ
sucking mouth
(كما في الحشرات الماصة
كالقمل والحشرات القرمزية والبق والخنافس
وغيرها) .

مَعِدَّةٌ مَاصَةٌ
sucking stomach
(في بعض الحشرات والقشريات) .

(1) رِضَاعٌ • إِرْضَاعٌ
suckling
(تغذية الأطفال باللبن منذ الولادة حتى
الطفام) .

(2) رَضِيْعٌ

suckling clover (*Trifolium du-*
bium)
نَقْلٌ صَغِيرٌ أَيْضاً
(نبات عشبي حولي من القرنيات الفراضية
يُعد من أجود الكلال) .

سُكَّرَازٌ
sucrase; invertase
(خميرة السكر تحول السكر الى
غلوكوز وليفيلوز قابِلين للاختتام) .

سُكْرُوزٌ
sucrose
(سُكَّرُ الْقَصْبِ أَوْ سُكَّرُ الشَّمْدَرِ) .

مَصَّصٌ • امْتِصَّاصٌ • تَسْفُطٌ

خُرطوم مَصَّصٌ
suction hose
(يتحمّل ضغط الامتصاص) .

Sudan cola-nut (or kola-nut)
كُوْلَةُ سُودَانِيَّةٌ
(أنظر (cola))

(أنظر "succession" species)

مُسْتَتَابِعٌ • مُتَعَابِبٌ

مُسْتَتَابِعٌ
successive crop
(الزراع الذي توالي زراعته) .

مُسْتَتَابِعٌ الْخِنْطَةُ
successive wheat-cropping
(زرعها سنة بعد سنة في الأرض نفسها) .

سُكْرِيَّةٌ: كِشْرِيَّةٌ (*Cichorium in-*
tybus)
هِنْدَبَاءٌ بَرْبِيَّةٌ
(يقال زراعي أوبزي من المركبات اللسبية
الزهر يوكسل ورقه مطبوخاً أو في السلطة
وتتعمل جذوره كمادة تضاف الى القهوة أو
بديلة لها) .

(1) عُصَارِيَّةٌ • كَثِيرُ الْعَصَارَةِ
succulent
(2) لَحِيمٌ • رَيٌّ • عُصَّصٌ طَرِيٌّ

أَعْلَافٌ عُصَارِيَّةٌ

ثَمَرَةٌ عُصَارِيَّةٌ

ثَمَرَةٌ لَحِيْمَةٌ

وَرَقَةٌ رَيَّا

نَبَاتَاتٌ لَحِيْمَةٌ

(نباتات لها سوق وأوراق لحمية . وهي
تقاوم الجفاف وتسب الى فواصل مختلفة أهمها
الفصيلة البُتَارِيَّة) .

(1) سَطَّاءٌ • شَكِيْرٌ • عِقَّانٌ (n.)
sucker
(ج أشطاء وشُكْرٌ . وسماه ابن العوام نامية
وتلخج ملوخ . وأطلقهما أيضاً على ما يسمى
shoot أي الفَرْخِ والرُّودِ والفصيلة . عُصْنٌ أَوْ
ساق تنمو من البراعم العريضة الناشئة على جذور
بعض النباتات . وهذه النباتات تسمى المُعَقَّةُ
suckering كالجور والعليق والورد والقراصيا
والنبن . وقد تنمو الأشطاء أحياناً بعيداً عن ساق
الأم) .

(2) أَشْطَاءٌ • أَشْكَرٌ • أَعَقٌّ (v.)
أَشْطَاءٌ
(وهو الإسطاء والإشكار والإعقاق . وكلها
بهمزة مكسورة) .

(2) عُصَّصٌ أَحْمَقٌ •
عُصَّصٌ عَرَضِيٌّ
(Arb.)

تَبْدِيْلُ الْأَعْدِيَّةِ
alimentary substitution
(أنظر (alimentary substitution))

تَهْيِيْنُ الْاِسْتِبْدَالِ
substitution (back) crossing
(أنظر (crossbreeding
"continuous"))

(1) طَبَقَةٌ
substrate; substratum
تَحْتَانِيَّةٌ • تَحْتَرِبَةٌ
(أنظر (subsoil))

(2) طَبَقَةٌ تَحْتِيَّةٌ
(المادة المُحْتَرِبَةُ أَوْ الَّتِي يَمِيْنُ عَلَيْهَا
المتعشي) .

مِيَاءٌ جَوْفِيَّةٌ تَحْتَ
subsurface water
سَطْحِيَّةٌ

(مياه الامطار او السفي التي تخترق
التربة وتنزل الطبقات بين السطح والطبقات
المسخرية الحاملة للماء) .

اِسْتِجَارٌ مِنَ الْبَاطِنِ

مُسْتَأْجِرٌ مِنَ الْبَاطِنِ

تَحْتَ الْأَرْضِ •
subterranean
تَحْتَ أَرْضِيٌّ
(تحت سطح الأرض) .

عُصْبَرَةٌ
subtribe
(في تصنيف الاحياء) .

وَرَقَةٌ مِخْرَزِيَّةٌ

تَعَابُبٌ • تَتَابُعٌ
succession
(في علم البيئة : تبدل جماعة نباتية بأخرى
تدريجياً ، وذلك في تطور الانبئة نحو القمة
أي الذروة . ويقال إن التعاقب هو «أولي» . في
المواقع التي لم يكن فيها أنبئة سابقاً . ويقال
إنه «ثانوي» . بعد فناء الأنبئة الأصلية كلياً أو
جزئياً) .

زَرْعٌ تَعَابُيٌّ
succession cropping
(زرع محصولين متعاقبين أو أكثر في
الأرض ذاتها في موسم زراعي واحد) .

تَوْزِيْعٌ التَّمَاعُبِ

السطحية المتجانسة التركيب سواء أتاولها
المحرات كلها أم تناول جزءاً منها . أنظر
(soil) .

مِخْرَاْتُ التَّخْتَرِبَةِ
subsoiler
(أنظر (subsoil plough))

خَرْبُ التَّخْتَرِبَةِ
subsoiling
(أنظر (subsoil ploughing))

حَرْثُ التَّخْتَرِبَةِ
cross subsoiling
المنعماد

مِحْرَاتُ التَّنْبِ •
subsoil plough
مِخْرَاْتُ التَّخْتَرِبَةِ
(مِحْرَاتٌ فِيهِ أَظْفَارٌ تَحْرِكُ التَّخْتَرِبَةَ مَعَ
اِسْتِيفَاءِ تَرَابِهَا فِي مَكَانِهِ) .

subsoil ploughing; subsoiling;
subsoil tillage
خَرْبُ التَّخْتَرِبَةِ
(التخترية منحوتة من تحت التربة أي
subsoil حرارة تحرك بها التخترية مع بقاء
ترايبها في مكانه) .

نَوْعٌ
subspecies
(ما دون النوع species في تقسيم
الكائنات الحية) .

مَادَّةٌ
substance
(يقال مواد غذائية ونبوية وسكرية ودهنية
النخ . أي أن الكلمة تشمل في العلوم الزراعية
بمعنى (material) .

مَادَّةٌ مَاصَةٌ لِلرُّطُوبَةِ
substance
(أنظر (hygroscopic substances))

مَوَادٌّ غَيْرُ عَصُوبِيَّةٍ •
inorganic substances
(مواد غير عضوية .
مَوَادٌّ مُعَدِنِيَّةٌ
(أنظر (minerals))

مَادَّةٌ بَيْنَ خَلَوِيَّةٍ
intercellular substance
مَوَادٌّ ثَلَاثِيَّةٌ
ternary substances
(أنظر (ternary substances))

إِبْدَالٌ • تَبْدِيلٌ • اِسْتِبْدَالٌ
substitution
(مخوتة من تحت التربة . وقد أقرها
مجلس مجمع مصر . وهي طبقة التراب التي
تكون تحت التربة ، أي تحت ما يتناوله
المحرات من التربة الزراعية . أو قل التخترية
هي الطبقة التي تكون تحت طبقة التراب

submarginal
دون الحَدِّي (1)
(ذو إنتاج أقل من نفقات التكلفة) .

أَرْضِيٌّ دُونَ الْحَدِّيَّةِ
submarginal land
(أي أن إنتاجها لا يغطي نفقات استثمارها) .

submersion; irrigation by submer-
sion
عَمْرٌ • إِسْقَاءٌ بِالْقَمْرِ
(عَمْرُ الْأَرْضِ بِطَبَقَةٍ مِنَ الْمَاءِ وَهُوَ الرِّيَاسُ
فِي زِرَاعَةِ الْحُجُوبِ وَتَقْيُ الْمَسَاكِبِ فِي الْبَسَاتِينِ) .

رُتْبِيَّةٌ
suborder
(في تقسيم الكائنات الحية . قسم دون الرتبة
(order) .

شُعْبِيَّةٌ
subphylum
قُطْعَةٌ صَغِيرَةٌ • قُطْعِيَّةٌ •
sub-plot
قُطْعِيَّةٌ اِخْتِيَارٌ
(جزء من قطعة للاختبار ، أو من قُطْعَةٍ
للمعايرة sampling أي لإعداد التماذج
العينات ، المساطرة) .

تَحْتُ الْجَنْبِيَّةِ •
sub-shrub; suffrutex
جَنْبِيَّةٌ
(نبات بين العتبة والجنية . أنظر
(suffrutescent plant) .

هَيُوطٌ • انْخِصَافٌ • اِنْجِسَارٌ
subsidence
مُسَاعِدٌ • ثَانَوِيٌّ • اِضَافِيٌّ •
subsidiary
قَرَعِيٌّ

إِعَاةَةٌ مَالِيَّةٌ
subsidy
(إعانة حكومية تشجيعية للخدمات الانتاجية
التي تعود على البلاد والناس بالخير) .

اِقْتِصَادُ الْكِنَافِ
subsistence economy
تَخْتَرِبَةٌ
subsoil (Agr.)
(منحوتة من تحت التربة . وقد أقرها
مجلس مجمع مصر . وهي طبقة التراب التي
تكون تحت التربة ، أي تحت ما يتناوله
المحرات من التربة الزراعية . أو قل التخترية
هي الطبقة التي تكون تحت طبقة التراب

مَادَّةٌ بَيْنَ خَلَوِيَّةٍ
intercellular substance
مَوَادٌّ ثَلَاثِيَّةٌ
ternary substances
(أنظر (ternary substances))

إِبْدَالٌ • تَبْدِيلٌ • اِسْتِبْدَالٌ
substitution
(مخوتة من تحت التربة . وقد أقرها
مجلس مجمع مصر . وهي طبقة التراب التي
تكون تحت التربة ، أي تحت ما يتناوله
المحرات من التربة الزراعية . أو قل التخترية
هي الطبقة التي تكون تحت طبقة التراب

إِبْدَالٌ • تَبْدِيلٌ • اِسْتِبْدَالٌ
substitution
(مخوتة من تحت التربة . وقد أقرها
مجلس مجمع مصر . وهي طبقة التراب التي
تكون تحت التربة ، أي تحت ما يتناوله
المحرات من التربة الزراعية . أو قل التخترية
هي الطبقة التي تكون تحت طبقة التراب

إِبْدَالٌ • تَبْدِيلٌ • اِسْتِبْدَالٌ
substitution
(مخوتة من تحت التربة . وقد أقرها
مجلس مجمع مصر . وهي طبقة التراب التي
تكون تحت التربة ، أي تحت ما يتناوله
المحرات من التربة الزراعية . أو قل التخترية
هي الطبقة التي تكون تحت طبقة التراب

زَهْرَةُ السُّلْطَانِ sultan flower
(يطلق الاسم الانكليزي على نوعين من الزهر من المركبات هما :
(1) القنطريون اليسكي Centaurea moschata ويعرف باسم purple sultan و (2) القنطريون طيب الرائحة Centaurea suaveolens ويعرف باسم yellow sultan).

مِعْزَاةُ سُلْطَانِيَّةِ sultan snapweed (Impatiens sultani)
(أنظر الاسم العلمي).

سُتَاقٌ • سُمَّتُمْ • عَثْرَبٌ • عَثْرَبٌ • عَثْرَبٌ sumac; sumach (Rhus)
(جاء في القاموس المحيط أن الكلمات الأربع الأخيرة كلها بمعنى وليس فيها تصحيف ، وهو شيء عجيب . والاسم الانكليزي من ساق العربي . جنس أشجار أو جنبات من الفصيلة البطيخة ذكرنا أنواعها المهمة في مادة Rhus فراجعها).

سُتَاقُ الدَّبَاغِينِ hide sumac (Rhus coriaria)
|| Japanese sumac (Rhus verniciflua) لَكْ (أنظر varnish tree)

سُتَاقٌ نَاعِمٌ أَوْ أَجْرَدٌ smooth sumac (Rhus glabra)
(يزرع للتزيين).

سُتَاقٌ • سُمَّتُمْ • عَثْرَبٌ • عَثْرَبٌ sumach (Rhus)
(أنظر sumac)

الصَّيْفُ • فصل الصيف summer

صَمْفُورٌ صَيْفِيٌّ summer Adonis (Adonis aestivalis)
(أنظر Adonis)

صَمْفُورٌ صَيْفِيٌّ summer cypress (Kochia scoparia)
(أنظر Kochia scoparia)

زَهْرُ الكِبْرَيْتِ flowers of sulphur (مترجمة . وهو معروف بهذا الاسم).

كِبْرَيْتٌ مُرْتَبٌ precipitated sulphur

كِبْرَيْتٌ مَسْحُوقٌ pulverized sulphur

كِبْرَيْتَةٌ • معالجة sulphuration بالكبريت (أنظر sulphuring)

مُكَبِّرَةٌ • مِثْفَاحُ الكِبْرَيْتِ sulphurator (أنظر sulphur duster)

المُحتَوَى الكِبْرَيْتِي sulphur-content

سُفْطُورٌ • مَكَبِّرَةٌ sulphur duster; sulphurator; sulphuring apparatus

مِثْفَاحُ الكِبْرَيْتِ sulphuric acid
(أداة تذبذب حقيق الكبريت على النباتات دواء لبعض الأمراض ولا سيما مرض الأزميداد).

حَامِضُ سُلْفُورِيكٌ sulphuric acid حَامِضُ كِبْرَيْتِيكٌ
(سائل زيتي الشكل لا لون له ولا رائحة تديد التأثير في المعادن ، يستعمل في صناعة سداد كبريتات النوتادر وسداد الشؤبر فُتْغَات وغيرهما).

كِبْرَيْتَةٌ sulphuring; sulfuring
(معالجة بالكبريت . وهو ذرٌّ مسحوق الكبريت المسمى زهر الكبريت على النباتات المزروعة لمكافحة بعض الأمراض الفطرية والحشرات ولا سيما مرض الأزميداد الكرم).

مَكَبِّرَةٌ • مِثْفَاحُ الكِبْرَيْتِ sulphuring apparatus (أنظر sulphur duster)

حَامِضُ سُلْفُورُوزٌ sulphurous acid حَامِضُ كِبْرَيْتُوزٌ
(محلول غاز ناسمي أكسيد الكبريت في الماء وهذا يستعمل في مداواة بعض الأمراض الفطرية ، وتعالج الخمر به).

سُلْفُورُوزٌ sulphur wash; sulphur spray
(سائل رشتن كبريتي

|| copper sulphate; blue vitriol كِبْرَيْتَاتُ النُّحَاسِ • زاج أَزْرَقُ (يستعمل في مداواة الأمراض الفطرية).

|| ferrous sulphate; green vitriol; copperas كِبْرَيْتَاتُ الحَدِيدِ • زاج أَخْضَرُ (يستعمل في مداواة مرضي البرقان والفحومة في الكرم ، وفي غير ذلك).

|| potassium sulphate كِبْرَيْتَاتُ البُوطَاسِيُومِ (سداد بوتاسي مشهور).

|| sodium sulphate كِبْرَيْتَاتُ الصُّودِيُومِ (ملح أبيض مر يستعمل مُسهلاً).

|| zinc sulphate زاج أَيْضُ (وهو كبريتات الخارصين أي الزُّنْك).

سَلْفَتَةٌ sulphating; sulfating
(مشتقة . معالجة بالسلفات أي الكبريتات مثل كبريتات النحاس وكبريتات الحديد ، لمكافحة الأمراض الفطرية).

سَلْفَرَةٌ sulphide treatment
(مشتقة . معالجة بالسلفور أي الكبريتور . وهو حقن التراب بسلفور الكربون لقتل بعض الحشرات).

مِثْفَاحُ الكِبْرَيْتِ sulphite treatment
(معالجة الخمر بالحامض السلفوروز ، وهو أيضاً غل آنية الخمور به).

مِثْفَاحُ الكِبْرَيْتِ sulphitometer
(آلة لقياس الحامض السلفوروز).

سُلْفُوسِيَانُورٌ sulphocyanide
(ملح سام للنبات يوجد في السداد المسمى الأمونيك الخام أو جزيف التوتادر).

كِبْرَيْتٌ sulphur; sulfur
(جسم بسيط يوجد حول البراكين القديمة ويستعمل في الزراعة دواء لمرض الأزميداد).

كِبْرَيْتٌ مُتَبَلُّورٌ crystalline sulphur
أَوْ مُتَبَلَّرٌ
(أنظر plaster & gypsum)

Sula bassana; common gannet حَفَّارُ قَصَبِ الشُّكَّرِ sugarcane borer (يرفانة نوع من الفراش اسمه العلمي Diatraea saccharalis تجير القصب).

سُلْكَاتٌ sulcate مُتَحَدَّدٌ • مُتَلَمَّمٌ • مُحَرَّرٌ

سُلْفَاتٌ sulfate كِبْرَيْتَاتٌ • سُلْفَاتٌ (أنظر sulphate)

سُلْفَاتِيَّةٌ sulfating (أنظر sulphating)

سُلْفُورٌ sulfur كِبْرَيْتٌ (أنظر sulphur)

sulfur cinquefoil (Potentilla recta) نَسَبَةٌ النَّوْرِيُّ المُنْتَصِبَةٌ • بَوطَاطِيَّةٌ مُنْتَصِبَةٌ
(نبات عسبي مُعَمَّرٌ من الفصيلة الوردية . ساقه وإغصانه زغية تنتهي بأزهار صفراء).

سُلْفُورِيَّةٌ sulfuring كِبْرَيْتَةٌ (أنظر sulphuring)

sulla (Hedysarum coronarium) إِنْذِيوَصَانُورٌ إِسْبَانِيٌّ • سُلَّةٌ
(نبات عسبي مُعَمَّرٌ من القرنيات الفرائية . ساقه لثقله وجمال زهره).

سُلْجَةٌ sullage سُلْجَةٌ • غَرْبِيٌّ

سُلَّةٌ حَمْرَاءٌ sulla sweetvetch (أنظر red honeysuckle)

سُلْفَاتٌ sulfate كِبْرَيْتَاتٌ • سُلْفَاتٌ (المسالخ مؤلفة من امتزاج الحامض السلفوريك بحدى القواعد . وأهم ما يستعمل في الزراعة ما يلي :)

|| ammonium sulphate; sulphate of ammonia كِبْرَيْتَاتُ التُّوتَادِرِ (سداد آزوني مشهور).

|| calcium sulphate كِبْرَيْتَاتُ الكِلْسِ • جِصٌّ • جِصٌّ (أنظر plaster & gypsum)

سُغَارِيَّةٌ sugared wash سَائِلٌ سُكَّرِيٌّ (سائل كبريتات النحاس أنيف إليه شيء من نخل القصب والتوندر ليزداد التصاقه بورق النبات الذي يعالج به ، ولكي تزداد أيضاً قابلية ذوبان الدواء).

سُغَارِيَّةٌ sugaring; chaptalization إضافة الشُّكَّرِ (إضافة السكر الى الخمر ليزداد كحولها . ولعله من المفيد تصمين مصدر «الإكارة» هذا المعنى).

سُغَارِيَّةٌ sugar maple (Acer saccharinum) قَيْقَبٌ سُكَّرِيٌّ (شجر حرجي من القيقبات خثبه سلب قوي ومن ثغره يستخرج سُكَّرُ القَيْقَبِ).

سُغَارِيَّةٌ sugar millet دُرَّةٌ سُكَّرِيَّةٌ (أنظر Sorghum saccharatum)

سُغَارِيَّةٌ sugarcane (Saccharum officinarum) قَصَبُ الشُّكَّرِ • مِصَّانٌ (نبات من الفصيلة النجيلية يزرع لاستخراج السكر من ساقه).

|| African sugarcane; imphee (Holcus saccharatus) دُرَّةٌ سُكَّرِيَّةٌ • قَصَبٌ السكر الإفريقي (نوع إفريقي من قصب السكر يشبه الذرة).

|| Indian or Chinese sugarcane دُرَّةٌ سُكَّرِيَّةٌ (أنظر Sorghum saccharatum)

سُغَارِيَّةٌ sugarcane beetle (Ligyrrus rugiceps or Eueheda rugiceps) خُنْفُصَاءُ القَصَبِ (ضرب من الخنافس تُتَبَّرُ بقصب السكر وبالذرة الصفراء بمرض السوق والجنون).

سُغَارِيَّةٌ suitability of feeds ملائمة الأعلاف

(glucose أنظر) سُكَّرٌ مُتَعَكِّسٌ أَوْ مُتَحَوِّلٌ invert sugar (أنظر invert sugar)

|| malt sugar مُتَبَلِّغٌ • مَلَطُوزٌ (سكر قابل للاختصار يحصل في صناعة المتنة).

|| manna sugar مَمِيَّةٌ (أنظر mannite)

|| refined sugar سُكَّرٌ مُكَبَّرٌ

sugar apple (Annona squamosa) قَيْدَةٌ • سَفْرَجَلٌ هِنْدِيٌّ (أنظر الاسم العلمي).

sugar bean; Lima bean (Phaseolus lunatus) فَاصُولِيَّةٌ سُكَّرِيَّةٌ • فَاصُولِيَّةٌ لَيْمَّةٌ (أنظر الاسم العلمي).

sugar beet (Beta vulgaris) سَمْنَدَرٌ أَوْ سَمْنَدَرٌ سُكَّرِيٌّ • بِنَجْرُ الشُّكَّرِ (beet-root أنظر)

sugarcane (Saccharum officinarum) قَصَبُ الشُّكَّرِ • مِصَّانٌ (نبات من الفصيلة النجيلية يزرع لاستخراج السكر من ساقه).

|| African sugarcane; imphee (Holcus saccharatus) دُرَّةٌ سُكَّرِيَّةٌ • قَصَبٌ السكر الإفريقي (نوع إفريقي من قصب السكر يشبه الذرة).

|| Indian or Chinese sugarcane دُرَّةٌ سُكَّرِيَّةٌ (أنظر Sorghum saccharatum)

sugarcane beetle (Ligyrrus rugiceps or Eueheda rugiceps) خُنْفُصَاءُ القَصَبِ (ضرب من الخنافس تُتَبَّرُ بقصب السكر وبالذرة الصفراء بمرض السوق والجنون).

suitability of feeds ملائمة الأعلاف

(نبات من جنس كوشيه - أنظر Kochia).

summerfalling إراحة الأرض صيفاً
(fallow أنظر)

summer grape (Vitis aestivalis) كزيم صيفي
(أنظر الاسم العلمي).

summering (of cattle) إضيافُ الماشية
(تسريح الماشية في الجبال صيفاً لزغى الشيفيغ. أما البدو عندنا فهم يبتزقون في الشتاء ويبتزبون في الصيف).

summer phlox (Phlox paniculata) قيس عثكولي
(Phlox أنظر)

summer pruning تقليم أو تشذيب صيفي
(وإذا كان خشية صججان النبات لطلوله يُسمى عثفاً أو عرتفة. أنظر topping).

summer-rose كزيمه يابانية
(Anker Kerria japonica أنظر)

summer savory (Satureia hortensis) تدغ البساتين
(نوع حولي يشمل ورقه تابلا. أنظر savory).

summer snowflake (Ornithogalum umbellatum) صاصل خيري
(أنظر الاسم العلمي).

summer teal; garganey (Anas querquedula) حدف صيفي
(نوع بط مغار).

summer truffle (Tuber aestivum) كم صيفي
(أنظر truffle)

summer vetch; common vetch نيقية زراعية أو شامة
(أنظر Vicia sativa)

summer wood خشب الصيف (أو الخريف)
(أنظر "summer" wood)

sump (١) بالوعة • حفرة المجاري
(٢) حوض تجميع
(حوض تجميع المياه الوسخة).

sunburn (١) سقم الشمس
(انظر sunscald)
(٢) ضربة الشمس
(اخضرار البطاطا والبصل وبعض المحاصيل الجذرية بفعل التعرض للشمس).

sun-cured مُسَس • مُعالج بالشمس
(خاصة ما جُف بالشمس لا بالوسائل الاصطناعية).

sundew (Drosera rotundifolia) تديمة مستديرة الورق • دروسيرة
(نبات دقيق الساق ذو أوراق زغبة لزجة وعناقيد زهرية حمراء أو بيضاء وهو من النباتات اللاحمة. أنظر Drosera).

sun drying تجفيف بالشمس
(تجفيف الثمار بالتعرض لحرارة الشمس).

sundrops (Oenothera fruticosa) أخدرية • أو ثورارة مُثمرة
(نوع تبقى ازهاره مفتحة في ساعات سطوع الشمس. أنظر Oenothera).

sunflower; common sunflower عباد الشمس
(Helianthus annuus)
التوي • طُنشول • خيشة العرقب
(المقرقات. وطرنتول مربية قديماً. أنظر Helianthus).

|| showy sunflower (Helianthus laetiflorus) عباد الشمس المتغار
(أنظر Helianthus)

|| silvery-leaved sunflower (Helianthus argophyllus) عباد الشمس فضي الورق

|| wild sunflower (Helianthus decapetalus) عباد الشمس الشتاري التويجات

sunn; sunn hemp (Crotalaria juncea) صخية • قتب إفريقيا
(نبات ينخرج من سوقه الباف لصنع الحبال. أنظر Crotalaria).

sun moss; sun plant (Portulaca grandiflora) رجلة كبيرة الزهر
(تزرع لزهراها).

sun rose (Helianthemum) زهرة الشمس
(زهرة من الفصيلة اللاذبية Cistaceae).

sunscald ضربة أو سقم الشمس
(ضرد موضعي يسبب القشرة والقُلب في الطبقة المولدة. وكثيراً ما يحدث جروحاً. وسببه تعرض الساق لتسحر حادة وحرارة عالية).

|| winter sunscald (ضربة شمس شتوية)

(ضرد يسبب القشرة والقُلب في الطبقة المولدة ويحدث جروحاً أو قروحاً. وينحصر في ناحية الشجر المعززة لمس الظهر والمصر. وسبب هذه الأمراض تعاقب الصقيع وسخونة القشرة. وهي سخونة تحدثها شمس الشتاء في غير أوانها).

sun spurge; wartweed (Euphorbia helioscopia) لاية • يتوع • قرييون الشمس
(ضرب من القرييون. أنظر Euphorbia triaculeata).

sunstroke ضربة الشمس
(تضرر النبات خاصة الرقيق منه بالتعرض لحرارة الشمس وفي الحيوانات يُسمى هذا التأثير الرغز أو ضربة الشمس وهو ضرب من الاحتقان الدماعي).

superacidity قوط الحمضية
superfamily فصيلة قوتية أو عليا

(في تصنيف الاحياء).

superficial ploughing حرت سطحي
(اعتمه من ٨ الى ١٠ شتيرات).

superior ovary (Bot.) مبيض علوي
(أنظر ovary)

superphosphate سُور فوسفات
(من أهم الأسمدة الفسفورية. يُصنع بمعالجة الفوسفات الطبيعية ومسحوق العنظام بالحامض الكبريتيك).

|| bone superphosphate سُور فوسفات العظم

supplemental or supplementary تغذية اضافية أو تكميلية
feeding

supply (١) إمداد • تعوين
(٢) العرض
(الكمية المعروضة للتسويق).

supply and demand العرض والطلب

suppress (v.) كبت • أخمد
suppressed متأخرة • مكبوتة • مُعاقمة النمو

(تطلق على نبتة أو شجرة تغلبت عليها جاراتها فاخذت وكفت عن النمو).

suppression اخمد • كبت
|| fire suppression إطفاء الحريق • مكافحة الحريق الفعالة
(أنظر fire suppression)

suppuration تقيح

Sureau ebulus; dwarf elder حمان صغير • بلسان قزم
(وهو بذول في الشام كالخابور أي الخمان الكبير. أنظر elder).

surface area مساحة السطح

surface dressing (of soil) حرات سطحية • حرات الضيافة
(كالمزق والتسبيط والتلف والتلميس والحفن).

surface fire حريق سطحي
(أنظر fire "surface")

surface run-off سبج
(أنظر run-off "surface")

surface soil تربة سطحية • تربة زراعية
(أنظر top soil)

surface tension التوتر السطحي

surmullet (Mullus surmuletus) طرسوج صخري
(فارسية. سمك السلطان ابراهيم في الشام. وبروني في مصر. أنظر red mullet).

وهما نوعان متقاربان. والفرق بينهما أن الطرسوج الصخري هذا يكون في جانبيه ثلاثة خطوط أو أربعة مفر متطيلة. خلافاً للنوع الآخر Mullus barbatus. والطرسوج الصخري أكبر من الطرسوج الآخر الذي يمت في سواحل الشام بالرملي. وكلاهما أحمر الظهر موّرد الطرفين).

surplus فائض
surra; surrah صرة • جفار
(الأولى مصرية. مرض مُعتر من انواع فقر الدم الانيميا بسبب الخيل والجمال يه طفيلي من الأولي اسمه العلمي Typanosoma evansi).

survey (١) استطلاع • استقصاء • تقص
(٢) مسح • مسح الأرض
مسح جوي
تأريف • مساحة
(أنظر cadastral survey)

|| cadastral survey (cadastre)

|| enumeration survey (Sylv.) عد • استطلاع
(المد والتصنيف. على حسب أصناف القطر

أو أصناف المحيط. لنوع أو لجملة أنواع نباتية تكون في الحرجة. ومن الغالب أن يُعصر المد على الأشجار التي تجاوزت أبعادها حدًا معيناً).

|| forest survey (Sylv.) استطلاع الحرجة
(جزء يختص بأرض حرجية. بقية تحديد بعض عناصرها: كالمساحة. والطبوغرافية. والحالة العامة. وما تألف منه الشجرا. أو الشجراوات التي تكون في تلك الأرض. ولا يبلغ هذا الاستطلاع حد المد الحقيقي).

|| line plot survey استطلاع الحرجة على قطع خطية
(استطلاع تُعتمد فيه قطع من الأرض للمعايرة).

|| strip survey (Sylv.) استطلاع الحرجة على مُستطيلات

(استطلاع تُعتمد فيه خطوط يمد بعضها عن بعض بعدا متظلاً. وفي هذا الحال يكون الاستطلاع على الأمتاع استطلاعاً خطياً. أو تُعتمد فيه مستطيلات من الأرض عرضها محدد. وعلى طول هذه المستطيلات تُقيد باستمرار المعلومات التي يراد معرفتها).

surveying مساحه الاراضي

surveying-chain; land chain ميطر • ميطار
(مسللة المساحين. وهي أشكال تُعتمد في المساحة).

surveyor ماسح • ماسح
(الذي يقاس مساحة الأرض).

surveyor's board; planchette لوح المساح • لوحه
(مترجمة. آلة للمسح).

surveyor's staff علم • شاخص مسح
(رج أعلام وطواخيص. عسا من خشب أو حديد تستعمل في مسح الأراضي).

survival of the fittest بقا الأضلع

Sus scrofa; wild boar رت • عفر
خنزير بري

(١) تَصْمِير • تَغْرِيق sweating (جعل فرس السباق يعرق كثيراً. وهي وسيلة من وسائل تهينة الخيل لدخول حلبات السباق).

(٢) تَحْمِير (تُطْلَقُ عَلَى تَحْمِيرٍ أَوْ تَحْمُرٍ أَوْاقٍ التَبَخِ).

مَخْمَر • غُرْفَةٌ إِنْضَاجِ الثَّمَارِ sweat room (غرفة مُعالِجَةِ الثَّمَارِ بِالْإِيْلِينِ لِإِرَالَةِ الخَضِرَةِ مِنْهَا وَتَجْيِيلِ إِنْضَاجِهَا).

swede; Swedish turnip; rutabaga (*Brassica oleracea napus*) كَرْتَبِ لِفْتِي • مَلْفُوفِ لِفْتِي • رُوتَابَاغَةٌ (رُوتَابَاغَةٌ مِنَ السُّوَيْدِيَّةِ. هُوَ نَبَاتٌ ضَرِبَ مِنَ المَلْفُوفِ أَيْ الكَرْتَبِ تَلْفُظُ جَذْوَرَهُ كَالْفَلْتِ وَتَسْمَعُ مِثْلَهُ).

Swedish clover; alsike or alsike clover (*Trifolium hybridum*) نَقْلٌ تَغْلِيٌّ أَوْ هَجِينٌ (أَنْظُرِ (trefoil

كَرْتَبِ لِفْتِي • مَلْفُوفِ لِفْتِي Swedish turnip (أَنْظُرِ (swede

Swedish water-lily (*Nymphaea caspary*) نَيْلُوفَرُ السُّوَيْدِيِّ الرَّوْدِيِّ (أَنْظُرِ (nenufar

سَطَطُ قَرْنِيَس • فِئْتَنَة sweet acacia (أَنْظُرِ (Acacia farnesiana

sweet alisson; sweet alyssum; shepherd's purse (*Alyssum maritimum* or *Lobularia maritima*) سَلَّةُ الفِئْضَةِ • أَلُوسَنُ بَحْرِي (نبات من الخردليات من الفصيلة الصليبية. أَنْظُرِ (shepherd's bag).

(١) تَفَاحٌ حُلُو sweet apple (نوع من التفاح اسمه العلمي *Malus mitis* أَنْظُرِهِ).

(٢) قَيْدَةٌ • سَقَرَجَلٌ هِنْدِيّ sweat glands عُدَدُ عَرَوِيَّةٍ

(١) شَيْقَةُ البَرِّزِ أَوْ الحَصْدِ swath (ما يقطع المنجل أو الحصاد في سباق الشور الواحد وهي أيضاً عرض أو سعة هذه الشقة).

(٢) غَيْطٌ • غَيْطٌ • كَدْرَةٌ (قَبْسَةٌ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الزَّرْعِ المَحْصُودِ وَالقُبُوطِ المَكْدُوسَةِ نَسِي (sheaf).

swathe (v.) رَبَطٌ • لَفَتْ (رَبَطٌ أَوْ جَمْعُ القُبُوطِ فِي عَامَاتِ).

رَبَطٌ • رِبَاطٌ (n.)

(١) رَابِطٌ • جَامِعُ القُبُوطِ swather أَوْ الكَدْرُ (٢) مُحَدَّدُ شَيْقَةِ الحَصْدِ (تَبْيِطَةٌ فِي الحَصَادَةِ تَسَاعِدُ فِي تَقْوِيمِ الزَّرْعِ المَحْصُودِ وَضَبْطِ سِيقَةِ شِقَةِ الحَصْدِ).

مِخْصَدٌ جَامِعٌ harvester swather (أَنْظُرِ (harvester swather

صُنْعُ الكَدْرِ • صُنْعُ القُبُوطِ swathing (جَمْعُ القَبْسَاتِ المَحْصُودَةِ مِنَ الزَّرْعِ غِيُوطًا وَتَرْكُهَا رِشْمًا تُكَدِّسُ عَامَاتٍ وَتُرْجَدُ).

(١) صَانِعُ الكَدْرِ • swath-layer (٢) أَدَاةُ الكَدْرِ (الذي يجمع الحصاد غيوطاً. وأداة تعمل هذا العمل في الميخنة الجامع).

صَهْوَةٌ مُقْمَرَةٌ • سَرَجٌ sway-back (تَقَرُّ شَاذٌ فِي صَهْوَةِ الحَصَانِ بِفَعْلِ الأَرْمَاقِ أَوْ الأَجْهَادِ).

أَسْرَجٌ • ذُو sway-backed (adj.) صَهْوَةٌ مُقْمَرَةٌ عَرَقٌ sweat; perspiration (سائل تفرزه غدد العرق يظهر على جلد الحيوان. والفرس يعرق كثيراً. وعرق البقرة أقل. أما الكلب والخنزير فلا يظهر العرق على جلدهما).

عَرَقٌ sweat glands عُدَدُ عَرَوِيَّةٍ

سَمٌّ • إِرْدَ عِرَاقِيّ swan (Cygnus) (طير أهلي طويل العنق قوي على الطيران والسباحة من ربة مُفَبِّحَاتِ المَسَافِرِ وَرَبِّهِ كَفَيَاتِ الأَرْجَنِ وَغِيهِ مُرُوبِ).

سَمٌّ أَسْوَدٌ black swan (*Cygnus atratus*)

سَمٌّ صَدَاحٌ chanting swan; wild swan (*Cygnus musicus*)

سَمٌّ أَسْرَسٌ mute swan (*Cygnus olor*)

زَهْرَةُ الإِرْوَدِ • swanflower; swanwort سَخْلِيَّةُ الإِرْوَدِ (زهر من السحليات Orchidaceae في زهرته فرع مقوس يشبه عنق الإوزة).

سَمٌّ كَشَا Swan-River daisy (*Brachycome iberidifolia*) (نبات عشبي حولي من الشراكبات يزور لأزهاره البيضاء أو الوردية أو الزرقاء).

مَخْضَرَةٌ • مَرَجٌ مُخْضَرِيزٌ sward (أرض منقطاة ببقعة مترامية من العشب أو التبت القيسر المَحْضُوسِ أَوْ التَرْمِجِي).

سَمٌّ • سِزْبٌ swarm (أَنْظُرِ (swarm

فِرْقَةُ النَّحْلِ • تَوَلٌ swarm (of bees) (المخمس ج ٨ س ١٧٩. وهي تولى من النحل مؤلفة من ملكة وعوامل وذكر كور تُفَرِّقُ أَيْ تَهْجُرُ خَلِيَّتَهَا لِتَعْمُرَ خَلِيَّةَ جَدِيدَةٍ. أَنْظُرِ (colony).

(١) تَطْرِيدٌ • إِفْرَاقُ النَّحْلِ swarming (٢) تَتَوَلٌ (في علم الحشرات: هو أن يظهر أو يتجمع معاً في مكان ما عدد كبير من أفراد حشرة منسوبة إلى نوع معلوم. ويطلق التتول أيضاً على اجتماع النحل والتفاهق حول مدخل المبدأ قبل الإفراق).

(١) قِطْعَةٌ • قِطْعَةٌ صَغِيرَةٌ swatch (٢) عَيْطٌ • حَشَّةٌ بِالْمِنْجَلِ أَوْ بِالْحَصَادَةِ (أَنْظُرِ المَادَّةَ التَّالِيَةَ).

swamp mahogany (*Eucalyptus robusta*) أَوْ كَالَيْتُوسُ قَوِيٌّ • (أَنْظُرِ (Eucalyptus

swamp maple (*Acer rubrum*) قَيْصَبٌ أَحْمَرٌ (أَنْظُرِ (Acer

swamp milkweed (*Asclepias incarnata*) صَقْلَابٌ مُدَمِّسٌ (نبات عشبي مستقيم مُتَمَرٌّ مِنْ فَمِيلَةِ المَفْلايَاتِ Asclepiadaceae. يزور لأزهاره الوردية المُحْمَرَةِ المَجْتَمِعَةَ بِشَكْلِ عُنَاقِيدِ كَرُويَّةِ).

بَلُوطٌ المَنَاقِعِ swamp oak (يطلق الاسم على عدة أنواع من جنس البلوط منها التالية:

swamp post oak (*Quercus lyrata*) بَلُوطٌ رِبَابِيّ الوَرِقِ

swamp Spanish oak or pin oak (أَنْظُرِ (Quercus palustris) الإِسْبَانِيّ

swamp white oak (*Quercus bicolor*) بَلُوطٌ المَنَاقِعِ الأَبْيَضِ

swamp rose (*Rosa palustris*) وَرْدٌ المَنَاقِعِ (جِنَّةٌ قَوِيَّةُ الأَحْتِمَالِ مِنَ الورديات تزور لأزهارها الوردية المحتررة).

swamp sassafras; sweet bay (*Magnolia glauca*) سَايْفِرَاسُ المَنَاقِعِ • مَعْتُولِيَّةُ خَضْرَاءُ • مَزْرَقَةٌ (أَنْظُرِ الاسم العلمي).

swamp sunflower (*Helianthus angustifolius*) عِبَادُ الشَّمْسِ (المستقيم • هِلْيَنْتُوسُ صَبِيقِ الوَرِقِ (نبات عشبي مُسْتَقِمٍ مُتَمَرٌّ مِنَ الشراكبات يزور أحياناً لأزهاره الصفراء).

(أَنْظُرِ (willow

swallow-wort (*Chelidonium majus*) بَقْلَةٌ الخَطَّاطِيْفِ • عُرُوقُ الصَّبَاغِيْنَ • العُرُوقُ الصَّفْرُ (أَنْظُرِ الاسم العلمي).

swamp مَنَقَعٌ • تَبَخَّةٌ • مُسْتَمَقٌ (أرض استقع فيها الماء ولها اسماء مختلفة. أَنْظُرِ (bog).

مَرْدَّةٌ rice swamp (على وزن مَفْعَلَةٌ. حَقْلَةُ الرِّزِّ).

سَبَخَةٌ مَالِيَّةٌ salt swamp

تَفَاحُ المَنَاقِعِ swamp apple (فُطْرٌ عَشْبِيٌّ تَفَاحِيّ التَكْسِ يَنْمُو عَلَى جَذْوَعِ اشجار الأزالية خاصة النوع المُسَمَّى (Rhododendron or Azalea nudiflora).

swamp azalea (*Rhododendron viscosum*) أَزَالِيَّةٌ أَوْ رُوْدُوْدَنْدَرُونٌ لَرِجَةٌ (جِنَّةٌ مُعِيلَةٌ مِنَ الخَلنجِيَّاتِ Ericaceae. تزور لأزهارها البيضاء أو الوردية الفواحة).

swamp bay (*Magnolia glauca*) مَعْتُولِيَّةٌ خَضْرَاءُ • مَزْرَقَةٌ • سَايْفِرَاسُ المَنَاقِعِ (أَنْظُرِ (Magnolia

swamp cypress (*Taxodium distichum*) طَقْصُودِيُونٌ ذُو حَرَقِيْنِ (أَنْظُرِ (Taxodium

swamp fever حُمَّى المَنَاقِعِ • بُرْدَاءُ • تَلَارِيَا (أَنْظُرِ (malaria

swamp honeysuckle (*Rhododendron viscosum*) رُوْدُوْدَنْدَرُونٌ لَرِجَةٌ (أَنْظُرِ (swamp azalea

swamp laurel (*Kalmia glauca*) غَاذُ المَنَاقِعِ • كَلْمِيَّةٌ حَوَاثُ الوَرِقِ (جِنَّةٌ تَرَبِيْنٌ مِنَ الخَلنجِيَّاتِ).

(حيوان برّيٌّ من فصيلة الخنازير من تحدر الخنازير الأملية).

Susa iris (*Iris susiana*) سَوَسَنٌ سُوْزَا • سَوَسَنٌ فَارَسِيّ (أَنْظُرِ (Iris

suscept مُسْتَهْدَفٌ (نبات أو حيوان مُعْرَضٌ للإصابة بِعَاسَلِ مُرْمِضٍ).

susceptibility قَابِلِيَّةٌ • اسْتِهْدَافِيَّةٌ (قابلية التعرض أو الإصابة بِمَرْمِضٍ مُعْتَمِنِ).

suspension (١) تَعْلِيقٌ (٢) مُسْتَعْلَقٌ • مَزِيْجٌ مُعْتَلَقٌ

sustained yield إِنتَاجٌ ثَابِتٌ أَوْ مُدَاوِمٌ (أَنْظُرِ "sustained" yield

sustained yield management اسْتِغْلَالٌ عَلَى أَسَاسِ عِلَّةٍ نَاجِيَةِ (أَنْظُرِ (management "sustained yield")

swallow سُوْوُو • خُطَّافٌ (طير من الجوائم المنقوصات المسافير والفصيلة السنوية Hirundinidae).

house swallow (*Chelidon or Hirundo urbica*) سَنُونُو النَّوَافِذِ (خُطَّافُ السَّوَاحِي فِي مَعْجَمِ الحَيَوَانِ).

sea or water swallow (*Hydrochelidon*) سُوْوُو النَّآءِ (مترجمة. طائر من كليات الأقدام).

swallow fish (*Trigla hirundo*) طَرِيْنَلَةُ خُطَّافِيَّةٌ (أَنْظُرِ الاسم العلمي).

swallow-tail (butterfly) مَدَنِيَّةٌ (فراشة كبيرة من حورثيات الأجنحة من النوع السُمِّي *Papilio machaon* خاصة تضر بالجزر والشمار وغيرهما).

swallow-tail willow (*Salix alba*) صَفْصَافٌ أَيْبِضٌ

(هو ما يعرف باسم sweetsop راجعه في مادة الاسم العلمي *Annona squamosa*.)
sweet basil (*Ocimum or Ocimum basilicum*) حَبَقٌ مَعْرُوفٌ • حَوْكٌ • حَبَقٌ نَبَطِيٌّ بِأَدْرُوجٍ • حَمَاجِمٌ • حَبَقٌ نَبَطِيٌّ (المفردات • نبات ذو أوراق طيبة الرائحة تستعمل في الطبخ وازهاره بيضاء مزرقه).
sweet bay (١) غَارٌ • رَنْدٌ (اسمه العلمي *Laurus nobilis* شجر للترين من الفصيلة الغارية • أنظر laurel).
 (٢) مَعْتُولِيَةٌ • سَائِرَاسِ النَّاقِعِ (أنظر اسمه العلمي *Magnolia glauca*).
sweet bay oil زَيْتُ الْغَارِ
sweetbrier; sweetbriar; eglantine; rusty eglantine (*Rosa rubiginosa*) نَيْسَرِيْنٌ صَبْدِيٌّ (جَنَبَةٌ شَوْكِيَةٌ السَّاقِ وَرْدِيَّةُ الزَّهْرِ أَوْ رَافِعِهَا طَيِّبَةُ الرَّائِحَةِ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْوَرْدِيَّةِ).
sweetbrier rose; eglantine (*Rosa eglanteria*) نَيْسَرِيْنٌ • جَلْبَنَسَرِيْنٌ (أنظر eglantine)
sweet calabash (*Passiflora maliformis*) زَهْرَةٌ الْآلَامِ الْجَبِيدَةِ (نبات من الفصيلة الآلامية ذو ازهار كبار ونماد ثقافية تؤكل، تصفر عند النضج).
sweet calamus (*Acorus calamus*) وَجٌّ • أَفُورُزُونٌ • عِرْقُ أَكْرَ (أنظر sweet flag)
sweet cassava (*Manihot palmata*) مَيْتِهْمُوتٌ حُلُوٌّ (جَنَبَةٌ مِنَ الْفَرِيُونِيَّاتِ يَسْتَخْرَجُ مِنْ جَنْدُورِهَا دَقِيقٌ نَدْوِيٌّ يَخْبَزُ وَيَطْبَخُ).
sweet cherry كَرْدُ حُلُوٌّ • قَرَاصِيَا الطَّيُورِ (أنظر mazzard cherry)

sweet chervil; sweet cicely سَرْفِيلٌ مِسْكِيٌّ • (Myrrhis odorata) مَقْدُونِيْسٌ أَفْرَنْجِيٌّ (بقلة مُعْتَمَرَةٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْخَيْمِيَّةِ يُؤْكَلُ وَرَقُهَا نَابِلًا وَهِيَ رَائِحَةٌ نَسِيْبَةُ الْأَيْسُونِ).
sweet chestnut; Spanish chestnut (*Castanea vesca or C. sativa*) قَسَطَلٌ حُلُوٌّ (أنظر chestnut tree)
sweet cicely مَقْدُونِيْسٌ أَفْرَنْجِيٌّ (sweet chervil)
sweet clover (*Melilotus*) حَنْدَقُوقٌ • دُرُقٌ • إِكْلِيلُ التَّلِيكِ (نبات طيب الرائحة من القرنيات الفراسية يزرع للعلف • أنظر melilot).
sweet corn (*Zea mays var. saccharata*) دُرَّةٌ صَفْرَاءٌ سُكَّرِيَّةٌ • دُرَّةٌ شَامِيَّةٌ حُلُوَّةٌ (maize)
sweet fennel شَمَارٌ حُلُوٌّ (أنظر *Foeniculum officinale*)
sweet flag; sweet calamus (*Acorus calamus*) وَجٌّ • أَفُورُزُونٌ • عِرْقُ أَكْرَ (أَكْرَ وَأَفُورُونٌ مِنَ الْيُونَانِيَّةِ • نَبَاتٌ عَشْبِيٌّ جَنْدَمَارِيٌّ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْقَلْقَابِيَّةِ لِحَدَامِيرِهِ أَيْ سَوْقِهِ الْأَرْضِيَّةِ رَائِحَةٌ زَكِيَّةٌ).
sweet gale; bog myrtle (*Myrica gale*) شَمْعِيَّةٌ عِطْرِيَّةٌ (أنظر Myrica)
sweet-grass عُشْبَةٌ النَّسْنَسَانِيَّةُ • غَلِيْسَارِيَّةٌ (نبات عشبي مُعْتَمَرٌ مِنْ جَنْسِ الْغَلِيْسَارِيَّةِ • أنظر Glyceria).
sweet gum tree (*Liquidambar styraciflua*) مَيْتَمَةٌ مَائِلَةٌ أَمْرِيكِيَّةٌ (أنظر الاسم العلمي).

sweet honeysuckle (*Lonicera caprifolium*) سَرْيَمَةٌ الْجَبْدِيِّ الشَّامَةُ • سَرْيَمَةُ الْجَبْدِيِّ • سُلْطَانُ الْجَبَلِ (جَنَبَةٌ مَعْتَمَرَةٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْخَيْمَانِيَّةِ Caprifoliaceae تَزْدُرُ لِلتَّرِيْنِ).
sweet iris (*Iris pallida*) سَوَسَنٌ حَائِلٌ الزَّهْرُ (أنظر Iris)
sweet lemon or sweet lime (*Citrus limetta or Citrus limonum var. dulcis*) لَيْتُونٌ حُلُوٌّ (فيه ضرور حلوة تؤكل نمارها • أنظر Citrus).
sweet marigold (*Tagetes lucida*) مُخَلَّلِيَّةٌ لِامِيَّةٌ (نبات عشبي مُعْتَمَرٌ مِنَ الْمَرْكَبَاتِ الْأَنْبُوبِيَّةِ الزَّهْرُ Compositae يزرع لأزهاره البرتقالية المسفرة العطرة المتجمعة في عناقيد كثيفة).
sweet marjoram (*Origanum majorana or Majorana hortensis*) مَرْدَقُوشٌ • مَرَزَنْجُوشٌ • سُنْشِقٌ • سَنْسِقٌ • عَيْتَرَةٌ (يقال عشبي عَيْتَرٌ • أنظر marjoram).
sweet marjoram oil زَيْتُ الْمَرْدَقُوشِ الْحَلُوِّ
sweet melon (*Cucumis melo var. dudaim*) شَمَامٌ (أنظر apple cucumber)
sweet mombin (*Spondias dulcis*) إِجْبَاصُ الْبَرِّ الْحُلُوُّ • إِسْبَنْدِيَّاسٌ حُلُوٌّ (له ثمر شهوي يُرَبَّبُ وَيُنْصَعُ مِنْهُ شَرَابٌ كَحَوْلِيٍّ • أنظر Spondias).
sweet oil; olive oil الزَّيْتُ الْحُلُوُّ • زَيْتُ الزَّيْتُونِ
sweet orange (*Citrus sinensis*) بَرْتَمَالٌ (أنظر orange-tree)

sweet osmanthus (*Osmanthus fragrans*) عَيْقَةُ عِطْرَةٍ (أنظر Osmanthus)
sweet-pea جُلْبَانٌ عِطْرٌ • بَيْلِيٌّ عِطْرَةٌ (أنظر *Lathyrus odoratus*)
sweet pepper; bell pepper (*Cap-sicum frutescens var. grossum*) فُلْفُلٌ حُلُوٌّ • فُلْفِلَةٌ كَبِيرَةٌ
sweet potato (*Convolvulus batatas*) بَطَاطَةٌ حُلُوَّةٌ • فُلْفُلَاسٌ هِنْدِيٌّ (أنظر *Ipomoea batatas*)
sweet rocket (*Hesperis matronalis*) زَهْرَةٌ الْمَاءِ الْبَيْتَانِيَّةُ (نبات عشبي مُعْتَمَرٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الصَلْبِيَّةِ Crucifera يزرع لأزهاره الزرقية الفواحة).
sweetroot (*Glycyrrhiza glabra*) سُوْسٌ • عِرْقُ السُّوسِ (أنظر liquorice)
sweet rush (*Acorus calamus*) وَجٌّ • أَفُورُونٌ (أنظر sweet flag)
sweet-scented broomrape دُونُونٌ • طُرُزُوتٌ (نبات طفيلي طيب الرائحة • أنظر Phelipaea).
sweet-scented grass; sweet vernal grass (*Anthoxanthum odoratum*) عَشْبَةٌ الرِّيْعِ الطَّيِّبَةِ الرَّائِحَةِ (عشب طيب الرائحة خاصة اجزاء المجففة).
sweet-scented shrub (*Calycanthus floridus*) قَالِيْقَنْتُوسٌ كَثِيْرٌ الزَّهْرِ (جَنَبَةٌ تَرِيْنٌ مِنَ فَصِيلَةِ كَالِيْقَانِيَّاتِ - التور Calycanthaceae).
sweetsop قَيْتَدَةٌ • مَقْرَنْجَلٌ هِنْدِيٌّ (أنظر *Annona squamosa*)

sweet sorghum; sweet sorg (*Holcus saccharatus*) دُرَّةٌ سُكَّرِيَّةٌ (أنظر *Sorghum saccharatum*)
sweet sultan (*Centaurea moschata*) قَنْطَرُيُونٌ مِسْكِيٌّ (أنظر الاسم العلمي).
sweet violet (*Viola odorata*) بَتَفَجٌّ عِطْرٌ (أنظر violet)
sweet vernalgrass (*Anthoxanthum odoratum*) تَحِيْلٌ عِطْرِيٌّ (عشبة كَثِيَّةٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ النَّجِيلِيَّةِ).
sweet weed; marsh-mallow عَسُولٌ • حِطْبِيٌّ مَخْزَنِيٌّ (أنظر *Althaea officinalis*)
sweet william; London tuft قَرَنْفُلٌ مُلْتَحِحٌ (Dianthus barbatus) (يسمى التَمَطُّ وَحُسْنُ يَوْسُفَ فِي دِمَشْقَ • أنظر Dianthus).
sweet-william silene (*silene armeria*) سَلِيْنُوسٌ طَائِقِيٌّ (زهرة عشبي حولي من القرنفليات يزرع لأزهاره الوردية الجميلة).
wild sweet-william (*Phlox maculata*) قَبَسٌ أَبْقَعٌ (زهرة من الفصيلة البولامونية • أنظر الاسم العلمي).
sweet-scented grass; sweet vernal grass (*Anthoxanthum odoratum*) عَشْبَةٌ الرِّيْعِ الطَّيِّبَةِ الرَّائِحَةِ (عشب طيب الرائحة خاصة اجزاء المجففة).
sweet willow; sweet gale (*Myrica gale*) شَمْعِيَّةٌ عِطْرِيَّةٌ (أنظر Myrica)
sweet wine; must خَمْرٌ حُلُوَّةٌ (أنظر wine)
sweet-scented shrub (*Calycanthus floridus*) قَالِيْقَنْتُوسٌ كَثِيْرٌ الزَّهْرِ (جَنَبَةٌ تَرِيْنٌ مِنَ فَصِيلَةِ كَالِيْقَانِيَّاتِ - التور Calycanthaceae).
sweetsop قَيْتَدَةٌ • مَقْرَنْجَلٌ هِنْدِيٌّ (أنظر *Annona squamosa*)

swell (n.) اِنْتِفَاحٌ • تَضَخُّمٌ
(adj.) مَتَضَخِّمٌ • شَحِيْمٌ • شَحِيْمٌ (نعت للحيوان الذي أفرطوا في تسميته حتى زادت فيه كمية اللحم ولا يسا عجم الأماء على المقدار المعروف فيه).
(v.) اِنْتَفَخَ • تَضَخَّمَ
swell; swelled can عُلْبَةٌ مَتَفِيْحَةٌ (علبة معدنية تحوي طعاماً محفوظاً متفخة بفعل الغاز المتولد بداخلها).
(١) اِنْتِفَاحٌ
(٢) اِنْتِفَاشٌ (ازدياد حجم الكلس والأثرية الكلسية بتأثير الماء).
Swietenia سُوَيْتِنِيَّةٌ (باسم نباتي هولندي • جنس شجر من الفصيلة الأذرنجيتية موطنها أمريكا الاستوائية وفي هذا الجنس أهم شجر الأكاجو).
Swietenia mahogoni; mahogany سُوَيْتِنِيَّةٌ مَاهُوغُونِيَّةٌ • مَاهُوغُونِيٌّ (الماهوغوني كلمة أمريكية يختلف النطق بها • وخشب هذا النوع ضارب إلى حمرة • ثم يحمر في الهواء • وهو أشهر الأكاجو • أنظر cashew-nut tree).
swift; common swift (*Cypselus or Micropus apus*) سَمَامَةٌ (طير من الجواثم المتفوقة المناقير وفصيلة السائم Cypselidae وهي تشبه الشونو وتسمى الخُطْفُ فِي لُبْنَانَ وَتَعِدُ مِنْ أُنْفَعِ الطَّيُورِ لِمَا تَلْتَمِسُهُ فِي طَيْرَانِهَا مِنَ الْحَشْرَاتِ وَلَا يَسِيَا الْبَعُوضُ).
swimming-bladder مَتَانَةُ الْعُومِ (المتانة الهوائية في السمك).
swine خِنْزِيرٌ • خَنَازِيرٌ
(١) كَمْ (أنظر truffle)
(٢) عَرَطْنِيَّةٌ أَوْرِيَّةٌ (وهي ما يعرف باسم sowbread انظر Cyclamen).

swine erysipelas; swine fever
حمرة أو حصبة الخنازير
(مرض يصيب الخنازير)

swine grass (Polygonum)
عصا الراعي • بَطْبَاط
(knotgrass) (أنظر)

swingle (v.)
مَشَق • نَطَّفَ الكتان
أو القَيْب
(بالقشر أو الخبط)

swingle (n.)
مَضْرِبُ المَشَق

swingletree; whippletree
مِيزَان
(قطعة من خشب أو من حديد توضع امام العربة أو آلة الحرت وتُعلق بها سير الجر أو حبل الجر)

swingling
مَشَق • قَشْر • تَقْشِير
(أنظر scutching)

swing-plough
مِخْرَات مُتْرَجِّج • مِخْرَات بَسِيط
(أبسط المحاربت كالمحراث البلدي المعروف وكالمحراث الأوربي الذي لا عجلات له • أنظر plough)

Swiss chard (Beta vulgaris var. cicla)
سِلْقِيَّة • سِلْقُ مُصَلَّع
(أنظر chard beet)

Swiss pine; Swiss stone pine (Pinus cembra)
صَنْوِيرٌ سويسري
(صنوبر أعالي الألب الهرمي الشكل ثماره كبيرة تؤكل وخبثه طري ناعم النسيج)

swivel plough
مِخْرَات دَوَّار
(مخراش نسله ploughshare ودخروه moldboard يدوران معاً أو يساراً بحيث يمكن جعل المحراث يقبض تراب الأعلام في اتجاه واحد)

swordfish (Xiphias gladius)
سَيْف • سَيْف
(صحيحان • ومن أسنانه العامية أبو سيف وسيف البحر • نوع سمك كبير من فصيلة

الثيفيات Xiphiidae مشهور بفكه الأعلى فهو يستطيل ويسير كالسيف • أي على شكل نسل ذي حدين ينتهي برأس حاد)

sword-grass
عُتْب سَيْفِي • سَيْفُ العُرَاب
(نبات ذو أوراق سيفية الشكل مثل الدلبوت Gladiolus والسوسن المثمن gladden والشامدي sedge وسواها)

sword-lily
(١) دَلْبُوت • سَيْفُ العُرَاب
(سوسن سيفي الورق • أنظر Gladiolus)

(٢) زَنْبِق سَيْفِي
(زنبق سنائي الورق (Lilium lancifolium))

sycamine
تُوت شامي • فِرْصَاد
(والمرجح ان الكلمة كما وردت في انجيل لوقا تعني التوت الاسود black mulberry اسمه العلمي Morus nigra أنظر mulberry tree)

sycamore; sycamore fig (Ficus sycomorus)
جُجَيْر • جُجَيْرِي
(نمره يؤكل وخبثه مثير • ويكثر جنوبي الشام وفي مصر)

|| false sycamore (Platanus occidentalis)
دَلْبٌ عَرَبِي
(أنظر platan)

sycamore maple (Acer pseudoplatanus)
قَيْبٌ دَلْبِي كاذب
(أنظر Acer)

sycomore
جُجَيْر
(أنظر sycamore)

syconium; syconus
بَيْتَّة • ثَمَرَةٌ تَيْتَّة
(ثمرة لحمية مثلها التينة أو قل البلسة • والبلس التين)

Sydney acacia; Sydney golden wattle (Acacia longifolia)
سَنْطُ طَوِيلُ الورق
(من اشجار التين المعروفة • أنظر Acacia)

syenite (Geol.)
أَسْوَانِي
(الانكليزية من Syene وهو الاسم اليوناني القديم لبلدة أسوان في صعيد مصر • سخر من الصخور النارية)

Sylvia
دُخْلَة
(جنس طير من رتبة الجوائم والفصيلة الدُخْلِيَّة (Sylviidae))

Sylvia atricapilla; blackcap
أَبُو قَلَنْسُوة
(ذكره بسمى في النام الخوري وأنشاء القمقام • وهو من عسافير التين المشهورة • عن معجم الحيوان • وأنشاء نسي في حاسيا القيس • ورأسها ليس أصفر كما ذكر صاحب معجم الحيوان بل أصفر أي أسمر الى حمرة • أسمر كستاوي • أما الذكر فواحه أسود)

Sylvia hortensis; garden warbler
دُخْلَةُ البَسَاتِين
(علم الجراج أو الأخرج • زراعة الجراج أو الأخرج (silviculture) (أنظر))

silviculturist; silviculturist
أَخْرَاجِي • جَرَّاجِي
(الذي يمارس الجراجة أي زراعة الأخرج • وهو المختص بها)

Sylviidae
دُخْلِيَّات
(فصيلة طير من رتبة الجوائم المشرومات المسافير فيها الدُخْلَة وأبو قلنسوة والشنوة والهازار الخ • وكلها غزيرة ولذا سوسها الهوازيج)

symbion; symbiont • متكافل • معايش
معايش لا تطفلي
(أنظر symbiosis)

symbiosis
تَكَاوُل • تَعَايُش
(شركة على الحياة بين حيين أو أكثر من أجناس مختلفة دون أن يُفَيِّرَ أحدهما بالآخر • يقال في اصطلاح الشام مثلاً الحزاز تكافل بين فلر وائنة • وفي اصطلاح مسر الأئنة تكافل بين فلر وطحلب • ولعله يفيد الاكتفاء بالتكافل • وجعل التعايش أماس كلمة commensalism

وهي حال حيوانات يعيش بعضها في جانب بعض • ومستفيداً بعضها من أغذية بعض • ولكن دون نطق • أي دون اغتذاء بعضها من أجسام بعض • مثال ذلك تعايش جملة من القشريات ومن الرخويات)

symbiote
مُكَاوِل • مُعَايِش
(أنظر symbiosis)

Symbiote
قُرَادُ الجَرَب
(جنس فراد يُحدث جرباً في الخيل والمجترات)

symbiotic
تَكَاوُلِي • تَعَايِشِي

symbiotic bacteria
بِكْتَرِيَا تَكَاوُلِيَّة
ايكتريا العقد الأزوية تعيش على جذور الفريسات وهي تفني التربة بتثبيت آزوت النتروجين • الهواء • ويستفيد بذلك الزرع نفسه والزرع الذي بعده)

symmetry
تَمَاطُل • تَنَاظُر
|| bilateral symmetry
تَنَاظُرٌ جَانِبِي
|| radial symmetry
تَنَاظُرٌ شَعَاعِي

sympetalous
مُتَّحِدَةٌ التَّوْنِيَّاتِ أو التَّعَالَات
(أنظر gamopetalous)

Symphoricarpos
سِنْفُورِيَّة
(معربة • وهي من اليونانية بمعنى متحدة الثمار لاجتماع عدة ثمار في إبط الأوراق • جنس جنات للتزين من الفصيلة الحَمَانِيَّة)

Symphoricarpos albus; snowberry
سِنْفُورِيَّة بِيضَاء

Symphoricarpos montanus;
Mexican symphorine snowberry
سِنْفُورِيَّة مَكْسِيكِيَّة

Symphoricarpos occidentalis;
occidental snowberry
سِنْفُورِيَّة عَرَبِيَّة

Symphoricarpos parviflora;
parviflorous snowberry
سِنْفُورِيَّة صَغِيرَةُ الزَّهَر

Symphoricarpos racemosa;
racemose snowberry
سِنْفُورِيَّة عُنُقُودِيَّة
(سِنْفُورِيَّة امريكِيَّة عُنُقُودِيَّة يمساه الثمر)

Symphoricarpos vulgaris;
Indian currant • كَيْشِيْس هِنْدِي • سِنْفُورِيَّة شَائِعَة
(جنبة من الفصيلة الحمانية تحمل ثماراً كرزية حمراء داكنة تبه الكشمش)

symphysis (Zool.)
الْيَحَامُ الأَخْرَاء • اِرْتِفَاقُ
التحام • اندماج (Bot.)

Symphytum
سَنْفِيْتُون • سَنْفُوطُن
(المفردات • جنس اعتساب معرّة من الفصيلة الجُحْمِيَّة (Boraginaceae))

Symphytum asperinum; rough Symphytum; prikly comfrey
سَنْفِيْتُون حَشِين

Symphytum officinale; common comfrey; consound
سَنْفِيْتُون مَخْرَزِي
(هو السنفون السذي في المفردات • يستعمل في الطب)

sympode; sympodium (Bot.)
مِخْرَد كَاذِب
(ساق نباتية مكونة من عدة اغصان متشعبة معاً وكأنها ساق بسيطة)

symptom
عَرَضِي
(عَرَضُ المَرَضِ أو سواد جمعها أعراض وعوارض)

symptomatic anthrax; blackleg
جَمْرَةٌ عَرَضِيَّة أو اتفاحية
(مرض مُدْمِج مَكْرُوبِي يسبب البقر خامه)

Synanthedon myopiformis; clear-winged apple moth
حَفَّار سَاق
التفاح رائق الأجنحة

Syngamus trachealis; gapeworm
الدُّوْدَةُ التُّرْدُوجِيَّة • الدُّوْدَةُ العُتْرَاء
(تنت بالمزدوجة لأن الذكر يكون دائماً

تطلق على الأمدية التي تكون مآبرها لتحمه على شكل أنبوبة حول القلم أي قلم السم • بينما تكون خيوط الأمدية مطلقه غالباً • مثال ذلك الأمدية في زهر الفصيلة المركبة)

synapsis (Gen.)
اِقْتِرَانُ الصَّيغَاتِ
(اقتران الصيغ الأبوثة المتناظرة كخطوة أولية في الانقسام الاختزالي (meiosis))

syncarp
ثمرة مُتَّحِدَةٌ الأَخِيَّة
(كثمرة القندة أي السرجل الهندي)

syncarpous
مُتَّحِدُ اليَدَفَات • مُتَّحِدُ الأَخِيَّة

syndactyls (Syndactyles)
مُتَلَصِّقَاتُ الأصَابِعِ
(أحد فسي الطيور الجوائم • يشمل فصيلتي الحُفَّارِيَّاتِ والقِرْبِيَّاتِ)

syndicate
نِقَابَةٌ • اِتِّحَاد

|| agricultural syndicates
(أنظر agricultural mutuality)

syndrome
أَعْرَاضٌ مُتَلَازِمَةٌ
(يُكْمَرُ بواسطتها معرفة أو تشخيص المرض)

synecology
عِلْمُ بَيْتَةِ الجَمَاعَةِ
(علم البيئة الذي يشمل جماعة نباتية • خلافاً للذي يقتصر على الفرد وهو «علم بيئة الفرد autecology»

synergid
رَادِفَةٌ
(اصطلاحاً • والرادفان خليتان حول البنية الكروية في كيس الجنين من البنية «الثديرة»)

syngamiasis; gapes
مَرَضُ الدُّوْدَةِ
التُّرْدُوجِيَّة
(مرض طفيلي يسبب جهاز التنفس في الطيور الدواجن)

Syngamus trachealis; gapeworm
الدُّوْدَةُ التُّرْدُوجِيَّة • الدُّوْدَةُ العُتْرَاء
(تنت بالمزدوجة لأن الذكر يكون دائماً

(مجلس مجمع مصر - طبقات من الأرض تتصل عدة سُق . جمع تُسُق أي series « ربما بلغ يُكثها آلاف الأمتار ، ويفسدها عن غيرها غالباً عدم توافق واضح . يقال مثلاً النظام الجوّري والنظام السيلوري والنظام الكربوني . أي الصخور التي تكونت أثناء العصر الجوّري . أو العصر السيلوري ، أو العصر الكربوني وهكذا) .

نظامي • منهجي • تصنيفي • systematic مُصنّف • مُنظّم

تصنيف systematics (بحث تصنيف الأحياء وتحليلها في علم الموالب) .

فطور جهازية systemic fungi (تنمو داخل أنسجة الجسم واجهزته المختلفة) .

مبيد حشري جهازية systemic insecticide (مبيد حشري تنسجه أجهزة النبات أو الحيوان فتصبح سامة للحشرات التي تنفصل عليها) .

نظام الانتفال system of farming الزراعي (الطريقة التي تتبع في استغلال الأرض) .

تربة قلوية أو ملحّية szik soil

طريقة الانتشار shelterwood system ||
بالقطع الوقائي
(أي بالقطعات التدريجية) .

طريقة انتشار جراجية silvicultural system ||

(طريقة انتشار للجراجية ، مبنية على عدد مقبول من مبادئ زراعة الأجراس . وتُتبع هذه الطريقة في موضوع العناية بالشجرات ، وفي موضوع انتشارها ، وفي أن تُبذل بها شجرات جديدة لها شكل معين) .

طريقة المستطيلات strip system ||
ويجري فيها القطع على مستطيلات تتدرج في الاتجاه المعاكس للرياح السائدة) .

دورة ثلاثية three field system ||
(أنظر (triennial rotation

نظام القطع الإسفيني wedge system (Sylv.) ||

(تبدأ القطعات باتباع خط موجه في اتجاه الريح داخل الشجرات ، ويزداد عرض هذه القطعات على شكل إسفين كلما تقدّم السير برأس ذلك الإسفين ضد الريح ، ويكون التجذد طيباً على الأحسن ، وفاصلة التجديد قصيرة ، والشجرات الفتية موحدة العمر تقريباً) .

نظام (3) نظام (Geol.) system

(طريقة جراجية ترمي الى تبديل طريقة الانتشار التي تُتبع في الجراجية ، أو ترمي الى أن تُبذل بجملتها أنواع أخرى ، مثاله تحويل الشنفة الى غابة ، وتحويل الغابة الانتخائية الى غابة نظامية ، وتحويل المنحدرات الى راشتجات) .

نظام الشنفة (أو coppice system || نظام الخيس) (أنظر (coppice system

نظام الجراجية forest system ||
شكل الجراجية
(كان تكون على شكل غابة أو خيس) .

طريقة الانتشار بالقطع الإصلاحية improvement felling system ||

(طريقة انتشار قوامها الأساسي رفع المواد -الاشجار- التي لها صفات سيئة ، والترقية عن التي لها صفات حسنة ، ويؤتى ذلك إجمالاً في حرجة مختلفة الأعمار ، أو مختلفة الأنواع ، أو مختلفة الأعمار والأنواع جميعاً ، ولا تدخل هذه الطريقة في جملة طرائق الانتشار الجراجية ، لأن تجديد الحرجة ليس من أهدافها) .

مزارعة • مخابرة • métayage system ||
مؤاكرة

(أنظر (métayage system

Syringa persica; Persian lilac
لَيْلَك فَارِسِي

Syringa villosa; late lilac
لَيْلَك زَغَب • لَيْلَك مِتْحَار

Syringa vulgaris; common lilac
لَيْلَك مَعْرُوف أو شَائِع
(فيه عدة صرُوب . أنظر (lilac

syringe مِيخَن • مِيخَنَة
(أداة تُخفن بها السوائل في جوف الحيوان) .

Syrphidae مَيْبِدَاتُ الْأَزَق
(فصيلة حشرات من ذوات الجناحين فتتك برفقاتها بالأزق) .

Syrphus; syrphus flies مَيْبِدَةُ الْأَزَق
(جنس ذباب فتتك برفقاته بالأزق أي حشرات النعق) .

syrup; sirup شَرَاب
(ج أشربة ، وهو في اللغة كل ما يُسرب . أما هنا فهو دَوْب السكر المكثف سائياً أو مطراً باحدى المواد العطرية) .

syrup jubea (Jubaea spectabilis)
جُوبِيَّة بَيْهَتَة • نَارَجِيل شَيْلِي
(شجرة من النخلات تزرع للترتين من اسائها wine palm و coquito palm) .

system (Biol.) جهاز (1)
(مثل الجهاز العصبي أو جهاز الهضم أو جهاز التنفس) .

digestive system جهازُ الهَضْم
(جملة الأعضاء التي تحصل فيها أعمال هضم الأغذية) .

vascular system جهازُ وعائِي

Syringa chinensis; Chinese lilac; Rouen lilac لَيْلَك الصِّين
(2) نظام أو طريقة (Sylv.) الانتشار

Syringa grandiflora; big-flowered lilac طَرِيقَةُ الانتشار ||
بالتحويل • (طريقة التحويل)

(نبات عشبي مُعَمَّر متصب يزرع لازهاره الزرقاء) .

Syrian goat مَاعِز حَبَلِي
(ثلاثة معروفة في الشام) .

Syrian juniper (Juniperus drupacea) عَرَّعَر الشَّام
(أنظر الاسم العلمي) .

Syrian horse فَرَس شَامِي
(الحيل الشامية من أجود الخيل العرب) .

Syrian maple (Acer syriacum) قَيْقَب سُورِي
(أنظر (Acer

Syrian rose حَطَبِي • حَطَبِي دِمَشْقِي • حَطَبِي وَزْدِي
(أنظر (Alcea rosea

Syrian squirrel (Sciurus syriacus) سِنَجَاب شَامِي
(نوع يكثر في الشام والأناضول) .

Syrian woodpecker (Picus syriacus) نَعَّار سُورِي
(أنظر (woodpecker

syringa (1) فِيلَادِلْفُس
(جنبة من الفصيلة القليلية أي فصيلة كاسرات الحجر أزهارها بيضاء أو مصفرة قليلاً . أنظر (Philadelphus coronarius

(2) لَيْلَك
(جنبة من الفصيلة الزيتونية Oleaceae ازهارها عقودية بيضاء أو أرجوانية طيبة الرائحة . أنظر (lilac

Syringa لَيْلَك • لَيْلَج
(جنس جنبات من الفصيلة الزيتونية . أنظر (lilac

Syringa chinensis; Chinese lilac; Rouen lilac لَيْلَك الصِّين

Syringa grandiflora; big-flowered lilac لَيْلَك كَبِيرُ الزَّهَر

لامقاً بالأشئ . جنس دود من السلكيات يضرب جهاز التنفس في الطيور الدواجن) .

syngamy اتِّحَادُ الْأَمْتِاج

syngenesious مُلتَجِمَةُ الْمَائِر
(أنظر (synantherous

Syngnathidae; pipefishes زَمَارَاتُ الْبَحْرِ
(فصيلة سك طول دقاق من رتبة خُصَلِيَّات الخياشيم ، يتحد فيها الفكسان ليكونا خطماً انبوبي الشكل فيها السك المسمى زَمَارَةُ الْبَحْرِ pipefish والسك المسمى حصان البحر (sea horse

Syngraphia circumplexa; semilooper worm الدودة نصف القياسة

synsepalous مُتَجِدَّةُ الْكَأْسِيَّاتِ أو الْفِضَلَات
(أنظر (gamosepalous

synthesis تركيب • توليف • تخليق

synthetic صُنْعِي • اصطناعي • مُخَلَّق

Syrian acanthus (Acanthus syriacus) أَعْتَانَا سُورِيَّة
(مار عويلا . شوك الجمل في الشام . أنظر (Acanthus


Syrian cardoon (Cynara syriaca) حَرَشَف سُورِي
(نوع بري يتقبلونه ويسمونونه حُرْقَيْش الحمبر . أنظر (Cynara

Syrian daman (Procvia syriaca) وَبَر سُورِي
(أنظر (Hyax syriacus

Syrian fox (Vulpes syriaca) نَعَلَب شَامِي
(أنظر (fox

Syrian globe daisy (Globularia trichosantha) كَحَلِي سُورِيَّة • عَيْنُون

مُعْجَمُ الشَّهَابِيِّ فِي مُصْطَلِحَاتِ الْعُلُومِ الزَّرَاعِيَّةِ
Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology



Tomato

T



tulip

t

tabanid; gadfly; horsefly (Tabanus) (ذبابة من جنس النعر - أنظر Tabanus)
Tabanidae نَعْرِيَّات (فصيلة النعر من الحشرات ذوات الجناحين)
Tabanus نَعْر (الواحدة نَعْرَة - جنس ذباب كبار تلح الحيوانات الدواجن - وهي من رتبة ذوات الجناحين Diptera وفصيلة النعريّات (Tabanidae).
Tabanus autumnalis; autumn tabanid نَعْر الخريف
Tabanus bovinus; cattle-gadfly; ox-fly; breeze نَعْر البقر
Tabanus morio; black tabanid نَعْر أسود
Tabanus pluvialis; cleg نَعْر مطري
tabasco red pepper; cone pepper (Capsicum frutescens var. Conoides) فلفل تاباسكو - فليفلة دغلية (أو مخروطية

tableland تَجْد • هَضْبَة (منسوبة إلى تاباسكو إحدى ولايات المكسيك - نماؤها جريفة وتضع منه صلصة جريفة جدًا).
table poultry طيور المائدة (طيور دواجن تُربى للحومها).
tabulation جَدْوَلَة (تنظيم أو تصنيف في جداول).
tacamahac(k) (Populus tacamahacca; P. balsamifera) حَوْر بَلْسَمِيّ (أنظر Populus)
taeca تَكَّة (نبات عسي من جنس التكة - انظر المادة التالية).
Tacca تَكَّة (مصرية - وهي من لسان السكان في جزائر مراكش في أوقيانوسية - جنس نباتات عسّية من الفصيلة التكيّة Taccaceae توكل عاقلها اللحمية وينخرج منها نشا).
Tacca pinnatifida; pinnatifid tacca تَكَّة مَخْرُومَة الوُرَيْقات
Tacca saliva; cultivable tacca تَكَّة مَزْرُوعَة أو زُرَاعِيَة

Taccaceae تَكِّيَّات (تكون في عسل البقر وفي معى الانسان)
Taenia serrata; serrated tapeworm شَرِيْطِيَّة مُحَرَّزَة (تكون في كلاب الصيد والأرانب).
tacheometer تَاخِيَوْمِيْتَر • تَاكُومِيْتَر (أنظر tachymeter)
tachina fly تَاشِيْنَة • طَفِيْلِيَّة دود الفَراش (تاشينة ممرية - ذبابة تعيش برفاناتها طفيلية على دود الفراش فتبيده ، ولذا تُعتبر من الحشرات المفيدة).
Tachinidae التَّاشِيْنِيَّات أو طَفِيْلِيَّات دُودِ الفَراش
Tagetes; the marigolds مُخْمَلِيَّة (من المُخْمَل أي الذي له خَمَل - جنس زهر من فصيلة المركبات الأنوية الزهر).
Tagetes erecta; African marigold; rose of India مُخْمَلِيَّة مُتَنَبِّسَة • وَرْدَة الهِنْد
Tagetes lucida; sweet-scented marigold مُخْمَلِيَّة لِامَة
Tagetes patula; French marigold مُخْمَلِيَّة مُتَنَبِّسَة • وَرْدَة الشَّام • قَرَنْفَلُ الهِنْد (ورد شامات في دمشق وهو فيها مذبول).
Tagetes signata مُخْمَلِيَّة بَقَاء
Tagging رَقْم • وَسْم (رقم أو تعليم مُميّز).
Tahiti apple; caja manga إِجْاصُ البَرِّ العُلُو (أنظر Spondias dulcis)
Taenia echinococcus or Echinococcus granulosus; hydatid tapeworm شَرِيْطِيَّة شُوْكِيَّة (تكون في أمعاء الكلب الدفان).
Taenia saginata; common tapeworm; beef tapeworm شَرِيْطِيَّة جَرْدَاء
tail ذَنَب • ذَيْل (ج أذنان - زائدة انتهائية ليهكل مختلف الحيوانات - وللاتكليزية والعربية استعمال كثيرة).
tail-fin زِعَنْفَة ذَنْبِيَّة أو ذَيْلِيَّة
tailings نُفَايَات • بَقَايَا

دَرِيْن • دُرَانَة • hay tailings (أنظر الحَشِيْش)
 لَوْت • أفسد • تَلَوْت • فَسَد (v.) شَابَة • لَطَخَة • أثر التَعْمُن (n.)
 مَرَضُ السَّاق (مرض يسبب أفضل القصبه في الزرع وسببه فطور مجهرية - أنظر Ophiobolus).
 تَعْرُق • تَجْدُر • تَأْضَل • استعراق (بروز جذور النبات وامتدادها في التراب).
 لَيْفُ التال (ليف من التال المعروف باسم .tal-palm .Borassus flabelliformis).
 طَالُومَة (اسمها في أمريكا - جنس أشجار وجناب للترابين من الفصيلة المنقولية).
 طَالُومَة دُو كَنْدُول (Borassus flabelliformis).
 طَالُومَة قَرَمَة (في الشاموس الطلق تعريب تلك والانكليزية من المعربة - وكانت العرب تطلق اسم الطلق على هذا المعدن وعلى نوع منه يسمى lardite ، وعلى المعدن المسمى ميكا أي البلق : سَوَانَات المغنيسيا المائية).
 طَالِيْبُ الهِنْد (لفظة طاليب معربة وهي تستعمل في سرنديب ومالابار - نوع من الفصيلة النخيلية - أنظر Corypha).
 حَوْدَانٌ جَرِيْف • زَرُّ الدَّهَب (نبات عسبي مُمَرَّر من الحوذانيّات أو النقاريّات - يزرع لزهاره الصفراء ، وهو سامٌ للماشية).

tapping بَزْل • نَقَر • شَقَّ (خسامة النبق لجمع عسادة النبات أو سُفَه).

|| resin tapping جَمْعُ الرَّائِنِج (أنظر resin tapping)

|| ruminal tapping بَزْل الْكِرْش (أنظر ruminal tapping)

taproot جِنْت • جَذْرٌ وَتَدِي رَيْسِي (ج أجنات وَجُتُون على القياس. وهو أرومة نبت كثيرًا وَجَلَّتْ فِي قَدَمَا عَنْ مَتْرَعَانِهَا أَي عَنْ الْجُدَيْرَات. مثلها الْجَزْرَة وَالْفَجَلَة. أنظر root).

tar قَطْرَان • قَطِرَان (مادة راتنجية تحصل من تقطير الخشب أو تقطير الفحم الحجري).

tara; taro قُلْقَاس (أنظر Colocasia anti-quorum)

tarata (Pittosporum eugenoides) جُبَيْص • تَارَاتَا (تاراتا بُلْعَة مَكَان نِيوزِيلَنْدَة الْأَصْلِيين. جنبَة دَائِمَة الْخُضْرَة ذات أزهار صفراء عطرية).

taraxacum (١) طَرَخْشَقُون (نبات عشبي من جنس الطرخشقون Taraxacum).

(٢) شَرَابِ الطَرَخْشَقُون (شَرَابٌ مَقْوَرٌ يُحَصَّرُ مِنْ جُذُورِ الطَرَخْشَقُون وَسُوفَه).

Taraxacum طَرَخْشَقُون (جنس نباتات عشبية من المركبات الأسطورية موطنها المناطق المعتدلة).

Taraxacum officinale; common طَرَخْشَقُون (أنظر dandelion)

tare (n.) (١) وَزْنٌ الْفَارَغِ • إِسْقَاط وَزْنِ الْفَارَغِ عِنْدَ الْوِزْنِ

tare (Bot.) (٢) بَيْقَة • بَيْقَة (نباتٌ كَلْبِي مُعْتَرِش Vicia sativa ويسمى vetch فَرَاجِمَه).

(٣) بَدُورٌ عَشِيَّة (غَيْرٌ مَرغُوبٌ فِيهَا).

(١) تَعْرِفَة • تَعْرِفَة جُمر كَيْتَة tariff (٢) تَعْرِفَة الْأَسْأَر • جَدُولُ الرُّسُومِ قُلْقَاس (Colocasia esculenta) (أنظر Colocasia anti-quorum)

tar oil دُهْنُ الْقَطْرَان (زيت القطران وهو خليط من القطران والدهن الثقيل).

tarragon; estragon (Artemisia dracunculus) طَرَحُون (الكلمة الانكليزية من Tarcon بلاتينية النباتيين. وهذه من طرخون العربية. ويظن أن الكلمة العربية اما من Drakon او من Drakontion اليونانيين. بقلة زراعة معمرة من فصيلة المركبات الأنبوية الزهر، تزرع لرائحة أوراقها. وهذه الاوراق تؤكل عندنا وهي خضر مع الطعم. وتضاف الى بعض الأطعمة).

tarring قَطْرَانَة • تَقْيِير (معالجة بالقار أو القَطْرَان).

tarsus رَسْع • رَسْع • رَسْعُ الْقَدَمِ

tartarian oats (Avena orientalis) خَرَطَالٌ شَرَقِي (أنظر Avena)

tartaric acid حَامِضُ طَرَطْرِيك (حامض عضوي يتشأ في الثمار ولا يتشأ في العنب).

Tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum) حِنْطَة سَوْدَاء تَتْرِيَّة (أنظر Saracen corn)

Tartarian buckwheat; (Fagopyrum tataricum) حِنْطَة سَوْدَاء تَتْرِيَّة (أنظر Saracen corn)

tawny; tawney بَيْبِي مُصَفَّر • أَسْرٌ صَارِبٌ إِلَى الصَّفْرَة

(انظر Acer)

tartration طَرَطْرَة (مستنق • معالجة الخمر بالحامض الطرطريك لتزيد حموضتها).

tarweed (Madia sativa) مَادِيَة زُرَاعِيَّة (نبات عشبي من المركبات • أنظر Madia).

tassel شُرَابَة الذَّرَة (الأزهار الذكري في نبات الذرة).

tassel flower (Senecio sonchifolia) شَيْخَة شُرَابِيَّة (زهرة من الفصيلة المرعبة ويطلق الاسم أيضاً على نبات قطيفة الذيل الذي اسمه العلمي Amaranthus caudatus فَرَاجِمَه).

tassel (grape-) hyacinth (Muscari comosum) بَلْبُوس • بَلْبُوسُ الزَّرِيز • حَلْحَل (البلبوس من الكلمة اليونانية Bulbos وكانت تطلق على بسلة هذا النبات. ولم أجد بسلة الزيز والحلحل في المعجمات. وجاءنا في المفردات مرادفين للبلبوس وجاءت الزيز بالراء بدلاً من الزاي الثانية وذلك في المفردات وفي شرح أسماء العقار وغيرهما. ولكن ما يرهوف وجدها منبولة ضبط بحروف بالزاي المعجمة في أحد المخطوطات وهو كتاب السمات في أسماء النبات للسويدي «باريس ٣٠٠٤ ورقة ٥٠ • • وتطلق البلبوس اليوم على نباتات من أجناس وفصائل أخرى).

taste طَعْم • مَذَاق • ذَوْق

Tatarian bread (Crambe tartarica) خَبْزُ التَّتَر • كَرَنْبُ تَتْرِي (نبات عشبي أوربي ذو جذر لحمي يُؤْكَل، أو الجذر ذاته).

Tartarian buckwheat; (Fagopyrum tataricum) حِنْطَة سَوْدَاء تَتْرِيَّة (أنظر Saracen corn)

tawny; tawney بَيْبِي مُصَفَّر • أَسْرٌ صَارِبٌ إِلَى الصَّفْرَة

tawny daylily (Hemerocallis fulva) زَنْبِقُ النَّهَارِ الْأَعْبَر (أنظر الاسم العلمي).

tax صَرِيَّة (حصة اشراك الفرد في نفقات الدولة العامة).

|| direct tax صَرِيَّةٌ مُبَاشِرَة (في اصطلاح النام. وهي الضريبة التي تطلب من الفرد شخصياً كضريبة الأبنية وضريبة الدخل من زراعة أو تجارة أو صناعة الخ).

|| income tax صَرِيَّةُ الرَّبْع • ضَرِيَّةُ الدَّخْل (أنظر income tax)

|| indirect tax صَرِيَّةٌ غَيْرُ مُبَاشِرَة (أنظر indirect tax)

|| land tax صَرِيَّةٌ عَقَارِيَّة (أنظر land tax)

taxation قَرَضُ الضَّرَائِب • صَرِيَّة

|| progressive taxation صَرِيَّةٌ تَصَاعُدِيَّة

tax cut تَخْفِيزُ الضَّرَائِب

tax-exempt; tax-free مُعْفَى مِنْ الضَّرَائِب • غَيْرٌ خَاضِعٌ لِلضَّرِيَّة

Taxineae طَقْسُويَّة (فصيلة من الفصيلة الصنوبرية اي المخروطية فيها الطقسوس).

Taxodium; bald cypress طَقْسُودِيُون (جنس شجر لستزين من الفصيلة الصنوبرية اي المخروطية يشبه الطقسوس).

Taxodium distichum; common bald cypress; deciduous cypress طَقْسُودِيُونٌ ذُو حَرَقِيْن (شجر لستزين من الفصيلة الصنوبرية اي المخروطية يشبه الطقسوس).

Taxodium mexicanum طَقْسُودِيُونٌ مَكْسِيكِي

علم التصنيف taxonomy (تصنيف الأحياء من نبات وحيوان في شعب وطوائف ورتب وفصائل وأجناس).

Taxus baccata طَقْسُوس (شجر للستزين. انظر yew).

tea شاي (تطلق الانكليزية على جنبة الشاي. أنظر المادة التالية، وعلى ورقها المهيأ لأن يتنقع في الماء المغلي، وعلى ذلك النوع نفسه. وهو مشهور فيه مادة منبئة تسمى الشايين).

tea; tea plant (Thea sinensis or Camellia sinensis) شاي (جنبه من الفصيلة الكاميلية، مهدها الأصلي بين الصين والهند. واسمها العربي والانكليزي والعلمي من أصل سيني. ولم تعرفها العرب قديماً إلا الرواد منهم. ولم يستعملوا ورقها. وخلصت من ذكرها المعاجم العربية القديمة وكتب المفردات. وعرفها الأوربيون في القرن السادس عشر. وقال مايرهوف ان البيروني ذكر استعمال الصينيين للشاي «مجموعة المعجم العلمي المصري م ٢٢ ج ٢»).

Abyssinian tea; Arabian tea قَات • أَوْراقُ القَات (أنظر Catha edulis)

Botany Bay tea; Australian tea قُتَاغُ حَلْوِ الْوَرَق (أنظر Smilax glycyphylla)

Bourbon tea شاي البُوربون • قَهَام (أنظر tea "faham")

Brazilian tea شاي برازيلِي • جِيرَفَاو (أنظر gervao)

crystal tea (Ledum palustris) صُوفِيَّةُ الْمَنَاقِع • شاي لِبْرَادُور

faham tea; faham (Agraecum fragrans) قَهَام • شاي البوربون (فهام من الاسم الافريقي. نبتة شبيهة بالحلييات يصنع من أوراقها العطرة نوع من الشاي).

|| Labrador tea (Ledum palustris) شاي لِبْرَادُور (أنظر Ledum)

|| Mexican tea شاي المَكْسِيك (أنظر Chenopodium ambrosioides)

|| New Jersey tea; redroot (Ceanothus americanus) شاي نِيُوجِرْزِي • سِيَانُوطُسٌ أَمْرِيكِي (أنظر الاسم العلمي).

|| Oswego tea (Monarda didyma) شاي أَوْزُويغُو (شاي عطر الرائحة من فصيلة الشفويات أزهاره حمراء وأوراقه رمحية منشرية الحواف).

Paraguay tea بَهِيَّشَة أَمْرِيكِيَّة • شاي بَرَاغُوَاي • مَاتِي (أنظر Ilex paraguayensis)

sweet tea; Botany Bay tea قُتَاغُ حَلْوِ الْوَرَق (أنظر Smilax glycyphylla)

wild tea; lead plant (Amorpha canescens) شاي بَرِّي (أنظر الاسم العلمي).

tea-berry (Gaultheria procumbens) غُلَطِيرِيَّةٌ مُسَطَّحَة • شاي كَنْدَا (جنبه مسلقه دائمة الخضرة مقبلة الورق أزهارها بيضاء جريبة الشكل وثمارها حمراء. يستخرج من أوراقها وثمرها زيت يطيب به الشراب).

teak سَاج (شجر ضخيم خشبه صلب ذو لون بني ضارب إلى الصفرة فيه أنواع أشهرها النوع الذي ينمو في جزر الهند الشرقية. أنظر Tectona grandis).

African teak سَاجِ أَفْرِيْقِي (ويعرف ايضاً بالبلوط الافريقي. خشبه ثيل نيين واسمه العلمي Oldfieldia africana).

مُعْجَم الشَّهَابِي فِي مُصْطَلِحَاتِ الْعُلُومِ الزَّرَاعِيَّةِ
Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology



T

Tomato



tulip

t

tabanid; gadfly; horsefly (Tabanus) (ذبابة من جنس التمر. أنظر Tabanus)

Tabanidae (فصيلة التمر من الحشرات ذوات الجناحين)

Tabanus (تمر (الواحدة نمر. جنس ذباب كبار تلح الحيوانات الدواجن. وهي من رتبة ذوات الجناحين Diptera وفصيلة التمرينات Tabanidae).

Tabanus autumnalis; autumn tabanid (تمر الخريف)

Tabanus bovinus; cattle-gadfly; ox-fly; breeze (تمر البقر)

Tabanus morio; black tabanid (تمر أسود)

Tabanus pluvialis; cleg (تمر مطري)

tabasco red pepper; cone pepper (Capsicum frutescens var. Conoides) (فلفل تاباسكو. فليفلة دغلية Conoides) أو مخروطية

(منسوبة الى تاباسكو إحدى ولايات المكسيك. نماؤها حريفة وتضع منه سائلة حريفة جدًا).

table (1) منضدة • مائدة • طاولة (2) جدول (3) طبقة أفقية

table (Geol.) (جداول الجرد • stand table (Sylv.)) (أنظر الجدول التكميل)

table (volume table (Sylv.)) (جدول الحجم)

table (water table (Geol.)) (مستوى المياه الجوفية)

table grapes; dessert grapes (عنب التفكه • عنب المائدة)

(العنب الذي يؤكل وأنواعه عديدة. خلافاً لأعقاب الخمور. وهي الأعصاب التي تُخمر. أنظر grape).

tableland (تجد • هضبة)

table poultry (طيور دواجن تُربى للحومها)

tabulation (جدولة (تنظيم أو تصنيف في جداول))

tacamahac(k) (Populus tacamahacca; P. balsamifera) (حور بلسمي (أنظر Populus))

tacca (تكة (نبات عشبي من جنس التكة. انظر المادة التالية))

Tacca (تكة (معربة. وهي من لسان السكان في جزائر مولوك في أوقيانوسية. جنس نباتات عشبية من الفصيلة التكية Taccaceae تؤكل عاقلها اللحمية ويستخرج منها نشا))

Tacca pinnatifida; pinnatifid (تكة مخرومة الوربات)

tacca (تكة مزروعة أو زراعية)

Taccaceae (تكيات (تكون في عسل البقر وفي موى الانسان))

tacheometer (تأخيوتر • تاكومتر (أنظر tachometer))

tachina fly (تاشينة • طفيلية دود الفراش (تاشينة ممرية • ذبابة تعيش برقانها طفيلية على دود الفراش قبيحة، ولذا تُعتبر من الحشرات المفيدة))

Tachinidae (التاشينيات أو طفيليات دود الفراش)

tachometer; tacheometer (تأخيوتر • تاكومتر (من اليونانية بمعنى المقياس السريع. تلسكوب لِمَسح الأبعاد يجعلك تقيس بسرعة مساحة الأرض وعلو أجزائها))

tackling (عدّة حصان الجَرّ)

tadpole (شَرغ • شَرغوف (مغبر النفاذع. وهو تسمى الشكل اليرقاني لجميع النفاذعات البتر كالضفدع والعلجوم))

taenia (Taenia) (شريطية • تينيا (دودة من جنس الشريطية • أنظر المادة التالية))

Taenia; Tenia; tapeworms (شريطية • تينيا (الاسم العلمي من اليونانية بمعنى الشريط. جنس دود مشهور من شعبة الميرينات ورتبة المنطقيات وفصيلة الشريطيات Taeniidae. وفي هذا الجنس أنواع تضر بالدواجن اي الحيوانات الأهلية))

Taenia echinococcus or Echinococcus granulosus; hydatid tapeworm (شريطية شوكية (تكون في أمعاء الكلب الدقاق))

Taenia saginata; common tapeworm; beef tapeworm (شريطية جرداء)

Taenia serrata; serrated tape-worm (شريطية مُحَرَّزة (تكون في كلاب الصيد والأرانب))

Taenia solium; armed tapeworm; pork tapeworm (شريطية مسلحة • الدودة الوحيدة (تصيب الانسان والخنزير))

Taeniidae (شريطيات (فصيلة دود من المنطقيات فيها الشريطية))

Tagetes; the marigolds (مُخَلِيَّة (من المُخَمَل أي الذي له خمل. جنس زهر من فصيلة المركبات الأنبوية الزهر))

Tagetes erecta; African marigold; rose of India (مُخَلِيَّة مُنْتَصِبَة • وَرْدَة الهِنْد)

Tagetes lucida; sweet-scented marigold (مُخَلِيَّة لَامِعَة)

Tagetes patula; French marigold (مُخَلِيَّة مُنْتَشِرَة • وَرْدَة الشَّام • قَرَنَقُل الهِنْد (ورد شائت في دمشق وهو فيها مبدول))

Tagetes signata (مُخَلِيَّة بَقْمَاء)

tagging (رَقْم • وَسْم (رَقْم أو تَعلِيم مُمَيِّز))

Tahiti apple; caja manga (إِجَاص البَرِّ العَلُو (أنظر Spondias dulcis))

tail (ذَنب • ذَيْل (ج أذنان. زائدة انتهائية لهيكل مختلف الحيوانات • وللانكليزية والعربية استعمال كثيرة))

tail-fin (زَعِنْفَة ذَنْبِيَّة أو ذَيْلِيَّة)

tailings (نُفَايَات • بَقَايَا)

hay tailings (دَرِين • دُرَانَة • حَطَامُ الحَشِيش (أنظر hay tailings))

taint (v.) (لَوَث • أَفَسَد • تَلَوَث • فَسَد (n.) (ثَابِتَة • لَطَخَة • أَثَر التَعَفُّن (n.)

take-all (of cereals) (مَرَضُ السَّاق (مرض سبب أفضل القصبه في الزرع وسببه فطور مجهرية. أنظر Ophiobolus))

taking root (تَعَرَّق • تَجَدَّر • تَأَصَّل • استعراق (بروز جذور النبات وامتدادها في التراب))

tal (لَيْفُ التَّال (لَيْفُ من التال المعروف باسم tal-palm. أنظر Borassus flabelliformis))

Talauma (طالومة (اسمها في أمريكا. جنس أشجار وجنات للترزين من الفصيلة المننولية))

Talauma candollei (طالومة دُو كَنْدُول)

Talauma pumila; dwarf Talauma (طالومة قَرْمَة)

tale (طَلَق • طَلَق (في القاموس الطلق تعريب تلك • والانكليزية من المعربة. وكانت العرب تطلق اسم الطلق على هذا المعدن وعلى نوع منه يسمى lardite، وعلى المعدن المسمى ميكا أي البلق: مَوَانَات المغنيسيا المائية))

talipot (palm); talipot (Corypha umbraculifera) (طاليب الهِنْد (لفسلة طاليب معربة وهي تستعمل في سرنديب ومالابار. نوع من الفصيلة النخلية. انظر Corypha))

tall (field) buttercup (Ranunculus acris) (حَوْدَانٌ حَرِيْف • زَرْدُ الدَّهَب (نبات عشبي مَعَمَّر من الحوذانيات أو الشقاريات. يزرع لازهاره الصفراء، وهو سامٌ للماعية))

tallow	شحم حيواني • شحم الأمعاء (أنظر suet)
vegetable tallow	شحم نباتي (يُستخرج من بعض النباتات ويضع منه الشمع والصابون).
tallow gourd; wax gourd (<i>Benincasa cerifera</i>)	قرع شحمي • قرع الشمع (نوع تكون ثماره منطاةً بطبقة شمعية عند التفويج).
tallow shrub	جبة الشحم • شمعية (أنظر wax myrtle)
talon; claw (Zool.)	مخالب (ج مخالب - ظفر الجوارح أي سباع الطير - ويطلق أيضاً على نظيره في بعض الحيوانات).
<i>Talpa europaea</i>	خلد أوروبي • طوبين (حيوان من الطوبينات Talpidae - أنظر mole).
tal-palm	تال • تار (أنظر <i>Borassus flabelliformis</i>)
Talpidae	طوبينيات (فصيلة من رتبة الحشرات فيها الطوبين أي الخلد الأوربي).
talus	(١) منحدر • حدار منحدر (٢) ركام المنحدرات
tamarack	(١) أرزية • لاركس أمريكي (اسم العلمي <i>Larix americana</i> - أنظر larch).
	(٢) تامارك • صنوبر أسود (اسم العلمي <i>Pinus murrayana</i> - فراجع).
tamarack pine; black pine (<i>Pinus murrayana</i>)	تامارك • صنوبر أسود (انظر الاسم العلمي).

Tamaricaceae	طرّافويات (فصيلة الطرفاء من ذوات الفلقتين عديدة التويجات)
tamarind; amli (<i>Tamarindus indica</i>)	تمر هندي • صبار • صبار • حمر • حمر (الفاموس • واسم الجنس العلمي من الاسم العربي وهو تمر هندي • شجر مشر من الفصيلة القرنية تمتاز غذائية ملبية بسنع منها شراب وحلوى).
tamarisk (<i>Tamarix gallica</i>)	طرّفاء (جنس تزيين من جنس الطرفاء ويطلق الاسم خاصةً على الطرفاء الفرنسية. أنظر أنواع الطرفاء المختلفة في المادة التالية).
Tamarix	طرّفاء (جنس الطرفاء والأثل • واحدة الطرفاء طرفة وطرّفاء • جنس جنبات وجنابات للترتين من الفصيلة الطرفاوية أغناسها رقيقة دقيقة وأزهارها عنقيد ريشية ارجوانية).
<i>Tamarix africana</i> ; African tamarisk	طرّفاء إفريقية
<i>Tamarix anglica</i> ; English tamarisk	طرّفاء إنكليزية
<i>Tamarix aphylla</i> ; athel tamarisk	طرّفاء لا وزوية • أثل (جنس من الفصيلة الطرفاوية تنمو في المناطق الشاطئية والصحاري).
<i>Tamarix articulata</i> or <i>Tamarix orientalis</i> ; articulate tamarisk	طرّفاء عقدا • أو مفصليّة • أثل (لفظة الأثل من أصل سامي قديم ، لها نية بالبرانية والأوردية وغيرهما • ضرب من الطرفاء تكون جنباته منطاةً بطبقة مدحية • موطنها الجزيرة العربية وإيران).
<i>Tamarix chinensis</i> ; Chinese tamarisk	طرّفاء صينية
<i>Tamarix gallica</i> ; flowering cy-press; French tamarisk	طرّفاء فرنسية

<i>Tamarix germanica</i> ; German tamarisk	طرّفاء ألمانية • طرفاوية ألمانية (انظر <i>Myricaria germanica</i>)
<i>Tamarix hispida</i> ; hispid tamarisk	طرّفاء زبّاء
<i>Tamarix indica</i> ; Indian tamarisk	طرّفاء هندية (تجمل أنجارها حرباً من العفص يستعمل في السباغ والتسوير).
<i>Tamarix nilotica</i> ; Nile tamarisk	طرّفاء نيلية • طرفاء (منها ضرب يفرز المن في سماء فيلتقطه الببو وورهبان دير القديسة كاترينا ويستعملونه بدلاً من السكر : عن مايرهوف).
<i>Tamarix orientalis</i> ; tamarisk	أثل الملح • طرفاء شرقية (أنظر <i>Tamarix articulata</i>)
<i>Tamarix pentandra</i> ; five-stamen tamarisk	طرّفاء خماسية الأندية (ذات أوراق شمعية وأغسان أرجوانية وأزهار عنقيدية وردية).
<i>Tamarix tetrandra</i> ; tetrandrous tamarisk	طرّفاء رباعية الأندية (١) أليف • داجين • مروض (٢) مزروع (في وصف النبات «أو المحصول» الذي يزرع ، بالمقارنة مع ما يبيّن برتيا).
tame rabbit	أرنب أهلية (أنظر <i>Lepus domesticus</i>)
tamp (n.)	مسدك (مسدك لرمص التربة حول التينة بعد زراعتها).
	ثبت (التينة) بالدك (v.)
<i>Tamus communis</i> ; lady's-seal	الكرمة السوداء • فاشرشين

tan	أسر ضارب إلى الضفرة (n.)
	دبغ (الجلد) (v.)
<i>Tanacetum vulgare</i>	حشيشة الدود • حشيشة الشفاء (أنظر tansy)
tanbark	قشر الدبغ • لعاء الدبغ (مسحوق قشر البلوط وقشر غيره ، يستعمل في دبغ الجلود ويستخرج الدبغ منه).
spent tanbark	ثقل الدبغ (ما يبقى بعد دبغ الجلود بقشر الدبغ).
tandem (adj.)	ترادفي (مردف الواجد خلف الآخر).
tandem disc harrow	مسطح ترادفي الأقراص
tang	نكهة • طعم
tang (of the soil)	طعم التراب (يكون في الخمر خاصة).
tangelo	تأنجلو (ضرب من الحمضيات هو هجين المندرين وليمون الجنة «الغريب فروت» ، وهو من أطيب أنواع الحمضيات).
tangential screw	لولب مساس (أنظر screw)
tangerine; mandarin (<i>Citrus nobilis</i> var. <i>deliciosa</i>)	مندرين • يونسفي (مندلينسا ، يوسف أفندي ، النجر أو نمره).
tansy; common tansy; English cost (<i>Tanacetum vulgare</i>)	حشيشة الدود • حشيشة الشفاء (نبات عشبي معمر من المركبات الشعابية قد يزرع ويستعمل ورقه تابلا ، وتستعمل رؤوس أزهاره طاردة للدود).
tangor	تانجور (ضرب من المندرين «اليوسفي» المهجن يتميز بسهولة قشره).

tania; tanier; dasheen; taro (<i>Colocasia esculenta</i>)	قلقاس (أنظر الاسم العلمي).
tank agriculture; tank gardening; hydroponics	الزراعة فوق الماء • الزراعة المائية
tanner's bark	لعاء الدباغين • قشر الدباغ (أنظر tanbark)
tanner's sumac	سماق الدباغين (أنظر <i>Rhus coriaria</i>)
tannery	مدبغة • مدبغة الجلود
tannic acid	حامض التنيك • حامض العفص
tannin; tannic acid	دبغ • دبغ • دبغ • حامض التنيك • حامض العفص (يُستخرج من قشر البلوط والعفص وورق الساق وغيرها).
tanning	(١) دبغة • دبغة الجلود (٢) طلاة أو معالجة بحامض التنيك
tanning sumac (<i>Rhus coriaria</i>)	سماق الدباغين (أنظر الاسم العلمي).
tannin treatment	معالجة بالدباغ (إضافة حامض التنيك إلى الخمر فتزداد حموضتها ويسهل حفظها).
tansy; common tansy; English cost (<i>Tanacetum vulgare</i>)	حشيشة الدود • حشيشة الشفاء (نبات عشبي معمر من المركبات الشعابية قد يزرع ويستعمل ورقه تابلا ، وتستعمل رؤوس أزهاره طاردة للدود).
tape	شريط • شريط قياس • شريط لاصق

diameter tape	شريط القطر الدرقم (أو المدرج) (أنظر diameter tape)
tape grass	كلوية لولبية • شريطية (أنظر <i>Valisneria spiralis</i>)
taper	تناقص تدريجي • استدقاق (تناقص يخن الساق ، أو الجذع ، أو قطعة الجذع ، من القاعدة إلى الرأس).
tapeworm	شريطية • تينيا (دودة طفيلية ذات حلقات مُطلحة • أنظر Taenia).
beef or common tapeworm (<i>Taenia saginata</i>)	شريطية جرداء (تكون في عتق البقر وفي وصى الانسان).
dwari tapeworm (<i>Hymenolepis murina</i>)	شريطية قرمة (في وصى القوارض • وقد تنتقل إلى الانسان).
pork tapeworm (<i>Taenia solium</i>)	الدودة الوحيدة • شريطية مسلحة (أنظر الاسم العلمي).
Taphrina	تفرينا • مخندقة (الأولى معرفة والشاية ترجمة الاسم العلمي - فطور مجهرية تُفسر بأوراق الفاكهة كالخوخ والبرقوق).
<i>Taphrina deformans</i>	تفرينا مشوهة (أنظر peach leaf curl)
tapioca	تبيوكة (معرفة • وهي من لغة برازيلية قديمة - مادة غذائية نشوية حشيشة تستخرج من جذور نبات المنيهوت <i>(Manihot edulis)</i>).
tapioca plant	منيهوت مر (أنظر <i>Manihot edulis</i>)
tapir (Tapirus)	تايير (معرفة • وهي من لغة برازيلية قديمة - جنس حيوان من الفصيلة التاييرية Tapiridae ورتبة مفردات الأصابع).

Labrador tea (*Ledum palustris*) شاي لبرادور (أنظر Ledum)

Mexican tea (*Chenopodium ambrosioides*) شاي المكسيك (أنظر)

New Jersey tea; redroot (*Ceanothus americanus*) شاي نيوجرزي • سيانوطس أمريكي (أنظر الاسم العلمي)

Oswego tea (*Monarda didyma*) شاي أوزويغو (شاي عطر الراححة من فصيلة النشويات أزهاره حمراء وأوراقه رمحية مشرشرة الحواف)

Paraguay tea • شاي برأغواي • ماتبي (أنظر *Ilex paraguayensis*)

sweet tea; Botany Bay tea (أنظر *Smilax glycyphylla*) فُشاغ حُلُو الورق

wild tea; lead plant (*Amorpha canescens*) شاي بري (أنظر الاسم العلمي)

tea-berry (*Gaultheria procumbens*) عُلطيرية مُسطحة • شاي كندا (جنبه متلفة دائمة الخضرة مقبله الورق ازهارها بيضاء جرسية الشكل وثمارها حمراء يستخرج من اوراقها ونعمرها زيت يطيب به الشراب)

teak ساج (شجر ضخيم خشبه صلب ذو لون بني ضارب إلى الصفرة فيه أنواع أشهرها النوع الذي ينمو في جزر الهند الشرقية. أنظر *Tectona grandis*)

African teak (شجر ضخم خشبه صلب ذو لون بني ويعرف ايضاً بالبلوط الافريقي. خشبه ثقيل تين واسمه العلمي *Oldfieldia africana*)

علم التصنيف taxonomy (تصنيف الأحياء من نبات وحيوان في شعب ومواطن ورُتب وفضائل وأجناس)

Taxus baccata طَقْسُوس (شجر للترين. انظر yew).

شاي tea (تطلق الانكليزية على جنبه الشاي. أنظر المادة التالية ، وعلى ورقها المهيأ لأن يُقَمع في الماء المُغلى ، وعلى ذلك النقيع نفسه ، وهو مشهور فيه مادة منبهة تسمى الشاين)

شاي tea; tea plant (*Thea sinensis* or *Camellia sinensis*) (جنبه من الفصيلة الكاميلية، مهدها الأصلي بين الصين والهند. واسمها العربي والانكليزي والعلمي من أصل صيني. ولم تعرفها العرب قديماً إلا الرواد منهم. ولم يستعملوا ورقها. وختلت من ذكرها المعاجم العربية القديمة وكتب المفردات. وعرفها الأوربيون في القرن السادس عشر. وقال مايرهوف ان البيروني ذكر استعمال الصينيين للشاي كمجموعة المجمع العلمي المصري م ٢٢ ج ٢ *).

Abyssinian tea; Arabian tea قات • أوراق القات (أنظر *Catha edulis*)

Botany Bay tea; Australian tea فُشاغ حُلُو الورق (أنظر *Smilax glycyphylla*)

Bourbon tea • فهام شاي البوربون • فهام (أنظر "faham" tea)

Brazilian tea • جيرفاو شاي برازيلي • جيرفاو (أنظر gervao)

crystal tea (*Ledum palustris*) صُوفية المناقع • شاي لبرادور

faham tea; faham (*Agracum fragrans*) فهام • شاي البوربون (فهام من الاسم الافريقي • نبتة شبيهة بالحلبيات ينسج من اوراقها العطره نوع من الشاي)

tawny daylily (*Heemerocallis fulva*) زنبق النهار الأغبر (أنظر الاسم العلمي)

tax ضَرَبِيَّة (حصه اشتراك الفرد في نفقات الدولة العامة)

ضَرَبِيَّة مُبَاشِرَة direct tax (في اصطلاح الشام - وهي الضريبة التي تطلب من الفرد شخصياً كضريبة الأبنية وضريبة الدخل من زراعة أو تجارة أو صناعة الخ)

ضَرَبِيَّة الرُّبُوع ضَرَبِيَّة الدَّخْل income tax (ضريبة (أنظر income tax)

ضَرَبِيَّة غير مُبَاشِرَة indirect tax (أنظر indirect tax)

ضَرَبِيَّة عَقَارِيَّة land tax (أنظر land tax)

فَرْضُ الضَّرَائِب ضَرَبِيَّة taxation (ضريبة تصاعديه progressive taxation)

تَخْفِيز الضَّرَائِب tax cut (تخفيض الضرائب)

مُعْفَى من الضرائب غير خاضع للضريبة tax-exempt; tax-free (ضرائب)

طَقْسُويَّة Taxineae (فصيلة من الفصيلة السنوبرية اي المخروطية فيها الطقسوس)

Taxodium; bald cypress طَقْسُودِيُون (جنس شجر للترين من الفصيلة السنوبرية اي المخروطية يشبه الطقسوس)

Taxodium distichum; common bald cypress; swamp cypress; طَقْسُودِيُون ذو حَرَقِين (جنس شجر للترين من الفصيلة السنوبرية اي المخروطية يشبه الطقسوس)

Taxodium mexicanum طَقْسُودِيُون مَكْسِيكِي (جنس شجر للترين من الفصيلة السنوبرية يشبه الطقسوس)

(Acer) (أنظر) (٢) بَيْقَة • بَيْقِيَّة tare (Bot.) (نباتٌ عُشْبِي مُشْرِش *Vicia sativa* ويسمى vetch فراجه)

طَرَطَرَة tartration (منتقة • معالجة الخمر بالحامض النطرطريك لتزويد حموضتها)

مَادِيَة زُرَاعِيَّة (*Madia sativa*) tarweed (نبات عشبي من المركبات • أنظر *Madia*)

شُرَابَة الذُّرَة tassel (الازهار الذكري في نبات الذرة)

شَيْخَة شُرَابِيَّة tassel flower (*Senecio sonchifolia*) (زهرة من الفصيلة المرگية ويطلق الاسم ايضاً على نبات قبطية الذيل الذي اسمه العلمي *Amaranthus caudatus* فراجه)

شَيْخَة شُرَابِيَّة tassel flower (*Senecio sonchifolia*) (زهرة من الفصيلة المرگية ويطلق الاسم ايضاً على نبات قبطية الذيل الذي اسمه العلمي *Amaranthus caudatus* فراجه)

(البلبوس من الكلمة اليونانية Bulbos) tassel (grape-) hyacinth (*Muscari comosum*) • بَلْبُوس • بَلْبُوس • بَلْبُوس (البلبوس من الكلمة اليونانية Bulbos وكانت تطلق على بسلة هذا النبات. ولم نجد بسلة الزيز والحلحل في المعجمات. وجاءت في المفردات مرادفين للبلبوس وجاءت الزيز بالراء بدلاً من الزاي الثانية وذلك في المفردات وفي شرح أسماء العشار وغيرهما. ولكن مايرهوف وجدها مضبوطة ضبط حروف الزاي المعجمة في أحد المخطوطات وهو كتاب السات في أسماء النبات للسويدي • باريس ٣٠٠٤ ورقة ٥٠ • وتطلق البلبوس اليوم على نباتات من أجناس وفضائل أخرى)

طَعْم • مَذَاق • ذُوق taste (طعم • مذاق • ذوق)

Tatarian bread (*Crambe tartarica*) خَبِزُ التَّار • كَرَنْبُ تَرِّي (نبات عشبي أوربي ذو جذر لحمي يُؤكَل ، أو الجذر ذاته)

Tatarian buckwheat; (*Fagopyrum tataricum*) حَبْطَة سَوْدَاء تَرِّيَّة (أنظر Saracen corn)

tawny; tawney بَيِّي مُصَفَّر • أَسْرُ ضَارِبَ إِلَى الصُّفْرَة (بني مصفر • أسر ضارب إلى الصفرة)

(٢) بَيْقَة • بَيْقِيَّة tare (Bot.) (نباتٌ عُشْبِي مُشْرِش *Vicia sativa* ويسمى vetch فراجه)

(٣) بُدُور عُشْبِيَّة (غير مُرغوب فيها) (أنظر)

(١) تَعْرِفَة • تَعْرِفَة جُرْكِيَّة tariff (تعريفه الأسمار • جدول الرسوم)

(٢) تَعْرِفَة الأَسْمَار • جَدُولُ الرُّسُوم tariff (تعريفه الأسمار • جدول الرسوم)

فَلْقَاسِ taro (*Colocasia esculenta*) (أنظر *Colocasia anti-quorum*)

دَهْنُ القَطْرَانِ tar oil (زيت القطران. وهو خليط من القطران والدمن الثقيل)

طَرَّحُونِ tarragon; estragon (*Artemisia dracunculus*) (الكلمة الانكليزية من Tarcon بلاتينية النباتيين. وهذه من طرخون العربية. ويقطن أن الكلمة العربية اما من Drakōn او من Drakontion اليونانيين. بقلة زراعية معمرة لرائحة أوراقها. وهذه الاوراق تؤكل عندنا وهي خضر مع الطعام. وتضاف الى بعض الأطعمة)

قَطْرَانَة • تَقْيِيرِ قَطْرَانَة • تَقْيِيرِ (معالجة بالفار أو القطران)

رَضْع • رَضْع • رَضْعُ القَدَمِ tarsus (رضع • رضع • رضع القدم)

حَرَطَالِ شَرْقِيّ tartarian oats (*Avena orientalis*) (أنظر Avena)

حَامِضُ طَرَطَرِيكُ tartaric acid (حامض عشوي ينشأ في التمار ولا يسا في العنب)

حَبْطَة سَوْدَاء تَرِّيَّة Tartary buckwheat (*Fagopyrum tataricum*) (أنظر Saracen corn)

تَارِيَّة تَارِيَّة Ta(r)tary maple (*Acer tartaricum*) (أنظر)

بَزَل • نَقْر • شَقْ tapping (خاضعة النق لجمع عسارة النبات أو نثفه)

جَمْعُ الرَّايِنِجِ resin tapping (أنظر resin tapping)

بَزَل الكِرْشِ ruminal tapping (أنظر puncture)

جَنْث • جَذْر • وَتَدِي رَيْسِي taproot (ج اجنات وجنوت على القياس. وهو أرومة نمت كثيراً وجثت في قدها عن متفرعاتها أي عن الجذيرات. مثالها الجزرة والفجلة. أنظر root)

قَطْرَان • قَطْرَانِ tar (مادة راتنجية تحصل من تقطير الخشب أو تقطير الفحم الحجري)

قَلْقَاسِ tara; taro (أنظر *Colocasia anti-quorum*)

جَبْص • تَارَاتَا tarata (*Pittosporum eugenioides*) (تاراتا بلغة سكان نيوزيلندا الاصليين. جنبه دائمة الخضرة ذات ازهار مقراء عطرية)

(١) طَرَّخَشَقُونِ taraxacum (نبات عشبي من جنس الطرخشقون Taraxacum)

(٢) شَرَابِ الطَرَّخَشَقُونِ (شراب مَقْوَر يُخَضَّر من جذور الطرخشقون وسوقه)

طَرَّخَشَقُونِ Taraxacum (جنس نباتات عنية من المركبات الأمطرية موطنها المناطق المعتدلة)

Taraxacum officinale; common dandelion طَرَّخَشَقُونِ (أنظر dandelion)

(١) وَزْنُ الفَارِغِ • إِسْقَاطِ tare (n.) (وزن الفارغ عند الوزن)

tensile strength مُقاومة الشد
tensiometer مقياس التوتر السطحي (لماء التربة).
tension توتر • شد
|| surface tension التوتر السطحي • توتر السطح
tensor عضلة شاذة
tent خيمة
|| shelter tent خيمة لوقاية الكرم من الجَلَد.
tentacle لآيسة • زائدة حول فم
Tenthredinidae; sawflies منشاريات (فصيلة الذباب المنشاري من رتبة غشائيات الأجنحة).
Tenthredo منشارية • ذبابة منشارية (جنس الذبابة المنشارية sawfly من فصيلة المنشاريات ورتبة غشائيات الأجنحة).
Tenthredo adembrata; pear slug sawfly منشارية الكشمري
Tenthredo athiops; black sawfly منشارية سوداء
Tenthredo difformis; deformed sawfly منشارية ديمية
Tenthredo zonata; zonate sawfly منشارية متمنطقة
tenuifoliate; tenuifolious دقيق الورق • ضيق الأوراق أو رقيقها
Tenuirostres رقيقات المناقير (في تصنيف سابق • رقيقة من الطير الجوانم لها مناقير طوال دقاق اما مستقيمة أو محدبات، منها فصيلة الهدمديات وفصيلة المتوقلات).
tenuous (adj.) نحيل • دقيق • رفيع

tenure حيازة • حق التملك • حق التمتع (بمنسب أو بملكية عقارية).
ten-week stock; annual stock متثور سنوي (أنظر *Cheiranthus annuus*)
tepid hotbed مدفأة ضعيفة (وهي القبلة الحارة).
teratology علم التماحيب (أو علم الأعاجيب أو العجائب أو الغرائب في نتاج الكائنات الحية • كالإخضاع في الدواب أي القاء الولد متوهاً ناقص الخلق فهو خديج، وكالإغراب والشتملة أي الجنون في النبات).
tercel; tiercel or tercelet صقر • باز (يطلق على ذكر الشور من أي نوع كانت خاصة النوع الشائع *Falco peregrinus*).
terebinth; terebinth tree; turpentine tree بطم • صراوة • شجرة التربينتين (أنظر *Pistacia terebinthus*)
|| green terebinth بطم أخضر (أنظر *Pistacia khinjuk*)
|| muticate terebinth (Pistacia mutica) بطم أجرد (نوع بري في بعض جبال الشام • أنظر الاسم العلمي).
Terebinthaceae بطميات (أنظر Anacardiaceae)
terebra (١) متقب • أشرة • طوى (ج أطوا • وهي مرز بعض الحشرات • ovipositor).
(٢) محارة نقابة
Terebrantia; terebrants; terebrate insects أشريبات (ذوات الأشر أو المناقب من الحشرات غشائيات الأجنحة).
teredo; shipworm (Teredo) تيريدة (مصرية • حيوان من الرخويات ذوات المشاب، خيطر جداً • ينسر بالخشب المغمور في الماء المالح).
Terfezia كم • ترافاس (ج أكْمُ وكَنَاءة • والترافاس في المفردات • ومنظم الكماء التي تنبت برية وتجلب من شرقي الشام وتباع في الأسواق تُسب إلى هذا الجنس من الفطور • أنظر truffle).
tergum ظهر (١) (وبخاصة ظهر حيوان من المفصليات).
(٢) ظهر الحلقة الواحدة (في الحيوان المفصلي).
term فترة الحمل
(٢) فترة • مدة • فصل
(٣) شرط • شرط اتفاق
(٤) مضطلع • تعبير
Termes; termites; white ants أرضة (جنس حشرات تفرس الخشب من الفصيلة الأرضية Termitidae).
Termes bellicosus; bellicose أرضة مقاتلة (تنبى أبنية عجيبة يبلغ علوها بضعة أمتار في البلاد الحارة).
Termes destructor; destructive أرضة مخربة
Termes flavipes; wood ant نمل الخشب الأبيض
Termes giganteus; giant termite أرضة عظيمة القد
Termes grandis; grand termite أرضة كبيرة
Termes lucifugus; lucifugous أرضة الغلام (في المناطق الجبلية أو المنحدرة).

terminal طرفي • نهائي
terminal buds براعم إنتهائية (والغرنوق الإنتهائي في النخل يسمى القلب والقلب والجمارة والنخمة).
Terminalia إهليلج (وتكسر اللام الثانية • وهي من الفارسية • والأمل سنكريشي • وفي التاج لا تقل هليلج • جنس شجر هندي تسمى بزوره أو تماره myrobalan plums من أنواعه ما يسمى الأهلبيج الهندي في مصر • والهندي الشعيري في الشام • وهو *T. chebula* تعمل تماره لتنظيف جهاز الهضم مسهلة قبابنة).
Terminalia latifolia; broadleaf; almond tree إهليلج عريض الورق (شجرة موطنها جيكا في جزر الهند الغربية يصلح خشبها لأعمال البناء والانتماط).
termite; white ant (Termes) أرضة (حشرة تفرس الخشب من الفصيلة الأرضية • أنظر أنواعها في مادة Termes).
|| yellow-necked termite (Colo-termes flavicollis) أرضة صفراء العنق
Termitidae أرضيات (فصيلة حشرات من رتبة يسميه بعضهم أسلية الأجنحة • وآخرون عسبية الأجنحة الكاذبة • ومن هذه الفصيلة جنس الأرضة Termes).
ternary compounds مركبات ثلاثية (مواد غذائية مركبة من ثلاثة عناصر وهي الأكسجين والهيدروجين والكربون • مثالها النشا والسكر والنحم).
Ternstroemiaceae كامليات (فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين فيها الشاي والكاميلية وتُعرف أيضاً باسم Camelliaceae المشتق من جنس الكاميلية).
terrace شرفة • مصطبة • دكة مدرجة
terrace cultivation زراعة المدرجات (في المناطق الجبلية أو المنحدرة).
terrain; terrane أرض (تطلق في الجيولوجية على جزء كبير أو صغير من القشرة الأرضية يقال الأراضي الأولية أو الثانوية الخ • أي أراضي الدهر الأول أو الدهر الثاني وهكذا • أنظر era • وتطلق الانكليزية عموماً على القطعة من الأرض).
أراضي أصلية primitive terrain (أنظر primitive terrane)
صفات الأرض • معالم المنطقة terrain features
حصاة • رق terrapin (سُلحفا تعيش في المياه العذبة من فصيلة سلاجف المتافع • أنظر Emydidae).
terrapin scale (Lecanium nigro-fasciatum) قرمزية سوداء التخطيط (حشرية من نسيات الأجنحة تطفل على الأشجار المتيرة وبعض أشجار التربين).
terrarium مأرصة (مربي للأحياء • الحيوانات والنباتات • البرية يستخدم للزينة أو لأغراض علمية ومن أمثاله المدينة bottle garden و crystal garden و glass garden).
terra rossa البصرة (تربة حمراء فرفيرية تقوم على أرضين كلسية قاسية في إقليم البحر المتوسط).
terrestrial أرضي • بري
terrestrial galleyworm (Iulus terrestris) دخال الأذن الأرضي (أنظر Iula)
territorial waters مياه إقليمية (مدى الماء الذي الحق بالساحل ويقع تحت السيادة الإقليمية للدولة التي تطل عليه).
Tertiary (Geol.) خاص بالدهر الثالث (أو بالصخور التي تكونت فيه).
الدهر أو الحقب the Tertiary (Geol.) الثالث

Tertiary era الدهر الثالث • الحقب الثالث (تلا الدهر الثاني، وتكونت فيه المجموعة الثالثة من الصخور الرسوبية).
tessellate (adj.) مرصع بالمضلعات الرباعية
tessellate (Bot., Zool.) مختلف الألوان • مجزع
tessellate wood-fretter (Anobium tessellatum) سوسة الخشب المجزعة (أنظر death-watch beetle)
test (n.) اختبار • تجربة
(Bot.) غدفة (أنظر testa)
(Zool.) صدفة الرخويات
testa غدفة (من وضع الدكتور أمين المعلوف • العلاف الخارجي للبيضة البديرة والبيضة).
Testacea جذريات صدفية (رتبة حيوانات دقاق مجهريّة من جذريات الأقدام Rhizopoda ذات أصداف تغطيها).
test cross تهجين اختبائي
tested ration عليقة مختبرة
testes خصيتان (مفردا خصية • أنظر testicle).
test-field حقل التجارب (أنظر experimental field)
testicle; testis خصية (ج خصى • الغدة التناسلية في الذكر • وهما خصيتان يحتويهما الممن وتفرزان المنى).
testing إختبار
|| seed testing إختبار البزور (أنظر seed testing)

testis (testicle)	حُصِيَّة (أنظر)	(New Zealand spinach) أنظر	calcium tetrphosphate تَتْرَافُسْفَاتُ الكِلْسِ (سماد فسفوري)	(piroplasmosis)	<i>Thalictrum angustifolium</i> ; angustifoliate meadow rue نَمَاءَةٌ صَيِّفَةُ الوَرَقِ	theetsee; black-varnish tree (<i>Melanorrhoea usitata</i>) شجرة البَرِنِقِ الأسود • ورنيش بُوزمي (أنظر varnish tree)
Testudinidae	سَلْحَفِيَّاتُ بَرِيَّةٍ (فصيلة السلاحف البرية تتميز بذيلها الشديد التقوس وأقدامها القصيرة الممتلئة)	Tetramera; tetrameres رُبَاعِيَّاتُ الأَرَسَاغِ (رُتَبِيَّة حشرات من رتبة مُتَمِّدَات الأَجْنَحَة في كل رِجْلٍ من أَرْسَاغِهَا أربعة أجزاء)	tetraphyllous رُبَاعِيَّاتُ الوَرَقَاتِ • رُبَاعِيَّاتُ الوَرَقَاتِ	Texan pride (<i>Phlox drummondii</i>) فَيْسُ دَرُومُنْدِ (أنظر Phlox)	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> نَمَاءَةٌ أَثْبَوِيَّةُ الوَرَقِ	theobroma; cacao tree كَاكَاوُ • لَوْدُ الهِنْدِ (شجرة من جنس الكاكاو من فصيلة البرازيات أو الاسطرفوليات (Sterculiaceae).
Testudo land	سَلْحَفَاءُ بَرِيَّةٍ • سَلْحَفَاءُ رُومِيَّةٍ (جنس السلحفاة البرية. أنظر turtles)	tetrandrian; tetrandrous رُبَاعِيَّةُ الأَسَدِيَّةِ	tetraploid رُبَاعِيَّةُ الصَّبِيغَاتِ • رُبَاعِيَّاتُ الصَّبِيغَاتِ (كائن تحوي خلاياها مجموعات رباعية من السيتيات الأحادية. أنظر meiosis).	Texas morel (<i>Solanum texanum</i>) مَمْدُ تَكْسَايِي (أنظر nightshade)	Thallophyta; thallophytes مَشْرِيَّاتُ • ثَالُوسِيَّاتُ (نباتات خَلَوِيَّةٌ ، أي مركبة من خلايا مجتمع ليس فيها ساق وجذر وورق ، مثالها الفطور والأشنه • الطحلب في مسر هـ)	theobroma; cacao tree كَاكَاوُ • لَوْدُ الهِنْدِ • كَاكَاوُ (أنظر cacao-tree)
tetanus; lockjaw	كُرَّازُ • كُرَّازُ (مرض خبيث خطر سببه تسمم المراكز الدماغية بمواد تحصل في الجروح بتأثير ميكروب خاص يسمى عَصِيَّة نيكولاير)	Tetranychus قَمَلُ مَرَضِ الشُّبُهَةِ (جنس من المَتَّاتِ أي القمل فيه أنواع تَضُرُّ بالبساتين والحيوان • أنظر blister disease).	tetrapod رُبَاعِيَّاتُ الأَرْتَمِلِ • ذُو أَرْبَعِ قَوَائِمِ	Texas sage (<i>Salvia coccinea</i>) نَاعِمَةٌ قَرْمِزِيَّةُ (أنظر Salvia)	Thallosium (Bot.) مَشْرَةٌ • مَشْرَةٌ • ثَالُوسُ (جسم نباتي ليس فيه محور مركزي، أو إذا وُجِدَ فيه محور فهو لا يتقسم جذعاً وورقاً. وفي اللغة مَشْرَةٌ الأرض ومَشْرَتُهَا أولُ نباتها).	<i>Theobroma cacao</i> ; common cacao; chocolate-nut tree; cocoa tree كَاكَاوُ • لَوْدُ الهِنْدِ • كَاكَاوُ (أنظر cacao-tree)
tether	مَطْوَلُ (جمع مَطْوَلٌ • حبل يربط به الحيوان ليقى ضمن مدى معين لا يتجاوزه)	Tetranychus telarius; spider mite قَمَلَةٌ عَنكَبُوتِيَّةُ (تسبب حكة عديدة في الحيوان وقد تصيب الانسان)	Tetrodon; Tetraodon; globefish فَهَقَّةُ • فَهَقَّةُ • فَهَقَّةُ (كلها عامية. جنس سمك من الفصيلة الفهقية)	Texas stonecrop (<i>Sedum pulchellum</i>) حَرِيَّ العَالَمِ الرَّقِيقِ (نبات عشبي لحمي مُعَمَّرٌ يزرع للترزين من فصيلة المُخَمِّدَاتِ (Crassulaceae).	thallus ثَالُوسُ وَرَقِيّ foliaceous thallus تَلْمَةٌ • مَحَوْرُ الوَادِي (جس ثابتي ليس فيه محور مركزي، أو إذا وُجِدَ فيه محور فهو لا يتقسم جذعاً وورقاً. وفي اللغة مَشْرَةٌ الأرض ومَشْرَتُهَا أولُ نباتها).	theodolite مِرْوَاةُ • تِيُوْدُولِيَّتُ (الأولى عن اقتراح لمجمع مصر ، والثانية معربة. آلة يستعملها المساحون تصلح للتخطيط والتسوية جميعاً وهما: levelling و planimetry).
Tetrabranchia or Tetrabranchiata	رُبَاعِيَّاتُ الخِيَّاشِيمِ (رتبة حيوان من الرخويات رأسيات الأرجل)	Tetranychus telarius complex; common red spider mite القَمَلَةُ العَنكَبُوتِيَّةُ الحَمْرَاءُ (الأكاروس العادي)	Tetrodontidae or Tetraodontidae فَهَقِيَّاتُ • مُتَمَمِّخَاتُ • رُبَاعِيَّاتُ الأَسْنَانِ (فصيلة سمك من رتبة ملحمومات الفكوك فيها الفَهَقَةُ وقتقد البحر)	Texas stonecrop (<i>Sedum pulchellum</i>) حَرِيَّ العَالَمِ الرَّقِيقِ (نبات عشبي لحمي مُعَمَّرٌ يزرع للترزين من فصيلة المُخَمِّدَاتِ (Crassulaceae).	thalweg تَلْمَةٌ • مَحَوْرُ الوَادِي (ج تلمة : تلاع وتلمات • المكان الأكثر انخفاضاً في الوادي حيث تجتمع المياه)	theory of evolution نظريّة التطور • نظريّة الشُّوْءِ والارتقاء
Tetractinellida	رُبَاعِيَّاتُ القُرُوعِ (رتبة من الاسفنج الصواني)	Tetraodon; tetraodons فَهَقَّةُ • فَهَقَّةُ • فَهَقَّةُ (كلها عامية. جنس سمك من الفصيلة الفهقية)	tetter (١) هَرَصِصُ (مرض جلدي وتطلق الانكليزية على عدة أنواع بعضها يسبب الحيوان وينقل منه الى الانسان)	textile plants بَإَاتُ لِيْفِيَّةُ (النباتات التي تزرع لأليافها كالقطن والكتان والقنب وغيرها)	thales; gooseberry كِشْمِشُ (خاصة النوع الأوربي الشائك الذي اسمه العلمي <i>Ribes uva crispa</i> . جنبة مشمره من الفصيلة الكشمشية)	therapeutic عِلَاجِيّ • خاصٌّ بالمَدَاوِةِ من الأمراض
tetrad	رُبَاعِيّ • رَابُوعُ (مجموعة من أربعة)	Tetraodontidae فَهَقِيَّاتُ • مُتَمَمِّخَاتُ • رُبَاعِيَّاتُ الأَسْنَانِ (أنظر Tetraodontidae)	tetterwort; bloodroot (<i>Sanguinaria canadensis</i>) دَمَوِيَّةُ كَنَدِيَّةُ (أنظر bloodroot)	texture قَوَامُ • بِنِيَّةُ • نَسْجُ (النباتات التي تزرع لأليافها كالقطن والكتان والقنب وغيرها)	thaps; gooseberry كِشْمِشُ (خاصة النوع الأوربي الشائك الذي اسمه العلمي <i>Ribes uva crispa</i> . جنبة مشمره من الفصيلة الكشمشية)	thermal حَرَارِيّ
tetradynamian; tetradynamous	ذَاتُ أَسَدِيَّةٍ مُخْتَلِفَةً الأَرْبَعِ (اصطلاحاً • والمعنى الأصلي للكلمة الانكليزية رُبَاعِيَّةُ القُوَّةِ وهي تطلق على الزهرة التي لها ست أسدية ، أربع منها طوال على زوجين ، واثنتان قصيرتان ، كما في زهر الفصيلة الصليبية)	Tetraodontidae فَهَقِيَّاتُ • مُتَمَمِّخَاتُ • رُبَاعِيَّاتُ الأَسْنَانِ (أنظر Tetraodontidae)	tetterwort; bloodroot (<i>Sanguinaria canadensis</i>) دَمَوِيَّةُ كَنَدِيَّةُ (أنظر bloodroot)	texture قَوَامُ • بِنِيَّةُ • نَسْجُ (النباتات التي تزرع لأليافها كالقطن والكتان والقنب وغيرها)	thaps; gooseberry كِشْمِشُ (خاصة النوع الأوربي الشائك الذي اسمه العلمي <i>Ribes uva crispa</i> . جنبة مشمره من الفصيلة الكشمشية)	thermal death point درجّة الحرارة المُمَيَّةِ (درجّة الحرارة الكافية لقتل كائن مُعَيَّن)
tetrafoliate wood sorrel (<i>Oxalis tetraphylla</i>)	أَقْصَلِيْسُ ذُو أَرْبَعِ وَرَقَاتِ (بزرع للترزين. أنظر Oxalis)	Tetraonidae طِيَهَوِجِيَّاتُ (فصيلة طير من رتبة السَجَاجِيَّاتِ فيها اللِيَهَوِجُ والحَجَلُ والشَّكَاثِيّ)	Teucrium; poly مَلُوقَرِيُونُ • جَمْعَةٌ (جنس نبات من الشفويات لبعض أنواعه أعمية طيبة. أنظر germander)	texture قَوَامُ • بِنِيَّةُ • نَسْجُ (النباتات التي تزرع لأليافها كالقطن والكتان والقنب وغيرها)	thaps; gooseberry كِشْمِشُ (خاصة النوع الأوربي الشائك الذي اسمه العلمي <i>Ribes uva crispa</i> . جنبة مشمره من الفصيلة الكشمشية)	thermic motors مَحَرَّكَاتُ حَرَوِيَّةُ (منها المحركات البخارية والمحركات الانفجارية. أنظر motor)
tetragonal	رُبَاعِيّ الزوايا أو الأضلاع	Tetraonidae طِيَهَوِجِيَّاتُ (فصيلة طير من رتبة السَجَاجِيَّاتِ فيها اللِيَهَوِجُ والحَجَلُ والشَّكَاثِيّ)	Teucrium polium; mountain germander جَمْعَةٌ (قل بري من الفصيلة الشفوية. وتطلق الجمدة على أنواع أخرى من الجنس نفسه)	texture قَوَامُ • بِنِيَّةُ • نَسْجُ (النباتات التي تزرع لأليافها كالقطن والكتان والقنب وغيرها)	thaps; gooseberry كِشْمِشُ (خاصة النوع الأوربي الشائك الذي اسمه العلمي <i>Ribes uva crispa</i> . جنبة مشمره من الفصيلة الكشمشية)	thermo-cautery (١) مَيْسَمٌ مُتَأَجِّجُ (ميسم من بلاتين يتأجج بتيار من الهواء محتو على كربور • وهو يستعمل في كي الجروح وغيرها)
Tetragonia expansa	إِسْفَانَاخُ زَيْلَنْدَةَ الجَدِيدَةِ	Tetrapanax papyrifera; Aralia papyrifera أَرَالِيَّةُ وَرَقِيَّةُ (أنظر Aralia)	Teucrium polium; mountain germander جَمْعَةٌ (قل بري من الفصيلة الشفوية. وتطلق الجمدة على أنواع أخرى من الجنس نفسه)	texture قَوَامُ • بِنِيَّةُ • نَسْجُ (النباتات التي تزرع لأليافها كالقطن والكتان والقنب وغيرها)	thaps; gooseberry كِشْمِشُ (خاصة النوع الأوربي الشائك الذي اسمه العلمي <i>Ribes uva crispa</i> . جنبة مشمره من الفصيلة الكشمشية)	thermo-cautery (٢) وَسْمٌ مَيْسَمٌ مُتَأَجِّجُ إِضْطَابُ حَرَارِيّ • تَفْشِيَّةُ بالضباب على الساخن

thermograph مُسَجِّل الحَرَارَةِ
(مقياسٌ للحَرارة يسجل درجاتها ذاتياً) .

thermolabile يتحوَّل بالحَرارة .
عَطُوبٌ بالحَرارة

(في وصف الخسائر والانزيمات التي تفقد خصائصها على درجة حرارة فوق 50 درجة مئوية) .

thermo-lacto-densimeter مِقياسُ
كثافة اللَّبنِ وحَرَارته

(مقياس لكثافة اللبن يُريك أيضاً درجة حرارته فيسجل عليك تعديل الكثافة على حسب الحرارة) .

thermometer مِقياسُ (أو ميزان) الحَرارة .
مِحْرٌ • مِسْتَحِرٌّ • مِحْرَارٌ • ترمومتر

(المِحْرٌ من وضع مجمع مصر قديماً . والكلمتان التاليتان من وضع أمثاذين دمنقيين . ولم ينشأ منها . ومقياس الحرارة معروفة . وأشيع منها ميزان الحرارة . وينسج بعضهم الى التمريب . جهاز تقاس به الحرارة) .

maximum and minimum thermometer مِقياسُ الحَرارةِ الكَبْرَى والصُّغْرَى
(انظر maximum and minimum thermometer)

recording thermometer مِقياسُ
الحَرارةِ المُسَجَّل - مُسَجِّلُ الحَرارةِ
(يستعمل في الجويات خاصة) .

Six's thermometer مِقياسُ الحَرارةِ
الكَبْرَى والصُّغْرَى
(انظر maximum and minimum thermometer)

thermosiphon سَحَّارَةٌ حَرَارِيَّةٌ
(سميت أيضاً مِدْفَعَةٌ سَائِيَّةٌ وَمَسْخَنَةٌ مَائِيَّةٌ . آلة للتدفئة بالماء المسخن يدور في أنابيب . وهي تستعمل في الدفيئات . انظر siphon) .

thermostable يتحمل الحرارة .
ثابت على الحرارة

(في وصف الخسائر والانزيمات التي تحتفظ بخصائصها في درجة حرارة متسدة

thermotropism اِثْتِجَا حَرَارِيٌّ
(تأثير الحرارة في جعل بعض أعضاء النبات تنحرف الى الجهة الكثيرة الحرارة أو القليلة . انظر ملاحظات لغوية على هذه الكلمة وأشباهاها في مادة phototropism) .

therophyte نَبَاتٌ بَدْرِيٌّ حَوْلِيٌّ
(نبات عشبي حولي أو موسمي ، أي ليس له إلا دورة حيوية واحدة منذ ان ينبت من البزرة الى أن تنتج بزرته) .

thickener مُعَلِّظُ القَوَامِ
(v.)

thicket غَيْشٌ
(اصطلاحاً . انظر forest) . وقال بعضهم دَغَلٌ ، وجعلنا هذه أمام bush و jungle . شجر الغابة وهو لا يزال صغيراً تمت رؤوسه وتشابكت فروعه . وهو بعد أن يكبر قليلاً يصبح اسمه أجمة العُوسِيّ أو العيدان (pole plantation) .

thickleaf مُخَلَّدَةٌ غَلِيظَةُ الورق .
حَرِيٌّ العالم الغليظ الورق
(نبات من جنس المُخَلَّدَةُ أو Crassula Sempervivum . انظر orpine) .

thickness of soil سُكٌّ أو ثَخَانَةُ التربة

thick-stamen غَلِيظُ السَّدَاةِ
(نبات من غليظات السداة Pachysandra من الفصيلة القربونية Euphorbiaceae) أو spurge family

thick-styled linden (Tilia dasystyla) رَزَنْقُونٌ غَلِيظُ القَلَمِ
(انظر Tilia)

thickwind حَشْرَجَةٌ
(معموية في التنفس تظهر في الخيل عادة بعد اصابتها بذات الرئة) .

thigh (Vet.) فَخْذٌ • فَخْذٌ
(ج أفضاد . وهي مؤنثة . وهي الجزء الأعلى من رجل الحيوان الداجن ، وهي تتصل بالكف من فوق ، وتمتد الى الساق من تحت) .

thimble; foxglove قَمِيَّةٌ • دِيحِيثَالِيْسٌ
(نبات عُشْبِيٌّ من الفصيلة الخنازيرية و جنس القميسة Digitalis) .

Queen Ann's thimble (Collomia) غُرُوبِيَّةٌ • قَلُومِيَّةٌ
(انظر Collomia)

thimbleberry عُلَيْقٌ • عَلَيْقٌ أَمْرِيكِيٌّ
(نبات من الفصيلة الوردية ذو ثمار عليقة كتبانية الشكل خاصة ما يُعرف منه باسم Rubus occidentalis) .

thin (adj.) نَحِيْلٌ • زَفِيْعٌ
فَرَجٌ • حَخْفٌ
(فَرَجٌ أو باعد ما بين الفواصل . انظر thinning) .

thin haired apple flat mite (Cenopalpus pulcher) اَلْكَارُوسُ
التفاح المفلطح الرفيع الشعر

thinning; thinning out تَقْطِيْعٌ • تَوْسِيْعٌ
(التفريج بين نبتة ونبتة ، وهو قلع النباتات الزائدة وترك مسافة كافية لتنتج في الأرض . ويسمونه التخفيف في الشام والحفف في مصر . وهو في مثل زراعة البجر اي الشوندر يسمى singling فراجهما) .

thinning (of leaves) وَرَقٌ • هَتٌّ • حَتٌّ
(وَرَقٌ الشجرة يَرَقُّها وَرَقًا أَخَذَ وَرَقَهَا . والهتَّ حَتٌّ ورق الشجر) .

thinning (of vine-branches) تَقْلِيْمُ السَّرْعَرَعَاتِ
(تقليم الفصينات الزائدة في الكرمة) .

thinning cycle تَعَاقِبُ التَّوَسِيْعِ
(المدته التي يُتَوَقَّعُ مراعاتها بين توسيحين متتاليين في أرض واحدة) .

thinning machine; gapper مُفَرِّجَةٌ • مُوسِّمَةٌ
(معمل ميكانيكي يقطع في سيرة فساً من النباتات ويترك فساً . وعمله غير متقطع . ولا فائدة في استعماله . ويد البستاني أصلح) .

thin plantation سَحَّارَةٌ قُجُوبِيَّةٌ
(أي ذات فجوات . وهي التي في أرضها بعس خلا . ليس فيه شجر) .

third stomach (of a ruminant) اُمُّ اَلتَّلَافِيْفِ
(تتمثل بالقلنسوة وبالينفحة . انظر stomach) .

thirsty thorn (Acacia seyal) سِيَالٌ
(انظر الاسم العلمي) .

thistle شَوْكٌ
(كلمة تطلق على عدد كبير من النباتات السائكة ولا يسا من أجناس Carduus و Cirsium و Silybum و Onopordon فراجهما) .

blessed thistle بَازَاوَرْدٌ • مَقَلُّ الصِيْفِ
(انظر blessed thistle)

cardoon thistle (Cynara cardunculus) حَرَشَفٌ • حَرَشَفٌ بَرِّيٌّ
(انظر cardoon)

corn thistle (Cirsium arvense) شَوْكُ الحَقُولِ • قُصْوَانُ الحَقُولِ
(انظر Cirsium)

cotton thistle (Onopordon acanthium) شُكَاعِيٌّ أَقْتِيْبِيٌّ • شَوْكُ الجِمَارِ
(يستخرجون من بذوره دُعْنًا صالحاً للاصباح . انظر Onopordon) .

creeping thistle (Cirsium arvense) شَوْكُ الحَقُولِ • قُصْوَانُ الحَقُولِ
(انظر Cirsium)

edible thistle (Cynara cardunculus) حَرَشَفٌ • حَرَشَفٌ بَرِّيٌّ
(انظر cardoon)

fuller's thistle (Cirsium lanceolatus) شَوْكُ سِنَانِيٍّ • قُصْوَانُ سِنَانِيٍّ
(انظر Cirsium)

globe thistle قُنْعَدِيَّةٌ • أُخْيُونُوسٌ
(انظر Echinops)

golden thistle (Scolymus hispanicus) الشُّوكَةُ الصُّفْرَاءُ • سَقُولُومُسٌ
(انظر Scolymus)

holy thistle (Silybum marianum) حُرْقِيْشُ الجِمَالِ • شَوْكُ مَرِيَمَ • سَلِيْنٌ
(نوع بري يتفلمونه ويطبخون سوقه وعروق ورقه كالعكوب) .

Lebanon thistle (Cirsium libanoticum) شَوْكُ لُبْنَانِيٍّ • قُصْوَانُ لُبْنَانِيٍّ
(انظر Cirsium)

milk thistle حُرْقِيْشُ الجِمَالِ • شَوْكُ مَرِيَمَ • سَلِيْنٌ
(انظر Silybum marianum)

musk thistle (Carduus nutans) شَوْكُ مُنْحَنٍ
(انظر Carduus)

pine thistle (Atactylis gummifera) شَوْكُ صَوْرِيٍّ
(نبات شوكي أوروبي ذو قنايات راتنجية) .

Saint Mary's thistle; milk thistle (Carduus marianus) حُرْقِيْشُ الجِمَالِ • شَوْكُ مَرِيَمَ • سَلِيْنٌ
(انظر Silybum marianum)

silver thistle (Carduus argentatus) شَوْكُ فِضِّيٍّ
(الخرقيش المنبر في الشام . انظر Carduus) .

slender thistle (Carduus pycnocephalus) شَوْكُ سَائِكِ الرُّؤُوسِ
(لسان الكلب في الشام) .

sow thistle; milkweed (Sonchus oleraceus) تَقَافٌ مَعْرُوفٌ
(بعضه في مصر . انظر Sonchus) .

spear thistle; common thistle (Cirsium lanceolatus) شَوْكُ سِنَانِيٍّ • قُصْوَانُ سِنَانِيٍّ
(انظر Cirsium)

globe thistle قُنْعَدِيَّةٌ • أُخْيُونُوسٌ
(انظر Echinops)

thistle aphid (Anuraphis cardui) اَرْدَقَةُ الشُّوكِ
(حشرة من الارقيات Aphidae تتطفل على الشوك والأقحوان صيفاً وعلى الخوخ والبرقوق شتاء) .

thistle butterfly; painted lady; (Pyrameis cardui or Vanessa cardui) فَرَاثَةُ الشُّوكِ • طَاوُوسِيَّةٌ
السَيِّدَةُ الجَمِيْلَةُ
(فراثة جميلة تتراد النباتات السائكة) .

thistle finch (Fringilla carduelis) شُوْنِيْكِيٌّ • حَسُوْنٌ • نَقَّارُ الشُّوكِ
(انظر goldfinch)

Thlandiantha زَهْرَةٌ الخَصِيِّ
(من اليونانية بهذا المعنى ، المعنى الى أن واضح هذا الاسم لم يهتد الا الى نباتها الذكرية . جنس زهر من الفصيلة القرعية) .

Thlandiantha dubia; dubious زَهْرَةٌ الخَصِيِّ الشُّبُهَةِ
Thlandiantha

Thlaspi or Iberis اُنْدَلِيْسِيَّةٌ • زَهْرَةٌ الأَنْدَلُسِ
(جنس الأندلسية من الفصيلة الصليبية . انظر Iberis) .

Thomas slag; basic slag حَبَّتُ الحَدِيْدِ • ثُوْبَالُ الحَدِيْدِ
قُصْفَاتُ الحَبَّتِ
(ساذ فسفوري يحصل في صناعة الفولاذ) .

thoracic صَدْرِيٌّ

thoracic spiracles (Zool.) قُحْحَاتٌ (أو ثُقُورٌ) تَنْفَسُ صَدْرِيَّةٌ
(في المفصليات) .

thorax (١) صَدْرٌ • زَوْرٌ
(في مثل الخيل) .
(٢) صَدْرٌ • حَوْشَنٌ
(في الحشرات . وفي جوشها الأيدي الست والأجنحة الأربعة) .

thorn (١) شَوْكَةٌ

(spine أنظر)	thoroughbred	عَتِيق • صَرِيح • كَرِيم
(٢) نبات شوكي (كالشدر والعاقول وسواهما).	thoroughbred stud	مُنَجِب • قَجِيل
camel or camel's thorn (<i>Alhagi mannifera</i>) (أنظر camel thorn)	thoroughwax (<i>Bupleurum perforiatum</i>)	صَلْعُ البَقْرَة (نبات من الفصيلة الخيمية • أنظر Bupleurum)
Christ's thorn (أنظر <i>Zizyphus spina christi</i>)	thousand-leaf; milfoil (<i>Achillea millefolium</i>)	أَحْلِيَة ذات أَلْف ورقة (أنظر الاسم العلمي)
cockspur thorn (<i>Crataegus crugalli</i>) (أنظر Crataegus)	thrashing	دَرَس • دِرَاس (أنظر thrashing)
fire thorn; evergreen thorn شوك النار • بَيْرَاقَنَة (أنظر Pyracantha)	threadworm; pinworm	شَعْرِيَة • تَرِيخِيَة (دودة من السلكيات أو الخيطيات • أنظر Trichina)
Jerusalem thorn (<i>Parkinsonia aculeata</i>) (بُجِيَة تملح ساجًا • أنظر Parkinsonia)	threadworms	بَلَكِيَّات • خَيْطِيَّات (أنظر Nematoda)
quick thorn (<i>Crataegus monogyna</i>) زُعرور أحادي المِدَقَة (هو ضرب من الزعرور الثالث).	three-coloured bindweed (<i>Convolvulus tricolor</i>)	سَبُّ الثَّهَار (أنظر الاسم العلمي)
thirsty thorn سَيَّال (أنظر <i>Acacia seyal</i>)	three-field system	نِظَام الدُّورَة الثَّلَاثِيَة (أنظر triennial rotation)
weeping thorn (<i>Crataegus monogyna pendula</i>) زُعرور أحادي المِدَقَة (هو ضرب من الزعرور الثالث).	three-row lister	مِحْرَات ثَلَاثِيَة الأَلَام (أنظر lister)
thorn apple; Jimson-weed جَوْز مَائِل • بَقْم • بَقْم • دَاتورَة (نبات عشبي طبي • أنظر <i>Datura metel</i>)	three-thorned acacia; honey locust (<i>Gleditsia triacanthos</i>)	غَلَادِيْسِيَة ذات ثَلَاث شَوَكَات (أنظر Gleditsia)
thorn broom; furze (<i>Ulex europaeus</i>) جَوَلَق أودبي (نبات شاك من القرنيات الفراسية).	thresher	مِذْرَس disc-wheel thresher نَوْرَج • نِيرَج • مِذْوَس قَرِصِي المِجَلَّات (أنظر disc-wheel thresher)
thorn-hedge سِيَّاح شوكي	thorny	شوكي • شاك • شاك
thorny acacia; thorn locust غَلَادِيْسِيَة (أنظر Gleditsia)		

drag thresher	نِيرَج • مِذْوَس • مِمْد المِذْرَس جَزَجَر • حَال
thresher feeder	آلة تناف الى المدرس وتوزع الحنائد عليه بانتظام.
thresher-feeding	مِد المِذْرَس (تقديم الحنائد لدرسا بالمدرس أو قل بالدراسة threshing machine وهو عمل يأتيه ثلاثة عمال في المعتاد).
threshing; thrashing	دَرَس • دِرَاس (فصل الحناب عن السابل • وهو أُنكال • فإذا كان بأرجل الدواب أو بالخيول فهو الدَرَس والدوس والآداة وبالانكليزية treading out وإذا حصل الدرأس ضرباً بالمدقات فهو الفَقُّ أي flailing وإذا حصل بالمِذْرَس أي بآلة الدرأس فهو الدرأس الحِجْلِي أو المِكْانِكِي (mechanical threshing).
threshing cylinder	دَرَّاس • أسطوانة أو دُلْفِين المِذْرَس (أنظر beating drum)
threshing floor	بَيْدَر • جَرِين • مَرِيد جِرُون • أُنْدَر • مَرِيد (الخب • الأرض التي تُدرَس عليها الحبوب بالنورج أو بالدق أو بأرجل الدواب).
threshing machine	مِذْرَس • آلة الدراس • دَرَّاسَة (آلة الدرأس الحِجْلِي • مَرَكَبَة من الدَرَّاسَة ومقابل الدَرَّاسَة والمِهْرَ والنَسَافَة والمُصْطَلَبَة • وهي تحرك بوسائل التحريك المختلفة على حسب نوعها وحجمها).
thrift	(١) اقْتِصَاد • حَسَن التَّدْبِير (٢) عَافِيَة • نَمُو مَعافِي (٣) قَابِضَة • زَهْرَة القَبْض • إسْطِاطِيْقَة (أنظر statice)
thrift (Bot.)	(٤) قَرْنَقْل بَحْرِي (نبات عشبي مُمْتَر من الرماميات Plumbaginaceae أوراقه رقيقة على شكل

خملات وازهاره كيفية الرؤيات ينسا. أو ترنثية).	Thrinax	نَخْلَة المِذْرَاة • إْتْرِينَكْس
(الاسم العلمي من المذراة ذات ثلث الأمايع نبيها لورقا بالمذراة • جنس شجر من الفصيلة النخلية).	<i>Thrinax argentea</i> ; silver Thrinax	نَخْلَة المِذْرَاة الفِضِيَة
<i>Thrinax brasiliensis</i> ; Brazilian Thrinax	<i>Thrinax parviflora</i> ; parviflorous Thrinax	نَخْلَة المِذْرَاة الصُّغِيرَة الزُّهْر
thrips	تَرِيْس (حشرة صغيرة من جنس التربسات).	تَرِيْس • تَرِيْس (مصرية • جنس حشرات جد صغار من هدييات الأجنحة تفك نباتات مختلفة وتمتس عدايتها • وهي أنواع مثل تريس الحبوب وتريس الكرات الخ • أنظر Thysanoptera).
Thrips	<i>Thrips tabaci</i> ; leek thrips; cotton thrips	تَرِيْس الكُرَّات • بُرْغُوْت الكُرَّات • تَرِيْس الفِطْن (يسمى التريسي في مصر • وهو يمتس نخ ورق الفطن وغيره في حقولها).
throat	حَلَق	
throat-latch; throat-strap	زَنَاقَة • زَنَاق (ج زُنُق • جزء الرمن أو اللجسام الذي يكون تحت الحلقوم • يقال زَنَقَت الفرس زَنَاقاً فهو مزنوق • أنظر bridle).	
throatwort (Trachelium)	عَنْقِيَة • زَهْرَة العَنْقِي (سبت بهذا الاسم لطول أنبوب التويج • جنس زهر من الفصيلة الجَرَسِيَة Campanulaceae).	
blue throatwort (<i>Trachelium caeruleum</i>)		

(نبات عشبي مُمْتَر من الجرسيات مولده حوض البحر الأبيض المتوسط).	throistle: song thrush (<i>Turdus musicus</i>)	سُنَّة شَائِمة أو عَرِيْدَة (أنظر Turdus)
thrumwort; love-lies-bleeding	قَطِيْفَة الدَّبَل (أنظر <i>Amaranthus caudatus</i>)	
thrush	(١) سُنَّة (طير من الفصيلة الشحرورية ورتبة الجواثم المنرومات المناقير • أنظر Turdus).	
missel or mistle thrush (<i>Turdus viscivorus</i>)	سُنَّة الهِدَال أو الدَّبِق	
thrush	(٢) قَلَاع (مرض معدي يعرف بالتهاب غشاء الفم وحصول بقع الى بياض على اللسان والته وداخل الخد • وهو يسبب أولاد الفئان والبقر خاصة • ويسه فُطْر مجهري).	
(٣) التهاب الشَّر	وَصَحْن الحَافِر	
thuja; arbor vitae (<i>Thuja or Thuya</i>)	ثُويَا • عَنقِيَة (نبات من جنس التوييا • أنظر Thuya).	
Thunbergia	طَبْرَجِيَة (من اسم نباتي سويدي • جنس زهر من الفصيلة الأَقْبِيَة).	
<i>Thunbergia alata</i> ; alate Thunbergia	طَبْرَجِيَة مُجَنَّحَة	
thunderbolt	صَاعِقَة (ج صَوَاقِق • أفران كهربي هوائي • ينسج برق ورعد • بين سحابة مكهربة والأرض).	
thunderstorm	عاصِفَة رَعْدِيَة (عاصفة مَسْحُوبَة بالبرق والرعد).	
Thuya or Thuja; arbor vitae	عَنقِيَة • ثُويَا (تسمى شجرة العنق في الشام لان ثمرها	

يشبه العنق الذي يحصل على بعض أنواع البلوط • والمنصبة من وضع الأمير الشهابي • وقد شاعت • والتوييا مصرية • ويسمونها العرعر في الجزائر على حين أن العرعر هو juniper. وقد خلطت كتب اللغة أنواع الفصيلة السنوبرية بعضها ببعض • جنس شجر للترين من الفصيلة السنوبرية أي المخروطية).	<i>Thuja gigantea</i> ; giant thuya	عَنقِيَة جِيَّارَة • لِبَارز أَقْنَف (أنظر <i>Libocedrus decurrens</i>)
	<i>Thuja occidentalis</i> ; occidental thuya	عَنقِيَة عَرَبِيَة
	<i>Thuja orientalis or Biota orientalis</i> ; Chinese arbor vitae	عَنقِيَة شَرْقِيَة • شَجْرَة الحَيَاة الشَّرْقِيَة
	<i>Thuja plicata</i> ; red cedar; giant arbor vitae	عَنقِيَة مَرُوحِيَة الطَّي
	thyme (<i>Thymus vulgaris</i>)	سَعْتَر مَعْرُوف • صَعْتَر (أنظر Thymus)
	cat thyme (<i>Teucrium polium or T. marum</i>)	جَعْدَة (أنظر <i>Teucrium polium</i>)
	garden thyme (<i>Thymus vulgaris</i>)	سَعْتَر مَعْرُوف أو شَائِع (أنظر <i>Thymus vulgaris</i>)
	wild thyme; mother of thyme	سَعْتَر بَرِّي • نَمَام • سَيْسَبَر (أنظر <i>Thymus serpyllum</i>)
	thyme dodder (<i>Cuscuta epithymum or C. minor</i>)	كُشُوت السَعْتَر (أنظر Cuscuta)
	Thymelaea	مَازَرِيُون (المفردات • وقال مايرهوف انها فارسية لا يونانية • جنس نباتات من المازريونيات • أنظر Daphne).
	<i>Thymelaea hirsuta or Daphne gnidium</i>	مَشَنان

مُعْجَمُ الشَّهَابِيِّ فِي مُصْطَلَحَاتِ الْعُلُومِ الزَّرَاعِيَّةِ
Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology



T

Tomato



tulip

t

tabanid; gadfly; horsefly (Tabanus)

تَبَانِيْدٌ (منسوبة الى تيلسكو إحدى ولايات المكسيك، تمتازها بحرقفة وحتمت من حافة جرحفة جداً).

Tabanidae

تَبَانِيْدَاتٌ (فصيلة التفر من الحشرات ذوات الاجنحين).

Tabanus

تَبَرٌ (الواحدة تَبْرَةٌ) جنس ذباب كبار تلح الحيوانات الدواجن، وهي من رتبة ذوات الاجنحين Diptera وفضيلة التفرينات Tabanidae.

Tabanus autumnalis; autumn tabanid

تَبَرٌ الخريف

Tabanus bovinus; cattle-gadfly; ox-fly; breeze

تَبَرٌ البقر

Tabanus morio; black tabanid

تَبَرٌ امود

Tabanus pluvialis; cleg

تَبَرٌ مطري

tabasco red pepper; cone pepper (Capsicum frutescens var.)

عَبَبُ التَّحْكَةِ • عَبَبُ المائدة

قليل تاسكو • قليلة دغلية (Conalides) أو مخروطية

(العشب الذي يؤكل وأنواعه عديدة - خلافا لأعشاب الخمر، وهي الأشباب التي تحشر - أنظر grape).

tableland

تَبْدٌ - هَضْبَةٌ

table poultry

طيور المائدة (طيور دواجن تُربى ليحومها).

tabulation

جَدْوَلَةٌ (تنظيم أو تصنيف في جدول).

tacamahac(k) (Populus tacamahacca; P. balsamifera) (Anظر Populus)

taeca

تَاكَّةٌ (نبات عشبي من جنس التكة - انظر المادة التالية).

تَاكَّةٌ

(مربة - وهي من لسان السكان في جزائر مؤلوك في أوقيانوسية - جنس نباتات عشبية من فصيلة التكة Taccaceae تؤكل عائلها المحببة ويستخرج منها نشا).

Tacca

تَاكَّةٌ

(مربة - وهي من لسان السكان في جزائر مؤلوك في أوقيانوسية - جنس نباتات عشبية من فصيلة التكة Taccaceae تؤكل عائلها المحببة ويستخرج منها نشا).

Tacca pinnatifida; pinnatifid taeca

تَاكَّةٌ مخرومة الورقيات

Tacca sativa; cultivable taeca

تَاكَّةٌ مزروعة أو زراعية

Taccaceae

تَاكِّيَاتٌ (تكون في مثل البقر وفي مبي الانسان) (فصيلة التكة من وحدات الفلقة قريبة من الفصيلة الرجبية).

tacheometer

تَاخِيَوْمِتْرٌ - تَاكُومِتْرٌ (أنظر tachometer)

tachina fly

تَاخِينَةٌ • مُطَلِيَّةٌ دود الفراش (ثابتة ممرية - ذبابة تيس برفاناتها طفيلية على دود الفراش قتيده، ولذا تعتبر من الحشرات المفيدة).

Tachinidae

التَاخِينِيَاتُ أو طَلِيِّيَاتُ دود الفراش

Tachinidae

التَاخِينِيَاتُ أو طَلِيِّيَاتُ دود الفراش

Tachinidae

التَاخِينِيَاتُ أو طَلِيِّيَاتُ دود الفراش

tachymeter; tacheometer

تَاخِيَوْمِتْرٌ - تَاكُومِتْرٌ (من اليونانية بمعنى القياس السريع - تلسكوب لقياس الأبعاد يجعلك تقيس بسرعة مساحة الأرض وعلو أجرامها).

Tachinidae

التَاخِينِيَاتُ أو طَلِيِّيَاتُ دود الفراش

Tachinidae

التَاخِينِيَاتُ أو طَلِيِّيَاتُ دود الفراش

Tachinidae

التَاخِينِيَاتُ أو طَلِيِّيَاتُ دود الفراش

Tachinidae

التَاخِينِيَاتُ أو طَلِيِّيَاتُ دود الفراش

Tachinidae

التَاخِينِيَاتُ أو طَلِيِّيَاتُ دود الفراش

Tachinidae

التَاخِينِيَاتُ أو طَلِيِّيَاتُ دود الفراش

Tachinidae

التَاخِينِيَاتُ أو طَلِيِّيَاتُ دود الفراش

Tachinidae

التَاخِينِيَاتُ أو طَلِيِّيَاتُ دود الفراش

Tachinidae

التَاخِينِيَاتُ أو طَلِيِّيَاتُ دود الفراش

Tachinidae

التَاخِينِيَاتُ أو طَلِيِّيَاتُ دود الفراش

Tachinidae

التَاخِينِيَاتُ أو طَلِيِّيَاتُ دود الفراش

Tachinidae

التَاخِينِيَاتُ أو طَلِيِّيَاتُ دود الفراش

Taccaceae

تَاكِّيَاتٌ (تكون في مثل البقر وفي مبي الانسان) (فصيلة التكة من وحدات الفلقة قريبة من الفصيلة الرجبية).

Taenia serrata; serrated tapeworm

شَرِيطَةٌ مَحْرَزَةٌ (تكون في كلاب الصيد والأرانب).

Taenia solium; armed tapeworm; pork tapeworm

شَرِيطَةٌ مُسَلَّحَةٌ • الدودة الوحيدة (تصيب الانسان والخنزير).

Taeniidae

شَرِيطِيَّاتٌ (فصيلة دود من الشريطيات فيها الشريطية).

Taeniidae

شَرِيطِيَّاتٌ (فصيلة دود من الشريطيات فيها الشريطية).

Taeniidae

شَرِيطِيَّاتٌ (فصيلة دود من الشريطيات فيها الشريطية).

Tagetes; the marigolds

مُخَلِيَّةٌ (من المُكَمَّل أي الذي له حقل - جنس زهر من فصيلة المركبات الأنبوبية الزهر).

Tagetes erecta; African marigold; rose of India

مُخَلِيَّةٌ مُتَشَبِّهَةٌ • وردة الهند

Tagetes lucida; sweet-scented marigold

مُخَلِيَّةٌ لايمة

Tagetes patula; French marigold

مُخَلِيَّةٌ مُتَشَبِّهَةٌ • وردة الشتاء • قرنفل الهند (ورد نبات في دمشق وهو فيها مبنول).

Tagetes patula; French marigold

مُخَلِيَّةٌ مُتَشَبِّهَةٌ • وردة الشتاء • قرنفل الهند (ورد نبات في دمشق وهو فيها مبنول).

Tagetes patula; French marigold

مُخَلِيَّةٌ مُتَشَبِّهَةٌ • وردة الشتاء • قرنفل الهند (ورد نبات في دمشق وهو فيها مبنول).

Tagetes patula; French marigold

مُخَلِيَّةٌ مُتَشَبِّهَةٌ • وردة الشتاء • قرنفل الهند (ورد نبات في دمشق وهو فيها مبنول).

Tagetes patula; French marigold

مُخَلِيَّةٌ مُتَشَبِّهَةٌ • وردة الشتاء • قرنفل الهند (ورد نبات في دمشق وهو فيها مبنول).

Tagetes patula; French marigold

مُخَلِيَّةٌ مُتَشَبِّهَةٌ • وردة الشتاء • قرنفل الهند (ورد نبات في دمشق وهو فيها مبنول).

Tagetes patula; French marigold

مُخَلِيَّةٌ مُتَشَبِّهَةٌ • وردة الشتاء • قرنفل الهند (ورد نبات في دمشق وهو فيها مبنول).

Tagetes patula; French marigold

مُخَلِيَّةٌ مُتَشَبِّهَةٌ • وردة الشتاء • قرنفل الهند (ورد نبات في دمشق وهو فيها مبنول).

Tagetes patula; French marigold

مُخَلِيَّةٌ مُتَشَبِّهَةٌ • وردة الشتاء • قرنفل الهند (ورد نبات في دمشق وهو فيها مبنول).

Tagetes patula; French marigold

مُخَلِيَّةٌ مُتَشَبِّهَةٌ • وردة الشتاء • قرنفل الهند (ورد نبات في دمشق وهو فيها مبنول).

hay tailings

ذَبْنٌ • دَرَانَةٌ • حَطَامُ الحَيْثِيْسِ (أنظر)

hay tailings

ذَبْنٌ • دَرَانَةٌ • حَطَامُ الحَيْثِيْسِ (أنظر)

tain (v.)

لَوَّثَ • أَمْسَدَ • نَلَوَّثَ • قَسَدَ (n.)

take-all (of cereals)

مَرَضُ السَّقِّ (مرض يسبب أفسل القصبه في الزرع وسبه فطور مجهولة - أنظر Ophiobolus).

take-all (of cereals)

مَرَضُ السَّقِّ (مرض يسبب أفسل القصبه في الزرع وسبه فطور مجهولة - أنظر Ophiobolus).

taking root

تَعَرَّقَ • تَجَدَّرَ • تَأَصَّلَ • استراق (بروز جذور النبات واستدادها في التراب).

taking root

تَعَرَّقَ • تَجَدَّرَ • تَأَصَّلَ • استراق (بروز جذور النبات واستدادها في التراب).

tal

لَيْفُ التَالِ (ليف من التال المعروف باسم tal-palm - أنظر Borassus flabelliformis).

Talauma

طَالُومَةٌ (اسمها في أمريكا، جنس أشجار وجنات للترزين من الفصيلة المغنولية).

Talauma candollei

طَالُومَةٌ دُو كَنْدُولِ

Talauma pumila; dwarf Talauma

طَالُومَةٌ قَرْمَةٌ

Talauma pumila; dwarf Talauma

طَالُومَةٌ قَرْمَةٌ

talc

طَلَقٌ • طَلَّقَ (في الصاموس المطلق تريب تلك - والانكليزية من المربة - وكانت العرب تطلق اسم الطلق على هذا المعدن وعلى نوع من ينسج jardite، وعلى المعدن الساسي ينسج أي البلق - سؤانات النشيب المائبة).

talc

طَلَقٌ • طَلَّقَ (في الصاموس المطلق تريب تلك - والانكليزية من المربة - وكانت العرب تطلق اسم الطلق على هذا المعدن وعلى نوع من ينسج jardite، وعلى المعدن الساسي ينسج أي البلق - سؤانات النشيب المائبة).

Tahiti apple; caja manga

إِبْخَاصُ البَرِّ الحَلْوِ (أنظر Spondias dulcis)

talipot (palm); talipot (Corypha umbraculifera)

طَالِيْبُ الهِنْدِ (للسفلة طاليب مربة وهي تستعمل في سرديب وملايار - نوع من الفصيلة النخيلية - أنظر Corypha).

talipot (palm); talipot (Corypha umbraculifera)

طَالِيْبُ الهِنْدِ (للسفلة طاليب مربة وهي تستعمل في سرديب وملايار - نوع من الفصيلة النخيلية - أنظر Corypha).

tall (field) buttercup (Ranunculus acris)

خَوْدَانٌ جَرِيْفٌ • زُرُّ الذهب (نبات عشبي ممر من البودانيات أو التفاديتيه يزرع لأجاره الصفراء، وهو سام للماشية).

tall (field) buttercup (Ranunculus acris)

خَوْدَانٌ جَرِيْفٌ • زُرُّ الذهب (نبات عشبي ممر من البودانيات أو التفاديتيه يزرع لأجاره الصفراء، وهو سام للماشية).

tallow شحم حيواني • شحم الأعماء (snut) (أنظر)

§ vegetable tallow شحم نباتي (يُستخرج من بعض النباتات ويصنع منه الشمع والصابون).

tallow gourd; wax gourd (Benincasa cerifera) قَرْمَحْ شَحْمِيّ • قَرْمَحْ الشَّعْمِ (نوع تكون لثماره غطّاءً بطبقة شمعية عند النضج).

tallow shrub شجيرة الشحم • شمعية (wax myrtle) (أنظر)

talon; claw (Zool.) ومخالب (ج مخالب). ظفر الجوارح أي مباح الطير، ويطلق أيضاً على ظفيرة في بعض الحيوانات).

Talpa europaea حَمْدُ أَوْرُوبِيّ • طَوَيْبِيْن (حيوان من الطويبيات Talpidae. أنظر mole).

tal-palm تال • تار (أنظر *Borassus flabelliformis*)

Talpidae طَوَيْبِيَّات (فصيلة من رتبة الحشرات فيها الطولين أي الخلد الأوربي).

talus (١) مَعْدَم • جِدَار مَعْدَم (٢) وَكَاْم الصَّخْرَات

tamarack (١) أَوْزِيَّة • لَارِكْسْ أَمْرِيكِي (اسم العلمي *Larix americana* - أنظر larch).

(٢) تَامَارَاك • صَوْبَرِ أَسْوَد (اسم العلمي *Pinus murrayana* - فراجع).

tamarack pine; black pine (Pinus murrayana) تَامَارَاك • صَوْبَرِ أَسْوَد (أنظر الاسم العلمي).

Tamaricaceae طَرَفَاوِيَّات (فصيلة الطرفاء من ذوات الفلتين عديدة الثورييات)

tamarind; amli (Tamarindus indica) تَمَرِ هِنْدِيّ • حَبَّار • حَبَّار • حَمَّار • حَمَّار (القاموس). واسم الجنس العلمي من الاسم العربي وهو تمر هندي. نجر حشر من الفصيلة القرنية تشارك غذائية معينة يصنع منها شراب وحلوى).

tamarisk (Tamarix gallica) طَرَفَا • (جنبة تزيين من جنس الطرفاء ويطلق الاسم خاصة على الطرفاء الفرنسية. أنظر أنواع الطرفاء المختلفة في المادة التالية).

Tamarix طَرَفَا • (جنس الطرفاء والأثل. واحدة الطرفاء لقرقة وطرفاءة. جنس جنبات وجنبيات للترين من الفصيلة الطرفاوية أيضاً وقيمة دقيقة وأزهارها عناقيد ريشية أرجوانية).

Tamarix africana; African tamarisk طَرَفَا • إفريقيّة

Tamarix anglica; English tamarisk طَرَفَا • إنكليزية

Tamarix aphylla; athel tamarisk طَرَفَا • لا وزيّة • أثل (جنبة من الفصيلة الطرفاوية سمو في المناطق الناطقة والصحاري).

Tamarix articulata or Tamarix orientalis; articulate tamarisk طَرَفَا • عَقْدَة • أَوْ مَفْصِلَة • أثل (للفلّة الأثل من أصل سامي قديم. لها نسب بالبرابرة والأثورية وغيرها. تتركب من الطرفاء تكون جباته مغلقة بطبقة شمعية. موطنها الجزيرة العربية وإيران).

Tamarix chinensis; Chinese tamarisk طَرَفَا • صِيْنِيَّة

Tamarix gallica; flowering cypress; French tamarisk طَرَفَا • فَرَنْسِيَّة

Tamarix germanica; German tamarisk طَرَفَا • أَلْمَانِيَّة • طَرَفَاوِيَّة أَلْمَانِيَّة (أنظر *Myricaria germanica*)

Tamarix hispida; hispid tamarisk طَرَفَا • زَبْشَا • (تحمّل أشجارها ضرباً من الشمس يستعمل في الصباغ والتصبوغ).

Tamarix indica; Indian tamarisk طَرَفَا • هِنْدِيَّة • (تحمّل أشجارها ضرباً من الشمس يستعمل في الصباغ والتصبوغ).

Tamarix nilotica; Nile tamarisk طَرَفَا • نَيْلِيَّة • (منها ضرب يفرز السن في سبناه فينتظه الببو وديهان دير القديمة كاترينا ويستعملونه بدلاً من السكر: عن مايرهوف).

Tamarix orientalis; tamarisk أثل الطلح • طَرَفَا • شَرْقِيَّة (أنظر *Tamarix ariculata*)

Tamarix pentandra; five-stamen tamarisk طَرَفَا • خَمْسِيَّة الأندية (ذات أوراق شمعية وأغصان أرجوانية وأزهار عناقيد وردية).

Tamarix tetrandra; tetrandrous tamarisk طَرَفَا • رُبَاعِيَّة الأندية (١) أَلْب • داجن • مَرُوم • (٢) مَرُودَع (في وصف النبات أو المحصول الذي يزرع بالمقارنة مع ما بُنِيَتْ بِرُكْبَة).

tame rabbit أَرْدَبِ أَهْلِيَّة (أنظر *Lepus domesticus*)

tamp (n.) مَسَدَك (مسدّد لرحى التربة حول التينة بعد زراعتها).

tamp (v.) مَسَدَك (التينة) بِالذِّكِّ

Tamus communis; lady's-seal الكَرَمَة الشُّرْبَا • نَاصِرَتِيْن

(ببات عنبية ممتزج من الفصيلة الديوسكوروية Dioscorea. أنظر black bryony).

tan (n.) أَمْرٌ صَارِبٌ إِلَى الصُّفْرَة

(v.) دَفَع (الجلد)

Tanacetum vulgare حَبِيْبِيَّة الدُّود • حَبِيْبِيَّة الشَّعَا • (أنظر tansy)

tanbaris قَشْرُ الدَّبَاغِ • رِبَاعَةُ الدَّبَاغِ (مسحوق قشر البلوط وقشر غيره، يستعمل في دغ الجلود ويُستخرج الدبّاغ منه).

|| spent tanbark نَقْلُ الدَّبَاغِ (ما يبقى بعد دغ الجلود بقشر الدبّاغ).

tandem (adj.) تَرَادُفِيّ (مُردّف الواجد خلف الآخر).

tandem disc harrow مِسْطَر تَرَادُفِيّ الأخراس

tang نَكْمَة • طَمَم

tang (of the soil) طَمَم التُّرابِ (يكون في الخمر خاصة).

tangelo تَانْجَلُو (ضرب من الحمضيات هو معين المتأخرين وليمون الجنة القرب فردت. وهو من أطيب أنواع الحمضيات).

tangential screw لَوَلْب مَسَّاس (أنظر screw)

tangerine; mandarin (Citrus nobilis var. deliciosa) مَنْدَارِيْن • بُوْنِيْنِيّ (متعلّقا، يوفت أفسدي، الشجر أو ثمرة).

tango plant حَوْرِيْنِيَّة (أنظر Chorizema)

tangor تَانْجُوْر (ضرب من المتأخرين البونفي المُمَجَّن يتميز بسهولة قشره).

tania; tanier; dusheen; taro (Colocasia esculenta) قَلْقَاس (أنظر الاسم العلمي).

tank agriculture; tank gardening; hydroponics الزَّرَاعَة قَوْفِ المَاءِ • الزَّرَاعَة المَائِيَّة

tanner's bark لِحَاة الدَّبَاغِيْن • قَشْرُ الدَّبَاغِ (أنظر tanbark)

tanner's sumac سُمَاق الدَّبَاغِيْن (أنظر *Rhus coriaria*)

tannery مَدْبَعَة • مَدْبَعَة الجُلُود

tannic acid حَامِضُ التَّنِيكِ • حَامِضُ المَقْصِ

tannin; tannic acid دِنْبَع • دِبَاغ • حَامِضُ التَّنِيكِ • حَامِضُ المَقْصِ (يُستخرج من قشر البلوط والمنس وورق الساق وغيرها).

tanning (١) دِبَاغَة • دِبَاغَة الجُلُود (٢) يَلَاة • أَوْ مَسَالِجَة بِحَامِضِ التَّنِيكِ

tanning sumac (Rhus coriaria) سُمَاق الدَّبَاغِيْن (أنظر الاسم العلمي).

tannin treatment مَعَالِجَة بِالدَّبَاغِ (إضافة حامض التنيك إلى الخمر فتزداد حموضتها ويسهل حفظها).

tansy; common tansy; English cost (Tanacetum vulgare) حَبِيْبِيَّة الدُّود • حَبِيْبِيَّة الشَّعَا (ببات عنبية ممتزج من المركبات النماكية قد يُزرع ويستعمل ورقه تالاً، وتتمثل رؤوس أزهاره طارده للدود).

tape شَرِيْط • شَرِيْط قِيَاس (تلفظ من لفظة برازيلية قديمة، جنس حيوان من الفصيلة التايبرية ورتبة مفردات الأماج).

|| adhesive tape شَرِيْط لاصِق

diameter tape شَرِيْط القَطْر المَقْرَم (أو المَدْرَج) (أنظر diameter tape)

tape grass كَلْوِيَّة لَوَيْيَّة • شَرِيْطِيَّة (أنظر *Valisneria spiralis*)

taper تَنَاقُص تَدْرِيْجِيّ • اسْتَدْقَاق (تناقص يُخَر الساق أو الجذع، أو قطعة الجذع، من القاعدة إلى الرأس).

tapeworm شَرِيْطِيَّة • تَيْسَا (دودة طفيلية ذات حلقات مُتَمَلِّحَة. أنظر Taenia).

|| beef or common tapeworm (Taenia saginata) شَرِيْطِيَّة جَرْدَاة (تكون في عَقَل البقر وفي رِجَمِ الإنسان).

|| dwarf tapeworm (Hymenolepis murina) شَرِيْطِيَّة قَرْمَة (في مِجَى القَوَادِصِ، وقد تنقل إلى الإنسان).

|| pork tapeworm (Taenia solium) الدَوْدَة الوَحِيدَة • شَرِيْطِيَّة مُسَلَّمَة (أنظر الاسم العلمي).

Taphrina تَافْرِيْنَا • مَخْتَوِيَّة (الأولى ممرسة والنساية ترجمة الاسم العلمي. فطور مجهرية تضر بأوراق الفاكهة كالخوخ والبرقوق).

Taphrina deformans تَافْرِيْنَا مَشْوَهَة (أنظر peach leaf curl)

tapioca تَيْبُوْكَة (ممرسة، وهي من لغة برازيلية قديمة. مادة غذائية نشوية حبيبية تستخرج من جذور نبات المنيبوت *Manihot edulis*).

tapioca plant تَيْبُوْكَة مَر (أنظر *Manihot edulis*)

tapir (Tapirus) تَاسِيْر (ممرسة، وهي من لغة برازيلية قديمة، جنس حيوان من الفصيلة التايبرية ورتبة مفردات الأماج).

tapping يَزَل • نَقَر • شَقَّ (خسافة النقّ لجمع فصادة النبات أو تشبهه)
resin tapping جَبَع الراتينج (resin tapping) (أنظر)
ruminant tapping يَزَل الكرش (ruminant tapping) (puncture) (أنظر)
taproot جِثْت • جَذْر وتدي رئيسي (ج أجناد وشجوت على النيساس، وهو أرومة نمت كثيراً وشبّت في قدها عن شفرعها أي عن الجذيرات، مثالها الجوزة والقنجلة - أنظر (root).
tar قَطْرَان • قَطِرَان (مادة راتينية تحصل من تقطير الخشب أو تقطير القمح الحجري).
tara; tare قَلَنَاس (Colocasia anti-quorum) (أنظر)
tarata (Pittosporum eugeniolides) جِصَّص • تَارَاتَا (تاراتا بلقمة سكان نيوزيلندا الأصليين، جنية دائمة الخضرة ذات أزهار عقراد عطرة).
taraxacum (١) طَرَحْشَقُون (نبسات عشبي من جنس الطرخشقون (Taraxacum).
(٢) شراب الطرخشقون (شراب مُقَرِّمٌ يَمُصَّر من جذور الطرخشقون وسوقه).
Taraxacum طَرَحْشَقُون (جنس نباتات عشبي من المركبات الأسطرية موطنها المناطق المعتدلة).
Taraxacum officinale; common دَنْدَلِيُون (أنظر)
tare (n.) (١) وَزْنُ الفارغ • إسقاط (٢) وَزْنُ الفارغ عند الوزن

tare (Bot.) (٧) بَيْعَة • بَيْعَة (نبات كسلي مُتَرَشِّح Vicia sativa ويسمى vetch فراجه).
(٢) بَدُور عَشِيَّة (فَيْر مَرغوبير ليه).
tariff (١) تَعْرِفَة • تَعْرِفَة جُمركية (٢) تَعْرِفَة الأَسَار • جَدُولُ الرُّسُوم
taro (Colocasia esculenta) قَلَنَاس (Colocasia anti-quorum) (أنظر)
tar oil دَهْنُ القَطْرَان (زيت القطران - وهو خليط من القطران والدمع الثقيل).
tarragon; estragon (Artemisia dracunculus) طَرَحْخُون (الكلمة الانكليزية من Tarcon بسلانية النباتين - وهذه من طرخون العربية - ويظن أن الكلمة العربية آسا من Drakon أو من Drakontion اليونانيين، بقلة زراعة عمرة من فصيلة المركبات الأنوية الزهر - تزدهر لرائحة أوفها، وهذه الأوراق تؤكل عندنا وهي خضر مع الطعام، وتضاف الى بعض الأطعمة).
tarring قَطْرَانَة • تَقْيِير (تعالج بالقطران أو القطران).
tarsus رُصْغ • رُصْغ • رُصْغُ القَدَم
tartarian oats (Avena orientalis) حَرْطَال شَرْقِي (Avena) (أنظر)
tartaric acid حامض طَرطَرِيك (حامض عضوي يتأ في الثمار ولا يسا في السب).
Tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum) حِنْطَة مودا، تَرْتِيَة (Saracen corn) (أنظر)
Tatarian buckwheat; (Fagopyrum tataricum) حِنْطَة مودا، تَرْتِيَة (Saracen corn) (أنظر)
tawny; tawney بَنِي مُصَفَّر - أَسْر صَادِب إلى الصُفْرَة

(أنظر) (Acer)
tartration طَرطَرَة (منتجة - معالجة الخمر بالحامض الطرطريك لتزيد حموضتها).
tarweed (Madia sativa) مَادِيَة زُرْدِيَّة (نبات عشبي من المركبات - أنظر (Madia).
tassel شُرَابِيَّة الذرة (الأزهار الذكري في نبات الذرة).
tassel flower (Senecio sanchi-folia) شَيْخَة شُرَابِيَّة (زهر من الفصيلة السركية ويطلق الاسم أيضاً على نبات طفيفة الذيل الذي اسمه العلمي *Amaranthus caudatus* فراجه).
tassel (grape) hyacinth (Muscari comosum) بَلْبُوس مَعْرُوف • بَلْبُوس (البلبوس من الكلمة اليونانية Bulbos وكانت تطلق على بصلة هذا النبات، ولم نجد يصل الزيز والحلحل في المعجمات - وجاءنا في المفردات مرادفين للبلبوس وجاءت الزيز بالراء بدلاً من الزاي الثانية وذلك في المفردات وفي شرح أسماء المقاد وغيرهما - ولكن ما يعرف وجنعا مضبوطة ضبط حروف بالزاي المسجدة في أحد المخطوطات وهو كتاب المسات في أسماء النبات للسويدي وباريس ٣٠٠٤ ورقة أجناس وفصائل أخرى).
taste طَعْم • مَذاق • ذُوق
Tatarian bread (Crambe tartarica) خَبْزُ الشَّر • كَرْتَبُ تَتْرِي (نبات عشبي أوروبي ذو جدد لحمي يؤكل، أو الجندر ذاته).
Tatarian buckwheat; (Fagopyrum tataricum) حِنْطَة مودا، تَرْتِيَة (Saracen corn) (أنظر)
tawny; tawney بَنِي مُصَفَّر - أَسْر صَادِب إلى الصُفْرَة

tawny daylily (Hemerocallis fulva) زَبَقُ النهار الأضفر (أنظر الاسم العلمي).
tax ضَرَبِيَّة (حصة اشتراك الفرد في نفقات الدولة العامة).
direct tax ضَرَبِيَّة مُبَاشِرَة (في اصطلاح النام - وهي الضريبة التي تطلب من الفرد شخصياً كضريبة الأبنية وضريبة الدخل من زراعة أو تجارة أو صناعة الخ).
income tax ضَرَبِيَّة الرِّبْح • ضَرَبِيَّة الدَّخْل (أنظر (income tax).
indirect tax ضَرَبِيَّة غَيْر مُبَاشِرَة (أنظر (indirect tax).
land tax ضَرَبِيَّة عَقَارِيَّة (أنظر (land tax).
taxation قَرَضُ الضَّرَائِب • ضَرَبِيَّة ضَرَبِيَّة تصاعديّة (progressive taxation).
tax cut تَخْفِيزُ الضَّرَائِب
tax exempt; tax-free مُعْفَى من الضَّرَائِب • غَيْرُ خَائِضٍ للضَرَبِيَّة
Taxineae طَقْسُويَّة (قبيلة من الفصيلة السبوربية أي المخروطية فيها الطقوس).
Taxodium; bald cypress طَقْسُودِيُون (جنس شجر لستزين من الفصيلة السبوربية أي المخروطية ينس الطقوس).
Taxodium distichum; common bald cypress; swamp cypress; طَقْسُودِيُون ذو حَرَفَيْن (فهم من الاسم الأفريقي - بنة شبيهة بالمحليات يصنع من أوراقها العطرة نوع من الشاي).
Mexican tea (Ladum palustris) شاي لبرادور (أنظر (Ladum).
Mexican tea شاي المَكْسِيك (Chenopodium ambrosioides) (أنظر)
New Jersey tea; reedroot (Ceanothus americanus) شاي نِيوجَرْزِي • مِيَانُوحْلِس أمريكي (أنظر الاسم العلمي).
Oswego tea (Monarda didyma) شاي أُووِغُو (شاي عطر الرائحة من فصيلة الشفويات أزهاره حمراء وأوراقه رمحية مشرشرة الحواف).
Paraguay tea بَهِيَّة أمريكية • شاي بَرَاغُوَاي • مَاتِي (أنظر (Hex paraguayensis).
sweet tea; Botany Bay tea فُشَاغ حُلُو الودق (أنظر (Smitax glycyphylla).
wild tea; lead plant (Amarpha canescens) شاي بَرِّي (أنظر الاسم العلمي).
tea-berry (Gaultheria procumbens) عُلْطَرِيَّة مُسَطَّحَة • شاي كندا (جنية متسلقة دائمة الخضرة مقبلة الودق أزهارها بيضا، جرية الشكل وثمارها حمراء - يتخرج من أوراقها ونمرها زيت يطيب به الشراب).
teak سَلْج (شجر ضخم خشبه مسلب ذو لون بني ضارب إلى الصفرة فيه أنواع أشهرها النوع الذي ينمو في جزر الهند الشرقية - أنظر (Teclona grandis).
African teak سَلْج أفريقي (ويعرف أيضاً بالبلوط الأفريقي - خشب ثقيل ثمين واسمه العلمي (Oldicidia africana).
Labrador tea (Ladum palustris) شاي لبرادور (أنظر (Ladum).
taxonomy عِلْمُ التَّصْنِيف (تصنيف الأحياء من نبات وحيوان في تسمير وطوائف ورتب وفصائل وأجناس).
Taxus baccata طَقْسُوس (شجر لستزين - أنظر (yew).
tea شاي (تطلق الانكليزية على جبة الشاي - أنظر المادة الثالثة، وعلى ورقها المهيأ لأن يقع في الماء المغلي، وعلى ذلك التبع نفسه، وهو مشهور فيه مادة مثبئة تسمى الثاينين).
tea; tea plant (Thea sinensis or Camellia sinensis) شاي (جنية من الفصيلة الكاميلية، مهددا الأصلي بين الصين والهند - واسمها السربي والانكليزي والعلمي من أصل صيني، ولم تعرفها العرب قديماً إلا الرواد منهم، ولم يستعملوا ورقها، وخسنت من ذكورها المعاجم العربية القديمة وكتب المفردات، وعرفها الأوربيون في القرن السادس عشر - وقال مايرموف ان البيروني ذكر استعمال الصينيين للشاي «مجموعة الجمع العلمي المصري م ٢٢ ج ٢».
Abyssinian tea; Arabian tea قَات • أَوْرَاقُ القَات (أنظر (Catha edulis).
Botany Bay tea; Australian tea فُشَاغ حُلُو الودق (أنظر (Smitax glycyphylla).
Bourbon tea شاي البُوربُون • قَهَام (أنظر "faham" tea).
Brazilian tea شاي بَرَاذِيلِي - جِيرَفَاو (أنظر (gervao).
crystal tea (Ladum palustris) صُوفِيَّة المَنَاقِع • شاي لبرادور
faham tea; faham (Agraecum fragrans) قَهَام • شاي البُوربُون
Mexicanum طَقْسُودِيُون مَكْسِيكِي

teak *New Zealand teak (Pilex littoralis)*
 ساج نيوزيلندي • آرند شاطلي
 (شجرة طويلة من فصيلة الأرنديات خشبية
 يسد طويلاً للرطوبة وتحت الماء)

teakwood ساج • خشب الشاج

teal حدف
 (نوع من سمار البط منه ما يعرف علمياً
 باسم *Anas crecca* وهو الحدف الشتوي أو
 الأوربي ومنه الحدف الصيفي *A. querquedula*
 وكذلك الأمريكي *A. discors* وكلهما تألف
 السمة العذبة)

tea-of-heaven (*Hydrangea serrata*
 or *H. hortensis*) كويته محززة
 (جنسٌ تربوي من فصيلة كاسرات الحجر
 تزرع لأزهارها الزرقاء أو البيضاء)

tea olive; osmanthus أوستنوس
 عبقنة
 (أنظر Osmanthus)

tea plant شاي • نبات الشاي
 (أنظر tea)

teasel; teazel or teazel; fuller's
 teazel (*Dipsacus fulvonum*)
 شوك الدجاج • شطط الرابي
 (المفردات • نبات من الفصيلة الدساسبية)

teat; dug; nipple حلمة • طبيبي
 (في ذوات الخلف والغنم والحصاف
 والسبع وهو طرف ضرع الأنثى الحلوبة الذي
 يخرج منه اللبن)

teat cups أكواب الحلمات
 (في الحلب الآلي)

teazel; fuller's teazel شوك الدجاج
 شطط الرابي
 (أنظر teasel)

technical تقني

technical rotation دودة تقنيّة
 (أو تكنيكية)

(rotation "technical" أنظر)

technology علم الصناعة • تكنولوجيا
 (معرفة الوسائل المتعاصرة وممارستها علمياً
 وعملياً)

agricultural technology علم التكنولوجيا
 الزراعية • علم الصناعات الزراعيّة
 (أنظر agricultural tech-
 nology)

Tecoma تكومة
 (مربة • وهي مشتقة من كلمة مكسيكية •
 جنس جنبات للتزيين بعضها مشتقة من الفصيلة
 البنتونية (Bignoniaceae).

Tecoma capensis; Cape Tecoma تكومة الكلاب

Tecoma grandiflora; large flow-
 ered Tecoma تكومة كبيرة الزهر

Tecoma jasminoides; jasmine-
 leaved Tecoma تكومة ياسمينيّة
 الوردق

Tecoma radicans; Virginian Tec-
 oma; trumpet flower تكومة فوجينيّة
 (نوع متسلق جميل يكسو جدران البيوت
 وينسج فيها أزهاراً • وترى أن من اسمائه ما
 ترجمته ياسين فوجينية وياسين ثوبي)

Tectibranchia مغطاة الخياشيم
 (رتبة حيوان من الرخوشات المميّبة
 خليات الخياشيم)

Tectona grandis; teak ساج
 (شجر عظام خشبها صلب جميل العطر
 يستخدم في صنع الأثاث وبناء السفن • وهي من
 فصيلة رعي الحمام أي الفصيلة الأرنديّة موطنها
 جزر الهند الشرقية)

tectonics علم تشكيل الصخور
 (جزء من علم الجيولوجية يبحث في
 التغيرات التي حصلت في تشكيل الصخور

كالتجمعات والتكسرات وحصول الجبال)

tedder ناشرة الدريس • مبيسة الكلال
 (مكنة تشبه الدريس أو القش وتعمل حتى
 تيسر أو يجف)

tedding machine; tedder مبيسة الكلال • ناشرة الدريس
 (أنظر hay tedder)

teeth (pl. of tooth) أسنان
 (وتطلق أيضاً على أسنان الشوكة ومشط
 الحرارة ونسوما)

teething إنسان
 (صدر أسن • وهو تكون الأسنان ونموها
 وبروزها)

teg جدع
 (والأسنى شمة والجمع جداع وجدعان •
 وقد تمت جنوعه أي نمت له سن من مولده •
 ولد الإنسان في سن ١٣ - ١٤ شهراً وتُطلق
 الانكليزية أيضاً على جلد هذا الحيوان الذي
 لم يقص شعره)

tegmen (pl. tegmina) جناح غطائي
 (أحد الجناحين الأماميين في بعض
 الحشرات من مستقيمات الأجنحة)

tegmen; serundine سيرانه • قطيبر
 (من وضع الدكتور أمين المعلوف • الللاف
 الباطن للبيضة والبيضة)

tegument غشاه • غلاف
 (الأولى في الحيوان • والثانية في النبات •
 وفي البيضة البديرة غلافان : غلاف ظاهر اسمه
 primine وغلاف باطن secundine ويسمى
 الثبراه والقطيبر)

teii; European linden (*Tilia eu-
 ropaea*) زيزفون أوروبي
 (أنظر Tilia)

telegony إنشراط • تشرب
 (هو في الوراثة ان نطفه الأنثى من ذكر
 نادر أولاداً فيها صفات ذكر أول نطفها وهو أمر
 مخالف لقوانين الوراثة المعروفة علمياً)

telegraph plant (*Desmodium
 gyrans*) مفضليّة دؤارة • مفضليّة
 تلافقية
 (نبات عشبي من القرنيات • حركة ورقها
 الغريبة تلفت الأضفار)

telegraph poles أعيدة البرق

telegraph tickclover مفضلية دؤارة
 (أنظر telegraph plant)

Teleostei; teleosts كابلات
 البظام
 (طويقة من السمك تشكل أكثرها • وفيها
 خمس رتب وضائل عديدة)

teliospore تليوسبور • بوع نهائي
 بوع صيفي
 (بوع المرحلة النهائية لتطور فطر الصدا
 أو التقيان وهو يتشعب وينمو في نهاية الشتاء)

telluric moisture رطوبة أرضيّة
 (الماء الذي يكون في أحد المواقع •
 ويكون مصدر هذا الماء غير الأضفار التي تهطل
 مباشرة على ذلك الموقع • مثاله ماء الترشحات
 والنباتية)

telophase الطور الأخير
 (المرحلة الأخيرة في القسام الخلية)

telson عجز • ذيل
 (آخر حلق في صدر الفيرينات)

temperate معتدل • معتدل المناخ
 (الذي يستل مزرعة مؤجرة له • ويعرف
 بالمستاجر في دمشق والقوطة)

temperate glasshouse دفيئة متبدلة
 (أنظر glasshouse "tem-
 perate")

temperate hothed مدهاة قاترة

temperature درجة الحرارة
 (درجة حرارة الجسم || body temperature
 درجة الحرارة القصوى || maximum temperature

درجة الحرارة || minimum temperature
 الشطري أو الدنيا

درجة الحرارة || optimum temperature
 المثلى أو الفضلى

temple معبد
 (ج أصداع)

temporary meadow مرجع وقفي
 (موسمي نباتاته النجيليات والقرنيت خاصة
 وهي تزرع فيه وتلبث بعض الوقت)

temporary silo مطبورة وقفي
 (أنظر silo)

temporary spring ينشوع وقفي

tenacious soil تربة متشابكة

tenacity تماسك • ثبات

tenancy (١) استجار • إيجار
 (٢) إيجارة • أرض مستأجرة
 (٣) مدة الاستجار

|| share tenancy شراكة
 شراكة الساقطة (أنظر share-tenancy)

tenant مستأجر

tenant farm مزرعة مؤجرة

tenant farmer مستأجر المزرعة
 (الذي يستل مزرعة مؤجرة له • ويعرف
 بالمستاجر في دمشق والقوطة)

tenant farming إنشلال التبر
 للمزرعة
 (هو أن يستقل الأرض غير صاحبها • إما
 لفا أجرة ثابتة أو لقاء قسم من غلتها)

tender (adj.) طيري • غض
 (n.) عرض أسمار • عطاه
 (في مئانة)

tending عناية • رعاية • خدمة

tending (Syn.) عناية زراعيّة
 (هي على العموم كل عمل يؤتي في مصلحة
 شجر • شرجية • في أي طور من أطوار نموها •
 ويطلق ذلك اسماً على الأعمال التي تناول
 الشجر • نفسها • وتناول الأبتة التي تنفسها •
 كالترق • والتقليم • والتوسع على الشجر •
 حتى القلم الإجمالي • ومن هذه الأعمال أيضاً
 التشذيب • وجبّ الشمرعات • وقطر نطاف من
 سوق النباتات التي يراد إزالتها • ولا يدخل في
 جملة أعمال العناية هذه القفح الذي يحصل
 لتجديد الخرج • ولا أعمال التربة : كقشر
 التربة • والصفوف • والإلقاء • وأعمال الحرق
 السواقب)

tendinous quitor شقاق وتري
 (أنظر quitor)

tendon وتر
 (ج أوتار)

|| close tendon عيب الوتر
 (close tendon أنظر)

tendril; cirrus حاليق • عطفة
 (وهي المسخلاق والمساليق • ورقة أو
 ذريعة وليت خيطاً للتمسك كما في الكرم والبيقة
 وعنب العبة • ومن اسمائها الأقفور وقد جعلناه
 أسماء crampon قراجمة)

tendron برعم غض

Tenebrio molitor; mealworm ظلامنة • خنفساء الدقيق
 beetle (الأولى من الاسم العلمي • خنفساء تميزو
 مخازن الحبوب وأحياناً تربي لشتم برقاتها
 غذاء للطيور والحيوانات)

Tenebrionidae ظلامنات
 (فصيلة خنافس العقيق من مفدمات
 الأجنحة)

teneral غضة
 (وصف لشجرة من عسبات الأجنحة في
 المرحلة بين الخاوية والبالغة)

tenia; tapeworm شريطية
 (دودة شريطية • أنظر Taenia)

tensile strength مقاومة الشد
 tensiometer مقياس التوتر السطحي (الماء الثابتة)
 tension توتر، شد
 surface tension التوتر السطحي
 tensor عظمة شاذة
 tent خيمة
 shelter tent خيمة لوقاية الكرم من الباردة
 tentacle لأصبع - زائدة حول فم
 Tenthredinidae; sawflies منشاوريات (فصيلة الذباب المنشاري من رتبة غشائيات الأجنحة)
 Tenthredo منشورية - ذبابة منشورية (جنس الذبابة المنشورية sawfly من فصيلة المنشاريات ورتبة غشائيات الأجنحة)
 Tenthredo adembrata; pear slug sawfly منشورية الكشمري
 Tenthredo athiops; black sawfly منشورية سوداء
 Tenthredo difformis; deformed sawfly منشورية مدمجة
 Tenthredo zonata; zonate sawfly منشورية مستطقة
 tenuifoliate; tenuifolios دقيق الورق - عتيق الأوراق أو رقيقها
 Tenuirostres وثقات المناقير (في صنف سابق - رتبة من الطير الجواثم لهن مناقير طوال دقاق اما مستقيبات أو محدبات، منها فصيلة الهدهديات وفصيلة السوتلات)
 tenuous (adj.) نحيل - دقيق - رقيق

tenure حيازة - حق التملك - حق التشبع (بمستبر أو ملكة غارية)
 ten-week stock; annual stock متفرد سنوي (Anthrax annuus)
 tepid hotbed مدفأة ضيقة (وهي القبلة الحارة)
 teratology علم التشايب (أو علم الأعاجيب أو العجائب أو الغرائب في تاج الكائنات الحية، كالإفخاج في الدواب أي الفاء الولد متوجعاً بالنصر الخلق فهو حديق، وكالإفخاج والشمعة أي الجنون في النبات)
 tercel; tiercel or tercelet صقر - بازل (يطلق على ذكر العقور من أي نوع كانت خاصة النوع النافع Falco peregrinus)
 terebinth; terebinth tree; turpentine tree بطم - ضرورة - شجرة التربينين (Anthrax terebinthus)
 green terebinth بطم أخضر (Anthrax khinjuk)
 muticate terebinth (Pistacia mutica) بطم أحمر (نوع بري في بعض جبال الشام - أنظر الاسم العلمي)
 Terebinthaceae بطميات (Anacardiaceae)
 terehra (1) مقلب - أشرة - يلوى (ج أطواد - وهي يراد بعض الحشرات - ovipositor)
 (2) سحابة ثقابة
 Terebrantia; terebrants; terebrate insects أشريسات (ذوات الأشرت أي الساقب من الحشرات غشائيات الأجنحة)
 teredo; shipworm (Teredo) تيريدة (معمرة - حيوان من الرخويات ذوات المشاقب - حيطر جداً، يضر بالخشب المنسود في الماء الملح)
 Terfezia تم - ترفاس (ج أكثو وكثاد - والترفاس في المفردات - ومسلم الكمأة التي تنبت برية وتجلب من شرق الشام وتباع في الأسواق تفس إلى هذا الجنس من الفطور - أنظر truffle)
 tergum ظهر (1) وبخاصة ظهر حيوان من المفصليات
 (2) ظهر الحفلة الواحدة (في الحيوان المفصلي)
 term فترة الحمل
 (1) فترة - مدة - فصيل
 (2) شرط - شرط اتفاق
 (3) شرط اتفاق
 (4) مصطلح - تعبير
 Termes; termites; white ants أرضة (جنس حشرات تفرس الخشب من الفصيلة الأرضية Termitidae)
 Termes bellicosus; bellicose أرضة مقاتلة (تتوي أبنية عجيبة يبلغ علوها بضعة أمتار في البلاد الحارة)
 termite
 Termes destructor; destructive أرضة مخرقة
 termite
 Termes flavipes; wood ant نمل الخشب الأبيض
 Termes gigantus; giant termite أرضة عظيمة القد
 Termes grandis; grand termite أرضة كبيرة
 Termes lucifugus; lucifugous أرضة الظلام termite

terminal طرفي - نهائي
 terminal buds براعم إنتهائية (والترنوب الانتصائي في النخل يسمى القالب والمقلب والجمار والشمعة)
 Terminalia إغليلج (وتكثر الالام الثانية، وهي من الفارسية، والأمل سنكريتي، وفي التاج لا تملح بلج - جنس شجر هندي تسمى بزوره أو تمساره myrobalan plums من أنواعه ما يسمى الإغليلج الهندي في حرس، والهندي الصيني في الشام، وهو T. chebula تشمل تمسار لتتلف جهاز الهضم سعة قفافة)
 Terminalia latifolia; broadleaf; almond tree إغليلج عريض الورق (شجر موطنها جنمبا في جزر الهند الغربية يصلح خشبها لأصال البناء والأثاثات)
 termite; white ant (Termes) أرضة (حشرة تفرس الخشب من الفصيلة الأرضية - أنظر أنواعها في مادة Termes)
 yellow-necked termite (Cala. termes flavicollis) أرضة صفراء العنق
 Termitidae أرضيات (فصيلة حشرات من رتبة يسبها بنهم أسلية الأجنحة، وآخرون عيب الأجنحة الكاذبة، ومن هذه الفصيلة جنس الأرضة Termes)
 ternary compounds مركبات ثلاثية (مواد غذائية مركبة من ثلاثة عناصر وهي الأوكسين والهيدوجين والكربون - مثالا التنا والسكر والنحم)
 Ternstroemiaceae كاسيات (فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين فيها الناي والكاسية وتعرف أيضاً باسم Camelliaceae المستق من جنس الكاسية)
 terrace شرفة - مصطبة - دكة مدرجة
 terrace cultivation زراعة المدرجات (في المناطق الجبلية أو السخيرة)
 tertiary الثالث - الحقب
 Tertiary era (Geol.) الثالث - الحقب الثالث (تلا الدهر الثاني، وتكونت فيه المجموعة الثالثة من الصخور الرسوبية)
 tessellate (adj.) موزع بالقطعات الرباعية
 tessellate (Bot., Zool.) مختلف الألوان - موزع
 tessellate wood-fretter (Anobium tessellatum) سوسة الخشب المجرعة (Anthrax death-watch beetle)
 test اختبار - تجربة
 (Bot.) غدة (أنظر)
 (Zool.) صدقة الرخويات غدة (من وضع الدكتور أمين المملوف، الغلاف الخارجي للبيضة الباردة والبردة)
 Testacea جذريات صدفية (رتبة حيوانات دقاق مجهرية من جذريات الأقسام Rhizopoda ذات أصداف تظها)
 test cross تعيين اختياري
 tested ration عليفة مختبرة
 testis خضتان (مفرعا خصة - أنظر testicle)
 test-field حقل التجارب (Anthrax experimental field)
 testicle; testis خصة (ج خصي - الغدة التناسلية في الذكر - وهما خضتان يتويهما السق وقرزان السني)
 testing إختبار
 seed testing إختبار البذور (أنظر seed testing)

terrace شرفة - مصطبة - دكة مدرجة
 terrace cultivation زراعة المدرجات (في المناطق الجبلية أو السخيرة)
 tertiary الثالث - الحقب
 Tertiary era (Geol.) الثالث - الحقب الثالث (تلا الدهر الثاني، وتكونت فيه المجموعة الثالثة من الصخور الرسوبية)
 tessellate (adj.) موزع بالقطعات الرباعية
 tessellate (Bot., Zool.) مختلف الألوان - موزع
 tessellate wood-fretter (Anobium tessellatum) سوسة الخشب المجرعة (Anthrax death-watch beetle)
 test اختبار - تجربة
 (Bot.) غدة (أنظر)
 (Zool.) صدقة الرخويات غدة (من وضع الدكتور أمين المملوف، الغلاف الخارجي للبيضة الباردة والبردة)
 Testacea جذريات صدفية (رتبة حيوانات دقاق مجهرية من جذريات الأقسام Rhizopoda ذات أصداف تظها)
 test cross تعيين اختياري
 tested ration عليفة مختبرة
 testis خضتان (مفرعا خصة - أنظر testicle)
 test-field حقل التجارب (Anthrax experimental field)
 testicle; testis خصة (ج خصي - الغدة التناسلية في الذكر - وهما خضتان يتويهما السق وقرزان السني)
 testing إختبار
 seed testing إختبار البذور (أنظر seed testing)

terrace شرفة - مصطبة - دكة مدرجة
 terrace cultivation زراعة المدرجات (في المناطق الجبلية أو السخيرة)
 tertiary الثالث - الحقب
 Tertiary era (Geol.) الثالث - الحقب الثالث (تلا الدهر الثاني، وتكونت فيه المجموعة الثالثة من الصخور الرسوبية)
 tessellate (adj.) موزع بالقطعات الرباعية
 tessellate (Bot., Zool.) مختلف الألوان - موزع
 tessellate wood-fretter (Anobium tessellatum) سوسة الخشب المجرعة (Anthrax death-watch beetle)
 test اختبار - تجربة
 (Bot.) غدة (أنظر)
 (Zool.) صدقة الرخويات غدة (من وضع الدكتور أمين المملوف، الغلاف الخارجي للبيضة الباردة والبردة)
 Testacea جذريات صدفية (رتبة حيوانات دقاق مجهرية من جذريات الأقسام Rhizopoda ذات أصداف تظها)
 test cross تعيين اختياري
 tested ration عليفة مختبرة
 testis خضتان (مفرعا خصة - أنظر testicle)
 test-field حقل التجارب (Anthrax experimental field)
 testicle; testis خصة (ج خصي - الغدة التناسلية في الذكر - وهما خضتان يتويهما السق وقرزان السني)
 testing إختبار
 seed testing إختبار البذور (أنظر seed testing)

terrace شرفة - مصطبة - دكة مدرجة
 terrace cultivation زراعة المدرجات (في المناطق الجبلية أو السخيرة)
 tertiary الثالث - الحقب
 Tertiary era (Geol.) الثالث - الحقب الثالث (تلا الدهر الثاني، وتكونت فيه المجموعة الثالثة من الصخور الرسوبية)
 tessellate (adj.) موزع بالقطعات الرباعية
 tessellate (Bot., Zool.) مختلف الألوان - موزع
 tessellate wood-fretter (Anobium tessellatum) سوسة الخشب المجرعة (Anthrax death-watch beetle)
 test اختبار - تجربة
 (Bot.) غدة (أنظر)
 (Zool.) صدقة الرخويات غدة (من وضع الدكتور أمين المملوف، الغلاف الخارجي للبيضة الباردة والبردة)
 Testacea جذريات صدفية (رتبة حيوانات دقاق مجهرية من جذريات الأقسام Rhizopoda ذات أصداف تظها)
 test cross تعيين اختياري
 tested ration عليفة مختبرة
 testis خضتان (مفرعا خصة - أنظر testicle)
 test-field حقل التجارب (Anthrax experimental field)
 testicle; testis خصة (ج خصي - الغدة التناسلية في الذكر - وهما خضتان يتويهما السق وقرزان السني)
 testing إختبار
 seed testing إختبار البذور (أنظر seed testing)

terrace شرفة - مصطبة - دكة مدرجة
 terrace cultivation زراعة المدرجات (في المناطق الجبلية أو السخيرة)
 tertiary الثالث - الحقب
 Tertiary era (Geol.) الثالث - الحقب الثالث (تلا الدهر الثاني، وتكونت فيه المجموعة الثالثة من الصخور الرسوبية)
 tessellate (adj.) موزع بالقطعات الرباعية
 tessellate (Bot., Zool.) مختلف الألوان - موزع
 tessellate wood-fretter (Anobium tessellatum) سوسة الخشب المجرعة (Anthrax death-watch beetle)
 test اختبار - تجربة
 (Bot.) غدة (أنظر)
 (Zool.) صدقة الرخويات غدة (من وضع الدكتور أمين المملوف، الغلاف الخارجي للبيضة الباردة والبردة)
 Testacea جذريات صدفية (رتبة حيوانات دقاق مجهرية من جذريات الأقسام Rhizopoda ذات أصداف تظها)
 test cross تعيين اختياري
 tested ration عليفة مختبرة
 testis خضتان (مفرعا خصة - أنظر testicle)
 test-field حقل التجارب (Anthrax experimental field)
 testicle; testis خصة (ج خصي - الغدة التناسلية في الذكر - وهما خضتان يتويهما السق وقرزان السني)
 testing إختبار
 seed testing إختبار البذور (أنظر seed testing)

testis (testicle) **خَصِيَّة** (أنظر)

Testudinidae **سَلْحَفَاتُ بَرِّيَّة** (فصيلة السلاحف البرية تتميز بذيولها العديدة القفوس وأقدامها القصيرة المتشعبة)

Testudo **سَلْحَفَةُ بَرِّيَّة** - **سَلْحَفَةُ بَرِّيَّة** (جنس السلاحف البرية. أنظر land turtles)

tetanus; lockjaw **كُرْزَأ** - **كُرْزَأ** (مرض خيط خطر يسببه تسمم العراكر الدفاعية بسواد تحصل في الجروح بتأثير ميكروب خاص يسمى **خَصِيَّة نيكولاي**)

tether **يَطْوَلُ** (جمع مطاول. حبل يربط به الحيوان ليقى ضمن مدى محدد لا يتجاوزه)

Tetrabranchia or Tetrabranchiata **رُبَاعِيَّاتُ الْعَرَائِيسِ** (رتبة حيوان من الرخويات رأسيات الأرجل)

Tetraclonellida **رُبَاعِيَّاتُ الثَّرُوع** (رتبة من الإسفنج السواني)

tetrad **رُبَاعِي** - **رَابُوع** (مجموعة من أربعة)

tetradynamian; tetradynamous **ذَاتُ أَسْبَدِيقٍ مُخْتَلِفَةِ الْأَرْبَعِ** (اصطلاحاً. والمعنى الأصلي للسكنة الإنكليزية **رُبَاعِيَّة القوة**. وهي تطلق على الزهرة التي لها ست أسدية، أربع منها طوال على زوجين، واثنتان قصيرتان، كما في زهر الفصيلة السليبية)

tetrafoliate wood sorrel (Oxalis tetraphylla) **أَفْصَلِيْسُ ذُو أَرْبَعِ وُرُقَاتٍ** (يزرع للترزين. أنظر Oxalis)

tetragonal **رُبَاعِيّ الزوايا أو الأضلاع**

Tetraponia expansa **إِسْفَانِجٌ زَيْلِنْدَةُ** الجديدة

(أنظر *New Zealand spinach*)

Tetramera; tetrameres **رُبَاعِيَّاتُ الْأَرْبَاعِ** (رتبة حشرات من رتبة مُتَمَدِّدَات الأجنحة. هي كل ريش من أريافها أربعة أجزاء)

tetrandrian; tetrandrous **رُبَاعِيَّةُ الْأَسْدِيَّة**

Tetranychus **فُكْلٌ مَرَضِي الشَّبِيه** (جنس من التث mites أي الفُكْل فيه أنواع تثيرُ بالنبات والحيوان. أنظر blister disease)

Tetranychus telarius; spider mite **فُكْلَةٌ عَنكبوتية** (تسبب بكتلة شديدة في الحيوان وقد تسبب الإنسان)

Tetranychus telarius complex; common red spider mite **الفُكْلَةُ العنكبوتية الحمراء** (الأكاروس العادي)

Tetraodon; tetradons **فَهَقَّة** - **فَهَقَّة** - **فَهَقَّة** (كلها عسبية. جنس سمك من الفصيلة الفهقية)

Tetraodontidae or Tetraodontidae **فَهَقِيَّاتٌ** - **مُتَمَيِّحَات** - **رُبَاعِيَّاتُ الْأَسْنَانِ** (فصيلة سمك من رتبة ملحومات الفكوك فيها الفَهَقَةُ وفنذ البحر)

tetter **(١) هَرَصِي** (مرض جلدي وتطلق الإنكليزية على عدة أنواع بعضها يسبب الحيوان وينقل منه إلى الإنسان)

(٢) بَهَقٌ (أنظر bare patches)

tetterwort; blondroot (Sanguinaria canadensis) **دَمَوِيَّةٌ كَنْدِيَّة** (أنظر bloodroot)

Teucrium; poly **طَوْقُورِيُونٌ** - **جُنْدَةٌ** (جنس نبات من النشويات لبعض أنواعه أحبة طيبة. أنظر germander)

Teucrium polium; mountain germander **جُنْدَةٌ** (قل بري من الفصيلة الشفوية. وتطلق الجندة على أنواع أخرى من الجنس نفسه)

Texan or Texas fever; cattle tick **خَمْسُ تَكَاسِي** (تسبب المساقاة وينقلها الفراذ. أنظر

|| calcium tetrphosphate

تَتْرَافُسْفَاتُ الْبُكْسِ (سواد فسفوري)

tetraphyllous **رُبَاعِيّ الورقات** - **رُبَاعِيّ الورقات**

tetraploid **رُبَاعِيَّةُ الصَّبِيَّات** - **رُبَاعِيّ** (كائن حيوي خلاياها مجموعت رباعية من الصبغيات الأحادية. أنظر meiosis)

Tetrodon; Tetraodon; globefish **فَهَقَّة** - **فَهَقَّة** - **فَهَقَّة** (كلها عسبية. جنس سمك من الفصيلة الفهقية)

Tetrodontidae or Tetraodontidae **فَهَقِيَّاتٌ** - **مُتَمَيِّحَات** - **رُبَاعِيَّاتُ الْأَسْنَانِ** (فصيلة سمك من رتبة ملحومات الفكوك فيها الفَهَقَةُ وفنذ البحر)

textile plants **نباتات نَيْتِيَّة** (النباتات التي تزرع أليافها كالقطن والكتان والقنب وغيرها)

texture **قوام** - **بِنْيَةٌ** - **نَسْجٌ**

soil texture **بِنْيَةُ التُّرْبَةِ** - **بِنْيَةُ التُّرْبَةِ** (أنظر soil texture)

Thalamiflora **قَرِيْبَةُ الزَّهْرِ** (أو **كُرْبِيَّةُ الزَّهْرِ**. والإنكليزية من كلمتين احداهما يونانية معناها السبر، والأخرى لاتينية معناها الزهرة. هي في صيف دونكول حذقة من حلق العالم النباتي تمتثل على الزهرات والكثير التوجيحات الشفوية الألبية. التي تكون توجيحاتها على قرص الزهرة وحذق الزهرة وعلى مستوى المبيض، كما في الفصائل السليبية والحمودانية والفرغلية وغيرها)

thalassian; sea turtle **سَلْحَفَةُ بَحْرِيَّة** - **لَبَاجَةٌ** (أنظر turtles "marine")

Thalictrum; the meadow rues **نَمَاةٌ** - **نَمَاةٌ** - **نَمَاةٌ** (جنس أعشاب من الحمودانيات عديدة التوجيحات. أنظر meadow rue)

(.protoplasmis)

Texan pride (Phlox drummondii) **فَيْسُ دَرُومُنْد** (أنظر Phlox)

Texas morel (Solanum texanum) **مَمْدُ نَكَاسِي** (أنظر nightshade)

Texas sage (Salvia coccinea) **نَاجِمَةٌ قَرْمُزِيَّة** (أنظر Salvia)

Texas stonecrop (Sedum pulchellum) **حَيِّ الْعَالَمِ الرُّبِيْق** (نبات عشبيّ لجم ممتد يزرع للترزين من فصيلة المُتَمَدِّدَات Crassulaceae)

textile plants **نباتات نَيْتِيَّة** (النباتات التي تزرع أليافها كالقطن والكتان والقنب وغيرها)

texture **قوام** - **بِنْيَةٌ** - **نَسْجٌ**

soil texture **بِنْيَةُ التُّرْبَةِ** - **بِنْيَةُ التُّرْبَةِ** (أنظر soil texture)

Thalamiflora **قَرِيْبَةُ الزَّهْرِ** (أو **كُرْبِيَّةُ الزَّهْرِ**. والإنكليزية من كلمتين احداهما يونانية معناها السبر، والأخرى لاتينية معناها الزهرة. هي في صيف دونكول حذقة من حلق العالم النباتي تمتثل على الزهرات والكثير التوجيحات الشفوية الألبية. التي تكون توجيحاتها على قرص الزهرة وحذق الزهرة وعلى مستوى المبيض، كما في الفصائل السليبية والحمودانية والفرغلية وغيرها)

thalassian; sea turtle **سَلْحَفَةُ بَحْرِيَّة** - **لَبَاجَةٌ** (أنظر turtles "marine")

Thalictrum; the meadow rues **نَمَاةٌ** - **نَمَاةٌ** - **نَمَاةٌ** (جنس أعشاب من الحمودانيات عديدة التوجيحات. أنظر meadow rue)

Thalictrum angustifolium; angustifoliate meadow rue **نَمَاةٌ خَضِيْقَةُ الْوَرَقِ**

Thalictrum aquilegifolium **نَمَاةٌ أَتْقُولِيَّةُ الْوَرَقِ**

Thallophyta; thallophytes **مَشْرِيَّاتٌ** - **تَالُوْمِيَّاتٌ** (نباتات شَفَوِيَّة، أي مركبة من خلايا مستمرة ليس فيها ساق وجذر وورق. مثلها الطلور والأشنة «الطحلب في مصر»)

thallus (Bot.) **مَشْرَةٌ** - **مَشْرَةٌ** - **تَالُوْسٌ** (جسم نباتي ليس فيه محور مركزي، أو إذا وجد فيه محور فهو لا ينقسم جنساً وورقاً. وفي اللغة مَشْرَةٌ الأرض ومَشْرَتها أول نباتها)

foliaceous thallus **تَالُوْسٌ وُرْقِيٌّ**

thalweg **تَلْعَةٌ** - **مَجْرَدُ الْوَادِي** (ج تلة : تلج وتلجان. المكان الأكثر انخفاً في الوادي حيث تجتمع المياه)

thaps; gooseberry **كَشِيْش** (خامسة النوع الأوربي الثالث الذي اسمه العلمي *Ribes uva crispa*. جنبة مشرة من الفصيلة الكشمبية)

thatch **(١) قَشُّ التَسْتِيْف** - **(٢) نَقْلُ التَسْتِيْف** (أنظر المادة التالية)

thatch palm (Sabal umbraculifera) **سَابَلٌ ظَلِيْلٌ** - **نَقْلُ التَسْتِيْف** (نقل تستخدم صفاته في تغطية القوف)

Thea **الشاي** (جنس أشجار وجنات من فصيلة الشاي. أنظر tea)

Thea sinensis; tea plant **شاي** (أنظر tea)

theca **كَيْسُ الْبُوعِ** - **غِلَافٌ** - **كَيْسٌ**

theetsee; black-varnish tree (Melanorrhoea uitata) **شجرة الزينيق** (الأسود - وريش بوردني (أنظر varnish tree))

theobroma; cacao tree **كَاكَاوُ** - **لُورْدُ الْهِنْدِ** (شجرة من جنس الكاكاسو من فصيلة البراذيات أو الأسطوقليات Sterculiaceae)

Theobroma cacao; common cacao; chocolate-nut tree; cacao tree **كَاكَاوُ** - **لُورْدُ الْهِنْدِ** - **كَاكَاوُ** (أنظر cacao-tree)

theodolite **مُزْوَانَةٌ** - **بُرُودُوْلِيْت** (الأولى عن الفتحاح لمجمع مصر، والثانية مصرية. آلة يشتملها المساحون صمغ للتخطيط والتسوية جيداً ومسا: levelling planimetry)

theory of evolution **نظريّة التطور** - **نظريّة التَشَوُّرِ** - **الْأَرْتَا**

therapeutic **عِلَاجِيٌّ** - **خَاصٌّ بِالْعُدَاوَةِ** من الأمراض

thermal **حَرَارِيٌّ**

thermal death point **درجّة الحرارة** - **المُتَيِّدَة** (درجّة الحرارة الكافية لتسلي كائن حيّين)

thermic motors **مَحَرَكَاتُ حَرَوِيَّة** (منها المحركات البخارية والمحركات الانفجارية. أنظر motor)

thermo-cautery **(١) مَيْسَمٌ مُتَأَمِّج** (يسم من اللاتين يتأجج يتأجج من الهوا، محتر على كربود. وهو يستعمل في كمي الجروح وغيرها)

(٢) وِسْمٌ مَيْسَمٌ مُتَأَمِّج

thermofogging **إِضْطِابٌ حَرَارِيٌّ** - **تَشْيِيَةٌ بِالضَّبَابِ عَلَى السَّابِقِ**

theetsee; black-varnish tree (Melanorrhoea uitata) **شجرة الزينيق** (الأسود - وريش بوردني (أنظر varnish tree))

theobroma; cacao tree **كَاكَاوُ** - **لُورْدُ الْهِنْدِ** (شجرة من جنس الكاكاسو من فصيلة البراذيات أو الأسطوقليات Sterculiaceae)

Theobroma cacao; common cacao; chocolate-nut tree; cacao tree **كَاكَاوُ** - **لُورْدُ الْهِنْدِ** - **كَاكَاوُ** (أنظر cacao-tree)

theodolite **مُزْوَانَةٌ** - **بُرُودُوْلِيْت** (الأولى عن الفتحاح لمجمع مصر، والثانية مصرية. آلة يشتملها المساحون صمغ للتخطيط والتسوية جيداً ومسا: levelling planimetry)

theory of evolution **نظريّة التطور** - **نظريّة التَشَوُّرِ** - **الْأَرْتَا**

therapeutic **عِلَاجِيٌّ** - **خَاصٌّ بِالْعُدَاوَةِ** من الأمراض

thermal **حَرَارِيٌّ**

thermal death point **درجّة الحرارة** - **المُتَيِّدَة** (درجّة الحرارة الكافية لتسلي كائن حيّين)

thermic motors **مَحَرَكَاتُ حَرَوِيَّة** (منها المحركات البخارية والمحركات الانفجارية. أنظر motor)

thermo-cautery **(١) مَيْسَمٌ مُتَأَمِّج** (يسم من اللاتين يتأجج يتأجج من الهوا، محتر على كربود. وهو يستعمل في كمي الجروح وغيرها)

(٢) وِسْمٌ مَيْسَمٌ مُتَأَمِّج

thermofogging **إِضْطِابٌ حَرَارِيٌّ** - **تَشْيِيَةٌ بِالضَّبَابِ عَلَى السَّابِقِ**

thermograph مَسْجِلُ الحَرَارَةِ (مقياسٌ للحِراةِ يسجلُ درجاتها ذاتياً).

thermolabile يتحول بالحرارة * عَطُوبٌ بِالْحَرَارَةِ (في وصف الخمائر والانزيمات التي تفقد خصائصها على درجة حرارة فوق 55 درجة مئوية).

thermo-lacto-densimeter مِقْيَاسُ كَثَافَةِ اللَبَنِ وَحَرَارَتِهِ (مقياس لكثافة اللبن يُرَبِّكُ أيضاً درجة حرارته فيسجل عليك تعديل الكثافة على حسب الحرارة).

thermometer مِقْيَاسُ الحَرَارَةِ * (أو ميزان الحرارة) مِقْيَاسُ كَثَافَةِ اللَبَنِ وَحَرَارَتِهِ (مقياس لكثافة اللبن يُرَبِّكُ أيضاً درجة حرارته فيسجل عليك تعديل الكثافة على حسب الحرارة).

thermo-lacto-densimeter مِقْيَاسُ كَثَافَةِ اللَبَنِ وَحَرَارَتِهِ (مقياس لكثافة اللبن يُرَبِّكُ أيضاً درجة حرارته فيسجل عليك تعديل الكثافة على حسب الحرارة).

thermometer مِقْيَاسُ الحَرَارَةِ * (أو ميزان الحرارة) مِقْيَاسُ كَثَافَةِ اللَبَنِ وَحَرَارَتِهِ (مقياس لكثافة اللبن يُرَبِّكُ أيضاً درجة حرارته فيسجل عليك تعديل الكثافة على حسب الحرارة).

thermometer مِقْيَاسُ الحَرَارَةِ * (أو ميزان الحرارة) مِقْيَاسُ كَثَافَةِ اللَبَنِ وَحَرَارَتِهِ (مقياس لكثافة اللبن يُرَبِّكُ أيضاً درجة حرارته فيسجل عليك تعديل الكثافة على حسب الحرارة).

thermometer مِقْيَاسُ الحَرَارَةِ * (أو ميزان الحرارة) مِقْيَاسُ كَثَافَةِ اللَبَنِ وَحَرَارَتِهِ (مقياس لكثافة اللبن يُرَبِّكُ أيضاً درجة حرارته فيسجل عليك تعديل الكثافة على حسب الحرارة).

thermometer مِقْيَاسُ الحَرَارَةِ * (أو ميزان الحرارة) مِقْيَاسُ كَثَافَةِ اللَبَنِ وَحَرَارَتِهِ (مقياس لكثافة اللبن يُرَبِّكُ أيضاً درجة حرارته فيسجل عليك تعديل الكثافة على حسب الحرارة).

thermometer مِقْيَاسُ الحَرَارَةِ * (أو ميزان الحرارة) مِقْيَاسُ كَثَافَةِ اللَبَنِ وَحَرَارَتِهِ (مقياس لكثافة اللبن يُرَبِّكُ أيضاً درجة حرارته فيسجل عليك تعديل الكثافة على حسب الحرارة).

thermometer مِقْيَاسُ الحَرَارَةِ * (أو ميزان الحرارة) مِقْيَاسُ كَثَافَةِ اللَبَنِ وَحَرَارَتِهِ (مقياس لكثافة اللبن يُرَبِّكُ أيضاً درجة حرارته فيسجل عليك تعديل الكثافة على حسب الحرارة).

thermometer مِقْيَاسُ الحَرَارَةِ * (أو ميزان الحرارة) مِقْيَاسُ كَثَافَةِ اللَبَنِ وَحَرَارَتِهِ (مقياس لكثافة اللبن يُرَبِّكُ أيضاً درجة حرارته فيسجل عليك تعديل الكثافة على حسب الحرارة).

thermometer مِقْيَاسُ الحَرَارَةِ * (أو ميزان الحرارة) مِقْيَاسُ كَثَافَةِ اللَبَنِ وَحَرَارَتِهِ (مقياس لكثافة اللبن يُرَبِّكُ أيضاً درجة حرارته فيسجل عليك تعديل الكثافة على حسب الحرارة).

thermosiphon سَحَابَةٌ حَرَارِيَّةٌ (سببت أيضاً مُنْقَعَةً سَائِلَةٌ وَنَشِئَةٌ مَائِيَّةٌ آتَةٌ لِلتَدْفِيقِ بِالماءِ المَسْخَنِ بِخِوَرٍ فِي أَمَاطِيبٍ، وَهِيَ تَشْمَلُ فِي العِلْمِياتِ - أَنْظِرُ siphon).

thermostable يتحمل الحرارة * ثابت على الحرارة (في وصف المضائق والانزيمات التي تحتفظ بخصائصها في درجة حرارة مستهدفة).

thermotropism إِنْجِيَاءٌ حَرَارِيٌّ (تأثير الحرارة في جعل بعض أعضاء النبات تنحرف إلى الجهة الأكثر الحرارة أو القليلة. أنظر ملاحظات لغوية على هذه الكلمة وأشباهها في مادة phototropism).

therophyte نَبَاتٌ بَدَوِيٌّ حَرَارِيٌّ (نبات عتيق حولي أو موسمي، أي ليس له إلا دورة حيوية واحدة منذ أن يثبت من البردة إلى أن تتضح بذراته).

thickener مَسْمُوطُ القَوَامِ (مضاداً - أنظر forest. وفصل بعضهم دَقَلٌ، وَجَمَلْنَا مَهْدَ أَمَامَ jungle و bush. شجر القاية وهو لا يزال مشرباً تحت رؤوسه ونشابكته فروعه - وهو يعد أن يكبر قليلاً يصبح اسمه أجمة الفصيص أو السدان pole plantation).

thicket غَيْضَلٌ (مضاداً - أنظر forest. وفصل بعضهم دَقَلٌ، وَجَمَلْنَا مَهْدَ أَمَامَ jungle و bush. شجر القاية وهو لا يزال مشرباً تحت رؤوسه ونشابكته فروعه - وهو يعد أن يكبر قليلاً يصبح اسمه أجمة الفصيص أو السدان pole plantation).

thickener مَسْمُوطُ القَوَامِ (مضاداً - أنظر forest. وفصل بعضهم دَقَلٌ، وَجَمَلْنَا مَهْدَ أَمَامَ jungle و bush. شجر القاية وهو لا يزال مشرباً تحت رؤوسه ونشابكته فروعه - وهو يعد أن يكبر قليلاً يصبح اسمه أجمة الفصيص أو السدان pole plantation).

thicket غَيْضَلٌ (مضاداً - أنظر forest. وفصل بعضهم دَقَلٌ، وَجَمَلْنَا مَهْدَ أَمَامَ jungle و bush. شجر القاية وهو لا يزال مشرباً تحت رؤوسه ونشابكته فروعه - وهو يعد أن يكبر قليلاً يصبح اسمه أجمة الفصيص أو السدان pole plantation).

thickleaf مُخَطَّلَةٌ غَلِيظَةُ الورق * حَتَّى العَالَمِ الغَلِيظِ الورق (نبات من جنس السخطة Crassula أو Sempervivum. أنظر opine).

thick-stamen غَلِيظَةُ السَّادَةِ (نبات من غليظات السداة Pachysandra من الفصيلة الفربيونية Euphorbiaceae).

thick-styled linden (Tilia dasystyla) زَيْتُونٌ غَلِيظُ القَلَمِ (أنظر Tilia).

thick-wind حَشْرَجَةٌ (عمودية في التنس تظهر في الخيل عمادة بعد ما يهاها بذات الرثة).

thigh (Vet.) فَخْذٌ * فَخْذٌ (حج أمشاذ. وهي مؤنثة. وهي الجزء الأعلى من رجل الحيوان الداجن، وهي تتصل بالكتف من فوق، وتمتد إلى الساق من تحت).

thimble; foxglove قَبِيحَةٌ - دِيحِيالِيْسٌ (نبات عشبي من الفصيلة الخنزيرية وجنس القميصنة Digitalis).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin (adj.) نَحِيلٌ * رَفِيعٌ (فروق أو يبعد ما بين الفاصل - أنظر thinning).

thin plantation شَجَرَاءٌ فَجَوِيَّةٌ (أي ذات فجوات. وهي التي في أرضها بعض شجلا. ليس فيه شجر).

third stomach (of a ruminant) أم التَّلَافِيصِ (تتصل بالفتحة وبالبنتجة - أنظر stomach).

thirsty thorn سَيْالٌ (أنظر الاسم العلمي).

thistle شَوْكٌ (كلمة تطلق على عدد كبير من النباتات السائكة ولا يسا من الجنس Onopordum, Silphium, Carduus, opordon فراجها).

thistle شَوْكٌ (كلمة تطلق على عدد كبير من النباتات السائكة ولا يسا من الجنس Onopordum, Silphium, Carduus, opordon فراجها).

thistle شَوْكٌ (كلمة تطلق على عدد كبير من النباتات السائكة ولا يسا من الجنس Onopordum, Silphium, Carduus, opordon فراجها).

thistle شَوْكٌ (كلمة تطلق على عدد كبير من النباتات السائكة ولا يسا من الجنس Onopordum, Silphium, Carduus, opordon فراجها).

thistle شَوْكٌ (كلمة تطلق على عدد كبير من النباتات السائكة ولا يسا من الجنس Onopordum, Silphium, Carduus, opordon فراجها).

thistle شَوْكٌ (كلمة تطلق على عدد كبير من النباتات السائكة ولا يسا من الجنس Onopordum, Silphium, Carduus, opordon فراجها).

thistle شَوْكٌ (كلمة تطلق على عدد كبير من النباتات السائكة ولا يسا من الجنس Onopordum, Silphium, Carduus, opordon فراجها).

thistle شَوْكٌ (كلمة تطلق على عدد كبير من النباتات السائكة ولا يسا من الجنس Onopordum, Silphium, Carduus, opordon فراجها).

thistle شَوْكٌ (كلمة تطلق على عدد كبير من النباتات السائكة ولا يسا من الجنس Onopordum, Silphium, Carduus, opordon فراجها).

thistle شَوْكٌ (كلمة تطلق على عدد كبير من النباتات السائكة ولا يسا من الجنس Onopordum, Silphium, Carduus, opordon فراجها).

thistle شَوْكٌ (كلمة تطلق على عدد كبير من النباتات السائكة ولا يسا من الجنس Onopordum, Silphium, Carduus, opordon فراجها).

thistle شَوْكٌ (كلمة تطلق على عدد كبير من النباتات السائكة ولا يسا من الجنس Onopordum, Silphium, Carduus, opordon فراجها).

thistle شَوْكٌ (كلمة تطلق على عدد كبير من النباتات السائكة ولا يسا من الجنس Onopordum, Silphium, Carduus, opordon فراجها).

thistle شَوْكٌ (كلمة تطلق على عدد كبير من النباتات السائكة ولا يسا من الجنس Onopordum, Silphium, Carduus, opordon فراجها).

golden thistle (Scotymus hispanicus) الشُّوكَةُ الصُّفْرَاءُ * شُقُولُومُسُ (أنظر Scolymus).

holy thistle (Silybum marianum) حَرْقِيشُ الحِجَالِ * شَوْكُ مَرْيَمَ * سَلِيمِينُ (نوع بري يتفلقه ويطلقونه مرقه وعروق ورقه كالمكروب).

Lebanon thistle (Cirsium libanoticum) شَوْكُ لُبْنَانِيٍّ * قُصْوَانُ لُبْنَانِيٍّ (أنظر Cirsium).

milk thistle حَرْقِيشُ الحِجَالِ * شَوْكُ مَرْيَمَ * سَلِيمِينُ (أنظر Silybum marianum).

musk thistle (Carduus nutans) شَوْكُ مُنْقَضِرٍ (أنظر Carduus).

pine thistle (Atactylis gummifera) شَوْكُ صُبُورِيٍّ (نبات خشبي أوروبي ذو فبايت رائحية).

Saint Mary's thistle; milk thistle حَرْقِيشُ الحِجَالِ * شَوْكُ مَرْيَمَ * سَلِيمِينُ (أنظر Silybum marianum).

silver thistle (Carduus argentatus) شَوْكُ فِضِّيٍّ (الخرفيش السبر في الشام - أنظر Carduus).

slender thistle (Carduus pycnocephalus) شَوْكُ سَائِكِ الرُّؤُوسِ (لسان الكلب في الشام).

sow thistle; milkweed (Sonchus oleraceus) يَنْقَافٌ مَمْرُوفٌ (جمبب في مصر - أنظر Sonchus).

spear thistle; common thistle (Cirsium lanceolatus) شَوْكُ سَيْانِيٍّ * قُصْوَانُ سَيْانِيٍّ (أنظر Cirsium).

globe thistle قَمْقُومِيَّةٌ * أُخْبِيْرِيْسٌ (أنظر Echinops).

thistle aphid (Anuraphis cardui) أَرَقَةُ الشُّوكِ (حشرة من الأرقيات تطفل على الشوك والأحواض ميفاً وعلى الخوخ والبرقوق مثلاً).

thistle butterfly; painted lady; Pyrameis cardui or Vanessa cardui فَرَاثَةُ الشُّوكِ * طَاوُوسِيَّةٌ (السيدة الجميلة فرامة جميلة تتراد النباتات المانكة).

thistle finch (Fringilla carduelis) شَوْكِيكِيٌّ * حَسُونٌ * نَقَادُ الشُّوكِ (أنظر goldfinch).

Thlandiantha ذَهْرَةُ النَّصِيِّ (من اليونانية بهذا المعنى، الساعا إلى أن واضح هذا الاسم لم يهدر إلا إلى نباتها الذكري. ينسج زهر من القمصية القرعقة).

Thlandiantha dubia; dubious ذَهْرَةُ النَّصِيِّ المُشَبَّهَةِ (جنس الأندلسية من الفصيلة الملسية. أنظر Iberis).

Thlaspi or Iberis أُنْدَلُوسِيَّةٌ * زَهْرَةٌ الأَنْدَلُسِ (جنس الأندلسية من الفصيلة الملسية. أنظر Iberis).

Thomas slag; basic slag حَبَبُ العَبِيدِ * تُوْبَالُ العَبِيدِ * قُصْفَاتُ الحَبِّ (سواد فسفوري يحمل في صناعة الفولاذ).

thoracic مَبْدَرِيٌّ (في مثل الخيل).

thoracic spiracles (Zool.) قُصْفَاتٌ (أو نُورٌ) تَنْفَسُ مَبْدَرِيَّةٌ (في السمكيات).

thorax (1) مَبْدَرٌ * دُورٌ (في مثل الخيل).

thorax (2) مَبْدَرٌ * جَوَشَنٌ (في الحشرات. وهي جوشها الأيدي الست والأجنحة الأربعة).

thorn شَوْكَةٌ (1) (شوك).

thorn شَوْكَةٌ (1) (شوك).

thorn شَوْكَةٌ (1) (شوك).

thorn شَوْكَةٌ (1) (شوك).

thorn شَوْكَةٌ (1) (شوك).

thorn شَوْكَةٌ (1) (شوك).

(أنظر spine) نبات شوكي (٢) كالشعر والعاقل وسواهما)
 camel or camel's thorn (Alhagi mammifera) عاقل • حاج • شوك الجمال (camel thorn) (أنظر)
 Christ's thorn سندر (أنظر Zizyphus spina christi)
 cockspur thorn (Crataegus crotogoni) دُغور عُرْف الديك (Crataegus) (أنظر)
 fire thorn; evergreen thorn شوك النار • شِرَاقَة (Pyraecantha) (أنظر)
 Jerusalem thorn (Parkinsonia aculeata) بركسونية مائكة (شجيرة تصنع ساجة - أنظر Parkinsonia)
 quick thorn (Crataegus monogyna) دُغور أحادي اليدقة (هو ضرب من الزغور العاتك)
 thirsty thorn سبال (أنظر Acacia seyal)
 weeping thorn (Crataegus monogyna pendula) دُغور أحادي اليدقة (هو ضرب من الزغور العاتك)
 thorn apple; Jimson-weed جوز مائل • بقم • بقم • دانودة (نبات عيني طين - أنظر Datura metel)
 thorn broom; furze (Ulex europaeus) جوزي أوربي (نبات عاتك من القرينات الفرائية)
 thorn-hedge سياج شوكي
 thorny شوكي • شاتك • شاك
 thorny acacia; thorn locust غلابيشية شوكيات (أنظر Gleditsia)

thoroughbred تَبِيح • صريح • كبريم (تطلق على كل حيوان أعلي من مائة مائة متخبة)
 thoroughbred stud مُنَجِب • قَبِيل (الفحل القليل هو الكريم المنجب)
 thoroughwax (Bupleurum perforatum) يَنْبُغ البقرة (نبات من الفصيلة الخبيبة - أنظر Bupleurum)
 thousand-leaf; milfoil (Achillea millefolium) أَيْلِيَّة ذات ألف ورقة (أنظر الاسم العلمي)
 thrashing دَرَس • دَرَس (أنظر thrashing)
 threadworm; pinworm شَرِيَّة • تَرِيخِيَّة (دودة من السلكيات أو الخيطيات - أنظر Trichina)
 threadworms • خَيْطِيَّات (أنظر Nematoda)
 three-coloured bindweed (Convolvulus tricolor) حَبُّ الشهاو (أنظر الاسم العلمي)
 three-field system نِظام الدُّورَة الأَلِيَّة (triennial rotation) (أنظر)
 three-row lister يحرثات ثلاثية الأستلام (أنظر lister)
 three-thorned acacia; honey locust غلابيشية ذات ثلاث شوكات (أنظر Gleditsia)
 thrasher مَدَرَس (أنظر disc-wheel thrasher)
 disc-wheel thrasher تَوْرَج • تَبِيح • مَدَرَس قَرْنَل بَحْرِي (نبات عيني تَمَر من الرمانشان Plumaginaceae) (أنظر disc-wheel thrasher)

drag thresher تَبِيح • مَدَرَس • حَالَة
 thrasher feeder مَدَرَس (آلة تناف الى المدرس وتوزع الحصاد عليه بانتظام)
 thrasher-feeding مَدَرَس (تقديم الحصاد لدرسا بالمدرس أو في بالمدرة threshing machine وهو عمل ياتيه ثلاثة عمال في المعتاد)
 threshing; thrashing دَرَس • دَرَس (فصل الحب عن السبايل - وهو أفعال، فإذا كان بأرجل الدواب أو بالخيول فهو الدَرَس والتدريس والأداسة وبالانكليزية treading out وإذا حصل المدرس ضرباً بالمعدات فهو الدَق أي flailing وإذا حصل بالمدرس أي بآلة المدرس فهو المدرس الحبيبي أو الميكانيكي (mechanical threshing)
 threshing cylinder دَرَس • أسطوانة (دودة من السلكيات أو الخيطيات - أنظر Trichina) أو دَلْفِين المَدَرَس (أنظر beating drum)
 threshing floor مَدَرَس • حَرِيْن • حَرِيْن • مَرْد • جَرِيْن • مَرْد (الخب - الأرض التي تدس عليها الحبوب بالدراج أو بالبق أو بأرجل الدواب)
 threshing machine مَدَرَس • آلة الديراس • دَرَسَة (آلة المدرس الحبيبي، مرتبة من الدرة ومقابل الدرة واليهز والسقفة والسقفة. وهي تحرك بواسطة التحريك المختلفة على حسب نوعها وحجمها)
 thrift (١) اقصاد • حَسَن التدبير (٢) عافية • نَو مافي (٣) قايضة • دَهْرَة (القَيْض • إسقاطية) (أنظر static)
 (٤) قَرْنَل بَحْرِي (نبات عيني تَمَر من الرمانشان Plumaginaceae) (أورده رفية على شكل

خللات والذماره كثرة الرؤيات يسهل أو فرتيلة)
 Thrinax نَخْلَة المَدَرَة • أَلْبَرِيْنَس (الاسم العلمي من المَدَرَة ذات ثلاث الأسابع تشبهها لوردها بالمَدَرَة - جنس شجر من الفصيلة النخيلية)
 Thrinax argentea; silver Thrinax نَخْلَة المَدَرَة الفِطِيَّة
 Thrinax brasiliensis; Brazilian Thrinax نَخْلَة المَدَرَة البرازيلية
 Thrinax parviflora; parviflorous نَخْلَة المَدَرَة الصُغْرَة الزُهْر
 thrips تَرِيْس (حشرة صغيرة من جنس التريبسات)
 Thrips تَرِيْس • تَرِيْس (موتة) جنس حشرات جند مختار من عدييات الأجنحة تنك نباتات مختلفة وتتمس عذارها. وهي أنواع مثل تريبس الحبوب وتريبس الكرات الخ - أنظر Thysanoptera)
 Thrips tabaci; leaf thrips; cotton thrips تَرِيْس الكُرَات • تَرِيْس الكُرَات (يسمى التريبس في مصر - وهو يتمس نوع ورق القطن وغيره في حوله)
 throat حَلَق • حَلَق (من اسم نباتي سويدي - جنس زهر من الفصيلة الأستية)
 throat-latch; throat-strap زَبَاة • زَبَاة (ح دُق • جزء الرمن أو اللجام الذي يكون تحت الحلقوم - يقال زَقَّت الفرس زَقًّا فهو مزنون - أنظر bridle)
 Thunbergia حَلْبَرِيَّة (من اسم نباتي سويدي - جنس زهر من الفصيلة الأستية)
 Thunbergia alata; alate Thunbergia حَلْبَرِيَّة مَحْبَة (حج سواقي - فراغ كهربي هوائي، يشبه بوق ورعد، بين سحابة مكنوية والأرض)
 thunderbolt صاعقة (حج سواقي - فراغ كهربي هوائي، يشبه بوق ورعد، بين سحابة مكنوية والأرض)
 thunderstorm عاصفة رعدية (عاصفة مكنوية بالبرق والرعد)
 Thuya or Thuja; arbor vitae عَفْصِيَّة • ثُوْجَا (نسي شجرة العفص في الشام لان شرمها

يشبه الخض الذي يصل على بعض أنواع البلوط، والفصيلة من وضع الأمير الشهابي، وقد كانت - والتوبا مربية - ويسمونها العرعر في الجزائر على حين أن العرعر هو Juniper وقد خلطت كتب اللغة أنواع الفصيلة المتشابهة بعضها ببعض - جنس شجر للزئين من الفصيلة المتشابهة أي المخروطية)
 thistle; song thrush (Turdus musicus) سَمْنَة شَائِمة أو عُرْبَة (أنظر Turdus)
 thrumwort; love-lies-bleeding قَيْطِيَّة الدَلْفِي (أنظر Amaranthus caudatus)
 thrush (١) سَمْنَة (طير من الفصيلة الشحورية ورتبة الحيوانات المشرومات السافير - أنظر Turdus)
 missel or mistle thrush (Turdus viscivorus) سَمْنَة المِثَال أو المِثَالِي (حشرة صغيرة من جنس التريبسات)
 thrush (٢) قَلَاع (مرض مسهل يعرف بالتهاب غشاء الفم وحوله يقع على اللسان واللثة وداخل الخد - وهو يصيب أولاد الفان والبير خاصة - ويهبط في سحري)
 thrush (٣) التهاب اللس (التهاب في حناجر الفرس يصيب اللس وصحن الحافر)
 thuja; arbor vitae (Thuja or Thuya) ثُوْجَا • عَفْصِيَّة (نبات من جنس التوبا - أنظر Thuya)
 Thunbergia حَلْبَرِيَّة (من اسم نباتي سويدي - جنس زهر من الفصيلة الأستية)
 Thunbergia alata; alate Thunbergia حَلْبَرِيَّة مَحْبَة (حج سواقي - فراغ كهربي هوائي، يشبه بوق ورعد، بين سحابة مكنوية والأرض)
 thunderbolt صاعقة (حج سواقي - فراغ كهربي هوائي، يشبه بوق ورعد، بين سحابة مكنوية والأرض)
 thunderstorm عاصفة رعدية (عاصفة مكنوية بالبرق والرعد)
 Thuya or Thuja; arbor vitae عَفْصِيَّة • ثُوْجَا (نسي شجرة العفص في الشام لان شرمها

يشبه الخض الذي يصل على بعض أنواع البلوط، والفصيلة من وضع الأمير الشهابي، وقد كانت - والتوبا مربية - ويسمونها العرعر في الجزائر على حين أن العرعر هو Juniper وقد خلطت كتب اللغة أنواع الفصيلة المتشابهة بعضها ببعض - جنس شجر للزئين من الفصيلة المتشابهة أي المخروطية)
 Thuya gigantea; giant thuya عَفْصِيَّة جِيَّارَة • لِيَّارَة أَقْصَب (أنظر Libocedrus decurrens)
 Thuya occidentalis; occidental thuya عَفْصِيَّة قَرْنِيَّة
 Thuya orientalis or Biota orientalis; Chinese arbor vitae عَفْصِيَّة شَرْفِيَّة • شَجَرَة الحَيَاة الشَّرْفِيَّة
 Thuya plicata; red cedar; giant arbor vitae عَفْصِيَّة مَرْوِشِيَّة الطَّرِي
 thyme (Thymus vulgaris) سَمْتَر معروف • صَعْتَر (أنظر Thymus)
 cat thyme (Teucrium polium or T. marum) جَعْدَة (أنظر Teucrium polium)
 garden thyme سَمْتَر مَعْرُوف أو شَائِح (أنظر Thymus vulgaris)
 wild thyme; mother of thyme سَمْتَر بَرِي • سَمَام • سَمْتَلِي (أنظر Thymus serpyllum)
 thyme dodder (Cuscuta epithymum or C. minor) كَسُوت السَعْتَر (أنظر Cuscuta)
 Thymelaea مَأْدَرِيُون (المفردات - وقال مايرهوف انها فارسية لا يونانية - جنس نباتات من المادربونيات - أسطر Daphne)
 Thymelaea hirsuta or Daphne gnidium مَتَان (نسي شجرة العفص في الشام لان شرمها

(أشرف) *Daphne gnidium*

Thymelaea praecox or *Daphne mezereum* ماززبون

Thymelaeaceae ماززبونيّات (فصيلة الماززبون والسّنان من ذوات الفلتين)

thymeleaf speedwell (*Veronica serpyllifolia*) زهرة الحواشي الشّعرية الورد (أنظر الاسم العلمي)

Thymus شتّر • صتّر (ومن أسامه حلتا وهي كلمة آرامية لم ترد في المسجّات ولكنها وردت في المفردات والذاكرة والتحفة والمستر أسقلت في كتب النبات والطب القديمة وتطلق في الانتحال الحديث على نباتات الجنس ثلاثة مقاربة وهي *Thymus* *Origanum* *Satureia* من النّفوفات: جنس نبات من التوابل ومن الفصيلة الشّفوية فيه أنواع بريّة وأنواع زراعية)

Thymus serpyllum; creeping thyme; wild thyme; mother of thyme شتّر بريّ • شتّم • شتّبر (كانت كلتا التسميات والشتّر والشتّبر أيضاً على أحد أنواع التبع المعروف بشتّر السام *Mentha aquatica* الفارسية: نوع بري حشّري متوطن بامتداد تايلاند - أسطر *thyme*).

Thymus vulgaris; garden thyme; common thyme شتّر متروّف أو شائع (نوع مسر يزرع ويستعمل ورقه وصناره نواحيه تايلاند)

thymus gland الغدّة الشّعرية (غدة مسّية تالية النّفوس قرب أنفيل العنق)

thyroid gland الغدّة الدرّقية (غدة مسّية تحكّم إفرازها هي التسي والانتاج)

thyrsiferous; thyrsiflorous يشراخيّة الأزهار (أنظر المادة التالية)

thyrsus شتّراخ (شج شتّراخ • من أشكال التنوير أي الأزهار وهو عقود تكون فيه الفروع الوسطى أطول من الفروع العليا والسطى أو أقل هو تكون متفرع منتصب كما في البيلك)

Thysanoptera هُدَيَات الأجنحة (رتبة حشرات متاد لها أقدام متشعبة تنص أوراق بعض النباتات ولها أجنحة شبيكة جداً وعليها أعقاب طول حريرية وإسلاخات منه الحشرات غير كاملة ومنها الترييس وغيره)

Thysanura هُدَيَات الأذنان (من *Thysanus* أي شتّب و *Oura* أي ذنب والسنتى هُدَيَة الأذنان فسيناسها المذنبات اختصاراً) رتبة من الحشرات العديمة الأجنحة لها هُدَيَات تنب الذنب في المؤخرة تنب إليها فصيلة اللاحسان)

Tibetan peacock (*Polyplectron chinquais*) طاووس الثبّت (أنظر *peacock*)

tie (Hipp.) مَرّة - حُرّة (عادة قبيحة يتعدها الفرس اما فجائياً أو بسبب العطلة أو تملقاً لغيره مثلاً مسكّ الأسنان ويسلع الهواء وقبّ اللسان ولحس الجسدان والارتجاج بمنّة ويسرّ الخ - وسيت المرّة في الجامعة السورية ولا أظن المرّة في المعاجم تشمل جميع هذه الأعراس)

Tichodroma muraria دابّ (طائر من الجوائم - أنظر *wall creeper*).

tick; cattle-tick (١) قرادة (تطلق على أجناس من القراد ولا يسا على الطلح ولقراد أساء مرية كالمطّ والطلح والقطين والبرام والمسّ والفروم والقيود فيجدد تسميته كل لفظه بجنس من أجناس القراد الكثيرة)

tick; cattle-tick (٢) دَبطة - عَقدة (تسمى اليوم سَوَماً تشير ماق والمصيح مؤقصة وهو الجزء الأعلى من البكتين فوق

|| dog tick (*Ixodes ricinus*) يطلّخ الحفّوح • يطلّخ الكلاب • قراد الكلاب (نوع عندما يتفتح بعين النّم يصير كبروة الحفّوح - أنظر *Ixodes*).

|| fowl tick قراد الطيور (نوع عندما يتفتح بعين النّم يصير كبروة الحفّوح - أنظر *Ixodes*).

|| sheep tick (*Melophagus ovinus*) آكلة الضأن • قملة الضأن (أنظر *sheep bed*)

|| tick; tickbean (٢) قولّ الضيل • قول مصري (أنظر *horse bean*)

|| tick bean rust شتّرانّ القولّ (قد يصيب أيضاً الجديان والبقعة - أنظر *Uromyces fabae* وهو الاسم العلمي للفظ الذي يولد هذا المرض - لمزيد من المعلومات أنظر أيضاً *rust*).

|| tick fever حمّى القراد (مرقّب شتّر يسبب المانية بسبب طفيليات أوّية تنقل كرمات الدم الحصى)

|| tickseed (١) بَقِيّة - زهرة البقّ • قوربينيّس (أنظر أنواعها في مادة *Coreopsis*).

|| tick (٢) مَفصّلة • دسودوبون (أنظر المادة التالية)

|| tick trefoil مَفصّليّة • دشتوربون (نبات من القرينات ذو أوراق ثلاثية وقرون شوكية المفاصل تلتق بالفنم - أنظر *Desmodium*).

|| tie (١) رباط (شج رُشّط • ويكون من قش أو قش أو قشيان المتصانف • تربط به سرود الكرمة أو أعضان الشجر)

|| tie (٢) دَبطة - عَقدة (نوع من القراد ولا يسا على الطلح ولقراد أساء مرية كالمطّ والطلح والقطين والبرام والمسّ والفروم والقيود فيجدد تسميته كل لفظه بجنس من أجناس القراد الكثيرة)

|| tigella; tigelle عَجير • قَصرة (تسمى اليوم سَوَماً تشير ماق والمصيح مؤقصة وهو الجزء الأعلى من البكتين فوق

التشّي أي الجديّ • وهو الذي تحصل الساق من تنوع وهو أيضاً الذي يحمل الفلتين)

tiger (*Felis tigris*) ببر (حيوان مفترس مخلط من الفصيلة الشّفوية ورتبة اللوام • وهو غير النمر والنسر هو *leopard* أو *panther*).

tiger beetle حُفّصا • بَبْرَة (حشرة من فصيلة الحفّصا البرية Cicindelidae نحضر يرقاتها في التربة وتفترس الحشرات الأخرى - أنظر *Cicindela*).

tigerflower (*Tigridia pavonia*) بَبْرَة • بَبْرَة كبيرة الزهر • بَطْرِيّدة (زهر من الفصيلة السوية أزهاره برقالية ساطعة - أنظر الاسم العلمي)

tiger lily (*Lilium tigrinum*) رُزْبِق مَحْطَط (رُزْبِق يزرع لأزهاره البرتقالية المشحّرة الكبيرة المرطّعة يتّبع سوداء - أنظر *Lilium*).

tiger's foot إرثومية • قَمّ البببر (نبات من جنس *Ipomaea* أو *Convolvulus*).

tight (١) مَشدود • متوتّر (٢) مَشدود • مَشك • مَحكم اللدّ (٣) وُثيق • متشابك

tightener شدادة • مؤثّرة • بكرة شدّ

il wire tightener مؤثّرة الأسلاك • شدادة أسلاك (آلة لتوتر الأسلاك)

Tigridia; tigerflowers بَبْرَة • زهرة البببر • بَطْرِيّدة (سيت بهذا الاسم للبع الحبيبة في لفة الزهرة - جنس زهر من الفصيلة الشّفوية)

Tigridia; tigerflowers بَبْرَة (جنس نباتات حليّة من الرزبقيات تتميز بأزهار سريعة الزوال)

Tigridia conchiflora; shell-flower *Tigridia* بَبْرَة مَحْطَط الزهر

Tigridia pavonia; Mexican tiger-flower; large-flowered tiger-flower بَبْرَة كبيرة الزهر

tikor (*Curcuma angustifolia*) حُرّ كُرّ • شَيْق الورد (نبات عشقولي من الرزبقيات يستخرج من عاقله ضرب من الشفا)

tile (١) آجر • قرميدة (٢) ألبوبّ تصريف فخّاري

Tilia; European lindens; limes; Crimean linden زَبْرُون (جنس شجر حرجي وللتزين من الفصيلة الرزبونية الزهر بعض أنواعه استعمال طبي وكلمة الزبزون تطلق في الاصطلاح الحديث على هذا الشجر - أما في الشام فتطلق عليه وعلى نباتات آخر من جنس *Elaeagnus* فواجبه - وذكر ابن البيطار الزبزون فقال انه اسم دمشق لسنوع السدي لا يسر من شجر القبير - *sorb-tree*).

Tilia americana; basswood; American linden زَبْرُون أمريكي

Tilia argentea; silver linden زَبْرُون فضّي

Tilia cordata; small-leaved linden زَبْرُون قلبي (أنظر *little-leaf linden*)

Tilia dasystyla; thick-styled linden زَبْرُون غليظ القمّ

Tilia europaea; common linden; lime-tree; European linden زَبْرُون أوروبّي

Tilia grandifolia; large-leaved linden زَبْرُون كبير الورد

Tilia heterophylla; heterophyllous linden زَبْرُون مَحْطَلب الورد

Tilia parvifolia; parvifoliata linden زَبْرُون صَغير الورد

Tilia petiolaris; petiolate linden; weeping linden زَبْرُون طويل العنق

Tilia tomentosa; white linden زَبْرُون زغب • زبزون أبيض

Tiliaceae زَبْرُونِيّات (فصيلة نباتية من ذوات الفلتين يصلها بعضهم فصيلة من الفصيلة البخارية فيها الزبزون Linden والميلونيا وغيرهما)

tillable; arable قابلّ للحزّ (تعدّ للأرض التي يمكن حرثها وزرعها اقتصادياً)

tillage حَزّت • حراثة • قَلح • فِلاحة • كَرَب • كَراب (قالب التراب بالمحراث أو المَرّ أو العمول أو غيرها وتطلق الانكليزية أيضاً على الأرض المحروثة وعلى محصولها)

tillage farmer حَرّات • فِلاّح (الذي يحراث الأرض ويزرعها)

tiller; sucker قَرّح • حَصّلة (شج فواخ وأفراخ وأقرحنة وأشطاء ساق طلائع تنب في أوائل الربيع في ساق الزرع فيقال قد أشطاء وأقرح - والأشطاء أي الأفراخ تنبّل لتزداد بها الغلة)

tillering تَقْرِيح • إِنْطاط (حصول شوك طائفة من براعم جانبية عالية أو خبيثة تنب في ساق الزرع الأمية - وعكس المشهورة ففي القاموس شتّر الزرع لم يتوالد كأنه كل حية برأسها - والتقْرِيح يزيد الشتايل خالفة)

Tilletia تَقْرِيّة (جنس فطور طفيلية من فصيلة الشواديات ورتبة الفطريات • تولد مرض الشتّر في بعض النباتات كالحنطة - أنظر *stinking smut* و *bunt* وتضر الحنطة ساء أحد الأساتذ في مصر • مرض النفس السطّي أو الشين في القمح • ترجمة عن الانكليزية)

Tilletia caries; bunt (أنظر *bunt*)

Tilletia foetida; bunt of wheat

نَعْرُ مُتَيْنِ
(تبقى منه رؤوس التبنات وسنبله عالية فذيلة التبن، وتحوي السنبال أبيضاً سوداً نمت رائحة كريهة عند سحقها).

Tilletia tritici; stinking smut of wheat
نَعْرُ الحِنطة
(stinking smut) (أنظر)

حَرَتْ • حِرَاة - قَلْح • قِلَاحَة •
قَرَب • كَرَاب •
(قالب التراب بالمحراث أو المر أو العمول أو غيرها).

حَرَتْ بِالْيَدِ || head tilling

حَرْق - قَب || deep tilling
(حرت عمقه ٤٠ - ٥٠ سنتيمتراً يذوى في مثل غرس الكروم وعسارة الأرض - أنظر ploughing).

تِفْث (١) حِرَاة
(٢) أَرْضٌ مَحْرُوة

تِيْمْبَر timber
(خشب خام للصناعة ويشمل جميع أصناف الخشب عدا الحطب أي خشب الوقود).

حَشَبٌ مِنَ الصِنْفِ primary timbers
الأول (أو من الخشب الأول)
(أنواع من أشجار خشب العمل والصناعة تنمو قيمتها كثيراً قيمة الأنواع الأخرى التي تكون معها . ولذلك تُسَمَّرُ زجيجاً لها على هذه الأنواع الأخيرة).

حَشَبٌ مُسْتَدِير round timber
(أشجار أو جذوع مقطوعة، أو أخشاب مستديرة مهيأة كأعمدة البرق وكبوابر الأوتار وأخشاب المعادن).

حَشَبٌ مُشَوَّر sawn timber
(خشب نُصِّر على أبعاد معلومة).

حَشَبٌ الشَّر saw timber
(جذوع أو قطع جذوع تمسح أبعادها ومفاتها لتحويلها إلى خشب مشور).

حَشَبٌ مِنَ الصِنْفِ secondary timbers
الثاني (أو من الخشب الثاني)

timber concession
إِجَاذَة حِرَاة •
رُخْصَة حِرَاة
(أنظر "timber" concession)

timber height
إِرْتِفَاعُ حَشَبِ العَمَلِ
والصَّنَاعَة
(أنظر "timber" height)

timber licence
إِجَاذَة حِرَاة •
رُخْصَة حِرَاة
(أنظر "timber" licence)

timber line
حَطُّ أَوْ حَدُّ الشَّجَرِ
(الحد الذي ينمو به نمو الأشجار في المناطق الجبلية عادة بفعل العوامل المناخية).

timber rot
عَفْنُ الخَشَبِ
(عفن فطري يصيب الأخشاب بسبب تطور من نوع السببة (Polyporus).

timber sow; wood louse
(١) قُمَّلُ الخَشَبِ •
(من الأرضيات (Termitidae).

(٢) يَجْزِيرَة الخَشَبِ
(حيوان من القشريات يوجد في الأراضي الرطبة تحت الخشب المتعفن).

time schedule
جَدْوَلُ زَمَني

timothy; timothy grass (Phleum pratense)
عَشْبَةٌ تِيْموثِي •
عَصَبِيَّةُ العُرُوجِ
(عشبة كلبية سميت باسم تيموثي مناسك الذي نشر زراعتها وشجها في أمريكا الشمالية - أنظر Phleum).

timber tick; crude borax
تِيْمَكَار • تِيْمَكَال
(المفردات، ولم أجد في المصحات القديمة، واللاتينية من كلمة سلاوية وعند من العربية، خام يورث السورديوم السائلي الطبيعي).

tinctorial (adj.)
صَيْنَعِي • لَوْنِي •
صَيَاغِي

tinctorial plants; dye plants
نَبَاتَاتٌ صَيْنَعِيَّة • نَبَاتَاتُ الصَّبَاغِ
(كالكافور والجناء والثبيل والعشفر).

tinder agaric (Polyporus igniarius)
صَوْفَان • قَطْرُ الصَوْفَانِ
(أنظر polyporus)

tinder fungus (Boletus igniarius or Polyporus igniarius)
قَطْرُ الصَوْفَانِ
(يسطر من فصيلة السببات يستخرج منه الصوفان).

false tinder-fungus (Phellinus igniarius)
صَوْفَانٌ كَاذِبٌ
(يمش على البلوط).

(١) قَرَع • سَمَّةُ tinia; ringworm
(أمراض جلدية تصيب الحيوانات والطيور المواجهين خنق نعرا وربعا، وأسبابها تطور مجهرية من جنس الفطر المرعي Trichophyton والجنس المسمي الفوديون Achorion وهي تسبب بكتلة عديدة وتكون حافسات قشرية كساحة اللون ومن هذه أصل التسمية ringworm لهذه الأمراض).

cattle tinia; ringworm of cattle
قَرَعُ البَقَرِ
(يصيب الرأس والعنق خاصة).

honeycomb tinia; crusted ringworm
قَرَعٌ شَهْدِي
(يبه نسطر من جنس الفوديون Achorion وهو يصيب الطيور الدواجن والأرانب والكلاب والبهرة).

horse tinia
قَرَعُ الخَيْلِ
(يصيب أصالي الخيل كالمهودة والعنق والكل).

poultry tinia
قَرَعُ الطَيُورِ الدَوَاجِنِ
قَرَعُ النَّمِّ
(مرض ناد).

tinia; tineid moth
سُوْمَة (٢)
قَرَانِيَّة • سُوْمَة الأَبْسَة

(ومنها أنواع كثيرة مثل فراش التبن وفراش الألبه - أنظر Tinea وأيضاً (plant moth).

Tinea
سُوْمَة قَرَانِيَّة
(جنس السوس الفرائي وسوس الألبه ونعتاه بالفرائي تمييزاً له عن السوس المسمى weevil وهو يميز بنعرات غلاظ قفلي الرأس ويلوأسن فكية خماسية الأجزاء - ويرقات كثير من هذه الحشرات مخرقة الملابس والبسات والفراء ومواها).

Tinea erinella; horse-hair moth
سُوْمَة الشَّرِ

Tinea granella; European grain moth; corn moth
سُوْمَة الحُبُوبِ
القَرَانِيَّة
(أضمر من السابقة، وهي تصيب الحبوب في الأعراف).

Tinea hemerobella; pear moth
فَرَاثَة الكَمَثَرِي

Tinea pollionella; clothes moth
سُوْمَة الأَلْبَسَة
(تميل غسل القماش المسماة Dermestes وهي من صنف حرضيات الأجنحة وفصيلة (السوسيات القرائية).

Tinea tapetella; fur moth
سُوْمَة الفُرِّ

Tineidae
سُوْمِيَّاتٌ قَرَانِيَّة
(سببها قرانية تسمى لها من فصيلة السوسيات Curculionidae وهي تنسل على ثمن وسوس وفراش صغار تنشر بالألبه والحبوب ونبتات زراعية كثيرة - أنظر tineid moth).

tineid moth; tinia
سُوْمَة قَرَانِيَّة
(أنظر المعنى الثاني لكلمة tinea).

tineid moth of cereals
سُوْسُ الحُبُوبِ
القَرَانِيَّة

(فراش من صنف حرضيات الأجنحة وفصيلة السوسيات الفرائية).

تِيْمَرِيَّة • نِيْمَرِيَّة tingis (Tingis)
(حشرة من رتبة نصفية الجناح من جنس البيرية Tingis تخترس مواها من الحشرات كما تتغذى بأجزاء النبات).

Tingia piri; pear tingis
بِيْرِيَّة الكَمَثَرِي
(منجمسة - حشرة من الفصيلة البيرية تركب الكثرى).

Tingitidae
بِيْرِيَّات • بِيْرِيَّات
(فصيلة حشرات رقلها من رتبة نصفية الجناح تتجمع بأعداد كبيرة على أوراق الشجر فتلتها).

tip
(١) طَرَف • قَمَّة • نِهَآة
سَمْتِيَّة

(٢) نَقْرَة خَفِيْفَة

(٣) مِيلَان • إِمَالَة • قَلْب
قَمَّة حَادَة • قَمَّة حَادَة التَدْبِيْبُ acute tip

tipburn
سَعْفُ الأَطْرَافِ
(مرض يصيب أطراف أوراق البطاطس بسبب الجفاف وانخفاض الحرارة).

tip-cart
مَطْبِيْر • عَرَبَة قَلَابَة
(عربة لنقل، ولفضلة مطير مبردة عن الفرنسية tombereau وهي شائعة في الشام ولا بأس بأفراها).

Tipula; craneflies
طِيَّشَار
(الطيار في كتب اللغة البوموض - جنس حشرات من ذوات الجناسين تنسب البوموض المعروف الكبار وتسمى بأرجلها الطويلة ولذا سببها طيارا).

Tipula oleracea; vegetable cranefly
طِيَّشَارُ البَقُولِ

Tipulidae
طِيَّشَارِيَّات
(فصيلة حشرات من ذوات الجناسين فيها (الطيار).

tissue (Biol.)
نَسِج • نَسِجَة • نَسِجَة
(ج أنساج ونسوج للأولى، وأنسجة ونسج جلد).

للثابة، ونساج لثالثة، وكلها على الفياس - جملة خلايا لها بنية واحدة، وهي كثيرة ومختلفة).

نَسِجٌ دُهْنِي • adipose tissue
نَسِجٌ شَحْمِي

نَسِجٌ أَوْ نَسِجٌ نَاقِلٌ conducting tissue

نَسِجٌ عَآمٌ أَوْ رَابِطٌ connective tissue

نَسِجٌ أَوْ نَسِجٌ غُرْبَانِي cribrate tissue

نَسِجٌ أَوْ نَسِجٌ مَيِّتٌ dead tissue

نَسِجٌ جُنِينِي embryonic tissue

نَسِجٌ أَوْ نَسِجٌ لِيْفِي fibrous tissue

نَسِجٌ أَوْ نَسِجٌ مُؤَلَّدٌ generating tissue

نَسِجٌ أَوْ نَسِجٌ خَشَبِي ligneous tissue

نَسِجٌ أَوْ نَسِجٌ حَيٌّ living tissue

نَسِجٌ لِيْمْفَاوِي lymphoid tissue

meristematic tissue; generating tissue
نَسِجٌ أَوْ نَسِجٌ مُؤَلَّدٌ
(نسيج مرستيمي أو إنمائي).

نَسِجٌ وَعَآمِي أولي provascular tissue

نَسِجٌ أَوْ نَسِجٌ وَعَآمِي vascular tissue

نَسِجٌ أَوْ نَسِجٌ مَآئِي water-conducting tissue
سَلْبِي

tit; titmouse (Parus)
قُرْقَب • قُرْقَب
(جنس طير من الجوائم المخروطية السنانير، فيه أنواع كالفرفرف الكبير والقنبراني وأذوق الرأس والرئيس (البي).

title deed
سَدُّ أَوْ عَقْدٌ لِمَلِكِيَّة

toad (Bufo vulgaris)
عُلْبُوج • صِنْدَع
(حيوان من فصيلة الضفادع ورتبة عديمات الأذنين يتميز عن الضفدع بقصر رجله الخلفيتين، ويكون أذود، وبوجود تآليل على جلده).

tree toad | ضَبَدُخُ الشَّجَرِ (جنس ضفادع من فصيلة ضفادع السمج).

toadflax; ranstead (Linaria vulgaris) | كِتَابِيَّةٌ • لِنَارِيَّةٌ شَامَةٌ (زهرة عنبسي من الفصيلة الخنازيرية أوراقه كتابية الشكل وفيه أنواع كثيرة - انظر الاسم العلمي).

Moroccan toadflax (Linaria maroccana) | كِتَابِيَّةٌ مَرَاكُشِيَّةٌ

pale-flowered toadflax (Linaria pallida) | كِتَابِيَّةٌ شَاجِبَةٌ الرَّهْرِ

purple toadflax (Linaria bipartita) | كِتَابِيَّةٌ أَرْجَوَانِيَّةٌ

toadpipe (Equisetum arvense) | كِتَابِيَّةُ الضُّفُولِ (نبات لأزغرف من الترخيبات - انظر Equisetum).

toad rush (Juncus bufonius) | أَسَلٌ مُلْجُوبِيٌّ (بزودة أحفظ البزود خاصة الاثناس اذا خلطت في مكان يواتيها ، قد امتثت منها بزود كانت مدفونة تحت أحد الأموار منذ ألفي سنة).

toadstool | غَارِبِقُونَ • قُطْرٌ غَارِبِقُونِيٌّ (ويطلق على السطود البظلية الرؤوس وقد يضمه العامة للأنواع السامة منها).

toad trillium (Trillium sessile) | الرَّهْرَةُ الثَّلَابِيَّةُ الأَوْفِيَّةُ (انظر الاسم العلمي).

tobacco (Nicotiana) | تَبَاقُ (التبغ نبات مفتوحة سمية تربيها محرقاً وقد غاعت ، ومن أسمائه العامة السخان والشن ، وتسميه بالبطاق غلظت ينبع بالطباق نباتات أو نباتات من جنس Inula فراجمه ، وليس للتبغ ذكر في المحجمات ولا في السفردات لأن أمريكا مهده ، ولم يعرف العرب ولا الأوربيون قبل الكلف غلظها ، والانكليزية من Tabaco الإسبانية ، وهذا من لغة قبائل آزواك في جزيرة هيتي : جنس نباتات من الفصيلة الباذنجانية فيه أنواع تزرع للتدخين وأنواع تزرع للتزيين).

وفي كل من هذه الأنواع أصناف أي ضررب . راجع أيضاً مادة الاسم العلمي للجنس (Nicotiana).

Chinese tobacco (Nicotiana chinensis) | تَبَاقُ الصِّينِيِّ (اليه يسب التبغ التركي).

common tobacco (Nicotiana tabacum) | تَبَاقُ مَعْرُوفٌ أَوْ شَائِعٌ (انظر الاسم العلمي).

Forget's tobacco (Nicotiana forgetiana) | تَبَاقُ فَرَجِي (يزرع للتزيين).

Indian tobacco (Lobelia inflata) | لُوبِيَّةٌ (انظر Lobelia).

Maryland tobacco (Nicotiana macrophylla) | تَبَاقُ كَبِيرِ الوَدَقِ • تَبَاقُ مَارِيلَنْدِ (من بعض الأصناف القريبة).

Virginia tobacco (Nicotiana glauca) | تَبَاقُ فَرَجِيَا • تَبَاقُ صَبِيحِ الوَدَقِ (فدرة شجرة على النمو وعلى التكاثر في ظل اشجار أخرى ، على الرغم من التنافس بينها وبين تلك الأشجار وقد تعني الفدرة على مقاومة عوامل أخرى ، ويجب أن تذكر هذه العوامل أساسها فيقال مثلًا مقاومة المرض ومقاومة التبغ وهكذا كما تطلق اللفظة أيضاً على طاعة الحيوان أو أي كائن حي على احتمال السم دون ضرر يذكر).

white odorous tobacco (Nicotiana affinis) | تَبَاقُ أَيْضٌ عَطْرِيٌّ (يزرع للتزيين).

wild tobacco; rustic tobacco (Nicotiana rustica) | تَبَاقُ قَوِيٌّ أَوْ جَلْدُ (اليه يسب منف حسن كيف في النوطه).

wood tobacco (Nicotiana glauca) | تَبَاقُ حَرَجِيٌّ (يزرع للتزيين).

tobacco juice | عَصَاةُ التَّبَاقِ (عصارة أساسها النيكوتين تتسلسل في مكافحة الحشرات).

tobacco-juice spray | مَائِلُ عَصَاةِ التَّبَاقِ (لقتل الحشرات).

tobacco plant; common tobacco | تَبَاقُ مَعْرُوفٌ (Nicotiana tabacum) أَوْ شَائِعٌ (انظر الاسم العلمي).

(1) إصْبَحُ القَدَمِ

(2) سُنْبُكٌ • مُقَدَّمُ الحَاوِرِ

(3) جِذْرُ الدَّهْلِيَّةِ « الأَعْصَالِيَا » الصَّقُولِي (يستعمل لتكثير النبات).

toe crack | إِنْصِدَاعُ السُّنْبُكِ (الاصداغ عمودي في مقدم الحافر - انظر sand-crack).

toe or point (of hoof) | سُنْبُكٌ (طرف الحافر من قدم - انظر hoof).

(1) تَسَامُحٌ | دَرَجَةُ التَّسَامُحِ | عامل التسامح | tolerance factor (منه بعض الأصناف القريبة).

(2) إِطَاقَةٌ • إِحْتِمَالٌ • مُقَاوِمَةٌ (فدرة شجرة على النمو وعلى التكاثر في ظل اشجار أخرى ، على الرغم من التنافس بينها وبين تلك الأشجار وقد تعني الفدرة على مقاومة عوامل أخرى ، ويجب أن تذكر هذه العوامل أساسها فيقال مثلًا مقاومة المرض ومقاومة التبغ وهكذا كما تطلق اللفظة أيضاً على طاعة الحيوان أو أي كائن حي على احتمال السم دون ضرر يذكر).

(1) رَسْمُ الضُّفُولِ | (مدخولية ، بمعنى - رسم تشبيه اليلديبات عن بعض أشياء تدخل البلدة).

(2) رَسْمُ الطَّعَانَةِ | (مايشامه مساحبه السطحه أجرا) لعطن الحبوب).

حصريه الطريق | (يبدأ استعمال الطريق).

tolu; tolu balsam | بَلَسَمٌ طُولُو (يلمس يستخرج من شجرة بلسم الطولو).

Toluifera | شَجَرُ البَلَسَمِ • مِيرُوسِيْلُونٌ (Myroxylon) (انظر)

tolu tree; tolu balsam tree | شَجَرٌ بَلَسَمٌ طُولُو (انظر Myroxylon toluiferum)

tomato; love apple (Solanum lycopersicum or Lycopersicum esculentum) | تَمَاتُودِيٌّ • قُوطَةٌ • طَمَاطِمٌ (الأولى في الشام خاصة وتكتب أيضا بالهاء ، والثانية والثالثة في مصر - وكلها حديثة ، وليس لهذا النبات اسم عربي لأن أمريكا مهده ، والبياتودوري من الايطالية pomo d'oro أي قنّاح الذهب ، وطماطم من tomato وهي من لغة الأزتيك القديمة في المكسيك ، ولا أدرى ما هو أصل كلمة قوطه - قبل سوي زراعي مشهور من الفصيلة الباذنجانية تطبخ لتسار وتحمّر وله أصناف زراعية كثيرة ، ولجنس البياتودوري أنواع غير هذا النوع تعد من نباتات التزيين كالأنواع التالية):

carise tomato; cherry tomato (Lycopersicum cerasiforme) | تَمَاتُودِيٌّ كَرَوِيَّةٌ

Lycopersicum microcarpum; small-fruit tomato | تَمَاتُودِيٌّ صَغِيرَةُ الثَّمَرِ

Lycopersicum racemigerum; bunch tomato; racemose tomato | تَمَاتُودِيٌّ عُنُقُودِيَّةٌ

Lycopersicum rosarigerum; rosary tomato; beady tamato | تَمَاتُودِيٌّ سَبِيحِيَّةٌ

tomato mosaic (mosaic) | تَبَرِّقُشُ الطَمَاطِمِ (انظر)

tomato sphinx | هَوَالِيَّةٌ البِيَاتُودُورِي (حصرة من الهوليات Spingidae أسرارها تفنك بأوراق البياتودوري).

tomato wilt | مَرِيضَةُ الطَمَاطِمِ (ذبول أوراق الطماطم ومنفراها والتفاهيا

نتيجة للاصابة بطفور مجهرية غزلية من نوع Fusarium lycopersici أو دوارية من نوع Verticillium albo-atrum أو سواهما).

tomentose; tomentous (Bot.) | وَرَبِيٌّ • صُوفِيٌّ • لَيْدِيٌّ (لست يطلق على اجزاء النبات المنقطه بور قصير حريري).

ton | طُنٌّ (مترية).

long ton | طُنٌّ طَوِيلٌ أَوْ انْكِلِيزِي (مقداره ٢٢٤٠ باوند أي حوالي ١٠١٦ كيلوغراما).

metric ton or tonne | طُنٌّ مَتْرِي (مقداره ١٠٠٠ كيلوغرام أي حوالي ٢٢٠٤ باوندات).

short ton | طُنٌّ قَصِيرٌ أَوْ امْرِيكِي (مقداره ٢٠٠٠ باوند أي حوالي ٩٠٧ كيلوغرامات).

tone | تَنَاطُمٌ (حالة التوازن الطبيعي بين الكائن الحي وبيئته).

tongue (Zool.) | لِسَانٌ (لح الأينة والسنن ولبانات - جسم لحمي مستطيل متحرك يكون في الفم ويصلح للتذوق والبلع والنطق).

tongue grafting; whip grafting | تَطْعِيمٌ لِسَانِيٌّ • تَطْعِيمٌ سَوَاطِي (تطعيم إنكليزي انظر (grafting).

tonnage | مَقْصَرٌ • حِصْرُ الجُذُودِ (تحويل جذور الأعراس المقطوعة حصير لنقل التراب بها متماكاً رتما محرس).

tool | عُدَّةٌ • أَدَاةٌ • آلَةٌ (شجرة دالسة الخضرة من الارادرحيات Mellaceae يستخرج سبغ من أجزائها وخصها تمين صنع منه الأثاث، وتعرف أيضاً بالمهاغوني الهندي).

tomato wilt | مَرِيضَةُ الطَمَاطِمِ (ذبول أوراق الطماطم ومنفراها والتفاهيا

tooth | رِيسٌ (وهي في الخيل كما يلي):

nipper; incisor; front tooth | نَيْسِيَّةٌ

middle or intermediate tooth | رِبَاعِيَّةٌ

corner tooth | فَسَائِحٌ

canine tooth | نَسَابٌ

molar | مِيْرَسٌ • رَحِيٌّ

irregular tooth | سَنٌّ زَائِدَةٌ (يسمونها الفاضول في لبنان).

toothache tree; angelica tree (Aralia spinosa) | أَرَالِيَّةٌ شَائِكَةٌ (انظر الاسم العلمي).

tooth-brush tree | أَرَاكٌ • شَجَرُ السُّوَاكِ (شجرة دالسة الخضرة - انظر Salvadora persica).

toothed | مَسَّنٌ • ذُو اسْتَانٍ

toothpick (Anni vianaga) | خَشَلَةٌ (انظر الاسم العلمي).

toothwort (Lathraea squamaria) | دُونُونٌ (نبات لطيفي ينسائي الحراشف عقودي الأرعار من الفصيلة الجفيلية يتطفل على اشجار القبيلة البندقية وغيرها ، ويطلق الاسم أيضاً على أنواع أخرى من الفصيلة نفسها - انظر clandestine).

top | (1) رِقْمَةٌ • رَأْسٌ • رِدْوَةٌ (2) رِغْطَاءٌ • سَقْفٌ (استدارة من خرفة الزرع - قطع أعلى الشجرة أي ذروتها كلياً أو جزئياً).

topaz | يَاقُوتٌ أَصْفَرٌ (جوهر سلب هو فلوسيليكات الألويسيموم الطبيعي).

top diameter القطر التجاري العلوي (diameter "top" (أنظر

top dressing فرش الأبل (دون مزجج بالترية)

top girth المحيط التجاري العلوي (girth "top" (أنظر

top height ارتفاع الشجر (height "top" (أنظر

topiary work تشذيب تزييني (تشذيب الشجيرات وتشكيلها أو تشييدها لتتخذ أشكالاً مختلفة)

topinambou; topinambur; Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) قلفاس ذويي - حشيشة القندس - طرطوقة

(كلها حديثة لأن هذه النبات من أصل أمريكي - نقل عقولني من الفصيلة المركبة بتوكل عائلته «در ناه» مطبوخة)

topography طبوغرافية (معرفة - وهي من اليونانية بمعنى وصف المكان أو رسمه - فن منح خرائط للأماكن والمواقع الأرضية ، كتابتها فيها عدد من القرى - أو كثرية كبيرة ، أو كثرية - أما الجغرافية فهي تشمل الأنهار والأضلاع كجغرافية الشام أو مصر مثلا - ومناه أن في الطبوغرافية تفصيلات لا تكون في الجغرافية - ولا يبرز بعض الكتاب الواحد من الثانية)

Tornelia طرنيلية شبيهة (معرفة - جنس نباتات أمريكية الأصل للترين من الفصيلة القلقانيية)

topping (1) قصف - شرفة (تقطع شرفان الزرع أي ورقه اذا طال - وهم يظفونه أو قل يشرقونه خشبة الشجيرات (laying

topping (2) قطع الأعناق (تقطع الأعناق والأوراق في بعض النباتات root crops كالجزر والبنجر)

topping (3) قطع الرأس (تقطعون أشجاراً رأس الشجرة لأغراض

top primrose (Primula obovata) الفصيلة السنوبرية - زهرة الربيع السنوبرية المقلوبة (Primula (أنظر

top-rot عفن شعبي (طبقة التراب السطحية التي تناولها آلات الحرارة - أنظر arable soil)

topsoil; surface soil تراب ذرايعي - ترية ذرايعية (طبقة التراب السطحية التي تناولها آلات الحرارة - أنظر arable soil)

torch fly (Tritoma or Kniphofia) ذئبق شملي - طرطومة (تبات عيني من جنس طرطومة - وهو ما يعرف أيضاً بجنس نيوبليه يزدع لأزهاره الفرمزية الشبيهة الأزهار)

tormentil; septfoil (Tormentilla officinalis or Potentilla tormentilla) عرق إبيصار (من صمغ السدكور أحمد عيسى - ولم أجدوا في المراجع الأصلية - نبات طبي من الفصيلة الوردية)

Tormentilla عرق إبيصار - تورمنتيلية (جنس سابق من الفصيلة الوردية ، وهو يعتبر في التصنيف الحديث نفساً من جنس بوتونيلية (Potentilla)

Tornelia طرنيلية (معرفة - جنس نباتات أمريكية الأصل للترين من الفصيلة القلقانيية)

Torpedo زعانة (جنس سمك من فصيلة الرعشادات Torpedidae ورتبة الأفاق - وتطلق أيضاً كلمة الرعانة على أسماك أخرى)

torrent مسيل (بح يتوكل - نهر يجري بسرعة اما لكثرة مياهه عقب مطر غزير ، ولما لأن مجراه شديد الانحدار)

Torreyia طرية (من اسم تاتي أمريكي - جنس شجر من

Torreyia طرية (من اسم تاتي أمريكي - جنس شجر من

Torreya californica; California nutmeg طرية كاليفورنية - جوز الطيب الأمريكي

Torreya grandis; grand torreyia طرية كبيرة

Torreya nucifera; nut-bearing torreyia; false nutmeg طرية جوزية

Torreya taxifolia; yew-leaved torreyia; Florida stinking cedar طرية طقسوسية الورق

torston إيتوكة - تي - قفل

tortoise; turtle سلحفاة - سلحفاة - سلحفاة (ذكرها القبط ، والديانة السلحفاة البحرية ، والرق السلحفاة العظيمة : اسم شامل يطلق على جميع السلحفاة Chelonians وهي من الزواحف - والسلحفاة فصال يظهرها العظمي المسمى رأسا carapace وصدورها المسمى جوتتاً breast plate ومظلمها تصاد وتؤكل وهي من حيث ساكنها لابلح بحرية وهي ما يسمى tortoise على الأغلب - وسلاحف نهريه سلاحف المياه الحلوة كالأنهار والبحيرات والبرك ، وسلاحف بحرية وهي السلحفاة - وهماك بعض الأنواع في الأشكال الثلاثة)

Barbary turtle (Testudo ibera) سلحفاة مغربية (توجد في مصر وأفريقية والمغرب وهي متوسطة القد)

land turtles (1) سلحفاة برية (ما يهنا ذكر منها نوعان وهما : Greek turtle (Testudo graeca) سلحفاة يوربية (توجد في الشام وفي مائر البلاد الواقعة حول البحر المتوسط ، وهي تربي وقتها متوسط)

(2) fresh water turtles سلحفاة نهريه (أكثرها انتشاراً في أنهار الشام وبحيراته السلحفاة الأوربية European turtle واسمها المسمى Cistudo europaea واسمه يجوز تسبها الحمنة - يبلغ طولها ٢٥ - ٣٠ سنتيمتراً وهي مفترية كعظم سلاحف المياه الحلوة - ومنها سلحفاة الفرات Trionyx euphraticus وهي مفترية - ومنها السلحفاة النيلية المسماة ترمة النيل Trionyx triunguis وكلية ترمة معروفة في مصر - أنظر tyrse)

(3) marine turtles; sea turtles سلحفاة بحرية - لجا - لحيات (كثيرة في سواحل الشام الشمالية ، وهماك

green turtle (Chelonia midas) لجا حصرأ (نوع عظيم القد يأكل العشب ويؤكل ، وهو نادر في سواحل الشام)

hawkbill sea-turtle (Chelone imbricata) لجا مقلبة أو مقرمة - لجا الذبل (الأولين مرجستان ، والثالثة من أن ترها أي ظهرها يسمى الذبل ، وهو كالساج تصنع منه مصنوعات مختلفة كالأسباط وغيرها ، وهذه اللجا كبيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي وقليلة في سواحل الشام)

Thalassehelys caretta السلحفاة الكاذبة (لجا ربما يبلغ وزنها خمسين كيلوغراماً ، وطولها أكثر من متر - وهي أكثر اللجا انتشاراً في خليج الإسكندرية وسواحل اللانقية - صاد وتعلمن التي انكثرت - خاصة)

tortoise beetle (Cassida) حوروية (ترجمة اسم الجنس العلمي - خلفه منبرة من ثمنسات الأجنحة تتدأعند أجنحتها فتغطي الجسم كذبل السلحفاة - أنظر Cassida)

green tortoise beetle (Cassida viridis) حوروية حصرأ (تركب الكنكو أي الحوروف)

tortoise-shell butterfly طاوموية السلحفاة (فراة ذات علامات شبه ذبل السلحفاة - أنظر Vanessa io)

Tortricidae الفراشات القتالة (فصيلة حشرات من رتبة حرشيات الأجنحة (Lepidoptera)

tortricid moth (Tortrix) قتالة - عقامة (حشرة من فصيلة الفراشات القتالة Tortricidae - أنظر leaf roller moth)

Tortrix; leaf roller moths قتالة - عقامة (جنس حشرات من الفراشات القتالة - أنظر leaf roller moth)

Tortrix ambiguella or Cochylis فراشة المانيد (حشرة من حرشيات الأجنحة تصفر بالكرم)

Tortrix pilleriana; pyraliid نايوية الكرم (نوع فراش يصاد من الفصيلة النايوية - أنظر Pyralidae)

Tortrix pomonana; apple moth فراشة التفاح (حشرة من الفراشات القتالة تغذي برفانها بلب التفاح والبرقوق)

Tortrix viridana فراشة البلوط (تغذي بأوراق البلوط)

Tortrix vitana فراشة الكرم (تغذي برفانها بأوراق الكرم)

tornis (Zool.) سلحفاة (الحصى خلفات المفصلية تكون مزودة عادة بأرجل ضرية كما في دودة الأرض)

toxic مسموم - سمي (مخلف سمي (تتلف سمي يبي في التربة أو على النبات بعد الرق بسادة مائة)

total yield منتج كلي

(ويقال غلة كثة أو حامل كلي - أنظر "total" yield)

Totipalmatae ثاملات الكف (قبيلة طير من قبائل القم فيها البسط والإود والبسج والفاق)

touch-me-not; jewelweed (Impatiens noli-me-tangere) زهرة لا تمسني (أنظر Impatiens)

Touloucouma طولوكوما (معرفة - جنس نباتات دحية من الفصيلة الأوردية تزرع في البلاد الحارة)

tourniquet sprinkler دوارة الرش (آلة الرش تدور بتأثير جريان الماء فتشبه على شكل مروحي - وهي تتعمل في حداثق التزيين)

tow (1) مشقة - مشافة - هبر (أنظر bast)

(2) جبر - سحب - قفل

towel gourd; sponge gourd لوف مصري (Luffa cylindrica) لوف اسطواني (أنظر Luffa)

towerman مراقب برج حراحي (حارس برج الحربية من برج مشرف لكشف الحرائق قبل اشتعالها)

town cress حرف - رشاد (أنظر garden cress)

town refuse; city garbage قمامة المدينة (فضلات المطابخ وكثمة الموارع ينقلها عمال البلدية ويستعملها الفلاحون في تسميد أرضهم)

toxic مسموم - سمي (مخلف سمي (تتلف سمي يبي في التربة أو على النبات بعد الرق بسادة مائة)

toxin سم • قَسْب (ج شوم واقفاب، مادة سامة مختلفة التركيب تفرزها بعض الميكروبات أو البكتريا).

trace (1) أثر • علامة (2) أثر • بمقدار ضئيل جداً (3) سبب الجر (أحد سببَي الجرّ اللذين يُبَدُّ بهما الحصان إلى العربية أو الصحراء).

|| fire trace خطّ الوقاء من الحريق (fire trace (أنظر

trace bud برعم كامن

trace elements عناصر تَزَوْدَة (ضرورية بمقدار ضئيل للتفاعلات الحيوية في النبات والحيوان).

tracer مُقتصر (نظام كيميائي من تحصر يمكن تتبعها في العمليات الفيزيولوجية كظلال الفسفور في النبات مثلاً).

trachea (1) قَصَبَة (الرئة • رَعَامِي (نوع من الخشخشة يشتمل القصبة وهي التي يمر منها الهواء إلى الرئة دخولاً وخروجاً).

(2) أنبوب قصبي (أنبوب تنفس حوائي دقيق له فتحة جانبية في بطن الحشرة).

tracheal قَصَبِي • رَعَامَوِي

tracheal respiration تنفس قَصَبِي أو رَعَامِي (أنظر (respiration

Trachearia; Tracheata قَصَبِيَّات (زئفة من الميكروبات التي لها ألياف موائية بطيئة لتتنفس بها).

tracheid قَصَبِيَّة • خَلِيَّة وعائِيَّة (خلية خضية الشجج لتوسيل الماء في النبات).

Trachelium; throatworts عَنَقِيَّة • زَهْرَة المُنَق (جنس زهر من القسيبة الجربية).

Trachelium caeruleum; blue throatwort عَنَقِيَّة زُرْقَاء (أنظر (throatwort

tracheophytes نباتات وعائِيَّة (أنظر (vascular plants

Trachymedusae مَعْتَوِيَّات خَيْتَة (طويشة حيوان من طائفة الهيدرات المئويّة (Hydromedusae).

trachyle خَشِين • البَجَر الخَشِين • وهو أنواع منها الزجاج البركاني volcanic glass أو قس (obsidian).

track (1) سَرَكَة • دَرَب (من اليونانية بمعنى البصير الخشن وهو نوع من الزجاج البركاني volcanic glass أو قس (obsidian).

|| form tracks: rural tracks طَرَق زُرَائِعِيَّة أو رِيضِيَّة (عن بوس، نبات من جنس الطرادسفنية).

tract (1) مَجْرَى • مَسَلَك • قَنَاء (2) قِطْعَة أرض شاسعة

traction duster مَعْقَرَة جَرّ (مُعْقَرَة تعمل بالقدرة المستمدة من دوران عجلاتها في أثناء الجرّ).

traction engine قَاطِرَة جَرّ (قَاطِرَة جرّ الآلات الزراعيّة أو مواها).

traction sprayer مَرْتَبَة جَرّ (مرتبّة تعمل بالقدرة المستمدة من دوران عجلاتها في أثناء الجرّ).

traction spring نابضُ الجَرّ (أداة تُخَفِّف وطاقُ الشد القوي المفاجيء ولا يسا في بدء الجرّ).

tractor جرّار • جرّارة (ويسمى أيضاً صاحب ومachine، سيارة تجر وراها آلات الحراثة وغيرها وأصلها وفوائها مختلفة).

tractor binder حَازِمَة جَرّارة (حَازِمَة حَصَادَة تَسْمِيهَا جَرّار).

tractor fuel وَقُود الجَرّارات

tractor plough حَرّائَة - جَرّارة حرث (سيارة للحرث أي محراث تجره مكنة غير بدلاً من الحيوانات).

tractor shovel مِجْراف (تحليل) جَرّار

trade (1) تِجَارَة (2) مِهْمَة • جِرْفَة

trade agreement اتِّفَاق تِجَارِيّ

trade mark عِلامَة تِجَارِيَّة

tradescentia; spiderwort مَتَكَبِيَّة • طَرَادِصْفِيَّة (الأولى عن اسم نباتي إنكليزي والثانية عن بوس، نبات من جنس الطرادسفنية).

Tradescentia; spiderwort مَتَكَبِيَّة • طَرَادِصْفِيَّة (جنس نباتات عُصِيَّة من وحيدات الخلية تزرع لزهرها).

Tradescentia virginica; spiderwort مَتَكَبِيَّة وِزِجِيَّة • طَرَادِصْفِيَّة (نوع لحيمة الساق ذو اوراق مقلية، أنظر (spiderwort).

trade union نِقَابَة عَمَال

traditional implements مَعَدَّات تَقْلِيدِيَّة (الآلات التي تستعمل منذ عهد بعيد في الفلاحة وسواها).

tragacanth; gum dragon; dracanth سَمَق امريكي • شتم مام (سَمَق طَبِيّ يستخرج من نبات الاسطغانس الصنفي).

tragacanth; goat's thorn (Astragalus tragacantha or A. gum-mifer) اسطغانس صمفي • كثير • كثير • كثير

training (1) تَدْرِيْب (2) تَقْضِيْر • تَرْوِيض (إعداد القوس وتضيره أي تنشئه للسياق).

training (of trailing plants) تَدْرِيْب • تَشْبِيْد (درست الفصن إلى حادس او إلى دعائم ملكية خضية أن قصه الريح، وهذا فروع الشجرة التي دعائم لجعلها على شكل من أشكال الشجر).

Tragopogon porrifolius; vegetable oyster لِحِيَّة التيس • طَرَاغُوغُون (جنس نبات من القسيبة المركبة، جذور غلاظ لحمية).

Tragopogon porrifolius; vegetable oyster لِحِيَّة التيس • طَرَاغُوغُون قَوْبِي (نبات من المركبات ذو جسد مُسْتَق لحيمة يوكل - أنظر (salsify).

Tragopogon pratensis لِحِيَّة التيس الأرومانية • طرافوبوغون ارجواني

Tragulidae المِعْرَاث (ترجمة الاسم السلافي - قسيبة من مزدوجات الأضراس فيها الماشية والخراف والقباء والماض).

trail دَرَب • سَرَكَة (أنظر (track

trailer مَقْطُورَة • عَرَبَة مَقْطُورَة

trailer mower جَرّازَة مَقْطُورَة

trailing (n.) (1) سَوِّق الماشية (سوق السامية من مكان إلى آخر عبر دروب ريفية أو زراعية). (2) نبات زاحف

trailing harrow مَشْط زاحف (أنظر (harrow

trailing stem ساق زاحفة (أنظر (stem "creeping")

trailing sumac; poison ivy سَمَق امريكي • شتم مام (أنظر (poison ivy

training (1) تَدْرِيْب (2) تَقْضِيْر • تَرْوِيض (إعداد القوس وتضيره أي تنشئه للسياق).

training (of trailing plants) تَدْرِيْب • تَشْبِيْد (درست الفصن إلى حادس او إلى دعائم ملكية خضية أن قصه الريح، وهذا فروع الشجرة التي دعائم لجعلها على شكل من أشكال الشجر).

Tragopogon porrifolius; vegetable oyster لِحِيَّة التيس • طَرَاغُوغُون قَوْبِي (نبات من المركبات ذو جسد مُسْتَق لحيمة يوكل - أنظر (salsify).

Tragopogon pratensis لِحِيَّة التيس الأرومانية • طرافوبوغون ارجواني

Tragulidae المِعْرَاث (ترجمة الاسم السلافي - قسيبة من مزدوجات الأضراس فيها الماشية والخراف والقباء والماض).

transfer (of property) اتِّقَال المملكية أو التصرف، بالوراثة أو بالبيع أو بالمبادلة أو بالهبة).

transformation (Biol.) اتِّحَالَة • تحوّل • تغيير • تحويل

transhumance نُجُعة • تَسْرِيح (إرتياد الكلاً حيث يكون في السهول أو الجبال أو البادية وتطلق أيضاً على التنقل الموسمي بين المناطق السَّاحِيَّة المختلفة).

transire رُخْصَة • تصريح جُمركي (جواز يتقل البطاعة من مكان إلى آخر).

transition اتِّقَال • تحوّل

transitional period قَرَة اتِّقَالِيَّة

translocation (1) اتِّقَال (2) اتِّقَال (Bot.) اتِّقَال النَّوْض

translocation (Bot.) اتِّقَال النَّوْض (اتقال المواد الغذائية من جزء نباتي إلى آخر).

transmission (1) نَقْل • اتِّقَال (2) نَقْل الحركَة (نقل العنصر من جسم نباتي إلى آخر).

transmission of acquired characters اتِّقَال الصِّغَات المَكْتَسَبَة (نقل الصفة المكتسبة من جسد الحيوان).

transpiration نَتْح • عَرَق (نتح الماء من أسجة النبات خاصة من سطح الأوراق وتطلق كذلك على خروج العرق من جلد الحيوان).

transpiration ratio نِسْبَة النَتْح (النسبة بين الوزن الذي يتنح من محصول معين في فترة معناه إلى الوزن الجفاف لذلك المحصول).

transplant (v.) نَقْل التِّرَاس • نَقْل الشَّتْل • شَتْل (نقل غرسة أو غراساً صغيرة من قسم من المشتل إلى قسم آخر منه بقية الحصول على غراس مشيرة تُعْرَس في مَشَقَرَمَا).

غَرْمَة مَقْطُورَة • شَلَّة (n.) أو قَصَبَة مَقْطُورَة (غرسة صغيرة بعد أن تكون قد نقلت مرة أو أكثر في المشتل أي المشتل، وذلك خلافاً للغرسة الصغيرة التي تُعْرَس مباشرة في مشقرا بعد اختلاصها من السكبة، أي مثل البذر - وتُصَف التراس المقولبة أمتافاً على حسب السنين التي تمكث فيها في مثل البذر، والسنين التي تمكث فيها في مثل التراس المقولبة - فبذلك مثلاً غراس من صف (1 + 3) أو من صف (2 + 3) الخ - فالرقم الأول يدل على عدد السنين التي تمكث فيها التراس في مثل البذر، والرقم الثاني يدل على عدد السنين التي تمكث فيها في مثل التراس المقولبة).

transplanting; transplantation نَقْل النَّبَاتَات • نَقْل الأَعْرَاس

(يسى التنبل في العام - وهو فعل اشتق
الفالاحون من حنلة السرايانية وفيه اقراره - انظر
sapling. نقل النبات أو الفراس المسفر من
المنابت أي ما يسى المسائل الي المسفرس اي
البياتين التي تنشر فيها).

transplanting machine مَكْتَبَةٌ تَنْسِيلُ
transplant nursery مَسْتَبَلُ الْإِرَاسِ
مَسْتَبَلُ الْإِرَاسِ الْمَنْقُولَةِ
(nursery "transplant") (أنظر)

transport نَقْلٌ
(تحول الشيء من موضع إلى موضع -
واسملاحة النقل كثيرة).

transversal incision حَرَّةٌ مَعْرِجَةٌ
(incision) (أنظر)

trap (١) مِصْبَدَةٌ • مَحْبَسٌ
(٢) طَبِيرٌ
(عربة نقل ذات دولابين يجرها حصان
واحد - أنظر tip-cart).

trap مِصْبَدَةٌ بَدُونِ
(seed trap) (أنظر)

Trap; water caltrops مَسْطَلُّ الْمَاءِ
(جنس نباتات سامة من الاحديريات
Onagraceae عديدة التوسجات - لها حبوب
كبيرة حلوة تزكلك).

Trapa natans; Jesuit's nut كَسَاؤُ الْمَاءِ - مَسْطَلُّ الْمَاءِ
(water caltrop) (أنظر)

trap-band; grease band الْحِرَامُ الشَّرَكُ
(ورق أو فماش تطلى بمواد دينة وتلف
كالخلفة حول ساق الشجرة فتعلق عليها الحشرات
وتقتها الشجرة).

trap crop مَحْصُولٌ ثَقَاتِيٌّ أَوْ قَهْشِيٌّ
(مَحْصُولٌ يُزْرَعُ جَنِينًا لِاجْتِنَابِ الْحشرات
والتفتر وسواها سيقًا عن محاصيل مجاورة).

trap nest عَشِّ شَرَكِيٌّ
(عشٌّ لظهور الدواجن يسبح لها بالدخول
ثم لا تطلع الخروج منه حتى يعلقها عامل

المزرعة - ويستخدم مثل هذا العنق في المزارع
لترقية إنتاج البيض).

trapping التَصِيدُ بِالْمِصْبَدَةِ
(المنى السحلول للكلمة هو الصيد
بالفخ - ومعناها التامل الصيد بمختلف السميات
أي ادوات الصيد - كصيد باع الحويان بالفخ
والحيالة - وكصيد الجردان بالمصيدة - وكصيد
الفراس بالنسك الخ - والمصيدة في اللغة ج
مسايد تشمل كل ما يصاد به).

trap tree شَجَرَةٌ فَخٌّ قَائِمَةٌ
(tree "trap") (أنظر)

trash نَقَائِدُ الزَّرْعِ
(مسا قطع أو سقط من ورق أو فلامات أو
قدور).

trauma; traumatism دَعْشٌ
(وقال بعضهم جرح - وآخر عاقبة الجرح -
والرض في الجامعة السورية - والآنكثيرة من
كلمة يونانية معناها الجرح - جسمة الانعطرابات
التي تحدثها طوارئ - عتيفة خارجية).

traumatic heartwood حَبْلَبُ رَضِيضٌ
(خشب القلب الذي حول جرح أو دَعْشٍ
في ساق الشجرة).

travel(ler)'s joy (Clematis vital-
ba) طَيَّانُ السَّيَاحِ
(مَنْحَى • يبراج • نبات مُسْتَرْسَى من
الحوذليات ينشر في السياجات ويؤرع لانهام
العنصرة البيضاء اللوزية الرائحة).

traveller's tree شَجَرَةُ الْمَسَافِرِ
(Ravenala) (أنظر)

traverse; travis حَسَابِيزٌ
(حاجزٌ فصل بين مرتبتين في اسطبل أو
بين حبيبتين في مخزن حبوب).

tray agriculture; tray gardening; hydroponics الزَّرَاعَةُ الْمَائِيَّةُ

tracte mustard (Erysimum
cheiranthoides) خَرْدَلُ الدَّبَشِ
(نبات عشبي حولي من الفصيلة الصليبية).

tread وَطَأَ الطَّائِرُ
(تضرب حافر الفرس يوطء الرجل
المخلفة).

treading out; tread-threshing دَوَسٌ • دِيَّاسٌ • دِيَّاسَةٌ • إِدَامَةٌ
(الدراس بأرجل العوالب وبالذوارج).

treat-softly (Jatropha urens) جَاتِرُوفًا قَرَامِيَّةً
(spurge nettle) (أنظر)

treatment مُمَالَجَةٌ • مِدَاوَاةٌ
(جلسة وسائل العناية بالحويان أو النبات -
اما لاقائه الأمراض أو لمداواتها).

curative treatment مِدَاوَاةٌ عِلَاجِيَّةٌ

preventive treatment مِدَاوَاةٌ وَقَائِيَّةٌ • مُمَالَجَةٌ وَقَائِيَّةٌ

sulphide treatment مُمَالَجَةٌ سَلْفُرَةٌ - مُمَالَجَةٌ بِالْكَبْرَيْتِ (أو الكبريتود)
(sulphide treatment) (أنظر)

sulphite treatment مُمَالَجَةٌ بِالسُّلْفَيْتِ
(sulphite treatment) (أنظر)

tannin treatment مُمَالَجَةٌ بِالذَّبَاغِ
(tannin treatment) (أنظر)

vitriol treatment مُمَالَجَةٌ سَلْفَتَةٌ
(sulphating) (أنظر)

tree شَجَرَةٌ
(الاسم السدال على الجنس شجر - وهو
يذكر ويؤت - ج أشجار وشجرا - والواحدة
شجرة ج شجرات - كل نبات مشر له ساق
خشبية جزؤها الأعلى عار بسيط - بلونها اسما
ورق متسق - كما في النخل - ، واما عدد من
الفروع والشعب والأصقان والأوراق - كما في
الفتح والمشمس مثلا - - ويضخ أن الشجرة
لا تسمى شجرة علميًا الا اذا كانت ممتدة - وكان
لها ساق خشبية واحدة عارية الأسفل - وتعريف
الشجرة في مسجاتنا يخالف التعريف العلمي -
ففيها المقاد والمكان والمختلص وأضرابها كلها
شجر - على حين انها نباتات شوية لا ممتدة -

big tree (Sequoia gigantea) جَبَّارَةٌ مَسْكُونَةٌ
(شجرة حرجية ضخمة - أنظر الاسم
العلمي).

dwarf trees أَوْقَامُ الشَّجَرِ

elite tree شَجَرَةٌ نَجِيَّةٌ
(شجرة تختار لعنق بزورها - أو لأخذ
أجزائها اللازمة للتكثير النباتي - فنبات
فراخ - قُور الخ - ، وذلك لانها تتحلل
بصفات خاصة مينة - كالنمو الطارق - والنكث
الجيسل - وجودة الخشب - ومقاومة العوامل
الأقلبية المعاكسة لها - ومقاومة الحشرات
والأمراض).

giant trees جَبَّارَةُ الشَّجَرِ

nurse tree شَجَرَةٌ وَقَائِيَّةٌ
(شجرة تُمس أو تُسْتَهَى لكي تنمي أو
تسهل نمو أشجار أخرى لانزال فئتها).

pumped tree شَجَرَةٌ جَوْفَاءُ
(شجرة تَفْشَحُ جُذُوعُهَا أي خشيها الصادق).

reserved tree شَجَرَةٌ مَحْفُوظَةٌ
(شجرة اختيرت لتظل قائمة الى زمن ما
في حرجة معينة لأن كَيْدًا - وذلك لغرض خاص
مثل حنل البزور - أو حماية تجديد الحرجة -
أو لتظل تلك الشجرة تؤاسل نموها - ويطلق
اللفظ ايضاً على الشجرة أو النوع من أنواع
الشجر تحفظ الحكومة لنفسها ببعض الحقوق
عليها - بساتون أو بنظام حرجي - تسبح
نظمها - أو لا تسبح بظلمها إلا بموجب
إجراءات معينة).

sample tree شَجَرَةٌ نَمُودُجٌ
(شجرة تختار للتبيل فريق معلوم من
الشجر - وذلك في دراستر مفصلة لطاير أو
أكثر من خصائصها).

sapwood trees شَجَرُ الخَشْبِ الشَّسْبِيِّ
(ساق الخشب) (أنظر)

seed tree حَامِلَةٌ البُودُورِ
(راجع seedbearer).

seed tree شَجَرَةُ البُودُورِ
(شجرة احتفظ بها لجمع بزورها).

service tree (Sorbus) غَيْرِيَّةٌ
(sorb-tree) (أنظر)

shade tree شَجَرَةٌ ظَلِيلَةٌ • شَجَرَةٌ تَطْلِيلُ
(شجرة تؤرع لظللها كاشجار السوادق أو
الحدايق المائنة).

shrubby tree شَجَرَةٌ جَنِيَّةٌ
(شجيرة جنية - وهي أسفر من الجنية -
أنظر shrub).

silver tree (Protea argentea) بَرُوطِيَّةٌ قَهْشِيَّةٌ - شَجَرَةُ الْبِقْصَةِ
(Protea) (أنظر)

trap tree شَجَرَةٌ فَخٌّ قَائِمَةٌ
(شجرة قائمة إما مينة أو فَيْر يتساق من
ساقها - وهي تُرك في مكانها لتجذب الحشرات
وتسهل إبادتها).

varnish tree (Rhus verniciflua) أَسْكُ
(أنظر varnish tree)

wolf tree شَجَرَةٌ ذَيْبَةٌ
(اسملاحة - شجرة قوية - مينة الشكل في
الأمم - تنسل حيزاً من الأرض يفوق العيز
الذي تسبح فيمتل في المستقبل بقوله لها -
وتستطيع هذه الشجرة أن تضر بجاراتها اللواتي
قد يكن أكثر نفاً منها - وتكون إجمالاً شجرة
متنوقة أو شجرة مائدة واسعة الذروة).

free acanthus (Acanthus arbo-
reus) أَقْنَأُ شَجَرِيَّةٌ
(ينف في اليمن - أنظر Acanthus).

tree beetle حَفْشَاءُ الشَّجَرِ
(نفساء تفتدى بأوراق الشجر وهي أنواع
كبيرة).

tree class طَائِفَةُ الشَّجَرِ
(هي في التصنيف كل طائفة يمكن أن
تتجمع الأشجار فيها كأن تَصَفَّ حسب الحجم
أو الشكل أو الفطر أو الشعر أو القية أو القوة
أو القدرة على مقاومة الحشرات أو غير ذلك).

tree clover (Melilotus alba) حَنَدُقُوقُ شَجَرِيٌّ أَوْ أَيْبِيضٌ

(أنظر الاسم العلمي).
tree cotton (Gossypium arbo-
reum) قُطُنُ شَجَرِيٌّ
(أنظر الاسم العلمي).

tree count تَعْدَادُ الشَّجَرِ
(تعد سريع لأشجار الحرجة دون اعتبار
للنوع أو الفطر أو الارتفاع الخ -).

tree-creeper (Certhia) مَتَوَقِّلٌ
(جنس طير من الحويان الرقيقسات
المنافير).

tree fern سَرْخَسٌ شَجَرِيٌّ
(سرخس من فصيلة القديحات
Cyathaceae موقفة خشبية قائمة قد تطول الى ارتفاع ٢٠ متراً
ينمو في المناطق الاستوائية الرطبة).

tree forms; tree shapes أَشْكَالُ الشَّجَرِ
(كالقديح والمهرج واليفزل والمريش
الخ - وهي الأشكال التي يتشكل بها شجر التزيين
وضجر الواوكة بتقليم فروعها).

tree frog حُضْفُوحُ الشَّجَرِ
(جنس ضفادع من فصيلة ضفادع الشجر).

tree heath (Erica arborea) حَشَلِجٌ شَجَرِيٌّ
(جنية من الحشليات ذات أزهار كروية -
أنظر heath).

tree injection حَقْنُ الشَّجَرِ
(injection "tree") (أنظر)

tree louse قَمَلُ الشَّجَرِ
(Aphis) (أنظر)

tree lupine ثَرْمَسٌ شَجَرِيٌّ • ثَرْمَسٌ أَصْفَرٌ
(أنظر الاسم العلمي).

tree mallow (Lavatera arborea) لَافَاتِيْرَةٌ شَجَرِيَّةٌ
(سامها أحمد تعي الحيداري الشجرية -
أنظر Lavatera).

tree moss; tree hair (Usnea) أَشْشَةُ
(Usnea) (أنظر)

tree of heaven (Ailanthus glandulosa or A. altissima) إيلنطس عُدي (Ailanthus) (أنظر)

tree of sadness (Nyctanthes arbor-tristis) ياسمين الليل * شجرة الحزن (night jasmine) (أنظر)

tree onion (Allium proliferum) بصل شجري (نوع من البصل تحصل سوقه بمشكلات منيرة بدل الأزهار)

tree primrose أظدرية شجرية (زهو عنبس محول من الفصيلة الأظدرية) (Oenothera أسطر Onagraceae)

tree shapes أشكال الشجر (tree forms) (أنظر)

tree silkassel (Garrya elliptica) غرة أهليجية (أنظر الاسم العلمي)

tree sorrel (Rumex lunaria) حماض قروي * حماض شجري (ضرب من الحماض يكبر بصح صحرة منيرة) (Rumex) (أنظر)

tree toad; tree frog ضفدع الشجر (جنس ضفادع من فصيلة ضفادع الشجر)

tree tobacco (Nicotiana glauca) نبح أحوي (أنظر الاسم العلمي)

tree top أعلى الشجرة (أصان الشجرة العليا)

tree violet (Viola arborescens) بنفش شجري (ضرب من البنفش جساته ذات سوق ملتصبة متفرعة وأزهاره زرقاء فاتحة اللون)

trefoil; clover (Trifolium) قفل * شيدو * طريفان (وتطلق الكلمات الثلاث على نباتات أخرى) ولم يُعْطَ مدلولها، وفي الحقيقة

خلطت المعانج والمفردات في نسبة أجناس Medicago و Trifolium و Melilotus اصوبة الترفيق بينها في تلك الأيام فترى النواع ما ذكرنا في نسبة كل منها. جنس أخطاب معولة أو مسرة من القرنيات القرابية ورفها مؤلفة من ثلاث ذؤبات ومن ذلك نسا اسم الجنس العلمي. وأنواعه كثيرة منها الزراعية ومنها البرية. وهي تعد من أجود الكلا.

|| asparagus trefoil (Lotus tetragonolobus) لوطس ذؤاعي * بيلى مكربة

|| bean trefoil أناغودس * خروب الخنزير - تيبوت (أنظر Anagyris foetida)

|| bird's-foot trefoil (Lotus corniculatus) لوطس قريبي * قرن القزال (نبات عنبس من الفصيلة القرنية)

|| bare's-foot trefoil (Trifolium arvense) قديم الأرنب * قفل حقلتي (أنظر الاسم العلمي)

|| marsh trefoil (Menyanthes trifoliata) قفل الماء (أنظر buck bean)

|| shrubby trefoil; hop tree (Ptelea trifoliata) قفل جيبتي * جناحية ثلاثية الوردقات (أنظر الاسم العلمي)

|| thorny trefoil (Fagonia cretica) قفل شوكمي * عاقول * حلاوي (جنبة عوكية حوايئة من نباتات منطقة المتوسط وبعض المناطق الماطة)

|| tick trefoil مفصيلة * دشوديون (نبات من جنس دسوديون أوماء. عتودة ارجوانية منيرة وأوراقه ثلاثية وتكونه التائكة تعلق بالملاسي وبسوف التتم وبواها. أنسطر Desmodium)

|| yellow trefoil (Medicago lupulina) ففصية صغيرة * زطبة صغيرة (أنظر black medick)

trefoil rust (Uromyces trifolii) صدفة القفل (Uromyces) (أنظر)

trefoil weevil حنقنصه القفصية (Colaspidea atra) (أنظر)

trellis مسند شبكي * ممترش شبكي (انما شبكي من السلك أو الخشب الرفيع تستند اليه الأشجار المعترة)

trellised vineyard (Vit.) كرم ممترش أو ممردس أو موح (كرم مسند الى حائط أو مرش على عريش أو شجر)

Trematoda; Trematodes متقيسات (من البيوانية بعنى المقنونة. وهي طائفة من الفود العريضات الطيفية لا أمدا لها. وأقواها كالصاحم)

trematode دودة متقفة (دودة من المتقيسات) (Trematoda)

trembler pigeon حمام مرعش ومرعوش (ج مرابيش) (أنظر pigeon)

trembling poplar (Populus tremula) حور دجاج (نوع بزود لحضه وللتزين. أنظر poplar)

(1) مشيرة * حنقد * حلاوي (حفرة لوطية في الأرض لإسالة الساء. سرقا أو إسقاء أو لتكون حاجزا بين أرضين)

(2) حنق (الحنق حنق متليل في الأرض وضع فيه العراس المقنونة من المستبت وبسا قنرس في مقرها)

(3) حنق العرت (المسافة بين الأرض المحروسة والتي سحررت سوا. بالمسحرت أو بالمر)

trenching نقب (حوت عميق لقلب التربة تحت السطحية)

التي عمق ٥٠ سم لإحياء الأرض أو اعدادا للفرس)

(7) حنقنصه (نق الحنقنص في الأرض لإصلاحها أو اعدادا للفرس)

trench planting عرس في حنقد أو حنقاد (الفرس في حنقد مثل)

trench plough; trench plow (1) مخرات السائر أو الجداول (مخرات قوي لحنق الحنقاد أو لحنق جداول الماء)

(2) مخرات نقب (أنظر trenching)

trend إتجاه * ميل * نزعة

trestle مسند مزدوج الأرجل * حامل أفتي * متصب ثلاثية الأضوة

triadelphous (مترجمة. تطلق على النباتات التي يكون لزهريها أندية ملتحة في حزم ثلاثية)

triangular leaf ورقة مثلثية

triangular (orquincuncial) planting عرس متقفي « أو تخميسي » (فرس الشجر بزود أربع منها في فون متليل وزود العاقسة في نقطة ضامع قروي المستطيل)

Triassic period العصر الثلاثي (الانكليزية من trias. وهو من كلمة يونانية معناها ثلاثة. المعادى الى اقسام هذا العصر الثلاثة. أدنى عصر جيولوجي في العصر الثاني. فيه خمس جنوب أو قل خمسة أزمان كلها مشوبة الى اعلام قنرب. وشرقى البحر الميت أرضون قبلة من هذا العصر)

tribe (Biol.) قبيلة (كان مجمع مسر ساءا المعارة قلم نبح. وكذلك ما كان وضعه من أفاظ التصنيف السائرة. في بدء تأسيس. لأنها كلها تعلق بالانسان والانسان في التصنيف ليس سوى جنس

متر من الأحياء. وقد أقرت لجنة الأحياء والزراعة في المجمع أفاظ التصنيف المتصلة في هذا المصمم: حنقة في تصنيف الأحياء بين الفصيلة والجنس)

Tribolium castaneum; rusty flour beetle حنقنصه اللويق الصدفة

Tribolium ferrugineum حنقنصه اللويق (من مفدمات الأجنحة وفضيلة الظلاميات تضر بالدقيق والتخالة)

Tribulus ثلاثية الصنك (ترجمة الاسم العلمي. جنس نباتات من الفصيلة القديسية. موطنها مناطق حوض البحر المتوسط الشرقية)

Tribulus terrestris; caltrop حنصك (أنظر caltrop)

tributary رافد * خط فرعي

Tricheidae قبلة البحر (فصيلة سمك من رتبة زغنيات الأقدام)

trichina; threadworm تريشينة (دودة طفيلية من جنس التريشينة)

Trichina spiralis تريشينة (وتسمى دودة الخنزير. والتريشينة مصرية. والاسم العلمي للجنس من اليونانية بمعنى الشرة. ولذلك ساءا بعنهم شميرة. دودة طفيلية من السلكيات Nematoda تصيب الخنازير وتنقل منها الى الانسان. اذا أكل لحمها غير سائج. فتحدث فيه داء شميرة)

trichiniasis; trichinosis داء الشميرة. داء التريشينة (داء يحصل في الانسان اذا أكل لحم الخنزير المصاب بالشميرة)

Trichocephalus; whip-worms سسلأة (جنس طفيليات من الديدان السلكيات تعيش في جوف الانسان وبعض الثدييات. ولتلف ثلاثة عن الدكتور حبيب مارد)

Trichodectes قملة الحيوان. تريخودكته (جنس طفيليات من الديدان السلكيات تعيش في جوف الانسان وبعض الثدييات. ولتلف ثلاثة عن الدكتور حبيب مارد)

Trichodectes قملة الحيوان. تريخودكته (جنس طفيليات من الديدان السلكيات تعيش في جوف الانسان وبعض الثدييات. ولتلف ثلاثة عن الدكتور حبيب مارد)

(الثانية مصرية. والانكليز يسمونها louse ويضربونها الى الحيوان المبتلى بها. جنس مخرات من رتبة آكلات النمل Mallophaga تنطلق على نديسات مختلفة. ولا يسا على الخيل والأنعام ومنها:)

Trichodectes climax; biting louse of goats قملة العنز

Trichodectes latus; dog louse قملة الكلب الكبيرة

Trichodectes secalaris; biting louse of cattle قملة البقر الضئيرة

Trichodectes sphaerocephalus; red-headed sheep louse قملة الصان الحمراء

Trichodectes vestitus; biting louse of horses قملة الفرس الضئيرة

Tricholoma nudum; blue mushroom الفطر الأزرق (فطر بزود ويؤكل)

Trichosanthes anguina or T. colubrina; snake gourd; serpent gourd; edible snake gourd قفا. ثعبانية * زهرة شميرة (سبت الزهرة الشميرة لينجزير دقيق في ثوبها. نبات مخرش من الفصيلة القرية له ثمار طولان متلوية تؤكل كالخيار)

tricolor; tricolour; tricolored ثلاثي الألوان

trident مَرْمَلَت - رَفْس مَمْلَت (ترجمة الانكليزية ذو ثلاث أسنان أي ثلاثة تسال. وهي تطلق على من أو على رفس له ثلاثة تسال)

triennial rotation; three field system دودة ثلاثية السنوات (أنظر rotation)

trifid leaf ورقة ثلاثية التفرع (أو ثلاثية القسوم)

trifloral; triflorous ثلاثي الزهر

triflorous peduncle ثَلَاثِيٌّ ثَلَاثِيٌّ
الزَّهْرَاتِ

trifoliate ثَلَاثِيٌّ الْأَوْدَانِ • ثَلَاثِيٌّ
الْوَرْدَاتِ

trifoliolate ثَلَاثِيٌّ الْوَرْدَاتِ
(كانتفل والبرسيم وسواهما).

Trifolium ثَلَاثِيٌّ طَرِيْقَلُنْ
(جنس نباتات ثَلَاثِيَّةٌ مِنَ الْقَرْنِيَّاتِ الْفَرَانِيَّةِ تَمَيَّزُ بِأَوْرَاقِهَا ذَاتِ الثَّلَاثِ وَرْدَاتِ وَأَوْرَاقِهَا كَثِيرَةٌ مِنْهَا الزَّرَاعِيَّةُ وَمِنْهَا الْبَرِّيَّةُ. أَنْتَرُ (trefoil).

Trifolium alexandrinum; Egyptian clover; berseem; winter lucerne ثَلَاثِيٌّ إِسْكَانْدَرِيٌّ • قَرَطٌ • بَرَسِيمُ
(المقدرات في مادة قوط . وصرح أسماء القطار . ويظن أن لفظة برسيم من القبطية . وفي التاج أن بابها مكسورة وأن اللفظة تنحسب . وهي بالكسر في اللاموس . نوع ينكر زركته في مصر . وهو سنة للملحية . أنظر (trefoil).

Trifolium alpinum; mountain heorice ثَلَاثِيٌّ الْجِبَالِ • سَوْسُ الْجِبَالِ
(لجسدوه طعم النعوس ومنه الاسم الانكليزي).

Trifolium arvense; hare's-foot قَدَمُ الْأَرَنْبِ • ثَلَاثِيٌّ حَقَلِيٌّ
(نبات حولي عنبس من القرنيات الفرانسية ذو رؤوس زهرية استطوابة ينمو في المناطق الرملية).

Trifolium dubium; lesser yellow trefoil ثَلَاثِيٌّ صَغِيرٌ أَيْضِيٌّ

Trifolium filiformis; low hop trefoil; small hop trefoil ثَلَاثِيٌّ خَيْطَلِيٌّ

Trifolium hybridum; hybrid clover; alsike clover ثَلَاثِيٌّ تَهْلِيٌّ أَوْ تَهْلِيَّيْنِ

Trifolium incarnatum; crimson clover; German clover ثَلَاثِيٌّ مَدْمِيٌّ

Trifolium lupinaster; lupin-leaved clover ثَلَاثِيٌّ لُؤْمَسِيٌّ الْوَرْدِ

Trifolium medium; zigzag clover; cow clover ثَلَاثِيٌّ وَسَطٌ

Trifolium pratense; purple clover; red clover ثَلَاثِيٌّ تَسْجِيٌّ • ثَلَاثِيٌّ تَائِعٌ

Trifolium procumbens; procumbent clover; low hop clover ثَلَاثِيٌّ أَيْضِيٌّ أَوْ زَرَجِيٌّ

Trifolium repens; Dutch clover; white clover; shamrock ثَلَاثِيٌّ أَيْضِيٌّ أَوْ زَرَجِيٌّ

Trifolium resupinatum; Persian or annual clover ثَلَاثِيٌّ خَلْفِيٌّ الْأَيْتَانِ • (يزرع كملف ديمي أو شوي).

trifurcate ثَلَاثِيٌّ الْفُرُوعِ أَوْ الشَّعْبِ

trigger-fish (Ballistes capriscus) عَتْرُ - عَتْرُ الْمَاءِ
(عن مسح الحيوان . سلك من رتبة ثَلَاثِيَّةٍ الْفَتَاةِ).

Trigla طَرِيْقَلَةٌ • طَرِيْقَلَةٌ
(جنس سلك من الفصيلة الطرفلية ورتبة ثَلَاثِيَّةٍ الْفَتَاةِ وَفِيهَا أَنْوَاعٌ مِنْهَا الثَّلَاثِيَّةُ).

Trigla cuculus; sea cock طَرِيْقَلَةٌ (أَوْ طَرِيْقَلَةٌ) وَفَوَائِيَّةٌ

Trigla hirundo; swallow fish طَرِيْقَلَةٌ حَقَلِيَّةٌ
(نوع أنهب وردي جميل من أمتلج السمك للأحواض ولحمه لذيق).

Trigla lyra; piper gurnard طَرِيْقَلَةٌ رِبَائِيَّةٌ
(نوع ظهره مشارب إلى حمرة وبطنه أبيض).

trigonella حَلْبَةٌ
(نبات من جنس الحلبة).

Trigonella حَلْبَةٌ
(رج حَلْبٌ . ورجعنا نسبة الجنس بالحلبة جبراً مع پوست . وعلى ما ألفه علماء النبات . وإن كان الحدوق أحد أنواعه . أنظر Melilotus caerulea القرنيات الفرانسية أزهارها مَثَلِيَّةٌ الشَّكْلِ وَمِنْهَا اسْتَقَ اسْمُ الْجِنْسِ الْعَلْمِيِّ).

Trigonella astroites; star-shaped trigonella حَلْبَةٌ كَوْكَبِيَّةٌ

Trigonella caerulea حدِّقُوْقِيٌّ • حدِّقُوْقِيٌّ بَسْتَانِيٌّ • لُؤْمَسٌ (المقدرات . نوع يزرع في أوربية للترتين . وتطلق اللؤلؤس على غيره . أنظر (melilot).

Trigonella cassia; Mt. Cassius trigonella حَلْبَةٌ قَرْنِيَّةٌ

Trigonella foenum graecum; fenugreek حَلْبَةٌ مَزْرُوعَةٌ أَوْ زِدَائِيَّةٌ - فَرِيْقَةٌ
(هي الحلبة المعروفة التي تزرع لجسها ولكنهما).

Trigonella maritima; marine trigonella حَلْبَةٌ بَحْرِيَّةٌ

Trigonella radiata; radiate trigonella حَلْبَةٌ مَشْرَعَةٌ

Trigonella spinosa; spiny trigonella حَلْبَةٌ شَائِكَةٌ

trillium; wake-robin; wood lily الزَّهْرَةُ الثَّلَاثِيَّةُ • إِطْرِيْقُونُ (Trillium)
(زهر من الفصيلة الربيعية من جنس الطرليون).

Trillium الزَّهْرَةُ الثَّلَاثِيَّةُ • إِطْرِيْقُونُ
(جنس زهر عنبس مَشْرَعٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الزَّرْبِيَّةِ).

Trillium grandiflorum; large flowered trillium الزَّهْرَةُ الثَّلَاثِيَّةُ الْكَبِيرَةُ

Trillium ovatum; Pacific trillium إِطْرِيْقُونٌ بَيْضِيٌّ
(جنس عنبس مَشْرَعٌ قَوِيٌّ الْإِحْتِمَالُ مِنَ الزَّرْبِيَّاتِ يَزْرَعُ لِأَزْهَارِهِ الْبَيْضِ الْبَرِّيَّةِ . وَمِنْهُ الْأَزْهَارُ تَتَحَوَّلُ إِلَى وَرْدِيَّةٍ قَبْلَ أَنْ تَذْبُلَ).

Trillium sessile; toad trillium; sessile trillium; nosebleed الزَّهْرَةُ الثَّلَاثِيَّةُ اللَّائِيَّةُ
(زهر في أوائل الربيع أزهاراً حمراء أرجوانية).

trim (to) تَمَدَّبٌ - قَلَمٌ

Trimera ثَلَاثِيَّةٌ الْأَرْمَاقِ
(رَبْعَةٌ حَمْرَاتٌ مِنْ رَبْعَةِ مَشْرَعَاتِ الْأَجْنِحَةِ COLEOPTERA فِي كَسَلِ رِبْعٍ مِنْ أَرْمَاقِهَا لِثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ).

trimming (1) تَمَدَّبٌ - تَمَدَّبِيٌّ
(قطع فروع الشجر . وهو أكثر ما يُسْمَعُ فِي شَجَرِ الْمَوَادِعِ لَكِي يَظَلَّ لَهَا شَكْلٌ خَاصٌ).

(2) يَطْلُبُ • تَقْلِيمٌ
(قطع الفروع التي ساحت به تجديده شباب الشجر الهرم . أنظر (pruning).

(3) تَقْلِيمٌ • تَقْلِيمٌ
(ترتيب عرض المحصول وإزالة التوائب منه).

trimming of ornament trees تَقْلِيمُ شَجَرِ التَّرْتِيْنِ

trimming of vine-shoots تَقْلِيمُ الشَّرْعَرَاتِ
(تقليم المصنجات الزائدة في الكرمة).

Triaga; sandpipers إِطْرِيْقِيٌّ
(جنس طيور من طوال الساق).

Triaga tolanus; common redshank إِطْرِيْقِيٌّ أَحْمَرُ السَّاقِيْنِ
(أنظر (redshank).

Trionychidae فَيْصَلَةُ السَّلَاحِفِ الثَّهْرِيَّةِ
(فصيلة حيوانات من رتبة السُلْحَفَاتِ طَرِيَّةٌ تَذْبُلُ فِيهَا الثَّرَّةُ Trionyx triunguis السَّمْسَةُ tyrsa أي سلحفاة النيل . وسلحفاة القرات . أنظر (turtle).

Trionyx فَيْصَلَةُ السَّلَاحِفِ الثَّهْرِيَّةِ
(جنس سلحفاة من فصيلة السلحفاة الثهريّة (Trionychidae).

tripartite leaf وَرْدَةٌ ثَلَاثِيَّةٌ الشَّرْبِيمِ

Triphasia لَيْمُونُ الصَّيْنِ • الشَّجَرَةُ الثَّلَاثِيَّةُ
(من اليونانية . لعند الورديات في الكثر والتوبج . جنس أشجار من الفصيلة البرتقالية (Aurantiaceae).

triphostemon مَتَلَّةٌ الْأَمْدِيَّةُ
(نعت يطلق على الزهرة التي يكون عدد أهدبها ثلاثة أضفاف عند التويجات).

triple ploughing تَقْلِيْمُ الثَّلَاثِيَّةِ
(حرت الأرض ثلاث مرة لتلييب).

triple-share plough مِخْرَاطٌ ثَلَاثِيٌّ
المَقْطِيعُ

triploid ثَلَاثِيَّةٌ الصَّيْنِيَّاتِ
(أنظر (meiosis).

tripod مِصْبَبٌ ثَلَاثِيٌّ الْقَوَائِمِ • حَائِلٌ
ثَلَاثِيٌّ الْقَوَائِمِ

Tristania تَرِسْتَانِيَّةٌ
(من اسم بستانى فرنسي . جنس أحصاء وجنات للترين من الفصيلة الأسيّة).

Tristania neriflora; rose-laurel تَرِسْتَانِيَّةٌ وَفِيَّةٌ

Tristania تَرِسْتَانِيَّةٌ صَوَاعِلِيَّةٌ • وَرْدِيَّةٌ
تَرِسْتَانِيَّةٌ صَوَاعِلِيَّةٌ

Triticum حَلْبَةٌ
(جنس نباتات عنبية فيها نوعان مشيرين من النبات أحدهما يتم الحنطة بأنواعها والأخر يتم بعض الأعصاب الفسادة كسالبعكرش (couch grass wheat).

Triticum amyleum; emmer حَلْبَةٌ تَشْوِيَّةٌ
(نوع جنس مكسبة).

Triticum dicoccum; amelecorn; emmer; two-grained wheat حَلْبَةٌ تَشْوِيَّةٌ
(نوع جنس مكسبة وهو من أقدم أنواع القمح الزراعي).

Triticum durum; hard wheat; durum wheat; macaroni wheat حَلْبَةٌ قَاسِيَةٌ أَوْ صُلْدَةٌ
(نوع إليه ينسب معظم ضروب الحنطة في بلادنا).

Triticum monococcum; one-grained wheat; einkorn حَلْبَةٌ وَاحِدَةٌ
الصَّيْنَةُ
(نوع له حبة واحدة في السبيبة . وهي مكسبة).

Triticum ovatum or Aegilops ovata قَوَسَرٌ
(نبات عنبس يروي قريب من القمح من فصيلة التيجليات . أنظر (Aegilops).

Triticum polanicum; Polish wheat حَلْبَةٌ بُولُونِيَّةٌ
(ضرب طويل السابل جنوه قبة كبيرة يصلح لصنع السكرونة).

Triticum repens or Agropyrum repens; couch grass; quitch تَقِيلٌ • تَقِيلِيٌّ
(أنظر (Agropyrum).

Triticum sativum; common wheat حَلْبَةٌ كَبِيَّةٌ
(نوع منه ضروب أوربية وضروب بلادنا التي من أصل أوربي).

Triticum spelta; spelt عَلْسِيٌّ • خَنْدَرُوسٌ
(حنطة مكسبة أصلية من الفصيلة التيجلية وخنندروس من اليونانية (Chondros).

Triticum turgidum; humpy-grained wheat حَلْبَةٌ صَيْبِيَّةٌ

Triticum vulgare; wheat حَلْبَةٌ • قَمَحٌ • بَرٌّ
(نوع جنس مكسبة).

(wheat) (أعقر)
 tritoma; tarichilly جاريطومة - ثلاثية
 العنترات + نيبوفيا
 Tritoma المعروف (يسمى من جنس Tritoma أيضاً باسم Kniphofia من وجيدات الفلقة والقصبة الزنبقية).
 Tritoma; Kniphofia إطريطومة
 إطريطومة
 (من اليونانية بمعنى ثلاثية الحزات - جنس نباتات عنبية من الفصيلة الزنبقية أزهارها سنبلة جميلة. ويطلق على هذا الجنس أيضاً اسم نيبوفيا من اسم نباتي ألماني).
 Tritoma corallina; coralline tritoma إطريطومة مرجانية
 Tritoma glauca; glaucous tritoma إطريطومة سؤاء
 Tritoma nobilis; noble tritoma إطريطومة نبيلة
 Tritoma uvaria; false-alee tritoma إطريطومة ألوية كاذبة
 (نوع من الطريطومة ذو أزهار قرمزية شبيهة وهو ما يعرف بالزنبق الشمالي (torch lily).
 triton: water salamander (Triton) سَمَدَلُ الماء
 (حيوان من رتبة الضفادع المُدْبِئَة).
 Triton (١) سَمَدَلُ الماء
 (جنس حيوان من رتبة الضفادع المُدْبِئَة).
 (٢) بوق البحر + تراثول
 (جنس حيوان من الرخويات المبيبات (الاريل).
 trocar بزال
 (آلة جراحية للبرز).
 trochanter (١) الرَّحْفَة
 (تتو) في الجزء الأعلى من عظم الفخذ في الفقاريات.
 (٢) معدود

حلقه تلي الزرك وتؤلف المُفصل الثاني من الرجل في الحشرات).
 Troglodytes; the wrens عيماء
 (جنس طير يناد من الجوامم واحده مَمو. (أنظر wren).
 Trojan iris (Iris trojana) سوسن طُرودي
 (أزهاره ذرقاء أو أوجوانية صُحراء. أنظر Iris).
 Trollius طرليوس
 (من الألمانية troll أي السدير. المعناه إلى شكل الزهر الكردي. جنس زهر من الفصيلة الجوزانية).
 Trollius asiaticus; Asiatic globe-flower طرليوس آسيوي
 Trollius chinensis; Chinese globe-flower طرليوس صيني
 Trollius europaeus; European globeflower; common globeflower طرليوس أوروبي
 (خايشات (الاسم الانكليزي من اليونانية بمعنى الخافلات وهي فصيلة من رتبة المُفْطِيات فيها الخائبة أي القُفْر السُلمِي).
 trombidiasis قمل مُحطلي
 (امسابة بالقمل المسحطلي من جنس Trombidium أو برفقاته).
 Trombidium: Trombicula خايشة
 قمل حطلي. قمل مُحطلي
 (برفقاته تسمى التَسْرَيب الحُمر والاسم العلمي من اليونانية بمعنى الخائف. جنس قمل حمر صغار مضطربة فيه عدة أنواع تصير برفقات بعضها بالحيوان (الاسان).
 Tropaeolum كَبُوسِيْن
 (معرفة دائمة. وقد تلتقط بالبين المعمجة. أو خنجر بالعامية المصرية، ويجوز كلاً من الهمزة. والاسم العلمي من اليونانية بمعنى الألاب. إشارة إلى ورقة التي يتبع الدروع.

وزهره الذي يتبع الخود. ولذا كت سببها نَحْبُ وزهرة الألاب. جنس زهر من الفصيلة القرظوية أمريكي الأصل ليس له اسم عربي).
 Tropaeolum majus; garden nasturtium; tall nasturtium; Indian cress كَبُوسِيْن كَبِير
 (أو خنجر. طرطور البانا في دمشق).
 Tropaeolum minus كَبُوسِيْن صَغير
 Tropaeolum pentaphyllum; pentaphyllous nasturtium كَبُوسِيْن خُمايِي الرَّذَقَات
 Tropaeolum peregrinum; Canary creeper كَبُوسِيْن كَناريَة
 Tropaeolum speciosum; elegant nasturtium كَبُوسِيْن أُنُق
 Tropaeolum tricolorum; tricoloured nasturtium كَبُوسِيْن ثَلَاثِي الأَلْوَان
 غذائي. متعلق بالتغذية أو بمعلبات التغذية
 tropical actinomycosis نَطَر شاعبي استوائي
 (مرض الفطر الشعابي الاستوائي في لسانية).
 tropical climate مُناخ استوائي
 مُناخ مداري
 tropical lilac (Duranta repens) ذُنْبِق استوائي
 (دورانتة زاحفة (أنظر Duranta)
 tropism إِنْجِصَاء
 (اتحرف عضو نباتي إلى جهة ما بتأثير عوامل مختلفة. يقال انحاء شوي أو أرضي أو حروري الخ. أنظر وجه التسمية في مادة phototropism).
 tropism إِنْجِصَاء عَكْسِي
 negative tropism

trophilous plants نباتات صابدة
 للتثيرات الموسمية
 (كالشجيرات في درجة الحرارة والرطوبة).
 trot حَبِيب
 (شرب من سير الدواب بين الخطو والمُتَو وهو أشكال (٢).
 long trot حَبِيب طَوِيل
 ordinary trot حَبِيب عَادِي
 short trot حَبِيب قَصِير
 هَرَبَة
 trotter; trotting horse or mare فَرس حَبِيب
 (للصالحات - وهو الفرس المُتَو على الحَبِيب).
 trotting plate نَقْلُ الضَبِيب
 (نعال من الألومنيوم يُحفى بها حسانا السائق).
 trough (١) حَوْضِي
 حَبِيب
 (كعلاف الدواجن والخنازير. اما سلف الفير والخيل أي المذود فهو manger وسلف السنان crib. وقد طلق الأكلتزية على حفرة العجينة وهي تسمى توشع فيها عجينة الطيور الدواجن).
 feeding trough حَبِيب
 (كعلاف الدواجن والخنازير. اما سلف الفير والخيل أي المذود فهو manger وسلف السنان crib. وقد طلق الأكلتزية على حفرة العجينة وهي تسمى توشع فيها عجينة الطيور الدواجن).
 kneading trough حَبِيب
 (ما يُصنع العجين فيه).
 (٢) عَوْد
 وَهْدَة - مُتَخَفِّضُ (Geol).
 trout (Trutta) تَرَوْتَة
 (معرفة). وهو حَبِيب من جنس سلك سلمون أو هو جنس السَلْمُونِيَات Salmonidae فال غريفل: لم أجد السلمون ولا التروته في أنهار الشام).
 trowel (١) مُسَطَّرِيْن - مَالِج
 مَسْجَة
 (٢) مُسَطَّرِيْن أو مَالِج تَشْتِيل
 تاجية - سيارة حُجْن
 truck (ن.ع.) نَقْلُ بِالشَّاحِنَات
 (ع.ع.)

truckage أجرة النَقْل بالشَّاحِنَات
 truck crop مَحْصُول يُنْقَل بِالشَّاحِنَات
 (ويطلق الوصف على المحصول الكبير المزروع في منطقة بعيدة نسيباً عن الأسواق الاستهلاكية).
 true (Biol.) حَقِيقِي
 (أصلي تماماً للمواصفات المُتَوَدَة للفصيلة أو الطائفة أو الجنس).
 true-lavender (Lavandula officinalis) حُرْأَمِي حَقِيقَة - حُرْأَمِي مَعْرُوفَة
 (هي الحُرْأَمِي وخيري البر في المندرات).
 true myrtle (Myrtus communis) آس مَعْرُوف
 (أنظر الاسم العلمي).
 true stomach المَعِدَة الحَقِيقَة
 « في المُتَجَرَّات » - الوَتْفَة
 (وهي القسم الرابع من مسند الحجرات وتعرف باسم tabasum).
 trufficulture زِدَاعَة الكَم
 (أنظر trufficulture-growing)
 truffle كَم
 (فطر تحت أرضي من جنس الكَم. Tuber وهو مُسَدِير لقيم داكن اللون وعين السلم تستخدم الكلاب في الاستدلال على مكان وجوده. أنظر أنواع الكَم المختلفة في مسند (Tuber).
 truffe-bed مَكْمَاة - مَكْمُوَة
 (أرض تبت الكَم. والمكماة الصلابة هي التي تشبث فيها الكماة).
 truffle gatherer كَمَاء
 (جامع الكَم).
 truffe-growing; trufficulture زِدَاعَة الكَم
 (لا وجود لها في بلادنا. والكماة تكثر في الشام طبيياً في السنة المظلمة فيسكنونها. ويغيد نسبة زراعة الكماة كماً).

trumpet ash; trumpet flower; trumpet creeper (Tecoma radicans) نَكْمَة فَرَجِينَة
 (أنظر المادة التالية).
 trumpet creeper; trumpet vine زِلْجَة بُوقِيَة
 (Tecoma radicans)
 نَكْمَة فَرَجِينَة
 (نبات مُتَرَبِّس قوي ذو أزهار بوقية الشكل وكثيراً ما يزرع قرب الجدران فيكسوها وينتج فيه أنفقاراً يعلق بها).
 trumpet flower (١) زهرة بوقية
 نَكْمَة فَرَجِينَة
 (أنظر trumpet creeper)
 (٢) صريمة الجدي الدالة الخضرة
 (أنظر trumpet honeysuckle)
 Carolina trumpet flower (Bignonia capreolata) نَكْمَة مُلْتَفَة
 (Bignonia)
 trumpet fly ذبابة بوقية
 (botfly)
 trumpet honeysuckle (Lonicera sempervirens) صريمة الجدي
 البوقية - صريمة الجدي دائمة الخضرة
 (نوع متف من صريمة الجدي ذو أزهار بوقية قرمزية من الخارج وصفراء من الداخل. أنظر الاسم العلمي أيضاً).
 trumpet lily (Lilium longiflorum) ذُنْبِق طَوِيل الزهر - ذُنْبِق بُوقِي
 (أزهاره بيضاء ناعمة بوقية الشكل ويسمى أيضاً white trumpet lily. أنظر Lilium).
 trumpet narcissus (Narcissus pseudonarcissus) فَرَجِس كَأْبِيب
 فَرَجِس بُوقِي
 (أنظر الاسم العلمي).
 trumpet vine زاحفة بوقية
 (أنظر trumpet creeper)

truncated soil profile جَانِبِيَّةٌ تُرَابِيَّةٌ نَائِقَةٌ

truncate leaf وَرَقَةٌ مَقْطُوعَةٌ (1) جِدْعٌ - ساق (2) حُرْطُومٌ

trunk (1) جِدْعٌ - ساق (2) حُرْطُومٌ

trunkfish; coffer fish (Ostracdon) تَجْمٌ - أَيْرُصُنْدُوقٌ (coffer fish) (أنظر)

truss (1) إِتْرُودٌ رَقْمِيٌّ (الزهراد رَقْمِيٌّ في أعلى الساق) (2) كَثِيفَةٌ مَشْنَةٌ - جَيْلُونٌ (3) أَيْلٌ - أَيْلَةٌ (إذا كسدت الحزمة من الحنبيش أي المدرس خامة إذا كانت ذات وزن مُتَيْنٌ وتُسمى bale عادةً)

trussing كَتَسٌ - تَكْدِيسٌ (في الحنبيش وأمثاله)

Trypanosoma; trypanosomes يَتَقَشِّشَاتٌ (من اليونانية Trypanē أي ثقب وإبرة وأثره ويلوي - ومن Sōma أي جسم - ولذا سميتها التَقَشِّشَاتُ والواحدة ثَقْبِيَّةٌ - جنس حيوانات دَبا طليعة من الأولي السُّوطِيَّاتِ)

trypsin فَضِيضِيْنٌ ثَلَاثِيٌّ - تَرْبِيْنٌ (احدى خمائر الحَلْوَةِ المسماة بِتَرْبِيسٍ وَتَرْبِيسِيْنِ)

tsetse (Glossina morsitans) نَقَاةٌ لَائِسَةٌ - ذَبَابَةٌ تَسِيْسِيَّةٌ (أنظر Glossina)

Tsuga; the hemlocks تُسُوغَةٌ (من اسمها في اليابان - وقد اقتبسها اللغات اليَپَنِيَّةُ - جنس شجر خَرَجِيٍّ من الفصيلة السُتْرِبَرِيَّةِ أي الخُرْطُوبِيَّةِ مَوْسُطٌ بين الرانِيَّاتِيَّةِ Picea والتنوبِيَّةِ Abies وهي تميز عنهما بأصنافها الغملاء وأوراقها الخطيئة الضيقة البيضة في

أصنفها بأقواها الشراء الضيقة)

Tsuga brunoniana; Himalayan hemlock تُسُوغَةٌ هَمَالِيَا

Tsuga canadensis; Canadian hemlock; hemlock spruce; eastern hemlock; common hemlock تُسُوغَةٌ كَنَدِيَّةٌ

Tsuga caroliniana; Carolinian hemlock تُسُوغَةٌ كَارُولِيْنِيَّةٌ

Tsuga heterophylla; Pacific hemlock تُسُوغَةٌ مَتَابِيَّةُ الْوَرَقِ (شجرة تزيين عالية من الصنوبريات خضنها جيد للصناعة)

Tsuga mertensiana; Californian hemlock; mountain hemlock تُسُوغَةٌ كَالِيْفُورْنِيَّةٌ

Tsuga sieboldii; Japanese hemlock; Tsuga of Japan تُسُوغَةٌ يَابَانِيَّةٌ

tube أنبُوبٌ - أنبُوبَةٌ (1) أنبُوبُ اللَّفَاحِ (أنظر) (2) أنبُوبٌ غُرْبَالِيٌّ (أنظر) (3) أنبُوبَةٌ سَدَائِيَّةٌ

tube planting عُرْسٌ في أنابيب (أنظر "tube" planting)

tuber (Bot.) عَسْقُولٌ - عَسْقُولٌ (المسقل والعسقول السكك أو سرب منه والانسكليزية من tuber الدالة على السكك - لذلك كان الدكتور آيبن المعروف صاحب مجسم الحيوان امتداد اللغتين العربيين للدلالة على الانكليزية بدلاً من دُرْدَنْ التي ليس لها في اللغة هذا المعنى - وهي اشتراك حسنة لأن كلمتي عسقل وعسقول بمعنى الكساة هما اليوم مبهورتان - وقد أقرهما أخيراً مجلس مجمع سسر - وأقر كذلك كلمة دُرْدَنْ لاشتراكها : جزء من ساق نباتية تحت أرضية أو من جذر نباتي -

يكون قابياً ومكثراً ومتفصلاً ومحتويًا على مواد غذائية مخزنة)

tuber; tubercle (Zool.) دُرْدَنْةٌ - عُجْرَةٌ - عُقْدَةٌ

Tuber; truffles كَمٌّ (ج) أَكْمُوْرٌ كَمَّةٌ - ومظم الاكمو في ديار الشام من الجنس الذي اسمه ترافس Terfezia لا من هذا الجنس - فطور من رتبة الرقبات والفصيلة الكشبية - وهي أرضية تنفتح حلمات بوغها فتجلى وتوكل مطبوخة وتكون في حجم النسفة حتى حجم البرتقالة - على حسب الأنواع)

Tuber aestivum; summer truffle كَمٌّ صَيفِيٌّ

Tuber brunale or Tuber hiemale; winter truffle كَمٌّ شَتَوِيٌّ

Tuber hiemale; white winter truffle كَمٌّ أَيْضٌ شَتَوِيٌّ

Tuber magnatum كَمٌّ كَبِيْرٌ (ذو نكهة ثوبية)

Tuber melanosporum; black-spored truffle كَمٌّ أَسْوَدُ الْبَوَاحِ

Tuber montanum; mountain truffle كَمٌّ جَبَلِيٌّ

Tuberaceae كَثِيْبَاتٌ (فصيلة الكم من الفطور الرقبة - أنظر Tuber و truffle)

tubercle (1) عَسْقُولٌ أو دُرْدَنْةٌ صَغِيْرَةٌ (أنظر tuber) (2) عُقْدَةٌ أو دُرْدَنْةٌ صَغِيْرَةٌ (خسامة العقد الاوتوتية nodules في جذور القطاني التي تحوي مكروبات تنصت أدوت الهوا)

tubercle (1) عَسْقُولٌ أو دُرْدَنْةٌ صَغِيْرَةٌ (أنظر tuber) (2) عُقْدَةٌ أو دُرْدَنْةٌ صَغِيْرَةٌ (خسامة العقد الاوتوتية nodules في جذور القطاني التي تحوي مكروبات تنصت أدوت الهوا)

tubercle (1) عَسْقُولٌ أو دُرْدَنْةٌ صَغِيْرَةٌ (أنظر tuber) (2) عُقْدَةٌ أو دُرْدَنْةٌ صَغِيْرَةٌ (خسامة العقد الاوتوتية nodules في جذور القطاني التي تحوي مكروبات تنصت أدوت الهوا)

tubercle (1) عَسْقُولٌ أو دُرْدَنْةٌ صَغِيْرَةٌ (أنظر tuber) (2) عُقْدَةٌ أو دُرْدَنْةٌ صَغِيْرَةٌ (خسامة العقد الاوتوتية nodules في جذور القطاني التي تحوي مكروبات تنصت أدوت الهوا)

tubercle (1) عَسْقُولٌ أو دُرْدَنْةٌ صَغِيْرَةٌ (أنظر tuber) (2) عُقْدَةٌ أو دُرْدَنْةٌ صَغِيْرَةٌ (خسامة العقد الاوتوتية nodules في جذور القطاني التي تحوي مكروبات تنصت أدوت الهوا)

tubercle (1) عَسْقُولٌ أو دُرْدَنْةٌ صَغِيْرَةٌ (أنظر tuber) (2) عُقْدَةٌ أو دُرْدَنْةٌ صَغِيْرَةٌ (خسامة العقد الاوتوتية nodules في جذور القطاني التي تحوي مكروبات تنصت أدوت الهوا)

tubercle (1) عَسْقُولٌ أو دُرْدَنْةٌ صَغِيْرَةٌ (أنظر tuber) (2) عُقْدَةٌ أو دُرْدَنْةٌ صَغِيْرَةٌ (خسامة العقد الاوتوتية nodules في جذور القطاني التي تحوي مكروبات تنصت أدوت الهوا)

tubercle (1) عَسْقُولٌ أو دُرْدَنْةٌ صَغِيْرَةٌ (أنظر tuber) (2) عُقْدَةٌ أو دُرْدَنْةٌ صَغِيْرَةٌ (خسامة العقد الاوتوتية nodules في جذور القطاني التي تحوي مكروبات تنصت أدوت الهوا)

tubuliflorous (ويسمونه أيضًا كَوْحٌ - وهو لَفَاحٌ للكثف عن السلك)

tuberculation; tuberculinization حَقْنٌ بِالْحَقْنِ (حقن البقر خاصة بالسليين أي بالقاح السلي لتيقن من أنها مصابة أو غير مصابة بالسلك)

tuberculosis (Path.) بَلْعٌ - سَلَالٌ (مرض معدي يسبب الانسان والبقر ويسملم الحيوانات ذوات الدم الحار - سببه ميكروب يسمى عَسْقُولُ كَوْحٍ واسمه العلمي Mycobacterium tuberculosis تتكاثر في الجسم ولا يسبب في جهاز التنفس - أنظر phthisis)

tuba طَبَقَةٌ - طُوفَا (مُزَبَّةٌ - مَخُودٌ سَمَائِيَّةٌ أو مُصَنَّةٌ ترتب من النايين السمدية وحولها)

tuff طَبَقَةٌ - طَبَقَةٌ (مصرية - جوامد تتلفس البراكين - وهي أنواع تختلف باختلاف الصخور التي تتألف منه الأنواع منها)

tuff سَلُّ الْبَقْرِ (مرض يسبب البقر الحلابة خاصة ويسبب الكبد والطحال والشعر والعقد اللغوية وقد تنتقل عدواه بالبلين الى الإنسان)

tuft (1) حُرْمَةٌ خِيُوطٌ شَعْرِيَّةٌ (2) قَنْزَعَةٌ (خصلة شعر أو ريش - أنظر taignette)

tuberose; garden tuberose (Polianthes tuberosa) مَسَكٌ الْوَرُومِ (زهر من الترجيبيات ذو جذر عسقولي وأزهار زرقية)

tuberous root جَذْرٌ عَسْقُولِيٌّ - عَسْقُولٌ جَذْرِيٌّ (أنظر tuber)

tuberculous fever تُولَارِيْمِيَّةٌ - حَشَى الْأَرَابِ (مرض مُدٌ يسبب الفوارض خاصة الأراس)

tuberculous stem سَاقٌ عَسْقُولِيَّةٌ - عَسْقُولٌ (مذريته - أنظر tuber)

tule (Scirpus lacustris) بَرَسٌ الْبَحِيْرَاتِ (أنظر Scirpus)

tulip (Tulipa) حُرْمَاسِيٌّ تُولِيْبِيٌّ (الخزامى حديثة بهذا المعنى - أما الخزامى الواردة في الكتب العربية القديمة فهي تدل على طبري البراي javender. والأمم العلمي من الفارسية على الأرجح - وبقيد تعريب التوليب إذا لم تنتهز كلمة الخزامى بالدلالة على هذه الزهرة المشهورة - زهر ممرس جسلي من الفصيلة الزرقية أنواعه وسروده كثيرة - أنظر Tulipa)

tulip (1) حُرْمَاسِيٌّ تُولِيْبِيٌّ (الخزامى حديثة بهذا المعنى - أما الخزامى الواردة في الكتب العربية القديمة فهي تدل على طبري البراي javender. والأمم العلمي من الفارسية على الأرجح - وبقيد تعريب التوليب إذا لم تنتهز كلمة الخزامى بالدلالة على هذه الزهرة المشهورة - زهر ممرس جسلي من الفصيلة الزرقية أنواعه وسروده كثيرة - أنظر Tulipa)

tulip (1) حُرْمَاسِيٌّ تُولِيْبِيٌّ (الخزامى حديثة بهذا المعنى - أما الخزامى الواردة في الكتب العربية القديمة فهي تدل على طبري البراي javender. والأمم العلمي من الفارسية على الأرجح - وبقيد تعريب التوليب إذا لم تنتهز كلمة الخزامى بالدلالة على هذه الزهرة المشهورة - زهر ممرس جسلي من الفصيلة الزرقية أنواعه وسروده كثيرة - أنظر Tulipa)

tulip (1) حُرْمَاسِيٌّ تُولِيْبِيٌّ (الخزامى حديثة بهذا المعنى - أما الخزامى الواردة في الكتب العربية القديمة فهي تدل على طبري البراي javender. والأمم العلمي من الفارسية على الأرجح - وبقيد تعريب التوليب إذا لم تنتهز كلمة الخزامى بالدلالة على هذه الزهرة المشهورة - زهر ممرس جسلي من الفصيلة الزرقية أنواعه وسروده كثيرة - أنظر Tulipa)

tulip (1) حُرْمَاسِيٌّ تُولِيْبِيٌّ (الخزامى حديثة بهذا المعنى - أما الخزامى الواردة في الكتب العربية القديمة فهي تدل على طبري البراي javender. والأمم العلمي من الفارسية على الأرجح - وبقيد تعريب التوليب إذا لم تنتهز كلمة الخزامى بالدلالة على هذه الزهرة المشهورة - زهر ممرس جسلي من الفصيلة الزرقية أنواعه وسروده كثيرة - أنظر Tulipa)

tulip (1) حُرْمَاسِيٌّ تُولِيْبِيٌّ (الخزامى حديثة بهذا المعنى - أما الخزامى الواردة في الكتب العربية القديمة فهي تدل على طبري البراي javender. والأمم العلمي من الفارسية على الأرجح - وبقيد تعريب التوليب إذا لم تنتهز كلمة الخزامى بالدلالة على هذه الزهرة المشهورة - زهر ممرس جسلي من الفصيلة الزرقية أنواعه وسروده كثيرة - أنظر Tulipa)

sweet-scented tulip; Van Thol tulip (Tulipa suaveolens) تُولِيْبٌ عَطِيْرٌ

wild tulip (Tulipa silvestris) تُولِيْبٌ بَرَسِيٌّ

Tulipa حُرْمَاسِيٌّ - تُولِيْبٌ (جنس التوليب من الفصيلة الزرقية - أنظر tulip)

Tulipa gesneriana; garden tulip; common tulip تُولِيْبٌ الْزَهَارِيْنِ

Tulipa greigi; Greig tulip تُولِيْبٌ غَرِيْجِيٌّ

Tulipa kaufmanniana; water-lily tulip; Kaufmann tulip تُولِيْبٌ كَفْمَانٌ

Tulipa oculus solis; Persian sun's-eye تُولِيْبٌ عَيْنِ الشَّمْسِ

Tulipa praecox; precocious tulip تُولِيْبٌ بَكُوْرٌ

Tulipa silvestris; wild tulip تُولِيْبٌ بَرَسِيٌّ

Tulipa sprengeri; Sprenger tulip تُولِيْبٌ إِسْبَرْجَرِيٌّ

Tulipa suaveolens; sweet-scented tulip; Van Thol tulip تُولِيْبٌ عَطِيْرٌ

tulip fire; tulip mold التَقْوَدِيَّةُ (فطر مجهرى اسمه العلمي Botrytis tulipae يشك نبتة الخزامى من البصلة الى القبة وينقل الى النباتات المجاورة)

tulip poplar (Liriodendron tulipifera) شَجَرَةُ الزَّرْبِقِ (أنظر الاسم العلمي)

tulip poppy (Papaver glaucum) حَشَمَاشِيٌّ تُولِيْبِيٌّ (أنظر poppy)

common garden tulip (Tulipa gesneriana) تُولِيْبٌ الْزَهَارِيْنِ (أنظر tulip)

common garden tulip (Tulipa gesneriana) تُولِيْبٌ الْزَهَارِيْنِ (أنظر tulip)

common garden tulip (Tulipa gesneriana) تُولِيْبٌ الْزَهَارِيْنِ (أنظر tulip)

common garden tulip (Tulipa gesneriana) تُولِيْبٌ الْزَهَارِيْنِ (أنظر tulip)

tulip tree (*Liriodendron tulipifera*) شجرة الزنبق - لييريودندرون (فيرا) (أنظر الاسم العلمي).

tumbler (1) حمام متقلب أو قلوب (سلسلة تتقلب في الهواء مرات أثناء طيرانها وتعرف باسم tumbler pigeon. (pigeon)

(2) يرقات البعوض

tumefaction; swelling انتفاخ

tumor; tumour (Bot.) ورم

(انتفاخ أو تورم يحصل في النبات بتأثير بعض الطفيليات).

tun (1) دن - مخسر - مشد (vat) (أنظر)

(2) برميل (وعاء توضع فيه الحمر وغيرها).

tuna; tuna fish; tunny (*Thunnus*) شين

(سمكة) وكذلك طون - جنس سمك منهود من فصيلة الأسقمرييات ورتبة سمكات الزعانف).

tundra تندرا

(منطقة الأقاليم المحبلة بالماء القطبية الشمالية).

tung-oil tree (*Aleurites moluccana*) شجرة الجوز السهل

(من فصيلة الفربيونيات لها ثمار دهنية يستخدم زيتها tung-oil في الصباغات والودين).

Tunicata; the ascidians (الزقيات) (مجموعة حيوانات يتلفسها غشاء جلدي ذو قشور أملمبة وحفظية).

tunnel (n.) نفق

(ثقب - حفر نفقاً) (كسما نفصل اليرقات في سوق النبات وجفورها).

tunny (*Thunnus thynnus*) شين (أنظر tuna) يطلق الاسم على أنواع أخرى من الفصيلة الاسقمرية).

turban butterfly (*Ranunculus asiaticus*) حوذان الزهارين

كفت الشبع (أنظر Persian buttercup)

Turbellaria ممتزات

(طائفة من النود العريشات لها اهداب ممتدة تكسو جسامها وهي تعيش في الماء الحلو أو الماء المالح).

turbine عتقة - توربين - ثريبة

(دولاب مائي متحرك محوره عمودي أو أفقي اي متعرض - شاع تعريب الانكليزية).

axial turbine عتقة ومحوربة

hydraulic turbine عتقة مائية

mixed turbine عتقة مختلطة

radial turbine عتقة شعاعية

water turbine عتقة مائية

turbot (*Rhombus maximus*) سنك الترس

(من فصيلة المفلطحات ويطلق الاسم على أسماك أخرى من الأسماك المسطحة).

Turdidae سُحروريات

(فصيلة طيور من الجوائم المسروية المناقير تشمل السحرو والذج والسنة وأسا البجاء).

Turdus; the thrushes سنعة

(والجمع سنان وسنان - وتسمى سنعة في الشام - وهي غير السنان quail. وهذه تسمى البزري في الشام - جنس طير تصاد من القصبلة السحروية ورتبة الجوائم المسرويات المناقير).

Turdus merula سُحروود

(blackbird) (أنظر)

Turdus musicus; song-thrush; thrush سنعة شائعة أو غريفة

(أنظر)

Turdus viscivorus; mistle thrush; سنعة الهدال أو الذبق

turf سُحُير - مخضرة

(عشب كثيف قصير أخضر من التيجليات المسمرة خاصة ولا سيما الزوان المعمر المسمى الزوان الانكليزي rye grass. وتطلق turf أيضاً على أرض ذلك العشب الأخضر توتماً، وتكون المخضرة صغيرة المساحة فسادا التعت شبت عُضراء lawn).

turf aster (*Aster caespitosus*) أسطر مفرنج

(أسطر) (أنظر)

turf-cutting قلع الخضير

(إقتلاع الخضير من المروج لوضعه في الحدائق أو لاتخاذ المروج مؤذرعاً).

turf-cutting قلع الخضير

(إقتلاع الخضير من المروج لوضعه في الحدائق أو لاتخاذ المروج مؤذرعاً).

turf-cutting قلع الخضير

(إقتلاع الخضير من المروج لوضعه في الحدائق أو لاتخاذ المروج مؤذرعاً).

turf-cutting قلع الخضير

(إقتلاع الخضير من المروج لوضعه في الحدائق أو لاتخاذ المروج مؤذرعاً).

turf-cutting قلع الخضير

(إقتلاع الخضير من المروج لوضعه في الحدائق أو لاتخاذ المروج مؤذرعاً).

turf-cutting قلع الخضير

(إقتلاع الخضير من المروج لوضعه في الحدائق أو لاتخاذ المروج مؤذرعاً).

turf-cutting قلع الخضير

(إقتلاع الخضير من المروج لوضعه في الحدائق أو لاتخاذ المروج مؤذرعاً).

turf-cutting قلع الخضير

(إقتلاع الخضير من المروج لوضعه في الحدائق أو لاتخاذ المروج مؤذرعاً).

turf-cutting قلع الخضير

(إقتلاع الخضير من المروج لوضعه في الحدائق أو لاتخاذ المروج مؤذرعاً).

turf-cutting قلع الخضير

(إقتلاع الخضير من المروج لوضعه في الحدائق أو لاتخاذ المروج مؤذرعاً).

الريوتولازمي بالماء وهو من ضروريات الشاء.

turgor pressure ضغط الاكتناز

(الضغط على جدار الخلية في حالة الانتفاخ بالماء).

turicata (*Argus turicata*) برام مكسيكي

(أنظر الاسم العلمي).

turion (1) برعم أرضي

(لقطة ينفقونها على براعم تنمو على السوى الأرضية لبعض النباتات كالهليون).

turion (2) قصين جذري

(قصن حرطفي ينشق من الجند مبثورة).

turkey; turkey-cock; gobbler ديك رومي

(*Meleagria gallopavo*) أو حيتي أو هندي

(الأولى في مصر والثانية في الشام - طائر أهلي من فصيلة التدرجيات ورتبة الدجاجيات مهد الأمل في أمريكا الشمالية، وسمي ديكا هندية لأنهم كانوا يسمون أمريكا الهند الغربية.

أما اسمه العلمي فقد كان اليونانيون يطلقونه على الفرعر Guinea-fowl لا على هذا الطائر الذي كان مجهولاً قبل كشف أمريكا. وفي هذا الجنس أنواع منها ديك الروم الأمل في وهو الذي يرعى وله سلالات).

turkey bur (*Arcetium lappa*) أوطيطون

(نبات عشبي مجول من المركبات ينبت السنوك thistle أنظر الاسم العلمي أيضاً).

turkey hen دجاجة رومية - دجاجة حيتية

(أنظر turkey) (أنظر الرومي - أنظر turkey).

Turkish bean (*Phaseolus coccineus*) فاصولية تركية

(نبات عشبي متعرض من القرنيات الفرائية، يزرع القرمز الزهر منه للترزين والأبيض الزهر ليحبه كطعام).

Turkish cap lily; Turk's-cap lily

زنبق مرناغون (*Lilium martagon*) (أنظر الاسم العلمي).

Turkish filbert; Turkish hazel nut بندق تركي

(*Corylus colurna*) (hazel) (أنظر)

Turk's cap lily (*Lilium martagon*) زنبق مرناغون

(Lilium) (أنظر)

turmeric (1) كركم - هرد

(*Curcuma longa*) (أنظر)

turmeric (2) دعوية

(أنظر bloodroot)

turning plough; turning-share محراث قلاب

(plough) (أنظر)

turnip (*Brassica napus* or *Brassica rapa*) لفت - لفت

(لقطة اللفت سمية قديمها أشباه بالأرامية والعبرية والأثورية - يسل زراعي جذري من الفصيلة الصليبية، ضروبه البتانية كثيرة - أنظر Brassica).

Hungarian turnip كرتب ساقبي

(turnip cabbage) (أنظر)

Swedish turnip; rutabaga (*Brassica oleracea napus*) كرتب لفتي

(أنظر swede ولا بأس بعرجامة الاسم العلمي لمزيد من المعلومات).

yellow-rooted turnip; rutabaga روتاباغ - كرتب لفتي

(ضرب من الملفوف اللفتي أي الكرتب اللفتي المسمى swede).

turnip aphid (*Aphis rapae*) أفة اللفت

(أفة تضر بأنواع اللفت - أنظر Aphis).

turnip cabbage; kohlrabi (*Brassica caulorapa*) كرتب ساقبي

(اسم الكرتب في الشام وأبو ركية في مصر - وهو نباتاً ملفوف أي كرتب تلتقط ساقه فوق الأرض وتستخدم).

turnip dart moth (*Agrotis segetum*) ليفة العصيد

(noctuid) (أنظر)

turnip fly (1) ذبابة اللفت غديفة

الأجنحة - برغوث الخضر (حشرة صغيرة من مفصلات الأجنحة تضر بحدود اللفت ومحاصيله وتسمى بخرن أمقرين على غمد الجسجاس اسمها العلمي *Allica nemorum*).

turnip fly (2) ذبابة اللفت غشائية الأجنحة

(حشرة من غشائيات الأجنحة تنسك برفقاتها بأوراق اللفت وهي تقضي طور الحاديرة في التربة اسمها العلمي *Athalia centifoliae*).

turnip fly (3) ذبابة اللفت ثنائية الجناح

(ذبابة من ذوات الجناحين تطلق برفقاتها على جسود السلف - اسمها العلمي *Anthomyia radicum*).

turnip maggot يرقات ذبابة اللفت

(يرقات ذبابة اللفت ثنائية الجناح - أنظر القسم الثالث في مادة turnip fly).

turnip-root chervil (*Chaerophyllum bulbosum*) سرفيسل بصلي

مقدونس بصلي (أنظر "tuberous" chervil)

turnip-rooted celery كرتب لفتي

أو حيتي (أنظر)

turnip-rooted celery كرتب لفتي

(أنظر swede ولا بأس بعرجامة الاسم العلمي لمزيد من المعلومات).

turnip sawfly (*Athalia spinarum*) ميثارية اللفت

(حشرة من الميثاريات تنشق أوراق اللفت ويردّها وتعيش فيها، وعندما تنفس البويضات تسلمهم اليرقات أوراق اللفت وتلف النبات).

turn-over plough; Brabant plough محراث برابان

(أنظر)

turnsol (e) مرمر

(مرمر قديم، وهي في المقدرات تطلق على حبيبة القرب أي قباب الشمس السوي - فوق الأرض وتستخدم).

وتطلق الانكليزية على نباتات من فصائل مختلفة مثل خزاز الصبغين ، اذنة الصباغين ، عباد الشمس ورتيب الشمس وطرنتول الصباغين والزرديكة وغيرها . وورد الطرنول litmus paper في الكيمياء معروف - انظر المواد التالية أيضا .

turnsole; heliotrope • رَوَيْبِ الشَّمْسِ • هَلِيُوطَرُونِيُون (Heliotropium) انظر

turnsole; sunflower; golden flower (Helianthus annuus) • عِبَادُ الشَّمْسِ الشَّوْبِي • طَرَنْشُول • حَبِيَّة العَرَب (المفردات • وطرنتول معربة قديماً • انظر Helianthus).

dyer's turnsole (Chrozophora tinctoria) • طَرَنْشُول الصَّبَاغِيْن • عِبَادُ الشَّمْسِ الشَّوْبِي (نبات من الفصيلة الغريونية موطنه حوض البحر الأبيض المتوسط).

Turonian الزمن الطُورُونِي (من أزمان العصر الطباشيري • انظر Cretaceous period).

turpentine tree شجرة التريبتين (شجرة شجج التريبتين • والتريبتين التجاري المعادي يستخرج من أشجار عدة منها الصنوبر الحرجي Pinus sylvestris والأرزبة Abies الأوروبية Larix europaea والشَّوْبِ picea والبيرايوة Pistacia terebinthus وسواها).

turtle back (Commelina virginica) • كَلْبِيَّة فَرَجِيَّة (بساتن حشيش أمريكي شمس مبر من وحيدات النقة).

turtle dove; common turtle dove (Streptopelia turtur or Turtur turtur) • أُطْرَغْلَةٌ تَاتِمَةٌ • أُطْرَغْلَةٌ (اللسان والقاموس) • طَرُغْلَةٌ في الشام • وقديرة في سر . وفنقن في العراق . أما ما يسميه المنطقه قمرية ضرب منه على الأرجح . أو هو نوع مستقل لم أتيت . والأطرغلة طائر مشهور بماء . انظر Turtur).

turtle • مَلْحَفَةٌ • مَلْحَفَاء • مَلْحَفَى • مَلْحَفَاءَة • مَلْحَفِيَّة • مَلْحَفَاءَة (تسلب اتصال turtle في الأنواع البحرية و tortoise في الأنواع البرية . إلا أن كثيرا من الأنواع البرية تسمى turtles والمكس أيضا صحيح . انظر tortoise).

Barbary turtle (Testudo ibera) • مَلْحَفَةٌ مَغْرِبِيَّة (توجد في سر و افريقية والمغرب وهي متوسطة القد).

freshwater turtles • مَلَايِف نَهْرِيَّة (انظر freshwater turtles في مادة tortoise).

Greek turtle (Testudo graeca) • مَلْحَفَةٌ رُومِيَّة (توجد في الشام وفي مائر البلاد الواقعة حول البحر المتوسط • وهي تربي وقتها متوسط).

green turtle (Chelonia mydas) • لِحَاء حَضْرَاء (ملحفة بحرية عظيمة القد تحت بالمتب وهذا النوع يؤكد وهو نادر في سواحل الشام).

land turtles • مَلَايِف بَرِيَّة (انظر أنواعها اللحية والخضراء green turtle والملحفة الرومية Greek turtle . انظر land turtles في مادة tortoise).

marine or sea turtles • مَلَايِف بَحْرِيَّة • لِحَاء • لِحَائِيَّات (كثيرة في موائل الشام الشمالية • انظر marine turtles في مادة tortoise).

soft turtle (Trionyx triunguis or Tyroc nilotica) • بَرِيَّة • مَلْحَفَاءُ النَّيْلِ (انظر tyro).

turtle back (Commelina virginica) • كَلْبِيَّة فَرَجِيَّة (بساتن حشيش أمريكي شمس مبر من وحيدات النقة).

turtle dove; common turtle dove (Streptopelia turtur or Turtur turtur) • أُطْرَغْلَةٌ تَاتِمَةٌ • أُطْرَغْلَةٌ (اللسان والقاموس) • طَرُغْلَةٌ في الشام • وقديرة في سر . وفنقن في العراق . أما ما يسميه المنطقه قمرية ضرب منه على الأرجح . أو هو نوع مستقل لم أتيت . والأطرغلة طائر مشهور بماء . انظر Turtur).

turtle • مَلْحَفَةٌ • مَلْحَفَاء • مَلْحَفَى • مَلْحَفَاءَة • مَلْحَفِيَّة • مَلْحَفَاءَة (تسلب اتصال turtle في الأنواع البحرية و tortoise في الأنواع البرية . إلا أن كثيرا من الأنواع البرية تسمى turtles والمكس أيضا صحيح . انظر tortoise).

turtlehead (Chelone glabra) • ذَهْرَةٌ السَّلْحَاء (نبات عشبي توجب زهرته بينه رأس السلحفاة . انظر Chelone).

Turtur قَمْرِيَّة • أُطْرَغْلَةٌ (جنس القماماري والأطرغلات والقوقات من الفصيلة الحمامية Columbidae . وهي طيور تشبه الحمام ولكنها أصغر منه • انظر turtle dove).

task نَاب (بين بين القواطع • النابا • والأضراس • الطواحن • . وتطلق الانكليزية خاصة على الآليات المستخدمة للدفاع كآليات الفيلة والعتاير البرية وسواها).

Tussilago حَبِيَّة السَّلَال (جنس نباتات برية من فصيلة المركبات والاسم العلمي من الاسم اللاتيني للنباتات السروف بحسبة السلال coltsfoot).

Tussilago farfara; coltsfoot حَبِيَّة السَّلَال (المفردات • نبات طبي برى ممتد من المركبات الأيوبية الزهر).

Tussilago fragrans; odorous coltsfoot حَبِيَّة السَّلَالِ المَوْجِدَة (كثيرة في موائل الشام الشمالية • انظر coltsfoot).

Tussilago nivea; white coltsfoot حَبِيَّة السَّلَالِ الشَّيْخَاء (معتصرة • نماء عشبي كيف).

tussock or tussock grass (Dactylis caespitosa) • إِصْبِيَّة المَحَاظِر (عشب علفي من النجيليات).

tussock moth (Orgyia leucostigma or Dasychira pubibunda) • قَرِيَّة زَغِيَّة (حشرة من حرضيات الأجنحة أماميها شطاة بالشعر).

tussock sedge (Carex stricta) • سَاعَدِي السَّاقِع (انظر Carex).

tutsan (Hypericum androsaemum) • حَبِيَّة فَارْتَيُونِ أَنْدُرُوسَامِيْن • أَنْدُرُوسَامِيْن (جنية طيبة وتزرع للتزيين • انظر Saint-John's-wort).

twig; spray; sprig عُصْن • يَنْد (ج عُصُون وأصان وفصّة . والفند كلمة سحيحة تشمل في الشام : عُصْب أو فرع صغير . أو برعم نسا قليلا أو كثيرا . ويكون القصب حبيبا أو خشبيا . ويكون مجوذا أو انتهايا . وقد يكون عزميا الخ . وعصبات كثير من الشجر تكون علفا جيدا إما وهي حضر وإما بعد تجفيفها وحفظها).

twig gummosis تصمغ الأغصان

twin (n.) تَوَام (أحد توأمين لأثنى ولد في العادة مولودا واحدا).

twiner أَنْبَت • ولدت توأمين (v.)

twiner مُتَب • نبات لثاق (نعت للثاق أو البتة التي تعلق بحجم ما وتلف حوله حلزونيا).

twining لَثَاق • مَلْحَفَة (نعت للثاق أو البتة التي تعلق بحجم ما وتلف حوله حلزونيا • انظر twining).

twining stem سَاق مَلْحَفَة (انظر "twining" stem).

twining button flower (Hibbertia volubilis) • يَهْرِيَّة مَحْرَبَة (جنية معتمة من الفصيلة اللبكية Dilleniaceae تزرع للزينة والتسج).

twingleaf; twin-leaf Jeffersonia (Jeffersonia diphylla) • مَرْدُوجِيَّة الوَرَق (انظر Jeffersonia).

twist-cord castration عَصَب • الخِصَاء (مضرب من الخصاء تقطع فيه جبال الخصى تنصر ولا تنل).

twisted fruit acacia • سَطَّ مَقْتُول • مَلْحَف (انظر Acacia tortilis).

twisted heath (Erica cinerea) • حَلْجَج رَمَادِي (جنية من الحلججيات تزرع في البيوت لأزهارها الأرجوانية الوردية).

twisted horn; twisty (Helicteres eschscholzii) • عَطْف • سِوَاذُ الهِنْد (انظر screw tree).

twisted pine (Pinus contorta) • صَوْبُور مَلْحَف • صَوْبُور خَفِيض

twitch; barnacles زِبَاد (آلة تضغط بها جملعة الفرس فيدل).

twitch; twitch grass; couch grass; (Agropyrum repens) • تَجِيل • عَكْرِيش • تَجِم (انظر الاسم العلمي).

two-eye stub cutting قَسِيل سَاقِي ذُو بَرْعَيْن (فصيلة من الدود السلكيات فيها أنواع تنشر بالزروع ولا يسا بالخطفة).

two-grained wheat حَبِيَّة شَّوْبِيَّة (انظر emmer wheat).

two-humped camel قَالِح • جَبَل ذُو شَاصِيْن (انظر Camelus bactrianus).

twopenny grass; moneywort • لُويِسِيَا حُقُوس تَقْدِي (Lysimachia) (نبات عشبي زاحف دائم الخضرة أزهاره صفراء وأوراقه مستديرة).

two-pronged spade دَفْش ذُو بَيْتَيْن (مَر أو رَمِي ذُو صَلْبِيْن).

two-row barley شَجِير مَرْدُوج • شَجِير ذُو حَرْفَيْن (انظر Hordeum distichum).

two-spotted lady beetle (Teiranychus telarius) • قَمَلَةٌ عَنَكُوبِيَّة (forest type).

twisted fruit acacia • سَطَّ مَقْتُول • مَلْحَف (انظر Acacia tortilis).

two-storeyed high forest system غَابَةٌ ذَات طَبَقَتَيْن (غابة تحتوي على شطويين شتريين من الأشجار من حيث الارتفاع أو العمر بشكلها دائري).

two-way livestock مَوَالِي ثَنَائِيَّة المَنَنَة (تصلح ليدخل أو لتسحب).

two-wing silverbell (Halesia dipetala) • هَالِيُوزِيَّة ذَات جَنَاحَيْن (جنية رقيقة من الاضطرابات Styraaceae تزرع لأزهارها البيضاء).

tying up of vine رَبِطُ الكَرْمَة (ربط شروخ الخبلة بالمساك في أوائل الصيف لرفصها عن الأرض وتحويلها وتحويل نضج الثقب الخ).

Tylenchoidea; Anguillulidae أَنْبِيَّيَات (فصيلة من الدود السلكيات فيها أنواع تنشر بالزروع ولا يسا بالخطفة).

Tylenchus; eelworm (anguillule) أَنْبِيَّيْس (انظر).

Tylenchus devastatrix; stem eelworm أَنْبِيَّيْس السَاق (انظر).

Tylenchus tritici; ear-cockle wheat- worm أَنْبِيَّيْس السَّنَج (دود الفمغ التبسية في مصر • تحدث في الفمغ مرصا يسمى smut أو blight أي العُزْم لأن حب الفمغ المصاب يصير أسود شيئا بيزور العفرم).

الجماليات Tylopoda; Camelidae (فصيلة الإبل والألما • انظر Camelidae).

غشاء الطبلَة tympanic membrane نَمَط • طَرَاذ • نَمُودَج type

نمط الحرجية • نمط حرجي forest type (انظر forest type).

|| soil type نَمَطٌ قَرِيْبٌ
(soil type) (أنظر)

|| specimen type نَوْعٌ مِثَالِيٌّ
(نوع يُخْتارُ مِثَالاً ، نموذجاً ، لُزْمَةً قَضِيْبِيَّةً)

Typha نَيْفَا - عَشْبَةُ الْبِرْكِ • ذُوبُ السَّيْرِ
(جنس نباتات عشبية من وحيدات الفلقة
والاسم العلمي ترجمة الاسم اللاتيني للنبات
المعروف باسم ذوب الهر cattail).

Typha angustifolia; angustifoliolate
Typha or bulrush نَيْفَا ضَرِيْبَةُ الْوَرْدِ
(bulrush) (أنظر)

Typha latifolia; great reed-mace;
latifoliolate bulrush نَيْفَا عَرِيْبَةُ الْوَرْدِ

Typha minima; dwarf *Typha* نَيْفَا قَرِيْمَةٌ

Typhaceae بَرَكِيَّاتٌ • نَيْفِيَّاتٌ
(فصيلة عشبة البرك ، والبركيات نسبة إلى
المضاف إليه ، وسماها بوس فصيلة ذوب الهر ،
وهي من وحيدات الفلقة تشمل النيفا أي عشبة
البرك وشريط الماء) .

Typhlopidae فَصِيْلَةُ الْمِيَّانِ
(من رتبة الحيات تختلف عن الحيات
الأخرى بأن لها أسناناً في ذكِّ واحداً فقط) .

typhoid; typhoid fever تَيْفُوَيْدٌ •
سُخْمِيٌّ تَيْفُوَيْدِيٌّ
(مرض مكردي يُعْتَدُ بسبب الانسان .
وتطلق الانكليزية أيضاً على بضعة أمراض تسبب
ذوات الحافر وتنتج بالتيفوئيدية . ويقال تيفود
وتيفوئيدية) .

typhus; typhus fever التَيْفُوْسُ •
سُخْمِيٌّ التَيْفُوْسُ

typical نَمَطِيٌّ - نَمُوذَجِيٌّ
(مُتَمَثِّلٌ لِمَا يَحْدُثُ عَادَةً فِي أَوْضَاعٍ
مُشَابِهَةٍ) .

tyrotoxic تَوِيْمِيٌّ (أَوْ سَمُّ الْبَلْبِنِ
سَمٌّ يَكُونُ فِي الْبَلْبِنِ وَمَتَمَتَاتِهِ يَتَعَمَّنُ
البروتينات فيها) .

Tyroglyphus siro قُمَّسَلُ الْبَيْتِ
(أنظر)

tyrse; soft turtle (*Trionyx triunguis*
or *Tyrae nilotica*) تَرْسَةٌ •
سَلْحَاةُ الْبَيْلِ

(ذكر عبد اللطيف البغدادي كلمة ترسة -
وهي اليوم معروفة في مصر - ولعلها من ترس ،
ولعل الانكليزية والعربية الثانية منها : سلحفاة
من الفصيلة الترية توجد في النيل خاصة وهي
مقتربة خريزة تصاد وتؤكل) .



U

Urtica dioica



Ustilago maydis

U

udder; mamma حَمْرَجٌ • حَمْرَجٌ
(حَمْرَجُ الْفَرْجِ خَاصَةً ، وَتَطْلُقُ الْانْكِلِيزِيَّةُ
udder على الشَّرحِ الْكَبِيرِ الْمُسَمَّى بِهِ كَلِمَتَانِ
أَوْ أَكْثَرَ) .

udder clap; udder felon; mastitis التَّيْهَابُ الضَّرْعِ

udo (*Aralia cordata*) أَرَالِيَّةٌ قَلْبِيَّةٌ
(نبات عشبي مُمْتَرٌ مِنَ الْأَرَالِيَّاتِ Araliaceae
يُزْرَعُ لِأَصْنَانِهِ الْعَطَّةُ الْفَتِيَّةُ الْعَالِحَةُ لِالْأَكْلِ) .

udometer; rain gage مِقْيَاسُ الْمَطَرِ
(أنظر pluviometer)

ulcer قَرْحَةٌ • قَرْحَةٌ
|| nape ulcer قَرْحَةُ الْفَقَا
(تسبب الخيل) .

ulceration تَقْرَحٌ • قَرْحَةٌ • قُرُوجٌ
Ulex جُوْلُقِيٌّ
(سورب Ulex قديم ، عن شرح أسماء
المقشور - جنس نباتات شاذة من القرنيات
المرابطة لها زهر أصفر وهي تنسب التتبول
(Calycotome

Ulex europaeus; gorse; furze جُوْلُقِيٌّ أَوْرُوبِيٌّ
منساقعي
(سماز أو نبات في المناطق والأماكن
الرطبة) .

ullage تَقْضُ الْمَلَاءَةِ
(التقص عن حدِّ الامتلاء) .

Ulmaceae بُوْقِيصِيَّاتٌ
(الفصيلة البوقسية من ذوات الفلقتين
عديدة البوقسيات تنسل البوقسا والتيس
والبلابيزة وغيرها . ويجعلها بعض التابئين
قبيلة من الفصيلة الأنتريئة) .

ulmaria (*Spiraea ulmaria*) أَلْمَارِيَّةُ بُوْقِيصِيَّةٌ • مَيْكَةُ التَّرُوجِ
(أنظر Spiraea)

Ulmus; the elms بُوْقِيصَاءٌ شَجَرَةُ الْبِقْ •
دَرْدَارٌ
(جنس شجر من الأنتريئات أو القرامبيات
من فوات الفلقتين . أنظر elm) .

Ulmus americana; American elm; white elm بُوْقِيصَا أَمْرِيكِيَّةٌ

Ulmus campestris; field elm; English elm بُوْقِيصَا حَقْلِيَّةٌ

Ulmus fulva; fulvous elm; red elm; slippery elm بُوْقِيصَا قَبْرَاءٌ

Ulmus glabra; witch elm; Scotch elm بُوْقِيصَا جَرْدَاءٌ

Ulmus montana; mountain elm بُوْقِيصَا جَبَلِيَّةٌ

Ulmus parvifolia; parvifoliolate elm; Chinese elm بُوْقِيصَا صَغِيرَةُ الْوَرْدِ

Ulmus pedunculata; pedunculate elm بُوْقِيصَا ذَرْبِيَّةٌ

Ulmus thomasi; rock elm بُوْقِيصَا صَخْرِيَّةٌ • بُوْقِيصَا أَمْرِيكِيَّةٌ فَيْيِيَّةٌ

ulna عَظْمُ الزُّرْدِ
(عظما الساعد هما الزرند والكعبرة) .

ultra-low-volume spraying technique طَرِيقَةُ الرِّشِّ بِمَعْدَلِ نَفْثِ بِالْعِ الْاِنْخِصَاصِ

umbel حَيْمَة

umbrella (اللفظ الانكليزي مستق من كلمة parasol اللاتينية بمعنى المظلة وتسميها الشمس). نظام ازهار تكون فيه الأزهار على شكل مظلة مقلوبة ، أي أنها تكون محمولة على مسابيق تنمو كلها في تفتحة واحدة وتحت كفضبان المظلة بحيث يصير مجموع الزهر في مستوى مسطح تقريباً ، وتكون الخيمة بسيطة أو مركبة).

umbelliar; umbellate حَيْمِيّ (لوصف النبات أو الزهر الحَيْمِيّ - أنظر المادة السابقة).

Umbelliferae; umbellifers حَيْمِيَّات (الفصيلة الخيمية من ذوات الفلتين كثيرة التوزيعات عالية الأهمية ، تسمى قباله ومن نباتاتها الجزر والسكندر والكرفس والبقرة والكرزيا والتوكران الخ).

umbellule حَيْمِيَّة (كل خيمة صغيرة تؤلف مع رفيقاتها خيمة مركبة - أنظر umbel).

umber moth; mottled umber moth مَرَوِيَّةُ الشَّجَرِ (Hibernia defoliaria) (فراشة من حرضيات الأجنحة وفصيلة النابذات).

umbilical cord حَبْلٌ سُرِّيّ

umbilical hernia فَحْقُ الشَّرَةِ

umbrageous ظَلِيلٌ · مُظَلَّلٌ · مُظَلَّلٌ

umbrella chinaberry (Melia azedarach var. umbraeniformis) أَرَاوِيحَت (أنظر azedarach)

umbrella plant (Cyperus alternifolius) سَعْدٌ تَبَادُلِيّ الوَرْدِيّ (أنظر Cyperus)

umbrella-tree (Magnolia umbrellata or M. tripetala) مَنَظَلِيَّةٌ مِظَلَّةٌ (وتطلق المظلة أيضاً على نباتات أخرى بظلة الهنسة أو مظلية تكمل الورقة. أنظر Magnolia).

umbrine (Umbriina cirrosa) كَرَبَلٌ · نَفْسُ

(الأولى بحماية الصيادين في مواسم الغام، عن غريف. والثانية عامة أيضاً عن جتروي. نوع من الأسماك المطبات غالكتات الزعانف وقصبلة الذؤبئ).

unbarked timber خشب مُقَلَّف (متزودع القشر أو اللحاء).

uncapping (of comb) كَشْفُ الحُطَّارِيْب (رفع القطاء الشمسي عن عيون الكهنة قبل جئبي المسك بالبنوا).

Uncinula necator إرْمِدَادِيَّةُ الكَرْمِ (أنظر طُفَيْلِيّ - أنظر vine mildew).

unclassified forest حَرَجَةٌ عَيْر مَصْصَفَةٌ (أنظر "unclassified" forest)

under bark (Sylv.) تحت اللِّشْرَةِ (أنظر "under" bark)

underbrush تَبَتْ الحِرَاجِ أَوْ الأَشْرَاجِ (ما تبنت تحته - أنظر undergrowth).

underconsumption استِهْلَاكٌ مُنْحَفِضٌ

under cultivation قَيْدُ الإِسْتِزْلَالِ · قَيْدُ الإِيْلَاحَةِ

undercut (1) حَرْقَةُ القَطْعِ (هي في أعمال قطع الشجر حرق أشفل الشجرة لتوجيهها عند سقوطها وللحيلولة دون تسعها).

(2) إِيْبشَارٌ أَوْ اقْتطَاعٌ نَاقِصٌ (هو في اصطلاح حَسَفَةُ الإِسْتِزْلَالِ جَيّ مقدار من الخشب أقل من المقدار المحدد).

(1) قَطْعٌ أَوْ تَقْرِيقٌ سَلْبِيّ (الزائلة أو حش قاعدته السحندر بنفس الجدول أو السبول مما ينتج عنه تدلي المسخود فوق السحندر وزيادة التحن).

(2) قَطْعٌ أَوْ تَقْلِيمٌ سَلْبِيّ (تغذيب الأضغان الشغلية المتلأ للنحل مكانها الأضغان الجديدة أو الموقية).

underdeveloped countries الدَوْلُ الأَتَامِيَّةُ (أو المتخلفة اقتصادياً).

underfeeding إِنْقَاصُ التَغْدِيَةِ · تَغْدِيَةٌ نَاقِصَةٌ

under glass فِي دَفِيئَةٍ زُجَاجِيَّةٍ

underground buds بَرَاعِمٌ أَرْضِيَّةٌ (أنظر bud)

underground stem سَاقٌ أَرْضِيَّةٌ (أنظر "underground" stem)

underground water مِيَاءٌ جَوْفِيَّةٌ

undergrowth; underbrush تَبَتْ الحِرَاجِ أَوْ الأَشْرَاجِ (كسل ما تبنت تحت شجر الحراج من العشب والحبية والترجمة الفلظية تحت العرجبة أو الغاية أو الشجر ، والسراد ما تبنت تحته).

undernourishment نَقْصُ التَغْدِيَةِ

underplant (v.) غَرَسَ فِي الطَّبَقَةِ الشَّقْلِيّ (غرس أو بذر تحت شجرة قائمة).

underproduction نَقْصُ الإِنْتِاجِ · إِنْتَاجٌ خَفِيفٌ

undershrub; suffrutex تحت الحَيْبِيَّةِ · حَيْبِيَّةٌ (أنظر suffruticose plant)

undersoil تَرْتِيَةٌ سَقْلِيَّةٌ

underweight نَاقِصُ الوَوزِ (أخف من المعدل).

underwood الشَّجَرُ الصَّغِيرُ (والجمع غمار الشجر أو الشجر الصغير. كل حَيْبَةٍ وَحَيْبِيَّةٍ تنمو تحت أذواح الأشراج كالزعرور والعليق والبندق واللبلاب وسرسة الحمدي وغيرها).

undivided or unpartitioned (estate) مُشَاعٌ (أنظر common property)

undulant; undulating مُتَوَجِّجٌ · مُتَوَجِّجٌ

undulant fever: Malta or Mediterranean fever الحُمَّى السُّوْجِيَّةُ (حُمَّى مُدْمِيَّةٌ سِيَّهَا جِزَائِمٌ بَكِيرِيَّةٌ تنقل إلى الإنسان مع حليب الحَمَزِ والأبقار المصابة).

unearthing; baring تَعْرِيبَةٌ · حَرَبٌ التَّعْرِيبِ (حَرَبٌ يَلْبَسُ التُّرابَ عن خط الكرم إلى ما بين الخطين. وهو قبض الكرم أي الحنث earthing up).

(1) تَعْرِيبَةٌ · حَرَبٌ التَّعْرِيبِ (2) إِنْكِشَافٌ (حدث يحصل في الشتاء ، وهو ان يرتفع التراب السبلود حتى إذا زال الثلج انفضف التراب فانكشفت جذور الزرع).

unemployment بَطَالَةٌ (تفكسل عن العمل لاعدام مجالات الاستخدام).

seasonal unemployment بَطَالَةٌ مَوْسِمِيَّةٌ

uneven-aged مُتَخَلِّفَةٌ الأَعْمَارِ (تطلق على شجرة يكون بين أعمار شجرها فاصلة كبيرة جداً تزيد عموماً على عشرين سنة. وفي الدوريات الطويلة المدى بأمركة لا تُبْرَسُ الشجرا مختلفة الأعمار ما لم تزد فروع أعمار شجرها على رُجْعِ مَدَّةِ المُقَوَّرَةِ).

unilateral مُتَخَلِّفَةٌ الأَعْمَارِ (تطلق على شجرة يكون بين أعمار شجرها فاصلة كبيرة جداً تزيد عموماً على عشرين سنة. وفي الدوريات الطويلة المدى بأمركة لا تُبْرَسُ الشجرا مختلفة الأعمار ما لم تزد فروع أعمار شجرها على رُجْعِ مَدَّةِ المُقَوَّرَةِ).

unfolding of buds إِنْكِشَاحٌ · إِنْكِشَاحٌ (تطلق الفلظة في غرامة الشجر على كل طلاء أو مسق تطلق أي نشر به جروج التعليم أو التعليم. أنظر grafting mastic).

(1) يَطْلَا · (تطلق الفلظة في غرامة الشجر على كل طلاء أو مسق تطلق أي نشر به جروج التعليم أو التعليم. أنظر grafting mastic).

(2) مَرَزَمٌ (دواء يُسْمَلُ خَارجِيًّا فِي طَبِّ الحَيَواناتِ الدَوَاجِيْنِ · وَهُوَ أَشْكَالٌ · وَهُوَ مَرَكَّبٌ مِنْ رَاتِيْنِجٍ وَأَجْسامِ دَهْنِيَّةٍ).

unicapular وحِيدَةُ العِزْوِ · وحِيدَةُ العِطِيَّةِ (أنظر capsule)

unicellular أَحَادِيّ الحَيْبِيَّةِ

unicorn-fish; narwhal (Monodon monoceros) سَرِيْسُ البَحْرِ · كَرَكْدُ البَحْرِ (جنس حيوانات بحرية من رتبة الحيتان).

unicorn moth قُرْبِيَّةٌ أَحَادِيَّةُ القَرْنِ (فراشة من حرضيات الأجنحة ليرفانها تبة قرني ظمري بارد).

unicorn plant (Martynia proboscidea) مَرَبِيَّةٌ حَرْطَوِيَّةٌ

unguis زَائِدَةٌ · طُفَيْرٌ (Martynia أنظر)

(جزء الساق الطعنة الذي يترك وقتئذ فوق مكان التعليم ليربط به الضمن الجديد الثاني من التعليم. وهو أيضاً ما يترك من الضمن المدنم ، فوق أعلى عين).

(2) طُفَيْرٌ التَّوْبِيَّةِ

(3) طُفَيْرٌ (ح أنفسار · ويسمى hoof في ذوات الحافر).

(1) حَافِرٌ

(2) طُفَيْرٌ

(3) طُفَيْرٌ (أنظر unguis)

Ungulata حَافِرِيَّاتٌ · ذَوَاتُ الحَافِرِ (اللفظ الانكليزي من ungula اللاتينية ومنها الحافر ، والحافر تسمى رتب مُقَرَّدَاتُ الأَسْباعِ ومزودوجات الأَسْباعِ والخرطوميات. أما في العربية فذوات الحافر تسمى من مقدرات الأَسْباعِ كالخيل والحمر. وهنا استعملت الحافر تسمى أعم أي شملت ما يسى بالعربية ذوات الخف وذوات الظلف وغيرها).

ungulate (adj.) ذُو حَافِرٍ (تسلفق بالحافر ت من الحيوانات اللبونة).

unicapsular وحِيدَةُ العِزْوِ · وحِيدَةُ العِطِيَّةِ (أنظر capsule)

unicellular أَحَادِيّ الحَيْبِيَّةِ

unicorn-fish; narwhal (Monodon monoceros) سَرِيْسُ البَحْرِ · كَرَكْدُ البَحْرِ (جنس حيوانات بحرية من رتبة الحيتان).

unicorn moth قُرْبِيَّةٌ أَحَادِيَّةُ القَرْنِ (فراشة من حرضيات الأجنحة ليرفانها تبة قرني ظمري بارد).

unicorn plant (Martynia proboscidea) مَرَبِيَّةٌ حَرْطَوِيَّةٌ

unicostate leaf ورَقَةٌ وَحِيدَةُ الشُّطْبِيعِ (Martynia أنظر)

أو الصربق (ذات شمع رئيسي تنمو منه الضلع أو العروق الثانوية).

uniflorous peduncle عُنُقٌ وَحِيدٌ الزَّهْرِ

unifoliate أَحَادِيّ الوَرَقَةِ (أو الورقة).

uniform مَوْجِدٌ النِّظَامِ · مُتَشَبِّهٌ

unilabiate corolla نَوْبِيحٌ وَحِيدُ الشَّفَةِ

unilocular; uniloculate وحِيدَةُ العِجْرَةِ أَوْ القَرْبِيَّةِ (لا تفسه حواجز أو أغشية).

union (1) اتِّحَادٌ · اتِّصَالٌ (بين الرزم والأسل السطلم. وتطلق اللفظة أيضاً على مكان ذلك الاتصال في الساق).

(2) يَتَابَعَةٌ · اتِّحَادٌ عَمَّالِيٌّ أَوْ جِرْفِيٌّ

farmer's union اتِّحَادٌ زَرَّاعِيٌّ (جمعية أو شركة تالفة لأغراض زراعية).

uniparous أَحَادِيّ الشَّاجِ (وصف للحيوانات التي تلد في العادة مولوداً واحداً فقط في كل وضع).

unisexual; diecious وحِيدَةُ الشَّقِ (تنت للزهرة التي تكون من جن واحد إما ذكري أو أنثوي).

unit (1) وَحْدَةٌ · وَحْدَةٌ قِيَاسٌ (2) وَحْدَةٌ · مَجْمُوعَةٌ مُتَكَامِلَةٌ

nutritive unit وَحْدَةٌ غِذَائِيَّةٌ (أنظر nutritive unit)

unmanured غَيْرُ مُسَدِّ

unmarketable لَا يَصْلُحُ لِلبَيْعِ

unpartitioned (estate) مُشَاعٌ (أنظر common property)

unproductive bud برشم عقيم (كل برشم عقيم في ساق النبتة أو سروعها)

unproductive land; barren soil تربة مجذبة (ويقال يجذاب وجذبا، وجذبة وماجبل ومخله ومضحال ومخل)

unsexed مخصّي

unslaked lime جير غير مصلقا

unused land ارض غير مستعملة (أو غير مستغلة)

upas (Anitaria toxicaria) يواس (من الملاوية، شجر حرجي مسذول في أحراج جاوة والكور المجاورة لها يُخذ من إبعاته المُيسّن عسادة لينة مائه)

upbreeding تحسين النسل (تربيان الأنواع الرديئة بأنواع ممتازة)

upkeep تكلفة الصيانة • صيانة

upland cotton (Gossypium hirsutum) قطن أرمب (نبت زراعي ليفي مشهور من الفصيلة الخبازية Malvaceae ويزرع في جزائر أنتيل خاصة والكثير من قطن الولايات المتحدة التجاري هو من هذا الصنف، ومن بدوره يستخرج زيت القطن)

upper arm عَضُد (ج أعضاد وأعضد، يذكر ويؤت)

upright (or vertical) sifo هُرِّي قائم • صومعة عمودية (لخزن الكلال والجبوب والعلف وغيرها)

upright or erect stem ساق منتصبية أو قائمة • صعدة (أنظر "upright" stem)

uprooter برشع • مجث • مجث • مجث • مجثات (محرات تخلع به الأعشاب الرديئة كالسلفة)

uprooting قلع • جث • إستجاء • قصف • جف • (قلع النبتة أو الشجرة من أصولها، ويطلق عليه أحيانا deracination)

upstart; meadow saffron سُوَزِيَانِيّ • الحريف • قائل (الكلب • حافر • المهر • أصابع هرّس (انظر Colchicum autumnale))

Uppidae هَدَّهِيَّات (فصيلة الهياض من الطيور الجوارم الرفيقات المنافس)

uraemia; uremia تسمم يوريمي (تسم يحصل من امتناع خروج المواد السية ولا سيما البولة مع البول)

uramon يورامون (سادة تبلغ نسبة التروجين به حوالي ٤٢ بالمائة)

Uraria ذئبية • أورافية (الاسم العلمي من اسم الذئب في اليونانية المنأ إلى اجساع صفسات الزهر الطوال، جنس ينشأ لتقريب من الفصيلة القرنية)

Uraria erinita; spiny Uraria ذئبية شقذية

Uraria picta; pictate Uraria ذئبية يقعا

urceolate ورفي • يشبه الجرّة أو الرق (قال في وصف كأس الزهرة أو تويجها)

urchin; sea urchin قفد البحر (أنظر Echinoidea)

urea يورلة (حاصل يحصل من احتراق المواد الأوتوية في الجسم ويخرج مع البول)

Uredinales; rust fungi شقرانيات (الفصيلة الشقرانية من التطور الشعاب بها ينسب فطر الشقران أي فطر مكأ الصبوب وغيرها)

urediospore; uredospore بُوغ يوريدي • بُوغ الشقرانيات الصدئية (بوغ صفي لا ينسج وسية الخلية ذو كع مضفرة أو مضفر)

uremia; uremic poisoning تسمم يوريمي (أنظر uraemia)

ureter حالب (قناة يجري فيها البول بين الكلية والسناة، وصا حالبان)

urethra إشيبل (مجري البول الخارجي، وهو قناة بين السناة وفحة الأشليل يخرج منها البول)

uric acid حاويض يورليك (حماض أوتوي يوجد في البول على شكل يولات تبلغ نسبة التروجين به حوالي ٢٢ بالمائة)

urine يورل (ج أبوال، سائل تفرزه الكلى وتخرج من السناة، وهو البراز المسامع في الانسان والحيوان)

Urodela or Caudata صفادع مذبة • ذواشل (منها السنتك وسنتك الساء، والذواكل عن مجمع مصر)

Uromastix; dabb-lizards صبي (وهي السباب والسبان وغيرها، جنس زحافات من رتبة العظاء وفصيلة الكشبات كثيرة في صحاري الأقطار العربية، وهي غلات الاجسام خشنا، لها أذساب عراض خيرة عتاء، وألوانها شبة أو سرة التي سفرة ولذلك تختلف ألوان الرمال أو الأتربة، والظباب أكبر كثيرا من الحرادين)

Uromyces; rust fungi صديبة (قلت مدنية تسيروا لهذا الجنس النباتي من جنس الشقرانية Puccinia وكلاما يحدث في جملة من النباتات أرماسا تسمى الشقران والصا وبالانكليزية rust فواجهما : جنس تطور مجهرية سفرة من الفصيلة الشقرانية Uredinales تيب كثيرا من النباتات الزراعية، منها الأنواع القابة :)

Uromyces appendiculatus; bean rust صدئية الفاصولية • شقران الفاصولية

Uromyces betae; beet rust صدئية الشوندل أي البنجر (عن الدكتور مرشد خاطر في الجامعة السورية، مرض طفحي يحمث ألما شيها بالم القرامص (Urtica))

Uromyces fabae; tick bean rust صدئية الفول • شقران الفول

Uromyces pisi; pea rust صدئية البسلي (تحدث قتران البسلي، وسمي اليوم صا البسلي، وشبه بذلك ما تحدثه الأنواع المنفرمة)

Uromyces trifolii; trefoil rust صدئية النفل

Ursidae ديبات (فصيلة حيوانات من رتبة اللوامس تشمل على أنواع الثبية)

ursine baboon; chacma (Papio conatus or Cynocephalus porcarius) قردوح شقريري (فرد من فصيلة كليات الرودوس)

Ursus; the bears الدببة (جنس الدب، أنظر bear)

Ustilago; grain smuts فطر السواد • فطر القمح في مصر (جنس نباتات مجهرية طفيلية من الفصيلة السوادية ورتبة التطور الشفامية تحدث في الجبوب أرماسا تسمى السواد smut تشبها بسواد القمح والانسان والظفر، السمجات - وتسمى السويد في الشام ومرض الضخم في مصر، والسوادية تسب حصول اموداد في حب الزرع وتحصافة السابل فتقلب شبارا أود، وتسب السوادية الي النبات الذي تزكبه يقال سوادية القمح أو الحنطة، وسوادية الحنجر الخ، ومالك بعض هذه الأنواع :)

Ustilago avenae; smut fungus سوادية القرمطال (تحدث سواد القرمطال loose smut of oats)

Ustilago tritici; loose-smut of corn سوادية الحنطة (سمي بعضهم المرض السني يسبه هذا الفطر بمرض الضخم السابل في القمح ترجمة عن الانكليزية والأصلح أن يقال تحدث سواد الحنطة، أنظر corn smut ومثل ذلك بقية الأنواع)

Ustilaginales; Ustilagineae; smuts; smut fungi سواديات (الفصيلة السوادية من التطور الشفامية تسب اليها فطور سواد الجبوب ونخرها، وتسمى فطور الضخم عند بعض المؤلفين المصريين، أنظر المادة التالية)

Urtica; the nettles قرامص • أنجيرة • قرامص كبير (جنس نباتات عشبية من الفصيلة القوامية لها شوك على شكل شعور ولاق اذا مسها الانسان يده نبت فيها وتسل منها عسادة شعورة تؤلم اليه)

Urtica dioica; greater nettle; stinging nettle of Europe قرامص كبير

Urtica urens; stinging nettle قرامص مسحوق

Urtiaceae قرامصيات • أنجيرات (الفصيلة القرامية من ذوات السلقين كثيرة التوجيات سفلية الأشوية فيها يقع قبال كافرامية ومنها القرامص، والتوتية ومنها

التوت، والشبية ومنها القتب والخيزرة ومنها التبن وشجرة الخبز الخ)

urticaria; nettle rash; hives شرى • أنجيرة

Urus; auerochs (Bos primigenius) تور وحشي (تور وحشي أوتوي من الحيوانات المنفرمة)

U-shape شكل U (وهو معروف في تشكيل الشجر)

Usnea; tree moss أشنة (الاسم العلمي والاسم الانكليزي من أشنة العربية، وهو جنس من الحزاز، أي الأشنة في مصر، نمو نباتاته الخطبية على الأشجار والصخور)

Ustilago crameri; millet smut سوادية الشنخ

Ustilago hordei; smut fungus of barley سوادية الشبير (تولد سواد الحنجر وساد بعضهم مرض الضخم المنطى في الشعيرة)

Ustilago maydis; maize smuts سوادية الذرة الصفراء أو الشامية (تحدث سواد الذرة الصفراء أو الشامية smut of maize وترجم بعضهم فقال مرض الضخم المادي في الذرة الشامية)

Ustilago segetum; black smut فطر السواد (فطر يسب اموداد الحنجر والسابل، أنظر smut "black")

Ustilago tritici; loose-smut of corn سوادية الحنطة (سمي بعضهم المرض السني يسبه هذا الفطر بمرض الضخم السابل في القمح ترجمة عن الانكليزية والأصلح أن يقال تحدث سواد الحنطة، أنظر corn smut ومثل ذلك بقية الأنواع)

حق الأنتفاع (حق الانتفاع بالأشياء التي يملكها الغير بشرط الاحتفاظ بملكيتها)

usufruct مستفيع (مستحق حق الانتفاع)

uterine insemination تلقيح زرجي (في التلقيح الاصطناعي، وضع السبي في الرحم، بخلاف التلقيح المهبلي مثلا)

uterus; womb زرجم (ج أرحام، عضو بيدرانه عكبية يتصل بالمهبل، وهو عضو الحسل في الحيوانات العليا)

utility (n.) منفعة • فم • فائدة

utility (adj.) فمعي • فمعي علمي

utility (n.) مؤسسة خدمات عامة

utility (adj.) فمعي • فمعي علمي (adj.)

utility garden; household garden
بستان وِدَاعِي

utilization
انتفاع • استفادة
استثمار الحرجية •
الانتفاع بالحرجية
(forest utilization أنظر)

utilization percent (Sylv.)
معدل الانتفاع

(٢) متوسط الجودة
النسبة المئوية بين الحجم الطفر للشجرة
القائمة أو للجدع • وبين الحجم الحقيقي
للمنتج التجاري وأي لما تنتجه تلك الشجرة
من المنتجات التجارية • وذلك في مختلف
الأنصاف التي تدخل في التقدير).

uva
ثمرة عنبية (١)
(berry أنظر)

uva-ursi; bearberry (Arctosta-
phylos uva-ursi) عنب الدب
(أنظر المادة التالية) •
حبة زاسقة دائمة الخضرة من الحشائشيات

Uvularia
جنس نباتات عشية أمريكية من الفصيلة
الزنبقية ذات سوق قائمة وأزهار جرسية
الشكل).

Uvularia grandiflora; large-flow-
ered bellwort لهوية كبيرة الزهر
(نوع يزدهر معب الزهر).

Uvularia sessilifolia; little mer-
rybella لهوية لا عنقبة

تعمل على حفظ التربة بالجنور التي ترسلها
أعضائها في الأرض وقد تزرع لهذا الغرض •
وتمازها عنبية حمراء تصنع خاء وتؤكل).

Uvularia
جنس نباتات عشية أمريكية من الفصيلة
الزنبقية ذات سوق قائمة وأزهار جرسية
الشكل).

Uvularia grandiflora; large-flow-
ered bellwort لهوية كبيرة الزهر
(نوع يزدهر معب الزهر).

Uvularia sessilifolia; little mer-
rybella لهوية لا عنقبة



V

Verbena



violet

V

vaccina; vaccinia
جُدْرِي البَر

vaccination
التلقيح • تحصين •
"تطعيم"

(حقن الحيوان باللقاح
أضداد لسكراب
ذلك اللقاح).

vaccine
لقاح • "طعم"

(إذا حقنت هذه المادة
بإبه الفحل فلام
اللقاح مكسورة • وإذا
حقنت بسا شلح به
النخلة فاللام متوجة
ومكسورة • أنظر اللسان
والأساس • حَمَات •
فُيردسات • أو عَشِيَّات

سكيرية virus
مبيقة التأثير تضر في جسم
الحيوان فتحدث فيه مناعة
والصاعة تستعمل
التلقيح والطعم بدلاً من
التلقيح واللقاح •
فقدول مثلاً طعم فلان
طعم الجدري • وهو
اصطلاح غير مستعمل
منذ من تعليم السج).

vaccine therapy
إستلحاق •
التحصين

بالتلقيح
(vaccinotherapy أنظر)

vaccinia; vaccina; cowpox
جُدْرِي البَر

(مرض مع غير عضل)

Vacciniaceae
فصيلة الشجر العيني

(فصيلة صغيرة من ذوات
المثقتين فيها
الجبة السامة عنب الدب
وعنب الحراج).

Vaccinium; the blueberries
عنبية

(جنس نباتات من فصيلة
الخلنجيات فيه
نوع يسمى عنب الدب
وعنب الحراج لأن له
ثمرة كالعنب الصغيرة
تؤكل).

Vaccinium myrtillus
أوبسة • عنب الأخراس •
عنب الدب
(أنظر bilberry)

vaccinotherapy
إستلحاق •
المعالجة

باللقاحات أو بالتلقيح
(أنستظر vaccination
و vaccine •
والاستلحاق مطقة •
عن الدكتور مرشد خاطر في
الجامعة السورية • قال:
وصلها استنشاق
والاستماع واستعمال
للمعالجة بأمة الشمس
وأمة الكهرباء وبالمسل
ومكفا • وهو اصطلاح
اصطلحت عليه كلية الطب
في الجامعة الملتع
اليها).

vaccine
إزالة الروائح
الذئبية

(إزالة الروائح من
الدين ومثقتان
السائبة بواسطة
حقنها بالبخار ثم
تبخيرها في
الحواء).

مزيل الروائح الذئبية
vaccinator
ببهار يتألف من وحدات
مختلفة بها
ناقلات بخارية وحجرات
خوائية لإزالة الروائح
من اللبن ومثقتاه).

حُوصِلَة
vacuole
محتوية في جبهة الخلية
يستعمل بسوائل
مختلفة التركيب).

حُوصِلَة انقباضية •
contractile vacuole

حُوصِلَة نَاطِقَة
vacuole
(تتقلص من الحويصلات
يكون في معظم
السوطيات).

حُوصِلَة أو فُجوة غذائية
food vacuole

(في الأولي وحيدات
الخلية كالبرامبيوم
والأمية).

فأدوز • ماء التريفة
vadose (water)
الارتشاحي

(الماء الموجود في
التربة بين السطح
وطبقة المياه الجوفية).

مَهْسِل
vagina
فتحة يستعمل اليها
عق الرحم ولها في
الحيوانات اللواجن حق
خارجي مولوي يسمى
الفرج (vulva).

vaginitis التهاب المهبل (يكون في الحيوانات الدواجن بسبب أرو حاداً أو معدياً أو مزعناً).

Valencia oranges برتقال فالنسية (ضرب من الموالج أو الحمضيات من جنس Citrus).

valerian; all-heal; nard (Valeriana) ناردون • شنبلي (نبات من الفصيلة الناردونية كانوا يستخرجون من جذور بعض أنواعه عطرًا مشهورًا. وجذات الناردون براء مسكورة في القاموس • وهي الأقباس السرياني العربي لكلمة Nardina اليونانية • أنسطر (Valeriana).

|| African valerian (Fedia cornuocopiae) ناردون الجزائر (ويسمونه هناك رأس الحجلة : عن يوبنرت).

|| Greek valerian (Polemonium caeruleum) بولامونيون أزرق • خيشمة القرب (Polemonium) (أنظر)

|| Indian valerian (Nardostachys jatamansi) شنبلي هندي • ناردون هندي (نبات عطر من الناردونيات هو في الأغلب الناردون المعروف قديماً).

|| red valerian (Centranthis ruber) ناردون أحمر (موطنه حوض البحر الأبيض المتوسط).

Valeriana ناردون • شنبلي (جنس نباتات عشبية مسفرة من الفصيلة الناردونية أزهارها على شكل عقارب أو سنابل بيضاء أو حمراء أو وردية وجذورها غلاتا تسمى لأفراض طبية).

Valeriana angustifolia; angustifoliate valerian ناردون ضيق الورق (Valeriana celtica; Celtic spikenard; Celtic valerian ناردون ألباني • شنبلي زويبي • عطارود

(المفردات وغيرها) -

Valeriana macrosiphon; macro-siphon valerian ناردون كبير السحارة

Valeriana montana; mountain spikenard ناردون الجبال

Valeriana officinalis; garden (or summer) heliotrope; cherry pie ناردون مخزني (يزرع لأزهاره العطرة البيضاء أو القزنفية ويستخرج من جذوره العطر دواءً مسكن ومقاوم للتشنج).

Valeriana pyrenaica; Pyrenees spikenard ناردون البرينات

Valerianaceae; Valerianeae ناردونيات (فصيلة نباتات عشبية ذات أوراق مقابلة وأزهار صغيرة فيها الناردون أي الشنبلي وبقلة الورد وغيرها).

Valerianella olitoria; common corn-salad حسن الصلصة (بقلة زراعية سنوية من الفصيلة الناردونية تزكز أوراقها ماطة).

Valgus hemipterus سوسة الأعدمة (حشرة من منسلات الأجنحة • دعابصها تقرض الساميك والدعالم والأهمنة).

validity صحة • ثبوت (ثبوت شرعي أو قانوني).

Vallisneria spiralis; tape grass; wild celery كلولية لولبية (نبات مائي برقي في السهات يشبه التيلور الصفار وأزهاره بيضاء).

Vallisneriaceae or Hydrocharideae كلوليات الماء (فصيلة نباتات مائية من وحيدات الخلية).

Valonia oak; aegilops; egilops مفلون • بلوط (Quercus aegilops) كدوي

(أنظر الاسم العلمي) •

valorization تسعير رسمي ثابت (تدخل الحكومة للاحتفاظ بسعر معلوم ثابتاً بتقديم المساعدة أو ببراء المسانق أو سوى ذلك من وسائل).

valuable considerations اعتبارات قيصة (تضاف هذه العبارة إلى سعر اسمي أو رمزي في تلك البيع لإبقاء السعر الصحيح بين المتعاقدين).

valuation تقويم • تقييم • تقويم (تعيين ثمن البضاعة المراد بيعها).

|| forest valuation تعيين حرجي • تعيين الحرجية (أنظر forest valuation)

value قيمة (عن جميع القساعة • وهي مشتقة من رسالة • وهذه منجوتة من رأس المال • القيمة التي قدرت بها حرجية • وذلك بحساب الأرباح التي تحصل مستقبلاً في دورة حرجية • ويرسم تلك الأرباح • أي بتحويلها إلى رسالة • بسعر فائدتين).

|| cost value قيمة التوظيف (مجموع ما أنفق في الحصول على ملك • وفي القيام بأعمال الإصلاح المتعلقة به • تضاف على ذلك المجموع الفوائد المركبة المتراكمة بسعر للفائدة معين • وذلك حتى الزمن الذي يختار لهذا التقدير).

|| exploitation value (Sylv.) قيمة الاستيثار (القيمة الجارية لشراوات الحرجية المنجوتة • وتقدر هذه القيمة على افتراض أنه يستثمر جميع الخشب الذي له قيمة تجارية في الوقت الحاضر).

|| income value; rental value (Sylv.) قيمة الدخل • القيمة على حسب الدخل (قيمة حرجية قدرت على أساس الدخل المتوسط • في برهة معينة • وعلى أن

يحول هذا الدخل إلى رسالة • رأس مال • بسعر فائدتين).

|| market value (قيمة في السوق • ثمن البيع) (المن الذي يسكن الحصول عليه بيع البضاعة على حالها).

valve صمام (١) مضراع (٢) (Bot.) (أحد أجزاء الغلاف الثوري في النسل المتفتحة).

vampire (Vampyrus spectrum or Phyllostoma spectrum) ترافة • مصاصة • علوق • قواقي (حفايش تعيش من امتصاص دماء الدبوة من الحيوانات حتى دماء الإنسان وهو نائم • وهي من فصيلة وترفات الدم ورتبة منجوتات الأبدى).

Vampyrellaceae ترافات (فصيلة نباتية من رتبة الفطور البيضاء أو قل السحارة).

van شاجنة مغطاة

vane churn منخضة ذات أرياش (تستخدم في تحضير الزبد في المزارع الكبيرة).

vanessa (Vanessa) طاووسية (فراشة من الحورليات Nymphalidae من رتبة حرنشيات الأجنحة • ويسمى الاسم الانكليزي على الجنس أيضاً).

Vanessa cardui; painted lady طاووسية السيدة الجميلة (butterfly)

Vanessa huntea; painted beauty طاووسية جميلة (فراشة أمريكية ذات ألوان برافعة عديدة).

Vanessa io; diurnal emperor butterfly; peacock butterfly طاووسية تهايرية (فراشة من رتبة حرنشيات الأجنحة ورتبة دويبة القرون).

Vanessa polychloros; large tortoise shell butterfly طاووسية السحارة الكبيرة

Vanessa urticae; small tortoise shell butterfly طاووسية السحارة الصغيرة

vanilla; vanilla bean ونبلة • ونيلة • فانيليا (ثمرة عطفة أمريكية مشهورة • وهذه الثمرة على شكل بقعة أي قرن • ولهذا يلاحظ أن الفللة الانكليزية من vainilla اليابانية التي أطلقت على سنة هذا النبات • وهي تعتبر vaina أي sheath).

vanilla; vanilla plant (Vanilla) ونبلة • ونيلة • فانيليا (عطفة من الفصيلة السحارية مكسيكية المهد تزرع في البلاد الحارة الرطبة وتستخرج من ثمارها خلاصة الونبلة vanilla extract تطهر بها بعض المأكولات).

Vanilla aromatica ونبلية عطيرة

Vanilla plantifolia; common vanilla ونبلية مسطحة الورق (أهم أنواع الونبلية).

vanillin ونبليين (خلاصة الونبلة وهي مادة بطورية بيضاء شمرة تحضر من ثمر الونبلة أو ثمر أوميلانغ).

Van Thol tulip (Tulipa suaveolens) توليب عطر (أنظر tulip)

vapor بخار • غاز تبخير (أنظر vapour)

vaporization; evaporation تبخير • تبخير (تحويل أو تحويل مادة إلى بخار).

vapour; vapor (١) بخار (الجسيم الغازي الذي يحصل من تحول مائع إلى غاز).

(٢) غاز تبخير • ذرور تبخير (غاز أو ذرور غازي يزعم لمقاومة الأعشاب أو الحشرات العارة).

بخار شديد للأعشاب || herbicidal vapour

vapour drift انسياب بخار السيدات (انجراف بخار السيدات المشبعة من منطقة الرض إلى مناطق مجاورة).

vapo(u)rer moth (Orgyia anti-dodona) الدودة الوردية (فراشة بيضاء اللون من حرنشيات الأجنحة والفصيلة القزفية تضر دودتها الكثيره الشمر بوق الأشجار المشجرة ولا سيما الكشوي وأنثى هذا النوع من الفراش لا تستطيع الطيران).

var. صنف • ضرب (المتصار كلمة variety التي معناها صنف أو ضرب أو نوع • أنظر variety).

varan; varanian lizard; monitor وزل (الأجنحة الأولى تصيف وول العربية من لحن مجسم ليز • وكذلك في مجسم ويستمر • جنس زحافات من الوذليات أي فصيلة الوذلان من أنواعه وول الشبل Nile monitor وول الأرض (terrestrial monitor).

Varanidae ووذليات (فصيلة الوذلان من رتبة الطغليات المستوفقة الألسنة منها الوزل).

Varanus; monitor lizards وذل (جنس الورد • أنظر varan)

كربونات الفوقس varec; varech (نوع غير حقي من كربونات الصودا يستخرج من الطحالب والأعشاب البحرية من جنس الفوقس خاصة • أنظر Fucus).

variable متغير • متبدل

variance تفاوت • تباين • اختلاف • تفرق

variation تبدل • تغير (اختلاف يحصل في الصفات الانسانية لنوع أو الضرب أو السلالة • ويكون التبدل بطيا أو

يكون فجائياً وهو ما يعرف بالطفرة أي mutation وأساسة الأبرار ممسطين الفسهيبي الانتحاء. وبعض التبدلات تنقل بالوراثة. وبعضها لا تنتقل إلا بالتطعيم والمكسر والاقتيال في النبات ، وبالتخلف والاصطفاء في الحيوان .

Varicorhinus damascinus

أصفر . سلك أصفر

(عامية) . قال غرطل يكثر في أهدار دمشق ولذلك سب لها ، ويوجد أيضاً في العملي حيث يسمى الأصفر . نوع سلك نهري من الفصيلة الشبونية .

Varicorhinus trutta

خضري . زردوري (عاميتان) . نوع سلك نهري مرقط من الفصيلة الشبونية . قال غرطل وجدنا منه في المسامي ، وفي بحيرة حمص ، وفي القران حيث هو كثير وكثير العجم ، وفي يتبع بين أبطاكة وحلب . وقال يسمي السكان الكبير منه السنني والصغير الرزردور . وهو من أجود السلك .

variegated

مبقعش . ملون . مشكل . أرقط (نوع الثوب بالقمع أو النطوط) .

variety

(1) صئرب . صئرب (في التصيف ، وقد أجمع عليها ج أصناف ومثروب . وهي أفراد من نوع واحد تتميز بمفات خاصة ظاهرة أو خفية ، مثل الصنف أو الصئرب الأسموي من نوع القطن ، والصنف أو الصئرب البناني من نوع الكرم ، والصنف أو الصئرب الحوراني من نوع المتحلة وهكذا) .

variety (Sylv.)

توع (تستعمل في علم الأراج بمعنى نوع من أنواع الشجر . أنظر species) .

variola

مرض الجدري (مرض مُعدٍ متعدد الأنواع يصيب الإنسان والحيوان) .

variola (ovine variola)

شبح . جدري الطأن (أنظر sheep-pox)

varnish

ورنيش . برنيق (طلاء راتنجي مقلد) .

varnish tree

شجرة البرنيق . شجرة اللك (يطلق الاسم على عدة أنواع من الأشجار التي تؤخذ طبيعياً ، أو يُستخرج منها بالحرارة صمارة وراتنجية يصنع منها طلاء اللك . من أهمها الأنواع التالية) .

Burmese or Martaban varnish tree; theetsee; black varnish tree (Melanorrhoea usitata)

شجرة اللك الأسود . ورنيش بودما

false varnish tree; tree of heaven; ailanthus

إيلنطس عُدي (أنظر Alanthus glandulosa)

Japanese varnish tree; the lacquer tree (Rhus vernici-fera)

لك (شجر يفرس في اليابان لاستخراج اللك منه . واللص يستخرج أيضاً من بضة أنواع منسوبة إلى جنس Rhus ومن أشجار أخرى) .

Vasates mangiferae; mango rust mite

أكاروس المانجو الصدني

vascular bundle (Bot.)

حزمة وعائية

vascular cryptogams; pteridophytes

لا زهرات وعائية . مستورات الزهر الوعائية (تتمثل السراخس والكنبات أي ذنب الخيل والكبريت النباتي وهي أعلى أنواع اللازمرجات) .

vascular plants; tracheophytes

نباتات وعائية (نباتات يشتمل نسيجها على أوعية يجري فيها النسج ، وهي تشمل اللازمرجات الوعائية خلافاً للزهرات Thalophyta كما تشمل عاريات البزود gymnosperms وكنسيات البزود angiosperms) .

vascular system (Bot.)

الجهاز الوعائي (مجموع النسج الوعائي في النبات) .

vascular tissue

نسج أو نسيج وعائي

vasculose (v.)

وعاءولة . وعاءولة (الأولى مرة ، والثانية من وعاء . ساذج تؤلف القسم الرئيسي من النسج الوعائي في النبات) .

vasculose (adj.) = vascular; vasculous

وعائي

vasculum

وعاء صئير (يضع فيه النباتي الصيئات التي يجمعها) .

vase

زهرة (1) (حديقة وساعة . اناء يوضع فيه الزهر ويعولون زهرته أيضاً) .

vase = goblet (Arb.)

قلح (من اشكال تقليم الشجر . أنظر goblet) .

vasectomy

قطع الأشهرين (الأمتر vas deferens الناقلة لمنسبي من صمجة الحيوان . وقطع الأشهرين هو إغصام الحيوان دون كل صمجيته) .

vaseline

ورلين . فالزين (معن معدني يُستخرج من النفط ويستعمل في سلب الحيوان وفي منع العطور) .

vase (or goblet) pruning

تقليم قذحي (أنظر head pruning)

vat; tun

ذن . مخمر . منيد (ج دنان . وعاء كبير خشي أو مني يخبث فيه الصب . وهو اليوم غيره في التقديم . والخبث اللبن الكثير جراب بالكسر) .

vatful

مليء بالمخمر . خمر النبد (مقدار الخمر الذي يصنع في المخمر في كل تخميرة . يقال مثلاً : هذه الخواهي فيها خمر تخميرة واحدة) .

vat-room

مدقة . بيت الدنان . بيت النابذ (البناء الذي صعد فيه الدنان أو المنابذ) .

vault

عقد . قنطرة (1)

vault

قبو (2) (أنظر cellar)

veal; veal calf

عجسل (عجل لا يزيد عمره على 3 أشهر ويزن من ٤٥ إلى ٩٠ كيلوغراماً) .

vector (Biol.)

ناقل مرضي (حشرة أو كائن يسبب في نقل حشرات أو فيروسات مرضية) .

vegetable; vegetal (adj.)

نباتي (نسبة إلى النبات) .

vegetable (n.)

بقلة . خضرة . خضرة (نبات يؤكل جزئياً أو كلياً نيئاً أو مطبوخاً كالنظام واللحس والمافوف والخضاد الخ . وتطلق الانكليزية أيضاً على الجزء الذي يؤكل من النبات كجذور الجزر وحبوب البسلي الخ) .

bulbous vegetables

بقول بصلي (كاليسل والثوم والقنطوط) .

caned or tinned vegetables

خضر معلبة

dehydrated or dried vegetables

بقول ميبسة أو محققة . قميم (بقول تيبس تتوكل في غير أوان بانها والتجفيف يكون إما صناعياً dehydration أو طبيعياً drying) .

forced vegetable

بكيرة . باكورة (أنظر vegetable forcing)

fresh vegetables

خضر طازجة

fruit vegetables

بقول ثمرية (أنظر fruit vegetables)

grain vegetables

بقول حبيبة (أنظر pulses)

leafy vegetables

بقول ورقية . أخرا البقول (التي يؤكل ودهها كالخس والهنديا والاسفاناج) .

root vegetables

بقول جذرية (كالجزر واللقت والبنوت أي البنجر في صغر) .

vegetable butter

دهن نباتي (ويعرف بالزيت النباتي والسمن النباتي) .

vegetable cranefly (Tripula olivacea)

ميتار البقول (أنظر Tipula)

vegetable cutter; vegetable mincer

قطاعة البقول (آلة لقطع الخضراوات في المطابخ) .

vegetable earth; vegetable mold

زبل متترب (أنظر vegetable mould)

vegetable forcing

إبكار البقول (استخدام الغيئات أو الحرارة الاصطناعية والضوء لإنضاج البقول بسرعة أو لإنضاجها في غير موسمها) .

vegetable garden

بستان الخضر . سبلة . سبلة (السبلة لزراعة الخضر أي البقول) .

vegetable gold

زعفران (صنع ذهبي اللون يخضر من عفقات الجادي «الزعفران الزراعي» Crocus sativus ويستخدم في صاغ الطعام وتطييبه . أنظر saffron) .

vegetable kingdom

المملكة النباتية

vegetable lamb

قطن (أنظر cotton plant)

vegetable marrow

قربع (أنظر Cucurbita pepo)

vegetable milk

لبن نباتي (لبن يُستخرج من الصويصة أي البسلة الصينية) .

vegetable mo(u)ld; humus

مدرور . زبل متترب . كبال (زبل تهرأ حتى صار كالتراب) .

vegetable oil

زيت نباتي (مثل زيت الزيتون وزيت القطن وزيت السمسم وزيت الصويا وغيرها) .

vegetable oyster; oyster plant

قومي كزاني الودق (نبات عشبي محول من المرثبات جنود الملائق تؤكل ولها نكهة المحار . أنظر salsify) .

vegetable silk

حرير نباتي (يحصل من بعض النباتات كالمقالب السوري وكان زيتدة الجديدة وغيرها) .

vegetable sponge; sponge gourd

لوف مصري (أنظر Luffa aegyptiaca)

vegetable wax

شمع نباتي (شمع نباتي كالذي يتخذ من اللحاء الشمعي لثمار صمجة بنسلانبا Myrica pensylvanica الشمأة bayberry) .

vegetal

نسبة إلى النبات) .

vegetal discharge

صرف نباتي (الماء الذي تنسجه جنود النبات وينسرف بالشمع) .

vegetarian

نباتي (من يحجم عن أكل اللحوم أو حلى عن المنتجات الحيوانية كاللبن والبيض . لمعتقدات خاصة) .

vegetarian (2)

عاشيب (حيوان يقتات بالأعشاب واستعمل herbivore أم له) .

vegetation

نبات . نبات (بمعناها الصمدي والاسمي ، أي نمو النبات ، والنبات نفسه في إقليم أو كورة . والواحدة كتبه ونباتة ، عبة كانت أو جبة أو شجرة وهي النبوت والنباتات والأبنية . ويقال أيضاً لنمو النبات الإبتان . لازماً ، والنبتة) .

closed vegetation

نبات كثيف

open vegetation

نبث مبشتر (أنظر open vegetation)

vegetation (or vegetal) cover

غطاء نباتي

مُجمَل البت أو التيسات الذي يشتمل مساحة مُتَّسِة.

vegetation profile (Sylv.)

جَانِبِيَّة الأَبْتة • المَقَطع الجَانِبِي للابْتة (رسم يَاني للابْتة في حَرْجَة ، على طول خط ، أو على طول مستطيل ضيق ، وهو يبين مَقَطعها الرَّاسِي «مُرْتَسِها التاقولي».)

vegetative خُضْرِي • نَبَاتِي

vegetative branch فُصْن خُضْرِي

(فُصْن يحمل أوارقًا فقط أي انه خالٍ من الأزهار والأشجار).

vegetative control مَكافِحة بِالزراعة (مكافِحة العربة والانسراف بِالزراعة) لَمُفَارَعة راجِع (mechanical control).

vegetative cover غِطاء نَبَاتِي (vegetation cover) (أنظر)

vegetative growth نَماء خُضْرِي (أجزاء التيسات الخضراء فوق الأرض وتتمثل الساق والأوراق).

vegetative litter قَرَش خُضْرِي (ما يتجمّع من أوراق وبَقايا نَبَاتِيَة على سطح الأتربة).

vegetative reproduction تَكَاثرٌ أو تَكَثِيرٌ بِعِزء نَبَاتِي (وبقولون تَكَاثر أو تَكَثِير خُضْرِي • أنظر (reproduction "vegetative").

vein (Zool.) وريد (1)

(2) عِرْق نَبَاتِي (Bot.) (عرق من الشبكية الليبية العنقودية في ورقة النبات).

vein = lode (Geol.) سَامة (3) عِرْق (العرق في السنج مخر طولوسيل ضيق يختلف عن الأجزاء المجاورة له • والسامة والحسنه السام وهي في اللغة عروق السنجب والفضة • ويمكن إطلاقها تَمبِيسًا على عروق المعدن في الأرض).

vender; vendor بَائع

velani oak بلوط دَوِي • مَلُول

(أنظر *Quercus aegilops*)

velvet dock بُوَصِير مُخْطِي الورق

(أنظر *Verbasicum thapsus*)

velvet flower (*Amarantus caudatus*) الزهرة المَخْطِيَة • قَطِيفَة

الذيل • سَالِفُ العروس

(زهر من فصيلة القَطِيفِيَّات).

velvet grass (*Holcus lanatus*)

صُوفِيَّة • مُلَقُوسٌ صُوفِي

(نبات زغب الأوراق والساق من نباتات العروج ينسب إلى الفصيلة النَجِيبيَّة • أنظر الاسم العلمي).

velvet-leaf قَطِيفِي الورق

(يطلق الاسم على عتة نباتات مُخْطِيَة الورق بما ينبت على أوراقها من زغب حريري منها نبات أبو طيسلون ذو العُيُن (*Abutilon bidentatum*).

velvet osier (*Salix viminalis*)

صَمْصَاف السَّالِين

(صنع سلال من أعضائه • أنظر willow).

velvet plant بُوَصِير مُخْطِي الورق

(أنظر *Verbasicum thapsus*)

velvety Ceanothus (*Ceanothus velutinus*)

بِيَانُوطس خَبَلِي

(أنظر Ceanothus)

venation; veining تَعْرِيق • تَعْرِيق

(نمط التَعْرِيق في أوراق النبات أو في أجنحة الحشرات).

leaf venation تَعْرِيق الورقة

net venation تَعْرِيق شَبَكِي

parallel venation تَعْرِيق مُتَوَازٍ

vendee نَادر • مُتَشَتَّر

(خاصةً من يتشرد أزعًا).

vender; vendor بَائع

vener قَشْرَة • قَشْرَة خَشْبِيَّة

vener grafting تَطعيم قَشْرِي (يُقيد خاشةً في تطعيم أشجار الرينة).

vener wood خَشْبُ القَشْرَة

(خشب جيد الصنف يُطلى به خشب الآلات المصنوع من خَشْب رخيص).

venery طَرْد • طِرَاد

(صيد مختلف الحيوانات الوحشية أي الطرائد يجعل الكلاب تطردها أي تحجبها عن مكانها وتراقبها حتى تتركها فظفر فيها وتنبئ ، أو حتى يدركها الصيادون على الخيل فيسقطونها بوسانهم).

Venetian sumac; European smoke tree (*Rhus cotinus*)

سَمَاقُ الصَّبَاغِين (للترزين • ويُتَمَلد ورده دِباغًا وبيضاً أفسر • أنظر sumac).

Venidium زَهْرَة العِرْق

(سميت بهذا الاسم للعروق البارزة في الساق • جنس زهر من المُرْتَبَات).

venose; venous (Bot.) ذو عروق • مُعْرَق

venous (Zool.) وريدي

vent فَصْحَة • فَصْحَة تَهْوِيَة

ventilating fan مِرْوَحَة تَهْوِيَة

ventilating flues مَسَالِكُ التَهْوِيَة

ventilation تَرْوِيع • تَهْوِيَة

(تجديد الهواء اللازم لتنفس الحيوانات في مآويها).

ventilation hole مَتَفَعُّ التَهْوِيَة

(قُب تَقبسه حشرات بالغة من مُسَمَدات الأجنحة أو ألياف القشرة ، يبدأ عند الدهاليز التي تقع فيها بيوضها • وينجح حتى سطح القشرة • ويُشَرِّض أن الترض منه تهوية تلك الدهاليز ، والطراح الشارة التي تحصل من حفرها ، ثم الانغلاق منها).

ventral بَطْنِي • سُفْلِي

(سُفْلِي بالنسبة للزواحف وفوات الأربع).

ventral fins; ventrals رَعَابِيف بَطْنِيَّة

ventricle بَطْنِي

Venturia inaequalis; apple scab فُطْرُ التَبْع

(في مرحلته الكاملة يعيش على أوراق التفاح البينة ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى يُعرف فيها باسم Fusicladium فِصِب الساد والأوراق والأفصان في التفاح • أنظر Fusicladium).

venule وريدٌ صَغير

Venus-hair; Venus's hair (*Adiantum capillus-veneris*) كَبْرَة البُر • مِغراء مخضرة يزداد اخضرارها كلما نضجت.

Venus's chariot; monkshood (*Aconitum napellus*) بَيْش • أَوُنِيطن

(نبات عشبي مُعَمَّر من الحوذانيات يزدع لأزهاره الزرقاء الجميلة وله امتعالات خلية).

Venus's comb (*Scandix pecten-veneris*) مَشَطُ الرَّايِي

(نبات من الفصيلة الخبيسة ينبت في الحقول).

Venus's flytrap (*Dionaea muscipula*) خُتَاقُ الذباب

(نبات عشبي حولي أوراقه مخملية مرفية وأزهاره صفراء موطنه الساطق المتدلة).

Venus's navelwort (*Borago officinalis*) لِسَانُ الثور • حَمَّجَم • حَمَّجَم (أنظر borage)

Venus's needle مَشَطُ الرَّايِي

(نبات زاحف من جنس أَمْرُويَّة أو غير ذو أزهار عطرة وردية أو صفراء أو بيضاء تنبئ أزهاره رعي الحمام • أنظر Abronia).

Venus's slipper; smoke tree (*Rhus cotinus*) سَمَاقُ الصَّبَاغِين

(جلبه ترزين من البطمبات ينمو في أوج ازهارها وكأنها مُسَمَّة بالأشخان أو الصباب).

veratrine يَرْدُونِي • خَرَبِيَّين (يشبه قِطِي يستخرج من جذور الخَرَبِيَّين الأبيض وهو مضاد للحصى وتُداوى به

Verberna hastata; blue verberna رِعي الحمام الأزرق

Vertrum; the hellebores خَرَبِيَّ (جنس نباتات طيبة من الفصيلة السورنجانية).

Veratrum album; white hellebore خَرَبِيَّ أبيض

(نبات طيب من الفصيلة السورنجانية جذوره مائة).

Veratrum viride; Indian poke; false hellebore خَرَبِيَّ أخضر

(نبات من الفصيلة الزينية ، أزهاره صفراء مخضرة يزداد اخضرارها كلما نضجت).

Verbasceae بُوَصِيرِيَّة

(قبيلة من الفصيلة السورنجانية فيها نبات البوسير).

Verbascum; mullein بُوَصِير • أَدَانُ السَّبِي

(المفردات • جنس نباتات من الفصيلة السورنجانية والقبيلة البوسيرية).

Verbasicum thapsus; flannel (or common) mullein; velvet plant; candlewick; Aaron's rod; cow lungwort بُوَصِير مُخْطِي الورق

(نبات عشبي حولي أوراقه مخملية مرفية وأزهاره صفراء موطنه الساطق المتدلة).

verbena; vervain (Verbena) رِعي الحمام

(المفردات • ناطلي في دمشق • زهر من فصيلة رِعي الحمام).

verdure خضرة نضرة • نبت أخضر

verglas رِغَاقُ الحَلِيد (جليد رقيق متبلور).

verification تَحْقِيق • تَبَيَّن

verification checking (Sylv.) قَصَصُ التَبَيَّن

(فحص ما قُطِع من شجر الأجرار للتحقق من أن ملتزم القِطع ترك عددًا من أهام الشجر دون قطعها).

Verbena grandiflora; large-flowered vervain رِعي الحمام الكَبِير الزَّهر

Verberna hastata; blue verberna رِعي الحمام الأزرق

(نوع أمريكي يزدع لزهوده المنيرة الزرقاء).

Verbena hortensis; garden vervain رِعي الحمام البُسَاتِي

Verbena incisa; incised-leaved vervain رِعي الحمام المَقْصُوص الورق

Verbena pulehella; elegant vervain رِعي الحمام الأنيق

Verbena venosa; venoso-leaved vervain رِعي الحمام الكَشِيثُ الوَرَق

Verbenaceae فِصِيَلَة رِعي الحمام

(من ذوات الفلستين وحيدات التوجية تشمل رِعي الحمام والمُتَوِيَّة والأزرد والساج وغيرها).

verdant مُخْطُوبِر • أخضر (وصف لسحقول أو الأجرار المُخْطُورَة بالنبت والشاء).

verdigris (1) السَّخُوقُ الأخضر (أصيات النحاس • وهو أنواع تشتمل في السوائل التي تُداوى بها الأمراض الفطرية) (P. path.)

(2) مَرَّضُ الحُضْرَة (يحصل في مَطْر الذرة الصفراء • الذرة النامية • وبسبب فطر مجهرى غراب إلى خضرة يسمى *Sporisorium maidis*).

verdure خضرة نضرة • نبت أخضر

verglas رِغَاقُ الحَلِيد (جليد رقيق متبلور).

verification تَحْقِيق • تَبَيَّن

verification checking (Sylv.) قَصَصُ التَبَيَّن

(فحص ما قُطِع من شجر الأجرار للتحقق من أن ملتزم القِطع ترك عددًا من أهام الشجر دون قطعها).

Verbena grandiflora; large-flowered vervain رِعي الحمام الكَبِير الزَّهر

verjuice عصير الجضم (يشبهونه لحيانا إلى الخمر لتزيد حوته ، ويستعملونه في صناعة الخردل ، أيا شندا فيستعمل في تحميص الشراب السكري).

vermicide قاتل الدود • قاتل للديدان

vermicular; vermiculate دودي

vermiform appendix زائدة دودية

vermiform larva يرقاته دودية الشكل

vermifuge طارد الدود • عمار طارد للديدان

Vermilingua دَوَوَاتُ الأَيْسَةِ (1) (رؤية من المقاليات لها أنة مستطيلة دودية الشكل منها فصيلة الخراشي وفيها الحريرا، وتسمى أيضا Rhiptoglossa).

(2) دودية اللسان (قسم من اللبونات عديدة الأسنان ذات لسان دودي تُمَاد منها أكل السُل).

vermin حيوان ضار (حشرة أو دودة أو عارض أو سواها من الحيوانات الضارة).

verminarium مَدَادَة • حَفَرَة الدود (حفرة يربي فيها الدود الذي يحصل طعاما للسك، والمدادة على القياس بوزن ثقلته).

verminous bronchitis; lungworm شَدَاب دودي • الالتهاب الشعبي الديداني (شَدَاب على وزن فَعَال لاسم المرض).

verminous diseases أمراض دودية (الأمراض التي تتشأ عن دود الأمسا، خاصة كالمرينة والصقر).

vermivorous birds الطيور أركلة اللدود

vernal (1) ربيعي (2) نصري

vernal bloom إزهار ربيعي

vernal clematis (*Clematis cirrho-ana*) طَيَّان ربيعي • ياسمين البرّ (جنت مشرفة تزده في المناطق الدافئة لأزهارها البيضاء الصفرة الكبيرة • أنظر Clematis).

vernal grass (*Anthoxanthum odoratum*) نجيل عطري (عينة كثية من الفصيلة التبجيلية لها أريج عطري حين نجف).

vernalization التثبيط بالبرد (معالجة البذور بالبرد • في درجة حرارة ٠ يربح أن تكون أعلى من درجة الصفر • في متأق عن الضوء بنية تسرع إنباتها • وتسريع نمو النبات وإزهاره).

vernal phlox (*Phlox verna*) قَبَس ربيعي (أنظر Phlox)

vernation ترتيب البرعم الدودي (انتظام الأزواج داخل الزمّة أي داخل البرعم الورقي).

veronica زهرة الحواشي • وريونكة (أنظر السادة التالية).

Veronica زهرة الحواشي • وريونكة (تسمى زهرة الحواشي لانتسائها في حواشي الحدائق خاصة فهي خفيفة السنو وجبيلة الأزهار • والاسم العلمي منسوب إلى القديسة دبرونكة، جنس زهر من الفصيلة الشناريّة (Scrophulariaceae).

Veronica chamadris or *V. latifolia*; germander speedwell وريونكة عريضة الورق • وريونكة بلوطية

Veronica gentianoides وريونكة جنطيانيه (أنظر gentian speedwell)

Veronica incana; whitish veronica; woolly speedwell وريونكة سيّطة (ضرب أزهاره زرقام).

Veronica incisa; incised-leaf veronica وريونكة مقصوفة الودق

Veronica maritima; marine veronica وريونكة بحرية

Veronica officinalis; common speedwell زهرة الحواشي • وريونكة (زهر من الفصيلة الشناريّة كان يستعمل عربا كالشاي وله فوائد طيبة).

Veronica paniculata; paniculate veronica وريونكة متكوية

Veronica pinnata; pinnate veronica وريونكة متفائلة الوريقات

Veronica prostrata; prostrate veronica وريونكة مسطحة

Veronica serpyllifolia; thymeleaf speedwell وريونكة سترية الودق (نبات عشبي غير مُسَرّ ينمو بريتا في المروج والحقول المهجورة).

Veronica speciosa; arboreal veronica وريونكة شجرية

Veronica spicata; spiciform veronica وريونكة سبيّة

Veronica syriaca; Syrian veronica وريونكة سورية

Veronica virginica; Virginian veronica وريونكة ورجينية

verruca تُوَلُول (أنظر wart)

verruceous; verrucous تُوَلُولي • ذو تاليل

verruceous birch (*Betula verrucosa*) بَتُولَا تُوَلُولِيّة

(Betula (أنظر

versatile (1) مُتَنَبِّل • مُتَمَدّد الاستمالات (2)

versicolor; versicoloured مُتَمَدّد الألوان • مُتَنَبِّل الألوان

versicolored iris (*Iris versicolor*) سُوَسُن كَبِيرُ الألوان (أنظر Iris)

vert (Sylv.) (1) نبات أخضر (أي نبات ناري يصل أوراقا خضرا).

(2) سَقُّ قطع الشجر (من الإخراج عادة).

vertebra (Zool.) فَعْرَة • فَعْرَة (ج فَعْر وفَعْر وفَعْر • وهي الأنطواسات العظمية الصغيرة التي يتألف منها العمود الفقري في الفقاريات).

vertebral إيقائي • فقري (دُبُول فقري شبه فُطْر دُوَادِي اسماعلمي والجزء الوعائي في الساق فيتفر لونها ويغوبها وقد يشل النبات).

vertebral column عمود فقري • الشلْب

Vertebrata; vertebrates فَعْرَات • فَعْرَات (أهم عبة في الحيوان • تشمل الحيوانات معروف من فصيلة زعي الحمام • أنظر أنواعه في مادة (Verbena).

vertex قَعَة • دُرُودَة • رَأْس (عقود في رأس)

vertical عمودي • رأسي • قائم • شاقولي

vertical cordons جبال عمودية (أنظر cordon)

vertical farming زراعة عمودية التكامل (دمج عدلات الانتاج والتصنيع والتسويق في مشروع تجاري واحد • أنظر المادة التالية).

vertical integration تكامل عمودي (تولي مؤسسه واحدة مرحلتين أو أكثر

من مراحل الانتاج والمعالجة التصنيعية والتوزيع كما في مزارع تربية الدجاج الحديثة مثلا).

vertical mixer رَمَنَجِن عمودي أو قائم

vertical section مَقْطَع الأبنية الشاقولي (رسم يبين الجانبية • الوضع الجانبيه • لأفراد النبات والحدودها وهي تامة في وسطها الطبيعي • وقد يُتخذ المقطع المذكور من سطح شاقولي واحد أو أكثر).

verticil; whorl (Bot.) كَوَكِب • دَوَارَة (جملة أعضاء متشابهة متحففة حول محور).

verticillate; whorled كَوَكِبِي • دَوَارِي (ما كان على شكل دَوَارَة).

verticillate leaves أَوْرَاق حَلِيقَة أو حَلِيقَة

Verticillium wilt دُبُول دُوَادِي إيقائي (دُبُول فقري شبه فُطْر دُوَادِي اسماعلمي *Verticillium albo-atrum* يصيب الجسور والحزم الوعائية في الساق فيتفر لونها ويغوبها وقد يشل النبات).

vervain (Verbena) زعي النعام (المنردات • ناظلي في دمشق • جنس زهر معروف من فصيلة زعي الحمام • أنظر أنواعه في مادة (Verbena).

|| garden vervain (*Verbena hortensis*) زعي النعام البستاني

vesicle حويصلة • حويصلة متانية

vesicle حويصلة متوية

vesicular tissue نسيج اسفنجي • نسيج منقط

vesicle حويصلة متوية

vesicular tissue نسيج اسفنجي • نسيج منقط

Vespa دُبُول (جنس الزبور من غشائيات الأجنحة • أسطر (wasp).

vertical integration تكامل عمودي (تولي مؤسسه واحدة مرحلتين أو أكثر

(دُبُول في النعام • ولسته مؤلمة).

Vespa germanica; German wasp دُبُول جرّماني

Vespa orientalis; oriental hornet دُبُول البليح

Vespa vulgaris; common wasp دُبُول شائع (أنظر wasp)

Vespertilionidae حَفَائِيَّات (فصيلة ثدييات من رتبة حيتات الأيدي • فيها العقالي المعروف والخفاش الأذن • أنظر bat).

vespiary; wasp's nest حَلِيَّة الزنابير • حَشُّ الزنابير (عشّ نبيه الزنابير مؤلف من تحارب تضع فيها بيضها وعسلها وقد يكون مُتَمَادا في شجرة أو جدار أو مدفون تحت الأرض).

Vespidae دُبُولِيَّات (فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الأجنحة فيها الزبور والذئير).

vessel (Bot.) وعاء • وعاء نسجي (أنبوب يكون في نسج النباتات الوعائية يسد فيه النسج • والأوعية أشكال :-).

وعاء منقط punctate vessel

وعاء شبكي reticulate vessel

وعاء شعبي scalariform vessel

وعاء حلزوني spiral vessel

وعاء منقط striated vessel

vessel (Zool.) وعاء دموي (دريد أو غريان).

(3) إناه • وعاء

أثري • لا وظيفي vestigial (يوصف به العضو الذي قد وظيفته وظل في حالة بداية).

غطاء سطحي نباتي vesture of land

Vespa crabro; hornet دُبُول

(البت الذي يغطي سطح الأرض باستثناء الشجر)

vetch **بَيْقِيَّة • بَيْقِيَّة** (الم اثنين في المعاجم الفرق بين البَيْقِيَّة والبَيْقِيَّة والأرَّجَح أهما تدلان على جنس واحد قصد حثي الفروزيادي البيقة بالجملة التي حثي بها ابن سيده البَيْقِيَّة حرفاً بحرف، فالخلط اخن واضح، نباتات علفية من الفصيلة القرنية والقيلة الفراشية من جنس البَيْقِيَّة. أنظر أنواعه في مادة Vicia ويطلق الاسم الانكليزي على نباتات أخرى من جنس الجلبان Lathyrus وغيره)

|| bitter vetch **أوردوس (١)** (بسات من الفصيلة القرنية، أسطر bitter vetch ويخبر جنس اوردوس الآن قسماً من جنس الجلبان Lathyrus.)

كُشْتِي • كُشْتِي (أنظر ervil)

|| chickling vetch (Lathyrus sativus) **جَلْبَان مَعْرُوف** (أنظر الاسم العلمي)

|| common vetch; summer vetch; tare **بَيْقِيَّة شَائِعَة أَوْ زُرَاعِيَّة (Vicia sativa)** (نبات علفي من الفصيلة القرنية)

|| crown vetch (Coronilla varia) **أَكِيلِيل مُتَشَبِّه** (نبات عشبي منتشر من القرنيات الفراشية يزرع للأزهار العنقودية الكثيفة الأزهار القرظلية)

|| horse-shoe vetch (Hippocrepis comosa) **نَعْلُ الْفَرَس** (أنظر Hippocrepis)

|| kidney vetch (Anthyllus vulneraria) **نَعْلُ الرِّمَالِ الْأَخْضَر** (أنظر الاسم العلمي)

|| lentil vetch (Vicia alba) **بَيْقِيَّة بَيْضَاء** (أنظر Vicia)

|| licorice vetch; Indian licorice **عَصَبَةُ السُّوس • بَيْسَلِي أَمْرِيكَة**

(أنظر Abrus precatorius)

|| tuberous vetch (Lathyrus tuberosus) **جَلْبَان عَسَّوَرِي • قَسَطَلُ الْأَرْض** (أنظر Lathyrus)

vetchling; grass pea (Lathyrus sativus) **جَلْبَان - جَلْبَان • جَلْبَان** (نبات عشبي من القرنيات الفراشية. أنظر أنواعه في مادة Lathyrus.)

|| meadow vetchling (Lathyrus pratensis) **جَلْبَان التَّوَجُّج**

vetch weevil (Bruchus nubilus) **سُومَة الْجَلْبَان** (أنظر Bruchus)

veteran (Sylv.) **شَجَرَة أَمَّ (أَوْ قَدِيمَة)** (هي في « البَيْقِيَّة تحت القاية » الشجرة الأضر التي استقيت، من دون أن تُقطع، مادة أريج دورات أو أكثر من دورات الحَيْسِيَّة).

veteran trees **أَهْمَاتُ الشَّجَر** (الأشجار السنة التي تترك عند قطع الشجر لكي تنقطع فيما بعد)

veterinary medicine; veterinary science **طَبُّ الْبَيْقِيَّة • طَبُّ الْحَيَوَانَات** (طب الحيوانات المولجين خاصة والطبيب يُسمى طبيب الحيوان)

vetiver; cuscus (Veliveria zizanoloides or Andropogon muricatus) **نَجِيلُ الْهِنْد** (نبات جذره عطري من الفصيلة النجيلية)

vetticoat; vetticoast (Valerianella olitorea) **حَسَنُ التَّعْبَة** (ترجمة الاسم lamb's lettuce فراجمه)

vi; vi apple (Spondias) **إِبْجَاسُ أَوْ بَرْقُوقِ الْبَرِّ** (شجرة استوائية من جنس استيلياس من فصيلة البطميات Anacardiaceae تزود قشورها أو للتزيين)

viability **حَيَوِيَّة**

(قدرة البرودة على الاتئاس، الإنبات، germination، أو قدرة الحيوان على النمو بعد الفقس أو الولادة)

vibrio (Vibrio) **حَمَّة • ذُبَّ** (بكتيرية قوسية، بكتيرية لولبية منها نوع يسبب الكوليرا، والسبب من وضع المدكور شرف، وهو الكثير الحركة، أما النضة فمن شكل هذه البكتيريات، وهي أصلح من الذب، وتعمل في الجماعة السودية وقد أقرها جميع مصر)

vibronic abortion; vibriosis **إِجْهَاضٌ حَمَائِي** (مرض معد يسبب المواهي فيجهدسا أو يقمها وينقل بالعدس على الأغلب، وتسيه بكتيريا حشائية اسمها العلمي Vibrio fetus)

viburnum (Viburnum) **وَيْبِرْتُوم** (نبات من جنس وبيرونوم من الفصيلة الحشائية)

Viburnum **وَيْبِرْتُوم** (من اللاتينية Vire أي الربط، الماعاً الى السهولة في ليا أعضان بعض الأنواع، جنس أنتجار وجينات شبيهة للزئين من الفصيلة الحشائية Caprifoliaceae، وهي قريبة من الحشكان أي ما سبه السحكان)

Viburnum acerifolium; maple-leaved viburnum **وَيْبِرْتُوم قَيْبِي** (من القرنيات الفراشية معظمها عتيبة شمسنة)

Vicia **بَيْقِيَّة • بَيْقِيَّة** (جنس نباتات علفية من الفصيلة القرنية والقيلة الفراشية معظمها عتيبة شمسنة)

Vicia alba; lentil vetch **بَيْقِيَّة بَيْضَاء**

Vicia ervilia; ervil; bitter vetch **كِرْسِيَّة • كِرْسِيَّة • كُشْتِي** (أنظر ervil)

Vicia faba or Faba vulgaris; horse bean **قَوْلُ الْخَيْل • بَابِلِي • بَابِلَا • جَرَجِير • جَيْس** (أنظر broad bean)

Viburnum lantana; wayfaring tree; meal-tree **وَيْبِرْتُوم مَلْتَمَر** (أنظر wayfaring tree)

Viburnum lantanoides; hobble-bush **وَيْبِرْتُوم أَمْرِيكِي مَلْتَمَر** (أنظر wayfaring tree)

Viburnum macrocephalum; macrocephalous viburnum **وَيْبِرْتُوم كَبِيرُ الشُّؤِير**

Viburnum nudum; gude viburnum **وَيْبِرْتُوم عَالِر**

Viburnum opulus; water elder; guelder rose; marsh elder **وَيْبِرْتُوم الشَّشْبِيرِ الْبَيْضِ • حَمَانُ الْمَاء • بَسْكَانُ الْمَاء** (منه صنف أي شرب مبدول يسمى كرة الثلج له أزهار بيض، ويعرف باسم snowball tree أي كرة الثلج)

Viburnum orientale; oriental viburnum **وَيْبِرْتُوم شَرْقِي**

Viburnum plicatum; plicate-leaved viburnum **وَيْبِرْتُوم مُتَشَبِّهِ الْوَرَق**

Viburnum tinus; laurustinus **وَيْبِرْتُوم غَارِي**

viceroy (Limenitis "or Basilarchia" archippus) **فَرَاثَة الْعُورِ الْأَمْرِيكِيَّة** (فراثة زاعية الألوان أجنحتها البرتقالية المحمرة مرقطة بالسواد وفي جوانبها قسط بيضاء، تصيب يرقاتها أشجار الحور والصفصاف)

view **مَنْظَر (١)**

Vicia **بَيْقِيَّة • بَيْقِيَّة** (جنس نباتات علفية من الفصيلة القرنية والقيلة الفراشية معظمها عتيبة شمسنة)

Vicia faba or Faba vulgaris; horse bean **قَوْلُ الْخَيْل • بَابِلِي • بَابِلَا • جَرَجِير • جَيْس** (أنظر broad bean)

Vicia macrocarpa; macrocarpos vetch **بَيْقِيَّة كَبِيرَة الشَّر**

Vicia narbonensis; Narbonne vetch **بَيْقِيَّة نَارْبُونِيَّة**

Vicia sativa; common vetch; tare **بَيْقِيَّة زُرَاعِيَّة أَوْ شَائِعَة**

(هي البيقة المعروفة التي تكثر زراعتها في أنحاء الشام ولا سيما في القوطية)

Vicia villosa; villose vetch; Russian vetch; hairy vetch; downy vetch; winter vetch **بَيْقِيَّة مَكْنِيَّة**

victoria; victoria water lily; water maize **زَدْبَق فَكْتُورِيَا • دُرَّة الْمَاء** (نوع من نباتات الماء من الفصيلة النيلوفرية Nymphaeaceae من جنس فكتورية)

Victoria **فَكْتُورِيَّة** (جنس نباتات من الفصيلة النيلوفرية ينكر في الأنهار الكبار في البرازيل)

Victoria regia; victoria; water platter; royal water-lily **فَكْتُورِيَّة مَلِكِيَّة** (نوع ينبت عظمة الورق من جنس فكتورية ربما بلغ قطر وقتها مترين، وربما رفيعة تظن بحداد الأعمال المقيفة كما توجد في منطقة أصل الشبسية بالرجم)

vill (pl. of villus) **حَمَل • زُغَب** (والشمر حَمَلَة وَزُغَبَة، فوايد أصبية رفيعة تظن بحداد الأعمال المقيفة كما توجد في منطقة أصل الشبسية بالرجم)

villose; villous **زَغْبِي • وَبَرِي • حَيْلِي • ذُغَب • أَدْبُ أَوْ زَبَا**

villous cotton plant (Gossypium hirsutum) **رَتَمِ اسْتِرَالِي** (تزرع في جزائر أنتيل خاصة، أنظر Gossypium)

villus **حَمَلَة • زَغْبَة** (أنظر villi)

Vimbaria denudata **رَتَمِ اسْتِرَالِي** (أنظر rush broom)

Vinca; the periwinkles **عِنَاقِيَّة • وَنَكَة** (جنس زهر من الفصيلة النعنية أورامه كاملة ومقابلة فيه زهره الينال (periwinkle).

Vinca herbacea; herbaceous periwinkle **عِنَاقِيَّة عَشْبِيَّة**

Vinca major; major periwinkle **عِنَاقِيَّة كَبِيرَة**

Vigna sinensis; Dolichos unguiculatus or Vigna catjang; cowpea; black-eyed pea **لُؤْيَا • لُؤْيَا** (هو النوع الزراعي المشهور المسمى لوبيا بلمية وله ضروب، أنظر cowpea)

villosa; villose vetch; Russian vetch; hairy vetch; downy vetch; winter vetch **بَيْقِيَّة مَكْنِيَّة**

victoria; victoria water lily; water maize **زَدْبَق فَكْتُورِيَا • دُرَّة الْمَاء** (نوع من نباتات الماء من الفصيلة النيلوفرية Nymphaeaceae من جنس فكتورية)

Victoria **فَكْتُورِيَّة** (جنس نباتات من الفصيلة النيلوفرية ينكر في الأنهار الكبار في البرازيل)

Victoria regia; victoria; water platter; royal water-lily **فَكْتُورِيَّة مَلِكِيَّة** (نوع ينبت عظمة الورق من جنس فكتورية ربما بلغ قطر وقتها مترين، وربما رفيعة تظن بحداد الأعمال المقيفة كما توجد في منطقة أصل الشبسية بالرجم)

vill (pl. of villus) **حَمَل • زُغَب** (والشمر حَمَلَة وَزُغَبَة، فوايد أصبية رفيعة تظن بحداد الأعمال المقيفة كما توجد في منطقة أصل الشبسية بالرجم)

villose; villous **زَغْبِي • وَبَرِي • حَيْلِي • ذُغَب • أَدْبُ أَوْ زَبَا**

villous cotton plant (Gossypium hirsutum) **رَتَمِ اسْتِرَالِي** (تزرع في جزائر أنتيل خاصة، أنظر Gossypium)

villus **حَمَلَة • زَغْبَة** (أنظر villi)

Vimbaria denudata **رَتَمِ اسْتِرَالِي** (أنظر rush broom)

Vinca; the periwinkles **عِنَاقِيَّة • وَنَكَة** (جنس زهر من الفصيلة النعنية أورامه كاملة ومقابلة فيه زهره الينال (periwinkle).

Vinca herbacea; herbaceous periwinkle **عِنَاقِيَّة عَشْبِيَّة**

Vinca major; major periwinkle **عِنَاقِيَّة كَبِيرَة**

(من أزهار الحدائق المعروفة في أوروبا).

Vinea minor; minor periwinkle;
running myrtle عِنَابِيَّةٌ صَغِيرَةٌ
(من أزهار الحدائق المعروفة).

Vinea rosea; Madagascar periwinkle; red periwinkle عِنَابِيَّةٌ وَدَوْدِيَّةٌ

vine (١) كَرْمٌ • كَرْمَةٌ • دَالِيَّةٌ
رج كَرْمٌ والواحدة كَرْمَةٌ وَجَنَّةٌ وَجَنَّةٌ وَجَنَّةٌ
وَزَيْتُونَةٌ. والكَرْمُ زَارِعُ الكَرْمِ والمُعْتَرِشُ بِهِ.
والدَالِيَّةُ بمعنى الكَرْمَةُ مولدةٌ لجمعها دَوَالِيٌّ
وَالزَيْتُونُ بستانُ الكَرْمِ • والشَّرْحُ قَصِيدَةٌ
بِأَنَاءِ مَعْرَاتٍ مَعْرَتَاتٍ مِنَ الفَصِيلَةِ الكَرْمِيَّةِ
من جنسِ الكَرْمِ Vitis تُرْوَعُ لِنَبْهَةِ خَامَةٍ •
وفي هذا الجنسِ أنواعٌ « تَجِدُهَا فِي مادَة Vitis »
أَمَّاهَا التَّوَعُ النَّاعِمُ وَزَيْتُ كَرْمٍ بِلَادِهَا
الْمَرْيَةِ. وَتَمَّتْ أَنْوَاعٌ أَمْرِيكِيَّةٌ تَسْتَعْمَلُ مَطْمَعَةً
لِأَنَّهَا تَقْوَمُ بِالْفَلَكْسَرَةِ.

كَرْمٌ أَحْمَرٌ (Vitis rubra) || red vine

(٢) نَبَاتٌ مُعْتَرِشٌ
(تطلق لفظة vine أيضاً على أي نبات
معتري ذي ساقٍ ثلاثية مزودة بشعر تسلسق أو
تعلق بها، أما إذا قلنا the vine فالمراد هو
الكرم لا غير).

|| Madeira vine (Boussingaultia ramosa)
بُوسِنْغُولِيَّةٌ مُتَشَبِّهَةٌ
(باسم العالم الزراعي الفرنسي بوسنغولت.
جنس نباتات من فصيلة الباتريجات).

|| matrimony vine (Lycium kalimifolium)
مُزَوَّجٌ خُضْفُضٌ • خُضْفُضٌ • خَوْلَانٌ
(أنظر matrimony vine)

|| silk vine (Periploca graeca) عَطْفَةٌ
(جنس حبات معترشات للترتين من الفصيلة
المصليانية).

|| silver vine (Actinidia polygama)
الْبَيْجَةُ السِّيْمَةُ • أَعْيُنِيْدِيَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ
الأمثجة
(جنبة مُتَرَفَعَةٌ من فصيلة الدليلبيسات
Delliniaceae تزود لأوراقها الداكنة المُضْرَبَةَ

وَأزهارها البيضاء الفَرْحَاةُ • وتساها خضراء
مُضْرَبَةٌ كَالْبَرْبُوقِ تَزُوكُل).

vine beetle خُضْفُضَا الكَرْمِ
(خضفساء تضر بأوراق الكرمة وفروعها مثل
Colaspis flavida و Anomala vitis).

vine borer حُفَّارُ الكَرْمِ
(يطلق الاسم على حشرات عديدة تجرؤ
برقاتها في ساق الكرمة وأغصانها وأوراقها
وجذورها).

vine bower (Clematis viticella)
ظِيَانٌ مُعْتَرِشٌ
(نبات معترش للترتين من الحوذانيات).

vine branch; vine shoot سَرْعَاجٌ • سَرْعَاجٌ
(فصيب الكرم الفس الرطب).

vine cuttings قَسَلٌ أَوْ قُضْبَانُ الكَرْمِ
(تقطع للفروس. أنظر cutting).

vine dressing تَقْلِيمُ الكَرْمِ • زِيَارَةٌ
(أنظر vine pruning).

vine flea-beetle (Haltica ampelophaga)
بُرُوقُوتٌ (كَرْمٌ)
(Haltica أنظر)

vinegar خَلٌّ
(خمر حامضة أو خمر حَمَّضَتْ بِسَائِرِ
خبيزة الخمر).

|| mother of vinegar أُمُّ الخَلِّ
(مادة مخاطية سميكة تتكون بفعل بكتريا
الخمر).

vinegar eel; vinegar worm (Acanthocephalus axei)
أَقْنَطِيْسُ الخَلِّ • دُوْدَةُ الخَلِّ
(دود مسافر من السليكات وفصيلة
الانقلياتس توجد في دنان الخليل وقد تميق
التخلل بكثرتها المُفْرَطَةُ).

vinegar yeast (Mycoderma aceti)
خَبِيْرَةُ الخَلِّ الأَوْبِيَّةِ
(Mycoderma أنظر)

vine-grower كَرْمَانٌ
(زارع الكرم).

vine-growing زِرَاعَةُ الكَرْمِ • كِرَامَةٌ
(الكرامة منتجة بغير أفرانها).

vine-growing district كَرْمِيَّةٌ • كَوْدَةُ الكَرْمِ
(أنظر viticultural district)

vine-grub (١) خُضْفُضَا كِرَامِيَّةٌ
خُضْفُضَا الكَرْمِ
(حشرة من الفصيلة الشَّارِيَّةُ تضر بالكرم
في أوروبا وأمريكا اسمها العلمي
Enamolopus vitis).

(٢) قَاطِطَةُ الفَرَايِقِ • قَاطِطَةُ البَرَامِيْمِ
(تطلق على حشرات عدة أشهرها نوع اسمه
العلمي Otiorrhynchus sulcatus ويعرف باسم
vine weevil).

vine kermes (Pulvinaria vitis)
قَرْمِيْزِيَّةُ الكَرْمِ الحَمْرَاءُ

vine louse فَلَكَسِيْرَةُ الكَرْمِ
(Phylloxera vastatrix أنظر)

vine maple (Acer circinatum)
قَيْقَبٌ دَائِرِيٌّ • قَيْقَبٌ مُعْتَرِشٌ
(أنظر الاسم العلمي).

vine midge (Cecidomyia oenophila)
دَبَابَةُ الكَرْمِ

vine mildew (Erysiphe tuckeri or Uncinula necator)
إِزْيِدَادُ الكَرْمِ
(يسمونه مرض من السموم في التوتوة
ومرض البياض الدقيقي في سمس • ويعدوى
مرض محقق الكبريت. أنظر mildew).

(١) قَرَاةَةُ البَتَائِيْدِ
(أنظر Cochylis rosarana)

(٢) نَابِرِيَّةُ الكَرْمِ
(نوع فراش مسافر من الفصيلة الساربيَّة
اسمه العلمي Tortrix pilleriana).

vine-plant; vine-stock كَرْمَةٌ • جَنَّةٌ • حَبَلَةٌ • زَرْجُونَةٌ
(النبته الواحدة من الكرم).

vine-prop بِسَاكٌ • بِسَمَاكٌ • بِرُوْدَجٌ • مَشْحَطٌ
(ج سَكٌ وَسَاكٌ وَمَرَاوِحٌ وَمَشَاوِحٌ •
عسا تُفَرَّدُ بِجَنبِ الكَرْمَةِ لِحَمَلِهَا).

vine pruning; vine-dressing تَقْلِيمُ الكَرْمِ • تَقْلِيْبٌ • زِيَارَةٌ
(بمعنى الزيارة في معظم أنحاء الشام •
ولم يرده الرُّبْرُ بمعنى التقليم في الصحاح
ولكنه ورد في كلام القدماء كآين البيطار • مادة
قفر اليهود • • وقسطا بن لؤفا في كتاب الفلاحة
اليونانية • والمفترال في ج ٧ ص ٢٧٢ من فتح
الطيب وغيرهم. فيفيه أفراد الزيارة العائمة).

viner; vining machine مَقْصَاطَةُ البَيْلِيِّ
مَقْرَنَةٌ حُبُوبِ البَيْلِيِّ
(مكنة تزرع حبوب البيللي من فروعها قبل
التعليب).

vinery دَوَيْتَةُ الكَرْمِ
(دفيئة يزرع فيها السموم في البلاد
الباردة).

vine sawfly مِشَارِيَّةُ الكَرْمِ
(ذبابه الكرم المنشارية • تآكل بركاتها
أوراق الكرم • أنظر sawfly).

vine-scurf; dartsse of vine قُرْبَاءُ الكَرْمِ
(تصرف بحصول فروع وتغوي في شروخ
الكرمة • وتندك غالباً على أن الكرم يبلى بمرض
الفحومة أو بالفشل).

|| trellised vineyard (Vit.)
كَرْمٌ مُعْتَرِشٌ أَوْ مُعَرَّدَسٌ أَوْ مُنَوَّجٌ
(كرم مسند إلى حائط أو معرض على
عرش أو شجر).

vineyard plough (or plow) مِجْرَاثُ الكَرْمِ
زِرَاعَةُ الكَرْمِ • كِرَامَةٌ
(الكرامة منتجة بغير أفرانها).

vinifera grape كَرْمٌ شَائِعٌ
(Vitis vinifera أنظر)

vine-shoot cutter مَقْطَاعَةُ السَّرْوَجِ
(آلة تقطع قضبان السموم أي السروج
تزرع حبوب البيللي ريثاً قبل التعليب).

وتسحقها معاً).

vine slug يَرْقَاةُ الكَرْمِ
(يرقاة الذبابة المنشارية التي تصيب
الكرم).

vine snail; edible snail (Helix pomatia) حَلَزُونُ الكَرْمِ
(من الأنواع الجيدة التي يستعملها
الأوروبيون).

vines of a vineyard دَوَالِي الكَرْمِ
(مجموع الكروم التي يتألف منها الفردوس
أي بستان الكرم).

vine sphinx هَوَيْلِيَّةُ الكَرْمِ
أَبُو الهَوْلِ الكَرْمِيَّةِ
(فراشة من الهوليات تصيب الكرم. أنظر
Sphinxidae).

vine-stock كَرْمَةٌ • جَنَّةٌ • حَبَلَةٌ • زَرْجُونَةٌ
(النبته الواحدة من الكرم).

vine weevil (Otiorrhynchus sulcatus)
سُوْمَةُ الكَرْمِ • قَاطِطَةُ الفَرَايِقِ
(ضرب من السوس يُبْرِئُ بالكَرْمَةِ).

vineyard كَرْمٌ • فَرْدَوَسٌ
(أرض مبرومة كرم).

vinometer; oenometer مِقْيَاسُ كُحُولِ الخَمْرِ • مِضْرَارٌ
(جهاز يبين درجة الكحول في الخمر).

vinoscope مِقْيَاسُ كُحُولِ الخَمْرِ • مِضْرَارٌ
(جهاز يبين درجة الكحول في الخمر).

vintage (١) قِطَافُ العِنَبِ
(للعمل).

(٢) قِطَافُ العِنَبِ
(للمسحوق المطبوخ أو زمن قطفه).

(٣) خَمْرٌ
(شامه النبيذ الممنوع من قساف سنين
ومنطقه مينة).

viola; violet (Viola) بَنْفَسَاجٌ
(زهر من البنفسجيات خاصة النوع الشامي
V. odorata).

Viola بَنْفَسَاجٌ
(جنس زهر مُشَوَّرٌ مشهور من الفصيلة
البنفسجية أنواعه ومزوره كثيرة).

Viola arborescens; tree violet بَنْفَسَاجٌ شَجَرِيٌّ
(أنظر tree violet)

Viola biflora; biflorous violet بَنْفَسَاجٌ دُوٌّ ذَهْرَتَيْنِ

Viola calcarata; spurred violet بَنْفَسَاجٌ دُوٌّ ذَابِرَةٌ

Viola canadensis; Canada violet بَنْفَسَاجٌ كَنَدَا
(أنظر "Canada" violet)

Viola cornuta; horned violet بَنْفَسَاجٌ قُرْنِيٌّ

Viola cucullata; common blue violet; cuncillate violet بَنْفَسَاجٌ مَلْمِيَّةٌ لِوَرَقٍ

Viola lutea; European yellow violet بَنْفَسَاجٌ أَصْفَرٌ

(معظم أنواع البنفسج المعروفة هي نتيجة تهجين مساهم النوع مع البنفسجي القرني (V. cornuta).

Viola odorata; sweet (-scented) violet; viola; Neapolitan violet
بنفسج عطير

Viola palmata; hand-leaf violet; palmate violet
بنفسج كفي الورق

Viola pedata; bird's-foot violet
بنفسج ويجل الطير

(ضرب خشن عديم الساق يحمل أزهاراً كباراً زرقاً، أو أرجوانية).

Viola sylvestris; forest violet; wild violet
بنفسج الأجرع

Viola tricolor; tricolor violet; pansy; herb trinity; heart's ease
بنفسج ثلث الألوان

زهرة الثالوث • بنصة (pansy) (أنظر)

Violaceae بنفسجيات (الفصيلة البنفسجية من ذوات الفسنتين كثيرة التوزيعات فيها البنفسج).

violaceous (1) بنفسجي اللون (2) بنفسجي (خاص بالبنفسجيات (Violaceae).

violet بنفسج (زهرة من الفصيلة البنفسجية وبنفسج Viola من أنواعه - أنظر مادة Viola).

Canada violet (Viola canadensis) بنفسج كندا

(نوع كبير متمب الساق أزهاره بيضاء أو خفيفة الزرق).

dame's violet (Hesperis matronalis) زهرة النساء الستانية (زهرة مسر من الصليبيات يزرع لأزهاره الأرجوانية الكبيرة الفواحة - أنظر أيضاً (Hesperis).

English violet; sweet violet (Viola odorata) بنفسج عطير

velvet violet; pansy violet بنفسج مخلي

(ضرب من بنفسج رجسل السطير (Viola pedata).

violet aphid (Micromyzus violae) أرقة البنفسج (حشرة ضيب البنفسجيات - أنظر aphid).

violet rocket (Hesperis violacea) زهرة النساء البنفسجية (زهرة من الفصيلة الصليبية - أنظر (Hesperis).

violet root rot تعفن الأرومة البنفسجي (مرض ينشأ بأرومة النبات يسبب التوتير والنفصنة ومخاميل أخرى فيلتفها ويب فطر مجهري اسمه العلمي (Rhizoctonia violacea).

violet root rot تعفن الأرومة البنفسجي (مرض ينشأ بأرومة النبات يسبب التوتير والنفصنة ومخاميل أخرى فيلتفها ويب فطر مجهري اسمه العلمي (Rhizoctonia violacea).

violet sage (Salvia nemorosa) نايضة بنفسجية • نايضة حرجية (جنسية ممترة من الفصيلة النعوية ذات أزهار بنفسجية أو أرجوانية).

viper (Vipera) أقصى (جنس حيات سامة من فصيلة الأفاعي، وتطلق الانكليزية أيضاً على جملة أنواع سامة من الحيات - تراجع في كتب الحيوان وفي مجتمحي الحيوان - والأقصى للسذكر والأنثى - والسذكر أصفوان).

viper gourd (Trichosanthes anguina or T. colubrina) قنأه ثعبانية (ضرب من القرعيات كبير التلوي موطنه الهند).

Viperidae; the vipers فصيلة الأفاعي (من السبات الأثيوبيات الأخاديد).

viper's bugloss; blueweed (Echium vulgare) زهرة الأفي (الاسم العلمي من Echis اليونانية أي الأفي - جنس زهرة من الفصيلة الجيمجية).

viper's grass; black salsify (Scorzonera hispanica) قورسي سواد • قبادون (أنظر scorzonera).

Virachola livia; pomegranate butterfly ذودة ثمار الزمان • فرلة الزمان (حشرة من رتبة سرقنطة الأجنحة تسطو دودتها على ثمر الرمان).

viral فيروس • سوي (أنظر virus).

virescence مضع • مضع (يشهد لون الزهر كأن يسر أخضر أو بلون آخر غير لونه الطبيعي - هناك مضع لون النبات).

virgate عروبي • قضبي • مستديق (الاقصان).

Virgilia ورجيلية • رجيلية (منسوبة إلى ورجيلوس فرجيل، الشاعر اللاتيني - جنس شجر من القرنيات الفراقية).

Virgilia capensis; Cape Virgilia ورجيلية رأس الرجاء

virgin forest حرجية بكر • حرجية عذراء (forest "virgin" (أنظر).

Virginia creeper (Ampelopsis quinquefolia or Parthenocissus quinquefolia) لبلابة عذراء • كرمة عذراء خضائية الورق • كرمية • شينكرمة (أنظر Ampelopsis).

Virginia date plum (Diospyros virginiana) ديوسيروس ورجينية أو فرجينية (أنظر الاسم العلمي).

Virginia(jasmine) تكومة فرجينية (أنظر Tecoma radicans).

Virginia(n) tulip tree (Liriodendron tulipifera) شجرة التوليب الأمريكية • شجرة التوليب

Virginia(n) juniper عرعر فرجينية

(Juniperus virginiana) (أنظر Liriodendron).

Virginia(n) persimmon ديوسيروس ورجينية (أنظر Diospyros virginiana).

Virginia(n) poke (Phytolacca americana) لكيه فرجينية • فيتو لكيه (أمريكية) (أنظر Phytolacca).

Virginia(n) snake-root (Aristolochia serpentaria) زراونه متلور • أوف عطري (أنظر Aristolochia).

Virginian snowflower (Chionanthus virginica) زهرة الثلج الأمريكية (أنظر Chionanthus).

Virginia(n) spiderwort (Tradescantia virginiana) طرادسكانتية ورجينية (نوع لحم الساق ذو أوراق مقبلة - أنظر spiderwort).

Virginia(n) stock (Malcolmia maritima) متلور فرجينية (عشب من الفصيلة الصليبية ينمو في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط).

Virginia(n) strawberry (Fragaria virginiana) ثوت الأرض الارجينية (أنظر Fragaria).

Virginia(n) Tecoma تكومة فرجينية (أنظر Tecoma radicans).

Virginia(n) tobacco (Nicotiana glauca) تنج ضيق (نوع من الفصيلة النعوية المعروف أيضاً باسم النع المعروف أو السامع (Nicotiana tabacum).

Virginia(n) tulip tree (Liriodendron tulipifera) شجرة التوليب الأمريكية • شجرة التوليب

(Liriodendron) (أنظر Virginia(n) willow (Itea virginica).

Hamamelis virginica (أنظر Hamamelis).

virgin oil زيت بكر (الزيت المستخرج من القشرة الأولى للزيتون، ويعتبر أفضل من زيت الصمغ اللاتيني).

virgin land أرض بكر (لم يسبق أن استُئلت لإنتاج المحاصيل - أراضي المستعمرات المتخلفة مثلاً).

virgin's-bower (Clematis vitalba) طيان • ياسين البر (أنظر Clematis).

virology علم الفيروسات • مبحث الفيروسات (علم نباتات طفيلية من نوع المهادل المعروف - أنظر mistletoe).

virulence قوة (القوة في كتب اللغة شدة الشئ وحده، وهي في الكتب الطبية خسارة في بعض المكروبات، أي أن هذه المكروبات إذا دخلت الجسم تكاثرت وأفرزت سموماً وأحدثت أمراضاً وبيلة شديدة).

virulent قوسي • مريض • سني (حمة فيروس).

virus حمة • فيروس (حمة اصطلاحاً وهي من مرادفات السم - فيروس ممرية، والانسكليزية من اللاتينية بمعنى السم - والفيروسات عوامل ممرية تسبب كثير من الأمراض في الحيوان والنبات كالحصبة والجدري وفيروس النج وغيرها، ومعظم الفيروسات أضر من أن ترى بالمجهر العادي ولكن يمكن تصويرها بالمجهر الإلكتروني - وهي كثيرة البه بالكائنات الحية بالرغم من أن بعضها خصائص المواد غير الحية كالنيون).

vital حيوي (أولى معربة - اسم يطلق على مواد بعضها معدن كيميائي، وبعضها غير معدن - وهي توجد في بعض النباتات خضراء، ومنها ما يستحضر بالكيمياء - وهي تسمى بالأرقام، وتأثيرها في أعضاء الجسم مختلف).

vital function وظيفة حيوية

vitality حيوية

vitamin فيتامين • حيين (الأولى معربة - اسم يطلق على مواد بعضها معدن كيميائي، وبعضها غير معدن - وهي توجد في بعض النباتات خضراء، ومنها ما يستحضر بالكيمياء - وهي تسمى بالأرقام، وتأثيرها في أعضاء الجسم مختلف).

vitamin deficiency; avitaminosis نقص الفيتامينات • عوز الفيتامينات

والفيروسات تستطيع النكاث داخل الانسجة الحية قبل ولها حينئذ خصائص الطفيليات الحية - والمعروف ان القضاء من بعض الأمراض الفيروسية يكسب الجسم مناعة دائمة).

Viscaria ديق • وسقاوية (سيت بهذا الاسم للزوجة أهم أنواعها، جنس زهر من الفصيلة القرنفلية).

Viscaria oculata; ocular ديقه (أرجوانية العين) (أعضاء الداخلية كالقلب والرئتين والكليتين والأعضاء وسواها ولكن الاسم الانكليزي كثيراً ما يُراد به الأعداء فقط).

viscera (الأعضاء الداخلية كالقلب والرئتين والكليتين والأعضاء وسواها ولكن الاسم الانكليزي كثيراً ما يُراد به الأعداء فقط).

viscometer; viscosimeter مِرْاج • مقياس اللزوجة

viscosity لزوجة • كثيق

viscous لزج • غليظ القوام

Viscum هذال • ديق (جنس نباتات طفيلية من نوع المهادل المعروف - أنظر mistletoe).

Viscum album; common mistletoe هذال معروف أو شامع (أنظر mistletoe).

Vitaceae or Ampelidaceae كرميات • الفصيلة الكرمية (أنظر Ampelidaceae).

vital حيوي

vital function وظيفة حيوية

vitality حيوية

vitamin فيتامين • حيين (الأولى معربة - اسم يطلق على مواد بعضها معدن كيميائي، وبعضها غير معدن - وهي توجد في بعض النباتات خضراء، ومنها ما يستحضر بالكيمياء - وهي تسمى بالأرقام، وتأثيرها في أعضاء الجسم مختلف).

(مرض ينشأ عن نقص واحد أو أكثر من الفيتامينات في الغذاء).

vitelline membrane غشاء الصفار (غشاء يلف صفار البيض).

Vitex (جنس شجيرات تزيين من فصيلة الأرتديبات Verbenaceae).

Vitex agnus-castus; chastetree; hemp-tree شجيرة القند (أظفر Agnus castus).

Vitex littoralis; New Zealand teak صاج نيوزيلندي - أوكند شاطئي (أظفر "New Zealand" teak).

viticulural كرمي (ما له علاقة بزراعة الكرم).

viticulural district; vine-growing district كرمية - كورة الكروم (واليوم يولون منطقة الكروم. وفي الآسي: منذ الكورة انسا هي كرمية ونحلة إذا كثر ذلك فيها).

viticulure; vine-growing زراعة الكرم - كرامة (الكرامة متعة يفيد أقارها).

viticulurist كرام (زارع الكرم أو خبير في زراعه الكروم).

vitiligo; piebald skin بقع (بياض في الجسد. ويكون في العيقل حول المساطط الطبيعية كالثم والأظف والقنصه والثقب).

Vitis; the grapevines كرم (جنس نباتات متفرعة مسمة من رتبة الكرومات Vitaceae والفصيلة الكرمية - أظفر vine).

Vitis aestivalis; summer grape كرم صيفي (جنس متفرعة تحصل عنها ثمره حلووا

وأحياناً ثمره قليل العسارة).

Vitis berlandieri; Berlandieri vine كرم برليندياري (كرم أمريكي يسام الفلكسرة فيتمسك حلقاً يطعم باصناف كرم بلادنا. ومثل هذا الكرم الأمريكي مثل الأنواع التالية. ومثله أيضا عدد كبير من الهجن المولدة منها. وهي مشهورة في زراعة الكروم حيث يفضى ضرر حشرة الفلكسرة).

Vitis bicolor; bicoloured vine كرم ذو لونين (نوع كروم أوربة وكروم بلادنا وفيه أصناف أي ضررب عديدة يمكن مزاجتها في كساب الأنجدار والأنجم المشرة - لالابر مصطفي الشهابي).

Vitis californica; Californian vine كرم كاليفرنية (زاج من الفارسية. لفظ يطلق على بعض الكبريتات كالأية:).

Vitis candicans كرم كنديكسيس - كرمة صيفية (نضرب من الكرم الأمريكي).

Vitis cordifolia; cordifoliate vine; fox grape كرم قلبي الزرق - عنب التعلب (نضرب من الكرم الأمريكي).

Vitis coriacea; coriaceous vine كرم صلب (نضرب من الكرم الأمريكي).

Vitis labrusca; fox grape كرم لبرسكة - عنب التعلب (نضرب من الكرم القوي الثبت يحصل تماراً عنبية حلوة غليظة القشرة ومنه استنتجت أنواع أمريكية متعددة).

Vitis monticola; mountain vine كرم جبلي (نضرب من الكرم القوي الثبت يحصل تماراً عنبية حلوة غليظة القشرة ومنه استنتجت أنواع أمريكية متعددة).

Vitis quadrangularis; edible stemmed vine سقم (من أشجار البين. وهو من الفصيلة الكرمية).

Vitis riparia; riparian vine كرم ريبارية - كرم شاطئية (من أشجار البين. وهو من الفصيلة الكرمية).

Vitis rotundifolia; muscadine grape كرم مستدير الورق - يسكي (يطلق على أصناف من الاغراب لها طعم

مسكر).

Vitis rotundifolia; red vine كرم أحمر (نوع كروم أوربة وكروم بلادنا وفيه أصناف أي ضررب عديدة يمكن مزاجتها في كساب الأنجدار والأنجم المشرة - لالابر مصطفي الشهابي).

Vitis rupestris; rupestrine vine كرم المناطق الصخرية (نوع كروم أوربة وكروم بلادنا وفيه أصناف أي ضررب عديدة يمكن مزاجتها في كساب الأنجدار والأنجم المشرة - لالابر مصطفي الشهابي).

Vitis vinifera; grapevine; European vine كرم شائع أو معروف (نوع كروم أوربة وكروم بلادنا وفيه أصناف أي ضررب عديدة يمكن مزاجتها في كساب الأنجدار والأنجم المشرة - لالابر مصطفي الشهابي).

vitriol كبريتات - زاج (زاج من الفارسية. لفظ يطلق على بعض الكبريتات كالأية:).

blue vitriol; hydrated or hydrous copper sulphate كبريتات النحاس - زاج أزرق (يستعمل في مداواة الأمراض الفطرية).

green vitriol; hydrated ferrous sulphate; coppers زاج أخضر - كبريتات الحديدوز (يستعمل في مداواة البرقان والقسومة في شجر الكرم وسواها، ومن أشكاله القلقتد والمثقفطار ومنها من اليونانية).

red vitriol زاج أحمر (نضرب أحمر من الكبريتات وهو إما كبريتات الكوبلت أو كبريتات الحديديك).

white vitriol; hydrated zinc sulphate زاج أبيض - كبريتات الزنك الخادصين

vitriolated tartar; potassium sulfate كبريتات البوتاسيوم

vitriol treatment سلقية - معالجة بالكبريتات (أظفر)

Vittadinia ويتادينية (من اسم نباتي إيطالي: جنس زهر من الفصيلة المرگية).

vittular fever; milk fever حمى الرضع - حمى اللبن (تصيب البقرة عقب التاج).

vivacity حيوية - نشاط حيوي

vivartum; vivary مزرع صياحي (التربية النباتات أو الحيوانات في وسط مماثل لبيئتها الطبيعية).

Viverridae زبائيات (فصيلة حيوان من رتبة اللواحم تشمل الرئيسة civet cat والرباج والنس).

viviparus ولود (ولود للأحياء وبخالها يبيض viviparus. وفي علم النبات تطلق الكلمة على أجزاء النبات التي تنبت وهي لاتزال متصلة بالنبات الأم كبيض البزور والبصيلات).

vocational agricultural education التعليم المهني الزراعي

vocational training التدريب المهني

volatile طيار - متطاير - سريع التبخر (زبوت طيارة أو متطايرة)

volatile oils زيوت طيارة أو متطايرة

volcanic ash رماد البراكين

volcanic ground أرض بركانية (أرض جيولوجية حصلت من توران البراكين أهم حجارتها في بلادنا الشقة أي حجارة الصخرة - بالزت - وتكون غنية بالحامض القمفوريك والبوتاس كارض الجولان وجوران وغربي القامي الخ).

volcano بركان (ج براكين. مرسمة. وهي من كلمة لاتينية لها عدة اسم اله النار عديم. فوهة لمسية يخرج منها من باطن الأرض لهب ودمخان ومواد مهبورة).

vole (Arvicola agrestis) فأرة الزرع (من فصيلة قران الزرع ورتبة اللواحم).

field vole (Arvicola arvensis) فأرة الحقل (فأرة مذبذبة صغيرة الذنب مكنة الرأس عليها).

من فصيلة قران الزرع Arvicolidae).

volline حصنة (عدد الحصنات التي تشبها دودة القز في الموسم الواحد).

volable; twining ملتفة (امت لساق أو لنبته التي تعلق بجسم ما، وتلف حوله حلزونياً إما إلى اليمين كالفاصوليا والبصلاب، وإما إلى الشمال كالجنجل).

voluble stem ساق ملتفة (أظفر "twining" stem).

volume حجم - كمية (مقدار الخشب الذي يقدر انه صالح للبيع - في شجرة أو في شجرا).

merchantable volume (Sylv.) الحجم التجاري (مقدار الخشب الذي يقدر انه صالح للبيع - في شجرة أو في شجرا).

stacked volume (Sylv.) الحجم الكداس - حجم الكداسة (الحجم الذي تنقله كداسة من الخشب - خلافاً لحجم الخشب نفسه في الحجم المملوء).

volume control; volume regulation (Sylv.) ضبط الحجم - القطع على حسب الحجم (أظفر "volume" control).

volume table (Sylv.) جدول الحجم - جدول التحكيم (جدول بين، لتدوع من الأنواع - الحجم المتوسط للأشجار القائمة، أو للجدوع، أو لحطب النسر، وذلك بالنظر إلى عامل أو أكثر من العوامل - وهذه العوامل التي كثير في معظم جداول الحجم هي: أولاً: المحيط عملي ارتفاع الصدر - ثانياً: المحيط على ارتفاع الصدر، مع الطول الكلي، أو مع طول خشب العمل والصناعة. ثالثاً: المحيط على ارتفاع الصدر، مع الطول، ومع عامل لتشكل أو عامل للتناقص. ويمكن ان يبنى جدول الحجم - المحلي أو الإقليمي - على المعلومات التي تجمع في ذلك المحل أو ذلك الانتم. كما يمكن ان يبنى من جدول أهم منه يطلق عليها).

volume table (Sylv.) جدول الحجم - جدول التحكيم (جدول بين، لتدوع من الأنواع - الحجم المتوسط للأشجار القائمة، أو للجدوع، أو لحطب النسر، وذلك بالنظر إلى عامل أو أكثر من العوامل - وهذه العوامل التي كثير في معظم جداول الحجم هي: أولاً: المحيط عملي ارتفاع الصدر - ثانياً: المحيط على ارتفاع الصدر، مع الطول الكلي، أو مع طول خشب العمل والصناعة. ثالثاً: المحيط على ارتفاع الصدر، مع الطول، ومع عامل لتشكل أو عامل للتناقص. ويمكن ان يبنى جدول الحجم - المحلي أو الإقليمي - على المعلومات التي تجمع في ذلك المحل أو ذلك الانتم. كما يمكن ان يبنى من جدول أهم منه يطلق عليها).

volume table (Sylv.) جدول الحجم - جدول التحكيم (جدول بين، لتدوع من الأنواع - الحجم المتوسط للأشجار القائمة، أو للجدوع، أو لحطب النسر، وذلك بالنظر إلى عامل أو أكثر من العوامل - وهذه العوامل التي كثير في معظم جداول الحجم هي: أولاً: المحيط عملي ارتفاع الصدر - ثانياً: المحيط على ارتفاع الصدر، مع الطول الكلي، أو مع طول خشب العمل والصناعة. ثالثاً: المحيط على ارتفاع الصدر، مع الطول، ومع عامل لتشكل أو عامل للتناقص. ويمكن ان يبنى جدول الحجم - المحلي أو الإقليمي - على المعلومات التي تجمع في ذلك المحل أو ذلك الانتم. كما يمكن ان يبنى من جدول أهم منه يطلق عليها).

volume table (Sylv.) جدول الحجم - جدول التحكيم (جدول بين، لتدوع من الأنواع - الحجم المتوسط للأشجار القائمة، أو للجدوع، أو لحطب النسر، وذلك بالنظر إلى عامل أو أكثر من العوامل - وهذه العوامل التي كثير في معظم جداول الحجم هي: أولاً: المحيط عملي ارتفاع الصدر - ثانياً: المحيط على ارتفاع الصدر، مع الطول الكلي، أو مع طول خشب العمل والصناعة. ثالثاً: المحيط على ارتفاع الصدر، مع الطول، ومع عامل لتشكل أو عامل للتناقص. ويمكن ان يبنى جدول الحجم - المحلي أو الإقليمي - على المعلومات التي تجمع في ذلك المحل أو ذلك الانتم. كما يمكن ان يبنى من جدول أهم منه يطلق عليها).

volume table (Sylv.) جدول الحجم - جدول التحكيم (جدول بين، لتدوع من الأنواع - الحجم المتوسط للأشجار القائمة، أو للجدوع، أو لحطب النسر، وذلك بالنظر إلى عامل أو أكثر من العوامل - وهذه العوامل التي كثير في معظم جداول الحجم هي: أولاً: المحيط عملي ارتفاع الصدر - ثانياً: المحيط على ارتفاع الصدر، مع الطول الكلي، أو مع طول خشب العمل والصناعة. ثالثاً: المحيط على ارتفاع الصدر، مع الطول، ومع عامل لتشكل أو عامل للتناقص. ويمكن ان يبنى جدول الحجم - المحلي أو الإقليمي - على المعلومات التي تجمع في ذلك المحل أو ذلك الانتم. كما يمكن ان يبنى من جدول أهم منه يطلق عليها).

volume table (Sylv.) جدول الحجم - جدول التحكيم (جدول بين، لتدوع من الأنواع - الحجم المتوسط للأشجار القائمة، أو للجدوع، أو لحطب النسر، وذلك بالنظر إلى عامل أو أكثر من العوامل - وهذه العوامل التي كثير في معظم جداول الحجم هي: أولاً: المحيط عملي ارتفاع الصدر - ثانياً: المحيط على ارتفاع الصدر، مع الطول الكلي، أو مع طول خشب العمل والصناعة. ثالثاً: المحيط على ارتفاع الصدر، مع الطول، ومع عامل لتشكل أو عامل للتناقص. ويمكن ان يبنى جدول الحجم - المحلي أو الإقليمي - على المعلومات التي تجمع في ذلك المحل أو ذلك الانتم. كما يمكن ان يبنى من جدول أهم منه يطلق عليها).

volumetric standard معيار حجمي

voluntary muscles عضلات إرادية

volunteer (n.) (Bot.) نبات تلقائي (نبات ينمو تلقائياً من بذوره المستمرة عتوية أو عرثية).

volva غشاء الثقب (غشاء رقيق يحيط بعض الأظفار وهي مشيرة كالغاريقون).

vomica nut; nux vomica جوزة النسي (أظفر Strychnos nuxvomica).

vulnerable يتأثر أو يتأذى (ب) - معرض للتضرر (ب) - متعلب

Vulpes (جنس حيوان من الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم - أظفر fox).

Vulpes aegyptiaca; Egyptian fox ثعلب مصري

Vulpes sylvatica; Syrian fox ثعلب شامي


Vulpes vulgaris; common fox ثعلب معروف أو شائع

vulture (Vultur) نسر (جنس طيور من الفصيلة النسرية ورتبة الجوارح وهو أنواع).


Egyptian vulture (Neophron percnopterus) رنجة - أوق (طائر من الفصيلة النسرية ورتبة الجوارح).

Vulturidae; the vultures نسريات (فصيلة النسر من رتبة الجوارح تشمل النسر والرنجة والنسر الأمريكي).

vulva شفر - شفر (حرفه الفرج أي أجزاءه الخارجة).



Wheat



watermelon



wadi حُود • وادي (مجرى مائيٍ مَحْرَويٍ يظهر خَيْبٍ مَقْوَدٍ المَطَرِ بِتَزَادَةِ وَالانْكِليزية مِنَ الْعَرَبِيَّةِ).

wading-birds طَوِيْلَاتُ السَّاقِ • طَوَائِلُ السَّاقِ (Grallatores أَنْظَرُ)

wage أُجْرٌ • أُجْرَةٌ • حِمَالَةٌ • عَمَالَةٌ (بِمَا يُعْمَلُ الْعَامِلُ لِقَاءِ تَعْمَلِهِ وَجَمْعُ الْأَجْرِ أَجْرٌ ، وَالْأَجْرَةُ أُجْرٌ).

nominal wage أُجْرٌ دَمْرِيٌّ أَوْ أَسْمِيٌّ

wage freeze تَجْهِيدُ الْأَجُودِ

wage in cash أُجْرٌ تَقْدِيٌّ

wage in kind أُجْرٌ عَيْنِيٌّ

wage level مُسْتَوَى الْأَجُودِ

waggon; wagon عَرَبَةٌ • حَمَالَةٌ (عَرَبِيَّةٌ ذَاتُ أَرْبَعَةِ دَوَالِبٍ ، تَحْمَلُ الْعِجْلَ ، تَعْمَلُ أَنْتَاقَ الْمَرْزُوقَةِ).

forage wagon عَرَبَةٌ الْكَلَاةِ (أَنْظَرُ forage waggon)

wagon bed: wagon box صُنْدُوقٌ الْعَرَبِيَّةِ • فَرْشُ الْعَرَبِيَّةِ (حَيْثُ تَوْضَعُ السُّوْلَةُ).

wagtail ذَعْرَةٌ • أُمُّ عَصَلَانٍ • قَوْعٌ (طَيْرٌ مِنَ الْمَغْرِبِيَّاتِ مِنْ رِبْتَةِ الْجَوَائِمِ الْمَسْرُومَاتِ السَّائِرِ فِيهَا شُرُوبٌ مُتَّخِذَةٌ لِأَشْكَالٍ - انْظُرُ Motacilla).

Wahlenbergia وَهَلَنْبَرْجِيَّةٌ • فَالْتَبْرِيَّةِ (مِنْ أَسْمِ أَحَدِ الْأَعْصَامِ ، جِنْسٌ زَهْرٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْجَرْبِيَّةِ).

Wahlenbergia gracilis; bluebell وَهَلَنْبَرْجِيَّةٌ قَلْبَانِيَّةٌ

Wahlenbergia grandiflora جُرْنَسٌ كَبِيرُ الزَّهْرِ (أَنْظَرُ Campanula)

wahoo; burning bush (Erythronium americana) وَأَهْوُ • أَوْفُونِيوسُ أَمْرِيكِيٌّ (جِنْتِيَّةٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْتَالِيَةِ ذَاتُ أَزْهَادٍ وَنَسَارٍ أَرْجَوَانِيَّةٍ وَبَدْوَرِهَا حَمْرَاءُ مِجْنُونَةٌ - انْظُرُ Erythronium).

wain حَمَالَةٌ

wall (عَرَبِيَّةٌ ذَاتُ أَرْبَعَةِ دَوَالِبٍ تَحْمَلُ أَثْقَالَ الْمَرْزُوقَةِ وَاللَّفْطَةُ الْانْكِليزية قَدِيمَةٌ وَنَادِرَةٌ الْاسْتِمَالُ لِمَا يَسْمَى wagon حَالِيًّا).

Waltzia وَتْرِيَّةٌ (مِنْ أَسْمِ أَحَدِ الْأَعْصَامِ ، جِنْسٌ زَهْرٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْمَرْكَبِيَّةِ).

Waltzia aurea; golden Waltzia وَتْرِيَّةٌ مَذْهَبَةٌ

Waltzia corymbosa; corymbosa وَتْرِيَّةٌ عَذْقِيَّةٌ

Waltzia

wake-robin; cuckoo-pint (Arum maculatum) لَوْفٌ أَبْيَضٌ (أَنْظَرُ الْأَسْمَ الْعِلْمِيَّ).

wake-robin; trillium (Trillium undulatum) الزَّهْرَةُ الْتَالِيَةُ السُّوْبِيَّةُ (أَنْظَرُ painted trillium)

walk-in cooler سَجْرَةٌ تَبْرِيدٌ (لِأَجْنَةٍ أَوْ بَرَادٍ بِحَيْثُ غُرْفَةٌ كَبِيرَةٌ).

walking-stick (Diaperomera femorata) عَصِيَّةٌ (اصْطِلَاحًا) - حَمْرَةٌ بَطِيئَةُ الْحَرَكَةِ مِنْ رِبْتَةِ

الْحَبِيَّاتِ Phasmatidae تُشَبِّهُ الْعُصْبَانَ الْمَسْبُورَ مِنَ الْحَمْرَاتِ الْعَامِيَّةِ).

devil's walking-stick (Aralia sp. nana) أَرْوَالِيَّةٌ شَائِكَةٌ (جِنْتِيَّةٌ شَائِكَةٌ تَشْمَلُ لَمَارَهَا الْعَلِيَّةَ فِي الْعَطَبِ).

wall حَائِطٌ • جِدَارٌ • جِدَارٌ (جِ بِيْنِيْلَانٍ وَجِدَارٌ وَجُدَانٌ - مَا بَيْنِي حَوْلَ الْبَيْتِ أَوْ غُرْفَةٍ ، أَوْ حَوْلَ الْبَيْتَانِ أَوْ الْحِجْلِ لِصِيَاغَتِهِمَا أَوْ لِمَسْلَمَا عَنِ الْأَرْضِي الْمَجَاوِرَةِ).

wall creeper (Tichodroma mara-ria) دَائِبَةٌ (عَنْ مَعْجَمِ الْجَوَائِمِ وَهُوَ عَنِ أَحْمَدِ فَاوَسٍ: طَائِرٌ مِنَ الْجَوَائِمِ الْمَسْرُومَاتِ الْمَسَائِرِ مِنَ فِصْلَةِ الْمَتَوَلَّاتِ).

wall-cress عَرَبِيَّةٌ • الزَّهْرَةُ الْعَرَبِيَّةُ (نِسْبَتٌ مِنْ جِنْسِ الْعَرَبِيَّةِ Arabis وَاجْمَعُ هَذِهِ الْعَامَةِ).

wall fern; polypody (Polypodium outgate) بَسْتَلِيحٌ • بَسْتَلِيحٌ كَثِيرُ الْأَرْجُلِ (ضَرْبٌ مِنَ السُّرْحَسِيِّ ذُو سَنَاقٍ زَخْفَاةٍ تَسْتَلِقُ الْجِدْرَانَ - أَنْظَرُ أَيْضًا الْأَسْمَ الْعِلْمِيَّ).

wallflower (Cheiranthus) مَنْتَوَرٌ • بَحْيَرِيٌّ (الْمَغْرَبَاتُ وَالنَّسَاجُ - زَهْرٌ مِنَ الْفَصِيلَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْأَسْمَ الْعِلْمِيَّ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ - وَمَسَاءُ زَهْرَةُ الْبَحْيَرِيِّ أَنْظَرُ أَسْمَ الْجِنْسِ حَيْثُ أَسْمُ الْأَنْوَاعِ).

English wallflower (Cheiranthus cheiri) مَنْتَوَرٌ أَمْرِيٌّ (نِسْبَتٌ عِلْمِيَّةٌ مَمْرٌ يَزُودُ لِأَزْهَادِ الْمَقْرَأَةِ أَوْ الْبِرْقَالِيَةِ الْفَوَاحِشِ).

wall germander كَمَادَرِيوسُ (الْمَغْرَبَاتُ - وَمَسَاءُهَا بِمَوْطِ الْأَرْضِ - وَهِيَ مِنَ الْبُونَانِيَّةِ - أَنْظَرُ germander).

wall gillyflower مَنْتَوَرٌ • شِيرِيٌّ (أَنْظَرُ wallflower)

wall grass; wall moss (Sedum acre) حَيُّ الْعَالَمِ الْجُرَيْفِ (نِسْبَتٌ عِلْمِيَّةٌ زَائِفَةٌ مَمْرٌ دَائِمُ الْخَضْرَاءِ مِنَ فِصْلَةِ الْمَحْمَلَّاتِ Crassulaceae يَزُودُ فِي الْحَدَائِقِ وَالْمَقَابِرِ ، وَهُوَ فِي الْحِجْلِ مِنَ الْأَعْصَابِ الضَّارَّةِ).

Wallis zamia زَائِمِيَّةٌ وَنَيْسٌ (نَوْعٌ يَزُودُ لِقَنْزِينَ - أَنْظَرُ Zamia).

wall lizard (Lacerta muralis) عَطَايَةُ سَهْبَاءٌ • عَطَايَةُ الْجِدْرَانَ (عَطَايَةُ مَبْدُولَةٌ وَمَقْبَدَةٌ - أَنْظَرُ Lacerta).

wall of hoof جِدَارُ الْحَائِرِ • غِلَافٌ الْحَائِرِ (عَنْ مَعْجَمِ الْجَوَائِمِ وَهُوَ عَنِ أَحْمَدِ فَاوَسٍ: طَائِرٌ مِنَ الْجَوَائِمِ الْمَسْرُومَاتِ الْمَسَائِرِ مِنَ فِصْلَةِ الْمَتَوَلَّاتِ).

wall pepper (Sedum acre) حَيُّ الْعَالَمِ الْجُرَيْفِ • خُلْفَلُ جِدَارِيٍّ (أَنْظَرُ wall grass)

wall pressure صَفْطٌ جِدَارِيٌّ

walnut (1) جَوْدُ (لَفْظُ الْجَوْزِ مَمْرٌ قَدِيمًا مِنَ الْقَارِبَةِ - شَجَرَةٌ شَمْرَةٌ مِنْ جِنْسِ الْجَوْزِ Juglans مِنَ الْفَصِيلَةِ الْجَوْزِيَّةِ).

black walnut (Juglans nigra) جَوْدُ أَسْوَدٌ

common walnut (Juglans regia) جَوْدٌ مَعْرُوفٌ أَوْ شَائِعٌ (نِسْبَتٌ الْجَمْسَلُ فِي مَعْرٍ وَهُوَ مَبْدُولٌ فِي غَوْلَةٍ مَعْقُودٍ).

white walnut (Juglans cinerea) جَوْدُ أَرْمَدٌ

walrus (Odobenus rosmarus) فَظٌ • فَيْلُ الْبَحْرِ (حَيْوَانٌ مِنَ التَّنِيذِيَّاتِ الْمَائِيَّةِ شَبِيهُ بِالْفَقْمَةِ وَهُوَ مِنَ الْوَالِحِمْ لَهُ نَابَسَانٌ طَوِيلَانٌ فِي فِصْلَةِ الْعُلْوِيِّ).

wane تَلْفَةٌ (نِسْبَةٌ أَوْ تَبَارُ وَأَثَرًا - أَنْجِنَانٌ مِنَ الذَّبَابِ الْكَبِيرِ مِنَ الْفَصِيلَةِ التَّوْرِيَّةِ وَرِبْتِيَّةٌ ذَوَاتُ الْجَنَاحَيْنِ مِنْهَا النَوْعُ الْمَعْرُوفُ بَيْرُ الْبَقْرِ Hypoderma bovis وَهِيَ لَا تَسْلُجُ وَلَا تَنْسَرُ - وَالضَّرْبُ يَحْمِلُ مِنْ بَرَقَاتِهَا الَّتِي تَسْمَى التَّنْفُ grubs أَوْ warbles وَهِيَ تَنْخَرُ جَنْدَ الْجَوَائِمِ وَتَسْبَبُ فِيهِ تَوَرُّسَاتٍ مَعْرِفَةٌ صَلْبَةٌ).

warbly-fly بَيْرٌ (جِ بَيْرٌ وَأَثَرًا - أَنْجِنَانٌ مِنَ الذَّبَابِ الْكَبِيرِ مِنَ الْفَصِيلَةِ التَّوْرِيَّةِ وَرِبْتِيَّةٌ ذَوَاتُ الْجَنَاحَيْنِ مِنْهَا النَوْعُ الْمَعْرُوفُ بَيْرُ الْبَقْرِ Hypoderma bovis وَهِيَ لَا تَسْلُجُ وَلَا تَنْسَرُ - وَالضَّرْبُ يَحْمِلُ مِنْ بَرَقَاتِهَا الَّتِي تَسْمَى التَّنْفُ grubs أَوْ warbles وَهِيَ تَنْخَرُ جَنْدَ الْجَوَائِمِ وَتَسْبَبُ فِيهِ تَوَرُّسَاتٍ مَعْرِفَةٌ صَلْبَةٌ).

warbler دُخْلَةٌ (طَيْرٌ مِنْ رِبْتَةِ الْجَوَائِمِ وَالْفَصِيلَةِ الدُّخْلِيَّةِ (Sylviidae)).

warbblers صَدَاغَاتٌ • طَيُورٌ صَدَاغَةٌ (طَيُورٌ مَبْدُولَةٌ صَدَاغَةٌ مِنَ رِبْتَةِ الْجَوَائِمِ كَالْبُرَادِ وَالشَّرْفَةِ وَالصُّوْدُ وَأَبِي قَدَسُوْدٍ وَالْقَلْبِيَّيْنِ النَّخِ - وَبَعْضُهَا بَعْضُ عِلْمَاءِ الْمَوَالِيدِ Sylviidae أَوْ فِصْلَةِ الدُّخْلِيَّاتِ).

warden حَارِسٌ • مَرَاقِبٌ مَرَاقِبُ الْحَرِيقِ • مَرَاقِبُ الْحَرِيقِ (أَنْظَرُ fire warden)

Warley rose (Aethionema warleyensis) وَرْدَةٌ وَرْلِيٌّ • غَرَبِيَّةٌ وَارْلِيٌّ (زَهْرٌ مِنَ فِصْلَةِ الْعَلِيَّيَّاتِ - أَنْظَرُ Aethionema).

warm-blooded animals ذَوَاتُ الدَّمِ الْحَارِّ أَوْ الدُّدَانِيُّ (الْحَيْوَانَاتُ ذَوَاتُ الدَّمِ الْمَدْفِيَّ - كَالطُّيُورِ وَالْبُيُوتَاتِ بِخِلَافِ الْحَيْوَانَاتِ ذَوَاتِ الدَّمِ الْبَارِدِ كَالزَّوَاهِفِ وَالْبِرْمَانِيَّاتِ).

warm greenhouse; warm house دُؤْبَةٌ حَارَّةٌ (تُحْفَظُ حَرَارَتُهَا نَهَارًا فَوْقَ ٢٤ دَرَجَةِ مَبْرُوكَةٍ وَلَيْلًا فَوْقَ ١٦ دَرَجَةِ مَبْرُوكَةٍ).

warp (1) التَّوَاءُ • اِعْوِجَاجٌ (التَّوَاءُ الْخَشَبُ بِسَبَبِ سُرْعَةِ تَجْفِيْفِهِ).

(٢) طَمِي • تَقَانَة
(ترسبات طينية أو قَرمِزِيَّة مما تحمله المياه الجارية ويزيد في خصوبة الأرض).

warping • تَرْتِيب • تَطْيِينَة • تَنْقِيح
(الارتباب والترتيب نقل التراب الزراعي خاصة أوحال العُلْمِي وَسَطَهَا على أرضي قليلة الخصب وإذا تم ذلك بارساء الماء الخائر أو ماء النهر الذي بالمواد المترسبة تُسمى تَقْيِينًا - وفي مصر يسمونه التسييل).

تَجْدُد • تَشْوَه • تَعْوَج (Geol.)
(تشوه الطبقات الصخرية التدريجي بضم الاضطرابات الصخرية).

warran lizard وَرَل (أنظر varan)

warren; rabbit warren مَوْرِنِيَّة • مَرَبِيَّة
(مكان تربية الأرانب . وكل مكان تكثر فيه).

wart (Zool.) (١) وَوَلُول
(ج نائل . تنوء جلدي ليجي السيج قد يكون مكروبيًا وقد يكثر على قسبة أنف الفرس وتُفْرَع البقرة).

(٢) وَوَلُول نباتي (Bot.)
(تنوء وُلُولي ينتج من التكاثر غير المنتظم لبعض الخلايا النباتية ، وقد ينتج عن الإصابة بطفود مجهرية كما في وُلُول البطاطا الأسود أو بالفيرومات كما في تفرقش الخيار).

wart grass; wartweed (*Euphorbia helioscopia*) عَشْبَة النَّأَيْل • بَجُوع
(نبات عسبي من الفربيونات ذو لبن داز كان يعتقد أنه يزيد التأليل).

wartwort (*Euphorbia triaculeata*) لَاجِيَة • جِلَّالِب
(ويطلق اللفظ على عَشْبَة النَّأَيْل وعلى مواها).

wash (١) غَسَل
(٢) حَرَفَ طَمِيًّا أو تَرَبِيًّا

(ما يُحْرِف بالترربة خاصة في المتحدرات).

(٣) تَجْيِين
(ما يبقى من التفل والصلارة في تقطير المشروبات الكحولية).

(٤) تَمَجج المَيْسَّة
(تجمع المَيْسَّة أو المَلَط السغي يستخرج منه الكحول - أنظر malt).

washer غَايِلَة • مَيْسَلَة
(آلة تُغسل بها جنود التوتفَر والبطاطس وأنباها).

washing (١) غَسَل
(كسسل الملح من التربة بمرار الماء فونها).

(٢) حَتَّ • إِنْصَات
(كانحسات هفتي النهر والجداول والسيل).

Washingtonia وإِسْتَوْرِنِيَّة
(من اسم واشنطن الرئيس الأمريكي الشهير - جنس نخيل لقنرين من الفصيلة التَحَلِّيَّة مبلول في الحدائق . والمعامة في دمشق نسبة مَرَّوَجَة لشكل ورقة الكبار).

Washingtonia filifera وإِسْتَوْرِنِيَّة حَيْطِيَّة
Washingtonia robusta وإِسْتَوْرِنِيَّة قَوْبَة

wasp (Vespa) زُنْبُور
(جنس حشرات من الفصيلة الزنبورية ورتبة عُمَانِيَات الأَجْنَحَة).

common wasp (*Vespa vulgaris*) زُنْبُور مَنَاجِج

French wasp (*Polistes gallica*) زُنْبُور صَيِّير • دَرَبَر
(زُرْفَلَة في الشام).

German wasp (*Vespa germanica*) زُنْبُور حَرَمَانِي

wood wasp (*Vespa crabro*) زُنْبُور (ذبور في الشام وهي سربانية ولحمها مؤذية).

wasp's nest حَيْطِيَّة الزَّنَابِير • عَشَّ الزَّنَابِير
(عش نبتة الزناير مؤلف من نخاريب تضع فيها بيضها وعسلها).

تَقَايَة • تَقَاوَة • بَقِيَّة مَهْمَلَة (n.)
تَقَاوَة الطَّحِين
(كالنخالة وغيرها).

قَهَر • بُوْر
waste (adj.) بُوْر
waste land بُوْر • أَرْضٌ بَائِرَة • صَبَب
(البور أرض تركت بلا زرع لأسباب شتى كقصد الأمن وقصد المال وانحسار المطر ورخص السلات وقلة الخصب الخ وهي غير المُسْتَحَالَة - أنظر brake; fallow brake).

قَصَلَات
(التفانيات المستخلقة في عملية الانتاج).

waste water ماءُ السَّائِب
(sewage) (أنظر)

wasting (n.) (١) تَبِيد • إِبْهَاعَة • إِتْلَاف
(٢) هَرَال

wasting (of silkworms) مَرَضُ التَّفَلُّل • قَيْل
(مرض طفيلي يصيب دود قَرْمِيَّة التوت).

wasting of vine قَسَلُ الكَرَم • قَسَالَة الكَرَم
(مرض سببهول الأسباب يُضعف أعضاء الكرمة فهزل).

watchman حَارِسٌ خَاصٌّ أو خَصْمِي
(حارس مسلح ومقبول عند الحكومة يحرس الأملاك والأحوال الخاصة).

watch tower (Sylv.) بَرْج مَرَاقِبَة
(في علم الحراجة . برج بقم في مكان مرتفع من الحجرية للمراقبة والاكتشاف المبكر للمحرائق).

water الماء

كيميائياً الماء هو أكسيد الهيدروجين . والماء الذي يتجمد في درجة الصفر المتوية وينجلي في درجة مئة متوية - ستتراد . . . والماء حياة كَلْبٌ عَظِي . وغالباً ما يكون الماء هو العامل الأساسي في تحديد القدرة الانتاجية للمنطقة).

الماء السَّائِب • available water
الماء القابل للإستعمال
(بمقدار الماء الذي تظفه وحدة من حجم التربة ، ويستطيع النبات أن يستخلصه منها).

ماء الجاذبية • gravitational water
ماء الجاذبية الأرضية
(أنظر gravitational water).

المياه الجُوفِيَّة • ground water
(جملة الماء الذي يكون قد تجمع في التربة ، فوق الطبقات الكئيبة أي غير القابلة لتفوذ الماء فيها ، وهذا الماء يسلاً تماماً سائماً التربة التي مستوى يختلف عمقه باختلاف الأماكن ، كما يختلف عموماً باختلاف أصول السنة وغال أيضاً مياه باطنية).

high water مِيَاءٌ عَمَّارٌ أو عُمُود
(والمفرد ماء عَمُر • يقال نظام العُمُود).

latrine-sewage water ماءُ المَرَاجِيض
(latrine-sewage water) (أنظر)

low water مِيَاءٌ بِرَاضٍ أو بِرُوضِي
(والمفرد ماء بِرُوضٍ وهو خلاف القَمَر يقال نظام البُرُوض).

red water حَمِي تَكَّاس
(أنظر piroplasmosis)

sewage water مَاءُ السَّائِب
(sewage water) (أنظر)

water application efficiency كَفَاةُ اسْتِخْدَامِ المَاء
(النسبة المثوية لزيادة الرطوبة في التربة حول جذور المحصول إلى كمية الماء المستعمل).

water arum; wild calla (*Calla palustris*) لَوْفٌ مَسْتَقْمِي
(نبات عسبي مائي من الولفيات Araceae)

وهو سام للمائية).

water-bailiff حَارِسٌ صَيِّد المَاء
أو صَيِّد البَحْر
(حارس يراقب صيد الماء الحلو او الملح وينبسط المخالفات).

water-bearing stratum طبَقَة حَامِلَة
للمياه

water beetle عُمُودَة
(أنظر Dytiscid)

water bottle (*Cucurbita lagenaria*) قَرَفُ التَّرِيين • دَبَّاب
(نوع فيه ضروب . أنظر calabash).

water-bugs (Hydrocorises) بَقِي المَاء
(من اليونانية بهذا المعنى . حشرات مائية من رتبة مختلفات الأجنحة).

water buttercup (*Caltha palustris*) أَذْرِيُون المَاء
(نبات عسبي مَعْمُر من فصيلة الجوزديئات . أكثر ما يُزرع لأزهاره الصفراء الزاهية).

water cabbage (*Nymphaea odorata*) تَيْلُوقُ عَطِير
(نبات مائي عسبي مَعْمُر من فصيلة النيلوفرديات يزرع لأزهاره الكبيرة البيضاء . والسطرة).

water caltrop; water chestnut كَمَاءُ المَاء • قَسَطَلُ المَاء
(مترجمتان - نبات حشيشي مائي من الفصيلة الأَعْدَرِيَّة يُمارد كثمار القسطل د كتنة ه فيها لُبٌّ يُوَكَّل مَتَوِيًّا أو مَسْلُوقًا وله طعم كطعم الكتنة).

water conducting tissue نَسْجٌ أو نَسِيجٌ مَائِي
(نسيج نباتي وعائي موصل للماء - أنظر tissue).

water conservation حِفْظُ المَاء • صِيَانَةُ المَاء
(نوع نباتي وعائي موصل للماء - أنظر tissue).

(بالاقتصاد في استعماله أو باستعادته ليستعمل في وجود أخرى مُتَمِدة).

المحتوى المائي water content
(قد يعني ذلك الماء السَّائِب أو الماء الكُلِّي في التربة أو المحتوى المائي في المادة بالنسبة إلى الوزن الجاف).

نهر watercourse
(في القوانين المتعلقة بالصيد . ويطلق كذلك على حَقِّ الانتفاع بماء النهر أو الجداول ويشمل ذلك الحيلولة دون تحويل مجرى النهر أو تلويثه . والترجمة الحرفية مجرى مائي).

مِحْسَنٌ مَائِي • مِحْسَنٌ المَجَارِي المَائِيَّة
(آلة ميكانيكية لحسن النباتات المائية في الأنهار).

watercress (*Nasturtium officinale*) قَرْمَة المَيْن • حَرْف
(قرم العين هي اسمه في الشام ، حيث يجتزمون أحياناً بكلمة قرم . وفي كلف الرموز والتخفيف وشرح أسماء المقار أن قرم العين وبالعامية كَرْمُونَس تطلقان اليوم عليه في شمالي أفريقيا جميعاً . اما في المفردات قرم العين هي Sion عند ديوقوريس . ويسوم Sium عند بلينيوس أي *Sium latifolium* - أنظر water-parsnip . وكانت كلمة حرف تطلق على هذا النوع وعلى سواه . بقلة مائية معمرة تنبت في الجداول والساقع ، وقد تزرع . وودورها يؤكل أخضر أو مطبوخة كالإفغاناخ).

water crowfoot (*Ranunculus aquatilis*) حَوْدَانٌ مَائِي
(نبات مائي من المحوذانيات ذو أزهار زاهية وبنام).

(١) مَسْتَنِيَّتٌ مَائِي • water culture مَزْرَعَة مَائِيَّة
(وهي ما يسمى حالياً hydroponics).

(٢) زُرَاعَة مَائِيَّة
(أنظر water buttercup)

water distribution network

شبكة توزيع الماء
(شبكة الأنابيب التي توزع الماء على مناطق معينة).

water dropwort (*Oenanthe fistulosa*)

دايزيانة • إبنائنة أوبرية
(نبات عشبي مُعمَّر من الفصيلة الخبية ينمو في المناطق الرطبة).

watered milk

مُدْبِق • مَجْرَب • مَمَو • مَسَار
(البن مخلط بالماء، أنظر adulteration).

water elder; guelder-rose

وِيْبِرْتُونُم الحَشَب الأَبْيَض • حَسَانُ الماء • بَسَانُ الماء
(أنظر *Viburnum opulus*).

water erosion

حَسَتْ مَائِي • تَعْرِيبَةٌ مَائِيَّةٌ
(erosion) (أنظر)

waterfall

سَلَال • سَمَقَط مَائِي
(سقوط الماء من علو في مجرى مائي، وقد تشمل طاقة الساقطة لتوليد القدرة وتحريك الآلات).

water fennel (*Phellandrium aquaticum* or *Oenanthe phellandrium*)

سَمَارُ الماء
(مترجمة، نبات يري من الفصيلة الحبيبية).

water fern (*Osmunda regalis*)

إِسْتِنْدَةُ مَلُوكِيَّة • سَرْحَسُ مُرْجَر
(osmund) (أنظر)

water flag (*Iris aurea* or *I. pseudacorus*)

مَوَسِّن مُدْبِب
(Iris) (أنظر)

water flea

بُرْعُوْتُ الماء
(*Daphnia pulex*) (أنظر)

water forget-me-not (*Myosotis scorpioides*)

أَذُنُ القَارِ الحِشْقِيَّة
(forget-me-not) (أنظر)

water-furrow

مَشْق • أَخْدُود
(مَشَقَّضٌ أو تَسْلَمٌ يَتَرَكُ بَيْنَ التَّسْكِينِ أو بَيْنَ العُطَّارِينَ فِي الحَرَاةِ).

water goosefoot (*Chenopodium album*)

رِجْلُ الإِزْوَ البِيضَاء • رُكْبُ الجَمَل
(نبات من السَّمَقِيَّاتِ يَبْتَ بَرْتًا فِي السَّمِ).

water guardian

تَقْصَاء
(هو السَّمِي بُوْرُجِ مَاءِ الجَدَاوِلِ عَلى مَسَاحِي المَاءِ وَيَسْمَى التَّوَادِي فِي دِمَق).

water hawthorn (*Aponogeton*)

جَارَةُ الماء
(نبات مائي من جنس جارة الماء يزرع في البساتين أو السامات).

water-henlock (*Cicuta virosa*)

شَوَكْرَانُ مَتْنِين • شَوَكْرَانُ سَامِ
(نبات من الفصيلة الخبية).

spotted waterhemlock (*Cicuta maculata*)

شَوَكْرَانُ سَامِ • شَوَكْرَانُ أَبْقِع
(شرب جذوره سامة جدًا).

waterhen (*Gallinula chloropus*)

دَجَاجَةُ الماء
(جنس طير من الفصيلة الثقافية ورتبة طولان الساق).

water-hog (*Hydrochaeris capybara*)

كَابِيَاء
(أنظر Capybara)

water-hose nozzle

يَسَانُ الرَشِش
(أنبوب معدني يُركب على أنابيب الإغناء فيرش الماء على أشكال شتى).

(1) سَقِي • تَرْوِيَةٌ • إِزْوَء

(إغناء دواجن الحيوان ولا يسا الخيل).

(2) رَحَسَ • إِسْقَاء • إِزْوَء

(يطلق الكلمة خاصة على إغناء البقول والأزهار بأحد طرائق الإغناء ومنها الرش).

أما كلمة irrigation فيطلقونها على إغناء المزروعات الواسعة كالحيوب والبروج والنباتات الصناعية.

fraudulent watering

مَدْق • تَس • تَسِير
(أنظر adulteration)

watering by infiltration

إِسْقَاءٌ بِالرَّشْحِ
(imbibition) (أنظر)

watering can

مِرْسَقَةٌ • رَشَاقَةٌ • مَسْبِيَّةٌ
(وعاء لإغناء في الحدائق).

watering trough

يَسْقَاءَةٌ
(المُجْرَنُ أو الطَّسُّ الذي تُسْقَى الحَيَوَانَاتُ العَوَاجِمُ مِنْ مَاءِهِ).

waterleaf

زَهْرَةُ الأَخْرَاجِ • نَامُوفِيَّةٌ
(أنظر Nemophila)

water-lemon (*Passiflora larri-folia*)

زَهْرَةُ الأَلَامِ العَائِرِيَّةِ الوَرَقِ
(جنبة معترة استوائية من فصيلة الألامبات لها ثمار تؤكل).

water lentil (*Lemna minor*)

عَدَسُ الماء • طَحْلَبُ
(السفردات، نبات عشبي مائي من وحدات المغلقة وفصيلة عدسات الماء، وليس من الطحالب، وكسات كلمة طحلب تطلق عليه وعلى نباتات كثيرة، أنظر Moss و Algae).

water lily (*Nymphaea*)

تِيلُوفَر • تِيلُوفَر
(أخذ نباتات مائية من الفصيلة التيلوفرية فيه أنواع تنبت في الأهدار والمنساق وأنواع تزرع في الأحواض لونها وزهرها، أنظر أنواع التيلوفور المختلفة في مادة *Nymphaea*).

blue water-lily

تِيلُوفَرُ أَزْرَقٍ يَضْرِي • تِيلُوفَرُ العُرُوسِ • بَشْتِين

Victoria water-lily (*Victoria regia*)

فِكْتُورِيَا مَلِكِيَّةٌ • زَيْبُ فِكْتُورِيَا • دُرَّةُ الماء
(أنظر الاسم العلمي).

water-lily tulip (*Tulipa kaufmanniana*)

تُولِيْبُ كُفْمَان
(شرب من الحَرَامِي • أنظر tulip).

water lobelia (*Labelia dortmannia*)

لُوبِيَلِيَّةٌ
(نبات عشبي مُعمَّر سام من فصيلة اللوبليات).

water locust (*Gleditcheia aquatica*)

غَلَادِيَشِيَّةٌ مَائِيَّةٌ
(شجر رقيقة للترزين من الفصيلة القرنية جذور الشجر حتى يصب موعدها تتحولها، وأزهارها المصغرة).

waterlogging

شَرَق • نَشَعٌ بِالمَاءِ • اشْبَاعٌ بِالمَاءِ
(اشباع بالماء لدرجة فائقة للنباتات العادية، البرية).

water lotus

وَرْدَةُ التِّلِثِ • جَامِيَّةٌ
(شرب من التيلوفور، أنظر *Nelumbo*).

water maize; Victoria water-lily

دُرَّةُ الماء • زَيْبُ فِكْتُورِيَا
(أنظر الاسم العلمي).

water-melon; anguria (*Citrullus vulgaris* or *Cucurbita citrullus*)

بَطِيخٌ أَخْضَر • بَطِيخٌ شَامِي • بَطِيخٌ هِنْدِي • دَلَّاع • خَرْبُز • حَبِيب

(بطيخ أحمر جنوبي الشام، جنس شمالي الشام، رقي في العراق نسبة إلى الرقة، بطيخ في مصر، والخربز مصرية قديماً من الفاصية، الشام قديماً، على ما ذكره عبد المطلب الجفادي والتويري وغيرهما، نباتات عشبي حولي من الفصيلة القرعية يزرع لسره).

water milfoil (*Myriophyllum verticillatum*)

مِيرِيُوفِيلُومٌ يَوَادِي
الزُرْق
(نبات عشبي مائي مُعمَّر يزرع في البرك لأزهاره الربية التي تبقى تصف مغمورة في الماء).

water mill

طَاحُونَةٌ مَائِيَّةٌ
(مطحنة تُدار بالقُدْرَةِ المَائِيَّةِ).

water-mint

نَمْتَجُ الماء • حَيْقُ الماء • قَوْتِيحُ نَهْرِي • قَوْتِيحُ الماء
(أنظر *Mentha aquatica*).

water moth; caddis fly

ذِبَابَةُ الكَالُوسِ
(ذبابة صرمة الأجنحة تعيش بوقانها تحت الماء في غلافه حجري أو مغني أو من جذور الشجر حتى يصب موعدها تتحولها).

water mouse-ear (chickweed)

قُرْبِيَّةُ الماء
(أنظر *Corastium*).

water nymph (*Nymphaea odorata*)

تِيلُوفَرٌ عَطِر • تِيلُوفَر
(أنظر *nenuphar*).

water oak

بَلُوطُ الماء الأَمْرُودُ
(أنظر *Quercus nigra*).

water oats; wild rice (*Zizania aquatica*)

أَرزُ الهَنُودِ • حَرْمَالُ الماء
(نبات عشبي مائي يحصل حبوباً زواية الشكل).

water-parsley (*Sium latifolium*)

كَرْقَسُ الماء • قُرَّةُ العَيْنِ • جَرْجِيرُ الماء
(عنبية مسرة من الفصيلة الخبية).

water-parsnip: *Sium suave* or *S. sisarum*

كَرْقَسُ الماء • قُرَّةُ العَيْنِ • جَرْجِيرُ الماء • بِيَسَارُون
(عنبية مسرة من الفصيلة الخبية).

water-pig (*Hydrochaeris capybara*)

كَابِيَاء
(أنظر Capybara)

water pimpernel (*Anagallis arvensis*)

حَشِيشَةُ الحَطَلَةِ • حَشْبَةُ المَلَقِ
(نبات عشبي حولي مكاد ذو أزهار قمرية أو بيضاء تكفل فيل حلول العنبر المائل).

water plantain (*Alisma plantago*)

زَمْرَارُ الرُّأْسِي • أَذُنُ القَتْرِ
(السفردات، نبات عشبي مائي من فصيلة اليزمباريات ذو أزهار صغيرة بيضاء).

water-platter

فِكْتُورِيَّةٌ
(نبات من جنس فكتورية، أنظر *Victoria*).

water-power

القُدْرَةُ المَائِيَّةُ
(القدرة المتولدة من مساقط الماء أو الجاري المائي).

waterproof (adj.)

مَسِيكٌ • صَائِدٌ للمَاءِ
(لا ينفذ منه الماء).

water-rail (*Rallus aquaticus*)

تَفْلِيقُ
(طائر مائي يصاد من الفصيلة الثقافية ورتبة طولان الساق).

water reed (*Arundo*)

قَصَبُ مَائِي
(نبات عشبي غليظ من جنس القصب ينبت في المناطق الرطبة، أنظر *Arundo*).

water right

حَقُّ المَاءِ
(حق الاستفادة من مياه نهر أو جدول).

water (or aquatic) salamander

سَمْتَدَلُ الماء
(أنظر triton)

water-scorpion (*Nepa*)

عَقْرَبُ الماء
(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى العقرب، جنس حشرات مائية من فصيلة الجناح وفصيلة عقربيات الماء *Nepidae*).

watershed

حَظُّ تَوَرُّجِ المَاءِ
(المنطق الدقيق هو الخط الفاصل بين حوضين أي بَشْتِين، حيث تقسم الماء فتجري في اتجاهات مختلفة، وتشمل اللفظة الانكليزية أيضاً معنى حوض الاستقبال أو حوض الصرف).

water snake

حَيَّةُ الماء
(يطلق الاسم على أنواع مختلفة من الحيات خاصة منها الأنواع غير السامة التي تعيش في الماء العذب).

water-soluble

ذَوَابٌّ فِي الماء

weeder مُحَصِّة • عَزَاقَةٌ • مَزْرَعَةٌ (صِحَاةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ أَوْ مَزْرَعَةٌ لِإِزَالَةِ الْأَعْشَابِ)	weeping bulrush (<i>Scirpus cernuus</i>) دَيْسٌ مُتَهَدِّلٌ (نبات عشبي مُعَمَّرٌ يَزْرَعُ أحيانًا لِلزينة - أنظر <i>Scirpus</i>)	(Bruchus) (أنظر)	(جنبه للتزيين من الخدائبات)	يشتر مُنْقَعِرَةٌ - بِشْرٌ أَدْوِيَاوِيَةٌ artesian well (الثانية معمرة شائعة • وهي بئر تُحْفَرُ بِالمقرب البيرجاس فينجد مائلاً فوق الأرض)	في ذو موسمٍ مُتَمَيِّزٍ مُتَعَقِبِينَ كَيْفَ سَاقَهُ طَيْرٌ أَوْ العَكْسُ
water-course weeder مِحْصَنٌ مَائِيٌّ (آلة ميكانيكية لِحِصْنِ النِّبَاتِ المائِيَّةِ فِي الْأَنْهَارِ)	weeping cypress (<i>Cupressus funebris</i>) سَرَّوٌّ مَائِيٌّ - سَرَّوُّ النِّقَازِ (أنظر <i>Cupressus</i>)	clover-seed weevil (<i>Apion africans</i>) سُوْمَةٌ النِّقَلِ (حشرة من السُّوسِيَّاتِ تَضُرُّ بِالنِّقَلِ)	Weigela رَيْبِيغَلَةٌ (باسم طيب المذاق، جنبه تزيين من الخدائبات أو البساتين أو حدائقها جرسية الشكل في عناقيد وردية أو حمراء أو بيضاء محمولة على أصدان شتلية)	well-balanced diet (من حيث اكتمال المواد الغذائية الضرورية فيه)	wet-heartwood صَمِيصِيٌّ رَطْبٌ (أنظر wet-wood)
weeding إِبَادَةُ الْأَعْشَابِ • تَنْطِيفُ الْأَرْضِ - «تَعْيِيبُ» (يسمى التعيب عند فلاحي الشام • وهو إبادة العشب الذي ينبت عفواً في الأرض المزروعة، بالمنازق أو الماويل اليدوية، أو بقلمه باليد، فتتلف الحقلية أو الزريعة • يقال نظفت أرض القطن من الأعشاب وتقيتها، ويمكن التجاوز عن كلمة أرض فيقال نظفت القطن أو البطاطس من الأعشاب • ولا يقال نظفت الأعشاب أو قيتها، خلافاً لقول بعضهم • وقيل يفرقون بين التعيب والعرق • ففي العرق نباد الأعشاب أيضاً ويتسمى الحقل، لكن للعرق أعراضاً زراعية أخرى)	weeping eczema تَلَّةٌ رَطْبَةٌ (اسمها في الجبسة السورية • مرض جلدي)	clover weevil خُنْفَسَاءُ البَيْضِيَّةِ (أنظر <i>Colaspidea atra</i>)	weighbridge جِسْرٌ قِيَانٌ (قِيَانٌ ذُو مَنَصَّةٍ مُتَصِلَةٌ بِعَرْضِ الطَّرِيقِ لوزن العربات مع حمولتها)	well cress, well grass حُرْفٌ • قُرَّةُ العَيْنِ (أنظر watercress)	wet rot طَبٌّ عِنْدَ عَصَائِلِ البَطَالِطِ فِي التُّرْبَةِ فَتُفْسَدُ قَبْلَ الحَصَادِ
weeding hoe; spud مِعْرَقٌ • مِعْرَقَةٌ (ضرب من المحاول اليدوية تُعْرَقُ بِهَا الْأَرْضُ وتُظْفَرُ مِنَ الأعشاب)	weeping forsythia; weeping golden bell فُورِسيثِيَّةٌ عَالِيَةٌ (أنظر <i>Forsythia suspensa</i>)	colza weevil (<i>Gripiidius brassicae</i>) سُوْمَةٌ السَّلْجَمِ (أنظر <i>Hylobius abietis</i>)	weighing machine مِيزَانٌ • آتَةٌ وَزْنٌ (ميزان خاص يوزن به اللبن)	wellingtonia سِيَّادَةٌ • سِكْوِيَّةٌ (أنظر Sequoia)	wet season وَسْمٌ مَطِيرٌ فَوْقَ فِيهِ المَطَرُ السَّاقِطُ مَدَلَانَهُ العَادِيَّةِ
weeding hoe; spud مِعْرَقٌ • مِعْرَقَةٌ (ضرب من المحاول اليدوية تُعْرَقُ بِهَا الْأَرْضُ وتُظْفَرُ مِنَ الأعشاب)	weeping willow (<i>Salix babylonica</i>) صَفْصَافٌ مُسْتَحَبٌّ • قُرْبٌ (ويطلق القرب في الشام على الخجور الفراتي خاصة وهو المسمى <i>Populus euphratica</i>)	grain weevil (<i>Calandra granaria</i>) سُوْمَةٌ الحِنَطَةِ (أنظر <i>Sitophilus granarius</i>)	Welsh medlar زَعْرُورٌ (أنظر azarole)	Welsh onion (<i>Allium fistulosum</i>) تُومٌ قَصْبِيٌّ (أنظر onion "Welsh")	wetable powder (or dust) قَابِلٌ لِللَّيْلِ سَحُوقٌ قَابِلٌ لِلزَّرْعِ أَوْ لِلدُّوْبَانِ فِي الرَّطْبِ
weeding hoe; spud مِعْرَقٌ • مِعْرَقَةٌ (ضرب من المحاول اليدوية تُعْرَقُ بِهَا الْأَرْضُ وتُظْفَرُ مِنَ الأعشاب)	weevil (Rhynchophora) سُوْمَةٌ • سُوْمَةٌ مِثْقَالِيَّةٌ (تطلق الكلمة الانكليزية على أجناس وأنواع كثيرة من الحشرات تنسب إلى فصيلة السوسيات Curculionidae، وهي خنافس صغار تنقب الحبوب، وتنسف البالعة منها برأس يستعمل قنبلاً أو كبراً على شكل منشار أو شطم)	haricot-bean weevil (<i>Bruchus obtectus</i>) سُوْمَةٌ الفاصولياء (أنظر <i>Bruchus</i>)	weighted mean وَسَطٌ مُعَدَّلٌ (أنظر mean "weighted")	Welton begonia (<i>Begonia weltoniensis</i>) بَغُونِيَّةٌ وَلَطُونٌ (أنظر Begonia)	wetting agent مِدْلٌ كَيْمِيَاوِيٌّ إِذَا أُضِفَ إِلَى المَاءِ أَوْ بِأُخْرٍ، يَحْلُلُ مِنْ تَوَرُّدِ السَّطْحِ، بِذَلِكَ حَصُولَ تَمَاسٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَسَاةِ لِيَجْعَلَ
weeding hoe; spud مِعْرَقٌ • مِعْرَقَةٌ (ضرب من المحاول اليدوية تُعْرَقُ بِهَا الْأَرْضُ وتُظْفَرُ مِنَ الأعشاب)	apple blossom weevil خُنْفَسَاءُ القُفَاحِ (أنظر <i>Anthonomus pomorum</i>)	lucern weevil (<i>Phytonomus variabilis</i>) خُنْفَسَاءُ البَيْضِيَّةِ (أنظر lucern weevil)	weights أَوْزَانٌ (بمعناها المقاييس والمكاييل)	Western azalea (<i>Rhododendron occidentale</i>) وَزْدِيَّةٌ عَرَبِيَّةٌ (جنبه تزيين جميلة من الخلدنجيات - أنظر <i>Rhododendron</i>)	wet-wood رَطْبٌ عَالِي المَحْتَوَى المَائِيَّ ذُو مَظْهَرٍ وَهَذِهِ الطَّامِرَةُ تَتَمَسَّكُ عَلَى الأشْجَارِ لَا تَتَنَبَّهُ عَنِ عَمْرِ الخَشْبِ المَقْطُوعِ أَوْ المَاءِ
weeds أَعْشَابٌ مُضِرَّةٌ • حَشَائِشٌ مُضِرَّةٌ (نباتات أو أعشاب غير مرغوب فيها تنبت في الحقول والمروج والبساتين، وهي كثيرة، وأشهرها مختلفة)	bean weevil (<i>Acanthoscelides obtectus</i>) سُوْمَةٌ البُؤُولِ (حشرة متعادلة من فصيلة السوسيات <i>Bruchidae</i> القرون تسرى بوضعها بيضها وعند ظهور البرقات تنقب الحبوب وتتلف محتوياتها الصلبة)	pea weevil (<i>Apion pisi</i> or <i>Bruchus pisi</i>) سُوْمَةٌ البَسَلَةِ (حشرة من فصيلة السوسيات تضر بالبسلة)	weil's disease; canine typhus رَيْبُفُوسُ الكِلَابِ (مرض يصيب بعض الحيوانات وقد يصيب الإنسان ميب في الكلاب والإنسان كانت مجهزة اسمها العلمي <i>Leptospira canicola</i>)	Western fir تُوبٌ دُوغْلَاسِ (أنظر Douglas fir)	wet year بَدَةٌ يَدُ فِيهَا كَمِيَّةُ الأمْطَارِ السَّاقِطَةِ عَنِ العَادِيَّةِ
weeping (n.) (١) نَزْرٌ الخَمْرُ (٢) تَسِيلٌ (ظاهرة تسيل المادة الهلامية)	rice weevil (<i>Calandra oryzae</i>) سُوْمَةٌ الأَرزِ (أنظر <i>Colaspidea atra</i>)	rice weevil (<i>Calandra oryzae</i>) سُوْمَةٌ الأَرزِ (أنظر <i>Colaspidea atra</i>)	weir (١) مَسَدٌ • مَسَاةٌ (أنظر barrage)	Western plane (<i>Platanus occidentalis</i>) دَلْبٌ عَرَبِيٌّ (أنظر platan)	Weymouth pine; pumpkin pine وَيْمُوثُ (<i>Pinus strobus</i>) سِمَةٌ إِلَى اللُّوْدِ وَيُكْوَتُ الذي اِدْخَلَهُ لِلسَّنَةِ عَامَ ١٧٠٥ - خَشَبُ هَذَا النُّوعِ يَتَمَسَّكُ بِالعَمَالِيَّةِ)
weeping (adj.) مُتَدَلِّئٌ أَوْ مُتَهَدِّلٌ الأعْشَابُ	trefoil weevil خُنْفَسَاءُ البَيْضِيَّةِ (أنظر <i>Colaspidea atra</i>)	trefoil weevil خُنْفَسَاءُ البَيْضِيَّةِ (أنظر <i>Colaspidea atra</i>)	weir (٢) قَطْرَةٌ اِحْتِجَازٌ (لِقِيَاسِ كَمِيَّةِ المَاءِ المَارِيَةِ فِي المَجْرَى)	West Indian arrowroot (<i>Maranta arundinacea</i>) مَرَاتِنَةٌ عَرَبِيَّةٌ (أنظر Maranta)	whale (Balaena) بِوَانٌ مَائِيٌّ لِيُونٍ مِنْ فَصِيلَةِ الدَّالَسَاتِ سِيَّانٌ
weeping ash (<i>Fraxinus pendula</i>) دُودَارٌ مَدَلٌّ الأَعْشَابِ • مُرَّانٌ مُتَدَلِّئٌ (لا يختلف عن أنواع المران الأخرى إلا بتدلي أصدانه - أنظر <i>Fraxinus</i>)	vetch weevil (<i>Bruchus nubibus</i>) سُوْمَةٌ البَصِيَّانِ (أنظر <i>Otiorynchus salicatus</i>)	vetch weevil (<i>Bruchus nubibus</i>) سُوْمَةٌ البَصِيَّانِ (أنظر <i>Otiorynchus salicatus</i>)	weld; wold or woad; dyer's weed بَلِيحَاءٌ • إِسْبَلِيخٌ (القاموس والمفردات، نبات عشبي صيني من الفصيلة البَيْضِيَّةِ)	West Indian cedar (<i>Cedrela odorata</i>) أُورِزٌ عِطْرِيٌّ • أَكْأَجُو كَاوِيبٌ (أنظر Cedrela)	whale oil حَوْثٌ تُخْتَدَمُ فِي تَرْبِيَةِ الصُوفِ وَالمَكْسَانِ نِ الأَبْيَافِ وَفِي اِعْمَادِ الجُلُودِ
weeping birch (<i>Betula pendula</i>) بِتُولَا مُتَدَلِّئَةٌ الأَعْشَابُ (ضرب من البتولا البيضاء - أنظر <i>Betula</i>)	vine weevil (<i>Otiorynchus salicatus</i>) سُوْمَةٌ العَرَابِيخِ (أنظر vine weevil)	vine weevil (<i>Otiorynchus salicatus</i>) سُوْمَةٌ العَرَابِيخِ (أنظر vine weevil)	well بِشْرٌ • رَكِيَّةٌ • حَبٌّ • قَلْبٌ • جَفْرٌ (الخ - حفرة عميقة تُحْفَرُ فِي الأَرْضِ لِجَمْعِ المَاءِ فِيهَا وَيَسْتَلُّ مِنْهَا لِلشَّرْبِ أَوْ لِشَقَا أَوْ لِقَبْرِ ذِكِّكَ وَكثيراً مَا تَحْوِطُ الأَيَادُ بِجِدْوَانٍ مِنْ حَجَرٍ)	wet climate مُنَاقِحٌ رَطْبٌ • مَنَاقِحٌ مَطِيرٌ	wet-dry climate مُنَاقِحٌ رَطْبٌ جَابَتْ
weeping birch (<i>Betula pendula</i>) بِتُولَا مُتَدَلِّئَةٌ الأَعْشَابُ (ضرب من البتولا البيضاء - أنظر <i>Betula</i>)	chick-pea weevil (<i>Bruchus tristis</i>) سُوْمَةٌ الحِصْحِصِ (أنظر chick-pea weevil)	chick-pea weevil (<i>Bruchus tristis</i>) سُوْمَةٌ الحِصْحِصِ (أنظر chick-pea weevil)	weigela (Weigels) رَيْبِيغَلَةٌ	wet-dry climate مُنَاقِحٌ رَطْبٌ جَابَتْ	wet-dry climate مُنَاقِحٌ رَطْبٌ جَابَتْ

weeder مِعْرَقَة • مِعْرَقَة • مِعْرَقَة
(مِسْحَاة مَسْتَة أَوْ مِعْرَق لِإِدَاةِ الْأَعْيَابِ).

water-course weeder مِحْشَة مَائِيَّة
(أَلَّة مِيكَانِيكِيَّة لِجَمْعِ الشَّجَرَاتِ الْعَائِيَّةِ فِي الْأَهْدَانِ).

weeding إِبَادَةُ الْأَشْجَابِ • تَنْظِيفُ
الْأَرْضِ • تَنْقِيَةُ الْأَرْضِ • تَنْقِيَتِيَّةٌ

(يُسَمَّى التَّنْصِيبُ عِنْدَ فَلَاحِي النَّهْلِ وَهُوَ إِبْسَادَةُ الشَّجَرِ السَّيِّئِ بِنَيْتِ عَقْوَا فِي الْأَرْضِ الْمَرْبُوعَةِ ، بِالْمَعَارِقِ أَوْ الْمَسَاوِلِ الْبِنُويَّةِ ، أَوْ بِقَلْمِ الْيَدِ ، وَتَنْظِيفُ الْحَقْلَةِ أَوْ الزَّرِيحَةِ • يُقَالُ نَظَّفْتُ أَرْضَ الْقَطَنِ مِنَ الْأَشْجَابِ وَنَقَيْتُهَا. وَيَسْتَكُونُ التَّنْجَاوُزُ عَنِ كَلِمَةِ أَرْضٍ فَيُقَالُ نَظَّفْتُ الْقَطْنَ أَوْ الْبِطَاطِسَ مِنَ الْأَشْجَابِ • وَلَا يُقَالُ نَظَّفْتُ الْأَشْجَابَ أَوْ نَقَيْتُهَا ، خِلَافًا لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ • وَقَلِمَا يَفْرُقُونَ بَيْنَ التَّنْصِيبِ وَالْمِعْرَاقِ • فَلَمَّا نَظَّفْتُ الْأَشْجَابَ أَيْضًا وَيُقَالُ نَقَيْتُهَا ، لَكِنَّهُ لَلْمِعْرَاقِ أَعْرَاقًا زُرْعَانِيَّةً أُخْرَى).

weeding hoe; spud مِعْرَق • مِعْرَقَة
(سَرِبٌ مِنَ الْمَسَاوِلِ الْبِنُويَّةِ يُعْرَقُ بِهِ الْأَرْضُ وَتَنْظَفُ مِنَ الْأَعْيَابِ).

weeds أَشْجَابٌ مُضِرَّةٌ • حَشَائِشٌ مُضِرَّةٌ
(بَنَاتٌ أَوْ أَعْيَابٌ غَيْرُ مَرْغُوبٍ فِيهَا تَنْبِتُ فِي الْخُفُولِ وَالرُّجُوحِ وَالْبَسَائِيْنِ • وَهِيَ كَثِيرَةٌ ، وَأَسْرَارُهَا مُخْتَلِفَةٌ).

weeping (n.) بَيَاتِيَّةٌ (١)
(نَرْ السَّخْرِ مِنْ شُرُوعِ الْكَرَمِ ، أَوْ مِنْ تَخَلُّجِ بَيَاتِيَّةٍ).

weeping (adj.) مَتَدَلِيٌّ أَوْ مَتَهَلِّلٌ
(ظَاهِرَةٌ تَسْجَعُ الْمَادَّةَ الْعَالِمِيَّةَ).

weeping ash (*Fraxinus pendula*)
دَرْدَارٌ مَتَدَلِيٌّ الْأَعْيَابِ • مَرْتَانٌ مَتَدَلِيٌّ
(لَا يَخْتَلِفُ عَنِ أَنْوَاعِ الْمَرْتَانِ الْأُخْرَى إِلَّا بِتَدَلِّيِ أَعْيَابِهِ • أَنْظِرْ *Fraxinus*).

weeping birch (*Betula pendula*)
بُتُولَا مَتَدَلِيَّةٌ الْأَعْيَابِ
(سَرِبٌ مِنَ الْبُتُولَا الْإِيضَاءِ • أَنْظِرْ *Betula*).

weeping bulrush (*Scirpus cernuus*)
دَيْسِيٌّ مَتَهَلِّلٌ
(بَنَاتٌ عَنِي مَسْرٌ يَزْرَعُ أَحْيَانًا لِلزَّرِيحَةِ. أَنْظِرْ *Scirpus*).

weeping cypress (*Cupressus funebris*)
سَرُورٌ مَائِيَّةٌ • سَرُورٌ مَائِيَّةٌ
(أَنْظِرْ *Cupressus*).

weeping eczema نَمَلَةٌ رَطْبِيَّةٌ
(إِسْمُهَا فِي الْجَمَاعَةِ السُّورِيَّةُ • مَرَضٌ جَلْدِيٌّ).

weeping forsythia; weeping golden bell
فُرْسِيَّتِيَّةٌ عَالِيَةٌ
(أَنْظِرْ *Forsythia suspensa*).

weeping willow (*Salix babylonica*)
حَصْبَافٌ مُسْتَحَبٌّ • حَرْبٌ
(وَيُقَالُ الْغَرْبُ فِي النَّهْلِ عَلَى الْخُفُولِ الْفُرَاتِيِّ حَامَةً وَهُوَ الْمَسْمُومَةُ *Populus euphratica*).

weevil (Rhynchophora) سُرْمَةٌ • سُرْمَةٌ
مَتَقَارِيَّةٌ
(تَطْلُقُ السُّكْلَةُ الْإِنْكَلِيزِيَّةُ عَلَى أَعْجَاسِ وَأَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْحَمْرَاتِ تُسَمَّى الَّتِي فَصِيلَةُ السُّوسِيَّاتِ Curculionidae. وَهِيَ خَفَافٌ مَفَارِ تَقْبُ الْحَبُوبِ ، وَتَتَمَتَّعُ الْبَالِغَةُ مِنْهَا بِرَأْسِهَا بِتَطْيِيلِ قَبِيضٍ أَوْ كَثِيرًا عَلَى شَكْلِ مَتَقَارِ أَوْ حَبُوبٍ).

apple blossom weevil
حَنْفَسَاءُ الْفُتَّاحِ
(أَنْظِرْ *Anthonomus pomorum*).

bean weevil (*Acanthoscelides obtectus*)
سُرْمَةُ الْفُولِ
(حَنْفَسَاءُ مَقَارِيَّةٌ مِنَ فَصِيلَةِ السُّوسِيَّاتِ Bruchidae تَتَقَدَّى بِبَنَاتِ الْفُولِ وَعِنْدَ ظُهُورِ الْقُرُودِ تَسْرَأُ بِبُيُوتِهَا فِيهَا. وَعِنْدَمَا تَقْتَسِمُ الْبُرْقَانِسَاتُ تَقْبُ الْحَبُوبَ وَتَقْتَدَّى بِمُحْتَوِيَاتِهَا الْعَالِمِيَّةِ).

carrot weevil (*Molytes coronatus*)
سُرْمَةُ الْجَزَرِ
(أَنْظِرْ *Molytes coronatus*).

chick-pea weevil (*Bruchus tristis*)
سُرْمَةُ الْحِصْحِ
(أَنْظِرْ *Bruchus tristis*).

clover-seed weevil (*Apion africans*)
سُرْمَةُ النَّقْلِ
(حَمْرَةٌ مِنَ السُّوسِيَّاتِ تَضُرُّ بِالنَّقْلِ).

clover weevil
حَنْفَسَاءُ الْبُضِيضَةِ
(أَنْظِرْ *Colaspidea atra*).

colza weevil (*Grippedius brassicae*)
سُرْمَةُ السَّلْجَمِ
(أَنْظِرْ *Grippedius brassicae*).

fin weevil (*Rhylobius abietis*)
سُرْمَةُ التَّنُوبِ
(أَنْظِرْ *Rhylobius abietis*).

grain weevil (*Calandra granaria*)
سُرْمَةُ الْبِحْطَةِ
(أَنْظِرْ *Calandra granaria*).

granary-weevil (*Sitophilus granarius*)
سُرْمَةُ الْحَبُوبِ • سُرْمَةُ الْمَخَارِزِ
(حَمْرَةٌ مِنَ السُّوسِيَّاتِ تُسَمَّى الْحَبُوبِ الْمَخْرُوعَةِ).

haricot-bean weevil (*Bruchus obtectus*)
سُرْمَةُ الْفَاصُولِيَّةِ
(أَنْظِرْ *Bruchus obtectus*).

lucerne weevil (*Phytonomus variabilis*)
حَنْفَسَاءُ الْبُضِيضَةِ
(أَنْظِرْ *Phytonomus variabilis*).

pea weevil (*Apion pisi or Bruchus pisi*)
سُرْمَةُ السِّيَّةِ
(حَمْرَةٌ مِنَ فَصِيلَةِ السُّوسِيَّاتِ تَضُرُّ بِالسِّيَّةِ).

rice weevil (*Calandra oryzae*)
سُرْمَةُ الْأُرْزِ
(أَنْظِرْ *Calandra oryzae*).

trefoil weevil
حَنْفَسَاءُ الْبُضِيضَةِ
(أَنْظِرْ *Colaspidea atra*).

vetch weevil (*Bruchus nubibus*)
سُرْمَةُ الْبُجْبَانِ
(أَنْظِرْ *Bruchus nubibus*).

vine weevil (*Otiorrhynchus sulcatus*)
قَائِلِمَةٌ الْفَرَاتِيَّةِ
(أَنْظِرْ *Otiorrhynchus sulcatus*).

weigela (*Weigela*)
وَيْغِيَلَةٌ
(أَنْظِرْ *Weigela*).

artesian well
بُئْرٌ مَقْفِيْرَةٌ • بُئْرٌ أَرْتُوِيَايِيَّةٌ
(الْبَائِيَّةُ مَعْرِيَّةٌ حَامِيَّةٌ • وَهِيَ بُئْرٌ تَخْفَرُ بِالْمَعْتَبِ الْبُرْجَانِيَّاتِ فَيُضْجَرُ مَلَأُهَا فَوْقَ الْأَرْضِ).

well-balanced diet
غَدَاةٌ حَيْدُ التَّوَاوُنِ
(مِنْ حَيْثُ اكْتِسَابُ الْمَوَادِّ الْمَغْذِيَّةِ الْمُنْرُوبَةِ فِيهَا).

well cress; well grass
حَرْفٌ • قُرْمَةٌ الْعَيْنِ
(أَنْظِرْ *watercress*).

Wellingtonia
جِبَارَةٌ • سَكُوِيَّةٌ
(أَنْظِرْ *Sequoia*).

Welsh medlar
زَعْرُورٌ
(أَنْظِرْ *azarole*).

Welsh onion (*Allium fistulosum*)
ثُومٌ قَسْبِيٌّ
(أَنْظِرْ *onion "Welsh"*).

Welton begonia (*Begonia weltoniensis*)
بَغُونِيَّةٌ وَطَلُونٌ
(أَنْظِرْ *Begonia*).

Western azalea (*Rhododendron occidentale*)
وَرْدِيَّةٌ قَرِيْبِيَّةٌ
(جَنِيَّةٌ تَزِيْنُ شُبُلَةَ مِنَ الْخَلْطِيَّاتِ • أَنْظِرْ *Rhododendron*).

Western fir
تُنُوبٌ دُوغْلَاسِ
(أَنْظِرْ *Douglas fir*).

Western plane (*Platanus occidentalis*)
دَلْبٌ غَرْبِيٌّ
(أَنْظِرْ *platan*).

West Indian arrowroot (*Maranta arundinacea*)
مَرَّطَةٌ قَسْبِيَّةٌ
(أَنْظِرْ *Maranta*).

West Indian cedar (*Cedrela odorata*)
أَرْدِيْزٌ عَيْطَرِيٌّ • أَكَاكِبُو كَاوَبٌ
(أَنْظِرْ *Cedrela*).

wet climate
مَنَاخٌ رَطْبٌ • مَنَاخٌ مَطِيْرٌ
مَنَاخٌ رَطْبٌ جَابَفٌ

wet-dry climate
مَنَاخٌ رَطْبٌ جَابَفٌ

weigela
وَيْغِيَلَةٌ
(بِاسْمِ طَيْبِ الْمَسَامِي • جَنِيَّةٌ تَزِيْنُ مِنَ الْخَلْطِيَّاتِ أَوْ الْبَسَائِيَّاتِ أَرْعَاهَا جَرِيَّةُ التَّكَلِّ فِي عَتَائِدِ وَرْدِيَّةٍ أَوْ حَمْرَةٍ أَوْ بِبِشَاءِ مَحْمُولَةٍ عَلَى أَصْحَابِ مَتَدَلِيَّةٍ).

weighbridge
جِسْرٌ قِيَانٌ
(قِيَانٌ ذُو مَسْحَاةٍ مَعَ أَرْضِ الطَّرِيقِ لَوْزَنِ الْعَرَبِيَّاتِ مَعَ حَمُولَتِهَا).

weighing machine
مِيزَانٌ • آلَةٌ وَزْنٌ
مِيزَانٌ اللَّيْنِ • مِيزَانٌ اللَّيْنِ
(مِيزَانٌ خَاصٌ يُوَزَنُ بِهِ اللَّيْنُ).

weight
وَزْنٌ
متوسط الوزن
وَسَطٌ مُمَثِّلٌ
(أَنْظِرْ "weighted" mean).

weighted mean
وَسَطٌ مُمَثِّلٌ
(أَنْظِرْ "weighted" mean).

weights
أُوزَانٌ
(بِإِسْمَائِهَا الْمَقَابِيْسُ وَالْمَكَابِيْلُ).

Well's disease; canine typhus
تَيْفُوسُ الْكِلَابِ
(مَرَضٌ يَبْغِيْبُ بَعْضَ الْحَيَوَانَاتِ وَقَدْ يَبْغِيْبُ الْإِنْسَانَ مِنْهُ فِي الْكِلَابِ وَالْإِنْسَانَ كَاتِمَاتٍ مَجْهَرِيَّةٍ إِسْمُهَا الْعِلْمِيُّ *Leptospira canicola*).

weir
سَدٌّ • مَسْأَةٌ
(أَنْظِرْ *barrage*).

weld; wold or woad; dyer's weed
بَيْضَاءٌ • إِيْلِيْخٌ
(الْقَامُوسُ وَالْمَقْرَدَاتُ • بَنَاتٌ عَنِي مِيسِي مِنَ الْفَصِيلَةِ الْبَيْضِيَّةِ).

well
بُئْرٌ • دَرَكِيَّةٌ • جَبٌّ • قَلْبِيْبٌ • جَفْرٌ
(الْبَحْرُ • حَفْرَةٌ عَمِيقَةٌ تَخْفَرُ فِي الْأَرْضِ لِجَمْعِ الْمَاءِ فِيهَا وَيُنْقَلُ مِنْهَا لِلشَّرْبِ أَوْ لِلشُّبَابِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ. وَكَثِيرًا مَا تَحْمُوطُ الْأَبَادُ بِجِدْرَانٍ مِنْ حَجَرٍ).

wet climate
مَنَاخٌ رَطْبٌ • مَنَاخٌ مَطِيْرٌ

wet-dry climate
مَنَاخٌ رَطْبٌ جَابَفٌ

wet-dry climate
مَنَاخٌ رَطْبٌ جَابَفٌ

weir
جِسْرٌ قِيَانٌ
(قِيَانٌ ذُو مَسْحَاةٍ مَعَ أَرْضِ الطَّرِيقِ لَوْزَنِ الْعَرَبِيَّاتِ مَعَ حَمُولَتِهَا).

well-balanced diet
غَدَاةٌ حَيْدُ التَّوَاوُنِ
(مِنْ حَيْثُ اكْتِسَابُ الْمَوَادِّ الْمَغْذِيَّةِ الْمُنْرُوبَةِ فِيهَا).

well cress; well grass
حَرْفٌ • قُرْمَةٌ الْعَيْنِ
(أَنْظِرْ *watercress*).

Wellingtonia
جِبَارَةٌ • سَكُوِيَّةٌ
(أَنْظِرْ *Sequoia*).

Welsh medlar
زَعْرُورٌ
(أَنْظِرْ *azarole*).

Welsh onion (*Allium fistulosum*)
ثُومٌ قَسْبِيٌّ
(أَنْظِرْ *onion "Welsh"*).

Welton begonia (*Begonia weltoniensis*)
بَغُونِيَّةٌ وَطَلُونٌ
(أَنْظِرْ *Begonia*).

Western azalea (*Rhododendron occidentale*)
وَرْدِيَّةٌ قَرِيْبِيَّةٌ
(جَنِيَّةٌ تَزِيْنُ شُبُلَةَ مِنَ الْخَلْطِيَّاتِ • أَنْظِرْ *Rhododendron*).

Western fir
تُنُوبٌ دُوغْلَاسِ
(أَنْظِرْ *Douglas fir*).

Western plane (*Platanus occidentalis*)
دَلْبٌ غَرْبِيٌّ
(أَنْظِرْ *platan*).

West Indian arrowroot (*Maranta arundinacea*)
مَرَّطَةٌ قَسْبِيَّةٌ
(أَنْظِرْ *Maranta*).

West Indian cedar (*Cedrela odorata*)
أَرْدِيْزٌ عَيْطَرِيٌّ • أَكَاكِبُو كَاوَبٌ
(أَنْظِرْ *Cedrela*).

wet climate
مَنَاخٌ رَطْبٌ • مَنَاخٌ مَطِيْرٌ

wet-dry climate
مَنَاخٌ رَطْبٌ جَابَفٌ

wharf rat (*Mus decumanus*)
جرذ الكنايب أو السراجيضي
(Mus) (أنظر)

wheat (*Triticum vulgare*)
حنطة • قمح • بر • طعام
(ومن الأسماء الصحيحة القوم والنوم كانا يطلقان على الحنطة وعلى القوم المعروف • وجمع الحنطة حنط - والحناط بالهمزة - وحرفه الحنطة • جنس نباتات حنطة زراعية من فصيلة النجيليات فيها أهم الأنواع النباتية الغذائية).

wheat aphid
قمل الحنطة • قملة الحنطة
(aphid) (أنظر)

wheat beetle
خنفساء الحنطة
(corn beetle) (أنظر)

wheat bran; bran
نخال الحنطة
(النبيذ جرداء) حنطة جرداء
(أو عارية التي جوبها عارية خلافاً للمكسبة).

wheat cecidomyiid; wheat midge
ذباب الحنطة (*Cecidomyia tritici*)
(من فصيلة الطياريات ورتبة ذوات الجناحين تنفس برقانها من بيوضها تنمسا الذبابية على أزهار الحنطة فتلف ساقها).

wheat fly; wheat midge
ذباب الحنطة
(wheat cecidomyiid) (أنظر)

wheat grass
نجيل • عكروش
(نبات عشبي علفي من النجيليات).

wheat grass
نجيل • عكروش
(نجيل من جنس *Agropyrum repens*) (أنظر)

wheat middlings
نخريش الحنطة
(مزيج من جمرات الحنطة ونخالها تُعلمها الماشية).

wheat midge
ذباب الحنطة
(ذباب صغيرة من ذوات الجناحين تطلق في انكلترا وأمريكا على نوع اسمه العلمي *Diplosis tritici* كما تطلق على أنواع أخرى - أنظر wheat cecidomyiid).

wheat mildew
إرمداد الحنطة
(حنطة سببة)

soft wheat (*Triticum sativum*)
حنطة لينة
(نوع من صروب أوربة وصروب بلادنا التي من أصل أوروبي).

two-grained wheat
حنطة ثنوية
(emmer wheat) (أنظر)

wheat red dog
علف الدقيق الأسر
(علف للماشية غني بالبروتين يتألف من نخالة الدقيقية والتعيق).

wheat rust
صدأ الحنطة • سُقران الحنطة
(مرض يسبب الحنطة سببه فطر مجهري اسمه العلمي *Puccinia graminis* - أنظر rust).

wheat smut
سواد الحنطة
(سببه الفطر المسى *Cladosporium herbarum* وهو يكثر في البلاد الرطبة - أنظر smut).

wheat stem sawfly (*Cephus pygmaeus*)
ذئبوق موق الحنطة
(ذئبوق الحنطة البشادي في مصر • حشرة من غشائيات الأجنحة تحفر موق الحنطة).

wheat straw
قش الحنطة
(تطعمه المواشي جافاً ويترش في حظائر الماشية).

wheat-torn
قش الحنطة
(أنظر *Tylenchus tritici*)

wheat-worm
دولاب • عجلة
(ح دوالب وتعمل ويوجد وأعجال - أداة مستديرة تدور حول مركزها فتعي - للعربة أن تسير ولأنة أن تقل حركتها).

wheel
دولاب • عجلة
(ح دولاب وتعمل ويوجد وأعجال - أداة مستديرة تدور حول مركزها فتعي - للعربة أن تسير ولأنة أن تقل حركتها).

wheel grinding wheel
دحى
(ح أرخاء وأرجحة - حجر الطحن).

wheel hydraulic wheel
ناعور • ناعورة
(أنظر waterwheel)

wheel animalcules
دورات • دُولَابِيَّات
(Rotifera) (أنظر)

wheelbarrow; burrow
نقالة
(عجلة يدوية).

wheeled tractor
جرار دوجلات
(جرار ذو عجلات) (أنظر tractor)

wheel plough (or plow)
مخراش ذو عجلة
(plough) (أنظر)

whey
مصل • مصالة
(الماء الذي يخرج من اللبن السخّر في صناعة الجبن).

whim
مدورة
(مدار في الشام - أداة تدبرها الدواب فتسلك آلات ثابتة أو ترفع قلاماً).

whin: gorse (*Ulex europaeus*)
جولق
(Ulex) (أنظر)

whinchat
قلبي
(طائر سُرد من الحيوانات المشرومات المتأثر بنش أثمار الجولق غالباً - وتطلق اللفظة على عدة أنواع من الطيور البرية من جنس Saxicola وغيره).

whinny; neigh
صهيل • صييح
(الأول صوت الخيل والثاني صوت البغال).

whip
سوط
(ح أواط وبياط - أداة مركبة من حبل ومقبض - أو من سير ومقبض يستعملها المائق في حث الخيل على السير).

whip (Sylv.)
الشجرة السوط
(المصطاح - شجرة كبيرة ونخلة من أشجار الثلثة الكلسا - وحده الشجرة سوط رؤوس الأشجار المجاورة - ولا تُسَد من أشجار المستقبل المرغوب فيها).

whip grafting; tongue grafting
تطعيم إنكليزي • تطعيم سوطي
أو إسائي
(من أشكال التطعيم بالحق).

whipping
نضرب • مزج • حقق

whippletree
ميزان
(أنظر swingletree)

whipworm (*Trichocephalus dispar*)
شلاثة
(دودة من السلكيات تطفئ على اسما).

white artemisia (*Artemisia alba*)
أرطاميا بيضاء • عيتران أبيض
(Artemisia) (أنظر)

white ash (*Fraxinus alba*)
مزان أبيض
(Fraxinus) (أنظر)

white asp; white poplar
شور أبيض
(Populus alba) (أنظر)

white asphodel (*Asphodelus alba*)
بروق أبيض
(Asphodelus) (أنظر)

white aubergine (*Solanum ovigerum*)
معد بيضي • بادليجان أبيض
(nightshade) (أنظر)

white bay (*Magnolia glauca*)
معتولية عطرية
(Magnolia) (أنظر)

whitebeam tree (*Pyrus aria or Sorbus aria*)
شيرة آرية
(أنظر beam tree وللثالثة أيضاً راجع الاسم العلمي *Sorbus aria*).

white beet; churd (*Beta vulgaris*)
يلق
(أنظر "white" beet)

white birch (*Betula alba*)
بتولا بيضاء أو فضية
(أنظر الاسم العلمي).

white blood cells; leucocytes
كُرْبِيَّات - كُرْبِيَّات الدم البيضاء

white bryony (*Bryonia alba or B. dioica*)
فايبرا - فايبرا بيضاء • الكرمة البيضاء
(Bryonia alba) (أنظر)

white butterfly
فراشة بيضاء
(فراشة كبيرة تتسلي برقانها بأوراق الخضرة والبقول منها فراشة الكرب *Pieris brassicae* وفراشة السلف *Pieris napi*)

white artemisia (*Artemisia alba*)
أرطاميا بيضاء • عيتران أبيض
(Artemisia) (أنظر)

white archangel (*Lamium album*)
لايون أبيض • قرص كاذب
(Lamium) (أنظر)

whirligig-beetle (*Gyrinus*)
عومة دوامة • دوامة
(فقسا دوامة اجزاء - حشرة سائية من سفدات الأجنحة وصيلة اللوامات Gyrinidae تتعاقد جماعات يعمن ويرمسن على الماء دوائر كباراً تتفاطم).

whirlwind; devil duster
دوامة هوائية • دوامة
(مسيرة • سُكِر انكليزي يصنع من الحبوب كعب الشير والخرطال والشيلم).

whiskey; whisky
ويسكي
(مسيرة • سُكِر انكليزي يصنع من الحبوب كعب الشير والخرطال والشيلم).

white (n.)
(1) بياض • لون أبيض
(2) آخ أو ذلال أبيض

white acacia
سنت أبيض
(Acacia albidia) (أنظر)

white Actaea (*Actaea alba*)
أقطبة بيضاء
(Actaea) (أنظر)

white agaric (*Agaricus albus*)
غاريقون
(جنس فطور من فصيلة الغاريقونيات).

white amaranth (*Amaranthus albus*)
قطينة بيضاء
(Amaranthus) (أنظر)

white amaryllis (*Amaryllis candida*)
أماريليس بيضاء
(Amaryllis) (أنظر)

white ant; termite (Termites)
نملة بيضاء • أفة
(حشرة من الفصيلة الأرضية ورتبة تساوية الأجنحة Isoptera).

large white ants (*Ancanthotermes buxum*)
النمل الأبيض الكبير
(Ancanthotermes buxum) (أنظر)

white butterfly
فراشة بيضاء
(فراشة كبيرة تتسلي برقانها بأوراق الخضرة والبقول منها فراشة الكرب *Pieris brassicae* وفراشة السلف *Pieris napi*)

white archangel (*Lamium album*)
لايون أبيض • قرص كاذب
(Lamium) (أنظر)

white archangel (*Lamium album*)
لايون أبيض • قرص كاذب
(Lamium) (أنظر)

white spruce (*Picea alba*)
وايتشيحة بيضاء
(أُنظر
Picea)

white stocking (of horse)
تجصيل (بياض أي شعرات بيض في قوائم الفرس قَلَتْ أو كثرت فالفرس مُتَجَسِّلٌ white-footed. ومن أنواعه ما يلي :)

white oak (*Quercus alba*)
بلوط أبيض
(شجر حرجي من الفصيلة الزانية أو قُلّ البلوطية Fagaceae يتصل خصه تجارياً بكترة خاصة في بلاد الشفن)

white oolite
سُرِّيَّة بيضاء
(أُنظر
oolite)

white pine (*Pinus montana*)
صنوبر جبلي
(يطلق على عدة أنواع من الصنوبر منها هذا النوع - أُنظر pine).

white poplar
حَوْد أبيض
(أُنظر
Populus alba)

white potato; Irish or common potato (*Solanum tuberosum*)
بطاطس - بطاطا
(أُنظر
potato)

white root-rot
تَعَفُّن الجذور الأبيض
(تفكُّن يصيب جذور أشجار الفواكه سببه مُنظَر مجهول اسمه العلمي Dematophora necatrix).

white rose (*Rosa alba*)
وَرْد أبيض
(أُنظر
rose)

white rot
تَعَفُّن أبيض
(عفن فطري يصيب البصل والثوم والكراث وغيرها فتدبل وتموت من أعلى إلى أسفل سببه فطور قلبية السيجة اسمها العلمي Sclerotium cepivorum).

white stork (*Ciconia alba*)
نَقْلَق أبيض
(أُنظر
Ciconia)

white sweet clover (*Melilotus alba*)
حَدَقوق أبيض
(أُنظر
melilot)

white sandalwood (*Santalum album*)
صَنْدَل أبيض
(أُنظر الاسم العلمي).

white sedum (*Sedum album*)
سَمِي المائِم الأبيض
(أُنظر
orpine)

white tree (*Melaleuca leucadendron*)
بَلْعَاء مَيْسِيَّة
(شجرة من الأبيات يستخرج منها القومبول المستعمل في الطب ، وفي مادة الاسم العلمي ذَكَرَ لعدة أنواع من البَلْعَاء).

white lily (*Lilium candidum*)
ذُبُق أبيض - سَوَسَن أَزَاد أو أبيض
(أُنظر الاسم العلمي - وقد يطلق الاسم على الزنبقة البيضاء من جنس Crinum).

white lime; white linden (*Tilia tomentosa*)
ذَبْرَقُون رَظِيْب
(شجر حرجي ميل عرسي الشكل يُرْعَج للترين).

white line
حَايِيَّة
(وهي حاجيتان ، عن يمين الشك وشماله في حافر الفرس - أُنظر hoof).

white-line crack
إِنْبِيْدَاغ الحَايِيَّة
(أُنظر
sand-crack)

white lotus-of-Egypt (*Nymphaea lotus*)
نَيْلَوْر أو نَيْلَوْر أبيض
(أُنظر
Nymphaea)

white lupine (*Lupinus alba*)
لُرْمَس أبيض
(نبات عشب حولي يُرْعَج أحيانا لتحسين التربة في آسيا وأوربية أُنظر أنواع الترمس ومزبداً من المعلومات عنه في مادة lupin).

white maple; silver maple (*Acer saccharinum*)
قَيْب سَكْرِي
(يُزْرَع لأزهاره القبيحة - أُنظر Acer).

white melilot (*Melilotus alba*)
حَدَقوق أبيض
(أُنظر
melilot)

white mulberry (*Morus alba*)
ثَوْد أبيض
(أُنظر
mulberry tree)

white mustard (*Sinapis alba* or *Brassica alba*)
خَرْدَل أبيض
(أُنظر
mustard)

white neuphar (*Nymphaea lotus alba*)
نَيْلَوْر أبيض وضري -
عَرَايِس الثَّلِيل - بَشْتِيْن - لُوَطْس
(كثير في النيل ، وله جذور يؤكل - أُنظر neuphar).

white neuphar (*Nymphaea lotus alba*)
نَيْلَوْر أبيض وضري -
عَرَايِس الثَّلِيل - بَشْتِيْن - لُوَطْس
(كثير في النيل ، وله جذور يؤكل - أُنظر neuphar).

white neuphar (*Nymphaea lotus alba*)
نَيْلَوْر أبيض وضري -
عَرَايِس الثَّلِيل - بَشْتِيْن - لُوَطْس
(كثير في النيل ، وله جذور يؤكل - أُنظر neuphar).

white neuphar (*Nymphaea lotus alba*)
نَيْلَوْر أبيض وضري -
عَرَايِس الثَّلِيل - بَشْتِيْن - لُوَطْس
(كثير في النيل ، وله جذور يؤكل - أُنظر neuphar).

white neuphar (*Nymphaea lotus alba*)
نَيْلَوْر أبيض وضري -
عَرَايِس الثَّلِيل - بَشْتِيْن - لُوَطْس
(كثير في النيل ، وله جذور يؤكل - أُنظر neuphar).

white neuphar (*Nymphaea lotus alba*)
نَيْلَوْر أبيض وضري -
عَرَايِس الثَّلِيل - بَشْتِيْن - لُوَطْس
(كثير في النيل ، وله جذور يؤكل - أُنظر neuphar).

white neuphar (*Nymphaea lotus alba*)
نَيْلَوْر أبيض وضري -
عَرَايِس الثَّلِيل - بَشْتِيْن - لُوَطْس
(كثير في النيل ، وله جذور يؤكل - أُنظر neuphar).

whitefoot
تَحْجِيل (بياض في شعر قائمة الفرس بين الحافير والثنية - أُنظر white stocking).

white frost
صَبْر فِضِّي - نَدَى فِضِّي
(hoarfrost
أُنظر)

white garlic (*Allium neapolitanum*)
تُوم أبيض
(أُنظر
Allium)

white goosefoot
رِجَلُ الإوْدَة السِّبْغَاء -
رُكْبُ الجَدَل
(أُنظر
Chenopodium album)

white grub
الدَّوْدَة السِّبْغَاء -
الدَّوْدَة الشَّرْكِيَّة
(يرفاعة الحشرة التي سببها هذا الاسم اجترأء - أُنظر cockchafer).

white heart cherry
بَيْغَاذُو
(أُنظر
bigarreau)

white heath (*Erica arborea*)
خَلْجِج شَجْرِي
(أُنظر
Erica)

white hellebore (*Veratrum album*)
خَرَبِق أبيض
(نبات طبي من الفصيلة السودنجابية).

white henbane (*Hyoscyamus albus*)
بَجَج أبيض
(أُنظر
Hyoscyamus)

white hickory (*Carya alba*)
سَبْوِيَّة بيضاء
(أُنظر
Carya)

white jasmine (*Jasminum suaveolens*)
يَاسْمِين عَطِر
(زهره أبيض عطر - أُنظر Jasminum).

white leaf; white poplar
حَوْد أبيض
(أُنظر
Populus alba)

currant bush
أَسْظَر (شرب من الكشمش ذو ثمار عنية بيضاء - أُنظر currant bush).

white cypress; bald cypress (*Taxodium distichum*)
مَقْسُوْدِيُون ذُو
سَرَفِيْن
(أُنظر الاسم العلمي).

white daisy; ox-eye daisy
أُوْلُوِيَّة بيضاء
(ox-eye
أُنظر)

white dead-nettle (*Lamium album*)
لَايْمِيُون أَيْبَس - قُرَاصِي كَاذِب
(نبات عشب مُتَمَرُّ أزهاره بيضاء - أُنظر Lamium).

white dittany (*Dictamnus alba*)
دُرَيْدَار مَعْرُوف أو أَيْبَس
(أُنظر
Dictamnus)

white elm (*Ulmus americana*)
بُوقِيصَا امْرِيكِيَّة
(شجر تزيين جميل ميل من البوفيسيات Ulmaceae - أُنظر elm).

white eucalyptus (*Eucalyptus leucoxylon*)
أُو كَالْبِتُّوس أَيْبَس
(أُنظر
Eucalyptus)

white-face
سَايِلَة
(بياض الجبهة في الفرس وبعض الماشية).

white fir (*Abies grandis*)
تُتُوب أبيض - تُتُوب بَارِيْق
(أُنظر
Abies)

white-flowered gourd
قُرْعُ التَّرِيْن -
ذُبْسَاء
(أُنظر
calabash)

white-flowered jasmine
يَاسْمِين مَعْرُوف أو شَائِع
(أُنظر
Jasminum officinale)

white flower peony (*Paeonia albiflora*)
فَاوَايَا مَيْسِيَّة - فَاوَايَا بَيْضَاء
الرَّهْر

white-flowered gourd
قُرْعُ التَّرِيْن -
ذُبْسَاء
(أُنظر
calabash)

white-flowered gourd
قُرْعُ التَّرِيْن -
ذُبْسَاء
(أُنظر
calabash)

white-flowered gourd
قُرْعُ التَّرِيْن -
ذُبْسَاء
(أُنظر
calabash)

white-flowered gourd
قُرْعُ التَّرِيْن -
ذُبْسَاء
(أُنظر
calabash)

white-flowered gourd
قُرْعُ التَّرِيْن -
ذُبْسَاء
(أُنظر
calabash)

white campion (*Lychnis alba*)
لُخْنِيْس أبيض الزَّهْر
(زهرة شجول أو مُتَمَرُّ من الفصيلة القرنفلية أزهاره بيضاء - عطلة تتفتح مساء).

white cedar
(١) سُرِّي كُرْدِي -
أُرْد أبيض
(اسمه العلمي Chamaecyparis sphaeroidea - فراجمه).

white cedar
(٢) لِبَادُن غَرْبِي أو أُنْف
(اسمه العلمي Libocedrus decurrens - فراجمه).

white clover (*Trifolium repens*)
نَقْل أَيْبَس أو زَايِف
(عشب مُتَمَرُّ جيِّد للرعي - أُنظر trefoil).

white coal
قُوَّة الشَّلَالَات
(الما، الساقط كصندر لتوليد القدرة).

white cockle
لُخْنِيْس أبيض
(أُنظر
white campion)

white coltsfoot (*Tussilago nivea*)
سَيْبِيَّة السَّالِ السِّبْغَاء
(أُنظر
coltsfoot)

white corpuscles; leucocytes
كُرَيَّات دَم بَيْضَاء - كُرَيَّات
مُحَايِل بَيْضَاء
(المحاصيل التي تنفذ لونها عند التلنج كالقمح والشعر والشوفان والخرطال وسواها).

white coxcomb (*Amaranthus albus*)
قَطِيْعَة بَيْضَاء
(أُنظر
Amaranthus)

white crops
مُحَايِل بَيْضَاء
(المحاصيل التي تنفذ لونها عند التلنج كالقمح والشعر والشوفان والخرطال وسواها).

white-cup; white-cup flower
بِرَبْرَبِيَّة
نَيْجَلَة أو دَشِيْقَة
(أُنظر
Nierembergia)

white-cup; white-cup flower
بِرَبْرَبِيَّة
نَيْجَلَة أو دَشِيْقَة
(أُنظر
Nierembergia)

white-cup; white-cup flower
بِرَبْرَبِيَّة
نَيْجَلَة أو دَشِيْقَة
(أُنظر
Nierembergia)

white-cup; white-cup flower
بِرَبْرَبِيَّة
نَيْجَلَة أو دَشِيْقَة
(أُنظر
Nierembergia)

white-cup; white-cup flower
بِرَبْرَبِيَّة
نَيْجَلَة أو دَشِيْقَة
(أُنظر
Nierembergia)

white-cup; white-cup flower
بِرَبْرَبِيَّة
نَيْجَلَة أو دَشِيْقَة
(أُنظر
Nierembergia)

white currant (*Ribes sativum*)
رِكْشِيْس أبيض

white trumpet lily; Easter lily
(*Lilium longiflorum*)
الزهر الطويل (أنظر)

(من اسم أحد الأعلام، جنس نباتات تُزرع لزهورها)

white vine (*Clematis vitalba*)
فلجان الشياح (أنظر الاسم العلمي)

Whitlavia grandiflora
وتلاوية كبيرة الزهر

white vitriol
زجاج أبيض (وهو كبريتات النحاسين أي الزنك المتيئة تستخدم للتطهير وفي تثبيت الصباغ)

whizzer
أزازة • آلة طارد مر كزي (كانت تستخدم لتجفيف متل)

white walnut (*Juglans cinerea*)
جوز أبيض أو أرمه (أنظر الاسم العلمي)

whole milk
حليب (لبن) كامل اللبم

white water-lily (*Nymphaea alba*)
تيلوفر أبيض (أنظر)

wholesale (n.)
بيع بالجملة (adj.)

white weed (*Chrysanthemum leucanthemum*)
أقحوان الشرج (ox-eye daisy) (أنظر)

wholesale butcher
قصاب بالجملة

white willow (*Salix alba*)
صفصاف أبيض (willow) (أنظر)

wholesale price
يسر البيع بالجملة

white wine
صهيهه (خمر من أصناف العنب المسكرة أو المخففة بالتون • أنظر wine)

wholesaler
بائع الجملة

white winter truffle (*Tuber hiemale*)
كَمْ أبيض شتوي (أنظر)

wholesome aconite (*Aconitum anthora*)
أندلة • جذوار أندلي (المفردات - أنظر Aconitum)

whitewood (Sylv.)
(1) خشب أبيض (2) شجرة الخشب الأبيض (تطلق الانكليزية على عدة أنواع من الشجر ذات الخشب الأبيض منها شجرة التوليب أو شجرة الزنبق الأمريكية *Liriodendron tulipifera* والتريفون الرغب *Tilia tomentosa* وغيرهما)

whole wheat flour
دقيق قمح كامل (يحوي جميع محتويات القمح بسيا الطبيعية)

whorl (Bot.)
كوكب • دوائر (جملة أعضاء متشابهة كالأضغاص أو الأزهار أو الأوراق أو الاجزاء الزهرية تتخطف حول محور)

whorled verticillate
كوكبي • دواربي (ما كان على شكل دوائر)

whorlflower (*Morina longifolia*)
مؤزينة طولنة الزهر (وهو من الفصيلة الأسيانية - Dipsaca)

whorled verticillate
كوكبي • دواربي (ما كان على شكل دوائر)

whortleberry (*Vaccinium myrtillus*)
أوسه • عنب الثوب (أنظر)

whorlflower (*Morina longifolia*)
مؤزينة طولنة الزهر (وهو من الفصيلة الأسيانية - Dipsaca)

whitewash
أبيض (تطلق الانكليزية على عدة أنواع من الحجر ذات الخشب الأبيض منها شجرة التوليب أو شجرة الزنبق الأمريكية *Liriodendron tulipifera* والتريفون الرغب *Tilia tomentosa* وغيرهما)

whorlflower (*Morina longifolia*)
مؤزينة طولنة الزهر (وهو من الفصيلة الأسيانية - Dipsaca)

whitewash
أبيض (تطلق الانكليزية على عدة أنواع من الحجر ذات الخشب الأبيض منها شجرة التوليب أو شجرة الزنبق الأمريكية *Liriodendron tulipifera* والتريفون الرغب *Tilia tomentosa* وغيرهما)

whorlflower (*Morina longifolia*)
مؤزينة طولنة الزهر (وهو من الفصيلة الأسيانية - Dipsaca)

whitewash
أبيض (تطلق الانكليزية على عدة أنواع من الحجر ذات الخشب الأبيض منها شجرة التوليب أو شجرة الزنبق الأمريكية *Liriodendron tulipifera* والتريفون الرغب *Tilia tomentosa* وغيرهما)

whorlflower (*Morina longifolia*)
مؤزينة طولنة الزهر (وهو من الفصيلة الأسيانية - Dipsaca)

Whitlavia
وتلاوية

wicket
خوخة • بويرب

wicky: sheep laurel
(lambkill kalmia) (أنظر)

widow flower (*Scabiosa atropurpurea*)
إسكيويزة بستانية (زهو عشي حوتي من الفصيلة الأسيانية يزرع لأزهاره العطرة)

Wigandia
(من اسم أحد الأعلام، جنس زهر من الفصيلة الجنجيفية)

Wigandia macrophylla; macrophyllous Wigandia
ويغنديية كبيرة الوردق

wild (Zool.)
(1) بري • غير مدجن (2) غير مزروع • بري (Bot.)

wild amaranth (*Amaranthus blitum*)
قطيفة يانمة • بقلة يانمة • عريية (Amaranthus) (أنظر)

wild anemone (*Anemone sylvestris*)
شقاو بري (Anemone) (أنظر)

wild apple tree (*Malus acerba*)
تفاح بري (apple tree) (أنظر)

wild apricot
مشمش أمريكة • شجرة الأندلس (أنظر)

wild asparagus (*Asparagus acutifolius*)
هليون حاد الوردق (هليون بري يتقلونه - أنظر Asparagus)

wild ass
جماز وحشي (تطلق على أنواع كثيرة مثل الفراء *Equus onager* والأخضر *Equus hemionus* وحماد الزرد وغيرهما)

wild boar (*Sus scrofa*)
زوت • عفر • خنزير بري (جنس حيوان من فصيلة الخنازير شبه تتحد الخنازير الأهلية)

wild brier; egantine
ورد بري • رشرب (egantine) (أنظر)

wild camomile (*Matricaria chamomilla*)
بابونج معروف (Matricaria) (أنظر)

wild carrot (*Daucus carota*)
جزر (carrot) (أنظر)

wild celery
كلوبة لولية • كرفس بري (Anthrax spiralis) (أنظر) ويطلق الكرفس البري أيضاً على نبات آخر من جنس سيرنيون (*Smyrnium*)

wild cherry (*Cerasus avium*)
كرز الطيور (منه ضروب السكر الحلو • أنظر Cerasus)

wild chicory (*Cichorium intybus*)
جندبا بري (تنتجها الطبيعة وتزرع، وهي معمرة)

wild cucumber vine (*Echinocystis lobata*)
أينوتوسطيس • منائية مقصصة (نبات عشي حوتي سريع النمو من الفصيلة الفرعية يزرع للتزين)

wild duck (*Anas boschas or A. boschas*)
بط وحشي • بركن • خضاري (duck "wild") (أنظر)

wildfire
للمة نارية (تقع سُطري يُمبب أوراق النج والغبوا)

wild flooding
سقي بالغمر

wild flower
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild goose (*Anser segetum*)
وُزة بريية (أنظر)

wildgoose; Tartary buckwheat
جنطة سوداء متزينة (اسمها العلمي *Fagopyrum tataricum*)

wild guelder-rose (*Viburnum opulus sterilis*)
كرة الثلج • حمان الماء (snow-ball tree) (أنظر)

wild horseradish (*Cochlearia armoracia*)
فجل الثعلب • حردل الألمان (horseradish "wild") (أنظر)

wild hyacinth (*Scilla nutans*)
عُصل مُنحن (Scilla) (أنظر)

wilding (Sylv.)
قرمة بريية (قرمة قوية طبيعية • خلافاً لقرمة قوية تنتج في المثل • تستعمل في مفرس حرجي)

wild iris (*Iris versicolor*)
سوسن بري • سوسن كثير الألوان (Iris) (أنظر)

wild leek (*Allium ursinum*)
ثوم الأذبية (وتطلق على أنواع أخرى من جنس الثوم • أنظر Allium)

wildlife
الحيوانات البرية

wild lilac
سياتوس • ليلك بري (جنسية تزين من جنس سياتوس *Ceanothus*)

wild liquorice
نحيلة • أبروس (نبات من فصيلة القربيات اسمه العلمي *Abrus precatorius* تستعمل بزوره حياً للمساج ولها استعمال طبي)

wild mint (*Mentha sylvestris*)
نَمَنع بري • طفراء • طليمة (المفردات • نبت برياً في الأماكن الرطبة • أنظر mint)

wild mustard; charlock (*Sinapis arvensis or Brassica sinapis-trum*)
حردل العقول • حردل بري • حردل • لسان (أنظر *Sinapis arvensis*)

wild myrtle
أس بري (Ruscus) (أنظر)

wild narcissus (*Narcissus pseudonarcissus*)
نرجس بري • نرجس كاذب (Narcissus) (أنظر)

wild nard (*Asarum europaeum*)
أسادون • ناردين بري (المفردات • عبة معمرة طيبة من فصيلة الزرداندييات *Aristolochiaceae*)

wild oat (*Avena fatua*)
حردال بري (نبات عشي حولي علفي من التعليلات وتطلق الانكليزية على نوع آخر من التعليلات من جنس Bromus والأخر من التعليلات اسمه العلمي *Uvularia sessilifolia*)

wild orchid
سحلب • خض الثعلب • خض الكلب • قائل أينه (أنظر)

wild palm (*Phoenix sylvestris*)
نخل حرجي (أنظر)

wild pansy (*Viola tricolor*)
بنفسج بري (زهو عشي ممر طول منه البنفسج البستاني *V. tricolor hortensis*)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild rose
زهر بري (أي نبات زهري ينمو برياً)

wild plants نباتات برية (هي التي تنبتها الطبيعة في الأراضي غير المزروعة).

wild rabbit أرنب بري (*Lepus capucinus* (أنظر))

wild radish (*Raphanus raphanistrum*) فجل بري • صيصال (المفردات • نبات عرضي منير ينبت في الزروع • أنظر radish).

wild rice (*Zizania aquatica*) زيزانية مائية • أرذ بري (نبات عنبى مستقى من النجيليات يزرع للزيتين أو لحبوبه الصالحة للأكل والتي تنموها الطيور المائية المُنجحة أيضا).

wild rocket نَهَق • نَهَق • أَيْهَقَان • رَجْرَجِيَّتْ بَرِّيَّة (أنظر *Brassica ericacstrum*)

wild rose (*Rosa eglanteria*) نَسْرِيْن • كَلْبَسْرِيْن • وَرْد بَرِّيَّة (أنظر *eglantine*)

wild rosemary (*Ledum palustris*) صَوْبِيَّة الشَّامِع (جنسة تزين دائمسة الخضرة من الظلنجيات تزود لأزمارها البيضاء).

wilds بَرَار • قَفَار

wild savager حَرْم الجَنْطَلَة (أنظر *Agrostemma githago*)

wild service tree (*Sorbus torminalis*) غَيْرَاء مُمِيصَة (شجر حرمي من قبيلة الورديات • أنظر sorb tree).

wild sheep بَرِّي • أَرَوِيَّة (أنظر mouflon)

wild stock شَرِيَّة • قَرِيَسَة بَرِّيَّة (الفرسة التي حصلت من البرزة ولم تطلقها من النحلة النابتة من النواة • وقد أطلقها هنا تسمية).

wild succory هِنْدِيَّا بَرِّيَّة • هِنْدِيَّا بَرِّيَّة (أنظر chicory)

wild thyme; mother of thyme مُمْتَر بَرِّي • كَام • مِسْتَبَر (أنظر *Thymus serpyllum*)

wild tobacco (*Nicotiana rustica*) تَبَع قَوِيّ أو جَلَد (اليه ينسب منصف حسن كيف في النوبة • انظر tobacco).

wild tulip (*Tulipa silvestris*) تَوَلِيْب بَرِّيَّة (أنظر tulip)

wild violet (*Viola silvestris*) بَنَفْسَج الأَحْرَاج (أنظر violet)

willow (*Salix*) صَفَصَاف • سَوْح (القاموس • شجر حرمي مائي من الفصيلة المنصفصافية فيه انواع وشروب كثيرة هناك بعضها • وهي مادة Salix مزود من عدة الأنواع).

almond (leafed) willow; French willow (*Salix amygdalina*) صَفَصَاف لَوِيِّي

bay willow (*Salix pentandra*) صَفَصَاف شَمَائِي الأَسْدِيَّة • صَفَصَاف غَارِي (أنظر laurel willow)

basket willow; osier willow (*Salix viminalis*) صَفَصَاف السَّالِيْن (صنع سلال من أعضائه).

bitter willow صَفَصَاف مُر (هو المنصفصاف الأوجواني *Salix purpurea*).

crack willow (*Salix fragilis*) صَفَصَاف قِصِف

Egyptian willow (*Salix aegyptiaca*) صَفَصَاف وِصْرِي • خِلَاف

goat willow; hedge willow (*Salix caprea*) صَفَصَاف المَمَز (أنظر الاسم العلمي).

purple willow (*Salix purpurea*) صَفَصَاف أَرْجَوَانِي (صنع سلال من أعضائه).

red willow (*Salix rubra*) صَفَصَاف أَحْمَر

shining or glossy willow (*Salix lucida*) صَفَصَاف صَبِيْل (مرب مقبل الورق من كلا الجانبين).

weeping willow (*Salix babylonica*) صَفَصَاف مُسْتَح • قَرَب (صمصاف كبير جميل مُتَدَلِّي الأضنان).

white willow (*Salix alba*) صَفَصَاف أَيْص

willow herb سَيْفِيَّة • أَيْلَوِيُون (زهر من جنس ايلويون ذو أوراق حفصافية الشكل • وبخامة النوع الوارد في المادة التالية).

willow herb (*Epilobium angustifolium*) سَيْفِيَّة • أَيْلَوِيُون ضَيْقُ الورق (زهر من فصيلة الأَحْمَرِيَّات وتطلق الانكليزية على سواه من جنس ايلويون).

willowleaf spirea كَلِيل صَفَصَافِي (أنظر *Spiraea salicifolia*)

willow plantation حَيْصَة صَفَصَاف • حَرَجَة صَفَصَاف

wilt (n.) ذَبُول (فقدان النبات نضارة وركوامه ينقص الماء في التربة أو لفرط السخ أو نتيجة لمرض يقيق دورة الماء في النبات).

bacterial wilt ذَبُول بَكْتِيْرِي (تسببه شروب مختلفة من البكتريا).

wilt disease ذَبَل (النبات) ذَبُول

wilting ذَبُول • ذَوِي (ذهب نضارة الورق في النبات وارتخاؤه).

wilting coefficient مَعَامِلُ الذَبُول (مُتَدَلِّي للرطوبة التبقية في التربة حول منطقة الجذور • اذا نقص يكون نقصانه مدعاة الى جفاف بعض النباتات جفافاً مستمداً ويُسَمَّى أيضاً نقطة الذبول wilting point).

winch مِلْفَاف • وَنَش (تهدم الأكوخ ويمنش البيوت • سرعتها حوالي 34 مترًا في الثانية • 1224.6 كلم في الساعة • ومعدل نقلها 141 كيلوغراماً على المتر المربع).

wind رِيْح (تهدم الأكوخ ويمنش البيوت • سرعتها حوالي 40 مترًا في الثانية • 144 كلم في الساعة • ومعدل نقلها 196 كيلوغراماً على المتر المربع).

light breeze نَيْسَم • رِيْدَة (نَهَزُ أوراق الشجر • سرعتها حوالي 3 مترين في الثانية • 7.2 كلم في الساعة • ومعدل نقلها نصف كيلوغرام على المتر المربع).

gentle breeze رِيْحَاء • مَدْعُوْفَة (تهدم المسابح • سرعتها حوالي 4 أمتار في الثانية • 14.4 كلم في الساعة • ومعدل نقلها كيلوغراماً على المتر المربع).

moderate breeze رِيْحَاءَة (تهدم الفروع • سرعتها حوالي 6 أمتار في الثانية • 21.6 كلم في الساعة • ومعدل نقلها 4.4 كيلوغرام على المتر المربع).

fresh breeze ذَرْع • سَهْوَك (تهدم الشجر • سرعتها حوالي 8 أمتار في الثانية • 28.8 كلم في الساعة • ومعدل نقلها 7.8 كيلوغرام على المتر المربع).

strong breeze هَيْف (تُحْبِطُ الورق • سرعتها حوالي 13 مترًا في الثانية • 46.8 كلم في الساعة • ومعدل نقلها 20.7 كيلوغرام على المتر المربع).

gale عاصفة (تهدم الأضنان والفروع • سرعتها حوالي 21 مترًا في الثانية • 75.6 كلم في الساعة • ومعدل نقلها 5.4 كيلوغراماً على المتر المربع).

storm; strong gale عاصفة شديدة (تكسر الشجر أو تهلكه • سرعتها حوالي 28 مترًا في الثانية • 100.8 كلم في الساعة • ومعدل نقلها 10.3 كيلوغرامات على المتر المربع).

hurricane إِفْصَار (تهدم الأكوخ ويمنش البيوت • سرعتها حوالي 34 مترًا في الثانية • 122.4 كلم في الساعة • ومعدل نقلها 141 كيلوغراماً على المتر المربع).

cyclone إِفْصَار شَدِيد (تهدم كل شيء • سرعتها حوالي 40 مترًا في الثانية • 144 كلم في الساعة • ومعدل نقلها 196 كيلوغراماً على المتر المربع).

anabatic wind رِيْح صَاعِدَة (تيار هواء مساعد • سببه التسخن • ويقال التسخن = convection. مثال ذلك تيار الصباح المساعد في الأودية).

katabatic wind رِيْح هَائِطَة (تيار هواء هابط • سببه التسخن • ويقال التسخن = convection. مثال ذلك تيار المساء الهابط في الأودية).

wind-borne مَحْمُول بِالرِّيْح (وصف لسامراض أو الأبواغ أو البزور التي تنتشر بالرياح).

windbreak مِصْبَة الرِّيْح (ستار الوقاية أو أي حاجز آخر يُعَامَد للوقاية من الريح • والأضجار تعتبر من أفضل هذه الحواجز • أنظر wind-screen).

wind burn لَهْمَة رِيْحِيَّة (تتبع الورق أو السواد الناتج عن الرصاص النابض).

wind dispersal الأنتشار بالرياح

wind erosion تَعْرِيَة رِيْحِيَّة

(أو بالرياح • أنظر erosion)

windfall (1) شَجَرَة مَطْرُوْحَة (شجرة أو ائجار طرحها الريح).

wind-firm صَابِلَة للرِيْح (وصف للشجرة التي تتحمل هبوب الريح العاتية).

windflower (Anemone) شُقَار • شُقَارِي • شَقَاتِي السَمْعَان (زهر من جنس الشُقَار • أنظر Anemone).

wind-gall إِنْشَارُ العَوَقِب (من عيوب القوام في السداب • وهو انتفاخ رخو مصلبي أو ورمي سببه الاجهاد في المعدل).

windgall of the hock إِنْشَارُ العَوَقِب (ورم كالسابق ولكنه يحصل في بعض أضاء العرقوب).

windgall of the knee إِنْشَارُ الرِكْبَة (ورم رخو مصلبي أو ورمي يحصل في بعض أنحاء الركبة وهو من عيوب الخيل).

wind injury جَرْح الرِّيْح • جَرْح رِيْحِي (جرح يحدثه الريح النابض في الأوراق والأضنان).

windlass مِلْفَاف (أنظر winch)

windmill نَاعُوْرَة هَوَائِيَّة • مَلْحُوْنَة هَوَائِيَّة (آلة تحركها الرياح تستخدم لتحويل الآلات أو توليد القدرة).

windmill plant (*Desmodium gyrans*) مَفْصِلِيَّة دَوَارَة (أنظر telegraph plant)

windmill pump رِيْحَة نَاعُوْرِيَّة (منضخة تدار بناعورة هوائية).

windmill sails أشرعة الطاحونة الهوائية أو أرياشها

(عرض الريشة حُصَس طولها ومساحة الأرياش السكينة حوالى ربع الدائرة التي تُكوِّنها).

wind motors محرّكات هوائية (كواخيز الهواء windmills).

window gardening بستنة النوافذ (زرع النباتات في صناديق أو حُصَص على أكتاف النوافذ).

windpipe قصبة الرئة - رغامى (trachea أنظر)

wind-pollinated بريحي الإلقاح (وصف للنباتات التي تحمل الرياح لقاحها - بدلاً من الحشرات - مثل الأشجار والصنوبريات).

wind-power قدرة الرياح (التي تدبر أرياش الطواحين أو التواخيز الهوائية وغيرها).

windrow (١) صَفٌّ الحشيش (صفت المدريس - وتطلق أيضاً على القُطب أو الكندرة swath ما يحصه الحصاد بالحاصدة ويشركه ريشاً يُكشش عامات). (٢) صَفٌّ النفايات (يخط طويل أو صف من نفايات القُطع المكوِّمة).

windrow baler حازمة المدريس - حازمة القُطوب

wind-screen; wind-break مصدّة الرّيح (صنوف من الشجر ضدّ الريح الشديدة عما يزرع فيها من نباتات الزهر أو الخضراوات أو سدا الشجر).

Windsor bean (Vicia faba) فول الخيل - فول مصري (horse bean أنظر)

windstorm عاصفة بريحية (لايصحبها سقوط المطر عادة).

windthrow شجرة مطروحة ومقلّوعة - شجرة قلمتها الرّيح (شجرة أو أشجار ألقنتها الرّيح وقلمتها من أصولها).

wine خمر - نبيذ - راح - مدام - عفار (الخمر شراب كحولى يحصل من اختار عصير العنب - وفيما يلي بعض الأسماء المحتملة بالخمر:)

alcohol-free wine عصارّة - قَبْضِيخ (يُصنّف ويحفظ في القناني فلا يحترق).

Bordeaux wine خمر برزّيل (شرب من العصور السبوتية).

champagne خمر شمبانية (أشهر الخمر وهي أشكال).

choicest wine سلافة (ما يبيل قبل أن يصير العنب).

dessert wine خمر الترييب (شرب الخمر).

dry wine نبيذ غير حلّو (ما يبيل بالخصر).

must squeeze نطّل (ما يبيل بالخصر).

red wine; claret كيمت - جيزال (دلها بالمرية أسماء أخرى على حسب حرسها).

sparkling wine خمر قوادة أو مرغفة (شرب حلّو).

sweet wine; must خمر حلّوة - نبيذ حلّو

white wine صهباء (مقياس لون العنبر wine colorimeter (مقياس يبين مبلغ تلون الخمر).

wine grape عنب النبيذ (هو الكرّم النافع Vitis vinifera)

wine-making صناعة العنبر - نبادّة (أعمال مُنَع الخمر وحفظها وتجويدها).

wine palm نخل النبيذ (نخل يستخرج من ثمره أو من ثمره نوع من النبيذ - منه شراب من جنس Caryota ومنه كذلك النوع المعروف باسم coquito palm).

wine-press رمعصر الخمر (آلة تسحق العنب وتُخرج عصارتها وهي عاصرة أو مبرسة).

wine raffia (Raphia vinifera) رافية العنبر (يستخرج منها نبيذ كيميذ النخل المعروف - أنظر Raphia).

winery مَبْدَة - مَعْمَلُ النبيذ

wine yeast خميرة العنبر الأدرية (أنظر Mycoderma)

wing جناح (ج أجنحة وأجنّح - جزء يصلح للطيران من جسم بعض الطيور وبعض الحشرات واللبونات وتطلق الانكليزية والبرية على ما يشبه الجناح كجناح السحرات وجناح البزرة أو جناح إغافى في مبنى).

wing-case عَمْد - عَمْدُ الجناح (أنظر elytron)

wing-clipping قَصُّ الجناحين (قص ريش الجناحين لمنع الطيور العواجن من الطيران).

winged fruit ثمرة مُجَنّحة (كثمرة القيقب).

winged pea (Lotus tetragonolobus) بيلى سكرية (أنظر square-pod deervetch)

winged seed جناحية - ثمرة أو بزرّة - جناحية (أنظر samara)

wing feathers ريش الجناح (أنظر remiges)

wing-seed (١) بزرّة جناحية أو مُجَنّحة (أنظر samara)

(٢) نبات ذو بُرور جناحية

wing-sheath عَسَد (أنظر elytron)

winnowed impurities; chaff نَسَافَة - نَفَافَة (العنات الذي يسقط عند السُف باليسف).

winnower; winnowing machine نَسَافَة - غَرَبَالُ هوائي (آلة تنقي الحبوب يتسار من الهواء وبشرايل تهتز - أما اليُسف فهو بالانكليزية fan).

winnowing; fanning نَسَف - تَنزِيَة (فصل الحبوب عن التبن والتوابل بالتفوية أو بالفرولة والسُف يدوي أو آلي).

winnowing basket مَسْف - مَسْفَة (سلة مقلّحة لها أذنان يُسَف بها الحبوب).

winnowing fan مَسْف تَدْرِية (تعمل في الزراعة مساني كبيرة كجمل الموائى في الشتاء في مراعي الأماكن العائقة - وكيفية النخل في الخسلايا - وكحوت الارض لزوع الشتاء الخ).

winnowing machine نَسَافَة - مَدْرِيَة - غَرَبَالُ هوائي (أنظر winnower)

winnowing sieves غَرابيلُ التَدْرِية (موت النبات بفصل الصمغ أو ندة البرد أو القنابات الجوية الشتوية).

winterberry; inkberry (Ilex glabra) بَهْشِيَة جرداء (جنبة من التقيّات شبه دائمة الخضرة تتحول أوراقها الخضرة في الخريف الى خضرة بنية كالصدا وتعمل نساكاً عتيّة موداء بحجم البازلاء).

winter cherry; (Physalis alkekengi) كاكنتج (من الفارسية - وقد تكون الفارسية من السنسكريتية - والكلمة الانكليزية من العربية - زهرة تسمى في مدق سلسى الفاسى وبين البقرة - وهي من فسيلا الباذنجانيات).

winter drying جفاف شتوي (جفاف الأذراق أو الأعنسان بريح جافة

تهب في زمن لايتطلع فيه النبات أن يجذب الماء لجمود ذلك الماء في التربة أو في الساق - ويمكن أن يحصل أيضاً هذا الجفاف الشتوي في تربة باردة وإن لم تجمد).

winter frost; black frost جلد الشتاء - جلد أسود (فيل أسود لأنه يحس البراق والأعنان الطرية أي بحرقها شتوة - أنظر frost).

wintergreen; tea berry غُلْبَرِيَة مُسَطّمة - شاي كندا (أنظر tea berry)

winter-hardy صابد للشتاء (وصفٌ لنبات القوى الاحتمال الصمد للشتات الجوية والمناخية في الشتاء).

winter-hazel (Corylopsis) جَلْبُرِيَة شتوية (جنبة - تزين من فسيلا الشنكرات Hamamelidaceae).

wintering تَشِيَة (تعمل في الزراعة مساني كبيرة كجمل الموائى في الشتاء في مراعي الأماكن العائقة - وكيفية النخل في الخسلايا - وكحوت الارض لزوع الشتاء الخ).

winter-killing مَوْتُ شتوي (موت النبات بفصل الصمغ أو ندة البرد أو القنابات الجوية الشتوية).

winter lettuce (Cichorium endivia) هَتْدِيَاء (أنظر endive)

winter melon (Cucumis melo inodorus) قَاوُونُ شتوي - يَطْبُخُ أصفر شتوي (أنظر muskmelon)

winter moth (Chematobia brassicae) أَرْفِيَة شتوية (أنظر looper)

winter pause توقّف شتوي (توقف شتوي

فترة توقّف في انتاج البيض تلاحظ شتاء في مزارع تربية الطيور العواجن).

winter rape (Brassica napus) لفت (أنظر الاسم العلمي).

winter savory (Satureia montana) نَدَغُ الجبال (نوع مُعَمَّر يستعمل ورقه تايلاً - أنظر savory).

winter squash قَرَعُ شتوي - دَبَاء (أنظر Cucurbita maxima)

winter sunscald دَعْنُ شتوي (أنظر "winter" sunscald)

winter teal (Anas crecca) حَذَفُ شتوي (نوع من صفار البط).

winter truffle (Tuber brunale or Tuber hiemale) كَمّ شتوي (أنظر truffle)

winter turnip; Swedish turnip كَرَبٌ لَقْطِيّ - رُوتَابَاغَة (أنظر rutabaga)

winter vetch; hairy vetch (Vicia villosa) يَصْفَة مَكْتَبِيَة (أنظر vetch)

wire سلك (تستخدم الأسلاك المعدنية في تسيد الشجر وتستخدم المائكة منها غالباً في إقامة الحواجز والساجات).

أسلاك شائكة - سلك شائك barbed wire (أسلاك دائكة تُخذ حواجز وساجات).

wire fence سياج سلكي (سياج من الأسلاك المائكة).

wire grass عشب خططي الورق (عشب خططي الورق كالنجيل Cynodon dactylon وغيره من أعشاب الفسيلا النجيلية).

wire grub سلكية - دودة السلك (دودة السلك

(سَمَّار ساق التفاح في مصر، جمهورية مصر
من حرفية الأجنحة والفضيلة القرية).

wood lily (١) الزهرة الثلاثية
(زهرة من جنس الطربون - أنظر
Trillium).

(٢) ذنب الوادي
(Convallaria majalis)

woodlouse حمار قبان • حير قبان
(دودة من القشريات المغفار المبنولة
اسمها العلمي Oniscus asellus).

(٢) قمل الخشب
(أرضة الخشب • حشرة من الأترسبات
Termitidae).

wood mouse; field mouse (Mus
sylvaticus) فأرة الأحرار أو الجراج
(من القوارض يزيد حجمها قليلاً على
حجم الفأرة الشائعة، وهي تنشر بالتزودع
والجراج - أنظر الاسم العلمي).

wood nymph; zyaenid of vine
دودة براعم الكرمة
(برقانة حشرة من الفراشات تنتمي
براعم الكرمة وتطلق على الحشرة ذاتها أيضاً).

wood owl خيسل
(طائر من جوارح الليل وقبيلة البوم).

woodpecker (Picus) نقار • قرأع
(تغصم الخشب في الشمام • جنس طيور
معروفة من الفصيلة القارئة ورتبة السنقات
لها إصبعان الي الأمام وإصبعان الي الوراء ، ولها
منظار مستقيم قاس مركب في رأس قوي، وهي
تنس في الأحرار وتتغذى ببقانات الحشرات).

black woodpecker (Picus martius)
نقار أسود

great woodpecker (Picus major)
نقار كبير

green woodpecker (Picus viridis)
نقار أخضر

lesser woodpecker (Picus minor)
نقار صغير

|| Syrian woodpecker (Picus syriacus)
نقار سُوري

wood pigeon (Columba palumbus)
وَرَقَان • حَيَدَوَان
(ج. وَرَقَان وَرَقَان، وهو أكبر أنواع
الحمام وتطلق على أنواع أخرى مثل
C. fasciatus - أنظر pigeon).

wood preservative حافظ الخشب
(مادة كيميائية يعالج بها الخشب لمنع
تلفه والكربونات من أشهر هذه المواد).

wood pulp لب الخشب
(مجموع الخشب الذي يحصل من معالجة
الخشب بسحلول قلوي أو متعاد من كبريتات
الصوديوم ، في صناعة الورق).

wood rot تعفن الخشب
(فساد الخشب بفعل الفطور التي تعيش
فيه أو عليه).

woodruff; sweet woodruff
جوسسة عطرية
(أنظر Asperula odorata).

wood sage (Teucrium scorodonia)
طوقريون • جمدة
(نبات من التفويات • يزرع لأهماره -
أنظر germander).

wood sorrel (Oxalis acetosella)
أفليس صبير • حمان
(نبات برأ وتقولونه - أنظر Oxalis).

wood strawberry (Fragaria vesca)
توت الأرض الحرجي
(أنظر Fragaria).

wood-tar قَطْرَان العَشب
(أنظر tar).

wood tobacco (Nicotiana silve-
tris) تبغ حرجي
(يؤخذ للتزيين - أنظر tobacco).

wood wasp طَبُور • ذَبُور العَشب
(الطبور في حياة الحيوان ، وفي معجم

الحيوان حشرة من فصيلة الطساير Stricidae
تكون فتوات البيض في إناثها طويلاً تتعصب
اختراق كتلة الخشب حيث تضع الحشرة بيوتها
والبرقانات تحفر دهاليز في خشب الأشجار
الضخفة والأشجار التي تنرف على الموت
والأشجار التي قُطعت حديثاً).

woodwaxen; dyer's greenweed
حَبَبَات الصباغين (Genista tinctoria)
(أنظر woodwaxen)

woody branches فروع شجرية أو خشبية
(هي الفروع الغلاظ الصلب التي تحمل
الأغصان ويتألف منها هيكل الشجرة).

woody nightshade مَعَد حَلْوَم
(أنظر Solanum dulcamara)

woody plants نباتات خشبية
(بخلاف العشبية herbaceous).

woody tongue تخشب اللسان
(مرض فطري - أنظر wooden tongue).

wool صوف
(ما يغطي جلد الضأن ، والواحدة موفة).

wool carding مَسْطَب أو تسريح الصوف
(فصل موفاته إعداداً للغزل).

wool fat; wool grease دهن الصوف
(الرُشْح الجليدي اللعني الذي يُعْرَى
صوف السان).

woolly aphid (Schizoneura lani-
gera or Eriosoma lanigerum)
أرقة الطحاح القطنية • أرقة صوفية
(حشرة النمل الصوفية أو القطنية وهي
مفيدة تركيب أنفاس الطحاح وتنجح خطوطاً
حريرية لزجة تحتها داخلها • وهي من
الفصيلة الأرقية ورتبة نغصة الجناح).

woolly bear caterpillar (Chelonia
carya) حَرَشَف قُتْنَدِي
(حشرة من الفصيلة القرية ورتبة حرنفية
الأجنحة ، تضر بالكرم).

wooly betony (Stachys lanata)
سَبِيلَة صُوفِيَّة

(أنظر الاسم العلمي).

woolly foxglove (Digitalis lani-
ta) قَبِيْبَة صُوفِيَّة
(Digitalis) (أنظر)

woolly-fruit maple (Acer eriscar-
pum) قَبِيْب قُطْرِي الثمر
(Acer) (أنظر)

woolly louse (Schizoneura lani-
gera) أَرَقَة صُوفِيَّة • قَمَلَة الطحاح
الصوفية
(أنظر woolly aphid)

woolly speedwell (Veronica in-
cana) زهرة الحواشي المبيضة
برونيكه مبيضة
(أنظر الاسم العلمي).

woolly polygonum (Polygonum
lanigerum) عَصَا الرَّابِي الصُوفِيَّة
(أنظر knotgrass)

woolly safflower (Carthamus la-
natus) قَرْظَم صُوفِي
(مترجمة • نبات طبي من الفصيلة
المركبية).

wool tree شجرة القابوق
(Anظر kapok-tree)

work عمل • شغل
(نتيجة ما يبذله المحرك من طاقة ، سواء
كان هذا المحرك سبياً أو غير حي).

work day يوم عمل

worker عامل (١)

farm worker عامل زراعي
(وهو القلاخ).

piece worker متقبل • عامل بالثمنه
(عامل بأجرة ما يعمله لا بأجرة ثابتة).

(٢) عاملة • عمالة
(عمالة عاملة أو عمالة worker bee).

worker bee نَحْلَة عَامِلَة أو شغالة
(bee) (أنظر)

working (n.) (١) شغل • تشغيل
استغلال

(٢) تشكيل • صوغ
(٣) تخمر
(fermentation) (أنظر)

working (adj.) عامل • مشتغل

intermittent working
الاستغلال

(خطة استغلال لا يتوحي فيها الحصول على
إنتاج شوي).

working circle دائرة عمل •
دائرة استغلال

(مساحة تكون جزءاً من أرض داخلية في
خطة استغلال الحرجة ، أو تكون لجماع تلك
الأرض • وهذه المساحة تهيأ لغرض خاص
وتخضع لمعاملة زراعية واحدة ، ولأحكام خطة
استغلال واحدة. وفي بعض الأحيان قد تتجاوز
حدود بعض الدوائر حدود دوائر أخرى).

working (of butter) عَجَن
(عجن الزبدة بعد فصلها بالخضير عن
السيفيس • وغاية العجن أن تتجانس أجزاؤها).

working plan (١) خطة عمل

(٢) مشروع
استغلال الحرجة

(مشروع استغلال خطي مدفه ضمان
استمرار السياسة الحرجية والعمل بها • ومراقبة
وسائل استمرار الحرجة).

working plan area أرض مشروع
الاستغلال

(الأرض التي ينملها مشروع واحد
للاستغلال).

working plan period برهة نظام
الاستيصاد

(أنظر "working plan" period).

workman عامل
|| jobbing workman متقبل • عامل
بالثمنه
(عامل بأجرة ما يعمله لا بأجرة ثابتة).

works مصنع • ممتل
(factory) (أنظر)

sugar works مصنع سكر

workshop مشغل • ورشة • ممتل
دودة

worm (الود في علم الحيوان شعبة من الحيوانات
المعدية التقار تنسل خاصة طفيليات مضرة
كالسقر والأفيس والقرينة ودودة السكير
ومنها أيضاً دودة الأرض والعلق الخ. لكنهم
في الاستصلاح يطلقون لفظة الود لا على الود
وحدما بل على برقانات الحشرات وأما ريعها
وأيضاً فتقولهم دودة الطحين ودودة القز الخ.
وفي شعبة الود شبات المنطحات والحلقيات
والخيطيات).

bladder worm دودة حويصلية
(شكل برقاني للودودة الشريطية يكون فيه
الرأس مقلداً بكيس حويصلي أو مثاني).

Guinea worm فيلارية البدينة •
عرق مدني
(أنظر Filaria medinensis)

palisade worm (Strongylus equinus
or S. armatus) شبلية الفم القرينية
(دودة من السلكيات تعيش طفيلية في
أعما الخيل وأوعيتها الموية).

worm grass عشبة الودود
(يطلق على نوعين من النباتات يستخرج
منهما علاج طارد للودود أولهما النوع المسى
الجذر القرشلي pinkroot من جنس سيجيلية
والآخر هو حي العالم الأبيض Sedum album).

worm-holes تخاروب
(الأثر الذي يتركه اقتع في الخشب الذي
يفرغه).

wormseed برز الودود

(تطلق على نباتات تسمى بزودها بخامة
مرد الديدان وعلى بزودها كذلك من هذا
الأنواع النباتات التالية):

- (١) شجيرة خراماني
(اسم العلمي *Artemisia santonica*).
(٢) شاي المكسيك
(اسم العلمي *Chenopodium ambrosioides*).

wormseed goosefoot (*Chenopodium ambrosioides*) شاي المكسيك
(أنظر الاسم العلمي).

wormseed mustard; treacle mustard (*Erysimum cheiranthoides*) خردل الدبسي
(نبات عشبي حولي من الصليبيات يقال ان
بزود تبيد في طرد الدود من الاولاد).

wormwood; common wormwood
(*Artemisia absinthium*) أفسنتين
(عشبة مُمرّنة من المركبات يتخرج منها
زيت طارد للدود وذو خصائص طبية أخرى.
أسنطر absinth).

|| holy wormwood (*Artemisia santonica*)
(*Artemisia*) شجيرة خراماني
(أنظر).

|| Roman wormwood (*Ambrosia artemisiifolia*)
أمبروزيا أرتيماسية الورد
(أسنطر ragweed وتطلق كذلك على
الشجيرة الأرمني *Artemisia pontica*).

|| sea wormwood (*Artemisia maritima*)
أرتيماسيا بحرية - أفسنتين بحري
(*Artemisia*) (أنظر).

|| tree wormwood (*Artemisia arborescens*)
أرتيماسيا شجرية شجيرة -
ريحان أبيض

wormy (١) ممدود - كثير الديدان

(٢) مسوس (Sylv.)
(ما حفرته حشرات من الأرضيات ذوات

المتألف - وهي عموماً يرقاتها التي قد تستطيع
البقاء في الشيء المحفور أو لاستطيع).

- (١) رُخَّاعة المَلَّتْ wort
(مائل يُرَخَّع من قيع الحبوب ويُعد
للتخدير في تحضير الحبة).
(٢) عَشْبَة
(وتسمى النفلة الانكليزية غالباً كلاحقة
في تكوين أسماء الكثير من الأعشاب).

wound جرح
(ج جروح وجراح - عرق في الجلد أو
القشرة أو غيرها ، يحصل في العوالب بتأثير
بعض العوامل كالحقن ، وحلج الوحل أو
الرج ، وحصول الاصدمات والشقاق في
التوائم ، ويحصل في النباتات الزراعية بتأثير
الرياح والمقبح وأسنان الحيوانات وأظفارها ،
وحصول السخ والتصدع الخ).

contused wound جرح رَضِي
(جرح لم يمتدح تماماً).
|| stab wound جرح وَخْرِي

wound gum تشبّع أو إصماغ جرحي
طفيلي جرحي
(طفيلي لا يستطيع دخول جسم العائل الا
عبر جرح أو رُقّة).

woundwort (*Betonica officinalis*)
بطونيقا معروفة - بطونيقا
(نبات طبي كان يُعتقد انه يشفى كثيراً من
العلل - أنظر *Betonica*).

wrack فوكس
(نبات بحري عشبي من الطحالب السرا،
من جنس الفوكس ، أنظر Fucus وتطلق النفلة
بشكل خاص على ما يطرحه البحر من هذا
الطحلب على الشواطئ).

wrap (n.) غلاف - مادة تغليف
(لفّ أو يغلف بادة تغليف كالورق أو
البوليثلين أو الشوفان أو غيره).

wren صَمُو
(ج صمّاء ، عن معجم الحيوان ، وهو

المُكْوَوكة والدَّفْوَقَة في الشام - طير من الجوانم
صغار سداحة تُهب أو سُتر صغار المناير منها
التالية):

European wren (*Troglodytes vulgaris*)
صمو أوروبي

fire-crested wren; (*Regulus ignicapillus*)
صموة حمرأ الرأس

Golden crested wren (*Regulus cristatus*)
صموة قُتْرَائِيَّة
(أنظر)

wrench (v.) لَوَى - قَلَل - نَزَع
(١) ولوى - مفتاح رَبط - (n.)
مفتاح إنكليزي

(٢) رَفَع أو قَلَّلَة الرِّفاعة
(مما يبيد تزريق جنودها في المشغل
ولو لم تقتلع تماماً).

(١) مَسَجَة - مَلَوَة wriggler
(٢) يَرْقَاة البومض

wrist-joint مَفْصَل اليَمْعَم - رُغ اللير
لواء


wryneck (*Jynx*)
(جنس طير من رتبة السنقات وفصيلة
التقاربات فيه نوع معروف في الشام في قد
الأطُرُقَة اسمه هيسا أبو لوي *J. torquilla* ،
ويسمونه في الكويت فُتَيْبَة كما اذكر ،
وهو يلوي بعنقه الى الورا ، والى الجانبين
بتؤدة كأنه حية تلتوى ، ومن ذلك جاء اسمه
العربي والانكليزي . وفي ضبط اسم الجنس
العلمي اختلاف فهو *Yunx* في معجم لير ، و
Jynx في معجم وبستر وفي المعجم الأمريكي
لفظة الانكليزية . و *Jynx* في معجم لونغمان
لاروس ومكديلان ومعجم الحيوان وغيرها).

wryneck (*Jynx*)
(جنس طير من رتبة السنقات وفصيلة
التقاربات فيه نوع معروف في الشام في قد
الأطُرُقَة اسمه هيسا أبو لوي *J. torquilla* ،
ويسمونه في الكويت فُتَيْبَة كما اذكر ،
وهو يلوي بعنقه الى الورا ، والى الجانبين
بتؤدة كأنه حية تلتوى ، ومن ذلك جاء اسمه
العربي والانكليزي . وفي ضبط اسم الجنس
العلمي اختلاف فهو *Yunx* في معجم لير ، و
Jynx في معجم وبستر وفي المعجم الأمريكي
لفظة الانكليزية . و *Jynx* في معجم لونغمان
لاروس ومكديلان ومعجم الحيوان وغيرها).

Xanthosoma لَوْف أَصْفَر
(جنس نباتات عشبة للترزين من الفصيلة
القلقاتية *Araceae*).

Xanthosoma sagittifolium; tawin
لَوْف أَصْفَر سَهْبِيَّ الورد
(نرب تزكك جذور ، النفلة).

Xanthoxylum; prickly ash
فاغرة
(أنظر *Zanthoxylum*)



X

Xanthoceras torbifolia



Xeranthemum annuum

X

xanthocera (*Xanthoceras*)
إكسثوسيرَة - صَفْرَاءُ الرُّوون
(من اليونانية بهذا المعنى - جنس جنات
للترزين من الفصيلة السابوتية).

Xanthoceras sorbifolia; sorbifoliolate
إكسثوسيرَة شَبْرَائِيَّة الورد
يَصْمُود - شَبَع نباتي أصفر
(في توججات الازهار الصفراء).

Xanthorrhiza; yellow root
إكسثوريزَة - صَفْرَاءُ الجذور
(من اليونانية بهذا المعنى - جنس جنات
للترزين من الفصيلة القارية).

xanthosis; yellows اصفرار
(اصفرار بسبب التت يصحبه تخم في
النمو وهو من الاعراض المرافقة لعدة امراض).

Xanthosoma لَوْف أَصْفَر
(جنس نباتات عشبة للترزين من الفصيلة
القلقاتية *Araceae*).

Xanthosoma sagittifolium; tawin
لَوْف أَصْفَر سَهْبِيَّ الورد
(نرب تزكك جذور ، النفلة).

Xanthoxylum; prickly ash
فاغرة
(أنظر *Zanthoxylum*)

Xeranthemum annuum; annual
خالدة سَوَوَكَة أو سَوَلَكَة
(نبات من المركبات يزرع لزهرة).

xerie شَبَقَانِي
(وصف للتربة التي هي في العادة قليلة
الرطوبة وللنبات الذي يستطيع العيش في مثل
تلك التربة).

xerophilous أَيْسَابِجَفَاء
(وصف للنبات أو الحيوان الذي يعيش
في مواقع جافة).

xerophytes; xerophytic plants
كَبَائَات صَبْرَائِيَّة - كَبَائَات الصَّحراء
(النباتات الجافة التي ألفت الأقاليم الجافة).

Xiphias شَيْف - شَيْف
(جنس الاسماك الذي يسمى اليه سمك
السيف الشاسع *Xiphias gladius*. أنظر
swordfish).

Xiphidae شَيْفِيَّات
(فصيلة سمك من الفصائل الشاكات
الزراغفة، قريبة من الأنشركات، فيها الشيف).

xylem شَيْج العَشْب
(هو في النبات الخشبي نسيج الساق
والجذور الذي يكون بين اللب والقالب اللطيفة
المولدة ، ووظائف هذا النسيج ضمان تزيان

الماء والمقاومة للبكتابكية، وتجميع المُشَدَّرات
الغذائية، وهو يتميز بوجود قُصَبَات وأوعية).

Xylocopa; carpenter bees
تَعَلُّ العَشْب
(جنس حشرات من غشائيات الأجنحة
والفصيلة النحلية تحفر دهايز في الخشب).

xyloimeter مِقْيَاس العَشْب
(موسج يُستعمل في تعيين حجم قطع من
الخشب غير مستقيمة ، وذلك بقياس كمية الماء
التي تزيحها تلك القطع).

xylophages; xylophagous insects
حَشَائِيَّات - آكِلَات العَشْب
(اسم شامل للحشرات التي تأكل الخشب
الحي والميت وهي حشرات عديدة من فصائل
مختلفة).

Xylopia مَرَّة العَشْب
(ترجمة الاسم العلمي - جنس اشجار
وجنات من فصيلة القشريات منها فلفل السودان

Xyloperis فُفَّل السُّودان
(أنظر *Guinea pepper*)


Xylose إكسيلوز - زَلُووز - حَشَبُوز
(مادة سكرية تستخرج من قش الحنطة
والذرة الصفراء ومن خشب الزان ومن نبات
الطريقول وغيرها).

Xylose إكسيلوز - زَلُووز - حَشَبُوز
(مادة سكرية تستخرج من قش الحنطة
والذرة الصفراء ومن خشب الزان ومن نبات
الطريقول وغيرها).



Y

Yam



yellow cypress

Y

yak (*Bos or Poepthagus grunniens*) (تسطق الانكليزية كلفظة دارجة على البطاطا الحلوة sweet potato. أنظر الاسم العلمي *Convolvulus batatas*.)
yangtao (*Actinidia chinensis*) (عن مجامع الحيوان، وفيه أهما مرتبات عن لغة الكونغو. حيوان من الفصيلة البقرية Bovidae يوجد في جبال آسيا الوسطى يتميز بنمر طويل حريري يتدلى حتى الأرض والداجن منه يُستفاد منه كالبقر).
yam (١) يام (نبات من الفصيلة الديوشورية فيه أنواع تزرع لساقلها التي تؤكل وأنواع للترزين. ولقطة يام مرة عن البرتالية وهذه من لفظة افرنجية الأصل).
Chinese yam (*Dioscorea batatas*) بطاطة صينية (نبات من الفصيلة الديوشورية يُزرع لساقلها أي درساته فهي تؤكل كالبطاطس. وليس له اسم عربي على ما نعلم. ولم نلاحظه في بلادنا. ولم يذكره أحد من علماء النبات الذين زاروا بلادنا منذ قرنين).
common yam (*Dioscorea sativa*) يامٌ صيني (شرب من الديوشوريات يزرع في الحدائق).
yam (٢) بطاطا حلوة

(أنظر vernalization)

yellow; milfoil (*Achillea millefolium*) (أخضية ذات ألف ورقة) (نبات عشبي مُتَمَرِّ من الشراكيات الانبوية المزهرة ترعاء السنية. أنظر *Achillea*.)
yaupon; yapon (*Ilex vomitoria*) بهشية مُمَيَّنة (أنظر الاسم العلمي).
Yautia malanga; tania (*Xanthosoma sagittifolium*) لوف أصفر سهمي الورق (أنظر الاسم العلمي).
yea ولدت (النقز أو النسجة).
yearling قَلْو (رج أفسلاو. الفرس الصريح إذا بلغ السنة وتطلق الانكليزية على الخنسل وعلى صغار الحيوان بين السنة الأولى والثانية من عمره).
yearling colt خَرُوف (المهر إذا بلغ سنة أشهر أو سبعة. وهو دون القلْو).

yeast خميرة (نبات عشبي مُتَمَرِّ من الشراكيات الانبوية الزهر يزرع لأزهاده الصفراء الذهبية. أنظر *Anthemis*.)
yellow clover (١) ضِفَصَة صغيرة (أنظر *black medick*)
yellow flowering rosebay (*Rhododendron chrysanthum*) وَدِدِيَّة صفراء الزهر (وهي شرب من النخل المُسَمَّح *Trifolium procumbens*.)
yellow cypress (*Taxodium distichum*) طَقَسُوْدِيون ذو حرتين (أنظر الاسم العلمي).
yeast fungi فُطُور الخميرة. خماثر
yellow alison (*Alyssum saxatile*) أَلُوسَن حَجَرِي. سَلَّة الذهب (النسابة ترجمة. نوع يُزرع لزهوه. أنظر *Alyssum*.)
yellow archangel (*Lamium luteum*) لَامِيُون أَصْفَر (أنظر *Lamium*.)
yellow asphodel; Jacob's-rod بَرُوق أَصْفَر (*Asphodelus luteus*) (أنظر *Asphodelus*.)
yellow balsam (*Impatiens auricomia*) مِجْرَاقَة ذَهَبِيَّة (أنظر *Impatiens*.)
yellow bamboo (*Bambusa aurea*) خَيْرِدَان ذَهَبِي (أنظر الاسم العلمي).
yellow bedstraw (*Galium verum*) غَالِيُون خَالِص (أنظر *Galium*.)
yellow birch (*Betula lutea*) بَتُولَا صفراء (أنظر *Betula*.)
yellow chamomile; golden marguerite (*Anthemis tinctoria*) بَهَارُ القَمَّاشِين (نبات عشبي سامي مُتَمَرِّ من الزنبقيات

يزرع في المناطق الرطبة وفضلات الانهر لأزهاده الصفراء المتكئة).
yellow-flowered alfalfa صفراء الزهر (شرب من الفصصة أو القنب أصفر الزهر. أنظر *Lucern*.)
yellow flowering rosebay (*Rhododendron chrysanthum*) وَدِدِيَّة صفراء الزهر (أنظر *Rhododendron*.)
yellow-fruit hawthorn (*Crataegus flava*) زُفْرُود أَصْفَرُ الثَمَر (أنظر *Crataegus*.)
yellow galt اليهاب الصَّرع (في الحيوانات).
yellow gentian (*Gentiana lutea*) جَطَّيَانَا صفراء (زهر عشبي مُتَمَرِّ يزرع لجنوده النليظة المستعملة طبيا. أنظر *Gentiana*.)
yellow goatsbeard (*Tragopogon porrifolius*) لِحِيَّة التيس (طَرَأُوبُوعُن - فُونِي (أنظر *salsify*.)
yellow helmet flower (*Aconitum anthora*) أَقْنَة - جَنُودَارِ أُنْدَلَسِي (أنظر *Aconitum*.)
yellow honeysuckle (*Lonicera flava*) صَرِيمة الحَمْدِي الصَّفْرَاءُ الزَّهْر (أنظر *honeysuckle*.)
yellow-horn poppy (*Glaucium flavum*) مَائِيْنَا صفراء - حَشَشَاش مُمَرَّن (أنظر *Glaucium*.)
yellowing اصفرار (فقدان خضرة النبات تلفل الجُتْمُور أو لاسلال البلاستيدات الخضراء).
yellow iris تَوَسَّن مَدَّهَب (نبات عشبي سامي مُتَمَرِّ من الزنبقيات

(تطلق على أنواع من السوسن منها الشَّعْبُ
Iris pseudacorus والأَمْرُ *Iris aurea*
المعروف باسم yellow-flag iris).

yellowish brown . كَمِيَتْ مُدْهَبٌ .
بُنِيٌّ أَوْ أَسْمَرٌ مُصَفَّرٌ
(من اللون الخليل).

yellow jasmine (*Jasminum fruticans*)
بَاسِمِيْنٌ أَصْفَرٌ أَوْ دَعْلِيْنٌ
(لهذه أصفر لا رائحة له - أنظر
Jasminum).

yellow lupin (e) رُحْمَسٌ أَصْفَرٌ
(هو الترمس الشجري *Lupinus arboreus*
فراجه ، وتطلق الإنكليزية أيضاً على شرب
من الترمس اسمه العلمي *L. luteus*).

yellow mealworm (*Tenebrio molitor*)
دودة الدقيق الصَّغْرَاءُ
(برقانة خُفْصَاءُ الدقيق الخليل المخزونة)
التي تصيب القليل المخزونة).

yellow mellilot حَنْعُقُوقٌ أَصْفَرٌ
(نبات عشبي يحلر أصفر الزهر من جنس
الحنقوقيات *Mellilotus* وتطلق على نوعين منه
اشهرهما النوع الذي اسمه العلمي
M. officinalis).

yellow mombin . إِبْسِيْدِيَّاسٌ أَصْفَرٌ .
إِبْجَاصُ الْبِرِّ
(*Spondias* أنظر)

yellow-necked caterpillar (*Datana miniatra*)
أَسْرُوعٌ أَوْ سُرْفَةٌ
صغرة العُنُقِ
(برقانة حسب اشجار الفاكهة فتأتي على
أوراقها تاركة العروق فقط - أنظر caterpillar).

yellow-necked termite (*Calotermes flavicollis*)
أَوْصَةٌ صَغْرَاءُ الْعُنُقِ
(termite أنظر)

yellow Orbis (*Orbus inteus*)
أُورْدُوْبِسٌ أَصْفَرٌ
(bitler vetch أنظر)

yellow oxalis (*Oxalis corniculata*)
مُحَاصِنٌ أَصْفَرُ الزَّهْرِ
(نبات عشبي برقي مُتَمَرِّ زاحف يعتبر من
الأعشاب الضارة).

yellow pine (*Pinus mitis*)
صَبْوَرِيْنٌ أَصْفَرٌ
(يطلق على شروب من الصنوبر يميل لون
خشبها الى الصفرة كما تطلق الإنكليزية على
خشب هذه الشروب أيضاً - أنظر pine).

yellow pond lily (*Nymphaea flava* or *N. advena*)
نَيْلُوْفَرٌ أَصْفَرٌ
(شرب ذو أزهار كروية صفراء - أنظر
nenuphar).

yellow poplar (*Liriodendron tulipifera*)
شَجَرَةٌ الْوَيْتِيْنِ الْأَمْرِيْكِيَّةِ .
شَجَرَةُ الْوَيْتِيْنِ
(أنظر *Liriodendron*)

yellow rattle (*Rhinanthus minor* or *R. crista-galli*)
عُرْفُ الدَبِكِ
الأَصْفَرِ
(نبات عشبي من الفصيلة الحزازيية .
ازهاره صفراء وللملحانة - جرائه - الحاقة
خضنة الجلاجل).

greater yellow rattle (*Rhinanthus major*)
عُرْفُ الدَبِكِ الْكَبِيْرِ
(نبات عشبي من الفصيلة الحزازيية .
ازهاره صفراء وللملحانة - جرائه - الحاقة
خضنة الجلاجل).

yellow-root (*Xanthorrhiza apiifolia*)
إِكْتَسُوْرِيَّةٌ - صفراء الجذور
(جنبة للترين من الفصيلة الشَّجَرِيَّةِ).

yellow-rooted turnip (*Brassica napobrassica*)
رُوْتَابَاقَةٌ
(شرب من المسطوف اللبني أي الكرنب
اللبناني المسمى swede).

yellow rust صَدَأٌ أَصْفَرٌ
(مرض فطري يصيب النباتات العشبية
والحبسبة تنبه تطور من جنس الفُطْرِيَّةِ
Puccinia).

yellowows اصْفِرَاءٌ مَرْمَنِي
(*zanthosis* أنظر)

yellow sage لَنْتَانَا صَغْرَاءُ الزَّهْرِ
(جنبة من جنس لَنْتَانَا
Lantana من فصيلة زَيْجِي الحَمَامِ
(Verbenaceae)).

yellow suckling clover (*Trifolium filiformis*)
نَقْلٌ خَيْطِيْنٌ
(أنظر
trefoil)

yellow sultan (*Centaurea suaveolens*)
قَنْطَرِيُونٌ لَطِيْفٌ
(نبات من فصيلة المركبات الابويبية
الزهري - أنظر *Centaurea*).

yellow sweet-clover; yellow trefoil
فَصْفِيصَةٌ
صغيرة - رَطْبَةٌ صَغِيْرَةٌ
(أنظر black medick)

yellow-tuft (*Alyssum argenteum*)
أَلُوْسُنٌ فَيْصِي
(يزرع لأزهاره الصفراء - أنظر الاسم
العلمي).

yellow wagtail (*Motacilla boarula*)
دُجْرَةٌ صَغْرَاءُ
(أنظر *Motacilla*)

yellow water flag (*Iris aurea*)
مَوْسِنٌ مُدْهَبٌ
(أنظر *Iris*)

yellow-weed أَلْمَسَةُ الصَّغْرَاءُ
(تطلق على عدة أعشاب منها رائحة مُوسِ
Helenium hoopesi ونعسا الذهب من جنس
Solidago والبليخسة من جنس
Senecio وسواها).

yellow-wood (١) خَشْبٌ أَصْفَرٌ
(٢) صَغْرَاءُ الخَشْبِ
(تطلق الإنكليزية على الخشب الصَّمْرَ
لبعض النباتات من جنس اليملاقيية
Podocarpus ومن جنس نجيلة الأضراس
Cladastria وكذلك على النباتات نفسها).

yerba عَشْبَةٌ
(لفظة برسا إسبانية تُطلق على البنية
الصغيرة وتطلق بشكل خاص على بعض الأعشاب
مشمل *yerba maté* - أنظر maté).

yew (*Taxus baccata*) طَقْمُوسٌ
(شرب الاسم العلمي - سما عيسى
الزَّيْتَبُ ، وشرف الفَسَّاحُ ولم أجدهما بهذا
المعنى - ولم يعرف حتى الآن منقول الزَّيْتَبِ
على ما ذكره سابرعوف - شجر للترين من
فصيلة الشَّجَرِيَّاتِ والقنبلة القنبوية وله
شروب - واوراق هذا النبات وخشب وبنوده
ولحاء جميعها سامة جداً).

yew-leaved Torreya (*Torreya taxifolia*)
طَلْحَةٌ طَقْمُوسِيَّةٌ الْوَرْقِ
(أنظر *Torreya*)

yew pine; black spruce دَابِيْجِيَّةٌ سَوْدَاءُ
(أنظر *Picea nigra*)

yield (n.) زَيْجٌ . غَلَّةٌ . نَزْلٌ - مُزَلٌ .
يَتَاجُجٌ . مُتَمَجِّجٌ
(ما يُقَالُ المساحة المعلومة من الأرض
عينا أو لئنا - وفي المخصص ج ١١ ص ٦١ :
حنطة كثيرة الريع وقليلة الريع - وهي أذرع
الحنطة كلاً ومقياس النخ -).

total yield (١) مَتَمَجِّجٌ كَلْبِيٌّ
(ويقال غلة كلبية أو حاصل كلبية).

yield (v.) أُنْتَجَ . أَغْلَى .

annual or periodic yield (Sylv.)
إِنْتِاجٌ سَنَوِيٌّ أَوْ دَوْرِيٌّ
(حجم السوق أو عدد السوق التي يمكن
استخراجها - قَطْمُهَا سنوية أو دورية ، أو هو
المساحة التي يمكن أن يُحْمَلُ حطبها سنوية أو
دورية بموجب الأفراس المحددة في خطة
الاستغلال).

final yield الْمُنْتِجَاتُ النَّهَائِيَّةُ (أو الرَّيْسِيَّةُ)
(أو الأسيية - ويقال الحاصلات
والغلات ... المواد التي تُقَرَّبُ الى الإنتاج
والتي تنتسب ، والتي تحصل من القطعات الريسية في
غاية منتظمة).

intermediate yield مُنْتِجَاتٌ مُتَخَلِّفَةٌ
(ويقال حاصلات أو غَلَاتٌ وسيطة - جميع
المواد التي تحصل من التوسيع على الشجر ،
ومن الأعصال التي سبق القطعة الريسية
- الأسيية - في حَرْجَةِ منتظمة ، أو ما يعادل
تلك المواد تقاً).

intermittent yield مُنْتِجٌ مُتَفَطِّعٌ
(ويقال حاصل أو محصول متقطع أو غلة
متقطعة المواد - أو ما يعادلها تقاً - التي

تحصل بين حين وآخر من حَرْجَةِ لم تتلقم
للإنتاج الدائم).

normal yield إِنْتِاجٌ سَوِيٌّ
(إنتاج عادي لحَرْجَةِ أو لسواها).

periodic yield إِنْتِاجٌ دَوْرِيٌّ
(أنظر "annual" yield)

sustained yield إِنْتِاجٌ ثَابِتٌ أَوْ مَدَاوِمٌ
(المواد التي تستطيع الحرجة أو سواها
إنتاجها سنوية - أو دَوْرِيَّةً - على شكل مستمر -
وعندما يُطَبَّقُ هذا الاصطلاح على مشروع استغلال
الحرجة مثلاً على أساس زَيْجٍ ثابت فهو يقضي
بأن يكون الإنتاج مُسْتَدِمًا ، وبأن يتحقق ، في
أسرع ما يمكن وعلى أعلى مستوى ممكن ،
توازنٌ مُتَدَاوِمٌ بين النمو الصافي للشجر وما
يُفْطَمُ منه إما سنوية أو على بُرْمِ (أطول فلياً).

total yield (١) مَتَمَجِّجٌ كَلْبِيٌّ
(ويقال غلة كلبية أو حاصل كلبية).

yield (v.) أُنْتَجَ . أَغْلَى .

yield capacity سَعَةُ الْإِنْتِاجِ .
الطَّاقَةُ الْإِنْتِاجِيَّةُ
(وفي علم الجراج هو المقدار الكسفي
لمواد نوع من الشجر تستطيع مساحة معلومة أن
تنتج سنوية في أحوال سوية ، ما بقيت عوامل
البيئة ثابتة).

yield determination تَقْدِيرُ الْإِنْتِاجِ .
حِسَابُ الْإِنْتِاجِ الشَّيْئِيِّ
(حساب مقدار المواد التي يمكن
استخراجها سنوية أو دَوْرِيَّةً ، في برمة معلومة).

yield regulation تَنْظِيمُ الْإِنْتِاجِ
yoghurt; yogurt; yoghurt
لَبَنٌ رَائِبٌ أَوْ مُرَوَّبٌ
(نتيجة ترويب اللبن بالروية أو بخمائر
لبنية منتخبة - وهو أشكال منها المشهور المسمى
اللبن في الشام ولبن الزبادي في مصر - وكلمة
يوغورت من التركية تطلق عليهما - والأسماء
العربية لاكتساح اللبن الرائب كثيرة كالخسائر
والشَّوْبِ والشَّوْبِ والشَّوْبِ والشَّوْبِ - أنظر
المخصص ج ٥ ص ٤١).

yoke يَنْزِرٌ
(ج أسياد ويتران - الخسبة التي توضع
على عنق الثور أو غساربه لجر المحراث أو
غيره - وهي أشكال وتطلق الإنكليزية أيضاً
على الحيوانات المقروين بالثير).

yoke elm (*Carpinus betulus*)
بَيْرْتَةٌ ثَابِتَةٌ . شَجَرَةٌ الْبِرِّ
(أنظر *Carpinus*)

yoking قَرَنٌ
(هو أن تفرن البهائم للحرث أو للجر).

Yokohama cock دَبَلُكٌ قَنْتَسٌ
(القتس في كتب اللغاة طائر خرافي
وصفه ومنا عيبي - ديك ياباني الأمل طويل
الزَّيْبِكِي جسد زاهي الريش تتساعه بُرْمِي
لمنتظمة).

(١) مُحٌ . صَفَاءُ الْبَيْضِ

(٢) شَوَائِبُ الصَّوْفِ الشَّحِيْبَةِ

young ass جَيْشَاشٌ وَجَيْشَاشٌ .
ولد الصماد).

young bullock جَدْعٌ حَصِيْبٌ . عَيْجَلٌ
حَصِيْبٌ
(أنظر steer)

young coppice مُمْتَسِمَةٌ قَيْبَةٌ . جَيْشَسٌ قَيْبٌ
(هي التي يُحْمَلُ حطبها في السنة من
العمر وما فوقها - أنظر coppice).

young hare جَرَّاقِيْنٌ
(ج حَرَّاقِيْنٌ - الغتية من الأرانب).

young hen; pullet قَرْوَجِيَّةٌ
(فرخة الدجاج - وهي دجاجة صغيرة قبل
أن تبيض).

young rabbit بَيْرَقِيْنٌ
(ج حَرَّاقِيْنٌ - ولد الأرنب قبل بلوغه سنة
أشهر).

young shoot طَرْدٌ . نَابِيَّةٌ
(ضمن قوي مستقيم يسمى الطَّرْدُ في الشام ،

والطرد في اللغة فرج النخل ، وقد استعملنا هذه الكلمة تسمية .

young soil تربة حبة أو حديبة
(تربة تربة حديبة أو تربة تمزقت حديبا
ليواصل التفكك والتحلل).

youpon; yaupon (Hex vomitaria) يوكا
بمشية ممشية
(انظر الاسم العلمي)

youth شباب
(هو في الحيوانات الدواجن من الولادة
الى ظهور آخر من من الأسنان التوابع).

youth-and-old-age (Zinnia elegans) زينة زينة
زينة زينة

(زهرة عشي حولي من الفصيلة الزركية
يزرع لأزهاره الجميلة والمتعددة الألوان).

yucca; bear-grass يوكا
(نبات من جنس اليوكا - أنظر المسألة
التالية).

Yucca يوكا
(مربية) وهي بلغة بعض ذنوج أمريكا
جنس أعشاب وجنبات لتتزين من الفصيلة
الزركية تنمو في المناطق جبه الجافة).

Yucca brevifolia; Joshua tree يوكا قصيرة الورق
(تزرع لأصنافها القريبة التفرع الكثيفة
الأوراق الطويلة ، ولأزهارها البيضاء
المشخرة).

Yuca elata; soap-tree yucca يوكا عالية
يوكا عالية

Yucca filamentosa; filamentous يوكا خيطية
yucca يوكا خيطية

Yucca flaccida; flaccid yucca يوكا رخوة
يوكا رخوة

Yucca gloriosa; Adam's needle يوكا مشطية
يوكا مشطية
(أبرة آدم في مصر).

yulan; yulan magnolia (Magnolia متقوية بيوتية
conspicua) (ضرب من المتولية ذو أزهار كبيرة ناصعة
البياض - أنظر الاسم العلمي).



Z

Zinnia



Zea mays
(field corn)

Z

zabrus (Zabrus gibbus) سرقاطية حديبا

(حشرة من مُتعدات الأجنحة والفصيلة
السرقاطية تفر أحيانا بالخطلة).

zambac; Arabian jasmine (Jasmi- أسمين زنبقي
num sambac) (انظر الاسم العلمي).

zamia (Zamia) زامية
(شجرة من جنس زامية - أنظر Zamia).

زامية قزمة
|| dwarf zamia (يُستخرج من جذورها دقيق نوي).

زامية وليس
|| Wallis zamia (نوع يزرع للتزين).

Zamia زامية
(مربية) جنس شجر قصير من الفصيلة
الشيكانيك Cycadaceae ذو جذع غليظ غير
متفرع ورأس من الأوراق الريشية يزرع في
البلاد الحارة ويصلح عددا للتزين).

Zanthorrhiza إكستنزيريزة - صفراء
الغروب
(انظر Zanthorrhiza)

Zanthoxylum or Xanthoxylum; فافرة
fagara (لفظة fagara من فافرة العربية ، والفافرة
تطلق على أنواع من هذا الجنس ، وكنت
سمته بعض الاسم العلمي أي «مفراء الخشب» .
ولكن اطلاق اسم الفافرة على هذا الجنس
تديما أصح ، ويظن أن النوع الذي ساد
ابن سينا فافرة هو Z. rhustu وهو من التوابل
له طعم الفلفل - جنس شجر للتزين من الفصيلة
الشكانيك).

Zanthoxylum americanum; prickly فافرة أمريكية
ash; toothache tree

Zanthoxylum fraxineum; ash leav- فافرة مزينة الورق
ed fagara

Zanthoxylum piperitum; pepper فافرة فلفل
fagara

Zanzibar balsam (Impatiens sul- ميجزاعة شطانية
tani) (انظر Impatiens)

zapatilla سبوتة - زعرود أمريكية
(انظر)

zapotilla سبوتة - زعرود أمريكية
(انظر)

Zauschneria زوخانرية

(من اسم عالم نباتي ألماني ، جنس زهر
من الفصيلة الأندرية).

ذوا صفراء - ذرة شامية
Zea (جنس نباتات عشبية نحويلة منه الذرة
المفراء - Zea mays - انظر maize).

zebra (Hippotigris or Equus) عتابي - جتار عتابي - جتار الزرد -
زرد
(العربات مؤلمة أو حديبة لم أجدما في
المعجمات ولا في حياة الحيوان - وجبات
العتابي في مسح الأعشى - والزرد تسميتها لخطوطه
يزرد الحديبة أي السدوع الموزونة ، وهي
حديبة - والانكليزية من لغات الكنتو في
أفريقية - والعربية الأولى منحوتة من اسمي
الفرس والبير لأن فيه من صفاتهما - والعربية
الثانية اسم جنس الفرس لأنه كان يُجمل في
هذا الجنس قبل أن يسميه بعض العلماء باسم
جنس مستقل وهو هو تفرس أي الفرس
التييري ؛ جنس حيوان من ذوات الحافر وفصيلة
الجيل معروف بالوانه المخططة - وفي هذا
الجنس ستة أنواع وعدد من التوابع).

عتابي شائع
|| common zebra
جتار الزرد الشائع
(انظر Hippotigris zebra)

(تتمثل تلك المنطقة من التربة التي أثرت فيها عوامل التجوية ونظم التربة السطحية وبسبب من التربة الأم).

حُضْرِيَّاتُ حَيَوَانِيَّةٌ **zoochlorellae** (حُضْرِيَّاتُ حُضْرٍ توجد في أجسام بعض الحيوانات الدنيا كالتفاريقات).

حَدِيثَةُ الْحَيَوَانِ **zoological garden** حَيْزُ الْحَيَوَانِ (تسليية الجمهور ودراسة الحيوانات التي تُجمع فيها).

عِلْمُ الْحَيَوَانِ - **عِلْمُ الْحَيَوَانِيَّاتِ** **zoology** (فرع من علم المواليد المسمى التاريخ الطبيعي يبحث في الحيوان - والنسبة إليه حيواني - والمصالح به عالم حيواني أو حيواناتي).

عِلْمُ الْحَيَوَانِيَّاتِ **agricultural zoology** (دراسة الحيوانات المفيدة والمضرة من حيث علاقتها بالزراعة).

مَرَضٌ حَيَوَانِيٌّ الْمَصْدَرُ **zoonosis** (مرض يمكن أن ينتقل إلى حيوان آخر أو إلى الإنسان ، أو أي مرض يسببه طفيليات حيوانية).

عَوَالِقُ حَيَوَانِيَّةٌ **zooplankton** بِلَانِكْتُونٌ حَيَوَانِيٌّ (أنظر plankton)

حَامِلَةُ الْبُوعِ **zoosporangium** (أنظر المادة التالية).

بُوعٌ حَيَوَانِيٌّ **zoospore** (من اليونانية بهذا المعنى - خلية تنامية تكون في الفطور والأفنة - الطحلب في مصر - التي تعيش في الماء - ويكون لها عذب أو اثنان أو أكثر - وتنتج في خلية تسمى حاملية البوع الحيواني (zoosporangium).

كُتُبُ الْأَسْبَابِ **zootechnical books** (التي تُسجل فيها أسباب الحيوانات المؤسفة أو المهينة في فن تربية الحيوان).

(عن كتاب بوس «الطبعة الثانية» وكانت كلمة بصيد تطلق على الطَّرْحَقُونَ ، وعلى أنواع من الهَيْتَيْسَا البري كالتَّحْدَرِيْسِي أَي chondrilla وغيره - أنظر المفردات - - بقناة برية من الفصيلة المركبة - الهندبوات - تكثر في الأراضي الرملية).

مِنْطَقِيٌّ **zonal** **تُرْبَةٌ مِنْطَقِيَّةٌ** **zonal soil** (تربة ذات جانيته متطورة تسبب تأثير العوامل المُهمَّة في البيئة كالشخاخ والنبت على تكوينها).

مِنْطَقَةُ عَيْنِ-نُقْطَةِ عِشْبَاتِ عَرَبِيَّةٌ **zonate eye-spot of grasses; zonate leaf spot** أو **النَّقَاطِي** (مرضٌ فطري يسبب الببسات العدينية ويشترى بفتح مفرق - مُشْتَرَّةٌ مستديرة ومنطولة تحيط بها حالة بيضاء اللون على الأوراق).

مِنْطَقَةُ عَيْنِ-نُقْطَةِ عَرَبِيَّةٌ **zonate sawfly (Tenthredo zonata)** **مِنْطَقِيَّةٌ مُمْتَصِّطَةٌ** (أنظر sawfly)

مِنْطَقِيٌّ **zonation** (توزيع أو توزع حسب المناطق).

مِنْطَقَةٌ **zone (Geol.)** **مِنْطَقَةُ الْإِنْفِصَالِ** **abscission zone** (١)

مِنْطَقَةٌ **zone (٢)** (أقرها مجلس مجمع مصر - طبقة أو مجموعة صلبة من الطبقات تتميز بتوسع خاص من الأحافير).

خُطُوطٌ مِائِيَّةَةٌ **zone lines** (انسحاج في الخشب مُؤَدٌّ أو مُثْرٌ أو برتقالية ، تبدو على شكل حلقات متحدة المركز تقريباً هي وحلقات النمو - ويستدل منها على وجود حَجَّتَيْ مَوْسِمِيَّيْنِ سِوَيْ أَحَدِ الْفَطُورِ الَّتِي تُتَلَفُ (الخشب).

مِنْطَقَةُ التَّطَاوُلِ **zone of elongation** **مِنْطَقَةُ التَّجْوِي** **zone of weathering (Geol.)** (مِنْطَقَةُ التَّجْوِيَّي

(جنس نباتات عشبية من النجيليات موطنها المنامق والمناطق الرطبة تزرع للتزيين ، وفيها ضروب ذات حبوب تنب الأرز).

Zizania aquatica; annual wild rice **زِيْزَانِيَّةٌ مَائِيَّةٌ** **أَرُزٌّ بَرِّيٌّ** (هو مصدر الأرز البري ويعرف بالأرز الكندي أو الأرز الهندي).

عُشْبَابٌ **Zizuphus; jujube-tree** (جنس العشاب والتمر وغيرها وهي اشجار مثمرة من الفصيلة الشذرية).

Zizuphus lotus; lotus jujube; wild jujube **مَيْسَالٌ** (نوع تامدناه برياً في القوق وفي أحواله على مقربة من بياض).

Zizyphus splan-christi; Christ's thorn; nubk **مَيْدَرٌ** (يكثر في العجولة وحول الأردن حيث ينبت برياً، وتسمى ثمرته السَّمُومُ والبُقُّ والبُقُّ ، والبُقُّ ، والبُقُّ ، ولفظة السَّمُومُ تدل أيضاً على حجر النمل أي (Hyphaena thebaica).

Zizyphus vulgaris; jujube tree **عُشْبَابٌ** (أنظر jujube-tree)

Zollikoferia angustifolia or Laun-aea angustifolia **مُرَّارٌ** (نبتها ابن البطار براء متددة خلافاً للمجمعات - وقال انها المرَّار في مصر - وهي المرَّار في كتاب بوس وعند العامة في الشام. أنظر أيضاً Centaurea. يقل بري من الفصيلة المركبة).

Zollikoferia fullax or Launaea fallax **مُحْوَالٌ** (عن بوس - أما غويتبرت فقد جعل الخُؤَاءِ مقابل **Zollikoferia nudicaulis** وهذا النوع الأخير في كتاب بوس «الطبعة الثانية» الهندبا - نقل عن فورسكال ، والهندبا غيره - وواحدة الخُؤَاءِ خُؤَاءٌ - بقلة برية من الفصيلة المركبة يأكلها الناس والدواب).

Zollikoferia tenuifolia or Launaea tenuifolia **بَعِيْضَةٌ**

(عادة تُرْعَضُ بها النباتات لمقاومة الحشرات والميرقات قارئة الورد).

كُلُورِيدُ الزِّنْكَ **zinc chloride** **كُلُورِيدُ الزِّنْكَ** (مركب كيميائي مُضاد لسمو الفطور ويحفظ به الخشب).

زَاجٌ أَيْضٌ **zinc sulphate** (وهو كبريتات الظلمين أي الزنك - أنظر vitriol).

زَنْجَبِيلٌ **Zingiber officinale** (أنظر ginger)

زَنْجَبِيلِيَّاتٌ **Zingiberaceae** (الفصيلة الزنجبيلية من وحدات الفلسفة يدخلونها اليوم في جملة الفالقات).

زَيْنِيَّةٌ **zinnia** (نبات من جنس زينة - أنظر السادة التالية).

زَيْنِيَّةٌ **Zinnia** (من اسم نباتي ألماني - زينة في دمشق - جنس أزهار مبنولة في الحدائق من الفصيلة المركبة).

Zinnia elegans; elegant zinnia **زَيْنِيَّةٌ أَيْنَةٌ** (تزود لأزهارها الجميلة).

Zinnia mexicana; Mexican zinnia **زَيْنِيَّةٌ مَكْسِيْكِيَّةٌ**

Zinnia mexicana hybrida; hybrid Mexican zinnia **زَيْنِيَّةٌ مَكْسِيْكِيَّةٌ هَيْجَتَةٌ**

Zinnia multiflora; multiflorous zinnia **زَيْنِيَّةٌ كَثِيرَةُ الزَّهْرِ** **زَيْنِيَّةٌ زَهْرَوْنَ** (المعروفات - جوهر هو مَوَائِدُ الزَّرْفُونِيوم الطبيعي والنوع المتفان منه يخرج من الحجارة الكريمة).

Zizania **زِيْزَانِيَّةٌ**

zeolite **غَالِيَّةٌ** **زِيُولِيْتٌ** (والفصيلة فصيلة الغاليات - سميناسا بهذا الاسم لأن اسمها الأجنبي مشتق من كلمتين يونانيتين بمعنى الحجر الذي يفسلي - أي يجيبس بقوة الحرارة - والسانية بحرية - معن سواني فيه أنواع كثيرة تتألف من سيلكات الصوديوم والبوتاسيوم المُحَمَّسَةِ ، والغاليات تستخدم حائلاً يكثر في الزالة مُسَّرَ الماء).

Zenzero **قَتَمٌ** (جنس حشرات واسعة الانتشار من القزليات Bombyx moths تنثر يرقاتها الخشب وتحفر موى الأندجار).

Zenzero oescull; horse-chestnut **قَتَمٌ قَسَمَلِيُّ الحِمَارِ** **zenzera** **قَتَمٌ سَاقِ التَّمَّاحِ** **Zenzero pyrina; apple-tree borer** (أنظر wood leopard)

زَيْبَلِيَّةٌ **zibeline; zibelline** (أنظر sable)

Zieria **زِيَارِيَّةٌ** (من اسم نباتي بولوني - جنس شجر وجنس للتزيين من الفصيلة الشاذية والقبيلة المظيرة).

Zieria lanceolata; lanceolate Zieria **زِيَارِيَّةٌ لِيَانِيَّةٌ**

Zieria microphylla; microphyllous Zieria **زِيَارِيَّةٌ صَغِيرَةُ الرَّقَبِ**

zizag clover (Trifolium medium) **نَقْلٌ وَتَطِّ** (نرب مُتَثَرٌ من النمل وهو قليل البرزر ولكنه قوي الجذامير الزاحفة التي يتستر بها وهو قليل الأهمية اقتصادياً - أنظر trefoil).

zine **خَارِصِيْنٌ** **زَيْنِكٌ** (فلز يُستعمل خاصة في تغطية مطوح البيوت القليلة الأندجار - ويُطلى به العديد فيقته من السمن وربسا استعملوا بعض أملاحه مسامداً بسيطاً).

zinc arsenate **زَيْنِيَّاتُ الزِّنْكَ**

zebra caterpillar **سُرْقَةٌ مُمْتَطَّةٌ** **يَسْرُوعٌ زَبَدِيٌّ** (يرقاة حشرة من اليليات اسمها العلمي **Mamestra picta** وهي مفرق السون ذات خطوط سوداء تمتد على طول الجسم ، تُتَبَّرُ بالزروع والمصاحيل في العطل والمخزن).

zebrine; zebroid **مُمْتَطٌّ - زَبَدِيٌّ** (امت للفرس الذي فيه خطوط سُمرٌ أو ثود على ثوب أقل سرة أو سواداً - وهو نادر في الفرس خلافاً لخصار الزرد).

zebu (Bos) **زَبْدَانِيٌّ** (وهي البقر الدريسية والسُدَابُ ، والمجسجات - والإنكليزية من لسان هندية - جنس ثدييات مجترات من الفصيلة البقرية - وهي بقر كبيرة القدر لها سُمرٌ كبير أو مفرق على غاريبها - ومن هذا الجنس ثلاثة أنواع برية أحدها البَنْبَلُ وهو المُشْتَمُ **Bos frontalis** أنظر **Gayal** أما أحدها فهو الزَبْدَانِيُّ الأهلِيُّ أو الهندي **Bos indicus** دُجُنٌ في الهند منذ أزمان قديمة هو والجاموس ونقلها إلى مصر ثم انتشرا في أفريقيا).

zedoary (Curcuma zedoaria) **جَذْوَارٌ** (المفردات - والعمية من الفارسية ، والإنكليزية من العربيه - نبات طبي من الفصيلة الزنجبيلية).

Zelkova **زَلْقَوَةٌ** (عمرية - وهي من الفارسية - جنس شجر للتزيين من الفصيلة البُوقِيَّةِ مهده فاندس وقفقاسية).

Zelkova acuminata; acuminata Zelkova **زَلْقَوَةٌ مُؤَقَّةٌ الرَّقَبِ**

Zelkova crenata; crenate Zelkova **زَلْقَوَةٌ مُؤَقَّةٌ الرَّقَبِ**

Zelkova cretica; Cretan Zelkova **زَلْقَوَةٌ إِفْرِطِيْنِيَّةٌ**

Zenobia **زَيْنُوبِيَا** (من اسم الزنابية - جنس حبيبات للتزيين من الفصيلة الخشبية).

Zenobia apertosa; elegant Zenobia **زَيْنُوبِيَا أَيْنَةٌ**

دَوَاجِنِيّ • عالمٌ بَترِيّةٌ zootechnician
الحيوان • إختصاصِيّ بَترِيّة الحيوان
(أنظر المرح في المادة التالية)

تَربِيّةٌ zootechnics; zootechny
الحيوان • تَربِيّة الدَوَاجِن • قَنّ
الحيوان • حَرَثُ الحيوان

(الانكليزية من كلمتين يونانيتين بمعنى
فن الحيوان • والمراد فن تربية الحيوانات
الأهلية بالطرق العلمية وتهيتها لأغراض معينة.
ويقال تربية الدواجن وفن السدواجن لأن
الدواجن في اللغة هي الحيوانات الأهلية كلها
لا الطير الأهلية وحدها، أنظر domestic
animals وساء ابن العوام الإيهني فيصلاحه
الحيوان، ولم أمتد إلى وجه هذه التسمية •
ولو قيل حَرَثَ الحيوان أو جراثمه لكان لذلك
وجه مجازي • لأنه يقال حرثت الكتاب أي
أطقت دراسته وتدبرته).

تَربِيّةُ الحيوانِ العامّةُ general zootechny
(دراسة الحيوانات السدواجن من حيث
التغذية والتبدلات والوراثة وطرائق الإفساد
وسواها)

تَربِيّةُ الحيوانِ الخاصّةُ special zootechny
(دراسة سلالات الحيوانات الناجية
وسائل تربيتها وتحسينها والإفادة منها)

zoril; zullile (Ictanys zorilla or
Zorilla striata)
ظَرَبَانٌ مُصَطَّطٌ
(حيوان لاجم من الظربانيات والحي
كروية جسدًا اسمه في السودان ويسمى أبو عَنَن
وأبو المُنِين أسما في جزيرة العرب فسماه
الظربان)

Zorilla
ظَرَبَانٌ
(جنس حيوانات من رتبة اللوامس
والفصيلة السُّورِيّة، ومن سُلَم الأذنان طوال
المخاطم قصار القوائم أسفر من الفهر مشهورات
بشبهها)

Zostera marina; sea wrack
عُشْبَةُ الأَنْفَلِيْس
(أنظر
eelgrass)

zucchini; vegetable marrow; Cucurbita pepo
مُرْبَعٌ
(صغير قَرَح • هو نباتيًّا نوع القرع
الصغير المعروف بالكُوْسِي في مصر والشام •
وهذا النوع فيه ضرور عسنة وهي مغرشات
تُستعمل للتزيين • أنظر marrow و gourd)

zygaena; zygneid of vine; Zygaena ampelophaga
دُوْدَةٌ بَرَاغِيْم
الكَرْمَة
(حشرة مشرقة من حُرْفِيّيات الأضحية
تتغذى برفقاتها ببراعم الكرم)

zygomorphic
جائِثِيّ التناظُر
(تنت على الأضراس غير المنتظمة
كزهرة الفاصوليا وأنف الجبل • السمكة في
دمشق • وغيرها • وهي التي تكبر فيها بعض
أجزاء الزهرة أو تفقد أو تنمو نموًّا غير منتظم
الغ • والتناظر فيها جاثي أو ثنائي بحيث يمكن
دهسا إلى قسمين متساظرين بقطع مُستور عبر
المحور)

zygomycetes
مُطَرِبَاتٌ زِيغِيّةٌ
(مُطَرِبٌ يحصل فيها التكاثر بالتزاوج)

Zygothylaceae
فَدْيِيّات

(فصيلة خشب القسطين • من ذوات
الفلقين كثيرة التويجات • تشمل عدد الأبياء
وخشب القسطين والقلاب والفرد وغيرهما ولعله
يقيد نسبتها الفصيلة الفرقدية نسبة إلى الفرقد
أحد أجناسها الناجية في بلادنا • ويسمى
بعضهم في مصر الفصيلة الزُطْرِيّة، وهي من
زُطْرِيّات العلية تطلق على أحد أنواع الجنس
النبسائي Zygothylum).

Zygothylum
قَلَابٌ • زَيْتُونٌ
(الأولى عن بوس • وهي علمية • ولهذا
الجنس من النباتات أنواع غير زواجية منها نوع
نسبه العساة الزُطْرِيّة، وهي من الفصيلة
الزَيْغِيّة • المرطبية)

zygospore
بَوَاقٌ لاجِيِيّ
(بَوَاقٌ يحصل بدنا من لافحة)

zygote
لاقيحة
(عن مجمع صحر • خليقة • أو بيضة
مختصة • تحصل من اندماج متيجين ذكري
وأنثوي • وهناك اللاقحة السجانية homozygote
واللاقحة السخالفة heterozygote).

zymase; alcoholase
زِيْمَازٌ • كُحُولَازٌ
عَوَلازٌ
(خميرة كيميائية تُحوّل سُورِب السكر إلى
كحول وغاز كربوني)

zymogen
بِكْتَرِيَا أَزِيغِيّةٌ أو خَمَائِرِيّةٌ
(أي قادرة على إنتاج مادة خمائرية)

zymurgy
كِيْمِيَاءُ التَخْمُرِ
(علم التخمر كسا يُطبَّق في صنع النبيذ
والتخمير وغيرها)

مَسْرَدُ الفَبَائِي عَرَبِيّ - إنكليزي بالألفاظ الأساسية الواردة في معجم مصطلحات العلوم الزراعية

إيضاحات حول مسرد الألفاظ الدليلية في المعجم

غاية هذا المسرد توسيع آفاق المعجم يجعل الرجوع إليه ممكناً عن طريق الألفاظ العربية أيضاً . فالمسرد 'يحيل' طالب اللفظ العربي إلى مدخل الانكليزي (أو أكثر) حيث يجد حائلته بين المداخل المتصلة بذلك اللفظ مُفَصَّلَةٌ ومشروحة شرحاً وإيضاحاً . فالمسرد يجعل من المعجم في أوقاف معجمين في متناول القارئ العربي الذي نشدهم يخدمته — إيماناً منا أننا بذلك نخدم هذا الوطن العزيز الكبير ونُسبهم قدر الجهد في تسريته الحضارية ونُستقبله التمدد .

لقد عمدنا إلى اتباع المنهجية المعجمية في وضع المسرد بحيث يُعطي الفائدة القصوى في العدد الأدنى من الصفحات ، فالمسرد يُورد الألفاظ الفيليلية كفتاح لدخول المعجم ولا يمكن أن يكون بديلاً عنه .

ففي زنبق مثلاً يجيئك المسرد إلى المدخلين Lily و Lilium حيث يُعالج المعجم ويصف (في حوالي ثلاثين مدخلاً) أصناف الزنباق المختلفة ولك ان تجد ضالتك من الزنبق هنالك ؛ وهكذا الحال في تصوير حيث يجيئك المسرد إلى pine أو Piani لتختار ضالتك من مداخل المعجم فيها التي تقارب الأبريق ؛ وكذلك في قيقب maple (Acer) ولوف Arum و بلوط و نفل و زعفران و عشرات غيرها .

لكنّ المسرد يُورد في كلِّ حالة الأصناف التي تحمل اسم النوع لفظاً بالعربية (وليس من ذلك النوع فعلاً) فيجئك إلى اسمائها الانكليزية أو اللاتينية لتراجعها —

فمثلاً يُورد المسرد مع مادة زنبق ؛ زنبق النهار وزنبق الماء وزنبق البحر وزنبق الوادي ... الخ وكلها نباتات من غير النوع Libum . وكذلك في مادة كَيْلِك يجيئك المسرد إلى المدخل Bilac (Syringa) حيث أنواع اليليك الورد والصيني والفارسي والكبير والمتنار والسابع وغيرها وكما من نوع Syringa — أما اليليك الجبلي وهو من نوع Connothux فالمسرد يفتح له مجالاً مُستقلاً .

ومن الأسس التي اتبناها في وضع المسرد تجاوز المداخل العربية بألفاظها الأجنبية دون تغيير ملحوظ ، مثل :

Robinia	روينية	و لاتانية	Latania
Mimosa	و ميموزا	و طريطومة	Tritoma
Callicarpa	و قَلْبَرَة	و بنقسية	Banksia
Solidago	و صوليداجة	و واطسونية	Watsonia
Yucca	و يوكا	و مئات غيرها	

فالذي يعرف هذه الأسماء سيكون من الأسهل عليه أن يراجعها مباشرة في أماكنها من المعجم حسب حروفها الأجنبية .

أما تلك هذه المناهج التي اتبعناها في إخراج المسرد فكان إضافات أرباب الألفاظ العربية من أمثال :

عذني	يعني	عبل	و عشوق	يعني	زقار	
و سرقة	يعني	تجبل	و قلب	يعني	بتر	
و قنين	و قرشوم	يعني	قواد	و نخسة	يعني	زبد
و كيرس	لوزية	المعزى	و رسل	و شغاب	يعني	حليب
و شايقة	يعني	مسلفة				

Abutilon	أبو طيلون	weeding; cleaning	إزالة الأعشاب
goatsucker (Caprimulgus)	أبو غمي	fecundation	إبارة ، إلقاح ، تلقيح
chestnut	أبو قرونة - قسطنة	ovulation	إبارة - بيض
wagtail (Motacillidae)	أبو قصادة - ذعرة	initial	ابتدائي - يدهني - أولي
heron, buff-backed	أبو قريانا	anural; acaudal	أخر - عديم الذنب
blackcap	أبو قننونة	ingestion	ابتلاع - ابتزاد
wryneck	أبو لوي	substitution	إبدال - استبدال
noray (Muraena)	أبو ترينا - بيق	setting (of fruit)	إبرام - فصول
earwig	أبو مقسن - نابغ الأذن	bream	ابراميس
ibis (Ibis)	أبو منجل	sting; dart	إبرة - حنة
sea bass	أبو نطقة - قندوس منقط	Adam's needle	إبرة آدم
<i>Papaver somniferum</i>	أبو النوم	geranium; shepherd's needle	إبرة الراعي
Sphinx	أبو القوول	acicular; needle-shaped	إبريق
microconidia	أبواغ خارجية دقيقة	Hydnaceae; Hydnaceae	إبريشات
fungus spores	أبواغ الفطر	churn	إبريج - مضخة
truss	أبل - أبله	Briza	إبريزة - قصبه
harvest	إتاه - زرع - حني	silk	إبريسم - خرب
stagger grass	أتماسكو	abaca	أبق - مؤذ السج
jennet; jenny	أسنان	Hippocratea	إبقراطية
orientation	إتجاه - تتعرض	piebald	أبقع
market trend	اتجاه السوق	precocity	إبتكار - نهريف
union	اتحاد - اتحاد عشاق أو جزمي	recovery	إبلا - عفا - امتصاص
syngamy	اتحاد الأنتاج	fallow finch; wheatear	أبسلق
warping	إتواء - تقني	jackal	أبقن آوى - فقير
chalky soils	أترية طيانية أو كلسية	weasel	أبقن عيرس
<i>Citrus medica</i>	أترنج - ترنج	ferret	أبقن يتعرض
citron	أترنجة - كبادة	bud; eye	أبنة - برعم
citronella	أترنجية - لبونية	gnaw	أبنة - نمؤ عظمي
Tsuga; the hemlocks	أشؤنفة	Ephemera; day-fly	أبنة يوم
	أضافية الفصح الدولية	farm buildings	أبنة زراعية أو ربيعية
International Wheat Agreement	اتحاد القمح الدولية	aorta	أبهر - أوزطي
prophylaxis	إتقاء - وقاية	savin (<i>Juniperus sabina</i>)	أبهل
deforestation	إتلاف الحراج - جث الحراج	<i>Cedrus libani</i>	أهل الباروك
decuscutation	إتلاف الكتوت	gecko (Gecko)	أبو بريص - زغفة
ho tree	أتاب - بين ألتعايد	fallow finch	أبو بليق - أبلق
irritation	إتارة - تهيج	Ateuchus	أبو جمران - جمل
trace	أتر	robin; redbreast	أبو الجن - أبو الحناء
Berberis	إترارة - بربريس	Ibis	أبو حنأ - أبو منجل
vestigial	أترجي - لاؤلتيجي	Tropaeolum; lark's heel	أبو جنجر
salt tree; athel tamarix	أتل - طرفاء	plover (Charadrius)	أبو الرووس - ذفراف
atlee	أتل الملح	<i>Brassica caulorapa</i>	أبو ركية - كرتب
fructification	إتبار - إنتاج	jay (Garrulus)	أبو ذريق - بيق
sporocarpium	إتبار بوقي - ثمرة بوقية	navel orange	أبو شره
etherization	إتارة	marabout(t)	أبو سنن
licence	إجازة - رخصة	swordfish	أبو سيف - سيف
concession, timber	إجازة حراج	<i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i>	أبو صفير - نارنج
plum tree	إجامس - برقوق	coffer fish	أبو صندوق - نجم
pear tree	إجامس - كثرى	lapwing; peewit	أبو صوي - أبو طيط
hog plum (Spondias)	إجامس الير		

فالمراجع الذي يطلب كلمة تليق في المراد سيطلبها حتى في مادة تليق أو أين لا في شخاب أو وشل أو وتجع، ولا حتى في حلب و قور، فمن الطبيعي إذن استبعاد هذه المرادفات الغربية عن المراد.

وعدنا أحياناً إلى إعطاء أكثر من مصطلح إنكليزي مقابل اللفظ العربي كما في:

ذروة	peak; crown; climax	ساق	stem; stalk; culm; bole
معدن	mineral; metal	تركيب	composition; structure; synthesis

فهذه المصطلحات ليست مترادفة المعنى بالضرورة، والهدف من ذكرها في المراد هو تحويلك الى مداخلك في المعجم حيث تجدتها متروحة ومتميزة، ومن ثم تختار صائلك من بينها.

والفاظ المراد مرتبة ألفبائياً مع مراعاة الأمور التالية:

- 1: أ ال التعريف لم تحسب في الترتيب الهجائي، فلفظ التحليلية تير في ت والزمن في ر والشوسيات في س.
- 2: الألف المدودة اعتبرت ألقين، فلفظة آرة تأتي قبل آبنوس وآدرون وآس، وكلها تأتي قبل إبادة وإيرة وأبق.
- 3: الحرف المندد اعتبر حرفاً واحداً (لا حرفين) في الترتيب الألفبائي، فلفظة تحت تأتي قبل حنات ولفظة بز قبل براح، وبثارة قبل بياض.
- 4: الألف المقصورة اعتبرت ألقاً، فلا تميز ألفبائياً بين سق وسنا. وهكذا ترد أرطي قبل أرطاسية ورعى قبل رعخاة.
- 5: اعتبرت الهمة بحسب كرسيا، فالهمزة المكتوبة على ألق تعتبر ألقاً والمكتوبة على واو واولاً والمكتوبة على ياء ياء - فلفظة بوجويات مثلاً ترد بعد بوجت و قبل بوجز، ولفظة زير ترد بعد زير و قبل زيت.
- 6: في المداخل المركبة يسبق الشق الأول من المدخل وتوابعه المداخل التي تحوي ذلك الشق اللفظي كجزء منها. مثلاً المداخل ذو حقين يسبق ذو فلقين وكلاهما يسبق ذوكب والمداخل المبتدئة ب ذوات.
- 7: وهكذا يأتي المدخل تحت إمسك بعد حب العروس وكلاهما قبل حباص وشباط.
- 8: الأفعال ترد في المراد (وفي العجم أجمالاً) بصيغة الماضي.

8: في المقابلات الانكليزية وضعنا فاصلة منقوطة (·) للفصل بين المرادفات أعطاة (وهي ليست متطابقة المعنى بالضرورة كما ذكرنا سابقاً). أما الفاصلة في المداخل المركب مثل : irrigation, frequency of output, farm ring, annual

تشير إلى كون الصيغة الثانية تسبق الاولى في الامل الانكليزي، وهي معالجة في المعجم تحت مادة الكلمة الاولى. وهكذا فإنك تجد المدخل irrigation frequency of irrigation معالجة في معكته ألفبائياً تحت مادة irrigation والمدخل annual ring معالجة تحت مادة ring والمدخل farm output معالجة تحت مادة output.

management	إدارة • تدوير	reserve	احتياط • احتياطي	bear plum	إحسان الدب	forest management	إشغال الحرجة	Cedrela; Cedrella	أرز	staking; propping	إدراج
threshing	إداسة • دوس	silviculturist	أشجاريتي • جزاريتي	sloe	إحسان السليج	tenant farming	إشغال الغير للمزرعة	<i>Asclepias curassavica</i>	أرسيل	larch (Larix)	أرزيتية • لاركس
maceration	إدافة • فرس • نقع	leafy vegetables	أشجار البقول	Malabar plum (Jambosa)	إحسان مالابار	vaccinotherapy	إشفاق	gazelle	أريل • ظبي	pseudolarix; false larch	أرزيتية كاذبة
oudji	أدجي	singeing	إشراق • تشويط	prune	إحسان تمجفت	serotherapy	استئصال	melick	أرزيتية • مائيتة	terrain; terrane	أرض
introduction	إدخال • جلب	burning, controlled	إشراق مراقب	plum	إحسان برقوقة	serotherapy	استئصال	Acer	أزادوزخت	waste land	أرض بالرة
ripeness	إدراك • نضج	safflower	إحسان قرطم	cheese-making	إحسان جبانة	expropriation	استهداف • حث	azedarach	أزادوزخت	volcanic ground	أرض بركانية
hydrocele	أذقة • قيلة	viscera	إحسان مغرب	luring (with bait)	إشقلاب بالطعم	uprooting	استهداف • حث	Iris	أزاد • سوس	barren	أرض جرداء
black-headed guttation	إدماع	mowing time	إحسان رُمُوش العُش	rumination	إشقرار	allergy	استهلاك (الغبن)	whizzer	أزاد	fertile land	أرض خصبة
dermis; derma	أدمة	statistics	إحصاء	erosion	إشتراف • شحان	consumption	استهلاك (الغبن)	dgerming	أزاد	permeable soil	أرض زغاب أو زغاب
endoderm	أدمة داخلية	incubate	إحضن	clipping; shearing	إشتراف • حصر	amortization	استهلاك (الغبن)	desalting	إزالة الجراثيم	fallow	أرض المسات
epidermis	أدمة خارجية	urethra	إحليل	phytosociology	إشترافيات نباتية	tenancy	استجار • إيجار • إيجارة	denitrating	إزالة الملح	impermeable soil	أرض كتم أو كتم
pheloderm	أدمة قلبية أو نحيتية	amino acids	إحماض أمينية	invasion	إشتراف • غزو	plethora	استشار الأرومة	Azalea	إزالة النتريت	metairie	أرض المزرعة
periderm	أدمة محيطية	adventitious	إحماض أمينية • حوامض أمينية	wage	أجر • أجرية • مجالة • عمالة	stopping up	استئصال الأرومة	dimorphism	أزالية	dung yard	أرض المزرعة
essential oils	أعشان الطيب	beating (for game)	إحواش	quarantine measures	إجراءات الحجر الصحي	deforestation	استئصال الحراج	pubescent	إزادواج الأزلية أو الشكل	fallow	أرض مستحالة أو مستريحة
volatile oils; aromatic oils	أعشان عطرية أو عطرية	clearing	إحواش	control procedures	إجراءات الرقابة	imbreding	استئصال داخلي	florescence	إزهار • إزهار • تنوير	suckling	إرضاع
black; dark	أدغم	biota	أحياء • عمارة	control measures	إجراءات الرقابة	lion	أسد	truss	إزهار قمي	termite; white ant	أرضي • زراعي
farm implements	أدوات أو مكات زراعية	biotic	أحياء الية • حيويات	sea bells	أجراس الكافحة	Hemerobius	أسد الأزرق	base	أساس • فابعد	agrarian	أرضي حوكي • حرفة
lemon grass	إشقر • طيب العزب	Amnophila	أحياء حيوية	farm rent	أجراس الأرض	broomrape	أسد العنس	feeding practices	أناليب التقفية	artichoke	أرضي
<i>Andropogon nardus</i>	إشقر مكسي	Cosmidium	أحياء الزئبد • أحيوية	glabrous	أجراس الأرض	exserted stamens	أضحية بارزة	hibernation	إسبات	<i>Calligonum comosum</i>	أرطابيا • أرطبية
hare's-ear	أذن الأرنب	testing	اختبار	polled	أجراس الأرض	tetradynamous	أضحية مختلفة الأربع	earing	إشبال • شقة	Hydrangea	أرطابيا • أرطابيا
lamb's ear	أذن الحمل	testing of machine	اختبار الآلة	cutting down	أجراس الأرض	didynamous stamens	أضحية مختلفة الزوجين	Sparidae	إشبوريات	Artemisia	أرطابيا
Arctotis	أذن العيب	seed testing	اختبار البزود	pole plantation	إشقام • حث	Included stamens	أضحية مكثفة	sounding	استبدال	<i>Hydrangea hortensis</i>	إرضاء
Myosotis	أذن الفأر • ميوسوتيس	picking; harvest	إشتراف • حثي	coppice	أضحية	retention of urine	أشراق	replacement	استبدال	pasturage	أرضية • أرزة • حث
Coccolobis	أذن الفأر • ميوسوتيس	penetrability	إشترافية	malaria	أضحية الصبي	harnessing	أشراق • شرفة	culling	استبدال القط	boundary	أرضي
Auricularia	أذن القيل	melosis	إشتراف • حثي	genera	أضحية	caterpillar	إسطبل	investment	استبدال	geometer	أرضية • دارقة
Ophiuridae	أذن يهودا	hoarding	إشتراف • حثي	fore-wings	أضحية	stable	إسطبل	forest utilization	استبدال	looper	أرضية • دارقة
Ophiuridae	أذن يهودا	specialist	إشتراف • حثي	abortion	أضحية	Aster; starwort	أشراق • شرفة	candling of eggs	استبدال	Aphis	أرضية • دارقة
stipule	أذن يهودا	mowing	إشتراف • حثي	vibronic abortion	أضحية	<i>Callistephus sinensis</i>	أشراق • شرفة	following	استبدال	hemostasia	أرضية • دارقة
atrium (of heart)	أذن يهودا	heteroecism	إشتراف • حثي	monadelphous	أضحية	stele	أشراق • شرفة	estrus; rut	استبدال	layering	أرضية • دارقة
auricula	أذن يهودا	disequilibrium	إشتراف • حثي	monospermous	أضحية	Nemathelminthes	أشراق • شرفة	employment	استبدال	flavido; chlorosis	أرضية • دارقة
clump (of shoots)	أذن يهودا	fermentation	إشتراف • حثي	monocarpic	أضحية	<i>Lemnada stoechas</i>	أشراق • شرفة	extraction	استبدال	aphis; plant louse	أرضية • دارقة
<i>Salvadora persica</i>	أذن يهودا	asphyxia	إشتراف • حثي	haploid	أضحية	copulation	إشراق • شرفة	indexing	استبدال	Psylla	أرضية • دارقة
aralia (Aralia)	أذن يهودا	obation	إشتراف • حثي	menococious	أضحية	sage (Salvia)	إشراق • شرفة	following; fallow break	استبدال	insect-bitten; flecked	أرضية • دارقة
Chrysanthemum	أذن يهودا	onager; <i>Equus onager</i>	إشتراف • حثي	gynomonococious	أضحية	spinach	إشراق • شرفة	Ostrea; oyster	استبدال	burdock	أرضية • دارقة
prawn	أذن يهودا	Oenothera	إشتراف • حثي	andromonococious	أضحية	Basella	إشراق • شرفة	hygroscopicity	استبدال	ash-gray	أرضية • دارقة
stabling; stalling	أذن يهودا	water-furrow	إشتراف • حثي	beating (for game)	أضحية	good-King-Henry	إشراق • شرفة	anarsarca	استبدال	mildew; downy	أرضية • دارقة
hand gallop	أذن يهودا	sampling	إشتراف • حثي	retention	أضحية	orach	إشراق • شرفة	hydrocephalus	استبدال	<i>Erysiphe tucherii</i>	أرضية • دارقة
infiltration	أذن يهودا	sclerosis	إشتراف • حثي	retention of urine	أضحية	Tetragonia	إشراق • شرفة	hydrarthrosis	استبدال	rabbit (Lepus)	أرضية • دارقة
reversion	أذن يهودا	specialization	إشتراف • حثي	prophylaxis	أضحية	peat moss (Sphagnum)	إشراق • شرفة	edema; oedema	استبدال	doe-hare; doe-rabbit	أرضية • دارقة
pastern-knock	أذن يهودا	specialist	إشتراف • حثي	mow	أضحية	sponge	إشراق • شرفة	nicking	استبدال	Leporidae	أرضية • دارقة
boundary	أذن يهودا	fecundation; fertilization	إشتراف • حثي	herborization	أضحية	/Spongiae; Porifera	إشراق • شرفة	candling	استبدال	curdled milk	أرضية • دارقة
agnus castus	أذن يهودا	allogamy	إشتراف • حثي	brooding	أضحية	Ceratospongiae	إشراق • شرفة	cryoscopy	استبدال	<i>Physalis longifolia</i>	أرضية • دارقة
Verbenaceae	أذن يهودا	fertilize	إشتراف • حثي	congestion	أضحية	irrigation	إشراق • شرفة	reclamation	استبدال	watering; sprinkling	أرضية • دارقة
sounding	أذن يهودا	greenfinch	إشتراف • حثي	heat apoplexy	أضحية	spray irrigation	إشراق • شرفة	survey	استبدال	arrowroot (Maranta)	أرضية • دارقة
argan tree	أذن يهودا	Octopoda	إشتراف • حثي	intestinal congestion	أضحية	furrow irrigation	إشراق • شرفة	reconnaissance	استبدال	hibernation	أرضية • دارقة
Judas tree	أذن يهودا	proliferation	إشتراف • حثي	monopolizing	أضحية	submerging; flooding	إشراق • شرفة	regurgitation	استبدال	butt	أرضية • دارقة
Cedrus	أذن يهودا	performance	إشتراف • حثي	milking	أضحية	abortion	إشراق • شرفة	aptitude	استبدال	moufflon; meufflon	أرضية • دارقة
rice	أذن يهودا	implement	إشتراف • حثي	requirements	أضحية	scallop	إشراق • شرفة	inquiry	استبدال	honey	أرضية • دارقة
						mackerel (Seomber)	إشراق • شرفة	self management	استبدال		

fire guard	إطفائي: حراجي	infest	أصاب . ابتلى . غزا	chaptalization	إسكاس	phylum	أمة - شعبة	appendicitis	إلتهاب الزائدة الكبدية	intercropping	إصمام الزروع
smoke jumper	إطفائي: بطلاني	injury	إصابة . ضرر . شغل	Juncus	أجل . سنار . كجولان	extension	امتداد . اتساع	meningitis	التهاب السحايا	Chrysanthemum	أصقوان
liberation of energy	إطلاق الطاقة	<i>Astragalus sieberi</i>	أصابع العروس	Scirpus	أصل الخب	adsorption	إمتزاز	bronchitis	إلتهاب الشعب	ox-eye daisy	أصقوان السروج
dungong	أظوم	<i>Ocimum pilosum</i>	أصابع القينات	rattan (Calamus)	أصل الخند	absorption	امتصاص	endocarditis	التهاب الشغاف	webbed feet	أقدام مكففة
Aves	أطوار . طيور	fingers of Hermes	أصابع هرسي	loosening of soil	إفلاس التراب	sprain	إلتياح	inflammation of the sole	التهاب السحن	night soil	أفئد المراضين
gannet; booby	أطيار . طيور	Dactylis	إسبتيه . ذكيبيس	advance	إملاف - مائل شلف	concession	إمتياز . رخصة . إجازة	mammitis	التهاب الضرع	lightly blazed	أفوح
crampion; tendril	أطيار . طيور	knock-kneed	أصطف . أصطف	barbed wire	أصطف . أصطف	supply	إمداد . تموين	myositis	التهاب العضل	horned	أقرن
reforest	إعادة التشجير	stable	إصطبل . إصطبل	barb	أصطف . أصطف	verminous diseases	أمراض ضووية	adenitis	إلتهاب العقد اللغوية	elder	أعطي
reafforestation	إعادة التشجير	storax	إصطرك . إصطرك	weld; dyer's weed	إصطرك . إصطرك	plant pathology	أمراض النبات (علم)	foot-rot	إلتهاب القدم	pigeon-toed	أقص
subsidy	إعانة مالية	consanguinity	إصطفاك	potash fertilizers	إصطفاك	constipation	إسسال	gastritis	التهاب المعدة	climatize	أقلم . تأقلم
shedding of leaves	إعتبال	summering (of cattle)	إصطيف السابية	phosphate fertilizers	أصطف . أصطف	androgametes	أصطف ذكورية	vaginitis	التهاب المهبل	climate	أقليم . مناخ
granite	إعتبال	brachycephalic	أصطل . قصير الرأس	scald	إصطرب	<i>Panicum repens</i>	أصطرب . صحن	cellulitis	التهاب النسيج الخلوي	ecoclimata	أقليمات بيئية
herborization	إعتساب	capr (Capparis)	أصطر . سنك أصطر	Osmundaceae	إصطرب	coppery chestnut	أصطر	peritonitis	التهاب الهرب	climatology	أقليمات علم المناخ
processing	إعداد (بالمعالجة المتعاقبة)	<i>Varicorhinus damascenus</i>	أصطرب	dentition; teething	إصطرب	brindley	أصطر مخطط	strain	التواء . إفعال بالأجهاد	acajou	أكاجو كاذب
budgeting	إعداد الميزانية	yellowing	أصفراد	diarrhoea	إصطرب	land capability	إمكانية الأرض	hydrophilous	إلف الترطوبة	<i>Cedrela odorata</i>	أكار - فلاح
syndrome	أعراض متلازمة	<i>Sphyracna vulgaris</i>	أصفران	black bundle	أصطرب	state property	أصطرب المملوكة	heliophile	إلف الشمس	farmer	أكاروس الفلاح المبطل العريض الشعر
weeds	أصغاب متبردة	asset	أصغاب (أصول : موجودات)	barbule	أصطربة - شويكة	public property	أصطرب عامة	calcicole; calciphile	إلف الكلس	<i>Cenopalpus lanceolatus</i>	أكاروس المحميات المبطل
perennial herba	أصغاب ممتدة	root	أصل . عرق . جفد	anthropoids	أصغاب الإنسان	<i>Phyllanthus emblica</i>	أصغاب	Hydrophilus	إلف الماء	<i>Brevipalpus californicus</i>	أكاروس المحميات المبطل
hurricane	أصغاب متعاقبة	origin	أصل . منشأ	Crinoidae	أصغاب الرنق	veteran trees	أصغاب الشجر	halophile; halophytic	إلف الملح	wattle	أكاروس استوائية
genitalia; genitals	أصغاب خلطية	repairation	إصلاح . ترميم	Pseudo-neuroptera	أصغاب حشرات الأبتحة	albino	أصغاب أبيض	affinity	ألفة	self-sufficiency	أكاروس ذاتي
mixed feeds	أصغاب خلطية	plastering	إصلاح بالجبس	joint ownership	إشراك الملكية	ananas (Bromelia)	أناناس	grafting affinity	ألفة تطعيم	sweet rush	أكاروس عرق أكار
roan	أصغاب	land reform	إصلاح الأراضي	spontaneous combustion	إشتعال تلقائي	Cantharellus	إنبية . قنارلوس	agrainage	إلقاح	oxygen	أكسجين . أكسجين
isabellina	أصغاب	liming	إصلاح بالكلس	forest trees	إشجار حرجية	aubergine	أصغاب	fecundation; pollination	إلقاح . تخصين . تطعيم	potash	أكسيد البوتاسيوم . بوتاس
cell nutrition	الإغذاء الخلوي	agricultural ameliorations	إصلاحات زراعية	industrial plants	إصغاب صناعية	agribultural information	أخبار زراعية	vaccination; inoculation	إلقاح ذاتي	carbon monoxide	أكسيد الكربون (أول)
nymphomania	إغتماد	python	أصطف	fruit trees	أصغاب الفواكه - أشجار حشيرة	germination	إنبات	cleistogamy	إلقاح ذاتي	carbon dioxide	أكسيد الكربون (ثاني)
invagination	إغتماد	gummosis	إصغاب . تصغاب . صغاب	telegony	إصغاب - تصغاب	wangoo tree	أصغاب	ripening (of grapes)	إلماس	Cuscuta	أصغاب
blazed	أصغاب	resinosus	إصغاب . تصغاب	Ornithogalum	إصغاب	internode	أصغاب	<i>Aquilaria agallocha</i>	أصغاب	coronet	أصغاب
albinism	أصغاب	flower pot	إصغاب	infuse	إصغاب	sieve tube	أصغاب	coats and particularities	أصغاب	rosemary	أصغاب
dump	أصغاب	autochthonous	أصغاب	ovipositor	أصغاب	pollen tube	أصغاب	aleo	أصغاب	<i>Ledum palustre</i>	أصغاب
soil productivity	إغناء التربة	food additives	إضافات غذائية	windmill sails	أصغاب	Solenoglyphae	أصغاب	<i>Aquilaria agallocha</i>	أصغاب	dhunchee fibre	أصغاب
mutton sheep	إغناء اللحم	sugaring; chaptalization	إضافة السكر	Terebrantia	أصغاب	tubuliflorous composites	أصغاب	dhunchee fibre	أصغاب	tame	أصغاب
mutation	إغناء	fortification (of wine)	إضافة الكحول الى الخمر	radiation	إصغاب	sapling	أصغاب	xerophilous	أصغاب	light demander	أصغاب
propagation by cuttings	إغناء	fortifying must	إضافة الكحول الى المسبر	insolation	إصغاب	alembic	أصغاب	production	إنتاج	calcicole; calciphile	أصغاب
shelling; husking	إغناء	dahlia (Dahlia)	أصغاب	medullary rays	أصغاب	production	إنتاج	productivity	إنتاجية	halophile; halophytic	أصغاب
bow-legged	إصغاب	thermofegging	إصغاب حراري	gum ammoniac	أصغاب	germination	إنبات	germination	إنبات	centipede	أصغاب
isolation	إصغاب	damages	أصغاب	chestnut	أصغاب	centrifugation	إنبات	centrifugation	إنبات	manyplies; omasum	أصغاب
secretion	إصغاب	fume damage	أصغاب	tree forms; tree shapes	أصغاب	transhumance	إنبات	transhumance	إنبات	Agama	أصغاب
secrection	إصغاب	nutritional disorder	اضطراب غذائي	Setachii	أصغاب	tropism	إنبات	tropism	إنبات	<i>Asphus vorax</i>	أصغاب
swarming	إصغاب	arched frame	إطار قوس	Salficornia	أصغاب	geotropism	إنبات	geotropism	إنبات	mother of vinegar	أصغاب
denaturation; denaturing	إصغاب	pericycle	إطار المائدة	Hysop	أصغاب	theotropism	إنبات	theotropism	إنبات	<i>Clematis arabica</i>	أصغاب
absinth	أصغاب	tolerance	إطاعة - إعتمال	Usnea; tree moss	أصغاب	thermotropism	إنبات	thermotropism	إنبات	wagtail	أصغاب
viper (Vipera)	أصغاب	<i>Cordia myna</i>	أصغاب	Rhodophyceae	أصغاب	phototropism	إنبات	phototropism	إنبات	ant lion	أصغاب
avocado (Persea)	أصغاب	coronet	أصغاب	Chlorophyceae	أصغاب	nyctitropism	إنبات	nyctitropism	إنبات	pangolin	أصغاب
opium	أصغاب	turtledove	أصغاب	Cyanophyceae	أصغاب	chemotropism	إنبات	chemotropism	إنبات	sedge warbler	أصغاب
acacia	أصغاب	marsh trefoil	إطيرل الماء	Phaeophyceae	أصغاب	hydrotropism	إنبات	hydrotropism	إنبات	Proteroglypha	أصغاب
agricultural climates	أصغاب	feeding	إطعام	grey; gray	أصغاب	selection	إنبات	selection	إنبات	Prosobranchiata	أصغاب
synapsis	أصغاب	conventional foods	أصغاب			natural selection	إنبات	natural selection	إنبات	founder; laminitis	أصغاب

Protozoa أوليات • أواله
 bilberry عنب العنب الأخرج - عنب العنب
 rent إيجار • اجرة
 leasing (of land) إيجار أو تأجير الأرض
 leasehold اجارة • أرض مستأجرة
 farmhands أيد عاملة زراعية
Dracaena draco أيداع • دم الشين
Hedysarum; sainfoin إيداعسارون
 foliage; leafing إيداع
 metabolism أيض
 anabolism أيض بنائي
 scalding إيداع • حطب
 mutage إيداع الاحتضار
 loquat إيداع دينا
 stag إيداع • إيداع
Cervus dama إيداع اسم أو أدم
 musk deer إيداع اليسك
 hardening off إيداع • تنويد
 hind إيداع
 fructification إيداع • إيداع
 ripeness إيداع • نضج
Brassica crucastrum إيداع

ب

baobab بأوباب • بيبدي
 papaw-tree باباز • باباظ
Matricaria; camomile بابونج
 feverfew بابونج البقر
 dog-fennel بابونج مستن
 seedling باساذرة
 lemon balm باساذرة
 beaver بادستر • فندس
 starter بادى • سبدي
Phanerogamae (أو المواتج) باديات الزهر
Illicium باديان • جاذية
 sweet basil باذروج
 bezoar بالزهر • بالزهر
 spirits; schnapps بانق • قنديد
 aubergine; egg-plant بانزجان
 white aubergine بانزجان ابيض
 Solanaceae بانزجانيات
Cnicus benedictus بانزورد
 phanerous; phanic بانزرة • بانز
 galbanum بانزرد • حنباثوم
 meristem بانرض • بانرضة
 coconut palm بانرض • نانزجيل
 oenobarometer بانزور • بانزور

reflection انعكاس
 inversion انعكاس • تحوّل
 hybridization إنتقال • تهجين
Antirrhinum majus أنف اليمجل
 permeability انفاذية
 debiscence, locuticidal انفتاح ظهري
 abomasum انفتحة • انفتحة
 divergence انفرج • انباعد • انبعاث
 sporadic انفرادي • متفرق
 abscission انفصال
 nose-band أنبشة
 salvage إنقاذ • تحلبس
 underfeeding إنقاص التغذية
 debris انقاض
 extinction انقراض • اندثار
 Angora أنقرة • أنقرة
 amitosis انقسام بسيط أو لا خطي
 انقسام متعرج • تعرج
 mitosis; karyokinesis انقسام
 exfoliation انقشور • تقشر
 eel; common eel أنقليس • أنقليس
 bilum أنقور • قير • ثرثه
 columbine (Aquilegia) أنقولة • حوضية
 unearthing إنكشاف
 deflation انكماش
 contraction انكماش • تقلص
 artichoke أنكار • حريف
 soil exhaustion انواء التربة
 landslide انزلاق
 anopheles أنوفليس
 Egyptian vulture أنوق • رخرة
 anise أنسون • طفتة
 anguillule أنقليس
Beterodera schachtii أنقليس اللوندن
 nutritional anaemia أنيميا غذائية
 hirsute أهل • مهف
 Terminalia إيداع
 middles أواسط
 hyacinth أوينثوس
 Protozoa أوليات • أواله
 Protophyta الأوليات النباتية
 sowing time; seedtime أوائل البذر
 haying time أوائل تبيس الكلا
 Anser إوز
 barnacle إوز بحري أو قطبي
 Cygnus إوز عراقي • تم
 goose إوزة • وزدة
 Eponymus أوغونيموس
 Eucalyptus أوكلابنوس

diffusion انتشار
 wind-gall إنتحار الخوطب
 hygroma إنتحار (مضلي أو قيسي)
 endosmosis إنتضاج • تنفذ داسيلين
 phyllotaxy إنتظام الورق
 tumefaction; swelling إنتفاخ
 swelling إنتفاس
 utilization استفادة
 selection انتقاء
 staddling إنتهاء الأشمت
 catabolism إنتقاص • هدم الأنسجة
Aconitum anthora أنثلة • جنوار أنثلي
 asafetida أنجيدان
 nettle (Urtica) أنجيرة • قراس
 urticaria أنجيرة
 washing away انحلت
 deviation إنحراف
 degeneration إنحطاط • قساد
 decay إنحلال • تفتيح
 cytolysis انحلال الخلايا
 depression انفضاض • هبوط
 luxation إخضاع المفصل
 cicatrization إسقاط
 humification إيداع
 Iberis إندبال • تدبال
 أندذنية • زعرة الأندلس
 fusion انتماج • اتحاد
 mating إنزاد • إنزاد
Astragalus sarcocolla إنزاد
 solifluction إنزلاق التربة
 enzyme أنزيم • خبيرة كيميائية
 generation; reproduction إنسال • توليد
 sexual reproduction إنسال جنسي
 clogging انسداد • سد
 sloughing إنسلاخ
 flow انسياب • جريان • انغراق
 drift انسياب • انجراف
 framework انشاء ميكلي • فيكل
 bipartition; binary fission انشطار
 shake إنسداد
 cup snake انسداع حقيقي
 sand crack انشطار السطانية
 bud-bursting انضراع • إكماج
 ootloca إنظام
 forest regulations أنظمة الانتشار الحراجي
 white stocking (of horse) إنمال • سجيل
 shoeing إنمال • سجو • سطر
 affranchisement of graft انمحاق الغم
 segregation انفصال • عزل • فصل
 setting (of fruit) انعتاد

flea (Pulex) بُزغوت
 prawn برغوث البحر • إريبان
 Haltica برغوث المسارين • نطاطة
Haltica olivacea برغوث الحنجر
 leek thrips برغوث الكرات
 Psylla برغوث النبات
 Pulicidae بُزغوتيات
 finch بُزغوت • خرغور
 plum (Prunus) بُزغوت • خوق
 corn poppy برقوق • عقيق
 Spondias برقوق البر
 islay برقوق بعشي الورق
 bear plum برقوق الدب
 sloe برقوق الشياح
Prunus communis برقوق شائع
 plum برقوقة • حوخة
 volcano بُزكان
Centaurea scaparia بُزكان • قلميون
 pond; pool بُزكة
 duck, wild بُزكة • حصادي
 Typhaceae بُزكيات • تبيكات
 Amphibia البرمائيات • القوازي
 potassium permanganate برمونات البوتاس
 blue-eyed grass برموية
 barrel برميل
Artemisia vulgaris برنجامف
Imula conyza برنوف • شاهبانج
 period برهة
 conidium برج الحمام
 asphodel برجة
 protein برزق
 gliome برزق
 lowest water level برزق • قنجل
 Asphodelus برزق • برزق • حنثي
 abrasion برزي • كفت • حنك
 auger; borer برزقة • بنجب
 slug (Limax) برزاق • برزاق
 Egyptian asp برزاق • ناير
 Limacidae برزاقات
 trocar برزال
 seeds برز • برز • برز
Plantago psyllium برز قنونا • برز القنب
 hemp-seed برز القنب
 rape seed; colza; ravison برز القنط
 seed برزقة • سجة
 Spermatophyta برديات
 Nostoc برزقة القنر
 racking off برزق

lacustrine بحيري • خامق بالبحيرات
 vapour; steam بخار
 incense بخور
 cyclamen بخور مريم
 Burseraceae بخوريات
 Boswellia بخورية
 rudimentary; primordial بدائي
 Collembola البذائيات عويبات الأجنبية
 nomadism البداءة • الرحال
 Spanish broom بندقان • زوال
 seed drill; seeder بسفارة
 sowing; seeding بسدر
 ovule بديرة • بيضة
 wheat بُز
 heath بُزاح
 excrement; excreta بزاز • فضلات
 Sterculia برزاقية • ضجر البراز
 leek براسة • كزوات
 terminal buds بُزائم انتهائية
 Argas; tick برام
 barberry برباريس • أمبرباريس
 drainage culvert بربح صرف
Clarius macrochanthus بُزبور
 surmullet برابيس • ببي
 Barbus; barbel برزة
 caryopsis برزق
 orange برنقال
 Aurantiaceae; Hesperideae برنقاليات
 dewclaw برن داخلي • دايرة
 dovecote برج الحمام
 watch tower برج مراقبة
 hail برزق
 malaria برزق
Cyperus papyrus برزقي
Philyrea media برزقة • فلبرية متوسطة
 cotton plant برزق • قطن
 Fersea برزاق • قرزاق
 Gnaphalium برزاقية • نافلون
Trifolium alexandrinum برسيم
Medicago sativa برسيم حجازي
 roach; rudd برصان
 bud برزق • برزق • برزق
 reserve bud برزق قنونا
 turion برزق ارضي
 shield-bud برزق القنوم
 tendron برزق عشب
 shield-grafting برزقة
 gemmiflorate برزقي الزهر
 mosquito; gnat برغشي • بعوض

goshawk; falcon بشار
 bezoar بازهر
 Basella بالرفي
 Basellaceae بالرفيات
 Astur بازيات
 hemorrhoid باهور
Accipiter nisus بايق
 endogenous باطني النمو
 bunch; bouquet باقة
 broad bean باطلي • باطلة
 pecan باكاوية
 early produce ياكورة
 Balaena بحال
 gin tale بالة المجلع
 adult بالغ • بالغة
 sump بالوعة • حفرة المجاري
 gombo; okra باليسنة
Moringa aptera سان
 Moringaceae بايشات
 agave باهرة
 vender; vendor بائع
 eggler بائع البيض
 retailer بائع تجزئة
 wholesaler بائع الجملة
 seedsman بائع حبوب • حبوب
 greengrocer بائع الخضروات
 stock barn بايسكة
Cariaceae; Papayaceae بتايات
 tiger ببر
 pear tings ببر الكشري
 Tigridia ببرية • زهرة البير
 parrot بيقاق • بيقاق • ذرة
 amputation بتر
 Anura بتر • عديسات الذئب
 hydromel; mead بقم • قنيد العسل
 Betula بولا • ضجر القنطان
 Betulaceae بتوليات
 shoot; sucker بتسفة
 malignant pustule بتزة خبيثة
 anthracnose of cucumber بتزة البخلار
 asphyxia بقل
 squab; fledgling pigeon بقل • بقل
 garnet بجمادي • بقل
 pelican بقم • حوطل
 dourine بقل • حنق
 research بحث
 pilot survey بحث استطلاعي
 marine بحري
 Halimodendron بحرية • هاليمودندرون

Amaranthus blitum هلمة يمانية
Sonchus بقلة يهودية
legumin بقلين
campeachy wood بقم
bulbous vegetables بقول بصلية
leafy vegetables بقول ورقية
Cimicidae بقلات
relict بقليشة
Coteopsis بقلة زعفران القيق
bacterium (bacteria) بكتيرية
azotobacter بكتيرية آزوتية
bacteriology بكتريولوجية
protogin; protogine بكتري
puley بكتري
balloon vine بكتري
Cottus; cod بكتري
gade بكتري
preoculous بكتري
rareripe بكتري
early produce بكتري
Quercus coccifera بكتري
Anacardium officinarum بكتري
Poterium spinosum بكتري
Pycnonotus بكتري
tassel hyacinth بكتري
Blaeagnus angustifolia بكتري
Balanites aegyptica بكتري
Diospyros kaki بكتري
balas بكتري
developing countries بلدان النامية
dewlap بكتري
indigenous; native بكتري
Ficus carica بكتري
Commiphora apobalsamum بكتري
elder بكتري
Viburnum opulus بكتري
Gaium aparine بكتري
balm; balsam بكتري
tolu; tolu balsam بكتري
Commiphora بكتري
lentil بكتري
heron بكتري
axe بكتري
Chromis بكتري
Cichlidae; chromidae بكتري
Impatiens balsamina بكتري
bolus بكتري
phagocyte بكتري

duck (Anas) بكتري
cyprinodont بكتري
albatross بكتري
cyprinodont بكتري
auk (Aica) بكتري
Pistacia terebinthus بكتري
Pistacia khinjuk بكتري
Anacardiaceae; Terebinthaceae بكتري
abdemen; belly بكتري
melon بكتري
water-melon; anguria بكتري
pepo بكتري
Clitoria بكتري
chimpanzee بكتري
non-irrigated farming بكتري
mosquito بكتري
anopheles mosquito بكتري
braize (Pagnus) بكتري
mule بكتري
Bigonia بكتري
Begonia بكتري
maslin بكتري
bedbug بكتري
Oxycremus hyalipennis بكتري
Phenacoccus hirsutus بكتري
Pseudococcus sacchari بكتري
water-bugs بكتري
cowherd; cowhand بكتري
kitchen garden بكتري
Eurygaster integriceps بكتري
Pentstemon oleracea بكتري
parsley بكتري
beefs بكتري
cow (Bos) بكتري
milk cow; dairy cow بكتري
Bovidae بكتري
Buxus بكتري
packing بكتري
piebald بكتري
gum spot بكتري
herb بكتري
legume بكتري
Cacalia verbascifolia بكتري
parslane بكتري
swallow wort بكتري
masterwort بكتري
fumitory بكتري

puncture بكتري
pea بكتري
horticulturist بكتري
nutmeg tree بكتري
garden بكتري
orange grove بكتري
vegetable garden بكتري
orchard; fruit garden بكتري
olive grove بكتري
gardener; orchardist بكتري
pasteurization بكتري
horticulture بكتري
window gardening بكتري
coral بكتري
date بكتري
grupon بكتري
Polypodium vulgare بكتري
pea بكتري
Indian licorice بكتري
Lotus tetragonolobus بكتري
soya bean بكتري
Lathyrus odoratus بكتري
Caeanus indicus بكتري
Lupinus termis بكتري
moth بكتري
Phalaris canariensis بكتري
Hominiidae بكتري
epidermis بكتري
loquat بكتري
Nymphaea coerulea بكتري
star spittle بكتري
terra rossa بكتري
hemoptysis بكتري
onion بكتري
Scilla بكتري
tassel hyacinth بكتري
bulb بكتري
snowflake بكتري
duck (Anas) بكتري
scoter (Oidemia) بكتري
potato بكتري
Ipomoea batatas بكتري
yam بكتري
potato بكتري
Colens rotundifolius بكتري
Chinese artichoke بكتري
unemployment بكتري
girth بكتري
Polygonum aviculare بكتري

urea بكتري
bill of lading بكتري
owl بكتري
pumpelo بكتري
Strigidae بكتري
Poiciana بكتري
owl, eagle بكتري
micropyle بكتري
microspore; sporidium بكتري
orange grove بكتري
mildew بكتري
egg white بكتري
vine mildew بكتري
downy mildew of vine بكتري
henery بكتري
vat-room بكتري
rural dwelling بكتري
aviary بكتري
threshing floor بكتري
beaver بكتري
well بكتري
artesian well بكتري
leaching cesspool بكتري
cesspool بكتري
beer بكتري
Aconitum napellus بكتري
brood; clutch بكتري
hatched eggs بكتري
ovum بكتري
Oomycetes بكتري
shoing smith; farrier بكتري
shoing بكتري
hippiatrics بكتري
vetch بكتري
bitter vetch (Orobus) بكتري
sodium bicarbonate بكتري
bonito (Sarda) بكتري
Penicillium بكتري
oviparous بكتري
environment بكتري
niche بكتري
ovule بكتري
oosphere بكتري
orthotropic ovule بكتري
anatropous ovule بكتري
campylotropous ovule بكتري
ecology; mesology بكتري

safflower بكتري
Quercus suber بكتري
suberosus بكتري
Aquifoliaceae بكتري
Ilex بكتري
vittiligo بكتري
rye-grass بكتري
Callidium بكتري
boa بكتري
gate بكتري
hemorrhoids بكتري
polyuria بكتري
potash بكتري
potassium بكتري
waste land بكتري
borax بكتري
mullet (Mugil) بكتري
Convolvulus tricolor بكتري
matting; mat بكتري
pyrites بكتري
ditch reed بكتري
mullein بكتري
bulrush بكتري
potentilla بكتري
spore بكتري
zoospore بكتري
conidium بكتري
ascospore بكتري
microspore بكتري
macrospore بكتري
zygospore بكتري
sarcosporidiosis بكتري
pycnidium بكتري
spore بكتري
anchusa; bugloss بكتري
Hemosporidia بكتري
Sarcosporidia بكتري
Myxosporidia بكتري
sea trampet بكتري
Craterellus cornucopioides بكتري
Clerus apiarius بكتري
Sarraceniaceae بكتري
Sarracenia بكتري
Fritillaria بكتري
elm (Ulmus) بكتري
urine بكتري
haematuria بكتري
haemoglobinuria بكتري
Polemonium بكتري

sinus; cavity تجويف . جيب
erosion تآكل . تآكلات
lowest water level (of a river) تحاريق . انقراض
osmosis تحصيل
sub-shrub شجيرة . شجيرة
subsoil تحتربة
Hypotrictia تقيحات الهباب
fossilization تحصيل
white stockings (of horse) تحصيل
delimitation تحديد . تحطيط الحدود
excavating for minerals تحزري التماسك
afforestation تحريج . غرس الأجراس
release إطلاق . إطلاق
molt; moulting تحصيل . السراح
improvement; amelioration تحسين
priming تحطير (إعداد للشغل)
fossilization تحصيل
helicism تحزرن . التفاف حلزوني
decomposition تحلل . انحلال
amphology تحليلة الكروم
soil analysis تحليل الأثرية
durability التحملية . قوة الاحتمال
acidification تحصيل . إحماس
loading تحصيل . شحن . تعبئة
metamorphosis; inversion تحوّل
damming; embanking تحويط
conversion; diversion تحويل . تحوّل
saccharification تحويل إلى سكر
denitrification تحوّل النتراة . تحول النتراة
receptacle نبتة الزهرة . قوس الزهرة
clotting; coagulation تخثر . تخثر
food storage تخزين الغذاء
lignification تحشيب . احتياط
lath house تحشية
sodding; turfing تحضير
planning; planimetry تحطيط
derating تحقيل (مقلد) الضراب
release تحقيل
crossing تحقيل
photosynthesis التخليق الضوئي
acetification; acetylating تحقيل
border تحقيل . حد
indigestion تحقيل . سوء الهضم
fermentation تخمر
fermenting; yeast addition تخمير
Karyokinesis تحقيل

Petunia شقفة . بطونية
nicotine نيكوتين . نيكوتين
scab; blutch بقع . بقع
mottling بقع . بقع
leaf spot بقع الورق . بقع الورق
calabash tree شجيرة
crystallization تبلور
straw سنبلة
sporulation; sporation تفرغ
fallowing تفرغ
congestion تقيح
successive wheat-cropping تناوب الحنطة
calcium tetraphosphate نترات الكلس
warping تقرب
silt; warping تقرب . طماء
fixation تثبيت
stabilization تثبيت . إفراز
immobilization تثبيت . تعجيد الحركة
triple ploughing تثالث الحرث
forest valuation تقييم الخرجة
swarming تفرغ
free trade تجارة حرة . حرة التبادل
horse-dealing تجارة الخيل
merchantable تجاري . ذوقية تجارية
homogeneity تجانس . تماثل
curdling تجبن . تحض
remneting تحصيل
regeneration تجديد
soil reovation تجديد التربة
restoration of a tree تجديد شيب الشجرة
flock renewal تجديد الكرم
reconstitution of a vineyard تجديد القاطع
pleach تجديد
rooting; taking root تجديد . تجديد
grain (of wood) تجرغ (الخشيب)
parcelling تجزئة . تجزئة
plastering تحصيل . إصلاح بالخشب
curl; exoscales تجديد . مرض التجدد
lyophilization تجفيد
draining; seasoning تحقيل
kilning of malt تحقيل الشبقة أو المغط
stoving; stove drying تحقيل النار
gelatinization تحقيل . تهم
mulching تغطيل . فرش للوقاية
sharp freezing تعجيد حاد
homogenization تحقيل
pairing تحقيل . تزاوجة
stocking تجهيز . لزودة أو تمير
weathering تجوية

spice تابل . قوه
pollination تآبير
tapir (Tapirus) تآبير
caprifcation تآبير التين الشمشي
effect; influence تآبير
forest influence تآبير الجراج
fellmonger تاجر الخيل
coper; horse dealer تاجر الخيل
serotinity; lateness تأخر
tal-palm تسار
life history تاريخ بيولوجي
cadastral survey تآريف . مساحة
atavism تآثل
mandible تآثل
affranchissement of graft تآليل
potting (of plants) تآليل
advection تآليل
ecesis; naturalization تآليل
oxidation تأكسد . أكسد
tal palm تال . تال
domestication تآليل
holo-parasitic تآليل
mortgage تآليل . رهن رسي
insurance تأمين . ضمان
ionization تأين . تأين
base exchange تبادل قاعدتي
mutualism تبادل المنفعة
evaporation تبخر
fumigation تبخير
variation تبديل . تغيير
mutation تبدل فجائي
reputing تبدل الأضراس
alimentary substitution تبدل الأثرية
rebedding تبديل القران
seeding تفرغ . إحياء
defecation تفرغ
budding تبرعم . ظهور البراعم
marginal variegation تبرغ حاشي
bean mosaic تبرغ الفاصولية
refrigeration تبريد . برد صناعي
seeding تفرغ . صناعة التسرقة
Agrion تفرغ . رعاة
tobacco (Nicotiana) تفرغ
hybridization تفرغ

ت

staking تسيب
levelling تسوية
marketing تسويق . بيع وبراء
fencing تسياج . تسوير
isogamy تسوية
saturation تشبع . إشباع
wintering نشيطة
transplanting نقل . نقل النباتات
pruning تقليم
diagnosis تشخيص . تشخيص الداء
segmentation تشعب . تشعب
lopping; pruning تشذيب
imbibition تشرب . اشباع بالرشح
anatomy; dissection تشريح
legislation تشريع . سن القوانين
knackering تشعب
ramification; branching تشعب
operation تشغيل . تشغيل
fruit cracking تشقق الفاكهة
growth cracks تشقق التماسك
scratch-ploughing تشقق التماسك
morphology تشكّل (علم التشكل)
waxing تشمع
malformation; deformation تشوّه
singeing تشويط
distortion تشوه . تشوّه . التواء
placentation تشتم . تشتم
saponification تشين . تشين
shale; disruption تشطع
exportation تصدير
clarification; filtering; refining تصفية
purification of water تصفية المياه
etiolation تشوير
decantation; clarification تصفية
raffinose تشويط
sclerosis تشعب . احتشيب
gummosis تشمع
moisture proofing تصميد ضد الرطوبة
design; layout تصميم
industrialization تصنيع
systematics; classification تصنيف
antagonism تضاد
duplication تضاعف . مضاعفة
agricultural mutuality تضامن زراعي
hypertrophy تضخم
inflation تضخم . انتفاخ
ground relief تضرس الأرض
training; sweating تضبير

tyrse ثرة . شقفة النيل
precipitation; deposition ترسب . ترسب
filtering ترشيح
canal ترشيع
clavicle ترشوة . عظم الترقوة
layering ترقيد . عكس
beat up ترفيع
crushing; mashing ترفيق
composition; structure; synthesis تركيب
potting (of plants) تركين
nursery ترمدانات . مبيت
Lupinus ترشيس
saprophytism ترشيم
citron; citron tree ترشيم
lemon balm ترشجان . حبق ترشجاني
manna ترشجين
bluebottle ترشمان
trout (Trutta) ترشوة
promotion ترشيع
ventilation ترشيع . تهوية
breaking in; training ترشيع
fining; clearing ترشيق
rustication ترشيب . ريف
conjugation تزاوج (تخصيب)
heterogamy تزاوج الأضراس المتضاربة
pen mating تزاوج الحظيرة
raisin making تزيب . ازباب
manuring; fertilizing تزييل
exostosis تزيشد
falsification تزييف . تحريف
copulation تزاوج
isogamy تساوي الأضراس
percolation تسرب خلالي
spawning تشربة . زمن الشربة
transhumance تسير رسي ثابت
valorization تشكير . تحويل إلى سكر
saccharification تشكير
agricultural credit تشيك زراعي
uraemia تشيم بولي
lathyrism تشيم بالحبيلان
fagopyrism تشيم دائري
egotism تشيم بالثبوكران
hemlock poisoning تشيم
fertilization تشيميد
green manuring تشيميد بالغطاء
adulteration تشيم
nailing up تشيم للثبيث
poisoning تشيم
fattening; cramming تشيم

control measures تدابير المكافحة
viscosity لزوجة
liming تلمية بالذئق
domestication تدمين
smoking; smoke curing تدمين
pheasant تدمج . تدمج
gradation تدمج . تدمج
layering تدمج . عكس
clochage تدمج بالأجراس
deterioration تدهور . تدهور
Phasianus; pheasants تدمج
winnowing; fanning تدمية . تدم
soil تراب . تربة
humiferous soil تراب ذبابي
clayey soil تراب طيني
puddled clay; pise تراب مذكوك
pedology; soil science ترايسات
intususception ترسب
soil ترسبة
badland تربة متحجرة أو متشقة
light soil; loose ground تربة حامضة
soil, aeolian تربة حلزونية
arable soil; topsoil تربة ريفية
soil, alkaline تربة قلووية
soil, calcareous; chalky soil تربة كلسية
unproductive land تربة متجربة
productive soil تربة ممتدة
soil, saline تربة ملحة
soil, mature تربة ناضجة
humic soil تربة هومية أو ذبابية
Thrips تريس
intususception ترسب
breeding; growing ترشبة
heliculture ترشبة الحلزون
zootechnics تربية الدواجن
hippotechny ترشبة الخيل . زرافقة
sericulture ترشبة قود القز
pisciculture ترشبة السمك . بيتاكة
aviculture ترشبة الطير
hirudiculture ترشبة الملق
aquiculture تربية المائيات
ostriculture تربية المحار . ميتارة
squaring ترشبة المطع . ترشبة الساق
vernation ترشبة البراعم الشتوي
quincunx ترشبة خماسية . تحشية
incubation ترشيم
retrogression ترشيد . انحطاط
frequency ترشيد . تواتر . تكرار

overshot fetlock	قوس الحوقب	Jerusalem artichoke	فجاج الأرض	adaptability	قابلية التكيف
assessment; estimation	تقييم	cushew	فجاج الأكاكيا	stratification	تقسيم
reproduction; multiplication	تكاثر	jambosa	فجاج الورد - جنبوزة	artificial swarming	تطريد اصطناعي
symbiosis	تكافل	pome	فجاج المشايبة	grafting	تطعيم
production costs	تكاليف الإنتاج	soil reaction	تفاعل التربة	vaccination	تلقيح
vertical integration	تكامل عمودي	anastomosis	تغاطف	parasitism	تطفل
layering	تكميس - تكلس	Sonchus; milkweed	تقساف	chuviation	التطعيم
	تكمير - تكاثر	dichogamy	تفاوت النضج - تفاوت البلوغ	antisepsis; disinfection	تطهير
multiplication; reproduction	تكاثر	dehiscence	تفتح	evolution; development	تطور
rectification; refining	تكمير	clod-crushing	تفتت التند	succession	تتابع
snowbreak	تكسر ثلجي	Tilletia	تفشم - تخربة	alternation of generations	تتابع الأجيال
calcification	تكلس	stinking smut	تفشم متين	thinning cycle	تتابع التوسيع
cost of labour	تكلفة العمالة	ramification; branching	تفرع - تتعب	cooperative credit institutions	تعاونيات الائتمانية
	التكنولوجية الزراعية	differentiation	تفرق - تميز	agricultural cooperatives	تعاونيات زراعية
agricultural technology		chopping	تفريق - تقطيع	cooperative, producer's	تعاونية إنتاج
geogeny	تكوين الأرض	thinning	تفريق - ترميح	symbiosis; commensalism	تعايش - تعايشة
soil formation	تكوين التربة	hatching	تفريخ	packaging; packing	تغليف - حزم
oogenesis	تكوين البويضات	tiltering	تفريق - انطاله	natural ageing	تشيخون طبيعي
adaptation	تكيف - تكيف	singling; thinning	تفريق	intumescence	تضخم - تضخم
bagging; sacking	تكميس - تم	sorting	تفريق - فرز	census	تعداد
homogamy	تلاصق الأمشاج المتجانسة	rot; putrefaction	تفسخ - انحلال	multiparasitism	تعدد الطفيليات
thalweg	تلمة - بحور الوادي	cleavage	تفتح - انشقاق - انخلاق	tariff	تعريف جمركية
ice damage	تلف بالثلج	water-rail	تسليق	nervation; venation	تعرق - تعرق
fecundation; pollination	تلقيح - أير	suberization	تسطن	denudation	تعرية
fertilization	تلقيح - اخصاب	delousing	تسبقة	unearthing; baring	تعرية - حرت التعرية
vaccination; inoculation	تلقيح - تطعيم	heterosis	تقوى الهجين - تفوق هجين	stream erosion	تعرية نهريّة
self-fertilization; autogamy	تلقيح ذاتي	loam; silt	تسبنة	bower; arbour	تعريشة - غريسي
natural service	تلقيح طبيعي (بالثفاد)	seeds	تقوي - بذور - بذار	description	تعريف - وصف
furrow; drill	تلم - تلام	anise; caraway; coriander	تقدير - تشين - تقويم	sweating	تعرق
apprentice	تلم - صبي - متدرب	estimation	تقدير - فرسة	veination	تعرق
pollution; contamination	تلوث	ulceration	تقرح	weeding	تعصّب
swan (Cygnus)	تم - إوز - عراقي	caraway	تقرح	retting	تطعيم
symmetry	تساوي - تناظر	stunting	تقرح	root-rot	تقرح الجذور
cohesion	تماسك	hardening	تقسية - تصليد	septicaemia	تقرح الدم
sumac (Rhus)	تشم - سماق	partition; division	تقسيم - تجزئة	dusting	تطير
assimilation	تشم - تمثيل غذائي	exfoliation	تقسيم - تقشير	sterilization	تقسيم - تقسيم
photosynthesis	التشيل الضوئي	decortication; stripping	تقسيم - تقشير	causing	تطبيق
churning	تخفيض	pruning; lopping	تقسيم - تقشير	suspension	تطبيق
henna; camphire	تسرخ - حنا - حنّاء	distillation	تقسيم - تقشير	marking; labelling	تقسيم - ترميم
tamarind; amli	تتمر - تمر	chopping	تقسيم - تقشير	stacking	تقسيم - ترميم
dovecot (e)	تتمر - حمام	unfolding of buds	تقسيم - تقشير	floating of timber	تقسيم - ترميم
date	تمرة - رطبة	pruning	تقسيم - تقشير	standardization	تقسيم - ترميم
laceration	تمزق - تمزق - تمزق	shape pruning	تقسيم - تقشير	heterogeneity	تقسيم - ترميم
crocodile	تمساح - تمساح النيل	fluctuations	تقسيم - تقشير	heterostyly	تقسيم - ترميم
alligator; cayman	تمساح أمريكي	technical	تقسيم - تقشير	nutrition; feeding	تقسيم - ترميم
gametogenesis	تمشج - تمكّن الأمشاج	vine pruning	تقسيم - تقشير	oviposition	تقسيم - ترميم
rolling	تمليس - تسليق	canalization	تقسيم - تقشير	change; variation	تقسيم - ترميم
immunization	تمنيع - تحصين	rationing	تقسيم - تقشير	apple tree (Malus)	تقسيم - ترميم
financing	تمويل				

ث

Forficulidae; earwigs	ثاقبات الأذن
<i>Sinoxylon sudanicum</i>	ثاقبة الأفروع السودانية
	ثاقبة القاربان السودانية
palated hickory borer	ثاقب الحورس - منثرة
thallus	ثاقب
cowpea	ثاقب
bisulphite; bisulfite	ثاقب
carbon disulphide	ثاقب كبريتيد الكبريت
sodium bicarbonate	ثاقب كاربونات الصودا
fold; pen; sheep-fold	ثاقب
scops; scops owl	ثاقب
marc; wash	ثاقب
soil mantle	ثاقب التربة
mamma; breast	ثاقب
Mammalia; mammals	ثاقبات - ثاقبات
tegoth	ثاقب
omentum	ثاقب
dairy-cow	ثاقب
Colubridae	ثاقبات
Ophioglossaceae	ثاقبات اللسان
fox (Vulpes)	ثاقب
foxtail	ثاقب ذيل الحلب
stoma; stomate	ثاقب
stalk (of grapes)	ثاقب
draff	ثاقب
spent tan	ثاقب
maltine	ثاقب الدعة المشرّاء أو المشابة
olive-oil cake	ثاقب الزيت
molasses	ثاقب الموند والصب
	ثاقب قصب السكر - ثاقب المصان
bagasse; megasse(e)	ثاقب
malt combs	ثاقب الشبنة أو الملمط
stifle; stifle joint	ثاقب
pore; hole	ثاقب
hole, bore	ثاقب الحيط - ثاقب الحيط
density	ثاقب
trifoliate	ثاقب الأوراق أو الورديات
trifloral; triflorous	ثاقب الزهر
trifurcate	ثاقب الفروع أو الشعب
triadelphous	ثاقب الأخوة
Trimer	ثاقب الأضلاع
Tribulus	ثاقب السنتك
triploid	ثاقب السبلبات
refrigerator; freezer	ثاقب
flock (of sheep)	ثاقب

sawing up; lumbering	ثاقب الصنّيب	provisioning	تأمين
trimming (a plant)	ثاقب الفريسة	tuna; tuna fish; tunny	ثاقب
condiments; spices	ثاقب	reproduction; breeding	تكاثر
irrigation, frequency of	ثاقب الري	struggle for existence	تكاثر البقاء
equilibrium	ثاقب - تماثل - إتران	generation; reproduction	تكاثر
Metazoa	ثاقب - مخلوقات	spontaneous generation	تكاثر أو تولّد ذاتي
reproduction; breeding	ثاقب	parthenogenesis	تكاثر عذري أو بكرّي
twin	ثاقب	reproduction, asexual	تكاثر لا جنسي
erisose	ثاقب ورفي فني	osmosis	تكاثر أو تبادل خارجي
mulberry (Morus)	ثاقب - ثاقب - ثاقب - ثاقب	exosmosis	تكاثر أو تبادل داخلي
strawberry	ثاقب - ثاقب - ثاقب - ثاقب	endosmosis	تكاثر أو تبادل داخلي
<i>Morus nigra</i>	ثاقب عاصي	radial symmetry	تكاثر شعاعي
raspberry bush	ثاقب عاصي - علق بسامي	tone	تكاثر
sorus fruit	ثاقب	incompatibility	تكاثر - عدم التوافق
overhead training	ثاقب طوي	ecological competition	التنافس البيئي
consolidation	ثاقب - ضم	taper	تكاثر تدريجي - استداق
mudding; puddling	ثاقب	metagenesis	تكاثر الأجيال
chloranth	ثاقب الزهر	<i>Nicotiana tabacum</i>	تكاثر - ثاقب معروف
foliation	ثاقب - إتران	forcast	ثاقب
age class distribution	ثاقب	<i>Piper betle</i>	ثاقب
clearing; thinning; singling	ثاقب	fermenting	ثاقب
acclimatization	ثاقب - توطن - توطن - تأقلم	line planting	ثاقب
availability	ثاقب - تيسر	التشطيط بالزرد - المصاحبة بالبرد	
economizing	ثاقب	vernalization	ثاقب
prospects	ثاقب - احتمالات	drying up; dessication	ثاقب
winter pause	ثاقب - توقف - توقف	meiosis	ثاقب - إختزال - انقسام اختزالي
tulip (Tulipa)	ثاقب	<i>Capparis aphylla</i>	ثاقب
generation; reproduction;	ثاقب	stratification	ثاقب
breeding	ثاقب	zonation	ثاقب - تمساق
sporification	ثاقب البوغ - تكوين البوغ	cleaning; dressing	ثاقب
butterfly breeding	ثاقب الفراش	regulation	ثاقب - ضبط - نظام
tyrotoxicon	ثاقب (أو شم) اللين	loosening of soil	ثاقب - إرخاس
thuja; arbor vitae	ثاقب - ثاقب	hydrogen swell	ثاقب هيدروجيني
corolla	ثاقب	respiration	ثاقب
petal	ثاقب - ثاقب	purification	ثاقب - تصفية
current	ثاقب - تيار - تيار	weeding; cleaning (of field)	ثاقب الزرع
dessication; drying	ثاقب - تجفيف	tinical	ثاقب - تينكال
hay-making; haying	ثاقب الكلال	Abies; fir	ثاقب
billy goat; he-goat	ثاقب	kilo	ثاقب - قرن - آتون
bulrush (Typha)	ثاقب - ثاقب البرلك	تنوع أو توع محصول	
typhus	ثاقب - ثاقب	crop diversification	ثاقب
typhoid	ثاقب - ثاقب	florescence	ثاقب
<i>Hibiscus cannabinus</i>	ثاقب - ثاقب	dragon	ثاقب
Ficus; fig tree	ثاقب	crossbreeding; hybridizing	ثاقب
prickly pear	ثاقب - ثاقب	bletting (of fruit)	ثاقب
syconium; syconus	ثاقب - ثاقب	precocity	ثاقب
		eration; ventilation	ثاقب
		orientation; dressing	ثاقب

cheese جبن • جبنة • جبن
goat-milk cheese جبن البقر
caseae كاسيات
casein كازين
galalith كازين الصّناعية
forehead جبهة • قمة الأنف
plastids بلاستيدات
chromoplasts بلاستيدات ملوّنة
chloroplasts بلاستيدات اليخضور
brow-band; frontal piece حافة الجبين
uprooting اجتثاث
deforestation اجتثاث الغابات
climber cutting قطع المتسلقات
flea-bane; pulicaria حشيشة
harvesting ant جفلة • نملة حصادة • جفلة
Dasypodidae جملان الذئب
burrow; hole جحر • مكو
ass's colt; ass's foal جعثنى
lip جفلة
Aeschna جفلس
espalier جدار امتداد
crust; wall of hoof جدار الحافر
unproductive; barren جفدية
Gryllus جفند • سوار الليل
agalactia جفند
dike; ridge جدر
vaccinia; cowpox جدر البقر
horse-pox جدر الحصان
sheep pox; sheep pox جدر الأغنام
zooary جندوار
Aconitum anthora جندوار أندلسي
schedule جندول • برنامج
volume table جدول الحجم
intermittent stream جدول متقطع
kid جدي
fold; pen جديرة
stubble جفندة
attraction جذب • اجتذاب
root جذر • جذر • أصل
liorhize جذر أملس
climacorhize جذر شدي
mycorrhiza الجذر الفطر
cuscus جذر النجيل الهندي
Rhizopoda جذريات
stipe; stock; bole; trunk; log جسد
teg; bull-calf جسد
steer جرد • عجل • عجل
ram جماع • كبش
bole, clear جسد



Solanum nigrum ثمنان
snow ثلج
kerf ثقب • فرقة • قطع
wane تلسة
bone-setter جابر • مجبر
plum tree جابلق
spurge nettle جاروفا قوامية
percher جسام
saffron; crocus جسامي
sap drawer جاذب السّخ
illicium جاذبة • بادوان
capillarity جاذبية
Alnus; alder جاذبية غمرية • عمرة
water spike جاذ الماء
Aponogeton جاذ الماء
Chondrostoma regium جاسارسة
crusher جاسارسة • مجرس
Geranium جادوية • غرغوثي
dry جاف • يابس
jack tree جاذبة
eremium جاذبة نباتية صحراوية
Hindu lotus جاسنة • لوتس الهند
buffalo (Bos bubalus) جاسوس
near side جانب الحصان الأيسر
offside جانب الحصان الأيمن
lateral جانبي
zygomorphic جانبي المتناظر
Pleuronectidae جانبيات البؤم
vegetation profile جانبة الأبنية
soil profile جانبة التربة
plum tree جانارك • إجماس اعلي
rye جانودار • ثلت
Panicum; millet, panic جانودار
Opanax chinorum جانودار
canine distemper جانحة الكلاب
giant trees جانيرة الشجر
hypermetric جانير
Sequoia جانيرة • سكووية
cheese-making جانسة
stunting (of grapes) جانسة
land plaster; gypsum جانس
water melon جانس • بطيخ أخضر
gypsum; plaster of Paris جانس
protoplasm جانسفة
germ plasm جانسفة جرثومية
sarcode جانسفة حيوانية
ectoplasm جانسفة خارجية
endoplasm جانسفة داخلية أو باطنية
nucleoplasm جانسفة نووية

winter drying جفاف شتوي
xeric جفافي
acorn seed-coat جفت البوط
harvesting ant جفلة • نملة حصادة
eyelid; conceptacle جفن
vine-plant; vine-stock جفنة
hay جيف
straw جيل • قن • قن
Gentiana pneumonanthe جلاجل الخريف
rusticity جلافة
duramen; heartwood جلب
Lathyrus جلبان
lathyrin جلبانين
Ipomoea jalapa جلبانة
rose honey جلد حنظل
Hibiscus cannabinus جلد حنظل
sesame جلد حنظل
Campanularia; Crotalidae جلد حنظل
Crotalus; the rattlesnakes جلد حنظل
Nolana جلد حنظل • ثولانة
browsing جلع • علق
skin; integument; hide جلد
frost جلد • قميح
sturdy; hardy جلد • قوي الاحتمال
sheepskin جلد الغنم
leather جلد مذبوح
cutaneous جلدي • أدبسي
Dermaptera جلدات الأجنحة
Coriaria جلدية • قورق بارية
lamprey جلدكا • علق
shears جلم • بقرامس • جلمان
pomegranate blossoms جلمسار
rose honey جلمسار
sweetbrier rose جلمسارين • نسرين
slder backthorn جلمسار
smoking out (of bees) جلمسار
hazel جلمسار
Corylopsis جلمسار • قورق باريس
ice جلمسار • جلمسار
cuticle جلمسار • قلمسار
cutin جلمسارين
Pennisetum جلمسار
broad bean جلمسار • فول
stock fragment جلمسار
terminal buds جلمسار • براعم انتهائية
community جماع • مجموعة • طائفة
gregarious جماعي
Calothamnus جماعية • جنبة الجمال
pearl جماعية

offense; misdemeanour جرم
black bryony جرموع • الكركمة السوداء
threshing floor جرن
capsule جزء • كلبية
Silurus glanis جزبي • جزبي
farm bailiff جزبي • وكيل
hair follicle جزبي الشعر
Campanula جزبي
Wahlenbergia grandiflora جزبي
grits; corn, cracked جزبي
wheat middlings جزبي الحنطة
groats; grotes جزبي حنظل
threshing floor جزبي حنظل
clipping جز • إختيار • قن
clay fraction الجزء الطيني
butcher جزار • قصاب
butchery جزارة
harvesting جزار • حصاد
lawn mower جزارة العشب
fleece; mop جزاة
carrot جزاة
slaughtering جزاة
parsnip جزاة
onyx جزاة
molecule جزاة
palpation جزاة
stiff sickness جزاة
Crocus sativus جزاة • جادي
Pachydermata جزاة
weighbridge جزاة
emasulation جزاة
androecium جزاة
pipit (Anthus) جزاة • كبش • كمش • كمش
plaster; gypsum جزاة • جبس
Gysophila جزاة
wage جزاة
Coleoptera جزاة • مُمعدات الأجنحة
beer جزاة • بيرة
corn جزاة
Teucrium potium جزاة
Sanchois oleraceus جزاة • تلاف مَرَدَف
deracination; uprooting جزاة • أصل العنق
broomrape (Orobanchae) جزاة
scarabaeid (Ateuchus) جزاة
Paleogeography الجزاء القديمة
Phytogeography الجزاء القديمة
aridity; drought جزاة

جناد • أرومة
جناد • جذمور
جنود نوم الدببة
جنود طليق
جنود
جزاب • جزاينة
جزاينات • كسبات
جزائبي • ميكروبي
جزاد
جزاة النجر • جزاة بحري
جزاد نظام • جناب
جزاة الشرج
جزاينات
جزار • جزارة
جزال • تلجني
جزاة سيد بيكيت
جزاب
جزاب الأنف
جزاب البطاطس الامتد
جزاة
جزبي • كمل
جزومة بوفية
جزومة الشرجية
جزجر • فول
جزجر مصري
جزجر • بيوض
جزجر • كمان
جزجر بري • نون
جزجر الماء
جزجر الربيع
جزجر البطول
جزر • نجر النجر
جزر أو جزر داخلية
جزر عالم أو خاربي
جزر السمفون
جزر
جزر • قار
جزر بنجابي
جزدان جزاينة
جزدات بنجابية
جزر
جزر • إختيار
جزر • جرف نومي
جزر • ممتد • خند

starvation	جوع - اجاعة - مجاعة	Gentiana	جنتيانا	prawn; shrimp	جنتيري - اريمان	chloroplasts	خبيبات أو خبيلات اليخضور	white line	حايمة	brood-hen; brooder	حامين - راجم
coelom	جوف	Ginkgo	جشكة	skull	جشينة	granule	جشينة	aquiferous	حافر الماء - متجمعة	host	حافين - مضيف - عائل
Tropaeolum	جوكلاية - كيوينين	fasciation	جكون - شملة	gelation; freezing	جقد - جمود	enclave	جسنة - محصورة - مكتفة	Amphibole	حاشارة	incubator	حاشنة - بيضنة
Ulex	جولق	picking; harvesting	جقطف	symptomatic anthrax	جسرة عريضة	guinea fowl	جشش - جناح عشي	palm grove	حاشن - بستان النخل	margin; edge	حاشفة
basket	جوتة - سلة	grabbling (potatoes)	جساق الكيرة	glossanthrax	جسوة اللسان البيضاء	hypha	جشكة	wall	حاطب - حيدار - جدر	hoof; ungula	حافر المهر
black-bellied sand-grouse	جوتري	bush	جشينة	anthrax	جسرة حديدة	oleander	جش - حنين	vat; tun	جش - قن	Colchicum autumnale	حافرات - منجترات
gem	جوتجر - حجر كريم	embryo	جشينة - مقفوحة - فوف	splenic fever	جشنة	Agama	جشينة - عتق فوف	stavesacre	جش الزواس - زريب البر	Orycteropidae	حافري - ذو حافر صلب
essence	جوتجر - خلاصة - مستخلص	garden	جشينة - بستان	amethyst	جش - جشنت	washing; thinning	جش	Cyperus esculentus	جش العريز	soliped; solidungulate	حافريات - ذوات الحافر
atom	جوتجر فرد - ذرة	apparatus	جش - آلة	resin tapping	جشع الزايتج	detritus	جش المصخور	piper cubeba	جش العروس	Ungulata	حافريات - مفردات الاضباع
meteorology	جوتشات	germinator	جش احبار اتالية البزور	cocoon gathering	جشع الصلج	sandstone; grit	جش - حجر رملي	safflower	جش العصف	Perissodactylae	حافرية - دمعية
weather plant	جوتشة	distiller	جش التقطير - يقطر	additive	جشع - اضافي	brood-mare; mare	جشتر - زنتكة	Agnus castus	جش الفقد	Calceolaria; slipperworts	حافرية - حافري
rye	جوتدار - نكت	dialyser	جش الفصل الغشائي	mutual-aid societies	جشعات التماسك أو التمازج	enclosure	جش - أرض موشع أو مسج عليها	Anagryis foetida	جش الكلي	Calceolaria; slipperworts	حافرية - حافري
nucellus	جوترة	auxanometer	جش قياس النمو	mutual insurance societies	جشعات التأمين الزراعية	serpentine	جش - حديد	abelmosk	جش المينك	Calceolaria; slipperworts	حافظ
Asperula	جوتيرة - اسيرولة	digestive system	جش مضي	mutual insurance societies	جشعات التأمين الزراعية	oilstone	جش الزيت	latropha curcus	جش السوك	Calceolaria; slipperworts	حافظ
sinus	جش	Bougainvillea	جشينة - بونفيلية	agricultural cooperatives	جشعات زراعية	asbestos; asbestos	جش القنب	firefly	جش الحياض	Calceolaria; slipperworts	حافظ
lime; quick-lime	جشتر	Passerines; Passeriformes	جوتام	agricultural societies	جشعات زراعية	quarantine	جش - سبيل - سبيل	squid	جش - سبيل - سبيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
hydrated lime; slaked lime	جشتر مائلا	saddle horse	جوتاد - فرس ركوب	society; association	جشعة	gen	جشتر كريم	bustard (Otis)	جشتر كريم	Calceolaria; slipperworts	حافظ
calcareous	جشتر	gardener	جوتار - بستاني	breeding society	جشعة تربية الخيول	limestone	جشتر كيسي	meteorism; hoove	جشتر كيسي	Calceolaria; slipperworts	حافظ
Necrophaga	جشغيات	Accipitridae	جوتارح - ربة الجوارح	consolidation	جشع - توحيد	walk-in-cooler	جشتر تبريد	pallsade	جشتر تبريد	Calceolaria; slipperworts	حافظ
generation	جشيل	Falconiformes	جوتارح الليل	llama	جشع - توحيد	Empetrum	جشترية	bloom (of fruit)	جشترية	Calceolaria; slipperworts	حافظ
sporophyte	جشيل بوشي	nocturnals (Strigidae)	جوتارح الليل	Galeopsis; hemp nettle	جشع - توحيد	seizure	جشتر	pip	جشتر	Calceolaria; slipperworts	حافظ
gametophyte	جشيل مبيجتي	guava	جوتارح الليل	Camelidae	جشغيات - ابلات	partridge (Perdix)	جشيل - قيج	grain	جشيل - قيج	Calceolaria; slipperworts	حافظ
gelatin; gelatine	جشيلين	milk solids	جوتارح الليل	gelation; freezing	جشغيات - ابلات	volume; size	جشيل	Nigella sativa	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
gaval	جشيل	coquito palm	جوتارح الليل	Phacelia	جشغيات - ابلات	ditch reed	جشيل	anise	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
geology	جشيل	jute	جوتارح الليل	Ficus sycomorua	جشغيات - ابلات	cell	جشيل	Nigella sativa	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Corchorus	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	boundary; border	جشيل	bean	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	kite (Milvus)	جشيل	halloon vine	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	water-melon	جشيل	water-melon	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	ink plant (Coriaria)	جشيل	ink plant (Coriaria)	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	Pittosporum	جشيل	Pittosporum	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	basil (Ocimum)	جشيل	basil (Ocimum)	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	lemon balm	جشيل	lemon balm	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	Artemisia vulgaris	جشيل	Artemisia vulgaris	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	Origanum maru	جشيل	Origanum maru	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	villous basil	جشيل	villous basil	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	Mentha aquatica	جشيل	Mentha aquatica	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	sweet basil	جشيل	sweet basil	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	soil texture	جشيل	soil texture	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	Hyphomycetes	جشيل	Hyphomycetes	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	rope; cordon	جشيل	rope; cordon	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	Hedera helix; ivy	جشيل	Hedera helix; ivy	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	pod; legume	جشيل	pod; legume	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	Chordata	جشيل	Chordata	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	cereals	جشيل	cereals	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	champart	جشيل	champart	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	grains, pollen	جشيل	grains, pollen	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	cerealin; aleurone	جشيل	cerealin; aleurone	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	leucites; leucoplasts	جشيل	leucites; leucoplasts	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	chromoplasts	جشيل	chromoplasts	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ
		Carinatae	جوتارح الليل	Carinatae	جشغيات - ابلات	mechanized farming	جشيل	mechanized farming	جشيل	Calceolaria; slipperworts	حافظ

insect حشرة
Aspidiotus awantii حشرة البرقال القشرية
Parlatoria calianthina حشرة التفاح القشرية
Ceroplastes rusci حشرة التين الشمعية
 حشرة التين القشرية
Asterolecanium postulans
Capnodis tenebriosis حشرة الدخان
 Carabus حشرة الشرطان
Eurygaster integriceps حشرة الشونة
Atomaria linearis حشرة المتؤلفر
Lecanium ulicis حشرة القرمز
 scale insect حشرة قشرية
Aspidiotus onnidum حشرة قشرية سوداء
 oyster-shell scale الحشرة القشرية المحاربية
 lac insect حشرة اللك
 aphid حشرة القمل
Icerya purchasi حشرة من البرقال
Diaspis pentagona حشرة مغاير التوت
 insectivore حشري - آكل حشرات
 entomology علم الحشرات
 Entomotracheae حشرات الشدق
 entomophagous حشرية - ملقحة الحشرات
 entomophilous حشرية الإفتاح
 cytoplasm; filler خلية
 hashish; hemp حشيش - حشيشة
 hay حشيش - قيف - قس
 aftercrop الحشيش الثاني
Galium aparine حشيشة الاقبي
Potentilla anserina حشيشة الاوز
Anagallis arvensis حشيشة المحلحة
Amaryllis belladonna حشيشة الحمراء
 hop; *Humulus lupulus* حشيشة القود
 tansy حشيشة الشفاء
 Pulmonaria حشيشة المرقة
 coltsfoot; coughwort حشيشة الثعال
 Alyssum حشيشة السلهفة
Helianthus annuus حشيشة المغرب
 Herniaria; rapturewort حشيشة الفتق
Alekenilla argentea حشيشة الفضة
 angelica حشيشة السلاك
 gravel حصي
 rosemary حشا البان - اكليل الجبل
 mantis حسان ابيض
 cystolith حصاة خلوية
 harvest حصاد
 harvester; reaper حصاد
 harvester-thresher حصاد درامة
 economic blockade حصار اقتصادي
 stallion; stud horse حصان الشاد

backburn حرق معاكس للريح
 seatworm حرقص - دودة القملحة
 ilium حرقفة - العظم الحرقفي
 locomotion; movement حركته
 peristalsis حركة تمعجية
 phototactism حركة ضوئية
 nutation حركة النمو الاستداوية
Peganum harmala حرقص
Physalis longifolia حرقص
 silk حرير - ابريشم - قز
 Aster حرير - منظر
 calotte حرقفة
 Gymnothrix حرقصية
 sericigenous حريرية - مؤلفة الحرير
 stud-farm; haras حرقصية
 Scolopendra حرقص - ام اربع واربعين
Blaniulus guttulatus حرقص ارقط
 narwhal حرقص البحر - كركدن البحر
 fire حريق
 counterfire حريقان - علم الحشرات
 notch; nick; groove حرقبات الشدق
 lichen; moss حشيشة
 archil; orchil حشيشة الإفتاح
 girth; belt حزمة
 trap-band حشيشة
 incision حرق - شق
 undercut حرق القطع
 bunching; bundling حزم
 bundle حزمة - باقة
 package حزمة - زبقة
 hassock حزمة عتب
 frostbite حرق
 feel; sensation حرق
 currying; grooming حرق - فرجة
 farm accounting; farm bookkeeping حسابات زراعية
Cardamine amara الحصار
Mimosa pudica شامة - مستحية
 albinism شامة - اغراب - مبق
 caltrop (Tribulus) حشاك
 arista; awn شامة السنبلة أو الحبة
 drupe شامة
 goldfinch حشون
 foddering; foraging حرق
 mowing حرق - ايشاش
 weeds حشاش غير مرغوبة
 swain حقد - بزب
 Pterophora الحشرات المنجحة
 entomologist حقران - عالم حشرات

silva; sylvia جراج البية
 forestry جراجة - علم الجراج
 heat حرارة
Acacia albidia جراز - سط ابيض
 bud scales خرافص الزنم
 chameleon جزياء - مطراغاس حقيقي
Astragalus ammidaris
 false hellebore (Veratrum) حرايق
 basalt حرة - شفة
 ploughing; tilling; cultivation حرق - فلاحة
 ploughed land; tillage حرق
 subsoil ploughing حرق التثخيرة
 unearthing حرق التثخيرة
 ridge ploughing حرق الحيد
 zootechnics تربية الحيوان
 superficial ploughing حرق سطحي
 حرق متبهر - زراعة متبهر
 small-scale farming حرق عيني
 deep ploughing حرق كبير - زراعة كبيرة
 large-scale farming حرق متبهر أو خارج
 ordinary ploughing حرق بالقر
 spading حرق متبهر - حرق المسطحات
 one-way ploughing حرج
 critical حرج
 afforest حرجية - قابة
 forest حرج
Agama stellio حردون
 حردونين - زعران دمقشي
Crocus damascenus حرداء
Sinapis arvensis حرقف - كندر - ارضي ثوكي
 artichoke حرقف بري - حرقف
 cordoon (Cynara) حرقف الشلوح
Sempervivum tectorum حرقف النعس - طرطوفة
 topinambur حرقفة
 scale; scutellum حرقفات اليبية
 Lepidoptera حرقص - حرقص
 saltwort; barilla حرقص
 Nasturtium حرقف
 garden cress حرقف - قنطار
Lamium maculatum حرقف ابيض
 cuckooflower حرقف الماء - حرف المروج
 scorch; burn حرق
 white-spot حرق ابيض
 densbering حرق الشب

fever حمى
 sanctuary حرم
 tularemia حمى الاراب - نولارية
 piroplasmosis حمى تلمس
 typhoid fever حمى تيفوئيد
 anthrax حمى خنجرية
 aphthous fever حمى فلافية
 milk fever حمى اللبن
 protectionism جسامية
 sweet basil حشاشيم
 ass (Equus) جمار
 zebra جمار الزرد - جمار شكري
 woodlouse جمار قبان - غير قبان
 Rumex; Oxalis حشاش
 patience dock ملق بري
Ficus pseudosycamorus حشاش
 pigeon (Columba) حشام
 carrier pigeon حشام الزايل
 erythema حشاشي - ملق وردي
 forest protection حشاشية الخرجة
 dart (of insect) حشاشية - ابرة
 virus حشاشية - فيردس
 geyser حشاشية فوارة
 borage حشاشية
 asphalt حشاش - زفت
 tamarind حشاش - حشاش
 bitumen حشاش - زفت البحر
 Erythrochiton حشاش الكاس
 erysipelas حشاشية
 rust, plant حشاشية القشور
 rot, Brenner حشاشية الزرق
Citudo europaea حشاشية - سلحفة نهرية
 chick-pea حشاش
Rumex pictus حشاشية
 acid حشاش
 Sarcoptes; itch mites حشاش
 gestation حشاش
 load حشاش - حشاشية
 lambkin حشاش صغير
 lava; magma حشاشية - لابة
 acidity حشاشية
 sting beavers حشاشيات
 diet حشاشية
 redstart حشاشية
 henna حشاش
 lythrum حشاشية
 corn-chandler حشاش - باع الحطلة
 lampas; lampers حشاش
 pod; siliqua حشاشية - قرن

grazing rights حق الرعي
 right-of-way حق المرور
 era; epoch حشاش - حشاشية
 field حشاشية
 injection حقن
 tuberculation حقن التبرؤجين
 nitrogeon حقن نيتروجينية
 enema حقن اللين
 rights of ownetship جسامية
 acariasis حشاشيم
 cornering; buying up حشاش
 long lease حشاش
 bit; curb-bit حشاش
 analysis حشاش
Fagonia cretica حشاشية
 milking حشاش
 Trigonella حشاشية
 horse-racing حشاشية
Euphorbia triaculeata حشاشية
Hedera helix حشاشية
 Mercurialis حشاشية
 asafetida حشاشية
 ginning حشاشية
 tassel hyacinth حشاشية
 anail (Helix) حشاشية
 serpentine; heliiform حشاشية
 medick; medic حشاشية
 Spirillum حشاشية
 Streptocarpus حشاشية
 alta grass (Stipa) حشاشية
 throat حشاشية
 dourine حشاشية
 ring; annulus; torus حشاشية
 ring, annual حشاشية
 ring, growth حشاشية
 Annelida حشاشية
 Cyclostomata حشاشية
 hydrolysis حشاشية
 teat; dug; nipple حشاشية
 dairy-cow حشاشية
 pancreas حشاشية
 Wistaria حشاشية
Crocus damascenus حشاشية
Physalis longifolia حشاشية
 milk حشاش
 whole milk حشاش
 Spirillum حشاشية
 papilla حشاشية
 silt حشاشية - قز

sea-horse (Hippocampus) حشاش البحر
 horse-power حشاش
 cart-horse; dray horse حشاش
 gelded horse; gelding حشاش
 حشاش
 tonnage حشاش
 import quotas حشاش
 immunize حشاش
 harvest حشاش
 immune حشاش
 Lycium حشاش
 incubation حشاش
 voline حشاش
 brood حشاش
 wood حشاش
 paddock حشاش
 embargo حشاش
 fold حشاش
 cowshed حشاشية
 retention pen حشاشية
 sty; pigsty حشاشية
 poultry-run حشاشية
 stock pen حشاشية
 maternity pen حشاشية
 snake حشاش
 mole cricket حشاش
 mormyr wood leopard حشاش
 iris borer حشاشية
 sugarcane borer حشاشية
 wood borer حشاشية
 ditcher حشاش
 catalyst حشاش
 Coluber حشاش
 fossil حشاش
 excavation حشاش
 drilling; digging; boring حشاش
 seed holes حشاش
 soil pit حشاش
 vermearium حشاشية
 manure pit حشاشية
 catalysis حشاشية
 fossil حشاشية
 Acipenser حشاش
 hygiene حشاش
 conservation of the species حشاش
 lifting حشاش
 right-of-use حشاش
 usufruct حشاش

Malva خبثاء • خبثاء • خبثاء
 Lavatera arborea خبثاء عنبية
 trot خبثاء
 slag خبثاء • خبثاء
 scoria خبثاء البراكين
 bread خبثاء
 bread-making خبثاء • إختبار • خبثاء
 Artocarpus خبثاء • شجرة الخبز
 beating خبثاء
 wood owl خبثاء
 agronomist خبثاء زراعي
 Malva خبثاء
 marmalade خبثاء • خبثاء
 peat خبثاء • خبثاء
 Platyrhines خبثاءات • خبثاءات
 cow-droppings; cow-dung خبثاء
 Mimosa pudica خبثاءة • خبثاءة
 slinking خبثاء • خبثاء
 farm-hands خبثاء المزرعة
 advisory services خبثاءات استشارية
 agricultural maps خبثاءات زراعية
 abscess خبثاء • خبثاء
 grass chopper خبثاءة حشائش
 earthworm (Lumbricus) خبثاء • خبثاء
 gathering time خبثاءات
 Chimera خبثاءات
 water-melon خبثاء • بطيخ أخضر
 Helleborus; hellebore خبثاء
 Veratrum album خبثاء أبيض
 Atractia major خبثاء أود
 output, farm خبثاء أو ناتج المزرعة
 mustard خبثاء
 wild-horse radish خبثاء الألمان
 silique خبثاءة • ثمرة خردلية
 concrete خبثاءة
 Chronis خبثاءة
 artichoke خبثاء • خبثاء
 Avena; oats خبثاء • خبثاء
 hair-grass (Aira) خبثاءية
 hose خبثاء • خرطوم
 Proboscidea خبثاءات
 Rhyachobdellidae خبثاءات علقية
 Lumbricidae خبثاءات
 rachitis خبثاءة
 Silybum خبثاء • خبثاء
 Silybium marianum خبثاء الجمال
 Cynara syriaca خبثاء الحمر

Columba palumbus سبوان • درشان
 zomulus خبثاء • خبثاء
 zoological garden خبثاء الحيوان
 aubergine خبثاء • باذنجان
 epoch حين • حقبة
 fauna حيوانات
 vermin حيوان غار
 fossorial حيوان نقاب
 domestic animals حيوانات اهلية أو داجنة
 Sporozoa حيوانات نوية
 livestock, productive حيوانات زراعية منتجة
 Anthozoa الخبثاءات الزهرية
 Actinozoa الحيوانات الشعاعية
 Bryozoa حيوانات طحلبية
 Mesozoa حيوانات متوسطة
 harmful animals حيوانات مضرّة
 aquatic fauna حيوانات مائية
 Phytozoa حيوانات نباتية
 visibility; vivacity; vitality حيوية
 liveability الحيوية المتوردة
 spermatozoid خبثاء متوي أو ذكرى
 antherozoid خبثاء متوي
 animalcule خبثاءات
 Sambucus nigra خبثاء
 Solomon's seal خبثاء سليمان
 yoghourt خبثاء • لبن راب
 chrysalis; pupa خبثاءة • نقة
 glny خادم الأسفل
 extracellular خبثاء الخلايا
 exterior; external خارجي
 exogenous خارجي المنشأ • خارجي المنشأ
 zinc خارصين • زنك
 agricultural maps خارطات زراعية
 Trombidium; Trombicula خبثاءة • خبثاءة
 property خابرة
 flank; hip or ilium خابرة
 germinative power خابرة الإنبات
 Avena خبثاء • خبثاء
 fly-catcher (Muscicapa) خابرة الذباب
 Helichrysum خابرة • خبثاء
 Chamerops خابرة
 Aconitum lycoctonum خابرة الذباب • خابرة
 carpel خبثاءة

larynx خبثاءة
 mefflot خبثاءة
 lacertine snake خبثاء • حنقن أود
 wheat (Triticum vulgare) خبثاءة • قمح
 beard-wheat خبثاءة شوية أو شامية
 Saracen corn خبثاءة سوداء
 spell; speltz خبثاءة مكتبة أمينة
 emmer خبثاءة تنوية
 stag beetle خبثاءة
 colocyath; bitter apple خبثاءة
 palate خبثاءة • سقف الحلق
 Collojeria fallax خبثاءة
 customs barriers حواجز جمركية
 production incentives حوافز الإنتاج
 honey buzzard خبثاءة الخنثى
 yellow-dun خبثاءة
 Cetacea خبثاءات
 Ranunculus خبثاءات
 Trollius europaeus خبثاء الجبال
 poplar (Populus) خبثاء
 nymph خبثاءة • عفراء
 fair-maid of February خبثاءة دباط
 beating (for game) خبثاءة • إحانة
 poultry yard حوش الطيور • فناء الطيور
 fetlock joint خبثاءة
 crop خبثاءة
 catchment area خبثاءة
 pond خبثاءة
 pelvis خبثاءة • بركة
 trough خبثاءة • طسنت
 aquarium خبثاءة • خزني المائات
 fishery; fish pond خبثاءة • مسكة
 Aquilegia خبثاءة • زهرة الحوض
 peripetalous حول التويجات
 pericycle خبثاءة الدائرية
 sweet basil خبثاءة • خبثاء مترووف
 rock crystal خبثاءة • ماس
 tamarind خبثاءة • تمر هندي
 Chamaelocium خبثاءة • خاميلوبيون
 vacuole; vesicle خبثاءة
 blister خبثاءة • نطفة
 sedum; orpine خبثاءة العالم
 houseleek خبثاءة العالم • مخلدة
 life حياة
 Ophidia خبثاءات
 holding; possession; tenure جسارة
 serpent; snake (Ophis) خبثاءة
 slow-worm خبثاءة الزجاج
 Hydrophis; water snake خبثاءة الماء

خ

fire trace خط الوقاء من الحريق
 approximation error خطأ التقريب
 observational error خطأ الملاحظة
 martinet خبثاءة • سامة
 Hirundo; swallow خبثاءة • سولو
 fly catcher خبثاءة الذباب
 nose-ring; nose-clamp خبثاءة
 plan خبثاءة • مشروع
 fire control plan خبثاءة الدفاع ضد الحريق
 plan of operations خبثاءة العمليات
 danger; hazard خطر
 fire danger خطر الحريق
 muffle; muzzle; snout خبثاءة
 Ketmia; Althaea خبثاءة
 antirrhinum خبثاءة • زهرة العنطم
 contour lines خطوط تساوية
 zone lines خطوط طباقية
 thinning out خبثاءة • قزح
 lady's-slipper خبثاءة السيدة
 Chiroptera خبثاءات
 Vespertilionidae; Chiroptera خبثاءات الأفاع
 chiropterophils خبثاءات اللوايح • لآزهرات
 cryptogams خبثاءات الخفية • إفريش
 Crepis خبثاءة • إفريش
 vinegar خبثاءة
 acetate خبثاءة • أسيتات
 acetal خبثاءة • أسيتال
 non-azotic extracts خلاصات غير آزوتية
 lupulin خلاصة الخبثاءة • غبار الجندل
 dry matter خلاصة يابسة
 feed mixer خلاصة الحنث
 Eleaagnus خلاصة • زيزفون
 Salix aegyptiaca خلاصة • مصاص مصري
 beehives خلايا النحل
 Ammi visnaga خبثاءة
 mole-rat خبثاءة
 mole خبثاءة • طوبين
 duckbill خبثاءة الساءة
 annulus خبثاءة • حلقة
 adulteration خبثاءة • مذبذب
 amphimisis خبثاءة • إخصاب
 dislocation خلع • إخلالاج
 mamma خبثاءة • ثدى
 Opisthogyphina خبثاءات الخبثاءة
 Opisthobranchia خبثاءات العنطم (انظر الحيد)
 congenital خبثاءة
 chalcidony خبثاءة

pulpwood خبثاءة
 lumber خبثاءة
 timber, saw خبثاءة
 xylose خبثاءة
 ligneous خبثاءة
 xylophages خبثاءات آكلات الخشب
 lignin خبثاءة
 poppy (Papaver) خبثاءة
 corn poppy خبثاءة شوية
 opium poppy خبثاءة شوية • خبثاءة
 colony خبثاءة
 snow pellets خبثاءة • خبثاءة
 greenbottle خبثاءة • ذبابة اللحم الخضراء
 fawn خبثاءة • طيب صغير
 coarse; rough خبثاءة
 trachyte خبثاءة • الحجر الخشن
 Varicorhinus trutta خبثاءة • زرد زرد
 hay; forage خبثاءة • قلا
 Orchis خبثاءة • خبثاءة
 castration; emasculation خبثاءة
 gelding خبثاءة • خبثاءة
 spaying of cows خبثاءة البقر
 caponizing (of cockerels) خبثاءة الخبثاءة
 fertility; fecundity خبثاءة • إفراغ
 Eutoca خبثاءة • أولودة
 cespitose خبثاءة • متقوية
 Lophobranchii خبثاءات الخبثاءة
 elastration خبثاءة بالمعصر
 testicle; testis خبثاءة • خبثاءة
 bee eater (Merops) خبثاءة • زوار
 adulteration خبثاءة • خبثاءة
 wild duck خبثاءة • خبثاءة
 chlorophyll خبثاءة • خبثاءة
 slash خبثاءة • خبثاءة
 legume خبثاءة • خبثاءة
 ruderal plants خبثاءة العنطم
 Chlorops خبثاءة العنطم • خبثاءة
 vegetative خبثاءة • خبثاءة
 turf خبثاءة • خبثاءة
 zoochlorellae خبثاءات الخبثاءة
 streak; line خبثاءة • خط
 drill خط • خبثاءة
 checkrow خلع • إخلالاج
 isotherm خبثاءة تساوي درجة الحرارة
 isobar خط تساوي الضغط الجوي
 isohyet خط تساوي المطر
 watershed خط توزع المياه
 railway خط بكة حديد
 base line خط القاعدية

Carduus argentatus خبثاءة
 deep tilling خبثاءة
 Agrostemma خبثاءة
 Origanum maru خبثاءة • خبثاءة
 leveret خبثاءة
 carob-tree خبثاءة • خبثاءة
 mesquit(e) خبثاءة المعزى • خبثاءة
 Cassia fistula خبثاءة
 Anagyris foetida خبثاءة
 Ricinus خبثاءة
 sheep (Ovis) خبثاءة • خبثاءة
 yearling colt خبثاءة • خبثاءة
 manatee; sea-cow خبثاءة • خبثاءة
 silicle خبثاءة • ثمرة خبثاءة
 coccidia خبثاءة
 map خبثاءة
 map, stock خبثاءة
 map, site خبثاءة المواقع
 safflower خبثاءة
 Martes martes خبثاءة
 Astragalus cruciatus خبثاءة
 tulip (Tulipa) خبثاءة • خبثاءة
 lavender (Lavandula) خبثاءة • خبثاءة
 Resedaceae خبثاءة
 reservoir خبثاءة
 oedema; edema خبثاءة • خبثاءة
 huck-rabbit خبثاءة
 ringing خبثاءة
 garnering; stocking, storage خبثاءة
 Lactuca; lettuce خبثاءة
 Anchusa tinctoria خبثاءة
 lamb's lettuce خبثاءة
 lumber-jack خبثاءة
 Acacia senegal خبثاءة • خط السنغال
 wood; timber; lumber خبثاءة
 sapwood خبثاءة • خبثاءة
 compression wood خبثاءة
 protoxylem خبثاءة
 boxwood خبثاءة
 nutwood خبثاءة
 plywood خبثاءة
 smallwood خبثاءة
 hardwoods خبثاءة
 timber خبثاءة
 Hymus vitae خبثاءة
 veneer wood خبثاءة
 heartwood خبثاءة
 softwood خبثاءة

<i>Anomala vitis</i>	خُنْفَسَا الكَرَم	ferment; enzyme	خَبِيرَة	operational failure	خَلَل التَّشْغِيل	parrot	دُرَّة • بَيْهَامَة	molasses	دَسِ التَّوْتَر	umbel	خَيْمَة الوَقَايَة
<i>Anthonomus pyri</i>	خُنْفَسَا الكُنْزِي	Saccharomyces	خَبِيرَة • فُطْر التَّخْمِير	Erica	خَنْتَج	rut	وَرْدَة (فِي المَعْر)	tannin	وَيْع • دِيَاغ • حَامِضُ التَّنِيك	shelter tent	خَيْمَات
<i>Hylastinus obscurus</i>	خُنْفَسَا النَّمْل	mycoferma	خَبِيرَة أَدِيمَة	ciliated heath (<i>Erica ciliaris</i>)	خَنْتَج هُدْبِي	degree; grade	دَرَجَة	lime; bird-lime	وَيْع	Umbelliferae	خَيْمَات
<i>Galeruca</i>	خُنْفَسَا الوُرْق	oxidase	خَبِيرَة التَّأَكْسِدَة	miscible	خَلُوط • قَابِل لِلإِشْرَاج	temperature	دَرَجَة المِثْرَاجَة	Viscaria	دُرَّة • وَغَارِيَة	umbellule	خَيْمَة
coleopter	خُنْفَسَا	acetic ferment	خَبِيرَة الخَل	acetone	خَلُوط • أَيْتُون	thermal death point	دَرَجَة المِثْرَاجَة المِثْمَة	Loranthaceae	دَيْتِيَسَات		
strangulation	خَنْق	<i>Mycoderma acoti</i>	خَبِيرَة السَّلَك الأَدِيمَة	cellular	خَلُوطِي	site class; site index	دَرَجَة المَوْقِع	Ixia	وَرِيْقَة • إِكْبِيَة		
stifling (of silk worms)	خَنْق (الخَادِرَات)	<i>Mycoderma vini</i>	خَبِيرَة الخَمْر الأَدِيمَة	Metazoa	خَلُوطَات • تَوَال	Edentata	دُرَّة • دَرَادَوَات	horset	دُرَّة		
<i>Callistephus simonsis</i>	خُنْكَار • كُوَاوِيَة	hydrogenase; reductase	خَبِيرَة الرُّدَة	forage	خَلَى • كَلَا	Fraxinus; elm	فُرْزَار • فُرْزَان	<i>Vespa orientalis</i>	مَلُور البَلِيح		
piglet	خَيْمُوس	lactic acid ferment	خَبِيرَة اللَّبَن	cell	خَلِيْسَة	dogs; leas	دُرُوجِي • كَدَر	halter	دُرُوسِ التَّوَارِز	sarcosporidiosis	مَدَاة التَّوَرِج المُنْفِيَة
soil morphology	الخَوَاص المِثْمَلِيَة لِلتَّرْبَة	azotobacter	خَبِيرَة النِّشَازَة	beehive	خَلِيَة • كُوَاوِيَة • نَبِيْطَة	olive-off cake	دَرْدِي الزَّيْت	Clavicornia	دُرُوسِ التَّوَارِز	lupinosis	مَدَاة التَّرْبِيْطَة • مَدَاة السَّمْرِيَة
secondaries	الخَوَاصِي	amylase	خَبِيرَة المَنَا • أَيْبِلَاز	archespire	خَلِيَة بُوَيْعَة	chalaza	فُرْز • مَرْدَة دَاخِلِيَة	Rhopalocera	دُرُوسِيَات القُرُون النَهَارِيَة	trichiniasis	مَدَاة التَّرْبِيْطَة • مَدَاة السَّمْرِيَة
bluebottle	خَوَاع • خَوَاع	drainage ditches	خَنْاق صَرِيْف	scierite	خَلِيَة خَشِيَة	threshing	دُرُوس • دِرَام	Clavaria; club-top mushrooms	دُرُوسِيَة	lathyrism	مَدَاة الجَلْبَان • تَمَسُّم بِالجَلْبَان
peach; plum tree	خَلُوط • دُرَائِيْن	figwort (Scrophularia)	خَنْاقِيْرِيَة	sclerite	خَلِيَة خَشِيَة أَوْ قَاسِيَة	lactation	دُرُوس • دُرُور	Deutzia	دُرُوسِيَة	scurvy	مَدَاة الخَمْر • المَقْرُوط
nectarine	خَوَاق المَنَس	Coleoptera	خَنْاقِيْس • مَسْتَمِدَات الأَجِيْبَة	sperm	خَلِيَة ذَكَرِيَة • خَيْمِيَة مَنُوتِي	dairy-cow	دُرُور • خَلُوطَة	ring ouzel	مُنْج مَطُور	elephantiasis	مَدَاة الفِيل
bear plum	خَوَاق العَدْب	bark beetles (Scolytidae)	خَنْاقِيْس القَبْذ • فَنُوع	vespiary	خَلِيَة الوُرَايِر • مَشَّح الزَّوَارِيِر	carapace	وَيْع • دُرُور	Guinea fowl	دِيَاغ جَبِيْسي • دِيَاغ فَرَعُون	muscardine; silk-worm rot	مَدَاة الفُرْزَة
Lycopersicum	خَوَاق الذَّنْب	diphtheria	خَنْاق • دِيَاغ	neuron(e)	خَلِيَة قَصِيْبَة	scutellaria; skullcap	دُرُورَة • مَقُولَارِيَة	hen (Gallus)	وَيْعَاجَة	epiphytic disease	مَرَض بَاتِي
sloe	خَوَاق السِيَاج	angina	خَنْاق • دُرِيْبَة	collocyte	خَلِيَة فُرُورِيَة	root tubercles	دُرُورَة • دُرُورَة • مَقُولَارِيَة	hazel grouse	دِيَاغِيَة الأَشْرَاج • مَطُجُوج	wall creeper	دَابِي • كَسَلَان
cherry plum	خَوَاق القَرَامِيَا	strangles	خَنْاق السَّيْل	galactocyte	خَلِيَة نَسِيْبَة	layer; laying hen	دُرُورَات جَدْرِيَة • مَقَدَة جَدْرِيَة	woodcock	دِيَاغِيَة الأَرْض	Bradyptus; the sloth	دَابِي • كَسَلَان
wicket	خَوَاقَة • نُوب	Venus's flytrap	خَنْاق الذَّنْب	biocyte	خَلِيَة نَسِيْبَة مَسِيْرَة	turkey-hen	فُرُورِيَة • دِكْمَسُوس	moorhen	دِيَاغِيَة المَاء	heel; spur	دَابِيَة
glen	خَوَاقَة (فِي الجِثْرَات)	hermaphrodite	خَنْاقِيْس الذَّنْب	microgametocyte	خَلِيَة نَسِيْبَة مَسِيْرَة	fraxinella; dittany	فُرُورِيَة • دِكْمَسُوس	cowpea; Egyptian bean	دِيَاغِيَة خَبِيْبَة أَوْ رُوْمِيَة	ergotism	مَرَض بَاتِي
spray helmet	خَوَاقَة دَمْن	spell	خَنْاقِيْس الذَّنْب	hive	خَلِيَة نَسِيْبَة • جِيَة نَسِيْبَة	<i>Astragalus bombycinus</i>	دُرُوسِيَة	stake; prop	دِيَاغِيَة خَبِيْبَة أَوْ رُوْمِيَة	<i>Datura stramonium</i>	دَابِيَة
Gsteopsis	خَوَاقِيَة	Chamdrilla juncea	خَنْاقِيْس الذَّنْب	amyoplast	خَلِيَة نَسِيْبَة • جِيَة نَسِيْبَة	hay	دَرِيْس • خَيْمِيْس	domesticated	دِيَاغِيَة خَبِيْبَة أَوْ رُوْمِيَة	<i>Acacia gloscaophylla</i>	دَابِيَة
<i>Gassida viridis</i>	خَوَاقِيَة خَضْرَاء	ditch; dike	خَنْاقِيْس الذَّنْب	green meat; pravender	خَلِيْط • عَلِيْق	aftercrop	الدَرِيْس التَّالِي	nimbus	دِيَاغِيَة خَبِيْبَة أَوْ رُوْمِيَة	endogenous	دَابِيَة
wadi	خَوَاق • دَابِي	fire line	خَنْاقِيْس الذَّنْب	mix; mixture	خَلِيْط • مَرِيْج	aspidistra	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	apple cucumber	دِيَاغِيَة خَبِيْبَة أَوْ رُوْمِيَة	fumigant	دَابِيَة
blackcap	خَوَاقِيَة	gelding	خَنْاقِيْس الذَّنْب	forage mix	خَلِيْط الكَلَا	hay tailings	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	village	دِيَاغِيَة خَبِيْبَة أَوْ رُوْمِيَة	<i>Lecanora esculenta</i>	دَابِيَة
fruit-shoot	خَوَاقِيَة	limb line	خَنْاقِيْس الذَّنْب	cellulose	خَلِيْط الكَلَا	seps; serpent lizards	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	basidium	دِيَاغِيَة خَبِيْبَة أَوْ رُوْمِيَة	<i>Hypericum perforatum</i>	دَابِيَة
gallingale	خَوَاقِيَة	henery	خَنْاقِيْس الذَّنْب	hennery	خَلِيْط الكَلَا	apple cucumber	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	prop; stake	دِيَاغِيَة خَبِيْبَة أَوْ رُوْمِيَة	Calycolome	دَابِيَة
foreman	خَوَاقِيَة	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	village	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	ezobasidium of walnut	دِيَاغِيَة خَبِيْبَة أَوْ رُوْمِيَة	<i>Chmanomum zeylanicum</i>	دَابِيَة
Calliphoridae	الخَوَاقِيَات	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	basidium	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	Basidiomycetes	دِيَاغِيَات	villa	دَابِيَة
cucumber (Cucumis)	خَبَر • قَد	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	prop; stake	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	Excobasidia	دِيَاغِيَات خَارِجِيَة	layer	دَابِيَة
<i>Cassia fistula</i>	خَبَر قَنْبَر	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	ezobasidium of walnut	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	Coccinella	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	cloud cannon	دَابِيَة
gherkin	خَبَر المَعْمَل	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	Basidiomycetes	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	Rhinobius ventralis	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	lightning rod	دَابِيَة
Indian cucumber	خَبَر مَنَدِي	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	Excobasidia	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	staking; training	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	Elateridae	دَابِيَة
<i>Lysmachia vulgaris</i>	خَوَاقِيَة	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	Coccinella	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	larva	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	Necrophorus	دَابِيَة
<i>Anomum melegueta</i>	خَبَرِيَة	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	Rhinobius ventralis	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	cattle grub	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	delta-leaved	دَابِيَة
Cheiranthus	خَبَرِيَة	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	staking; training	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	Agerudidae	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	parting	دَابِيَة
lavender	خَبَرِيَة	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	larva	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	wren	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	Remount Department	دَابِيَة
Bambusa	خَبَرِيَة	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	cattle grub	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	bush; thicket; jungle	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	azimuth circle	دَابِيَة
coppice; copse	خَبَرِيَة	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	agerudidae	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	banked up bed	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	perennial	دَابِيَة
gill	خَبَرِيَة	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	wren	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	ledger	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	bear (Ursus)	دَابِيَة
Branchiata	خَبَرِيَات	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	bush; thicket; jungle	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	inventory	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	calabash	دَابِيَة
filament	خَبَرِيَة	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	banked up bed	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	compartment history	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	papaya	دَابِيَة
hypha	خَبَرِيَة	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	ledger	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	diphtheria	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	tanning	دَابِيَة
Nematelminthes	خَبَرِيَات	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	inventory	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	sore head; fowl pox	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	humus	دَابِيَة
Nemocera	خَبَرِيَات	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	compartment history	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	Acacia fruticosa	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة	French wasp	دَابِيَة
Sirenia	خَبَرِيَات	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	diphtheria	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة			<i>Philaethus apivorus</i>	دَابِيَة
Equidae	خَبَرِيَات	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	sore head; fowl pox	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة			gall	دَابِيَة
	خَبَرِيَات	pentastaminate	خَنْاقِيْس الذَّنْب	pentastaminate	خَلِيْط الكَلَا	Acacia fruticosa	دُرُورِيَة نَجِيْبَة • أَيْسَمْرَة			raisiné	دَابِيَة

biotic factor عامل حيوي
 edaphic factor عامل تربة
 farmhand; farm worker عامل زراعي
 wetting agent عامل مبلل
 public bone عظمة عامة
 cull عاب
 proceeds عائدات
 Delphinium; larkspur عائق
 host عائل
 sunflower (Helianthus) نبات الشمس
 Chrosophora tinctoria عبد اللاوي
 cucumber, Egyptian قيقان
 sumac شجر
 Osmanthus عبق
 deciduous leaves اوراق مسيلة
 styrax شجر
 Artemisia judaica عبق
 sumac شجر
 marjoram خيرة
 olive, wild زيتون بري
 mite (Dermestes) عثة
 jigger; red bug عثة
 panicle عتسكول
 perineum عجان
 stock fragment شجرة
 Rhamnus punctata عجم
 sacrus; telson عجم
 gemmule; tigella عجم
 calf عجل
 seal عجل
 steer عجل
 heifer عجينة
 cart عجلة
 spayed heifer عجلة
 working (of butter) عجين
 compressed dates عجم
 dough; batter عجم
 enumeration عجم
 counter عداد
 Hydra حمار
 Hydrozoa الهذازات
 periodicity of irrigation عيقان
 tool عتق
 rig عتق
 harness; tackling عتق
 agricultural equipment عتق
 lentil عتق
 water lentil (Lemna) عتق

wild-mint فلفرية
 rain shadow ظل
 lucifugous فلفرية
 mealworm beetle (Tenebrio) فلفرية
 canopy مظلة
 hover مظلة
 pergola مظلة
 shade-bearer مظلة
 Solingae مظلة
 umbrageous مظلة
 leg-bone; tibia عظمة
 epithelium غشاء
 columnar epithelium غشاء
 demi-elytrum; tergum غشاء
 ridge ظهر
 fig marigold ظهر
 sub-clinical effects ظواهر
 Clematis نبات
 normal عادي
 climbing plants عارية
 adventitious عارض
 gymnosperm عاري
 gymnocarpous عاري
 nudicaul عاري
 Gymnodonts عاريات
 Gymnospermiae عاريات
 Nudibranchiata عاريات
 Gymnosporangiales عاريات
 mounted cultivator عارفة
 herbivore; poephagous عاريف
 Gemphrena globosa عاريف
 elastrator عاريف
 grape crusher عاريف
 storm; gale عاريف
 leaf tier عاريف
 pellitory of Spain عاريف
 camel-thorn عاريف
 biologist عالم
 zootechnician عالم
 botanist عالم
 pandemic عالم
 common عالم
 steaf عالم

dolichocephalic طويل
 long-pasterned طويل
 macrostyle طويل
 Macropodidae طويلات
 Longipennata طويلات
 Grallatores طويلات
 subclass طويلات
 volatile طائر
 Andropogon schoenanthus طيب
 lapwing; plover طيب
 Myristicaceae فليفلة
 fold طية
 Tipula; craneflies طيب
 birds; Aves طيور
 bird of paradise طير
 bat طير
 nuptial flight طيران
 ornithology طيوريات
 ornithophilous طيوريات
 redshank (Tringa) طيب
 clay طين
 grafting clay طين
 colloidal clay طين
 wood grouse طيور
 vermivorous birds طيور
 poultry طيور
 Cursorae; cursorial birds طيور
 warblers طيور
 Inula viscosa طيب
 phenomenon ظاهرة
 exogenous ظاهري
 Acacia mellifera ناعمة
 antelope; gazelle ناعمة
 Ictonyx sorilla; zoril ناعمة
 skunk ناعمة
 balloon vine ناعمة
 optimum conditions of production ظروف
 growing conditions ظروف
 Eucardium ناعمة
 unguis; claw ناعمة
 horse-mint ناعمة
 unguis ناعمة

scion شجيرة
 sprig; spray شجيرة
 Melianthus شجيرة
 Combretum شجيرة
 wax شمع
 vespiary عش
 trap nest عش
 night blindness عش
 Decapoda عش
 herb; grass عش
 forage grass عش
 waterweed عش
 wort; yerba عش
 sarracenia عش
 bishop weed عش
 eelgrass عش
 Plantago psyllium عش
 cat-tail; bulrush عش
 pilewort عش
 Spiraea aruncus عش
 Mesembryanthemum crystallinum عش
 Ceriaria myrtifolia عش
 weed عش
 Anagallis arvensis عش
 Galbula officinalis عش
 stavesacre عش
 cinquefoil عش
 meadow grass عش
 Glyceria عش
 herbaceous عش
 Calatropis procera عش
 Decumaria عش
 ivy, Persian (Hedera) عش
 solidago (Solidago) عش
 shepherd's crook عش
 knotgrass (Polygonum) عش
 Mercurialis; mercury عش
 tampon عش
 neurosis عش
 juice; must (of grapes) عش
 juice extractor; squeezer عش
 must (of grapes) عش
 tobacco juice عش
 lactucarium عش
 cell-sap عش
 gastric juice عش
 latex عش

nerve عرق
 parsnip عرق
 sweet flag عرق
 tormentil; septfoil عرق
 Saponaria officinalis عرق
 Psychotria ipecacuanha عرق
 resin عرق
 Inula viscosa عرق
 Filaria medinensis عرق
 Cynodon dactylon عرق
 root, main عرق
 Filaria عرق
 hock عرق
 Rhizophoraceae عرق
 Evonymus عرق
 rick; hay stack عرق
 cat-tail; bulrush عرق
 cartilaginous ringbone عرق
 cob (of maize) عرق
 crane (Grus) عرق
 evergreen عرق
 Nelumbo عرق
 bovine races عرق
 horse breeds عرق
 Chelidonium majus عرق
 arbor; bower عرق
 trellis عرق
 Platypetalous عرق
 latifoliate عرق
 Platyhelminthes عرق
 Platylobium عرق
 Platycaerus عرق
 Cynostyrax cristatus عرق
 Oryctes عرق
 rotovator عرق
 farm عرق
 bitter oak عرق
 hoeing; ploughing, second عرق
 isolation; insulation عرق
 coating عرق
 squab عرق
 pipit عرق
 intractability عرق
 hardness of water عرق
 tuber عرق
 honey عرق
 nectar عرق

asymmetry عدم تماثل
 disequilibrium عدم التوازن
 rock removal or clearing عتق
 gallop عتق
 caldage رافض
 infection; contagion عتق
 polymorphic عتق
 lenticeل عتق
 afoliate عتق
 apetalous عتق
 acarpous عتق
 aculescent; acunolous عتق
 earless عتق
 invertebrate عتق
 acotyledonous عتق
 apetalous عتق
 enucleate عتق
 Apteris عتق
 Apoda عتق
 Ametabola عتق
 Anura عتق
 Eudimantia عتق
 Impetines عتق
 check-strap عتق
 nymph; pupa عتق
 corymb عتق
 Pulicaria عتق
 dropwort عتق
 Nymphaea lotus عتق
 wagon; cart عتق
 sumac عتق
 deposit عتق
 Amaranthus bitum عتق
 Arabis عتق
 lameness عتق
 symptom عتق
 saw kerl عتق
 supply and demand عتق
 adventitious عتق
 Centaurea centaurium عتق
 cyclamen عتق
 Juniperus; cedar عتق
 mane; crest عتق
 rattle; cockscomb عتق
 Acacia orfota عتق
 arrack; spirits عتق
 sweat; perspiration عتق
 root, take (or strike) عتق
 lode; scam عتق

ع

ظ

leaf roller-moth عقامة • قنانة
Eudemis botrana عقامة التفود
 sucker عناق • سقا
 heel عقب • كعب
 blade heel عقب الورد
 herpes عَقَبُول • عَقَبُولَة • حَرَس
 setting (of fruit) عقد • انعقاد
 vault عقد • قنطرة
 production contract عقد اتساج
 leasehold deed عقد ايجارة
 insurance policy عقد التأمين
 Solomon's seal عقدا • خاتم سليمان
 node; knot; knarl عقدة • عقدة
 scrofula عقدة دزيرة أو حنظليرية
 Ormosia عقودية • حنجره الحنجد
 Streptococcus عقدية • مكورة عقدية
 scorpion (Scorpio) عقرب
 hart's-tongue عقربان • كف المشر
 Nepidae عقربيات الماء
 Scorpiorus عقربية نباتات
 Butus عقربية حيوان
 magpie (Pica) عقرب • كشمش
 cutting عقلة • قنل
 sterility عقيم
 Circus عقيب • قوزة
Asclepias contorta عقيس • عقاب نفوس
 agate عقيق
 cornelian عقيق أحمر
 effete; sterile عقيم
 propolis; bee-glue عقيد
 quack grass عقيرس • نجيل
 doe-rabbit عقيركة
 layering عقس • ترقيد
 inversion عقس • قلب
 invertin; invertase عقسين • أنزيم أو مائل السكر
Gundelia tournefortii عقكوب
 layer عقكيس
 Demodex; tick عقسك
 therapeutic عقلاجي
 relationship عقلاقة • صلة
 petiole عقلاقة • سلاق
 bench mark عقلاقة مساحية
 pyxidium عقلة
 box عقبة • صندوق
 egg carton عقبة بيض
 perithechium عقبة الزقاق • حاملة الزقاق
Cichorium divaricatum عقبت
 toad (Bufo) عقجوم • عقدة الجبل
 (انظر نباتات طبية)

عطر مضم • • • (انظر مضم)
 Malva crispa عطرة • عطرة مضمدة
 Diosma عطرة • ريشة
 screw tree عطف • بوار الهند
 tendril; cirrus عطفة • عنة
 silk vine عجانة روية
 ret عطن
 androecium عطنيل
 lizard; Lacerta عظاية • عقانة
 indigo عظيم • ينيل
 pelvic bone عظم الحوض
 ulna عظم الزند
 tibia عظم الساق الاكبر • العظيب
 shoulder blade; scapula عظم الكتف
 bone عظمة
 Teleostei عظمايات • كابلوت العظام
 duster عقدة • منفاخ المسابح
 duodenum العجج • البعي الاثنا عشري
 boar; wild boar عفر
 comb; crest عفرية • عرف
 anaplasmosis العنسي (مرض)
 oak gall عقمس البوط
 eelworm disease عقمس الجلود
 bacteriocecidia عقمس جزجوي
 nematococidia عقمس بيكبي
 bedoguar عقمس ملحي • بدوار
 cecidium; gall; nutgall عقمسة بكتيرية
 bacterial gall عقمسة البكتريات
 entomococidium عقمسة العنسلات
 acaro-ccidium عقمسة العنسل
 cynips; cniiped (Cynips) عقمسة آبرة
 Thuya عقمسية • ثويشا
 Libocedrus decurrens عقمسية جبارة • لبارد اشف
Cynips gallae tinctoriae عقمسية القباغ
Rhodites rosae عقمسية الورد
 mould; mold عفن • عفونة
 potato rot عفن البطاطس
 oak mildew عفن البوط
 slime عفن مخاطي بكتيري
 Peronosporae عقمسيات
 mould; rot; mildew عفن • عفونة
 Mucorineae عفنويات
 trench عرق
 eagle عقاب
 osprey عقاب شامية
 real estate عقسار
 wine عقسار • حنجر
 (انظر نباتات طبية)

عصاري • كثير العسارة • ريان juicy
 husk; chaff; cavings عسافة
 twist-cord castration عسب
 nerve عصب • عرق
 glorybird عصب • نلاب
 climber عصبية • عارية • منسقة
Abrus precatorius; jequirity عصبية الشؤس
Hypericum perforatum عصبية القلب
 Neuroptera عسرات الأجنحة
 pressing; squeeze; mashing عسرة • عسار
 period عصر (جيولوجي)
 Triassic period عصر ثلاثي
 Jurassic period العصر الترياسي
 العصر الميوسين السابق (الأيوسين)
 Eocene period العصر الترياسي
 Devonian period العصر الديفوني
 العصر الميوسيني أو الكربوني
 Carboniferous period عصر فحمي
 topping عصف • قرفة
 glume عصف • عصفه • عصفه
 aroma; nose (of wine) عصفة العنسل
 safflower عصفير • عرقم
 sparrow (Passer) عصفور
 Heterotoma عصفورية
 London pride عصفور • ماوية مخزية
 noria scoop عصفور • كوز • قادوس
 Phleum عصفورية • إليموم
 العنسي الدالة على الرطوبة
 moisture indicator sticks عصفية
 bacillus عصفية • باسيل • بائيس
 juice; must عصفير • عصار
 verjuice عصير الجضم
 glumella; glumehule عصفيرة
 alidade عصفارة
 bite عصف • عصفه • عصفه
 lopping عصف • عصفه • عصفه
 humerus عصف • عظم العنجد
 Brachiopoda عصفديات الأرجل
 agama (Agama) عصفر قوط • عمامة
 muscle عصفلة
 fork عصف • بذرة
 organ عصفور
 fan-trained tree عصفير
 bid عصفارة
Valeriana celtica عصفار
 Gossypium عصفار
 essential oil; attar عصفار
 aromatic عصفار • قود
 neroli oil عطر البرتقال

farm-hands عمال الفلاحة
 wage عمالة • أجر
 pumpkin عمادة • قرح جملي
 exploitable age عمر الاستسار
 calytra عترة • كثة
 stalk (of grapes) عتموتس • قفوق
 depth of tilling عمق الحرارة
 frost level عمق الصقيع
 work; labour عمتل • كمتل
 currency عمتلة
 giantism عمتلة
 process عمتلة • طريقة
 pillar; column; pole عمود
 shaft عمود الادارة
 distillation column عمود التقطير
 المشود القفوي
 backbone; vertebral column عمودي • رأسي • قافوي
 vertical عمود
 archontophoenix عمتل العنسل
 subtribe عمتيرة
 apiary عمتيرة • عمتيرة
 jujube (Zizyphus) عمتاب
 essential elements عناصر أساسية
 caracal عمتاب • عمتاب
 periwinkle (Vinca) عمتاب • عمتاب
 Araneida عمتاب • رمتلابوات
 Trombidium عمتاب حمر • عمتاب
 rein(s); hackamore عمتاب
 tending عمتاب زراعية
 grape عمتاب
 bilberry عمتاب الأجرانج
 morel; fox grape عمتاب العنجل
 partridgeberry عمتاب العنجل
Bryonia dioica عمتاب العنجل
 heartberry عمتاب العنجل
 mango tree عمتاب • أمتاب
 cachalot عمتاب
Acacia farnesiana عمتاب
 bluebottle (Bot.) عمتاب عمتاب • عمتاب
 Vaccinium عمتاب
 berry عمتاب
 impotence عمتاب • عمتاب جنسي • عمتاب
 hornet fly (Asilus) عمتاب
 nightingale عمتاب
 ibis (Ibis) عمتاب • عمتاب • أبو يمتاب
 goat عمتاب
 Balistes; triggerfish عمتاب
Astragalus sarcocolla عمتاب
 element عمتاب

cytology علم الخلايا
 oenology; enology علم الخمر
 hippology علم الحصان
 helminthology علم الديدان
 agronomy علم الزراعة • علم الفلاحة
 peridology علم الشرايس • السرخسبات
 nematology علم الديدان • الحنجلبات
 ichthyology علم السمك • سمكيات
 dendrology علم الشجر
 geomorphology علم شكل الأرض
 hygiene علم الصحة • حفظ الصحة
 petrology علم الصخر
 technology علم التعلبات • تكنولوجيا
 stratigraphy علم طبقات الأرض
 physics علم الفيزياء • فيزياء
 geophysics علم طبقة الأرض • فيزياء الأرض
 phycology; algology علم الطحالب
 parasitology علم الطفيليات
 ornithology علم الطير • طيريات
 edaphology علم علاقة التربة بالنبات
 pomology علم الفاكهة
 mycology; mycology علم الفطريات
 virology علم الفيروسات والحماة
 mineralogy علم المعادن • معدنيات
 microbiology علم الميكروبات • علم الجراثيم
 natural history علم التواليد
 hydrology علم المياه • مائيات
 pyrology علم النار
 botany علم النبات
 histology علم النسل أو الأنساج
 genetics علم النسل • علم الوراثة
 physiology علم الوظائف
 Centroema عمتية • قنطروسامة
 height عمتو • طول • ارتفاع
 vampire عمتوق • عمتامة
 agricultural sciences عمتوم زراعية
 epigynous عمتوق
 capsule عمتية
 maslin عمتيت
 blackberry (Rubus) عمتوق • نوت حوكي
 green meat عمتوق • عمتيط • عمتيد
 bramble (Rubus) عمتوق • عمتوق أو عمتوق
Rosa canina عمتوق الكلاب • عمتوق الكلاب
 basal ration عمتية أساسية
 production ration عمتية الانتاج
 aggregate fruit عمتية ممترة
 clearing عمتية • عمتية
 tribe عمتارة • قمتة

spell عمتل
 tick عمتل
Alauda colandra عمتل
 fodder; forage; feed عمتل
 wheat red dog عمتل الدوق الأسر
 siage عمتل الممتورة
 mash عمتل هريس • عمتين (الطيور)
 Bromus عمتلية • برومس
 leeches (Hirude) عمتلق
 browsing عمتلق • عمتلق الأعصان
 surveyor's staff عمتل • عمتل مسج
 embryology علم الأجنة
 palaeontology علم الممتريات
 silviculture علم الأجرانج
 biology علم الحياة • بيولوجية
 geology علم الأرض • جيولوجية
 etiology علم أسباب الأمراض
 food science علم الأمتة
 agrostology علم الأعشاب أو الحنجلان
 climatology علم الأمتاب • إمتابيات
 pathology علم الأمراض • باثولوجية
 epizootiology علم الأوتية الحيوانية
 limnology علم البحيرات والمياه العذبة
 bacteriology علم البكتريات • البكتريولوجيا
 mesology; ecology علم الممتة • ممتات
 synecology علم عمتة التجماعة
 natural history علم التاريخ الطبيعي
 eugenics علم تحسين النسل
 immunology علم المناعة
 pedology; soil science علم التربة الزراعية
 agrology علم تحسين الشجر
 dendrochronology علم التشكل
 morphology علم تشكل المشهور
 tectonics علم التصنيف
 taxonomy علم التعلاب
 teratology علم التمتاب والانساب
 rheology علم التذذبات بالبوليمات
 mammalogy علم الممتر • ممتيات
 carpology علم الجراثيم
 bacteriology; microbiology علم الجراثيم
 acridology علم الجراد
 silviculture علم الحركة • ديناميكيات
 dynamics علم حركة الموائل • المائيات
 hydraulics علم الممتريات • حمتريات
 entomology علم الحياة • علم الأحياء
 biology علم الجبل الزراعية
 agricultural mechanics علم الممتوان
 zoology علم الحيوانات

viewlap غيبس
 sorb (Sorbus) شيرة
 rowan شيرة البحراني
 spore شيرة - بوع
 شيرة - أرطاسيا حبيبة
 Artemisia abyssinica
 silt غساسة
 Godetia غداية
 rook (Corvus) شراف
 gland غدة
 thyroid gland الغدة الدرزية
 thymus gland الغدة الشمرية
 pineal gland الغدة الصغوية
 nectary غدة العنبر - مشرية
 hypophysis الغدة النخامية
 parotid غدة توكية
 silk glands غدد الحرير
 endocrine glands غدد شساسة
 sweat glands غدد عرقية
 salivary glands غدد لعابية
 testa; seed coat غلقة
 naïad عروس الماء
 food; aliment غسامة
 liquid diet غذاء سائل
 balanced diet غذاء متوازن
 diet غذاء منظم
 nutritional; trophic غذائي
 dietetics الغذائية - علم التغذية
 glue غراء
 crow (Corvus) غراب
 jackdaw غراب الأوزع
 night heron غراب الليل - واق النجر
 Coraciostres غرابيات العنبر
 winnowing sieves غربال التفرية
 interline فزارة
 nursery stock غراس الشتك
 arboriculture غراسة
 Populus euphratica غراب - خور قراني
 Salix babylonica غراب - مصلاب مستح
 sieve; riddle غربال
 sorter غربال الأمطاف - مصطفية
 sand screen غربال الرمل
 cavings riddle غربال المصافة
 winnower غربال هوائي - مئعة
 sifting; riddling غربلة - كزينة
 blaze فزارة
 coot; (Fulica) فزارة
 stone parsley فزارة دنيا
 graft; scion فزارة - منظم

close tendon غيبس الوتر
 infestation غيبة - غارة
 midrib غبر - جلع
 stud-ass شير - قمل الخبير
 woodlouse شير قبان - جمار قبان
 عيش الغراب - قمل زراعي
 mushroom "common" mushroom
 scrub غيبس
 eye; bud عيون - بزغمة
 daisy عين البقرة - زهرة الربيع
 rambutan عين الخروف
 Helianthus; Oriental opal عين الشمس
 cell عين الشفاء - شخروب
 Coreopsis عين السمرة - زهرة البق
 spring عين الماء - ينبوع
 cat's eye عين الهر
 specimen; sample عينة - نموذج
 globe daisy عينون - كحلبي
 redhibitory defects عيوب مبيطة للفتح
 ocular عينية
 عيون العبدك - عيبة السوس
 Abrus precatorius عينا
 ocellus عينية
 غ
 wood; forest غسابة
 pine plantation غابة شوير
 gade (Gadus) غساص
 self-feeder غاوية تلقائية
 noble laurel (Laurus) غار - زائد
 Persea carolinensis غار أحمر
 withers شارب
 agaric (Agaricus) غاريفون - أغاريفون
 fumigation gas غاز التسمين أو التبخير
 washer غابلية - مئعة
 Hippopoi غساسول
 Agrionia eupatoria غسابق
 Eupatorium غسابق
 comoraant غساق
 Galega غالاغة - زهرة ثور
 zeolite غابلية - زبوليت
 Galium غسابقون
 lupulini غبار الجنبيل
 wattle غيب - زعنة
 dewlap غرة
 feeling غرة دنيا
 swath غرزة - منظم

Scilla شيشل - عسطلان - صل البر
 turbine شفة - توربين
 rachis; peduncle عسق - زائد
 neck; collar عسق - عسق
 raceme; bunch عسعود
 Staphylea عسعودية - إسبيلية
 Botrytis عسودية فمارة
 عسودية - زهرة العنق
 throatwort (Trachelium) عسكوت
 spider عسكوتة حمر
 red mile عسكوتية ورجسية
 spiderwort عسكوتات - ورجسيات
 Loranthaceae عسكوتية
 Cocculus عسكوتية
 rachilla عسق - زائد
 phyllode عسق وزلي
 epoch عهد - بين
 Neolithic period عهد الحجر الجديد
 Palaeolithic period عهد الحجر القديم
 maturing عيون - نضج - تمام النمو
 Ratitae عواد - روكس
 herbivores عوايب
 plankton عوايق - أحياء عالقة
 phytoplankton عوايق نباتية
 float عوايمة - نامة
 production factors عوامل أو عناصر الإنتاج
 leavening agents عوامل تخمير
 returns عوائد
 stick; sapling عود
 Guaiacum officinale عود الأبياء
 Calycatome عود البرق - قندول
 Lysimachia vulgaris عود الربيع
 عود السوس - (انظر سوس)
 peony عود الصليب - فاوايا
 Achillea ptarmica عود العطاس - سوط
 عود هندي - عود اللثة - عود العلب
 Aquilaria agallocha عود اللثة
 Lycium عود شمس
 alder buckthorn عود أسود
 reliability عود - اعتمادية
 vampire عوايق - مصاصة
 dytiscid; water beetle عوامة
 whitrigig-beetle عوامة ذواتة
 relief عون - ترميم - إراحة
 Myrmeloniidae عومليات
 subkingdom عومليات
 standard عيار - قياس مثالي - إمام
 macroscopic عيساني
 defect; fault عيب

burr; bur بلاف شوخي - صفا
 praline البلاف الطاهر
 straw-case غلاف قضي
 produce; yield; crop; out-turn علة - زرع عطارية - ربع عطاري
 ground rent علة عطارية - ربع عطاري
 riddlings علة - فصاره - ثابا
 nymphomania علة - إسيلام - بيق
 gluten علة - سكر العنب
 glucose علة - سكر العنب
 maslin; meslin علة
 ruzona grass علة - علة
 Glycerine; glycerol غليسيرين - غليسيرول
 dasycarpus غلظ الثمر
 thick-stamen غلظ السداة
 dasphyllous غلظ الورق
 bagging; sacking علق - علق - علق
 muzzle علقمة - كمامة
 blinker; eye-flap عمامة - كمامة العين
 elytron; elytrum عيسس
 sheath عمة - قايمة
 cerea عمة أنبوبي
 ocellus عمة - عمة
 Coleoptera عمة الترم الأول
 flooding; submersion عمة - إغارة بالمسر
 fruit-spur عمة - عمة
 Gnaphalium عمة - عمة
 gangrene عمة - عمة
 sheep عمة - عمة
 Capra عمة - عمة
 Podiceps عمة - عمة
 guava عمة - عمة
 seaweed عمة - عمة
 guano عمة - عمة
 gorilla عمة - عمة
 marel; Helvella عمة - عمة
 alcoholometer عمة - عمة
 alcoholaze عمة - عمة
 Gynerium عمة - عمة
 Guaiacum officinale عمة - عمة
 insoluble عمة - عمة
 non-toxic; atoxic عمة - عمة
 anisophyllous عمة - عمة
 infertile عمة - عمة
 unmanured عمة - عمة
 indecisuous عمة - عمة
 non-pathogenic عمة - عمة
 sygomorphic عمة - عمة
 Gaillardia عمة - عمة
 grove عمة - عمة

periole عمة الحافر
 nictitating membrane عمة زابين
 tympanic membrane عمة العلة
 velva عمة العطر
 vitelline membrane عمة الشح
 permeable membrane عمة شيد أو نساد
 nuclear membrane عمة النواة
 shell membranes عمة القشرة
 Hymenomyces عمة عمة
 Hymenoptera عمة عمة
 Asclepias farskali عمة - مقلب فورسكال
 hymenium عمة
 twig عمة - قند
 scion; graft عمة النظم
 fruiting lateral (branch) عمة الحسل
 vegetative branch عمة شخري
 sucker عمة شخري
 walking-stick عمة - عمة
 twig عمة - عمة
 clay عمة - عمة
 plethora عمة - عمة
 chryse عمة - عمة
 lawn عمة - عمة
 cartilage عمة - عمة
 Chondropterygii عمة عمة
 Pterocles orientalis عمة - عمة
 ground cover عمة - عمة
 apron; cover عمة - عمة
 floor عمة - عمة
 operculum عمة العلية
 shade frame عمة - عمة
 cover glass; cover slip عمة - عمة
 vesture of land عمة - عمة
 canopy عمة - عمة
 duff عمة - عمة
 screw cap عمة - عمة
 forest floor عمة - عمة
 vegetation or vegetal cover عمة - عمة
 grebe (Podiceps) عمة - عمة
 Pterocles senegalensis عمة - عمة
 invagination عمة - عمة
 Gleditsia عمة - عمة
 kemp; coarse hairs عمة - عمة
 envelope; tegument عمة - عمة
 secundaie عمة - عمة
 pedosphere عمة - عمة
 pericarp عمة - عمة
 nutshell عمة - عمة
 crust (of hoof) عمة - عمة

seed sorter	فَازِة البُور	period of lactation	فَترَةُ اللَّبْءِ	field	حَقْل
reamer	فَرازة القشدة	grazing period	فَترَةُ الرعي	thicket	غَيْسَل
weather cast	فَرازةُ البَحر - تَبْزُجِي	irrigation period	فَترَةُ الري		غَيْمٌ (انظر سُدْحَة)
<i>Citrus decumana</i>	فَراسين - ليمون هندي	preinfactive period	فَترَةُ الكُمُون	cloud	غَيْم
<i>Marrubium vulgare</i>	فَراسيون	rest period	فَترَةُ المَهْجُوع - فَترَةُ الراحة		
gipsy herb	فَراسيون الماء	hernia	فَترَةُ الرِّيس		
litter	فَراشُ السُّواب	hysterocele	فَترَةُ الشَّوْءِ		
	فَراشُ الليل (انظر ليلية)	umbilical hernia	فَترَةُ الشَّوْءِ		
plant moths	فَراشُ النِّبات	keratocele	فَترَةُ الشَّوْءِ	stubble plough	فَهاجَة - فَهَجَة
butterfly	فَراقة	hepatocele	فَترَةُ الشَّوْءِ	Pyralidae	فَهايات - نَارِيَّات
rice moth	فَرازة الأرز	<i>Acacia farnesiana</i>	فَترَةُ الشَّوْءِ	mouse; rat (Mus)	فَهاَر
<i>Euzophera osseatella</i>	فَرازةُ النابونجان	Hemerocallis	فَترَةُ الشَّوْءِ	Golunda	فَهاَر الأرز
palm moth	فَرازة البَكر	remission	فَترَةُ الشَّوْءِ	<i>Putorius fatisius</i>	فَهاَر الحَيل
<i>Tortrix viridana</i>	فَرازة البَوط	ageratum (Ageratum)	فَترَةُ الشَّوْءِ	vole (<i>Arvicola agrostis</i>)	فَهاَرَةُ الزَّرْع
white butterfly	فَرازة بيضاء	immature; unripe	فَترَةُ الشَّوْءِ	mole rat	فَهاَرَة عِيا - حُذ
apple moth	فَرازة التفاح	radish (Raphanus)	فَترَةُ الشَّوْءِ	Muridae	فَهاَرِيَّات
<i>Earias insulana</i>	فَرازة جِراء القطن	horseradish	فَترَةُ الشَّوْءِ	haricot bean	فَهاَرول - فاصولية
<i>Hepialus humuli</i>	فَرازة البُنبُل	daikon	فَترَةُ الشَّوْءِ	grub ax	فَهاَس اجتنات الجنود
grain moth	فَرازة الحبوب	gap	فَترَةُ الشَّوْءِ	digging hoe	فَهاَس حنجر
artichoke moth	فَرازة المَخرَاف	food vacuole	فَترَةُ الشَّوْءِ	ring-dove	فَهاَسَة
<i>Agrotis tritici</i>	فَرازة الحنطة	alveolus	فَترَةُ الشَّوْءِ	sorter	فَهاَسَة
viceroi	فَرازة العود الأمريكية	checking	فَترَةُ الشَّوْءِ	bombardier beetle	فَهاَسَة - فَهاَسَة
flour moth; meal moth	فَرازة الأَبيق	stump analysis	فَترَةُ الشَّوْءِ	Bryonia; bryony	فَهاَسِرا
plume moth (Pterophorus)	فَرازة ريبنة	candling of eggs	فَترَةُ الشَّوْءِ	black bryony	فَهاَسِرين
raisin moth	فَرازة الزَّبيب	seed analysis	فَترَةُ الشَّوْءِ	haricot (Phaseolus)	فَهاَسولِيَة - فاصولية
olive moth	فَرازة الزَّيتون	meat inspection	فَترَةُ الشَّوْءِ	sugar bean	فَهاَسولِيَة كُمرِيَة - فاصولية لِيبة
<i>Antigastra catalanalis</i>	فَرازة البَشم	stud-bull	فَترَةُ الشَّوْءِ	lagara (Zanthoxylum)	فَهاَسِزَة
thistle butterfly	فَرازة الشوك	stud-ass	فَترَةُ الشَّوْءِ	fruiter; fruiterer	فَهاَسِهائِي
<i>Lita ocellatella</i>	فَرازة الشونندر أو البَشم	stallion	فَترَةُ الشَّوْءِ	Bactrian camel	فَهاَس - جَمَل ذو سَنتَين
	فَرازة عاقيل البطاطس	charcoal	فَترَةُ الشَّوْءِ	paralysis	فَهاَس - شَدَل
<i>Phthorimaea operculella</i>	فَرازة السَّابيد	coal; pit-coal	فَترَةُ الشَّوْءِ	canary grass	فَهاَس كَنابَرِيَة - بَنتَة
<i>Tortrix ambiguella</i>	فَرازة العنب	bone-black	فَترَةُ الشَّوْءِ	peony (Paeonia)	فَهاَسِيَة - عود العَليب
grape moth	فَرازة العنب	Carboniferous period	فَترَةُ الشَّوْءِ	interest	فَهاَسَة - رِيع
<i>Sesamia cretica</i>	فَرازة قَصب السَّكَّر	anthracnose; rust; smut	فَترَةُ الشَّوْءِ	surplus	فَهاَس
<i>Acrolepia assectella</i>	فَرازة الكَراوات	thoroughbred stud	فَترَةُ الشَّوْءِ	hyperimmune	فَهاَس المَناجَة
<i>Tortrix vitana</i>	فَرازة الكَرم	snare	فَترَةُ الشَّوْءِ	fibrin	فَهاَس - فَيبرين
cabbage butterfly	فَرازة الكَراوات	thigh	فَترَةُ الشَّوْءِ	broken rice	فَهاَس الأرز
<i>Tinea hemerobiella</i>	فَرازة الكَمازِي	femoral	فَترَةُ الشَّوْءِ	stubble-ploughing	فَهاَس - حَناج
<i>Pteris napi</i>	فَرازة اللَّنت	Chionodoxa	فَترَةُ الشَّوْءِ	bag stand	فَهاَسَة الكَرس
nocturnal moths	فَراشُ اللَّيل	granary	فَترَةُ الشَّوْءِ	leaf roller moth	فَهاَسَة - عَناجَة
Papilionidae	فَراشِيَّات	feddan	فَترَةُ الشَّوْءِ	scratch-ploughing	فَهاَس - نَقيق
Tortricidae	فَراشِيَّات	acre	فَترَةُ الشَّوْءِ	thoracic spiracles	فَهاَسات حَناج مَعدِيَة
Lithosiidae	فَراشِيَّات العَمرَاقِيَة	<i>Equus hemippus</i>	فَترَةُ الشَّوْءِ	mesh	فَهاَس شَبَكَة - عَينُ النِيبَة
Rhopalocera	فَراشِيَّات النَهارِيَة	zibeline; zibelline	فَترَةُ الشَّوْءِ	transitional period	فَترَةُ التَقالِيَة
Papilionaceae	فَراشِيَّات	clump (of shoots)	فَترَةُ الشَّوْءِ	Interval	فَترَةُ بَينَة - فاصل بَينِي
bank	فَراغ حَرجِي	brood	فَترَةُ الشَّوْءِ	incubation period	فَترَةُ الحَضانَة - فَترَةُ التَفرِيع
mincer	فَراغَة - قَطاغَة	coppice shoot	فَترَةُ الشَّوْءِ	gestation period; term	فَترَةُ الحَمل
strawberry	فَراغَة - ثَوَّة الأَرض	separator	فَترَةُ الشَّوْءِ	diestrum	فَترَةُ الحَيل
<i>Euphorbia; the spurges</i>	فَراغَة		فَترَةُ الشَّوْءِ		

ف

blood-letting	فَساد	flag	فَراغ جَاف	feverfew	فَراغَة
<i>Medicago sativa</i>	فَشا - بَيشَة زَرايِعَة	offshoot	فَراغ جَافِي	vagina	فَراغَة
basic slag; Thomas slag	فَشاات الحَناج	epicormic branch or shoot	فَراغ عَربِي	caliper	فَراغَة السَّخَر - قَناجَة
lucern; alfalfa	فَشايشَة - زَرايِعَة	<i>Portulaca oleracea</i>	فَراغ عَربِي	gap; lacuna; spacing	فَراغَة
phosphorus	فَشاوَر - فوسفور	Porphyrio	فَراغ عَربِي	currycomb	فَراغَة
separation	فَشاوَر - فوسفور	swarm (of bees)	فَراغ عَربِي	perch (Perca)	فَراغ سَك
sepal	فَشاوَر - فوسفور	specific difference	فَراغ عَربِي	tiller; sucker; sapling	فَراغ البَيط
setting (of fruit)	فَشاوَر - فوسفور	rubbing down	فَراغ عَربِي	duckling	فَراغ البَيط
family	فَشاوَر - فوسفور	raspberry bush	فَراغ عَربِي	chick	فَراغ العِجَاج - كَناكوت
Viperidae; the vipers	فَشاوَر - فوسفور	oven; baking oven	فَراغ عَربِي	poult	فَراغ العِجَاج
Moraceae	فَشاوَر - فوسفور	lime-kiln	فَراغ عَربِي	salmonet	فَراغ السَلمون
Orobanchaceae	فَشاوَر - فوسفور	<i>Ocimum pilosum</i>	فَراغ عَربِي	alevin	فَراغ السَك
Myristicaceae	فَشاوَر - فوسفور	chicken; broiler; fryer	فَراغ عَربِي	capon	فَراغ السَك
Caprifoliaceae	فَشاوَر - فوسفور	pullet	فَراغ عَربِي	gossling	فَراغ الوَاز
Equisetaceae	فَشاوَر - فوسفور	fruiting branches	فَراغ عَربِي	poulard; poularde	فَراغَة خَيشَة
Lycopodiaceae	فَشاوَر - فوسفور	quail	فَراغ عَربِي	porphyrio	فَراغَة سَطاوِيَة - فَراغود
Verbenaceae	فَشاوَر - فوسفور	incomparable	فَراغ عَربِي	individual	فَراغ
Vacciniaceae	فَشاوَر - فوسفور	sea bream	فَراغ عَربِي	garden; vineyard	فَراغود - كَرم
Ranidae	فَشاوَر - فوسفور	prey	فَراغ عَربِي	birds of paradise	فَراغوديات
Polygonaceae	فَشاوَر - فوسفور	<i>Trigonella janum graecum</i>	فَراغ عَربِي	azygous	فَراغود
Lacertidae	فَشاوَر - فوسفور	puffball	فَراغ عَربِي	creaming	فَراغود
superfamily	فَشاوَر - فوسفور	bombardier beetle	فَراغ عَربِي	horse (Equus)	فَراغود
Vitaceae; Ampelidae	فَشاوَر - فوسفور	decay	فَراغ عَربِي	hippopotamus	فَراغود البحر - فَرَس النَهر
Plantaginaceae	فَشاوَر - فوسفور	soil deterioration	فَراغ عَربِي	horse-power	فَراغود - حِصان بَعاثِي
Palmaeae	فَشاوَر - فوسفور	bedbug	فَراغ عَربِي	pony	فَراغود - جَمَلَة أو قَوم
residue	فَشاوَر - فوسفور	wasting of vine	فَراغ عَربِي	draught-horse; draft-horse	فَراغود الجَرا
litters	فَشاوَر - فوسفور	Pistacia	فَراغ عَربِي	trotter	فَراغود جَناح
refuse	فَشاوَر - فوسفور	space	فَراغ عَربِي	saddle horse	فَراغود رَكاو - جَواو
offal(s)	فَشاوَر - فوسفور	slip	فَراغ عَربِي	arab; Arabian (horse)	فَراغود عَربِي
silverleaf	فَشاوَر - فوسفور	root-rot	فَراغ عَربِي	knock-kneed horse	فَراغود مَشاوَل
alcohol-free wine	فَشاوَر - فوسفور	phosphate	فَراغ عَربِي	mantis	فَراغود النَبي - سَراوَة
weaning	فَشاوَر - فوسفور	phosphorus	فَراغ عَربِي	hippopotamus	فَراغود النَهر
fungi; mushroom	فَشاوَر - فوسفور	cutting; slip; set	فَراغ عَربِي	Persea	فَراغود - بَرام
Oidium	فَشاوَر - فوسفور	rachitis; rickets	فَراغ عَربِي	peach tree	فَراغود - دَواوَن
Rhizoctonia	فَشاوَر - فوسفور	mosaic	فَراغ عَربِي	spreading of manure	فَراغود الأَسبَة
<i>Diolphia graminis</i>	فَشاوَر - فوسفور	shoot	فَراغ عَربِي	vegetation litter	فَراغود الحَرجِي
<i>Phytophthora infestans</i>	فَشاوَر - فوسفور	steaching; root-stock	فَراغ عَربِي	mulch	فَراغود الوَفايَة
<i>Hemiteia vastatrix</i>	فَشاوَر - فوسفور	physiology	فَراغ عَربِي	bottle brush	فَراغود اللَنايِي - كَناجِيَة
Fusicadadium	فَشاوَر - فوسفور	yew	فَراغ عَربِي	mauberry	فَراغود - توت
<i>Dematophora necatrix</i>	فَشاوَر - فوسفور	Smilax; sarsaparillas	فَراغ عَربِي	taxation	فَراغود العِضارِب - عَربِيَة
Desilago	فَشاوَر - فوسفور	wasting of vine	فَراغ عَربِي	overproduction	فَراغود الأَناج
root-rot honey agaric	فَشاوَر - فوسفور	crop failure	فَراغ عَربِي	overnutrition	فَراغود التَندِيَة
snowball	فَشاوَر - فوسفور	clove </td <td>فَراغ عَربِي</td> <td>overcropping</td> <td>فَراغود الحَناج</td>	فَراغ عَربِي	overcropping	فَراغود الحَناج
Claviceps	فَشاوَر - فوسفور	shelling; husking	فَراغ عَربِي	superacidity	فَراغود الحَناجِيَة
mushroom, common	فَشاوَر - فوسفور	lobe	فَراغ عَربِي	overgrazing	فَراغود الزَّعِي
Ophiobolus	فَشاوَر - فوسفور	vining	فَراغ عَربِي	overirrigation	فَراغود التَّغِي
sooty mould	فَشاوَر - فوسفور		فَراغ عَربِي	over-ripening	فَراغود التَّج - قَمول - قَبوب
<i>Cystopus candidus</i>	فَشاوَر - فوسفور		فَراغ عَربِي	branch	فَراغ
tinder fungus	فَشاوَر - فوسفور		فَراغ عَربِي	phylum	فَراغ - عَشاِيَة

spiracle	قُوحة تنفس	metalloid; non-metal	فلز شبه فلز	Phytophthora	فطر العفن السمكس	<i>Cucumis anguria</i>	قناب أنثيا	sea-rocket	قشاشي	kapok-tree	قايوق • شجر القايوق
nozzle	قُوحة الرش • منبث	pepper plant (Piper)	فلفل	mildew	فطر العفونة	<i>Trichosanthes anguina</i>	قناب قشاشية	Aframomum; Amomum	قناب	<i>Catha edulis</i>	قنات
ostiole	قُوحة	Capsicum	فلفل	Phytophthora infestans	فطر عفونة الكرم	<i>Eballium elaterium</i>	قناب الجيسار	cardamom	قناب • حال • جيل	case apple	قنابل آينه • قنابل
under glass	قناب زجاجية	Guinea pepper	فلفل الشؤدان	downy mildew of vine	فطر عفونة العنق	snake cucumber	قناب مثنوية	knobwood	قناب برة • قناب	Orchis	قنابل اخيه • سحلب
percent	قناب النسبة	pepper, false	قنابل كاذب	<i>Dilophia graminis</i>	فطر القناب	Holothuridae	قناب ثنائيات البحر	stout; emine	قناب • قناب	bactericide	قنابل البكتريا • مبيد البكتريا
intravenous	قناب الوريد • داخل الوريد	cotyledon	قناب • قناب	<i>Fistulina hepatica</i>	فطر الكبد	cucumber	قناب • قناب	mould; mold	قناب	insecticide	قنابل الحشرات
age group	قناب العمر	somite; segment	قناب • قناب	Clavaria	فطر المرجان • دوتيرة	<i>Acanthobrama contisquama</i>	قناب قشاج	insecticidal cake	قناب مبيد حشري	vermicide	قنابل المود • قنابل للديدان
vitamin	قنابين • قنابين	Phylloxera	قناب	Nectria	فطر النخز • فطر القروح	<i>Anthemis cotula</i>	قناب	gizzard	قناب	miticide	قنابل العنكب • مبيد العنكب
<i>Ruta graveolens</i>	قناب • قناب	yearling; colt	قناب	mycology	علم الفطور	Cottus	قناب			dogbane (Apocynum)	قنابل الكلب
Arvicolidae	قناب الزرع	filly	قناب	lichen fungi	قنابات او فطور حشيرة	lath	قناب	law of diminishing returns	قانون تناقص العائد	Celastaceae	قنابيات
turquoise	قناب	lodicule	قناب	Entomophthoraceae	قنابات زبجية	goblet	قناب	forest laws	قانون الجراج أو الأراج	boxer	قناب
virus	قناب	pepper	قناب	zygomycetes	قنابات زبجية	power	قناب	farm laws	قانون الزراعة • القوانين الزراعية	remex	قناب
mongrei	قناب	<i>Aloxytion agallochum</i>	قناب	plot	قناب	power	قناب	farm laws	قانون الزراعة • القوانين الزراعية	hopper	قناب
Physalis	قناب	Solanum pseudocapsicum	قناب	systemic fungi	قناب	power	قناب	farm laws	قانون الزراعة • القوانين الزراعية	asphalt	قناب
physics	قناب	cork	قناب	Hypophomycetes	قناب	power	قناب	farm laws	قانون الزراعة • القوانين الزراعية	fishing boat	قناب
geophysics	قناب	suberous; suberose	قناب	Siphomycetes	قناب	power	قناب	farm laws	قانون الزراعة • القوانين الزراعية	omnivore; polyphagic	قناب
soil physics	قناب	Phellodendron	قناب	Saccharomycetaceae	قناب	power	قناب	farm laws	قانون الزراعة • القوانين الزراعية	corner tooth	قناب
phytophysiology	قناب	mouth	قناب	Hymenomycetes	قناب	power	قناب	farm laws	قانون الزراعة • القوانين الزراعية	adult	قناب
inundation; flood	قناب	Stomatopoda	قناب	Sclerotinia	قناب	power	قناب	farm laws	قانون الزراعة • القوانين الزراعية	biting	قناب
overpopulation	قناب	zootechnics	قناب	Myxomycetes	قناب	power	قناب	farm laws	قانون الزراعة • القوانين الزراعية	Rodentia; rodents	قناب
overflowing	قناب	Stomatopoda	قناب	Gasteromycetes	قناب	power	قناب	farm laws	قانون الزراعة • القوانين الزراعية	ampulla	قناب
elephant	قناب	Stomatopoda	قناب	walrus	قناب	power	قناب	farm laws	قانون الزراعة • القوانين الزراعية	sea perch	قناب
walrus	قناب	Stomatopoda	قناب	Ligustrum	قناب	power	قناب	farm laws	قانون الزراعة • القوانين الزراعية	sea bass	قناب
Guinea worm	قناب	Stomatopoda	قناب	Vertebrata; vertebrates	قناب	power	قناب	farm laws	قانون الزراعة • القوانين الزراعية	continental	قناب
cocoon	قناب	Stomatopoda	قناب	puffer	قناب	power	قناب	farm laws	قانون الزراعة • القوانين الزراعية	hickory (Carya)	قناب
Phillyrea	قناب	Stomatopoda	قناب	loss	قناب	power	قناب	farm laws	قانون الزراعة • القوانين الزراعية	pecan	قناب
phenology	قناب	Stomatopoda	قناب	apogamy	قناب	power	قناب	farm laws	قانون الزراعة • القوانين الزراعية	amphibian	قناب

ق

astrigent	قايض • عقول	balloon vine	قناب	Vertebrata	قناب	poll	قناب	cellar; vault	قناب	Rodentia	قناب
Statice	قناب	madder (Rubia)	قناب	Lycoperdon; puffballs	قناب	fallow land	قناب	over-ripening	قناب	<i>Pterocarpus draco</i>	قناب
digestible	قابل الهضم	water-mint	قناب	seal (Phoca)	قناب	tick	قناب			locomotive	قناب
filterable; filtrable	قابل الترشيح	fuchsia	قناب	cucumber, Egyptian	قناب	tick	قناب			traction engine	قناب
erodible	قابل للتآكل	virulence	قناب	achene	قناب	symbiote	قناب			curd knife	قناب
assimilable	قابل للتشبع	embryo	قناب	jaw	قناب	Psoroptes communis	قناب			incision tool	قناب
arable; tillable	قابلة للزراعة	<i>Areca catechu</i>	قناب	lower mandible	قناب	<i>Argas persicus</i>	قناب			mechanical picker	قناب
aptitude	قابلة	epipetalous	قناب	maxilla	قناب	tick; mite	قناب			base	قناب
susceptibility	قابلة	wrack (Fucus)	قناب	Jasminum sambac	قناب					sheath	قناب
irritability	قابلة للإحساس	broad bean (Faba)	قناب	husbandman; farmer; peasant	قناب					oil base	قناب
inflammability	قابلة للاحتراق	peanut	قناب	ploughing; farming	قناب					stack stand	قناب
germinative capacity	قابلة للإنبات	horse-bean	قناب	horticulture	قناب					gynobase	قناب
flexibility	قابلة للامتداد	garlic	قناب	gardening	قناب					leaf base	قناب
solubility	قابلة للذوبان	wheat	قناب	zootechnics	قناب					basic; basal	قناب
mensurability	قابلة للقياس	star of Jerusalem	قناب	mechanized farming	قناب					benthos	قناب
digestibility	قابلة للهضم	viper's grass	قناب	metal	قناب					buttonbush	قناب

fallow land	قراخ . قراخ	kermes; coccid	قرمزية	Cornus	قورينا
Ecchymosis	قروت . كدمات	<i>Icerya purchasi</i>	قرمزية الشرايين	ascus	قوزية . ذق
Haplidae	قروود ذبابة . اقزام القيرود	<i>Aspidiotus aurantii</i>	قرمزية البرتقال	<i>Carpinus betulus</i>	قورينوس . حجرة الثير
Cercopithecus	القروود الناذية	<i>Dactylopius citri</i>	قرمزية البرتقال البيضاء		قوزبة (انظر حباب)
Semnopithecinae	قروود مقلدة . زيمينات	<i>Lecanium ilicis</i>	قرمزية البلوط	keratosis	قوت الجلد
sea perch	قروس . قاروس	<i>Diaspis pomorum</i>	قرمزية التفاح	water cress	قرزة العين . خرف
colony	قرزة	<i>Asterolecanium pustulans</i>	قرمزية الثين	canker; ulcer	قرحصة
village	قرية . قيسة . دتوكرا	<i>Ceroplastes floridensis</i>	قرمزية الحمصيات	apple canker	قرحة التفاح
ant-hill	قرية النمل . منقلة		قرمزية الدراقين أو الخوخ	lip canker	قرحة الشفاة
shrimp; prawn	قوريس . ازيبان	<i>Lecanium persicae</i>		nape ulcer	قرحة القفا
Clupeidae	قوريبات . مابونيات	<i>Lecanium oleae</i>	قرمزية الزيتون	monkey	قرد . سعدان . نسانس
nettle	قوريس . قرامس	quince scale insect	قرمزية السفرجل	baboon	قوروح . قوروح
<i>Cucurbita pepo</i>	قوريب	<i>Coccus cacti</i>	قرمزية القشار	Simia; anthropoid apes	قوريبات
antennule	قورين استيشمار	juniper scale	قرمزية العرعر	gnat (Simulium)	قوريس
silk; raw silk	قور . خرف	<i>Dactylopius vitis</i>	قرمزية الكرم النخاع	shark (Squalus)	قورشي . كورنج
cumulus	قورح . خير . نكاش	<i>Pukinaria vitis</i>	قرمزية الكرم الحنكراه	mackerel shark	قورشي اسمرعي . لنته
pygmy; dwarf	قورم	<i>Lecanium amygdali</i>	قرمزية اللوز	disc or disk	قورس
Bombyx; bombycid	قوريشة	<i>Coccus manniferus</i>	قرمزية السن	receptacle	قورس الزهرة . كورسي الزهرة
silkworm moth	قورية . قراحة دودة القز	Coccidas	قوريبات . جنيفريات	comb; honeycomb	قورس السمل
unicorn moth	قورية احدية القرن	Diaspis	قوريبات التوت والورد والتفاح	epignynus disc	قورس علوي
<i>Liparis dispar</i>	قورية ايتنجية	<i>Clarias anguillaris</i>	قورموط	glandular disc	قورس عذني
	قورية البلوط الجزائة	lady's-sual	قورموع . كورمة سوداء . فاشريش	eryngo (Eryngium)	قورموشة
<i>Cnethocampa processionea</i>	قورية زبقة	horn; antler	قورن	Discomycetes	قورموشيات
tussock moth	قورية الشنوبر	pod	قورن . سقفة . حنقة	Discotricha	قوريبات الأهداب
<i>Lasiocampa phi</i>	قورية الفجر . قورية استنجية	harnessing; yoking	قورن . عذ	Thalamiflora	قوريبات الزهر
gypsy moth	قوريس . لاذن	antenna	قورن استنحاد . زباني	loan; credit	قوريس
Cistus	قوريس . دفة	<i>Plantago coronopus</i>	قورن الأبل	agricultural credit	قوريس زراعي
installment	قوريس . دفة	<i>Lotus corniculatus</i>	قورن الغزال . لوطس قوريني	<i>Trifolium alexandrinum</i>	قوريط . برسيم
insurance premium	قوريس . دفة	cochlea (Bot.)	قورن قوريني	nipping; clipping	قوريط . قوريس
<i>Inula helenium</i>	قوريس . دفة	Cerastes; horned vipers	قوريس	safflower	قوريط . قوريط
Betonica	قوريس . دفة	Cerambyx	قوريس	<i>Acacia arabica</i>	قوريط . سطر عربي
chestnut tree	قوريس . دفة	<i>Hylotrupe bajulus</i>	قوريس	Cucurbita	قوريس
<i>Lathyrus tuberosus</i>	قوريس . دفة	<i>Lamia textor</i> (Cerambycidae)	قوريس	finea; ringworm	قوريس
<i>Aesculus hippocastanum</i>	قوريس . دفة	cauliflower	قوريس	pumpkin	قوريس
Trapa; water calltropis	قوريس . دفة	broccoli; broccoli sprouts	قوريس	Caragana; pea-trees	قوريس
part	قوريس . دفة	dianthus; the pinks	قوريس	rhytidome; bark	قوريس
<i>Hedera helix</i>	قوريس . دفة	clove-tree	قوريس	scab	قوريس
straw; hay	قوريس . دفة	<i>Tagetes patula</i>	قوريس	Cinnamomum; cinnamon	قوريس
pea vine hay	قوريس . دفة	Indian pink	قوريس	cassia (Cassia)	قوريس
thatch	قوريس . دفة	clove-tree	قوريس	Manidae	قوريس
mecon	قوريس . دفة	Leguminosae	قوريس	clucking	قوريس
bedstraw, common	قوريس . دفة	Ceratophyllaceae	قوريس	cork	قوريس
crushed straw	قوريس . دفة	Cerastium; mouse-ear	قوريس	tit; titmouse	قوريس
parings	قوريس . دفة	keratin	قوريس	<i>Abutilon bidentatum</i>	قوريس
huller; hulling machine	قوريس . دفة	sarcocele	قوريس	tit; titmouse (Parus)	قوريس
rake	قوريس . دفة	clubroot	قوريس	kingfisher (Alcedo)	قوريس
<i>Amnoma; Anona</i>	قوريس . دفة		قوريس	cachinetal insect	قوريس

pipe fittings	قطع تركيب الأنابيب	tracheid	قوسية خلقة وعائية	cream	قنعة . كناه . طنزة
cut, periodic	قطع دوري	breviline	قوسير . مكثل	Epinephelus	القوس
pollarding; topping	قطع الرأس	breviped	قوسير الأرجل	peeling; husking; hulling	قوسير
undercutting	قطع أو تقليم مكثلي	short-staple	قوسير التيلة	barking	قوسير
decreasing	قطع العزف	brevipennate	قوسير الجناح	scutching	قوسير
cross-cutting	قطع متعرض	brevicaudate	قوسير الذليل	tambark	قوسير القنق
allowable cut	القطع المسموح	brachycephalic	قوسير الرأس . أصل	ross	قوسير النحاء
stripping	قطع الشجيرة	short-pasterned	قوسير الوترين	girdle	قوسير بطاقا . قوسير حنقة
jugulation	قطع الوترين	brevilingual	قوسير اللسان	husk; hull; shell	قوسير
	قطعهاوات . عديمات الأرجل	brevifoliate	قوسير الوترين	hark; cortex	قوسير . قورف . قوف
Gymnophiona; Apoda	قوسير	brachycerous	قوسير الثربينات	venerer	قوسير . قوسير خشبية
piece	قوسير	lop and top	قوسير القنعة والأشواك	crust	قوسير . قوسير ملبدة
compartment	قوسير	colic	قوسير	lithosphere	القوسرة الارضية
hide	قوسير	otter	قوسير	erosion pavement	قوسير الشحاح
log; bole	قوسير	lop	قوسير	epicarp	قوسير الترسة
pick; harvest	قوسير	lucern	قوسير	shell	قوسير الجوزة
orch(e)	قوسير	<i>Cadaba rotundifolia</i>	قوسير	scorzonera	قوسير سوداء . قوسير أنود
plover	قوسير	conglomerate	قوسير	Crustacea	قوسيريات
arbutus (Arbutus)	قوسير	bar; rod	قوسير	Serranidae	قوسيريات
tegmen	قوسير	penis	قوسير	Annona	قوسير
cotton plant (Gossypium)	قوسير	slip; set	قوسير	cream	قوسير
rump	قوسير	cat	قوسير	<i>Mousteria deliciosa</i>	قوسير
Egyptian uppers	قوسير	<i>Felis domestica</i>	قوسير	chill	قوسير
	قوسير	sand-grouse (Pterocles)	قوسير	cuticle	قوسير
	قوسير	loin	قوسير	clipping	قوسير
Java cotton; kapok	قوسير	yak (Bos or Praëphagus)	قوسير	sternum	قوسير
<i>Gossypium arboreum</i>	قوسير	sector	قوسير	butcher	قوسير
droplet	قوسير	axe; hatchet	قوسير	butchery	قوسير
<i>Astragalus drusorum</i>	قوسير	sod-cutter	قوسير	horse-driven leveler	قوسير
herd; flock; fold	قوسير	maize cutter	قوسير	Brevilinguals	قوسير
domain	قوسير	chaff-cutter	قوسير	Brachyura	قوسير
indicator plot	قوسير	bark chopper	قوسير	Brachyceres	قوسير
Amaranthus	قوسير	leaf cutter	قوسير	siftings; riddlings	قوسير
cockscorn	قوسير	fruit-picker	قوسير	reed (Arundo)	قوسير
velvet-leaf	قوسير	gathering time	قوسير		قوسير
immobility	قوسير	vine harvest	قوسير		قوسير
petal	قوسير	vintage	قوسير		قوسير
viper's grass	قوسير	cotton-growing	قوسير		قوسير
deracination; uprooting	قوسير	Leguminosae	قوسير		قوسير
hay	قوسير	diameter	قوسير		قوسير
moraine	قوسير	mean diameter	قوسير		قوسير
deracination	قوسير	tar	قوسير		قوسير
nape; poll	قوسير	coal-tar	قوسير		قوسير
decortication gloves	قوسير	albatross	قوسير		قوسير
fruit-basket	قوسير	tarring	قوسير		قوسير
desert	قوسير	fellings; cutting	قوسير		قوسير
shallot (Allium)	قوسير	vasectomy	قوسير		قوسير
sleepiness (of fruit)	قوسير	fellings, improvement	قوسير		قوسير
hay	قوسير	fellings, selection	قوسير		قوسير

pork	لحم خنزير	copra	زيت النارجيل	acaulescent	لا ساق - عديم الساق	noctuid	ليلية	لوز	فطر	blast; blight	نمسة
mutton	لحم الغن	beestings; colostrum	لبن	exalbuminous	لا سويدانية - لا انوسبرية	<i>Leucania unipuncta</i>	ليلية أحادية النقطه	لوز	شج	wind burn	لحمه ريحية
Carnivora	لحيات - لواجم	pulp	لب	opacity	لا شفافية - عتامة	<i>Mamestra oleracea</i>	ليلية البقول	لوز أشرف الية	لوز المغرب - أرجان	fire blight; wildfire	لحمه نارية
parenchyma	لحمية - نسج شجوني	Libocedrus	لبان		لا شوكي - عديم الشوك - أملس	<i>Gortyna ochracea</i>	ليلية الحزنف	لوز الهند	كاكاهو - cacao tree	convolvulus; bindweed	لحلاب
jaw-bone	لحمي - عظم الفك	felt	لباد - ليد	inerm; inermous	لا شجوني - عديم الشج أو الشج	<i>Agrotis vegetum</i>	ليلية الحميد - فراشة الحميد	لوزة الأرض	earth almond	<i>Brassica adpressa</i>	لحمية
salsify	لحمية النيس - فوسبي	numdah; nammad	لباد الترويج	achromatic	لا شجوني - عديم الشج أو الشج	<i>Noctua zea</i>	ليلية البقرة الضفراء	لوس	loess	hank	لحمية خيط
Andropogon	لحمية الزجل - أندروبوغون	dairy-man	لبان	nonparasitic	لا طفيلي - غير طفيلي	<i>Neuronix popudaris</i>	ليلية الكلال	لوس	loose strife	vaccine	لحمية - مطعم
Ophiopogon	لحمية البقية	Baswellia carterii	لبان - بخور - كندر	non-organic; inorganic	لا شجوني	Lotus	ليلية الكلال	لوس	macaco; lemur	pollen	لحمية - لقم
sea holly	لحمية البيرمي - قرصعة بحرية	breast; chest	لبان - صدر	inactivity	لا شجوني - عديم الشج	Melilotus caerulea	ليلية الكلال	لوس	Arum	fecundation	لحمية - لقم
Crassilinguae	لحمية الألبنة	dairy-work; dairying	لبان	invertebrate	لا شجوني - عديم الفقار	white nenuphar	ليلية الكلال	لوس	Xanthosoma	inoculum	لحمية - مادة التلقيح
caruncle	لحمية - زغنة	martingale	لبان	acotyledonous	لا شجوني - عديم الفلقة	Luffa; loofah gourd	ليلية الكلال	لوس	calla; calla lily	tuberculin	لحمية السل - بيلين
cabbage	لحمية - كرتب	Albizia lebbek	لبان	apetalous	لا شجوني - عديم القعانة	Arum	ليلية الكلال	لوس	Aristolochia serpentaria	gleanings	لحمية - لقم
Lychnis	لحمية النيس	cataplasma	لحمية - لقم	ebracteate	لا شجوني	pad	ليلية الكلال	لوس	water arum	fecundation	لحمية - تلقيح - ناير
catchfly	لحمية النيس - عرك الذباب	charlock	لحمية - خردل المحقول	anhydrous	لا مائي	Livistona	ليلية الكلال	لوس	Sauromatum gutatum	fertilize; fecundate	لحمية - لقم
prick; bite; sting	لحمية - لقم	Convulvulus	لحمية - لقم	Anisoptera	لا متساوية الأجنحة		ليلية الكلال	لوس	Lamium maculatum	self-fertilization	لحمية ذاتي
plastic	لحمية - لدني	Federa	لحمية - لقم	asymmetric(al)	لا متماثل - غير متماثل - غير متناظر		ليلية الكلال	لوس	butter	gleaning	لحمية - لقم
<i>Juniperus excelsa</i>	لحمية - عرعر عالم	ground ivy	لحمية - لقم	eccentric	لا متركز - مختلف المركز		ليلية الكلال	لوس	screw	anthonomage	لحمية - لقم
viscosity	لحمية - لزوجة - لزج	sea bells	لحمية - لقم	inarticulate	لا مفصلي - غير مفصلي		ليلية الكلال	لوس	Archimedean screw	stork (Ciconia)	لحمية - لقم
plaster	لحمية - لقم	Parthenocissus tricuspidata	لحمية - لقم	anaerobe	لا هوائي التنفس		ليلية الكلال	لوس	Spirogyra	pelargonium; geranium	لحمية - لقم
sprout grazing	لحمية - لقم	milk	لحمية - لقم	aphyllous	لا وريجي - عديم الورق		ليلية الكلال	لوس	pearl	drenching hit	لحمية - لقم
tongue	لسان	cab; daub	لحمية - لقم	unmarketable	لا يسهل البيع		ليلية الكلال	لوس	free water	serotine	لحمية - لقم
Anchusa; bugloss	لسان الثور - بوغلسن	yoghourt	لحمية - لقم	indecomposable	لا يتحلل - لا يتحلل		ليلية الكلال	لوس	echard	lac; gum lac	لحمية - لقم
Plantago	لسان الخسل - آذان الجني	Ornithogalum	لحمية - لقم	inedible	لا يؤكل - لا يصلح للأكل		ليلية الكلال	لوس	water, available	shellac	لحمية - لقم
Ophoglossum	لسان البقية	dried milk; milk powder	لحمية - لقم	lava	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	soft water	lactogen	لحمية - لقم
ask (Fraxinus)	لسان الصافير	skimmed milk	لحمية - لقم	Lepisma saccharina	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	maté	Phytolacca; pokeweed	لحمية - لقم
Cynoglossum	لسان الكلب	vegetable milk	لحمية - لقم	carnivore	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	espallier	eagle, goldea	لحمية - لقم
Salpiglossis	لسان البزمار	storax	لحمية - لقم	cistus (Cistus)	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	parturient	porbeagle (Lamna)	لحمية - لقم
sting	لحمية - لقم	lactase	لحمية - لقم	larch	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	substance	lymph	لحمية - لقم
figule	لحمية - لقم	lactose; milk sugar	لحمية - لقم	lapis lazuli	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	parent material	loam	لحمية - لقم
liguliflorae	لحمية - لقم	lactarius	لحمية - لقم	sessile	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	Madia sativa	loam	لحمية - لقم
caper (Capparis)	لحمية - لقم	ixodes; tick	لحمية - لقم	Edriophthalmia	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	ant lion (Myrmeleon)	pulmonary emphysema	لحمية - لقم
poultice; cataplasma	لحمية - لقم	Mammalia	لحمية - لقم	Euphorbia triaculeata	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	addax	loam	لحمية - لقم
sinapism	لحمية - لقم	libre; liter	لحمية - لقم	zygote	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	Rajidae	bellwort (Uvularia)	لحمية - لقم
<i>Galium aparine</i>	لحمية - لقم	litchi	لحمية - لقم	homozygote	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	Lippia	pyroxene	لحمية - لقم
saliva	لحمية - لقم	Ononis	لحمية - لقم	heterozygote	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	ant lion (Myrmeleon)	wryneck (Jynx)	لحمية - لقم
ptyalin	لحمية - لقم	tortoise; turtle	لحمية - لقم	gleaner	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	ant lion (Myrmeleon)	Carnivora	لحمية - لقم
maslin	لحمية - لقم	bridle	لحمية - لقم	bacteriophage	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	ant lion (Myrmeleon)	Cowpea (Vigna)	لحمية - لقم
curier	لحمية - لقم	Leghorn	لحمية - لقم	basal	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	ant lion (Myrmeleon)	horse gram	لحمية - لقم
leaf roller; leaf curier	لحمية - لقم	mash	لحمية - لقم	Auchenia laena	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	ant lion (Myrmeleon)	Phaseolus aureus	لحمية - لقم
Diplolaena	لحمية - لقم	bark; bast; rind	لحمية - لقم	tentacle	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	ant lion (Myrmeleon)	lablab	لحمية - لقم
ileum	لحمية - لقم	phloem; bast	لحمية - لقم	ganoids	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	ant lion (Myrmeleon)	Lobelia	لحمية - لقم
turnip; rape (Brassica)	لحمية - لقم	tanbark	لحمية - لقم	Photinia	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	ant lion (Myrmeleon)	sciaenid	لحمية - لقم
roll	لحمية - لقم	quinquina	لحمية - لقم	Lamium	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	ant lion (Myrmeleon)	plank; sheet; board	لحمية - لقم
Italian kale	لحمية - لقم	Colchicaceae	لحمية - لقم	pulp	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	ant lion (Myrmeleon)	lath, sowing	لحمية - لقم
rampion (Campanula)	لحمية - لقم	meat	لحمية - لقم	pith	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	ant lion (Myrmeleon)	slab	لحمية - لقم
Indian turnip	لحمية - لقم	beef	لحمية - لقم	mesocarp	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	ant lion (Myrmeleon)	scapula	لحمية - لقم
				wood pulp	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	ant lion (Myrmeleon)	fibrebord	لحمية - لقم
				increment core	لاية - لاية		ليلية الكلال	لوس	ant lion (Myrmeleon)	planchette	لحمية - لقم
							ليلية الكلال	لوس	ant lion (Myrmeleon)	loosestrife, false	لحمية - لقم
							ليلية الكلال	لوس	ant lion (Myrmeleon)	sea perch	لحمية - لقم

smoker مُسَكِّنة
galantagogue مُبْرِئُ الْمَيْمَنِ
diuretic مَدْرُؤُ الْكُلْيِ • نَادِرُ الْكُلْيِ
Galega مُبْرِئُ • الزَّهْرَةُ الْمَدْرَةُ • غَالَاغَة
clod مُنْقَذَةٌ • طَوِيَاة
gradoni; terraces مَدْرَجَات
threshing machine مَبْرَسُ آلَةِ الْبِرَاسِ
motor-thresher مَبْرَسٌ مُشَكَّرٌ
dairying school مَدْرَسَةُ الْأَيْبَانِ
forestry school مَدْرَسَةُ الْجَزَاجِ أَوْ الْأَسْرَاجِ
armadillo المَدْرَعُ • أَرْمَادِيلُو
enriched مُدَمَّرٌ • مُعَزَّرٌ
gentle breeze مُدْشِفَةٌ • رُخَاءٌ
Conjugatae مُدْشِفَات
hotbed مُدْشِفَةٌ
cloud cannon مَدْفَعُ السَّحْبِ الْبُرْدِيَّةُ
insemination gun مَدْفَعَةُ التَّلْقِيحِ السَّاعِي
powder gun مَدْفَعَةُ دَرِّ السَّاحِقِ
artillery plant المَدْفَعِيَّةُ
flail مَدْفَعَةٌ • عِصَا الدَّقِّ
pistol; gynaeceum مَدْفَعَةٌ • دَرَجِيمٌ
tamp مَدْفَعٌ
drooping مُدْبَلَةٌ • مُدْبَلِيَّةٌ
hemiplastic مُدْبَلٌ
vat-room مَدْفَعَةٌ • بَيْتُ الدَّنَانِ
dappled; mottled مُدْبَلٌ
whim مُدْبَلَةٌ
disc-wheel thresher مَبْرَسٌ • تَوَاجِجٌ
medusa; jellyfish مَدْبُونَةٌ
Trachymedusae مَدْبُونِيَّاتٌ خَيْبَةٌ
International Code of Botanical Nomenclature
scope; range مَدَى • مَجَالٌ
root spread مَدَى التَّنَادُرِ الْجَدْوَرِ
price spread مَدَى (فَرْقِ) التَّعْمَرِ
braa mash; green meat مَبْرَسٌ
manuger مَدِيرٌ • دَوَكِيلٌ • قِيمٌ
indebted مَدِينٌ • مَدِينٌ
solute المَدَابِ • المَادَّةُ الْمَدَابِيَّةُ
slaughter-house مَدْبِيعٌ • مَبْرَسٌ
dung-fork مَدْبِيعٌ
cloaca مَدْبِيعٌ
fork مَبْرَسٌ • مَبْرَسَةٌ • مَدْبِيعَةٌ • مَدْبِيعَةٌ
adulteration مَدْفَعٌ • نَسَبٌ • تَسْمِيرٌ
stocks; travis مَدْبِيعَةٌ
Thysanura مَدْبِيعَاتُ الْأَذْنَابِ
swallow-tail (butterfly) مَدْبِيعَةٌ

store-house; depot مَخْرُوبٌ • مَسْتَوْدَعٌ
stocks مَخْرُوبَاتٌ
ligneous مَخْرُوبٌ • خَشْبِيٌّ
fertile مَخْبِيبٌ
dietary allowances مَخْبِيبَاتٌ أَوْ مَقْتَضَاتٌ فَهْلَائِيَّةٌ
unsexed; castrated مَخْبِيبٌ
churning مَخْبِيبٌ • مَخْبِيبَةٌ
rurfy مَخْبِيبٌ • مَخْبِيبَةٌ
greensward مَخْبِيبَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
verdant مَخْبِيبٌ • أَخْضَرٌ
drill-plough مَخْبِيبٌ
planimeter مَخْبِيبٌ • مَخْبِيبَةٌ
drill مَخْبِيبٌ
chart; plan مَخْبِيبَةٌ
zebrine; striped مَخْبِيبٌ • زَبْرِيٌّ أَوْ مُنَمَّمٌ
planting plan مَخْبِيبَةُ الْفَرْسِ
diluted مَخْبِيبٌ
diluent مَخْبِيبَاتٌ • مَوَادُّ التَّخْفِيفِ
nose-bag مَخْبِيبَةٌ
talon; claw; griffe مَخْبِيبٌ
Lycopodiaceae مَخْبِيبَةُ الْفَرْسِ
Crassulaceae مَخْبِيبَاتٌ
houseleek (Sempervivum) مَخْبِيبَةٌ • سَمْبَرِيبَةُ الْفَرْسِ
Gomphrena مَخْبِيبَةٌ • دَمُ الْعَائِقِ
butter-drying machine مَخْبِيبَةُ الزَّبْنَةِ
mixer; mixing machine; malaxator مَخْبِيبَةٌ
proliferous مَخْبِيبٌ • مُرْبِيعٌ
pickles مَخْبِيبَاتٌ
vino-scope مَخْبِيبَةٌ
sweat room مَخْبِيبَةٌ (لِلْعَرِيبِ الْمَادِ)
cider house مَخْبِيبَةُ الْعَرِيبِ • مَخْبِيبَةُ الشَّعِيرِ
Tagetes patula مَخْبِيبَةٌ • قَرْنَفُلُ الْهِنْدِ
cerebellum مَخْبِيبَةٌ
blue milk مَخْبِيبَةٌ • مَلْبِيبٌ • مَلْبِيبَةٌ
buttermilk مَخْبِيبَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
Cordia myxa مَخْبِيبَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
thresher-feeding مَخْبِيبَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
verminarium مَخْبِيبَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
headland مَخْبِيبَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
power-driven مَخْبِيبَةٌ
treatment مَخْبِيبَةٌ
tannery مَخْبِيبَةٌ • مَدْبِيعَةُ الْبَسْوَدِ
duration مَدَّةُ الْبَقَاءِ • أَمَدٌ • دَوَامٌ
regeneration interval مَدَّةُ التَّجْدِيدِ
savings مَدْبِيعَاتٌ • مَالٌ مَوْفَرٌ
intake; inlet مَدْبِيعَةٌ • مَسْرَبٌ

axis مَخْرُوبٌ
landlocked مَخْرُوبٌ بِالْأَرْضِ
biennial مَخْرُوبٌ • ثَنَائِيٌّ
girth; perimeter مَخْبِيبٌ
fire perimeter مَخْبِيبَةُ الْخَرِيبِ
girth, mean المَخْبِيبَةُ الْمَسْوُوبَةُ
perigynous; peripheral مَخْبِيبَةٌ
cerebrum المَخْبِيبُ
metayer; farmer مَخْبِيبٌ • مَزَارِعٌ
metayage system مَخْبِيبَةٌ • مَزَارِعَةٌ
ford مَخْبِيبَةٌ
mucilage مَخْبِيبَةٌ • لَعَابٌ
Amianthus مَخْبِيبَةُ السَّيْفَانِ
Cordia مَخْبِيبَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
Myxoidae مَخْبِيبَاتٌ
contravention; infringement; breach مَخْبِيبَةٌ
cover مَخْبِيبَةٌ
laboratory مَخْبِيبَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
bakery; bakehouse مَخْبِيبَةٌ
flail; stick مَخْبِيبَةٌ • مَضْرِبٌ
fire flail مَخْبِيبَةُ الْخَرِيبِ
mayor مَخْبِيبَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
laboratory مَخْبِيبَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
regional research laboratory مَخْبِيبَةٌ
hoarder مَخْبِيبَةٌ • مَكْبِيبَةٌ
specialist مَخْبِيبَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
heterocarpous مَخْبِيبَاتُ الْبَشَرِ
heterophyllous مَخْبِيبَاتُ الْوَتْرِيقِ
Heteroptera مَخْبِيبَاتُ الْأَجْبِيَّةِ
Heteromeres مَخْبِيبَاتُ الْأَرْسَاقِ أَوْ الرِّبْعِ
Heterocardia مَخْبِيبَاتُ الْأَدْبِيَّاتِ
Heteroceres مَخْبِيبَاتُ الْفَرْزُونِ
Heterotricha مَخْبِيبَاتُ الْهَدْبِ
heteromorphous مَخْبِيبَاتُ الْأَشْكَالِ
uneven-aged مَخْبِيبَةٌ زَوْجِيَّةُ الْأَسْدِيَّةِ
didynamous مَخْبِيبَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
peat bog; peat land مَخْبِيبَةٌ
curdled milk مَخْبِيبَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
anaesthetic مَخْبِيبَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
narcotic مَخْبِيبَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
outlet مَخْبِيبَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
Raphiolepis مَخْبِيبَةٌ • رَابِيُولِيْسٌ
fruit-basket مَخْبِيبَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
heavy plough مَخْبِيبَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
strobil; strobile; cone مَخْبِيبَةٌ
Coniferae مَخْبِيبَاتٌ • مَسْوُوبِيَّاتٌ
Coniferales مَخْبِيبَاتُ الْمَتَابِرِ

agepyrium مَرْمَرٌ
panoatic disease مَرْمَرٌ جِيَوَانِي عَالِمُ الْأَبْتَدَاءِ
zoonosis مَرْمَرٌ جِيَوَانِي الْمَسْدَرِ
cocciolosis مَرْمَرٌ الْخَرِيبَاتِ
verigris مَرْمَرٌ الْخَطْبَةِ
ergot; clavus مَرْمَرٌ الْفَأْرِيَّةِ
furunculosis مَرْمَرٌ الْفُكُلِ
helminthiasis مَرْمَرٌ دُورِ الْأَسْمَاءِ
distomiasis مَرْمَرٌ دُورَةِ الْكَلْبِ
syngamiasis; gapes مَرْمَرٌ الْفُؤَادِ الْمُرْدُودِجَةِ
damping disease مَرْمَرٌ الْذُبُولِ
pea wilt مَرْمَرٌ ذُبُولِ السَّيْفِ
blackhead مَرْمَرٌ الرُّؤُوسِ الْأَسْوَدِ
foul brood مَرْمَرٌ الرُّؤُوسِ
pulmonary mycosis مَرْمَرٌ الرُّؤُوسِ الْفَطْرِي
infectious disease مَرْمَرٌ سَالِ
take-all (of cereals) مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
joint evil مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
heart rot مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ أَوْ الْبِنَادِ
haricot grease مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
blister disease مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
sole sore مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
rust مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
gummosis مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
foot-rot (of sheep) مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
echinococcosis مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
gall sickness مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
grey-rot مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
actinomycosis مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
mycosis; fungal disease مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
fiarriasis مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
melanose مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
keratomycosis مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
phthiriasis مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
grape blister مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
phthiriosis مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
cryptogamic disease مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
redhibitory malady مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
spirillosis مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
endemic disease مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
intestinal mycosis مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
contagious disease; infectious disease مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
occupational disease مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
epiphytic disease مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
panphytotic disease مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
epiphytic disease مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ
hypodermosis مَرْمَرٌ الشَّقِيقِ

stage مَرْمَرَةٌ • مَرْمَرَةٌ
preinflective stage مَرْمَرَةٌ مَاقِلُ الْأَمَابَةِ
Lepadenia pyrotechnica مَرْمَرَةٌ
incubator مَرْمَرَةٌ • مَخْبِيبَةٌ
marjoram مَرْمَرَةٌ قَوْسُ • مَرْمَرَةٌ جِيَوَانِيَّةٌ • مَسْبُوقٌ
atomizer مَرْمَرَةٌ • رَعَادَةٌ • مَبْعُومَةٌ
compressed air sprayer مَرْمَرَةٌ
ovipositor مَرْمَرَةٌ
rice field مَرْمَرَةٌ
damping disease مَرْمَرَةٌ
pea wilt مَرْمَرَةٌ
blackhead مَرْمَرَةٌ
foul brood مَرْمَرَةٌ
pulmonary mycosis مَرْمَرَةٌ
infectious disease مَرْمَرَةٌ
take-all (of cereals) مَرْمَرَةٌ
joint evil مَرْمَرَةٌ
heart rot مَرْمَرَةٌ
haricot grease مَرْمَرَةٌ
blister disease مَرْمَرَةٌ
sole sore مَرْمَرَةٌ
rust مَرْمَرَةٌ
gummosis مَرْمَرَةٌ
foot-rot (of sheep) مَرْمَرَةٌ
echinococcosis مَرْمَرَةٌ
gall sickness مَرْمَرَةٌ
grey-rot مَرْمَرَةٌ
actinomycosis مَرْمَرَةٌ
mycosis; fungal disease مَرْمَرَةٌ
fiarriasis مَرْمَرَةٌ
melanose مَرْمَرَةٌ
keratomycosis مَرْمَرَةٌ
phthiriasis مَرْمَرَةٌ
grape blister مَرْمَرَةٌ
phthiriosis مَرْمَرَةٌ
cryptogamic disease مَرْمَرَةٌ
redhibitory malady مَرْمَرَةٌ
spirillosis مَرْمَرَةٌ
endemic disease مَرْمَرَةٌ
intestinal mycosis مَرْمَرَةٌ
contagious disease; infectious disease مَرْمَرَةٌ
occupational disease مَرْمَرَةٌ
epiphytic disease مَرْمَرَةٌ
panphytotic disease مَرْمَرَةٌ
epiphytic disease مَرْمَرَةٌ
hypodermosis مَرْمَرَةٌ

manger; feed trough مَرْمَرَةٌ
solvent مَرْمَرَةٌ
watered milk مَرْمَرَةٌ
spade مَرْمَرَةٌ
myrrh مَرْمَرَةٌ
trident مَرْمَرَةٌ
loafing area مَرْمَرَةٌ
Zalikoferia angustifolia مَرْمَرَةٌ
acerbity; bitterness مَرْمَرَةٌ
centaury, lesser or common مَرْمَرَةٌ
market facilities مَرْمَرَةٌ
fire warden مَرْمَرَةٌ
price control مَرْمَرَةٌ
production control مَرْمَرَةٌ
seed control مَرْمَرَةٌ
quality control مَرْمَرَةٌ
milk control مَرْمَرَةٌ
export control مَرْمَرَةٌ
Fraxinus; ash مَرْمَرَةٌ
Murraya مَرْمَرَةٌ
jam; conserve مَرْمَرَةٌ
brooder مَرْمَرَةٌ
vivarium; vivary مَرْمَرَةٌ
aquarium مَرْمَرَةٌ
threshing floor مَرْمَرَةٌ
stall مَرْمَرَةٌ
milking stall مَرْمَرَةٌ
couler holder مَرْمَرَةٌ
quadrat مَرْمَرَةٌ
animal breeder مَرْمَرَةٌ
fish-breeder مَرْمَرَةٌ
stockman; cattle-man مَرْمَرَةٌ
preserves; jam مَرْمَرَةٌ
bile; gall مَرْمَرَةٌ
Xylopia مَرْمَرَةٌ
migrant مَرْمَرَةٌ
mortgagee مَرْمَرَةٌ
maceration مَرْمَرَةٌ
meadow مَرْمَرَةٌ
Evenymus مَرْمَرَةٌ
coral مَرْمَرَةٌ
Russelia or Russella مَرْمَرَةٌ
sea bream مَرْمَرَةٌ
Chrysophris curata مَرْمَرَةٌ
reference مَرْمَرَةٌ
Agrostis; bent grasses مَرْمَرَةٌ
مرجبة قصبية • غلباية كبيرة
reed meadow-grass مَرْمَرَةٌ

burrow; hole; hutch مكنة • مكا • مكني
Alauda desertorum مكناء
 agricultural bureaus مكاتب زراعية
 المكافحة الأحيائية أو البيولوجية
 biological control مكافحة الآفات
 pest control مكافحة آفة ميكانيكية
 mechanical control مكافحة الاعشاب الضارة
 weed control مكافحة بيولوجية
 control, biological مكافحة التآكل
 erosion control مكافحة الحريق
 fire control مكافحة بالزراعة
 vegetative control مكافحة طبيعية
 control, natural مكافح • مكافيل • معاش لا تطفلي
 symbion مكافيل • مكافيل • معاش لا تطفلي
 moisture equivalent مكافيل • الرطوبة
 sulphur duster مكافحة • منفاخ الكبريت
 cheese press مكافح الحليب
 fodder baler مكافح الكتان
 screw press مكافح لؤلؤي
 hydraulic press مكافح مائي • مصير مائي
 suppressed مكافحة • معاقبة السموم
 مكافح الأبياء الزراعية
 agricultural information bureau مكتب العدل
 labour office مكتب العدل
 breviline مكافح • نصير
 grape-basket مكافح العنب • حاملة
 densimeter مكافح الكثافة
 hydrometer مكافح السوائل • هيدرومتر
 hyacinth (Hyacinthus) مكافحة • ياقوتية
 bundling machine; binder مكافحة • حزمة
 rectifier مكافحة
 cherry-orchard مكافحة
 microbe مكافح • ميكروبيولوجيا
 micron مكافح
 oviscope مكافح البيض • مجلاة البيض
 pagoscope مكافح الجهد • مجلاة المشع
 hygroscope مكافح الرطوبة
 skimmer; scraper مكافح
 fire finder مكافح الحريق
 lammergeir مكافحة • كاسر العظام
 Osage orange مكافحة برتقالية
 truffle-bed مكافحة • مكافحة
 muzzle مكافحة • مكافحة
 ridge-plough مكافحة • مقلية
 Astibe مكافحة • أسطبلية
 agricultural machinery مكافح زراعية
 machine مكافحة • آلة
 pipe threader مكافحة تسخين الألياف
 transplanting machine مكافحة تنصيل

acetimeter مقياس التخليل
 graft-meter مقياس التطعيم
 tensiometer مقياس التوتر السطحي
 gypsometer مقياس الجص
 barometer مقياس الجو • بارومتر
 aphrometer مقياس السحب
 thermometer مقياس الحرارة • ترمومتر
 maximum and minimum thermometer مقياس الحرارة الكبرى والصغرى
 recording thermometer مقياس الحرارة المسجل
 serimeter مقياس الخريز
 acidimeter مقياس الحموضة
 xylometer مقياس الخشب
 oenometer مقياس الخمر
 hygrometer مقياس الرطوبة • رطاب
 milk sedimentation gauge مقياس زوايا اللبن
 lactobutryometer مقياس زوايا اللبن
 gonimeter مقياس الزوايا • ينقل
 hydrometer مقياس السائل
 speedometer مقياس السرعة • عداد السرعة
 anemometer مقياس سرعة الرياح
 saccharimeter مقياس السكر الاستطابي
 saccharometer مقياس السكر المائلي
 butyrometer مقياس الشحن أو الزبد
 dendrometer مقياس الشجر
 mastimeter مقياس العصور
 glucometer مقياس الغلوكوز
 ebullioscope مقياس الغليان
 creamometer مقياس القثافة
 bark gauge مقياس القشرة
 dynamometer مقياس القوة • يقوى
 densimeter مقياس الكثافة
 lactodensimeter مقياس كثافة اللبن وحرارته
 thermo-lacto-densimeter مقياس الكحول أو اللؤلؤ
 alcoholometer مقياس الكحول أو اللؤلؤ
 vinoscope مقياس كحول العنبر • بخار
 calimeter مقياس الكلس
 rain-gauge مقياس كمية المطر
 galactometer; lactometer مقياس اللبن
 glossometer مقياس اللسان
 colorimeter مقياس اللون • ملوان
 graphometer مقياس المساحة
 absorptiometer مقياس الامتصاص
 pluviometer مقياس المطر
 salinometer; salometer مقياس المالح
 emetic مقياس القيء
 shears; scissors مقياس القص
 reed-bed مقياس القصب
 tailed مقياس الذنب • مقياس الذيل
 billhook مقياس يحطّب
 scythe مقياس حامية
 lucern-field مقياس • ويغتاب
 distiller مقياس
 still; distiller مقياس • جهاز تطهير
 ploughshare; share مقياس
 transect; coupe; cut مقياس
 edger; edge trimmer مقياس تحفيف
 soil profile مقياس التربة الجانبي
 root-slicer; root-cutter مقياس الجذور
 vertical section مقياس شاقولي
 fruit-picker مقياس
 cotton plantation مقياس القطن
 cotton-mill مقياس مسطح الأظفار
 trailer مقياس
 concaviline مقياس
Commiphora mukul مقياس
 mouldboard مقياس
 eye-ball مقياس العين • كرة العين
 uprooter مقياس • يجرّ • يجرّ
 quarry مقياس • مقلع حجارة
 hand fork مقياس يدوي
 grubber; grubbing plough مقياس • قلاعة
 turf-cutter مقياس الخيشير
 oak pruner مقياس البلوط
 involucrate مقياس • ذو قبابات
 hemp-field مقياس • سمبولوس
 Mimulus; monkey flower مقياس
 dietary allowances مقياس غذائية
 bridle مقياس • زس • لجام
 nose lead مقياس نظامي
 curvifoliate مقياس أو منحنى الأوراق
 bandy-legged مقياس الزركية
 curviflorous مقياس الزهر
 stilt; handle مقياس • يقوم
 ingredient مقياس • يقوم
 bag stand; bag-rack مقياس • يقوم
 dynamometer مقياس • يقوى
 gage; gauge مقياس • يحدد قياس
 مقياس احتجامر اللبن
 milk fermentation gauge مقياس الأدهان
 oleometer مقياس الارتفاع
 hypsometer مقياس الأضفة
 actinometer مقياس الأشعة
 atmometer مقياس البخار

scutching machine مكنة • مكنة
 pluviometer مقياس • مقياس المطر
 مكنة • مكنة • مكنة
 salted provisions مكنة • مكنة • مكنة
 pickling brine مكنة • مكنة • مكنة
 roller مكنة • مكنة • مكنة
 beating roller مكنة ذات مكابح
 kingdom مكنة • مكنة • مكنة
 animal kingdom مكنة الحيوانية
 مكنة النباتات
 plant or vegetable kingdom مكنة مكنة • مكنة
 twig slip مكنة • مكنة
 banana plantation مكنة • مكنة
 Glaucium; horned poppy مكنة • مكنة
 Aphis; aphid مكنة • مكنة
 manna مكنة • مكنة
 mealy plum aphid مكنة البرقوق العقيقي
Eriosoma lanigerum مكنة التلحاح الصوفي
Schizaphis graminum مكنة من الحبوب
Myzus persicae مكنة من الخوخ الأخضر
 من الذرة الصفراء
Rhopalosiphon maidis مكنة من الكروبي
Brevicoryne brassicae مكنة من السور
Pentalonia nigronervosa مكنة • مكنة • مكنة
 climate مكنة • مكنة
 tropical climate مكنة استوائي • مكنة مداري
 arid climate مكنة جافة
 مكنة حوض البحر الأبيض المتوسط
 Mediterranean climate مكنة رطب
 humid climate; wet climate مكنة رطب جاف
 wet-dry climate مكنة شبه رطب
 subhumid climate مكنة شبه رطب
 landmark; boundary post مكنة
 regions, agricultural مكنة زراعية
 analogous مكنة • مكنة
 immunity مكنة • مكنة
 racial immunity مكنة عرقية
 acquired immunity مكنة مكتسبة
 competition مكنة
 oliginous; oliginose مكنة
 habitat مكنة • مكنة • مكنة
 nursery مكنة • مكنة • مكنة
 fern patch مكنة الشرفس
 bramble land مكنة الشرفس
 vat مكنة • مكنة
 cider house مكنة التلحاح
 winery مكنة • مكنة • مكنة
 producer; productive مكنة • مكنة
 yield; product مكنة • مكنة
 pipe vise مكنة الألياف
 Anacanthini مكنة
 malt مكنة • مكنة
Clematis vitalba مكنة • مكنة
 Cochlearia مكنة
 winch مكنة • مكنة
Brassica oleracea capitata مكنة
 sea-cabbage مكنة
 swede مكنة • مكنة • مكنة
 fertilizer مكنة
 embryo مكنة • مكنة
 property; estate مكنة
 proprietorship; ownership مكنة • مكنة
 real estate مكنة عقارية
 Queen Marguerite مكنة مكنة • مكنة
 queen of the meadow مكنة المروج
 queen bee مكنة الملكة
 property; estate مكنة • مكنة
 prescription مكنة
 private property مكنة خاصة
 public property مكنة عامة
 partenary; co-ownership مكنة مكنة
 rake مكنة • مكنة
 feel of soil مكنة التربة
 salinity مكنة
Corchorus olitorius مكنة • مكنة
Quercus lusitanica مكنة • مكنة
 egilops; aegilops مكنة • مكنة
 chromatophore مكنة • مكنة
 Melissa مكنة
 mallein مكنة
 laxative مكنة • مكنة
 Melianthus مكنة
 mimicry مكنة • مكنة
 identical مكنة • مكنة
 gradient مكنة • مكنة
 churn مكنة • مكنة
 vane churn مكنة
 butter-milk مكنة • مكنة
 threshing feeder مكنة
 path; footpath مكنة • مكنة • مكنة
 feeding alley مكنة التندية
 abortive مكنة • مكنة
 macerator مكنة التلحاح
 pathogen مكنة • مكنة
 catch مكنة • مكنة
 pantometer مكنة
 muscat مكنة
 carding machine مكنة الغزل

<i>Columba oenas</i>	بَسَام	hydatid	بِرْقَانَةُ التَّرِيطَةِ المَوَكَّةِ	hyacinth	يَاقُوتِيَّةٌ • مَكْحَلَةٌ
fattable	يُمْكِنُ تَسْمَهُ	potato tuber-worm	بِرْقَانَةُ عَسَائِلِ البَطَاطَا	bluebell	يَاقُوتِيَّةُ الكَرَمِ
<i>Anagryis fætida</i>	بَسَامُوت • أَنَاغُورَس • بَسَامُوت • خَرَّابُوتِ البَحْرِي	maggot: earth hob	بِرْقَانَةُ فُطْمَانِ	yam	بَسَام
<i>Prosopis stephaniana</i>		vine slug	بِرْقَانَةُ الكَرَمِ	mandrake (Mandragora)	بَسَامُوت • لَفَّاح
spring	بَسَامُوت • عَيْنُ المَاءِ	basket worm	بِرْقَانَةُ كَيْسِيَّةِ	Euphorbia	بَسَامُوت • فَرَيُون
ripeness	بَسَامُوت • نَمُوج	ben-oil tree (Moringa)	بَسَامُوت • بَن • نَوْع (Moringa)	hemoglobin	بَسَامُوت
cornelian	بَسَامُوت • عَيْنُوتِ الخَمْرِ	caterpillar	بَسَامُوت	roe deer	بَسَامُوت • بَاسُود
fruiting myrtle (Eugenia)	بَسَامُوت • قَرَفُول	jasper	بَسَامُوت	fumarole exhalations	بَسَامُوت
iodine	بَسَامُوت	jade; jadeite	بَسَامُوت	chlorophyll	بَسَامُوت
iodide	بَسَامُوت • يوديد	xanthophyll	بَسَامُوت • صَبِغُ نباتيِ املح	crank	بَسَامُوت
iodoform	بَسَامُوت • يودو فورم	incomplete blaue	بَسَامُوت	manpower	بَسَامُوت • القُدوةِ البَشَرِيَّةِ
mandarin tree	بَسَامُوت • مَنْدَرِين • يوجيا	Libellula; dragonfly	بَسَامُوت	power-operated	بَسَامُوت • أوتَمَاتِي
yoghourt	بَسَامُوت • لَبَن رَاب	queen bee	بَسَامُوت • أَمِيرَةُ النَحْلِ	firefly (Lampyris)	بَسَامُوت • خَبَابِيب
work day	بَسَامُوت • يَوْمِ عَمَل	damsel fly (Odonata)	بَسَامُوت		بَسَامُوت • جَلَبُون مَتَرُوف
Ephemeridae	بَسَامُوت • يَوْمِيَّات	<i>Zollikoferia tenuiloba</i>	بَسَامُوت	<i>Asparagus officinalis</i>	بَسَامُوت
dayflower	بَسَامُوت • يَوْمِيَّة	on-feed	بَسَامُوت	jerboa (Dipus)	بَسَامُوت
merlin	بَسَامُوت • أَبُورِيَّاح	gourd (Cucurbita)	بَسَامُوت • قَرَع • دُبَاب	jaundice	بَسَامُوت
		sour gourd	بَسَامُوت • حَامِض	chlorosis	بَسَامُوت • أَرْمَان
		pumpkin	بَسَامُوت • قَرَعَة	marmor	بَسَامُوت • مَرْمُور
		Yucca	بَسَامُوت	larva; grub	بَسَامُوت • دَغَمُوس
		loquat	بَسَامُوت • كَمِي دَلِيَا • كَمِي دَلِيَا	tarnip maggot	بَسَامُوت • ذِبَابَةُ المَلْت

المراجع الأجنبية
BIBLIOGRAPHY

Bannock, Baxter and Rees. **A Dictionary of Economics**, Penguin Books Ltd., 1973.

Bennet, H. **Concise Chemical and Technical Dictionary**, Edward Arnold Publishers Ltd. London, 1974.

Challinor, John. **A Dictionary of Geology**. 3rd ed. Cardiff: University of Wales Press, New York: Oxford University Press, 1967.

Clairville, A. L. **Polyglot Medical Dictionary** French-English-German-Latin 2nd Edition Sipuco, Paris, 1953.

A Dictionary of Agricultural and Allied Terminology, Edited by John N. Winburne, Michigan, State University Press, 1962.

Dictionary of Science and Technology, Edited by T. G. Collocott. London: W. and R. Chambers Ltd., 1971.

Edgecombe, W. S. **Weeds of Lebanon** American University of Beirut, Beirut, 1970.

Encyclopedia of the Sciences. Edited by William B. Sill, Norman Hoss and Others. New York: Doubleday Co. and Popular Science Publishing Co., 1963.

Encyclopedic World Dictionary. Edited by Patrick Hanks, Simeon Potter and Others. London: The Hamlyn Publishing Group Ltd., 1974.

Haensch, G. and Haberkamp, G. **Dictionary of Agriculture** 3rd Edition Elsevier Publishing Company Amsterdam | London | New York, 1966.

Harrap's Standard French and English Dictionary Part I English-French Edited by J. E. Mansion, George G. Harrap & Co. Ltd. London, 1968.

Harrap's Standard French and English Dictionary Part II, French-English Edited by J. E. Mansion, George G. Harrap & Co. Ltd. London, 1962.

Leftwich, A. W. **A Dictionary of Zoology**, Constable and Company, London, 1975.

Lewis, C. and Short, C. **A Latin Dictionary**, Oxford University Press, 1966.

Longman English Larousse. Edited by O. C. Watson. London: Longman, Green and Co., 1968.

Monkhouse, F. J. **A Dictionary of Geography** 2nd Edition, Edward Arnold Publishers Ltd. London, 1972.

Novak, F. A. **The Pictorial Encyclopedia of Plants and Flowers**. The Hamlyn Publishing Group, Ltd. London, 1966.

Pennak, R. W. **Collegiate Dictionary of Zoology**, The Ronald Press Company, New York, 1964.

Plowden C. C. **A Manual of Plant Names**. London: George Allen & Unwin Ltd., 1972.

Polunin, O. and Huxley, A. **Flowers of the Mediterranean**. Chatto and Windus, London, 1965.

- Post, G. and Dinsmore, J. **Flora of Syria, Palestine and Sinai** Volumes I & II, *American Press, Beirut*, 1932.
- Skeat, W. W. **A Concise Etymological Dictionary of the English Language**. *Oxford University Press*, 1967.
- Stanek, V. J. **The Pictorial Encyclopedia of the Animal Kingdom**. *The Hamlyn Publishing Group, London*., 1970.
- Stanek, V. J. **The Pictorial Encyclopedia of Insects**. *The Hamlyn Publishing Group Ltd. London*., 1969.
- Swartz, D. **Collegiate Dictionary of Botany**. *The Ronald Press Company, New York*, 1971.
- Tver, D. **Dictionary of Business and Science**, 3rd Edition. *Gulf Publishing Company, Houston, Texas*, 1974.
- Van Nostrand's Scientific Encyclopedia**. 4th. ed. *Princeton, New Jersey : D. Van Nostrand and Co.*, 1968.
- Webster's New Twentieth Century Dictionary**. 2nd ed. *Cleveland and New York : The World Publishing Press*.
- Whitten, D. A. and Brooks, J. V. **The Penguin Dictionary of Geology**. *Middlesex, England : Penguin Books Ltd.*, 1972.

المراجع العربية (بالترتيب الأبجدي)

- × ابن البيطار ، ضياء الدين الجوامع لمفردات الأدوية والأغذية المطبعة العامرة ، القاهرة ١٨٧٤
- × البابلي ، حسين قاموس النباتات دار النيل للطباعة ، القاهرة ١٩٤٩
- × بديشيان ، أرمنك المعجم المصور لأسماء النبات المتعدد اللغات مطابع أرجوس وبابازيان ، ١٩٣٦
- البستاني ، بطرس محيط المحيط المطبعة الاميركية ، بيروت ١٨٧٠ ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٦٦
- التوني ، يوسف معجم المصطلحات الجغرافية دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٦٤
- حتي ، يوسف قاموس حتي الطبي انكليزي - عربي الطبعة الثانية ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٧٢
- خاطر ، مرشد وزملاؤه معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات تأليف أ. ل. كليرفيل ، مطبعة الجامعة السورية ، دمشق ١٩٥٦
- الخطيب ، أحمد شفيق معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية الطبعة الأولى ١٩٧١ ، والثالثة ١٩٧٥ ، مكتبة لبنان ، بيروت
- دار المشرق المنجد الفرنسي - العربي ، دار المشرق ، بيروت ١٩٧٢
- رجب ، محمود وزملاؤه (ترجمة) أمراض النبات تأليف ج. ت. ووكر ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٦٦
- سرحان ، الدمرداش وسليم ، محمد (ترجمة) مرجع في العلوم البيولوجية
- تأليف أ. مورهلوت ، ب. برانلون و أ. جوزيف ، عالم الكتب ، القاهرة ١٩٧٠
- ألشترتوني ، سعيد أقرب الموارد في فصيح اللغة والشوارد مطبعة مرسلتي السوعية ، بيروت ١٨٩٣
- × شرف ، محمد معجم العلوم الطبيعية والطبيعية انكليزي - عربي ، الطبعة الثانية ، مطبعة الحكومة ، القاهرة ١٩٢٨
- شكري ، مصطفى وشفيق ، سعد (ترجمة) أساسيات علم البساتين تأليف ج. ادموند ، ت. سن و ف. أندروز ، دار المعرفة ، القاهرة ١٩٦٧
- × الشهابي ، الأمير مصطفى معجم الألفاظ الزراعية بالفرنسية والعربية ، الطبعة الثانية ، مطبعة مصر ، القاهرة ١٩٥٧
- × الشهابي ، الأمير مصطفى معجم المصطلحات الحراجية بالانكليزية والفرنسية والعربية ، مطبعة التري ، دمشق ١٩٦٢
- عبدالله ، حسن معجم المصطلحات الزراعية والمصطلحات الأخرى المستخدمة في منظمة الأغذية والزراعة منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ، روما ١٩٦٩
- عبد النور ، جبور و إدريس ، سهيل أنهل الطبعة الثالثة دار الآداب و دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٧٣
- العروسي ، حسين و وصفي ، عماد الدين المملكة النباتية دار المطبوعات الجديدة ، الإسكندرية ١٩٧٢
- عويضة ، علي المعجم الطبي - الصيدلي الحديث دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٠
- عيسى ، أحمد معجم أسماء النبات المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٩٣٠

٧ - خلوة المعجمات من الألفاظ المؤلفة والعامة السائفة .

لقد تجهل القدماء آلفاً مؤلفة من النباتات والحيوانات ، ولا سيما تلك التي لم تعرف إلا بعد اكتشاف القارة الأمريكية ، كالتيغ والذرة الصفراء « الذرة الشامية » والبنادورة « القوطة او الطاطم » والبطاطس والكافور والونيلية واللاذ « جل أمريكية » والديك الرومي « الحيتي او الهندي » الخ . وخلت معجماتهم من هذه الأسماء ومن أوف المصطلحات العلمية المؤلفة قديماً كانت او حديثة ، ومن مئات الألفاظ العامية السائفة التي يجب اقرارها لتبوعها في بعض الافطار العربية ولكونها تستعمل فيها منذ بضعة قرون ، مثل لفظ الشوح وهو ثوب قبطية والفنتة وهي نوع من السنط ، والزبارة وهي تقليم الكرم والمشتل وهو المستنبت ، والدفران وهو العرعر الشامى والمؤل وهو البلوط البرتغالي الخ .

ويتضح من هذه الأمثلة أن معجمتنا العربية تشتمل على معاني ونواصس كثيرة ، وأنها لا تصلح لهذا الزمن ، وأن الذين يصنفون معاجم أعجمية عربية في اصطلاحات العلوم الحديثة يلاقون صعوبات تجت في التوفيق بين سلامة اللغة العربية وضرورة جعلها تتسع للتعليم العالي ولطاجات المدنية الحاضرة .

الخاتمة :

ورجيتي ان يكون هذا المعجم إسهماً متواضعاً في سلسلة الجهود التي يبذلها علماءنا في تيسير نقل العلوم إل لغتنا الضادية منذ فجر تهافتنا الحديثة في القرن الماضي حتى أيامنا هذه . وحسي فيه ان أكون قد تجتبت كتاب البحوث العلمية ومؤلفي الكتب الزراعية وكتب المواليد شيئاً من العناية في التفتيش عن بعض المصطلحات العربية ، وأن أكون قد تهتت السيل أمام زملائي في مجامع اللغة العربية ، والزملاء مصنفي المعاجم الأعجمية العربية ، والله الموفق .

مصطفى السوالي

غالب ، إدوار حيوانات لبنان البرية والمائية الجزء الأول ١٩٧٠ - الجزء الثاني ١٩٧١ منشورات الجامعة اللبنانية

غالب ، إدوار الموسوعة في علوم الطبيعة ٣ مجلدات ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٦٥ - ١٩٦٦

مجمع اللغة العربية معجم الجغرافية القاهرة ١٩٦٤

مجمع اللغة العربية معجم الجيولوجية القاهرة ١٩٦٤

مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط الطبعة الأولى ١٩٦٠ ، الطبعة الثانية القاهرة ١٩٧٢

مجمع اللغة العربية في القاهرة مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي اقربها المجمع (المجلدات ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤)

القاهرة ١٩٥٧ ١٩٧٣

معجم المصطلحات الفنية الطبعة الثانية أعد باشراف هيئة التدريب المهني للقوات المسلحة ، المطابع الأميرية ،

القاهرة ١٩٦٧

الملغوف ، أمين معجم الحيوان مطبعة المتتطف ، القاهرة ١٩٣٢

× المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي معجم النبات الرباط ١٩٧١

المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي معجم الحيوان الرباط ١٩٧١

المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي معجم الكيمياء الرباط ١٩٧١

• وقد حاول واضع المعجم الحديثة ثلاثي هذه النواصس لكن آثارها ما زالت مأللة حتى في أحدث المعاجم وأفضلها . فالتزابة ، في الطبعة الثانية من المعجم الوسيط ، اصدار مجمع اللغة العربية عام ١٩٧٢ ، هي جنس من الحشرات يكثر في اودية الشالية . وهي في الواقع حيوان ليون لا حشرة . كما أن زسكل في المعجم المذكور هو أهد الكواكب السيارة في النظام الشمسي . وهذا الكلام كان يصح قبل عام ١٧٨١ . فهناك الآن ثلاثة كواكب سيارة أهد من زسكل ، هي على التوالي أورانوس و نبتون و بلوتو . والجدير بالذكر ان المعجم نفسه يذكر أورانوس كواحد في باب الهزرة .

١٤- الكلمات العربية التي نقلت الى اللغات الأجنبية وحُرِّفت تعود إلى أصلها العربي إذا ما نُقلت الى العربية مرة أخرى، فيقال الحمر لا المبر لا الكازار وعذنيته لا ادينية وحوشق لا اريشوق وهكذا .

١٥- « في ترجمة المصدر h أو an الذي يدل على معنى النفي تَقَرَّر وضع لا النافية مُركبة مع الكلمة المطلوبة، شرط ان يوافق هذا الاستعمال النون ولا ينفرد منه السمع »

فيقال مثلاً لايلكي ولاتمالي ولاساقى ولاويحي ولاهواي .

« وأجاز الجمع دخول الـ على حرف النفي المتصل بالاسم واستعماله في لغة العلم »

فيقال اللاهواي واللاساقى واللامتالي واللاسلكي الخ .

١٦- « تَقَرَّر أن يترجم المصدر hyper بكلمة قُرُوط والمصدر hypo بكلمة حَبَط » .

١٧- « تُترجم الكلمة oid بكلمة شبه »

فيقال شبه غروي في colloid وشبه فلز في metalloid وهكذا . وكذلك يصح ترجمة هذه الكلمة في الاصطلاحات العلمية بالنسب مع الألف والنون فتقول قُروداي وفلرادي وقِلوادي الخ .

١٨- « يجوز التحدث عندهما تلميحاً إليه الضرورة العلمية،

فتقول في كهربائي مغناطيسي كهرباطيسي وفي كهربائي ضوئي كهروضوئي وفي شبه غروي شبحروي .

أما حيث يصنع المعنى فلا يجوز التحدث كهوكاك تحصر من حُرِّر من الصنخ أو تزود من بزج الورد، أو شوربيات في طائفة شائكات الرأس . فنقل هذه المصطلحات بتجها النون ويستغنى فيها المعنى .

١٩- « يُنسب الـ لفظ الجمع عند الحاجة كإرادة التمييز أو نحو ذلك »

فكما قال القدماء شعوبي ومُلوكي وصيباني، قلنا وثاقفي ومُخالي وأحيائي ووظائفي وغير ذلك كثير .

٢٠- « يُؤخذ بهذا القياس في اللغة، على نحو ما أقره المجمع سابقاً من قواعد، ويبرز الاجتهاد فيها متى توافرت شروطه »

(د) من المعلوم أن علماء المواليد الحديثين قد اصطلموا على تصنيف الأحياء classification أي على تقسيمها أقساماً، وأنهم جعلوا لكل قسم منها اسماً ثابتاً لا يتبدل، فواجبنا إذن أن نضع لكل واحد من هذه الأسماء اسماً عربياً واحداً لا يتبدل ولا يتخلط بأخيه وإلا ضل القارئ العربي في كتب المواليد بين الفصيلة والقبيلة والشعبة والطائفة وسواها . وقد ذكرت في هذا الامر لجنة علوم الأحياء والزراعة في مجمع اللغة العربية في أصلح الالفاظ العربية الواجب الاتصاف عليها في التصنيف فاتفقتنا على الالفاظ التالية وهي التي استعملناها في هذا المعجم :

شعبة	phylum	embranchement
رتبة	order	ordre
قبيلة	tribe	tribu
نوع	species	espèce
شرب (واشهرت لفظ صنف)	variety	variété
طائفة	class	classe
فصيلة	family	famille
جنس	genus	genre
سلالة	race	race
فرد	individual	individu

ورقة أقسام صغيرة قد تكون بين قسمين من أقسام التصنيف المذكورة فقد أُتفق على جعل اسماء هذه الاقسام الصغيرة في صيغة التصغير فيقال :

شُعْبِيَّة	subphylum	sous-embanchement
طَوَيْفِيَّة	subclass	sous-classe

اختلت القرارات ١١، ١٢، ١٣، ١٤ بناء على اقتراحات قدمها الأمير الشهابي الى مؤتمر المجمع .

ومثل ذلك رُتبية وُفصيلة وُقبيلة وُجنس وتُوع الخ وكان يجمع مصر آخر مثل ذلك .

وقد أُضيفت أسماء الفصائل وما فوقها بالألف والنون وقلبت ورديات أي الفصيلة الوردية وتبديلات أي الفصيلة التبديلية وتدييات أي طائفة ذوات الأنداء، وفقرليات أي شعبة ذوات الفقرات وهكذا .

أما أسماء القبائل فقد انتهت بناه الثابتة فقلت مثلاً ربتونية وياصبيية وُرمانية وهي القبائل الثلاث التي تشمل عليها الربتونيات أي الفصيلة الربتونية . وكُل ذلك محض اصطلاح .

ح) جعلت أحياناً بالألف والنون صفات مؤنثة على وزن فعلاء، مُنزلاً إليها منزل الأسماء، وممثل هذا وارد في كتب اللغة . فقلنا قال

القدماء خضراوات ويطعاوات قلنا تلمساوات لرتبة Anacanthini من الشك العظمي ويطعاوات لرتبة Apoda من الضفدعيات .

وقد أقر مجمع اللغة العربية أمثال هذه الالفاظ من جموع صفات غلبت غلبة الأسماء .

ط) يكتب العلم الاوربي بحسب نطقه في اللغة الاوربية، ويذكر معه اللفظ الاوربي بحروف لاتينية بين قوسين في البحوث والكتب

العلمية . مثل يوردو Bordeaux وتيمز Thames .

وفي سكتابة الاصوات غير الموجودة في اللغة العربية تقترح استخدام الحرف ب ليقابل الحرف P وف ليقابل الحرف V

و ج ليقابل الحرف G (حين يلفظ كاليمين المصرية) . فكتب ينسيلين وقلط وچالوم .

ي) من المعلوم أن الاسم العلمي لأحيان النبات والحيوان يكون، في التصنيف الحديث، مؤلفاً من كلمتين تؤول على الجنس وكلمة

تؤول على النوع . لذا يجب أن يكون الاسم العربي العلمي أيضاً مؤلفاً من كلمتين مثلاً شُوب بلسمي مقابل *Abies balsamea*

وسنط أبيض مقابل *Acacia alba*، وكلب أليف مقابل *Canis familiaris* . أما إذا كان نوع النبات أو الحيوان اسم عربي

مشهور مؤلف من كلمة واحدة، فهو يكتب إلى جنب الاسم العربي المؤلف من كلمتين . مثال ذلك نوع السنط المُسمى *Acacia gommifera*

فاحه المترجم بالعربية هو السنط الصمغي . ولكن لهذا النوع من السنط اسماً عربياً من كلمة واحدة هو القلح .

فيجب إذن وضع كلمتي «سنط صمغي» وكلمة «قلح» جميعاً لتمييز هذا النوع من السنط في المعجمات والكتب العلمية، ولا يجوز

الاكتفاء بكلمة قلح وحدهما في هذا المجال .

ك) قد نحتاج في أسماء الأحياء العلمية إلى أن نتخذ الاسم العربي الدال على نوع من الاقواع اسماً للجنس تعميماً . فكلمة دوسر العربية

مثلاً تدل على نوع نباتي من جنس *Aegilops* هو *A. ovata*، وليس عندها على ما أعلم كلمة عربية شاملة تدل على اسم الجنس،

لذلك ضلقت كلمة دوسر على الجنس، ثم نُسيت الاقواع بالكلمات المترجمة الدالة عليها . فتقول دوسر مذنب *Aegilops caudata*

ودوسر ذو قرنين *A. bicornis* ودوسر يضي *A. ovata* وهكذا .

ل) لقد تحررنا أوتق المراجع في أصول الكلمات العلمية والاجتية لمعرفة علاقة بعض ألقابها الموافقة أو المقاربة للفظ العربي في حروفه

أو في معناه . فليس من الضروري ان يكون أحد اللفظين مقتبساً من الآخر . فكلمة طَبَّاق مثلاً ليست من tabac، ولا العكس

بصحيح، والطباق نبات غير نبات التبغ . وقدنياً قال السيوطي في المزهرة: إذا وافق لفظ أعجمي لفظاً عربياً في حروفه فلا ترنن

أحدهما مأخوذاً من الآخر، فالحق ليس من أسخه الخ .

ومن الطبيعي القول إنه من الامور الصعبة ود الالفاظ العربية إلى اخواتها السامية، أو رد الساميات إلى العربيات، ولا سيما

عندما تشترك بضع لغات سامية في لفظ من الالفاظ، فيكون من أشق الامور أن نعلم علم اليقين أي اللغات أخذت ذلك اللفظ

من الأخرى .

أجل الأمير الشهابي هذه القواعد في كتابه «المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث»، ص ١٠٦-١١٥ .

(د) لم أتبع في وضع أسماء الحشرات الزراعية التي جهلتها العرب، الطريقة التي اتبعتها في وضع أسماء النباتات التي جملوها، أي أنني لم أرجع إلى أصول الأسماء العلمية لتلك الحشرات إلا في الضرورة، لأن عدد ما يميّزها قليلاً. ولذلك رجحت الطريقة السهلة التي يعرفها الزراعيون والفلاحون في بلادنا وفي البلاد القريبة على السواء، وهي إضافة اسم الحشرة أو شكلها إلى اسم النبات أو اسم الحيوان الذي تُحِبُّ به، فقلت مثلاً سوسة العنبر وسوسة الفول وسوسة الحنظل، وذبابة الخنطة وذبابة الزيتون وذبابة الفواكه، وقرقة النفاخ وقرقة التين وقرقة الدجاج وقرقة البقر، وقرافة النفاخ وقرافة الزعرور وقرقة بزر القطن وقرقة الخنطى وقرقة الحمام، وأرقة الفول وأرقة القطن، وقرقة الصفصاف وقرقة الزيتون، وخنفساء البقيق وخنفساء الجزر... وهكذا.

وليس هذه الطريقة علمية ولكننا نلجئ في تسمية كثير من الحشرات باللغات الأوروبية تجارة العامة في ذكر السهل المتعارف من الأسماء. ومن المعلوم أن اتباع هذا النهج يعدّ خطأ كما كان للنبات الواحد حشرات عديدة فنطق به. وفي هذه الحال عمدنا، كما يفعل الأوروبيون، إلى التورع فقلنا قرقة الفرس الكبيرة، وقرقة الفرس الصغيرة، وقرقة الرقراق السوداء وقرقة الجوز. ولا حيلة في الحشرات إلا بذكر أسمائها العلمية إلى جانب أسمائها غير العلمية، لأن الحشرات آلاف مؤلفة وضعت لها أسماء علمية، وليس لكثرتها أسماء حتى في اللغات الأوروبية المتقدمة. ومثل ذلك أسماء كثير من النباتات المجربة التي تولد أراضاً في المزارع.

(هـ) غرّبت أسماء الاجسام والمواد الكيماوية، بسيطة كانت أو مركبة، (إلا التي لها أسماء عربية كالذهب والكبريت والحديد والنحاس الخ) وذلك جرأً مع الكثرة من علمنا في تفضيلهم لتعريبها حتى تكون لغتنا الكيماوية شوية بأشغالنا في اللغات الحديثة الكبيرة.

(و) وضعت بالاشتقاق والمجاز كلمات عديدة، وبالمنح كلمات قليلة، مسترشداً بالقرارات، أو قل القواعد القياسية، التي اتخذها مجمع اللغة العربية في القاهرة. وهاكم ما يميّزها بإيجاز:

- ١- «اشتق العرب كثيراً من أسماء الأعيان. والمجمع يُبيِّن هذا الاشتقاق - للضرورة - في لغة العلوم».
- ٢- واستناداً إلى هذا القرار قلنا بتسنة من بستان horticulture وبجالة من محل في apiculture وجراسة من حرجة في sylviculture الخ كما قلنا مكبرت ومكترن ومهدرج كصفات للعواد المعالجة بالكبريت والكروين والميدروجين.
- ٣- «نصاغ مفعلة قياساً من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول للكان الذي تكثر فيه هذه الأعيان، سواء أكانت من الحيوان أم من النبات أم من النبات - مع إجازة التصحيح، أو الإعلال، فيما وسطه حرف علة».
- ٤- وعلا بهذا القرار قلنا ملبنة ومزبدة ومزرة ومقصبة ومقطلة ومقرنة ومصيدة ومثونة (أو مثانة) وهلم جرأً.
- ٥- «نصاغ للدلالة على الحيرة أو شبهها من أي باب من أبواب الثلاثي مصدر على وزن فعالة».
- ٦- مثل: بجارة وبجالة وزيهارة وبجراحة.
- ٧- «نصاغ قياساً من أفعال الثلاثي على وزن يفعل ويفعل ويفعله ويفعال للدلالة على الآلة التي يُعالج بها الشيء».
- ٨- وقد صُنِّعنا على هذه الأوزان أسماء عديدة لألات وأدوات زراعية حديثة مثل المبيد والمحصد والميدرس والمخضع والمزجة والمخضبة والمختاب.
- ٩- كذلك فإن استعمال صيغة مفعلة، اسماً للآلة هو استعمال عربي صحيح إذ يوصي المجمع باتباع صيغة المسومع من أسماء الآلات. وعليه فقد قلنا دراسة وجراحة وفتاسة الخ.

* تذكر المراجع المختلفة أحياناً أسماء علمية مختلفة للحشرة الواحدة - فمثلاً الحشرة القرصية الرخوة *assuet moth* يكثر لها معجم ويستر الاسم العلمي *Orgiaca leucostigma* ويكثر لها المعجم الموسمي العالمي (المهلب) الاسم *Dasythira pubibumana* بينما يكثر لها معجم الأمير الاسم *Eiparis manacha* وهذا حال (في تمدد مصادر اكتشاف الحشرة ووصفها وتصنيفها على أيدي علماء مختلفين).

٥- «نصاغ (مفعلة) قياساً للدلالة على الاحتراف أو ملازمة الشيء. فإذا خيفَ كَيْسَ بين صانع الشيء وملازمه، كانت صيغة (مفعلة) الصانع وكان النسب إليها لغيره، فيقال زجاج لصانع الزجاج وزجاجي لباتمه».

وعليه قلنا زقار لبستاني الزهر، وزهرني لباتمه وكلاماً بالفرنسية Reuriste وبالانكليزية Horist. كما قلنا كرام زراوع الكرم ووزاد زراوع الورد إلى غير ذلك من الكلم.

٦- «إذا أُريدَ صنُّع مصدر من كلمة يُراد عليها به النسب والثناء، ويعرف هذا بالمصدر الصناعي، وهو قياسي. فكما قال الأندلسيون جاهلية وطفولية وجبرية قال العلماء الأول كيفية ومائية وجاريتام قلووية وخصوية وقاعدية وعطرية الخ».

٧- «نُقِيسُ المصدر على وزن (فعلان) لفعل لازم مفتوح العين إذا دلَّ على تقلُّبٍ واضطراب» كما في جيفان وغليان وتوسان وتوران وغيرها.

٨- «نُجِيزُ اشتقاق مفعلة وقيل للدلالة على الداء سواء أُوردَ له فعل أم لم يُرد. وقد قال القدماء زكام ومضداع ومُجذام وكُساح، وشَلَلٌ وبرَصٌ الخ وجارهم الخدثون قالوا نُكاف ونُحساب ومُعام وسدَرٌ ونُحصر الخ».

٩- «أما بشأن المولد من الألفاظ، وهو ما استعمله المولدون على غير استعمال العرب فهو قبان؛ الأول جرأً فيه على أقيسة كلام العرب من تجلُّي أو اشتقاق أو نحوهما كاصطلاحات العلوم والصناعات وغير ذلك. وحكمه أنه عربيٌّ صانع. والثاني خرجوا فيه عن أقيسة كلام العرب، إما باستعمال لفظ أعجمي لم تعربه العرب وإما بتعريف في اللفظ أو في الدلالة لا يمكن معه التبرُّج على وجه صحيح وإما بوضع اللفظ أرتجالاً». والمجمع يبيِّن أن يستعمل بعض الألفاظ الأعجمية، عند الضرورة، على طريقة العرب في تعريبهم، ولا يبيِّن التوعين الأخيرين في فصيح الكلام».

أما بشأن تحديد حدود التعريب ومداه في نقل العلوم الحديثة إلى لغتنا فإن الحرص على اللغة يقتضي ألا يُلبَّأ إلى التعريب إلا بعد العجز عن العثور على كلمة عربية قديمة خفيفة تفيد معنى الكلمة الأعجمية، أو بعد العجز عن إيجاد كلمة عربية سائغة بوسائل الاشتقاق أو المجاز.

١٠- «نُقِطِلُ اللفظ العربي على المُعَرَّب القديم، إلا إذا اشتبه المُعَرَّب، ويُنتقل بالاسم المُعَرَّب على الصورة التي نطق بها العرب».

فكلمة بادنجان المعربة الشائعة ترجح على كلمتي الأتب والحيصل العربيةتين المجهورتين. ونقول أفستين، كما نطقت بها العرب، لا أبست الخ.

١١- «يُرْتَجِحُ أسهل نطق في رسم الألفاظ المُعَرَّبة عند اختلاف نطقها في اللغات الأجنبية».

فنقول مثلاً في تعريب tulip توليب لا تيوليب وفي تعريب fibrin فبرين لا فيبرين وهكذا.

١٢- «يُرْتَسَمُ حرف O في الكلمات المُعَرَّبة شيئاً أو شيئاً».

فيقال مثلاً غلبسين أو جلبسين، وقد يشتهر أحد الشكلين فيقتصر عليه كما في الخبثاء وغرام.

١٣- «تُرْتَجِحُ كتابة الكلمات الأجنبية المُعَرَّبة المنتية ب logy الدالة على العلم بالتاء في آخرها».

فيقال جيولوجية وبيولوجية لا جيولوجيا وبيولوجيا، فالمُعَرَّبات بالتاء تفوق كثيراً المعربات بالألف، والسليقة العربية تجعلنا نرتجح إنهاء المُعَرَّبات المذكورة بالتاء.

* مثل جيفانك وياور وشامشاه وسنجدار.
** مثل يوزباشي وياشمنس.

من التبع سرّاً أسماء الكتب الانكليزية والفرنسية في علوم الزراعة والمواليد التي راجعتها في تصنيف هذا المعجم ، فلهي منها ما يزيد على خمسة مجلد . ولكنه لا بُدّ لي من ذكر خمسة كتب فرنسية وكتاب انكليزي اقتبست منها شروحات علمية موجزة ، وأصول عدد كبير من الاسماء الاجنبية والعلمية . وهذه الكتب هي : كتاب الاشجار والجنينات مؤلفه ميوفير P. Mouilliefert ، وكتاب الازهار من تأليف ولورين Vilmorin A. C. ، ومهد النباتات الزراعية مؤلفه دو كندول A. de Candolle ، وفاموس المواليد مؤلفه بيزا Pizetta ، ولاروس القرن العشرين في ستة مجلدات ، ومعجم لير Littere ، وتحفة ، ومعجم ويست Webster الانكليزي المأخوذ .

ولم يفتي مصنف من مصنفات العلماء الاجانب الذين درسوا نباتات بلادنا وحيواناتها البرية والماضية مثل فوسكال Forskal وشوينفرت Schweinfurth وبواسيه Boissier وبرست Post وجرافل Gravel ومرتزهاغن Meinerzhagen وغيرهم .

ومعدت في تقريري اصحح الالفاظ العربية الى الالهام من كتب اللغة ، ولاسيما المختص لابن سيده والقاموس المحيط الفيروزآبادي ، فأخرجت منها عدداً كبيراً من الالفاظ التي تتصل بالعلوم الزراعية . وكذلك أفردت ما وجدت من مصطلحات في مخطوطة كتاب الفلاحة النبيلة لابن وحشية ، وفي كتاب الفلاحة الاندلسية لابن العوام الإشبيلي وهو مطبوع في مدريد ، ومخطوطة فضل الخيل لشرف الدين عبد المؤمن الدماطي ، والفلاحة اليونانية لقسطن بن لوقا ، وعلم الإلحاح في علم الفلاحة للشيخ عبدلغني التابلي ، وحسن الصناعة في علم الزراعة لفيجيري ، والمادة الطبية لأحمد الرشيد ، والثانون لابن سينا ، ومخطوطة الجزء الخامس من كتاب النبات لأبي حنيفة البديوي ، ومخطوطة الجامع لصفات اشجار النباتات الإدرسي الخ .

وكثيراً ما كنت أراجع مُفردات ابن البيطار و ترجمتها بالفرنسية ، و حياة الحيوان للديري ، و الترجمة الفرنسية لكتاب كشف الرموز مؤلفه عبد الرزاق الجزائري ، و رسائل الاصمعي في الخيل والنبات والشجر ، وغير ذلك من الكتب القديمة والكتب التي ألقت في النهضة الحديثة في مصر والشام .

ومن المؤلفين المعاصرين الذين اقتبست منهم الالفاظ وضوعوا أو حققوها قبل الدكتور أمين المعلوف صاحب معجم الحيوان والمعجم الفلكي ، والدكتور ماكس مارهوف Meyerhof الذي ترجم وصحح ونشر كتاب شرح أسماء العطار لوس بن ميون الإسرائيلي القرطبي ، و دوكرو H. Ducros مؤلف كتاب العقاقير العربية الشائعة في القاهرة ، والدكتور رينو Renaud ، والامتاذ كولان Colin شارحاً كتاب تحفة الاحباب في ماهية النبات والاششاب وصاحبه بيجول ، والاب انتناس الكرملي صاحب مجلة لغة العرب .

ولفظت أسماء النباتات الطبية التي ذكرها الدكتور أحمد عيسى في معجم أسماء النبات ، واقتبست منها عدداً قليلاً ، وإن تكن النباتات الطبية خارجة عن نطاق المعجم ، وكذلك اقتبست عدداً قليلاً جداً من أسماء الامراض التي تضمنها معجم العلوم الطبية والطبيعية للدكتور محمد شرف . وقد أشرت الى كل مرجع اقتبست منه لفظاً من الالفاظ .

ولم أنس مراجعة المصطلحات التي جاءت في مجلة الجمع العلمي العربي ومجلة المعهد الطبي العربي في دمشق ، ومجلة جمع اللغة العربية ومجلة المتكف في القاهرة . ولا بُدّ لي من التأكيد أنه ما من نبات ورد ذكره في معجمي هذا إلا رجعت في يقين اسمه الصحيح او الراجح الى المعاجم العربية القديمة ، وإلى مُفردات ابن البيطار وغيرها ، كما رجعت في معرفة اسم الاجنبي او العلمي الى الكتب التي ألعت ليها ، وإلى المعجمات الباحثة في أصول الالفاظ وأخص منها معجم أسكار بلوخ Oscar Bloch في أصول الالفاظ الفرنسية .

نهجي في وضع المصطلحات أو تحقيها :

(أ) يبرت في الجملة على النسخ الذي سار عليه قدماء النقلة والمؤلفين العرب في نقل علوم اليونان والفرنس وغيرهم الى العربية ، ويخلص هذا النسخ في القواعد التالية :

٦ : تحري لفظ عربي يؤدي معنى اللفظ الاصمعي .

٧ : اذا كان اللفظ الاصمعي جديداً ، أي ليس له مقابل في لساننا ، تُرجم بمعناه كلياً كان قابلاً للترجمة ، او اشتق له لفظ عربي مُقاربً بوسائل الاشتقاق والجزاز والنحت .

٨ : وإذا تعذر وضع لفظ عربي بالوسائل المذكورة عُهد الى التعريب مع مراعاة قواعد علم قدر المستطاع .

(ب) كلما وجدت في المعجمات العربية القديمة ، او في كتب الزراعة والنبات والحيوان القديمة الموقوق بها ، كلمة صحيحة عربية أو مُعربة ، أو كلمة مؤنثة سائفة لها معنى موافق أو مقارب لمعنى الكلمة الاجنبية أو العلمية ، رُجمت تلك الكلمة الصحيحة أو المؤنثة السائفة على غيرها من الكلم ، وإذا وجدت في المراجع المذكورة للدول الاجنبية أو العلمية كلمتين ، واحدة صحيحة والثانية مؤنثة ، رُجمت الاولى على رفيقتها أو ذكرت كليهما .

(ج) كثيراً من النباتات الزراعية لم يكن معروفاً لدى اجدادنا العرب فلم يذكره في كتبهم ، ولعظم هذه النباتات اسما علمية من اليونانية أو اللاتينية تطلق على اجناسها وتدل على صفة بارزة من صفاتها . وقد ترجمت اسما كثير من هذه الاجناس بمعانيها (خلافاً لرأي القائلين بوجوب التعريب مثلما تُعرب أسماء الاعلام والاسماء المنسوبة الى اعلام) ، فقلت مثلاً تجريس ولم أقل كيبانويلا Campanula وموليه لا أوريناريا Arenaria وقنس لا فلوكس Phlox وهكذا . ولم أقصر على التعريب إلا في اسما التي يصعب ترجمتها بكلمة عربية واحدة سائفة . وقد وضعت عدداً كبيراً من اسما الاجناس النباتية المُعربة الى جانب الاسما المترجمة وبتا يترجم جميع اللغة العربية هذه أو تلك من الكلم .

أما الاجناس النباتية المُنتجة بأسماء اعلام فقد عُربت اسماءها العلمية اضطراراً ، لان هذه الاسما تشمل ارتباطاً ما بالنبات المُعرب . مثال ذلك الزهرة المسماة دهلية Dahlie «أصاليا في الشام» ، فقد وضع اسماً على اسم نباتي سويدي اسمه دهل Dahl تنويحاً بفضلها ، ولا يجوز لنا إلا تعريب كلمة دهلية بتركيها على حالها أو يجعلها في صيغة النسبة فنقول دهلية او دهلية الاول أرجح وهكذا في ذرونية (أو دروينية) واشتطونية وغيرها ، وعلى هذا المنوال سار الاوروبيون في لغاتهم ، فلنا فيهم أسوة .

هذا في الاسما العلمية الدالة على الاجناس النباتية . أما الالفاظ العلمية الدالة على الانواع النباتية فعظمها نُوعت وصفات قابلة للترجمة ، وكُلها تُرجم ترجمة بالغات الاوربية ، فلا يجوز تعريبها بل تجاري الاوربيين في ترجمتها ، والعربية تنسج لها جيماً . في ذكر أنواع جنس الورد مثلاً يقول الفرنسيون rosier brilliant والانكليز bright rose في النوع المسما علمياً Rosa nitida وهو بالعربية الورد الالامع ويقول الفرنسيون Rosier de Damas والانكليز damask rose في النوع المسما علمياً Rosa damascena وهو الورد المشوي وهكذا في كل اسما الانواع النباتية . فذهب بعض المؤلفين العرب الى تعريبها لا مُسَوِّغاً له البتة . ومن الطبيعي أن تُتفق مع القائلين بضرورة استعمال الاسما العلمية الى جانب الاسما العربية في كتب التعليم العالي والكتب المتخصصة .

ولم أذكر في هذا المعجم الالفاظ الدالة على الضروب والاصناف ، والسلالات ككثيراً واختلافها باختلاف البلدان . فلهذا الالفاظ قد تكون نُوعاً أو اسما اعلام أو أرقماً أو حروفاً أو أسماء منسوبة الى اعلام أو غير ذلك . فالنوع والارقام كثيراً ما تُترجم ، أما البقية فتستعمل في مختلف اللغات على ما وردت في لغة البلد التي نشأت فيه الاصناف او السلالات . فإذا ذكرَ الفرنسي أو الانكليزي مثلاً ضروب القطن في مصر يقول بلسانه قطن أشموني وجيزة ومعرض وكركم مستعملاً الكلمات الاربع الدالة على الضروب كما وردت بالعربية أي كما وضعها واضعها بلساننا ، وكذلك يسمي ضروب الشمس في الشام بقوله : حوي وبلدي وكلاي وعجمي ولوزي وتدمري ، ويسمي سلالات الخمير بقوله : حار بلدي وحار حضاوي وحار قيرصي الخ . فاعلمنا إلا أن تجاري الغربيين في تسمية الضروب والمجن النباتية والسلالات الحيوانية في العالم مساساً يحتاج الى ذكره في كتبنا العلمية .

من مقدمة معجم الألفاظ الزراعية للأمير مصطفى الشهابي

بحوث المعجم :

هذا معجم تفتيت أربعين عاماً في جمع ألفاظه ومدارسها وتحقيقها تحقيقاً علمياً ولغوياً، ومن المصطلحات العربية المذكورة فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف مُصطلح هي من وضعي أو تحقيقي ولم يسبقني إلى ذكرها أحد من أصحاب المعاجم الإحصائية - العربية .

ويشتمل المعجم على أهم الألفاظ المختصة بالعلوم الزراعية والعلوم المتصلة بها - كالزراعة العامة والخاصة أي ما يُسمى زراعة المحقول (ومنها بحوث الآرية والاسمدة والإسقاء والصرف وزراعة الحبوب ونباتات الككلا والنباتات الصناعية أي النباتات المعدنية «الزيتية» والليفية والطينية والصبغية وغيرها) ، وكزراعة البساتين (ومنها شجر الفواكه وشجر الزيتون والبقول والأزهار) ، وكزراعة الأجرار، وكزراعة الخيل والانعام والتحل والسك ودواجن الطير وما له صلة بالزراعة من نبات وحيوان وحشرات ونبوت وآلات وصناعات وتعدّيات وجيولوجيات واقتصاديات الخ .

وضمت المعجم أيضاً أسماء أهم الفصائل النباتية وأسماء التصنيف في علم الحيوان، والأسماء العلمية «أو الطبية» أو البرية ، والأسماء العربية لفصائل تلك النباتات والحيوانات . وذكرنا أصول عدد كبير من الأسماء العلمية والاجتية، وأوضاع عدد كبير من الكلمات العربية ، كأن تكون الكلمة عربية أو عربية قديماً أو حديثاً ، وكان تكون واردة في الأسماء من المعاجم ، أو في كتب المفردات ، أو في كتب علمية قديمة ، وكان تكون مصطلحاً قديماً أو حديثاً أو كلمة عامية يفيد اقترانها لأنها سائغة شائعة .

والعرض من تأليف المعجم أن يجد فيه العلماء والأدباء والكتّاب والمُرجون، وأساقفة الجامعات والمعاهد الزراعية والمدارس الثانوية ، وأرباب الزراعة المتأديرون ، أصلح للكلمات العربية أو المُعَرَّبَة التي يمكن استعمالها في زبدة العلوم الزراعية الحديثة ، وفي زبدة علوم الموايد من نبات وحيوان وجماد .

وربما لاحظ المُراجع الكثير أنني جعلت أحياناً أكثر من مُصطلح عربي واحد أمام الكلمة الأصحح الواحدة ، فالحقيقة التي قد قطعت ذلك عن عمد ، لاني لا أملك حقّ ترجيح مُصطلح ما على آخر إذا تساوا أو تشاروا في أداه معنى الكلمة الاجتية ، فصاحب هذا الحق هو مجمع اللغة العربية .

ووبّ نبات واحد يكون له أسماء كثيرة عربية ومعربة وعلمية وعشاق عليها ودالة أيضاً على نباتات أخرى ، فقد اكتفيت بذكر الأصح أو الاصلح أو الأشيع من هذه الأسماء ، واملت اليقينة ، وكذلك املت أشكالاً شتى رسم بها الكلمة العربية الواحدة أحياناً واقتصرت على شكل واحد أو شكلين لأن المعجم لا يتسع لاختلاف تلك الأشكال ، ولا سيما في المُعَرَّبَات القديمة .

• نُكِبْتُ حساً ، بشيء من التصرف الذي تقتضيه الحال ، مُتعلقات من مقدمة معجم الألفاظ الزراعية لا فيها من فائده العلماء والمراجعين والأساتذة الذين يُعِينُون بتأليف الكتب العلمية ، أو ينقل العلوم من اللغات الأجنبية إلى لغتنا العربية .

الأمير مصطفى الشهابي ١٨٩٣ - ١٩٦٨

ولد الأمير مصطفى محمد سعيد الشهابي في حاصبيا ، وتلقى تعليمه الأولي في المدارس السورية ثم انتقل إلى الأستانة ومنها إلى فرنسا حيث تخرّج عام ١٩١٤ بدرجة في العلوم الزراعية . وقد عُني الأمير الشهابي عناية خاصة باللغة العربية فكشف على دراسة قواعدهما وآدابها درساً وتحميماً ثم انتاجاً وتأليفاً ، حتى استحق لقب العالم الأديب كما كان يحلو لشاعر القُطرين خليل مطران أن يدعو . وقد تَلَّب الأمير في عدة مناصب ادارية وتربوية وسياسية لم تمنعه عن مواصلة اجتهاده وبحوثه ونشاطاته العلمية واللغوية .

انتُخب الأمير مصطفى عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ١٩٣٦ ورئيساً له سنة ١٩٥٩ ، وانتُخب لعضوية مجمع اللغة العربية في القاهرة مُراسلاً سنة ١٩٤٨ وعاملاً سنة ١٩٥٤ ، كما عمل كعضو مراسل في المجمع العلمي العراقي سنة ١٩٦١ ومُنح أول جائزة تقديرية مُقدَّما للبولية السورية عام ١٩٦٥ .

كان الأمير الشهابي علامة المصطلحات الزراعية الأوسع حَقَّق فيها عدداً كبيراً من المصطلحات العربية متحريراً وأصلح الألفاظ في المعاجم العربية وباحثاً مُتَقَدِّماً في كتب النبات والحيوان القديمة ثم وادعاً أو مُعَرِّباً الكثير بالرجوع إلى أصول أصلها العلمية . ويجمع علمونه على أنه عالم جليل وأصيل وأنه من أولئك الأعلام الذين يفتخر الوطن العربي بهم ويعزّز بإجرائهم . وقد كتب الاستاذ ذكي المهندس أمين مجمع اللغة بالقاهرة عن الأمير ما يلي : «وكم من مسأله علمية أو لغوية عرض لها المجمع في مؤتمراته الا وكان للأمير الشهابي فيها جولة تيم عن غزارة علم واسعة اطلاق واحاطة تأمُّق بأصول اللغة . ولعل الأمير مصطفى من طليعة العلماء القلائل الذين استطاعوا أن يوفوا بين القديم والجديد وأن يُطوِّعوا اللغة للتعبير عن المصطلح العلمي الحديث » . كما وصف الدكتور أمين المعلوف لغة الشهابي في مؤلفاته الزراعية فقال : «لم يُكتسب في الزراعة منذ صدر الإسلام بَلغَرٌ أفضى وأصلح من لغة الشهابي» .

ومعجم الألفاظ الزراعية «فرنسي-عربي» في طبيعته هو أعظم أعمال الأمير مصطفى بالإضافة إلى معجم المصطلحات الحراجية «الانكليزي-فرنسي-عربي» الذي أصدرته المنظمة العالمية للأغذية والزراعة وأشرف الأمير على وضع المادة العربية فيه . أما مؤلفات الأمير في علوم التربة والأحذية والنبات والنبات فقد وضعت في عداد العلماء الذين أخذوا المكتبة العربية بتأجيلهم العلمي الرصين وتركوا أثرهم العظيم في النهضة العربية العلمية والأدبية المعاصرة .

كان الأمير الشهابي يرى أن توحيد المصطلحات العلمية وانتشارها لا يتِمَّانَ بعقد المؤتمرات والندوات - وإن أفاد ذلك جرئياً - بل بأن توضع معاجم قومية شاملة «انكليزي-فرنسي-عربي» تُعرِّف فيها الألفاظ بالعربية تأليفاً علمياً دقيقاً مُوجزاً . وحسبنا بإصدار «معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية» هذا ، أن نُحَقِّقَ جزءاً مهماً من أمنية الأمير ناهلين من مؤرديه العذب ، مستغنين إجازاته هو ومهندسين بها ، ومتابعين الرسالة في مُسَاهِرة ركب التقدم العلمي والحضاري الذي كان رحمه الله من أصبح وواده .

* بمناسبة صدور هذا المعجم قال شاعر القُطرين خليل مطران يخاطب الأمير :

يا أميراً أهدي إلى لغة الضاد
كثيراً من علمه ورياسة
ذلك المعجم الزراعي قد كان
رجسه حَقِيقَتَهُ في أوائسه
عسَلٌ لا يكادُ يُقَضِّيه إلا
تجميعٌ بالكثير من أعرابيه